

**IMPLEMENTASI METODE *VECTOR AUTOREGRESSIVE (VAR)*
DALAM MERAMALKAN JUMLAH PENDUDUK DATARAN RENDAH DAN
DATARAN TINGGI
(STUDI KASUS : KABUPATEN GOWA)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana matematika
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURWAHYU AGUSTINA

NIM: 60600114066

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurwahyu Agustina
NIM : 60600114066
Tempat / Tgl. Lahir : Tacca'la/ 26 Agustus 1997
Jurusan/Prodi : Matematika/S1
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Samata
Judul : Implementasi Metode *Vector Autoregressive* (VAR) dalam meramalkan jumlah penduduk dataran rendah dan dataran tinggi (Studi kasus: Kabupaten Gowa).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, November 2018 M
Rabiul Awal 1440 H

Penyusun

NURWAHYU AGUSTINA
NIM: 60600114066

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Metode Vector Autoregresive (VAR) dalam Peramalan Jumlah Penduduk Dataran Rendah dan Dataran Tinggi (Studi Kasus : Kabupaten Gowa)”, yang disusun oleh Saudari **Nurwahyu Agustina**, Nim: **60600114066** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **22 November 2018 M**, bertepatan dengan **14 Rabiul Awal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 22 November 2018 M
14 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Risnawati Ibtnas, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Nursalam, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

Nip. 19691205 199303 1 001

Motto dan Persembahan

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak mengubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Q.S Ar-Ra'd 13:11)

Boleh Jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, Padahal ia Amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia tidak baik bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (Q.S Al-Baqarah 2:216)

Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? (Q.S Ar-Rahman :13)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk Rabb-ku Allah Swt dan untuk Ayah **Khaeruddin**, Ibu **Rukia.C** yang memberikan kasih sayang yang begitu tulus, dan dukungan serta semangat. Kepada Saudara(i) ku Kakak **Sukriadi** serta Kedua **Adikku Rini Ayu Ningsih** dan **Irfan Perdiansah** yang selalu memberikan dukungan baik secara maral maupun material. Terima kasih untuk semuanya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang Maha pengasih lagi Maha penyayang atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang Berjudul “**Implementasi Metode *Vector Autoregressive (VAR)* Dalam Meramalkan Jumlah Penduduk Dataran Rendah Dan Dataran Tinggi (Studi Kasus : Kabupaten Gowa)**”. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat beliau hingga pada umatnya, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.) pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penyusunan skripsi tidak terlepas dari hambatan dan tantangan, namun berkat kerja keras, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak-pihak langsung maupun tidak langsung yang memperlancar jalannya penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayah **Khaeruddin** dan Ibu **Rukia.C** atas do'a dan dukungannya. Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih secara mendalam, tulus dan ikhlas serta penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:

1. **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Ag.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar serta sejarannya.
2. **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan sejarannya.
3. **Irwan S.Si. M.Si.**, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

4. **Risnawati Ibtnas, S.Si., M.Si** sebagai Dosen Pembimbing Akademik sekaligus pembimbing I dan **Khalilah Nurfadillah S.Si., M.Si** dan **Nursalam, S.Pd., M.Si** sebagai Dosen Pembimbing II yang sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan telah meluangkan waktu membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. **Wahidah Alwi S.Si.,M.Si.**, sebagai dosen penguji I dan **Hasyim Hadade M.Ag.**, sebagai Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan yang sangat bermanfaat bagi penelitian dan penulisan skripsi.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Pengajar Yang Selama Ini Telah Mengajarkan Banyak Hal Serta Pengetahuan Yang Berlimpah Selama Kuliah Di Kampus Ini Serta Seluruh Staf Jurusan, Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
7. Kepala Laboratorium Dan Seluruh Laboran Jurusan Matematika Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Yang Memberikan Ilmu, Arahan, Dan Membantu Selama Penelitian Ini.
8. Seluruh Pegawai Dan Staf Akademik **Fakultas Sains Dan Teknologi** UIN Alauddin Makassar.
9. Pegawai Staf **Badan Pusat Statistik (BPS)** Kabupaten Gowa Terima Kasih Telah Membantu Dalam Kelancaran Penelitian Ini.
10. Keluarga Dan Saudaraku Sukriadi S.Si, Rini Ayu Ningsih, Dan Irfan Perdiansah Terimah Kasih Memberikan Semangat, Doa Dan Dorongan Demi Kesuksesan Penulis Dalam Menempuh S1.
11. Sahabat-Sahabat Ku Yang Selalu Memberikan Semangat Dalam Menyelesaikan Penelitian Ini Nur Asma S.H, Rahmawati S.E, Anita S.E, Sariyanti S.H, Hartika Dan Darmawati
12. Spesial untuk teman-teman seperjuangan “**MED14N**” angkatan 2014 jurusan Matematika Yang Telah Memberikan Dukungan Dan Motivasi Serta Banyak Kenangan Yang Tak Terlupakan Selama Ini.
13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika, Pimpinan Komisariat (PK) IMM Fakultas Sains Dan Teknologi, Tim Redaksi Darul OpineWS Serta Pimpinan IMM Cabang Gowa UIN Alauddin Makassar

Terimakasih Atas Dukungan Dan Motivasi Serta Banyak Kenangan Yang Tak Terlupakan Selama Ini.

14. Teman-Teman **KKN** Angk. 58 Se-Kecamatan Bulupoddo Kab. Sinjai, Spesial Terkhusus Posko Ke-6 **Desa Lappacinrana**, Bapak Mulyanto S.Ag Dan Ibu Nur Aeni Terima Kasih Atas Dukungan Dan Motivasi Serta Banyak Kenangan Bersama Kalian Yang Tak Terlupakan.
15. Teman-Teman SDN Kanreapia, SMPN 2 Tombolo Pao, Dan SMAN 1 Tinggimoncong Terima Kasih Karena Memberikan Banyak Kenangan Dan Pengalaman Untuk Penulis.
16. Serta Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak Terkait Yang Tidak Dapat Penulis Sebutkan Satu Persatu Atas Do'a, Semangat, Dukungan, Saran Dan Pemikiran Yang Diberikan Kepada Penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka hanya kepada Allah swt. jualah menyerahkan segalanya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi perbaikan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, semoga kita semua mendapat rahmat & rihdo dari-Nya, Amin yaarabbal alamin...

Makassar, November 2018 M
Rabiul Awal 1440 H

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SIMBOL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9-46
A. Matriks	9
B. Analisis Deret Waktu (time series)	14
C. Fungsi Autokorelasi dan Autokorelasi parsial	17
D. <i>White Noise</i>	23
E. <i>Differencing</i>	24
F. Transformasi	25
G. Identifikasi Model	26
H. Pemeriksaan Diagnostik	29
I. <i>Vector Autoregressive</i> (VAR)	41
J. Nilai Ketepatan Prediksi	42
K. Peramalan.....	43
L. Penduduk.....	44

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	47-51
	A. Jenis Penelitian.....	47
	B. Tempat dan Waktu	47
	C. Jenis dan Sumber data.....	47
	D. Variabel Penelitian	47
	E. Definisi Operasional Variabel.....	48
	F. Prosedur Penelitian.....	48
	G. Flowchart Penelitian.....	51
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	52-71
	A. Hasil Penelitian	46
	B. Pembahasan	70
BAB V	PENUTUP	72
	A. Kesimpulan	72
	B. Saran	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tabel ACF dan PACF	22
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk dataran rendah dan dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa tahun 1998-2016	52
Tabel 4.2 Tabel Hasil Analisis Lag Optimal.....	64
Tabel 4.3 Estimasi Parameter model VAR	66
Tabel 4.4 Uji kesesuaian model	66
Tabel 4.5 Hasil ramalan penduduk dataran rendah 2017-2022.....	67
Tabel 4.6 Hasil ramalan penduduk dataran tinggi 2017-2022	68



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pola data Seasonal/Horizontal.....	16
Gambar 2.2 Pola data Trend.....	16
Gambar 2.3 Pola data Musiman.....	16
Gambar 2.4 Pola data Siklis.....	17
Gambar 2.5 Diagram ACF belum stasioner.....	18
Gambar 2.6 Diagram ACF sudah stasioner.....	19
Gambar 2.7 Diagram PACF belum stasioner.....	21
Gambar 2.8 Diagram PACF sudah stasioner.....	22
Gambar 2.9 Diagram deret waktu belum stasioner.....	32
Gambar 2.10 Diagram deret waktu telah stasioner.....	32
Gambar 4.1 Plot data jumlah penduduk dataran rendah di Kabupaten Gowa tahun 1998-2016.....	53
Gambar 4.2 Plot data jumlah penduduk dataran tinggi di Kabupaten Gowa tahun 1998-2016.....	54
Gambar 4.3 Plot data penduduk dataran rendah selama 19 tahun.....	55
Gambar 4.4 ACF Plot data penduduk dataran rendah.....	56
Gambar 4.5 PACF Plot data penduduk dataran rendah.....	56
Gambar 4.6 <i>Differencing</i> pertama dataran rendah.....	57
Gambar 4.7 ACF <i>Differencing</i> pertama dataran rendah.....	57
Gambar 4.8 PACF <i>Differencing</i> pertama dataran rendah.....	58
Gambar 4.9 <i>Differencing</i> kedua dataran rendah.....	58
Gambar 4.10 ACF <i>Differencing</i> kedua dataran rendah.....	59

Gambar 4.11 PACF <i>Differencing</i> kedua dataran rendah	59
Gambar 4.12 Plot data penduduk dataran tinggi selama 19 tahun.....	60
Gambar 4.13 ACF Plot data penduduk dataran tinggi	61
Gambar 4.14 PACF Plot data penduduk dataran tinggi.....	61
Gambar 4.15 <i>Differencing</i> pertama dataran tinggi.....	61
Gambar 4.16 ACF <i>Differencing</i> pertama dataran tinggi	62
Gambar 4.17 PACF <i>Differencing</i> pertama dataran tinggi.....	62
Gambar 4.18 <i>Differencing</i> kedua dataran tinggi	63
Gambar 4.19 ACF <i>Differencing</i> kedua dataran tinggi	64
Gambar 4.20 PACF <i>Differencing</i> kedua dataran tinggi	64
Gambar 4.21 Plot ramalan jumlah penduduk dataran rendah	69
Gambar 4.22 Plot ramalan jumlah penduduk dataran tinggi.....	69

DAFTAR SIMBOL

Notasi Lambang :

\mathbf{A}	= Matriks
\mathbf{A}^T	= Traspose dari Matriks A
VAR	= <i>Vector Autoregressive</i>
ACF	= <i>Autocorelation Function</i>
PACF	= <i>Parsial Autocorelation Function</i>
ARIMA	= <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i>
AR	= <i>Autoregressive</i>
MA	= <i>Moving Average</i>
<i>Cov</i>	= <i>Covarians</i>
<i>Var</i>	= <i>Variansi</i>
\bar{Z}	= Rata-rata
Z_t	= Variabel dependen
t	= Periode
ϕ_p	= <i>Phi</i> (koefisien AR)
θ_q	= <i>Teta</i> (koefisien MA)
B	= Operator <i>shift</i> mundur
p	= Orde AR
d	= Orde <i>differencing</i>
q	= Orde MA
r_k	= Koefisien Autokorelasi
ϕ_{kk}	= Koefisien Autokorelasi Parsial

W_t	= Koefisien <i>Differencing</i>
λ	= <i>Parameter Transformasi</i>
\ln	= natural log
SSE	= Sum Square Error
n	= banyaknya pengamatan
f	= banyaknya parameter model
π	= 3.14
Y_t	= Nilai variabel Y pada waktu ke - t
m	= Banyak lag
α_i	= Koefisien dari lag ke- i dari variabel Y
β_i	= Koefisien dari lag ke- i dari variabel X
X_{t-i}	= Nilai variabel X pada lag ke- i , dengan t lebih besar dari i
ε_{1t}	= Error pada waktu ke- t
x_t	= Data actual pada periode t .
\hat{x}_t	= Nilai peramalan pada periode t
N	= Jumlah data asli
A_i	= Matriks Koefisien autoregresi ke- i
μ	= Vector Konstanta (<i>intercept</i>)
MSE	= <i>Mean Square Error</i>
$MAPE$	= <i>Mean Square Percentage Error</i>
MAE	= <i>Mean Absolut Error</i>

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA JUMLAH PENDUDUK DI KABUPATEN GOWA

LAMPIRAN 2 DATA HASIL *DIFFERENCING* PERTAMA

LAMPIRAN 3 DAT HASIL *DIFFERENCING* KEDUA

LAMPIRAN 4 *AUGMENTED DICKEY-FULLER* TEST

LAMPIRAN 5 LAG OPTIMAL

LAMPIRAN 6 UJI KAUSALITAS GRAGER

LAMPIRAN 7 ESTIMASI PARAMETER

LAMPIRAN 8 UJI NORMALITAS DAN *WHITE NOISE*

LAMPIRAN 9 HASIL RAMALAN

LAMPIRAN 10 VALIDASI DATA



ABSTRAK

Nama Penyusun : Nurwahyu Agustina
NIM : 60600114066
Judul : Implementasi Metode *Vector Autoregressive* (VAR) Dalam Meramalkan Jumlah Penduduk Dataran Rendah Dan Dataran Tinggi (Studi Kasus: Kabupaten Gowa)

Penelitian ini mengimplementasikan metode *Vector Autoregressive* (VAR) dalam peramalan jumlah penduduk. Kabupaten Gowa terbagi menjadi 2 wilayah yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Luas kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km³, luas dataran tinggi sekitar 72,26 % dan dataran rendah 27,74% yang masing-masing meliputi 9 kecamatan. Berdasarkan data BPS Gowa tahun 2016 jumlah penduduk dataran tinggi yaitu 187.900 jiwa dan dataran rendah yaitu 577.613 jiwa. Metode *vector autoregressive* (VAR) ialah metode time series dari Autoregressive (AR) jika data univariat dan *Vector autoregressive* (VAR) jika data Multivariat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk dataran tinggi dan dataran rendah di kabupaten Gowa pada tahun 2022 dengan menggunakan metode *Vector Autoregressive* (VAR). Adapun data yang digunakan yaitu data jumlah penduduk kabupaten Gowa tahun 1998 sampai dengan tahun 2016. Hasil penelitian diperoleh model VAR(1) yang digunakan untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk dan dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan penduduk tahun 2022 di dataran tinggi dan di dataran rendah mengalami peningkatan setiap tahun.

Kata Kunci : *Vector Autoregressive* (VAR), Penduduk Gowa



ABSTRACT

Name : Nurwahyu Agustina
Reg. Number : 60600114066
Title : *Aplication Vector autoregressive (VAR) for forecasting population the highlands and the lowlands area in Gowa*

The Research is an applied method vector autoregressive (VAR) for forecasting population. In Gowa district area has two dimensions, namely the lowland and highland regions. The area of Gowa Regency is 1,883.33 km³, the area of the plateau is 72.26% and the lowland area is 27.74%, each of which covers 9 sub-districts. Based on data from BPS Gowa 2016 the population of the highlands is 187,900 people and the lowlands are 577,613 people. Vector Autoregressive (VAR) method is the time series method of Autoregressive (AR) if the data is univariate and Vector autoregressive (VAR) if the data is Multivariate. The purpose of this study was to determine the growth rate of highland and lowland populations in Gowa district in 2022 using the Vector Autoregressive (VAR) method. The data used is the population data of Gowa regency in 1998 until 2016. The results obtained by the VAR model (1) are used to predict the population growth rate and it can be concluded that the population in 2022 in the highlands is 186,318 people and in the lowlands that is 537,771 inhabitants.

Kata Kunci : *Vector Autoregressive (VAR), Population in Gowa*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Gowa memiliki luas wilayah yaitu 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% dari luas provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dengan 167 jumlah Desa/Kelurahan dan 726 Dusun/lingkungan. Wilayah kabupaten Gowa terbagi menjadi 2 (dua) wilayah, yakni dataran tinggi dan dataran rendah. Luas dataran tinggi yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Tombolo pao, Tinggimoncong, parangloe, Bungaya, tompobulu, parigi, Biringbulu, Manuju, Bontolempanga. Selebihnya 27,74% merupakan dataran rendah yang meliputi 9 kecamatan yakni kecamatan Pattallassang, Somba Opu, Pallangga, Bontomarannu, Barombong, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, dan Bajeng Barat.¹

Jumlah penduduk antara dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa pada tahun 2016 di dataran Tinggi jumlah penduduk yaitu 187.900 jiwa sedangkan di dataran Rendah yaitu 547.613 jiwa (BPS Gowa). Terlihat bahwa selisih jumlah penduduk di dataran rendah dan dataran tinggi sangat besar yaitu berjumlah 359.713 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran penduduk di Kabupaten Gowa tidak merata. Setiap tahun penduduk yang berada di daerah dataran rendah semakin meningkat padahal area untuk pemukiman semakin sempit.

¹ BPS, Gowa dalam angka *gowa in figure 2017*. (Gowa, Badan pusat statistik kabupaten gowa.2016)

Penyebaran penduduk tidak merata disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ketersediaan lapangan kerja, tingkat kesuburan tanah, keadaan iklim dan lain sebagainya. Dan dampak dari kepadatan penduduk ialah banyaknya pencemaran air, maraknya pembukaan lahan untuk tempat tinggal dan perkebunan, berkurangnya lahan dan sering sekali terjadi banjir serta bertambahnya jumlah pengangguran. Karena dampak tersebut diperlukan perencanaan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan. Dan salah satu kebijakan dari pemerintah ialah misalnya menyiapkan lapangan kerja secara merata antara dataran rendah dan dataran tinggi.

Kebijakan pemerintah dalam membangun sistem dan menyiapkan lapangan kerja tentunya berdampak pada kepadatan penduduk. Peramalan (*forecasting*) salah satu langkah untuk memperkirakan kejadian dimasa akan datang agar pemerintah khususnya di kabupaten Gowa dapat menanggulangi dampak tersebut.

Peramalan (*forecasting*) diperlukan untuk memperkirakan kejadian di masa akan datang dengan menggunakan data-data masa lalu. Peramalan sangat membantu dalam kegiatan perencanaan dan pengambilan keputusan suatu kebijakan tertentu. Dan jika ada tuntutan untuk dapat mengambil kebijakan secara cepat yang menyangkut masa depan suatu wilayah atau negara.

Tidak ada manusia yang mampu memastikan sesuatu yang akan terjadi dihari esok sebagaimana firman Allah swt dalam firman-Nya (Q.S.Ar-Ruum/30: 1-5).

الْم ﴿١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ﴿٢﴾ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَّغْلِبُونَ ﴿٣﴾ فِي بَضْعِ
 سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۗ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٤﴾ بِبَصَرِ اللَّهِ ۗ يَنْصُرُ
 مَنْ يَشَاءُ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٥﴾

Terjemahnya:

1. *Alif laam Miim* 2. Telah dikalahkan bangsa Romawi 3. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang 4. Dalam beberapa tahun lagi. Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang). dan di hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang beriman, 5. Karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang dikehendakiNya. dan Dialah Maha Perkasa lagi Penyayang.²

Menurut tafsir Al Azhar tentang surah Ar-Ruum yaitu bangsa Romawi yang dimaksud ialah bangsa Romawi timur yang berpusat di Konstantinopel. Bangsa Romawi pada saat ayat ini diturunkan ialah suatu bangsa yang beragama nasrani dan bangsa Persia beragama majusi. Kedua bangsa ini berperang ketika berita kekalahan bangsa Romawi oleh bangsa Persia tersiar. Sedangkan kaum muslimin berduka karenanya. Setelah ayat keempat turun yang menerangkan bahwa bangsa Romawi setelah kekalahan itu akan menang dalam masa beberapa tahun lagi. Permusuhan antara bangsa Romawi dan bangsa Persia tidak lepas dari sunnatullah atau ketentuan ilahi dalam rangka perjuangan manusia di dunia melalui sebab dan akibat. Beberapa tahun setelahnya menanglah bangsa Romawi dan bangsa Persia terkalahkan. Yaitu antara tiga sampai Sembilan tahun (tahun 614-615 M) dengan kemenangannya tahun 622 atau kira-kira tujuh tahun.³

²Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya* (Diponegoro : Cv Penerbit Diponegoro, 2005) , h.414.

³Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. (Jakarta : Pustaka Panjimas 1988), hal. 42

Ayat ini menjelaskan meramalkan, Allah swt mengatakan bahwa “*setelah kekalannya itu akan menang dalam beberapa tahun lagi*” kata beberapa tahun lagi manusia tak mampu untuk memastikan hari kepastian itu, manusia hanya mampu untuk memprediksi atau memperkirakan hal tersebut dengan ilmu yang ia miliki karena hanya Allah yang bisa memastikan segala sesuatu. Allah mengetahui tanpa alat, sedang ilmu manusia diraihinya dengan pancaindra, akal, dan hatinya, dan semuanya didahului oleh ketidaktahuan. *Sebagaimana firman Allah swt “ Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur* (dengan menggunakannya untuk meraih ilmu). (Q.S. An-Nahl 16:78). Salah satu cara yang dapat digunakan oleh manusia untuk memperkirakan masa yang akan datang ialah dengan metode peramalan atau memprediksi menggunakan data dimasa lalu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Deastic Sumihi, yang bertujuan untuk menerapkan model *Vector Autoregressive* (VAR) dalam memprediksi tinggi gelombang laut di wilayah perairan Bitung, perairan Manado dan Perairan Tahuna memperoleh hasil model yang sesuai untuk memprediksi tinggi gelombang laut yaitu model VAR(3) yang cukup baik untuk digunakan dalam memprediksi tinggi gelombang laut.⁴ Dan pada penelitian yang di tulis oleh Di Asih Maruddani untuk menguji keberadaan hubungan simultan antara harga saham dengan kinerja

⁴ Deastic Sumihi, John dan Nehon dengan judul Prediksi Tinggi Gelombang Laut diperairan Laut Sulawesi Utara dengan Menggunakan model *Vector Autoregressive* (VAR).JdC Vol.6, No.2, September 2017

keuangan perusahaan menggunakan *Vector Autoregressive* (VAR) karena mampu menjelaskan adanya kausalitas antar variabel-variabel yang terkait.⁵

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode *vector autoregressive* (VAR) umumnya digunakan untuk peramalan model data time series. VAR digunakan untuk meramalkan model deret waktu yang memiliki lebih dari satu variabel (Multivariate). Model VAR pada umumnya untuk memodelkan dan meramalkan lebih dari satu variabel yang saling terkait dan mampu menganalisis data yang tidak perlu membedakan antara variabel endogen dan eksogen atau variabel bebas dan terikat.

Jumlah angka kematian di dataran rendah pada tahun 2016 yaitu berjumlah 2.809 jiwa dan di dataran tinggi yaitu berjumlah 785 jiwa. Dan untuk angka jumlah migrasi masuk serta jumlah kelahiran di dataran rendah lebih banyak di bandingkan dengan dataran tinggi (Disdukcapil Gowa). Pada tahun 2013 sekitar 19,95% atau 137.942 jiwa dari penduduk Kabupaten Gowa menetap di Kecamatan Somba Opu dataran rendah kabupaten Gowa. Ibu kota kabupaten Gowa berada di dataran rendah serta instansi-instansi pemerintahan, dan industri sebagian besar didirikan di dataran rendah sedangkan di dataran tinggi dikarenakan kondisi lahan yang berada di pegunungan dan aksesnya yang sulit di jangkau menyebabkan penduduk yang tinggal disana cenderung lebih sedikit dibandingkan dari dataran rendah. Sehingga akan dilakukan peramalan jumlah penduduk dengan mengimplementasikan metode *vector autoregressive* (VAR) untuk mengetahui laju jumlah penduduk antara dataran rendah dan dataran tinggi.

⁵ Di Asih Maruddani dan Diah Safitri. *Vector Autoregressive* (VAR) untuk peramalan harga saham PT Indofood sukses makmur Indonesia. Jurnal matematika Vol.11.No.1 2008

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana laju pertumbuhan penduduk dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Gowa pada Tahun 2022 dengan menggunakan metode *Vector Autoregressive* (VAR)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan pada penelitian ini adalah mengetahui laju pertumbuhan penduduk dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Gowa pada Tahun 2022 dengan menggunakan metode *Vector Autoregressive* (VAR).

D. Manfaat penelitian

1. Bagi penulis

Sebagai bahan pembelajaran dan penguasaan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu matematika dan penulis mampu mengaplikasikan teori-teori statistika *khususnya* Metode *Vector Autoregressive* (VAR) dalam peramalan pertumbuhan jumlah penduduk.

2. Bagi dunia pendidikan

Sebagai bahan referensi penggunaan Metode *Vector Autoregressive* (VAR) dalam peramalan dan sebagai bahan acuan bagi para penuntut ilmu bahwa matematika memang dapat digunakan disemua cabang ilmu pengetahuan.

3. Bagi pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten Gowa untuk mengambil kebijakan dalam penyebaran penduduk secara merata dan mempersiapkan infrastruktur dan sistem pendidikan di kabupaten Gowa.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Data penelitian tahun 1998-2016, dan
2. Data yang diramalkan tahun 2022.
3. Metode *vecor Autoregressive*

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam tinjauan pustaka akan dibahas Matriks, Analisis deret waktu (time Series), FAK dan FAKP, *White Noise*, *Differencing*, Transformasi, Identifikasi model, *Vector Autoregressive* (VAR), Nilai ketepatan prediksi, peramalan, dan penduduk.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini akan dikemukakan metode kegiatan yang berisi metode yang berisi langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah,

yaitu jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional Variabel , dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Matriks

Matriks adalah himpunan bilangan atau skalar yang disusun secara segi empat dalam tanda kurung siku. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut di sebut elemen/ unsur dalam matriks.⁶

Bentuk umum matriks ukuran $m \times n$ adalah

$$A_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

a_{ij} = elemen matriks pada baris ke- i kolom ke- j

$m \times n$ = Ordo matriks

a. Operasi Matriks

1. Penjumlahan

Matriks A dapat dijumlahkan dengan matriks B jika ukuran matriks A sama dengan ukuran Matriks B .

untuk matriks A, B dan C dengan ukuran yang sama, maka berlaku sifat-sifat berikut.⁷

1. $\mathbf{A + B = B + A}$ (Komunikatif)
2. $\mathbf{(A + B) + C = A + (B + C)}$ (Asosiatif)

Contoh 2.1

Di berikan matriks A dan Matriks B berikut. Tentukan nilai dari Matriks

$\mathbf{A + B!}$

h.1 ⁶ Wahyuni Abidin, Aljabar linear elementer. (Samata: Alauddin university press ,2014),

⁷ Maslen Sibarani, M.M, Aljabar Linear, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .2013) h.59

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 + 3 & 6 + 2 \\ 3 + 4 & 9 + 1 \\ 5 + 2 & 8 + 2 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 7 & 10 \\ 7 & 10 \end{bmatrix}$$

2. Pengurangan

Matriks A dapat dikurangkan dengan matriks B jika ukuran matriks A sama dengan ukuran Matriks B.

Contoh 2.2

Di berikan matriks A dan Matriks B berikut. Tentukan nilai dari Matriks $\mathbf{A} - \mathbf{B}$!

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 - 3 & 6 - 5 \\ 4 - 1 & 2 - 7 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -5 \end{bmatrix}$$

3. Perkalian

Jika A adalah sebuah matriks berukuran $m \times p$ dan B adalah matriks berukuran $p \times n$, maka hasil kali AB adalah matriks berukuran $m \times n$ yang anggota-anggotanya didefinisikan sebagai berikut. Untuk mencari anggota dalam baris i dan kolom j dari AB, pilih baris i dari matriks A dan

kolom j dari matriks B . Kalikan anggota-anggota yang berpadanan dari baris dan kolom secara bersama-sama, kemudian jumlahkan.

Contoh 2.3 di berikan persamaan matriks A dan B . Tentukan hasil perkalian matriks A dan Matriks B !

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & 2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ -2 & 1 & -3 \end{bmatrix}$$

Penyelesaian:

Hasil kali dari Matriks A dan B yaitu:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 1.1 + (-2).(-2) & 1.4 + (-2).1 & 1.2 + (-2).(-3) \\ 4.1 + 2.(-2) & 4.4 + 2.1 & 4.2 + 2.(-3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 & 2 & 8 \\ 0 & 18 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom di sebut matriks kolom atau **vector kolom**. Misalkan y_i merupakan elemen dari i dimana i berukuran $d \times 1$ jadi vector y berukuran $d \times 1$ dapat di tuliskan

$$y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_d \end{bmatrix} \quad \text{UNIVERSITAS ISLAM NEGERI} \quad (2.2)$$

ini di sebut matriks y berukuran d baris dan 1 kolom. selain itu ada yang berukuran $1 \times d$ dengan 1 baris dan d kolom.

$$y' = [y_1 \quad y_2 \quad \cdots \quad y_d] \quad (2.3)$$

Notasi ini y adalah vector kolom dan y' adalah transpose dari y dan di sebut vector baris.⁸

b. Jenis-jenis Matriks

1. Matriks Nol

⁸ Neil H Timm, Applied Multivariate Analysis, springer . h. 8

Suatu matriks yang semua unsurnya adalah nol. Jika $0_{m \times n} = (0_{ij})_{m \times n}$ matriks nol maka $0_{ij} = 0, \forall i = 1, 2, \dots, n$ dan $\forall j = 1, 2, \dots, m$ ⁹

$$\text{yaitu } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. Matriks Bujursangkar

Suatu matriks dengan banyak baris sama dengan banyak kolom disebut matriks bujur sangkar. Bentuk umum matriks bujur sangkar adalah:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Bentuk ini adalah matriks bujursangkar berukuran-n dimana $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ di sebut sebagai diagonal utama.

3. Matriks diagonal

Matriks bujur sangkar yang semua unsurnya adalah nol kecuali diagonal utamanya.

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix}. \quad (2.5)$$

Contoh 2.4 matriks diagonal

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

4. Matriks identitas

⁹ Maslen Sibarani, M.M, Aljabar Linear, h.62

Matriks dengan semua unsur pada diagonal utamanya adalah 1.¹⁰

Matriks identitas di notasikan dengan I_n , di mana n adalah ukuran matriks tersebut.

Contoh 2.5 matriks identitas

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Matriks Transpose

Definisi : Jika A adalah sebuah matriks berukuran $m \times n$, maka transpos A ditulis A^T . Didefinisikan sebagai matriks $n \times m$ yang diperoleh dari menuliskan setiap baris pada A , secara berurutan menjadi kolom-kolom.

Transpose dari suatu matriks adalah mengubah elemen-elemen matriks, dari baris menjadi kolom, dan kolom diubah menjadi baris.¹¹

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix} \text{ Maka } A^T = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Contoh 2.6 ialah matriks A yang ditransposkan

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \\ 5 & 8 \end{bmatrix} \text{ Maka } A^T = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix}$$

Jika $A_{m \times n} = (a_{ij})_{m \times n}$ Maka $A^T = (a_{ji})_{n \times m}$

¹⁰ Wahyuni Abidin, Aljabar linear elementer. h.3-5

¹¹ Maslen Sibarani, M.M, Aljabar Linear, h.63

B. Analisis Deret Waktu (*Time Series*)

Deret waktu (*time series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan waktu interval tetap. Suatu urutan pengamatan memiliki model deret waktu jika memenuhi 2 hal berikut:¹²

1. Interval waktu antar indeks waktu t dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik)
 2. Adanya ketergantungan antara pengamatan z_t dengan z_{t-k} yang dipisahkan oleh jarak waktu berupa kelipatan delta t sebanyak k kali (dinyatakan sebagai lag k .)
- a. Tujuan Analisis deret waktu
1. Meramalkan kondisi di masa yang akan datang (forecasting);
 2. Mengetahui hubungan antar peubah;
 3. Kepentingan control (terkendali/tidak)

b. Jenis Data Menurut Waktu

Untuk dapat memahami pemodelan runtun waktu, perlu diketahui beberapa jenis data menurut waktu, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. *Cross-section* data, yakni jenis data yang dikumpulkan untuk/pada sejumlah individu/kategori untuk sejumlah variabel pada suatu titik waktu tertentu.
2. Model yang digunakan untuk memodelkan data tipe ini seperti model regresi (*cross-section*).

¹² Aswi dan Sukarna.. *Analisis Deret Waktu*. (Andira Publisher, Makassar : 2006) h.5

3. *Time Series* (Runtun waktu) data yakni jenis data yang dikumpulkan menurut urutan waktu dalam suatu rentang waktu tertentu. Jika waktu dipandang bersifat diskrit (waktu dapat dimodelkan bersifat kontinu), frekuensi pengumpulan selalu sama (*equidistant*). Dalam kasus diskrit, frekuensi dapat berupa misalnya detik, menit, jam, hari, minggu, bulan atau tahun.¹³

c. Macam – macam metode peramalan


1. Metode kualitatif Bersifat subjektif dan mengandalkan intuisi yang di peroleh dari wawancara dan berbentuk kata-kata, kalimat atau gambar.
2. Metode Kuantitatif Metode ini dapat diterapkan apabila terdapat 3 kondisi yaitu tersedia informasi tentang masa lalu, Informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dan dapat di asumsikan bahwa beberapa aspek masa lalu dapat berulang dimasa mendatang.¹⁴ Metode penerapan Kuantitatif terdiri dari metode kausan/ regresi dan metode Time Series.

d. Pola Data time Series

Pola data time series ada empat yaitu pola musiman, trend, siklis dan seasonal.

¹³ Aswi & Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. (Makassar : Andira Publisher,2006) h.4

⁹ Aswi & Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*



Gambar 2.1 pola data seasonal/horizontal

Gambar 2.1 merupakan grafik pola data seasonal. Dimana pola data seasonal terjadi bila data berfluktuasi disekitar rata-rata yang konstan



Gambar 2.2 Pola data trend


Gambar 2.2 ialah contoh grafik pola datar trend. Pola data Trend terjadi bilamana kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data



Gambar 2.3 pola data musiman

Gambar 2.3 merupakan grafik plot pola data musiman. Pola data Musiman terjadi bilamana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman atau

fluktuasi data terjadi secara periodik dalam kurun waktu satu tahun, seperti triwulan, kuartal, bulanan, mingguan, atau harian.




Gambar 2.4 Pola data siklis

Gambar 2.4 ialah grafik plot data siklis. Pola data siklis terjadi bila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang atau lebih dari satu tahun.

C. Fungsi Autokorelasi dan Autocorelasi Parsial


a. Fungsi Autokorelasi (FAK)

Koefisien korelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi (hubungan linear) antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan dengan z_t) dengan pengamatan pada waktu – waktu yang sebelumnya (di notasikan dengan z_{t-1} , z_{t-2} , z_{t-k}). Diagram FAK dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kestasioneran data. Jika data diagram FAK cenderung turun lambat atau turun secara linear seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.



Gambar.2.5 Diagram ACF data belum stasioner

Berdasarkan gambar 2.5 diatas ditunjukkan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata sehingga untuk menstasionerkan data biasanya akan dilakukan proses transformasi Box-Cox. Hasil transformasi dapat dilihat pada gambar 2.6 berikut.



Gambar 2.6 Diagram ACF data sudah stasioner

Gambar plot ACF 2.6 ialah diagram *Autocorelation Function* (ACF) setelah dilakukan proses transformasi yang signifikan pada lag 1, lag 12, lag 24. Dari diagram deret waktu tersebut merupakan contoh gambar diagram ACF yang sudah stasioner baik dalam rata-rata maupun variansi.

Fungsi autokorelasi adalah himpunan semua autokorelasi untuk berbagai lag, ditulis $\rho_k (k = 1, 2, \dots)$ dengan $\rho_0 = 1$. Autokorelasi lag ke- k didefinisikan oleh:

$$\rho_k = \frac{\text{Cov}(z_t, z_{t-k})}{\sqrt{\text{Var}(z_t)}\sqrt{\text{Var}(z_{t-k})}} \quad (2.7)$$

Pada umumnya, μ dan γ_k ditaksir oleh :

$$\hat{\mu} = \bar{z} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N z_t \text{ dan } \hat{\gamma}_k = C_k = \sum_{t=1}^N (z_t - \bar{z})(z_{t-k} - \bar{z}),$$

Sedangkan autokorelasi lag ke- k ditaksir oleh $\hat{\rho}_k = r_k = \frac{\hat{\gamma}_k}{\hat{\gamma}_0} = \frac{C_k}{C_0}$. Untuk runtun waktu stasioner yang normal, Bartlett menyatakan bahwa variansi dari r_k dirumuskan sebagai:

$$\text{Var}(r_k) \approx \frac{1}{N} (1 + 2 \sum_{i=1}^k r_i^2), \quad N \geq 50 \quad (2.8)$$

b. Fungsi autokorelasi parsial (FAKP)

Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi parsial antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan dengan z_t). Dengan pengamatan pada waktu – waktu yang sebelumnya (dinotasikan dengan $z_{t-1}, z_{t-2}, z_{t-k}, \dots$). FAKP digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (asociation) antara z_t dan z_{t-k} , apabila pengaruh dari lag waktu (time lag) $1, 2, 3 \dots k - 1$ dianggap terpisah.¹⁵

Autokorelasi parsial di peroleh dari persamaan regresi yaitu:

$$y_{t+1} = \phi_{11}y_t + \varepsilon_{t+1}$$

$$y_{t+2} = \phi_{21}y_{t-1} + \phi_{22}y_t + \varepsilon_{t+2}$$

¹⁵ Aswi dan Sukarna.. *Analisis Deret Waktu*. h.13

⋮

$$y_{t+k} = \phi_{k1}y_{t+k-1} + \phi_{k2}y_{t+k-2} + \dots + \phi_{kk}y_t + \varepsilon_{t+k} \quad (2.9)$$

Dengan : ϕ_{ki} = parameter regresi ke- i , $i = 1, 2, \dots, k$

ε_{t+k} = eror dengan rata-rata nol

Dari persamaan 2.9 kedua ruas di kalikan dengan nilai harapan nol diperoleh:

$$\gamma_j = \phi_{k1}\gamma_{j-1} + \phi_{k2}\gamma_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\gamma_{j-k} \quad (2.10)$$

dan

$$\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k} \quad (2.11)$$

Untuk $j = 1, 2, \dots, k$ maka diperoleh persamaan Yule-Walker :

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_0 + \phi_{k2}\rho_1 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-1}$$

$$\rho_2 = \phi_{k1}\rho_1 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-2}$$

⋮

$$\rho_k = \phi_{k1}\rho_{k-1} + \phi_{k2}\rho_{k-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_0$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{k-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \dots & \rho_{k-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \rho_{k-1} & \rho_{k-2} & \rho_{k-3} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{k1} \\ \phi_{k2} \\ \vdots \\ \phi_{kk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_k \end{bmatrix}$$

Atau

$$P\phi_k = \rho_k$$

Matriks autokorelasi berukuran N didefinisikan oleh :


$$P_N = \begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \cdots & \rho_{N-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \cdots & \rho_{N-2} \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 & \rho_1 & \cdots & \rho_{N-3} \\ \rho_3 & \rho_2 & \rho_1 & 1 & \cdots & \rho_{N-4} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{N-1} & \rho_{N-2} & \rho_{N-3} & \rho_{N-4} & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Autokorelasi parsial lag ke-k dinotasikan oleh ϕ_{kk} yang didefinisikan oleh :

$$\phi_{kk} = \frac{|P_k^*|}{|P_k|}, \text{ di mana } P_k^* \text{ adalah } P_k \text{ dengan kolom terakhir diganti oleh}$$


$\begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_k \end{bmatrix}$. Fungsi autokorelasi parsial (fakp) adalah himpunan autokorelasi

parsial untuk berbagai lag, ditulis $\{\phi_{kk}, k = 1, 2, \dots\}$.



Gambar 2.7 Diagram PACF data belum stasioner

Berdasarkan gambar 2.7 ialah diagram PACF data yang belum stasioner karena hanya pada lag pertama yang signifikan baik dalam rata-rata maupun dalam varians, untuk menstabilkan variansi dan rata-ratanya dilakukan dengan transformasi Box-Cox.



Gambar 2.8 diagram PACF data sudah stasioner

Pada gambar 2.8 diagram PACF yang signifikan pada lag 1, lag 4, lag 12, lag 20 dan lag 21 hal ini berarti sudah stasioner dalam rata-rata.

Pola Autokorelasi dan Autokorelasi parsial

Tabel 2.1 ACF dan PACF

<i>Autocorrelation (ACF)</i>	<i>Partial autocorrelation (PACF)</i>	Model
Berpola eksponensial atau seperti gelombang sinus yang melemah	Perbedaan nilai antara lag-1 dengan nilai sesudah lag-p cukup besar (<i>cut off after lag-p</i>)	$AR (P)$
Perbedaan nilai antara lag-1 dengan nilai sesudah lag-q cukup besar (<i>cut off after lag-q</i>)	Berpola eksponensial atau seperti gelombang sinus yang melemah	$MA (q)$

Berpola menurun secara cepat sesudah lag-(q-p)	Berpola menurun secara cepat sesudah lag-(p-q)	ARMA(p,q)
--	--	-----------

Tabel 4.1 merupakan tabel pedoman umum untuk memperkirakan orde autoregresif (AR) dan *Moving Average* (MA) dalam menelaah orde dari model deret waktu stasioner sudah cukup baik berdasarkan ACF dan PACF-nya.

Jika diagram *autocorrelation function* (ACF) cenderung turun lambat mendekati garis lurus maka dikatakan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata. Dan *partial autocorrelation function* (PACF) data terpotong pada lag pertama maka data dikatakan stasioner. Apabila data tidak stasioner maka dilakukan modifikasi yaitu dengan Pembedaan (*differencing*) mengurangi data suatu periode dengan nilai sebelumnya untuk menghasilkan data yang stasioner.

D. Proses *White Noise*

Proses *White Noise* $\{a_t\}$ (proses yang bebas identik) jika dibentuk peubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertetu. Rata-rata $E(a_t) = \mu_a$ dari proses ini diasumsikan bernilai nol dan mempunyai variansi yang konstan yaitu $Var(a_t) = \sigma_a^2$ dan nilai kovariansi untuk proses ini $\gamma_k = cov(a_t, a_{t+k}) = 0$ untuk $k \neq 0$.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu proses *white noise* $\{a_t\}$ adalah stasioner dengan beberapa sifat berikut.¹⁶

Fungsi autokovariansi:

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma_a^2, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Fungsi autokorelasi:

$$\rho_k = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Fungsi autokorelasi parsial:

$$\phi_{kk} = \begin{cases} 1, & \text{untuk } k = 0 \\ 0, & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases}$$

Dengan demikian, suatu deret waktu disebut *white noise process* jika rata-rata dan variansinya konstan dan saling bebas.

E. Differencing

Orde d pada ARIMA (p, d, q) digunakan untuk memodelkan kejadian yang tidak stasioner dalam rata-rata, dimana d menyatakan *differencing*. Secara umum *differencing* yang menghasilkan suatu kejadian (proses) baru yang stasioner, misal W_t adalah:¹⁷

$$W_t = (1 - B)^d Z_t \quad (2.12)$$

Dimana :

$d = 1, 2, \dots$ (biasanya 1 dan 2)

B = Backshift operator (operator mundur) yang didefinisikan bahwa $B^d Z_t = Z_{t-d}$

¹⁶ Aswi dan Sukarna.. *Analisis Deret Waktu teori dan aplikasi* h.19

¹⁷ Aswi dan Sukarna.. *Analisis Deret Waktu teori dan aplikasi* . h.20

Dari persamaan 2.12 *Differencing* Pertama

$$\begin{aligned} W_t &= (1 - B)^1 Z_t \\ &= Z_t - BZ_t \\ &= Z_t - Z_{t-1} \end{aligned}$$

Differencing kedua

$$\begin{aligned} W_t &= (1 - B)^2 Z_t \\ &= (1 - 2B + B^2) Z_t \\ &= Z_t - 2BZ_t + B^2 Z_t \\ &= Z_t - 2Z_{t-1} + Z_{t-2} \end{aligned}$$

F. Transformasi

Apabila kondisi proses tidak diperoleh maka dilakukan transformasi pangkat (*power transformasi*), yang dilakukan oleh Box-Cox Transformasi didefinisikan sebagai berikut:¹⁸

$$Z(\lambda) = \frac{Z_t^{\lambda} - 1}{\lambda}$$

Dimana

$Z(\lambda)$: hasil transformasi

λ : sebagai parameter transformasi

¹⁸ Aswi dan Sukrna, Analisis Deret waktu, Teori dan Aplikasi, (Makassar: Andira Publisher, 2006), h.8

Transformasi berdasarkan nilai λ

λ	Transformasi
-1	$1/Z_t$
-0,5	$1/\sqrt{Z_t}$
0	$\ln Z_t$
0,5	$\sqrt{Z_t}$
1	Z_t

G. Identifikasi Model

Identifikasi model dilakukan untuk menelaah keberartian autokorelasi dan kestasioneran data, sehingga perlu tidaknya transformasi atau proses *differencing* (pembedaan) dilakukan. Langkah-langkah dalam melakukan identifikasi model yaitu:

- a. Rumuskan kelompok model-model yang umum
- b. Penetapan model untuk sementara
- c. Penaksiran parameter pada model sementara
- d. Pemeriksaan diagnosa apakah model memenuhi dan gunakan model untuk peramalan.

Secara umum bentuk model ARIMA Box-Jenkins atau ARIMA (p, d, q) adalah sebagai berikut:

$$\phi_p(B)(1 - B)^d Z_t = \theta_q(B)a_t \quad (2.13)$$

Dimana :

p adalah orde AR

d adalah orde *differencing* non-musiman

q adalah orde MA.

Menurut Hendra Model Box-Jenkins (ARIMA) di bagi menjadi 3 yaitu:

a. Model Autoregressive (AR)

Model AR (p) adalah model dimana y_t merupakan fungsi dari data dimasa yang lalu, yakni $t - 1, t - 2, \dots, t - p$. Persamaan umum model Autoregresi (AR) adalah.¹⁹

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n \quad (2.14)$$

$$y = z_t$$

$$x_1 = z_{t-1}$$

$$x_2 = z_{t-2}$$

Misalkan pada model AR(1)

$$\phi_p(1 - B)^d z_t = \phi_q(B) \alpha_t$$

$$\phi_1(1 - B)^1 z_t = \phi_0(B) \alpha_t$$

$$\phi_1(B) z_t = 1 \cdot \alpha_t$$

$$z_t - \phi_1 B z_t = \alpha_t$$

$$z_t = \phi_1 B z_{t-1} + \alpha_t$$

b. Model Moving Average (MA)

Model MA (q) adalah model untuk memprediksi X_t sebagai fungsi dari kesalahan prediksi dimasa lalu (*past forecast error*) dalam memprediksi

¹⁹ K.Triantafyllopoulos, *Forecasting with time-varying vector autoregressive model h. 2*

X_t . Berdasarkan persamaan 2.13 Model *Moving Average* (MA) untuk orde 1 ialah.

$$\phi_p(1 - B)^d Z_t = \theta_q(B)\alpha_t$$

$$\phi_1(1 - B)^1 Z_t = \theta_1(B)\alpha_t$$

$$1.1. Z_t = (1 - \theta_1 B)\alpha_t$$

$$Z_t = \alpha_t - \theta_1 B\alpha_t$$

$$Z_t = \alpha_t - \theta_1 \alpha_{t-1}$$

Persamaan MA diberikan oleh

$$y_t = \mu + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \dots + \theta_q y_{t-q} + u_t \quad (2.15)$$

dimana u_t ($t = 1, 2, \dots, q$) proses white noise dengan $E(u_t) = 0$ dan $\text{Var}(u_t) = \sigma^2$, q adalah nol lag di moving average dan $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$, adalah estimasi parameter.

c. Orde Differencing (Model ARIMA)

Model AR, MA, atau ARMA dengan data yang stasioner melalui proses differensiasi ini disebut sebagai model *Autoregressive Integrated Moving Average* atau disebut ARIMA (p,d,q). Istilah *integrated* pada model ARIMA(p,d,q) mengacu kepada proses transformasi data dapat dilakukan untuk membuat data menjadi stasioner. Notasi p merupakan nilai ordo dari proses *autoregressive*, notasi d merupakan tingkat dari proses differensiasi yang harus dilakukan agar data menjadi stasioner, dan q merupakan nilai

ordo dari proses *moving average*. Model ARIMA (p,d,q) dapat dituliskan sebagai:²⁰

ARMA (p,q)

$$y_t = \phi_{0t} + \phi_{1t} y_{t-1} + \dots + \phi_{dt} y_{t-d} + \theta_1 y_{t-1} + \theta_2 y_{t-2} + \dots + \theta_q y_{t-q} + u_t$$

$$y_t = \mu + \sum_{d=1}^p \phi_{dt} y_{t-d} + \sum_{q=1}^p \theta_q y_{t-q} + u_t \quad (2.16)$$

H. Pemeriksaan Diagnostik

Pemeriksaan diagnostic dapat dibagi menjadi kedala dua bagian yaitu ujian kesignifikanan parameter dan uji kesesuaian model (meliputi uji asumsi *white noise* dan distribusi normal)

1. Uji kesignifikan Parameter

Model ARIMA yang baik dapat menggambarkan suatu kejadian adalah model yang salah satunya menunjukkan bahwa penaksiran parameternya signifikan berbeda dengan nol.

2. Uji kesesuaian Model

Uji kesesuaian model meliputi kecukupan model (uji apakah sisanya *white noise* dan uji distribusi normal).

a. Uji sisa *White Noise*

Secara ringkas, uji sisa white noise dapat dituliskan sebagai berikut.

1). Hipotesis

²⁰ Ariestya Ramadhan, Bayu, *Analisis Perbandingan Metode Arima Dan Metode Garch Untuk Memprediksi Harga Saham* (Prodi S1 Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, 2012), h.3.

H_0 = Model sudah memenuhi syarat cukup (sisa memenuhi syarat *white noise*)

H_1 = Model belum memenuhi syarat cukup (sisa tidak *white noise*)

Atau dapat ditulis sebagai berikut:

$$H_0: \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k = 0$$

H_1 : Minimal ada satu $\rho_j \neq 0, j = 0, 1, 2, \dots, K$

Tolak H_0 jika statistik uji $> X_{\alpha}^2$; $df = k - m$, K berarti pada lag K dan m adalah jumlah parameter yang ditaksir dalam model.

b. Uji Asumsi Distribusi Normal

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi kenormalan atau belum. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan uji asumsi kenormalan ini adalah uji Kolmogorof Smirnov dengan menggunakan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut.

- 1). Jika nilai $p < 0,05$, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- 2). Jika nilai $p \geq 0,05$, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

I. *Vector Autoregressive* (VAR)

Vector Autoregressive (VAR) digunakan dalam analisis Jika data dalam bentuk deret waktu. Model VAR adalah gabungan dari beberapa autoregressive atau bagian dari univariat autoregressive (AR) menjadi Multivariat time series yang memiliki lebih dari satu variabel dan semua variabelnya berbentuk symetri.


Analisis VAR bisa dipadankan dengan suatu model persamaan simultan karena dapat mempertimbangkan beberapa variabel dependent/

terikat secara bersama-sama dalam suatu model, dan biasanya tidak ada variabel independent(bebas) dalam model tersebut.²¹

Dalam penggunaan Model VAR ada beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu Menentukan kestasioneran data, Menentukan nilai lag optimal *Vector Autoregressive* (VAR), Melakukan Uji Kausalitas Greger dan melakukan estimasi Parameter dan terakhir Verifikasi Model VAR.²²

1. Uji Stasioner

Dalam menganalisis data berbentuk time series tahap pertama yang harus di pastikan ialah data harus stasioner. Stasioner berarti tidak terdapat perubahan yang signifikan pada data. Fluktuasi data berada disekitar nilai rata-rata yang konstan, homogen dari waktu ke waktu, dan varians dari fluktuasi tersebut pada dasarnya tetap konstan setiap waktu.²³ Dengan kata lain, deret waktu yang stasioner adalah relatif tidak terjadi kenaikan atau pun penurunan nilai secara tajam pada data.²⁴



Gambar 2.9 Diagram deret waktu belum stasioner


²¹ Hadiyatullah skripsi model vector autoregressive (VAR) dan penerapannya untuk analisis pengaruh harga migas terhadap indeks harga konsumen (IHK) h. 24-25

²² Ari Pani Desvina .” Pemodelan pencemaran Udara Menggunakan Metode Vector Autoregressive (VAR) di provinsi Riau. Jurnal Sains,Teknologi dan industry, Vol. 13, No 2 PP.160-167 h.361

²³ Modul Praktikum Time series Jurusan Matematika fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

²⁴ Aswi dan Sukarna.. *Analisis Deret Waktu teori dan aplikasi* . h.7

Gambar 2.9 merupakan diagram deret waktu yang belum stasioner karena perubahan garis yang terlalu jauh dan selalu meningkat. Pada umumnya data yang belum stasioner dilakukan proses transformasi data agar menghasilkan data yang stasioner seperti pada gambar 2.10 berikut.



Gambar 2.10 Diagram deret waktu yang telah stasioner

Gambar 2.10 merupakan contoh diagram yang stasioner. Diagram deret waktu tersebut terlihat bahwa tidak terdapat perubahan atau penurunan pada data atau fluktuasi data berada di sekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, hal ini berarti grafik dikatakan stasioner.

Untuk mengetahui kestasioneran suatu data dilakukan dengan menggunakan uji akar-akar root dengan metode *Augmented Dickey fuller Test* (ADF Test) dengan hipotesis yang digunakan:

$$H_0: \text{Data belum stasioner}$$

$$H_1: \text{Data telah stasioner}$$

Pengambilan keputusan : Jika $p - value < \alpha$ maka H_0 ditolak (Data tidak terdapat akar-akar roots) , dan disimpulkan bahwa data

stasioner²⁵ Jika data belum stasioner di lakukan proses *differencing* agar menghasilkan data yang stasioner.

2. Uji Lag Optimal

Lag optimal diperlukan untuk mengetahui pengaruh dari setiap peubah terhadap peubah lainnya. Dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti nilai *Akaike Information Criteria* (AIC), *Schwarz Information Criterion* (SIC) dan *Hannan-Quinn information criteria* (HQ) yang nilai kriterianya terkecil²⁶.

Kriteria AIC dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$AIC = n \times \ln \left(\frac{SSE}{n} \right) + 2f + n + n \times \ln (2\pi) \quad (2.17)$$

dengan:

\ln = natural log

SSE = Sum Square Error

n = banyaknya pengamatan

f = banyaknya parameter model

π = 3.14

Semakin kecil nilai AIC yang diperoleh berarti semakin baik model yang digunakan. Penentuan lag optimal ini salah satu langkah yang digunakan untuk analisis yang menentukan estimasi parameter pada model VAR.

²⁵ Adi Nugroho dkk, *Vector Autoregression (Var) Model for Rainfall Forecast and Isohyet Mapping in Semarang-Central Java- Indonesia. International journal of advanced computer Science and Application* Vol.5, No.11, 2014 h.45

²⁶ Tjok Gde Sahityahuti dkk. *Metode Vector Autoregressive (VAR) dalam peramalan jumlah wisatawan mancanegara ke bali*, jurnal Matematika Vol 7 . hal 159

3. Uji Kausalitas Greger

Kausalitas adalah hubungan dua arah. Uji ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan timbal balik setiap variabel.²⁷ Terdapat tiga kemungkinan dari hasil uji kausalitas Grager yaitu variabel X menyebabkan Y, variabel Y menyebabkan X dan X dan Y memiliki hubungan timbal balik. Dengan kata lain X menyebabkan Y dan pada saat yang bersamaan Y menyebabkan X²⁸.

Persamaan umum untuk kausalitas Grager sebagai berikut:

$$Y_t = \sum_{i=1}^m a_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^m \beta_i X_{t-i} + \varepsilon_{1t} \quad (2.18)$$

dengan :

Y_t : Nilai variabel Y pada waktu ke - t

m : Banyak lag

a_i : Koefisien dari lag ke- i dari variabel Y

β_i : Koefisien dari lag ke- i dari variabel X

X_{t-i} : Nilai variabel X pada lag ke- i , dengan t lebih besar dari i

ε_{1t} : Error pada waktu ke- t

Hipotesis Uji Kausalitas yang digunakan yaitu

H_0 : Tidak terdapat hubungan kausal

H_1 : Terdapat hubungan kausal

²⁷ Ari Pani Desvina. *Pemodelan pencemaran Udara Menggunakan Metode Vector Autoregressive (VAR)* di provinsi Riau h. 165

²⁸ Wahyuni Windasari. *Pendekatan analisis vector autoregression (VAR) dalam hubungan harga saham sector infrastruktur dan manufaktur*. AdMathEdu vol.8 No.1 juni 2018 h.108

Jika nilai probabilitas yang diperoleh atau p-value $< 0,05$ atau 5% maka H_0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan kausal antar variabel

4. Melakukan Estimasi Parameter

Proses estimasi yaitu proses untuk menentukan koefisien model yang diamati. Model VAR (p) yang mempunyai sebanyak K variabel mempunyai bentuk persamaan.²⁹ Misalkan $Y_t = (Y_{1t}, Y_{2t}, Y_{3t}, \dots, Y_{kt})$ untuk $k = 1, 2, \dots, k$

Diberikan 2 persamaan AR sebagai berikut:

$$Y_1 = \mu + \phi_1 Y_{1t-1} + \varepsilon_t \quad (2.19)$$

$$Y_2 = \mu + \phi_2 Y_{2t-1} + \varepsilon_t \quad (2.20)$$

Persamaan 2.19 dan 2.20 dibentuk ke dalam matriks

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{t-1} \\ Y_{2t-2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \end{bmatrix}$$

Sehingga Model VAR dengan lag P ialah :

$$Y_t = \mu + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_P Y_{t-P} + \varepsilon_t \quad (2.21)$$

Persamaan 2.21 dapat dituliskan menjadi

$$y_t = \mu + \sum_{i=1}^p \phi_i y_{t-i} + \varepsilon_t \quad (2.22)$$

dengan

y_t = data yang diamati pada waktu t dengan ukuran $(k \times 1)$

ϕ_i = Matriks Koefisien autoregresi ke- i berukuran $(k \times k)$ ($i = 1, \dots, p$)

²⁹ Joselyne Ingabire dan Joseph K, *Measuring the performance of autoregressive integrated moving average and vector autoregressive models in forecasting inflation rate in Rwanda*. International Journal of Mathematics and Physical sciences Researc Vol. 4, Issue 1, pp : 15-25) april 2016 h.18

ε_t = Vektor random sekuensial ke- t berukuran $(1 \times k)$ berdistribusi normal yang identic dengan mean nol dan matriks covariance C berukuran $(k \times k)$.

μ = Vector Konstanta (*intercept*)

Dalam regresi terdapat perbedaan antara pengamatan y_i dengan perkiraan (\hat{Y}), Perbedaan dari beberapa nilai pengamatan dengan nilai perkiraan disebut simpangan, atau biasa disebut dengan nilai *error* yang disimbolkan dengan ε dan $\hat{Y} = \alpha - \beta X$ sehingga persamaan errornya menjadi

$$\varepsilon_i = y_i - \hat{Y}$$

dan kuadrat errornya menjadi

$$\varepsilon_i^2 = (y_i - \hat{Y})^2 \quad (2.24)$$

Jika $\varepsilon_1^2, \varepsilon_2^2, \dots, \varepsilon_n^2$ dijumlahkan maka secara matematis dapat ditulis sebagai berikut.

$$\sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{Y})^2 \quad (2.25)$$

dimana $\hat{Y} = \alpha + \beta X$

Sehingga pada persamaan (2.25) dapat dituliskan menjadi

$$\begin{aligned} & \sum_{i=1}^n (y_i - (\alpha + \beta X))^2 \\ & \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)^2 \end{aligned} \quad (2.26)$$

Untuk meminimumkan persamaan (2.26) maka diambil turunan pertama terhadap α dan β dan diperoleh

$$\begin{aligned} \frac{\partial s^2}{\partial \alpha} &= \frac{\partial (\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)^2)}{\partial \alpha} \\ 2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)(-1) &= 0 \end{aligned}$$

$$-2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) = 0$$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) = 0/2$$

$$\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) = 0 \quad (2.27)$$

$$\frac{\partial s^2}{\partial \beta} = \frac{\partial (\sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)^2)}{\partial \beta}$$

$$2 \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X)(-X) = 0$$

$$-2X \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) = 0$$

$$X \sum_{i=1}^n (y_i - \alpha - \beta X) = 0/2$$

$$\sum_{i=1}^n X(y_i - \alpha - \beta X) = 0 \quad (2.28)$$

dari (2.27) diperoleh

$$\sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n \alpha - \sum_{i=1}^n \beta X = 0$$

$$\sum_{i=1}^n \alpha = \sum_{i=1}^n y_i - \beta \sum_{i=1}^n X$$

$$n\alpha = \sum_{i=1}^n y_i - \beta \sum_{i=1}^n X$$

Selanjutnya untuk menentukan α maka kedua ruas dibagi dengan n

$$\frac{n\alpha}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - \beta \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \quad (2.29)$$

Maka persamaan (2.29) menjadi

$$\alpha = \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - \beta \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \quad (2.30)$$

Lalu dengan mensubstitusi persamaan (2.30) ke persamaan (2.28) maka diperoleh

$$\sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \alpha - \sum_{i=1}^n X \beta X = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \alpha - \sum_{i=1}^n \beta X^2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \left(\frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} - \beta \frac{\sum_{i=1}^n X}{n} \right) - \sum_{i=1}^n \beta X^2 = 0$$

$$\sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} + \beta \frac{(\sum_{i=1}^n X)^2}{n} - \beta \sum_{i=1}^n X^2 = 0$$

$$n \left(\sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} + \beta \frac{(\sum_{i=1}^n X)^2}{n} - \beta \sum_{i=1}^n X^2 \right) = 0 \cdot n$$

$$n \sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i + \beta (\sum_{i=1}^n X)^2 - n\beta \sum_{i=1}^n X^2 = 0$$

$$\beta ((\sum_{i=1}^n X)^2 - n \sum_{i=1}^n X^2) = -n \sum_{i=1}^n Xy_i + \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i$$

$$\beta = \frac{-n \sum_{i=1}^n Xy_i + \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i}{(\sum_{i=1}^n X)^2 - n \sum_{i=1}^n X^2} = \frac{n \sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2}$$

atau dapat dituliskan juga sebagai

$$\phi = \frac{n \sum_{i=1}^n Y_{t-1} Y_t - \sum_{i=1}^n Y_{t-1} \sum_{i=1}^n Y_t}{n \sum_{i=1}^n Y_{t-1}^2 - (\sum_{i=1}^n Y_{t-1})^2} \quad (2.31)$$

Sedangkan vektor $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n)$ sebagai α

Kemudian dengan mensubstitusi β pada persamaan (2.28) maka diperoleh

$$\sum_{i=1}^n y_i - \left(\frac{n \sum_{i=1}^n Xy_i - \sum_{i=1}^n X \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} \right) \sum_{i=1}^n X - \sum_{i=1}^n \alpha = 0$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n y_i (n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2) - n \sum_{i=1}^n Xy_i \sum_{i=1}^n X + (\sum_{i=1}^n X)^2 \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} = n\alpha$$

$$\frac{n(\sum_{i=1}^n X^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n Xy_i \sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} = n\alpha$$

$$\frac{\sum_{i=1}^n X^2 \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n X y_i \sum_{i=1}^n y_i}{n \sum_{i=1}^n X^2 - (\sum_{i=1}^n X)^2} = \alpha$$

atau dapat dituliskan juga sebagai

$$\alpha = \frac{\sum Y_{t-1}^2 \sum Y_t - \sum Y_{t-1} Y_t \sum Y_t}{n \sum Y_{t-1}^2 - (\sum Y_{t-1})^2} \quad (2.32)$$

Setelah diestimasi barulah diperoleh bentuk matriks koefisien sebagai

berikut:

$$\begin{bmatrix} \phi_{11(-1)} & \phi_{12(-1)} & \cdots & \phi_{1n(-1)} \\ \phi_{21(-1)} & \phi_{22(-1)} & \cdots & \phi_{2n(-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-1)} & \phi_{n2(-1)} & \cdots & \phi_{nn(-1)} \end{bmatrix} \text{ sebagai } \phi_1$$

$$\begin{bmatrix} \phi_{11(-2)} & \phi_{12(-2)} & \cdots & \phi_{1n(-2)} \\ \phi_{21(-2)} & \phi_{22(-2)} & \cdots & \phi_{2n(-2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-2)} & \phi_{n2(-2)} & \cdots & \phi_{nn(-2)} \end{bmatrix} \text{ sebagai } \phi_2$$

⋮

$$\begin{bmatrix} \phi_{11(-p)} & \phi_{12(-p)} & \cdots & \phi_{1n(-p)} \\ \phi_{21(-p)} & \phi_{22(-p)} & \cdots & \phi_{2n(-p)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-p)} & \phi_{n2(-p)} & \cdots & \phi_{nn(-p)} \end{bmatrix} \text{ sebagai } \phi_p$$

vektor $(\varepsilon_{1t}, \varepsilon_{2t}, \varepsilon_{3t}, \dots, \varepsilon_{nt})$ sebagai ε_t dari pemaparan diatas, *Vector*

Autoregressive (VAR) orde p memiliki bentuk umum sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\begin{bmatrix} Y_{1t} \\ Y_{2t} \\ \vdots \\ Y_{nt} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_{11(-1)} & \phi_{12(-1)} & \cdots & \phi_{1n(-1)} \\ \phi_{21(-1)} & \phi_{22(-1)} & \cdots & \phi_{2n(-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-1)} & \phi_{n2(-1)} & \cdots & \phi_{nn(-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11t-1} \\ Y_{12t-1} \\ \vdots \\ Y_{1nt-1} \end{bmatrix} + \\
&\begin{bmatrix} \phi_{11(-2)} & \phi_{12(-2)} & \cdots & \phi_{1n(-2)} \\ \phi_{21(-2)} & \phi_{22(-2)} & \cdots & \phi_{2n(-2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-2)} & \phi_{n2(-2)} & \cdots & \phi_{nn(-2)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11t-2} \\ Y_{12t-2} \\ \vdots \\ Y_{1nt-2} \end{bmatrix} + \cdots + \\
&\begin{bmatrix} \phi_{11(-p)} & \phi_{12(-p)} & \cdots & \phi_{1n(-p)} \\ \phi_{21(-p)} & \phi_{22(-p)} & \cdots & \phi_{2n(-p)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{n1(-p)} & \phi_{n2(-p)} & \cdots & \phi_{nn(-p)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{11t-p} \\ Y_{12t-p} \\ \vdots \\ Y_{1nt-p} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \\ \vdots \\ \varepsilon_{nt} \end{bmatrix} \quad (2.32)
\end{aligned}$$

model diatas dapat juga ditulis seperti berikut:¹³

$$Y_t = \mu + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \cdots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$$

Secara umum, Estimasi parameter atau penaksiran parameter model ARIMA Box-Jenkims dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu

- i. Metode *Moment*
- ii. Metode *Least Square (Conditional Least Square)*
- iii. Metode *Unconditional Least Square*
- iv. Metode *Nonlinier Estimation*

5. Uji diagnostik

Uji diagnostik atau kococokan dari model dilakukan setelah model VAR(p) sudah ditentukan. Biasanya menggunakan uji *white noise* untuk setiap lag pada model.

¹³ _____. *Pemodelan Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan laju inflasi di Indonesia menggunakan metode VARX*, Skripsi (Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung), h.39.

J. Nilai ketepatan Prediksi

Untuk menentukan ketepatan nilai prediksi dari model peramalan ARIMA dan VAR di gunakan *Mean Absolute percentage Error* (MAPE), *Mean Absolute Error* (MAE) dan *Mean Square Error* (MSE)³⁰ dan Model yang terbaik yang memiliki nilai error terkecil :

a. *Mean Absolute Error* (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) adalah rata-rata nilai absolute dari kesalahan meramal, tanpa menghiraukan tanda positif atau negatifnya.³¹

$$MAE = \sum_{t=1}^n \frac{|x_t - \hat{x}_t|}{n} \quad (2.33)$$

Dimana

x_t = Data actual pada periode t.

\hat{x}_t = Nilai peramalan pada periode t

n = Jumlah data

b. *Mean Square Error* (MSE)

Mean square Error (MSE) adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Rumus untuk menghitung MSE adalah sebagai berikut.³²

$$MSE = \sum_{t=1}^n \frac{(x_t - \hat{x}_t)^2}{n} \quad (2.34)$$

c. *Mean Absolut percentage Error* (MAPE)

Mean absolut percentage Error (MAPE) dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai

²². Joselyne Ingabire dan Joseph K, *Measuring the performance of autoregressive integrated moving average and vector autoregressive models in forecasting inflation rate in Rwanda* h. 18

³¹ Aswi dan Sukarna.. *Analisis Deret Waktu*. h.130

³² Trevor wegner . *Applied Business statistics method and excel-based applications*. juta 2013 h.284

observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. MAPE merupakan pengukuran kesalahan yang menghitung ukuran persentase penyimpangan antara data actual dengan data peramalan. Nilai MAPE dapat dihitung dengan persamaan berikut.

$$MAPE = \left(\frac{1}{n}\right) \sum_{t=1}^n \frac{|x_t - \hat{x}_t|}{x_t} \times 100\% \quad (2.35)$$

Dimana

x_t = Data actual pada periode t.

\hat{x}_t = Nilai peramalan pada periode t

n = Jumlah data

K. Peramalan

Peramalan bertujuan untuk mengeksplorasikan kecenderungan kejadian yang terjadi pada hari ini, masa lalu dan kejadian masa mendatang.

Peramalan dalam pandangan Islam

Allah berfirman dalam Q.S An-Naml : 65

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾

Terjemahnya :

*“ Katakanlah: "tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah", dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan.*³³

Menurut Tafsir Ibnu Katsir barang siapa yang menduga bahwa dia (Nabi Muhammad Saw) mengetahui apa yang akan terjadi besok, maka

³³ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, h. 383

sesungguhnya dia telah berdusta terhadap Allah. Manusia hanya akan mampu untuk memprediksi dengan ilmu yang ia miliki yang diperoleh.

Ramalan yang berasal dari ilmu hitam, jin atau orang pintar diharamkan karena masuk kedalam syirik atau menduakan kebesaran Allah swt. yang di jelaskan dalam sebuah hadis “ Barang siapa yang mendatangi seorang peramal lalu menanyakan kepada tentang satu ramalan, maka tidak akan diterima shalatnya selama empat puluh malam “ (H.R Muslim). Sedangkan ramalan berarti memperkirakan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang dengan pendapat atau perkiraan manusia. Ramalan yang di bolehkan dalam islam ialah ramalan ilmiah atau yang berbasiskan ilmu pengetahuan selagi memiliki manfaat dan kemaslahatan yang baik bagi manusia. Misalnya memprediksi turunya hujan, memprediksi keuangan, dan memprediksi kelahiran bayi yang di lakukan oleh seorang dokter.

Peramalan (*forecasting*) dalam penelitian ini diperlukan untuk membantu memprediksi jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan menggunakan data penduduk ditahun sebelumnya. Dengan berbasisikan ilmu pengetahuan tentang metode dalam meramalkan.

L. Penduduk

a. Pengertian Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang tinggal menetap pada suatu daerah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Penduduk dapat juga diartikan semua orang yang menetap di suatu Negara, kota, kampung dan

sebagainya. Penduduk Indonesia ialah semua orang yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Dalam ilmu Sosiologi penduduk adalah Kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Berdasarkan UUD 1945 pasal 26 ayat 2 “Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”. Dan secara umum penduduk adalah Semua Orang yang berdomisili di Wilayah Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap di Wilayah Republik Indonesia

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional dan sumber kekuatan nasional. Akan tetapi, jika tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan masalah nasional seperti pengangguran dan kemiskinan. Kepadatan penduduk dapat dicari dengan rumus berikut ini.

Kepadatan penduduk = Jumlah penduduk/ Luas Wilayah

Ada beberapa penggolongan penduduk berdasarkan kriteria/ ciri tertentu. pertama, penggolongan penduduk berdasarkan usia dikelompokkan menjadi dua yaitu usia produktif dan tidak produktif. Penduduk usia produktif adalah kelompok penduduk yang masuk usia kerja 15-64 tahun. Penduduk usia tidak produktif adalah kelompok penduduk yang belum dapat bekerja seperti usia 0-14 tahun. Kedua, penggolongan penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu kelompok laki-laki dan wanita. Ketiga,

³⁴ Nita Suherneti. Pengetahuan sosial. (Bandung.:Pt.Sarana Pancakarya Nusa.2004) h.25

penggolongan penduduk berdasarkan mata pencahariannya, yaitu di sektor industry, jasa, pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan. keempat, Penggolongan penduduk berdasarkan tempat tinggalnya dikelompokkan menjadi penduduk yang bertempat tinggal di desa dan di kota. Dan kelima penggolongan berdasarkan Suku, Agama dan Pendidikan.³⁵

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk

1. Kelahiran (fertilasi)

Fertilitas merupakan hasil reproduksi nyata dari seorang atau sekelompok wanita, sedangkan dalam bidang demografi fertilitas ialah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah anak yang benar – benar dilahirkan dalam keadaan hidup. Pertambahan penduduk ditentukan oleh kelahiran dan kematian. Pertambahan penduduk akibat tingkat kelahiran lebih banyak daripada kematian, disebut pertambahan penduduk alami.

2. Migrasi

Migrasi merupakan salah satu faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya densitas (kepadatan). Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara atau pun batas administratif/batas bagian dalam suatu negara.

³⁵ Asy,Ary, dkk. Pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan social (Jakarta: Erlangga, 2005) h.21-22

Perpindahan penduduk disebabkan beberapa faktor yaitu faktor pendorong migrasi antara lain kemiskinan, tidak aman, fasilitas hidup kurang memadai, dan terjadi bencana alam sedangkan faktor penarik migrasi antara lain: kesempatan kerja lebih terbuka, upah tenaga kerja lebih tinggi, tersedianya fasilitas hidup yang lebih memadai, lebih aman dan tanah yang subur.

Faktor yang menyebabkan persebaran penduduk Indonesia tidak merata antara lain Ketersediaan lapangan kerja, tingkat kesuburan tanah, Keadaan iklim, Ketersediaan air, Keadaan alam dan Sarana transportasi.

Masalah-masalah yang timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendalikan diantaranya ialah tingkat kesejahteraan masyarakat berkurang, tanah pertanian akan semakin sempit, sulit mencari tempat tinggal, banyak pengangguran, penduduk miskin bertambah banyak dan tingkat kejahatan meningkat.

c. Dataran Rendah

Dataran rendah ialah permukaan bumi berupa tanah lapang yang datar dengan ketinggian relatif rendah yaitu kurang dari 200 meter di atas permukaan laut.

d. Dataran Tinggi

Dataran tinggi merupakan dataran yang terletak pada ketinggian di atas 700 m dari permukaan air laut. Dataran tinggi memiliki ciri-ciri seperti beriklim sejuk, pertanian dibuat terasering, amplitude suhu harian dan tahunan besar

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian terapan. Penelitian yang dilakukan dengan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian dari buku, jurnal, referensi yang berisi hasil penelitian sebelumnya atau yang berkaitan dengan penelitian.

B. Tempat dan waktu

Tempat yang akan digunakan untuk penelitian yaitu Kabupaten Gowa. Adapun waktu yang penelitian terhitung mulai dari bulan juli sampai dengan September 2018.

C. Jenis dan Sumber data

Jenis pada penelitian ini yaitu jenis data sekunder dan sumber data pada penelitian ini adalah data jumlah penduduk di kabupaten Gowa yang diperoleh di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa pada Tahun 1998-2016.

D. Variabel Penelitian

Adapun Variabel Penelitian ini yaitu :

Y_1 = Jumlah penduduk dataran rendah

Y_2 = jumlah penduduk dataran tinggi

t = periode (waktu)

E. Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu :

1. Jumlah penduduk dataran rendah (Y_1) adalah variabel yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap periode (t)
2. Jumlah penduduk dataran tinggi (Y_2) adalah variabel yang menyatakan banyaknya penduduk untuk setiap periode (t)
3. Periode (t) adalah variabel yang menyatakan waktu peramalan jumlah penduduk dalam jangka tahunan.

F. Prosedur penelitian

Adapun prosedur pada penelitian ini yaitu:

1. Mengumpulkan data jumlah penduduk kabupaten Gowa dari tahun 1998-2016.
2. Mengelompokkan data
3. Menentukan variabel penelitian
4. Analisis data dengan *vector autoregressive* (VAR)

Langkah-langkah Menganalisis *Vektor Autoregresi* (VAR) yaitu

- a. Melakukan Uji stasioner dengan melakukan uji akar-akar root dengan metode *Augmented Dickey Fuller Test* (ADF), jika P-value < 0.05 maka data dikatakan sudah stasioner.
- b. Pengujian Lag Optimal yaitu untuk mengidentifikasi orde optimum dari model VAR (P) menggunakan *Akaike's Information Criterion* (AIC).
- c. Uji Kausalitas Greger untuk memastikan adanya keterkaitan antara variabel yang satu dengan lainnya.

d. Estimasi *vector Autoregressive* (VAR) dengan menggunakan model

VAR(1) dari persamaan 2.21 diperoleh sebagai berikut:

$$Y_1 = \mu + \phi_1 Y_{1t-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3.1)$$


$$Y_2 = \mu + \phi_2 Y_{2t-1} + \varepsilon_{2t} \quad (3.2)$$

Persamaan 3.1 dan 3.2 dibentuk ke dalam matriks

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \phi_{11} & \phi_{12} \\ \phi_{21} & \phi_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{1t-1} \\ Y_{2t-2} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{1t} \\ \varepsilon_{2t} \end{bmatrix}$$

e. Peramalan dilakukan dengan menerapkan model hasil estimasi parameter *vector autoregressive* (VAR) yang diperoleh.

5. Memperoleh laju pertumbuhan penduduk dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa pada tahun 2022.

FLOWCHART PENELITIAN

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) kabupaten Gowa yang merupakan data tahunan mulai dari tahun 1998-2016. Dengan membagi 2 wilayah yaitu jumlah penduduk dataran rendah dengan 9 kecamatan yaitu kecamatan Pattalassang, Somba Opu, Pallangga, Bontomarannu, Barombong, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bajeng, dan Bajeng Barat. Serta jumlah penduduk dataran tinggi dengan 9 kecamatan yaitu Tombolo Pao, Tinggimoncong, Parigi, Manuju, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, Biringbulu, dan Parangloe yang selanjutnya akan digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk dataran rendah dan dataran tinggi di Kabupaten Gowa tahun 1998-2016

TAHUN	dataran Rendah	dataran Tinggi
1998	315.445	163.956
1999	318.798	165.484
2000	341.299	166.208
2001	325.788	169.844
2002	329.650	171.876
2003	372.615	179.678
2004	380.814	184.438
2005	387.594	187.681
2006	395.627	190.442


2007	402.322	192.102
2008	409.673	196.203
2009	417.314	200.003
2010	469.684	183.257
2011	474.431	185.075
2012	482.289	188.176
2013	497.283	194.024
2014	522.300	187.086
2015	535.101	187.601
2016	547.613	187.900

Pada tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk pada data dataran rendah mengalami peningkatan yang tidak terlalu banyak dari tahun 1998-2016. Dan pada data dataran tinggi jumlah penduduk mengalami peningkatan dari tahun 1998-2009, Kemudian di tahun 2010-2016 mengalami perubahan jumlah yang tidak konstan.

2. Pengelompokan data

a. Data jumlah penduduk dataran rendah

Berdasarkan data jumlah penduduk dataran Rendah pada tabel 4.1 diperoleh




Gambar 4.1 Plot data jumlah penduduk dataran rendah di kabupaten Gowa tahun 1998-2016

Gambar 4.1 ialah grafik data jumlah penduduk dataran Rendah (Y_1) dimana jumlah penduduk maksimal ialah pada tahun 2016 yang berjumlah 547.613 jiwa dan paling minimal pada tahun 1998 yaitu 315.445 jiwa . Hal ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk di dataran rendah mengalami penambahan setiap tahunnya.

b. Data jumlah penduduk dataran Tinggi

Berdasarkan data jumlah penduduk dataran Tinggi pada tabel 4.1 diperoleh



Gambar 4.2 Plot data jumlah penduduk dataran tinggi di kabupaten Gowa tahun 1998-2016

Gambar 4.2 ialah grafik data jumlah penduduk dataran Tinggi (Y_2) dimana jumlah penduduk maksimal ialah pada tahun 2009 yang berjumlah 200.003 jiwa dan minimal pada tahun 1998 yaitu 163.956 jiwa . Grafik ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk di dataran tinggi mengalami perubahan jumlah dari tahun ke tahun.

3. Variabel Penelitian

Berdasarkan data pada tabel 4.1 variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini di bagi menjadi dua variabel yaitu jumlah penduduk dataran Rendah (Y_1) sebagai variabel penelitian pertama dan jumlah penduduk dataran tinggi (Y_2) sebagai variabel penelitian kedua.


4. Analisis data dengan metode *vector autoregressive* (VAR)

a. Melakukan Uji Stasioner

1). Dataran rendah (Y_1)


(a). Plot data

Untuk melihat kestasioneran data pada tabel 4.1 jumlah penduduk dataran rendah (Y_1) diperoleh plot data sebagai berikut.




Gambar 4.3 Plot data penduduk dataran rendah selama 19 tahun

Berdasarkan gambar 4.3 plot data jumlah penduduk selama 19 tahun dari tahun 1998-2016 mengalami kenaikan mulai dari kurang lebih 350.000 jiwa sampai dengan 550.000 jiwa. Grafik ini belum stasioner dalam rata-rata dan pada uji akar-akar unit dengan metode ADF di peroleh nilai p-value 0,376 atau data belum stasioner. Sehingga akan dilakukan proses *differencing* untuk menstasionerkan data.



Gambar 4.4 Plot data *Autocorelation fungsion* (ACF) dataran rendah




Gambar 4.5 Plot data *Partial Autocorelation fungsion* (PACF) dataran rendah

Berdasarkan plot data Autocorelation function (ACF) menyusut menuju nol dan Plot PACF nilainya terpotong pada lag pertama dan dengan melihat nilai ADF yang diperoleh data belum stasioner. Sehingga akan dilakukan proses *differencing* agar diperoleh data yang stasioner.


(b). *Differencing* pertama dataran rendah

Berdasarkan data hasil *differencing* pertama pada lampiran 2 diperoleh plot data sebagai berikut.




Gambar 4.6 *Differencing* pertama dataran rendah

Gambar 4.6 ialah grafik setelah dilakukan *differencing* pertama, Plot data yang diperoleh belum berada di garis rata-rata konstan dan nilai ADF yang di peroleh yaitu 0,098 sehingga belum memenuhi syarat di katakan stasioner. Sehingga perlu dilakukan *differencing* (pembedaan) lagi.



Gambar 4.7 ACF *Differencing* pertama dataran rendah




Gambar 4.8 PACF *Differencing* pertama dataran rendah

Berdasarkan gambar ACF dan PACF *differencing* pertama data dataran rendah grafik belum stasioner sehingga akan dilakukan *differencing* lagi agar diperoleh data yang stasioner.


(c). *Differencing* kedua dataran rendah

Berdasarkan data hasil *differencing* kedua pada lampiran 3 diperoleh plot data sebagai berikut.




Gambar 4.9 *Differencing* kedua dataran rendah

Setelah data dilakukan *differencing* kedua diperoleh nilai sudah berada di sekitar garis rata-rata konstan, dan diperoleh nilai ADF pada data yaitu 0,02989 dan sudah memenuhi syarat dikatakan stasioner. Sehingga dapat dilakukan langkah analisis selanjutnya.



Gambar 4.10 ACF *Differencing* kedua dataran rendah




Gambar 4.11 PACF *Differencing* kedua dataran rendah

Grafik ACF pada *differencing* kedua diperoleh lag optimal pada lag 0, dan lag 1. Pada gambar PACF data signifikan di lag 0, lag 2 dan lag 6 atau data sudah stasioner pada proses *differencing* kedua

2). Dataran tinggi (Y_2)


(a). Plot data

Untuk melihat kestasioneran data tabel 4.1 jumlah penduduk dataran tinggi (Y_2) diperoleh plot data sebagai berikut.




Gambar 4.12 Plot data penduduk dataran tinggi selama 19 tahun

Berdasarkan gambar 4.12 plot data jumlah penduduk dari tahun 1998-2016 mengalami kenaikan mulai dari kurang lebih 170.000 jiwa sampai dengan 190.000 jiwa. Grafik tersebut mengalami perubahan garis yang belum stasioner baik dalam rata-rata maupun varians. Nilai ADF yang diperoleh yaitu 0,8723 belum memenuhi syarat di katakan stasioner. Sehingga akan dilakukan proses *differencing* untuk menstasionerkan data.



Gambar 4.13 ACF Plot data penduduk dataran tinggi




Gambar 4.14 PACF Plot data penduduk dataran tinggi

Berdasarkan plot data Autocorelation function (ACF) menyusut menuju nol dan Plot PACF nilainya terpotong pada lag pertama dan dengan melihat nilai ADF yang diperoleh data belum stasioner. Agar diperoleh data yang stasioner akan dilakukan proses *differencing*.

(b). *Differencing* Pertama dataran tinggi


Berdasarkan lampiran 2 data hasil *differencing* pertama diperoleh plot data sebagai berikut.




Gambar 4.15 *Differencing* pertama dataran tinggi

Gambar 4.15 ialah grafik setelah dilakukan proses *differencing* pertama. Dari *differencing* tersebut data belum stasioner dalam rata-rata maupun varians dan nilai ADF yang di peroleh yaitu 0,09426 belum

memenuhi syarat di katakan stasioner sehingga akan dilakukan *differencing* lagi agar data menjadi stasioner.



Gambar 4.16 ACF *Differencing* pertama dataran tinggi




Gambar 4.17 PACF *Differencing* pertama dataran tinggi

Berdasarkan gambar ACF dan PACF *differencing* pertama data dataran tinggi grafik belum stasioner sehingga akan dilakukan *differencing* lagi agar diperoleh data yang stasioner.


(c). *Differencing* kedua dataran tinggi

Berdasarkan data pada lampiran 3 data hasil *differencing* kedua diperoleh plot data sebagai berikut.




Gambar 4.18 Differencing kedua dataran tinggi

Setelah data dilakukan *differencing* kedua diperoleh nilai sudah berada di sekitar garis rata-rata konstan, dan diperoleh nilai ADF pada data yaitu 0,01 sudah memenuhi syarat dikatakan stasioner. Sehingga dapat dilakukan langkah analisis selanjutnya.



Gambar 4.19 ACF Differencing pertama dataran tinggi



Gambar 4.20 PACF Differencing pertama dataran tinggi

Grafik ACF pada *differencing* kedua diperoleh lag optimal pada lag 0, lag 1 dan lag 4. Pada gambar PACF data signifikan di lag 0, dan lag 3 atau data sudah stasioner pada proses *differencing* kedua

b. Pengujian Lag Optimal

Hasil pengujian Lag Optimal disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4.2 Hasil Analisis Lag Optimal

Lag	AIC	HQ	SC
1	-2,08E+07	-2,08E+07	-2,03E+07
2	-2,08E+07	-2,08E+07	-1,98E+07
3	-2,03E+07	-2,03E+07	-1,89E+07
4	-2,04E+07	-2,04E+07	-1,85E+07

Pada tabel 4.2 diperoleh nilai AIC, HQ, dan SC paling minimum ada pada lag 1 dengan nilai masing-masing yaitu -2.082205, -2.082809, dan -2.025561. Sehingga untuk analisis selanjutnya menggunakan lag pertama atau model VAR(1).

c. Uji Kausalitas Greger

Uji kausalitas dilakukan untuk mengetahui bahwa antar variabel memiliki hubungan timbal balik atau tidak. Penarikan kesimpulan berdasarkan hipotesis yaitu jika nilai probabilitas besar dari 0,05 maka terima H_0 . Atau tidak terdapat hubungan kausalitas antara dua variabel bebas tersebut. Berikut nilai probabilitas menggunakan software R diperoleh,

```

$Granger
      Granger causality H0: Y1 Y2 do not Granger-cause TAHUN
data: VAR object varTd2
F-Test = 0.97857, df1 = 2, df2 = 42, p-value = 0.3843

$Instant
      H0: No instantaneous causality between: Y1 Y2 and TAHUN
data: VAR object varTd2
Chi-squared = 0.30094, df = 2, p-value = 0.8603

```

Bersarkan output hasil analisis uji kausalitas Grager diperoleh nilai p-value = 0.3843 > $\alpha = 0.05$ sehingga dapat tarik kesimpulan menolak H_0 atau bahwa variabel Y_1, Y_2 tidak ada memberikan pengaruh antar variabel .

d. Estimasi parameter

Pada tahap kedua diperoleh model panjang lag optimal yaitu 1 dari dengan variabel selanjutnya untuk pengestimasian parameter untuk model VAR digunakan model VAR(1) berikut:

$$Y_1 = \mu + \phi_1 Y_{1t-1} + \varepsilon_{1t}$$

$$Y_2 = \mu + \phi_2 Y_{2t-1} + \varepsilon_{2t}$$

Berdasarkan analisis data menggunakan software R diperoleh hasil estimasi parameter model VAR berikut:

Tabel 4.3 Estimasi parameter model VAR

No	Parameter	Koefisien
1	μ_{10}	-0.84
2	ϕ_{11}	0.9
3	ϕ_{12}	0.6
4	μ_{20}	4.22
5	ϕ_{21}	0.006
6	ϕ_{22}	0.7

Sehingga estimasi parameter untuk model VAR(1) untuk lag ke-1 ialah sebagai berikut

$$Y_1 = -0.84 + 0.9 Y_{1t-1}$$

$$Y_2 = 4.22 + 0.006 Y_{2t-1}$$

Jika dibentuk ke dalam Matriks

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.84 \\ 4.22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.9 & 0.6 \\ 0.006 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{t-1} \\ Y_{2t-1} \end{bmatrix}$$

e. Tahap Pemeriksaan Model

Tahap pemeriksaan model dilakukan setelah data stasioner, dengan melakukan prose *white noise* atau residualnya tidak boleh berkorelasi.

Tabel 4.4 hasil uji whitenoise

Variabel	p-value
Y_1	0,9623779
Y_2	0,9264394

Pada tahap analisis diperoleh nilai p-value pada variabel pertama yaitu 0,9623779 dan variabel kedua diperoleh 0,9264394 keduanya signifikan pada alpa 5%. semua nilai p-value lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak H_0 atau model dapat digunakan.

f. Peramalan

1). Jumlah penduduk dataran Rendah (Y_1)

Berdasarkan hasil estimasi dilakukan proses peramalan sehingga diperoleh ramalan jumlah penduduk dataran rendah untuk 6 tahun yang akan datang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Hasil Ramalan tahun dataran rendah 2017-2022

Tahun	Ramalan dataran rendah (Y_1)
2017	561.343
2018	575.426
2019	589.668
2020	604.016
2021	618.440
2022	632.922

Hasil pada tabel 4.5 ramalan jumlah penduduk di dataran rendah dari tahun 2017 sampai tahun 2022 dapat di tarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk mengalami penambahan jumlah yang tidak terlalu banyak setiap tahunnya.

2). Jumlah penduduk dataran Tinggi (Y_2)

Berdasarkan hasil estimasi dilakukan proses peramalan sehingga diperoleh ramalan jumlah penduduk dataran tinggi untuk 6 tahun yang akan datang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Hasil Ramalan dataran tinggi tahun 2017-2022


Tahun	Ramalan dataran tinggi (Y_2)
2017	189.065
2018	190.052
2019	190.902
2020	191.652
2021	192.325
2022	192.943

Hasil ramalan pada tabel 4.6 ramalan jumlah penduduk di dataran tinggi dari tahun 2017 sampai tahun 2022 dapat di tarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk mengalami penambahan jumlah yang tidak terlalu banyak setiap tahunnya.

5. Laju pertumbuhan penduduk

a. Dataran rendah (Y_1)

Berdasarkan tabel 4.5 di peroleh plot laju pertumbuhan penduduk dataran rendah berikut:




Gambar 4.21 Plot ramalan jumlah penduduk dataran rendah (Y_1)

Gambar 4.21 merupakan hasil plot ramalan jumlah penduduk dataran rendah, yang menjelaskan bahwa laju jumlah pertumbuhan penduduk bertambah setiap tahunnya.

b. Dataran tinggi (Y_2)

Berdasarkan tabel 4.6 di peroleh plot laju pertumbuhan penduduk dataran tinggi berikut:



Gambar 4.22 Plot ramalan jumlah penduduk dataran tinggi (Y_2)

Gambar 4.22 merupakan hasil plot ramalan jumlah penduduk dataran tinggi, yang menjelaskan bahwa laju jumlah pertumbuhan penduduk bertambah setiap tahunnya.

B. PEMBAHASAN

Dalam menganalisis data yang berbentuk time series menggunakan metode *vector autoregressive* (VAR) syarat data harus stasioner. Plot data pada gambar 4.3 dataran rendah diperoleh plot data yang belum stasioner karena perubahan garis yang sangat tajam dan tidak berada di garis rata-rata diperoleh nilai ADF dataran rendah yaitu $0,3763 > 0,05$ atau belum stasioner sehingga untuk menstasionerkan data akan dilakukan proses *differencing*. Setelah dilakukan proses *differencing* pertama grafik masih belum dalam garis rata-rata sehingga belum stasioner dan diperoleh nilai ADF yaitu $0,09885 > 0,05$. Syarat agar dapat dilakukan langkah analisis selanjutnya ialah data harus stasioner sehingga dilakukan proses *differencing* sampai semua variabel stasioner. Setelah dilakukan proses *differencing* sebanyak dua kali dataran rendah diperoleh nilai ADF $0,02989 < 0,05$ tolak H_0 atau data sudah stasioner. Analisis data dengan melakukan uji akar-akar root dengan metode *Augmented Dickey Fuller* (ADF) berdasarkan hipotesis yang digunakan ialah

H_0 : Data belum stasioner

H_1 : Data telah stasioner

Pengambilan keputusan : Jika $p - value < \alpha$ maka H_0 ditolak, dan disimpulkan bahwa data telah stasioner.

Pada data dataran tinggi diperoleh plot data pada gambar 4.12 belum memenuhi syarat dikatakan stasioner karena perubahan garis yang sangat tajam dan tidak berada di garis rata-rata dan diperoleh nilai ADF $0,8723 > 0,05$ atau terima H_0 data belum stasioner sehingga untuk menstasionerkan data akan dilakukan proses *differencing*. Setelah dilakukan proses *differencing* pertama

grafik masih belum dalam garis rata-rata sehingga belum stasioner dan diperoleh nilai ADF yaitu $0,09426 > 0,05$. Setelah dilakukan proses *differencing* sebanyak dua kali dataran tinggi diperoleh nilai ADF $0,01 < 0,05$ tolak H_0 atau data sudah stasioner. Jadi setelah semua variabel dilakukan proses *differencing* sebanyak dua kali data sudah memenuhi syarat dikatakan stasioner

Setelah data sudah stasioner dilakukan uji lag optimal untuk pemilihan panjang lag optimal yang selanjutnya akan digunakan untuk mengestimasi parameter model VAR(p). Pada tabel 4.2 output hasil analisis uji lag optimum dapat dilihat nilai AIC, HQ dan SC terkecil ialah pada lag 1 sehingga lag optimal untuk analisis selanjutnya menggunakan lag pertama atau dalam bentuk VAR(1).

Uji kausalitas greger dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan timbal balik antara kedua variabel. Diperoleh nilai p-value = 0.3843 $> \alpha = 0.05$ sehingga dapat tarik kesimpulan tolak H_0 atau variabel dataran rendah (Y_1) dan dataran tinggi (Y_2) tidak saling mempengaruhi satu sama lain.

Dari hasil estimasi parameter menggunakan persamaan 2.19 dan 2.20 model VAR (1) diperoleh hasil

$$Y_1 = -0.84 + 0.9 Y_{1t-1}$$

$$Y_2 = 4.22 + 0.006 Y_{2t-1}$$

Jika dibentuk ke dalam Matriks

$$\begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0.84 \\ 4.22 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mu_1 & \mu_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.9 & 0.6 \\ 0.006 & 0.7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_{t-1} \\ Y_{2t-1} \end{bmatrix}$$

Hasil prediksi atau ramalan jumlah penduduk diperoleh dari penjumlahan data sebelumnya dengan data hasil ramalan sehingga diperoleh jumlah penduduk di dataran rendah dan di dataran tinggi kabupaten Gowa dari tahun 2017 sampai 2022 di sajikan pada tabel 4.5 dan tabel 4.6. Hasil analisisnya yaitu jumlah penduduk dari tahun 2017 baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi mengalami penurunan jumlah sampai pada tahun 2022.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini diperoleh jumlah penduduk dengan menggunakan *metode Vector Autoregressive* (VAR) di dataran Tinggi di kabupaten Gowa pada tahun 2022 dataran rendah di kabupaten Gowa pada tahun 2022 mengalami peningkatan setiap tahun.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini yaitu untuk peneliti dapat mengembangkan dengan menentukan faktor-faktor laju pertumbuhan penduduk dengan menambahkan beberapa variabel penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Wahyuni, *Aljabar linear elementer*. Samata: Alauddin university press, 2014.
- Asy, Ary, dkk. Pendidikan kewarganegaraan dan pengetahuan social. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Aswi & Sukarna. *Analisis Deret Waktu Teori dan Aplikasi*. Andira Publisher. Makassar : 2006.
- BPS, Badan Pusat Statistik. Gowa dalam Angka, Gowa in figure 2017 Gowa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.2016.
- Desviana, Ari pani dan Maryam Julliana. *Pemodelan Pencemaran Udara Menggunakan Metode Vektor Autoregressive (VAR) di Provinsi Riau*. Jurnal Sains, Teknologi dan Industri, Vol.13, No.2, Juni 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*. Diponegro : Cv Penerbit Diponegoro, 2005.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta : Pustaka Panjimas 1988.
- Hadiyatullah. *Metode vector autoregressive (VAR) dan penerapannya untuk analisis pengaruh harga migas terhadap indeks harga konsumen (IHK) (Studi kasus Daerah istimewa Yogyakarta periode 1997-2009)*. Skripsi Program studi Matematika Universitas Negeri Yogyakarta 2011.
- Ingabire, Joselyne dan Joseph K, *Measuring the performance of autoregressive integrated moving average and vector autoregressive models in forecasting inflation rate in Rwanda*. International journal of mathematics and physical science Researc vol.4 issue 1 2016.
- Maruddani Di Asih dan Diah Safitri. *Vector Autoregressive (VAR) untuk peramaln harha saham PT. Indofood sukses makmur di Indonesia TBK*. Juranl Matematika Vol.11, No.1 april 2018 (Jurusan Matematika FMIPA Universitas Diponegoro).
- Nugroho, Adi. dkk. *Vector Autoregression (Var) model for Rainfall forecast and Isohyet Mapping in Semarang-Central Java-Indonesia*. International Journal of Advenced Computer Science and Applications, Vol.5, No.11, 2014.

- Ranangga, Tjok Gde Sahityahutti, Wayan Sumarjaya dan Gusti Ayu Made Srinandi. *Metode Vektor Autoregressive (VAR) dalam peramalan jumlah wisatawan mancanegara ke Bali*. Jurnal Matematika Vol.7, Mei 2018.
- Sari, Dewi Retno, Aji Hamim Wigena dan Anik Djuraidah. *Model vector autoregressive untuk peramalan curah hujan di Indramayu*. Forum Statistika dan Komputasi vol 16 no 2 ISSN:0853-8115.
- Sibarani , Maslen, M.M. *Aljabar Linear*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2013.
- Suherneti , Nita. *Pengetahuan sosial*. Bandung.:Pt.Sarana Pancakarya Nusa.2004.
- Sumihi, Destic, John Kekenusa dan Nelson Naiggolan. *Prediksi tinggi gelombang laut diperairan Laut Sulawesi Utara dengan menggunakan model Vector Autoregressive (VAR) JdC*, Vol.6, No.2 september 2017.
- Sutawijaya, Adrian dan Etty Puji Lestari. *Penerapan metode vector regression dalam interaksi kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia*. Jurnal Ekono Pembangunan Vol 14, No.1.
- Soejoeti, Ph.D, Zanzawi. *Analisis Runtun Waktu*. Karunia Jakarta Universitas Terbuka. Jakarta : 1987.
- Wei, William W.S *Time Series Analysis*.Allan M.Wylde Publisher.Departement of Statistics Temple University : 1989.
- Windasari, Wahyuni. *Pendekatan analisis vector autoregression (VAR) dalam hubungan harga saham sektor infrasturktur dan manufaktur*. Jurnal AdMathEdu. Vol.9 No.1 juni 2018.

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S A R



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM**

No : 152 / Val / M / 358_2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Nurwahyu Agustina

Nim : 60600114066

Judul Karya ilmiah :

**“Implementasi Metodevektor Autoregressive (var)
dalam Meramalakan Perbedaan Pertumbuhan Penduduk Dataran Rendah dan
Dataran Tinggi
(Studi Kasus : Kabupaten Gowa)”**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

MAKASSAR

Makassar,

2018

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si

LAMPIRAN 1

DATA JUMLAH PENDUDUK

DATARAN RENDAH (Y₁) DAN DATARAN TINGGI (Y₂)

DI KABUPATEN GOWA TAHUN 1998-2016

1. DATA JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN GOWA

TAHUN	Y1	Y2
1998	315.445	163.956
1999	318.798	165.484
2000	341.299	166.208
2001	325.788	169.844
2002	329.650	171.876
2003	372.615	179.678
2004	380.814	184.438
2005	387.594	187.681
2006	395.627	190.442
2007	402.322	192.102
2008	409.673	196.203
2009	417.314	200.003
2010	469.684	183.257
2011	474.431	185.075
2012	482.289	188.176
2013	497.283	194.024
2014	522.300	187.086
2015	535.101	187.601
2016	547.613	187.900

LAMPIRAN 2

DATA HASIL *DIFFERENCING* PERTAMA

TAHUN	diff_Y1	diff_Y2
1998	0	0
1999	3353	1528
2000	22501	724
2001	-15511	3636
2002	3862	2032
2003	42965	7802
2004	8199	4760
2005	6780	3243
2006	8033	2761
2007	6695	1660
2008	7351	4101
2009	7641	3800
2010	52370	-16746
2011	4747	1818
2012	7858	3101
2013	14994	5848
2014	25017	-6938
2015	12801	515
2016	12512	299

LAMPIRAN 3**DATA HASIL *DIFFRENCING* KEDUA**

Tahun	diff2_Y1	diff2_Y2
1998	0	0
1999	0	0
2000	19148	-804
2001	-38012	2912
2002	19373	-1604
2003	39103	5770
2004	-34766	-3042
2005	-1419	-1517
2006	1253	-482
2007	-1338	-1101
2008	656	2441
2009	290	-301
2010	44729	-20546
2011	-47623	18564
2012	3111	1283
2013	7136	2747
2014	10023	-12786
2015	-12216	7453
2016	-289	-216

LAMPIRAN 4

Augmented Dickey-Fuller Test

Variabel jumlah penduduk dataran rendah (Y_1)

```
> adf.test(diff2Y1)

      Augmented Dickey-Fuller Test

data:  diff2Y1
Dickey-Fuller = -3.8816, Lag
order = 2, p-value = 0.02989
alternative hypothesis: stationary
```

Variabel jumlah penduduk dataran tinggi (Y_2)

```
> adf.test(diff2Y2)

      Augmented Dickey-Fuller Test

data:  diff2Y2
Dickey-Fuller = -4.3941, Lag
order = 2, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

LAMPIRAN 5**LAG OPTIMAL**

Lag	AIC (n)	HQ (n)	SC (n)	FPE (n)
1	-2.082205e+01	-2.082809e+01	-2.025561e+01	9.425609e-10
2	-2.081098e+01	-2.082154e+01	-1.981971e+01	1.158454e-09
3	-2.030770e+01	-2.032279e+01	-1.889160e+01	3.469041e-09
4	-2.037805e+01	-2.039766e+01	-1.853712e+01	2.137859e-08

LAMPIRAN 6

UJI KAUSALITAS GRAGER

DATARAN RENDAH DAN DATARAN TINGGI

\$Granger

Granger causality H0: Y1 Y2 do not Granger-cause TAHUN

data: VAR object varTd2

F-Test = 0.97857, df1 = 2, df2 = 42, p-value = 0.3843

\$Instant

H0: No instantaneous causality between: Y1 Y2 and TAHUN

data: VAR object varTd2

Chi-squared = 0.30094, df = 2, p-value = 0.8603

LAMPIRAN 7

ESTIMASI PARAMETER

```
> VAR1<-VAR(nur,p=1,type="const")
> VAR1
```

VAR Estimation Results:

=====

Estimated coefficients for equation Y1:

=====

Call:

Y1 = Y1.l1 + const

Y1.l1	const
9.519893e-01	-8.428063e+04

```
> VAR2<-VAR(nur,p=1,type="const")
> VAR2
```

Estimated coefficients for equation Y2:

=====

Call:

Y2 = Y1.l1 + const

Y1.l1	const
6.870693e-03	4.223106e+04

```
> VAR1
```

ARCH (multivariate)

data: Residuals of VAR object x
Chi-squared = 39, df = 45, p-value = 0.723

```
> roots(VAR1)
```

[1] 0.9727218 0.7403136

```
> predict(VAR1,n.ahead=8,ci=0.95)
```

```
$Y1
```

	fcst	lower	upper	CI
[1,]	561343.9	536087.2	586600.6	25256.70
[2,]	575426.1	548581.2	602270.9	26844.87
[3,]	589668.4	562144.7	617192.1	27523.69
[4,]	604016.1	576131.6	631900.7	27884.56
[5,]	618440.6	590357.7	646523.5	28082.89
[6,]	632922.1	604729.3	661115.0	28192.81
[7,]	647446.2	619192.3	675700.2	28253.94
[8,]	662002.1	633714.2	690290.1	28287.98

```
> predict(VAR2,n.ahead=8,ci=0.95)
```

```
$Y2
```

	fcst	lower	upper	CI
[1,]	189065.9	178502.6	199629.2	10563.30
[2,]	190052.0	176849.1	203254.9	13202.94
[3,]	190902.7	176433.2	205372.2	14469.48
[4,]	191652.1	176521.9	206782.3	15130.18
[5,]	192325.8	176839.3	207812.3	15486.51
[6,]	192943.0	177261.2	208624.7	15681.77
[7,]	193517.9	177728.3	209307.6	15789.64
[8,]	194061.3	178211.8	209910.8	15849.50

LAMPIRAN 8**HASIL RAMALAN**

TAHUN	Y1	Y2
2017	561.343	189.065
2018	575.426	190.052
2019	589.668	190.902
2020	604.016	191.652
2021	618.440	192.325
2022	632.922	192.943



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : **384/Un.6/FST/PP.00.9/07/2018**

Makassar, 14 Agustus 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth
**Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala BPKMD Prov. Sulawesi Selatan**

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Nurwahyu Agustina
NIM	: 60600114066
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Matematika
Pembimbing	: 1. Risnawati Ibrnas, S.Si.,M.Si 2. Khalila Nurfadilah,S.Si.,M.Si

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul
**"Implementasi Metode Vektor Autoregressive (VAR) Dalam Meramalkan Perbedaan
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Dataran Rendah dan Dataran Tinggi (Studi Kasus :
Kabupaten Gowa)".**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di **"Badan Pusat Statistik (BPS) Gowa**

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih



Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H/ Arifuddin, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 5822/S.01/PTSP/2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor : 3341UN.6/FST/PP.00.9/07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **NURWAHYU AGUSTINA**
Nomor Pokok : 60600114066
Program Studi : Matematika
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H.M Yasin Limpo No. 36, Samata

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" IMPLEMENTAISI METODE VEKTOR AUTOREGRESSIVE (VAR) DALAM MERAMALKAN PERBEDAAN PERTUMBUHAN JUMLAH PENDUDUK DATARAN RENDAH DAN DATARNAN TINGGI (STUDI KASUS : KABUPATEN GOWA) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **04 s/d 30 September 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 September 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN GOWA**

Nomor : B-311/BPS/7306/061/7/2018
Lamp : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar
Di -

Makassar

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Bapak tertanggal 04 September 2018, Nomor 5822/S.01/PTSP/2018 perihal Permohonan Izin penelitian, maka disampaikan bahwa kami bersedia untuk memberi kesempatan kepada:

No	Nama	Stambuk	Jurusan
1	Nurwahyu Agustina	60600114066	Matematika

untuk melakukan penelitian di BPS Kabupaten Gowa mulai 04 s/d 30 September 2018.
Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sungguminasa, 13 September 2018

BPS Kabupaten Gowa
Kepala,



Usman, S.E., M.M.
NIP. 19631231 199202 1 001

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
ALAUDDIN
MAKASSAR

RIWAYAT HIDUP



Nurwahyu Agustina yang akrab disapa Tina. Dilahirkan di desa Kanreapia, Kecamatan Tombolopao kabupaten Gowa pada hari senin 26 Agustus 1997. Ia mulai mengecap pendidikan formal dimulai dari SDN Kanreapia, SMPN 2 Tombolopao dan ke SMAN 1 Tinggimoncong Malino sekarang SMA 4 Gowa sampai tahun 2014. Pada tahun yang sama, mendaftar di perguruan tinggi. Dan Alhamdulillah lulus di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jurusan Matematika Fakultas Sains dan teknologi. Selain pendidikan formal penulis juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler sekolah seperti PMR dan OSIS serta Sains Club.

Di kampus penulis aktif di beberapa lembaga kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Lembaga Dakwah Fakultas (LDF), Pimpinan Komisariat PK IMM Sains dan Teknologi dan Pimpinan Cabang IMM Cabang Gowa UIN Alauddin Makassar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R