

**MODEL REGRESI MULTIVARIAT TERHADAP TINGKAT  
KESEJAHTERAAN KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh

**RISMAWATI**  
**60600112001**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, November 2018

Penyusun,

**Rismawati**  
**NIM : 60600112001**








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Model Regresi Multivariat terhadap Tingkat Kesejahteraan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan”, yang disusun oleh Saudari **Rismawati**, Nim: **60600112001** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal **23 November 2018 M**, bertepatan dengan **15 Rabiul Awal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 23 November 2018 M  
15 Rabiul Awal 1440 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(  )
Sekretaris	: Rismawati Iknas, S.Si., M.Si.	(  )
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(  )
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(  )
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(  )
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(  )
Pembimbing II	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(  )

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag  
Nip. 19691205199303 1 001

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bukanlah sebuah aib jika kamu gagal dalam suatu usaha, yang merupakan aib adalah jika kamu tidak bangkit dari kegagalan itu - **Ali bin Abu Thalib**

Apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Karena curahan hujan tidak memilih-milih apakah pohon apel atau hanya semak belukar

Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpimu - Arai

### **Tugas akhir ini kupersembahkan kepada:**

Kedua orang tuaku tercinta (Ayahanda Jafar DG. Gassing dan Ibunda Hasma) sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih telah memberiku semangat, selalu mendoakanku, menasehati, kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.

Teruntuk adikku tersayang (Riswanto), tugas akhir ini kakak persembahkan untuk jadi motivasi. Luluslah lebih cepat dan lebih baik dari kakakmu ini.

Segelas cokelat panas untuk kalian para sahabatku “Nur Syamsir, Andi Reski Nurafiah, Maulidina, Eka, Mawar Wardani, Mila Karmila, Nirmala” dan teman seperjuangan *KURVA 2012* yang selalu menghangatkan hidupku, kini giliranku untuk terbang tinggi mengejar kalian dan mimpi-mimpiku.

Senior – senior yang selalu memberi nasehat dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Almamater UIN Alauddin Makassar.

Untuk ribuan tujuan yang harus kucapai, untuk jutaan impian yang akan kukejar, untuk sebuah harapan agar hidup jauh lebih bermakna. Terus belajar, berusaha, dan berdoa untuk menggapainya. Jatuh berdiri lagi, kalah mencoba lagi, gagal bangkit lagi, hingga Allah SWT berkata “*waktunya pulang*”.



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah *Azza Wa Jallah* Tuhan semesta alam, yang hanya kepada-Nyalah kita harus menghambakan diri. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, keluarga serta para sahabatnya dan akhirnya kepada kita sebagai umat yang tunduk terhadap ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar sarjana Matematika. Skripsi ini berisi tentang Model Regresi Multivariat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

*Alhamdulillah* kupersembahkan kepada Allah swt. atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekuranganku. Sembah sujud serta syukur kepadaMu, yang telah memberiku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu dari semua yang telah Engkau tetapkan baik itu rencana indah yang Engkau siapkan untuk masa depanku sebagai harapan kesuksesan.

Ayahanda tercinta Jafar DG. Gassing, Ibundaku yang aku sayang Hasma, dan Andinda Riswanto yang telah memberikan do'a dan dukungan moral dan material serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendiri, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam – dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. Rektor UIN Alauddin Makassar,
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si. Ketua Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
4. Ibu Wahida Alwi, S.Si., M.Si. Sekretaris Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
5. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si, sebagai pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini,
6. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si, sebagai penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini,
7. Bapak/Ibu Staf dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan do'a dan dorongan moral

serta perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini,

8. Kepada senior – senior yang telah membantu pengerjaan skripsi ini, terima kasih atas semangat dan motivasinya,
9. Teman – teman seperjuangan angkatan 2012 “ KURVA” yang selalu memberi semangat, bersaing sehat dan inspirasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini,
10. Kepada seluruh pihak – pihak yang tidak disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa dan motivasinya.

Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis tetap berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua yang haus akan ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, November 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv-v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi-viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix-x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Siatematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Analisis Regresi.....	9
1. Regresi linear sederhana.....	10
2. Regresi linear berganda.....	13
B. Analisi Multivariat.....	14
C. Analisis Regresi Multivariat.....	17
D. Pemilihan Model Terbaik.....	21
E. Pengujian Signifikansi Model.....	22
1. Pengujian serentak.....	22
2. Pengujian parsial.....	23
F. Uji Asumsi Residual.....	24
1. Uji asumsi residual identik.....	24

2. Uji asumsi residual independen.....	25
3. Uji asumsi residual berdistribusi normal multivariat.....	25

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	26
B. Jenis dan Sumber Data.....	26
C. Variabel Penelitian.....	27
D. Definisi Operasional Variabel.....	27
E. Model Hubungan antar Variabel.....	29
F. Prosedur Penelitian.....	29

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	31
B. Pembahasan.....	51

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

hal

<b>Tabel 4.1</b> Data pendapatan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan tahun 2015 .....	31-32
<b>Tabel 4.2</b> Statistik deskriptif variabel respon.....	33
<b>Tabel 4.3</b> Statistik deskriptif variabel prediktor.....	34
<b>Tabel 4.4</b> Statistik uji untuk $d_i^2$ variabel respon.....	39
<b>Tabel 4.5</b> Nilai KICC variabel prediktor.....	44
<b>Tabel 4.6</b> Statistik uji untuk $d_i^2$ residual.....	48
<b>Tabel 4.4</b> Nilai uji signifikansi secara parsial.....	50

## DAFTAR GAMBAR

hal

<b>Gambar 2.1</b> Garis regresi linear.....	11
<b>Gambar 3.1</b> Model hubungan antar variabel.....	29
<b>Gambar 4.1</b> <i>Scatterplot</i> antara variabel $Y_1$ dengan variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ dan $X_6$ .....	35
<b>Gambar 4.2</b> <i>Scatterplot</i> antara variabel $Y_2$ dengan variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ dan $X_6$ .....	35
<b>Gambar 4.3</b> <i>Scatterplot</i> antara variabel $Y_3$ dengan variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ dan $X_6$ .....	36
<b>Gambar 4.4</b> <i>Scatterplot</i> antara $d_i^2$ dengan <i>chi square</i> variabel respon.....	38
<b>Gambar 4.5</b> <i>Scatterplot</i> antara $d_i^2$ dengan <i>chi square</i> variabel residual.....	48

## DAFTAR SIMBOL

$Y$	= matriks data variabel respon.
$X$	= matriks data variabel prediktor.
$X^T$	= transpose matriks data variabel prediktor.
$\beta$	= matriks parameter regresi.
$y_i$	= data variabel respon amatan ke- $i$ .
$x_{ip}$	= nilai amatan ke- $i$ untuk variabel prediktor ke- $p$ .
$\varepsilon_i$	= nilai residual untuk amatan ke- $i$ .
$y_{ij}$	= nilai amatan ke- $i$ untuk variabel respon ke- $j$ .
$\varepsilon_{ij}$	= residual ke- $j$ untuk pengamatan ke- $i$ .
$n$	= jumlah pengamatan.
$q$	= jumlah variabel respon.
$p$	= jumlah variabel prediktor.
$Y_{(n \times q)}$	= matriks data yang terdiri atas $n$ baris jumlah amatan dan $q$ kolom variabel respon.
$X_{n \times (p+1)}$	= matriks data yang terdiri atas $n$ baris jumlah amatan dan $p + 1$ kolom variabel prediktor, dimana kolom pertama berelimen vektor satuan.
$\beta_{(p+1) \times q}$	= matriks parameter regresi yang terdiri atas $p + 1$ baris dan $q$ kolom.
$\varepsilon_{(n \times q)}$	= matriks residual yang terdiri atas $n$ baris jumlah amatan dan $q$ kolom variabel respon.

## ABSTRAK

**Nama Penyusun** : Rismawati  
**NIM** : 60600112001  
**Judul** : **Model Regresi Multivariat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan**

---

Penelitian ini membahas tentang pemodelan tingkat kesejahteraan Kabupaten/Kota menggunakan metode regresi multivariat. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dilakukannya pembangunan di setiap Kabupaten/Kota. Indikator kesejahteraan suatu daerah adalah pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi serta tingkat kemajuan di suatu daerah yang berasal dari berbagai sektor seperti pajak, retribusi, pengelolaan sumber daya alam, dana investasi, dana perimbangan dan dana pembangunan. Berdasarkan variabel tersebut, dibuat suatu model yang menunjukkan variabel penunjang kesejahteraan ekonomi menggunakan analisis regresi multivariat, dengan pemilihan model terbaik menggunakan metode KICC (*Kullback's Information Criterion Corrected*). Hasil analisis regresi multivariat dengan pemilihan nilai KICC terkecil, diketahui bahwa variabel respon  $Y_1$  (pendapatan daerah),  $Y_2$  (pertumbuhan ekonomi) dan  $Y_3$  (tingkat kemajuan daerah) dipengaruhi oleh variabel prediktor  $X_1$  (pajak),  $X_3$  (dana pengelolaan sumber daya alam),  $X_4$  (investasi) dan  $X_5$  (dana perimbangan). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh model regresi multivariat pertama  $Y_1 = -0,3344 + 0,0835X_1 + 0,0063X_3 - 0,0211X_4 + 1,0305X_5$ , kedua  $Y_2 = 4,4695 - 0,0549X_1 + 0,0050X_3 + 0,2028X_4 + 0,6160X_5$  dan ketiga  $Y_3 = 5,3478 - 0,0510X_1 - 0,0288X_3 + 0,1853X_4 + 1,02091X_5$ . Model yang didapatkan menunjukkan hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor secara simultan memiliki nilai keterkaitan mendekati 100%.

**Kata kunci** : *Kesejahteraan, Analisis Regresi Multivariat, KICC, Model Regresi Multivariat.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, sehat dan damai. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan mengarah pada pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesejahteraan sosial menuntut terpenuhinya kebutuhan primer (*primary needs*), kebutuhan sekunder (*secondary needs*) dan kebutuhan tersier.

Daerah yang sejahtera tidak terlepas dari faktor kesejahteraan penduduk. Masyarakat sejahtera dikelompokkan dalam lima tingkatan. Tingkat pertama yaitu masyarakat pra sejahtera, yaitu masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan. Tingkat kedua yaitu masyarakat sejahtera I, adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, namun belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Tingkat ketiga yaitu masyarakat sejahtera II, adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya. Tingkat keempat yaitu masyarakat sejahtera III, adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangannya, namun belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi lingkungan. Tingkat kelima yaitu masyarakat sejahtera III Plus, adalah masyarakat yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta

telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Indikator kesejahteraan pada suatu daerah adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari berbagai sektor seperti pajak, retribusi, pengelolaan sumber daya alam, dana investasi, dana perimbangan dan dana pembangunan yang juga mempengaruhi besarnya pertumbuhan ekonomi atau PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) serta kemajuan di suatu daerah.<sup>2</sup>

Ayat Al-Qur'an yang membahas tentang kesejahteraan adalah Surah Al-Mulk/67:15 yaitu:



Terjemahannya:

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>3</sup>

Maksud ayat di atas yaitu bumi rendah di bawah kaki manusia atau di bawah pijakan manusia. Bagaimanapun tingginya gunung, bila manusia mendakinya maka puncak gunung itu terletak di bawah kaki manusia juga. “Maka berjalanlah kamu di segala penjurunya”. Bumi yang tinggi hendaklah kamu daki,

<sup>1</sup>Badan Kependudukan dan Keluarga berencana Nasional (BkkbN), “Batasan dan Pengertian MDK”, *Situs Resmi BkkbN*. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> (11 Novemver 2015).


<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Selatan*, (Makassar: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2015), h. 2-4.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Abyan, 2014) h. 563.



padang yang luas hendaklah kamu seruak, lautan yang dalam hendaklah kamu selami dan layari. Artinya bumi yang telah direndahkan untuk kamu itu kuasailah, bongkarlah rahasianya, keluarkanlah kekayaannya, galilah buminya, timbalah lautannya, tebanglah kayunya. “Dan makanlah daripada rezekiNya”, usahakanlah dengan segala daya upaya yang ada padamu dengan akal, fikiran dan kecerdasan. Kamu tidak boleh hanya berpangku tangan menunggu rezeki. Rezeki akan didapat menurut usaha dan perjuangan, dan kepadaNya kita akan pulang (setelah dibangkitkan).<sup>4</sup>

Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah/2:201 yaitu:



Terjemahannya:

Dan diantara mereka ada orang berdoa, “Ya tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka”.<sup>5</sup>

Maka doa ini mengumpulkan semua kebaikan di dunia dan (mengandung permintaan agar) dihindarkan dari segala bentuk kejelekan. Kerana sesungguhnya kebaikan di dunia mencakup segala hal yang disukai dari perkara duniawi (baik


<sup>4</sup>Haji Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 29* (Singapura: Pustaka Nasional, t.th.), h. 7543-7544.

<sup>5</sup>Alfatih Terjemah Tafsir Perkata Kode Tajwid Arab (Jakarta Timur: Pustaka Alfatih, 2002), h. 31.

itu berupa kesejahteraan, rumah yang luas, istri yang cantik, rezeki yang lapang, ilmu yang bermanfaat, kendaraan yang menyenangkan, pujian yang indah dll).

Adapun kebaikan di akhirat, yang tertingginya adalah dimasukkan ke dalam al-Jannah (surga) setelah sebelumnya berupa keamanan dari kengerian yang sangat dahsyat ketika berdiri di saat penghisaban amalan, dimudahkannya hisab (perhitungan amalan), dan yang selai itu dari perkara-perkara kebaikan di akhirat. Sedangkan keselamatan dari an-Nar (neraka), membutuhkan kemudahan (untuk menjalani) sebab-sebabnya di dunia, berupa (sikap) menjauhi dosa-dosa, dan meninggalkan syubuhat dan keharam-haraman.<sup>6</sup>

Firman Allah Swt. tentang kesejahteraan terdapat pula dalam Al-Qur'an surah An-Nahl/16:97 yaitu:



Terjemahannya:

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya Kami akan memberikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan.<sup>7</sup>

Adapun amalan saleh dalam Al-Qur'an surah An-Nahl/16:97, bukanlah sembahyang, puasa dan haji saja, melainkan berusaha mencari penghidupan untuk

<sup>6</sup>Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003) h. 112.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005) h. 279.

keperluan diri, keluarga dan menolong isi Negeri, adalah masuk amalan saleh juga. Maka berdagang (berniaga), berkuli, makan gaji dan mendirikan bermacam-macam perusahaan, bukanlah amalan keji, melainkan terpuji dalam agama Islam. Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: “Saudagar yang lurus akan masuk ke dalam surga”. “Tidak ada makanan yang terlebih baik untuk dimakan seseorang, selain dari makanan yang diusahakannya dengan tenaganya sendiri. Sedang Nabi Daud a.s. memakan makanan yang diusahakannya dengan tangannya sendiri”. Nabi Muhammad s.a.w. sendiripun memelihara ternak (gembala kambing) dan berniaga ke negeri Syam.<sup>8</sup>

Pada ayat-ayat Al-Qur'an di atas manusia diperintahkan bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu (kuat ekonominya) dan melakukan aktivitas lain. Allah Swt. akan menampakkan dan memberi balasan dari setiap amal perbuatan yang manusia lakukan sebagaimana adanya. Semakin besar usaha seseorang, maka semakin besar pula balasan yang didapatkan. Itulah hubungan antara bekerja dan kesejahteraan.

Penulis memilih kesejahteraan sebagai objek penelitian, karena hal yang sering kali diperbincangkan oleh setiap orang yaitu kehidupan masyarakat yang sejahtera. Besarnya pemasukan dari berbagai sektor yang mempengaruhi indikator ekonomi akan menentukan tingkat kesejahteraan masing-masing daerah, sehingga diperlukan pengontrol dan analisis yang tepat agar kompetisi setiap daerah akan terjalin secara sehat. Solusi permasalahan tersebut berupa model matematika yang dapat digunakan untuk mengontrol dan memprediksikan variabel-variabel yang

---

<sup>8</sup>H. Mahmud Yunus, Tafsir Quran Karim, (Jakarta: PT. Hdakarya Agung Jakarta, 2004) h. 395.

perlu dikendalikan sebagai gambaran atas kesejahteraan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Adapun model matematika yang sesuai adalah model regresi multivariat.

Model regresi multivariat dianggap sesuai untuk memodelkan tingkat kesejahteraan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan karena model regresi multivariat memuat variabel respon lebih dari satu yang saling berkorelasi dengan satu atau lebih variabel prediktor. Hal tersebut, sesuai dengan konsep kesejahteraan yang memiliki beberapa indikator, dimana indikator kesejahteraan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pemakaian model ini, didukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Rosy Riskiyanti dan Ir. Sri Pingit Wulandari, M.Si. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan status gizi buruk adalah prosentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga medis dan prosentase imunisasi lengkap yang meliputi imunisasi BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis. Berdasarkan besarnya hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor yang diperoleh, maka dapat dikatakan bahwa model dapat menjelaskan informasi data.<sup>9</sup>

Oleh sebab itu sesuai dengan uraian di atas penulis mengajukan judul “Model Regresi Multivariat Terhadap Tingkat Kesejahteraan Kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan”.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>9</sup> Rosy Riskiyanti, Sri Pingit Wulandari, “Analisis Regresi Multivariat Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsi Jawa Timur”, h.12.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana membentuk model regresi multivariat tingkat kesejahteraan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membentuk model regresi multivariat tingkat kesejahteraan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penulisan pada penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini digunakan sebagai tambahan informasi dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan mengenai analisis regresi dan analisis multivariat dalam bentuk model regresi multivariat.

2. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini sebagai tambahan informasi untuk pihak yang membutuhkan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah setempat, untuk lebih memperhatikan kesejahteraan daerah khususnya memperhatikan masyarakat yang menetap di daerah tersebut.

3. Bagi pihak UIN Alauddin Makassar

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pengembangan wawasan keilmuan, khususnya di jurusan Matematika untuk mata kuliah analisis regresi dan analisis multivariat.

#### **E. Batasan Masalah**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015. Data penelitian yang digunakan adalah pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, kemajuan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana pengelolaan sumber daya alam, dana investasi, dana perimbangan dan dana pembangunan.

Tinjauan pustaka terdiri atas teori-teori yang membahas tentang analisis regresi, analisis regresi multivariat dan pemilihan model regresi multivariat terbaik menggunakan metode KICC.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian. Berikut dijelaskan masing-masing bagian tugas akhir.

##### **1. Bagian awal skripsi**

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar dan daftar tabel.

##### **2. Bagian isi tugas akhir**

Bagian isi tugas akhir secara garis besar terdiri dari lima bab, yaitu:

## BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika panulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri atas teori-teori yang mendukung bagian pembahasan. Teori tersebut antara lain membahas tentang analisis regresi, analisis multivariat, analisis regresi multivariat, pengujian normal multivariat, estimasi parameter, pengujian signifikansi model.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi opsional variabel, model regresi multivariat yang digunakan dalam penelitian dan prosedur penelitian.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

### 3. Bagian akhir tugas akhir

Bagian akhir tugas akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kesejahteraan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi dimana masyarakat dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Sejahtera dalam bidang ekonomi dihubungkan dengan keuntungan benda. Sedangkan kesejahteraan menurut kebijakan sosial yaitu menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Definisi kesejahteraan menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2009, adalah keadaan terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Salah satu aspek penting dalam menjaga serta membina terbentuknya keseimbangan ekonomi adalah terpenuhinya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Vilfredo Pareto adalah ekonom yang berasal dari Italia, ia memperkenalkan istilah pareto (*Pareto Condition*). Dimana dalam Kondisi Pareto menjelaskan tentang pengaturan suatu barang yang disusun sedemikian rupa,



sehingga bila dibandingkan dengan pengaturan lainnya, kondisi tersebut akan menguntungkan salah satu pihak dan tidak merugikan pihak manapun.<sup>10</sup>

## **B. Analisis Regresi**

Tahun 1877 Sir Francis Galton pertama kali mempergunakan regresi sebagai salah satu konsep statistik. Analisis regresi digunakan untuk memperkirakan nilai suatu variabel terhadap satu variabel lain yang berhubungan dengan variabel tersebut. Untuk membentuk suatu persamaan regresi harus memenuhi prinsip dasar yaitu antara variabel respon dengan variabel bebas memiliki sifat hubungan sebab akibat (hubungan kausalitas), baik yang berdasarkan pada *theoretical, prior research*, atau yang berdasarkan pada *logical explanation* tertentu. Analisis regresi secara umum adalah ilmu tentang ketergantungan satu variabel respon dengan satu atau lebih variabel bebas, yang bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel respon berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui. Hasil yang didapatkan dari analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Adapun koefisien diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel respon dengan suatu persamaan.<sup>11</sup>

### **1. Regresi linear sederhana**

Analisis regresi linear sederhana membicarakan hubungan dari satu peubah tak bebas  $Y$  terhadap satu peubah yang lain  $X$ , yang disebut peubah bebas.

---

<sup>10</sup> Eddy Sugiarto, *Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan pengukurannya*. (Samarinda, Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda), h. 263.

<sup>11</sup> Algifari, *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi*, (Cet. II; Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h. 2.

Dalam terminology matematis,  $Y$  disebut fungsi dari  $X$ , akan tetapi dalam statistika digunakan terminology regresi  $Y$  atas  $X$ . kedua terminologi ini sama-sama menjelaskan hubungan  $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ , dengan  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  konstanta, di mana  $\beta_0$  disebut penggalan (intercept), dan  $\beta_1$  diebut koefisien regresi (slope).

Bentuk umum persamaan regresi linear sederhana adalah:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon \quad (2.1)$$

dimana:


$y$  = nilai peubah takbebas (yang akan dimodel),

$x$  = nilai peubah bebas (yang digunakan menaksir nilai  $y$ ),

$\varepsilon$  = komponen kesalahan acak,

$\beta_0$  = penggalan  $y$  dari garis regresi, yaitu titik tempat garis lurus memotong sumbu  $y$ ,

$\beta_1$  = koefisien regresi (dalam hal ini, koefisien arah garis lurus), yaitu besarnya kenaikan (atau penurunan) komponen deterministik  $y$  untuk setiap satu satuan kenaikan  $x$  (lihat gambar 2.1).<sup>12</sup>



<sup>12</sup>Muhammad Arif Tiro, *Analisis Korelasi dan Regresi Edisi Kedua*, (Makassar, Makassar State University Press, 2002), h. 49.



**Gambar 2.1** Garis regresi linear

Perhatikan bahwa pada gambar menggunakan huruf kapital untuk peubah X dan huruf kecil untuk nilai peubah tersebut. Pengertian koefisien regresi seperti ini hanya berlaku apabila x dan y menyatakan nilai peubah kuantitatif yang skala pengukurannya interval atau rasio. Jika ada di antara keduanya sebagai peubah kategori, penafsirannya akan menggunakan logika yang berbeda. Selanjutnya, kita menggunakan simbol alphabet Yunani  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  untuk menyatakan berturut-turut penggalan y dan koefisien arah model garis lurus. Keduanya adalah parameter populasi dengan nilai numerik yang dapat mengamati dan mengumpulkan seluruh hasil pengukuran (x,y) dari populasi. Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya hanya mengamati sebahagian anggota populasi sehingga regresi yang dibuat hanyalah sebuah model.<sup>13</sup>

Nilai-nilai  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  dalam model  $y = \beta_0 + \beta_1x + \varepsilon$  dikenal sebagai parameter model yang hanya dapat ditentukan jika keseluruhan nilai populasi (X,Y) diketahui. Dalam banyak kenyataan, hanya nilai-nilai sampel (x, y) yang dapat diketahui sehingga hanya penaksir  $\beta_0$  dan  $\beta_1$  yang dapat dihitung.

Misalkan,  $b_0$  penaksir untuk  $\beta_0$  dan  $b_1$  penaksir untuk  $\beta_1$ , dimana  $b_0$  dan  $b_1$  dapat ditentukan dengan metode kuadrat terkecil. Metode ini memilih suatu garis regresi yang membuat jumlah kuadrat jarak vertikal dari titik-titik pengamatan ke garis regresi tersebut sekecil mungkin. Jumlah kuadrat semua simpangan ini

<sup>13</sup> Muhammad Arif Tiro, *Analisis Korelasi dan Regresi Edisi Kedua*, h. 64-65.

disebut jumlah kuadrat simpangan (JKS) sekitar garis regresi. Jadi, seandainya data  $(x_i, y_i); i = 1, 2, \dots, n$  telah terkumpul, maka harus menentukan  $b_0$  dan  $b_1$  yang meminimumkan JKS dengan rumus berikut.

$$JKS = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 \quad (2.2)$$

Jika JKS diturunkan (dalam pengertian diferensial) secara parsial terhadap  $b_0$  dan  $b_1$ , diperoleh

$$\frac{\partial(JKS)}{\partial b_0} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i) \quad (2.3)$$

$$\frac{\partial(JKS)}{\partial b_1} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i) x_i. \quad (2.4)$$

Bila kedua persamaan di atas disamakan dengan nol, kemudian disusun kembali, maka diperoleh apa yang disebut persamaan normal sebagai berikut.

$$n b_0 + b_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i \quad (2.5)$$

$$b_0 \sum_{i=1}^n x_i + b_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (2.6)$$

Jika persamaan normal tersebut diselesaikan, diperoleh rumus:

$$b_0 = \frac{(\sum_{i=1}^n y_i)(\sum_{i=1}^n x_i^2) - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n x_i y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)} \quad (2.7)$$

$$b_1 = \frac{n(\sum_{i=1}^n x_i y_i) - (\sum_{i=1}^n x_i)(\sum_{i=1}^n y_i)}{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)} \quad (2.8)$$

Jika  $b_1$  yang terlebih dahulu dihitung, maka  $b_0$  dapat dihitung dengan rumus  $b_0 = \bar{y} - b_1\bar{x}$ , dimana  $\bar{y}$  adalah nilai rata-rata data peubah  $Y$  dan  $\bar{x}$  adalah nilai rata-rata data peubah  $X$ . Rumus-rumus ini digunakan untuk menentukan koefisien regresi  $Y$  atas  $X$ . Untuk koefisien regresi  $X$  atas  $Y$ , rumus yang sama digunakan, akan tetapi simbol-simbol  $X$  dan  $Y$  harus dipertukarkan tempatnya.<sup>14</sup>

## 2. Regresi linier berganda

Regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier sederhana. Jika regresi linier sederhana mempersoalkan tentang hubungan peubah tak bebas atau peubah kriteria (*respons*) dengan suatu peubah bebas (*deterministik*), maka pada regresi linier berganda mempersoalkan hubungan linier antara satu peubah tak bebas dengan beberapa peubah bebas. Peubah tak bebas dapat berupa ukuran atau kriteria keberhasilan, sedangkan peubah bebas dapat berupa faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut.

Jika banyaknya peubah bebas adalah  $p$ , maka model regresi populasi dapat dinyatakan dengan:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip} + \varepsilon \quad (2.9)$$

$\beta_0, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_p$  merupakan parameter yang disebut koefisien regresi parsial,  $\varepsilon$  adalah galat.

Jika  $\varepsilon$  diasumsikan = 0, maka diperoleh persamaan regresi linier ganda dari suatu populasi sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Muhammad Arif Tiro, *Analisis Korelasi dan Regresi Edisi Kedua*, h. 59-60.

$$\mu_{Y.X_1, X_2, \dots, X_p} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p. \quad (2.10)$$

Untuk memperoleh koefisien regresi  $\beta_0, \beta_1$ , dan  $\beta_2$  dapat diperoleh secara simultan dari tiga persamaan sebagai berikut:

$$\sum Y = n\beta_0 + \beta_1 \sum X_1 + \beta_2 \sum X_2 \quad (2.11)$$

$$\sum YX_1 = \beta_0 \sum X_1 + \beta_1 \sum X_1^2 + \beta_2 \sum X_1 X_2 \quad (2.12)$$

$$\sum YX_2 = \beta_0 \sum X_2 + \beta_1 \sum X_1 X_2 + \beta_2 \sum X_2^2 \quad (2.13)$$

Penyelesaian persamaan 2.10, 2.11, dan 2.12 secara simultan dilakukan untuk menentukan besarnya  $\beta_0, \beta_1$ , dan  $\beta_2$  sebagai koefisien persamaan regresi estimasi.<sup>15</sup>

### C. Analisis Multivariat

Salah satu analisis statistik yang berkaitan dengan analisis banyak variabel adalah analisis multivariat. Analisis ini merupakan metode statistik yang memungkinkan untuk melakukan penelitian terhadap lebih dari dua variabel secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis multivariat, maka memungkinkan dalam menganalisis pengaruh lebih dari dua variabel terhadap variabel yang lain dalam waktu bersamaan. Dalam analisis statistika, terdapat pengelompokan terhadap jumlah variabel yang dianalisis. Melalui

<sup>15</sup> Richard Lungan, *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*, (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.332.

<sup>16</sup>Algifari, *Analisis Regresi Teori, Kasus, dan Solusi*, (Cet. II; Yogyakarta, BPFE-YOGYAKARTA, 2009), h. 63.

pengelompokan tersebut, terbagi menjadi univariat (*univariate*), bivariat (*bivariate*), dan multivariat (*multivariate*).<sup>17</sup>

Data multivariat adalah data yang dikumpulkan dari dua atau lebih observasi dengan mengukur observasi tersebut dengan beberapa karakteristik. Selanjutnya dalam analisis dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode dependensi dan interdependensi. Model pertama terdapat dua jenis variable, yaitu variable bebas dan respon, sedang model kedua hanya terdapat satu jenis variable, yaitu variable bebas. Metode dependensi terdiri atas beberapa teknik analisis, yaitu regresi berganda, analisis diskriminan, korelasi kanonikal dan manova. Metode interdependensi terdiri atas beberapa teknik analisis, yaitu analisis faktor, analisis kluster dan multidimensional scaling.

Ketika seorang peneliti menggunakan sampel untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik (parameter) populasi, maka peneliti harus membuat sebuah hipotesis. Ada dua hipotesis yang diajukan peneliti yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ). Hipotesis nol ini dianggap benar sampai akhirnya bisa dibuktikan salah berdasarkan data sampel. Di lain pihak hipotesis alternatif merupakan lawan hipotesis nol. Hipotesis alternatif harus benar ketika hipotesis nol mampu dibuktikan salah.

Sebagai alat analisis statistika yang bersifat general, analisis multivariat terdiri dari beberapa jenis. Jenis analisis multivariat dapat dikelompokkan ke dalam teknik dependen (*dependent technique*), teknik interdependen

---

<sup>17</sup> Furqon, *Statistika Terapan untuk Penelitian* (Cet.I; Bandung, Alfabeta, 2002),

(*interdependent technique*), dan model struktural (*structural model*). Teknik dependen adalah teknik yang digunakan ketika variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Teknik interdependen adalah teknik yang digunakan ketika semua variabel saling berpengaruh. Sedangkan teknik struktural adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis variabel dependen dan independen secara simultan.

Bila di dalam analisis multivariat bisa dibedakan antara variabel dependen dan variabel independen maka dapat digunakan teknik dependen. Ada beberapa jenis analisis metode dependen di dalam analisis multivariat. Pengelompokkannya didasarkan oleh dua hal yaitu jumlah variabel respon dan jenis pengukuran data terhadap variabel respon maupun variabel bebas. Berdasarkan jumlah variabel respon, maka analisis multivariat dikelompokkan apakah mempunyai satu variabel dependen, dua variabel respon, atau beberapa variabel respon. Selanjutnya, setelah diketahui jumlah variabel dependen maka dilihat jenis data variabel respon maupun data variabel bebasnya.

Analisis Multivariat terbagi atas beberapa jenis, diantaranya yaitu analisis regresi linear berganda. Metode analisis tersebut dianggap tepat dipergunakan untuk masalah penelitian (*research problem*) melibatkan satu variabel tak bebas  $y$  yang dipengaruhi atau terkait dengan lebih dari satu variabel  $x$  yang metrik dan non metrik. Tujuan analisis ini untuk memperkirakan atau meramalkan nilai  $y$ ,



disamping itu juga untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang terdapat dalam persamaannya.<sup>18</sup>

#### **D. Analisis Regresi Multivariat**

Analisis regresi linier multivariat adalah model linier dengan  $q$  buah variabel respon  $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$  yang saling berkorelasi dan beberapa variabel prediktor  $X_1, X_2, \dots, X_m$  dan diasumsikan adanya hubungan ketergantungan di antara variabel respon. Analisis regresi linier univariat diasumsikan bahwa variabel respon  $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$  adalah saling bebas, sedangkan pada analisis regresi linier multivariat mempertimbangkan adanya hubungan ketergantungan di antara  $Y_1, Y_2, \dots, Y_q$ . Pada analisis regresi linier multivariat pemilihan model terbaik merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan tidak semua variabel prediktor berpengaruh nyata terhadap model. Pemilihan model terbaik pada analisis regresi linier multivariat tergantung banyaknya variabel prediktor yang terlibat dalam model.<sup>19</sup>

Model regresi linier multivariat adalah model regresi linier dengan lebih dari satu variabel respon ( $Y$ ) yang saling berkorelasi dan satu atau lebih variabel bebas ( $X$ ). Misalkan terdapat variabel respon berjumlah  $q$  dan  $p$  variabel prediktor, maka model regresi multivariat untuk pengamatan ke- $i$  respon ke- $j$  adalah sebagai berikut:

---

<sup>18</sup>J. Suprpto, *Analisis Multivariat dan Interpretasi*, (Cet. I; Jakarta, Rineka Cipta, 2004), h. 112.

<sup>19</sup>Sumaya, *Pemilihan Model Terbaik Pada Analisis Regresi Linier Multivariat*, h. 433.

$$\begin{aligned}
Y_{i1} &= \beta_{01} + \beta_{11}X_{i1} + \beta_{21}X_{i2} + \cdots + \beta_{p1}X_{ip} + \varepsilon_{i1} \\
Y_{i2} &= \beta_{02} + \beta_{12}X_{i1} + \beta_{22}X_{i2} + \cdots + \beta_{p2}X_{ip} + \varepsilon_{i2} \\
&\vdots \\
Y_{ij} &= \beta_{0j} + \beta_{1j}X_{i1} + \beta_{2j}X_{i2} + \cdots + \beta_{pj}X_{ip} + \varepsilon_{ij}
\end{aligned}
\tag{2.14}$$

dengan  $i = 1, 2, \dots, n$  dan  $j = 1, 2, \dots, q$ . Dimana  $Y_{ij}$  merupakan nilai amatan ke- $i$  untuk variabel respon ke- $j$ ,  $x_{ip}$  adalah nilai amatan ke- $i$  untuk variabel prediktor ke- $p$ . Parameter-parameter regresi yang nilainya belum diketahui dinotasikan dengan  $\beta_{pj}$ , dan  $\varepsilon_{ij}$  yaitu residual amatan ke- $i$  untuk variabel respon ke- $j$ . Dengan model matriknya:<sup>20</sup>

$$X(n \times (p + 1)) = \begin{bmatrix} X_{10} & X_{11} & \cdots & X_{1p} \\ X_{20} & X_{21} & \cdots & X_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ X_{i0} & X_{i1} & \cdots & X_{ip} \end{bmatrix}$$

Dengan persamaan matriks

$$Y(n \times q) = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} & \cdots & Y_{1q} \\ Y_{21} & Y_{22} & \cdots & Y_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ Y_{n1} & Y_{n2} & \cdots & Y_{nq} \end{bmatrix} = [Y_1 \ : \ Y_2 \ : \ \cdots \ : \ Y_q]$$

$$\beta((p + 1) \times q) = \begin{bmatrix} \beta_{01} & \beta_{02} & \cdots & \beta_{0q} \\ \beta_{11} & \beta_{12} & \cdots & \beta_{1q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \beta_{p1} & \beta_{p2} & \cdots & \beta_{pq} \end{bmatrix} = [\beta_1 \ : \ \beta_2 \ : \ \cdots \ : \ \beta_q]$$

$$\text{dan } \varepsilon(n \times q) = \begin{bmatrix} \varepsilon_{11} & \varepsilon_{12} & \cdots & \varepsilon_{1q} \\ \varepsilon_{21} & \varepsilon_{22} & \cdots & \varepsilon_{2q} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varepsilon_{n1} & \varepsilon_{n2} & \cdots & \varepsilon_{nq} \end{bmatrix} = [\varepsilon_1 \ : \ \varepsilon_2 \ : \ \cdots \ : \ \varepsilon_q]$$

<sup>20</sup> Alvin C. Rencher, *Methods of Multivariate Analysis Second Edition* (Canada; Wiley-Interscience, 2002), h. 323.

$$= \begin{bmatrix} \varepsilon^T_1 \\ \dots \\ \varepsilon^T_2 \\ \dots \\ \vdots \\ \dots \\ \varepsilon^T_n \end{bmatrix}$$

Model regresi multivariat yang terdiri atas q model linear secara simultan dapat ditunjukkan secara matriks dalam persamaan

$$\mathbf{Y}_{(n \times q)} = \mathbf{X}_{n \times (p+1)} \boldsymbol{\beta}_{(p+1) \times q} + \boldsymbol{\varepsilon}_{(n \times q)} \quad (2.15)$$

dimana  $\mathbf{E}(\boldsymbol{\varepsilon}_{(q)}) = 0$  dan  $\text{cov}(\boldsymbol{\varepsilon}_{(q)}, \boldsymbol{\varepsilon}_{(q)}) = \boldsymbol{\sigma}_{qq}$ .  $\boldsymbol{\beta}$  adalah suatu matriks parameter regresi dengan ukuran  $(p+1) \times q$ , dengan estimasi  $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$  sedangkan  $\boldsymbol{\varepsilon}$  yang merupakan matriks residual ditentukan oleh estimasi  $\hat{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{Y} - \mathbf{X} \hat{\boldsymbol{\beta}}$ . Estimasi adalah teknik statistika untuk mengetahui parameter dalam populasi (rata-rata, standar deviasi, proporsi, koefisien korelasi, dst) dengan menggunakan statistik dalam sampel acak yang sesuai. Parameter disebut juga *true value* dan statistik disebut juga *estimate value* atau estimator.<sup>21</sup>

Pada regresi multivariat, pengukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel respon dan prediktor yaitu *Eta Square Lambda* yang ditunjukkan oleh persamaan  $\eta_{\Lambda}^2 = 1 - \Lambda$ , dengan  $\Lambda$  adalah nilai *Wilk's Lambda*,  $\eta_{\Lambda}^2$  adalah nilai keterkaitan antar variabel respon dan prediktor dengan  $0 \leq \eta_{\Lambda}^2 \leq 1$ . Artinya, semakin mendekati 1 berarti hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor semakin erat.<sup>22</sup>

<sup>21</sup>Rina Sugiarti, "Estimasi Parameter Secara Statistis (*Statistical Parameter Estimation*), h.1.

<sup>22</sup>Aminuddin, dkk., "Pemilihan Model Regresi Linier Multivariat Terbaik dengan Kriteria Mean Square Error", *Jurnal Gaussian* 2, no. 1 (2013): h. 14.

Untuk menguji kebebasan antar variabel respon dapat dilakukan uji *Bartlett Sphericity*, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Antar variabel respon bersifat *independent*

$H_1$  : Antar variabel respon bersifat *dependent*

Statistik Uji:

$$\chi^2_{hitung} = - \left\{ n - 1 - \frac{2q + 5}{6} \right\} \ln |R| \quad (2.16)$$

dimana  $n$  adalah jumlah variabel respon dan  $\ln |R|$  adalah nilai determinan matriks korelasi dari masing-masing variabel respon. Kriteria uji yang diharapkan yaitu jika  $\chi^2_{hitung} \leq \chi^2_{tabel} = \chi^2_{\frac{1}{2}(q-1)}$  maka  $H_0$  diterima sehingga antar variabel respon bersifat *independent*. Jika terbukti variabel respon bersifat *independent* maka analisis dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya dengan metode multivariat, jika variabel respon bersifat *dependent* maka metode yang digunakan adalah metode univariat.<sup>23</sup>

Asumsi lain yang harus dipenuhi dalam analisis regresi multivariat selain variabel respon yang bebas adalah variabel respon berdistribusi normal multivariat. Pengujian normal multivariat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

$H_0$  : Data berdistribusi normal multivariat

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Statistik Uji:

$$d_i^2 = (y_i - \bar{y})^T S^{-1} (y_i - \bar{y}); i = 1, 2, \dots, n \quad (2.17)$$

dimana

---

<sup>23</sup>Rosy Riskiyanti, Sri Pingit Wulandari, "Analisis Regresi Multivariat Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsi Jawa Timur"; h.6.

$y_i$  : vektor pengamatan ke- $i$

$\bar{y}$  : vektor rata-rata pengamatan

$S^{-1}$ : invers matriks varian-kovarian berukuran  $q \times q$

Kriteria uji yang diharapkan jika diperoleh kondisi dimana nilai dari  $d_i^2 \leq \chi_{tabel}^2 = \chi_{\frac{q}{2}}^2$  terhadap lebih dari  $\frac{1}{2}n$  sampel, maka  $H_0$  diterima sehingga data dikatakan berdistribusi normal multivariat.

### E. Pemilihan Model Terbaik

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, Hafidi dan Khadri memperkenalkan KICC (*Kullback's Information Criterion Corrected*), mereka menjelaskan tentang bagaimana kriteria koreksi AICC (*Akaike Information Criterion Correction*) dan AIC yang dikembangkan oleh Bedrick dan Tsai pada tahun 1994 memiliki ketetapan prediksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan KICC (*Kullback's Information Criterion Corrected*) saat diterapkan pada sampel kecil untuk pemilihan model regresi multivariat.

Kriteria KICC (*Kullback's Information Criterion Corrected*) merupakan penyempurnaan dari kriteria AIC dan AICC, apabila AIC dan AICC menggunakan jarak Kullback-Leibler sebagai dasar pembentukan kriteria uji, maka KICC menggunakan jumlahan jarak Kullback-Leibler atau yang biasa disebut jarak simetris Kullback-Leibler.<sup>24</sup>

$$KICC = n(\ln|\hat{\Sigma}| + q) + \frac{d(3n-p-q-1)}{n-p-q-1} \quad (2.18)$$

---

<sup>24</sup> Itta Agathya Sarah, "Kullback's Information Criterion Correction (KICC) Untuk Seleksi Model Regresi Linear Multivariat", Yogyakarta: FMIPA-UGM, 2015. h. 2.

dengan:

$$d = qp + 0,5q(q + 1)$$

$q$  = jumlah variabel respon

$p$  = jumlah parameter

$n$  = jumlah data

$\hat{\Sigma}$  = penaksir matriks varian-kovarian error

Kriteria pemilihan model terbaik jika didapatkan nilai KICC terkecil, yang berarti semakin kecil nilai dari KICC (positif terkecil atau negatif terbesar) maka semakin baik model yang digunakan.<sup>25</sup>

## F. Pengujian Signifikansi Model

Uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi model yaitu:

### 1. Pengujian serentak

Uji serentak dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh semua variabel prediktor secara bersama-sama terhadap variabel respon. Atau dengan kata lain, untuk menguji apakah model signifikan atau non signifikan. Jika model signifikan, maka model dapat digunakan untuk prediksi/peramalan, sebaliknya jika model nonsignifikan, maka model tidak dapat digunakan untuk prediksi/peramalan.

Hipotesis:

$$H_0 : \hat{\beta}_{11} = \hat{\beta}_{12} = \dots = \hat{\beta}_{p1} = \dots = \hat{\beta}_{pq} = 0 \text{ (model tidak signifikan)}$$

$$H_1 : \text{paling sedikit ada satu } \hat{\beta}_{pq} \neq 0 \text{ (model signifikan)}$$

---

<sup>25</sup>Rosy Riskiyanti, dkk., "Analisis Regresi Multivariat Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsi Jawa Timur", FMIPA-ITS: h. 3.

dimana  $p = 1, 2, \dots$ , banyak prediktor dan  $q = 1, 2, \dots$ , banyak variabel respon.

Statistik Uji:

$$\Lambda = \frac{|E|}{|E+H|} = \frac{|\hat{\beta}^T Y - \hat{\beta}^T X^T Y|}{|Y^T Y - n\bar{y}\bar{y}^T|} \quad (2.19)$$

$\Lambda$  adalah nilai *Wilk's Lambda*,  $\bar{y}$  adalah vektor rata-rata  $\mathbf{Y}$ .

Kriteria uji yang diharapkan yaitu, jika  $\Lambda_{hitung} \leq \Lambda_{\alpha, q, p, n-p-1}$  maka  $H_0$  ditolak, dimana secara keseluruhan parameter tidak sama dengan nol sehingga model signifikan. Nilai  $\Lambda_{\alpha, q, p, n-p-1}$  adalah nilai kritis untuk *Wilk's Lambda*.

## 2. Pengujian parsial

Pengujian ini bertujuan untuk melihat pengaruh setiap variabel prediktor terhadap variabel-variabel respon secara parsial.

$$H_0 : \hat{\beta}_{pq} = 0$$

(parameter regresi prediktor  $p$  terhadap respon  $q$  tidak berpengaruh secara signifikan)

$$H_1 : \hat{\beta}_{pq} \neq 0$$

(parameter regresi prediktor  $p$  terhadap respon  $q$  berpengaruh secara signifikan)

dimana  $p = 1, 2, \dots$ , banyak prediktor dan  $q = 1, 2, \dots$ , banyak variabel respon.

Statistik uji:

$$\Lambda = \frac{|E|}{|E+H|} = \frac{|\hat{\beta}^T Y - \hat{\beta}^T X^T Y|}{|Y^T Y - n\bar{y}\bar{y}^T|} \quad (2.20)$$

$\Lambda$  adalah nilai *Wilk's Lambda*,  $\bar{y}$  adalah vektor rata-rata  $\mathbf{Y}$ .

Kriteria uji yang diharapkan yaitu, jika  $\Lambda_{hitung} \leq \Lambda_{\alpha,q,p,n-p-1}$  maka  $H_0$  ditolak, dimana secara keseluruhan parameter tidak sama dengan nol sehingga model signifikan. Nilai  $\Lambda_{\alpha,q,p,n-p-1}$  adalah nilai kritis untuk *Wilk's Lambda*.<sup>26</sup>

## G. Uji Asumsi Residual

Dalam regresi multivariat, terdapat tiga asumsi residual yang harus dipenuhi yaitu identik, independen, dan bedistribusi normal.

### 1. Uji asumsi residual identik

Pengujian syarat asumsi residual identik digunakan statistik uji *Box's M*.

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut:

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \dots = \Sigma_k = \Sigma$$

$$H_1 : \text{minimal terdapat satu } \Sigma_i \neq \Sigma_j \text{ untuk } i \neq j$$

Statistik Uji:

$$u = -2(1 - c_1) \ln M \quad (2.21)$$

dengan

$$\ln M = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^k v_i \ln |S_i| - \frac{1}{2} \left( \sum_{i=1}^k v_i \right) \ln |S_{pool}|$$

$$S_{pool} = \frac{\sum_{i=1}^k v_i S_i}{\sum_{i=1}^k v_i}$$

$$c_1 = \left[ \sum_{i=1}^k \frac{1}{v_i} - \frac{1}{\sum_{i=1}^k v_i} \right] \left[ \frac{2p^2 + 3p - 1}{6(p+1)(k-1)} \right]$$

$$v_i = n_i - 1$$

---

<sup>26</sup> Rosy Riskiyanti, dkk., "Analisis Regresi Multivariat Berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsi Jawa Timur", FMIPA-ITS: h.4.



dimana:

$k$  = banyak kelompok

$p$  = banyak variabel residual

$S_i$  = matriks varian-kovarian kelompok ke- $i$

$n_i$  = jumlah observasi kelompok ke- $i$

Kriteria uji yang diharapkan yaitu, jika  $u \leq \chi_{tabel}^2 = \chi_{\alpha, \frac{1}{2}(k-1)p(p+1)}^2$  maka

$H_0$  diterima yang berarti matriks varian-kovarian residual adalah homogen dan dapat disimpulkan bahwa terjadi residual identik.

## **2. Uji asumsi residual independen**

Pengujian asumsi ini dapat dilakukan menggunakan uji *Bartlett Sphericity* dengan langkah yang sama seperti pengujian kebebasan variabel respon pada persamaan (2.16).

## **3. Uji asumsi residual berdistribusi normal multivariat**

Untuk menguji asumsi residual berdistribusi normal multivariat juga digunakan prosedur yang sama dengan pengujian asumsi residual independen pada persamaan (2.17).



### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian terapan (*applied research*).

##### **B. Lokasi dan waktu Penelitian**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dicatat pada tanggal 05 Agustus 2016 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertempat di Jl. Haji Bau No. 6 Makassar 90125.

### **C. Jenis Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data tersebut merupakan sumber data penelitian yang didapatkan dengan cara tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data yang digunakan adalah:

- a. Data jumlah kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Selatan.
- b. Data jumlah pendapatan daerah kabupaten dan kota selama tahun 2015.

### **D. Variabel Penelitian**

Terdapat dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon dalam penelitian ini adalah persentase total pendapatan daerah ( $Y_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ), dan tingkat kemajuan daerah ( $Y_3$ ). Variabel prediktor dalam penelitian ini terdiri atas persentase penerimaan daerah dari sektor pajak ( $X_1$ ), retribusi ( $X_2$ ), pengelolaan sumber daya alam ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ), dana perimbangan ( $X_5$ ), dan dana pembangunan ( $X_6$ ).

## **E. Definisi Operasional Variabel**

Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan daerah, besarnya pertumbuhan ekonomi serta kemajuan daerah. Indikator kesejahteraan tersebut berasal dari berbagai sektor, seperti pajak, retribusi, pengelolaan sumber daya alam, dana investasi, dana perimbangan dan dana pembangunan.


1. Pendapatan daerah ( $Y_1$ ) adalah jumlah persentase (%) penambah kekayaan daerah yang diakui sebagai nilai bersih dalam periode anggaran Tahun 2015.
2. Pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ) adalah jumlah persentase (%) kenaikan kapasitas Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Tahun 2015.
3. Kemajuan daerah ( $Y_3$ ) adalah jumlah persentase (%) anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah dari sektor industri, pertanian, pertambangan, infrastruktur, perdagangan, pariwisata, transportasi, jasa, dan pendidikan pada Tahun 2015.
4. Pajak ( $X_1$ ) adalah jumlah persentase (%) pungutan yang dilakukan daerah untuk pembiayaan rumah tangga atau badan berdasarkan perundang-undangan pada Tahun 2015.
5. Retribusi ( $X_2$ ) adalah jumlah persentase (%) pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan pada Tahun 2015.
6. Sumber daya alam ( $X_3$ ) adalah jumlah persentase (%) pendapatan Iuran Hak Pengusaha Hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana

reboisasi, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi pada Tahun 2015.

7. Investasi ( $X_4$ ) adalah jumlah persentase (%) pendapatan yang berasal dari laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, perusahaan milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta pada Tahun 2015.
8. Dana perimbangan ( $X_5$ ) adalah jumlah persentase (%) dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus pada Tahun 2015.
9. Dana pembangunan ( $X_6$ ) adalah jumlah persentase (%) dana pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat dalam anggaran Tahun 2015.

#### F. Model Hubungan Antar Variabel

Model hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



**Gambar 3.1.** Model hubungan antar variabel

### **G. Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Mencari nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai median dan nilai modus yang disajikan dalam *scatterplot* untuk melihat penyebaran data secara visual.
3. Membentuk model regresi multivariat dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengujian kebebasan antar variabel respon.
  - b. Melakukan pengujian normal multivariat dari variabel respon.
  - c. Mengestimasi parameter dari persamaan regresi multivariat.
  - d. Melakukan pemilihan model terbaik dengan metode KICC.
4. Melakukan pengujian model dengan langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan pengujian signifikansi model secara serentak.
  - b. Melakukan pengujian signifikansi model secara parsial.
  - c. Melakukan pengujian asumsi residual identik.
  - d. Melakukan uji asumsi residual *independent*.
  - e. Melakukan uji residual berdistribusi normal multivariat.
5. Mencari hubungan antar variabel dalam model dengan cara menentukan nilai *Eta Square Lamda*.
6. Menginterpretasi model regresi multivariat yang didapatkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**BAB IV**

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Langkah dan upaya pemerintah dalam menjalankan otonomisasi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota pada hakekatnya adalah untuk mendorong gerak roda pembangunan di daerah, yaitu melalui optimalisasi kinerja pemerintah daerah yang pada akhirnya lebih mendorong pertumbuhan perekonomian daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dikurangnya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan

pembangunan daerah, maka pemerintah daerah dituntut lebih berupaya menggali segala potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah.

## A. Hasil Penelitian

Data yang digunakan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan yang bertempat di Jl. Haji Bau no. 6, Makassar. Dalam penelitian ini, data yang digunakan iyalah jumlah pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemajuan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, sumber daya alam, investasi, dana perimbangan dan dana pembangunan pada tahun 2015.

### 1. Data

Data yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan merupakan data pendapatan 24 Kabupaten dan Kota.

**Tabel 4.1** Data pendapatan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan tahun 2015

Kabupaten/Kota	Y <sub>1</sub> (%)	Y <sub>2</sub> (%)	Y <sub>3</sub> (%)	X <sub>1</sub> (%)	X <sub>2</sub> (%)	X <sub>3</sub> (%)	X <sub>4</sub> (%)	X <sub>5</sub> (%)	X <sub>6</sub> (%)
Selayar	2,83	9,18	8,81	0,35	1,53	2,57	6,22	3,40	4,20
Bulukumba	4,76	8,21	5,66	1,89	2,20	1,45	1,17	4,72	0,63
Bantaeng	2,67	7,92	6,64	0,48	4,43	1,12	3,26	3,07	0,55
Jeneponto	3,59	7,71	6,53	0,85	6,05	2,25	3,94	3,93	0,72
Takalar	3,55	9,00	8,41	1,17	1,98	1,12	4,97	3,71	4,85
Gowa	5,24	6,94	6,80	4,55	6,93	0,57	2,25	5,20	0,69
Sinjai	3,31	6,98	7,54	0,64	2,08	1,32	4,24	3,34	4,27
Maros	4,46	5,23	8,58	4,72	9,47	1,27	5,09	4,36	0,69
Pangkep	4,37	10,16	7,98	5,04	6,09	1,29	7,75	4,47	5,69



Kabupaten/Kota	Y <sub>1</sub> (%)	Y <sub>2</sub> (%)	Y <sub>3</sub> (%)	X <sub>1</sub> (%)	X <sub>2</sub> (%)	X <sub>3</sub> (%)	X <sub>4</sub> (%)	X <sub>5</sub> (%)	X <sub>6</sub> (%)
Barru	3,08	6,64	6,32	0,64	2,08	1,32	4,24	3,34	4,27
Bone	6,54	8,92	8,30	2,37	2,42	1,92	1,83	6,48	8,56
Soppeng	3,60	6,76	5,10	0,71	1,55	0,89	5,32	3,92	5,16
Wajo	4,59	9,15	7,05	1,60	3,47	17,60	6,76	5,07	6,07
Sidrap	4,02	7,76	7,92	1,97	7,55	1,61	3,68	3,82	5,03
Pinrang	4,08	8,11	8,24	0,97	0,72	0,48	4,91	4,31	5,73
Enrekang	3,14	5,88	6,90	0,45	3,11	1,58	3,96	3,56	4,61
Luwu	3,99	8,73	7,26	0,84	4,57	3,00	2,79	4,29	5,47
Tator	3,17	6,56	6,85	0,37	8,13	1,25	1,74	3,49	4,47
Luwu Timur	4,36	8,47	6,85	5,82	1,21	47,23	9,79	3,94	4,14
Luwu Utara	3,91	8,47	6,67	0,82	2,53	4,43	0,88	4,14	5,27
Toraja Utara	2,91	7,54	7,69	0,74	1,47	1,13	1,83	3,33	4,13
Makassar	12,05	7,39	7,44	60,43	18,61	1,12	10,44	7,72	10,50
Pare-Pare	2,86	6,09	6,28	1,41	2,07	0,79	2,58	2,87	3,77
Palopo	2,90	6,66	6,48	1,18	0,81	1,34	2,15	3,17	4,17

## 2. Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, nilai median, dan nilai modus. Selain itu data akan disajikan dalam bentuk *scatterplot* untuk melihat penyebaran data secara visual. Adapun data yang digunakan merupakan data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4.2 berikut adalah statistik deskriptif untuk variabel respon. Variabel respon dalam penelitian ini adalah persentase total pendapatan daerah ( $Y_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $Y_2$ ), dan tingkat kemajuan daerah ( $Y_3$ ) yang terdapat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.2** Statistik deskriptif variabel respon

Variabel	Rata-Rata	Minimal	Maksimal	Median	Modus
$Y_1$	4,1658	2,67	12,05	3,755	-
$Y_2$	7,6858	5,23	10,16	7,735	8,47
$Y_3$	7,1791	5,10	8,81	6,975	6,85

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa variabel yang memiliki nilai rata-rata tertinggi adalah  $Y_2$  dan variabel yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah  $Y_1$ . Hal tersebut berarti bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh paling besar terhadap tingkat kesejahteraan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan.

Variabel  $Y_1$  memiliki nilai rata-rata sebesar 4,1658, median sebesar 3,755 dengan nilai minimal sebesar 2,67 dan maksimal sebesar 12,05. Variabel  $Y_2$  memiliki nilai rata-rata sebesar 7,6858 dengan median sebesar 7,735 dan modus sebesar 8,47. Oleh karena nilai rata-rata lebih kecil dari nilai median, dan median lebih kecil dari modus, maka untuk variabel  $Y_2$  memiliki kecondongan data ke arah kiri (condong negatif). Variabel  $Y_3$  memiliki nilai rata-rata sebesar 7,1791 dengan median sebesar 6,975 dan modus sebesar 6,85. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai median, dan median lebih besar dari modus, maka untuk variabel  $Y_3$  memiliki kecondongan data ke arah kanan (condong positif).

Tabel 4.3 adalah statistik deskriptif untuk variabel prediktor. Variabel prediktor dalam penelitian ini terdiri atas persentase penerimaan daerah dari sektor pajak ( $X_1$ ), retribusi ( $X_2$ ), pengelolaan sumber daya alam ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ), dana perimbangan ( $X_5$ ) dan dana pembangunan ( $X_6$ ) yang terdapat pada Tabel 4.1.


**Tabel 4.3** Statistik deskriptif variabel prediktor

Variabel	Rata-Rata	Minimal	Maksimal	Median	Modus
$X_1$	4,1670	0,35	60,43	1,07	0,64
$X_2$	4,1654	0,72	18,61	2,47	-
$X_3$	4,1666	0,48	47,23	1,33	1,12
$X_4$	4,1658	0,88	10,44	3,81	1,83
$X_5$	4,1658	2,87	7,72	3,925	-
$X_6$	4,1658	0,55	10,50	4,37	0,69

Variabel  $X_1$  mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,1670 dengan median sebesar 1,07 dan modus sebesar 0,64. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai median, dan median lebih besar dari modus, maka untuk variabel  $X_1$  memiliki kecondongan data ke arah kanan (condong positif). Variabel  $X_2$  memiliki nilai rata-rata sebesar 4,1654, median sebesar 2,47 dengan nilai minimal sebesar 0,72 dan maksimal sebesar 18,61. Variabel  $X_3$  mempunyai nilai rata-rata sebesar 4,1666 dengan median sebesar 1,33 dan modus sebesar 1,12. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai median, dan median lebih besar dari modus, maka untuk variabel  $X_3$  memiliki kecondongan data ke arah kanan (condong positif).


Variabel  $X_4$  memiliki nilai rata-rata sebesar 4,1658 dengan median sebesar 3,81 dan modus sebesar 1,83. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai median, dan median lebih besar dari modus, maka untuk variabel  $X_4$  memiliki kecondongan data ke arah kanan (condong positif). Variabel  $X_5$  memiliki nilai rata-rata sebesar 4,1658, median sebesar 3,925 dengan nilai minimal sebesar 2,87 dan maksimal sebesar 7,72. Variabel  $X_6$  memiliki nilai rata-rata sebesar 4,1658 dengan median sebesar 4,37 dan modus sebesar 0,69. Oleh karena nilai rata-rata lebih besar dari nilai modus, maka untuk variabel  $X_6$  memiliki kecondongan data ke arah kanan (condong positif).

Data variabel respon dan variabel prediktor juga disajikan dalam *Scatterplot*. Tujuan dari penyajian *Scatterplot* adalah untuk melihat sebaran data secara visual dari variabel respon dan prediktor keseluruhan.




**Gambar 4.1.** *Scatterplot* antara variabel  $Y_1$  dengan variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$ ,  $X_5$  dan  $X_6$

Berdasarkan *Scatterplot* pada Gambar 4.1, dapat diketahui bahwa data variabel respon  $Y_1$  dengan keseluruhan variabel prediktor cenderung menyebar dan tidak membentuk pola tertentu, seperti lingkaran atau kurva sehingga data dikatakan linear.



**Gambar 4.2.** *Scatterplot* antara variabel  $Y_2$  dengan variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  dan  $X_6$

Berdasarkan *Scatterplot* pada Gambar 4.2, dapat diketahui bahwa data variabel respon  $Y_2$  dengan keseluruhan variabel prediktor cenderung menyebar dan tidak membentuk pola tertentu seperti lingkaran atau kurva, sehingga data dikatakan linear.



**Gambar 4.3.** *Scatterplot* antara variabel  $Y_3$  dengan variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  dan  $X_6$

Berdasarkan *Scatterplot* pada Gambar 4.3, dapat diketahui bahwa data variabel respon  $Y_3$  dengan keseluruhan variabel prediktor cenderung menyebar dan tidak membentuk pola tertentu seperti lingkaran atau kurva, sehingga data dikatakan linear.

### 3. Pembentukan Model Regresi Mutivariat

Pembentukan model regresi multivariat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

a. Pengujian kebebasan antar variabel respon

Pengujian kebebasan antar variabel respon dilakukan karena adanya hubungan ketergantungan di antara variabel respon. Jika dapat dibuktikan variabel respon bersifat *independent* maka analisis dapat dilanjutkan untuk langkah selanjutnya dengan metode multivariat, jika variabel respon bersifat *dependent* maka metode yang digunakan adalah metode univariat. Uji yang digunakan untuk mengetahui kebebasan antar variabel respon adalah uji *Bartlett Sphericity*, dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Antar variabel respon bersifat *independent*

$H_1$  : Antar variabel respon bersifat *dependent*

Statistik uji:

$$\begin{aligned}\chi_{hitung}^2 &= -\left(n - 1 - \frac{2q + 5}{6}\right) \ln |\mathbf{R}| \\ &= -\left(24 - 1 - \frac{(2)(3) + 5}{6}\right) \ln \begin{vmatrix} 1 & 0,110 & 0,142 \\ 0,110 & 1 & 0,325 \\ 0,142 & 0,325 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\left(23 - \frac{11}{6}\right) \ln(0,872) \\ &= -(21,1667)(-0,1370) \\ &= 2,8998\end{aligned}$$

$$\chi_{tabel}^2 = \chi_{0,05, \frac{1}{2}(3(3-1))}^2 = \chi_{0,05,3}^2 = 7,815$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji *Bartlett Sphericity*, dapat diketahui bahwa  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  ( $2,8998 < 7,815$ ) maka gagal menolak  $H_0$  sehingga antar variabel respon bersifat *independent* atau bebas.


b. Distribusi normal multivariat dari variabel respon

Pemeriksaan distribusi normal multivariat dapat dilakukan dengan cara membuat *q-q plot* dari nilai  $d_i^2$ . Jika hasil *q-q plot* nilai  $d_i^2$  untuk variabel respon menunjukkan ada lebih 50% yang memiliki nilai  $d_i^2 < \chi^2_{3;0,5}$  maka keputusan adalah gagal menolak  $H_0$ . *Q-q plot* didapatkan dari pengujian menggunakan *software SPSS*.

$H_0$  : Data berdistribusi normal multivariat

$H_1$  : Data tidak berdistribusi normal multivariat

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka didapatkan *q-q plot* sebagai berikut,



**Gambar 4.4.** Scatterplot antara  $d_i^2$  dengan *chi square* variabel respon

pada Gambar 4.4, dapat diketahui bahwa titik-titiknya hampir mengikuti garis normal, sehingga dapat dikatakan bahwa secara visual data berdistribusi normal multivariat.

Berdasarkan Tabel 4.4. Nilai  $d_i^2$  variabel respon didapatkan dari pengujian menggunakan *software* SPSS, dan diperoleh kondisi dimana  $d_i^2 < \chi_{tabel}^2 = 2,366$  terhadap 19 pengamatan atau 79,1667% dari 24 pengamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka gagal menolak  $H_0$  sehingga data dikatakan berdistribusi normal multivariat.

**Tabel 4.4.** Statistik uji untuk  $d_i^2$  variabel respon

$i$	$d_i^2$	$i$	$d_i^2$
1	3,5158	13	1,7700
2	3,6447	14	0,6655
3	0,4910	15	1,2775
4	0,5451	16	2,2541
5	2,2021	17	0,7825
6	0,4245	18	0,8638
7	0,7060	19	0,7691
8	9,2646	20	1,0506
9	4,1992	21	0,3948
10	1,1942	22	0,2020
11	1,8684	23	2,0448
12	4,9080	24	0,9620

c. Estimasi parameter regresi multivariat

Persamaan (2.14)  $\mathbf{Y}_{(n \times q)} = \mathbf{X}_{n \times (p+1)} \boldsymbol{\beta}_{(p+1) \times q} + \boldsymbol{\varepsilon}_{(n \times q)}$  merupakan model regresi multivariat,  $\boldsymbol{\beta}$  adalah suatu matriks parameter regresi dengan ukuran



$(p + 1) \times q$ , dengan estimasi  $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$ . Sebelum melakukan estimasi parameter  $\hat{\beta}$ , terlebih dahulu membentuk matriks  $Y_{(n \times q)}$  dan  $X_{n \times (p+1)}$ .

Berikut adalah matriks  $Y$  yang berukuran  $n \times q$ , dimana  $q$  adalah jumlah variabel respon dan  $p$  adalah jumlah variabel prediktor.

$$Y_{(24 \times 3)} = \begin{bmatrix} 2,83 & 9,18 & 8,81 \\ 4,76 & 8,21 & 5,66 \\ 2,67 & 7,92 & 6,64 \\ 3,59 & 7,71 & 6,53 \\ 3,55 & 9,00 & 8,41 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 3,91 & 8,47 & 6,67 \\ 2,91 & 7,54 & 7,69 \\ 12,05 & 7,39 & 7,44 \\ 2,86 & 6,09 & 6,28 \\ 2,90 & 6,66 & 6,48 \end{bmatrix} \quad (4.1)$$

Berikut adalah matriks  $X$  yang berukuran  $n \times (p + 1)$ , dimana  $q$  adalah jumlah variabel respon dan  $p$  adalah jumlah variabel prediktor.

$$X_{24 \times (6+1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0,35 & 1,53 & 2,57 & 6,22 & 3,40 & 4,20 \\ 1 & 1,89 & 2,20 & 1,45 & 1,17 & 4,72 & 0,63 \\ 1 & 0,48 & 4,43 & 1,12 & 3,26 & 3,07 & 0,55 \\ 1 & 0,85 & 6,05 & 2,25 & 3,94 & 3,93 & 0,72 \\ 1 & 1,17 & 1,98 & 1,12 & 4,97 & 3,71 & 4,85 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0,82 & 2,52 & 4,43 & 0,88 & 4,14 & 5,27 \\ 1 & 0,74 & 1,47 & 1,13 & 1,83 & 3,33 & 4,13 \\ 1 & 60,43 & 18,61 & 1,12 & 10,44 & 7,72 & 10,50 \\ 1 & 1,41 & 2,07 & 0,79 & 2,58 & 2,87 & 3,77 \\ 1 & 1,18 & 0,81 & 1,34 & 2,15 & 3,17 & 4,17 \end{bmatrix} \quad (4.2)$$

Langkah pertama dalam melakukan estimasi parameter  $\hat{\beta}$  adalah mengoperasikan matriks  $X^T X$ . Dimana matriks  $X^T$  adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{X}^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \dots & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0,35 & 1,85 & 0,48 & 0,85 & 1,17 & \dots & 0,82 & 0,74 & 60,43 & 1,41 & 1,18 \\ 1,53 & 2,20 & 4,43 & 6,05 & 1,98 & \dots & 2,52 & 1,47 & 18,61 & 2,07 & 0,81 \\ 2,57 & 1,45 & 1,12 & 2,25 & 1,12 & \dots & 4,43 & 1,13 & 1,12 & 0,79 & 1,34 \\ 6,22 & 1,17 & 3,26 & 3,94 & 4,97 & \dots & 0,88 & 1,83 & 10,44 & 2,58 & 2,15 \\ 3,40 & 4,72 & 3,07 & 3,93 & 3,71 & \dots & 4,14 & 3,33 & 7,72 & 2,87 & 3,17 \\ 4,20 & 0,63 & 0,55 & 0,72 & 4,85 & \dots & 5,27 & 4,13 & 10,50 & 3,77 & 4,17 \end{bmatrix} \quad (4.3)$$

sehingga diperoleh matriks berikut:

$$\mathbf{X}^T \mathbf{X} = \begin{bmatrix} 0,0240 & 0,1000 & 0,1000 & 0,1000 & 0,1000 & 0,1004 & 0,1000 \\ 0,1000 & 3,7800 & 1,2981 & 0,4154 & 0,8245 & 0,6382 & 0,7811 \\ 0,1000 & 1,2981 & 0,7832 & 0,2591 & 0,5072 & 0,4818 & 0,4782 \\ 0,1000 & 0,4154 & 0,2591 & 2,6141 & 0,7029 & 0,4206 & 0,4471 \\ 0,1000 & 0,8245 & 0,5072 & 0,7029 & 0,5676 & 0,4405 & 0,4775 \\ 0,1004 & 0,6382 & 0,4818 & 0,4206 & 0,4405 & 0,4476 & 0,4531 \\ 0,1000 & 0,7811 & 0,4782 & 0,4471 & 0,4775 & 0,4531 & 0,5642 \end{bmatrix} \quad (4.4)$$

Setelah didapatkan matriks (4.4), maka langkah kedua yaitu mengoperasikan matriks  $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{X}^T \mathbf{X}|} \text{adj}(\mathbf{X}^T \mathbf{X})$  sehingga didapatkan hasil

sebagai berikut:

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} = \begin{bmatrix} 1,5803 & 0,0305 & -0,0069 & 0,0075 & -0,0743 & -0,3311 & 0,0064 \\ 0,0305 & 0,0014 & -0,0021 & 0,0001 & -0,0018 & -0,0039 & -0,0010 \\ -0,0069 & -0,0021 & 0,0095 & 0,0009 & -0,0021 & -0,0084 & 0,0039 \\ 0,0075 & 0,0001 & 0,0009 & 0,0008 & -0,0024 & -0,0019 & 0,0006 \\ -0,0743 & -0,0018 & -0,0021 & -0,0024 & 0,0172 & 0,0105 & -0,0037 \\ -0,3311 & -0,0039 & -0,0084 & -0,0019 & 0,0105 & 0,0962 & -0,0135 \\ 0,0064 & -0,0010 & 0,0039 & 0,0006 & -0,0037 & -0,1035 & 0,0122 \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

Langkah ketiga adalah mengoperasikan matriks  $\mathbf{X}^T \mathbf{Y}$  sehingga didapatkan hasil berikut:

$$\mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 99,9800 & 184,4600 & 172,3000 \\ 899,0663 & 756,7849 & 739,9180 \\ 546,5783 & 749,9099 & 730,7842 \\ 428,4535 & 835,2430 & 702,1846 \\ 470,0491 & 786,6521 & 730,4221 \\ 463,2000 & 778,7747 & 725,3372 \\ 479,4485 & 791,7367 & 730,7519 \end{bmatrix} \quad (4.6)$$

Langkah keempat adalah mengoperasikan matriks  $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y}$  sehingga didapatkan hasil berikut:

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} -0,3344 & 4,4695 & 5,3478 \\ 0,0835 & -0,0549 & -0,0510 \\ -0,0146 & -0,0948 & 0,0518 \\ 0,0063 & -0,0050 & -0,0288 \\ -0,0211 & 0,2028 & 0,1853 \\ 1,0305 & 0,6160 & 0,2091 \\ -0,0089 & 0,1053 & 0,0725 \end{bmatrix} = [\hat{\beta}_1 : \hat{\beta}_2 : \hat{\beta}_3] \quad (4.7)$$

Setelah menyelesaikan estimasi parameter  $\beta$ , maka akan didapatkan hasil sebagai berikut:

$$\hat{Y} = X \hat{\beta}$$

$$\begin{bmatrix} \hat{Y}_1 \\ \hat{Y}_2 \\ \hat{Y}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_{01} & \hat{\beta}_{11} & \hat{\beta}_{21} & \hat{\beta}_{31} & \hat{\beta}_{41} & \hat{\beta}_{51} & \hat{\beta}_{61} \\ \hat{\beta}_{02} & \hat{\beta}_{12} & \hat{\beta}_{22} & \hat{\beta}_{32} & \hat{\beta}_{42} & \hat{\beta}_{52} & \hat{\beta}_{62} \\ \hat{\beta}_{03} & \hat{\beta}_{13} & \hat{\beta}_{23} & \hat{\beta}_{33} & \hat{\beta}_{43} & \hat{\beta}_{53} & \hat{\beta}_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ X_1 \\ X_2 \\ X_3 \\ X_4 \\ X_5 \\ X_6 \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

Estimasi parameter  $\hat{\beta}_{01}, \hat{\beta}_{11}, \hat{\beta}_{21}, \hat{\beta}_{31}, \hat{\beta}_{41}, \hat{\beta}_{51}$ , dan  $\hat{\beta}_{61}$  berturut-turut merupakan nilai amatan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan nilai amatan ke-6 untuk variabel respon  $Y_1$ . Estimasi parameter  $\hat{\beta}_{02}, \hat{\beta}_{12}, \hat{\beta}_{22}, \hat{\beta}_{32}, \hat{\beta}_{42}, \hat{\beta}_{52}$ , dan  $\hat{\beta}_{62}$  berturut-turut merupakan nilai amatan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan nilai

amatan ke-6 untuk variabel respon  $Y_2$ . Adapun untuk estimasi parameter  $\hat{\beta}_{03}$ ,  $\hat{\beta}_{13}$ ,  $\hat{\beta}_{23}$ ,  $\hat{\beta}_{33}$ ,  $\hat{\beta}_{43}$ ,  $\hat{\beta}_{53}$ , dan  $\hat{\beta}_{63}$  berturut-turut merupakan nilai amatan ke-0, ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, dan nilai amatan ke-6 untuk variabel respon  $Y_3$ . Modelnya adalah sebagai berikut:

$$\hat{Y}_1 = \hat{\beta}_{01} + \hat{\beta}_{11}X_{i1} + \hat{\beta}_{21}X_{i2} + \hat{\beta}_{31}X_{i3} + \hat{\beta}_{41}X_{i4} + \hat{\beta}_{51}X_{i5} + \hat{\beta}_{61}X_{i6}$$

$$\hat{Y}_2 = \hat{\beta}_{02} + \hat{\beta}_{12}X_{i1} + \hat{\beta}_{22}X_{i2} + \hat{\beta}_{32}X_{i3} + \hat{\beta}_{42}X_{i4} + \hat{\beta}_{52}X_{i5} + \hat{\beta}_{62}X_{i6}$$

$$\hat{Y}_3 = \hat{\beta}_{03} + \hat{\beta}_{13}X_{i1} + \hat{\beta}_{23}X_{i2} + \hat{\beta}_{33}X_{i3} + \hat{\beta}_{43}X_{i4} + \hat{\beta}_{53}X_{i5} + \hat{\beta}_{63}X_{i6}$$

Berdasarkan model di atas maka nilai parameter  $\beta$  dapat dimasukkan ke dalam model regresi multivariat yang berasal dari matriks (4.7) sehingga didapatkan model sebagai berikut:

$$Y_1 = -0,3344 + 0,0835X_1 - 0,0146X_2 + 0,0063X_3 - 0,0211X_4 + 1,0305X_5 - 0,0089X_6$$

$$Y_2 = 4,4695 - 0,0549X_1 - 0,0948X_2 - 0,0050X_3 + 0,2028X_4 + 0,6160X_5 + 0,1053X_6$$

$$Y_3 = 5,3478 - 0,0510X_1 + 0,0518X_2 - 0,0288X_3 + 0,1853X_4 + 0,2091X_5 + 0,0725X_6$$

d. Pemilihan model terbaik dengan metode KICC (*Kullback's Information Criterion Corrected*)

Untuk mendapatkan model regresi multivariat terbaik, dilakukan pemilihan model dengan metode KICC. Kriteria pemilihan model terbaik jika didapatkan nilai KICC terkecil, yang berarti semakin kecil (positif terkecil atau negatif terbesar) nilai dari KICC maka semakin baik model yang digunakan. Nilai KICC didapatkan dari persamaan (2.18),

$$KICC = n(\ln|\hat{\Sigma}| + q) + \frac{d(3n - p - q - 1)}{n - p - q - 1}$$

- Menghitung nilai KICC variabel  $X_1$

Langkah pertama adalah menghitung nilai  $d$  dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} d &= qp + 0,5q(q + 1) \\ &= 3 \times 6 + 0,5 \times 3(3 + 1) \\ &= 24 \end{aligned}$$

nilai  $d$  yang telah didapatkan digunakan juga untuk menghitung nilai KICC variabel yang lain.

$$\begin{aligned} KICC &= 24 \left( \ln \begin{vmatrix} 0,657 & 0,344 & 0,123 \\ 0,344 & 1,537 & 0,390 \\ 0,123 & 0,390 & 0,915 \end{vmatrix} + 3 \right) + \frac{24(3 \times 24 - 6 - 3 - 1)}{24 - 6 - 3 - 1} \\ &= 24(\ln|0,7255| + 3) + 106,2857 \\ &= 24(-0,3209 + 3) + 106,2857 \\ &= 170,5841 \end{aligned}$$

- Menghitung nilai KICC variabel  $X_1, X_3, X_4$  dan  $X_5$

$$\begin{aligned} KICC &= 24 \left( \ln \begin{vmatrix} 0,026 & -0,030 & 0,007 \\ -0,030 & 1,261 & 0,231 \\ 0,007 & 0,231 & 0,874 \end{vmatrix} + 3 \right) + \frac{24(3 \times 24 - 6 - 3 - 1)}{24 - 6 - 3 - 1} \\ &= 24(\ln|0,0263| + 3) + 106,2857 \\ &= 24(-3,6382 + 3) + 106,2857 \\ &= 90,9689 \end{aligned}$$

- Menghitung nilai KICC variabel  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$  dan  $X_6$

$$KICC = 24 \left( \ln \begin{vmatrix} 0,029 & -0,031 & 0,004 \\ -0,031 & 1,250 & 0,245 \\ 0,004 & 0,245 & 0,942 \end{vmatrix} + 3 \right) + \frac{24(3 \times 24 - 6 - 3 - 1)}{24 - 6 - 3 - 1}$$

$$= 24(\ln|0,0314| + 3) + 106,2857$$

$$= 24(-3,4609 + 3) + 106,2857$$

$$= 95,2241$$

untuk perhitungan nilai KICC variabel prediktor lain selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Adapaun pada Tabel 4.4 merupakan nilai KICC dari keseluruhan variabel prediktor.

**Tabel 4.5.** Nilai KICC variabel prediktor

No	Prediktor	KICC	No	Prediktor	KICC
1	X <sub>1</sub>	170,5841	34	X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>6</sub>	184,6313
2	X <sub>2</sub>	191,5193	35	X <sub>2</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	143,1281
3	X <sub>3</sub>	213,2561	36	X <sub>2</sub> X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	184,8977
4	X <sub>4</sub>	207,5897	37	X <sub>2</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	146,0945
5	X <sub>5</sub>	189,3233	38	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	152,8913
6	X <sub>6</sub>	203,2073	39	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	202,6433
7	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub>	170,6465	40	X <sub>3</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	159,6185
8	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub>	171,7721	41	X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	154,0697
9	X <sub>1</sub> X <sub>4</sub>	168,6737	42	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub>	169,7969
10	X <sub>1</sub> X <sub>5</sub>	151,1633	43	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>5</sub>	96,3425
11	X <sub>1</sub> X <sub>6</sub>	168,8129	44	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>6</sub>	171,3065
12	X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>	192,5033	45	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	94,9145
13	X <sub>2</sub> X <sub>4</sub>	190,4489	46	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	168,2297
14	X <sub>2</sub> X <sub>5</sub>	148,3001	47	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	97,3433
15	X <sub>2</sub> X <sub>6</sub>	183,3113	<b>48</b>	<b>X<sub>1</sub>X<sub>3</sub>X<sub>4</sub>X<sub>5</sub></b>	<b>90,9689</b>
16	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub>	206,6849	49	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	167,7353
17	X <sub>3</sub> X <sub>5</sub>	160,3169	50	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	95,3753
18	X <sub>3</sub> X <sub>6</sub>	204,4505	51	X <sub>1</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	95,6033
19	X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	153,1313	52	X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	145,4801
20	X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	202,7825	53	X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	186,8873
21	X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	158,7617	54	X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	146,5714
22	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub>	172,9073	55	X <sub>2</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	143,2841
23	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>4</sub>	169,2449	56	X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	154,1177
24	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>5</sub>	96,5609	57	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub>	92,3873
25	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>6</sub>	169,0625	58	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>6</sub>	168,7673
26	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub>	168,7769	59	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>3</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	97,8953
27	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub> X <sub>5</sub>	95,2241	60	X <sub>1</sub> X <sub>2</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	97,1321
28	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub> X <sub>6</sub>	170,2169	61	X <sub>1</sub> X <sub>3</sub> X <sub>4</sub> X <sub>5</sub> X <sub>6</sub>	92,2145

No	Prediktor	KICC	No	Prediktor	KICC
29	$X_1X_4X_5$	194,6025	62	$X_2X_3X_4X_5X_6$	1146,0561
30	$X_1X_4X_6$	167,5457	63	$X_1X_2X_3X_4X_5X_6$	95,2241
31	$X_1X_5X_6$	95,9009			
32	$X_2X_3X_4$	192,6425			
33	$X_2X_3X_5$	148,8569			

Berdasarkan Tabel 4.4, dipilih model ke-48 sebagai model terbaik karena memiliki nilai KICC terkecil sebesar 90,9689 untuk variabel prediktor penerimaan daerah sektor pajak ( $X_1$ ), pengelolaan sumber daya alam ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ), dan dana perimbangan ( $X_5$ ).

#### 4. Pengujian Model Regresi Multivariat

Dalam analisis regresi multivariat terdapat pengujian parameter dan pengujian asumsi residual yang harus dilakukan. Pengujian parameter berhubungan dengan signifikansi model yang diuji secara serentak dan parsial. Adapun pengujian asumsi residual bertujuan untuk memenuhi syarat model regresi multivariat, dimana residual bersifat identik, *independent*, dan berdistribusi normal multivariat.

##### a. Uji asumsi residual identik

Pengujian asumsi residual identik menggunakan uji *Box's M*. Kriteria uji yang diharapkan adalah  $u < \chi_{tabel}^2 = \chi_{\alpha, \frac{1}{2}(k-1)p(p+1)}^2$ .

Hipotesis:

$$H_0 : \Sigma_1 = \Sigma_2 = \Sigma_3 = \Sigma$$

(matriks varian kovarian residual homogen)

$$H_1 : \text{minimal ada satu } \Sigma_i \neq \Sigma_j \text{ untuk } i \neq j$$

(matriks varian kovarian residual heterogen)

Statistik uji:

$$\begin{aligned}u &= -2(1 - c_1) \ln M \\ &= -2(1 + 0,0036)(-28,3975) \\ &= 56,9995\end{aligned}$$

$$\chi_{tabel}^2 = \chi_{0,05, \frac{1}{2}(3-1)6(6+1)}^2 = \chi_{tabel}^2 = \chi_{0,05,42}^2 = 58,259$$

Oleh karena  $u < \chi_{tabel}^2$ , maka gagal menolak  $H_0$  yang berarti matriks varian kovarian residual adalah homogen dan dapat disimpulkan residual identik.

b. Uji asumsi residual *independent*

Untuk pengujian asumsi residual *independent* digunakan uji *Barlett Sphericity*.

Hipotesis:

$H_0$  : Residual data bersifat *independent*

$H_1$  : Residual data bersifat *dependent*

Statistik uji:

$$\begin{aligned}\chi_{hitung}^2 &= -\left(n - 1 - \frac{2q + 5}{6}\right) \ln |\mathbf{R}| \\ &= -\left(24 - 1 - \frac{(2)(3) + 5}{6}\right) \ln \begin{vmatrix} 1 & -0,085 & 0,069 \\ -0,085 & 1 & 0,231 \\ 0,069 & 0,231 & 1 \end{vmatrix} \\ &= -\left(23 - \frac{11}{6}\right) \ln(0,932) \\ &= -(21,1667)(-0,0704) \\ &= 1,4901\end{aligned}$$

$$\chi_{tabel}^2 = \chi_{0,05,3}^2 = 7,815$$



Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji *Bartlett Sphericity*, dapat diketahui bahwa  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  ( $1,4901 < 7,815$ ) maka gagal menolak  $H_0$  sehingga residual data bersifat *independent* atau bebas.

c. Uji asumsi residual berdistribusi normal multivariat

Pengujian residual berdistribusi normal multivariat dilakukan dengan prosedur yang sama dengan pengujian variabel respon berdistribusi normal multivariat.

Hipotesis:

$H_0$  : Residual berdistribusi normal multivariat

$H_1$  : Residual tidak berdistribusi normal multivariat

$$\chi^2_{tabel} = \chi^2_{3, \frac{1}{2}} = 2,366$$


**Tabel 4.6.** Statistik uji untuk  $d_i^2$  residual

$i$	$d_i^2$	$i$	$d_i^2$
1	3,0717	13	0,6438
2	2,5465	14	0,4860
3	2,0679	15	1,2015
4	1,1891	16	3,2668
5	2,0264	17	1,0731
6	0,1632	18	0,2443
7	1,6052	19	0,0922
8	7,0922	20	1,2227
9	3,2185	21	1,4570
10	1,6572	22	0,0085

$i$	$d_i^2$	$i$	$d_i^2$
11	1,1268	23	0,7837
12	9,4898	24	0,2658

Berdasarkan Tabel 4.6 diperoleh kondisi dimana  $d_i^2 < \chi_{tabel}^2 = 2,366$  terhadap 18 pengamatan atau 75% dari 24 pengamatan. Berdasarkan hal tersebut, maka gagal menolak  $H_0$  sehingga dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal multivariat.

Residual berdistribusi normal multivariat juga dapat diketahui dari  $q$ - $q$  plot pada Gambar 4.5, dapat dilihat bahwa titik-titiknya hampir mengikuti garis normal, sehingga dapat dikatakan bahwa secara visual residual berdistribusi normal multivariat.



**Gambar 4.5.** Scatterplot antara  $d_i^2$  dengan  $chi$  square residual

d. Pengujian signifikansi model secara serentak

Pengujian model secara serentak dilakukan untuk mengetahui apakah secara keseluruhan parameter signifikan dalam model, digunakan uji *Wilk's Lambda*.

Hipotesis:

$$H_0 : \hat{\beta}_{11} = \hat{\beta}_{12} = \hat{\beta}_{13} = \dots = \hat{\beta}_{63} = 0 \text{ (model tidak signifikan)}$$

$$H_1 : \text{paling sedikit terdapat satu } \hat{\beta}_{pq} \neq 0 \text{ (model signifikan)}$$

dimana  $p = 1,2,3,4,5,6$  dan  $q = 1,2,3$ .

Statistik uji pada persamaan (2.18)

$$\Lambda_{hitung} \frac{|E|}{|E + H|} = \frac{|Y^T Y - \hat{\beta}^T X^T Y|}{|Y^T Y - n\bar{y}\bar{y}^T|}$$

$$= \frac{\begin{vmatrix} 0,7211 & -0,3339 & 0,2336 \\ -0,3339 & 21,3964 & 4,2759 \\ 0,2336 & 4,2759 & 16,0659 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} -1,5079 & 0,6616 & 0,5830 \\ 0,6616 & 0,6250 & 1,1172 \\ 0,5830 & 1,1172 & 0,7708 \end{vmatrix}}$$

$$= 0,0271$$

Didapatkan nilai  $\Lambda_{hitung}$  adalah 0,0271, kemudian dibandingkan dengan nilai tabel *Wilk's Lambda*  $\Lambda_{0,05,3,6,17}$  yaitu 0,229. Karena nilai  $\Lambda_{hitung} < \Lambda_{0,05,3,6,17}$  ( $0,0271 < 0,229$ ), maka berhasil menolak  $H_0$  sehingga dihasilkan paling sedikit terdapat satu parameter yang signifikan terhadap model (variabel prediktor berpengaruh secara signifikan terhadap model).

e. Pengujian signifikansi model secara parsial

Pengujian model secara parsial bertujuan untuk melihat pengaruh signifikan setiap variabel prediktor terhadap variabel-variabel respon secara parsial. Pengujian parsial dilakukan dengan menggunakan *software* SPSS.

Hipotesis:

$$H_0 : \hat{\beta}_{pq} = 0$$

(parameter regresi prediktor  $p$  terhadap respon  $q$  tidak berpengaruh secara signifikan)

$$H_1 : \hat{\beta}_{pq} \neq 0$$

(parameter regresi prediktor  $p$  terhadap respon  $q$  berpengaruh secara signifikan)

dimana  $p = 1,2,3,4,5,6$  dan  $q = 1,2,3$ .

Statistik uji yang digunakan adalah *Wilk's Lambda*, hasil disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.7.** Nilai uji signifikansi secara parsial

Prediktor	Wilk's lambda	P_value
X <sub>1</sub>	0,154	0,000
X <sub>3</sub>	0,913	0,603
X <sub>4</sub>	0,721	0,082
X <sub>5</sub>	0,098	0,000

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas, diketahui bahwa nilai variabel prediktor X<sub>1</sub> sebesar 0,154, kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dari *Wilk's Lambda*  $\Lambda_{0,05,3,1,22}$  yaitu 0,346. Oleh karena  $\Lambda_{hitung} < \Lambda_{0,05,3,1,22}$  maka berhasil menolak

$H_0$ , sehingga variabel prediktor  $X_1$  berpengaruh signifikan terhadap variabel respon  $Y_1$ ,  $Y_2$  dan  $Y_3$  secara parsial.

Adapun pengujian parsial untuk variabel prediktor lain, dapat dilihat pada Tabel 4.5 dengan kesimpulan bahwa variabel prediktor  $X_1$  dan  $X_5$  berpengaruh secara signifikan terhadap variabel-variabel respon secara parsial, sedangkan variabel prediktor  $X_3$  dan  $X_4$  tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon secara parsial karena memiliki nilai  $\Lambda_{hitung} > \Lambda_{0,05,3,1,22}$ .

## 5. Hubungan antar Variabel dalam Model

Setelah model regresi multivariat memenuhi pengujian-pengujian yang dilakukan sebelumnya, maka langkah selanjutnya adalah mengukur hubungan antar variabel respon dan prediktor dalam model. Pada regresi multivariat, ukuran yang digunakan untuk mengukur hubungan antara variabel respon dan prediktor adalah *Eta Square Lambda* yang dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\eta_{\Lambda}^2 &= 1 - \Lambda_{hitung} \\ &= 1 - 0,0271 \\ &= 0,9729 \\ &= 97,29\%\end{aligned}$$

Nilai  $\eta_{\Lambda}^2 = 0,9729$  ini dapat dikatakan bahwa variabel prediktor mampu menjelaskan 97,29% data pada variabel respon, sedangkan 2,71% dijelaskan oleh variabel-variabel prediktor lain yang tidak diteliti, sehingga semua variabel yang terdapat dalam model berpengaruh untuk mengukur kesejahteraan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan

## B. Pembahasan

Berdasarkan analisis regresi multivariat, maka didapatkan model regresi multivariat terhadap kesejahteraan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan yang diukur dari faktor pendapatan dan ekonomi daerah sebagai berikut:

$$Y_1 = -0,3344 + 0,0835 X_1 + 0,0063 X_3 - 0,0211 X_4 + 1,0305 X_5$$

$$Y_2 = 4,4695 - 0,0549 X_1 - 0,0050 X_3 + 0,2028 X_4 + 0,6160 X_5$$

$$Y_3 = 5,3478 - 0,0510 X_1 - 0,0288 X_3 + 0,1853 X_4 + 0,2091 X_5$$

Pada model  $Y_1$  nilai konstan menunjukkan nilai sebesar  $-0,3344$ , artinya jika nilai variabel prediktor nol, maka nilai variabel respon berkurang sebesar  $0,3344$ . Dalam hal ini jika jumlah pajak ( $X_1$ ), sumber daya alam ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ) dan dana perimbangan ( $X_5$ ) bernilai nol, maka jumlah pendapatan daerah akan berkurang sebanyak  $0,3344$ . Nilai koefisien untuk variabel  $X_1$  sebesar  $0,0835$  dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah pendapatan daerah. Setiap kenaikan jumlah pajak satu satuan, maka jumlah pendapatan daerah akan naik sebesar  $0,0835$ . Nilai koefisien untuk variabel  $X_3$  sebesar  $0,0063$  dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah pendapatan daerah. Setiap kenaikan jumlah sumber daya alam satu satuan maka jumlah pendapatan daerah akan naik sebesar  $0,0063$ . Nilai koefisien untuk variabel  $X_4$  sebesar  $0,0211$  dan bertanda negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan daerah. Setiap kenaikan investasi satu satuan, maka jumlah pendapatan daerah akan turun sebesar  $0,0211$ . Nilai koefisien untuk

variabel  $X_5$  sebesar 1,0305 dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah pendapatan daerah. Setiap kenaikan jumlah dana perimbangan satu satuan maka jumlah pendapatan daerah akan naik sebesar 1,0305.

Pada model  $Y_2$  nilai konstan menunjukkan nilai sebesar 4,469, artinya jika nilai variabel prediktor tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka nilai variabel respon sebesar nilai konstanta yaitu 4,469. Dalam hal ini jika jumlah pajak ( $X_1$ ), sumber daya alam ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ) dan dana perimbangan ( $X_5$ ) tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka jumlah pertumbuhan ekonomi sebesar nilai konstanta yaitu 4,469. Nilai koefisien untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,0549 dan bertanda negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan pajak satu satuan, maka jumlah pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,0549. Nilai koefisien untuk variabel  $X_3$  sebesar 0,0050 dan bertanda negatif, hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan sumber daya alam satu satuan, maka jumlah pertumbuhan ekonomi akan turun sebesar 0,0050. Nilai koefisien untuk variabel  $X_4$  sebesar 0,2028 dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan jumlah investasi satu satuan maka jumlah pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,2028. Nilai koefisien untuk variabel  $X_5$  sebesar 0,6160 dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan

yang berbanding lurus dengan jumlah pertumbuhan ekonomi. Setiap kenaikan jumlah dana perimbangan satu satuan maka jumlah pertumbuhan ekonomi akan naik sebesar 0,6160.

Pada model  $Y_3$  nilai konstan menunjukkan nilai sebesar 5,3478, artinya jika nilai variabel prediktor tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka nilai variabel respon sebesar nilai konstanta yaitu 5,3478. Dalam hal ini jika jumlah pajak ( $X_1$ ), sumber daya alam ( $X_3$ ), investasi ( $X_4$ ) dan dana perimbangan ( $X_5$ ) tidak mengalami penambahan atau pengurangan, maka tingkat kemajuan daerah sebesar nilai konstanta yaitu 5,3478. Nilai koefisien untuk variabel  $X_1$  sebesar 0,0510 dan bertanda negaif, hal tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah tingkat kemajuan daerah. Setiap kenaikan pajak satu satuan, maka jumlah tingkat kemajuan daerah akan turun sebesar 0,0510. Nilai koefisien untuk variabel  $X_3$  sebesar 0,0288 dan bertanda negaif, hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan jumlah tingkat kemajuan daerah. Setiap kenaikan sumber daya alam satu satuan, maka jumlah tingkat kemajuan daerah akan turun sebesar 0,0288. Nilai koefisien untuk variabel  $X_4$  sebesar 0,1853 dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah tingkat kemajuan daerah. Setiap kenaikan jumlah investasi satu satuan maka jumlah tingkat kemajuan daerah akan naik sebesar 0,1853. Nilai koefisien untuk variabel  $X_5$  sebesar 0,2091 dan bertanda positif, hal tersebut menunjukkan bahwa dana perimbangan memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan jumlah tingkat kemajuan daerah. Setiap



kenaikan jumlah dana perimbangan satu satuan maka jumlah tingkat kemajuan daerah akan naik sebesar 0,2091.

Pengujian signifikansi model secara serentak dilakukan dengan menggunakan uji *Wilk's Lambda*. Kriteria uji yang diinginkan adalah  $\Lambda_{hitung} < \Lambda_{tabel}$ . Dari hasil analisis didapatkan nilai  $\Lambda_{hitung} = 0,0271$  kemudian dibandingkan dengan nilai tabel *Wilk's Lambda*  $\Lambda_{0,05,3,6,17} = 0,229$ . Karena  $\Lambda_{hitung} < \Lambda_{tabel}$ , sehingga dihasilkan paling sedikit terdapat satu parameter yang signifikan secara serentak terhadap model (variabel prediktor berpengaruh secara signifikan terhadap model).

Pengujian signifikansi model secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji *Wilk's Lambda*. Kriteria uji yang diinginkan adalah  $\Lambda_{hitung} < \Lambda_{tabel}$ . Dari hasil analisis didapatkan bahwa nilai  $\Lambda_{hitung} < \Lambda_{tabel}$  untuk variabel prediktor  $X_1$  dan  $X_5$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel prediktor  $X_1$  dan  $X_5$  signifikan terhadap variabel-variabel respon secara parsial. Sedangkan variabel prediktor  $X_3$  dan  $X_4$  tidak signifikan terhadap variabel-variabel respon secara parsial karena memiliki nilai  $\Lambda_{hitung} > \Lambda_{tabel}$ .

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi multivariat terhadap tingkat kesejahteraan Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan adalah

- $Y_1 = -0,3344 + 0,0835X_1 + 0,0063X_3 - 0,0211X_4 + 1,0305X_5$
- $Y_2 = 4,4695 - 0,0549X_1 - 0,0050X_3 + 0,2028X_4 + 0,6160X_5$
- $Y_3 = 5,3478 - 0,0510X_1 - 0,0288X_3 + 0,1853X_4 + 0,2091X_5$

dimana variabel respon  $Y_1$  adalah pendapatan asli daerah,  $Y_2$  adalah pertumbuhan ekonomi daerah dan  $Y_3$  adalah tingkat kemajuan daerah. Untuk variabel prediktor  $X_1$  adalah penerimaan pajak,  $X_3$  adalah penerimaan dana sumber daya alam,  $X_4$  adalah penerimaan dana investasi dan  $X_5$  adalah penerimaan dana perimbangan.

#### B. Saran

Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu, sebaiknya peneliti meneliti variabel-variabel prediktor yang mungkin mempengaruhi pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemajuan daerah yang belum sempat diteliti dalam penelitian ini.

Adapun saran untuk pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Sulawesi Selatan, sebaiknya melakukan upaya khusus untuk membantu daerah yang relatif tertinggal atau memiliki keuangan yang rendah untuk meningkatkan kemampuan daerahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim Amrullah, Haji Abdulmalik. “*Tafsir Al-Azhar Juzu’ 29*”. Singapura: Pustaka Nasional, t.th.
- Alfatih Terjemah Tafsir Perkata Kode Tajwid Arab. Jakarta Timur: Pustaka Alfatih, 2002.
- Aminuddin, dkk. “*Pemilihan Model Regresi Linier Multivariat Terbaik dengan Kriteria Mean Square Error*”. *Jurnal Gaussian* 2, no. 1 (2013).
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Bkkbn). “*Batasan dan Pengertian MDK*”. Situs Resmi Bkkbn. <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx> (11 November 2015).
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. “*Statistik Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten dan kota Provinsi Sulawesi Selatan*”. Makassar: Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2015.
- Bin Ishaq Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman. “*Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*”. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2003.
- Departemen Agama RI. “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”. Bandung: CV Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2005.
- Furqon. “*Statistika Terapan untuk Penelitian*”. Cet.I;Bandung: Alfabeta, 2002.
- Lungan, Richard. *Aplikasi Statistika dan Hitung Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Rahmat, H. “*Statistika Penelitian*”. Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Rencher, Alvin C. “*Methods of Multivariat Analysis Second Edition*”. Canada: Wiley-Interscience, 2002.
- Riskiyanti, Rosy dan Sri Pingit Wulandari. “*Analisis Regresi Multivariat berdasarkan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Derajat Kesehatan di Provinsi Jawa Timur*”. FMIPA ITS, t.th.
- Sarah, Itta Agathya, “*Kullback’s Information Criterion Correction (KICC) Untuk Seleksi Model Regresi Linear Multivariat*”, Yogyakarta: FMIPA-UGM, 2015.

Sawyer, Stanley. "*Multivariat Linear Models*". United States of America (USA): Washington University, 2010.

Sembiring, A. "*Analisis Regresi Edisi Kedua*". Bandung: Penerbit ITB, 2003.

Soehari, Tjiptogoro Dinarjo. "*Regresi Linear Berganda*". Jakarta: Pusat Bahan Ajar & E-Learning Universitas Mercu Buana, t.th.

Sugiarto, Eddy. "*Teori Kesejahteraan Sosial Ekonomi dan Pengukurannya*". Samarinda: Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Samarinda, t.th.

Sumaya. "*Pemilihan Model Terbaik Pada Analisis Regresi Linear Multivariat*". t.t., t.th.

Suprpto. "*Analisis Multivariat dan Interpretasi*". Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Tiro, Muhammad Arif. "*Analisis Korelasi dan Regresi Edisi Ketiga*". Cet. I; Makassar: Andira Publisher, 2010.



## RIWAYAT HIDUP



Rismawati atau biasa dipanggil Risma, lahir di Salambeona 4 Mei 1995. Risma merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan ayah Jafar DG. Gassing dan Ibu Hasma. Menempuh pendidikan sekolah dasar pada tahun 2002 - 2006 di SDN 1 Ulu Kalo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara. Melanjutkan pendidikan di SMPN 1 Wolo, Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara pada tahun 2006 – 2009. Kemudian pada tahun 2009 melanjutkan pendidikan di SMAN 8 Bulukumba Sulawesi Selatan hingga tahun 2012. Pada tahun 2012 berhasil di terima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika dan berhasil lulus pada tahun 2018.