


**PENGARUH KONSELING KEPERAWATAN TERHADAP PERAN
KELUARGA DALAM PENGELOLAAN PENDERITA
DIABETES MELLITUS DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS SAMATA**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Oleh :

JULISTINA

NIM : 70300114063

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, November 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
JULISTINA
NIM : 70300114063
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pengaruh Konseling Keperawatan Terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata", yang disusun oleh Julimina, NIM : 70300114063, Mahasiswa Jurusan Keperawatan, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 14 November 2018 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana Keperawatan.

Makassar, 14 November 2018 M
06 Rabiul Awal 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Huzrah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewung, M.A	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.I	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UD Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Armya Nurdin, M.Sc
NIP. 19550203 198312 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahrabbi'l'alamin segala puji hanya milik Allah swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dicurahkan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Salam dan shalawat senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu' Alaihi Wasallam sebagai satu-satunya uswahtun hasanah dalam menjalankan aktivitas keseharian kita.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun merasa telah dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda **Darwis Azis. L** dan Ibunda **Patmawati, S.Pd** atas kasih sayang, doa restu, dan bimbingannya serta kakak-kakak saya tersayang, **Nenni Asriani, S.Pd dan Briptu Muhammad Akbar** atas kebersamaan selama ini yang menjadi motivasi, doa dan semangat, serta segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehatnya dalam menghadapi tantangan dan rintangan selama melakukan penyelesaian studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J** selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu kepada penyusun dalam rangka penyusunan skripsi baik dalam bentuk arahan, bimbingan, dan pemberian informasi yang lebih aktual demi tercapainya penelitian

yang profesional dan berbobot. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu **Hasnah, S.SiT., S.Kep., Ns., M.Kes** selaku Penguji I dan Bapak **Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang, M.A** selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga menghasilkan karya yang terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat.


Penyusun juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai penyelesaian skripsi ini. Oleh sebab itu, penyusun merasa patut menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penyusun mengikuti pendidikan.
3. Bapak **Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes**, selaku Ketua Prodi Keperawatan dan Ibu **Eny Sutria, S.Kep., Ns., M.Kep** sebagai Sekretaris Prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis penulis.
5. Kepala Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa beserta staf dan jajarannya yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian hingga selesai.
6. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Keperawatan Angkatan 2014 atas kebersamaannya selama ini, baik suka maupun duka selama menjalani perkuliahan hingga selesai.
7. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku yang sudah membantu memberi begitu banyak inspirasi, inovasi, dan motivasi serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman KKN angkatan 58 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Posko Desa Tino Kecamatan Tarowang Kabupaten Jeneponto. Terima kasih kalian bukan lagi orang baru, bukan pula teman biasa, tapi kita sudah menjadi keluarga kecil.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penyusun selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini.

Tidak ada sesuatu terwujud yang dapat penyusun berikan, kecuali dalam bentuk harapan, doa dan menyerahkan segalanya hanya kepada Allah swt. Semoga

segala amal ibadah serta niat yang ikhlas untuk membantu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari-Nya. Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan masukan baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Amin yaa rabbal alamin.*



Makassar, November 2018

Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Tujuan Penelitian	11
G. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Diabetes Mellitus	13
B. Tinjauan Umum tentang Keluarga	25
C. Tinjauan Umum tentang Pengetahuan	37

D. Tinjauan Umum tentang Konseling dalam Keperawatan	43
E. Kerangka Konsep	47
F. Kerangka Kerja	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	49
B. Tempat dan Waktu Penelitian	49
C. Populasi dan Sampel	50
D. Teknik Pengambilan Sampel	51
E. Teknik Pengumpulan Data	52
F. Instrumen Penelitian	55
G. Pengelolah Data	55
H. Analisa Data	56
I. Etika Penelitian	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	62
C. Pembahasan	71
D. Keterbatasan Penelitian	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka.....	8
Tabel 3.1 Desain Penelitian.....	49
Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas dan Kriteria Objektif.....	54
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Keluarga	64
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Keluarga	64
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Keluarga.....	65
Tabel 4.4 Distribusi Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu <i>Pre Test</i>	66
Tabel 4.5 Distribusi Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu <i>Post Test</i>	67
Tabel 4.6 Distribusi Peran Keluarga <i>Pre Test</i>	68
Tabel 4.7 Distribusi Peran Keluarga <i>Post Test</i>	69
Tabel 4.8 Rerata Peran Keluarga	70
Tabel 4.9 Hasil Uji Perbandingan Peran Keluarga	71



DAFTAR BAGAN

Nomor Bagan	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Konsep	47
Bagan 2.2 Kerangka Kerja	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Standar Operasional Prosedur (SOP)
Lampiran II	Satuan Acara Pembelajaran (SAP)
Lampiran III	Materi Konseling dalam Pengelolaan Diabetes Mellitus
Lampiran IV	<i>Leaflet</i>
Lampiran V	Lembar Permohonan Menjadi Responden
Lampiran VI	Lembar Persetujuan Menjadi Responden
Lampiran VII	Lembar Instrumen (Kuesioner)
Lampiran VIII	Dokumentasi Penelitian
Lampiran IX	Master Tabel
Lampiran X	Uji SPSS
Lampiran XI	Kode Etik Penelitian
Lampiran XII	Surat Izin Penelitian
Lampiran XIII	Surat Keterangan Telah Meneliti
Lampiran XIV	Biografi Penulis



ABSTRAK

Nama : Julistina
Nim : 70300114063
Judul : **Pengaruh Konseling Keperawatan terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata**

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronik dan tidak menular yang banyak terjadi di masyarakat. Pada saat ini, terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus di seluruh dunia. Tercatat sebesar 382 juta orang di dunia yang berumur 40-59 tahun menderita diabetes mellitus dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Data regional *International Diabetes Federation (IDF)* menunjukkan bahwa Asia Tenggara menduduki peringkat ke-2 tertinggi di dunia dengan jumlah penderita diabetes mellitus sebanyak 72 juta jiwa. Konseling sudah menjadi bagian dari penanganan pasien diabetes mellitus dan penyakit kronis lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Konseling Keperawatan terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Samata. Metode penelitian pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian *Quasi eksperimental* dengan rancangan penelitian *Non Equivalent Control Group*. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 responden, dengan rincian 10 responden kelompok eksperimen dan 10 responden kelompok kontrol.

Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil yang signifikan yaitu pada kelompok intervensi $p = 0,014$ atau $p < 0,05$ yang artinya pada kelompok intervensi H_a diterima berarti ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus. Sedangkan pada kelompok kontrol di dapatkan hasil $p = 1,000$ atau $p > 0,05$ yang artinya H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

Kesimpulan : Ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus di wilayah kerja puskesmas samata.

Kata Kunci : Konseling, Diabetes Mellitus.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan karena apabila masyarakat sehat semua kegiatan dapat dilakukan dengan lancar. Kesehatan menjadi hak asasi setiap individu hal ini dijelaskan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu, kesehatan harus dimiliki dan dilindungi karena menjadi hak dasar setiap individu (Redaksi Bintang Cendekia Pustaka, 2014).

Namun fakta yang didapatkan di lapangan, seiring pesatnya pembangunan di sendi kehidupan secara umum berdampak pada pola kehidupan manusia itu sendiri baik yang positif maupun yang negatif. Dampak positif berdampak secara hakiki pada peningkatan kesejahteraan manusia dan salah satu dampak negatif berpengaruh pada gaya hidup yang tidak seimbang dengan perilaku hidup sehat. Hal ini berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada kesehatan. Berbagai penyakit muncul dikarenakan gaya hidup yang tidak seimbang salah satunya adalah diabetes mellitus.

Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit kronik dan tidak menular yang banyak terjadi di masyarakat (Septiar, 2015). Sedangkan menurut

World Health Organization (WHO) tahun 2015 diabetes mellitus merupakan suatu penyakit kronis yang terjadi apabila pankreas tidak memproduksi hormon insulin dalam jumlah yang cukup atau tubuh yang tidak efektif menggunakan hormon insulin yang sudah dihasilkan. Ketidakmampuan tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan kadar glukosa dalam darah atau yang dikenal dengan hiperglikemia.

Pada saat ini, terjadi peningkatan prevalensi diabetes mellitus di seluruh dunia. Pada tahun 2013, tercatat sebesar 382 juta orang di dunia yang berumur 40-59 tahun menderita diabetes mellitus dan diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Data regional *International Diabetes Federation* (IDF) menunjukkan bahwa Asia Tenggara menduduki peringkat ke-2 tertinggi di dunia dengan jumlah penderita diabetes mellitus sebanyak 72 juta jiwa. Pada tahun 2035 diperkirakan angka ini akan meningkat 70,6% menjadi 122,8 juta penderita (IDF, 2013).

Secara nasional, menurut Kemenkes berdasarkan data yang didapatkan dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dalam InfoDatin Situasi dan Analisis Diabetes tahun 2014, terjadi peningkatan prevalensi penduduk Indonesia yang menderita penyakit diabetes mellitus dari tahun 2007 hingga 2013 sebesar 1,2%. Pada tahun 2007 penduduk Indonesia yang mengalami diabetes mellitus sebanyak 5,7% dan meningkat menjadi 6,9% pada tahun 2013 (Kemenkes, 2013). Selain itu, *International Diabetes Federation* (IDF) tahun 2015 memaparkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke-7 dengan prevalensi

diabetes mellitus terbanyak yakni sekitar lebih dari 10 juta kasus dan diperkirakan akan naik ke posisi ke-6 pada tahun 2040 dengan estimasi penderita sebanyak lebih dari 16 juta kasus (IDF, 2015).

Berdasarkan Riskesdas tahun 2013, prevalensi diabetes mellitus di provinsi Sulawesi Selatan yang terdiagnosis atau berdasarkan gejala pada usia \geq 15 tahun sebanyak 3,4% dan jumlah tersebut termasuk dalam peringkat ke-3 tertinggi diantara provinsi yang ada di Indonesia (Kemenkes, 2013). Menurut laporan Pemberantasan Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, penyakit diabetes mellitus menempati urutan ke-2 penyakit terbanyak di wilayah Sulawesi Selatan yakni sebesar 16,99% setelah penyakit kardiovaskuler (Dinkes Prov. SulSel, 2015).

Menurut *International Diabetes Federation* (IDF) tahun 2015 pasien penderita diabetes mellitus dapat berpeluang untuk mengalami komplikasi penyakit seperti penyakit mata, penyakit kardiovaskuler, komplikasi kehamilan, luka kaki diabetik, gangguan kesehatan mulut, penyakit ginjal dan kerusakan nervus (IDF, 2015). Agar komplikasi diabetes dapat dicegah, setidaknya dihambat perkembangannya keikutsertaan keluarga pasien untuk mengelola anggota keluarganya dengan masalah diabetes mellitus menjadi sangat penting karena keluarga memainkan peran yang sangat signifikan terhadap kehidupan keluarga yang lain terutama status sehat sakit.

Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat dan sakit pasien. Keluarga mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah akan dapat menekan perilaku maladaptive (pencegahan sekunder) dan memulihkan perilaku adaptif (pencegahan tertier) sehingga derajat kesehatan pasien dan keluarga dapat ditingkatkan secara optimal (Putri., dkk. 2013).

Menurut Irianto (2015) diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan tetapi glukosa darah dapat dikendalikan melalui 4 pilar dalam pengelolaan diabetes mellitus seperti konseling, makanan, olahraga, dan obat. Berdasarkan pilar dalam pengelolaan diabetes mellitus konseling menjadi pilar utama dalam pengelolaan diabetes mellitus. Adapun salah satu faktor utama dalam pengelolaan anggota keluarga dengan diabetes mellitus yaitu kurangnya informasi tentang pengelolaan diabetes mellitus yang diperoleh keluarga dapat menyebabkan ketidaktahuan keluarga yang berarti akan mengurangi peran dari keluarga dalam mengelola anggota keluarga yang terkena diabetes mellitus. Maka salah satu upaya penting untuk meningkatkan peran keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus adalah dengan pemberian konseling dalam hal pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan (Irianto, 2015).

Konseling sudah menjadi bagian dari penanganan pasien diabetes mellitus dan penyakit kronis lainnya. Martins.,dkk (2018) melakukan penelitian tentang konseling aktivitas fisik dan pola makan untuk meningkatkan kesadaran penderita diabetes mellitus dalam mencegah terjadinya komplikasi diabetes

mellitus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konseling aktivitas fisik dan pola makan terhadap perubahan IMT pada penderita diabetes mellitus di Puskesmas Dinoyo Kec. Lowokwaru Kota Malang. Desain penelitian yang digunakan *quasi eksperimen design* dengan pendekatan *one group pre test-posttest*. Jumlah populasi 152 orang dan sampel 16 orang. Hasil penelitian didapatkan sebelum diberikan konseling aktivitas fisik dan pola makan didapatkan sebagian besar responden (59%) berada pada IMT kategori gemuk tingkat ringan. Sesudah diberikan konseling aktivitas fisik dan pola makan hampir setengah dari responden (29%) berada pada IMT kategori normal, dengan nilai $p\text{-value} = 0,002$ ($p < 0,05$) yang berarti ada pengaruh yang signifikan sesudah diberikan konseling aktivitas fisik dan pola makan.

Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh Septiar (2015) tentang “Pengaruh Konseling farmasis Terhadap Kualitas Hidup dan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Gedong Tengen Periode Maret-Mei 2014” menyimpulkan bahwa adanya pengaruh konseling yang dilakukan oleh seorang farmasis dapat meningkatkan kualitas hidup dengan $p\text{ value} < 0,05$ yaitu 0,00. Dan adanya pengaruh konseling dalam meningkatkan terkontrolnya glukosa darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan $p\text{ value} < 0,05$ yaitu 0,00.

Puskesmas Samata merupakan salah satu puskesmas yang berlokasi di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu. Berdasarkan data dari medical record Puskesmas Samata Kabupaten Gowa, pada tahun 2016 jumlah

kunjungan pasien diabetes mellitus sebanyak 416 orang sedangkan pada tahun 2017 jumlah kunjungan pasien diabetes mellitus sebanyak 585 orang (Puskesmas Samata, 2018).

Dalam melakukan konseling kepada pasien, konselor mempunyai tujuan untuk mengubah pengetahuan (*knowledge*). Adanya pemberian konseling ini sangat penting karena penyakit diabetes mellitus merupakan penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup pasien (Sucipto, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Konseling Keperawatan terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan diteliti “Bagaimana pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus?”.

C. Hipotesis

1. Hipotesis Nol (H_0)

Tidak ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2010).

Tabel 1.1 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

Variabel	Definisi Operasional	Alat Ukur	Kriteria Objektif	Skala Ukur
Variabel Independen Konseling Keperawatan	Suatu teknik memberikan informasi kepada keluarga tentang pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan yang salah satu anggota keluarganya menderita diabetes mellitus.	SOP & SAP	-	-
Variabel Dependen Peran Keluarga	Keterlibatan keluarga dalam memberikan informasi, dukungan, dan motivasi tentang pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan kepada anggota keluarga yang menderita diabetes mellitus.	Kuesioner	1. Kurang baik < 50 % 2. Baik ≥ 50 %	Ordinal
Diabetes Mellitus	Suatu penyakit dimana tubuh penderitanya tidak bisa mengendalikan tingkat glukosa	<i>Glucometer</i>	1. Normal = <200 mg/dl 2. Tidak normal ≥ 200 mg/dl	Numerik

	dalam darahnya. Patokan pemeriksaan diabetes mellitus dengan menggunakan kadar gula darah sewaktu.			
--	--	--	--	--

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan uraian singkat hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis, sehingga diketahui secara jelas posisi penulis (Nursalam, 2008).

Tabel 1.2 Kajian Pustaka

Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
Konseling meningkatkan harga diri dan kemampuan menerima penyakit pada klien diabetes mellitus tipe 2 (Widodo., dkk. 2015).	Untuk menganalisis pengaruh konseling terhadap harga diri dan kemampuan menerima penyakitnya pada klien diabetes mellitus tipe 2.	Desain penelitian ini menggunakan <i>quasy eksperimen</i> , yaitu <i>one group pre test dan post test design</i> . Teknik pengambilan sampel menggunakan <i>purposive sampling</i> dengan sampel berjumlah 23 orang dan pengolahan data menggunakan analisis	Adanya pengaruh konseling terhadap harga diri klien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan p value $0,00 < \alpha 0,05$ dan adanya pengaruh konseling terhadap kemampuan menerima penyakitnya pada klien Diabetes Mellitus tipe 2 dengan p value $0,00 < \alpha 0,$	Perbedaan penelitian ini terletak pada sasaran penelitian. Dimana sasaran pada penelitian ini, untuk meningkatkan harga diri dan kemampuan menerima penyakit pada pasien diabetes mellitus sedangkan sasaran yang akan diteliti oleh peneliti yaitu pada keluarga

		statistik deskriptif dan uji t paired test dengan alpha 0,05.	0,05.	penderita dengan diabetes mellitus.
Model konseling terstruktur dan sms gateway dalam meningkatkan kepatuhan pengendalian gula darah dan HbA1c pada pasien diabetes mellitus tipe 2. (Sucipto, 2017)	Untuk mengevaluasi efektivitas pemberian konseling diabetes mellitus dan sms gateway dalam meningkatkan kepatuhan dan pengendalian gula darah dan HbA1c pada pasien diabetes mellitus tipe 2.	Desain penelitian ini menggunakan <i>quasi experiment</i> dengan rancangan <i>pre dan post control group design</i> . Sampel terdiri dari 44 responden dengan 22 kelompok intervensi dan 22 kelompok kontrol. Hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan uji paired t test untuk kadar gula darah 2 jam post prandial (GDPP) dan HbA1c serta uji mac nemar untuk tingkat kepatuhan pasien.	Adanya perbedaan yang signifikan kepatuhan sebelum dan setelah dilakukan konseling pada kelompok intervensi (p diet=0,001; p kontrol = 0,002; p pill count = 0,000; p GDPP=0,000; HbA1c= 0,007) dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada kelompok olahraga (p value= 0,549).	Perbedaan pada penelitian ini yaitu menggunakan konseling terstruktur dan sms gateway sedangkan penelitian yang akan diteliti hanya menggunakan konseling keperawatan.
Pengaruh konseling farmasis terhadap kualitas hidup dan kadar gula darah pada pasien diabetes mellitus tipe 2	Untuk mengetahui pengaruh konseling farmasis terhadap kualitas hidup dan kadar glukosa darah	Penelitian ini menggunakan <i>quasi experimental design</i> dengan menggunakan kuesioner <i>Diabetes Quality Of Life</i>	Hasil uji statistik <i>t-test</i> menunjukkan bahwa adanya pengaruh konseling yang dilakukan oleh seorang farmasis dapat	Penelitian ini berfokus pada pengaruh konseling farmasis terhadap kualitas hidup dan kadar gula darah pada

<p>di puskesmas gedong tengen periode maret-mei 2014 (Septiar, 2015)</p>	<p>pasien Diabetes Mellitus tipe 2 sebelum dan sesudah diberikan konseling.</p>	<p><i>Clinical Trial Questionnaire (DQLCTQ)</i>. Sampel yang digunakan 25 pasien dengan teknik <i>consecutive sampling</i>.</p>	<p>meningkatkan kualitas hidup dengan p value <0,05 yaitu 0,00. Dan adanya pengaruh konseling dalam meningkatkan terkontrolnya glukosa darah sewaktu pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dengan p value <0,05 yaitu 0,00.</p>	<p>pasien diabetes mellitus tipe 2 sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus pada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.</p>
<p>Konseling gizi mempengaruhi kualitas diet pasien diabetes mellitus tipe 2 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta (Widya S, 2015)</p>	<p>Untuk menguji efek konseling gizi individu dan kelompok untuk memperbaiki kualitas diet pada pasien diabetes mellitus.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode <i>quasi eksperimen</i> dengan rancangan <i>non-randomized control group pretest-posttest</i>. Sampel kualitas diet 54 responden yang mengalami diabetes mellitus akan digali menggunakan <i>semi-quantitative food frequency questionnaire (SQ-FFQ)</i> sebelum dikonversikan menjadi skor</p>	<p>Proporsi subjek yang memiliki kualitas diet baik meningkat pada kelompok perlakuan sesudah menerima intervensi berupa konseling gizi individu dan kelompok, sedangkan pada kelompok kontrol cenderung mengalami penurunan di akhir penelitian. Tingkat keberhasilan konseling gizi dalam meningkatkan</p>	<p>Penelitian ini untuk menguji efek konseling gizi mempengaruhi kualitas diet pasien diabetes mellitus tipe 2 sedangkan penelitian yang akan diteliti yaitu untuk membuktikan konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam mengelola anggota keluarganya dengan diabetes mellitus.</p>

		kualitas diet berdasarkan standar perhitungan skor <i>healthy eating index</i> (HEI).	skor HEI sebesar 73%.	
--	--	---	-----------------------	--

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

1. Tujuan Umum

Diketuinya Pengaruh Konseling Keperawatan terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus sebelum diberikan konseling keperawatan
- b. Diketuinya peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus sesudah diberikan konseling keperawatan
- c. Diketuinya perbedaan pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Pendidikan

Sebagai referensi perpustakaan institusi dan merupakan masukan bagi mahasiswa yang sedang mempelajari tentang konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

2. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini merupakan sumber data bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

3. Bagi Masyarakat

Untuk menambah wawasan dan bahan masukan bagi masyarakat tentang pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Diabetes Mellitus

1. Pengertian Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus adalah suatu penyakit dimana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat (Irianto, 2015).

Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (Brunner & Suddarth, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit dimana tubuh penderitanya tidak bisa mengendalikan tingkat glukosa dalam darahnya.

2. Etiologi Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus disebabkan karena tubuh manusia mengubah makanan tertentu menjadi glukosa, yang merupakan suplai energi utama untuk tubuh. Insulin dari sel beta pankreas perlu untuk membawa glukosa ke dalam sel-sel tubuh di mana glukosa digunakan untuk metabolisme sel (DiGiulio., dkk. 2014).

Berdasarkan penyebabnya, menurut *American Diabetes Association/World Health Organization* (ADA/WHO) diabetes mellitus dalam Irianto (2014) diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu :

a. Diabetes Mellitus Tipe I

Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena rusaknya sel beta pankreas yang diakibatkan oleh reaksi autoimun, dimana hormon insulin pada tipe ini tidak ada. Kerusakan yang terjadi pada sel beta ini mulai masa anak-anak ataupun setelah dewasa. Jadi suntikan insulin harus diberikan seumur hidup (setiap hari). Diabetes mellitus tipe ini sering di sebut dengan *Insulin Dependent Diabetes Mellitus* (IDDM) karena ketergantungan dengan insulin yang fungsinya mengatur metabolisme gula di dalam darah. Diabetes mellitus ini merupakan tipe yang terparah.

b. Diabetes Mellitus Tipe II

Diabetes mellitus ini terjadi karena hormon insulin yang resisten, akibatnya reseptor insulin berkurang di permukaan namun tidak terjadi pengurangan pada jumlah insulin. Dalam hal ini glukosa yang tersedia pun tidak bisa masuk dalam sel insulin. Keadaan ini disebabkan oleh obesitas, kurangnya olahraga, diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak dan keturunan.

c. Diabetes Mellitus Tipe Spesifik

Disebabkan kelainan genetik spesifik, penyakit pankreas, gangguan endokrin lain, efek obat-obatan, bahan kimia, infeksi virus dan lain-lain.

3. Patofisiologi Diabetes Mellitus

Pengolahan bahan makanan dimulai di mulut kemudian ke lambung dan selanjutnya ke usus. Di dalam saluran pencernaan, makanan dipecah menjadi bahan dasar dari makanan. Karbohidrat menjadi glukosa, protein menjadi asam amino, dan lemak menjadi asam lemak. Ketiga zat makanan tersebut diserap oleh usus kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan diedarkan keseluruh tubuh untuk dipergunakan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bahan bakar. Supaya dapat berfungsi sebagai bahan bakar, zat makanan tersebut harus masuk ke dalam sel supaya dapat diolah. Di dalam sel, zat makanan terutama glukosa dibakar melalui proses kimiawi yang rumit yang menghasilkan energi. Proses ini disebut metabolisme. Dalam proses metabolisme itu insulin memegang peranan penting yaitu bertugas memasukkan glukosa ke dalam sel, untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan bakar, insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh sel beta pankreas (Price & Wilson, 2006 dalam Yunus, 2015).

Begitu kompleksnya pengelolaan makanan dalam tubuh maka pentingnya kita memerhatikan makanan apa yang baik bagi tubuh manusia, Allah swt. berfirman dalam QS Al-Ma'idah/5:88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Dalam tafsir Al-Mishbah mengemukakan bahwa *Dan makanlah* makanan yang *halal*, yakni yang bukan haram lagi baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan *dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah* dalam segala aktivitas kamu yang kamu terhadap-Nya adalah *mu'minin*, yakni orang-orang yang mantap keimanannya. Yang dimaksud dengan kata *makan* dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pemilihan kata *makan*, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas.

Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Ketika menafsirkan QS. Al-Baqarah (2):168, antara lain mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas yang walaupun halal, ia makruh atau sangat tidak disukai Allah, yaitu pemutusan hubungan. Selanjutnya, tidak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan

yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2012).

Menurut peneliti sendiri yang dimaksud kata *halalan* adalah yang dibolehkan oleh Allah swt sedangkan *thayyiban* berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa) dan berguna bagi tubuh, tidak membahayakan fisik maupun akalunya ketika mengonsumsinya. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Seperti halnya makanan untuk penderita diabetes mellitus yang tidak hanya dengan syarat halal namun harus baik untuk kesehatannya karena ada banyak makanan yang menjadi pantangan bagi penderita diabetes mellitus sehingga sebaiknya makanan yang hendak dikonsumsi harus sesuai dengan kebutuhan penderitanya. Salah satu contoh makanan yang baik untuk penderita diabetes mellitus yaitu makanan yang rendah gula.

Menurut Brunner & Suddarth (2005) dalam Wijaya (2013), patofisiologi dari diabetes mellitus yaitu :

a. Diabetes Tipe I

Pada diabetes mellitus tipe 1 insulin tidak mampu di produksi karena sel-sel beta pada pankreas telah hancur akibat proses autoimun. Kemudian Produksi glukosa yang tidak terkontrol oleh hati menyebabkan terjadinya hiperglikemia puasa. Lalu, makanan yang mengandung glukosa tidak dapat tersimpan di dalam hati walaupun masih berada di dalam darah sehingga menimbulkan hiperglikemia *postprandial* (setelah

makan). apabila konsentrasi glukosa dalam darah cukup tinggi, ginjal tidak bisa lagi menyerap glukosa yang telah tersaring keluar, sehingga glukosa inilah yang akhirnya muncul dalam (Glukosuria). Saat kelebihan glukosa dieksresikan dalam urin hal ini disertai keluarnya elektrolit yang berlebih pula atau biasa disebut diuresis osmotik. Setelah itu pasien akan mengalami poliuria (peningkatan berkemih) dan polidipsi (rasa haus) yang diakibatkan oleh diuresis osmotik.

Defisiensi insulin juga mengganggu metabolisme protein dan lemak yang menyebabkan penurunan berat badan. Pasien dapat mengalami peningkatan selera makan (polifagia) akibat menurunnya simpanan kalori. Gejala lainnya mencakup kelelahan dan kelemahan. Proses ini akan terjadi tanpa hambatan dan lebih lanjut turut menimbulkan hiperglikemia.

Disamping itu akan terjadi pemecahan lemak yang produksi badan keton yang merupakan produk samping pemecahan lemak. Badan keton merupakan asam yang mengganggu keseimbangan asam basa tubuh apabila jumlahnya berlebihan. Ketoasidosis diabetik yang diakibatkannya dapat menyebabkan tanda dan gejala seperti nyeri abdominal, mual, muntah, hiperventilasi, napas berbau aseton dan apabila tidak ditangani akan menimbulkan perubahan kesadaran, koma bahkan kematian.

b. Diabetes Tipe II

Pada Diabetes tipe II terdapat dua masalah yang berhubungan dengan insulin, yaitu resistensi insulin dan gangguan sekresi insulin.

Normalnya insulin akan terikat dengan reseptor khusus pada permukaan sel. Sebagai akibat terikatnya insulin dengan reseptor tersebut, terjadi suatu rangkaian reaksi dalam metabolisme glukosa didalam sel. Resistensi insulin pada diabetes tipe II disertai dengan penurunan reaksi intrasel ini. Dengan demikian insulin menjadi tidak efektif untuk menstimulasi pengambilan glukosa oleh jaringan. Akibat intoleransi glukosa yang berlangsung lambat dan progresif maka awitan diabetes tipe II dapat berjalan tanpa terdeteksi. Jika gejalanya dialami pasien, gejala tersebut sering bersifat ringan dan dapat mencakup kelelahan, poliuria, polidipsia, luka yang lama sembuh, pandangan yang kabur (jika kadar glukosanya sangat tinggi).

4. Tipe-Tipe Diabetes Mellitus

a. Diabetes Tipe I

Banyak orang menyebutnya *baby diabetes mellitus* karena menjangkit diabetes di masa anak-anak serta usia kurang dari 35 tahun. Dalam diabetes mellitus tipe I ini pankreas benar-benar tidak dapat menghasilkan insulin karena rusaknya sel-sel beta yang ada dalam pankreas oleh autoimunitas. Jadi, antibodi yang ada dalam tubuh manusia membunuh siapa saja yang tidak dikenalnya termasuk zat-zat yang dihasilkan oleh tubuh dia anggap benda asing termasuk zat-zat penghasil insulin maka dari itu diabetes mellitus tipe I disebut dengan IDDM (*Insulin Dependent Diabetes Mellitus*).

Pada kasus ini diabetes mutlak memerlukan asupan insulin semasa hidupnya untuk menggantikan insulin-insulin yang rusak maka dari itu gejala yang timbul pada diabetes tipe I adalah terjadi pada usia muda, penderita tidak gemuk dan gejala timbul mendadak (Novitasari, 2012).

b. Diabetes Tipe II

Ada dua bentuk diabetes mellitus tipe II yaitu mengalami sekali kekurangan insulin dan yang kedua resistensi insulin. Untuk yang pertama berat badan cenderung normal sedangkan untuk yang kedua diabetes memiliki berat badan besar atau gemuk. Diabetes mellitus tipe II ini disebut sebagai penyakit yang lama dan tenang karena gejalanya yang tidak mendadak seperti tipe I, tipe II cenderung lambat dalam mengeluarkan gejala hingga banyak orang yang baru mengetahui dirinya terdiagnosa berusia lebih dari 40 tahun. Gejala-gejala yang timbulpun terkadang tidak terlalu nampak karena insulin dianggap normal tetapi tidak dapat membuang glukosa ke dalam sel-sel sehingga obat-obatan yang diberikan pun ada 2 selain obat untuk memperbaiki resistensi insulin serta obat yang merangsang pankreas menghasilkan insulin.

Gejala yang nampak pada tipe II adalah terdiagnosis lebih dari 40 tahun, tubuh gemuk, dan gejala yang ada kronik (Novitasari, 2012).

c. Gestational Diabetes Mellitus (GDM)

Diabetes mellitus tipe ini menjangkit wanita yang tengah hamil. Lebih sering menjangkit di bulan ke enam masa kehamilan. Resiko

neonatal yang terjadi keanehan sejak lahir seperti berhubungan dengan jantung, sistem nerves yang pusat, dan menjadi sebab bentuk cacat otot atau jika GDM tidak bisa dikendalikan bayi yang lahir tidak normal yakni besar atau disebutnya *makrosomia* yaitu berat badan bayi diatas 4 kg. untuk mengendalikannya diebetis harus mendapatkan pengawasan semasa hamil, sekitar 20-25% dari wanita penderita GDM dapat bertahan hidup (Novitasari, 2012).

5. Manifestasi Klinis Diabetes Mellitus

a. Diabetes Tipe I

1. Serangan cepat karena tidak ada insulin yang diproduksi
2. Nafsu makan meningkat (*polyphagia*) karena sel-sel kekurangan energi, sinyal bahwa perlu makan banyak
3. Haus meningkat (*polydipsia*) karena tubuh berusaha membuang glukosa
4. Urinasi meningkat (*polyuria*) karena tubuh berusaha membuang glukosa
5. Berat badan turun karena glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel
6. Sering infeksi karena bakteri hidup dari kelebihan glukosa
7. Penyembuhan tertunda/lama karena naiknya kadar glukosa di dalam darah menghalangi proses kesembuhan (DiGiulio, 2014).

b. Diabetes Tipe II

1. Serangan lambat karena sedikit insulin diproduksi

2. Haus meningkat (*polydipsia*) karena tubuh berusaha membuang glukosa
3. Urinasi meningkat (*polyuria*) karena tubuh berusaha membuang glukosa
4. Infeksi kandida karena bakteri hidup dari kelebihan glukosa
5. Penyembuhan tertunda/lama karena naiknya kadar glukosa di dalam darah menghalangi proses kesembuhan (DiGiulio, 2014).

c. Diabetes Gestational

1. Asintomatik
2. Beberapa pasien mungkin mengalami haus yang meningkat (*polydipsia*) karena tubuh berusaha membuang glukosa (DiGiulio, 2014).

6. Diagnosis Diabetes Mellitus

Kriteria diagnosis Diabetes Mellitus menurut Perkin (2006) atau yang dianjurkan *American Diabetes Association* yaitu bila terdapat salah satu atau lebih hasil pemeriksaan gula darah dibawah ini :

1. Kadar gula darah sewaktu ≥ 200 mg/dl
2. Kadar gula darah puasa ≥ 126 mg/dl
3. Kadar glukosa plasma ≥ 200 mg/dl pada 2 jam sesudah beban glukosa 75 gram pada tes toleransi glukosa oral (Hasdianah, 2012).

7. Pengendalian Diabetes Mellitus

Menurut Irianto (2015) ada empat pilar pengendalian penyakit diabetes yaitu sebagai berikut :

1. Edukasi : pasien harus tahu bahwa penyakit diabetes tidak dapat disembuhkan, tetapi bisa dikendalikan dan pengendalian harus dilakukan seumur hidup.
2. Makanan : jika input/masukan buruk, maka output/hasil akan buruk. Demikian pula bila makan melebihi diet yang ditentukan, maka kadar gula darah akan meningkat.
3. Olahraga : diperlukan untuk membakar kadar gula berlebih yang ada dalam darah.
4. Obat : hanya jika diperlukan, tetapi bila kadar gula darah telah turun dengan meminum obat, bukan berarti telah sembuh, tetapi harus konsultasi dengan dokter apakah tetap meminum obat dengan kadar yang tetap atau meminum obat yang sama dengan kadar yang diturunkan atau minum obat yang lain.

8. Komplikasi Diabetes Mellitus

Komplikasi pada diabetes mellitus, dapat berupa komplikasi akut dan komplikasi kronis (komplikasi kronis vaskuler dan non vaskuler) (Irianto, 2014).

a. Komplikasi Akut

1. Hipoglikemia, yaitu keadaan penurunan kadar glukosa darah dengan gejala berupa gelisah, tekanan darah turun, lapar, mual, lemah, lesu, keringat dingin, gangguan menghitung sederhana, bibir dan tangan gemetar, sampai terjadi koma. Kondisi ini harus segera diatasi, dengan diberi gula murni, minum sirup, permen atau makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti.
2. Hiperglikemia, yaitu keadaan kelebihan gula darah yang biasanya disebabkan oleh makan secara berlebihan, stress emosional, penghentian obat diabetes mellitus secara mendadak. Gejalanya berupa penurunan kesadaran serta kekurangan cairan (dehidrasi).
3. Ketoasidosis diabetik, yaitu keadaan peningkatan senyawa keton yang bersifat asam dalam darah yang berasal dari asam lemak bebas hasil dari pemecahan sel-sel lemak jaringan. Gejala dan tandanya berupa nafsu makan turun, merasa haus, banyak minum, banyak kencing, mual dan muntah, nyeri perut, nadi cepat, pernapasan cepat dan dalam, napas berbau khas (keton), hipotensi, penurunan kesadaran, sampai koma.

b. Komplikasi kronis vaskuler dan nonvaskuler

1. Rasa tebal pada lidah, gigi dan gusi, yang mempengaruhi rasa pengecapan.
2. Gangguan pendengaran : timbul rasa berdenging pada telinga.

3. Gangguan saraf (*neuropati diabetic*) : berupa rasa teal pada kaki, kesemutan dan kram pada betis. Pada tahap lebih lanjut dapat terjadi gangguan saraf pusat sehingga mulut mencong, mata tertutup sebelah, kaki pincang, dan sebagainya.
4. Gangguan pembuluh darah : berupa penyempitan pembuluh darah, yaitu mikroangiopati maupun makroangiopati. Mikroangiopati berupa retinopati, gejalanya penglihatan kabur sampai buta, juga kelainan fungsi ginjal. Makroangiopati berupa penyempitan pembuluh darah jantung dan otak dengan berbagai manifestasinya.
5. Gangguan seksual : biasanya berupa gangguan ereksi (disfungsi ereksi) pada pria maupun impotensi.
6. Kelainan kulit : berupa bekas luka berwarna merah atau kehitaman terutama pada kaki akibat infeksi yang berulang atau luka sukar sembuh.

B. Tinjauan Umum tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari bahasa sansekerta yang artinya kula dan warga, “kulawarga” yang berarti “anggota” kelompok kerabat” keluarga adalah lingkungan dimana beberapa orang masih memiliki hubungan darah. Banyak ahli menguraikan pengertian keluarga sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Berikut ini akan dikemukakan beberapa pengertian keluarga (Jhonson, 2010). Definisi keluarga menurut beberapa sumber antara lain:

a. Departemen Kesehatan RI (1998)

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Harmoko, 2012).

b. WHO (1969)

Keluarga adalah anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah, adopsi atau perkawinan (Harmoko, 2012).

c. Friedman (1998)

Keluarga adalah dua atau lebih individu yang tergabung karena ikatan tertentu untuk saling membagi pengalaman dan melakukan pendekatan emosional, serta mengidentifikasi diri mereka sebagai keluarga (Sudiharto, 2007).

2. Tipe Keluarga

Menurut Henny Achjar (2012), berbagai bentuk dan tipe keluarga berdasarkan berbagai sumber, dibedakan menjadi dua tipe keluarga yaitu keluarga tradisional dan keluarga non tradisional seperti:

1. Menurut Maclin (1988), pembagian tipe keluarga:

a. Keluarga Tradisional

- 1) Keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang sama.

- 2) Keluarga dengan orang tua tunggal yaitu keluarga hanya dengan satu orang yang mengepalai akibat dari perceraian, pisah atau ditinggalkan.
- 3) Pasangan inti, hanya terdiri dari suami dan istri saja, tanpa anak atau tidak ada anak yang tinggal bersama mereka.
- 4) Bujang dewasa yang tinggal sendirian.
- 5) Pasangan usia pertengahan atau lansia, suami sebagai pencari nafkah, istri tinggal di rumah dengan anak sudah kawin atau bekerja.
- 6) Jaringan keluarga besar : terdiri dari dua keluarga inti atau lebih atau anggota keluarga yang tidak menikah hidup berdekatan dalam daerah geografis.

b. Keluarga Non Tradisional .

- 1) Keluarga dengan orang tua yang mempunyai anak tetapi tidak menikah (biasanya terdiri dari ibu dan anak saja).
- 2) Pasangan suami istri yang tidak menikah dan telah mempunyai anak.
- 3) Keluarga gay/ lesbian adalah pasangan yang berjenis kelamin sama hidup sebagai pasangan yang menikah.
- 4) Keluarga komuni adalah rumah tangga yang terdiri dari lebih satu pasangan monogami dengan anak-anak, secara bersama

menggunakan fasilitas, sumber dan memiliki pengalaman yang sama.

2. Menurut Allender & Spradley (2001), membagi tipe keluarga berdasarkan:

a. Keluarga tradisional

- 1) Keluarga inti (*nuclear family*) : keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak (kandung/angkat).
- 2) Keluarga besar (*extended family*) : keluarga inti ditambah dengan keluarga lain yang mempunyai hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman dan bibi.
- 3) Keluarga *Dyad* : rumah tangga yang terdiri dari suami istri tanpa anak.
- 4) *Single Parent* : rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua dengan anak (kandung/angkat) yang disebabkan karena perceraian atau kematian.
- 5) *Single adult* : rumah tangga yang hanya terdiri dari seorang dewasa saja.
- 6) Keluarga usia lanjut : rumah tangga yang terdiri dari suami istri yang berusia lanjut.

b. Keluarga Non Tradisional

- 1) *Commune family* : lebih dari satu keluarga tanpa pertalian darah hidup serumah.

- 2) Orang tua (ayah/ibu) yang tidak ada ikatan perkawinan dan anak hidup bersama dalam satu rumah tangga.
 - 3) Homoseksual : dua individu yang sejenis kelamin hidup bersama dalam satu rumah.
3. Menurut Carter & Mc Goldrick (1988) dalam Setiawati & Dermawan (2005), membagi tipe keluarga berdasar:
- a. Keluarga berantai (*sereal family*) : keluarga yang terdiri dari wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan satu keluarga inti.
 - b. Keluarga berkomposisi : keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama-sama.
 - c. Keluarga kabitas : keluarga yang terbentuk tanpa pernikahan.

3. Fungsi Keluarga

Friedman (2010) membagi lima fungsi keluarga sebagai berikut :

1. Fungsi Afektif (fungsi mempertahankan kepribadian)

Fungsi afektif merupakan salah satu fungsi keluarga yang paling penting dan menjadi dasar utama untuk pembentukan maupun keberlanjutan unit keluarga itu sendiri. Peran utama orang dewasa dalam keluarga adalah fungsi afektif, fungsi ini berhubungan dengan persepsi keluarga dan kepedulian terhadap kebutuhan sosioemosional semua anggota keluarganya. Hal tersebut termasuk mengurangi ketegangan dan memertahankan moral.

2. Fungsi sosialisasi dan status sosial

Memfasilitasi sosialisasi primer anak yang bertujuan menjadikan anak sebagai anggota masyarakat yang produktif, serta memberikan status pada anggota keluarga.

3. Fungsi Reproduksi

Salah satu fungsi dasar keluarga adalah untuk mempertahankan kontinuitas keluarga selama beberapa generasi dan untuk keberlangsungan hidup masyarakat.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi melibatkan penyediaan keluarga akan sumber daya yang cukup, finansial, ruang, dan materi serta alokasinya yang sesuai melalui proses pengambilan keputusan. Karena fungsi ini sulit untuk dipenuhi secara memuaskan bagi sebagian besar keluarga miskin, perawat keluarga harus menerima tanggung jawab untuk membantu keluarga memperoleh sumber-sumber komunitas yang sesuai, yang dapat memberikan mereka informasi, pekerjaan, konseling kejuruan, dan bantuan keuangan yang dibutuhkan.

5. Fungsi perawatan kesehatan

Fungsi fisik keluarga dipenuhi oleh orang tua yang menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan perlindungan terhadap bahaya.

4. Tugas keluarga

Dalam sebuah keluarga ada beberapa tugas dasar yang didalamnya terdapat delapan tugas pokok (Harmoko, 2012), antara lain :

- a. Memelihara kesehatan fisik keluarga dan para anggotanya.
- b. Berupaya untuk memelihara sumber-sumber daya yang ada dalam keluarganya.
- c. Mengatur tugas masing-masing anggota sesuai dengan kedudukannya.
- d. Melakukan sosialisasi antar anggota keluarga agar timbul keakraban dan kehangatan para anggota keluarga.
- e. Melakukan pengaturan jumlah anggota keluarga yang diinginkan.
- f. Memelihara ketertiban anggota keluarga.
- g. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas.
- h. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggota keluarga.

5. Tahap Perkembangan Keluarga

Menurut Carter dan Mc. Goldrick (1998) serta Duval dan Miller (1985) dalam Harmoko (2012) membagi 8 tahap perkembangan keluarga dan tugasnya antara lain:

- a. Tahap I pasangan baru atau keluarga baru (*beginning family*)

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini meliputi membangun perkawinan yang saling memuaskan, menghubungkan jaringan persaudaraan secara harmonis, dan merencanakan keluarga (keputusan tentang kedudukan sebagai orang tua).

b. Tahap II keluarga dengan kelahiran anak pertama (*child bearing family*)

Tugas perkembangan pada tahap ini meliputi membentuk keluarga muda sebagai unit yang mantap (mengintegrasikan bayi baru ke dalam keluarga), rekonsiliasi tugas-tugas perkembangan yang bertentangan dan kebutuhan anggota keluarga, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, dan memperluas persahabatan keluarga besar dengan menambahkan peran-peran orang tua, kakek, dan nenek.

c. Tahap III keluarga dengan anak prasekolah (*families with preschool*)

Tahap ini dimulai pada saat kelahiran anak berusia 2,5 tahun dan berakhir saat anak usia 5 tahun. Tugas perkembangan pada tahap ini meliputi memenuhi kebutuhan anggota keluarga seperti: rumah, ruang bermain, privasi, dan keamanan, mensosialisasikan anak, mengintegrasikan anak yang baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak-anak yang lain, dan mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga (hubungan perkawinan dan hubungan orang tua dan anak) serta diluar keluarga (keluarga besar dan keluarga komunitas).

d. Tahap IV keluarga dengan anak usia sekolah (*families with children*)

Tahap ini dimulai pada saat anak yang tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun dan berakhir pada usia 12 tahun. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini meliputi mensosialisasikan anak-anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan mengembangkan hubungan dengan

teman sebaya yang sehat, mempertahankan hubungan perkawinan yang memuaskan, dan memenuhi kebutuhan kesehatan fisik anggota keluarga.

e. Tahap V keluarga dengan anak remaja (*families with teenagers*)

Tahap ini dimulai pada saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir sampai pada usia 19-20 tahun. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini meliputi menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab ketika remaja menjadi dewasa dan semakin mandiri, memfokuskan kembali hubungan perkawinan, berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak-anak.

f. Tahap VI keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan (*launching center families*).

Tahap ini dimulai pada saat anak terakhir meninggalkan rumah. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini meliputi memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga baru yang didapatkan melalui perkawinan anak-anak, melanjutkan untuk memperbaharui dan menyesuaikan kembali hubungan perkawinan, membantu orang tua usia lanjut dan sakit-sakitan dari pihak suami maupun istri.

g. Tahap VII keluarga dengan usia pertengahan (*middle age families*)

Tahap ini dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal dunia. Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini meliputi menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan, mempertahankan hubungan-hubungan

yang memuaskan dan penuh arti dengan para orang tua lansia dan anak-anak, dan memperkokoh hubungan perkawinan.

h. Tahap VIII keluarga usia lanjut

Tugas perkembangan keluarga pada tahap ini meliputi mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menyesuaikan terhadap pendapatan yang menurun, mempertahankan hubungan perkawinan, menyesuaikan diri terhadap kehilangan pasangan, mempertahankan ikatan keluarga antargenerasi, dan meneruskan untuk memahami eksistensi mereka (penelaahan dan integrasi hidup).

6. Peran Keluarga

Menurut Harmoko (2012), peran keluarga dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu :

1. Peran formal keluarga

Setiap posisi formal dalam keluarga adalah peran-peran yang terkait, yaitu sejumlah perilaku yang kurang lebih bersifat homogen. Keluarga membagi peran secara merata kepada para anggotanya, seperti cara masyarakat membagi peran-perannya menurut pentingnya pelaksana peran bagi berfungsinya suatu sistem.

Peran formal yang standar terdapat dalam keluarga (pencari nafkah, ibu rumah tangga, tukang perbaiki rumah, sopir, pengasuh anak, manajer keuangan, dan tukang masak). Jika dalam keluarga hanya terdapat sedikit orang yang memenuhi peran ini, maka akan lebih banyak tuntutan dan

kesempatan bagi anggota keluarga untuk memerankan beberapa peran pada waktu yang berbeda.

Jika seorang anggota keluarga meninggalkan rumah, dan karenanya ia tidak memenuhi suatu peran, maka anggota lain akan mengambil alih kekosongan ini dengan memerankan perannya agar tetap berfungsi. Peran dasar yang membentuk posisi sosial sebagai suami-ayah dan istri-ibu antara lain sebagai berikut :

1. Peran sebagai *provider* atau penyedia
 2. Sebagai pengatur rumah tangga
 3. Perawatan anak, baik yang sehat maupun yang sakit
 4. Sosialisasi anak
 5. Rekreasi
 6. Persaudaraan (kinship), memelihara hubungan keluarga paternal dan maternal.
 7. Peran terapeutik (memenuhi kebutuhan afektif dari pasangan)
 8. Peran seksual.
2. Peran informal keluarga

Peran informal bersifat implisit, biasanya tidak tampak, dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan emosional individu dan/atau untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Peran informal mempunyai tuntutan yang berbeda, tidak terlalu didasarkan pada usia,

ataupun jenis kelamin, melainkan lebih didasarkan pada atribut-atribut personalitas atau kepribadian anggota keluarga individu.

Peran adaptif antara lain :

1. Pendorong : Memiliki arti bahwa dalam keluarga terjadi kegiatan pendorong, memuji, setuju dengan, dan menerima kontribusi dari orang lain. Akibatnya ia dapat merangkul orang lain dan membuat mereka merasa bahwa pemikiran mereka penting dan bernilai untuk didengarkan.
2. Pengharmoni : Berperan menengahi perbedaan yang terdapat diantara para anggota, penghibur dan menyatukan kembali perbedaan pendapat.
3. Inisiator-kontributor : Mengemukakan dan mengajukan ide-ide baru atau cara-cara mengingat masalah-masalah atau tujuan-tujuan kelompok.
4. Pendamai : Berarti jika terjadi konflik dalam keluarga maka konflik dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau damai.
5. Pencari nafkah : Peran yang dijalankan oleh orang tua dalam memenuhi kebutuhan, baik material maupun nonmaterial anggota keluarganya.
6. Perawatan keluarga : peran yang dijalankan terkait merawat anggota keluarga jika ada yang sakit.

7. Penghubung keluarga : penghubung, biasanya ibu mengirim dan memonitor komunikasi dalam keluarga.
8. Pionir keluarga : membawa keluarga pindah ke suatu wilayah asing dan mendapatkan pengalaman baru.
9. Koordinator : keluarga berarti mengorganisasi dan merencanakan kegiatan-kegiatan keluarga yang berfungsi mengangkat keakraban dan memerangi kepedihan.
10. Pengikut dan saksi : Saksi sama dengan pengikut, kecuali dalam beberapa hal, saksi lebih pasif. Saksi hanya mengamati dan tidak melibatkan dirinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

1. Pengertian

Pengetahuan adalah hasil pengindraan manusia, atau hasil tau seseorang terhadap obyek melalui indra yang dimiliki (mata, hidung, telinga dan sebagainya). Dengan sendirinya, pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi tentang obyek. Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga) dan indra penglihatan (mata) (Notoatmodjo, 2010).

2. Tingkat Pengetahuan

- a. Tahu (*Know*) diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah pelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah

mengingat kembali (*recall*) sesuatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu tahu ini merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari antara lain menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan dan sebagainya.

- b. Memahami (*Comprehention*) diartikan sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan, dan sebagainya terhadap objek yang dipelajari.
- c. Aplikasi (*Application*) diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan sebagai aplikasi atau penggunaan hukumhukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.
- d. Analisis (*Analysis*) adalah kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih di dalam satu struktur organisasi, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini dapat dilihat dari penggunaan kata kerja, seperti dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya.

- e. Sintesis (*Synthesis*) menunjuk kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.
- f. Evaluasi (*Evaluation*) ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian penilaian itu didasarkan pada suatu kreteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

3. Cara memperoleh pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2012) cara untuk memperoleh pengetahuan, yaitu:

a. Cara coba-salah (*Trial and Error*)

Cara coba-coba ini dilakukan dengan menggunakan beberapa kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil, dicoba kemungkinan yang lain. Apabila kemungkinan kedua ini gagal pula, maka dicoba dengan kemungkinan ketiga, dan apabila kemungkinan ketiga gagal dicoba kemungkinan keempat dan seterusnya, sampai masalah tersebut terpecahkan. Itulah sebabnya maka cara ini disebut metode *trial* (coba) and *error* (gagal atau salah) atau metode coba salah (coba-coba).

1) Secara kebetulan

Penemuan kebenaran secara kebetulan terjadi karena tidak disengaja oleh orang yang bersangkutan. Salah satu contoh adalah penemuan enzim *urease* oleh Summer pada tahun 1926. Pada suatu hari Summers sedang bekerja ekstrak acetone, dan karena terburu-buru ingin bermain tennis, maka ekstrak acetone tersebut disimpan dalam kulkas. Keesokan harinya ketika ingin meneruskan percobannya, ternyata ekstrak acetone yang disimpan didalam kulkas tersebut timbul kristal yang kemudian disebut enzim urease.

2) Cara kekuasaan atau otoritas

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang tanpa melalui penalaran apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak. Kebiasaan-kebiasaan ini biasanya diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan kata lain pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pada pemegang otoritas, yakni orang mempunyai wibawa atau kekuasaan, baik tradisi, otoritas pimpinan agama, maupun ahli ilmu pengetahuan atau ilmuan. Prinsip ini adalah, orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa terlebih dulu menguji atau membuktikan kebenarannya, baik berdasarkan fakta empiris atau berdasarkan penalaran sendiri. Hal ini disebabkan karena orang yang menerima

pendapat tersebut menganggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah sudah benar.

3) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah, pepatah ini mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan.

4) Cara akal sehat (*Common Sense*)

Akal sehat atau *common sense* kadang-kadang dapat menemukan teori atau kebenaran. Sebelum ilmu pendidikan ini berkembang, para orang tua zaman dahulu agar anaknya mau menuruti nasihat orang tuanya, atau agar anak disiplin menggunakan hukuman fisik bila anaknya berbuat salah, misalnya dijewer telinganya atau dicubit. Ternyata cara menghukum anak ini sampai sekarang berkembang menjadi teori atau kebenaran, bahwa hukuman adalah merupakan metode (meskipun bukan yang paling baik) bagi pendidikan anak. Pemberian hadiah dan hukuman (*reward and punishment*) merupakan carayang masih dianut oleh banyak orang untuk mendisiplinkan anak dalam konteks pendidikan.

5) Kebenaran melalui wahyu

Ajaran agama adalah suatu kebenaran yang diwahyukan dari Tuhan melalui para Nabi. Kebenaran ini harus diterima dan diyakini

oleh pengikut-pengikut agama yang bersangkutan, terlepas dari apakah kebenaran tersebut rasional atau tidak. Sebab kebenaran ini diterima oleh para nabi adalah sebagai wahyu dan bukan karena hasil usaha penalaran atau penyelidikan manusia.

6) Kebenaran secara intuitif

Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia secara cepat sekali melalui proses diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. Kebenaran yang diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena kebenaran ini tidak menggunakan cara-cara yang rasional dan yang sistematis. Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi atau suara hati atau bisikan hati saja.

4. Faktor faktor yang mempengaruhi pengetahuan

Pengetahuan yang diterima setiap individu memiliki kadar yang berbeda-beda meskipun berasal dari obyek yang sama. Menurut Budiman (2013) hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- b. Pendidikan; semakin tinggi pendidikan seseorang semakin mudah pula mereka menerima informasi.
- c. Pekerjaan; melalui lingkungan tempat bekerja, seseorang memperoleh pengalaman dan pengetahuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Informasi atau media massa; informasi dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia sekitar kita

serta diteruskan melalui komunikasi. Sebagai sarana komunikasi, berbagai bentuk media massa memiliki pengaruh terhadap opini dan pengetahuan orang.

- e. Usia; pertambahan usia akan mempengaruhi aspek psikologi dan taraf berpikir seseorang menjadi semakin matang dan dewasa.
- f. Pengalaman; semakin banyak pengalaman yang diperoleh maka pengetahuan seseorang juga akan semakin meningkat.
- g. Kebudayaan; kebudayaan disuatu tempat dimana kita berada mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap sikap dalam memperoleh pengetahuan baru.
- h. Sosial ekonomi; keadaan sosial ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi sikap dalam menerima informasi baru

D. Tinjauan Umum Tentang Konseling Dalam Keperawatan

1. Pengertian Konseling

Konseling keperawatan bersifat pedagogis, merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan bagi klien terutama tentang masalah-masalah kesehatan. Konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan keperawatan untuk membantu mengurangi atau menyelesaikan masalah kesehatan klien (Menurut Mundakir dalam Ilmi, 2012).

Menurut Diah Wulandari SST dalam Pieter (2010) konseling adalah proses pemberian informasi yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pada panduan keterampilan dalam komunikasi yang bertujuan untuk

membantu seseorang mengenali kondisi saat ini serta memberikan bantuan untuk menentukan jalan keluar dalam upaya mengatasi masalah.

Sedangkan Menurut Depkes (2001) dalam Pieter (2010) konseling adalah proses membantu seseorang untuk dapat belajar menyelesaikan masalah emosional dan hal-hal dalam kegiatan konseling.

2. Tujuan Konseling

Tujuan umum konseling adalah membantu mengembangkan potensi klien dalam efektivitas kehidupan dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain yang dilandasi oleh dua hal yaitu konseli (klien) menjadi efektif dalam menjalani hidup sehari-hari dan klien mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain.

Berikut ini (Pieter, 2010) mengemukakan tujuan konseling :

- a. Membantu memecahkan masalah, meningkatkan keefektifan individu dalam pengambilan keputusan.
- b. Membantu kebutuhan klien, seperti menghilangkan perasaan menekan, mengganggu, dan mencapai kesehatan mental.
- c. Mengubah sikap dan tingkah laku yang negatif menjadi positif dan yang merugikan klien menjadi menguntungkan klien.

3. Fungsi Konseling

- a. Fungsi pencegahan yaitu upaya mencegah timbulnya kembali masalah-masalah klien.

- b. Fungsi penyesuaian yaitu upaya untuk membantu klien sebagai akibat perubahan biologis, psikologis atau sosial pada diri klien.
- c. Fungsi perbaikan yaitu upaya untuk melakukan perbaikan terhadap penyimpangan perilaku klien.
- d. Fungsi pengembangan yaitu meningkatkan pengetahuan klien (Pieter, 2010).

4. Langkah-langkah Konseling

Pieter (2010) membagi atas empat langkah-langkah konseling yaitu:

1. Menyambut

Kalimat yang dapat digunakan pada pertemuan pertama setelah perkenalan dan saling menyebutkan identitas diri (membina hubungan saling percaya), antara lain “*Ada yang dapat saya bantu?*” atau kalimat “*Apa yang saya dapat bantu buat Anda?*”. Kalimat ini memberikan keluasan klien untuk menceritakan apa pun yang ingin diceritakan tanpa harus langsung fokus pada inti permasalahan. Pertanyaan tertutup membuat perasaan tak nyaman pada diri klien.

2. Membahas

Klien sering mempunyai persepsi yang berbeda pada konselor. Beberapa langkah yang perlu diperhatikan oleh konselor dalam membahas masalah klien adalah mengarahkan klien mau mengungkapkan kesulitannya, konselor sebaiknya lebih sedikit bicara, kecuali saat membuat konklusi pada akhir sesi, jika tidak tahu harus mengatakan apa,

lebih baik konselor diam daripada berkata tetapi memperburuk suasana. Apabila percakapan klien sudah mulai melenceng dari topiknya, konselor dapat membantu mengingatkan kembali kepada topik yang sebenarnya.

3. Membantu menetapkan pilihan

Konselor pemula biasanya ingin cepat-cepat memberikan suatu nasihat atau konklusi dalam menyelesaikan masalah klien. Bagi konselor yang berpengalaman akan lebih banyak melihat latar belakang, dinamika dan dampak buruk masalah serta mengajukan pertanyaan terbuka yang akhirnya merupakan jawaban klien.

4. Mengingat hal-hal penting

Pada akhir sesi konseling, sebaiknya seorang konselor mengingatkan kembali hal-hal penting yang dilaksanakan klien.


E. Kerangka Konsep



Bagan 2.1 Kerangka Konsep

F. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:



Bagan 2.2 Kerangka Kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan desain penelitian *Quasi eksperimental* dengan rancangan penelitian *Non Equivalent Control Group*. Tujuannya agar dimungkinkan untuk membandingkan hasil intervensi dengan suatu kelompok kontrol yang serupa tetapi tidak perlu kelompok yang benar benar sama (Notoadmojo, 2010).

Tabel 3.1 Desain Penelitian

Subjek	<i>Pretest</i>	Perlakuan	<i>Posttest</i>
Kelompok Eksperimen	01	X	02
Kelompok Kontrol	01	-	02

Keterangan :

01 = Pengukuran Pertama (*pretest*)

X = Perlakuan atau eksperimen

02 = Pengukuran Kedua (*posttest*)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Wilayah Kerja Puskesmas Samata.
2. Waktu Penelitian : Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2018.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi merupakan sekumpulan objek yang akan diteliti dan memiliki kesamaan karakteristik. Kesamaan karakteristik tersebut ditentukan berdasarkan pada sifat spesifik dari populasi yang ditentukan dengan kriteria inklusi atau tertentu (Sitiatava, 2012).

Populasi dalam penelitian ini adalah keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus yang ada di wilayah kerja Puskesmas Samata.

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi. Dalam penelitian keperawatan kriteria sampel meliputi kriteria inklusi dan eksklusi, dimana kriteria itu menentukan dapat dan tidaknya sampel tersebut digunakan (Notoadmojo, 2010).

Adapun penetapan sampel menurut Agung dalam Alwi (2015) untuk penelitian eksperimen dibutuhkan 10-20 responden dalam satu kelompok. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 20 responden, dengan perincian 10 responden sebagai kelompok eksperimen dan 10 responden sebagai kelompok kontrol.

D. Teknik Pengambilan Sampel

1. Teknik Sampling

Teknik sampling adalah suatu proses seleksi sampel yang digunakan dalam penelitian dari populasi yang ada, sehingga jumlah sampel akan mewakili jumlah sampel yang ada (Hidayat, 2012). Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara *non probability sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga sampel tersebut dapat diwakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.

2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subyek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti (Nursalam, 2008) yaitu :

1. Salah satu keluarga bersedia untuk diteliti.
2. Keluarga inti yang berjenis kelamin perempuan dengan usia 20-40 tahun.
3. Keluarga yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA-S1.
4. Keluarga yang kooperatif.
5. Keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus.

6. Keluarga yang dalam kunjungan berada di rumah.

b. Kriteria Eksklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan/ mengeluarkan subyek yang tidak memenuhi kriteria inklusi dari studi (Nursalam, 2008).

1. Keluarga yang letak geografisnya tidak terjangkau.

2. Keluarga yang didatangi 3 kali kunjungan rumah tidak ada.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

1. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat di mana penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu keluarga yang salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus dengan kriteria subyek penelitian sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua, adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya (Azwar, 2010). Dalam hal ini peneliti mengambil data dari dokumentasi di wilayah kerja Puskesmas Samata.

3. Uji validitas dan reliabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sah mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah (Arikunto, 2010). Uji validitas di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa dengan karakteristik sampel yang sama dengan besar sampel sebanyak 20 orang. Uji validitas bertujuan untuk mengukur sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam mengukur suatu data. Instrumen dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Demikian juga kuesioner sebagai alat ukur, harus mengukur apa yang akan diukur. Uji validitas instrumen (kuesioner) dilakukan dengan membandingkan nilai Corrected Item-Total Correlation dengan nilai tabel r , pada $df = 18$, $\alpha = 0,05$ sebesar 0,444, bila $r \geq 0,444$ maka dinyatakan valid, sedangkan bila $r < 0,444$ maka dinyatakan tidak valid.

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat menunjukkan ketepatan dan dapat dipercaya dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha, yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, dengan ketentuan bila $r \text{ Alpha} \geq 0,6$ maka dinyatakan reliabel.

Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrumen Peran Keluarga

Tahap Pertama			Tahap Kedua		
Sub Variabel	Nilai Corrected item-Total	Keterangan	Sub Variabel	Nilai Corrected item-Total	Keterangan
P1	0,529	Valid	P1	0,485	Valid
P2	0,517	Valid	P2	0,884	Valid
P3	0,674	Valid	P3	0,470	Valid
P4	0,731	Valid	P4	0,770	Valid
P5	0,381	Tidak Valid	P5	0,445	Valid
P6	0,464	Valid	P6	0,457	Valid
P7	0,396	Tidak Valid	P7	0,655	Valid
P8	0,399	Tidak Valid	P8	0,561	Valid
P9	0,399	Tidak Valid	P9	0,745	Valid
P10	0,579	Valid	P10	0,896	Valid
P11	0,627	Valid	P11	0,455	Valid
P12	0,561	Valid	P12	0,804	Valid
P13	0,594	Valid	P13	0,661	Valid
P14	0,399	Tidak Valid	P14	0,896	Valid
P15	0,428	Tidak Valid	P15	0,827	Valid
Cronbach's Alpha		0,863	Cronbach's Alpha		0,933

Sumber : Data Sekunder, 27 Juli 2018

Tabel 3.2 di atas diperoleh bahwa dari seluruh variabel peran keluarga dilakukan dalam dua tahap. Pada tahap pertama ditemukan variabel P5, P7, P8, P9, P14, dan P15 nilai Corrected item-Total correlation ($r_{tabel} < 0,444$), artinya subvariabel P5, P7, P8, P9, P14, dan P15 diperbaiki kembali. Selanjutnya dilakukan uji validasi tahap kedua, dan terlihat nilai Corrected item-Total correlation (r_{hitung}) lebih besar dari nilai tabel ($r_{tabel} = 0,444$),

artinya seluruh item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian semuanya valid dan reliabel.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini melalui kuesioner yang diberikan pada keluarga yang akan diteliti dan *glucometer* yang digunakan untuk pemeriksaan gula darah sewaktu pada penderita. Peneliti menggunakan skala Gutmann berbentuk pertanyaan dengan dua pilihan jawaban ya dan tidak (Notoadmojo, 2010). Semua pertanyaan berjumlah 15 dengan jawaban ya bernilai 1 dan tidak 0.

G. Pengelolah Data

Setelah data terkumpul dari hasil dokumentasi dari pengukuran maka dilakukan pengolahan data. Pengolahan data tersebut dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Editing

Setelah lembar observasi diisi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

2. Koding

Dilakukan pengkodian dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atau data disederhanakan dengan

memberikan simbol-simbol/kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor dan daftar pertanyaan.

3. Tabulasi data

Setelah selesai pembuatan kode, selanjutnya dilakukan pengelompokkan data sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti.

H. Analisa Data

Dalam penelitian ini, data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis dengan teknik statistik. Proses pemasukan data dan pengolahan data menggunakan aplikasi perangkat lunak komputer dengan penggunaan program SPSS. Pada penelitian ini menggunakan dua cara dalam menganalisis data, yaitu analisis data Univariat dan Bivariat.

1. Analisis Univariat

Analisis univariat merupakan proses analisis data pada tiap variabelnya. Pada penelitian ini analisis univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian, analisis ini akan menghasilkan distribusi dan presentase dari tiap variabel yang diteliti.

2. Analisis Bivariat

Analisis bivariat merupakan analisis yang dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan (Nursalam, 2008). Data yang di peroleh dalam bentuk ordinal terlebih dahulu di analisa dengan menggunakan uji normalitas jika distribusi data normal maka menggunakan uji statistik yaitu uji *T-test* sampel *paired*. Sedangkan jika data distribusi data tidak normal maka

menggunakan uji statistik Wilcoxon t-test dengan tingkat signifikansi $\alpha \leq 0,05$ yang di lakukan dengan bantuan komputer SPSS, uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada pengaruh.

I. Etika Penelitian

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung. Etika yang perlu dan harus diperhatikan menurut Yurisa (2008) adalah:

1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subjek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari:

- a. Penjelasan manfaat penelitian.
- b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan.
- c. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.
- d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
- e. Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja.

- f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*)

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas informan.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok

masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*)

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*).

Peneliti meminimalisasi dampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, maupun kematian subyek penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa adalah salah satu Puskesmas yang berada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Puskesmas Samata merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat, disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah

Puskesmas Samata merupakan salah satu puskesmas yang terletak antara ± 3 Km dari ibu kota dan ± 5 Km dari ibu kota kabupaten sebelah selatan dengan luas wilayah 33,48 Km. Batasan wilayah Puskesmas Samata yaitu sebelah utara Kota Makassar, sebelah timur Kec. Pattalassang dan Kec. Bontomarannu, sebelah barat Kel. Tombolo dan sebelah selatannya Kec. Pallangga. Puskesmas Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa terletak di Jl. Mustafa Dg. Bunga Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Puskesmas Samata terdiri dari enam kelurahan diantaranya Kelurahan Samata, Kelurahan Romang Polong, Kelurahan Paccinongan, Kelurahan Tamarunang, Kelurahan Bontoramba, dan terakhir Kelurahan Mawang.

2. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Puskesmas Samata adalah 3 Pustu, 33 Posyandu, 1 Ruang Persalinan, 1 Mobil Operasional, dan 7 Motor Operasional.

3. Visi dan Misi Puskesmas Samata

1) Visi

Terwujudnya masyarakat mandiri dan peduli kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

2) Misi

- a. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Samata
- b. Menciptakan pola hidup bersih dan sehat
- c. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan UKMB yang sesuai situasi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini tentang pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 September-7 Oktober 2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan cara *purposive sampling* yaitu mengambil sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dari seluruh total anggota sampel sehingga responden dalam penelitian ini adalah keluarga dengan jumlah responden sebanyak 10 keluarga sebagai kelompok perlakuan dan 10 keluarga sebagai kelompok kontrol.

Karakteristik responden pada kelompok ini sebisa mungkin diusahakan sama dengan tujuan untuk mengurangi faktor-faktor perancu yang dapat mempengaruhi hasil akhir penelitian. Untuk itu, sebelum memulai penelitian ini, peneliti menentukan kriteria inklusi dan eksklusi responden dalam rangka melakukan proses *matching* pada kelompok perlakuan. Kriteria inklusi yaitu salah satu keluarga bersedia untuk diteliti, keluarga inti yang berjenis kelamin perempuan dengan usia 20-40 tahun, keluarga yang memiliki tingkat pendidikan minimal SMA-S1, keluarga yang kooperatif, keluarga dengan salah satu anggota keluarga menderita diabetes mellitus, keluarga yang dalam kunjungan berada di rumah. Sedangkan untuk kriteria eksklusinya sendiri adalah keluarga yang letak geografisnya tidak terjangkau, keluarga yang didatangi 3 kali kunjungan rumah tidak ada.

Pada penelitian ini terdapat 3 sesi yang dibagi kedalam 3 minggu. Untuk minggu pertama sebelum diberikan intervensi konseling mengenai pengetahuan tentang pengelolaan diabetes mellitus direncanakan akan diberikan *pretest* terlebih dahulu. Pada minggu kedua keluarga mendapatkan konseling mengenai pengelolaan diabetes mellitus, minggu ketiga diberikannya lagi konseling mengenai pengelolaan diabetes mellitus. Durasi waktu untuk tiap pertemuan yaitu 45 menit dimana 5 menit di awal digunakan sebagai fase pembukaan, 30 menit kemudian merupakan fase interaksi atau fase inti yaitu penyampaian materi dan 10 menit terakhir digunakan untuk fase terminasi dengan mengevaluasi materi yang telah diberikan pada hari itu, membuat kesimpulan dan membuat kontrak untuk pertemuan yang akan datang. Penilaian *posttest* dilakukan setelah seluruh intervensi diberikan yaitu pada minggu ke tiga setelah diberikannya konseling pengelolaan diabetes mellitus. Pada minggu ke tiga peneliti juga melakukan sesi terminasi.

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.1
Distribusi Responden Berdasarkan Umur Keluarga
di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

Karakteristik	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol		
	Jumlah (f)	Persentase	Jumlah (f)	Persentase	
Umur	21-26 tahun	6	60%	6	60%
	27-31 tahun	4	40%	4	40%
Total	10	100%	10	100%	

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.1, didapatkan distribusi umur responden yang sama pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Dimana pada kelompok intervensi responden berusia 21-26 tahun sebanyak 6 orang dan responden yang berusia 27-31 tahun sebanyak 4 orang begitu pula pada kelompok kontrol.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4.2
Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Keluarga
di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

Karakteristik	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol		
	Jumlah (f)	Persentase	Jumlah(f)	Persentase	
Pendidikan	SMA	3	30%	5	50%
	D3	5	50%	1	10%
	S1	2	20%	4	40%
Total	10	100%	10	100%	

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.2, menunjukkan bahwa tingkat pendidikan keluarga pada kelompok intervensi yang terbanyak adalah D3 yaitu sebanyak 5 responden (50%), kemudian SMA sebanyak 3 responden (30%), dan S1 sebanyak 2 responden (20%) sedangkan pada kelompok kontrol tingkat pendidikan yang terbanyak adalah SMA yaitu sebanyak 5 responden (50%), kemudian S1 sebanyak 4 responden (40%), dan D3 sebanyak 1 responden (10%).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan Keluarga
di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

Karakteristik	Kelompok Intervensi		Kelompok Kontrol		
	Jumlah (f)	Persentase	Jumlah(f)	Persentase	
Pekerjaan	PNS	2	20%	2	20%
	Wiraswasta	4	40%	3	30%
	Tidak Bekerja	4	40%	5	50%
Total		10	100%	10	100%

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.3, menunjukkan bahwa pekerjaan responden keluarga pada kelompok intervensi yaitu wiraswasta sebanyak 4 responden (40%), tidak bekerja sebanyak 4 responden (40%), dan PNS sebanyak 2 responden (20%). Sedangkan pada kelompok kontrol pekerjaan keluarga yang terbanyak yaitu tidak bekerja sebanyak 5 responden (50%), kemudian wiraswasta sebanyak 3 responden (30%), dan PNS sebanyak 2 responden (20%).

- d. Distribusi frekuensi data *Pre-Test* hasil pemeriksaan gula darah sewaktu penderita pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Tabel 4.4
Distribusi frekuensi *Pre-Test* hasil pemeriksaan gula darah sewaktu penderita pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di wilayah kerja puskesmas samata

GDS	<i>Pre Test</i> Intervensi		<i>Pre Test</i> Kontrol	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Normal	5	50%	6	60%
Tidak Normal	5	50%	4	40%
Total	10	100%	10	100%

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4, menunjukkan bahwa distribusi frekuensi hasil pemeriksaan gula darah sewaktu penderita pada kelompok *Pre-test* intervensi, masing-masing seimbang. Dimana sebanyak 5 responden (50%) berada pada kategori normal dan 5 responden (50%) berada pada kategori tidak normal. Sedangkan pada kelompok *Pre-test* kontrol frekuensi terbanyak yaitu pada kategori normal sebanyak 6 responden (60%).

- e. Distribusi frekuensi data *Post-Test* hasil pemeriksaan gula darah sewaktu penderita pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol

Tabel 4.5
Distribusi frekuensi *Post-Test* hasil pemeriksaan gula darah sewaktu penderita pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di wilayah kerja puskesmas samata

GDS	<i>Post Test Intervensi</i>		<i>Post Test Kontrol</i>	
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase
Normal	8	80%	7	70%
Tidak Normal	2	20%	3	30%
Total	10	100%	10	100%

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa distribusi frekuensi hasil pemeriksaan gula darah sewaktu penderita pada kelompok *Post-Test* intervensi frekuensi terbanyak yaitu pada kategori normal sebanyak 8 responden (80%) sedangkan pada kelompok *Post Test* kontrol frekuensi terbanyak yaitu pada kategori normal sebanyak 7 responden (70%). Setelah dilakukan *Post-Test* dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan gula darah sewaktu normal sebanyak 3 orang pada kelompok intervensi dan 1 orang pada kelompok kontrol.

2. Analisa Univariat

- a. Distribusi Frekuensi Data *Pre-Test* Peran Keluarga Pada Kelompok Intervensi dan Kontrol

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Peran Keluarga *Pre-Test* Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

Peran keluarga	<i>Pre Test</i> Intervensi		<i>Pre Test</i> Kontrol		Nilai <i>p</i>
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	
Kurang Baik	9	90%	8	80%	0,542
Baik	1	10%	2	20%	
Total	10	100%	10	100%	

Sumber : Data Primer, 2018 *Uji Mann-Withney

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi, sebagian besar peran keluarga mempunyai kategori kurang baik dimana responden memiliki peran keluarga adalah sebanyak 9 orang (90%) dan responden yang memiliki peran keluarga baik adalah sebanyak 1 orang (10%).

Sedangkan kelompok kontrol, sebagian besar responden juga memiliki peran keluarga yang kurang. Hal ini ditunjukkan dengan data yang memiliki peran keluarga kurang baik adalah sebanyak 8 orang (80%) dan responden yang memiliki peran keluarga baik adalah sebanyak 2 orang (20%). Selain itu didapatkan nilai $p = 0,542$ atau $p > 0,05$ yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peran keluarga pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di pengukuran awal (*Pre-test*).

- b. Distribusi frekuensi data *Post-Test* Peran Keluarga Pada Kelompok Intervensi dan Kontrol

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Peran Keluarga *Post-Test* Pada Kelompok Intervensi dan Kelompok Kontrol di di wilayah kerja puskesmas samata

Peran keluarga	<i>Post Test</i> Intervensi		<i>Post Test</i> Kontrol		Nilai <i>p</i>
	Frekuensi	Persentase	Frekuensi	Persentase	
Kurang Baik	3	30%	8	80%	0, 028
Baik	7	70%	2	20%	
Total	10	100%	10	100%	

Sumber : Data Primer, 2018 *Uji Mann-Withney

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa pada kelompok intervensi, sebagian besar peran keluarga mempunyai kategori baik dimana responden memiliki peran keluarga adalah sebanyak 7 orang (70%) dan responden yang memiliki peran keluarga kurang baik adalah sebanyak 3 orang (30%). Sedangkan pada kelompok kontrol, responden yang memiliki peran keluarga kurang baik adalah sebanyak 8 orang (80%) dan responden yang memiliki peran keluarga baik adalah sebanyak 2 orang (20%). Pada pengukuran akhir (*Post-test*) pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol didapatkan nilai $p = 0, 028$ atau $p < 0,05$ berarti ada perbedaan peran keluarga pada kedua kelompok di pengukuran akhir (*Post-test*).

Tabel 4.8
Rerata Peran Keluarga Di Wilayah Kerja Puskesmas Samata

Variabel			Rerata	Standar Deviasi	Min - Max
Peran	Kelompok	<i>Pre-Test</i>	6, 10	1, 197	4 – 8
	Intervensi	<i>Post-Test</i>	8, 40	1, 265	6 – 10
Keluarga	Kelompok	<i>Pre-Test</i>	6, 30	1, 337	5 – 9
	Kontrol	<i>Post-Test</i>	7, 00	1, 155	6 – 9

Berdasarkan pada tabel 4.8, keluarga dalam penelitian ini memiliki peran keluarga rata rata 6, 10 pada kelompok Intervensi *Pre-Test* dan peran keluarga rata-rata 8, 40 pada kelompok Intervensi *Post-Test*. Sedangkan pada kelompok kontrol, keluarga memiliki peran keluarga rata rata 6, 30 pada kelompok kontrol *Pre-Test* dan peran keluarga rata rata 7, 00 pada kelompok kontrol *Post-Test*.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (konseling keperawatan) dengan variabel dependen (pengetahuan peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus) ditunjukkan dengan nilai $p < 0,05$. Selanjutnya untuk mengetahui apakah data penelitian terdistribusi normal pada data peran keluarga sebelum dan sesudah diberikan intervensi konseling keperawatan, maka digunakan uji *Shapiro-Wilk* test. Uji ini digunakan karena sampel yang diteliti kurang dari atau sama dengan 50 (Sopiyudin, 2009).

Setelah dilakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Shapiro-Wilk* menunjukkan bahwa semua data tidak terdistribusi secara normal. Sehingga uji alternatif yang digunakan adalah *Uji Wilcoxon Test*.

a. Uji *Wilcoxon Test*

Tabel 4.9
Hasil Uji Perbandingan Peran Keluarga
***Pre-Test* dan *Post-Test* pada Kelompok Intervensi dan**
Kontrol (*Wilcoxon Test*)

Peran Keluarga	Median	Median Difference	Min	Max	Nilai <i>p</i>
Intervensi	<i>Pre-Test</i>	6,00	4	8	0,014
	<i>Post-Test</i>	9,00	6	10	
Kontrol	<i>Pre-Test</i>	6,00	5	9	1,000
	<i>Post-Test</i>	7,00	6	9	

Sumber : Data Primer, 2018 *Uji Mann-Withney

Berdasarkan uji statistik dengan *Wilcoxon T-Test* pada kelompok intervensi *pre test* dan *post-test* didapatkan $p = 0,014$ atau $p < 0,05$ berarti terdapat perbedaan signifikan peran keluarga sebelum dan sesudah diberikan konseling keperawatan dalam hal pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan. Sedangkan pada kelompok kontrol $p = 1,000$ atau $p > 0,05$ berarti tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil *pre test* dan *post-test*.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pengukuran awal (*Pretest*) pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di dapatkan nilai $p = 0,542$ atau $p > 0,05$ berarti tidak ada perbedaan peran keluarga dalam

pengelolaan penderita diabetes mellitus pada kedua kelompok di pengukuran awal (*Pretest*). Sedangkan pada pengukuran akhir (*Posttest*) pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol di dapatkan nilai $p = 0,028$ atau $p < 0,05$ berarti ada perbedaan peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus pada kedua kelompok di pengukuran akhir (*Posttest*).

Untuk mengetahui pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus, dilakukan dengan menggunakan uji statistik dengan *Wilcoxon Test* sehingga didapatkan hasil pada kelompok intervensi $p = 0,014$ atau $p < 0,05$ yang artinya pada kelompok intervensi H_a diterima berarti ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus. Sedangkan pada kelompok kontrol di dapatkan hasil $p = 1,000$ atau $p > 0,05$ yang artinya H_a ditolak berarti tidak ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

Penelitian ini sejalan dengan Dwi Rahayu (2015) yang berjudul Hubungan Pengetahuan dan Sikap Keluarga terhadap Peran Keluarga dalam Perawatan Anggota Keluarga dengan Diabetes Mellitus Di Puskesmas Prajekan Kabupaten Bondowoso. Hasil menunjukkan pada uji hipotesis dengan menggunakan uji *Chi Square* untuk tingkat pengetahuan dengan peran keluarga dalam perawatan anggota keluarga dengan diabetes mellitus didapatkan nilai signifikan 0,00 yang artinya lebih kecil dari alpha 5% ($0,00 < 0,05$) dan sikap keluarga dengan peran keluarga dalam perawatan anggota keluarga dengan

diabetes mellitus didapatkan nilai signifikan 0,00 yang artinya lebih kecil dari alpha 5% ($0,00 < 0,05$). Maka H_1 diterima yaitu ada hubungan pengetahuan dan sikap keluarga terhadap peran keluarga dalam perawatan anggota keluarga dengan diabetes mellitus.

Pengetahuan merupakan hasil dari pengindraan manusia, atau bisa dikatakan pengamatan seseorang terhadap suatu obyek oleh indra yang dimiliki seperti hidung, mata dan telinga. Yang berjalan tanpa disengaja atau berjalan sendiri ketika proses pengindraan hingga lahirnya pengetahuan tersebut dan hal ini sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi tentang obyek. Kebanyakan pengetahuan didapatkan melalui telinga (indra pendengaran) dan mata (indra penglihatan). (Notoatmodjo, 2010).

Pengetahuan adalah proses timbal balik atau reaksi seseorang terhadap rangsangan yang di dapatkan dari luar. Dalam penelitian ini jenis pengetahuannya yaitu pengelolaan diabetes mellitus pada keluarga yang salah satu anggota keluarganya menderita diabetes mellitus. Beberapa permasalahan yang terjadi pada keluarga diharapkan dapat diantisipasi dengan adanya pengelolaan diabetes mellitus diantaranya pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan. Pengelolaan diabetes mellitus ini adalah salah satu langkah awal yang sangat penting dalam pencegahan agar tidak terjadi komplikasi pada penderitanya. Seperti yang diketahui bahwa tujuan dari pengetahuan pengelolaan diabetes mellitus yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat mencegah komplikasi bagi penderitanya. Kemudian untuk mengukur pengetahuan bisa

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden. Karena untuk suatu perubahan, pengetahuan sangat berpengaruh kemudian disertai pula dengan beberapa faktor yaitu dari individu itu sendiri dan motivasi. Adapun faktor dari luar yang dapat mempengaruhi yaitu lingkungan.

Selanjutnya keberhasilan peningkatan pengetahuan keluarga tentang pengelolaan diabetes mellitus juga dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi menjadi faktor penting dalam penerapan konseling, hal ini sesuai dengan penjelasan Rochmah (2010) bahwa konseling yang efektif menggunakan komunikasi yang baik melalui bertanya, mendengar, dan memberi arahan.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Surya., dkk (2015) yang berjudul Konseling terhadap Peningkatan Pengetahuan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2. Untuk grup intervensi diberikan *pretest-perlakuan-posstest*, sedangkan pada grup kontrol tidak diberikan perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh konseling terhadap peningkatan pengetahuan pasien Diabetes Mellitus tipe 2 (p Value $0,000 < 0,05$) setelah dilakukan intervensi dengan program kontrol di Puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh, lebih spesifik didapatkan konseling pada pengetahuan pola makan berpeluang 5,59% untuk berhasil meningkatkan pengetahuan.

Keluarga merupakan sistem pendukung utama yang memberi perawatan langsung pada setiap keadaan sehat dan sakit pasien. Keluarga mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah akan dapat menekan perilaku maladaptive (pencegahan sekunder) dan memulihkan perilaku adaptif (pencegahan tertier)

sehingga derajat kesehatan pasien dan keluarga dapat ditingkatkan secara optimal (Keilat, 2015).

Meiner (2011) menyatakan bahwa sehat dan sakit dipengaruhi oleh budaya, keluarga, sosial ekonomi dan lingkungan. Pengaruh keluarga terhadap sehat dan sakit berkaitan dengan peran dan fungsi keluarga. Keluarga memainkan peran yang sangat signifikan terhadap kehidupan keluarga yang lain terutama status sehat sakit. Dimana merupakan tugas setiap anggota keluarga merawat anggota keluarga lain yang sakit sebagai fungsi pokok keluarga secara asuh yaitu memenuhi kebutuhan, pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang sakit serta memenuhi kebutuhannya.

Menurut Friedman (2010) peran merupakan serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang diberikan baik secara formal maupun secara informal. Dalam peran secara informal terdapat peran keluarga merawat dan peran keluarga memotivasi. Keluarga sebagai suatu kelompok dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan atau memperbaiki masalah masalah kesehatan keluarga itu sendiri, hampir tiap masalah kesehatan mulai dari awal sampai ke penyelesaian akan dipengaruhi oleh keluarga. Keluarga mempunyai peran utama dalam perawatan kesehatan seluruh anggota keluarga dan bukan individu sendiri yang mengusahakan tercapainya tingkat kesehatan yang diinginkan.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prantika (2016) yang berjudul Hubungan Peran Keluarga Dengan Kadar Glukosa Pada Lansia

Penderita Diabetes Mellitus Di Posyandu Desa Rowotengah Kec. Sumberbaru Kab. Jember bahwa peran keluarga sangat penting karena keluarga dapat memberikan motivasi pada penderita agar penyakitnya tidak bertambah parah. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa ada Hubungan Peran Keluarga Dengan Kadar Glukosa Pada Lansia Penderita Diabetes Mellitus Di Desa Rowotengah Kec. Suberbaru dengan $p\ value = 0.003$.

Peneliti berasumsi bahwa peran keluarga adalah perilaku yang dilakukan untuk mengurus, merawat, menjaga dan memberikan semangat kepada keluarga dalam suatu permasalahan ataupun keluarga yang sedang sakit karena keluarga sudah menjadi komponen utama dalam mencapai kesehatan dari keluarga lain, dari awal terjadinya sakit hingga kesembuhannya.

Keluarga di dalam Al-Qur`an diatur secara struktural dengan memperjelas prinsip identitas status keanggotannya dan secara fungsional dengan tanggung jawab yang dimilikinya. Sebagai keluarga yang dibangun tidak hanya secara stuktural melainkan juga secara fungsional, maka fungsi keluarga secara umum meliputi fungsi internal dan fungsi eksternal. Fungsi internal untuk memelihara diri dan anggotanya dalam rangka ibadah kepada Allah, fungsi eksternal merupakan elemen dasar pembentukan umat/bangsa yang dapat menyumbangkan generasi penerus dari keturunan yang tumbuh dan berkembang dari keluarga tersebut (Furqan (2005) dalam Aspar Ahmad, 2012).

Allah swt. berfirman dalam QS At-Tahrim/66: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
 مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” .

Berdasarkan tafsir Al-Wasith menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, latihlah diri dan keluarga kalian (untuk menunaikan amal saleh). Buatlah perlindungan bagi kalian semua dari api neraka; untuk diri sendiri dengan menjadikannya selalu dalam ketaatan kepada Allah swt, sedangkan untuk keluarga dengan memberikan nasihat kepada mereka dan juga mendorong mereka untuk melakukan ketaatan. Sehingga kalian bersama mereka tidak akan terjerumus ke dalam api neraka yang mengerikan, yang dinyalakan dengan manusia dan batu, sebagaimana api yang lain dinyalakan dengan kayu bakar (Az-Zuhaili, 2013).

Menurut peneliti ayat di atas menjelaskan bahwa kita berkewajiban menjaga diri dan keluarga serta memberikan nasihat tentang benar dan salah serta halal dan haram. Kemudian dalam keluarga harus ditanamkan nilai-nilai agama dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Apabila salah satu dari keluarga melakukan tindakan yang tercela atau tidak taat pada aturan

agama maka keluarga lainnya senantiasa mengarahkan ke arah yang lebih baik dengan bahasa yang baik dan sopan. Seperti pada penelitian ini yang mengharapkan agar peran keluarga dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meringankan penyakit yang diderita keluarganya.

Komunikasi merupakan landasan bagi berlangsungnya suatu konseling. Komunikasi sekurang-kurangnya melibatkan dua partisipan yaitu memberi dan menerima. Komunikasi akan lebih efektif apabila tercapai saling pemahaman, yaitu pesan yang disampaikan saat diterima dan dipahami oleh penerima. Keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh keefektifan komunikasi antara konseling dan klien. Komunikasi dalam proses konseling merupakan bentuk dialog antara satu pihak yaitu konselor dengan pihak klien dalam suatu tujuan bersama yakni menemukan pemecahan masalah klien dan dapat membuat keputusan secara tetap (Arif, 2012).

Konseling keperawatan bersifat pedagogis, merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan pendidikan bagi klien terutama tentang masalah-masalah kesehatan. Konseling merupakan salah satu bentuk pelayanan keperawatan untuk membantu mengurangi atau menyelesaikan masalah kesehatan klien (Menurut Mundakir dalam Ilmi, 2012).

Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Septiar (2015) tentang Pengaruh Konseling Farmasis Terhadap Kualitas Hidup Dan Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas Gedong Tengen Periode Maret-Mei 2014. Adapun hasil penelitiannya yaitu konseling

yang dilakukan oleh seorang farmasis dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan terkontrolnya glukosa darah sewaktu pada pasien DM tipe 2 di Puskesmas Gedong Tengen, hal ini dibuktikan bahwa pemberian konseling oleh farmasis selama 1 bulan menyebabkan peningkatan skor kualitas hidup yaitu sebelum konseling $215,24 \pm 16,42$ dan sesudah konseling $221,72 \pm 15,33$ dengan *p value* $< 0,05$ yaitu 0,00 yang artinya terdapat perbedaan bermakna. Hasil rata-rata kadar glukosa sewaktu sebelum konseling 229,32 mg/dL dan sesudah konseling 207,48 mg/dL dengan *p value* $< 0,05$ yaitu 0,00 yang artinya terdapat perbedaan bermakna.

Peneliti berasumsi bahwa konseling merupakan proses pemberian informasi yang bersifat individu diberikan kepada seseorang yang sedang mengalami masalah kesehatan dimana sudah dapat menentukan hal-hal yang terbaik untuk kesehatannya. Selain itu, peneliti juga berasumsi bahwa dengan meningkatnya pengetahuan pada peran keluarga dalam pengelolaan diabetes mellitus melalui konseling dapat memberikan dampak positif yaitu meningkatkan kualitas hidup, mencegah luka diabetik serta amputasi, mencegah komplikasi dan menurunkan angka kematian akibat diabetes mellitus.

Dalam Al-Qur`an dijelaskan pula bagaimana hendaknya kita dalam menyampaikan suatu informasi atau pembelajaran. Allah swt. berfirman dalam QS An-Nahl/16: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُم بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

Terjemahnya :

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk”.

Ayat ini dipahami oleh sementara ulama sebagai menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah. Terhadap cendekiawan yang memiliki pengetahuan tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan *hikmah*, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan *mau'izhah*, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan mereka yang sederhana. Sedang, terhadap *Ahl al-Kitab* dan penganut agama-agama lain yang diperintahkan adalah *jidat/perdebatan dengan cara yang terbaik*, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan (Shihab, 2012).

Menurut penulis dalam ayat ini dijelaskan bahwa suatu pembelajaran sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang lemah lembut agar dapat menjinakkan hati dan memberikan ketentraman. Apabila pembelajaran yang disampaikan sesuai tempat dan waktunya maka boleh memberikan pembelajaran

mengenai suatu peringatan dari hukum Allah swt dan untuk menghindari rasa bosan maka dalam menyampaikan sesuatu diharapkan menciptakan suasana yang menyenangkan. Hal ini agar merangsang hati untuk taat dan menjauhi larangan Allah swt.

Depkes RI (2008) mengemukakan bahwa penyakit tidak menular (salah satunya diabetes mellitus) merupakan penyakit yang preventable atau dapat dicegah. Upaya pengendalian penyakit diabetes mellitus yang berdampak buruk bagi penderita diabetes mellitus dan bagi peningkatan prevalensi penyakit diabetes mellitus di Indonesia dilakukan melalui pencegahan serta penanggulangan faktor resiko seperti perilaku tidak sehat, diet tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, obesitas dan konsumsi alkohol. Upaya strategi efektif untuk menanggulangi faktor resiko dengan melibatkan masyarakat lintas sektoral dan tenaga kesehatan dalam upaya promosi kesehatan salah satunya program konseling.

Dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Martins (2018) tentang Pengaruh Konseling Aktivitas Fisik Dan Pola Makan Terhadap Perubahan IMT Pada Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dengan hasil penelitian didapatkan sebelum diberikan konseling aktivitas fisik dan pola makan didapatkan sebagian besar responden (59%) berada pada IMT kategori gemuk tingkat ringan. Sesudah diberikan konseling aktivitas fisik dan pola makan hampir setengah dari responden (29%) berada pada IMT kategori normal, dengan nilai $p\text{-value} = 0,002$ ($p < 0,05$) yang berarti

ada pengaruh yang signifikan sesudah diberikan konseling aktivitas fisik dan pola makan.

Jadi peneliti berpendapat bahwa hal yang tidak kalah penting yaitu pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan. Pola makan yang baik untuk penderita diabetes mellitus adalah porsi sering tapi sedikit agar peningkatan gula darah terkontrol, apabila terjadinya keseimbangan antara makanan yang masuk dengan kebutuhan dan kemampuan tubuh untuk mengolahnya maka diharapkan glukosa darah terkontrol dalam batas-batas normal. Selain itu juga tersedia cukup tenaga untuk kegiatan sehari-hari penderita.

Aktivitas fisik bagi penderita diabetes mellitus yaitu olahraga yang berjalan terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama seperti jalan kaki, jogging dan bersepeda, manfaatnya yaitu untuk kebugaran tubuh, membuang kelebihan kalori, dan mengontrol glukosa darah. Dalam pengobatan memiliki tujuan untuk mempertahankan kadar gula darah dalam kisaran yang normal. Jika penderita sudah menerapkan pola makan dan aktivitas fisik yang teratur tapi pengendalian kadar gula darah belum tercapai maka dilanjutkan pemberian obat sesuai anjuran dokter.

Pada saat di lakukan intervensi dengan konseling keperawatan mengenai pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan dengan menggunakan media *leaflet*, responden sangat antusias memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh konselor bahkan ada beberapa responden yang mengajukan pertanyaan seputar *leaflet* yang dibagikan. Bukan hanya itu, komunikasi yang baik antara konselor

dan responden juga sangat penting dalam membangun hubungan saling percaya sehingga responden lebih terbuka dan memudahkan konselor untuk menggali pengalaman dari responden serta membantu dalam mengarahkan kebutuhan apa saja yang seharusnya terpenuhi.

Pada kelompok intervensi terdapat pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga, hal ini karena responden aktif dan tanggap saat mengikuti konseling. Topik materi yang kontekstual, kemudian peneliti merancang proses konseling dengan bahasa yang sederhana sehingga materi yang disampaikan mudah dipahami oleh responden. Hal ini dapat dilihat sebelum dilakukan intervensi ada beberapa responden yang memiliki peran keluarga kurang baik. Kemudian sesudah dilakukan konseling, akhirnya responden lebih memahami hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga dengan riwayat diabetes mellitus. Kemudian tahap konseling pada kelompok intervensi yaitu pada minggu pertama dilakukan *pre test* dan pemberian konseling, dimana proses pemberian konseling dilakukan 3x pertemuan dalam 3 minggu (sekali dalam seminggu) dengan materi yang sama. Hal ini dilakukan agar responden lebih mengingat materi pada saat konseling dan menjadi pengetahuan jangka panjang artinya pengetahuan tidak hanya di pahami pada saat konseling.

Sedangkan pada kelompok kontrol, responden tidak diberikan konseling tapi diberikan pengetahuan dasar tentang diabetes mellitus setelah diberikan *pretest* atau hanya sekali pertemuan kemudian tiga minggu setelah *pretest* pada

responden, dilakukan lagi *posttest*. Kemudian pada kelompok ini tidak terjadi peningkatan secara signifikan pada hasil data statistik namun pada master tabel terlihat bahwa ada perubahan pada hasil *posttest*. Hal ini perubahan terjadi karena adanya faktor seperti pengaruh lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pada kelompok intervensi, H_0 diterima yang berarti ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan diabetes mellitus. Hal ini dapat dilihat bahwa keluarga yang diberikan konseling mengalami peningkatan pengetahuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang memiliki riwayat diabetes mellitus. Sedangkan pada kelompok kontrol didapatkan H_0 ditolak yang berarti tidak ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan diabetes mellitus. Hal ini disebabkan responden pada kelompok kontrol tidak diberikan konseling. Adapun perbandingan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol yaitu kelompok intervensi berpengaruh sedangkan kelompok kontrol tidak berpengaruh dimana hasil median *post test* pada kelompok intervensi didapatkan 3,00 sedangkan pada kelompok kontrol yaitu 1,00.

Perawat memegang peran penting dalam pelayanan kesehatan dalam masyarakat secara umum. Salah satu peran penting perawat yaitu sebagai konselor. Dilihat dari perannya diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi keluarga maupun penderita diabetes mellitus terkait metode konseling yang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, mengurangi serta

menyelesaikan masalah kesehatan klien terkhusus mengenai pencegahan pada diabetes mellitus.

D. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti selama penelitian adalah :

1. Kontrak waktu pada responden biasanya tidak sesuai dengan kesepakatan awal dikarenakan adanya pekerjaan mendadak oleh responden sehingga kontrak waktu dengan responden lainnya ikut tertunda.
2. Ada beberapa responden yang tidak didampingi oleh keluarganya yang menderita diabetes mellitus pada saat proses konseling berlangsung.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai $p = 0,014$ atau $p < 0,05$ yang artinya ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.
2. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran awal (*Pre-test*) atau sebelum diberikannya konseling keperawatan, didapatkan nilai $p = 0,542$ atau $p > 0,05$ yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
3. Berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran akhir (*Post-Test*) atau sesudah diberikannya konseling keperawatan, didapatkan nilai $p = 0,028$ atau $p < 0,05$ yang menunjukkan bahwa ada perbedaan peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
4. Berdasarkan hasil penelitian di dapatkan hasil yang signifikan yaitu pada kelompok intervensi $p = 0,014$ atau $p < 0,05$ yang artinya pada kelompok intervensi H_a diterima berarti ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus. Sedangkan pada kelompok kontrol di dapatkan hasil $p = 1,000$ atau $p > 0,05$ yang

artinya H_0 ditolak berarti tidak ada pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

B. Saran

1. Bagi Institusi Pendidikan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan memberikan gambaran di institusi pendidikan mengenai pengaruh konseling keperawatan terhadap peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai dasar pemahaman pengetahuan untuk mendukung dalam penerapan peran keluarga yang baik terutama di kalangan masyarakat yang memiliki riwayat diabetes mellitus, dalam hal ini seperti keluarga dapat aktualisasikan pengetahuannya dan mampu menyebarkan informasi tentang pengelolaan diabetes mellitus ke lingkungan sekitarnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai *evidence based* dan tambahan informasi untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya. Kementrian Agama RI.
- Alwi, Idrus. 2015. *Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir*. Jurnal. Jakarta : Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Teknik, Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Arif Ainur Rofiq. 2012. *Keterampilan Komunikasi Konseling*. Surabaya: Perpustakaan Nasional.
- Aspar, Ahmad. 2012. *Hubungan Dukungan Keluarga Terhadap Proses Rehabilitasi Klien Dengan Gangguan Persepsi Sensori Halusinasi Di Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Provinsi Sulawesi Selatan*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Azwar, Saifuddin. 2010. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2013. *At-Tafsir al-Wasith*. Depok : Gema Insani.
- Budiman.2013. "*Kapita Selekta Kuesioner: Pengetahuan dan Sikap dalam Penelitian Kesehatan*". Jakarta : Salemba Medika.
- Brunner & Suddarth. 2013. *Medical-Surgical Nursing: Keperawatan Medikal-Bedah*. Edisi 12. Jakarta. EGC.
- DiGiulio, Mary., dkk. 2014. *Medical Surgical Nursing : Keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta : Rapha Publishing.
- Dinkes Prov. Sulsel. 2015. *Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan 2014*. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar.


- Depkes RI. 2008. *Pedoman Teknis Penemuan Dan Tatalaksana Penyakit Diabetes Mellitus*. Cetakan II. <https://edoc.site/pedoman-pengendalian-dm-pdf-free.html>.
- Friedman, Marilyn M., dkk. 2010. *Family Nursing : Research, Theory, & Practice : Buku Ajar Keperawatan Keluarga : Riset, Teori, & Praktik*. Edisi 5. Jakarta : EGC.
- Harmoko. 2012. *Asuhan Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasdianah H.R. 2012. *Mengenal Diabetes Mellitus Pada Orang Dewasa dan Anak-Anak dengan Solusi Herbal*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Henny Achjar, Komang Ayu. 2012. *Aplikasi Praktis Asuhan Keperawatan Keluarga*. Jakarta: Sagung Seto.
- Hidayat. 2012. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*. Jakarta : Salemba Medika.
- Ilmi, Ani Auli. 2012. *Komunikasi Keperawatan*. Makassar: Alauddin University Press.
- International Diabetes Federation. 2013. *IDF Diabetes Atlas*. Edisi enam. International Diabetes Federation.
- International Diabetes Federation (IDF). 2015. *IDF Diabetes Atlas, Seventh Ed.ed*.
- Irianto, Koes. 2015. *Memahami Berbagai Penyakit*. Bandung : Alfabeta.
- Irianto, Koes. 2014. *Epidemiologi Penyakit Menular & Tidak Menular Panduan Klinis*. Bandung : Alfabeta.
- Kemenkes. 2013. Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2013. Lap. Nas. 2013 1-384. <https://doi.org/10.2196/2013> Desember 2013
- Keilat, M. B. A. 2015. *Diagnosa Keperawatan Definisi dan Klasifikasi*. Jakarta : EGC .

- Kingham, Karen. 2009. *Eat Well Live Well with Diabetes : Makan Oke Hidup Oke dengan Diabetes*. Jakarta : Erlangga.
- Martins, Weliana Hoar Bria., dkk. 2018. “*Pengaruh Konseling Aktivitas Fisik dan Pola Makan Terhadap Perubahan IMT Pada Penderita Diabetes Mellitus Di Puskesmas Dinoyo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang*”. Jurnal. Malang : Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.
- Meiner, Sue. 2011. *Gerontologic Nursing Fourth Edition*. United State of America: Elsevier.
- Nadia, Husna. dkk. 2017. Pengaruh Konseling Farmasis terhadap Kepatuhan Penggunaan Obat Serta Hasil Terapi Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 Di Puskesmas. Jurnal. Yogyakarta: Fakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoadmojo, S. 2012. “*Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*”. Jakarta : Rineka Cipta.
- Nursalam. 2008. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Novitasari, Retno. 2012. *Diabetes Mellitus [Dilengkapi dengan Senam DM]*. Yogyakarta : Nuha Medika.
- Notoadmojo. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prantika, Lies. 2016. *Hubungan Peran Keluarga dengan Kadar Glukosa pada Lansia Penderita Diabetes Mellitus Di Posyandu Desa Rowotengah Kec. Sumberbaru Kab. Jember*. Jurnal. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember.
- Pieter, Herri Zan & Namora Lumongga Lubis. 2010. *Pengantar Psikologi dalam Keperawatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

- Putri, Honesty., dkk. 2013. "*Hubungan Peran Keluarga Dengan Pengendalian Kadar Gula Darah Pada Pasien Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Pauh Padang*". Jurnal. Padang: Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
- Rahayu, Dwi. 2015. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Keluarga terhadap Peran Keluarga dalam Perawatan Anggota Keluarga dengan Diabetes Mellitus Di Puskesmas Prajekan Kabupaten Bondowoso*. Skripsi. Malang: Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Redaksi Bintang Cendekia Pustaka. 2014. *Diktat Sang Pembaru Kabinet Kerja dan UUD 1945 Amandemen*. Semarang: Tim Bintang Cendekia Pustaka.
- R, Jhonson dan Leny R. 2010. *Keperawatan Keluarga*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Rochmah. (2010). *Komunikasi dan konseling dalam asuhan kebidanan* Jakarta: EGC.
- Sopiyudin, Dahlan, M. 2009. *Besar Sampel dan Cara Pengambilan Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Sastroasmoro, S. Sofyan I. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Edisi ke-5. Jakarta : CV.Sagung Seto.
- Shihab, M. Quraish. 2009. *Tafsir Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2012. *Tafsir Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sucipto, Adi dan Siti Fadlilah. 2017. "*Model Konseling Terstruktur dan Sms Gateway dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengendalian Gula Darah dan HbA1c Pada Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*". Jurnal. Yogyakarta: Program Studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta.
- Septiar, Handaka Ekaningputra dan Pinasti Utami. 2015. "*Pengaruh Konseling Farmasis Terhadap Kualitas Hidup dan Kadar Gula Darah Pada Pasien*

- Diabetes Mellitus Tipe 2 di Puskesmas Gedong Tengen Periode Maret-Mei 2014*". Jurnal. Yogyakarta: Program Studi Farmasi, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Surya., dkk. 2015. "*Konseling terhadap Peningkatan Pengetahuan Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2*". Jurnal. Banda Aceh : Magister Keperawatan Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
- Sudiharto. 2007. *Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Pendekatan Transkultural*. Jakarta: EGC.
- Setiadi. 2007. *Buku Metodologi Penelitian*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sitiatava, Putra Rizema. 2012. *Panduan Riset Keperawatan dan Penulisan Ilmiah*. Jakarta: D-Medika.
- Utaminingsih, Wahyu Rahayu. 2015. *Mengenal & Mencegah Penyakit Diabetes, Hipertensi, Jantung dan Stroke Untuk Hidup Lebih Berkualitas*. Yogyakarta : Media Ilmu.
- Widya S, Stefania., dkk. 2015. "*Konseling Gizi Mempengaruhi Kualitas Diet Pasien Diabetes Mellitus Tipe 2 di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta*". Jurnal. Yogyakarta: Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
- Widodo, Dyah., dkk. 2015. "*Konseling Meningkatkan Harga Diri dan Kemampuan Menerima Penyakit Pada Klien Diabetes Mellitus Tipe 2*". Jurnal. Malang: Poltekkes Kemenkes Malang.
- Wijaya, Andra Saferi. 2013. *KMB 2 Keperawatan Medikal Bedah*. Yogyakarta : Nuha Medika.

- World Health Organization (WHO). 2015. *Pengertian Diabetes Mellitus*. (<https://pengertiandiabetesmelitus.wordpress.com/2015/06/13/pengertian-diabetes-melitus-menurut-who-dan-para-ahli/> diakses pada 1 Maret 2018).
- Yunus, Bahri. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lama Penyembuhan Luka Pada Pasien Ulkus Diabetikum Di Rumah Perawatan Etn Centre Makassar Tahun 2014*. Skripsi. Makassar : Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
- Yurisa, W. 2008. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: FKUR.



L
A
M
P
I
R
A
N



Lampiran I

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

KONSELING TENTANG PENGELOLAAN DIABETES MELLITUS

A. Pengertian

Menurut Kemenkes (2013), konseling adalah suatu proses pemberian bantuan berupa komunikasi langsung dan tidak langsung.

B. Tujuan Intruksional

1. Umum

Peserta mampu memahami pengelolaan diabetes mellitus

2. Khusus

a. Peserta mampu memahami pengertian diabetes mellitus

b. Peserta mampu memahami pengelolaan diabetes mellitus

C. Alat Dan Bahan

Alat:

Media Ceramah

Bahan:

Leaflet

D. Langkah-Langkah

1. Salam, sambut klien

2. Uraikan informasi pada keluarga cara pengelolaan diabetes mellitus dengan media ceramah
3. Tanyakan apa yang saya dapat bantu buat anda
4. Bantu keluarga menemukan solusi untuk kesehatannya
5. Ulangi informasi untuk memperjelas apa yang akan dilakukan

E. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

Konseling lebih bersifat individu dan hubungannya bersifat seajar, serta mempunyai empati yang tinggi. Metode ini biasanya diberikan kepada seseorang yang sedang mempunyai masalah kesehatan, ingin melakukan pencegahan penyakit dan ingin meningkatkan kesehatannya.



Lampiran II

SAP (SATUAN ACARA PEMBELAJARAN)

KONSELING TENTANG PENGELOLAAN DIABETES MELLITUS

Topik : Pengelolaan Diabetes Mellitus

Sasaran : Keluarga Dengan Salah Satu Anggota Keluarga Menderita Diabetes Mellitus

Waktu : 45 Menit

A. Alat Dan Bahan

Alat:

Media Ceramah

Bahan:


Leaflet

B. Kegiatan Konselor

Tahap	Kegiatan Narasumber	Kegiatan Konseling	Media & Alat
<i>Pretest</i> (20 menit)	1. Menjelaskan pengisian kuesioner 2. Membagikan kuesioner	1. Mendengarkan arahan tentang pengisian kuesioner 2. Pengisian kuesioner oleh keluarga	Kuesioner dan Alat Tulis
Pendahuluan (5 menit)	1. Memberikan salam 2. Ajak bicara	1. Menjawab salam 2. Tanya jawab	-

<p>Pelaksanaan Konseling (40 menit)</p>	<p>1. Uraikan informasi pada keluarga cara pengelolaan diabetes mellitus diantaranya pola makan, aktivitas fisik, dan pengobatan dengan media ceramah</p> <p>2. Tanyakan apa yang saya dapat bantu buat anda</p> <p>3. Bantu keluarga menemukan solusi untuk kesehatannya</p> <p>4. Ulangi informasi untuk memperjelas apa</p>	<p>1. Mendengarkan dan memahami topik yang disajikan oleh konselor.</p>	<p><i>Leaflet</i></p>
---	--	---	-----------------------

	yang akan dilakukan.		
<i>Post-test</i> (20 menit)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan pengisian kuesioner 2. Membagikan kuesioner 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendengarkan arahan tentang pengisian kuesioner 2. Pengisian kuesioner oleh keluarga 	Kuesioner dan Alat Tulis



Lampiran III

MATERI KONSELING DALAM PENGELOLAAN PENDERITA DIABETES MELLITUS

A. *Pengenalan Diabetes Mellitus*

1. Pengertian Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus adalah suatu penyakit dimana kadar glukosa di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin secara adekuat (Irianto, 2015).

Diabetes mellitus merupakan sekumpulan gangguan metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah (hiperglikemia) akibat kerusakan pada sekresi insulin, kerja insulin, atau keduanya (Brunner & Suddarth, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas, dapat kita simpulkan bahwa diabetes mellitus atau kencing manis adalah suatu penyakit dimana tubuh penderitanya tidak bisa mengendalikan tingkat glukosa dalam darahnya.

2. Penyebab Diabetes Mellitus

Diabetes terjadi jika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah yang normal atau jika sel tidak memberikan respon yang tepat terhadap insulin.

Penderita **diabetes mellitus tipe I** (diabetes yang tergantung kepada insulin) menghasilkan sedikit insulin atau sama sekali tidak menghasilkan insulin. Sebagian besar diabetes mellitus tipe I terjadi sebelum usia 30 tahun.

Pada diabetes tipe I, 90% sel penghasil insulin (*sel beta*) mengalami kerusakan permanen. Terjadi kekurangan insulin yang berat dan penderita harus mendapatkan suntikan insulin secara teratur.

Pada **diabetes mellitus tipe II** (diabetes yang tidak tergantung kepada insulin), pankreas tetap menghasilkan insulin, kadang kadarnya lebih tinggi dari normal. Tetapi tubuh membentuk kekebalan terhadap efeknya, sehingga terjadi kekurangan insulin relatif. Diabetes tipe II bisa terjadi pada anak-anak dan dewasa, tetapi biasanya terjadi setelah usia 30 tahun. Diabetes tipe II juga cenderung diturunkan. Penyebab diabetes lainnya adalah :

- a. Kadar kortikosteroid yang tinggi
- b. Kehamilan (diabetes gestasional)
- c. Obat-obatan
- d. Racun yang mempengaruhi pembentukan atau efek dari insulin (Utaminingsih, 2015).

3. Komplikasi Diabetes Mellitus

Komplikasi pada diabetes mellitus, dapat berupa komplikasi akut dan komplikasi kronis (komplikasi kronis vaskuler dan non vaskuler) (Irianto, 2014).

a. Komplikasi Akut

- 1) Hipoglikemia, yaitu keadaan penurunan kadar glukosa darah dengan gejala berupa gelisah, tekanan darah turun, lapar, mual, lemah, lesu, keringat dingin, gangguan menghitung sederhana, bibir dan tangan gemetar, sampai terjadi koma. Kondisi ini harus segera diatasi,

dengan diberi gula murni, minum sirup, permen atau makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti.

- 2) Hiperglikemia, yaitu keadaan kelebihan gula darah yang biasanya disebabkan oleh makan secara berlebihan, stress emosional, penghentian obat diabetes mellitus secara mendadak. Gejalanya berupa penurunan kesadaran serta kekurangan cairan (dehidrasi).
- 3) Ketoasidosis diabetik, yaitu keadaan peningkatan senyawa keton yang bersifat asam dalam darah yang berasal dari asam lemak bebas hasil dari pemecahan sel-sel lemak jaringan. Gejala dan tandanya berupa nafsu makan turun, merasa haus, banyak minum, banyak kencing, mual dan muntah, nyeri perut, nadi cepat, pernapasan cepat dan dalam, napas berbau khas (keton), hipotensi, penurunan kesadaran, sampai koma.

b. Komplikasi kronis vaskuler dan nonvaskuler

- 1) Rasa tebal pada lidah, gigi dan gusi, yang mempengaruhi rasa pengecap.
- 2) Gangguan pendengaran : timbul rasa berdenging pada telinga.
- 3) Gangguan saraf (*neuropati diabetik*) : berupa rasa tebal pada kaki, kesemutan dan kram pada betis. Pada tahap lebih lanjut dapat terjadi gangguan saraf pusat sehingga mulut mencong, mata tertutup sebelah, kaki pincang, dan sebagainya.
- 4) Gangguan pembuluh darah : berupa penyempitan pembuluh darah, yaitu mikroangiopati maupun makroangiopati. Mikroangiopati berupa retinopati, gejalanya penglihatan kabur sampai buta, juga

- kelainan fungsi ginjal. Makroangiopati berupa penyempitan pembuluh darah jantung dan otak dengan berbagai manifestasinya.
- 5) Gangguan seksual : biasanya berupa gangguan ereksi (disfungsi ereksi) pada pria maupun impotensi.
 - 6) Kelainan kulit : berupa bekas luka berwarna merah atau kehitaman terutama pada kaki akibat infeksi yang berulang atau luka sukar sembuh.

B. Pengelolaan Diabetes Mellitus

Tujuan Pengelolaan Diabetes Mellitus adalah :

1. Tujuan jangka pendek yaitu menghilangkan gejala/keluhan dan mempertahankan rasa nyaman dan tercapainya target pengendalian darah.
2. Tujuan jangka panjang yaitu mencegah komplikasi, mikroangiopati dan makroangiopati dengan tujuan menurunkan mortalitas dan morbiditas (Hasdianah, 2012).

a. Pola Makan

Seperti apa pola makan sehat bagi penderita diabetes mellitus itu? (Kingham, 2009).

Diabetes mellitus merupakan masalah kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis makanan yang Anda konsumsi. Karena itu, pola makan sehat menjadi bagian utama dari pengendalian penyakit ini.

1) Jagalah asupan lemak anda, terutama lemak jenuh

Terlalu banyak lemak tidak akan membantu mengendalikan berat badan, dan jika Anda mengidap diabetes berarti berat badan

Anda harus dikurangi. Ada beberapa jenis lemak dalam makanan. Sebagian menyehatkan, sebagian justru sebaliknya. Lemak jenuh membuat resistensi insulin semakin memburuk dan glukosa darah semakin sukar dikendalikan. Lemak jenuh dan lemak trans meningkatkan kadar kolestrol darah, dan akan meningkatkan resiko penyakit jantung. Apabila Anda mengidap diabetes, resiko penyakit jantung Anda sudah lebih tinggi di atas rata-rata orang. Penting bagi Anda untuk mengubah pola makan dan jangan melalaikannya.

Apakah lemak ini?	
Lemak	Di mana banyak terdapat?
Lemak jenuh	Mentega, krim, minyak sawit, santan, gorengan, makanan cepat saji, lemak pada daging dan kulit ayam, produk susu tinggi lemak, daging olahan, kue buatan pabrik, penganan manis dan biskuit (kue kering)
Lemak jenuh tunggal	Zaitun dan minyak zaitun, alpukat, kacang dan minyak kacang, minyak canola, kacang makadamia, hazelnut, kacang pekan, kacang mede dan almond.
Lemak tak jenuh ganda omega-6	Minyak bunga matahari, saffron, kedelai, wijen, kapas, anggur, kacang pinus dan kacang brasil
Lemak tak jenuh ganda omega-3	Ikan-ikan berlemak-herring, sarden, makarel, salmon, dan tuna; walnut, minyak canola, biji rami dan minyak rami, daging merah tanpa lemak dan produk makanan komersial yang diperkaya omega-3

Lemak trans	Margarine dan olesan untuk roti (sebagian Negara memiliki kadar lemak trans yang bervariasi, makanan cepat saji yang digoreng, kue, pastry dan biskuit (kue kering) buatan pabrik
-------------	---

Lemak sehat seperti lemak tak jenuh tunggal dan ganda tidak akan menambah kolesterol darah Anda atau memperburuk resistensi insulin. Ini berarti pembuluh darah Anda akan tetap elastis dan glukosa darah lebih mudah dikendalikan. Lemak omega-3 juga memiliki manfaat kesehatan yang unik ketika Anda terkena diabetes. Lemak ini membuat darah Anda tetap encer, mengurangi radang pembuluh darah dan menjaga detak jantung agar stabil. Mengonsumsi ikan berlemak minimal tiga kali setiap minggunya akan menjamin asupan lemak-lemak berharga ini dalam pola makan Anda.

Begitu Anda beralih pada jenis lemak yang lebih sehat, penting untuk mempertimbangkan memangkas konsumsi lemak total Anda. Hal ini penting jika Anda ingin menjaga berat badan atau menguranginya. Berikut tips untuk mengurangi lemak jenuh:

- a) Hindari penggunaan mentega, lemak babi, krim, krim asam, santan dan margarine padat.
- b) Pilihlah daging merah tanpa lemak dan buanglah lemak yang ada sebelum memasak
- c) Selalu membuang kulit ayam dan unggas lainnya.
- d) Kurangi konsumsi keju dan pilihlah jenis keju rendah lemak.

- e) Hindari daging olahan seperti *devon*, daging *sandwich* ayam, salami.
 - f) Gunakan susu, yoghurt, es krim, dan via rendah lemak.
 - g) Hindari makanan cepat saji yang digoreng demikian pula dengan pai, sosis, dan *pastry*.
 - h) Pilihlah saus berbahan dasar tomat ketimbang yang berkrim.
 - i) Kurangi konsumsi biskuit (kue kering), *cake*, *pastry* dan pudding buatan pabrik—konsumsilah produk-produk ini hanya pada acara khusus.
 - j) Gunakan metode memasak rendah lemak; mengukus, membakar, menyangrai, memanggang, dan barbekyu.
- 2) Karbohidrat sehat dan indeks glikemik

Makanan berkarbohidrat dipecah menjadi glukosa saat dicerna, sehingga menjadi sumber utama energi atau bahan bakar bagi tubuh Anda. Karbohidrat merupakan satu-satunya bagian makanan yang langsung mempengaruhi kadar glukosa darah, sehingga jumlah dan jenis karbohidrat yang dikonsumsi memainkan peranan penting dalam mengendalikan kadar glukosa darah Anda.

Karbohidrat terdiri dari tiga jenis: pati, gula, dan serat; dapat ditemukan dalam berbagai proporsi dalam makanan berkarbohidrat. Pati dan gula dicerna untuk memberikan energi, sedangkan serat (yang sebagian besar tidak dapat dicerna) menjaga saluran pencernaan Anda tetap sehat.

Kategori kadar indeks glikemik (IG)

IG rendah : kurang dari 55

IG medium : 56-69

IG tinggi : lebih dari 70

Sulit untuk memprediksi indeks glikemik pada makanan hanya dengan melihatnya saja, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi secepat apa karbohidrat itu dicerna:

- a) **Jenis pati:** sebagian pati dicerna lebih lambat ketimbang jenis pati lainnya. Makanan yang mengandung pati yang lambat dicerna akan memiliki kadar indeks glikemik yang lebih rendah. Sebagai contoh, beras *basmati* dan varietas baru beras *doongara* memiliki kadar indeks glikemik lebih rendah ketimbang jenis beras lainnya karena banyaknya kandungan pati yang lebih lambat dicerna.
- b) **Ukuran partikel pati:** pemrosesan sereal dari biji-bijian utuh hingga siap pakai menjadikan partikel pati lebih kecil dan lebih mudah untuk dicerna sehingga meningkatkan kadar indeks glikemiknya. Inilah mengapa roti gandum utuh memiliki kadar indeks glikemik yang lebih rendah daripada roti putih dan *oat* utuh tradisional yang memiliki kadar indeks glikemik yang lebih rendah dari *oat* instan.
- c) **Cara memasak :** memasak juga akan membuat partikel pati memuai dan menjadikannya lebih mudah dicerna serta meningkatkan kadar indeks glikemik. Pasta yang terlampau

lama dimasak memiliki kadar indeks glikemik yang lebih tinggi dari pasta *al dente* (pasta yang tidak terlampau lembek atau pun keras).

- d) **Serat:** serat larut yang terdapat dalam jelai (*barley*), *oat*, polong-polongan dan sebagian buah memperlambat pencernaan dengan meningkatkan ketebalan makanan dalam lambung.
- e) **Lemak:** memperlambat pencernaan makanan, berkadar indeks glikemik rendah. Namun jangan dijadikan alasan untuk mengonsumsi dengan bebas makanan berlemak seperti cokelat, keripik, dan es krim. Meski berindeks glikemik rendah, sebaiknya dibatasi.
- f) **Protein:** mempersulit enzim pencernaan untuk mencapai partikel pati sehingga memperlambat pencernaan. Inilah mengapa polong-polongan berkadar indeks glikemik rendah.
- g) **Asam:** dalam jumlah tertentu, asam dapat memperlambat pencernaan makanan. Sepiring salad dengan *dressing*/saus cuka dapat menurunkan indeks glikemik suatu menu berkat dampak asam tersebut.

Kadar indeks glikemik yang rendah tidak serta-merta menjadikan suatu makanan lebih sehat (seperti pada kasus makanan berlemak) dan makanan berkadar indeks glikemik tinggi tidak selalu harus dihindari. Banyak makanan berkadar indeks glikemik tinggi seperti semangka, biewah, dan kentang dapat dikonsumsi dalam jumlah tertentu jika Anda mengidap diabetes. Konsumsilah

bahan makanan tersebut dalam porsi yang lebih kecil dan tidak terlampau sering.

Mengonsumsi makanan berkadar indeks glikemik rendah sebagai bagian dari pola makan dan gaya hidup sehat, jika Anda mengidap diabetes, mengandung banyak manfaat kesehatan; kolesterol darah dan trigliserida yang lebih rendah; risiko penyakit jantung yang lebih rendah; glukosa darah yang lebih mudah dikendalikan dan kebutuhan tubuh Anda terhadap insulin berkurang; dan menurunkan berat badan menjadi lebih mudah.

Panduan Indeks Glikemik (IG) : Makanan dalam tabel berikut merupakan makanan berkarbohidrat yang sehat. Akan tetapi, dengan mengonsumsi makanan berkadar indeks glikemik rendah secara lebih sering, Anda lebih mudah mengendalikan kadar glukosa darah dan berat badan.

IG TINGGI VERSUS RENDAH		
Jenis makanan:	Versi IG Tinggi:	Bahan Pengganti ber-IG Rendah
Roti, padi-padian	Roti dan roti gulung putih bertekstur halus, roti <i>rye</i> atau tepung gandum utuh, <i>bagel</i> putih atau <i>wholemeal</i> , roti bebas gluten, roti Lebanon, roti <i>melba</i> , <i>scone</i>	Roti gandum utuh dengan tekstur padat dan kasar, roti <i>pumpernickel</i> , roti pitta, roti <i>sourdough</i> , roti yang terbuat dari tepung pecah kulit
Grains	Sebagian besar jenis beras (terutama aroma melati), jewawut (<i>millet</i>), polenta (tepung	Beras <i>basmati</i> , beras <i>doongara</i> , <i>barley</i> mutiara, <i>kinoa</i> , <i>soba</i> , <i>bulgur</i> (gandum tumbuk)

	jagung)	
Pasta dan mie	Pasta jagung atau beras bebas gluten, mie instan rendah lemak, bihun kering, <i>udon, couscous</i>	Pasta dari gandum durum—yang biasa atau yang diperkaya protein, pasta berbahan dasar polong-polongan bebas-gluten, soun, kwetiau basah, mie <i>soba, tortellini, ravioli</i>
Sereal sarapan	Sebagian besar sereal sarapan olahan, termasuk sereal dari bahan baku padi-padian (beras, <i>amaranth</i> , gandum, <i>buckwheat</i>), bubur instan, sereal biskuit sarapan gandum biasa	<i>Semolina</i> , bubur dari <i>oat</i> utuh atau giling, dedak <i>oat</i> , <i>muesli</i> asli (tanpa serpihan), biskuit gandum dengan dedak <i>oat</i>
Biskuit dan <i>cracker</i> *	Roti kering dengan bahan pengembang, <i>water biscuit</i> (biskuit pipih tanpa margarine/mentega), wafer, biskuit manis polos	Biskuit (kue kering) yang terbuat dari tepung terigu pecah kulit, <i>oat</i> giling, atau gandum utuh dengan buah kering rendah IG
Sayuran dan polong-polongan**	Labu, <i>parsnip, swede</i> , tapioka; sebagian besar jenis kentang—baik yang dikukus, direbus, dilumatkan (kentang kecil memiliki kadar IG yang paling rendah dibandingkan kentang lainnya tetapi masih	Ubi jalar, ketela, talas, kacang polong, wortel, jagung manis, polong-polongan (kering, rebus, kalengan, kemasan vakum); sayuran tanpa pati (bawang Bombay, tomat, <i>lettuce</i> , jamur,

	berkadar IG sedang)	<i>artichoke</i> , asparagus, brokoli, kembang kol, jahe, bawang putih, mentimun, seledri, paprika, bawang prei, rempah-rempah)
Buah-buahan	Blewah, semangka, <i>cranberry</i> kering ditambah pemanis, kismis, buah tin kering dengan bahan pengempuk, leci, buah kalengan dalam sirup, ceri hitam, sukun, <i>paw paw</i> (sejenis buah nona)	Apel, pir, buah-buahan berbiji keras (mentah atau kalengan dalam air buah asli), buah beri-berian, pisang (makin mentah, makin rendah kadar IG-nya), aprikot, persik, pir, sultana, kiwi, mangga, srikaya, jeruk-jerukan, anggur
Produk susu dan alternatifnya***	Susu beras, susu kental manis	Susu sapi dan kedelai—tawar atau dengan rasa, susu kedela yoghurt, es krim, pudding via, jeli diet

*Sebagian biskuit dan *cracker* memiliki kadar IG rendah karena kandungan lemaknya, dan sebaiknya jangan sering dikonsumsi

**Sebagian besar sayuran dan rempah-rempah mengandung sedikit karbohidrat dan tidak menghasilkan kenaikan tajam glukosa darah.

***Produk susu dengan pemanis gula memiliki kadar IG lebih tinggi dibandingkan dengan produk susu dengan pemanis buatan/gula berkalori rendah.

- 3) Konsumsi menu rutin berbahan makanan karbohidrat dari biji utuh dan rendah Indeks Glikemik (IG)

Penyakit diabetes akan lebih mudah ditangani apabila Anda mengonsumsi menu rutin setiap harinya. Untuk sebagian orang, hal ini mungkin terdiri dari tiga kali makan berporsi sedang—sarapan, makan siang, dan makan malam—sedangkan untuk sebagian orang lainnya mungkin terdiri dari empat hingga lima kali makan dan cemilan dengan porsi yang lebih kecil. Apa pun pilihannya, yang paling baik adalah menghindari bahan makanan berkarbohidrat dalam jumlah besar pada waktu makan kapan pun karena hal ini akan mempersulit tubuh Anda untuk menjaga kadar glukosa darah pada kisaran normal.

Dengan mendasarkan waktu makan Anda pada makanan berkarbohidrat berkadar indeks glikemik rendah dan dari biji-bijian utuh, protein tanpa lemak, buah-buahan, sayuran, dan lemak sehat berarti kadar glukosa darah Anda akan berada pada kisaran normal—dan membantu mengurangi rasa lapar berlebihan.

Bagi siapa pun yang mengidap diabetes, terutama jika memerlukan tablet atau insulin, saran dari seorang ahli gizi amatlah penting. Seorang ahli gizi akan membantu dalam menentukan rancangan pola makan yang paling cocok bagi kondisi kesehatan, pengobatan, dan kebutuhan gaya hidup Anda.

4) Konsumsi makanan berprotein tanpa lemak

Makanan berprotein penting dalam memelihara dan memperbaiki sel-sel tubuh. Makanan seperti ini juga menjadi sumber mineral zat besi dan zinc, serta vitamin B₁₂ dan niasin. Makanan yang berprotein yang paling baik antara lain daging merah tanpa lemak, unggas, ikan, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, dan biji-bijian.

Dengan adanya tren diet tinggi protein dan rendah karbohidrat serta anggapan bahwa diet seperti ini akan mengurangi berat badan. Anda harus memahami bagaimana pola makan seperti ini dapat memperburuk penyakit diabetes sebelum Anda menjalaninya. Diet tinggi protein dan rendah karbohidrat sebaiknya dijalani dengan pengawasan ketat jika Anda memiliki penyakit diabetes. Apalagi jika Anda memerlukan tablet atau insulin untuk mengontrol kadar glukosa darah.

Masalah-masalah yang timbul dari diet tinggi protein dan rendah karbohidrat antara lain :

- a) Meningkatnya risiko hipoglikemia (glukosa darah yang rendah)
- b) Meningkatnya asupan lemak jenuh yang menambah risiko tingginya kadar kolesterol darah dan penyakit jantung
- c) Protein yang lebih banyak dalam pola makan Anda akan membahayakan ginjal Anda, apalagi jika ginjal Anda telah rusak.

Akan tetapi, apabila kesehatan Anda prima dan sulit sekali menggeser berat badan, protein tanpa lemak dan berkurangnya karbohidrat pada porsi piring Anda mungkin akan membantu. Apalagi jika karbohidrat yang dikonsumsi rendah indeks glikemik. Akan tetapi, inipun bukanlah diet tinggi protein dan rendah karbohidrat. Konsultasikan dengan seorang ahli gizi untuk saran lebih lanjut jika memiliki kesulitan dalam mengontrol berat badan.

Sayuran rendah karbohidrat :

- a) Sayuran Asia misalnya bok choy (pak choy), kailan, caisim.
- b) Asparagus
- c) Brokoli
- d) Brussel Sprout/kol mini
- e) Kol
- f) Paprika
- g) Kembang kol
- h) Seledri
- i) Mentimun
- j) Terung
- k) Bawang putih
- l) Bawang prey
- m) Lettuce
- n) Bawang Bombay
- o) Jamur
- p) Radish

- q) Arugula
 - r) Bayam
 - s) Timun-timun
 - t) Seledri air
 - u) Timun Jepang
- 5) Waspadai gula dan makanan bergula

Terlalu banyak gula tidak menyebabkan diabetes. Para pengidap diabetes tidak lagi harus secara ekstrem menghindari gula, penelitian telah menunjukkan bahwa gula sebenarnya berkadar indeks glikemik menengah dan hanya berdampak sedang pada glukosa darah (lebih rendah dari makanan berpati seperti roti putih). Kini, gula dianggap sebagai bagian dari pola makan sehat diabetes. Akan tetapi, penting untuk menjaga asupan gula karna gula menjadi sumber kalori ekstra.

Sedikit gula pasir coklat yang ditambahkan pada bubur, selai pada roti gandum atau tambahan gula dalam yogurt rendah lemak menjadi cara sehat mengkonsumsi gula setiap hari dan tidak berdampak drastic pada kadar gula darah. Disisi lain terlalu banyaknya gula pada minuman ringan non diet, jus buah, permen loli, coklat, kue, dan biskuit (kue kering) berdampak sebaliknya. Makanan dengan kadar gula yang lebih tinggi juga akan menyumbang kalori lebih besar dan menyulitkan pengendalian berat badan.

Meskipun tidak selalu harus mencari bahan pengganti gula, selalu ada tempat bagi pemanis dan makanan dengan pemanis dalam pola makan Anda ketika mengalami diabetes. Akan tetapi, menggunakan produk diet dan pemanis rendah kalori lebih sering ketimbang gula merupakan ide yang bagus. Makanan yang dipanggang juga menjadi cara yang baik untuk menggunakan pemanis seperti sucralose, dan ada beberapa produk yang tersedia di pasaran yang dapat menggantikan gula dalam kadar yang sama tetapi dengan kalori yang lebih sedikit.

6) Konsumsi lebih banyak sayuran dan polong polongan

Setiap orang membutuhkan setidaknya lima porsi sayuran setiap harinya. Sayangnya, sebagian besar dari kita tidak mengkonsumsi dalam jumlah tersebut, dan jika mengidap diabetes, ini bukan pengecualian! Menambah porsi sayuran dapat memberikan manfaat :

- a) Porsi sayuran yang lebih banyak dapat membuat Anda kenyang dengan kalori lebih rendah—apabila Anda ingin memangkas asupan makanan dan nafsu makan besar, cobalah salad sayuran daun dengan saus/dressing rendah lemak sebagai makanan pembuka.
- b) Anda akan mengkonsumsi lebih banyak serat, yang memperbaiki pencernaan, glukosa darah, dan kolestrol.
- c) Porsi sayuran yang lebih banyak akan melindungi mata dan pembuluh darah Anda dari kerusakan akibat kadar glukosa darah

yang tinggi—antioksidan dan fitokimia protektif yang terdapat dalam sayuran, herbal, rempah-rempah, dan buah-buahan terbukti dapat melindungi mata kita.

Jangan abaikan hal ini, tambahkan porsi sayuran Anda pada setiap kesempatan. Jenis sayuran rendah karbohidrat menjadi pilihan terbaik, terutama jika ingin mengendalikan berat badan, dan semakin cerah warna sayuran semakin tinggi kadar antioksidan dan fitokimia didalamnya.

Polong-polongan seperti lentil, kacang arab, kedelai, dan kacang merah merupakan sumber makanan bergizi rendah indeks glikemik, tinggi serat dan kaya antioksidan dan sebaiknya selalu tersedia didapur Anda dan bisa dengan mudah ditambahkan ke dalam sup, kaserol, dan salad.

7) Kurangi asupan garam

Terlalu banyak garam dapat meningkatkan tekanan darah Anda, juga meningkatkan resiko penyakit jantung dan ginjal. Hanya dengan tidak menambahkan garam dalam masakan saja tidak cukup. Sekitar 75% garam dari pola makan kita berasal dari produk olahan.

Untuk menjaga agar asupan garam tetap rendah, cari jenis produk rendah atau tanpa garam ketimbang yang biasanya Anda beli. Anda dapat menemukan produk pengganti rendah garam pada margarin, olesan roti, tomat kalengan, pasta tomat, saus tomat,

kacang panggang, biskuit *cracker*, selai kacang, keju, dan kaldu atau saus untuk memasak.

Menghindari bahan makanan tinggi garam seperti *bacon*, *ham*, zaitun, ikan kalengan dalam air garam, kacang asin dan keripik dapat memangkas asupan garam Anda.

b. Aktivitas fisik

Penyusunan program latihan bagi diabetisi sangat individual sesuai dengan kondisi penyakitnya sehingga latihan teratur dan terus menerus di bawah pengawasan tenaga medis pada diabetisi dapat bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah, memperbaiki kontrol diabetes, meningkatkan fungsi jantung dan pernapasan, menurunkan berat badan dan meningkatkan kualitas hidup.

Program olahraga bagi diabetes :

1) Jenis Olahraga

Program yang diberikan ditujukan untuk kesegaran kardiovaskuler yaitu jantung, pembuluh darah, pernapasan dan sirkulasi darah, juga untuk kekuatan, kelenturan, kelincahan dan sebagainya. Oleh karena itu, program latihan yang diharuskan pada diabetisi sesuai dengan kebutuhannya yaitu : *Continue, rhythmical, interval, progressive* dan *endurance* (CRIPE).

a) *Continue* :

Latihan harus berkesinambungan dan dilakukan terus menerus tanpa berhenti.

b) *Rhythmical* :

Latihan harus dipilih yang berirama, yaitu otot-otot berkontraksi dan relaksasi secara teratur, contoh : jalan kaki, jogging, berenang, bersepeda, mendayung.

c) *Interval* :

Latihan dilakukan selang-seling antara gerak cepat dan lambat, contoh : jalan cepat diselingi jalan lambat, jogging diselingi jalan.

d) *Progressive* :

Latihan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kondisi penyakit penyerta. Sasaran denyut nadi rata-rata = 75-85%, maksimum denyut nadi rata-rata 220-umur .

e) *Endurance* :

Latihan daya tahan untuk meningkatkan kemampuan kardiorespirasi, contoh : jalan, jogging, berenang, dan bersepeda.

2) Dosis/takaran olahraga

Aktivitas fisik yang dilakukan harus memenuhi dosis/takaran yang ditentukan oleh karena bila kurang tidak akan memberikan manfaat. Takaran meliputi :

a) Intensitas :

Adalah kerasnya melakukan latihan, dikontrol dengan pemantauan denyut nadi atau jantung. Peningkatan intensitas didasarkan pada umur, keadaan kesehatan, kebugaran tingkat

awal, adaptasi latihan dan dampak terhadap kontrol gula darah diabetisi.

b) Lama

Lamanya latihan antara 20-30 menit dalam zona latihan. Jika intensitas tinggi maka lama latihan dapat lebih pendek dan sebaliknya.

c) Frekuensi

Latihan paling sedikit 3x seminggu hal ini karena ketahanan seseorang akan menurun setelah 48 jam. Latihan tiap hari tidak dianjurkan karena dapat menurunkan kondisi fisik dan mental (Depkes RI, 2008).

c. Pengobatan

Tujuan utama dari pengobatan diabetes adalah untuk mempertahankan kadar gula darah dalam kisaran yang normal. Jika diabetisi telah menerapkan pengaturan makanan dan kegiatan jasmani (aktivitas fisik) yang teratur namun pengendalian kadar gula darah belum tercapai maka dipertimbangkan pemberian obat (Hasdianah, 2012).

Diabetes Mellitus



Julistina

Prodi Keperawatan UIN Alauddin Makassar

Pengertian

Diabetes mellitus (DM) atau kencing manis adalah penyakit dimana kadar gula di dalam darah tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin.

Penyebab DM

Diabetes melitus terjadi jika tubuh tidak menghasilkan insulin yang cukup untuk mempertahankan kadar gula darah yang normal atau jika sel tidak memberikan respon yang tepat terhadap insulin

- DM Tipe 1** → Menghasilkan sedikit insulin atau sama sekali tidak menghasilkan insulin
- DM Tipe 2** → Menghasilkan insulin tapi tidak digunakan lagi oleh tubuh

Komplikasi Diabetes Mellitus Akut

Gula Darah Rendah

Gelisah, Tekanan Darah Turun, lapar, Lesu, Kengat dingin

Gula Darah Tinggi

Nafsu Makan menurun, Merasa haus, Mual dan Muntah, Pemasasan cepat

Pengelolaan DM

Jangka Pendek

- Menghilangkan gejala/Keluhan dan mempertahankan rasa nyaman



Jangka Panjang

Pola Makan

Menjaga Asupan Lemak

Kurangi Mengonsumsi Garam

Konsumsi Rutin Menu Rendah Gula

Mengonsumsi Sumber Energi Bagi Tubuh

Konsumsi Lebih Sayuran



Aktifitas Fisik



Aktifitas fisik yang dapat menurunkan Kadar gula darah, meningkatkan fungsi jantung dan pernapasan

- Jalan Kaki
- Jogging
- Bersepeda



Frekuensi Olahraga 20 - 30 Menit, 3xseminggu

Pengobatan

Apabila setelah menerapkan Pola Makan serta aktivitas fisik namun gula darah belum terkontrol maka dianjurkan pemberian obat sesuai anjuran dokter.



Lampiran V

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN (*Informed Consent*)

Kepada Yth

Calon Responden

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Julistina

Nim : 70300114063

Alamat : Minasa Indah Residence Blok B No.10, Makassar

Akan mengadakan penelitian dengan judul **“Pengaruh Konseling Keperawatan terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Samata”**

Untuk keperluan tersebut saya memohon kesediaan dari saudara (i) untuk menjadi responden dalam penelitian ini dan menandatangani lembar persetujuan menjadi responden, selanjutnya saya mengharapkan saudara (i) untuk mengikuti prosedur yang kami berikan dengan kejujuran dan jawaban anda dijamin kerahasiaannya dan penelitian ini akan bermanfaat semaksimal mungkin. Jika saudara (i) tidak bersedia menjadi responden, maka tidak ada sanksi bagi saudara (i).

Atas perhatian dan kerja sama saudara (i) kami ucapkan terima kasih.

Peneliti

(JULISTINA)

Lampiran VI

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Nama : Julistina

Nim : 70300114063

Alamat : Minasa Indah Residence Blok B No.10, Makassar

Judul : **“Pengaruh Konseling Keperawatan terhadap Peran Keluarga dalam Pengelolaan Penderita Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Samata”**

Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga jawaban dan hasil observasi benar-benar dirahasiakan. Dengan demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya siap berpartisipasi dalam penelitian ini.

Demikian lembar persetujuan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Makassar, 2018

Responden

.....


Lampiran VII

KUESIONER PENELITIAN

PERAN KELUARGA DALAM PENGELOLAAN PENDERITA

DIABETES MELLITUS

A. Identitas Responden

1. Inisial Nama :
 2. Agama :
 3. Umur :
 4. Pendidikan Terakhir :
 - a. SMA
 - b. D3
 - c. Sarjana
 5. Pekerjaan :
 - a. PNS
 - b. Wiraswasta
 - d. Tidak Bekerja
 - e. Lainnya
 6. Hasil Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu pada Penderita:
- 


B. Peran keluarga dalam pengelolaan penderita diabetes mellitus

Petunjuk : Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (√) untuk pilihan ya atau tidak!

No	Peran Keluarga	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Pola makan	Apakah keluarga selalu memperhatikan makanan pantangan bapak/ibu?		
		Apakah keluarga mengawasi jadwal makan bapak/ibu?		
		Apakah keluarga memberikan dorongan kepada bapak/ibu untuk makan sesuai dengan diet yang dianjurkan?		
		Apakah keluarga menganjurkan bapak/ibu untuk mengurangi makanan yang mengandung gula dalam jumlah banyak?		
		Apakah keluarga selalu menyediakan buah buahan untuk bapak/ ibu?		
2	Aktivitas Fisik	Apakah keluarga selalu menganjurkan bapak/ibu untuk melakukan aktivitas fisik secara		

		teratur?		
		Apakah keluarga selalu mengingatkan kepada bapak/ibu untuk latihan fisik 3x seminggu?		
		Apakah keluarga membuatkan jadwal rutin kepada bapak/ibu untuk melakukan aktivitas fisik?		
		Apakah keluarga selalu membantu atau memfasilitasi bapak/ibu saat melakukan latihan fisik?		
		Apakah keluarga selalu memberikan dukungan kepada bapak/ibu untuk melakukan aktivitas fisik?		
3	Pengobatan	Apakah keluarga selalu mengingatkan bapak/ibu untuk meminum obat yang telah diresepkan oleh dokter?		
		Apakah keluarga selalu mengantar bapak/ibu untuk memeriksakan kesehatan secara teratur?		
		Apakah keluarga selalu menyediakan waktu khusus untuk menemani bapak/ibu memeriksakan kesehatan ke pusat pelayanan		

		kesehatan?		
		Apakah keluarga selalu mengontrol ketersediaan obat bapak/ibu?		
		Apakah keluarga sering memotivasi bapak/ibu untuk selalu melakukan pengobatan?		



DOKUMENTASI PENELITIAN



MASTER TABEL KELOMPOK INTERVENSI POST TEST

Inisial Nama	Agama	Umur	Pendidikan	Pekerjaan	HPG	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14
Ny J	1	1	2	3	2	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Ny NA	1	1	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0
Ny EN	1	1	1	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1
Ny AR	1	1	1	2	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1
Ny CA	1	1	2	3	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1
Ny R	1	2	1	3	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1
Ny PU	1	2	2	2	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
Ny RH	1	2	3	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1
Ny FA	1	2	3	1	2	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Ny AM	1	1	2	3	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1

Ket :
 1. Kurang Baik <50% total skor 1-7
 2. Baik ≥50% total skor 8-15

Agama
 1 = Islam
 2= Non Islam

Pendidikan
 1=SMA
 2=D3
 3= S1


Pekerjaan
 1= PNS
 2= Wiraswasta
 3=Tidak Bekerja

Hasil

P15	Total Skor	Presentase	Kategori
1	7	46,66%	1
1	9	60%	2
0	9	60,00%	2
0	7	46,66%	1
1	10	66,66%	2
0	9	60%	2
1	9	60%	2
1	9	60%	2
1	6	40,00%	1
0	9	60%	2

Pemeriksaan GDS pada Penderita
 1=Normal
 2=Tidak Normal

Umur
 1= 21-26
 2=27-31



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

Lampiran X

A. Hasil Uji Normalitas

Kelompok	Shapiro-Wilk
Peran Keluarga Intervensi <i>Pre-Test</i>	0,000
Peran Keluarga Intervensi <i>Post-Test</i>	0,000
Peran Keluarga Kontrol <i>Pre-Test</i>	0,000
Peran Keluarga Kontrol <i>Post-Test</i>	0,000

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Umur Kontrol	,140	10	,200*	,942	10	,572
Pendidikan Kontrol	,317	10	,005	,713	10	,001
Pekerjaan Kontrol	,302	10	,010	,781	10	,008
HPG Pre Kontrol	,381	10	,000	,640	10	,000
HPG Post Kontrol	,433	10	,000	,594	10	,000
Pre Test Kontrol	,482	10	,000	,509	10	,000
Post Test kontrol	,482	10	,000	,509	10	,000
Umur Intervensi	,135	10	,200*	,975	10	,935
Pendidikan Intervensi	,254	10	,067	,833	10	,036
Pekerjaan Intervensi	,245	10	,091	,820	10	,025
HPG Pre Intervensi	,329	10	,003	,655	10	,000
HPG Post Intervensi	,482	10	,000	,509	10	,000
Pre Test Intervensi	,524	10	,000	,366	10	,000
Post Test Intervensi	,433	10	,000	,594	10	,000

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Umur Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 21-26 Tahun	6	60,0	60,0	60,0
Valid 27-31 Tahun	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Pendidikan Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	5	50,0	50,0	50,0
Valid D3	1	10,0	10,0	60,0
Valid Sarjana	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Pekerjaan Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	2	20,0	20,0	20,0
Valid Wiraswasta	3	30,0	30,0	50,0
Valid Tidak Bekerja	5	50,0	50,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

HPG Pre Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Normal	6	60,0	60,0	60,0
Valid Tidak Normal	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

HPG Post Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Normal	7	70,0	70,0	70,0
Valid Tidak Normal	3	30,0	30,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Pre Test Kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Baik	8	80,0	80,0	80,0
Valid Baik	2	20,0	20,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Post Test kontrol

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Baik	8	80,0	80,0	80,0
Valid Baik	2	20,0	20,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Umur Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21-26 Tahun	6	60,0	60,0	60,0
Valid 27-31 Tahun	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Pendidikan Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid SMA	3	30,0	30,0	30,0
D3	5	50,0	50,0	80,0
Sarjana	2	20,0	20,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Pekerjaan Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid PNS	2	20,0	20,0	20,0
Wiraswasta	4	40,0	40,0	60,0
Tidak Bekerja	4	40,0	40,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

HPG Pre Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Normal	5	50,0	50,0	50,0
Tidak Normal	5	50,0	50,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

HPG Post Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Normal	8	80,0	80,0	80,0
Tidak Normal	2	20,0	20,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Pre Test Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Baik	9	90,0	90,0	90,0
Valid Baik	1	10,0	10,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

Post Test Intervensi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Kurang Baik	3	30,0	30,0	30,0
Valid Baik	7	70,0	70,0	100,0
Total	10	100,0	100,0	

C. Uji Perbandingan

Kelompok Berpasangan (Uji *Wilcoxon*)

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Post Test kontrol - Pre Test Kontrol	Negative Ranks	0 ^a	,00
	Positive Ranks	0 ^b	,00
	Ties	10 ^c	
	Total	10	
Post Test Intervensi - Pre Test Intervensi	Negative Ranks	0 ^d	,00
	Positive Ranks	6 ^e	3,50
	Ties	4 ^f	
	Total	10	

a. Post Test kontrol < Pre Test Kontrol

- b. Post Test kontrol > Pre Test Kontrol
- c. Post Test kontrol = Pre Test Kontrol
- d. Post Test Intervensi < Pre Test Intervensi
- e. Post Test Intervensi > Pre Test Intervensi
- f. Post Test Intervensi = Pre Test Intervensi

Test Statistics^a

	Post Test kontrol - Pre Test Kontrol	Post Test Intervensi - Pre Test Intervensi
Z	,000 ^b	-2,449 ^c
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000	,014

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
- b. The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks.
- c. Based on negative ranks.

Kelompok Tidak Berpasangan (*Mann-Whitney*)

Mann-Whitney Test

Ranks

	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Peran Keluarga	Pre Test Intervensi	10	10,00	100,00
	Pre Test Kontrol	10	11,00	110,00
	Total	20		

Test Statistics^a

	Peran Keluarga
Mann-Whitney U	45,000
Wilcoxon W	100,000
Z	-,610
Asymp. Sig. (2-tailed)	,542
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,739 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.

Mann-Whitney Test


		Ranks		
	Kelompok	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Peran Keluarga	Kelompok Intervensi Post Test	10	13,00	130,00
	Kelompok Kontrol Post Test	10	8,00	80,00
	Total	20		

Test Statistics^a

	Peran Keluarga
Mann-Whitney U	25,000
Wilcoxon W	80,000
Z	-2,190
Asymp. Sig. (2-tailed)	,028
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]	,063 ^b

a. Grouping Variable: Kelompok

b. Not corrected for ties.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Distribusi Frekuensi

Statistics

	Umur Kontrol	Pendidikan Kontrol	Pekerjaan Kontrol	HPG Pre Kontrol	HPG Post Kontrol	Pre Test Kontrol	Post Test kontrol	Umur Intervensi	Pendidikan Intervensi	Pekerjaan Intervensi	HPG Pre Intervensi	HPG Post Intervensi	Pre Test Intervensi	Post Test Intervensi
N Valid	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
N Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	25,20	1,90	2,20	1,40	1,30	6,30	7,00	25,90	1,90	2,20	1,50	1,20	6,10	8,40
Median	25,50	1,50	2,00	1,00	1,00	6,00	7,00	25,50	2,00	2,00	1,50	1,00	6,00	9,00
Mode	21 ^a	1	2 ^a	1	1	6	6 ^a	25	2	2 ^a	1 ^a	1	6 ^a	9
Std. Deviation	3,425	,994	,789	,516	,483	1,337	1,155	2,601	,738	,789	,527	,422	1,197	1,265
Minimum	21	1	1	1	1	5	6	22	1	1	1	1	4	6
Maximum	31	3	3	2	2	9	9	30	3	3	2	2	8	10

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

RIWAYAT HIDUP

Julistina.



Penulis adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Lahir dari buah cinta dan kasih sayang antara Ayahanda **Darwis Azis.L** dengan Ibunda **Patmawati, S.Pd** pada tanggal 05 Juli 1996, bertempat di Mare, Kecamatan Mare Kabupaten Bone.

Riwayat pendidikan, penulis menamatkan Sekolah Dasar pada tahun 2008 di SD Inpres 6/75 Tellu Boccoe Kec. Mare kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pada Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tamat pada tahun 2011 di SMP NEG.1 MARE di Kecamatan Mare. Kemudian melanjutkan lagi ke Sekolah Menengah Atas dan Alhamdulillah tamat pada tahun 2014 di SMA NEGERI 2 BONE di Kabupaten Bone. Pada tahun yang sama pula penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Angkatan 2014 di Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sampai sekarang.