


**GAMBARAN POSTUR KERJA PETANI BAWANG MERAH DENGAN  
METODE OWAS (*Ovako Working Posture Analysis System*)  
DI KELURAHAN TANETE KECAMATAN ANGGERAJA  
KABUPATEN ENREKANG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat  
Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

OLEH:

HIKMAH NURUL ARIFAH

70200113021

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran Postur Kerja Petani Bawang Merah dengan Metode OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) di Kelurahan Tante Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang", yang disusun oleh Hikmah Nurul Arifah, NIM: 70200113021, mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 23 April 2018 M, bertepatan pada 7 Sya'ban 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 23 April 2018 M  
7 Sya'ban 1439 H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. dr. H. Andi Arsyin Nurdin, M.Sc. (.....)

Sekretaris : Azrifal, SKM, M.Kes. (.....)

Pembimbing I : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM, M.Kes. (.....)

Pembimbing II : Irviani A. Ibrahim, SKM, M.Kes. (.....)

Penguji I : Hasbi Ibrahim, SKM, M.Kes. (.....)

Penguji II : Dr. Wahyuddin, G., M.Ag. (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Dr. dr. H. Andi Arsyin Nurdin, M.Sc.  
NIP. 195502031983121001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hikmah Nurul Arifah  
NIM : 70200113021  
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang/ 02 April 1995  
Jurusan/ Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ K3  
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan / Srata 1 (S1)  
Alamat : Perumahan Mangga Tiga Blok B2 No. 17/18  
Judul Penelitian : Gambaran Postur Kerja Petani Bawang Merah Dengan Metode Owas (Ovako Working Posture Analysis System) di Kelurahan Taete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang


Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 19 April 2018

Penyusun

Hikmah Nurul Arifah  
70200113021

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat dan Rahmat Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salam dan Salawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Keluarga serta kerabat dan sahabat beliau. Beliau adalah Nabi pembawa Rahmatan lil'alam in di muka bumi ini.

Selesainya penyusunan skripsi ini dengan judul “**Gambaran Postur Kerja Petani Bawang Merah Dengan Metode OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) Di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**” dengan segala keterbatasan, penulis menyadari penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada **Allah SWT** dan kedua orang tua penulis, ibunda tersayang **Murniati** dan bapak saya yang tercinta **SUMMA** yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh rasa sayang, sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial, agama dan spiritual.

Demikian pula kepada saudara saudari saya tersayang **Muh. Ikhsan, Nurul Qalbia, Azhar Adzan** dan **Adinda Akhmad Hidayat** yang selalu memberi dukungan, kekuatan dan semangat kepada penulis. Serta seluruh keluarga saya yang tidak dapat saya sebut satu persatu, semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi kebanggan bagi mereka.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing, ibu **Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.** selaku pembimbing I dan ibu **Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes.** selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan tulus penuh kesabaran yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.SI** sebagai rektor Uin Alauddin Makassar beserta pembantu rektor I, II, III dan IV.
2. **Bapak Dr. Dr. H. Andi Armyun Nurdin, M. Se.** Selaku dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan bersama wakil dekan I, II dan III.
3. **Bapak Azriful, SKM., M.Kes.** selaku ketua program studi kesehatan masyarakat
4. **Bapak Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes.** selaku penguji kompetensi dan **bapak Dr. Wahyuddin, G., M. Ag.** Selaku penguji agama yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.

5. Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, bapak Bupati Enrekang, bapak Camat Anggeraja, bapak Kepala Kelurahan Tanete dan semua petani bawang merah yang ada di Kelurahan Tanente Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
6. Kawan-kawan yang sangat saya cintai Fitriani, Ayu Hapsari, Miftahul Kaheriyah, Sherly Wahyuni, Syahraini, Asdinar Astari, Sulhinayatillah dan St. Hardiyanti M yang telah banyak mengajarkan tentang perjuangan, susah senang bersama, memberi saya semangat dan dukungan agar jangan pernah takut dan menyerah, kita pasti bisa melaluinya bersama.
7. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Olehnya itu segala kritik dan saran tetap penulis nantikan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga karya ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kesehatan, Aamiin ya rabbal'amin.

Samata-Gowa, 19 April 2018


Penulis

Hikmah Nurul Arifah

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Ergonomi .....	15
B. Tinjauan Umum tentang Postur Kerja .....	31
C. Tinjauan Umum tentang Ovako Work Posture Analysis System (OWAS) .....	38
D. Tinjauan Umum tentang Petani Bawang Merah .....	42
E. Kerangka Teori .....	47
F. Kerangka Konsep .....	48
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	49

B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	49
C. Populasi dan Sampel .....	50
D. Sumber Data Penelitian .....	51
E. Instrumen Penelitian .....	52
G. Pengolahan Data dan Analisis Data .....	52
H. Validitas dan Reliabilitas Instrumen .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	54
B. Pembahasan .....	66
C. Keterbatasan Penelitian .....	81
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka Terkait Penelitian Postur Kerja .....	8
Tabel 2.1 Penilaian Analisis Postur Kerja .....	42
Tabel 2.2 Kategori Penilaian OWAS .....	42
Tabel 4.1 Alur Proses Pembudidayaan Bawang Merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang .....	57
Tabel 4.2 Distribusi Postur Kerja Dengan Menggunakan Metode OWAS pada Petani Bawang Merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang .....	61
Tabel 4.3 Hasil Distribusi Rata-Rata Skor Postur Kerja Responden Berdasarkan Metode OWAS .....	65



## DAFTAR GAMBAR

Gamabr 2.1 Macam-Macam Gerak .....	32
Gambar 2.2 Klasifikasi Sikap Kerja Bagian Punggung .....	39
Gambar 2.3 Klasifikasi Sikap Kerja Bagian Lengan .....	40
Gambar 2.4 Klasifikasi Sikap Kerja Bagian Kaki .....	40
Gambar 2.5 Klasifikasi Berat Beban OWAS .....	41
Gambar 2.6 Kerangka Teori .....	47
Gambar 2.7 Kerangka Konsep .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Lembar Observasi
- Lampiran 2 : Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS
- Lampiran 3 : Dokumentasi penelitian
- Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 6 : Riwayat Peneliti



**GAMBARAN POSTUR KERJA PETANI BAWANG MERAH DENGAN  
METODE OWAS (*Ovako Working Posture Analysis System*)  
DI KELURAHAN TANETE KECAMATAN ANGGERAJA  
KABUPATEN ENREKANG**

**<sup>1</sup>Hikmah Nurul Arifah, SKM <sup>2</sup> Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes**

**<sup>3</sup> Irviani A. Ibrahim, SKM., M.Kes**

<sup>1,2</sup>Bagian Kesehatan dan Keselamatan Kerja Jurusan Kesehatan Masyarakat,  
UIN Alauddin Makassar

<sup>3</sup>Bagian Gizi Jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar  
([hikmah\\_nur93@ymail.com](mailto:hikmah_nur93@ymail.com))

**ABSTRAK**

Postur kerja merupakan posisi tubuh saat bekerja yang tidak almah saat melakukan pekerjaan dan berpotensi menyebabkan stress mekanik lokal pada otot, ligament dan persendian. Aktivitas petani bawang merah pada pembudidayaan adalah pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan/pemupukan dan panen (pencabutan dan pengikatan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan melihat gambaran risiko postur kerja yang dialami petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Jenis penelitiannya adalah deskriptif observasional dengan teknik penarikan sampel purposive sampling sebanyak 98 responden dengan kriteria petani bawang merah yang bekerja selama 3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari seluruh responden sebanyak 53,06% memiliki postur kerja tidak ergonomis, yaitu berjongkok dan membungkuk, sedangkan lengan berada pada postur kerja ergonomis dengan berat beban dibawah 10 kg dan durasi kerja lebih dari 8jam/hari. Tingkat risiko postur kerja pada pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan dan pencabutan bawang merah berada pada level risiko sedang dan postur kerja pada pengikatan bawang merah berada pada level risiko rendah. Diharapkan petani melakukan peregangan saat bekerja agar meringankan kerja otot, dan instansi terkait melakukan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja khususnya posisi kerja ergonomis. Bagi peneliti selanjutnya melakukan analisis postur kerja dengan metode REBA dan RULA.

*Kata Kunci: Postur Kerja, Metode OWAS, Petani Bawang Merah*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Menurut *International Labor Organization* (ILO), setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh karena penyakit atau kecelakaan akibat hubungan kerja. Sekitar 300 ribu kematian terjadi dari 250 juta kecelakaan dan sisanya adalah kematian karena penyakit akibat hubungan pekerjaan, dimana diperkirakan terjadi 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan baru setiap tahunnya. Selain penyakit akibat hubungan pekerjaan yang menyebabkan kematian, masalah kesehatan lain terutama adalah ketulian, gangguan *muskuloskeletal*, gangguan reproduksi, penyakit jiwa dan sistem syaraf (Seviana, 2016).

*International Labour Organization* (ILO) (dalam Umami, 2014) menyebutkan bahwa ketenagakerjaan informal adalah seluruh jenis pekerjaan yang memberikan pendapatan, baik pekerjaan mandiri dan pekerjaan dengan gaji, yang tidak diakui, diatur atau dilindungi oleh hukum dan peraturan yang ada. Pelayanan kesehatan bagi pekerja di sektor informal pada saat ini belum sesuai dengan beratnya pekerjaan yang dilakukan, sehingga pekerja rentan mengalami masalah-masalah kesehatan seperti *Muskuloskeletal Disorder* terutama pada pekerja yang masih menggunakan sistem kerja yang tradisional.

Dalam profil kesehatan Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sekitar 40,5 % penyakit yang diderita pekerja berhubungan dengan postur kerja. Hal

ini disebabkan karena postur kerja yang salah atau tidak alamiah dalam waktu yang lama dapat mengakibatkan pekerja mengalami gangguan/keluhan *musculoskeletal* dan gangguan-gangguan lainnya sehingga menghambat proses produksi (lesal, 2016).

Berdasarkan penelitian di Indonesia prevalensi penderita terkait keluhan *musculoskeletal* tertinggi menurut pekerjaan adalah petani (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, 2013). Di dukung oleh studi yang dilakukan terhadap 482 pekerja di 12 kabupaten/kota di Indonesia yang menemukan bahwa terdapat 16 % gangguan *Muskuloskeletal Disorder* (MSDs), 8% kardiovaskular, 6% gangguan syaraf, 3 % gangguan pernafasan dan 1,5% gangguan THT (Rinawati, 2016). Aktifitas yang bersifat repetative, dan menggunakan beban berat secara manual juga merupakan penyebab utama *Muskuloskeletal Disorders* (CCOHS, 2015)

Dalam sektor pertanian di pengaruhi oleh kondisi lingkungan, beban kerja, dan posisi kerja yang turut andil dalam kesehatan dan keselamatan kerja (Payuk, 2013). Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dari pembangunan ekonomi di Indonesia karena menghasilkan bahan pangan, bahan baku atau sumber energi. Oleh karena itu sektor ini menyerap banyak tenaga kerja untuk menggerakkan roda perekonomian bangsa. (Desrina, 2013)

Salah satu roda perekonomian bangsa di Indonesia yaitu sektor pertanian bawang merah, dimana bawang merah termasuk salah satu sayuran umbi multiguna, dimana selain digunakan sebagai bahan bumbu dapur sehari-hari dan penyedap berbagai makanan, kebutuhan masyarakat terhadap bawang merah akan terus

meningkat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan daya belinya. Selain itu dengan semakin berkembangnya industri makanan, maka akan terkait dengan meningkatnya kerja petani bawang merah untuk meningkatkan produksi bawang merah. Saat ini diketahui produksi bawang merah lebih banyak di proyeksi untuk kebutuhan dalam negeri atau lokal, sedang untuk ekspor jumlahnya masih relative rendah. Mengingat kebutuhan terhadap bawang merah yang kian terus menerus meningkat maka petani di tuntut untuk bekerja secara efisien dalam mengelola usaha taninya agar produksi yang di peroleh lebih maksimal.

Dari 27 kabupaten yang akan dikembangkan oleh pemerintah, maka kabupaten Enrekang merupakan salah satu Kabupaten yang akan dikembangkan sebagai sentra produksi terbesar bawang merah untuk wilayah Indonesia bagian timur, dimana produksi bawang merahnya di pasarkan di 3 provinsi besar di luar Sulawesi yaitu pulau jawa Kalimantan dan papua. Produksi bawang merah di Kabupaten Enrekang mencapai 13.432,67 ton per tahun dan wilayah yang paling tinggi produksinya adalah Kecamatan Anggeraja mencapai 4.949,51 ton per tahun dengan luas lahan tanaman 399 Ha. (Egy, 2016).

Adapun aktivitas petani bawang merah pada pembudidayaan bawang merah adalah pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan/pemupukan dan panen (pencabutan dan pengikatan), dimana postur kerja pengolahan tanah dan penyemprotan/pemupukan dilakukan dengan posisi berjalan dan posisi punggung sedikit membungkuk. Pada aktivitas penanaman dan panen yaitu posisi postur kerja

yang berbeda-beda yaitu dengan posisi duduk dengan berjongkok, posisi punggung yang membungkuk, dan posisi tangan yang berada dibawah bahu. Posisi berdiri pada saat mengangkat bawang merah yang diangkat secara manual. Aktivitas setelah bawang di angkut, bawang akan dibersihkan dengan posisi kerja duduk yang membungkuk dan posisi tangan di bawah bahu. Pekerjaan tersebut dilakukan selama waktu 9 jam (pagi dan sore).

Dari aktivitas yang dijelaskan di atas dan hasil wawancara yang telah dilakukan pada 15 pekerja petani bawang merah bahwa dari aktivitas yang dilakukan, petani mengeluhkan sakit bagian belakang, kesemutan, sakit pada pegelangan kaki. Maka hal ini mendasari penulis untuk melakukan analisis postur kerja pada petani bawang merah dengan menggunakan metode.OWAS (*ovako working analysis system*).

Peneliti memilih metode OWAS kerana berdasarkan hasil observasi diitemukan postur kerja yang beragam, selain itu banyak didapatkan postur janggal pada pekerja, serta penggunaan beban objek pada pekerja. Metode OWAS ini digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa sikap kerja yang tidak nyaman dan berakibat pada cedera *musculoskeletal* serta memperbaiki kondisi pekerja dalam bekerja, sehingga perfomansi kerja dapat ditingkatkan terus.



## ***B. Rumusan Masalah***

Bedasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu bagaimana postur kerja pada petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

## ***C. Definisi operasional dan Ruang Lingkup Penelitian***

### ***1. Definisi operasional***

- a. Postur kerja dalam penelitian ini adalah sikap atau posisi kerja aktivitas responden (punggung, bahu, lengan, pergelangan kaki) memiliki sudut ekstrim dari posisi normal, yaitu sejajar dengan batang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dengan menggunakan metode *OWAS*.

Kriteria Objektif:

- 1) Ergonomis : apabila responden melakukan aktivitas kerja berada pada level risiko minimum atau kecil dan tidak ada masalah serta perlu perbaikan dalam beberapa waktu kedepan. (skor 1 dan 2)
- 2) Tidak ergonomis : apabila responden melakukan aktivitas kerja berada pada level sedang dan tinggi yang perlu perbaikan secepat mungkin dan perbaikan sekarang juga. (skor 3 dan 4).

- b. Sikap punggung responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu posisi tulang punggung yang tegak lurus dan tidak membungkuk yang di ukur dengan metode *OWAS*.

Kriteria Objektif:

- 1) Ergonomis : apabila sikap punggung responden pada posisi 1 ( $<20^\circ$ )
- 2) Tidak ergonomis : apabila sikap punggung responden pada posisi 2, 3 dan 4 ( $>20^\circ$ )

- c. Sikap lengan responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu posisi lengan yang berada di bawah bahu dan sejajar pada bahu tidak berada pada atas bahu yang di ukur dengan metode *OWAS*.

Kriteria Objektif:

- 1) Ergonomis : apabila sikap lengan responden pada posisi 1 (dibawah bahu)
- 2) Tidak ergonomis : apabila sikap lengan responden pada posisi 2 dan 3 (diatas bahu)

- d. Sikap kaki responden yang dimaksud yaitu posisi kaki lurus yang betumpu pada kedua kaki lurus dan sikap lutut yang tidak tekuk yang di ukur dengan metode *OWAS*.

Kriteria Objektif:

- 1) Ergonomis : apabila sikap kaki responden pada posisi 1,2,3,6 dan 7

- 2) Tidak ergonomis : apabila sikap kaki responden pada posisi 4 dan 5
- e. Berat beban responden yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berat bawaan atau berat yang diangkat atau dipikul oleh pekerja bawang merah.

Kriteria Objektif:

- 1) Skor 1 : Berat beban kurang dari 10 Kg
  - 2) Skor 2 : Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg
  - 3) Skor 3 : Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg
- f. OWAS (*Ovako Work Posture Analysis System*) adalah salah satu metode untuk mengidentifikasi, mengevaluasi dan menganalisa sikap kerja dari pekerja yang diamati, meliputi pergerakan tubuh bagian punggung, bahu, tangan dan kaki, termasuk paha, lutut dan pergelangan kaki.

Kriteria Objektif :

- 1) Risiko dapat diabaikan atau tidak ada masalah apabila perhitungan OWAS berada pada kategori 1 di anggap tidak perlu perbaikan.
- 2) Risiko rendah apabila perhitungan OWAS berada pada kategori 2 dan perlu dilakukan perbaikan.
- 3) Risiko sedang apabila perhitungan OWAS berada pada kategori 3 dan perlu dilakukan perbaikan sesegera/secepat mungkin.
- 4) Risiko tinggi atau sangat berbahaya apabila perhitungan OWAS berada pada kategori 4 dan perlu perbaikan sekarang juga.

## 2 Ruang Lingkup Penelitian

Petani bawang merah yang diamati adalah petani bawang merah yang telah bekerja selama minimal 3 tahun. Pengamatan postur kerja dilakukan terhadap petani bawang merah khususnya pada proses pemanenan. Data penelitian ini diperoleh langsung dari tempat kerja petani bawang merah yang memiliki keluhan *musculoskeletal disorders*.

### D. Kajian pustaka/penelitian terdahulu

**Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka Terkait Postur Kerja**

No	Nama	Judul (Tahun)	Jenis penelitian	Hasil Penelitian
1	Wahyu Susihono	Perbaikan Postur Kerja Untuk Mengurangi Keluhan Muskuloskeletal Dengan Pendekatan Metode Owas (Studi Kasus Di Ud. Rizki Ragil Jaya – Kota Cilegon)	Metode Ovako Work Posture Analysis System (OWAS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil analisis OWAS menunjukkan bahwa sebelum perbaikan masuk pada kategori 3 yang artinya memerlukan perbaikan dengan segera dan 2 yang artinya memerlukan perbaikan dimasa mendatang,</li> <li>- sedangkan setelah perbaikan diperoleh kategori 1 yang artinya tidak ada masalah pada sistem musculoskeletal. Indeks resiko sebelum perbaikan sebesar 243 satuan, setelah perbaikan menjadi 129 satuan artinya pekerjaan mempunyai resiko yang kecil (minimum risk)</li> </ul>
2	Wresni Anggraini	Analisis Postur Kerja Dengan Menggunakan Metode Ovako Working Analysis System (Owas) Pada Stasiun Pengepakan	Penelitian menggunakan metode owas (Ovako Working Analysis System)	Berdasarkan hasil pengolahan data, diketahui bahwa semua postur kerja memiliki resiko cedera sebesar 33%. Berdasarkan kategori penilaian OWAS maka, diperoleh kategori penilaian: postur kerja 1123-1; postur kerja 4273-4

		Bandela Karet (Studi Kasus Di Pt. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru)		dan postur kerja 2333-3. Postur kerja 4273 dan 2333 memerlukan perbaikan secepatnya dengan menggunakan alat bantu pemindahan barang, ring conveyor.
3	Seviana Rinawati, Romadona	Analisis Risiko Postur Kerja Pada Pekerja Di Bagian Pemilahan Dan Penimbangan Linen Kotor RS. X	observasional analitik yang menggunakan deskriptif kualitatif pada total sampling pada pekerja di laundry. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan lembar penilaian REBA yang akan disesuaikan dengan Undang- undang no.1 tahun 1970	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas petugas laundry dalam penimbangan linen kotor dalam kategori tingkat risiko rendah dengan skor akhir REBA yaitu 3. Sedangkan aktivitas petugas laundry dalam pemilahan linen kotor dalam kategori tingkat risiko tinggi dengan skor akhir REBA yaitu 9. Sehingga diperlukan tindakan segera.</li> <li>- Tingkat risiko tinggi pada tahapan aktivitas petugas laundry dalam pemilahan linen kotor disebabkan oleh postur kerja/sikap kerja yang mengalami pemuntiran badan, pembungkuan dan banyak mengalami fleksi.</li> <li>- Saran yang diberikan adalah upaya rumah sakit melakukan pengendalian rekayasa teknik, rekayasa manajemen, pemberian prosedur kerja dan pengadaan promosi K3.</li> </ul>
3	Anthony Irawan Sugiharto dkk	Analisis Perbaikan Postur dan Metode Kerja untuk Mengurangi Kelelahan Muskuloskeletal di PT. XYZ Surabaya	kuesioner (Standard Nordic Questionnair), observasi, wawancara, dan studi pustaka. RULA Worksheet, analisis pengukuran beban kerja menggunakan metode lifting index, dan metode perancangan	Sebagian besar karyawan mengalami keluhan muskuloskeletal. Untuk menanggulangnya, peneliti merancang kursi prototype ergonomis yang sesuai dengan antropometri tubuh karyawan dan beberapa perbaikan pada metode kerja dan layout stasiun kerja

			produk dari proses pengembangan konsep hingga pembuatan prototype.	
4	Hanif Riningrum, Evi widowati	Pengaruh sikap Kerja,Usia, Dan Masa Kerja Terhadap Keluhan Low Back Pain	Jenis penelitian cross sectional. Populasi pekerja 71pekerja dengan sampel 42 pekerja. Instrumen yang digunakan kuesioner, lembar NBM, dan REBA Analisis data secara univariat, bivariat,dan multivariat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat hubungan antara sikap kerja (<math>p=0,002</math>), masa kerja (<math>p=0,040</math>) dengan keluhan low back pain.</li> <li>- Variabel yang tidak berhubungan usia (<math>p=0,554</math>), Sehingga, terdapat pengaruh sikap kerja (<math>p=0,005</math>, nilai koefisien=3,100, nilai <math>\exp(B)=22,206</math>) artinya apabila ada kenaikan sikap kerja sebesar 1 tingkat maka akan meningkatkan risiko keluhan low back pain sebesar 22,206 kali lebih tinggi.</li> <li>- Pengaruh masa kerja (<math>p=0,038</math>, nilai koefisien=2,461, nilai <math>\exp(B)=11,711</math>) artinya masa kerja <math>&gt;4</math> tahun memiliki risiko keluhan low back pain 11,711 kali lebih tinggi dibandingkan masa kerja <math>\leq 4</math> tahun.</li> <li>- Saran untuk pekerja melakukan pemanasan ringan sebelum bekerja dan mengatur waktu istirahat saat bekerja. Untuk perusahaan mengadakan pelatihan ergonomi, pemasangan poster tentang sikap kerja, dan menyediakan kursi meja kerja ergonomis.</li> </ul>
5	Erwin Rinaldi, dkk	Hubungan posisi kerja pada pekerja industry batu bata dengan kejadian low back pain	Deskriptif kolerasi dengan rancangan crss sectional. Populasi penelitian ini seluruh pekerja industry batu bata di kec. Benai yang berjumlah 70	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan posisi kerja pada pekerja industry batu bata dengan kejadian low back pain peneliti dapat menyimpulkan mayoritas responden berusia 26-45 tahun (dewasa tengah) sebanyak 33 orang atau 63,5%</li> </ul>

			<p>orang. Teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan rumus slovin didapatkan jumlah 52 orang. Instrument penelitian ini adalah lembar kuisisioner acute low back pain screening questionnaire dan lembar observasi RULA. Analisa data dengan univariat dan bivariat.</p>	<p>dan mayoritas responden telah bekerja lebih dari 5 tahun (lama) sebanyak 23 orang atau 44,2%, mayoritas rata-rata beban angkat sehari responden 5.100-8499 Kg/perhari sebanyak orang 24 orang atau 46,2% dan mayoritas rata-rata lama kerja perhari responden selama &gt;7 jam perhari yaitu sebanyak 29 orang atau 55,8%.. Mayoritas responden melakukan posisi kerja yang buruk ketika mengangkut beban sebanyak 21 orang atau 40% dan mayoritas responden mengalami risiko tinggi low back pain sebanyak 30 orang atau 57,7%.</p> <p>- Melalui uji Kolmogorov Smirnov ditemukan bahwa terdapat hubungan yang cukup signifikan (<math>p</math> value =0,002) antara posisi kerja pada pekerja industry batu bata dengan risiko kejadian low back pain.</p>
6	Dessi Mufti, Eva suryani dan Novia sari	Kajian Postur kerja pada pengrajin tenun songket pandai Sikek	Observasial, metode RULA. Pengumpulan data yaitu standard Nordic questionnaire	Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode RULA didapatkan level resiko dari postur kerja yang ada, disarankan kepada pihak perusahaan hendaknya melakukan perbaikan terhadap alat tenun untuk menanggulangi level resiko yang tinggi sehingga operator dapat bekerja dengan nyaman dan produktivitas bisa ditingkatkan.
7	Dania Wike	Work Posture Analysis of Manual	Metode OWAS	Hasil penelitiann didapatkan tingkat risiko menengah yaitu

	A.P., dkk	Material Handling Using OWAS Method		26% dari pekerjaan berada di kategori 3 seta kategori 4 yang perlu dilakukan tingkat perbaikan dalam keselamatan para pekerja saat melakukan aktivitas mereka. Dua perbaikan utama menyarankan berdasarkan penelitian ini adalah untuk meminimalkan bekerja pada dua kondisi lutut ditekuk dan untuk memastikan bahwa beban atau berat tidak melebihi batas 23-25 kg.
8	Pal Amitava, dkk	Ergonomic Evaluation of Work Related Musculoskeletal Disorders and Postural Stress among Male Potato Cultivators of West Bengal, India	Metode OWAS, REBA dan QEC	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi MSDS sangat tinggi di antara para pekerja dan daerah yang paling terpengaruh adalah kembali dan ekstremitas atas. postural analisis menunjukkan bahwa subjek harus mengadopsi postur stres yang berbeda selama pertunjukan yang berbeda pekerjaan budidaya kentang. Selama panen operasi kentang pekerja menjadi sasaran postural yang lebih besar stres daripada tugas-tugas lainnya



## ***E. Tujuan Penelitian***

### ***1. Tujuan Umum***

Untuk mengetahui dan melihat gambaran risiko postur kerja yang dialami pada petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

### ***2. Tujuan Khusus***

- a. Untuk mengetahui gambaran postur kerja yaitu sikap punggung, sikap lengan, sikap kaki dan berat beban.
- b. Untuk mengetahui penentuan level risiko postur kerja dan kategori tindakan dari hasil penilaian OWAS.

## ***F. Manfaat Penelitian***

### ***1. Manfaat ilmiah***

Hasil penelitian dapat diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan referensi atau bahan informasi tentang penilaian postur kerja dengan menggunakan metode OWAS (*Ovako Work Posture Analysis System*)

### ***2. Manfaat praktis***

Memberikan informasi kepada petani agar lebih memperhatikan sikap dan postur kerja dalam melakukan pekerjaan, sehingga lebih nyaman dan membantu dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan. Juga dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

### ***3. Manfaat bagi peneliti***

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman serta pengembangan diri dalam bidang penelitian khususnya tentang ergonomi dan metode OWAS (*Ovako Work Posture Analysis System*).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Tinjauan Umum Tentang Ergonomi*

##### *1. Pengertian Ergonomi*

Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu “*ergon*” berarti kerja dan “*nomos*” berarti aturan atau hukum. Jadi secara ringkas ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam system kerja. Di Indonesia memakai istilah *ergonomic*, tetapi di beberapa Negara seperti di Skandinavia menggunakan istilah “Bioteknologi” sedangkan di Negara Amerika menggunakan istilah “*Human Engineering*” atau “*Human Factors Engineering*”. namun demikian, kesemuanya membahas hal yang sama yaitu tentang optimalisasi fungsi manusia terhadap aktivitas yang dilakukan. (Daily 2015)

Menurut tawarka (2013), ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyelesaikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental sehingga dicapai suatu kualitas hidup secara keseluruhan yang lebih baik.

Ergonomi adalah disiplin ilmu yang berorientasi pada sistem yang berlaku untuk semua aspek kegiatan manusia. Ergonomi memiliki pemahaman yang luas dari ruang lingkup disiplin ilmu dan mempertimbangkan kondisi fisik, kognitif, sosial,

organisasi, lingkungan dan faktor relevan lainnya (*International Ergonomics Association*, 2011 dalam Maria, 2012).

Dalam surah Al-Qamar/54:49 Allah berfirman yang berbunyi

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

“*sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan kadar*”  
(Departemen Agama RI).

Tafsir Al-Misbah menafsirkan pada kata “qadar” pada ayat diatas diperselisihkan maknanya oleh para ulama. Dari segi bahasa, kata tersebut dapat berarti *kadar tertentu* yang tidak bertambah atau berkurang atau berarti *kuasa*. Tetapi karena ayat tersebut berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam kuasa Allah adalah lebih tepat memahaminya dalam arti *ketentuandan sistem yang ditetapkan terhadap segala sesuatu*. Tidak hanya terbatas pada salah satu aspeknya saja. Manusia misalnya, *telah ada kadar yang ditetapkan* Allah baginya selaku jenis makhluk ia dapat makan, minum dan berkembang biak melalui *sistem yang ditetapkan-Nya*. Manusia memiliki potensi baik dan buruk. Ia dituntut untuk mempertanggungjawabkan pilihannya. Manusia di anugerahi Allah petunjuk dengan kedatangan sekian Rasul untuk membimbing mereka. Akal pun dianugerahkan-Nya kepada mereka, demikian seterusnya yang kesemuanyadan yang lainnya termasuk dalam *sistem* yang sangat tepat, teliti dan akurat yang telah ditetapkan Allah swt. Demikian juga Allah telah menetapkan *sistem* dan *kadar* bagi ganjaran atau balasan-

Nya yang akan diberikan kepada setiap orang. Ayat diatas menjelaskan salah satu ketentuan Allah menyangkut takdir dan pengaturan-Nya terhadap makhluk.

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia diciptakan dengan berbagai ukuran. Artinya manusia memiliki ukuran (kelebihan, kelemahan, karakteristik, keterbatasan, kebutuhan, kemampuan, keahlian, bakat dan minat potensi, dan lain-lain) yang bermacam-macam. Ergonomi menjamin agar manusia dapat mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan kesanggupan ukurannya yang disebutkan.

## **2. Tujuan Ergonomi**

Menurut ILO, tujuan ergonomi adalah:

- a. Banyak bekerja yang terhindar dari *injury* dan penyakit yang dihasilkan dari pekerjaan manual dan meningkatkan mekanisme kerja.
- b. Ergonomi mencari cara untuk menyesuaikan pekerjaan terhadap pekerja, bukan pekerja disesuaikan terhadap pekerjaan.
- c. Ergonomic dapat digunakan untuk memperbaiki lingkungan pekerjaan yang buruk sehingga dapat meningkatkan kinerja pekerja.
- d. Tanpa adanya ergonomi, pekerja sering dipaksakan untuk beradaptasi pada lingkungan kerja yang buruk (Maria, 2012).

Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif.
- 3) Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi (Pollock and Straker, 1993 dalam Daily, 2015).

### 3. *Prinsip Ergonomi*

Memahami prinsip ergonomi mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan, meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang dipergunakan dalam pekerjaan tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja, dalam prinsip itu terdapat 12 prinsip yaitu (Macleod, 1999):

- a. Bekerja dalam posisi atau postur normal.
- b. Mengurangi beban berlebihan.
- c. Menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan.
- d. Bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh.

- e. Mengurangi gerakan berulang dan berlebihan.
- f. Minimalisasi gerakan statis.
- g. Meminimalisasikan titik beban.
- h. Mencakup jarak ruang.
- i. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman (tidak bising, suhu lingkungan normal, pencahayaan baik).
- j. Melakukan gerakan, olahraga dan peregangan saat bekerja.
- k. Membuat agar display dan contoh mudah dimengerti.
- l. Mengurangi stress.

#### **4. *Faktor Risiko Musculoskeletal Disorders***

Faktor-Faktor penyebab dari timbulnya MSDs memang sulit untuk dijelaskan secara pasti. Namun penelitian-penelitian sebelumnya memaparkan beberapa faktor risiko yang tertentu selalu dan berhubungan atau turut berperan dalam menimbulkan MSDs. Diantara Faktor-faktor tersebut diklasifikasikan dalam tiga katagori yaitu pekerjaan, manusia atau pekerja, lingkungan (Pheasant, 1991; Osborne, 1995) dan ditambah lagi dengan faktor psikososial (Susan Stock, et al, 2005).

##### **a. *Faktor Pekerjaan***

###### **1. Postur Kerja**

Posisi tubuh yang menyimpang secara signifikan terhadap posisi normal saat melakukan pekerjaan dapat menyebabkan stress mekanik lokal pada otot, ligamen, dan persendian. Hal ini mengakibatkan cedera pada leher, tulang

belakang, bahu, pergelangan tangan, dan lain-lain. Sikap kerja tidak alamiah menyebabkan bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi, semakin tinggi pula terjadi keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kemampuan pekerja (Grandjen, 1993).

Postur janggal adalah posisi tubuh yang menyimpang secara signifikan terhadap posisi normal saat melakukan pekerjaan (Department of EH&S, Iowa State University, 2002). Bekerja dengan posisi janggal meningkatkan jumlah energy yang dibutuhkan untuk bekerja. Posisi janggal menyebabkan kondisi dimana transfer tenaga dari otot ke jaringan rangka tidak efisien sehingga mudah menimbulkan lelah. Termasuk ke dalam postur janggal adalah pengulangan atau waktu lama dalam posisi menggapai, berputar (*twisting*), memiringkan badan, berlutut, jongkok, memegang dalam kondisi statis, dan menjepit dengan tangan. Postur ini melibatkan beberapa area tubuh seperti bahu, punggung dan lutut, karena bagian inilah yang paling sering mengalami cedera (Straker, 2000).

a) Postur janggal pada punggung

- 1) Membungkuk, postur punggung yang merupakan faktor risiko adalah membungkukkan badan sehingga membentuk sudut fleksi  $>20^{\circ}$  terhadap vertikal dan berputar.
- 2) Rotasi badan atau berputar (*twisting*) adalah adanya rotasi pada tulang punggung (gerakan, postur, posisi badan yang berputar baik ke arah kiri



maupun kanan) di mana garis vertical menjadi sumbu tanpa memperhitungkan beberapa derajat besarnya sudut yang dibentuk, biasanya dalam arah ke depan atau ke samping.

3) Miring: memiringkan badan (*bending*) dapat didefinisikan sebagai fleksi dari tulang punggung, deviasi bidang median badan dari garis vertical tanpa memperhitungkan besarnya sudut yang dibentuk, biasanya dalam arah ke depan atau samping (Cohen et al, 1997).

b) Postur janggal pada leher

- 1) Menunduk, menunduk ke arah depan sehingga sudut yang dibentuk oleh garis vertical dengan sumbu ruas tulang leher  $> 15^0$  (Bridger, 1995).
- 2) Tengadah, setiap postur dari leher yang mendongak ke atas atau ekstensi.
- 3) Miring, setiap gerakan dari leher yang miring, baik ke kanan maupun ke kiri, tanpa melihat besarnya sudut yang dibentuk oleh garis vertical dengan sumbu dari ruas tulang leher.
- 4) Rotasi leher, setiap postur leher yang memutar, baik ke kanan dan atau ke kiri, tanpa melihat berapa derajat besarnya rotasi yang dilakukan.

## 2. Beban Kerja

Beban merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan otot rangka. Berat beban yang direkomendasikan adalah 23-25 kg, sedangkan menurut Departemen Kesehatan (2009) mengangkat beban sebaiknya

tidak melebihi dari aturan yaitu laki-laki dewasa sebesar 15-20 kg dan wanita (16-18 tahun) sebesar 12-15 kg (Achmad, 2013).

Berdasarkan studi oleh (*European Campaign On Musculoskeletal Disorders*) terhadap 235 juta pekerja di beberapa Negara Eropa pada tahun 2008, diperoleh 18% pekerja telah mengalami MSDs diakibatkan pekerjaan memindahkan benda berat dari kontainer setiap harinya (Achmad, 2013).

### 3. Durasi

Durasi adalah lamanya pajanan dari faktor risiko. Durasi selama bekerja akan berpengaruh terhadap tingkat kelelahan. Kelelahan akan menurunkan kinerja, kenyamanan dan konsentrasi sehingga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Durasi didefinisikan sebagai durasi singkat jika  $< 1$  jam per hari, durasi sedang yaitu 1-2 jam per hari, dan durasi lama yaitu  $> 2$  jam per hari. Durasi terjadinya postur janggal yang berisiko bila postur tersebut dipertahankan lebih dari 10 detik (Brief Survey Methode dalam Humantech, 2003 dalam Achmad, 2013).

Suma<sup>^</sup>mur (1989) mengungkapkan bahwa durasi berkaitan dengan keadaan fisik tubuh pekerja. Pekerjaan fisik yang berat akan mempengaruhi kerja otot, kardiovaskular, sistem pernapasan dan lainnya. Jika pekerjaan berlangsung dalam waktu yang lama tanpa istirahat, kemampuan tubuh akan menurun dan dapat menyebabkan kesakitan pada anggota tubuh. Durasi atau lamanya waktu bekerja dibagi menjadi durasi singkat yaitu kurang dari 1 jam/hari, durasi

sedang yaitu antara 1-2 jam/hari dan durasi lama yaitu lebih dari 2 jam/hari (Achmad, 2013).

#### 4. Gerakan Repetitif/berulang

Pengulangan gerakan kerja dengan pola yang sama, hal ini bisa terlihat pada dimana frekuensi pekerjaan yang harus dikerjakan tinggi, sehingga pekerja harus terus menerus bekerja agar dapat menyesuaikan diri dengan sistem. Kekuatan beban dapat menyebabkan peregangan otot dan ligament serta tekanan pada tulang dan sendi-sendi sehingga terjadi kerusakan mekanik badan vertebrata, diskus invertebrate, ligamen, dan bagian belakang vertebrata. Kerusakan karena beban berat secara tiba-tiba atau kelelahan akibat mengangkat beban berat yang dilakakn secara berulang-ulang. Mikrotrauma yang berulang dapat menyebabkan degenerasi tulang punggung daerah lumbal (Riihiimaki, 1988 dalam Achmad, 2013).

#### 5. Genggaman

Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak. Sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap (Tarwaka et al, 2004). Menurut Suma"mur (1989) memegang diusahakan dengan tangan penuh dan memegang dengan hanya beberapa jari yang dapat menyebabkan ketegangan statis lokal pada jari tersebut harus dihindarkan (Achmad, 2013).

## ***b. Faktor Pekerja***

### **1. Usia**

Gangguan *musculoskeletal* adalah salah satu masalah kesehatan yang umum dan dialami oleh usia menengah ke atas (Buckwalter et al. 1993). Beberapa studi menemukan usia menjadi faktor penting terkait dengan MSDS (Guo al. 1995, Biering-Sorensen 1983) Prevalensi MSDs meningkat ketika orang memasuki masa kerja mereka. Pada usia 35, kebanyakan orang mulai merasakan peristiwa atau pengalaman pertama mereka dari sakit punggung tersebut. (Guo et al. 1995, Chaffin 1979) Meskipun demikian, kelompok usia dengan tingkat tertinggi dari nyeri punggung adalah kelompok usia 20-24 untuk pria, dan 30-34 kelompok usia bagi perempuan (Achmad, 2013).

Penelitian rowe 1969 dan snook 1978, memperlihatkan kelompok yang rentan terhadap nyeri punggung bawah adalah kelompok dengan usia 31-40 tahun (stover H, 2000). Berdasarkan penelitian yang dilakukan (Winda, 2012) pada pekerja angkat-angkut industri pemecahan batu di kecamatan karangnongko kabupaten klaten, menyatakan bahwa ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan keluhan *muskuloskeletal*. Usia merupakan faktor risiko keluhan *muskuloskeletal*. Pekerja dengan usia > 30 memiliki risiko 4,4 kali mengalami keluhan *muskuloskeletal* tingkat tinggi dibanding pekerja dengan usia < 30 tahun (Achmad, 2013).

## 2. Masa Kerja

Penentuan waktu dapat diartikan sebagai teknik pengukuran kerja untuk mencatat jangka waktu dan perbandingan kerja mengenai suatu unsure pekerjaan tertentu yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu pula serta untuk menganalisa keterangan itu hingga ditemukan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan itu pada tingkat prestasi tertentu. Berdasarkan penelitian Taufik (2010), dituliskan bahwa ada hubungan antara masa kerja dengan MSDs yang dialami oleh pekerja welder di bagian Fabrikasi (Achmad, 2013).

## 3. Jenis Kelamin

Secara umum wanita hanya mempunyai kekuatan fisik  $\frac{2}{3}$  dari kemampuan fisik atau kekeuatan otot laki-laki, tetapi dalam hal tertentu wanita lebih teliti dari laki-laki. Menurut Konz (1996) dalam Khaffi (2012) untuk kerja fisik wanita mempunyai  $VO_2$  max 15-30% lebih rendah dari laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan persentase lemak tubuh wanita lebih tinggi dan kadar Hb darah lebih rendah daripada laki-laki. Waters & Bhattacharya (1996) menjelaskan bahwa wanita mempunyai maksimum tenaga aerobik sebesar 2,4 L/ menit, sedangkan pada laki-laki sedikit lebih tinggi yaitu 3,0 L/ menit.

Disamping itu, menurut pranata (1990) dalam Khaffi (2012) bahwa seseorang wanita lebih tahan terhadap suhu dingin daripada suhu panas hal tersebut disebabkan karena tubuh seseorang wanita mempunyai jaringan dengan daya konduksi yang lebih tinggi terhadap panas bila dibandingkan dengan laki-

laki. Akibatnya pekerja wanita akan memberikan lebih banyak reaksi perifer bila pekerja pada cuaca panas. Dari uraian tersebut jelas bahwa, untuk mendapatkan daya kerja yang tinggi, maka harus diusahakan pembagian tugas antara pria/wanita sesuai dengan kemampuan, kebolehan dan keterbatasan masing-masing.

#### 4. Kebiasaan Olahraga

Kapasitas kerja dapat ditingkatkan dengan latihan fisik untuk meningkatkan VO<sub>2</sub> max pekerja dan latihan kerja dalam metode kerja yang lebih efisien untuk memperoleh lebih hasil per liter oksigen yang dikonsumsi pekerja. Latihan secara spesifik dapat dikembangkan untuk memperkuat khususnya bagian sistem tulang rangka dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan mencegah kesakitan. Dalam periode lebih beberapa bulan serat otot meningkat dalam ukuran sehingga menghasilkan peningkatan jumlah miofibril dan peningkatan kekuatan (Bridger, 1995).

Tingkat kesegaran jasmani yang rendah akan meningkatkan risiko terjadinya keluhan otot. Kesegaran tubuh terdiri dari 10 komponen, yaitu: kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, keseimbangan, kekuatan, koordinasi, ketepatan dan waktu reaksi. Kesepuluh komponen tersebut dapat diperkuat melalui kebiasaan olahraga. Bagi pekerja dengan kekuatan fisik yang rendah, risiko keluhan menjadi tiga kali lipat dibandingkan yang memiliki kekuatan fisik tinggi (Ariani, 2009 dalam Nurhikmah 2011).

### *c. Faktor Lingkungan*

#### 1. Getaran

Getaran dapat menyebabkan kontraksi otot meningkat yang menyebabkan peredaran darah tidak lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya timbul rasa nyeri (Suma'mur, 1982 dalam Tarwaka, 2004).

#### 2. Suhu

Beda suhu lingkungan dengan suhu tubuh mengakibatkan sebagian energi di dalam tubuh dihabiskan untuk mengadaptasikan suhu tubuh terhadap lingkungan. Apabila tidak disertai pasokan energi yang cukup akan terjadi kekurangan suplai energi ke otot (Tarwaka, 2004).

Sebagian besar pekerja akan memiliki kenyamanan pada kisaran suhu 19-230 C dengan kelembaban relative 40-70%. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka kemampuan pekerja dalam menjalankan tugas akan menurun (Bridger 1995 dalam Hasrianti, 2016).

#### 3. Pencahayaan

Pencahayaan akan mempengaruhi ketelitian dan performa kerja. Bekerja dalam kondisi cahaya yang buruk, akan membuat tubuh beradaptasi untuk mendekati cahaya. Jika hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama meningkatkan tekanan pada otot bagian atas tubuh (Bridger, 1995 dalam Hasrianti, 2016).

#### *d. Faktor Psikososial*

Aspek sosial yang tidak baik dapat mempengaruhi terhadap peningkatan insiden MSDs. Dapat juga disebabkan karena beban pekerjaan yang berlebihan (over stress) ataupun beban kerja yang terlampau ringan (under stress).

Berdasarkan studi yang telah dilakukan oleh European Agency for Safety and Health at Work (2003), adapun jenis pemicu dari faktor psikososial lainnya adalah permintaan pekerjaan yang berlebih, tugas yang kompleks, tekanan waktu, kontrol kerja yang rendah, kurang motivasi dan lingkungan sosial yang buruk. Sedangkan fakta mengenai dampak kecemasan akan adanya reorganisasi struktural kepengurusan memiliki risiko dua kali lipat munculnya MSDs (Michael, 2001 dalam Hasrianti 2016).

Allah berfirman dalam Quran Surah Al-isra'/17:84 yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

Terjemahnya:

*Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya. (Departemen Agama RI)*

Tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa Jika demikian halnya orang-orang musyrik yang sakit jiwanya, padahal ayat-ayat al-quran yang merupakan penawar penyakit-penyakit kejiwaan sudah silih berganti turun, maka katakanlah, wahai nabi muhammaad, kepada meeka sebagai ungkapan rasa tidak senangmu terhadap kejahatan dan pertikaian: “setiap oang yang bersyukur dan sehat jiwanya dan demikian



juga yang kufur karena jiwanya sakit bebuat menurut keadaan jiwa, pembawaan dan kecenderuan serta budi pekertinya masing-masing.” Karena tuhan kamu, wahai yang taat maupun durhaka, lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Allah juga Maha Mengetahui siapa yang lebih sesat jalannya dan akan memberi balasan sesuai dengan apa yang mereka perbuat. (shihab:172)

Dari ayat diatas dapat dikatakan bahwa apa yang kita perbuat dalam melakukan sesuatu pekerjaan baik itu dilakukan secara benar ataupun salah, Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang telah diperbuat. Misalkan dalam melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan komposisinya maka Allah akan memberikan balasannya, seperti sakit punggung saat bekerja karena fasilitas kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaanya.

### 5. *Pengendalian Bahaya Ergonomi*

Berdasarkan rekomendasi dari *National Institute for Occupational Safety and Health* (NIOSH), ada beberapa cara untuk mengendalikan bahaya Ergonomi yang terjadi selama pelaksanaan tugas secara manual. Dari sudut pandang Ergonomi, penekanan pertama menghilangkan atau mengurangi risiko (elimination), design control, pengendalian administratif (rotasi kerja), dan penggunaan alat pelindung diri (Janet Torma et al. 2009 dalam Achmad F, 2013).

- a. **Elimination**, yaitu menentukan apakah salah satu pekerjaan dengan faktor risiko Ergonomi dapat dihilangkan. Jika ini mungkin, cara yang paling efektif ialah

dengan memeriksa/mengatur proses produksi dan mengurangi adanya penanganan ganda.

- b. **Substitution**, yaitu mengganti alat atau bahan lama dengan alat atau bahan baru yang aman dan Ergonomis, menyempurnakan proses produksi dan prosedur penggunaan peralatan (Tarwaka et al, 2004).
- c. **Design control atau engineering control**, yaitu dengan memodifikasi desain kerja. Langkah ini paling efektif apabila dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan pekerja. Hal ini dengan dilakukan dengan mempertimbangkan area kerja, beban atau tugas, dan peralatan yang digunakan pekerja.
- d. **Administrative control** mengandalkan perilaku pekerja dan pengawasan. Administrative control meliputi perawatan peralatan secara utin, pengaturan durasi kerja atau shift kerja, rotasi kerja dan variasi tugas, mengangkat beban dengan tim atau berkelompok. Selain itu dengan mengadakan pendidikan dan training berupa teknik manual handling, design tempat kerja, identifikasi faktor risiko Ergonomi, bagaimana menggunakan perlengkapan dan peralatan masak dengan aman dan sesuai kaidah Ergonomi, bagaimana menggunakan alat pelindung diri.
- e. **Personal Protective Equipment**, yaitu menggunakan alat pelindung diri (APD) untuk mengurangi paparan faktor risiko. Namun, APD hanya penghalang yang digunakan ketika pengendalian sebelumnya tidak dapat digunakan secara


efektif untuk menghilangkan risiko Ergonomi. Contohnya seperti safety shoes, celemek, masker, pakaian anti dingin, dan sarung tangan.

### ***B. Tinjauan Umum tentang Postur Kerja***

Postur kerja merupakan kondisi sikap tubuh pekerja saat bekerja. Pada saat bekerja sebaiknya postur dilakukan secara alamiah sehingga dapat meminimalkan timbulnya cedera pada *musculoskeletal*. Kenyamanan kerja terjadi apabila pekerja melakukan pekerjaannya dengan postur kerja yang baik dan aman, misalnya pada postur berdiri, duduk, jongkok, membungkuk, berjalan dan lain-lain. Jika kondisi system kerja tidak sehat, maka akan menyebabkan kecelakaan kerja karena melakukan pekerjaan dengan sikap yang tidak aman. Sikap kerja yang salah, ganggu dan diluar kebiasaan akan menambah risiko cedera pada bagian *musculoskeletal* (Bridger, 1995).

Postur kerja yang baik sangat ditentukan oleh pergerakan organ tubuh saat bekerja. Pergerakan yang dilakukan saat bekerja meliputi: flexion, extension, abduction, adduction, pronation, dan supination seperti yang terdapat pada gambar berikut. Flexion adalah gerakan dimana sudut antara dua tulang terjadi pengurangan. Extension adalah gerakan merentangkan (stretching) dimana terjadi peningkatan sudut antara dua tulang. Abduction adalah pergerakan menyamping menjauhi dari sumbu tengah (the median plane) tubuh. Adduction adalah pergerakan kearah sumbu tengah (the median plane) tubuh. Rotation adalah pergerakan dimana terjadi perputaran pada tulang. Pronation adalah perputaran bagian tengah (menuju kedalam)

dari anggota tubuh. Supination adalah perputaran ke arah samping (menuju keluar) dari anggota tubuh (Supriyanto. 2011).



Gambar. 2.1. Macam-macam Gerak (Postur Kerja Regular, 2016)

Beberapa jenis pekerjaan akan memerlukan postur kerja tertentu yang terkadang tidak mengenakan. Kondisi kerja seperti ini memaksa pekerja selalu berada pada postur kerja yang tidak alami dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan mengakibatkan pekerja cepat lelah, serta adanya keluhan sakit pada bagian tubuh. Untuk menghindari postur kerja yang demikian, pertimbangan-pertimbangan ergonomic antara lain menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengurangi keharusan pekerja untuk bekerja dengan postur kerja membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau dalam jangka waktu yang lama.
2. Pekerja tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum.
3. Pekerja tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, dan kaki berada dalam postur kerja miring.
4. Pekerja tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi diatas level siku yang normal.

Penilaian postur kerja diperlukan ketika didapati bahwa postur pekerja memiliki risiko menimbulkan cedera musculoskeletal yang diketahui secara visual atau melalui keluhan dari pekerja itu sendiri. Dengan adanya penilaian dan analisis perbaikan postur kerja, diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko cedera musculoskeletal yang dialami pekerja. Untuk penilaian kembali postur kerja, diperlukan ketika terjadi perubahan spesifikasi produk atau

penambahan jenis produk baru. Kedua hal tersebut akan memungkinkan terjadinya perubahan metode kerja yang dilakukan pekerja dalam menghasilkan produk dan metode baru tersebut kemungkinan juga dapat menimbulkan cedera musculoskeletal, sehingga perlu dilakukan penilaian postur kerja kembali. Selain saat terjadi perubahan spesifikasi atau penambahan jenis produk baru, penilaian kembali postur kerja juga diperlukan saat dilakukan rotasi kerja (Priyadi, 2011).

Rotasi kerja dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi rasa kebosanan pekerja karena melakukan pekerjaan yang sama dan terus menerus (monoton). Maka saat terjadi rotasi kerja, perlu dilakukan penilaian postur kerja kembali. Hal ini dikarenakan pekerja tersebut akan beradaptasi terlebih dahulu terhadap pekerjaannya dan postur kerjanya dalam melakukan pekerjaan tersebut akan berbeda dengan pekerjaan yang sebelumnya, sehingga perlu dilakukan penilaian kembali postur kerja dari pekerja. Namun jika tidak terjadi perubahan spesifikasi produk atau penambahan jenis produk baru atau rotasi kerja tidak perlu dilakukan penilaian kembali postur kerja dari pekerja yang ada (Priyadi, 2011).

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan dan lain-lain. Sikap kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dalam system kerja yang ada. Jika kondisi system kerjanya yang tidak sehat akan menyebabkan kecelakaan kerja, karena pekerja melakukan pekerjaan yang tidak aman. Sikap kerja yang salah, canggung dan diluar

kebiasaan akan menambah risiko cedera pada bagian musculoskeletal (Angraini, 2012).

a. Sikap Kerja Berdiri

Sikap kerja berdiri merupakan salah satu sikap kerja yang sering dilakukan ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Berat tubuh manusia akan di topang oleh satu ataupun kedua kaki ketika melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat tubuh mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor gaya gravitasi bumi. Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi oleh posisi kedua kaki. Kaki yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang pinggul akan menjaga tubuh dari tergelincir. Selain itu perlu menjaga kelurusan antara anggota tubuh bagian bawah. Sikap kerja berdiri memiliki beberapa permasalahan sistem musculoskeletal. Nyeri punggung bagian bawah (*low back pain*) menjadi salah satu permasalahan posisi sikap kerja berdiri dengan sikap punggung condong ke depan. Posisi berdiri yang terlalu lama akan menyebabkan pengumpulan pembuluh darah *vena*, karena aliran darah berlawanan dengan gaya gravitasi. Kejadian ini bila terjadi pada pergelangan kaki dapat menyebabkan pembengkakan.

b. Sikap Kerja Membungkuk

Salah satu sikap kerja yang tidak nyaman untuk diterapkan dalam pekerjaan adalah membungkuk. Posisi ini tidak menjaga kestabilan tubuh ketika bekerja. Pekerja mengalami keluhan rasa nyeri pada bagian punggung bagian bawah (*lw back*

pain) bila dilakukan secara berulang dan periode yang cukup lama. Pada saat membungkuk tulang punggung bergerak ke sisi depan tubuh. Otot bagian perut dan sisi depan *invertebratal disk* pada bagian *lumbar* mengalami penekanan. Pada bagian ligamen sisi belakang dari *invertebratal disk* justru mengalami peregangan atau pelenturan. Kondisi ini akan menyebabkan rasa nyeri pada punggung bagian bawah. Sikap kerja membungkuk dapat menyebabkan "*slipped disks*", bila dibarengi dengan pengangkatan beban berlebih. Prosesnya sama dengan sikap kerja membungkuk, tetapi akibat tekanan yang berlebih menyebabkan ligament pada sisi belakang lumbar rusak dan penekanan pembuluh syaraf. Kerusakan ini disebabkan oleh keluarnya material pada *invertebratal disk* akibat desakan tulang belakang bagian lumbar.

c. Pengangkatan beban

Kegiatan ini menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan kerja pada bagian punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kadar dari kekuatan manusia menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih besar pula atau *over exertion*. Adapun pengangkatan beban akan berpengaruh pada tulang belakang bagian lumbar. Pada wilayah ini terjadi penekanan pada bagian L5/S1 (lempeng antara lumbar ke-5 dan sacral ke-1). Penekanan pada daerah ini mempunyai batas tertentu untuk menahan tekanan. *Invertebratal disk* pada L5/S1 lebih banyak menahan tekanan daripada tulang belakang. Bila pengangkatan yang dilakukan



melebihi kemampuan tubuh manusia, maka akan terjadi disk herniation akibat lapisan pembungkus pada invertebratal disk pada bagian L5/S1 pecah.

d. Membawa beban

Terdapat perbedaan dalam menentukan beban normal yang dibawa oleh manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban adalah jarak. Jarak yang di tempuh semakin jauh akan menurunkan batasan beban yang dibawa (Anggraini, 2012).

Telah dijelaskan dalam firman Allah pada Qur'an Surah Huud/11:121 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ

Terjemahnya:

*"Dan Katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman: "Berbuatlah menurut kemampuanmu; Sesungguhnya Kami-pun berbuat (pula)."* (Departemen Agama RI)

Tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa ayat ini menyatakan: sampaikanlah , wahai Muhammad hak dan pengajaran itu kepada semua manusia agar mereka percaya dan mengamalkannya dan *katakanlah kepada orang-orang yang terus menerus tidak akan beriman lagi*, teus membangkakan dan ingkar itu, *"berbuatlah menurut kemampuan dan cara kamu* untuk memerangi islam dan orang-orang beriman, serta melakukan kedurkahaan apa pun yang kamu sanggup dan mau lakukan! *sesungguhnya kami pun berbuat pula* menurut cara dan kemampuan kami, sesuai yang diajarkan Allah *dan tunggulah* akibat perbuatan kamu, *sesungguhnya*

*kami pun menunggu pula* apa sanksi yang akan dijatuhkan Allah kepada kamu serta menunggu sukses yang dijanjikan Allah kepada kami.

Kata *makanah* pada mulanya *berarti kekuatan penuh melaksanakan sesuatu*. Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti kondisi yang menjadikan seseorang mampu melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya semaksimal mungkin.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Ovako Work Posture Analysis System (OWAS)**


Metode OWAS merupakan suatu metode yang digunakan untuk menilai postur kerja pada saat bekerja, seperti halnya metode RULA dan REBA. Metode ini awalnya ditujukan untuk mempelajari suatu pekerjaan di industri baja di Finlandia, dimana akhirnya para ergonomis dapat menarik suatu kesimpulan yang valid dan memperkenalkan metode ini secara luas dan menamainya dengan metode “OWAS”. Metode OWAS ini merupakan sebuah metode yang sederhana dan dapat digunakan untuk menganalisis suatu pembebanan pada postur kerja (Karhu dkk., 1985). Metode ini dibuat oleh seseorang yang bernama O. Karhu yang berasal dari Negara Finlandia pada tahun 1981 untuk menganalisa postural stress pada bidang pekerjaan manual. Kegunaan metode owas adalah untuk memperbaiki kondisi pekerja dalam bekerja. Sehingga performansi kerja dapat ditingkatkan terus. Metode ini merupakan salah satu metode yang memberikan output berupa kategori sikap kerja yang berisiko terhadap kecelakaan kerja pada bagian *muskuloskeletal*.

Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada bagian punggung, tangan, kaki dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-sendiri. Metode

ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menjadi perhatian dari metode ini adalah sistem *muskuloskeletal* manusia. Postur dasar *OWAS* disusun dengan kode yang terdiri empat digit, dimana disusun secara berurutan mulai dari punggung, lengan, kaki dan berat beban yang diangkat ketika melakukan penanganan material secara manual. Berikut ini adalah klasifikasi sikap bagian tubuh yang diamati untuk dianalisa dan dievaluasi (Andy Wijaya, Tugas Akhir 2008):

### 1. Sikap Punggung

- a. Posisi 1: Lurus ( $<20^\circ$ )
- b. Posisi 2: Membungkuk ( $>20^\circ$ )
- c. Posisi 3: Memutar atau miring kesamping ( $>20^\circ$ )
- d. Posisi 4: Membungkuk kedepan dan menyamping ( $>20^\circ$ )



Gambar 2.2 Klasifikasi sikap kerja bagian punggung

### 2. Sikap Lengan


- a. Posisi 1: Kedua lengan berada dibawah bahu
- b. Posisi 2: Satu lengan berada pada atau diatas bahu
- c. Posisi 3: Kedua lengan pada atau diatas bahu



Gambar 2.3 Klasifikasi sikap kerja bagian lengan

### 3. Sikap Kaki


- a. Posisi 1: Duduk
- b. Posisi 2: Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus  $>150^\circ$
- c. Posisi 3: Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus  $>150^\circ$
- d. Posisi 4: Berdiri /berjongkok pada kedua kaki dengan lutut ditekuk  $\leq 150^\circ$
- e. Posisi 5: Berdiri/berjongkok pada satu kaki dengan lutut ditekuk  $\leq 150^\circ$
- f. Posisi 6: Berlutut pada satu atau kedua lutut
- g. Posisi 7: Berjalan



Gambar 2.4 Klasifikasi sikap kerja bagian kaki

#### 4. Berat beban

- a. Berat beban adalah kurang dari 10 Kg ( $W = 10 \text{ Kg}$ )
- b. Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg ( $10 \text{ Kg} < W = 20 \text{ Kg}$ )
- c. Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg ( $W > 20 \text{ Kg}$ )



Gambar 2.5 Berat Beban OWAS

Hasil dari analisa postur kerja OWAS terdiri dari empat level skala sikap kerja yang berbahaya bagi para pekerja.

Kategori 1 : pada sikap ini tidak ada masalah pada system musculoskeletal (tidak berbahaya). Tidak perlu ada perbaikan.

Kategori 2 : pada sikap ini berbahaya pada system musculoskeletal (postur kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan). Perlu perbaikan dimasa yang akan datang.

Kategori 3 : pada sikap ini berbahaya pada system musculoskeletal (postur kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang sangat signifikan). Perlu perbaikan segera mungkin.

Kategori 4 : pada sikap ini sangat berbahaya pada system musculoskeletal (postur kerja mengakibatkan risiko yang jelas). Perlu perbaikan secara langsung/ saat ini juga. (Anggraini, 2012)

Tabel 2.1 Penilaian Analisis Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			legs
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3		
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Tabel 2.2 Kategori Penilaian OWAS

Nilai Kategori	Aksi Kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan secepat/sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Sumber : Tawarka 2013

#### D. Tinjauan Umum Tentang Petani Bawang Merah

Tanaman bawang merah diduga berasal dari Asia Tengah, terutama Palestina dan India, tetapi sebagian lagi memperkirakan asalnya dari Asia Tenggara dan Mediterania. Pendapat lain menyatakan bawang merah berasal dari Iran dan penguasaan sebelah Utara Pakistan, namun ada juga yang menyebutkan bahwa tanaman ini berasal dari Asia Barat, yang kemudian berkembang ke Mesir dan Turki (Wibowo, 2005).

Bawang merah (*Allium cepa L. var Anggregatum*) adalah sejenis tanaman yang menjadi bumbu bebagai masakan Asia Tenggara dan dunia. Orang Jawa mengenalnya sebagai *brambang*. Bagian yang paling banyak dimanfaatkan adalah umbi, meskipun beberapa tradisi kuliner juga menggunakan daun serta tangkai bunganya sebagai bumbu penyedap masakan. (Egy, 2014)

Bunga bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk tandan yang bertangkai dengan 50-200 kuntum bunga. Pada ujung dan pangkal tangkai mengecil dan dibagian tengah mengembang, bentuknya seperti pipa yang berlubang didalamnya. Tangkai tandan bunga ini sangat panjang, lebih tinggi dai daunnya sendiri dan mencapai 30-50 cm. bunga bawang meah termasuk bunga sempurna yang tiap bunga terdapat benag sari dan kepala putik. Bakal buah sebenarnya terbentuk dari 3 buah daun yang disebut carpel yang membentuk tiga buah ruang dan dalam tiap buah tersebut terdapat 2 calon biji. Buah bebentuk bulat dengan ujung tumpul. Bentuk biji agak piipih, biji bawang merah dapat digunakan sebagai bahan perbanyak tanaman secara geneatiive.

Bawang merah mengandung vitamin C, kalium, serat dan asam folat. Selain itu, bawang merah juga mengandung kalsium dan zat besi. Bawang merah juga mengandung zat pengatur tumbuh alami berupa hormone auksin dan giberlin. Kegunaan lain bawang merah adalah sebagai obat tradisional, bawang merah dikenal sebagai obat karena mengandung efek antiseptik Dan senyawa allin. Senyawa allin

oleh enzim allinase selanjutnya diubah menjadi asam piruvat, ammonia dan allisin sebagai anti mikoba yang bersifat bakterisida.

Bawang goreng adalah bawang merah yang diiris tipis dan digoreng dengan minyak goreng yang banyak. Pada umumnya, masakan Indonesia berupa soto, sup dan bubur ayam menggunakan bawang merah sebagai penyedap sewaktu dihidangkan. Selain diolah menjadi bawang goreng. Bawang dapat juga bermanfaat sebagai obat yaitu untuk mengobati maag, masuk angin, demam, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan kadar lemak dalam darah, menurunkan kolesterol, sebagai obat kencing manis/ diabetes mellitus, memperlancar pernafasan dan memperlancar aliran darah karena bawang merah dapat menghambat penimbunan trombosit dan meningkatkan aktivitas fibrinolitik.

Langkah-langkah proses tanaman bawang merah :

1. Pengolahan Lahan Tanam

Tanah dibajak/traktor atau cangkul sedalam 20-30 cm, kemudian dibuat bedengan setinggi 25-35 cm, lebar 100-150 cm, jarak antara bedengan 40-50 cm. tanah diolah sampai gembur dan dilakukan pengapuran dengan takaran 0,5-1 tn/ha

2. Penanaman

Sebelum ditanam, kulit luar benih yang mengering dan sisa-sisa akarnya harus dibuang. Untuk umbi yang belum bertunas bagian ujung umbi dipotong dengan pisau kurang lebih 1/3-1/4 bagian dari panjang umbi. Saat



mendorong haruslah hati-hati agar tunasnya tidak ikut terpotong. Tujuan dilakukan pemotongan adalah agar umbi tumbuh merata, merangsang tumbuhnya tunas, mempercepat tumbuhnya tanaman, merangsang tumbuhnya umbi samping dan mendorong terbentuknya anakan. Untuk mencegahnya terjadinya pembusukan, di buat lubang-lubang menggunakan penugal kecil jarak tanam 15x15 cm atau 15x20 cm. Bibit ditanam 2/3 apabila terlalu dalam akan mudah mengalami pembusukan. Ujung umbi sedikit ditutup dengan tanah, jika terlalu tebal tanah yang menutupinya akan menghambat pertumbuhan tanaman. setelah penanaman selesai, bedengan disiram dengan air, umbi akan terus tumbuh setelah 5-7 hari.

### 3. Penyiraman/pemupukan

Penyiraman dan pembersihan gulma dilakukan 3 kali yakni 2 minggu, 4 minggu dan 6 minggu setelah tanam. Penyiraman dilakukan 1-2 hari sekali atau apabila bedengan terlihat kering, penyiraman dilakukan pada bedengan langsung atau sistem lab atau pegenangan parit untuk lahan kering. Penyiraman dihentikan 10 hari sebelum panen.


### 4. Panen dan Pasca panen

Panen ditandai dengan 70% daun menguning dan tanaman rebah, daun menguning serta leher umbi telah kosong, umbi tersembul keluar dan kulit umbi sudah terbentuk (berwarna merah). Umur panen untuk setiap varietas berbeda berkisar antara 60-70 hari.

Panen diusahakan dilakukan saat udara cerah, cara panen dengan mencabut keseluruhan tanaman dan umbi secara hati-hati. Hasil panen diikat 1-1,5 kg setiap ikatan, pelayuan atau curing sebelum bawang merah dikeringkan dilahan dengan menjemur 2-3 hari dibawah terik sinar matahari dengan posisi daun diatas.


Sebelum benih disimpan dilakukan pengeringan 7-14 hari ditempat pengeringan hingga sampai kering askip, dengan posisi umbi dan daun dibolak-balik. Untuk mengetahui kesiapan umbi kering askip yaitu menyimpan sedikit contoh dalam kantong plastic putih selama 24 jam, bila sudah tidak ada titik air dalam kantong berarti sudah mencapai kering askip. Benih disimpan dengan cara menggantungkan ikatan-ikatan bawang merah pada para-para di gudang pada suhu 25-30 °C dan kelembapan 60-80 %.

### E. Kerangka Teori




Gambar 2.6 Kerangka Konsep

### F. Kerangka Konsep



Gambar 2.7 Kerangka Teori

Keterangan:



: Variabel yang diteliti



: Garis penghubung

OWAS

: Metode yang digunakan untuk penilaian postur kerja

## **BAB III**

### **METODEOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, yang dilakukan secara observasional terhadap proses kerja pada pembudidayaan bawang merah (pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan/pemupukan dan panen) dan menilai tingkat risiko dengan menggunakan alat penilaian observasi postur *Ovako Working posture Analysis System* (OWAS).

Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjawab permasalahan penilaian postur kerja petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### ***1. Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Dimana lokasi penelitian merupakan salah satu penghasil bawang merah yang banyak dijumpai.

##### ***2. Waktu penelitian***

Waktu Penelitian dilakukan kurang lebih selama satu bulan yaitu pada bulan September tahun 2017.

### C. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Dari survei awal didapatkan populasi dalam penelitian ini adalah petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang yang keseluruhan populasi petani bawang merah sebanyak 129 orang.

#### 2. Sampel

Menurut Taro Yamane dan Slovin, apabila jumlah populasi (N) diketahui maka teknik pengambilan sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Ridwan dan Akdon, 2010) :

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

d<sup>2</sup> = Presisi (ditetapkan 5% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus tersebut, populasi petani bawang merah di lokasi penulis adalah 129 orang, maka diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{129}{129 \cdot (0,05)^2 + 1} = \frac{129}{129 \cdot 0,0025 + 1} = \frac{129}{1,3225} = 98$$

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* dimana populasi menjadi sampel yaitu sebanyak 98 orang, dengan kriteria petani yang bekerja pada proses pembudidayaan bawang merah yaitu pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan dan panen (pencabutan dan pengikatan) dan sudah bekerja selama 3 tahun.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Data Primer**

Data yang diambil dengan metode ini adalah data posisi postur tubuh pada saat bekerja. Cara selanjutnya yaitu melalui observasi merupakan data yang langsung diamati yang dapat digunakan sebagai indikator penilaian.

Data primer diperoleh melalui :

- a. Wawancara langsung dengan responden dan observasi langsung ke area kerja pertanian bawang merah.
- b. Mengukur postur kerja dengan menggunakan *Ovako Working Analysis System* (OWAS) *Worksheet*.

##### **2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, yaitu teori-teori tentang OWAS.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data.

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

Instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Kamera, yang akan berfungsi untuk mengambil gambar postur kerja petani bawang merah.
2. MB ruler yang merupakan sebuah perangkat software yang membantu peneliti untuk menghitung besarnya sudut pada posisi atau postur kerja.
3. *Ovako Working Analysis System (OWAS) Worksheet*, yang akan digunakan untuk menilai setiap pergerakan postur kerja.

### **F. Pengolahan Dan Analisis Data**

Pengolahan data menggunakan *OWAS worksheet* untuk mengukur postur kerja yaitu dengan cara:

1. Membagi pengamatan menjadi beberapa fase atau tahapan
2. Pengamatan pekerja atau fase, posisi yang berbeda yang dilakukan pekerja
3. Pemberian kode pada posisi dan beban
4. Menghitung untuk setiap kode posisi
5. Menentukan postur kerja yang tidak ergonomis berdasarkan perhitungan skor OWAS




## **G. Validitas Dan Reliabilitas Instrumen**

### **1. Validitas**

Dalam penelitian ini, validasi dijaga dengan penilaian postur kerja menggunakan menggunakan *Ovako Working Analysis System* (OWAS) yang telah terstandarisasi dan bersifat universal.

### **2. Reliabilitas**

Dalam penelitian ini, reliabilitas dijaga dengan melakukan pengukuran postur kerja dengan metode yang sama yakni metode *Ovako Working Analysis System* (OWAS) yang dilakukan di tempat pertanian bawang merah.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### *A. Hasil Penelitian*

##### 1. Gambaran Umum Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tanete Kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang termasuk salah satu wilayah dalam provinsi Sulawesi Selatan yang secara astronomis terletak pada  $3^{\circ} 14'36''$ - $3^{\circ}50'00''$  LS dan  $199^{\circ}40'53''$ - $120^{\circ}06'33''$  BT dan berada pada ketinggian 442 m dpl dengan luas wilayah sebesar 1.786,01  $\text{Km}^2$ . Kabupaten Enrekang berbatasan dengan Tana Toraja di sebelah utara, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang.

Selama setengah dekade terjadi perubahan administrasi pemerintah baik tingkat kecamatan maupun pada tingkat kelurahan/desa, yang awalnya pada tahun 1995 hanya berjumlah 5 kecamatan dan 54 desa/kelurahan, tetapi pada tahun 2008 jumlah kecamatan menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Adapun pembagian kecamatan dalam lingkup Kabupaten Enrekang antara lain; kecamatan Alla, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Curio, Kecamatan Enrekang, Kecamatan Malua, Kecamatan Masalle, Kecamatan Baraka, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Bungin, Kecamatan Baroko dan kecamatan Maiwa.

Secara administratif lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dimana dalam perkembangan telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya. Luas wilayah Kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 23.825 jiwa dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki: 11.909 dan jumlah penduduk perempuan :11.916. (BPS Sensus penduduk tahun 2010)

Adapun batas Kecamatan Anggeraja adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Alla, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Malua dan Baraka, sebelah barat bebatasan dengan Kecamatan Masalle.

Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja berbatasan langsung dengan ibu kota Kecamatan Anggeraja, sedangkan dari pusat kota Enrekang berjarak 22 km. kelurahan Tanete mempunyai luas wilayah 10,45 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kelurahan Tanete mencakup 3 Lingkungan diantaranya lingkungan Tontonan, Lingkungan Pasaran dan Lingkungan Batu Rampun. Kelurahan Tanete berbatasan langsung dengan sebelah utara Kelurahan Lakawan dan Desa Tampo, sebelah selatan Desa Batu Noni dan Desa Mendatte, sebelah timur Desa Saruran dan Batu Noni dan sebelah barat Desa Siambo.

## 2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan pada petani bawang merah yang berjumlah 98 orang yang berada di Kelurahan Tanete Kabupaten Enrekang melalui pengamatan langsung dalam kegiatan pengambilan data awal. Dalam melakukan proses kerjanya tidak ada postur kerja yang signifikan yang dilakukan oleh petani bawang merah tersebut. Pada pembudidayaan bawang merah ada 4 alur atau tahap yaitu pada tahap pertama yang dilakukan adalah pengolahan lahan atau tanah, penanaman, pemupukan atau penyiraman dan yang terakhir adalah panen. Adapun alur atau tahap pembudidayaan bawang merah yang dilakukan oleh petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel 4.1

**Tabel 4.1**  
**Alur Proses Pembudidayaan Bawang Merah di Kelurahan Tanete Kecamatan**  
**Anggeraja Kabupaten Enrekang**

NO	Alur Kegiatan Proses Panen	Frekuensi dan Durasi	Sikap Kerja
1.	Pengolahan tanah/lahan	Setiap hari mulai jam 07.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdiri sambil berjalan dengan tangan memegang alat dompeng/cangkul hingga menyusuri lahan samapai tanah gembur.</li> <li>- Berdiri dengan satu lutut sedikit tertekuk kemudian tangan berada dibawah bahu.</li> </ul>
2.	Penanaman	Setiap hari 07.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duduk/jongkok sedikit membungkuk dengan tangan berada dibawah bahu sambil melakukan gerakan membungkuk ke depan secara berulang.</li> </ul>
3.	Penyiraman/pemupukan	Setiap hari 07.00-17.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdiri sambil berjalan dengan membawa beban di belakang kemudian posisi tangan berada dibawah bahu</li> </ul>
4.	Panen (pencabutan dan pengikatan)	Setiap hari 07.00-17.30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duduk/jongkok sambil membungkuk dengan mencabut bawang merah satu per satu kemudian bawang merah di goyangkan untuk mengeluarkan tanah yang masih menempel di bawang merah tersebut. Kemudian diikat sedikit demi sedikit dengan karet gelang yang telah di sediakan dengan cara memutar-mutar karet gelang.</li> <li>- Duduk sedikit membungkuk dengan posisi tangan berada dibawah bahu</li> </ul>

*Sumber: Data Primer 2017*

Berdasarkan tabel diatas postur kerja yang akan dipilih untuk di nilai adalah postur kerja yang lebih sering dikerjakan oleh petani bawang merah selama satu siklus kerja atau postur kerja yang menjadi postur utama ketika sedang bekerja dan banyak mengeluhkan nyeri bagian belakang. Kegiatan pembudidayaan bawang merah yang dilakukan petani yaitu pengolahan tanah, penanaman, penyiraman/pemupukan dan proses panen. Postur kerja yang akan diteliti yaitu semua kegiatan pada pembudidayaan bawang merah. dimana kegiatan pengolahan tanah yang dilakukan petani yaitu mencangkul. Pada kegiatan mencangkul, postur kerjanya yaitu berdiri dengan satu kaki tertekuk dan posisi tangan berada di bawah bahu dengan menopang berat tubuh.

Pada kegiatan penanaman, postur kerja yang dilakukan yaitu jongkok dengan kedua kaki tertekuk dan posisi tangan berada di bawah bahu. Kegiatan penyiraman/pemupukan dengan cara semprot, postur kerja yang dilakukan yaitu posisi punggung sedikit membungkuk dengan membawa beban kurang lebih 10-20 kg, berdiri sambil berjalan dan posisi lengan berada di bawah bahu.

Pada kegiatan panen ada dua kegiatan yang dilakukan petani bawang merah yaitu pencabutan dan pengikatan. Postur kerja pada pencabutan yaitu duduk/jongkok, punggung sedikit membungkuk sambil berpindah tempat dengan posisi tangan berada dibawah bahu. Posisi ini mengakibatkan perut tertekan yang dapat menimbulkan rasa sakit, nyeri bagian belakang/punggung. Sementara kaki yang tertekuk sambil berpindah atau berjalan dan tidak tertopang dengan baik sehingga otot kaki dapat

merasakan nyeri atau kram karena posisi yang tertekuk. Pada kegiatan pengikatan, postur kerjanya yaitu duduk sedikit membungkuk dengan posisi tangan yang berputar-putar secara berulang, posisi duduk yang rapat dengan tanah dan meyilang.

**a. Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**

Pada penelitian ini melakukan pengukuran dan penilaian Sikap punggung, sikap lengan, sikap kaki dan berat beban dengan metode OWAS dimana sikap punggung terdapat menjadi empat kategori, yakni; skor 1 untuk posisi punggung lurus atau tegak  $< 20^\circ$ , skor 2 untuk posisi punggung membungkuk ke depan atau  $> 20^\circ$ , skor 3 untuk posisi punggung miring ke samping  $> 20^\circ$  dan skor 4 untuk posisi punggung membungkuk ke depan dan miring ke samping  $> 20^\circ$ . Pada sikap lengan terdapat tiga kategori, yakni; skor 1 untuk posisi kedua lengan berada di bawah bahu, skor 2 untuk posisi satu lengan berada pada atau di atas bahu dan skor 3 untuk posisi kedua lengan berada pada atau di atas bahu. Pada sikap kaki terdapat menjadi tujuh kategori, yakni; skor 1 dengan posisi kaki duduk, skor 2 dengan posisi kaki berdiri kedua kaki sudut membentuk  $> 150^\circ$ , skor 3 dengan posisi kaki berdiri bertumpu pada satu kaki dan kaki lainnya  $> 150^\circ$ , skor 4 dengan posisi kaki berdiri atau jongkok dengan kedua lutut  $\leq 150^\circ$ , skor 5 dengan posisi kaki berdiri atau jongkok satu lutut  $\leq 150^\circ$ , skor 6 dengan posisi kaki berlutut satu atau kedua kaki dan skor 7 dengan posisi kaki berjalan dan berat beban dibagi menjadi tiga, yakni; skor 1 untuk berat beban  $< 10$  kg,

skor 2 untuk berat beban 10-20 kg dan skor 3 untuk berat beban >20 kg. Hasil ini dapat dilihat pada tabel 4.2 :





**Tabel 4.2**  
**Distribusi Postur Kerja Petani Bawang Merah di Kelurahan Tanete**  
**Kecamatan Anggerja Kabupaten Enrekang**

No	Postur Kerja						keterangan
	Kegiatan	Kategori	Skor	Pergerakan	Jumlah (n)	Presentase (%)	
1.	Pengolahan tanah (mencangkul)	Sikap Punggung	2	Membungkuk >20°	10	10,20	TE
		Sikap Lengan	1	Kedua lengan berada dibawah bahu	10	10,20	E
		Sikap Kaki	5	Berdiri/berjongkok pada satu kaki dengan lutut di tekuk ≤150°	10	10,20	TE
		Berat Beban	1	Berat beban <10 Kg	10	10,20	
		Total/postur				10	10,20
2.	Penanaman	Sikap Punggung	2	Membungkuk >20°	24	24,48	TE
		Sikap Lengan	1	Kedua lengan berada dibawah bahu	24	24,48	E
		Sikap Kaki	5	Berdiri/berjongkok pada satu kaki dengan lutut di tekuk ≤150°	15	15,31	TE
		Berat Beban	6	Berlutut pada satu atau kedua lutut	9	9,18	E
		Berat Beban	1	Berat beban <10 Kg	24	24,48	
Total/postur				24	24,48		
3.	Penyemprotan/pe mupukan	Sikap Punggung	2	Membungkuk >20°	10	10,20	TE
		Sikap Lengan	1	Kedua lengan berada dibawah bahu	10	10,20	E
		Sikap Kaki	7	Berjalan	10	10,20	E
		Berat Beban	2	Berat beban 10-20 Kg	10	10,20	
		Total/postur				10	10,20
4.	Pencabutan	Sikap Punggung	2	Membungkuk >20°	30	30,61	TE
		Sikap Lengan	1	Kedua lengan berada dibawah bahu	30	30,61	E
		Sikap Kaki	4	Berdiri/berjongkok pada kedua kaki dengan lutut ditekuk ≤150°	10	10,20	TE
			5	Berdiri/berjongkok pada satu kaki dengan lutut di tekuk ≤150°	7	7,14	TE
			6	Berlutut pada satu atau kedua lutut	6	6,12	E
			7	Berjalan	7	7,14	E
		Berat Beban	1	Berat beban <10 Kg	30	30,61	
		Total/postur				30	30,61

5.	Pengikatan	Sikap Punggung	2	Membungkuk >20°	18	18,37%	TE
			4	Membungkuk kedepan dan menyamping >20°	6	6,12%	TE
		Sikap Lengan	1	Kedua lengan berada dibawah bahu	24	24,48%	E
		Sikap Kaki	1	Duduk	16	16,33%	E
			6	Berlutut pada satu atau kedua lutut	8	8,16%	E
		Berat Beban	1	Berat beban <10 Kg	24	24,48%	
	Total/ postur			24	24,48%		
	Total			98	100%		

Keterangan :

- (1) : Skor 1
- (2) : Skor 2
- (3) : Skor 3
- (4) : Skor 4
- (5) : Skor 5
- (6) : Skor 6
- (7) : Skor 7

E : Ergonomis  
TE : Tidak Ergonomis

Berdasarkan tabel 4.2 untuk penilaian postur kerja dapat dilihat pada kategori punggung diketahui yang mendapatkan skor 2 sebanyak 92 responden (93,88%) dengan postur kerja membungkuk  $>20^\circ$  pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan/pemupukan dan pencabutan bawang merah. Skor 4 sebanyak 6 responden (6,12%) dengan postur kerja membungkuk ke depan dan menyamping  $>20^\circ$  yang memiliki risiko lebih besar yaitu pada kegiatan pengikatan bawang merah sedangkan pada sikap punggung yang tidak ada yaitu skor 1 dan 3.

Pada kategori lengan diketahui yang mendapatkan skor 1 sebanyak 98 atau sebesar 100% petani dengan risiko yang lebih kecil yakni dengan sikap lengan yang berada dibawah bahu yakni pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan dan panen (pencabutan dan pengikatan). Sedangkan sikap lengan tidak ada yaitu skor 2 dan 3.

Pada sikap kaki yang memiliki risiko tinggi yakni pada skor 4 sebanyak 10 responden (10,20%) dengan posisi kaki berdiri atau jongkok dengan kedua lutut  $\leq 150^\circ$  pada pencabutan bawang merah, skor 5 sebanyak 32 responden (32,65%) dengan posisi kaki berdiri atau jongkok satu lutut  $\leq 150^\circ$  pada pengolahan tanah 10 responden (10,20%), penanaman 15 responden (15,31%) dan pencabutan sebanyak 6 responden (6,12%). Skor 6 sebanyak 23 responden (23,47%) dengan posisi kaki berlutut satu atau kedua kaki terdapat pada kegiatan penanaman sebanyak 9 responden (9,18%), pada pencabutan 6 responden (6,12%) dan 8 responden (8,16%) pada pengikatan bawang merah. Skor 7 sebanyak 17 responden (17,35%) dengan sikap kaki berjalan/berpindah terdapat pada penyemprotan/pemupukan sebanyak 10

responden (10,20%) dan 7 responden (7,14%) pada pengikatan bawang merah. Pada skor 1 sebanyak 16 responden (16,33%) saja dengan sikap kerja duduk terdapat pada kegiatan pengikatan bawang merah. Sedangkan sikap kaki yang tidak ada yang mendapatkan skor 2 dan 3. Dapat disimpulkan bahwa sebanyak 44 atau sebesar 44,89% kegiatan yang telah di observasi, petani yang bekerja dengan risiko yang lebih besar yakni dengan posisi kaki berdiri/jongkok dengan satu lutut  $\leq 150^\circ$  dan posisi kaki berdiri/ jongkok dengan kedua kaki.

Untuk berat beban dengan skor 2 sebanyak 10 atau sebesar 10,20% dengan berat beban 10-20 kg terdapat pada kegiatan penyemprotan/pemupukan bawang merah dan skor 1 dengan berat beban kurang dari 10 Kg sebanyak 88 responden (89,80%) pada kegiatan pengolahan tanah yaitu 10 responden (10,20%), penanaman 24 responden (24,49%), pencabutan 30 responden (30,61%) dan pengikatan bawang merah 24 responden (24,49%). Sedangkan berat beban yang tidak ada yaitu skor 3 dengan berat beban lebih dari 20 Kg.

#### **b. Gambaran Level Risiko Pengkodean Postur Kerja dan Tindakan pada Petani Bawang Merah**

Pada penelitian ini melakukan penilaian dari sikap punggung, sikap lengan, sikap kaki dan skor berat beban pada petani bawang merah. Kategori penilaian skor akhir yaitu kategori 1 dengan level risiko tidak ada yaitu tidak perlu dilakukan perbaikan, kategori 2 dengan level risiko rendah yaitu perlu dilakukan perbaikan, kategori 3 dengan level risiko sedang yaitu perlu dilakukan perbaikan secepat

mungkin dan kategori 4 dengan level risiko tinggi yaitu perlu dilakukan perbaikan sekarang juga. Data yang diperoleh yaitu perhitungan akhir dari OWAS.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Distribusi Rata-Rata Skor Postur Kerja Responden**  
**Berdasarkan Metode OWAS**

No	Kegiatan	Postur kerja	Kombinasi OWAS	Kategori
1.	Pengolahan Tanah (mencangkul)	Punggung membungkuk, lengan berada di bawah bahu, sikap berdiri dengan satu kaki di tekuk, berat beban yang di angkat <10 kg	2-1-5-1	3
2.	penanaman	Punggung membungkuk, lengan berada di bawah bahu, sikap jongkok dengan satu kaki di tekuk, berat beban yang di angkat <10 kg	2-1-5-1	3
3.	Penyemprotan/ pemupukan	Punggung memungkuk dengan membawa beban >10 kg, lengan berada di bawah bahu, sikap kaki berjalan	2-1-7-2	3
4.	Panen (pencabutan)	Punggung membungkuk, lengan berada di bawah bahu, sikap kaki berpindah, berat beban yang di angkat <10 kg	2-1-4-1	3
	Pengikatan	Punggung membungkuk dan menyamping, lengan berada di bawah bahu, sikap kaki duduk, berat beban yang di genggam <10 kg	2-1-1-1	2

Keterangan:

1 : Tidak perlu dilakukan perbaikan

2 : Perlu dilakukan perbaikan

- 3 : Perlu dilakukan perbaikan secepat/sesegera mungkin
- 4 : Perlu dilakukan perbaikan sekarang juga

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa dari perhitungan akhir OWAS yang berada di level risiko sedang dengan kombinasi 2-1-5-1, 2-1-7-2 dan 2-1-4-1 yaitu kategori 3 yang memerlukan perbaikan secepat mungkin pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan/pempupukan dan pencabutan bawang merah.

### **B. Pembahasan**

Pada petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang memiliki beberapa kegiatan dalam pembudidayaan bawang merah yaitu pengolahan tanah dengan mencangkul, penanaman, penyemprotan dan panen (pencabutan dan pengikatan). Dari setiap kegiatan tersebut diambil satu sampel yang dapat mewakili keseluruhan petani tiap kegiatan tersebut, namun pada kegiatan penanaman diambil 2 sampel, pencabutan 4 sampel dan pengikatan 3 sampel di karenakan postur kerja yang dilakukan berbeda-beda. Dibawah ini akan di jabarkan penilaian dari setiap kegiatan pembudidayaan bawang merah dengan metode OWAS.

#### **1. Gambaran Postur Kerja Petani Bawang Merah Di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang**

Berdasarkan hasil pengukuran postur kerja dengan metode OWAS yang dilakukan pada petani bawang merah untuk penilaian postur kerja pada sikap punggung diketahui sebanyak 6 responden (6,12%) petani dengan risiko lebih besar yaitu dengan sikap punggung membungkuk dan miring kesamping  $>20^\circ$  yang terdapat pada kegiatan pengikatan bawang merah. Sedangkan sikap punggung yang

memiliki risiko rendah sebanyak 92 responden (93,88%) pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman dan pencabutan bawang merah maupun pengikatan.

Kegiatan pengolahan tanah dengan mencangkul untuk sikap punggung rata-rata atau semua petani bawang merah berada pada posisi 2 yaitu 10 petani dimana posisi ini tidak ergonomis. Pada penanaman sikap punggung petani rata-rata atau semua berada pada posisi 2 yaitu sebanyak 15 petani. Pada kegiatan penyemprotan atau pemupukan sikap punggung petani rata-rata berada pada posisi 2 sebanyak 10 petani. Kegiatan panen pada pencabutan bawang merah untuk sikap punggung petani dengan posisi 2 sebanyak 30 petani. Untuk kegiatan pengikatan bawang merah pada sikap punggung ada 18 petani yang berada pada posisi 2 dan ada 6 petani yang berada pada posisi 4. Rata-rata sikap punggung petani berada pada posisi 4 pada kegiatan pengikatan. Penyebab adanya perbedaan posisi dapat dilihat dari bentuk tubuh setiap petani bawang merah yang berbeda-beda, misalnya ada yang gemuk, kurus, tinggi dan pendek sehingga dalam melakukan pekerjaan terlihat ada perbedaan dan juga dikarenakan lahan yang tidak cukup merata dan posisi objek yang jauh dari jangkauan, sehingga posisi saat bekerja berbeda-beda dengan durasi kerja yaitu lebih dari 8 jam. Oleh karena itu untuk kategori punggung membutuhkan perhatian khusus yang dapat menghindari nyeri punggung dengan melakukan peregangan otot setiap 30 menit selama bekerja.

Pada sikap lengan diketahui seluruh responden atau 100% pada setiap kegiatan dengan posisi lengan berada dibawah bahu yaitu pada pengolahan tanah

dengan posisi lengan saat memegang cangkul berada dibawah bahu begitu pula saat penyemprotan yang dilakukan dengan memegang alat semprot yang sejajar dengan perut sedangkan pencabutan bawang posisi tangan saat mencabut bawang merah berada dibawah maupun pengikatan bawang merah. Sikap lengan bekerja dengan ergonomis karena pada lengan hanya mengangkat beban yang tidak melebihi kadar kekuatan petani dan menggenggam bawang merah dengan tangan penuh. Menurut suma'mur (1989) memegang diusahakan dengan tangan penuh dan memegang dengan hanya beberapa jari yang dapat menyebabkan ketegangan statis lokal, pada jari tersebut harus dihindarkan.

Pada sikap kaki diketahui sebanyak 44 (44,89%) dengan risiko yang lebih besar yakni dengan postur kaki berdiri atau jongkok dengan satu lutut  $\leq 150^\circ$  maupun berdiri/jongkok dengan dua kaki yang terdapat pada kegiatan pengolahan tanah, penanaman dan pencabutan bawang merah.

Pada penilaian sikap kaki pada kegiatan pengolahan tanah dengan cara mencangkul rata-rata atau semua responden berada pada posisi 5 dimana posisi ini dikatakan tidak ergonomis. Pada kegiatan penanaman ada 9 responden yang berada pada posisi 6 sedangkan pada posisi 5 ada 15 petani yang berada pada posisi tersebut. Jadi, rata-rata sikap kaki pada kegiatan penanaman yaitu berada pada posisi 5 dikatakan tidak ergonomis. Penyemprotan sikap kaki rata-rata atau semua responden berada pada posisi 7 sebanyak 10 petani. Pada kegiatan panen yaitu pencabutan bawang merah yang berada pada posisi 7 ada 7 petani, pada posisi 5 ada 7 petani,



posisi 6 ada 6 petani dan posisi 4 ada 10 petani dengan rata-rata sikap kaki berada pada posisi 4 dengan 10 petani dimana posisi ini dikatakan tidak ergonomis.

Untuk kegiatan pengikatan bawang merah untuk sikap kaki di dapatkan 8 petani yang berada pada posisi 6 sedangkan pada posisi 1 ada 16 petani berada pada posisi tersebut. Rata-rata posisi pada sikap kaki adalah 1 yang mana posisi ini dikatakan ergonomi. Pada posisi kaki pada kegiatan pencabutan dalam keadaan tertekuk sudut lutut yang terhimpit dan berpindah-pindah atau berjalan maupun jongkok, sudut yang terlalu sempit dapat menimbulkan terhambatnya peredaran darah di sekitar kaki dan tungkai bagian bawah, juga seringnya berpindah atau berjalan membuat otot kaki menjadi tegang dengan durasi kerja yang cukup lama. Sedangkan pada kegiatan pengikatan bawang merah tidak memerlukan perhatian khusus karena pada kegiatan ini tidak menggunakan kaki sebagai alat penggerak, jadi posisi pada kegiatan pengikatan yaitu posisi duduk.

Untuk nilai beban berada pada rata-rata skor 1, dimana beban kerja yang diangkat petani bawang merah pada kegiatan mencangkul, penanaman dan panen (pencabutan dan pengikatan) dibawah atau kurang dari 5 kg. sedangkan pada kegiatan penyemprotan berada pada skor 2 dimana berat beban yang diangkat yaitu kurang lebih 10 kg. Beban yang berlebih selama proses kerja mempengaruhi posisi punggung pekerja, penggunaan beban yang berlebihan sehingga membuat pekerja sedikit membungkuk untuk mendapatkan tenaga lebih selama bekerja dengan beban yang berlebih. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Adam dan Hutton (2000)

membuktikan bahwa adanya gerakan fleksi yang sedikit pada tulang belakang akan menambah kekuatan sehingga keadaan anaerob dalam tubuh dapat dikendalikan (Dwigiarti, 2009). Menurut Chaffin dalam Rahmawati (2009) bahwa kegiatan mengangkat beban dengan sering dapat berisiko menimbulkan peradangan di tendon (tendonitis). Dalam buku *Ergonomis For Farm Wrokers*, solusi pengangkutan hasil panen yang berlebihan pada petani yaitu dengan menggunakan wadah yang lebih kecil dan ringan. (NIOSH Publications, 2001-111)

Penyebab tingginya skor OWAS pada petani bawang merah dikarenakan posisi lahan yang kurang merata dimana lahan tersebut menanjak dan menurun sehingga petani perlu menggunakan otot kaki untuk berpijak dan jika di paksa untuk berjalan menanjak akan menimbulkan otot kaki bekerja secara berlebih dan menimbulkan nyeri bagian kaki. Posisi petani saat bekerja ada yang membungkuk agar mencapai tanaman yang akan dipanen. Petani yang bekerja kurang memperhatikan posisinya sehingga menimbulkan nyeri bagian belakang atau punggung serta jam kerja yang tidak sesuai, pekerjaan petani bawang merah dimulai pada jam 07.00-17.00 sekitar 10 jam dalam sehari, dimana durasi jam kerja tersebut tidak sesuai waktu yang ditentukan yaitu 8 jam/hari.

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, dan berjalan. Jika sistem kerjanya yang tidak aman atau tidak sehat akan menyebabkan kecelakaan kerja, karena pekerja melakukan pekerjaan yang tidak aman, sikap kerja yang salah, canggung dan diluar

kebiasaan akan menambah risiko cedera pada bagian muskuloskeletal (Angraini, 2012).

## **2. Penilaian Level Risiko Postur Kerja dan Kategori Tindakan Petani Bawang Merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.**

Dapat dilihat pada tabel 4.10 skor OWAS pada kegiatan pengolahan tanah (mencangkul) terdapat 10 responden (10,20%) mendapatkan kombinasi kode 2-1-5-1 dimana level berada pada level risiko sedang dengan kategori akhir 3 yaitu perlu dilakukan perbaikan sesegera mungkin.

Pada kegiatan penanaman rata-rata responden mendapatkan kode 2-1-5-1 sebanyak 15 responden (62,5%) dengan kategori akhir yaitu 3 yang berada pada level risiko sedang dimana perlu dilakukan perbaikan sesegera mungkin. Sedangkan kode 2-1-6-1 sebanyak 9 responden (37,5%) kategori akhir yaitu 2 dengan level rendah yang mana perlu dilakukan perbaikan. Sedangkan pada kegiatan pemupukan/penyemprotan mendapatkan kode 2-1-7-2 sebanyak 10 responden (10,20%) yang berada pada level sedang dengan kategori 3 yaitu perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin.

Pada kegiatan panen yaitu pencabutan bawang merah rata-rata responden mendapatkan kode 2-1-4-1 sebanyak 10 responden (10,20%), 2-1-5-1 sebanyak 7 responden (7,14%) yang berada pada level sedang dengan kategori 3 dimana perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin. Sedangkan 2-1-7-1 sebanyak 7 responden (7,14%) dan 2-1-6-1 sebanyak 6 responden (6,12%), hasil kode tersebut dapat di

kategorikan petani bawang merah berada pada risiko rendah dimana berada pada kategori 2 yaitu perlu dilakukan perbaikan.

Terakhir pada kegiatan pengikatan rata-rata responden mendapatkan level risiko rendah dengan kategori 2 yaitu perlu dilakukan perbaikan, sebanyak 16 responden (16,33%) diantaranya yaitu 2-1-6-1 sebanyak 8 responden (8,16%), 2-1-1-1 sebanyak 10 responden (10,20%) dan 6 responden (42,9%) dengan kode 4-1-1-1.

Dari keseluruhan postur kerja petani bawang merah ada 52 responden (53,06%) yang mendapatkan kategori 3 yaitu berada pada level risiko sedang dimana perlu dilakukan perbaikan secepat mungkin. Pada kategori 2 ada 46 responden (46,94%). Dapat dilihat bahwa dari 98 responden yang berada pada kategori tinggi yaitu 3 sebanyak 52 responden (53,06%) dengan postur kerja yang tidak ergonomis sedangkan yang terendah yaitu kategori 2 sebanyak 46 responden (46,94%) dengan postur kerja yang ergonomis.

Penyebab tingginya skor OWAS pada petani bawang merah dikarenakan lahan atau tanah yang tidak rata sehingga posisi petani saat bekerja tidak bagus atau kurang baik. hal ini mengakibatkan petani bawang merah tidak merasa nyaman saat bekerja. petani juga kurang melakukan peregangan saat bekerja, sehingga otot-otot menjadi tegang. kebanyakan petani bawang merah duduk dengan kaki di tekuk sehingga terhambatnya peredaran darah yang akibatnya otot kaki merasakan keram dengan waktu yang lama. pekerjaan petani dilakukan pada pukul 07.00- 17.00 sekitar 10 jam dalam sehari yang tidak sesuai waktu kerja yang ditentukan yaitu 8 jam/hari.

Allah SWT berfirman dalam QS Az-zumar/39:39 yang berbunyi:

قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya:

*“katakanlah:”hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, (‘ala makanatikum), sesungguhnya aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui!.”* (Al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI).

Seperti yang telah dijelaskan oleh ayat tersebut dan dalam bab sebelumnya, bahwa prinsip ergonomi berkaitan dengan postur tubuh dalam bekerja yakni fit the job the man atau menyesuaikan pekerjaan dengan keadaan manusia tersebut. Lebih lanjut, penulis tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW: katakanlah kepada mereka; hai kaumku, yakni kerabat, suku dan orang-orang yang hidup dalam suatu masyarakat denganku, bekerjalah, yakni lakukan secara terus menerus apa yang hendak kamu lakukan sesuai dengan keadaan, kemampuan dan sikap hidup kamu, sesungguhnya aku akan bekerja pula dalam aneka kegiatan positif sesuai kemampuan dan sikap hidup yang diajarkan Allah kepadaku, maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan mendapat siksa yang menghinakannya di dunia ini dan di timpa pula oleh azab yang kekal di akhirat nanti. (Shihab,2009)

Penulis tafsir Al-Azhar menafsirkan bahwa, seruan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Rasul-Nya agar di sampaikan kepada kaumnya yang masih mempertahankan pendirian musyrik yang kufur itu: *“bekerjalah kamu atas tempat tegak kamu dan aku pun akan bekerja pula.”* Kalau pendirian yang jelas salah itu

hendak kamu pertahankan juga dan seruan da'wahku tidak kamu pedulikan, silahkan kamu bekerja meneruskan keyakinan dan pendirian kamu itu. Akupun akan meneruskan pekerjaanku pula menurut keyakinan dan pendirianku; *“maka kelak kamu akan mengetahui”*. Yang setelah kita meneruskan pekerjaan menurut keyakinan masing-masing akan kamu lihatlah kelak, siapakah diantara kita dipihak yang benar. (Hamka,1988)

Dari penjelasan ayat tersebut dapat dipahami bahwa perintah Allah SWT kepada umat manusia di muka bumi ini untuk bekerja sesuai dengan keadaan atau kesanggupan manusia yang bekerja tersebut. Ergonomi menjamin agar suatu tugas atau pekerjaan disesuaikan dengan keadaan manusia dan kesanggupan manusia yang bekerja tersebut. Keadaan dan kesanggupan tersebut maksudnya adalah ukuran atau atribut dari manusia seperti (kelebihan, kelemahan, karakteristik, keterbatasan, kebutuhan, kemampuan, keahlian, bakat dan minat serta potensi dan sebagainya) baik fisik maupun non fisik. Pekerjaan itu harus sesuai dengan keadaan atau kesanggupan manusia, jadi tidak kurang dari keadaan atau kesanggupannya dan tidak pula lebih dari keadaan atau kesanggupannya.

Pada kegiatan pembudidayaan bawang merah skor OWAS terendah dimiliki oleh petani bawang merah pada kegiatan panen khususnya kegiatan pengikatan karena posisi petani bawang merah menghampiri posisi normal yaitu dengan duduk rapat dan posisi punggung yang mencapai  $>20^\circ$  dimana posisi tersebut merupakan

posisi sedikit membungkuk dalam bekerja dan juga tidak banyak melakukan pergerakan.

Sedangkan petani bawang merah yang memiliki skor OWAS tertinggi yaitu pada kegiatan pengolahan tanah (mencangkul), penanaman maupun pencabutan bawang merah dimana posisi saat bekerja yaitu membungkuk, duduk dengan cara jongkok, kaki yang tertekuk dan berjalan atau berpindah dengan waktu yang agak lama.

Untuk mengetahui lebih lanjut penyebab risk level yang tinggi pada ke empat kegiatan tersebut maka harus ditelusuri lebih lanjut. Postur tubuh yang membungkuk, kaki tertekuk, dimana kaki tidak tertopang dengan baik yang menyebabkan terjadinya keluhan. Hal ini menimbulkan nyeri atau rasa sakit pada bagian belakang atau punggung, lutut maupun kaki. Kondisi jongkok atau duduk dengan ketinggian rendah sehingga tulang belakang/punggung terlihat membungkuk dan seluruh berat tubuh ditopang oleh kaki, akibatnya terjadi pembebanan yang berlebihan pada daerah otot kaki dan punggung. Akibat lain dari jongkok dan duduk dengan ketinggian rendah yaitu sudut lutut yang terhimpit atau tertekuk yang mengakibatkan tertekannya otot bagian perut dimana sudut yang terlalu sempit dapat mengakibatkan terhambatnya peredaran darah di sekitar tungkai kaki bagian bawah.

Proses pembudidayaan bawang merah dilakukan petani dengan cara berdiri, jongkok maupun duduk sambil berpindah tempat atau berjalan. Posisi tangan yang menggenggam bawang merah dan diikat dengan cara memutar secara berulang. Posisi

punggung yang membungkuk karena posisi pekerjaan yang dilakukan cukup rendah, objek yang dijangkau lumayan jauh dan kaki yang tertekuk dan berlutut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada beberapa petani bawang merah dengan keluhan yang dirasakan tersebut terjadi pada punggung dan kaki. Terjadinya keluhan juga didukung oleh pekerjaan yang dilakukan secara monoton dan berulang, hal ini menjadikan petani merasa cepat lelah dan bekerja setiap harinya.

Keluhan nyeri pada system musculoskeletal pada bagian-bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan ringan sedang dan berat. Keluhan ini dapat menyebabkan kerusakan pada sendi ligament atau tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan musculoskeletal disorder (MSDs) atau cedera pada sistemn musculoskeletal (Grandjean, 1993; Lemasters, 1996).

Hasil penelitian Baheshti, dkk (2016) di Iran terkait tentang Penilaian risiko gangguan muskuloskeletal oleh Ovako Working posture Analysis System OWAS dan evaluasi pengaruh pelatihan ergonomi terhadap postur petani. Terdapat Nyeri punggung bawah dan masalah lutut yang memiliki frekuensi tertinggi dan dapat disebabkan oleh berdiri atau duduk untuk waktu yang lama, perpindahan dan penanganan material secara manual, dan stasiun kerja yang tidak diinginkan. Hubungan yang signifikan ditemukan antara usia dan pengalaman kerja, dan MSDs ( $P < 0,001$ ). Tingkat risiko dalam tugas pistachio dan pengumpulan gandum menurun secara signifikan setelah intervensi ergonomis dan pelatihan yang dilakukan



dibandingkan sebelum intervensi ( $P < 0,050$ ). Dari hasil tersebut di perlukan mengambil tindakan perbaikan dalam rangka memperbaiki kondisi kerja.

Dalam penelitian Nur, dkk (2016) terkait Analisis Postur Kerja pada Stasiun Pemanenan Tebu dengan Metode OWAS dan REBA, Studi Kasus di PG Kebon Agung, Malang. Hasil penelitiannya pada pengolahan data menunjukkan bahwa masing-masing elemen aktivitas memanen tebu, hampir seluruh elemen kegiatan memiliki tingkat risiko yang tinggi dan sangat berbahaya bagi sistem muskuloskeletal. Pada OWAS menunjukkan sebanyak 87,5% kegiatan termasuk ke dalam kategori sangat berbahaya dan perlu perbaikan saat ini, serta 12,5% termasuk kategori tidak berbahaya dan tidak perlu perbaikan, sedangkan pada REBA menunjukkan 62,5% kegiatan memiliki tingkat risiko sangat tinggi dan perlu perbaikan saat ini, 25% kegiatan dengan tingkat risiko tinggi dan perlu perbaikan segera, serta 12,5% dengan tingkat risiko rendah dan diperlukan perbaikan di masa mendatang. Anjuran bagi pekerja sebaiknya mengganti posisi membungkuk dengan posisi jongkok saat mengumpulkan dan mengangkat tebu, serta mengurangi berat tebu yang diangkut.

Penelitian yang dilakukan oleh daily (2015) tentang gambaran tingkat risiko ergonomi terhadap terjadinya keluhan MSDs pada pekerja mekanik unit produksi TCW di PT GMF Aeroasia. Hasil penelitiannya yang menggunakan metode REBA dan OWAS bahwa pekerja yang memiliki tingkat risiko ergonomi rendah maupun tinggi, kebanyakan yang memiliki tingkat keluhan muskuloskeletal yang rendah,

keluhan tertinggi MSDs terdapat pada punggung sebesar 96,4%. Disarankan untuk memodifikasi beberapa landasan kerja, menggunakan alat bantu untuk menghindarkan pekerja melakukan manual handling serta memberikan pelatihan mengenai bahaya ergonomi juga istirahat yang seimbang dan cukup.

Berdasarkan penelitian Susihono dan Prasetyo (2012) melakukan terkait perbaikan postur kerja untuk mengurangi keluhan muskulokeletal dengan pendekatan metode OWAS (studi kasus di UD. Rizki ragil jaya kota Cilegon). Dalam penelitiaannya bahwa sebelum perbaikan masuk pada kategori 3 yang artinya memerlukan perbaikan dengan segera dan 2 yang artinya memerlukan perbaikan dimasa mendatang, sedangkan setelah perbaikan diperoleh kategori 1 yang artinya tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal. Indeks risiko sebelum perbaikan sebesar 243 satuan, setelah perbaikan menjadi 129 satuan artinya pekerjaan mempunyai risiko kecil (minimum risk).

Hesti (2015) tentang hubungan antara beban kerja dengan kejadian postural kifosis (postur membungkuk) pada pekerja buruh gendong wanita di los tengah pasar johan semarang. Hasil analisis uji statistik Chi-square menunjukkan ada hubungan beban kerja dengan postural kifosis ( $p=0,0001$ ), ada hubungan waktu kerja dengan postural kifosis ( $p=0,003$ ), ada hubungan posisi kerja membungkuk dengan postural kifosis ( $p=0,008$ ), ada hubungan frekuensi angkut dengan postural kifosis ( $p=0,012$ ). Pekerja buruh gendong sebaiknya melakukan peregangan sewaktu jeda bekerja maupun memulai bekerja.

Postur adalah orientasi rata-rata dari anggota tubuh. Postur tubuh ditentukan oleh ukuran tubuh dan ukuran peralatan atau benda lainnya yang digunakan pada saat bekerja. Pada saat bekerja perlu diperhatikan postur tubuh dalam keadaan seimbang agar dapat bekerja dengan nyaman dan tahan lama. Keseimbangan tubuh sangat dipengaruhi oleh luas dasar penyangga atau lantai dan tinggi dari titik gaya berat (Grieve, 1982). Posisi tubuh yang menyimpang secara signifikan terhadap posisi normal saat melakukan pekerjaan dapat menyebabkan stress mekanik lokal pada otot, ligament dan persendian. Hal ini mengakibatkan cedera pada leher, tulang belakang, bahu, pergelangan tangan dan lain-lain.

Dalam kegiatan aktivitas sehari-hari manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu mengemban amanah (tugas dan tanggung jawab) dari Allah SWT. Tugas dan tanggung jawab tersebut dapat terlaksana dengan baik apabila manusia mau berusaha dan berikhtiar, begitu juga kegiatan-kegiatan dalam usaha untuk mencari rezeki memenuhi kebutuhan-kebutuhannya baik kebutuhan pribadinya atau orang lain terutama orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dibidang ekonomi, maka manusia harus bekerja keras sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya.

Hal ini dijelaskan dalam penggalan Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:286 sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا .....<sup>ج</sup>

Terjemahnya:

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya... “(Al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI).*

Tafsir Al-Misbah menafsirkan setiap tugas yang dibebankan kepada seseorang tidak keluar dari tiga kemungkinan; pertama, mampu dan mudah dilaksanakn; kedua sebaliknya tidak mampu dilaksanakan dan kemungkinan yang ketiga dia mampu melaksanakannya tapi dengan susah payah dan terasa sangat berat. Disisi lain seseorang akan merasa mudah melaksanakan sesuatu jika arena atau waktu pelaksanaanya stabil, berbeda dengan tempat atau waktu yang sempit (shihab,2009).

Potongan ayat dalam surah Al-baqarah diatas selaras denga prinsip dasar ergonomis yakni fit the job the man. Ergonomi menjamin agar suatu tugas atau pekerjaan disesuaikan dengan manusia yang melakukan kerja tersebut atau dengan kata lain disesuaikan dengan kesanggupan manusia saat melakukan pekerjaan. Kesanggupan tersebut maksudnya adalah ukuran atau alat dari manusia tersebut (kelebihan, kelemahan, karakteristik, keterbatasan, keahlian, bakat dan minat dan sebagainya) baik fisik maupun non fisik. Pekerjaan itu harus sesuai dengan kesanggupan manusia, jadi tidak kurang dari kesanggupannya dan tidak pula lebih dari kesanggupannya.

### ***C. Keterbatasan Penelitian***

Dalam penelitian mengenai gambaran postur kerja petani bawang merah dengan metode OWAS di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, data yang dikumpulkan adalah data primer dengan menggunakan pengamatan observasi langsung. penulis menyadari terdapat keterbatasan serta kelemahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Gambar bisa jadi bias karena pada saat pengambilan gambar bisa saja responden memperbaiki posisi kerjanya ketika mengetahui akan dilakukan pengambilan gambar dan responden terlihat malu sehingga peneliti agak sulit mengambil gambar.
2. Jarak tempat peneliti dengan responden, dimana perjalanan di tempuh kurang lebih 40 menit.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada petani bawang merah di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dapat disimpulkan:

1. Terdapat 53,06% responden dengan postur kerja tidak ergonomis (membungkuk, berdiri/jongkok dengan satu dan kedua kaki) selama lebih dari 8 jam/hari.
2. Terdapat postur kerja tidak ergonomis pada punggung (100% membungkuk), kaki (12,24% berdiri/jongkok dengan kedua kaki dan 32,65% berdiri/jongkok dengan satu kaki) selama lebih 8 jam/hari sedangkan pada lengan 100% bekerja dengan postur kerja ergonomis (lengan berada di bahu bawah) dan untuk berat beban pekerja pada pengolahan tanah, penanaman, pencabutan dan pengikatan bawang merah berada pada kategori 1 (berat beban <10 kg) sedangkan pada penyemprotan/pemupukan berada pada kategori 2 (berat beban 10-20 kg).
3. Level risiko sedang (OWAS) pada pengolahan tanah, penanaman, penyemprotan dan pencabutan bawang merah berada pada level risiko sedang yang berarti perlu dilakukan perbaikan secepat/sesegera mungkin sedangkan pada pengikatan bawang merah berada pada level risiko rendah (OWAS) yang berarti perlu dilakukan perbaikan.

## ***B. Saran***

1. Diharapkan pekerja melakukan peregangan saat bekerja agar otot tidak tegang saat bekerja.
2. Diharapkan bagi pemerintah melakukan penyuluhan/pelatihan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja khususnya posisi kerja ergonomis untuk upaya pencegahan terhadap penyakit akibat kerja.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis postur kerja dengan metode REBA dan RULA.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Anggraeni Daily Lintang. "Gambaran Tingkat Risiko Ergonomi terhadap terjadinya keluhan MSDs pada Pekerja Mekanik Unit Produksi TCW di PT GMF Aeroasia, Skripsi. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Anggraini wresni dan anda mulya pratama. "Analisis Postur Kerja Dengan Menggunakan Metode Ovako Working Analysis System (Owas) Pada Stasiun Pengemasan Bandela Karet (Studi Kasus Di Pt. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru)". *Jurnal Sains, Teknologi dan Industri* Vol. 10. No. 1,2012. 2012.

Beheshti MH, MSc, dkk. "Risk assessment of musculoskeletal disorders by OVAKO Working posture Analysis System OWAS and evaluate the effect of ergonomic training on posture of farmers". *JOHE*, Summer 2015; 4 (3). 2016.

Budhiman Meitama arief. "analisis penilaian tingkat risiko ergonomik pada pekerja kontruksi proyek ruko graha depok tahun 2015".skripsi, Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Bridger, K.S. *Introduction to Ergonomics 2<sup>nd</sup> Edition*. London and New York: Taylor&Francis. 2003.

CCOHS. *work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSDs)*.2015 Diakses dari: <http://www.ccohs.ca/oshanswers/disease/rmsihtml>

"Fisiologi dan Pengukuran Kerja". Modul 1 Tutorial 1 Posture Kerja, 2016.

Grandjean, E. *Fitting the Task to the Man*, 4<sup>th</sup> ed, Taylor & Francis INC, London. 1993.

Handayani, Wita. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorder Pada Pekerja Di Bagian Polishing PT. Suryo Toto Indonesia. Tbk Tangerang ", skripsi. Jakarta : Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.2015

Hanif Riningrum, Evi Widowat. "Pengaruh Sikap Kerja, Usia, Dan Masa Kerja Terhadap Keluhan Low Back Pain". *JURNAL PENA MEDIKA*, ISSN : 2086-843X Vol. 6, No. 2, Desember 2016 : 91 – 102. 2016.

ILO.2013, *the prevention of occupational disease* (online). Diakses dari: [www.ilo.org/wcms/groups/public/wcms\\_204755.pdf](http://www.ilo.org/wcms/groups/public/wcms_204755.pdf)



- Jalajuwita Rovanaya Nurhayuning, Indriati Paskarini.” *Hubungan Posisi Kerja Dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Unit Pengelasan Pt. X Bekasi*”. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, Vol. 4, No. 1 Jan-Jun 2015: 33–42
- Mufti Dessi, dkk. “*Kajian Postur Kerja Pada Pengrajin Tenun Songket Pandai Sikek*”. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, Vol. 12, No. 1, Juni 2013 ISSN 1412-6869.
- Muzakki Hakam, “*Evaluasi Beban Dan Postur Kerja Pada Proses Pengecoran Logam Dengan Pendekatan Ovako Working Analysis System (Owas)*”. *Jurnal Ilmiah Mikrotek* Vol. 1, No.1.2013.
- NIOSH.”*Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors: A Critical Review of Epidemiologic Evidence for Work Related Musculoskeletal Disorders*. NIOSH: Centers of Disease Control and Prevention. 1997.
- Novianti hesti. “*Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Kejadian Postural Kifosis (Postur Membungkuk) Pada Pekerja Buruh Gendong Wanita Di Los Tengah Pasar Johar Semarang*”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* Volume 3, Nomor 1, Januari 2015 (ISSN: 2356-3346) <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>. 2015.
- Rinaldi Erwin.” *Hubungan Posisi Kerja Pada Pekerja Industri Batu Bata Dengan Kejadian Low Back Pain*”. *JOM* Vol 2 No 2, Oktober 2015.
- Riandi, Egy.. “*Kontribusi Tanaman Bawang Merah Terhadap Tingkat Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Bawang Merah Di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*”. Skripsi. Makassar: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNM 2016. 2016.
- Rinawati S & Ramadona. “*Analisis Risiko Postur Kerja Pada Pekerja Di Bagian Pemilahan Dan Penimbangan Linen Kotor Rs. X*”. *Journal of Industrial Hygiene and Occupational Health* (Vol. 1, No. 1, Oktober 2016). 2016.
- steffi Maria. “*evaluasi pekerjaan manual handling pada kuli panggul di took x dan pedagang roti pikul di agen roti y kelapa dua tahun 2012*”. skripsi, depok fakultas kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja. 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Sugiharto Anthony Irawan, “*Analisis Perbaikan Postur dan Metode Kerja untuk Mengurangi Kelelahan Muskuloskeletal di PT. XYZ Surabaya*”. *Jurnal GEMA AKTUALITA*, Vol. 2 No. 2, Desember 2013.

- Supriyanto. “*Perancangan Postur Kerja pada Pekerja bagian Pencucian dan Penggilingan Kedelai dengan Pendekatan Rapid Entire Body Assesment (REBA) untuk Mengurangi Resiko Muskuloskeletal Disorders (MSDs)*”. 2011.
- Susihono W & Prasetyo W. “*perbaikan postur kerja untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal dengan pendekatan metode OWAS (studi kasus di UD. Rizki Ragil Jaya-kota Cilegon)*”. Spektrum Industri, 2012, Vol, 10, No. 1, 1-107. ISSN: 1963-6590. 2012.
- Sutrio. “*Analisis Pengukuran RULA dan REBA Petugas pada Pengangkatan Barang di Gudang dengan Menggunakan Software ErgoIntelligence (Studi kasus: Petugas Pembawa Barang di Toko Dewi Bandung)*”.2011. ISBN: 978-602-97094-3-8. 2011.
- Tarwaka, dkk. *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Produktivitas*. Surakarta. UNIBA press. 2004.
- Torik. “*Analisa Postur dengan Metode RULA untuk Kerja Administrasi*. SINERGI Vol. 19, No. 1, Februari (2015). 2015.
- Pal Amivata, dkk. “*Ergonomic Evaluation of Work Related Musculoskeletal Disorders and Postural Stress among Male Potato Cultivators of West Bengal, India*”. *International Journal of Occupational Safety and Health*, Vol 4 No 2 (2014) 05 – 14.2014.
- Wahyudi M. Arip, dkk. *Work Posture Analysis of Manual Material Handling Using OWAS Method*. Agriculture and Agricultural Science Procedia 3 (2015) 195 – 199. 2015.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**





MAKASSAR

**A**

**N**

## Lembar Observasi OWAS

Nama Pekerja :  
Usia :  
Masa Kerja :  
Sub Proses :

Postur	Gambar	Postur Pekerja
Posisi Punggung		Posisi 1: lurus/tegak ( $<20^\circ$ ) Posisi 2: bungkuk ke depan ( $>20^\circ$ ) Posisi 3: miring ke samping ( $>20^\circ$ ) Posisi 4: bungkuk ke depan dan miring ke samping
Posisi Lengan		posisi 1: kedua tangan dibawah bahu Posisi 2: satu tangan pada atau diatas bahu Posisi 3: kedua tangan pada atau diatas bahu
Posisi Kaki		posisi 1: duduk Posisi 2: berdiri kedua kaki ( $>150^\circ$ ) Posisi 3: berdiri satu kaki ( $>150^\circ$ ) Posisi 4: berdiri/jongkok kedua lutut ( $\leq 150^\circ$ ) Posisi 5: berdiri/jongkok satu lutut ( $\leq 150^\circ$ ) Posisi 6: berlutut atau dua lutut Posisi 7: berjalan atau berpindah
Beban		Skor 1: berat 5-10 kg Skor 2: berat 10-20 kg Skor 3: berat $>20$ kg
Tingkat Risiko		

## Lampiran 2 tabel penilaian OWAS

### 1. Postur kerja pada kegiatan pengolahan tanah

Sikap kerja petani bawang merah



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian sikap kerja petani bawang merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk kedepan ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berada di bawah bahu	1
3	Kaki	Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut di tekuk ( $\leq 150^\circ$ )	5
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel penilaian postur kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 3

Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 3

## 2. Postur kerja pada kegiatan penanaman

### a. Sikapa kerja petani bawang merah 1



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian sikap kerja petani bawang merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk kedepan ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berada di bawah bahu	1
3	Kaki	Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut di tekuk ( $\leq 150^\circ$ )	5
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel penilaian postur kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs Use of force
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 3

Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 3

b. Sikap kerja petani bawang merah 2



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berada di bawah bahu	1
3	Kaki	Berlutut pada satu atau dua kaki ( $\leq 150^\circ$ )	6
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs Use of force			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 2



Tabel Kategori Penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 2

### 3. Postur kerja pada kegiatan penyemprotan/perawatan

Postur Kerja Petani Bawang Merah



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah maka

dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk kedepan ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berada di bawah bahu	1
3	Kaki	Berjalan atau berpindah	7
4	beban	10-20 kg	2

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs Use of force			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 3

Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 3

#### 4. Postur kerja petani bawang merah pada kegiatan pencabutan bawang merah

##### a. Sikap kerja petani bawang merah 1



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

### Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berda di bawah bahu	1
3	Kaki	Berlutut pada satu atau dua kaki	6
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs			
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force			
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	2	3	4		
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	1		
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1		
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 2

Tabel Kategori Penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 2

a. Sikap kerja petani bawang merah 2



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah

NO	Kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	Punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	Lengan	Kedua tangan berda di bawah bahu	1
3	Kaki	Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut di tekuk ( $\leq 150^\circ$ )	5
4	Beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 3

Tabel Kategori Penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 3

b. Sikap kerja petani bawang merah 3



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

### Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berda di bawah bahu	1
3	Kaki	Berjalan atau berpindah	7
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs Use of force
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3		
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 2

### Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 2

c. Sikap kerja petani bawang merah 4



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian sikap kerja petani bawang merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berda di bawah bahu	1
3	Kaki	Berdiri/jongkok pada dua kaki	4
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)



Tabel penilaian postur kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 3

Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 3

**5. Postur kerja petani bawang merah pada kegiatan pengikatan bawang merah**

- a. Sikap kerja petani bawang merah 1





Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian sikap kerja petani bawang merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk kedepan dan menyamping ( $>20^\circ$ )	4
2	lengan	Kedua tangan berada di bawah bahu	1
3	Kaki	Duduk	1
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel penilaian postur kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs Use of force
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3		
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4		

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 2

Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 2

b. Sikap kerja petani bawang merah 2



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

Penilaian sikap kerja petani bawang merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berda di bawah bahu	1
3	Kaki	Berlutut dengan satu atau dua kaki	6
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

Tabel penilaian postur kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3		
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 2

Tabel kategori penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 1

c. Postur kerja petani bawang merah 3



Berdasarkan pengamatan terhadap sikap kerja petani bawang merah 1 maka dapat dikategorikan ke skor OWAS seperti pada tabel berikut:

### Penilaian Sikap Kerja Petani Bawang Merah

NO	kategori	Pergerakan/posisi	skor
1	punggung	Membungkuk ( $>20^\circ$ )	2
2	lengan	Kedua tangan berda di bawah bahu	1
3	Kaki	duduk	1
4	beban	Kurang dari 10 kg	1

Nilai punggung (back), lengan (arms), kaki (legs) dan beban (Use of force)

### Tabel Penilaian Postur Kerja OWAS

back	arms	1			2			3			4			5			6			7			Legs
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	Use of force
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	
2	1	2	2	3	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	3	3	
	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	2	3	4	
	3	3	3	4	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	3	3	4	4	4	1	1	1	1	1	1	
	2	2	2	3	1	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	1	
	3	2	2	3	1	1	1	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	1	1	
4	1	2	3	3	2	2	3	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	2	3	3	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	
	3	4	4	4	2	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	4	

Sehingga diperoleh skor tabel OWAS = 2

### Tabel Kategori Penilaian OWAS

Nilai kategori	Aksi kategori
1	Tidak perlu dilakukan perbaikan
2	Perlu dilakukan perbaikan
3	Perbaikan perlu dilakukan dan/atau sesegera mungkin
4	Perbaikan perlu dilakukan sekarang juga

Diperoleh nilai kategori 2

## DOKUMENTASI



Pengolahan tanah

penyemprotan





Pencabutan bawang merah



Pengikatan bawang merah

Aktivitas petani bawang merah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT HIDUP PENELITI



Hikmah Nurul Arifah dilahirkan di Ujung Pandang tanggal 02 April 1995. Anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Summa dan Murniati. Peneliti mulai memasuki jenjang pendidikan dasar di SD Al- Insyirah Makassar pada tahun 2001-2006, kemudian pindah pada tahun 2006 di SDN INPRES 116 Enrekang dan menyelesaikan pendidikan dasar pada tahun 2007. Pada tahun itu peneliti melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di salah satu sekolah Negeri yaitu SMP Negeri 2 Enrekang dan selesai pada tahun 2010. Selanjutnya peneliti melanjutkan studinya di salah satu sekolah kejuruan di Enrekang yaitu SMK LATANRO Enrekang jurusan keperawatan dan selesai pada tahun 2013. Pada tahun 2013 peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri yang berciri khas islam tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat peminatan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja).