

**SEKOLAH TINGGI ILMU TATA BOGA
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR METAFORA
DI KOTA MAKASSAR**



ACUAN PERANCANGAN

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

NURHIDAYAT

60.100.112.034

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2018

HALAMAN PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 28 Maret 2018

Penyusun

NURHIDAYAT

NIM. 60.100.112.034



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga dengan Pendekatan Arsitektur
Metafora di Kota Makassar

Nama Mahasiswa : Nurhidayat

NIM : 60.100.112.034

Program Studi : Teknik Arsitektur

Fakultas : Sains dan Teknologi

Tahun Akademik : 2017/2018

Menyetujui,

Pembimbing I

DR. Wasilah, S.T., M.T.
NIP. 19850914 201503 1 006

Pembimbing II

Mutmainnah, S.T., M.T.
NIP. 19811007 201101 012

UNIVERSITAS MENGETAHUI NEGERI

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125.200501.2.004



Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205.199303.1.001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "Selolah Tinggi Ilmu Tata Boga Dengan Pendekatan Arsitektur Metafora di Kota Makassar", yang disusun oleh Nurhidayat, NIM. 60.100.112.034, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).

Makassar, 28 Maret 2018
10 Rajab 1439

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Alfiah, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dra Susmihara, M.ag	(.....)
Pembimbing I	: DR. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Mutmainnah, S.T., M.T.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

19691205.199303.1.001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin

Segala puji bagi Allah swt, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya yang begitu besar dan melimpah sehingga penulis dengan penuh rasa saya syukur mempersembahkan sebuah acuan perancangan yang berjudul :

“SEKOLAH TINGGI ILMU TATA BOGA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR METAFORA DI KOTA MAKASSAR”.

Acuan perancangan ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta Bapak Muh. Idham Djawas dan Ibu Mardiana dimana atas segala bentuk kasih sayang dan pengertiannya sehingga penulis dengan bangga mempersembahkan acuan perancangan ini untuk beliau. Kepada kakak saya tercinta Alfiansyah, adik saya Nurul Magfirah dan Nuzul Ramadhan, dan kepada Desi Sudirman. terima kasih atas pengertian, dukungan dan bantuannya yang tak terkira sehingga penulis berhasil menyelesaikan acuan perancangan ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Ketua jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar Ibu St. Aisyah Rahman S.T,M.T yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan acuan ini.
2. Dosen pembimbing I Ibu Dr. Wasilah. S.T.,M.T yang dengan sabar membantu, memberi kritikan, saran, dorongan dan berhasil membimbing penulis sampai pada akhir penulisan.
3. Dosen pembimbing II Ibu Mutmainnah. S.T., M.T yang telah memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Ibu Marwati, S.T., M.T. sebagai penguji I penulis
5. Ibu Dra. Susmihara, M.Ag. sebagai penguji II penulis
6. Seluruh dosen dan staf jurusan Teknik Arsitektur yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan berlangsung.
7. Mahasiswa seperjuangan angkatan 2012 khususnya Arets Studio

Tersadar bahwa segala bentuk kesempurnaan hanya datangnya dari Allah SWT. Atas nama penulis, penulis melayangkan permohonan maaf jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Kritik dan saran adalah suatu upaya yang sangat diharapkan oleh penulis untuk membangun penulisan kedepannya.

Semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.

Amin Allahumma Amin

Makassar, 28 Maret 2018

Penulis,



Nurhidayat

NIM.60100112034

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tanaman Hias	44
Tabel 3.2. Pohon Peneduh	46
Tabel 3.3. Jumlah Peminat Jurusan Tata Boga Universitas Negeri Makassar	62
Tabel 3.4. Jumlah Peminat Jurusan Tata Boga Poltekpar Negeri Makassar	63
Tabel 3.5. Analisis, Fungsi, Pelaku, Kegiatan, dan Kebutuhan Ruang.....	64
Tabel 3.6. Tabel Besaran Ruang.....	68
Tabel 5.1. Pengaplikasian Struktur.....	93
Tabel 5.2. Besaran Ruang Kantor.....	94
Tabel 5.3. Besaran Ruang Aula	94
Tabel 5.4. Besaran Ruang Kelas.....	96
Tabel 5.5. Besaran Ruang Perpustakaan	98
Tabel 5.6. Besaran Ruang Restoran	99
Tabel 5.7. Besaran Ruang Dapur.....	99
Tabel 5.8. Besaran Ruang Ruang dan Tapak.....	100



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Tampak Depan <i>The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	24
Gambar 2.2. <i>Teaching Kitchen Jungers Cascade Culinary Institute</i>	25
Gambar 2.3. Tampak Samping <i>The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	25
Gambar 2.4. <i>Main Kitchen The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	26
Gambar 2.5. <i>Demonstration Kitchen Institute for the Culinary Arts</i>	26
Gambar 2.6. Tampak Depan <i>Institute for the Culinary Arts</i>	27
Gambar 2.7. Denah & Tampak <i>Institute for the Culinary Arts</i>	28
Gambar 2.8. Restoran <i>Institute for the Culinary Arts</i>	28
Gambar 2.9. Dapur <i>Institute for the Culinary Arts</i>	28
Gambar 2.10. Tampak Depan <i>Institute for the Culinary Arts</i>	29
Gambar 2.11. Tampak Depan Stikes Muhammadiyah Klaten	29
Gambar 2.12. Struktur Organisasi	30
Gambar 3.1. Peta Kota Makassar	31
Gambar 3.2. Peta Kota Makassar	33
Gambar 3.3. Lokasi Site Perencanaan	34
Gambar 3.4. Lingkungan dan Batas Site	35
Gambar 3.5. Lingkungan Luar Tapak	36
Gambar 3.6. Kebisingan Tapak	37
Gambar 3.7. View ke dalam tapak	38
Gambar 3.8. View ke luar tapak	39
Gambar 3.9. Material bata ringan.....	40
Gambar 3.10. Cat anti dan tahan panas	41
Gambar 3.11. Insulator tahan panas	41
Gambar 3.12. Solar panel	42
Gambar 3.13. Kolam	42
Gambar 3.14. Tanaman pagar laurel	43
Gambar 3.15. Cemara kipas	45
Gambar 3.16. Alternatif Jalan.....	47
Gambar 3.17. sirkulasi dalam tapak	48
Gambar 3.18. Material pendukung taman	52
Gambar 3.19. Struktur dan Konstruksi.....	53

Gambar 3.20. Sistem air bersih dan air kotor	54
Gambar 3.21. Jaringan Listrik dan Sistem Komunikasi.....	54
Gambar 3.22. Jaringan komunikasi	55
Gambar 3.23. Sistem Pembuangan Sampah.....	56
Gambar 3.24. Sistem Proyeksi Kebakaran	56
Gambar 3.25. Sistem Penangkal petir	57
Gambar 3.26. Diagram Hubungan Ruang Kelas dan dapur	72
Gambar 3.27. Diagram Hubungan Ruang Perpustakaan.....	72
Gambar 3.28. Diagram Hubungan Ruang Restoran.....	73
Gambar 3.29. Diagram Hubungan Ruang Masjid.....	73
Gambar 3.30. Diagram Hubungan Ruang Aula	73
Gambar 3.31. Diagram Hubungan Ruang Perkantoran.....	74
Gambar 4.1. Lingkungan Luar Tapak	75
Gambar 4.2. Konsep Bentuk	76
Gambar 4.3. Penzoningan Alternatif 1	76
Gambar 4.4. Penzoningan Alternatif 2	77
Gambar 4.5. Aksesibilitas Alternatif 1	77
Gambar 4.6. Aksesibilitas Alternatif 2	78
Gambar 4.7. Sirkulasi Luar Tapak	78
Gambar 4.8. Sirkulasi Dalam Tapak Alternatif 1	79
Gambar 4.9. Sirkulasi Dalam Tapak Alternatif 2	79
Gambar 4.10. View ke Dalam Tapak	80
Gambar 4.11. View ke Luar Tapak	81
Gambar 4.12. Kebisingan.....	81
Gambar 4.13. Orientasi Matahari	82
Gambar 4.14. Angin	83
Gambar 4.15. Vegetasi	83
Gambar 4.16. Ruang Dalam	84
Gambar 4.17. Hasil Pengolahan Tapak Alternatif 1.....	85
Gambar 4.17. Hasil Pengolahan Tapak Alternatif 2.....	86
Gambar 5.1. Lokasi Site	87
Gambar 5.2. Pola Penzoningan Pada Tapak.....	88
Gambar 5.3. Pola Tata Massa Bangunan.....	89
Gambar 5.4. Sirkulasi Pejalan Kaki dan Kendaraan	89

Gambar 5.5. Area Ruang terbuka	90
Gambar 5.6. Transformasi Konsep Bentuk	90
Gambar 5.7. Denah Lt. 1 Gedung Kantor dan Aula	92
Gambar 5.8. Denah Lt. 2 Gedung Kantor.....	93
Gambar 5.9. Denah Lt. 2 Gedung Aula	93
Gambar 5.10. Denah Lt. 1 Gedung Kelas.....	95
Gambar 5.11. Denah Lt. 2 Gedung Kelas.....	96
Gambar 5.12. Denah Lt. 1 Gedung Perpustakaan	97
Gambar 5.13. Denah Lt. 2 Gedung Perpustakaan	97
Gambar 5.14. Denah Lt. 2 Resto dan Dapur	98
Gambar 6.1. Perspektif Mata Burung 1	101
Gambar 6.2. Perspektif Mata Burung 2	101
Gambar 6.3. Tampak Depan 1	102
Gambar 6.4. Tampak Depan 2	102
Gambar 6.5. Tampak Gedung Kantor	103
Gambar 6.6. Tampak Gedung Perpustakaan	103
Gambar 6.7. Tampak Gedung Kelas	104
Gambar 6.8. Tampak Gedung Resto dan Dapur.....	104
Gambar 6.9. Lapangan Upacara	105
Gambar 6.10. Lapangan Olahraga.....	105
Gambar 6.11. Lapangan Olahraga.....	106
Gambar 6.12. Kolam dan Jogging Track.....	106
Gambar 6.13. Kolam dan Jogging Track.....	107
Gambar 6.14. Parkiran.....	107
Gambar 6.15. Parkiran.....	108
Gambar 6.16. Parkiran.....	108
Gambar 6.17. Parkiran.....	109
Gambar 6.18. Air Mancur.....	109
Gambar 6.19. Air Mancur.....	110
Gambar 6.20. Kolam Kawasan Sekolah Tinggi	110

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Tabel	i
Daftar Gambar	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan.....	6
D. Ruang Lingkup Penulisan	7
E. Metode Pembahasan	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Studi Literatur	9
1. Pengertian Sekolah Tinggi	9
2. Pengertian Tentang Tata Boga	19
B. Tujuan Tentang Pendekatan Rancangan	22
1. Tinjauan Tentang Metafora arsitektur.....	22
C. Studi Preseden	22
1. <i>Jungers Culinary Institute</i>	24
2. <i>Institute for the Culinary Arts</i>	26
3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten	29
BAB III TINJAUAN KHUSUS	31
A. Tinjauan Lokasi Perencanaan Tapak.....	31
1. Gambaran umum Kota Makassar	31
2. Analisis Tapak.....	35
3. Bentuk, Material dan Struktur	50
4. Sistem Utilitas	53
5. Konsep Aplikasi Arsitektur Metafora	57
B. Standar Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga	58
1. Kategori Kegiatan	58

2. Sarana dan Prasarana sekolah Tinggi.....	58
3. Pelaku dan Prediksi Besaran Ruang.....	61
4. Fungsi, Pelaku, Kegiatan dan Kebutuhan Ruang.....	64
5. Besaran Ruang.....	67
BAB IV PENDEKATAN DESAIN	75
A. Konsep Perancangan	75
1. Pendekatan Tapak	75
2. Pengolahan Tapak	85
BAB V TRANSFORMASI KONSEP	87
A. Lokasi.....	87
B. Konsep Pengolahan Tapak	88
1. Penzoningan	88
2. Konsep Tata Massa Bangunan	88
3. Aplikasi Konsep Sirkulasi.....	89
4. Aplikasi Konsep Ruang Terbuka	90
C. Transformasi Konsep Bentuk Bangunan	90
D. Pengaplikasian Struktur Bangunan.....	91
E. Transformasi Tata Ruang Pada Bangunan.....	92
1. Bangunan Perkantoran dan Aula.....	92
2. Bangunan Kelas.....	95
3. Bangunan Perpustakaan	97
4. Bangunan Resto dan Dapur.....	98
BAB VI TRANSFORMASI KONSEP.....	101
A. Perspektif Mata Burung	101
B. Tampak Depan.....	102
C. Gedung Kantor	103
D. Gedung Perpustakaan.....	103
E. Gedung Kelas.....	104
F. Gedung Resto dan Dapur	104
G. Lapangan Upacara.....	105
H. Lapangan Olahraga	105

I. Kolam dan Jogging Track.....	106
J. Parkiran.....	107
K. Air Mancur	109
H. Kolam Kawasan Sekolah Tinggi.....	110



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu tata boga merupakan ilmu yang tidak mudah untuk dilakukan, karena dibutuhkan keahlian dan ketelitian agar menghasilkan cita rasa makanan yang enak dimulai dari memilih bahan hingga alat serta tahapan-tahapannya (sumber : ditaismaini, 2011). Awal perkembangan sekolah tata boga di Kota Makassar dimulai dengan berdirinya SMKK (Sekolah Menengah Kejuruan dan Kekeluargaan) pada tahun 1970 yang dikenal sekarang sebagai SMKN 8 Makassar. Setelah SMKK (SMK 8 Makassar) dianggap tidak berfokus kepada industri dikarenakan orientasi pembelajarannya berfokus kepada kekeluargaan atau rumah tangga, sehingga pada tahun 1976 berdirilah SMTK (Sekolah Menengah Teknik Kejuruan) yang dikenal sekarang dengan nama SMKN 6 Makassar. Orientasi SMTK lebih menjurus ke industri, siswanya dididik untuk menjadi *chef* profesional. (sumber : wawancara dengan Dra. Sattariah, ketua jurusan tata boga SMKN 6 Makassar, 3 Oktober 2017).

Data SMKN 6 Makassar 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 siswa yang lulus sebanyak 23 orang, selanjutnya pada tahun 2016 adalah sebanyak 43 siswa, dan pada tahun 2017 sebanyak 56 siswa. Dari data tersebut ada peningkatan jumlah siswa yang lulus dari tahun ke tahun, ini menunjukkan makin banyak peminat di jurusan tata boga tiap tahunnya. Alumni dari SMKN 6 Makassar ada yang langsung bekerja di industri dan ada juga yang melanjutkan ke pendidikan tinggi, ini dikarenakan banyak industri yang membuka lowongan kerja menyaratkan minimal DIII maupun S1. (sumber : Arsip Sekolah SMKN 6 Makassar, 2017).

Dikarenakan menjamurnya hotel maupun restoran yang membutuhkan profesi seorang *chef* membuat banyak SMK negeri maupun swasta di kota Makassar membuka jurusan tata boga, ini disebabkan oleh tuntutan industri maupun data peminat jurusan tata boga tiap tahunnya yang

terus meningkat. Jumlah hotel di Kota Makassar pada tahun 2015 telah mencapai 271 hotel, terdiri dari 88 hotel berbintang dan 96 hotel non bintang. Dari 88 hotel berbintang, terdiri 16 hotel bintang 1, 34 hotel bintang 2, 26 hotel bintang 3, 9 hotel bintang 4, dan 2 hotel bintang 5. (sumber : Dewa Sagita Alfaddin Nur, 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar). Selain hotel dan restoran kebutuhan *chef* juga meluas ke kapal pesiar seiring berkembangnya sekolah pelayaran dan kebutuhan traveling. Disisi lain pemerintah Kota Makassar sedang menggiatkan program wisata kuliner ebagai salah satu langkah menuju kota dunia.

Dimulai dengan berdirinya jurusan tata boga di tingkat sekolah menengah pada tahun 1970, maka Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Makassar atau yang lebih dikenal sekarang dengan nama Universitas Negeri Makassar di tahun 1973 membuka jurusan baru PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga). Di dalam jurusan tersebut terdapat dua program studi yaitu pendidikan tata boga dan pendidikan tata busana. Tingkatan pendidikan jurusan PKK yaitu sampai jenjang S1 dan orientasi pembelajarannya lebih berfokus untuk mencetak seorang guru sekolah tata boga tetapi ada juga yang bekerja di industri. Peminat Prodi Tata boga pada tahun 2015 mencapai 42 calon mahasiswa dan yang diterima yaitu 21 mahasiswa, di tahun 2016 peminat bertambah menjadi 45 orang dan yang diterima pada tahun 2016 juga 21 orang, tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan peminat, dengan peminat hanya 36 orang dan yang diterima hanya 18 orang mahasiswa. (sumber : wawancara dengan Dra. Kurniati ketua prodi tata boga Universitas Negeri Makassar, 4 Oktober 2017).

Dengan Perkembangan dunia tata boga yang cukup pesat dan mejamurnya hotel dan restoran maka banyak dibutuhkan chef yang profesional di bidangnya, sehingga pada tahun 1991 berdirilah BPLP Ujung Pandang yang diresmikan oleh Menteri Pariwisata, Pos dan telekomunikasi (Alm. Soesilo Soedarman), dan pada tahun 2015 berganti nama menjadi Politeknik Negeri Makassar. Politeknik Negeri Makassar dibawah naungan kementerian Pariwisata membuka program diploma III berfokus untuk

mencetak *chef* profesional yang orientasinya untuk bekerja di industri baik di kapal pesiar, chef di hotel maupun restoran ternama. Peminat pada tahun 2016 mencapai 506 orang dan yang lulus tes sebanyak 68 orang, dan pada tahun 2017 meningkat pesat dengan peminat mencapai 684 orang dan yang lulus tes sebanyak 73 orang. (sumber : Arsip Jurusan Manajemen Tata Boga Politeknik Negeri Makassar, 6 Oktober 2017).

Keunggulan dari Politeknik Negeri Makassar adalah fasilitas yang telah lengkap seperti dapur, restoran, ruang belajar maupun tempat praktek, akan tetapi masih belum memenuhi standar material yang peruntukan khusus untuk material dapur, Sedangkan di Universitas Negeri Makassar belum mempunyai beberapa ruangan praktik sesuai standar yang ditentukan. Dikarenakan banyak industri baik restoran maupun hotel yang menyaratkan minimal Strata I sehingga Politeknik Negeri Makassar dan Universitas Negeri Makassar membuat MOU kerja sama untuk meningkatkan kualitas SDA mahasiswanya yaitu dengan memfasilitasi lulusan Diploma III dari Politeknik Negeri Makassar dapat melanjutkan Strata 1 di Universitas Negeri Makassar. (sumber : wawancara dengan Faisal. S.Pd. ketua laboratorium dapur Politeknik Negeri Makassar, 6 Oktober 2017).

Profesi *chef* profesional yang berkelas dan bergengsi serta banyaknya acara televisi yang melahirkan *celebrity chef*, ditunjang dengan penghasilan seorang *chef* yang sangat tinggi yang berkisar antara 10- 25 juta perbulan untuk hotel berbintang di Indonesia atau 600\$- 700\$ perbulan untuk kapal pesiar (Sumber: Jubilee Education Service, 2013) membuat pendidikan chef banyak diminati oleh banyak orang. Ditambah lagi dengan menjamurnya hotel dan restoran di kota Makassar sehingga kebutuhan akan *chef* semakin bertambah. (Sumber: Arsip Persatuan Hotel Restoran Indonesia PHRI Kota Makassar, 2017). Seorang *chef* dituntut untuk memiliki jiwa seni dalam menjalankan profesinya. Sistem pendidikan yang keras dan kaku dirasa bertolak belakang dengan profesi *chef* profesional. *Chef* di Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai seorang profesional di bidang *culinary arts* yang dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam menjalankan

profesinya di dapur dan mengapresiasi jiwa seni dan kreativitas secara langsung pada makanan yang mereka sajikan. Di dunia kuliner terdapat dua kiblat pada jenis masakan, yaitu Asia dan Barat, yang memberikan perbedaan gaya dan tradisi pada kuliner di setiap restaurant dan setiap jenis masakan. Jenis masakan Asia sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dan tradisi dari China, sedangkan masakan Barat dipengaruhi kebudayaan dan tradisi dari Perancis yang diakui UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization*) pada November 2010 sebagai “*Intangible Cultural Heritage*” atau “Warisan Kebudayaan Tak berwujud”.(sumber:<https://www.google.co.id>. diakses pada tanggal 20-04-2017)

Dalam Islam, memasak juga akan mendatangkan pahala. Terlebih jika sesuai dengan adab-adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak hanya masakan yang enak saja, namun juga akan mendatangkan keberkahan terhadap makanan yang dimasak. Ada 6 adab dalam memasak agar makanan menjadi berkah. Adab pertama yang harus dilakukan saat akan memasak adalah berwudhu terlebih dahulu. Selain sebagai amalan yang bermanfaat, secara medis berwudhu juga akan membuat tubuh kita bersih sebelum memasak. Selain itu kuman-kuman yang ada di tubuh tidak masuk ke adonan yang akan dibuat. Rasulullah SAW juga mengajarkan kita agar selalu dalam keadaan bersih sebagaimana hadist Rasulullah SAW **النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ** yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman (HR. Muslim). Maka ketika memasak pun adab yang satu ini akan berdampak baik jika dijalankan. Sebagian kalangan akan menilai bahwa ini adalah tindakan yang sulit, namun apalah arti makanan yang kita makan jika tidak diberkahi oleh Allah SWT. Dengan salat dua rakaat sebelum memasak In Shaa Allah, Allah akan menambahkan banyak kebaikan terhadap makanan yang akan disajikan. Jika salat dua rakaat menjadi sebuah kebiasaan, rasanya kegiatan tersebut bukan sebuah kesulitan. Adab selanjutnya adalah membaca doa ketika akan masuk ke dapur. Ternyata setiap memegang alat masak serta bahan-bahan makanan

kita dianjurkan untuk berdoa. Misalnya saat saat membuka panci, mencuci beras, mencuci sayuran, ikan atau daging. Doa-doa yang dianjurkan berupa ucapan syukur dan ucapan terimakasih kita kepada Allah karena sudah melimpahkan rezeki berupa makanan. Mengaduk masakan juga ada adabnya, Islam mengajarkan agar kita mengaduk makanan dari kanan ke kiri disertai dengan membaca doa. Saat memasak kita juga dianjurkan untuk membaca salawat dan istigfar sebanyak tiga kali. Hal ini dilakukan agar makanan lebih lezat dan berkah (sumber <http://log.viva.co.id>. diakses pada tanggal 20-04-2017). Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2:168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya :

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Kementerian Agama, Tahun 2012).

Profesi sebagai *chef* kini sedang disorot publik. Bagaimana tidak, jika biasanya seseorang berpakaian putih, celana hitam atau putih kotak-kotak kecil dengan memakai topi tinggi dan menghabiskan waktunya di dapur, tiba-tiba mendadak populer karena muncul di televisi atau media elektronik lainnya. Menjadi sangat dekat dengan 'kehidupan' masyarakat. Padahal dulu profesi ini dipandang mewah lantaran seseorang yang disebut sebagai *chef* bekerja di hotel atau resto berkelas. Kini, keadaan sudah beralih, seorang *chef* bisa lebih terasa, karena profesi sebagai *chef* tidak selalu berkutat dengan dapur hotel . Peluang yang terbuka lebar itulah yang banyak dilirik generasi muda yang baru saja akan memilih menekuni profesi ini, namun perlu diketahui seseorang disebut *chef* bukan karena sekedar bisa memasak melainkan wajib menguasai teknik-teknik khusus yang harus dipelajari secara formal. Mengingat seorang *chef* dianggap sebagai 'pemimpin' dapur maka keahlian lain menyangkut kepemimpinan dan organisasi patut dikuasai juga. Karena itulah jika ingin menjadi profesional *chef* mesti mengenyam proses

pendidikan yang lama paling tidak sekitar 10 -15 tahun. Pada umumnya setiap *chef* mulai berkarir dari *training* sampai menjadi profesional memerlukan banyak waktu untuk mempelajari menu, teknik memasak, *costing*, *managing*, dan seluruh ruang lingkup kerja *chef* lainnya. (sumber : <https://id.openrice.com>. diakses pada tanggal 21-04-2017). Dengan Menjamurnya hotel, restoran, maupun keberadaan instansi yang membutuhkan yang berhubungan dengan tata boga, maka kebutuhan *chef* juga akan semakin meningkat, dan masih kurangnya sekolah maupun perguruan tinggi yang membuka jurusan tata boga yang berstandar nasional maupun internasional, sehingga memerlukan sebuah Sekolah Tinggi yang khusus membidangi jurusan tata boga yang menghasilkan seorang *chef* yang bekerja di industri maupun menjadi seorang guru tata boga

Judul “Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga Dengan Pendekatan Arsitektur Metafora Di Kota Makassar” dipilih karena di Kota Makassar membutuhkan profesi seorang *chef* maupun guru tata boga yang berstandar nasional maupun internasional yang akan menjadi wadah untuk mengembangkan bakat dibidang kuliner (khususnya bagi lulusan SMK dan SMA), sehingga mampu bersaing di dunia kerja yang profesional di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga di Kota Makassar adalah Bagaimana mendesain sebuah Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga yang berstandar internasional?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan

Untuk dapat menyediakan fasilitas pendidikan di bidang tata boga yang berstandar internasional

2. Sasaran

a. Menyusun konsep dasar pola tata ruang makro yang meliputi :

- 1). Lokasi
- 2). Site dan

- 3). Tapak
- b. Menyusun konsep dasar perencanaan fisik mikro yang meliputi
 - 1) Konsep dasar perencanaan tata ruang
 - a. Kebutuhan dan besaran ruang
 - b. Pola hubungan dan organisasi ruang
 - c. Bentuk dan nilai ruang
 - d. Konsep sistem struktur
 - 2) Konsep pengkondisian ruang
 - 3) Konsep dasar tata ruang luar

D. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar dalam penyusunan laporan ini mempunyai arah yang jelas, maka perlu adanya lingkup pembahasan, yang meliputi : perencanaan dan perancangan Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga Dengan Pendekatan arsitektur metafora di Kota Makassar, memakai konsep *Tangible methaphors* (metafora yang nyata) sebagai bentuk, desain sekolah tinggi sesuai standar DIKTI dan desain dapur dan utilitas sesuai standar sekolah tata boga.

E. Metode Pembahasan

Metode Pembahasan dilakukan dengan metode analisis, yaitu dengan melakukan survey langsung dan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada kemudian mengelompokkannya. Juga melakukan studi literatur, studi preseden dengan pembahasan secara deskriptif berdasarkan perolehan data-data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan pokok uraian yang akan diajukan sebagai acuan dasar desain Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga Dengan Pendekatan Arsitektur Metafora Di Kota Makassar.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I : Pendahuluan

Gambaran secara garis besar dari pembahasan berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, ruang lingkup pembahasan, metode dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Membahas tentang tinjauan pustaka berupa studi literatur, studi kasus, dan *resume* kasus studi bangunan.

Bab III : Tinjauan Khusus


Deskripsi lokasi dan tahapan analisa sebagai pendekatan acuan perancangan.

Bab IV : Pendekatan Konsep Perancangan Arsitektur

Mengemukakan tentang pendekatan konsep perancangan berupa pendekatan konsep makro dan pendekatan mikro.

Bab V : Transformasi bentuk

Bab VI : Produk desain



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Literatur

1. Pengertian Sekolah Tinggi

Secara garis besar, pengertian Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga diuraikan sebagai berikut:

a. Pengertian Sekolah Tinggi

Sekolah Tinggi menyelenggarakan jenis pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tertentu, melalui program sarjana, program magister, program doktor, program diploma tiga, program diploma empat atau sarjana terapan, program magister terapan, program doktor terapan, dan/atau program profesi yang terdiri atas paling sedikit 1 (satu) Program Studi pada program sarjana. (Sumber: <http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017). Sekolah tinggi dalam pendidikan di Indonesia adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. (Sumber: <https://id.wikipedia.org>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 pasal 16 ayat 2 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 20 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sekolah tinggi merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, politeknik, institut, dan universitas. Penjelasan pasal 20 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan, "Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi". (Sumber : <https://id.wikipedia.org>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017).

b. Sejarah Perkembangan Perguruan Tinggi di Indonesia

Secara umum sejarah pendidikan tinggi di Indonesia sebenarnya baru dimulai pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan *Technische Hogeschool* (THS) di Bandung pada tahun 1920. Namun demikian cikal bakal pendidikan tinggi di Indonesia sudah disemai oleh pemerintah kolonial pada pertengahan abad ke-19 dengan didirikannya *School tot Opleiding voor Indische Arsten* (STOVIA), sebuah lembaga pendidikan dokter Jawa di Batavia. Lembaga pendidikan tersebut untuk sementara mengambil alih peran yang mestinya dimainkan oleh lembaga pendidikan tinggi, mengingat STOVIA ketika pertama kali didirikan tidak lebih dari sekolah menengah untuk mendidik menjadi *medisch vaccinateur* (juru cacar) dengan masa pendidikan hanya dua tahun. STOVIA meningkat menjadi lembaga pendidikan yang setara dengan pendidikan tinggi baru pada tahun 1902 dengan masa studi tujuh tahun dan lulusannya diberi gelar *Inlandsche Arts* (Dokter Bumiputera).

Pada periode berikutnya didirikan pula Sekolah Hukum untuk golongan Bumiputra (*Opleidingschool van Inlandsche Rechtskundigen*) pada tahun 1909 di kota yang sama, dan sekolah dokter di Surabaya pada tahun 1913 yang diberi nama *Nederlandsch Indische Arsten School* (NIAS) dengan masa studi tujuh tahun. Dengan berdirinya STOVIA dan NIAS maka di Indonesia telah ada dua lembaga pendidikan tinggi bidang kedokteran yang dikelola oleh pemerintah kolonial. Adalah menarik mengapa cikal-bakal perguruan tinggi di Indonesia adalah lembaga pendidikan kedokteran bukan lembaga pendidikan teknik atau pendidikan hukum. Hal ini terkait erat dengan persepsi orang-orang Barat yang tinggal di Indonesia pada waktu itu yang memandang bahwa alam Indonesia dan perilaku keseharian masyarakat merupakan sumber penyakit. (Sumber : <http://www.manajemenpendidikantinggi.net>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017).

c. Fungsi Perguruan Tinggi

Pendidikan Tinggi memiliki beberapa fungsi, sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 4 bahwa pendidikan tinggi memiliki 3 (tiga) fungsi sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, dan
- 3) Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

d. Tujuan Perguruan Tinggi

- 1) Berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.
- 3) Dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- 4) Terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(Sumber:<http://www.pendidikanekonomi.com>. Diakses Pada Tanggal 23-04-2017)

e. Tugas Perguruan Tinggi

Menurut Cony R. Semiawan (1998:12) secara umum tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini bertambah berat karena paradigma baru seperti akuntabilitas, kualitas pendidikan, otonomi dan evaluasi diri pendidikan tinggi dipersyaratkan oleh masa depan yang menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia secara optimal, yang sementara ini masih “tersembunyi” dalam diri (hidden excellence in personhood). Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas dihadap oleh berbagai masalah krusial dalam strategi pengembangannya. Peradaban baru yang dijanjikan oleh abad baru ke 21 menuntut perguruan tinggi untuk mampu menciptakan lulusan perguruan tinggi untuk berkinerja, sehingga dapat bertahan (survive) dan berkembang mencapai aktualisasi keunggulan secara optimal. Namun pada dasarnya strategi dalam mencapai cita-cita tersebut banyak ditentukan oleh visi dan kebijaksanaan (policy) pengambil keputusan dalam proses pengembangan pendidikan tinggi di perguruan tinggi bersangkutan (pimpinan perguruan tinggi). (Sumber: <https://www.scribd.com/document/362368477/proteksi>. Diakses Pada Tanggal 23-04-2017)

f. Syarat berdirinya Sekolah Tinggi di Indonesia

- 1) Dokumen Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi Negeri
 - a) kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;
 - b) dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu.
 - c) Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani perpustakaan, dengan

- kualifikasi bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d) Organisasi dan tata kerja PTN disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e) Lahan untuk kampus PTN yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas yang paling sedikit:
 - 1) 30 (tiga puluh) hektar untuk Universitas atau Institut; atau
 - 2) 10 (sepuluh) hektar untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
 - f) Apabila lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disediakan oleh pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan status Hak Pakai, lahan tersebut harus sudah dihibahkan kepada Pemerintah;
 - g) Telah memiliki sarana dan prasarana terdiri atas:
 - h) ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 - i) ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
 - j) ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan penambahan jumlah mahasiswa;
 - k) buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang keilmuan pada Program Studi;
 - l) koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan
 - m) ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi.
- 2) Dokumen Persyaratan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta
- a) Kurikulum disusun berdasarkan kompetensi lulusan sesuai standar nasional pendidikan tinggi;

- b) Dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, dengan kualifikasi bersedia bekerja penuh waktu sebagai dosen tetap selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- c) Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan, dengan kualifikasi bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;
- d) Sertifikat status lahan calon kampus PTS atas nama Badan Penyelenggara dari PTS yang akan didirikan, atau perjanjian sewa menyewa lahan. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) lokasi memiliki luas paling sedikit:
- 1) 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas;
 - 2) 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut;
 - 3) 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, atau Akademi;
- e) Menyediakan sarana dan prasarana terdiri atas:
- 1) Ruang kuliah paling sedikit 0,5 (nol koma lima) m² per mahasiswa;
 - 2) Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 3) Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang;
 - 4) Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa;
 - 5) Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi;
 - 6) Memiliki koleksi atau akses paling sedikit 1 (satu) jurnal dengan volume lengkap untuk setiap Program Studi; dan

- 7) Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. (Sumber : <http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/02/>. Diakses Pada Tanggal 23-04-2017)

g. Standar Sarana dan Prasarana Perguruan Tinggi

1) Lahan

- a) Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- b) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

2) Bangunan

- a) harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- b) harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

c) Standar Prasarana Pembelajaran Dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah, No. 49, Tahun 2014

1. Lahan
2. Ruang Kelas
3. Perpustakaan
4. Laboratorium/Bengkel Kerja/Unit Produksi
5. Tempat Berolahraga
6. Ruang Untuk Berkesenian
7. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa
8. Ruang pimpinan Perguruan Tinggi
9. Ruang Dosen
10. Ruang Tata Usaha
11. Fasilitas umum yang meliputi : Jalan, Air, Listrik, Jaringan Komunikasi Suara, dan Data.

(Sumber:http://faperta.ugm.ac.id/2014/site/fokus/pdf/permen_tahun2014_nomor049.. Diakses Pada Tanggal 24-04-2017)

d) Standar Prasarana Pembelajaran Dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah, No. 49, Tahun 2014

1. Perabot
2. Peralatan Pendidikan
3. Media Pendidikan
4. Buku, Buku Elektronik, dan Repositori
5. sarana teknologi informasi dan komunikasi
6. instrumentasi eksperimen
7. sarana olahraga
8. sarana berkesenian
9. sarana fasilitas umum
10. bahan habis pakai
11. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

(Sumber:<http://faperta.ugm.ac.id> Diakses Pada Tanggal 24-04-2017)

h. Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Tata Boga

Acuan Besaran Ruang Laboratorium dapur/tempat praktek masak berdasarkan standar besaran ruang dari hotel.

a) Klasifikasi Menurut Jenis Aktifitas

1. Kelas Teori
2. Kelas Praktek
3. *Break time*

b) Klasifikasi Jenis Fasilitas

1. *Receptionist area*
2. *Locker Room*
3. *Classroom*
4. *Demonstration kitchen*
5. *Teaching kitchen*
6. *Potwashing dan dishwashing area*

7. *Storage*
8. *Food storage*
9. *Receiving area*
10. *Central gas supply*
11. *Culinary library*
12. *Lounge area*
13. *Pantry*
14. *Clinic*
15. *Principal room*
16. *Ruangan bagi staf divisi kemahasiswaan*
17. *Ruangan staf bagi pengadaan peralatan dan bahan*
18. *Ruangan staf pemasaran*
19. *Meeting room*
20. *Staff's Pantry*
21. *Restroom*
22. *Janitor Room*
23. *Mushola*
24. *Pastry Room*
25. *Bakery Room*
26. *Main Kitchen*
27. *Carving*
28. *Butcher*
29. *Cold Kitchen*
30. *Chef Office*
31. *Mini Library*
32. *Store*
33. *Restaurant*

i. Kendala Sarana dan Prasarana Pendidikan Tata Boga

1) *Jakarta Culinary Center*

- a) *Ruang Penyimpanan bahan makanan tidak tersedia*

- b) Penyimpanan bahan kimia yang berdekatan dengan bahan baku makanan kering di area dapur
 - c) Material lantai dinding berseksur pada area dapur yang dapat menyimpan kotoran dengan mudah dan dapat mengkontaminasi makanan
 - d) Fasilitas toilet yang berjauhan dari area dapur.
 - e) Tidak adanya fasilitas cuci tangan yang berdekatan dengan pintu masuk area dapur
- 2) Kursus Dharmaputra
- a) Penataan kabel pada ruang dapur yang tidak tertutup dapat menyimpan debu dan bakteri yang dapat mengkontaminasi makanan.
 - b) Penggunaan material lantai yang mengkilat, terutama pada area dapur, dapat menyebabkan bahaya jatuh bagi pengguna yang bekerja di dalamnya
 - c) Penggunaan material HPL sebagai pelapis meja kerja tidak disarankan karena dapat meninggalkan lemak makanan di permukaannya. Material terbaik yang di gunakan adalah *stainless stell* dan marmer.

j. Persyaratan Fasilitas

Sebuah sekolah memasak yang baik adalah sekolah yang segala fasilitasnya sesuai dengan standar minimum dan memenuhi persyaratan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyediaan fasilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai sebuah institusi yang berhubungan langsung dengan peralatan-peralatan berbahaya, maka fasilitas klinik sebagai salah satu kebutuhan yang utama.
- 2) Pembedaan fasilitas penyimpanan antara bahan baku makanan dengan penyimpanan bahan kimia untuk mencegah kemungkinan terkontaminasinya bahan makanan.
- 3) Bagi para karyawan tidak diijinkan untuk melakukan aktifitas makan di area dapur, maka area makan terpisah bagi para karyawan harus disediakan.
- 4) Fasilitas loker yang memadai bagi setiap peserta didik ataupun bagi staf sekolah perlu disediakan untuk menyimpan pakaian dan barang-barang pribadi mereka selama beraktifitas di sekolah.
- 5) Pada ruang kelas teori, fasilitas seperti *board*, proyektor, meja dan kursi (fasilitas ruang kelas pada umumnya) perlu disediakan untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar di dalamnya.
- 6) Ruang *central gas supply* disarankan berada pada area yang berbeda dengan area dapur karena dapat beresiko kebakaran akibat suhu panas di area tersebut. Ruang *central gas supply* memerlukan sistem ventilasi yang baik.

2. Pengertian Tentang Tata Boga

a. Pengertian Tata Boga

Pengertian Tata Boga adalah seni mengolah masakan yang meliputi seluruh ruang lingkup makanan, mulai dari tahapan persiapan, pengolahan sampai dengan tahapan menghadirkan makanan, baik itu yang bersifat makanan tradisional ataupun internasional (Bartono : 2008). Defenisi tata boga adalah kegiatan ynag berkaitan dengan cara masak

memasak, cara penyajiannya, serta pemahaman yang komprehensif mengenai kandungan gizi/nutrisi yang ada pada setiap masakan (Setiawan : 2008). (Sumber: <http://www.definisimenurutparaahli.com>. Diakses Pada Tanggal 24-04-2017)

b. Pengertian Chef

Chef atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk di santap. *Chef* adalah kepala koki, jadi jelas, yang membedakan *chef* dan koki adalah tingkatan dalam pekerjaan dapur rumah makan atau restoran. Koki tugas utamanya memasak sedangkan chef tugas utamanya memimpin seluruh kru di dapur atau restaurant agar memenuhi semua pesanan customer. (Sumber: <https://id.wikipedia.org>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017). Asal muasal kata *chef* berasal dari istilah dalam bahasa Perancis *chef de cuisine* yang berarti *kitchen director* atau orang yang mengepalai dapur. Seorang *chef* mengatur segala sesuatu yang terjadi di dapur. Tingkatan jenjang karir dari paling bawah yaitu ada *coock helper* atau *kitchen assistants* yang membantu menyediakan bahan-bahan masakan. Kemudian, ada *commis* yang kerjanya hamper sama dengan *kitche assistants*, tapi posisinya lebih tinggi. Setelah itu ada *demi chef* dan *chef de partie* yang mirip supervisor, mengawasi kerja anak buah sambil turun langsung bekerja, tapi juga memberi laporan ke atas. Di atasnya ada *sous chef* yang bertanggung jawab pada resep-resep. Dan paling atas, ada *executive chef* yang bertanggung jawab pada semua urusan dapur. (Sumber : <https://www.kaskus.co.id>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017).

Dalam perkembangannya, penggunaan istilah kuliner digunakan untuk berbagai macam kegiatan, seperti Seni kuliner yaitu seni persiapan, memasak dan penyajian makanan, biasanya dalam bentuk makanan. Ada juga wisata kuliner yaitu wisata yang bertujuan untuk mencoba menikmati hasil masakan di tempat wisata tersebut. Wisata kuliner merupakan perpaduan menikmati suatu makanan sambil menikmati suasana jalan-jalan, bersantai atau sedang berlibur, sehingga

memanfaatkan waktu ke tempat-tempat yang menyediakan makanan khas. Dengan kata lain istilah kuliner dapat diuraikan secara bebas tanpa menghilangkan makna perpaduan antara berwisata sambil mencari makanan khas. Saat ini kuliner sudah merupakan sebuah gaya hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena makanan adalah sebuah kebutuhan sehari-hari. Semua itu, membutuhkan cara pengolahan makanan yang enak. (sumber:<http://www.kanalinfo.web.id>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017). Jadi Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga Dengan Pendekatan Arsitektur Metafora adalah lembaga pendidikan tinggi yang mendidik tenaga profesional dalam ilmu masak-memasak. Dimana objek tidak hanya berfungsi sebagai wadah dalam kegiatan memasak juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan tinggi dimana pendidikan bersifat formal dan menciptakan tenaga yang profesional dan ahli dalam bidang kuliner.

c. Sejarah Sekolah dan Perguruan Tinggi Tata Boga /Kuliner/Chef

Sejak dulu memasak adalah seni mengolah dan menyajikan makanan hingga menarik dan indah. Tujuannya tentu saja untuk mengunggah selera dan supaya memanjakan penikmatnya. Itulah bedanya antara manusia dan binatang atau makhluk lainnya dalam hal makan. Sehingga akhirnya seni ini bias menghasilkan suatu industri yang subur, oleh karena itu maka dalam dunia kuliner ada sekolah maupun perguruan tinggi tata boga yang profesional. Dan didalamnya para mahasiswa dapat mempelajari tentang berbagai tingkat keterampilan dan pengetahuan.

Makanan adalah suatu kebudayaan manusia yang telah dibawah secara turun temurun sejak moyangnya dari setiap etnis manusia. Karena makanan ini merupakan resep khas keluarga secara antar generasi maka hal itu pasti akan dilestarikan. Dan nantinya pasti akan menjadi ilmu masak yang akan dipelajari oleh kebanyakan orang. Keberadaan sekolah maupun sekolah tinggi ilmu tata boga profesional tersebut selain ikut melestarikan resep turun temurun namun juga menyempurnakannya

misalnya dengan menambah modifikasi, dan lain-lain. Awalnya dulu sejak di bangun sekolah memasak yang pertama di Boston pada tahun 1800 an. Dan buku masakan pertama pernah terbit pda tahun 1896 dimana sang penulisnya yaitu Merrit Fennie Farmer perna mengikuti sekolah masak di Boston itu. (sumber:<http://medianusantara.com>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017)

B. Tujuan Tentang Pendekatan Rancangan

1. Tinjauan Tentang Metafora Arsitektur

a. Pengertian Metafora Arsitektur

Metafora merupakan bagian dari gaya bahasa yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu melalui persamaan dan perbandingan. Metafora berasal dari bahasa latin, yaitu “Methapherein” yang terdiri dari 2 buah kata yaitu “*metha*” yang berarti setelah, melewati dan “*pherein*” yang berarti membawa. Secara etimologis diartikan sebagai pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan dan perbandingan. Metafora diartikan sebagai pemindahan makna yang dikandungnya kepada obyek atau konsep lain sehingga makna tersebut terkandung pada obyek yang dikenakan baik melalui perbandingan langsung maupun analogi. Pendekatan Metafora dalam mendesain biasanya dilakukan dengan analogi dari sebuah benda untuk diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk arsitektur.

Pada awal tahun 1970-an muncul ide untuk mengkaitkan arsitektur dengan bahasa, menurut Charles Jenks dalam bukunya “*The Language of Post Modern*” dimana Arsitektur dikaitkan dengan gaya bahasa, antara lain dengan cara metafora. Pengertian Metafora dalam Arsitektur adalah kiasan atau ungkapan bentuk, diwujudkan dalam bangunan dengan harapan akan menimbulkan tanggapan dari orang yang menikmati atau memakai karyanya. (sumber : <http://elib.unikom.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)

b. Arsitektur yang Berdasarkan Prinsip-prinsip Metafora

- 1) Mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain.
- 2) Mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan sesuatu hal yang lain.
- 3) Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area konsentrasi atau penyelidikan lainnya (dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi perluasan kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara baru).

c. Kegunaan Penerapan Metafora Dalam Arsitektur

Sebagai salah satu cara atau metode sebagai perwujudan kreativitas Arsitektural, yakni sebagai berikut :

- 1) Memungkinkan untuk melihat suatu karya Arsitektural dari sudut pandang yang lain.
- 2) Mempengaruhi untuk timbulnya berbagai interpretasi pengamat.
- 3) Mempengaruhi pengertian terhadap sesuatu hal yang kemudian dianggap menjadi hal yang tidak dapat dimengerti ataupun belum sama sekali ada pengertiannya.
- 4) Dapat menghasilkan Arsitektur yang lebih ekspresif.

d. Kategori Metafora Dalam Arsitektur

- 1) *Intangible methaphors*, (metafora yang tidak dapat diraba) metafora yang berangkat dari suatu konsep, ide, hakikat manusia dan nilai-nilai seperti : individualisme, naturalisme, komunikasi, tradisi dan budaya. Rancangan arsitektur yang menggunakan metafora ini adalah Nagoya City Art Museum karya Kisho Kurokawa yang membawa unsur sejarah dan budaya didalamnya.
- 2) *Tangible methaphors* (metafora yang nyata), Metafora yang berangkat dari hal-hal visual serta spesifikasi / karakter tertentu dari sebuah benda seperti sebuah rumah adalah puri atau istana, maka wujud rumah menyerupai istana. Rancangan yang menggunakan metafora ini

adalah Stasiun TGV karya Calatrava yang menerjemahkan bentuk burung terbang kedalam bangunan.

- 3) *Combined methaphors* (metafora kombinasi), merupakan penggabungan kategori 1 dan kategori 2 dengan membandingkan suatu objek visual dengan yang lain dimana mempunyai persamaan nilai konsep dengan objek visualnya. Dapat dipakai sebagai acuan kreativitas perancangan. Rancangan arsitektur yang menggunakan metafora ini adalah EX Plaza Indonesia karya Budiman Hendropurnomo yang menjadikan gaya kinetik pada sebuah mobil sebagai konsepnya, yang diterjemahkan menjadi gubahan masa lima kotak yang miring sebagai ekspresi gaya kinetik mobil, kolom-kolom penyangganya sebagai ban mobil. (sumber : <http://digilib.mercubuana.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017).

C. Studi Preseden

1. Jungers Culinary Institute

The Jungers Cascade Culinary Institute di Central Oregon Community College (COCC) di Bend, Oregon adalah lebih dari sekedar tempat untuk belajar memasak, mahasiswa diajarkan bagaimana cara membuat dan menyiapkan makanan lokal. Sekolah memasak state-of-the-art juga mempunyai fasilitas yang hijau dan hemat energi yang disertifikasi Emas dalam program Earth Keuntungan bangunan. Dirancang oleh Yost Grube Balai Arsitektur, bangunan ini menggunakan pencahayaan alami dan berbagai sistem dan peralatan hemat energy



Gambar 2.1, Tempat Depan *The Jungers Cascade Culinary Institute*
(Sumber : <http://inhabitat.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)

The Jungers Culinary Center untuk Cascade Culinary Institute dibuka untuk Musim Gugur di tahun 2011. Terletak di sisi barat daya dari kampus Bend, Oregon COCC, sekolah kuliner bertujuan untuk menjadi salah satu fasilitas dan lembaga terbaik di barat. Yost Grube Balai Arsitektur bekerja dengan sekolah dan beberapa tempat makan terkemuka di daerah untuk merancang fasilitas. Bangunan multi-tujuan menyediakan ruang untuk pendidikan, pelatihan dan makan dengan makan siang dan makan malam yang pelayanan di dalamnya sangat elegan. Memiliki luas 15.205 m² dan memiliki total tiga dapur instruksional dan demonstrasi teater.



Gambar 2.2 Teaching Kitchen The Jungers Cascade Culinary Institute
(Sumber : <http://inhabitat.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



Gambar 2.3 Tampak Samping The Jungers Cascade Culinary Institute
(Sumber : <http://inhabitat.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



Gambar 2.4 *Main Kitchen The Jungers Cascade Culinary Institute*
(Sumber : <http://inhabitat.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



Gambar 2.5 *Demonstration Kitchen The Jungers Cascade Culinary Institute*
(Sumber : <http://inhabitat.com> Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)

2. Institute for the Culinary Arts

Bangunan ini terletak di Ohama, Amerika Serikat, Arsitek dari bangunan ini adalah John Milner. restoran ini berbentuk eksotis dan telah mengganti model dan interior yang lama. Perubahan ini telah membuat para koki nyaman di bekerja di tempat ini, karir sebagai *chef* pernah dianggap tidak diinginkan, dan telah menjadi salah satu profesi yang paling cepat berkembang di dunia. Bangunan ini memiliki luas 39.000 m², telah mendidik sejumlah siswa yang telah berprestasi di dunia.



Gambar 2.6 Tampak Depan *Institute for the Culinary Arts*

(Sumber : <http://www.archdaily.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)

Dengan lebih dari 16.000 m² luas instruksional dan layanan ruang, fasilitas baru di bangunan ini memberikan mahasiswa dan dosen akses ke peralatan dapur yang paling canggih yang semua tersedia di tempat ini. Bangunan ini berlantai dua, bangunan seni kuliner adalah interpretasi modern dari Fort Omaha Campus vernakular. Selain menggunakan bata merah yang digunakan di gedung-gedung di seluruh kampus, ada juga cladding eksterior meliputi kaca dan tembaga, dan bahan yang sering digunakan dalam seni kuliner. panel tembaga pra-patinated digunakan di tingkat kedua bangunan, dan panel tembaga digunakan untuk Pencahayaan, selokan dan *downspouts*. Kaca meliputi hamper sebagian bangunan, membuat *façade* di bagian selatan dengan kaca yang transparan yang menyambut pengunjung dengan cahaya namu dan menggunakan kaca berlapis sepanjang interior bangunan, sehingga pandangan dari luar terhalangi ke daerah dapur.



Gambar 2.7 Denah & Tampak *Institute for the Culinary Arts*
(Sumber : <http://www.archdaily.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



Gambar 2.8 Restoran *Institute for the Culinary Arts*
(Sumber : <http://www.archdaily.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



Gambar 2.9 Dapur *Institute for the Culinary Arts*
(Sumber : <http://www.archdaily.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



Gambar 2.10 Tampak Depan Institute for the Culinary Arts

(Sumber : <http://www.archdaily.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)

3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Klaten

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Klaten dibidani oleh berdirinya Akademi Keperawatan AKPER dan Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Muhammadiyah Klaten. AKPER dan AKL Muhammadiyah Klaten berdiri sejak 1993 dan tahun 1994 yang dirintis Majelis PKU Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Klaten yang diketuai oleh Bapak Drs. Marjuki Mahdi. AKPER Muhammadiyah Klaten berdiri sesuai SK Menteri kesehatan RI no. HK.00.06.1.1.3181 tanggal 1 September 1993.




Gambar 2.11 Tampak STIKES Muhammadiyah Klaten

(Sumber : <http://stikesmukla.ac.id/index.php>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)



**STRUKTUR ORGANISASI
STIKES MUHAMMADIYAH KLATEN
TAHUN 2014 / 2018**



Gambar 2.12 Struktur Organisasi STIKES Muhammadiyah Klaten
(Sumber : <http://stikesmukla.ac.id/index.php>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017)


Gambar 2.1. Ruang kelas <i>The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	25
Gambar 2.2. Tampak <i>The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	25
Gambar 2.3. ruang masak <i>The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	26
Gambar 2.4. ruang masak <i>The Jungers Cascade Culinary Institute</i>	26
Gambar 2.5. Tampak Depan <i>Institute for the Culinary Arts</i>	27
Gambar 2.6. Tampak Depan <i>Institute for the Culinary Arts</i>	28
Gambar 2.7. Ruang Saji <i>Institute for the Culinary Arts</i>	28
Gambar 2.8. Dapur <i>Institute for the Culinary Arts</i>	28
Gambar 2.9. Tampak Depan <i>Institute for the Culinary Arts</i>	29
Gambar 2.10. Tampak Depan <i>Hospitality & Culinary Academy</i>	29
Gambar 2.11. Ruang belajar & Dapur <i>Hospitality & Culinary Academy</i>	30
Gambar 2.12. Loby <i>Hospitality & Culinary Academy</i>	Error! Bookmark not defined.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Perencanaan Tapak

1. Gambaran umum Kota Makassar

Kota Makassar adalah ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia Timur dan pada masa lalu pernah menjadi ibukota Negara Indonesia Timur dan Provinsi Sulawesi. Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Kepulauan Pangkajene di sebelah utara, Kabupaten Maros di sebelah timur dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, diakses tanggal 26 November 2017).



Gambar 3.1. Peta Kota Makassar

Sumber: <http://makassartabagus.blogspot.co.id/2013/11/peta-kota-makassar.html>, diakses tanggal 26 November 2017.


Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar di luar pulau Jawa setelah kota Medan. Dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km² dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa, kota ini berada di urutan kelima kota terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan. (Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/kota_makassar. diakses tanggal 26 November 2017). Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas Kota dari arah selatan dan utara dalam propinsi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter dari permukaan laut. Kota Makassar merupakan daerah pantai yang datar dengan kemiringan 0 - 5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota. Luas wilayah kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100Km² (<http://http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>, diakses tanggal 26 November 2017). Secara demografis kota ini tergolong tipe multi etnik atau multi kultur dengan beragam suku bangsa yang menetap di dalamnya, diantaranya yang signifikan jumlahnya adalah Bugis, Toraja, Mandar, Buton, Jawa, dan Tionghoa. Makanan khas Makassar yang umum dijumpai di pelosok kota adalah Coto

Makassar, Roti Maros, Jalangkotedll. (https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, diakses tanggal 26 November 2017).

a. Pemilihan Lokasi

Pemilihan lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga berdasarkan peruntukan pada RTRW kota Makassar. Dalam RTRW kota Makassar

tahun 2010 – 2030 berada pada kecamatan Tamalanrea untuk peruntukan kawasan pendidikan.



Gambar 3.2. Peta Kota Makassar

Sumber: <http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>, diakses tanggal 26 November 2017

Kecamatan Tamalanrea terbentuk sejak 7 Januari 1998 yang merupakan pemekaran dari kecamatan Biringkanyu dan memiliki luas area kurang lebih 31,84 km² atau 18,2 % dari luas Kota Makassar. Kecamatan Tamalanrea merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) salah satu diantaranya adalah Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang terletak di kelurahan Tamalanrea Indah. (sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Tamalanrea,_Makassar. Diakses tanggal 4 Desember 2017).

b. Site Perencanaan



Gambar 3.3. Lokasi Site Perencanaan

Sumber: <https://earth.google.com/web/>, diakses tanggal 4 Desember 2017

Site yang dipilih berada di jalan Jalur Lingkaran Barat yaitu jalan menuju tol insinyur syutami dan merupakan kawasan pengembangan yang sangat strategis untuk peruntukan sekolah tinggi ilmu tata boga. Site yang sangat luas juga mendukung pembangunan sekolah tinggi ini. Luas lahan site ini adalah 8.950 m²/ 8,95 hektar. Lokasi merupakan deretan kawasan pendidikan yang tertera pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Makassar. Peraturan dalam RTRW juga dijelaskan bahwa untuk pembangunan perguruan tinggi akan lebih baik jika dirancang di dekat universitas yang sudah ada di Kota Makassar. Terdapat Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan swasta yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) salah satu diantaranya adalah Universitas Hasanuddin (UNHAS). Tapak Kosong ini berbentuk segitiga terletak pada akses yang mudah dicapai dengan jalur dua arah dan 3 akses alternatif menuju lokasi.

2. Analisis Tapak

a. Lingkungan dan Batas Site



Gambar 3.4. Lingkungan dan Batas Site

Sumber: olah data lapangan, 2017

Site berdekatan dengan perumahan, Universitas Hasanuddin, Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Dinas Tenaga Kerja Sul-Sel dan dinas Kesehatan Sul-Sel. Kondisi lingkungan tapak dan sekitarnya mempunyai potensi dan hambatan dalam sebuah proses perancangan. Adapun potensi yang dimiliki dari site sebagai lokasi yang strategis meliputi:

- 1) Lokasi yang strategis yang merupakan pengembangan karena merupakan jalur baru yang dibuat pemerintah untuk akses menuju jalan tol
- 2) Akses mudah dan didukung oleh jalan dengan dua lajur
- 3) Tersedia jaringan utilitas serta jaringan jalan kota.

- 4) Dekat dengan berbagai fasilitas umum seperti rumah sakit wahidin sudiro husodo.

Adapun hambatan yang dimiliki dari tapak meliputi :

- 1) Tanah merupakan daerah berawa.
- 2) Existing pohon sangat kurang sehingga memerlukan tambahan vegetasi yang banyak.

b. Lingkungan Luar Tapak

Lingkungan luar tapak yang berbatasan langsung dengan lokasi perencanaan yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Berbatasan dengan perumahan warga.
- 2) Sebelah Timur : Berbatasan dengan pertokoan.
- 3) Sebelah Barat : Berbatasan dengan perumahan warga dan Universitas Hasanuddin tetapi dibatasi oleh jalan Jalur Lingkaran Barat.
- 4) Sebelah Selatan : Berdekatan dengan Dinas Kesehatan Sul-Sel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sul-Sel dan R.S Wahidin Sudiro Husodo.



Gambar 3.5. Lingkungan Luar Tapak




Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

c. Kebisingan

Kebisingan yang terjadi pada sekeliling lingkungan sekitar tapak yaitu:

- 1) Sebelah utara terdapat bagian dengan bisingan relatif sedang karena berbatasan dengan sebuah perumahan warga.
- 2) Sebelah barat dan selatan merupakan area bisingan dengan relatif tinggi karena merupakan Jl. Jalur Lingkaran Barat yang sering di lalui kendaraan roda dua maupun roda 4 hingga kendaraan besar.
- 3) Sebelah timur tingkat kebisingan relatif sedang karena berbatasan dengan pertokoan.



- Ket :  = Kebisingan Relatif Tinggi
 = Kebisingan Relatif Sedang
 = Kebisingan Relatif Rendah


Gambar 3.6. Kebisingan Tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

d. View Tapak

View dari luar tapak sangat membantu dalam menemukan posisi bangunan yang tepat dalam tapak, yaitu:

- 1) Sebelah utara merupakan view yang kurang potensial karena berbatasan dengan perumahan warga sehingga dibutuhkan barrier untuk membatasi lingkungan perumahan dan lokasi.
- 2) Sebelah barat merupakan view yang potensial karena berbatasan dengan Jl. Jalur Lingkaran Barat yang dilalui banyak kendaraan.
- 3) Sebelah timur merupakan view yang kurang potensial karena berbatasan dengan dan perumahan warga.
- 4) Sedangkan sebelah selatan juga merupakan view yang baik karena mengarah langsung ke pusat kota.




Gambar 3.7. view ke dalam tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

View ke luar tapak sangat membantu dalam menemukan posisi bangunan yang tepat dalam tapak, yaitu:

- 1) Sebelah utara merupakan view yang kurang potensial karena berbatasan dengan perumahan warga sehingga memerlukan barrier dan fasade untuk menutupi pandangan ke arah utara.

- 2) Sebelah barat merupakan view yang potensial karena tepat pada Jln. Jalur Lingkaran Barat.
- 3) Sebelah selatan merupakan view yang potensial karena menghadap langsung ke pusat kota jadi bangunan harus memaksimalkan pandangan keluar dengan memakai dinding kaca yang bias melihat keluar bangunan.
- 4) Sebelah timur merupakan view yang kurang baik karena menghadap ke arah lahan perumahan warga sehingga bangunan mengurangi pandangan keluar dengan mengurangi penggunaan jendela/kaca tembus pandang.



Gambar 3.8.view ke luar tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

e. Iklim

Iklim Kota Makassar setiap tahunnya cukup stabil akan tetapi pergantian musim terkadang cepat dan lambat. Suhu di Kota Makassar tergolong panas walaupun musim penghujan. Maka dari itu diperlukan perlakuan khusus, yaitu:

- 1) Pemilihan material yang dapat mereduksi panas matahari.
 - a) Material Dinding

Dinding sebaiknya memakai material bata ringan dikarenakan memiliki banyak kelebihan dibandingkan material lain seperti dinding bata yang hanya tahan panas matahari selama 2-3 jam, dan material beton yang bertahan selama 3-8 jam sebelum panas masuk ke dalam ruangan. Bata ringan mempunyai kelebihan seperti :

- (1) Bata ringan memiliki sifat yang tahan api. Tidak hanya api, bata ringan juga bersifat tahan terhadap cuaca ekstrim. baik itu badai, panas menyengat, angin kencang, hingga cuaca di bawah nol derajat.
- (2) Untuk penggunaan bangunan, dinding bata ringan juga bebas lumut, jamur, ngengat, dan bebas pengeroposan
- (3) Dinding yang terbuat dari bata ringan juga kedap suara, sehingga cocok untuk Anda yang memiliki rumah di daerah perkotaan yang cenderung lebih bising
- (4) Dinding beton terbilang berukuran besar, namun membuat bangunan lebih cepat selesai didirikan.



Gambar 3.9. material bata ringan

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

b) Cat pelapis ekterior

Dinding yang terkena paparan sinar matahari memiliki kemampuan menyerap panas, sehingga ketika siang menuju sore hari, dinding akan menyimpan panas dan merambatkannya ke dalam ruangan. Untuk menekan perambatan tersebut dengan cara mengaplikasikan cat pelapis anti panas.




Gambar 3.10. cat anti dan tahan panas

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

c) Insulator anti panas

Insulator adalah material yang tahan panas yang biasanya diaplikasikan dibagian bawah atap dan dinding bangunan. Ada banyak bahan insulator seperti *aluminium foil*, *cellulose fiber* (daur ulang kertas koran), *glasswool* (terbuat dari bahan dasar fiberglass), dan *polyurethane foam*. Fungsi isolator ini adalah untuk meredam panas yang masuk ke dalam bangunan melalui atap.



Gambar 3.11. insulator tahan panas

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

- 2) Memanfaatkan suhu yang panas dengan solar panel dalam mengubah energi panas menjadi listrik. Kelebihan solar panel yaitu ramah lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim kelebihan lainnya adalah tidak menimbulkan suara apapun saat bekerja sehingga tidak mengganggu aktifitas sekolah.



Gambar 3.12. solar panel

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

- 3) Mendesain kolam air yang berfungsi sebagai penampung air hujan selain itu jadi estetika kawasan dengan atraksi air



Gambar 3.13. Kolam

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

f. Angin

Pergerakan angin di Kota Makassar cukup stabil pada setiap tahunnya sehingga dapat dimanfaatkan dalam merancang untuk penghawaan alami, seperti:

- 1) Alur pergerakan angin dimanfaatkan untuk penghawaan untuk mengalirkan udara kedalam bangunan.
- 2) Pohon peneduh difungsikan untuk menghalangi debu yang terbawa angin dari jalan diluar dan hasil pembuangan dari sebuah pabrik warga sehingga tidak masuk kedalam bangunan.
- 3) Pepohonan yang digunakan adalah pohon peneduh dan pohon yang mudah tumbuh di daerah panas.
- 4) Kolam berfungsi memberikan kesan nyaman dan sejuk pada kawasan dan menjadi pemecah aliran angin kedalam bangunan.

g. Vegetasi

Vegetasi dalam tapak terdapat dua jenis yaitu tanaman peneduh dan tanaman hias dan estetika . tanaman hias dan estetika berfungsi seperti:

- a) Tanaman pagar yang menjadi pembatas antar lokasi satu dengan yang lainnya. Tanaman laurel sangat cocok menjadi tanaman pagar, selain mudah tumbuh tanaman berdaun hijau ini juga bisa menyerap polusi udara








Gambar 3.14. tanaman pagar laurel

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

- 2) Estetika diciptakan dengan mengatur tanaman dalam lokasi. Tanaman hias bukan hanya melihat bentuk dan keindahannya tetapi juga memperhatikan fungsinya. Sebaiknya tanaman yang digunakan adalah tanaman yang berfungsi pembersih udara,

Tabel 3.1 Tanaman Hias

No.	Nama tumbuhan	Manfaat	Gambar
1.	Sirih Gading	Tanaman tersebut dipercaya dapat menghilangkan senyawa kimia benzena dan trichloromethyl yang dapat meracuni udara sekitar	
2.	Tanaman Ular/ Lidah Mertua	keunggulan dari tanaman ini yakni menyerap karbon dioksida dan melepaskan oksigen di malam hari.	
3.	Tanaman laba-laba	Tanaman laba-laba terkenal baik untuk melawan zat polusi. Mereka bisa menyerap kimia formaldehyde dan karbon monoksida yang biasa kita temukan pada asap rokok	
4.	Bunga Krisan	Bunga krissan terkenal sangat cantik, selain kecantikannya juga beraroma wangi dan mampu untuk menyerap benzene dari (lem, plastic, cat dan deterjen)	
5.	Bunga Geranium	Selain bunga granium cantik juga bisa mengusir nyamuk	

Sumber : (<https://www.msn.com/id-id/kesehatan/health/>, Diakses Tanggal 20 Desember 2017)

- 3) Petunjuk arah dalam kawasan. Tanaman yang cocok digunakan sebagai petunjuk arah di dalam kawasan sekolah tinggi adalah tanaman cemara kipas. Tanaman ini memiliki bentuk menyerupai piramida dan bisa tumbuh hingga 20 m. Selain itu, wangi cemara yang khas akan menimbulkan kesegaran di lingkungan sekolah tinggi.





Gambar 3.15. cemara kipas

Sumber : Google, Diakses Tanggal 20 Desember 2017

4) Pohon Peneduh

Pohon memiliki banyak manfaat yaitu sebagai penghasil oksigen yang sangat berguna bagi manusia. Pohon juga bisa mencegah banjir dan longsor, mengurangi pencemaran udara, menyimpan air hujan dan mengurangi pemanasan global. Pohon juga dapat menyaring debu polusi udara yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan kebisingan yang ditimbulkan oleh banyaknya kendaraan yang berlalu-lalang serta bangunan bertingkat yang banyak menggunakan kaca sehingga menyebabkan kenaikan suhu di lingkungan sekitar terutama di kota-kota besar. Oleh karena itu penghijauan saat ini sangat dibutuhkan. Penghijauan untuk suatu kota yang padat penduduknya sangat membantu orang di sekitarnya. Pohon-pohon rindang yang ditanam di tepi jalan mampu meneduhkan jalan sehingga membuat pengguna jalan merasa sedikit lebih nyaman ketika cuaca sedang panas-panasnya apalagi di kota-kota besar sehingga terpilih pohon yang akan di tanam di area sekolah tinggi sebagai berikut :

Tabel 3.2 Pohon Peneduh

No.	Nama Pohon	Manfaat	Gambar
1.	Pohon tanjung	Pohon tanjung memiliki batang yang tidak terlalu besar. Pohonnya juga tidak terlalu tinggi namun sangat rindang. Daunnya tidak mudah rontok sehingga tidak mengotori jalan. Rantingnya juga tidak terlalu besar dan tidak mudah patah. Bunganya berbau harum.	
2.	Pohon Trambesi	Pohon ini banyak ditanam sebagai peneduh jalan. Pohonnya besar seperti payung. Akar, batang, dan dahannya sangat besar seperti raksasa. Usia pohon trambesi bisa mencapai ratusan tahun. Naungan daun pohon trambesi bisa menurunkan suhu udara sekitarnya. Pohon trambesi mampu menyerap gas karbon dioksida di udara.	

Sumber : (<http://www.juraganles.com>., Diakses Tanggal 20 Desember 2017)

h. Sirkulasi

1) Sirkulasi Luar Tapak

Sirkulasi di luar tapak sangat mempengaruhi pola sirkulasi di dalam tapak. Di lokasi ini hanya terdapat satu akses jalan, yaitu Jalan Jalur Lingkaran Barat. Jalan di luar tapak sudah sangat mendukung dikarenakan jalan yang lebar dan mempunyai 2 jalur sehingga sudah sangat mendukung sirkulasi di dalam tapak. Dan juga ada 3 alternatif jalan menuju tapak tetapi memiliki jalan yang kurang lebar dan melewati perumahan warga.



Gambar 3.16. Alternatif Jalan

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

2) Sirkulasi Dalam Tapak

Sirkulasi dalam tapak dianalisis dari sirkulasi kegiatan mahasiswa pada umumnya mulai dari datang ke kampus hingga pulang ke rumah. Kegiatan itulah yang di di analisis dan disesuaikan dengan bentuk tapak yang ada. Juga membuat jalan kendaraan dan pedestrian dibuat terpisah sehingga tidak mengganggu jalur masing-masing. Pola Sirkulasi dalam tapak dibuat dengan pertimbangan seperti berikut :

- a) Memisahkan antara jalan masuk dan jalan keluar agar mengurangi ketidakteraturan di jalan dalam tapak
- b) Memisahkan jalan pedestrian dan jalan kendaraan
- c) Pola sirkulasi menyesuaikan bentuk tapak dan pola pembagian gedung, RTH maupun bangunan lainnya
- d) Jalan dibuat 2 jalur agar lalu lintas dalam tapak berjalan lancar.



Gambar 3.17. Sirkulasi dalam tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

i. Tata Massa

Analisis tata massa bangunan dimaksudkan untuk memudahkan kita dalam menentukan bentuk dasar bangunan serta posisi yang tepat dimana bangunan nantinya akan diletakkan. Beberapa kriteria perancangan yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tata massa diusahakan dapat menciptakan kenyamanan ruang dalam dan ruang luar gedung perencanaan.
- 2) Tata massa diusahakan dapat membantu menciptakan ekspresi bangunan yang arsitektural sesuai dengan fungsi bangunan.
- 3) Tata massa diusahakan mendukung penerapan efisiensi energi.
Berdasarkan ketentuan RDTRK
- 4) Kota Makassar secara umum menetapkan bahwa peraturan untuk bangunan pada lokasi adalah sebagai berikut:
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB): 40-60%
 - Garis Sepadan jalan (GSB): 10 meter

- 10 m untuk yang tidak bersentuhan dengan jalan
- 15 m untuk yang bersentuhan dengan jalan

Berdasarkan analisis di atas, maka tata massa bangunan akan diolah dengan mengikuti bentuk site sehingga ruang dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Output nantinya akan lebih selaras dengan tapak dimana bangunan tersebut berdiri. Jumlah massa akan didapatkan setelah analisis ruang serta penzoningan.

1) Horizontal

Zoning diperuntukkan untuk menghasilkan tata massa dan tata letak yang tepat dalam kawasan. Penzoningan pada sekolah tinggi ilmu tata boga ada tiga zoning yaitu zona publik, zona semi privat, dan zona prifat dengan perletakan masing-masing seperti:

- a) Zona publik di letakkan pada area depan karena diperuntukkan untuk pengunjung umum seperti tamu sekolah maupun orang tua mahasiswa.
- b) Zona semi-publik pada area berada di tengah karena area perantara untuk zona publik dan privat yang pada lokasi ini di peruntukkan semua ruangan yang berhubungan dengan dapur.
- c) Zona Privat merupakan area tertutup yang hanya bisa di jangkau oleh kelompok tertentu, seperti cleaning service, staf dan security.

Rencana tapak dibuat tidak bermassa atau bangunan tunggal tetapi tidak dibuat tinggi, bangunan akan dibuat memanjang dan menyatu dengan semua ruangan dalam satu bangunan karena pertimbangan bentuk tapak dan jarak karena hampir semua ruangan saling berhubungan.

- a) Parkir di tempatkan di bagian depan agar bising tidak mengganggu ruangan yang tidak boleh terkena gangguan suara dari luar karena mengganggu konsentrasi mahasiswa seperti ruang kelas belajar dan juga dapur yang membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi.

b) Dapur di buat di bagian belakang karena sifatnya yang privat dan tetapi dibuat tidak berjauhan dengan restaurann karena rastauran yang meskipun sifatnya publik tetapi harus berdekatan dengan area dapur.

2) Vertikal

Jumlah lantai pada pada sekolah tinggi ilmu tata boga ini tidak akan terlalu tinggi karena akses yang saling berdekatan, sehingga dibuat memanjang agar sirkulasi lebih lancar, luasan bangunan diperoleh dengan mebagi luas tapak dengan jumlah keseluruhan area terbangun. Luasan tapak yang digunakan merupakan bagina dari KDB (Koefisien dasar bangunan) yaitu 70% : 30%. Dimana 70% adalah area tidak terbangun dan 30% area terbangun. Luas keseluruhan lokasi adalah 8,95 hektar dimana 70 % seluas 6,256 hektar dan 30% seluas 2,685 hektar

3. Bentuk, Material dan Struktur

a. Bentuk

Bentuk bangunan sekolah tinggi ilmu tata boga akan mengikuti tapak dan fungsi bangunan dalam tapak. Bentuk bangunan berdasarkan pada sifat dan ukuran berdasarkan ukuran standar ruang. Pada bangunan atau bangunan umum mempunyai prinsip metafora arsitektur yang terbentuk menyerupai mobil blapa F1 dengan Bentuk bangunan disusun berdasarkan pola luas lantai.

b. Tata Ruang Luar

Ruang luar dimaksimalkan dengan penghijauan berupa tanaman untuk mengurangi panas dalam kawasan sekolah tinggi ilmu tata boga. Selain itu daerah terpanas yaitu parkir akan ditanami pohon peneduh agar mengurangi panas ke dalam kendaraan. Beberapa Taman atau Ruang terbuka Hijau akan didesain untuk memperindah lokasi sekolah dan sebagai ruang tempat bersantai mahasiswa pada saat jam istirahat dan juga pembuatan fasilitas olahraga untuk para mahasiswa.

c. Tata Ruang Dalam

Penataan ruang dalam dianalisis berdasarkan kebutuhan ruang dan sirkulasi dalam bangunan serta memperhatikan perabot, pemilihan keramik, plafon, dinding, dan pencahayaan. Warna dalam setiap ruang mengikuti fungsi dan psikologis pengguna setiap ruangan. Pemilihan material disesuaikan dengan kondisi atau peruntukan ruangan. Pencahayaan dalam ruang menggunakan cahaya alami dari luar yaitu cahaya matahari dan juga cahaya buatan dari lampu.

d. Material

Material yang digunakan dalam kawasan Sekolah tinggi ilmu tata boga disesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan pengguna. Material dalam bangunan dominan menggunakan.

- 1) Beton untuk menampilkan kesan berat, massif, dingin
- 2) Baja untuk kesan kokoh, kuat, industrial
- 3) Kaca untuk kesan ringan, transparan, melayang

Gaya penataan dengan konsep metafora arsitektur dengan menggunakan latar warna hitam, putih dan perak yang kontras dengan warna alam.

Material pendukung dalam kawasan seperti material taman merupakan fasilitas yang wajib ada dalam mendukung fungsi ruang.



Gambar 3.18. Material pendukung taman


Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

Penghijauan dalam kawasan sekolah tinggi ilmu tata boga merupakan pendukung dalam menciptakan kawasan yang rindang dan sejuk. Selain itu estetika dipertimbangkan dalam menciptakan kondisi yang nyaman. Tanaman hias yang bermanfaat dengan kesehatan akan membuat tatanan ruang luar semakin indah dan menarik.

Pohon peneduh dibedakan berdasarkan fungsi seperti pohon peneduh di jalan kendaraan, jalan peneduh untuk pedestrian, pohon peneduh untuk parkir dan untuk perancangan taman.

e. Struktur dan Konstruksi

Menentukan sistem struktur dan konstruksi pada bangunan-bangunan dalam sekolah tinggi ilmu tata boga dengan mempertimbangkan beban bangunan, fungsi serta daya dukung tanah. System struktur disetiap sisi bangunan berbeda berdasarkan pada sisi bangunan yang terkena matahari akan berbeda perlakuannya dengan sisi yang tidak terkena panas matahari.



Gambar 3.19. Struktur dan Konstruksi


Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

4. Sistem Utilitas

a. Jaringan Air Bersih dan Kotor


Sumber air pada sekolah tinggi ilmu tata boga berassal dari air PDAM dan sumur bor dikarenakan air keduanya biasa tidak mengalir sehingga perlu 2 opsi agar mempunyai alternative apanila salah satunya tidak mengalir. Kemudian air dipompa kereservoir bawah lalu di pompa ke reservoir atas dan di salurkan ke pengguna. Air hujan juga dimanfaatkan dan diolah untuk menyiram closet, hydran dan penyiram tanaman. Air kotor dipisah antara cairan dan padat, kotoran padat di olah untuk diresapkan. Sedangkan kotoran cair diolah untuk Hydran dan penyiram tanaman dan sisanya di resapkan.

ALAUDDIN
MAKASSAR




Gambar 3.20. Sistem air bersih dan air kotor
Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

b. Jaringan Listrik dan Sistem Komunikasi



Gambar 3.21. Jaringan Listrik dan Sistem Komunikasi
Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

Sumber jaringan listrik ada dua yaitu dari PLN dan pemanfatan panas matahari menjadi listrik melalui panel surya. Siistem ini di gunakan karena iklim di Kota Makassar merupakan beriklim tropis. Listrik dari PLN dan panel surya di tampung dalam ruang control kemudian di salurkan kedalam ruangan. Sistem Komunikasi dalam sekolah tinggi ini yaitu fax, telepon, computer, dan internet kemudian remote control untuk keperluan tertentu. Untuk komunikasi menggunakan fax, telpon dan computer berupa email dengan bantuan internet, kemudian remot control degan bantuan internet di fungsikan untuk system dalam bangunan.



Gambar 3.22. Jaringan komunikasi

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

c. System Pembuangan Sampah

System Pembuangan sampah yaitu menggunakan shaf sampah dari lantai atas ke lantai dasar, kemudian dengan bantuan troli sampah membawah sampah ke penampungan sementara lalu diangkut oleh mobil pengangkut sampah dan di bawah pada pempat pembuangan sampah akhir.




Gambar 3.23. Sistem Pembuangan Sampah

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

d. System Proteksi Kebakaran

System proteksi kebakaran dalam gedung yaitu dengan smoke detector mendeksi api dengan asap kemudian springkler menyemprot air dalam gedung untuk mencegah kebakaran semakin melebar. Tombol fire alarm untuk mengaktifkan fire alaram dan memberi sinyal kepada pengguna bangunan. Hydran dalam gedung disediakan untuk petugas pemadam kelakaran dengan alat. Tangga darurat kebakaran untuk menyelamatkan pengguna. Ketersediaan hydran luar bangunan untuk memudahkan petugas pemadan menemukan air terdekat.




Gambar 3.24.Sistem Proyeksi Kebakaran

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

e. Jaringan Penangkal Petir

System Penangkal petir di perlukan untuk melindungi bangunan dari sambaran petir. Dengan penangkal petir menyalurkan aliran listrik yng kuat kedalam tanah dengan jarak yang dalam.



Gambar 3.25. Sistem Penangkal petir

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

5. Konsep Aplikasi Arsitektur Metafora

a. Bentuk Bangunan

Bentuk bangunan berasal dari konsep metafora arsitektur dan memanfaatkan pola bentuk dalam tapak sehingga menghasilkan bentuk yang stabil dalam tapak. Bentuk-bentuk bangunan mengikuti pola alur dalam tapak. Bentuk bangunan sekolah tinggi ilmu tata boga mengikuti alur tapak dengan mempertimbangkan kebutuhan dan besaran ruang. Ada tiga prinsip dalam metafora yang pertama adalah Mencoba atau berusaha memindahkan keterangan dari suatu subjek ke subjek lain, yang kedua adalah Mencoba atau berusaha untuk melihat suatu subjek seakan-akan sesuatu hal yang lain, yang terakhir yaitu Mengganti fokus penelitian atau penyelidikan area konsentrasi atau penyelidikan lainnya (dengan harapan jika dibandingkan atau melebihi perluasan kita dapat menjelaskan subjek yang sedang dipikirkan dengan cara baru). **Tangible metaphors** (metafora yang nyata), Metafora yang berangkat dari hal-hal visual serta spesifikasi / karakter tertentu dari sebuah benda seperti

sebuah rumah adalah puri atau istana, maka wujud rumah menyerupai istana.

B. Standar Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga

1. Kategori Kegiatan

a. Belajar dan Mengajar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon

Mengajar adalah bimbingan kepada siswa dalam proses belajar. Dengan melihat definisi ini maka jelas bahwa yang aktif dalam proses belajar adalah siswa itu sendiri, sedangkan guru hanya tinggal mengawasi, mengkoordinir dan membimbing siswa agar sesuai dengan kebutuhannya dan mengingat kepribadian anak yang berbeda-beda. Proses belajar mengajar membutuhkan suasana yang tenang dan santai sehingga siswa dapat maksimal dalam menangkap pelajaran dalam kelas.

b. Praktikum Memasak (dapur untuk mahasiswa)

Praktikum memasak untuk mengasah kemampuan mahasiswa dalam memasak. Ruang ini diperuntukkan untuk mahasiswa dalam mempraktekkan langsung kegiatan proses memasak.

2. Sarana dan Prasarana sekolah tinggi

Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan, seperti : gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi dan sebagainya. Sedangkan menurut rumusan tim penyusun Pedoman Pembukuan Media Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan berjalan dengan lancar dan teratur.

Menurut Tholib Kasan prasarana secara etimologi (arti kata) berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan. Prasarana pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga dan sebagainya. Adapun menurut E. Mulyasa prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah, halaman sekolah sekaligus lapangan olah raga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Contoh: gedung sekolah, ruangan, meja, kursi, alat peraga dan lain-lain (Tim Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan FIP IKIP Malang). Depdiknas (2008:37), telah membedakan antara sarana pendidikan dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (Barnawi dkk, 2012:47-48). Menurut Kasan (2000: 91) sarana pendidikan adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya: ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Menurut E. Mulyasa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan mediapengajaran. (sumber : <http://www.asikbelajar>, diakses tanggal 4 Desember 2017).

a. Syarat Sarana dan prasarana dapur

- 1) Disetiap ruang harus memiliki area cuci piring
- 2) Makanan dari ruang *butcher* (area pengolahan daging) tidak boleh langsung di bawah ke bagian restoran, harus diolah terlebih dahulu diolah di area *main kitchen* (dapur utama).
- 3) Setelah belajar di kelas teori selama 2 jam, dilanjutkan dengan belajar praktek di area dapur, sehingga ruangan kelas teori sangat berhubungan dengan ruang praktek/dapur.
- 4) Jarak kamar mandi dengan area dapur minimal 10 m
- 5) Ruang *chef office* di area dapur diharuskan memakai material dinding yang tembus pandang sehingga mudah memantau mahasiswa yang sedang melakukan praktek
- 6) Dinding diarea dapur diwajibkan memakai material keramik dengan tinggi minimal 1,5 m kecuali ruangan *butcher* dan restoran.
- 7) Plafond harus memakai material tidak mudah kropos seperti calsiboard dan memakai warna netral seperti putih
- 8) Wajib memiliki saluran air/drainase di dalam area dapur
- 9) Cahaya dari lampu yang terpasang di plafond tidak boleh langsung menyinari area dapur tetapi harus memakai material perantara agar cahaya tidak langsung ke area dapur.
- 10) Luas Pintu keluar dapur harus mempunyai minimal tinggi 3 m dan lebar 3 m agar mempermudah masuknya alat dapur barang atau peralatan jenis *heavy duty* kedalam lab. Dapur.
- 11) Dinding Partisi pemisah ruang tertentu harus memakai material kaca yang tembus pandang
- 12) Pintu pada setiap area atau section memiliki lebar 2 meter, tinggi 2 meter tanpa menggunakan pintu melainkan Plastic Strip Curtain PVC, kecuali pintu office dan mini library serta pintu teori class menggunakan pintu kaca tempered
- 13) Pemilihan material lantai dapur harus menggunakan material sistem epoxy, kelebihanannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anti slip sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja
 - 2) lantai epoxy sangat tahan terhadap hampir semua jenis noda, seperti; minyak, bensin, pemutih, cairan transmisi, tahan panas dan tahan air lagi, Ini adalah salah satu alasan aplikasi epoxy sering digunakan di banyak lingkungan dapur komersial, dapur pabrik, laundry dan industri lainnya
 - 3) Lantai ini juga tahan terhadap bakteri dan kuman, yang membuat mereka sangat mudah untuk dibersihkan. Aplikasi sistem epoxy menjadi pilihan yang sangat baik untuk ruangan ruangan sterilisasi yang berkaitan dengan HACCP baik ruangan laboratorium, dapur komersial dan rumah sakit maupun klinik
 - 4) Daya tahan lantai epoxy memiliki ketahanan lebih lama dari berbagai jenis pelapis lantai lainnya. Satu-satunya bahan yang sangat baik untuk diaplikasikan dipermukaan beton
- 14) Material penutup drainase menggunakan stainless steel Grade Duplex
 - 15) Lebar drainase bagian atas 30 cm mengerucut kebawah dengan ukuran 25 cm
 - 16) Material Saluran drainase terbuat dari Ferritic stainless steel dengan kandungan kromium berkisar 10,5 – 18 %
 - 17) Area dapur merupakan wilayah yang penuh dengan bahan-bahan dan peralatan yang rentan menjadi penyebab terjadinya kebakaran dan berbahaya untuk manusia seperti minyak , lemak, gas serta peralatan listrik maka diwajibkan memasang fasilitas *Kitchen Fire Suppression System* dan *Fire Hydrant*

3. Pelaku dan Prediksi Besaran Ruang

a. Pelaku kegiatan dalam sekolah tinggi

Di dalam sekolah tinggi ilmu tata boga terdapat beberapa kelompok pelaku aktif yaitu sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa

Mahasiswa merupakan individu yang menjadi dibentuk dan dilatih untuk menjadi chef professional yang siap bekerja untuk industri makanan.

- 2) Dosen merupakan pendidik professional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, baik untuk jurusan umum maupun jurusan khusus tata boga
- 3) Pimpinan merupakan pemimpin dalam sebuah sekolah tinggi yang dinamakan ketua, dan ada tiga wakil pimpinan yang biasa disebut Pembantu ketua
- 4) Staf merupakan salah satu bagian terpenting di dalam kampus yang memegang peran penting baik sebagai kepala bagian, kepala sub bagian maupun sebagai ketua prodi jurusan tata boga.
- 5) Pengelola merupakan mereka yang melaksanakan pola kegiatan dalam sekolah tinggi, beberapa tugas pengelola adalah sebagai security, fungsi service, dan pengelola administrasi sekolah tinggi.

b. Prediksi Besaran Ruang

Dalam menentukan jumlah pelaku Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga dalam kurung waktu 10 tahun kedepan, maka dibutuhkan persentase jumlah peminat dalam kurung 2-3 tahun terakhir baik itu peminat dari Universitas Negeri Makassar dan Politeknik Pariwisata Makassar guna mendapatkan prediksi persentase jumlah siswa yang akan di tamping di Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga di Kota Makassar kedepannya.

Tabel; 3.3, Jumlah Peminat Jurusan Tata Boga Universitas Negeri Makassar.

Universitas Negeri Makassar			
Pelaku	Tahun	Jumlah Peminat Jurusan tata Boga	Jumlah Mahasiswa yang diterima
Mahasiswa	2015	42	21
Mahasiswa	2016	45	21

Mahasiswa	2017	36	18
-----------	------	----	----

Sumber: Arsip Jurusan PKK, Universitas Negeri Makassar 2017

Tabel; 3.4, Jumlah Peminat Jurusan Tata Boga Poltekpar Negeri Makassar.

Polteknik Pariwisata Negeri Makassar			
Pelaku	Tahun	Jumlah Peminat Jurusan tata Boga	Jumlah Mahasiswa yang diterima
Mahasiswa	2016	506	68
Mahasiswa	2017	684	73

Sumber: Arsip Jurusan Manajemen Tata Boga, Poltekpar Negeri Makassar 2017

Rumus Laju Pertumbuhan Peminat Mahasiswa Tata Boga dengan metode Geometri, yaitu :

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Keterangan :

P_t = Jumlah Calon Mahasiswa setelah 10 tahun ke depan

P_o = Jumlah Calon Mahasiswa pada tahun awal

r = Angka Pertumbuhan Mahasiswa

n = Jangka Waktu dalam tahun

Jadi untuk mengetahui Jumlah pertumbuhan peminat jurusan tata boga dalam 10 tahun ke depan yaitu sebagai berikut :

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

$$P_t = 629 (1 + 0.036)^{10}$$

$$P_t = 629 (1 + 0.036)^{10}$$

$$P_t = 629 \times 1,424$$

$$P_t = 895 \text{ Mahasiswa}$$

Jadi total calon mahasiswa tata boga 10 tahun kemudian adalah berkisar 13.615 mahasiswa. Akan tetapi dalam rancangan Sekolah tinggi ilmu tata boga akan mempertimbangkan aka nada bermunculan pesaing yang juga membuka jurusan tata boga, sehingga pada rencana perancangan

sekolah ini diasumsikan hanya 70% dari total Mahasiswa dalam kurung waktu 10 tahun kedepan atau dengan rumus sebagai berikut :

$$70\% \times 895 = 627 \text{ Mahasiswa}$$

Jadi rata-rata jumlah calon mahasiswa tata boga yang akan ditampung pada Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga pada sebanyak 9530 orang.

4. Fungsi, Pelaku, Kegiatan dan Kebutuhan Ruang

Mendiskripsikan jenis ruang yang ada pada Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga di Kota Makassar sehingga memudahkan mengatur ruang berdasarkan pelaku, fungsi pelaku dan fungsi kegiatan.

Tabel; 3.5, Analisis Fungsi, Pelaku, Kegiatan, dan Kebutuhan Ruang

No	Fungsi	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Fungsi Utama				
1.	Kelas	Dosen, Mahasiswa	Belajar/mengajar teori	Ruang Kelas Teori
		Dosen, Mahasiswa	Praktek Memasak	<i>Demonstration Kitchen</i>
				<i>Teaching Kitchen</i>
2.	Dapur	Dosen, Mahasiswa	Pengeolahan Utama Makanan	<i>Main Kitchen</i>
		Dosen	Mengawasi Mahasiswa	<i>Chef Office</i>
		Mahasiswa	Mengganti Pakaian	Ruang Loker
			Pengolahan Kue	<i>R. Pastry</i>
			Pengolshsn Roti	<i>R. Bakery</i>
			Mencuci Piring	<i>Potwashing area</i>
			Mneyimpan alat-alat masak	Ruang Penyimpanan alat
			Menyimpan Makanan	Ruang Penyimpanan Makanan
			Menerima makanan dari <i>main kitchen</i> ke restoran	<i>Pantry /show kitchen</i>
			Menghiasi makanan	<i>Carving</i>
			Mengolah daging	<i>Butcher</i>
			Mengolah makanan dingin	<i>Cold Kitchen</i>

		Pengelola	Menyimpan tabung gas	<i>Central gas</i>
		Mahasiswa, Dosem dan Pengelola	Miksi	Toilet
Fungsi Pendukung				
3.	Perpustakaan	Mahasiswa Pegawai/Staf	Membaca dan mempelajari buku	Ruang Baca
			Pelayanan Peminjaman	Ruang peminjaman Buku
		Pegawai/Staf	Administrasi	Ruang Tata usaha
			Layanan Audio Visual	Ruang Audio Visual
		Pegawai/Staf	Penyimpanan Buku bekas Penataan Buku	Gudang Rak Buku
		Mahasiswa Pegawai/Staf	Miksi	Toilet
4.	Restoran	Mahasiswa, Dosen, Pimpinan, Staf	Makan	Ruang makan
			Minum	
			Bercerita	
			mencuci Tangan	Ruang Cuci tangan
		Pengelola	Membayar	Kasir
		Dosen,Pimpinan,Staf Pengelola	Miksi	Toilet
5.	Perkantoran	Pimpinan	Memimpin	R. Ketua, R. Senat
		Pimpinan	Mewakili Pemimpin	R. Wakil Ketua1,2,3
		Pegawai/Staf	Pelayanan Pengabdian Masyarakat	R. K. Lembaga Unit & Pengabdian Masyarakat
		Dosen	Pelayanan Jurusan tata boga	R. K. Prodi D3 Jurusan tata Boga
		Pegawai/Staf	Pelayanan Bidang Pelaksana teknis	R. Kepala Unit Pelaksana Teknis
			Pelayanan Bidang Tata Usaha	R. K. Bagian Tata Usaha
			Pelayanan Logistik	R. K. Sub. Bagian RT dan Logistik
			Pelayanan Administrasi	R. K. Sub. Bagian Admistrasi Umum dan Akademik

			Pelayanan Kepegawaian dan keuangan	R. K. Sub. Kepegawaian dan Keuangan
			Pelayanan Kemahasiswaan dan Alumni	R. K. bagian Kemahasiswaan dan Alumni
			Pelayanan Hubungan Masyarakat	R. K. Bagian Humas dan Kerja Sama
			Pelayanan Mutu Pendidikan	R. Komisi Mutu
			Rapat	Ruang Rapat
			Menerima Tamu	Ruang Tamu
				Lobby
			Menyampaikan Informasi	Ruang Informasi
		Tamu, Dosen, Pegawai/staf	Miksi	Toilet
6.	Aula	Mahasiswa, Pegawai/staf/ Tamu	Acara Seminar Acara Wisuda	Ruang Aula Stage/Panggung
		Tamu	Penyambutan Tamu	Ruang Tamu
		Pegawai/Staf Pengelola	Menyampaikan Informasi	Ruang Informasi
			Pelayanan Kegiatan	Kantor
			Pengaturan Suara	R. Audio & Visual
			Pengaturan Penerangan	Ruang Elektrikal
		Mahasiswa/Tamu/Pegawai	Miksi	Toilet
6.	Masjid	Mahasiswa, Pegawai, Pimpinan, Pengelola dan tamu	Sholat Adzan Khotbah, Menimani Shalat berjamaah Berwudhu	Ruang Sholat Ruang Adzan Ruang Imam & Khotbah Ruang Wudhu
			Miksi	Toilet
		Pegawai/Staf	Mengurus Majid	Ruang Pengurus Masjid
Fasilitas Pendukung				
6.	Servis	Pimpinan, Mahasiswa Pegawai/Staf, Pengelola	Memarkir	Ruang Parkir
		Pengelola	Peninjaun Listrik	Ruang Mekanikal & Elektrikal
			Menyimpan alat-alat Sekolah	Gudang

			Tempat alat kebersihan	R. <i>Cleaning Service</i>
			Pemantauan lingkungan sekolah	R. CCTV
			Menyimpanan genset	R. Genset
		Security	Penjagaan	R. Security
		Pimpinan, Dosen, Staf	Upacara	Lapangan Upacara
		Mahasiswa	berolahraga	Lapangan Olahraga

Sumber: Olah data, 20 Desember 2017

Pada tabel di atas ada beberapa pengguna yang ada dalam kawasan Sekolah Tinggi, yaitu Mahasiswa, Pimpinan, Dosen, Pegawai/Staf, pengelola dan tamu. Beberapa dari Ruang di atas ada yang memiliki sifat privasi dan ada yang sifatnya publik.

5. Besaran Ruang

Mendiskrisikan besaran ruang/ruang yang ada pada Sekolah Tinggi Ilmu tata Boga, maka digunakan acuan dasar penggunaan standar yaitu :

- a. Data Arsitek – Erns Neufert, 1980 (Disingkat D.A), Jilid 1 & 2
- b. *The Office Act* – 1963, Undang-Undang Perkantoran ; Inggris

Alur atau *flow* pada ruang yang telah memiliki standar tersebut, namun dalam ruangan tertentu *flow* tidak memiliki standar yang jelas, Perlu perhitungan sendiri dalam pengolahan desain. Data mengenai presentase *flow* gerak sebagai berikut :

- a. 10% Kebutuhan standar *flow* gerak minuman
- b. 20% Kebutuhan keleluasaan sirkulasi
- c. 30% Tuntutan kenyamanan fisik
- d. 40% Tuntutan kenyamanan psikologi
- e. 50% Tuntutan spesifikasi kegiatan
- f. 70-100% Keterkaitan dengan banyak kegiatan (hall/Lobby)

Berdasarkan penjelasan di atas berikut perhitungan besaran ruang yang didapatkan melalui sumber dan survey lapangan Jurusan PKK, Prodi pendidikan tata boga Universitas Negeri Makassar dan jurusan manajemen tata boga Poltekpar Negeri Makassar.

Tabel; 3.6, Tabel besaran ruang

Kebutuhan Ruang	Jumlah	Kapasitas	Standar	Luasan m ²	Sumber
Kelas					
Ruang Kelas Teori	16	40	4.4 m ² /Org	2816	DA
<i>Demonstration Kitchen</i>	1	20		88	
<i>Teaching Kitchen</i>		20		88	
Sub Total				2816	
Sirkulasi 20 %				563.2	
Total				3379.2	
Dapur					
<i>Main Kitchen</i>	1	20	4.4 m ² /Org	88	DA
<i>Chef Office</i>		2		8.8	
Ruang Loker		20		88	
<i>R. Pastry</i>		5		22	
<i>R. Bakery</i>		5		22	
<i>Potwashing area</i>		5		22	
Ruang Penyimpanan alat		5		22	
Ruang Penyimpanan makanan		5		22	
<i>Pantry /show kitchen</i>		5		22	
<i>Carving</i>		5		22	
<i>Butcher</i>		5		22	
<i>Cold Kitchen</i>		5		22	
<i>Central gas</i>		5		8.8	
Toilet	1	4	1.44m ² /Org	5.76	
Sub Total				397.36	
Sirkulasi 20 %				79.427	
Total				476.787	
Perpustakaan					
Ruang Baca	1	650	3.7 m ² /Org	2405	TOA
Ruang peminjaman Buku		10		37	
Ruang Tata usaha		3		11.1	
Ruang Audio Visual		4		14.8	
Gudang					
Rak Buku		40		148	
Toilet	1	4	1.44 m ² /org	5.76	DA
Sub Total				2615.9	

Sirkulasi 20 %				523.18	
Total				3139.08	
Restoran					
Ruang makan	1	650	1.44m2/org	936	DA
Ruang Cuci tangan	1	2		2.88	
Kasir	1	2		2.88	
Toilet	1	4		5.76	
Sub Total				947.52	
Sirkulasi 20 %				189.504	
Total				1137.042	
Perkantoran					
R. Ketua,	1	4	4.4m2	45.2	DA
R. Senat	1	3		36	
R. Wakil Ketua 1,2,3	3	3		188,8	
R. K. Lembaga Unit & Pengabdian Masyarakat				8.8	
R. K. Prodi D3 Jurusan tata Boga				8.8	
R. Kepala Unit Pelaksana Teknis					
R. K. Bagian Tata Usaha				8.8	
R. K. Sub. Bagian RT dan Logistik				8.8	
R. K. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Akademik	1	2		8.8	
R. K. Sub. Kepegawaian dan Keuangan				8.8	
R. K. bagian Kemahasiswaan dan Alumni				8.8	
R. K. Bagian Humas dan Kerja Sama				8.8	
R. Komisi Mutu				8.8	
R. Dosen		26		114.4	
Ruang Rapat		50		220	
Ruang Tamu		10		44	

Lobby				44	
Ruang Informasi		1	1.44m2/org	4.8	
Toilet	3	4	1.44m2/org	17.28	
Sub Total				608.48	
Sirkulasi 20 %				121.696	
Total				730.176	
Aula					
Ruang Aula		650	0.80m2/Org	520	DA
Stage/Panggung		20	1.6m2/Org	32	
Ruang Tamu		10		16	
Ruang Informasi		2		3.2	
Kantor	1	4		6.4	TOA
R. Audio & Visual		3	3.2		
Ruang Elektrikal		2	3.7m2/org	7.4	
Toilet	2	4	1.44m2/org	11.52	DA
Sub Total				599.72	
Sirkulasi 20 %				199.944	
Total				799.664	
Masjid					
Ruang Sholat		650	0.60m2/Org	390	DA
Ruang Adzan		2	1.6m2/org	3.2	
Ruang Imam & Khotbah	1	3	1.44m2/org	4.32	
Ruang Wudhu	2	20	0.6m2/org	12	
Toilet	2	2	1.44m2/org	2.88	
Ruang Pengurus Masjid	1	2	4.4m2/org	8.8	
Sub Total				421.2	
Sirkulasi 20 %				84.24	
Total				505.44	
Servis					
Ruang Parkir Mobil		40	15 m2	600	
Ruang Parkir Motor		160	2 m2	320	
Ruang Mekanikal & Elektrikal			3.7m2/org	7.4	
Gudang					
R. <i>Cleaning Service</i>	1	2	1.44m2/org	2.88	
R. CCTV			1.44m2/org	2.88	
R. Genset			1.44m2/org	2.88	
R. Security			1.44m2/org	2.88	

Lapangan Upacara	2	50	1.44m ² /org	2,88	
Lapangan Olahraga			260.8282+162	422.8282	SN
Sub Total				1364.6282	
Sirkulasi 20 %				272.925	
Total				1636.6282	

Sumber: Olah data, 20 Desember 2017

Berdasarkan data table di atas dapat disimpulkan total besaran ruang bangunan Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga berdasarkan jenis bangunan dan secara keseluruhan, adalah sebagai berikut :

Tabel; 3.7, Total kebutuhan ruang

Kebutuhan Bangunan	Luasan M ²	Dibulatkan
Fungsi utama		
Kelas	3379.2	3379
Dapur	476.787	477
Total	3855.987	3856
Fungsi Pendukung		
Perpustakaan	3139.08	3139
Perkantoran	730.176	730
Aula	799.664	800
Masjid	505.44	505
Total	5174.34	5174
Fasilitas Pendukung		
Servis	1636.6282	1637
Total	1636.6282	1637
Total Keseluruhan	10.666,955	10.667

Sumber: Olah data, 20 Desember 2017

$$\begin{aligned}
 \text{Luas lahan} &= 8.95 \text{ ha} \\
 \text{Luas Ruang} &= 10.667 \text{ ha} \\
 \text{Luas Terbangun} &= 2.68 \text{ ha (30\% terbangun)} \\
 &= 10.667 : 2.68 \\
 &= 3.980 = 4 \text{ lantai} \\
 \text{Luas RTH} &= 8.95 \text{ ha} \times 70\% \\
 &= 6.265 \text{ ha} \\
 \text{Luas Keseluruhan} &= 2.68 + 6.265 \\
 &= 8.936 \text{ m}^2 / 8,9 \text{ hektar}
 \end{aligned}$$

a. Hubungan Ruang

Buble Diagram ini berguna untuk mengetahui kedekatan ruang dan hubungan antar ruang yang digunakan secara berdekatan dan berjauhan.

Secara garis besar seperti berikut ini :

1) Fungsi Utama

a) Kelas dan Dapur



Gambar 3.26. Diagram Hubungan Ruang Kelas dan dapur

Sumber: Olah Data, tahun 2017

2) Fungsi Pendukung

a) Perpustakaan



Gambar 3.27. Diagram Hubungan Ruang Perpustakaan

Sumber: Olah Data, tahun 2017

b) Restoran



Gambar 3.28. Diagram Hubungan Ruang Restoran

Sumber: Olah Data, tahun 2017

c) Masjid



Gambar 3.29. Diagram Hubungan Ruang Masjid

Sumber: Olah Data, tahun 2017

d) Aula



Gambar 3.30. Diagram Hubungan Ruang Aula

Sumber: Olah Data, tahun 2017

e) Perkantoran



Gambar 3.31. Diagram Hubungan Ruang Perkantoran

Sumber: Olah Data, tahun 2017

Keterangan :

- Publik Publik
- Semi Publik Semi Publik
- Privat Privat

BAB III	31
TINJAUAN KHUSUS.....	31
A. Tinjauan Lokasi Perencanaan Tapak	31
1. Gambaran umum Kota Makassar.....	31
2. Analisis Tapak	35
3. Program Ruang	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk, Material dan Struktur.....	50
5. Sistem Utilitas.....	53
6. Konsep Aplikasi Arsitektur Metafora.....	57
B. Standar Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga.....	58
1. Kategori Kegiatan.....	58
2. Sarana dan Prasarana sekolah tinggi.....	58
3. Program Kegiatan.....	61

a. Konsep bentuk bangunan

Tangible metaphors (metafora yang nyata), Metafora yang berangkat dari hal-hal visual serta spesifikasi / karakter tertentu dari sebuah benda. Sehingga dikerenakan konsep tersebut maka terpilihlah bentuk burung sebagai bentuk utama dari bangunan.



Gambar 4.2. Konsep bentuk

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

b. Penzoningan

a. Alternatif 1

Gedung Utama yaitu kelas dan dapur terletak pada bagian tengah bangunan. Posisi dimana bangunan perkantoran ditampakkan didekat jalan agar dapat terlihat lebih mencolok dari jalan utama.



Gambar 4.3. Penzoningan Alternatif 1

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

b. Alternatif 2

Pada bagian ini menempatkan kantor di bagian tengah sebagai bangunan utama. sedangkan kelas dan dapur berada di arah barat dekat dengan jalan utama, agar mengakses lebih dekat bagi mahasiswa



Gambar 4.4. Penzonangan Alternatif 2

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

c. Aksesibilitas

1) Alternatif 1

Aksesibilitas adalah hal yang penting dalam merencanakan Sekolah tinggi ilmu tata boga, dengan kemudahan mencapai lokasi sebagaimana tuntutan kebiasaan masyarakat sekarang yang cepat efisien dan aman, Maka dari itu pintu masuk akan di tempatkan pada bagian depan untuk kelancaran transportasi dikarenakan jalan utama adalah jalan 2 jalur sehingga harus memutar terlebih dahulu untuk menuju tapak. Main entrance, lobby dan restoran di tempatkan di depan dekat pintu masuk agar mudah di akses.



Gambar 4.5. Aksesibilitas Alternatif 1

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

2) Alternatif 2

Menempatkan main entrance dan lobby di bagian depan agar mudah mengakses antara seluruh bangunan dan sebagai pintu utama di kampus karena terletak di bagian depan menghadap langsung ke jalan.



Gambar 4.6. Aksesibilitas Alternatif 2

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

d. Sirkulasi

1) Sirkulasi Luar Tapak

Aksesibilitas berfungsi untuk mengatur pola dan cara pencapaian ke tapak baik dari pejalan kaki, motor, dan mobil agar mudah mengakses tapak, terdapat 4 akses menuju lokasi., dan yang paling mendukung adalah jalan Jalur lingkaran Barat dan jalan di belakang lokasi karena merupakan daerah perumahan.



Gambar 4.7. Sirkulasi Luar Tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

2) Sirkulasi Dalam Tapak

Untuk mengakses bangunan yang ada dalam tapak penataan sirkulasi berdasarkan bentuk dan sifat bangunan, dan mengikuti bentuk tapak yang ada agar melancarkan sirkulasi di dalam tapak.

a) Alternatif 1

Menempatkan pintu masuk di bagian dekat putaran jalan Lingkar Lingkaran Barat agar mudah mengakses lokasi dan membuat jalanan mengelilingi tapak.



Gambar 4.8. Sirkulasi Dalam Tapak Alternatif 1

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

b) Alternatif 2

Membuat pintu masuk di bagian sudut agar tidak mengganggu pandangan ke dalam tapak tetapi harus memutar terlebih dahulu untuk masuk ke lingkungan tapak.



Gambar 4.9. Sirkulasi Dalam Tapak Alternatif 2

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

e. View

1) View ke dalam tapak

View tampak dari luar kedalam terkesan terlihat rapi dan cantik dengan adanya taman membuat kampus berkesan hijau dan asri dan juga penambahan kolam dan air mancur akan memperindah view ke tapak. Bukan hanya vegetasi dan kolam yang menjadi daya tarik view, melainkan penarik minat untuk memandangi ke dalam kampus adalah bangunannya itu sendiri sehingga bentuk bangunan dibuat unik menarik dan juga megah sesuai dengan konsep metafora arsitektur.



Gambar 4.10. View ke Dalam Tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

2) View ke luar tapak

View dari dalam keluar nampak pada belakang gedung terdiri perumahan warga, sehingga pada bagian belakang sekolah mengurangi pemakaian kaca karena view ke luar yang kurang baik sehingga material yang cocok adalah alucopan yang terlihat cerah dan menarik dari luar bangunan tetapi tertutup pandangan dari dalam ke luar bangunan. Sedangkan pada bagian depan, transparan dengan material kaca agar terlihat elegan dari luar dan membuat view ke pusat kota lebih banyak karena merupakan view yang baik.




Gambar 4.11. View ke Luar Tapak

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

f. Kebisingan

Berdasarkan hasil analisis kebisingan yang telah diamati, maka sumber kebisingan paling tinggi berada di depan jalan Lingkar Lingkaran Barat karena dilalui kendaraan yang menuju tol, sedangkan di bagian utara dan timur hanya mendapatkan kebisingan sedang. Sehingga perlu penanaman vegetasi untuk mereduksi bising, dan pada bangunan memakai material keramik pada area dinding yang berfungsi memantulkan suara agar tidak masuk ke dalam bangunan



Gambar 4.12. Kebisingan

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

g. Orientasi Matahari

Orientasi yang menghadap ke barat menjadikan tampak depan bangunan akan disinari oleh matahari panas sehingga dengan pemasangan fasade pada dinding membuat panas tidak masuk ke dalam bangunan, di dalam proses pengecatan eksterior bangunan menggunakan cat anti panas. Sedangkan untuk struktur menggunakan material dinding bata ringan yang mampu menahan panas dari luar yaitu dari 6 hingga 8 jam. Pada area kaca

di bagian depan memakai kaca gelap sehingga silau dari panas matahari tidak mengganggu pengguna kampus di dalam bangunan. Yang terakhir adalah penanaman vegetasi peneduh yaitu trambesi sebagai pereduksi panas dan mencegah silau pada sore hari dengan ditutupi oleh tanaman yang berada dbagian depan bangunan. Pemanfaatan panas matahari dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan cahaya menjadi energi yaitu dengan memakai panel surya pada atap bangunan.




Gambar 4.13. Orientasi Matahari

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

h. Angin

Kondisi bangunan menghadap barat yang terpapar sinar matahari sore berakibat suhu yang panas pada bagian depan bangunan. Secara interior ruang, area dalam akan terasa hangat hingga panas dari rentan waktu siang menuju sore. Hal ini dikarenakan banyaknya sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Berdasarkan faktor tersebut, maka akan memicu tingginya penggunaan pendingin udara yang berakibat pemborosan listrik. Hal ini dapat ditanggulangi dengan cara memperbanyak bukaan untuk memanfaatkan penghawaan alami.



Gambar 4.14. Angin

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

i. Vegetasi

Vegetasi yang berfungsi sebagai filter udara akan disebar pada sekitar bangunan, parkir, dan juga taman. Pemilihan vegetasi yang baik bukan hanya memperindah area kampus tetapi akan bermanfaat juga pada kesehatan. Pada area jalan akan di tanami pohon cemara kipas sebagai petunjuk jalan, sedangkan pohon tanjung akan di tempatkan pada area parkir sebagai peneduh kendaraan, pemilihan pohon tanjung dikarenakan pohon yang tidak terlalu tinggi tetapi memiliki daun yang lebat dan ranting yang tidak mudah patah, pada bagian depan dan pada bagian taman akan ditumbuhi pohon trambesi yang tinggi, besar dan mempunyai daun yang lebat sebagai peneduh dari depan dan peneduh di bagian taman, dan pada bagian taman akan di tanami beberapa bunga dan tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan.



Gambar 4.15. Vegetasi

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

j. Ruang dalam

Penataan dan pemilihan material ruang dalam pada bangunan B harus sesuai standar pada sekolah boga, agar dapat membuat nyaman bagi yang bekerja di dalamnya dan memperhatikan keselamatan pekerja yang notabene merupakan kerjaan yang berkutat dengan api, panas, dan benda tajam, pemilihan material juga tidak sembarangan agar makanan tidak menempel pada dinding maupun lantai




Gambar 4.16.Ruang Dalam

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

2. Pengolahan Tapak


a. Hasil Pengolahan Tapak Alternatif 1



Gambar 4.17. Hasil Pengolahan tapak alternative 1

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

b. Hasil Pengolahan Tapak Alternatif 2



Gambar 4.18. Hasil pengolahan Tapak Alternatif 2

Sumber : Olah Data, Tanggal 20 Desember 2017

BAB IV	75
PENDEKATAN DESAIN	75
A. Konsep Perancangan.....	75
1. Pendekatan Tapak	75
2. Pengolahan Tapak.....	85



BAB V

TRANSFORMASI KONSEP

A. Lokasi

Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga berada di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, adapun luas keseluruhan lokasi perencanaan adalah sebesar 8950 m², Existing tapak pada lokasi merupakan lahan kosong yang berdekatan dengan perumahan warga dan fasilitas umum lainnya.



Gambar 5.1 Lokasi Site
(Sumber : Olah Desain 2018)

B. Konsep Pengolahan Tapak

1. Penzoningan

Sistem zoning pada tapak berdasarkan fungsi dan sifat masing-masing zona, mendekatkan zona-zona yang saling berhubungan seperti antara gedung sekolah tinggi, zona fasilitas umum dan fasilitas pendukung berada di bagian pinggir tapak sesuai dengan alternatif yang di rencanakan sebelumnya.



Gambar 5.2 Pola Penzoningan Pada Tapak

(Sumber : Olah Desain 2018)

2. Konsep Tata Massa Bangunan

Penataan pola tata massa bangunan berdasarkan sifat dari bangunan tersebut, Pada tapak perencanaan menempatkan bangunan utama berada di bagian depan dan menghadap langsung ke jalan utama sebagai daya tarik ke dalam tapak dan menempatkan gedung lainnya mengelilingi gedung utama



Gambar 5.3 Pola Tata Massa Bangunan

(Sumber : Olah Desain 2018)

3. Aplikasi Konsep Sirkulasi

Jalan kendaraan dibuat mengelilingi tapak dan bangunan agar dapat di akses ke semua fasilitas yang ada, jalan pedestrian di buat berada di samping jalan kendaraan agar di tidak membahayakan pengguna jalan khususnya pejalan kaki, dan membuat jalan penghubung antar bangunan.



Gambar 5.4 Sirkulasi Pejalan Kaki dan Kendaraan

(Sumber : Olah Desain 2018)

4. Aplikasi Konsep Ruang Terbuka

Ruang terbuka di tempatkan di bagian pinggir tapak agar pandangan dari luar tapak tampak hijau dan rindang, Pembuatan kolam yang cukup besar pada tapak memberikan rasa sejuk pada tapak dikarenakan suhu yang cukup panas pada daerah tersebut.



Gambar 5.5 Area Ruang Terbuka
(Sumber : Olah Desain 2018)

C. Transformasi Konsep Bentuk Bangunan

Bentuk bangunan akan mengaplikasikan konsep metafora ke dalam bangunan dengan mengadaptasi bentuk dari seekor burung sebagai bentuk dasar bangunan kemudian di olah untuk mendapatkan sebuah bentuk bangunan.



Gambar 5.6 Transformasi Konsep Bentuk
(Sumber : Olah Desain 2018)

D. Pengaplikasian Struktur Bangunan

Dalam hal penerapan struktur pada tapak perlu memperhatikan kondisi tanah yang relatif stabil. Adapun penerapan Struktur pada bangunan adalah sebagai berikut :

Table 5.1 Pengaplikasian struktur


No.	Bangunan	Pengaplikasian Jenis Struktur	Keterangan
1	Perkantoran	Pondasi Poer	Standar bangunan berlantai
		Struktur Pipa Baja	Sebagai Struktur atap dikarenakan atap berbentuk melengkung dan juga berfungsi sebagai fasad bangunan
2.	Aula	Pondasi Tiang Pancang Struktur Space Frame	Standar Bangunan Bentang Lebar
3.	Kelas	Pondasi Poer	Standar bangunan berlantai
		Struktur Pipa Baja	Sebagai Struktur atap dikarenakan atap berbentuk melengkung dan juga berfungsi sebagai fasad bangunan
4.	Perpustakaan	Pondasi Poer	Standar bangunan berlantai
		Struktur Pipa Baja	Sebagai Struktur atap dikarenakan atap berbentuk melengkung dan juga berfungsi sebagai fasad bangunan
5.	Restoran dan Dapur	Pondasi Poer	Penopang Struktur atap pipa baja
		Struktur Pipa Baja	Berfungsi sebagai struktur atap dan sebagai fasad bangunan

(Sumber : Olah Desain 2018)

E. Tranformasi Tata Ruang Pada Bangunan

Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga merupakan wadah yang diperuntukan untuk calon mahasiswa di jurusan ilmu tata boga, dalam perancangan sekolah tinggi terbagi atas 5 bangunan yaitu Bangunan Perkantoran dan Aula, Bangunan Kelas, Bangunan Perpustakaan, Bangunan Resto dan Dapur. Adapun sarana pendukung seperti masjid, ruang terbuka hijau, taman, kolam, parkir, lapangan olahraga dan lapangan upacara yang akan didesain sesuai dengan pembagian zona ruang, kebutuhan ruang, perhitungan luasan ruang, fungsi ruang dan bangunan. Berikut adalah data awal analisa kebutuhan dan besaran ruang. Dalam tahapan proses perancangan diperoleh sebuah hasil bangunan dan pengelompokkan besaran ruang di antaranya sebagai berikut :


1. Bangunan Perkantoran dan Aula
 - a. Lantai 1 kantor dan aula



Gambar 5.7 Denah Lantai 1, Gedung Kantor dan Aula


(Sumber : Olah Desain 2018)

b. Lantai 2 Kantor



Gambar 5.8 Denah Lantai 2, Gedung Kantor
(Sumber : Olah Desain 2018)

c. Lantai 2 Aula



Gambar 5.9 Denah Lantai 2, Gedung Aula
(Sumber : Olah Desain 2018)

Table 5.2 Tabel besaran ruang kantor

No.	Nama Ruang	Gagasan awal (m ²)	Gagasan akhir (m ²)
1.	Ruang Ketua	45.2	48.09

2.	R. Wakil Ketua ^{1,2,3}	188,8	108
3.	Ruang Senat	36	36
4.	R. K. Lembaga Unit & Pengabdian Masyarakat	8.8	18
5.	R. K. Prodi D3 Jurusan tata Boga	8.8	18
6.	R. Kepala Unit Pelaksana Teknis	8.8	18
7.	R. K. Bagian Tata Usaha	8.8	18
8.	R. K. Sub. Bagian RT dan Logistik	8.8	18
9.	R. K. Sub. Bagian Administrasi Umum dan Akademik	8.8	18
10.	R. K. Sub. Kepegawaian dan Keuangan	8.8	18
11.	R. K. bagian Kemahasiswaan dan Alumni	8.8	18
12.	R. K. Bagian Humas dan Kerja Sama	8.8	18
13.	R. Komisi Mutu	8.8	18
14.	R. Dosen	114.4	290
15.	Ruang Rapat	220	72
16.	Ruang Tamu	44	31,1
17.	Lobby	44	30
18.	Ruang Informasi	4.8	5,7
19.	Toilet	17.28	92,6
	Jumlah	532,8	845,4
	Sirkulasi 20 %	106,56	169,08
	Jumlah Total	639,36	1014,48

(Sumber : Hasil Desain 2018)


Table 5.3 Tabel besaran ruang aula

No.	Nama Ruang	Gagasan awal (m ²)	Gagasan akhir (m ²)
1.	Ruang Aula	520	1224
2.	Stage/Panggung	32	53
3.	Ruang Tamu	16	360
4.	Ruang Informasi	3.2	31,2
5.	Kantor	6.4	6.4
6.	R Audio & Visual	3.2	16
7.	Ruang Elektrikal	7.4	16
8.	R. Penyimpanan alat	56,5	56,5
9.	<i>Back Stage</i>	62	62

10.	R, Gladi latihan	47,9	47,9
11.	Ruang Kostum	26,2	26,2
12.	Toilet	11,52	50,96
Jumlah		760,6	1943,76
Sirkulasi 20 %		152,12	388,752
Jumlah Total		912,72	2332,512

2. Bangunan Kelas


a. Lantai 1



Gambar 5.10 Denah Lantai 1, Gedung Kelas

(Sumber : Olah Desain 2018)

b. Lantai 2



Gambar 5.11 Denah Lantai 2, Gedung Kelas


(Sumber : Olah Desain 2018)

Table 5.4 Tabel besaran ruang kelas

No.	Nama Ruang	Gagasan awal (m2)	Gagasan akhir (m2)
1.	Ruang Kelas Teori	2816	1450
2.	<i>Demonstration Kitchen</i>	88	290
3.	<i>Teaching Kitchen</i>	88	290
4.	Toilet	60,4	60,4
5.	Lobby	50	50
6.	Ruang Tunggu	50	50
	Jumlah	3152,4	2190,4
	Sirkulasi 20 %	630,48	438,08
	Jumlah Total	3782,88	2628,48


(Sumber : Hasil Desain 2018)

3. Bangunan Perpustakaan
 - a. Lantai 1



Gambar 5.12 Denah Lantai 1, Gedung Perpustakaan
(Sumber : Olah Desain 2018)

- b. Lantai 2



Gambar 5.13 Denah Lantai 2, Gedung Perpustakaan
(Sumber : Olah Desain 2018)

Table 5.5 Tabel besaran ruang perpustakaan

No.	Nama Ruang	Gagasan awal (m ²)	Gagasan akhir (m ²)
1.	Ruang Baca	2405	1076
2.	Ruang peminjaman Buku	37	25
3.	Ruang Tata usaha	11.1	75
4.	Ruang Audio Visual	14.8	25
5.	Gudang	125	125
6.	Rak Buku	148	124
7.	Toilet	5.76	100
8.	Lobby	50	50
9.	Ruang Tunggu	50	50
	Jumlah	2815	1650
	Sirkulasi 20 %	563	330
	Jumlah Total	3378	1980

(Sumber : Hasil Desain 2018)

4. Bangunan Resto dan Dapur

a. Lantai 1



Gambar 5.14 Denah Lantai 2, resto dan dapur

(Sumber : Olah Desain 2018)

Table 5.6 Tabel besaran ruang restoran

No.	Nama Ruang	Gagasan awal (m2)	Gagasan akhir (m2)
1.	Ruang makan	936	1080
2.	Ruang Cuci tangan	2.88	18
3.	Kasir	2.88	18
4.	Toilet	5.76	36
Jumlah		936	1152
Sirkulasi %		187,2	230,4
Jumlah Total		1123,2	1382,4

(Sumber : Hasil Desain 2018)

Table 5.7 Tabel besaran ruang dapur

No.	Nama Ruang	Gagasan awal (m2)	Gagasan akhir (m2)
1.	<i>Main Kitchen</i>	88	288
2.	<i>Chef Office</i>	8.8	36
3.	Ruang Loker	88	72
4.	<i>R. Pastry</i>	22	36
	<i>R. Bakery</i>	22	36
	<i>Potwashing area</i>	22	27
	Ruang Penyimpanan alat	22	72
	Ruang Penyimpanan makanan	22	36
	<i>Pantry /show kitchen</i>	22	36
	<i>Carving</i>	22	24
	<i>Butcher</i>	22	36
	<i>Cold Kitchen</i>	22	36
	<i>Central gas</i>	8.8	36
	Toilet	5.75	36
Jumlah		374	807
Sirkulasi %		74,8	161,4
Jumlah Total		448,8	968,4

(Sumber : Hasil Desain 2018)

Table 5.8 Total bersaran ruang dan tapak

No.	Nama Bangunan	Luas (m ²)
1.	Kantor	1014,48
2.	Aula	2332,512
3.	Kelas	2628,48
4.	Perpustakaan	1980
5.	Restoran	1382,4
6.	Dapur	968,4
Total lahan terbangunan		10306,27

Dari data-data di atas maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut :

- ❖ Luas total besaran ruang secara keseluruhan yaitu : 10306,27 m²
- ❖ Luas total tapak perencanaan : 89500 m²
- ❖ **Presentase lahan terbangunan adalah : $10306,27 / 89500 \times 100 = 11.515,38 \text{ m}^2$ atau 11,5 %**
- ❖ **Luas ruang terbuka : $89.500 - 10.306,27 = 79.193,73$**
- ❖ **Presentase ruang terbuka adalah $= 79.193,73 / 89.500 \times 100 = 88.484 \text{ m}^2$ atau 88,5 %**

Dengan demikian persentase pengguna lahan pada perencanaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Tata Boga adalah 88,5% berbanding 11,5%. Adapun 11,5% adalah rencana terbangun untuk fasilitas Sekolah Tinggi pada perencanaan tapak.

BAB VI PRODUK DESAIN

A. Perspektif mata burung



Gambar 6.1 Perspektif Mata Burung 1
(Sumber : Olah Desain 2018)



Gambar 6.2 Perspektif Mata Burung 2
(Sumber : Olah Desain 2018)

B. Tampak depan



Gambar 6.3 Tampak depan 1
(Sumber : Olah Desain 2018)



Gambar 6.4 Tampak Depan 2
(Sumber : Olah Desain 2018)

C. Gedung Kantor




Gambar 6.5 Tampak Gedung Kantor
(Sumber : Olah Desain 2018)

D. Gedung Perpustakaan



Gambar 6.6 Tampak Gedung Perpustakaan
(Sumber : Olah Desain 2018)

E. Gedung Kelas




Gambar 6.7 Tampak Gedung Kelas
(Sumber : Olah Desain 2018)

F. Gedung Resto dan Dapur



Gambar 6.8 Tampak Gedung Resto dan Dapur
(Sumber : Olah Desain 2018)

G. Lapangan Upacara



Gambar 6.9 Lapangan Upacara
(Sumber : Olah Desain 2018)

H. Lapangan Olahraga



Gambar 6.10 Lapangan Olahraga
(Sumber : Olah Desain 2018)




Gambar 6.11 Lapangan Olahraga
(Sumber : Olah Desain 2018)

I. Kolam dan Jogging Track



Gambar 5.12 Kolam dan Jogging Track
(Sumber : Olah Desain 2018)




Gambar 6.13 Kolam dan Jogging Track
(Sumber : Olah Desain 2018)

J. Parkiran




Gambar 6.14. Parkiran
(Sumber : Olah Desain 2018)



Gambar 6.15 Parkiran
(Sumber : Olah Desain 2018)



Gambar 6.16 Parkiran
(Sumber : Olah Desain 2018)




Gambar 6.17 Parkiran
(Sumber : Olah Desain 2018)

K. Air Mancur



Gambar 6.18 Air Mancur
(Sumber : Olah Desain 2018)



Gambar 6.19 Air Mancur
(Sumber : Olah Desain 2018)

L. Kolam Kawasan Sekolah Tinggi



Gambar 6.20 Kolam Kawasan Sekolah Tinggi
(Sumber : Olah Desain 2018)

J. Maket




Gambar 6.21 Maket 1
(Sumber : Olah Desain 2018)



Gambar 6.22 Maket
(Sumber : Olah Desain 2018)

K. Banner



Gambar 6.23 Banner
(Sumber : Olah Desain 2018)

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Dewa Sagita Alfaddin Nur, 2015. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar* ([https://www.scribd.com/document/361324573/Statistik - Daerah - Kota - Makassar – 2016](https://www.scribd.com/document/361324573/Statistik-Daerah-Kota-Makassar-2016), diakses 17 Desember 2017).

BUKU

Neufert, Ernst. 1991. *Data Arsitek Jilid 1 Edisi 33*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

Neufert, Ernst. 1991. *Data Arsitek Jilid 2 Edisi 33*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

WAWANCARA

Wawancara dengan Sattariah, tanggal 3 Oktober 2017 di SMKN 6 Makassar.

Wawancara dengan Kurniati, tanggal 4 Oktober 2017 di Universitas Negeri Makassar.

Wawancara dengan Faisal, tanggal 6 Oktober 2017 di Politeknik Pariwisata Negeri Makassar.

ARSIP

Arsip Data PHRI

Arsip SMKN 6 Makassar

Arsip Jurusan PKK, Universitas Negeri Makassar

Arsip Jurusan Manajemen Tata boga, Politeknik Pariwisata Negeri Makassar

WEBSITE

Ditaismaini.2011. Pengertian Dasar Tata Boga. pada web <https://ditaismaini.wordpress.com/2011/12/08/pengertian-dasar-tata-boga/> diakses pada 10 april 2017

<http://log.viva.co.id>. diakses pada tanggal 20-04-2017

<https://id.openrice.com>. diakses pada tanggal 21-04-2017

<http://silemkerma.ristekdikti.go.id>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017

<https://id.wikipedia.org>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017)

<http://www.manajemenpendikantinggi.net>. Diakses Pada Tanggal 22-04-2017

<http://www.pendidikanekonomi.com>. Diakses Pada Tanggal 23-04-2017

<https://www.scribd.com/document/362368477/proteksi>

<http://sumberdaya.ristekdikti.go.id/wpcontent/uploads/2016/02/>.Diakses Pada Tanggal 23-04-2017

http://faperta.ugm.ac.id/2014/site/fokus/pdf/permen_tahun2014_nomor049.pdf

<http://www.definisimenurutparaahli.com>. Diakses Pada Tanggal 24-04-2017

<https://www.kaskus.co.id>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017

<http://www.kanalinfo.web.id>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017

<http://medianusantara.com>. Diakses Pada Tanggal 25-04-2017

<http://elib.unikom.ac.id>.

<http://digilib.mercubuana.ac.id>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017

<http://inhabitat.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017

<http://www.archdaily.com>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017

<http://stikesmukla.ac.id/index.php>. Diakses Pada Tanggal 26-04-2017

<http;makassartabagus.blogspot.co.id201311peta-kota-makassar.html>, diakses tanggal 26 November 2017

<http://makassarkota.go.id/110-geografiskotamakassar.html>, diakses tanggal 26 November 2017

<https://earth.google.com/web/>, diakses tanggal 4 Desember 2017