

Vonny Polopadang  
Nur Hidayah

# Proses Keperawatan

## Pendekatan Teori dan Praktik



Penerbit  
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat  
Indonesia Cerdas



Vonny Polopadang  
Nur Hidayah

# Proses Keperawatan

Pendekatan Teori dan Praktik



**Penerbit**  
Yayasan Pemberdayaan Masyarakat  
Indonesia Cerdas

**Penulis:**

Vonny Polopadang & Nur Hidayah

ISBN: 978-602-60351-8-9

**Editor:**

Fitriani

**Layout:**

Risnawati HR

**Penerbit:**

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas

**Redaksi:**

Jl. Kacong Dg. Lalang, Gowa Residence No. C7, Gowa, 92114

Tel. (0411) 881132, +(62) 85299868839

Email: [mail@ypmic.or.id](mailto:mail@ypmic.or.id)

Cetakan Pertama, Januari 2019

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini kedalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

*ALL Rights Reserved*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji bagi Allah swt atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan Buku Proses Keperawatan ini. Buku ini memuat tentang proses keperawatan yang merupakan metode ilmiah yang digunakan dalam memberikan asuhan keperawatan secara profesional dan sebagai salah satu upaya membantu teman sejawat dalam memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan secara holistik sehingga pasien mampu mencapai derajat kesehatan secara optimal.

Proses keperawatan merupakan hal yang tidak dipisahkan dari perawat. Di mana saja perawat bertugas, tentunya ia akan menghadapi pasien dengan segala macam kasus dan melayani pasien pada semua tingkat usia dengan menggunakan proses keperawatan. Oleh karena itu, setiap perawat diharapkan mampu memahami proses keperawatan dengan baik.

Proses penyusunan buku ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya masukan yang bersifat membangun dalam penyusunan buku ini. Akhirnya semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pinrang, Januari 2019

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
<b>BAB I PROSES KEPERAWATAN</b>	
A. Sejarah Proses Keperawatan	1
B. Pengertian Proses Keperawatan	2
C. Tujuan Proses Keperawatan	2
D. Fungsi Proses Keperawatan	3
E. Manfaat Proses Keperawatan	4
F. Sifat Proses Keperawatan	4
G. Langkah-langkah Proses Keperawatan	5
<b>BAB II PENGKAJIAN</b>	
A. Pengertian	7
B. Kegiatan dalam Pengkajian	7
C. Jenis-jenis Data	8
D. Sumber Data	8
E. Teknik Pengumpulan Data	9
F. Hambatan dalam Pengumpulan Data	15
<b>BAB III DIAGNOSIS KEPERAWATAN</b>	
A. Pengertian Diagnosis Keperawatan	27
B. Kriteria Diagnosis Keperawatan	27
C. Tujuan Diagnosis Keperawatan	28
D. Komponen Diagnosis Keperawatan	28
E. Tipe Diagnosis Keperawatan	29
F. Langkah-langkah Menentukan Diagnosis Keperawatan	30
G. Kriteria Petunjuk Penulisan Diagnosis Keperawatan	32
H. Perbedaan antara Diagnosis Keperawatan dan Diagnosis Medis	32
<b>BAB IV INTERVENSI</b>	
A. Pengertian Intervensi Keperawatan	34

B.	Tujuan Intervensi Keperawatan	34
C.	Karakteristik Intervensi Keperawatan	36
D.	Komponen Intervensi Keperawatan	36
E.	Langkah-langkah Intervensi Keperawatan	37
F.	Standar Intervensi Keperawatan Indonesia	43
<b>BAB V</b>	<b>IMPLEMENTASI</b>	
A.	Pengertian Implementasi	47
B.	Tujuan Implementasi	48
C.	Jenis Implementasi	48
D.	Proses Implementasi	49
E.	Keterampilan dalam Implementasi	50
F.	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi	51
G.	Tahap – Tahap Implementasi	51
H.	Metode Implementasi	52
I.	Pendokumentasian Implementasi	53
<b>BAB VI</b>	<b>EVALUASI</b>	
A.	Pengertian Evaluasi	56
B.	Tujuan Evaluasi	56
C.	Jenis-jenis Evaluasi	57
D.	Komponen Evaluasi	57
E.	Kerangka Waktu dalam Evaluasi	59
F.	Proses Evaluasi	59
<b>BAB VI</b>	<b>APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH</b>	
A.	Pengkajian	71
B.	Diagnosis Keperawatan	89
C.	Intervensi	90
D.	Implementasi	96
E.	Evaluasi	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		<b>105</b>





## **BAB I**

### **PROSES KEPERAWATAN**

#### **A. Sejarah Proses Keperawatan**

Perkembangan dunia keperawatan saat ini mengalami perubahan yang begitu pesat, berbagai penemuan keperawatan khususnya dalam peningkatan kualitas layanan keperawatan. Salah satu yang dikembangkan untuk membantu perawat dalam memenuhi pemenuhan perawatan pasien adalah melalui proses keperawatan.

Pada tahun 1955, seorang pakar dalam keperawatan bernama Hall memperkenalkan istilah proses keperawatan. Namun, hal ini masih sebatas istilah dan belum diimplementasikan. Tahun 1963, Wiedenbach memperkenalkan tiga langkah dalam proses keperawatan yaitu observasi, bantuan pertolongan, dan validasi (Deswani, 2011).

Pada tahun 1967, Yura dan Walsh menjelaskan menjadi empat tahap proses yaitu pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahun yang sama edisi pertama proses keperawatan dipublikasikan. Selanjutnya, edisi kedua dipublikasikan pada tahun 1973 dan perkembangan proses keperawatan semakin meningkat (Nursalam, 2011).

Pada tahun 1977, *World Health Organization* (WHO) menjabarkan proses keperawatan sebagai karakteristik intervensi keperawatan pada kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Sejalan dengan pendekatan yang digunakan *World Health Organization* (WHO), sepanjang tahun 1980 para ilmuwan keperawatan di Inggris membahas tentang proses keperawatan yang meliputi empat tahap yaitu pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi (Basford, Lynn & Slevin, 2006).

Pada tahun 1982, *National Council of State Boards of Nursing* menyempurnakan tahapan dari proses keperawatan menjadi lima tahap yaitu pengkajian, diagnosis, perencanaan,

implementasi dan evaluasi. Lima tahapan inilah yang sampai saat ini digunakan sebagai langkah-langkah proses keperawatan (Deswani, 2011).

## **B. Pengertian Proses Keperawatan**

Proses keperawatan adalah serangkaian tindakan sistematis, berkesinambungan, yang meliputi tindakan yang mengidentifikasi masalah kesehatan individu atau kelompok, baik yang aktual maupun yang potensial kemudian merencanakan tindakan untuk menyelesaikan, mengurangi, atau mencegah terjadinya masalah baru dan melaksanakan tindakan atau menugaskan orang lain untuk melaksanakan tindakan keperawatan serta mengevaluasi keberhasilan dari tindakan yang dikerjakan.

Proses keperawatan adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah yang memerlukan ilmu, tehnik, dan keterampilan interpersonal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasien, keluarga, dan masyarakat (Iyer *et al*, 1996).

Proses keperawatan adalah suatu metode yang sistematis dan ilmiah yang digunakan perawat dalam memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai atau mempertahankan keadaan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual yang optimal (Suarli & Bahtiar, 2009). Menurut Setiadi (2012), pada dasarnya proses keperawatan adalah suatu metode ilmiah yang sistematis dan terorganisir untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses keperawatan adalah suatu metode yang digunakan secara sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien baik individu, keluarga dan masyarakat yang berfokus pada respon biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

## **C. Tujuan Proses Keperawatan**

Tujuan proses keperawatan secara umum adalah untuk menyusun kerangka konsep berdasarkan keadaan individu,

keluarga, dan masyarakat agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Penerapan proses keperawatan ini tidak hanya untuk kepentingan pasien akan tetapi juga untuk profesionalitas keperawatan itu sendiri.

Tujuan penerapan proses keperawatan bagi pasien, antara lain:

1. Mempertahankan kesehatan pasien
2. Mencegah sakit yang lebih parah/penyebaran penyakit/komplikasi akibat penyakit
3. Membantu pemulihan kondisi pasien setelah sakit
4. Mengembalikan fungsi maksimal tubuh
5. Membantu pasien terminal meninggal dengan tenang

Tujuan penerapan proses keperawatan bagi profesionalitas keperawatan, antara lain:

1. Mempraktikkan metode pemecahan masalah dalam praktik keperawatan
2. Menggunakan standar praktik keperawatan
3. Memperoleh metode yang baku, rasional, dan sistematis
4. Memperoleh hasil asuhan keperawatan dengan efektifitas yang tinggi
5. Meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas dalam praktik keperawatan

#### **D. Fungsi Proses Keperawatan**

Proses keperawatan merupakan metode yang digunakan dalam pemberian asuhan keperawatan sebagai kerangka berpikir ilmiah untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab keperawatan secara mandiri. Selain sebagai kerangka berpikir ilmiah, proses keperawatan juga berfungsi sebagai alat untuk mengenal masalah pasien, merencanakan asuhan keperawatan secara sistematis, melaksanakan rencana keperawatan, dan menilai hasil tindakan.

Dengan demikian, proses keperawatan merupakan alat untuk menjamin terlaksananya praktik keperawatan yang sistematis dan ilmiah dalam rangka memenuhi kebutuhan pasien untuk mencapai dan mempertahankan derajat kesehatan bio-

psiko-sosio-spiritual yang optimal melalui tahapan yang ada (Risnah, 2011).

### **E. Manfaat Proses Keperawatan**

Ada beberapa manfaat proses keperawatan menurut Ali (2009), proses keperawatan bermanfaat bagi pasien, perawat, institusi pelayanan, dan masyarakat.

#### 1. Manfaat bagi pasien

Pasien mendapatkan pelayanan keperawatan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Asuhan keperawatan yang diberikan telah diseleksi sesuai dengan kebutuhan pasien melalui penelusuran data, rumusan masalah yang matang, diagnosis keperawatan yang tepat, rencana yang terarah, tindakan yang sesuai dengan rencana, dan penilaian yang terus menerus.

#### 2. Manfaat bagi Tenaga Keperawatan

Proses keperawatan akan meningkatkan kemandirian tenaga keperawatan dan pelaksanaan asuhan keperawatan dan tidak bergantung pada profesi lain. Proses ini juga memberi kepuasan yang optimal bagi tenaga keperawatan yang berhasil dalam pelaksanaan asuhan keperawatannya.

#### 3. Manfaat bagi Institusi

Institusi pelayanan akan merasakan manfaat, antara lain pasien merasa puas, cepat sembuh, pelayanan yang bermutu sekaligus merupakan promosi institusi tersebut. Dengan demikian, minat kunjungan ke rumah sakit akan meningkat, keuntungan akan meningkat, dan citra institusi bertambah baik di mata masyarakat.

### **F. Sifat Proses Keperawatan**

Ada beberapa sifat-sifat yang dimiliki oleh proses keperawatan yang merupakan ciri khas dan menjadi pembeda dengan metode yang lain, antara lain:

#### 1. Dinamis

Setiap langkah dalam proses keperawatan dapat kita perbaharui jika situasi yang dihadapi juga berubah. Hal

tersebut disebabkan oleh proses keperawatan ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan pasien karena tidak semua pasien mengalami perkembangan yang sama.

2. Siklus

Proses keperawatan berjalan sesuai siklus yang berurutan dimulai dari pengkajian, diagnosis, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Siklus ini akan berlangsung terus menerus hingga masalah pasien teratasi atau pasien meninggal dunia.

3. Interdependen

Tahap-tahap proses keperawatan merupakan tahapan yang saling bergantung. Diagnosis keperawatan yang dirumuskan berdasarkan data-data yang dikumpulkan dari hasil pengkajian. Rencana tindakan/intervensi juga disusun setelah perumusan diagnosa keperawatan. Selanjutnya, implementasi keperawatan juga mengacu kepada perumusan intervensi yang sudah ditetapkan. Jika pengumpulan data pada proses pengkajian tidak lengkap, maka proses analisa data dan penetapan diagnosis keperawatan akan terhambat dan tentunya akan berpengaruh pada proses intervensi dan implementasi.

4. Fleksibel

Urutan pelaksanaan proses keperawatan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Sifat fleksibel proses keperawatan ini dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi serta di semua tempat layanan kesehatan.

## **G. Langkah-Langkah Proses Keperawatan**

1. Pengkajian

Pengkajian adalah upaya mengumpulkan data secara lengkap dan sistematis untuk dikaji dan dianalisis sehingga masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi pasien baik fisik, psiko, sosial, dan spiritual dapat ditentukan. Tahap ini mencakup tiga kegiatan yaitu pengumpulan data, analisa data, dan penentuan masalah keperawatan.

2. **Diagnosa Keperawatan**  
Diagnosa keperawatan adalah suatu pernyataan yang menjelaskan respon manusia dari individu atau kelompok dimana perawat dapat mengidentifikasi dan memberikan intervensi secara jelas untuk meningkatkan status kesehatan.
3. **Intervensi Keperawatan**  
Intervensi keperawatan merupakan pedoman tertulis untuk memberikan perawatan kepada pasien. Intervensi yang terorganisasi dengan baik dapat memudahkan perawat mengidentifikasi tindakan keperawatan secara jelas. Sebagai hasil, semua perawat mempunyai kesempatan untuk memberikan asuhan yang berkualitas tinggi dan konsisten.
4. **Implementasi Keperawatan**  
Merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan untuk membantu pasien mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, tindakan yang spesifik dilaksanakan untuk memodifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan pasien.
5. **Evaluasi**  
Perencanaan evaluasi memuat kriteria keberhasilan proses dan keberhasilan tindakan keperawatan. Keberhasilan proses dapat dilihat dengan cara membandingkan antara proses dengan pedoman atau rencana proses tersebut. Sedangkan keberhasilan tindakan dapat dilihat dengan membandingkan antara tingkat kemandirian pasien dalam kehidupan sehari-hari dan tingkat kemajuan kesehatan pasien dengan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.

## **BAB II PENGKAJIAN**

### **A. Pengertian Pengkajian**

Pengkajian adalah tahap awal pada proses keperawatan yang dilakukan secara sistematis dalam mengumpulkan data tentang individu, keluarga, dan kelompok. Pengkajian harus dilakukan secara komprehensif yang meliputi aspek biologis, psikologis, sosial dan spiritual.

Kemampuan mengidentifikasi masalah keperawatan yang dilakukan pada tahap ini akan menentukan desain perencanaan yang ditetapkan. Selanjutnya, tindakan keperawatan dan evaluasi mengikuti perencanaan yang dibuat. Oleh karena itu, pengkajian harus dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga seluruh kebutuhan perawatan pasien dapat diidentifikasi (Rohmah & walid, 2012).

### **B. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan perawat dengan mengumpulkan informasi tentang pasien yang dilakukan secara sistematis. Pengumpulan data ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendapatkan data yang penting dan akurat tentang pasien. Dari data yang terkumpul, selanjutnya perawat dapat menentukan masalah dan kebutuhan pasien, menentukan diagnosis keperawatan, merencanakan asuhan keperawatan, serta tindakan keperawatan untuk mengatasi masalah-masalah pasien.

Pengumpulan data dimulai sejak pasien masuk ke rumah sakit atau datang ke pelayanan kesehatan (*initial assessment*), selama pasien dirawat (*ongoing assessment*), serta pengkajian ulang untuk menambah atau melengkapi data (*re-assessment*). Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama proses keperawatan berlangsung.

Tujuan pengumpulan data adalah:

1. Memperoleh informasi tentang keadaan kesehatan pasien

2. Untuk menentukan masalah keperawatan dan kesehatan pasien
3. Untuk menilai keadaan kesehatan pasien
4. Untuk membuat keputusan yang tepat dalam menentukan langkah-langkah berikutnya

### **C. Jenis-Jenis Data**

Secara garis besar data dibedakan atas dua jenis, yaitu data subjektif dan data objektif.

#### **1. Data Subjektif**

Data subjektif adalah data yang didapatkan dari pasien sebagai suatu pendapat terhadap suatu situasi dan kejadian. Informasi tersebut tidak bisa ditentukan oleh perawat tetapi harus diperoleh melalui interaksi dan komunikasi. Hal ini mencakup persepsi, perasaan, ide pasien mengenai status kesehatannya. Contohnya nyeri yang dirasakan, ketakutan, kecemasan, depresi, perasaan lemah, dan lain-lain.

Data yang diperoleh dari keluarga, konsultan, dan profesi kesehatan lainnya juga dapat dikategorikan sebagai data subjektif jika didasarkan pada pendapat dan keadaan pasien (Iyer et al, 1996).

#### **2. Data Objektif**

Data objektif adalah data yang diobservasi dan diukur oleh perawat, dapat diperoleh menggunakan panca indera (inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi) selama proses pemeriksaan fisik. Misalnya frekuensi nadi, frekuensi napas, suhu tubuh, tekanan darah, berat badan, tingkat kesadaran, dan lain-lain.

### **D. Sumber Data**

Ada dua jenis sumber data, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Sumber data primer adalah pasien. Namun jika pasien dalam keadaan tidak sadar, mengalami gangguan bicara, gangguan pendengaran, bayi, atau beberapa sebab yang

menyebabkan pasien tidak bisa memberikan data subjektif secara langsung, maka sumber data primer adalah keluarga, jika hal ini dibutuhkan untuk klarifikasi data subjektif.

## 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh selain dari pasien. Data ini dapat diperoleh dari keluarga, orang terdekat, teman, orang lain yang mengetahui tentang keadaan pasien. Selain itu, data dari tenaga kesehatan yang lain seperti dokter, ahli fisioterapi, data laboratorium, hasil radiologi juga termasuk sumber data sekunder.

## E. Tehnik Pengumpulan Data

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan data pasien. Antara lain:

### 1. Anamnesis/Wawancara

Anamnesis adalah proses tanya jawab tentang hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien yang dapat dilakukan secara langsung dengan pasien yang dikenal dengan istilah *autoanamnesis* atau yang dilakukan secara tidak langsung yaitu wawancara dengan keluarga pasien yang dikenal dengan istilah *alloanamnesis*.

Komunikasi yang digunakan pada tahap ini adalah komunikasi terapeutik, yaitu suatu pola hubungan interpersonal antara pasien dan perawat yang bertujuan untuk menggali informasi mengenai status kesehatan pasien dan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam melakukan anamnesis dan komunikasi terapeutik, perawat harus memiliki kemampuan yang baik karena dalam berinteraksi dengan pasien, perawat harus memperhatikan aspek verbal dan perilaku nonverbal. Perawat yang terlatih akan dapat melakukan komunikasi yang menyenangkan untuk membangun kepercayaan diri pasien sehingga pasien akan merasa nyaman dalam kondisi apapun. Dengan demikian, perawat diharapkan mampu menggali data dan informasi secara komprehensif.

Untuk melakukan anamnesis atau komunikasi yang baik dengan pasien diperlukan pengetahuan yang memadai mengenai tehnik anamnesis, penyakit yang diderita oleh pasien, kebutuhan bio-psiko-sosio-spiritual pasien. Selain itu, dibutuhkan pula kemampuan berkomunikasi dan berbahasa yang tepat dan sesuai agar mudah dipahami oleh pasien, mempersepsikan bahasa verbal dan nonverbal dengan baik, dan keterampilan membangun hubungan saling percaya untuk memudahkan perawat memperoleh informasi secara akurat.

Tehnik yang digunakan untuk menggali informasi secara verbal adalah memberikan pertanyaan terbuka dan tertutup, menggali jawaban dan memvalidasi respon pasien. Sedangkan tehnik nonverbal adalah mendengarkan secara aktif, diam, sentuhan, dan kontak mata. Mendengarkan secara aktif adalah suatu hal yang perlu dilatih.

Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam mendengarkan secara aktif adalah:

- a. Memperhatikan pesan yang disampaikan
- b. Mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi
- c. Suara yang gaduh
- d. Kurangnya privasi
- e. Adanya interupsi pembicaraan
- f. Perasaan terburu-buru
- g. Pasien cemas, nyeri, mengantuk
- h. Perawat memikirkan hal lain
- i. Pasien tidak senang kepada perawat atau sebaliknya
- j. Posisi duduk
- k. Mendengarkan penuh dengan perasaan terhadap setiap yang dikatakan pasien
- l. Memberikan kesempatan kepada pasien untuk beristirahat

Tujuan wawancara adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan masalah keperawatan pasien
- b. Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam mengidentifikasi dan merencanakan tindakan keperawatan
- c. Membantu pasien memperoleh informasi dan berpartisipasi dalam identifikasi masalah dan tujuan perawatan
- d. Membantu perawat untuk menentukan investigasi lebih lanjut selama tahap pengkajian
- e. Meningkatkan hubungan antara perawat dengan pasien dalam berkomunikasi

Komunikasi dalam keperawatan yang dilakukan dengan wawancara untuk memperoleh data harus terdiri dari empat tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pengenalan, tahap kerja, dan tahap terminasi.

- a. Tahap Persiapan

Sebelum melakukan komunikasi dengan pasien, perawat perlu membaca status (rekam medis) pasien. Dalam berkomunikasi, perawat diharapkan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap pasien karena akan mengganggu hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Seorang perawat profesional diharapkan mampu peka terhadap kebutuhan pasien dan mampu menciptakan lingkungan yang terapeutik. Apabila pasien belum bersedia untuk berkomunikasi, perawat tidak boleh memaksa dan harus menunggu sampai pasien bersedia untuk berkomunikasi. Pengaturan posisi duduk dan teknik yang akan digunakan dalam wawancara harus disusun sedemikian rupa guna memperlancar wawancara.

- b. Tahap Perkenalan

Pada tahap ini, telah terjalin hubungan terapeutik antara perawat dan pasien. Hal yang perlu diperhatikan pada

tahap ini adalah pendekatan perawat dengan memberikan penghargaan positif pada pasien. Pertama-tama, perawat harus memperkenalkan diri, memberitahu tujuan wawancara dan faktor-faktor yang menjadi pokok pembicaraan serta waktu yang diperlukan.

c. Tahap Kerja (isi)

Pada tahap ini, perawat melakukan wawancara dengan fokus pada masalah kesehatan pasien dengan penuh perhatian yang dapat dilakukan di rumah sakit, klinik atau rumah pasien. Data berasal dari keluhan-keluhan pasien, riwayat penyakit sebelumnya, riwayat keluarga, agama dan budaya. Dalam wawancara, perawat menanyakan keluhan yang paling dirasakan oleh pasien dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan pertanyaan yang diajukan berupa pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Dalam proses wawancara, jika perlu diam untuk memberikan kesempatan pada pasien untuk mengungkapkan perasaannya. Apabila situasi memungkinkan, perawat dapat memberikan sentuhan terapeutik untuk memberikan dorongan spiritual.

d. Tahap Terminasi

Merupakan tahap terakhir wawancara. Oleh karena itu, pasien harus mengetahui bahwa wawancara akan berakhir dan tujuan dari wawancara pada awal perkenalan sehingga ketika wawancara berakhir, perawat dan pasien mampu menilai keberhasilan dan menentukan kesimpulan bersama. Jika diperlukan, perawat perlu membuat kontrak selanjutnya.

2. Observasi

Observasi merupakan tindakan mengamati keadaan dan perilaku pasien yang memerlukan keterampilan, disiplin dan praktek klinik. Observasi meliputi 2SHFT (*sight, smell, hearing, feeling, taste*). *Sight* digunakan dalam menilai hal yang dapat

dilihat secara langsung, misalnya kelainan fisik, perdarahan, luka bakar, menangis, dan lain-lain. *Smell* digunakan untuk menilai bau, misalnya alkohol, feses, urine, dan lain-lain. *Hearing* digunakan untuk menilai suara atau bunyi, misalnya tekanan darah, batuk, bunyi napas, dan lain-lain. *Feeling* digunakan untuk menilai perasaan yang dirasakan pasien. *Taste* digunakan untuk menilai hal yang dirasakan indera pengecap. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi :

- a. Tidak semua pemeriksaan yang akan kita lakukan harus dijelaskan secara rinci kepada pasien meskipun komunikasi terapeutik tetap harus dilakukan, karena terkadang hal ini dapat meningkatkan kecemasan pasien atau data yang diperoleh menjadi tidak murni. Misalnya: "pak, saya akan menghitung napas bapak dalam satu menit". Kemungkinan besar data yang diperoleh menjadi tidak valid karena pasien akan berusaha mengatur napasnya.
  - b. Aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual
  - c. Hasil observasi dicatat dalam catatan keperawatan, sehingga mudah dimengerti oleh perawat lainnya.
3. Pemeriksaan Fisik

Tahap ketiga dalam pengumpulan data adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi tubuh dan sistem tubuh guna menentukan ada atau tidaknya penyakit yang didasarkan pada hasil pemeriksaan fisik dan penunjang lainnya.

Pemeriksaan fisik digunakan untuk mendapatkan data objektif dari riwayat keperawatan pasien. Pemeriksaan fisik dilakukan bersamaan dengan wawancara. Pemeriksaan fisik ini berfokus pada respon pasien terhadap masalah kesehatan yang dialaminya. Ada beberapa cara pendekatan sistematis yang dapat digunakan dalam pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan dari ujung rambut sampai ujung kaki (*head to toe*), pendekatan berdasarkan sistem tubuh (*review of system*), pola fungsi kesehatan Gordon dan Doengoes.

Tujuan pengkajian fisik dalam keperawatan adalah untuk menentukan status kesehatan pasien, mengidentifikasi masalah kesehatan dan mengambil data dasar untuk menentukan rencana tindakan keperawatan. Ada empat tehnik dalam pemeriksaan fisik, yaitu:

a. Inspeksi

Inspeksi adalah suatu proses observasi yang dilaksanakan secara sistematis. Inspeksi dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh yang diperiksa melalui pengamatan. Cahaya yang adekuat dibutuhkan agar perawat dapat membedakan warna, bentuk, ukuran tubuh, posisi, dan kesimetrisan. Hasil pengkajian secara inspeksi perlu dibandingkan dengan hasil yang normal.

b. Palpasi

Palpasi adalah teknik pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan menggunakan indera peraba. Pada prosesnya, pasien diperiksa dengan menggunakan tangan atau jari tangan pada permukaan eksternal tubuh untuk mendeteksi adanya bukti abnormalitas pada bagian organ tubuh. Tangan dan jari-jari adalah suatu instrumen yang sensitif dan digunakan untuk mengumpulkan data tentang temperatur/suhu, turgor kulit, bentuk, kelembaban, fibrasi, dan ukuran. Hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan palpasi, antara lain:

- 1) Lingkungan yang kondusif, nyaman, dan santai
- 2) Tangan perawat harus dalam keadaan kering, hangat, dan kuku dipotong pendek
- 3) Semua bagian yang nyeri dilakukan palpasi paling akhir

c. Perkusi

Perkusi adalah tehnik pengkajian fisik dengan cara mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu untuk membandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Perkusi bertujuan untuk mengidentifikasi lokasi, ukuran, bentuk, dan konsistensi jaringan. Perawat menggunakan kedua

tangannya sebagai alat untuk menghasilkan suara. Untuk memperoleh hasil perkusi yang akurat, diperlukan keterampilan teknis dan interpretasi bunyi yang timbul. Suara-suara yang dijumpai pada perkusi adalah:

- 1) Sonor : suara perkusi jaringan normal
- 2) Redup : suara perkusi jaringan yang lebih padat atau konsolidasi paru-paru, seperti pneumonia
- 3) Pekak : suara perkusi jaringan yang padat seperti pada adanya cairan di rongga pleura, perkusi daerah jantung, dan perkusi daerah hepar
- 4) Hipersonor atau timpani : suara perkusi pada daerah yang lebih berongga kosong seperti daerah caverna-caverna paru, pasien asma kronik terutama bentuk dada *barel chest* akan terdengar seperti ketukan benda-benda kosong, bergema.

d. Auskultasi

Auskultasi adalah langkah pemeriksaan fisik yang dilakukan dengan cara mendengarkan suara yang dihasilkan dari rongga tubuh pasien dengan menggunakan alat yang disebut stetoskop. Auskultasi dilakukan untuk mendapatkan data tentang kondisi jantung, paru, dan saluran pencernaan, misalnya bising usus, suara napas, dan bunyi jantung. Ada empat ciri-ciri suara yang perlu dikaji dengan auskultasi, yaitu: *pitch* (dari suara tinggi ke rendah), keras (dari suara halus ke keras), kualitas (meningkat sampai melemah), lama (pendek-menengah-panjang).

## F. Hambatan dalam Pengumpulan data

Beberapa hambatan yang mungkin terjadi selama proses pengumpulan data adalah ketidakmampuan perawat dalam mengorganisasi data dasar, kehilangan data yang telah diperoleh, data yang diperoleh tidak relevan, adanya duplikasi data salah mempersepsikan data, data yang tidak lengkap, adanya interpretasi data dalam mengobservasi perilaku, dan kegagalan dalam mengambil data dasar terbaru (Risnah, 2011).

**CONTOH FORMAT PENGKAJIAN**

<b>REKAMAN ASUHAN KEPERAWATAN</b>		<b>PENGAJIAN AWAL KEPERAWATAN UMUM DIRUANG RAWAT INAP MEDIKAL BEDAH</b>	
<b>A. IDENTITAS</b>			
Nama	:.....	Ruang Rawat	:.....
Umur	:.....	No. Rekam Medik	:.....
Pendidikan	:.....	Tgl/Jam Masuk	:.....
Pekerjaan	:.....	Tgl/Jam Pengambilan Data	:.....
Suku	:.....	Diagnosa	
Agama	:.....	Masuk.....	
Status perkawinan	:.....	Cara masuk : ( )Berjalan ( ) Kursi Roda ( ) Brankar	
Alamat	:.....	Kiriman dari Poliklinik	:.....
Sumber Informasi	:.....	Pindahan Dari	:.....
		..	
		Perawat/Tim Yang Bertanggung Jawab :.....	
<b>B. RIWAYAT KESEHATAN</b>			
Keluhan Utama	:..... :..... :.....		
Keluhan saat ini	:..... :..... :.....		

.....	
<input type="checkbox"/> Tidak pernah opname <input type="checkbox"/> Pernah Opname dengan sakit : ..... Di RS :..... Pernah Mendapat Pengobatan : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya : Yaitu : ..... BB Sebelum Sakit : ..... Kg        Pernah Operasi : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Pasca Operasi Hari Ke : .....	
<b>C. KEADAAN UMUM</b>	
Kesadaran : <input type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> Somnolen <input type="checkbox"/> Apatis <input type="checkbox"/> Soporos Koma <input type="checkbox"/> Koma Pasien Mengerti Tentang Penyakitnya : <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya Pasca Operasi : .....	
<b>D. KEBUTUHAN DASAR</b>	
<b>RASA NYAMAN NYERI</b>	
- Suhu : ..... <sup>0</sup> C <input type="checkbox"/> Gelisah <input type="checkbox"/> Nyeri <input type="checkbox"/> Skala Nyari : ..... - Gambaran neyri : ..... ..... - Lokasi Nyeri : ..... Frekuensi : ..... Durasi : ..... - Respon Emosional : ..... Penyempitan Fokus : ..... - Cara Mengatasi Nyeri : ..... - Lain-lain :	
Masalah keperawatan : • •	
<b>NUTRISI</b>	<b>KEBERSIHAN PERORANGAN</b>
- TB : ..... ..Cm BB : ..... - Kebiasaan makan : .....X/hari	- Kebiasaan mandi : .....X/hari - Cuci rambut : .....X/hari - Kebiasaan gosok gigi :

<p>(Teratur/tidak teratur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keluhan saat ini :.....</li> <li>( ) Tidak Nafsu makan ( ) Mual ( ) Muntah ( ) Sukar/Sakit Menelan ( ) Sakit gigi ( ) Stomatitis ( ) Nyeri ulu hati/salah cerna, yang berhubungan dengan .....</li> <li>- Disembuhkan dengan :.....</li> <li>- Pembesaran tiroid : .....</li> <li>- Hernia/Massa : .....</li> <li>- Halitosis :..... Kondisi gigi/gusi :.....</li> <li>- Penampilan lidah : ..... Bising Usus ... ..X/menit ( ) Makan per NGT/parenteral/Infus (dimulai tgl :.....Jenis cairan .....</li> <li>- Dipasang di :.....</li> <li>- Porsi makan yang dihabiskan :.....</li> <li>- Makanan yang disukai.....</li> <li>- Diet : .....</li> <li>- Lain-lain.....</li> </ul>	<p>.....X/hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebersihan badan : ( ) Bersih ( ) Kotor</li> <li>- Keadaan rambut : ( ) Bersih ( ) Kotor</li> <li>- Keadaan kulit kepala : ( ) Bersih ( ) Kotor</li> <li>- Keadaan kuku : ( ) Pendek ( ) Panjang ( ) Bersih ( ) Kotor</li> <li>- Keadaan vulva/perineal : ( ) Bersih ( ) Kotor</li> <li>- Keluhan saat ini: ( ) eritema ( ) gatal-gatal ( ) luka</li> <li>- Integritas kulit : ( ) Jaringan parut ( ) Kemerahan ( ) Laserasi ( ) userasi ( ) Ekimosis ( ) lepuh ( ) Drainase</li> <li>- Luka Bakar : (Derajat/Persen).....</li> <li>- Tandai lokasi dengan menggambar bentuk depan dan belakan tubuh</li> <li>- Keadaan luka : ( ) Bersih ( ) Kotor</li> <li>- Lain-lain :.....</li> </ul>
<p>Masalah keperawatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	<p>Masalah Keperawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

• <b>CAIRAN</b>	• <b>AKTIVITAS &amp; LATIHAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan minum : .....CC/hari  <ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis :  .....</li> </ul> </li> <li>- Turgor kulit : ( ) Kering  ( ) Tidak elastic</li> <li>- Punggung kuku : .....  Warna.....</li> <li>Pengisian kapiler :  .....</li> <li>- Mata cekung : ( ) Tidak  ( ) Ya : Ka/Ki</li> <li>- Konjungtiva : ..... Sklera :  .....</li> <li>- Edema : ( ) Tidak ( ) Ya :  Ka/Ki</li> <li>- Distensi vena jugularis :  .....</li> <li>- Asites : ( ) Tidak ( ) Ya  Spider Neavi : ( ) Tidak ( ) Ya  Minum per NGT : ( ) Tidak  ( ) Ya : .....CC/hari.  Terpasang dekopresi (NGT):  ( ) Tidak ( ) Ya : .....CC/hari  Dimulai tgl : .....Jenis  Cairan.....Dipasang di :.....</li> <li>- Terpasang infuse : ( ) Tidak  ( ) Ya .....tts/menit</li> <li>- Lain-lain :  .....  .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivitas waktu luang :  .....  Aktivitas/Hoby :  .....</li> <li>- Kesulitan bergerak : ( ) Tidak  ( ) Ya</li> <li>- Kekuatan otot : ..... Tonus  otot : .....</li> <li>- Postur : .....Tremor  .....  Rentang gerak :  .....</li> <li>- Keluhan saat ini : gerakan  terbatas : ( ) Tidak ( ) Ya  ( ) Nyeri Otot ( ) Kaku otot  ( ) Lemah Otot  ( ) Nyeri sendi ( ) bengkak  sendi ( ) Inkooordinasi  ( ) Parise/paralise : dibagian :  .....  ( ) Kelelahan ( ) Amputasi  ( ) Deformitas  Kelainan bentuk ekstremitas  .....</li> <li>- Penggunaan alat bantu : gips /  Traksi / Kruk (tongkat)  (tanggal : .....  Di : .....</li> <li>- Pelaksanaan aktivitas : ( )  Mandiri ( ) Parsial ( ) Total</li> <li>- Jenis aktifitas yang perlu  dibantu.....</li> </ul>

	- Lain-lain :.....
Masalah keperawatan : • •	Masalah Keperawatan • •
<b>ELIMINASI</b>	<b>OKSIGENIASI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan BAB : .....X/hari BAK : .....X/hari</li> <li>- Menggunakan laxsan : ( ) tidak ( ) ya. Jenis : .....</li> <li>- Menggunakan diuretic : ( ) tidak ( ) ya. Jenis : .....</li> <li>- Keluhan BAK Saai ini : ( ) Retensi urin ( ) Inkontinensia urin ( ) Disuria ( ) Keseringan ( ) Urgensi ( ) Nocturia</li> <li>- Peristaltik usus : ( ) Kembung ( ) Ttidak ada peristaltik ( ) Hiperperistaltik</li> <li>- Abdomen : Nyri Tekan : .....</li> <li>Lunak/keras .....</li> <li>Massa :..... Ukuran/lingkar Abdomen :.....</li> <li>- Terpasang kateter urine : ( ) Tidak ( ) ya (dimuai tgl :..... di .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nadi : .....X/menit Pernafasan : .....X/menit</li> <li>- TD : .....HmHg Bunyi Nafas : .....</li> <li>- Respirasi : ( )TAK ( )Dispnea ( )Ronchi ( )stridor ( )Wheezing ( ) Batuk ( )hemoptisis ( )Sputum ( ) Pernafasan Cuping hidung ( ) Penggunaan otot-otor sensoris .....</li> <li>- Kedalaman : ..... Fremitus : .....</li> <li>- Sputum : ( )kental ( )encer( )merah ( )putih ( ) hijau ( )kuning</li> <li>- Sirkulasi oksigenasi : ( )TAK ( )Pusing ( )Sianosis ( ) akral dingin ( ) clubbing finger</li> <li>- Dada : ( ) TAK ( ) retraksi dada ( ) nyari dada ( ) berdebar-debar ( ) defisiensi trackhea ( ) bunyi jantung Normal (frekwensi :..... ) ( ) Mur-mur ( ) gallop</li> <li>- Oksegien ( Tanggal : ..... .di</li> </ul>

<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna alkohol : .....Jumlah/frekuensi :.....</li> <li>- Lain-lain :..... .....</li> </ul>	<p>.....Keadaan :.....)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WSD (tanggal :.....Canula/Sungkup :.....Ltr/m</li> <li>- Riwayat penyakit : ( ) bronchitis ( ) Asma ( ) Tuberkulosis ( ) Empisema ( ) pneumonia kambuhan: ..... ( ) pemanjangan terhadap udara berbahaya :..... ( ) Perokok Pak/hari : ..... Lamanya : .....</li> <li>( ) hipertensi ( ) demam rematik ( ) flebitis ( ) kesemutan ( ) kebas</li> <li>- Lain-lain.....</li> </ul>
<p>Masalah keperawatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<p>Masalah Keperawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<p><b>TIDUR DAN ISTIRAHAT</b></p>	<p><b>PENCEGAHAN TERHADAP BAHAYA</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebiasaan tidur : ( ) Malam ( ) Siang</li> <li>- Lama Tidur : Malam:..... Jam Siang :..... jam</li> <li>- Kebiasaan tidur :..... .....</li> <li>- Kebiasaan tidur : ( ) tidak ( ) Ya, dipengaruhi oleh faktor : .....Cara mengatasi :.....</li> <li>- Lain-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Refleksi : ( ) tidak ( ) kelumpuhan</li> <li>- Penglihatan : ( ) tidak ( ) masalah .....</li> <li>- Pendengaran: ( ) tidak ( ) masalah .....</li> <li>- Penciuman : ( ) tidak ( ) masalah .....</li> <li>- Perabaan : ( ) tidak ( ) masalah .....</li> <li>- Lain-lain .....</li> </ul>

lain.....	
Masalah keperawatan : • •	Masalah Keperawatan • •
<b>NEUROSENSORIS</b>	<b>KEAMANAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasa Ingin Pingsan/Pusing : ( ) Tidak ( ) Ya</li> <li>- Stroke (gejala sisa) : .....</li> <li>- Kejang : ( ) Tidak ( ) Ya Tipe : ..... Aura : ..... Frekuensi : ..... Status postika : .....Cara Mengontrol :.....</li> <li>Status Mental : terorientasi/Disorientasi : waktu..... Tempat : ..... Orang :.....</li> <li>Kesadaran : ( ) mengantuk ( ) letargi ( ) stupor ( ) koma ( ) kooperatif ( ) menyerang ( ) delusi ( ) halusinasi afek (gambarkan) : .....</li> <li>- Memori : saat ini ..... yang lalu : .....</li> <li>- Kaca mata: ..... kontak lensa : .....</li> <li>- Alat bantu dengar : ( ) tidak ( ) ya di.....</li> <li>- Ukuran/reaksi pupil : ka/ki</li> </ul>	<p><b>Alergi/sensitivitas :</b> Perubahan system imun sebelumnya: .....penyebab:..... Riwayat penyakit hubungan seksual (tanggal/tipe) :..... Perilaku resiko tinggi : .....periksa :..... Transfusi darah/jumlah : .....kapan:..... Gambaran reaksi :..... Riwayat cedera kecelakaan :..... Fraktur/dislokasi : ..... Arthritis/sendai tak stabil : ..... Masalah punggung : ..... Perubahan pada tahi lalat : ..... Pembesaran nodus : ..... Kekuatan umum :..... Cara berjalan : ..... ROM :</p>

<p>.....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Facial drop : ( ) tidak ( ) kaku kuduk ( ) tidak ( ) ya</li> <li>- Genggaman tangan/lepas : ka/ki : .....postur :.....</li> <li>- Koordinasi : ..... reflex patella ka/ki : .....</li> <li>- Reflex tendon dalam bisep/trisep:.....</li> <li>...</li> <li>- Kernig sign : ( )Tidak ( ) Ya - Babinsky :( )tidak ( ) ya</li> <li>- Chaddock : ( ) tidak ( ) ya - Brudinsky : ( ) tidak ( ) ya</li> </ul>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>Hasil kultur, pemeriksaan system imun : .....</p>
<p>Masalah keperawatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>	<p>Masalah Keperawatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>•</li> </ul>
<p><b>SEKSUALITAS</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktif melakukan hubungan seksual : ( ) tidak ( ) ya</li> <li>- Penggunaan kondom</li> <li>- Masalah-masalah/kesulitan seksual</li> <li>- Perubahan terakhir dalam frekuensi /minat.</li> </ul> <p><b>Wanita</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usia menarke : ..... tahun, lamanya siklus : .....hari</li> <li>- Durasi : .....</li> <li>- Periode menstruasi terakhir : ..... menopause: .....</li> <li>- Rabas vagina :.....</li> <li>- Perdarahan antar periode :.....</li> </ul>	<p><b>Pria</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rabes Penis : .....gangguan prostat :.....</li> <li>- Sirkumsisi : ( ) tida ( ) ya</li> <li>- Vasektomi : ( ) Tidak ( ) Ya</li> <li>- Melakukan pemeriksaan sendiri:.....</li> <li>- Payudara/testis : .....</li> <li>- Prostoskopi/pemeriksaan Prostat terakhir : .....</li> </ul> <p><b>Tanda ( Obyektif)</b></p> <p>Pemeriksaan ;</p> <p>.....payudara/Penis/Testis :</p> <p>Kulit genetalia/Lest :</p> <p>.....</p>
<p>Masalah keperawatan :</p>	

•

**KESEIMBANGAN & PENINGKATAN HUBUNGAN RESIKO SERTA INTERAKSI SOSIAL**

<ul style="list-style-type: none"><li>- Lama perkawinan : .....tahun, hidup dengan :.....</li><li>- Malasa-masalah kesehatan/stress : .....</li><li>- Cara mengatasi stress :.....</li><li>- Orang Pendukung Lain : .....</li><li>- Peran Dalam Struktur Keluarga :.....</li><li>- Masalah-masalah Yang berhubungan Dengan Penyakit/Kondisi : .....</li><li>- <b>Psikologis</b> : ( ) Tak ( ) gelisah ( ) Takut ( ) Sedih ( ) Rendah diri ( ) Hiperaktif ( ) acuh tak acuh ( ) marah ( ) Mudah Tersinggung ( ) merasa Kurang sempurna ( ) Eurofik ( ) tidak Sabar</li><li>- Keputusan asaan : .....</li><li>- Ketidakberdayaan :.....</li><li>- Lain-lain :.....</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sosiologis : ( ) tidak ( ) menarik diri ( ) komunikasi lancer ( ) komunikasi tidak lancer ( ) afasia ( ) isolasi diri ( ) amuk</li><li>- Perubahan bicara : penggunaan alat bantu komunikasi</li><li>- Adanya laringektomi : .....</li><li>- Komunikasi verbal/nonverbal dengan keluarga/orang terdekat lain :.....</li><li>- Spiritual : ( ) tak ( ) dibantu dalam beribadah ( ) spiritual distress</li><li>- Kegiatan keagamaan :.....</li><li>- Gaya hidup :.....</li><li>- Perubahan terakhir :.....</li><li>- Lain-lain : .....</li></ul>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masalah keperawatan :  
•  
•

## E. PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN

1. Bahasa dominan (khusus) :
  - Buta huruf :  Ketidakmampuan belajar khusus :
  - Keterbatasan kognitif
2. Informasi yang telah disampaikan :
  - pengaturan jam besuk  hak dan kewajiban klien
  - tim / petugas yang merawat
  - lain-lain :
3. Masalah yang telah dijelaskan :
  - perawatan diri dirumah sakit  obat-obatan yang diberikan
  - lain-lain :Obat yang diresepkan (lingkari dosis yang terakhir) :

Obat	Dosis	Waktu	Diminum secara teratur	Tujuan

Riwayat pengobatan, obat tanpa resep / obat-obatan bebas :

Obat-obatan jalanan / jamu :

Pemeriksaan fisik lengkap terakhir :

4. Factor resiko keluarga (tanda hubungan) :
  - diabetes mellitus       tuberculosis       penyakit jantung
  - stroke                       TD tinggi               epilepsy
  - penyakit ginjal               kanker                       penyakit jiwa

Ô lain-lain

**F. DATA GENOGRAM**

Keterangan :

G1 :

G2 :

G3 :

**G. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG** (diagnostik & laboratorium)

Lampirkan tanggal pemeriksaan

**H. PATOFISIOLOGI & PENYIMPANGAN KDM**

Lampirkan sumber

## **BAB III**

### **DIAGNOSIS KEPERAWATAN**

#### **A. Pengertian Diagnosis Keperawatan**

Diagnosis keperawatan adalah penilaian klinik tentang respon individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang aktual atau potensial. Diagnosa keperawatan memberikan dasar untuk pemilihan intervensi keperawatan untuk mencapai hasil yang merupakan tanggung jawab perawat (Disetujui oleh anggota *North American Nursing Diagnosis Association* (NANDA), Konferensi IX, Maret 1990) (Allen, 1998).

Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang menggambarkan respon manusia (keadaan sehat atau perubahan pola interaksi aktual/potensial) dari individu atau kelompok tempat perawat secara legal mengidentifikasi dan perawat dapat memberikan intervensi secara pasti untuk menjaga status kesehatan atau untuk mengurangi, menyingkirkan atau mencegah perubahan (Rohmah & Walid, 2012).

Diagnosis keperawatan adalah pernyataan yang dibuat oleh perawat profesional yang memberi gambaran tentang masalah atau status kesehatan pasien, baik aktual maupun potensial, yang ditetapkan berdasarkan analisis dan interpretasi data hasil pengkajian (Asmadi, 2008).

#### **B. Kriteria Diagnosis Keperawatan**

Menurut Nursalam (2015), kriteria diagnosa keperawatan antara lain sebagai berikut:

1. Status kesehatan dibandingkan dengan standar untuk menentukan kesenjangan;
2. Diagnosa keperawatan dihubungkan dengan penyebab kesenjangan dan pemenuhan pasien;
3. Diagnosa keperawatan dibuat sesuai dengan wewenang;

4. Komponen diagnosa terdiri atas PE/PES;
5. Pengkajian ulang dan revisi terhadap diagnosis berdasarkan data terbaru.

### **C. Tujuan Diagnosis Keperawatan**

Tujuan diagnosa keperawatan untuk mengidentifikasi menurut Wahid & Suprpto (2012), sebagai berikut:

1. Masalah dimana adanya respon pasien terhadap status kesehatan atau penyakit;
2. Faktor yang menunjang atau menyebabkan suatu masalah;
3. Kemampuan pasien untuk mencegah dan menyelesaikan masalah;
4. Mengkomunikasikan masalah pasien pada tim kesehatan;
5. Mendemonstrasikan tanggung jawab dalam identifikasi masalah pasien.

### **D. Komponen Diagnosis Keperawatan**

Komponen-komponen dalam pernyataan diagnosis keperawatan menurut Asmadi (2008), meliputi masalah (*problem*), penyebab (*etiology*), dan data (*sign and symptom*). Untuk memudahkan biasanya disingkat dengan kata PES.

#### **1. Masalah (*problem*)**

Diagnosis keperawatan merupakan pernyataan yang menggambarkan perubahan status kesehatan pasien. Perubahan status tersebut menyebabkan timbulnya masalah.

#### **2. Penyebab (*etiology*)**

Pernyataan etiologi mencerminkan penyebab dari masalah kesehatan pasien yang memberi arah bagi intervensi keperawatan. Etiologi tersebut dapat terkait dengan aspek patofisiologis, psikososial, tingkah laku, perubahan situasional gaya hidup, usia perkembangan, juga faktor budaya dan lingkungan. Frase "berhubungan dengan" (*related to*) berfungsi untuk menghubungkan masalah keperawatan dengan pernyataan etiologi.

#### **3. Data (*sign and symptom*)**

Data diperoleh selama tahap pengkajian sebagai bukti adanya masalah kesehatan pada pasien. Data merupakan informasi yang diperlukan untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Penggunaan frase "ditandai oleh" menghubungkan etiologi dengan data.

## E. Tipe Diagnosis Keperawatan

Diagnosis keperawatan menurut Carpenito (2013), dapat dibedakan menjadi 3 kategori:

### 1. Aktual

Suatu diagnosis keperawatan aktual menggambarkan penilaian klinis yang harus divalidasi perawat karena adanya batasan karakteristik mayor.

**Syarat:** dalam menegakkan diagnosis keperawatan aktual harus ada unsur PES. *Symptom* (S) harus memenuhi kriteria mayor (80%-100%) dan sebagian kriteria minor dari pedoman diagnosis SDKI. Misalnya, ada data : frekuensi napas meningkat, nadi teraba lemah, tekanan darah menurun, turgor kulit menurun, dan membran mukosa kering

**Diagnosis:** Hipovolemia berhubungan dengan kekurangan intake cairan. Jika masalah semakin jelek dan mengganggu kesehatan "perineal", pasien tersebut akan terjadi risiko kerusakan kulit, dan disebut sebagai "*diagnosis risiko*".

### 2. Risiko

Diagnosis keperawatan risiko menggambarkan penilaian klinis dimana individu atau kelompok lebih rentan mengalami masalah dibanding orang lain dalam situasi yang sama atau serupa.

**Syarat:** untuk penegakan resiko diagnosis keperawatan ada unsur PE (*problem* dan *etiology*) penggunaan istilah "risiko dan risiko tinggi" tergantung melihat dari tingkat keparahan/kerentanan terhadap masalah.

**Diagnosis:** contoh diagnosis "risiko gangguan integritas kulit/jaringan berhubungan dengan kekurangan volume cairan".

3. **Diagnosis promosi kesehatan**

Diagnosis ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi pasien untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih baik atau optimal.

**Diagnosis :** defisit pengetahuan, manajemen kesehatan tidak efektif

**F. Langkah-langkah Menentukan Diagnosis Keperawatan**

Menurut PPNI (2017), langkah-langkah untuk menentukan diagnosis keperawatan sebagai berikut:

1. **Analisis Data**

Analisis data dengan tahapan sebagai berikut :

a. **Bandingkan data dengan nilai normal**

Data-data yang didapatkan dari pengkajian dibandingkan dengan nilai-nilai normal dan diidentifikasi tanda dan gejala yang bermakna (*significant cues*)

b. **Kelompok data**

Tanda/gejala yang dianggap bermakna dikelompokkan berdasarkan pola kebutuhan dasar yang meliputi respirasi, sirkulasi, nutrisi/cairan, eliminasi, aktivitas/istirahat, neurosensori, reproduksi/seksualitas, nyeri/kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan/perkembangan, kebersihan diri, penyuluhan/pembelajaran, interaksi sosial, dan keamanan/proteksi. Proses pengelompokan data dapat dilakukan baik secara induktif maupun deduktif. Secara induktif dengan memilah data sehingga membentuk sebuah pola, sedangkan secara deduktif dengan menggunakan kategori pola kemudian mengelompokkan data sesuai kategorinya.

2. **Identifikasi masalah**

Setelah data dianalisis, perawat dan pasien bersama-sama mengidentifikasi masalah aktual, risiko dan promosi kesehatan. Pernyataan masalah kesehatan merujuk ke label diagnosis keperawatan.

### 3. Perumusan diagnosis keperawatan

Perumusan atau penulisan diagnosis disesuaikan dengan jenis diagnosis keperawatan. Terdapat dua metode perumusan diagnosis yaitu:

#### a. Penulisan tiga bagian (*Three part*)

Metode penulisan ini terdiri atas masalah, penyebab dan tanda/gejala. Metode penulisan ini hanya dilakukan pada diagnosis aktual, dengan formasi sebagai berikut :

Masalah berhubungan dengan penyebab dibuktikan dengan tanda/gejala

Fase 'berhubungan dengan' dapat disingkat b.d dan 'dibuktikan dengan' dapat disingkat d.d

Masalah b.d Penyebab d.d Tanda/Gejala

Contoh :

Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas dibuktikan dengan batuk tidak efektif, sputum berlebih, mengi, dispnea, dan gelisah.

#### b. Penulisan dua bagian (*Two Part*)

Metode penulisan ini dilakukan pada diagnosis risiko dan diagnosis promosi kesehatan, dengan formulasi sebagai berikut :

##### 1) Diagnosis Risiko

Masalah dibuktikan dengan faktor risiko

Contoh:

Risiko infeksi dibuktikan dengan efek prosedur invasif

##### 2) Diagnosis Promosi Kesehatan

Masalah dibuktikan dengan tanda/gejala

Contoh:

Kesiapan peningkatan eliminasi urin dibuktikan dengan pasien ingin meningkatkan eliminasi urin, jumlah dan karakteristik urin normal.

### **G. Kriteria Petunjuk Penulisan Diagnosis Keperawatan**

Menurut Rohmah (2017), kriteria petunjuk penulisan diagnosis keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Tulis masalah pasien/perubahan status kesehatan pasien;
2. Pastikan bahwa masalah pasien didahului adanya penyebab dan keduanya dihubungkan dengan kata "berhubungan dengan";
3. Definisi karakteristik jika diikuti dengan penyebab kemungkinan dihubungkan dengan kata dibuktikan dengan;
4. Tulis istilah yang umum digunakan;
5. Pastikan bahwa pernyataan masalah menandakan apakah keadaan yang tidak sehat dari pasien atau apa yang diharapkan pasien bisa dirubah;
6. Hindarkan menggunakan definisi karakteristik diagnosis medis atau sesuatu yang tidak bisa dirubah dalam pernyataan masalah;
7. Baca ulang diagnosis keperawatan untuk memastikan bahwa pernyataan masalah bisa dicapai dan penyebabnya bisa diukur oleh perawat.

### **H. Perbedaan antara Diagnosis Keperawatan dan Diagnosis Medis**

Menurut Rohmah (2017), ada beberapa perbedaan antara diagnosis keperawatan dengan diagnosis medis dibawah ini:

1. Diagnosis keperawatan
  - a. Berfokus pada respon atau reaksi pasien terhadap penyakitnya;
  - b. Berorientasi pada kebutuhan individu, bio-psiko-sosio-spiritual;
  - c. Berubah sesuai dengan perubahan respon pasien;
  - d. Mengarah kepada fungsi mandiri perawat dalam melaksanakan tindakan keperawatan dan evaluasi.

2. Diagnosa medis
  - a. Berfokus pada faktor-faktor yang bersifat pengobatan dan penyembuhan penyakit;
  - b. Berorientasi kepada keadaan patologis;
  - c. Cenderung tetap, mulai dari sakit sampai sembuh;
  - d. Mengarah kepada tindakan medik yang sebagian besar dikolaborasikan kepada perawat.

## **BAB IV INTERVENSI**

### **A. Pengertian Intervensi Keperawatan**

Intervensi keperawatan atau rencana tindakan keperawatan adalah suatu proses di dalam pemecahan masalah yang merupakan keputusan awal tentang sesuatu apa yang akan dilakukan, bagaimana dilakukan, kapan dilakukan dan siapa yang melakukan dari semua tindakan keperawatan (Dermawan, 2012). Intervensi keperawatan adalah rencana tindakan keperawatan tertulis yang menggambarkan masalah kesehatan pasien, hasil yang akan diharapkan, tindakan-tindakan keperawatan dan kemajuan pasien secara spesifik (Manurung, 2011).

Intervensi keperawatan adalah bagian dari fase pengorganisasian dalam proses keperawatan sebagai pedoman untuk mengarahkan tindakan keperawatan dalam usaha membantu, meringankan, memecahkan masalah atau untuk memenuhi kebutuhan pasien (Setiadi, 2012). Intervensi keperawatan merupakan berbagai tindakan yang direncanakan oleh perawat untuk mencapai suatu tujuan dalam memberikan asuhan keperawatan (Risnah, 2011).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, intervensi keperawatan adalah suatu perencanaan keperawatan pada pasien sesuai dengan diagnosa keperawatan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan pasien dengan cara merumuskan tujuan, rencana tindakan dan kriteria hasil atau kemajuan pada pasien.

### **B. Tujuan Intervensi Keperawatan**

Menurut Carol (1998), intervensi keperawatan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada perawat untuk merumuskan rencana tindakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah pasien. Adapun menurut Dermawan (2012) tujuan intervensi keperawatan dibagi menjadi dua yaitu:

1. Tujuan administratif
  - a. Untuk mengidentifikasi fokus keperawatan kepada pasien atau kelompok. Rencana keperawatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif merupakan suatu rangkaian rencana keperawatan yang disusun berdasarkan masalah yang terjadi.
  - b. Untuk membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi kesehatan lainnya. Tanggung jawab perawat menjadi lebih spesifik yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang akan dilakukan. Desain perencanaan juga dapat mengidentifikasi tindakan kolaboratif yang dilimpahkan kepada perawat.
  - c. Untuk menyediakan suatu kriteria guna pengulangan dan evaluasi keperawatan. Kriteria hasil merupakan indikator pencapaian tujuan yang ditetapkan. Perawat telah membuat kriteria/indikator guna untuk menetapkan/menentukan tujuan yang akan dicapai pada setiap diagnosis.
  - d. Untuk menyediakan kriteria klasifikasi pasien.
2. Tujuan klinik
  - a. Menyediakan suatu pedoman dalam penulisan. Tindakan keperawatan selalu berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat. Semua rencana yang ditetapkan merupakan pilihan yang rasional/ilmiah dan diperlukan untuk mengatasi masalah yang terjadi.
  - b. Mengkomunikasikan dengan staf perawat; apa yang diajarkan, diobservasi dan dilaksanakan. Perawat bekerja dengan sistem tim kerja, rencana keperawatan yang dibuat merupakan alat komunikasi antara perawat yang bertugas pada pagi-sore-malam.
  - c. Rencana tindakan yang spesifik secara langsung bagi individu, keluarga, dan tenaga kesehatan lainnya untuk melaksanakan tindakan.
  - d. Merupakan gambaran intervensi yang spesifik.

### **C. Karakteristik Intervensi Keperawatan**

Menurut Risnah (2011), Karakteristik intervensi keperawatan yaitu sebagai berikut:

1. Ditulis oleh perawat

Rencana Asuhan keperawatan disusun dan ditulis oleh perawat profesional yang mempunyai dasar pendidikan yang memadai dengan melibatkan pasien.

2. Dilaksanakan sejak pertama kali melakukan kontak dengan pasien

Rencana asuhan keperawatan menjadi efektif jika dilaksanakan sejak pertama kali perawat melaksanakan kontak dengan pasien. Segera setelah dilakukan pengkajian, perawat harus mulai untuk mendokumentasikan diagnosis aktual atau risiko, kriteria hasil dan rencana intervensi.

3. Informasi yang baru

Semua komponen rencana asuhan keperawatan harus selalu diperbaharui. Diagnosis keperawatan, kriteria hasil, dan rencana intervensi yang sudah tidak valid lagi harus segera direvisi dengan pembaharuan rencana intervensi.

Menurut ANA (1973) dalam Risnah (2011), karakteristik rencana asuhan keperawatan yaitu sebagai berikut:

1. Konsisten dengan rencana intervensi keperawatan
2. Bersifat Rasional
3. Berdasarkan kondisi pasien
4. Menciptakan situasi yang aman dan terapeutik
5. Menciptakan situasi pengajaran
6. Menggunakan sarana yang sesuai

### **D. Komponen Intervensi Keperawatan**

Komponen intervensi keperawatan yaitu sebagai berikut:

1. Waktu

Rencana Asuhan keperawatan harus berisi waktu untuk mempermudah identifikasi tanggal pelaksanaan implementasi.

2. Menggunakan kata kerja  
Rencana asuhan keperawatan harus jelas menjelaskan setiap intervensi yang akan dilakukan.
3. Fokus pada pertanyaan (5W + 1 H)  
Pertanyaan yang diajukan mencakup pertanyaan tentang siapa yang akan melakukan (*who*), apa yang akan dilakukan (*what*), dimana akan dilakukan (*where*), kapan akan dilakukan (*when*), hal mana yang akan dilakukan (*which*), dan bagaimana cara melakukannya (*how*).
4. Modifikasi pengobatan  
Untuk membatasi penulisan intervensi yang berulang.
5. Tanda tangan  
Komponen akhir pada rencana intervensi adalah tanda tangan. Aspek ini merupakan aspek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanda tangan memungkinkan rekan sejawat untuk memberikan umpan balik terhadap efektivitas intervensi, memberikan suatu kejelasan dan untuk mengkaji rasional dari rencana intervensi.

#### **E. Langkah-langkah Intervensi Keperawatan**

Langkah – langkah intervensi keperawatan menurut Manurung (2011) adalah sebagai berikut:

1. Menentukan prioritas masalah  
Kegiatan pertama adalah tahap intervensi keperawatan adalah menentukan masalah keperawatan untuk menentukan skala prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Prioritas keperawatan adalah penyusunan diagnosis keperawatan atau masalah pasien dengan menggunakan tingkat kedaruratan atau kepentingan untuk memperoleh tahapan intervensi keperawatan yang dibutuhkan.

Ada beberapa teknik dalam menentukan prioritas masalah, yaitu sebagai berikut:

- a. Standar V: Standar Asuhan Keperawatan

Prioritas pertama yaitu masalah yang mengancam kehidupan, prioritas kedua yaitu masalah yang mengancam kesehatan dan prioritas ketiga yaitu masalah yang mempengaruhi perilaku manusia.

b. Hierarki Maslow

Saat menentukan prioritas diagnosis keperawatan digunakan standar prioritas kebutuhan dari Maslow, sebagai berikut :

- 1) Prioritas 1 : masalah yang berhubungan dengan kebutuhan fisiologis seperti respirasi, sirkulasi, nutrisi, hidrasi, eliminasi, suhu dan kesenjangan fisik.
- 2) Prioritas 2 : masalah yang berpengaruh pada keselamatan dan keamanan.
- 3) Prioritas 3 : masalah yang berpengaruh terhadap cinta dan rasa memiliki.
- 4) Prioritas 4 : masalah yang berpengaruh pada rasa harga diri.
- 5) Prioritas 5 : masalah yang berpengaruh pada kemampuan mencapai sasaran pribadi atau aktualisasi diri.

c. Depkes RI 1992

Depkes RI (1992) menetapkan pedoman asuhan keperawatan yaitu hal prioritas pertama diberikan pada masalah aktual dan prioritas kedua pada masalah potensial. Dalam praktiknya ternyata tidak selalu yang aktual menjadi prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masalah potensial. Masalah yang diduga akan bersifat mengancam jiwa dapat menjadi prioritas dibanding dengan masalah aktual yang berisiko rendah.

d. Pendekatan *Body System* (B1 sd B6)

Pendekatan *Body System* (B1-B6) melibatkan pada fungsi sistem tubuh. Dalam pendekatan ini, fungsi pernapasan menjadi prioritas pertama karena gangguan

pada fungsi ini dapat mengancam jiwa pasien. Prioritas terakhir pada sistem kulit, selaput lendir dan tulang. Pendekatan *Body System* (B1-B6) meliputi B1: *Breathing* (jalan napas dan pernapasan), B2: *Blood* (darah dan sirkulasi darah), B3: *Brain* (kesadaran), B4: *Bladder* (perkemihan), B5: *Bowel* (pencernaan) dan B6: *Bone* (kulit, selaput lendir dan tulang).

Pengurutan prioritas akan dipengaruhi oleh faktor-faktor persepsi pasien terhadap prioritas, untuk itu menanyakan kepada pasien tentang apa yang dirasakannya merupakan hal yang penting. Perawat dapat menggunakan salah satu dari beberapa pendekatan di atas atau dapat mempertimbangkan beberapa pendekatan sekaligus dengan memperhatikan respon pasien. Namun, dalam keadaan tertentu seperti gawat darurat, perawat dapat mengacu pada penetapan skala yang rasional (Rohmah dan Walid, 2012).

## 2. Menuliskan tujuan

Kriteria tujuan terdiri atas rumusan singkat dan jelas, disusun berdasarkan diagnosis keperawatan, spesifik, dapat diukur/diobservasi, realistis/dapat dicapai, terdiri dari subjek, perilaku pasien, kondisi dan kriteria tujuan (Rohmah dan Walid, 2012). Contohnya:

- a. Pasien dapat beradaptasi terhadap nyeri selama proses persalinan
- b. Nyeri pasien berkurang dalam waktu 1x24 jam

Saat merumuskan tujuan, ada beberapa petunjuk umum yang perlu diperhatikan menurut Manurung (2011), yaitu :

- a. Tujuan dinyatakan dengan istilah hasil yang ingin dicapai, bukan tindakan keperawatannya.
- b. Tujuan keperawatan harus menggambarkan perilaku pasien yang dapat diamati dan diukur.

- c. Tujuan harus realistis, mencerminkan kemampuan dan keterlibatan pasien.
  - d. Setiap tujuan berdasarkan dari satu diagnosis keperawatan.
3. Menetapkan Kriteria Hasil

Kriteria hasil merupakan batasan karakteristik keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan. Berorientasi pada masalah dan kemungkinan penyebab dan merujuk pada *symptom*. Kriteria hasil meliputi 4 aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotor dan perubahan fungsi tubuh (Rohmah dan Walid, 2012).

Kriteria hasil mempunyai ciri-ciri yaitu setiap kriteria hasil berhubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan, hasil yang ditetapkan dalam kriteria hasil, memungkinkan untuk dicapai, setiap kriteria hasil adalah pernyataan satu hal yang spesifik, kriteria harus sekonkret mungkin untuk memudahkan pengukuran, kriteria cukup besar atau dapat diukur, dan kriteria menggunakan kata-kata positif bukan menggunakan kata negatif (Dermawan, 2012). Adapun pedoman penulisan kriteria hasil menurut Setiadi (2012) adalah berfokus pada pasien, singkat dan jelas, dapat diobservasi dan dapat diukur, ada batas waktu, ditentukan oleh perawat dan pasien.

Contohnya:

- a. Kognitif  
Menyebutkan tiga penanganan pertama diare dengan tepat
- b. Afektif  
Mengungkapkan perasaan kecemasan secara terbuka
- c. Psikomotor  
Mampu mendemonstrasikan perawatan tali pusat dengan benar
- d. Perubahan fungsi tubuh

Konjungtiva merah muda, wajah rileks, nadi 60-100 kali/menit

4. Memilih rencana tindakan atau intervensi keperawatan
  - a. Tindakan keperawatan harus aman bagi pasien.
  - b. Tindakan keperawatan harus sejalan dengan tindakan pengobatan.
  - c. Tindakan keperawatan harus didasari prinsip dan pengetahuan yang digabungkan dari pendidikan dan pengalaman sebelumnya.
  - d. Tulis sekumpulan tindakan keperawatan untuk mencapai setiap tujuan.
  - e. Pilih satu kumpulan tindakan keperawatan yang kiranya cocok dengan sikap yang disebutkan dalam pernyataan tujuan.
  - f. Tindakan keperawatan harus realistis.
  - g. Tindakan keperawatan harus penting bagi peningkatan kesehatan pasien dan sejalan dengan tujuan serta nilai perseorangan pasien.
  - h. Gunakan pasien sebagai sumber-sumber dalam memilih tindakan keperawatan.
  - i. Tulis tindakan keperawatan secara berurutan.

Adapun jenis instruksi dalam intervensi keperawatan adalah sebagai berikut:

- a. Diagnostik  
Tipe rencana tindakan keperawatan diagnostik adalah rencana tindakan untuk mengkaji atau melakukan observasi terhadap kemajuan pasien.
- b. Terapeutik  
Rencana tindakan terapeutik adalah rencana tindakan yang ditetapkan untuk mengurangi, memperbaiki dan mencegah perluasan masalah. Rencana tindakan ini berupa intervensi mandiri perawat yang bersumber dari ilmu, kiat dan seni keperawatan. Perawat dituntut untuk memilih intervensi yang terbaik untuk pasien.

- c. *Penyuluhan/Health Education*  
Rencana tindakan keperawatan yang berbentuk pendidikan kesehatan adalah rencana tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan perawatan diri pasien untuk bertanggung jawab terhadap perawatan diri terutama untuk perawatan di rumah. Penyuluhan atau pendidikan kesehatan sangat diperlukan dalam rencana tindakan keperawatan terutama dengan masalah keperawatan dan kriteria hasil berhubungan dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Penyuluhan dapat berbentuk segala sesuatu tentang penyakit, perawatan pasien atau terkait dengan masalah yang dialami oleh pasien.
  - d. Rujukan  
Jenis ini menggambarkan peran perawat sebagai koordinator dan manajer dalam perawatan pasien dan anggota tim kesehatan.
  - e. *Kolaborasi/Medical Treatment*  
Rencana keperawatan kolaboratif adalah tindakan medis yang dilimpahkan kepada perawat. Rencana kolaboratif ini disesuaikan dengan masalah yang terjadi, tindakan ini berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan perubahan fungsi tubuh (Rohmah dan Walid, 2012).
5. Pedoman pengisian format intervensi keperawatan
- a. Tanggal/jam
  - b. Diagnosis keperawatan
  - c. Tujuan dan kriteria hasil
  - d. Rencana tindakan
  - e. Rasional
  - f. Paraf dan nama

## **F. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)**

### **1. Klasifikasi SIKI**

Klasifikasi Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI) terdiri dari 5 kategori dan 14 Subkategori dengan urutan sebagai berikut:

#### **a. Fisiologis**

Kategori intervensi keperawatan yang ditujukan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi homeostatis, yang terdiri atas:

- 1) Respirasi
- 2) Sirkulasi
- 3) Nutrisi dan Cairan
- 4) Eliminasi
- 5) Aktivitas dan Istirahat
- 6) Neurosensori
- 7) Reproduksi dan seksualitas

#### **b. Psikologis**

Kategori yang ditujukan untuk mendukung proses mental yang terdiri atas:

- 1) Nyeri dan kenyamanan
- 2) Integritas Ego
- 3) Pertumbuhan dan perkembangan

#### **c. Perilaku**

Kategori intervensi keperawatan yang ditujukan untuk mendukung perubahan perilaku atau pola hidup sehat yang terdiri atas :

- 1) Kebersihan diri
- 2) Penyuluhan dan pembelajaran

#### **d. Relasional**

Kategori yang ditujukan untuk mendukung hubungan interpersonal atau interaksi sosial terdiri atas:

- 1) Interaksi sosial

#### **e. Lingkungan**

Kategori yang ditujukan untuk mendukung keamanan lingkungan dan menurunkan gangguan resiko gangguan kesehatan.

- 1) Keamanan dan proteksi
2. Komponen Intervensi Keperawatan
  - a. Label
  - b. Defenisi
  - c. Tindakan  
Tindakan-tindakan pada intervensi keperawatan terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi dan kolaborasi
3. Penentuan Intervensi Keperawatan  
Dalam menentukan intervensi keperawatan, perawat harus mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut:
  - a. Karakteristik diagnosa keperawatan  
Intervensi keperawatan diharapkan dapat mengatasi etiologi tanda/gejala diagnosis keperawatan. Jika etiologi tidak dapat secara langsung diatasi, maka intervensi keperawatan diarahkan untuk menangani tanda/gejala diagnosis keperawatan. Untuk diagnosis risiko intervensi keperawatan diarahkan untuk mengeliminasi faktor risiko.
  - b. Luaran (*outcome*) keperawatan yang diharapkan  
Luaran keperawatan akan memberikan arahan yang jelas dalam penentuan intervensi keperawatan. Luaran keperawatan merupakan hasil akhir yang diharapkan setelah pemberian intervensi keperawatan
  - c. Kemampulaksanaan intervensi keperawatan  
Perawat perlu mempertimbangkan waktu, tenaga/staf, dan sumber daya yang tersedia sebelum merencanakan dan mengimplementasikan intervensi keperawatan kepada pasien.
  - d. Kemampuan perawat  
Perawat diharapkan mengetahui rasionalisasi ilmiah terkait intervensi keperawatan yang dilakukan dan

memiliki keterampilan psikomotorik yang diperlukan untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan tersebut.

- e. Penerimaan pasien  
Intervensi keperawatan yang dipilih harus dapat diterima oleh pasien sesuai dengan nilai-nilai dan budaya yang dianut oleh pasien
- f. Hasil penelitian  
Bukti penelitian akan menunjukkan efektifitas intervensi keperawatan pada pasien tertentu. Jika penelitian belum tersedia, maka perawat dapat menggunakan prinsip ilmiah atau berkonsultasi dengan perawat spesialis dalam menentukan pilihan intervensi keperawatan.

Tabel. 4.1 Contoh Intervensi keperawatan (SIKI, 2018)

<b>DIAGNOSA KEPERAWATAN</b>	<b>LUARAN KEPERAWATAN</b>	<b>INTERVENSI</b>
Nyeri berhubungan dengan agen pencedera Fisiologis	Nyeri Menurun	<p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi lokasi karakteristik, dirasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri</li> <li>2. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri</li> <li>3. Identifikasi respon nyeri non verbal</li> </ol> <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi rasa nyeri (Hipnosis, akupresur, terapi musik, terapi pijat, aromaterapi,</li> </ol>

		<p>teknik imajinasi terbimbing, kompres)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri</li> <li>3. fasilitasi istirahat dan tidur</li> </ol> <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri</li> <li>2. jelaskan strategi meredakan nyeri</li> <li>3. anjurkan memonitor nyeri secara mandiri</li> <li>4. ajarkan teknik nonfarmakologi untuk mengurangi nyeri</li> </ol> <p><i>Kolaborasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kolaborasi pemberian Analgetik, Jika perlu</li> </ol>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **BAB V**

### **IMPLEMENTASI**

#### **A. Pengertian Implementasi**

Implementasi merupakan tahap dalam asuhan keperawatan dimana melaksanakan intervensi keperawatan guna membantu pasien dalam mencapai tujuannya (Asmadi, 2008). Implementasi keperawatan adalah penataan dan perwujudan dari intervensi keperawatan yang telah disusun (Setiadi, 2012). Implementasi menurut Ali (2010) adalah tahap keempat dari proses keperawatan yang dilaksanakan oleh perawat sesuai intervensi yang telah direncanakan sebelumnya untuk membantu pasien mencegah, mengurangi dan menghilangkan efek dan respon yang ditimbulkan oleh masalah keperawatan.

Sedangkan menurut Rohmah & Walid (2012) tindakan keperawatan atau implementasi adalah realisasi dari rencana tindakan dengan tujuan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan. Implementasi merupakan tahap dimana perawat mengaplikasikan rencana asuhan keperawatan (intervensi keperawatan) untuk membantu klien mencapai tujuan yang ditetapkan (Risnah, 2011)

Dari beberapa pengertian tersebut, disimpulkan bahwa implementasi keperawatan merupakan tahapan keempat dari proses asuhan keperawatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindak lanjut dari intervensi yang telah dibuat oleh perawat guna membantu pasien dalam mencapai tujuannya.

Menurut Asmadi (2008), ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang perawat di tahap implementasi, antara lain ;

1. Kemampuan dalam berkomunikasi secara efektif
2. Kemampuan dalam membina hubungan saling percaya dan saling menolong
3. Kemampuan melaksanakan teknik psikomotor
4. Kemampuan melaksanakan observasi sistematis

5. Kemampuan dalam memberikan pendidikan kesehatan
6. Kemampuan mengadvokasi, dan
7. Kemampuan dalam melakukan evaluasi.

## **B. Tujuan Implementasi**

Tujuan dari implementasi adalah membantu pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan dan memfasilitasi coping dengan baik jika pasien mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam implementasi asuhan keperawatan (Risnah, 2011).

Tujuan lain yaitu melaksanakan hasil dari rencana keperawatan untuk selanjutnya dievaluasi dengan tujuan mengetahui kondisi kesehatan pasien dalam periode yang singkat, mampu mempertahankan daya tahan tubuh pasien, mencegah komplikasi yang ditimbulkan, menemukan perubahan sistem tubuh, dan memberikan lingkungan yang nyaman bagi pasien.

## **C. Jenis Implementasi**

Implementasi keperawatan yang dilakukan oleh perawat sesuai dengan intervensi dan jenis implementasi keperawatan. Dalam pelaksanaannya terdiri dari tiga jenis implementasi yaitu sebagai berikut (Potter & Perry, 2009) :

1. *Dependent Implementations*, merupakan implementasi yang arahan atau rujukan dari profesi lain seperti dokter, gizi, fisioterapi, psikologi dan petugas kesehatan lainnya. Contoh dalam hal pemberian diet atas dasar anjuran dari ahli gizi, atau tindakan latihan fisik atas anjuran bagian fisioterapi.
2. *Independent Implementations*, implementasi yang dilaksanakan dengan tidak membutuhkan arahan dari petugas kesehatan yang lain, tindakan ini dilakukan atas inisiasi dari perawat itu sendiri yang terkait tentang kebutuhan dasar seperti membantu pasien memenuhi ADL, membantu personal hygiene, mengatur posisi pasien,

menciptakan lingkungan terapeutik, melakukan dokumentasi dan lain-lain.

3. *Interdependen/Collaborative Implementations*, implementasi yang dilakukan atas dasar kerjasama tim keperawatan dengan tim kesehatan lainnya, tindakan yang membutuhkan gabungan pengetahuan, skill dan keahlian dari professional layanan kesehatan. Contoh kolaborasi pemberian injeksi, infus kateter, dan NGT.

#### **D. Proses Implementasi**

Proses pelaksanaan implementasi keperawatan berpusat kepada kebutuhan dasar pasien, terkait tentang apa saja yang mempengaruhi kebutuhan keperawatan, bagaimana strategi yang dibutuhkan dalam implementasi serta peran komunikasi dalam keperawatan (Kozier, 2011). Adapun proses implementasi keperawatan yakni melakukan pengkajian kembali terhadap kondisi pasien, menentukan kebutuhan perawat terhadap tindakan yang akan dilakukan, mengimplementasikan intervensi keperawatan yang telah dibuat, melakukan supervisi terhadap asuhan keperawatan yang didelegasikan serta melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan (Kozier, 2011).

Dalam melaksanakan implementasi keperawatan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain;

1. Individu pasien, melakukan komunikasi yang efektif dengan pasien terkait suatu implementasi keperawatan yang akan dilakukan
2. Mempertimbangkan tenaga yang dimiliki, penyakit, stresor, keadaan psiko-sosio-kultural, pemahaman tentang penyakit dan intervensi yang menyangkut pasien
3. Mengantisipasi dan mencegah komplikasi yang mungkin terjadi, perawat mampu mengenali resiko yang akan terjadi, menyesuaikan intervensi dengan kondisi, mengevaluasi keuntungan terapi dibanding risikonya dan melakukan tindakan pencegahan terhadap resiko.

4. Mempertahankan kondisi pasien agar penyakit tidak menjadi lebih parah dan adanya upaya peningkatan kesehatan
5. Adanya upaya dalam memenuhi kebutuhan pasien
6. Memperhatikan penampilan perawat dalam melakukan kegiatan terhadap pasien.

#### **E. Keterampilan dalam Implementasi**

Merealisasikan rencana tindakan membutuhkan keterampilan agar tujuan yang ditargetkan dapat tercapai. Keterampilan yang dimaksud menurut Rohmah dan Walid (2012), adalah sebagai berikut :

##### **1. Keterampilan Kognitif**

Keterampilan ini terkait pengetahuan keperawatan yang dimiliki seorang perawat, baik mengenai alasan untuk setiap tindakan terapeutik yang dilakukan, memahami respon fisiologis dan psikologis serta mampu mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan pemulangan pasien. Dalam melaksanakan intervensi tersebut, dibutuhkan pertimbangan yang baik serta harus jelasnya keputusan klinis yang menandakan bahwa intervensi keperawatan tidak bersifat otomatis sehingga perawat harus berpikir agar mampu memberikan perawatan yang tepat kepada pasien dengan mengintegrasikan berbagai konsep teori dan juga fakta, situasi dan pengalaman sebelumnya.

##### **2. Keterampilan Interpersonal**

Tindakan keperawatan akan efektif jika memiliki keterampilan interpersonal. Komunikasi yang dilakukan perawat harus jelas terhadap pasien, keluarga dan petugas kesehatan lainnya. Ketika perawat berkomunikasi secara terbuka dan jujur, maka akan memperlihatkan rasa saling percaya dan sikap perhatian. Perawat juga harus sensitif terhadap respon emosional pasien dan keluarga dalam menghadapi penyakit dan proses pengobatannya. Keterampilan interpersonal yang sesuai akan memungkinkan

perawat memiliki perspektif terhadap komunikasi verbal dan nonverbal pasien.

### 3. Keterampilan Psikomotor

Untuk mendapatkan keterampilan psikomotor, perawat harus memiliki tanggung jawab yang profesional, perawat mampu mengkaji tingkat kompetensi mereka dan memastikan bahwa pasien mendapatkan tindakan yang aman. Adapun yang mencakup keterampilan psikomotor yaitu memberikan perawatan terhadap luka pasien, memberikan suntikan, melakukan suction, mengatur posisi pasien, memenuhi kebutuhan aktifitas sehari-hari yang merupakan kebutuhan langsung dari pasien.

## **F. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi**

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan implementasi, antara lain (Rohmah & Walid, 2012);

1. Kemampuan intelektual, teknikal dan interpersonal
2. Kemampuan menilai data baru
3. Kreativitas dan inovasi dalam membuat modifikasi rencana tindakan
4. Penyesuaian selama berinteraksi dengan pasien
5. Kemampuan mengambil keputusan dalam memodifikasi pelaksanaan
6. Kemampuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan serta efektivitas tindakan

## **G. Tahap - Tahap Implementasi**

Tindakan keperawatan dimulai setelah rencana tindakan disusun, adapun tahap-tahap implementasi keperawatan adalah sebagai berikut;

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, perawat seharusnya memahami intervensi yang akan dilakukan, menyiapkan tenaga dan alat yang akan digunakan serta menyiapkan lingkungan terapeutik yang sesuai dengan jenis tindakan yang dilakukan (Risnah, 2011). Sedangkan menurut Rohmah & Walid (2012)

bahwa pada tahap persiapan terdiri dari mereview rencana tindakan terlebih dahulu lalu menganalisis pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, mengantisipasi komplikasi yang akan timbul, mempersiapkan peralatan yang diperlukan, mengkaji aspek-aspek hukum dan etik serta memperhatikan hak-hak pasien baik hak atas pelayanan kesehatan, dan hak atas informasi serta hak dalam mengemukakan pendapat.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, perawat mengutamakan keamanan, keselamatan serta kenyamanan pasien. Oleh karena itu, perawat harus memperlihatkan sikap yang meyakinkan, peka terhadap respon pasien dan efek samping dari tindakan keperawatan yang dilakukan, sistematis kerja yang tepat, mempertimbangkan hukum dan etika, bertanggung jawab dan mencatat semua tindakan yang dilakukan (Risnah, 2011).

Sedangkan menurut Rohmah & Walid (2012) bahwa tahap pelaksanaan ini berfokus pada tindakan untuk memenuhi kebutuhan pasien, berorientasi pada tujuan dan kriteria hasil, memperhatikan keamanan fisik dan psikologis pasien.

## 3. Tahap Terminasi

Pada tahap ini, perawat menilai keberhasilan tindakan, mendokumentasikan tindakan secara lengkap dan akurat yang meliputi aktivitas perawat, respon pasien, tanggal/jam, nomor diagnosis keperawatan serta tanda tangan (Rohmah & Walid, 2012).

## **H. Metode Implementasi**

1. Membantu dalam aktifitas kehidupan sehari – hari  
Aktifitas sehari-hari merupakan aktifitas yang dilakukan sepanjang hari seperti makan, berpakaian, menyikat gigi, berhias, dan personal hygiene.
2. Konseling

Konseling adalah metode implementasi dimana perawat membantu pasien memecahkan masalah dengan mengenali dan menangani stressnya, membantu memudahkan hubungan interpersonal antara pasien, keluarga dan petugas kesehatan. Konseling ini bertujuan membantu pasien menerima perubahan yang bisa saja terjadi yang akibat dari stress.

3. Penyuluhan

Metode implementasi ini digunakan untuk menyajikan prinsip prosedur dan tehnik yang tepat terkait perawatan kesehatan untuk pasien serta sebagai media informasi pasien mengenai penyakit.

4. Memberikan askep secara langsung

5. Kompensasi untuk reaksi yang merugikan

6. Tindakan preventif

Tindakan yang dilaksanakan dengan menghindari penyakit, mencegah terjadinya komplikasi dan mencegah penyalahgunaan alat serta obat-obatan.

7. Tehnik tepat dalam menyiapkan pasien

8. Tindakan menyelamatkan jiwa

9. Mencapai tujuan perawatan

10. Mengawasi dan mengevaluasi kerja dari tim

**I. Pendokumentasian Implementasi**

1. Hal-hal yang perlu didokumentasikan pada tahap implementasi :

- a. Mencatat waktu dan tanggal pelaksanaan
  - b. Mencatat diagnosis keperawatan nomor berapa yang dilakukan intervensi tersebut
  - c. Mencatat semua jenis intervensi keperawatan
  - d. Berikan tanda tangan dan nama jelas perawat satu tim kesehatan yang telah melakukan intervensi. (potter-perry, 2010)
2. Petunjuk Pendokumentasian Pelaksanaan (Implementasi)

- a. Gunakan ballpoint tertulis jelas, tulis dengan huruf cetak bila tulisan tidak jelas. Bila salah tidak boleh di tipp ex tetapi dicoret saja, dan ditulis kembali diatas atau disamping.
- b. Jangan lupa selalu menuliskan waktu, jam pelaksanaan
- c. Jangan membiarkan baris kosong, tetapi buatlah garis kesamping untuk mengisi tempat yang tidak digunakan
- d. Dokumentasikan sesegera mungkin setelah tindakan dilaksanakan guna menghindari kealpaan (lupa)
- e. Gunakan kata kerja aktif, untuk menjelaskan apa yang dikerjakan.
- f. Dokumentasikan bagaimana respon pasien terhadap tindakan yang dilakukan
- g. Dokumentasikan aspek keamanan, kenyamanan dan pengawasan infeksi terhadap pasien. Juga tindakan-tindakan invasive harus dicatat.
- h. Dokumentasikan pula modifikasi lingkungan bila itu merupakan bagian dari tindakan keperawatan.
- i. Dokumentasikan persetujuan keluarga untuk prosedur khusus dan tindakan invasif yang mempunyai resiko tambahan.
- j. Dokumentasikan semua informasi yang diberikan dan pendidikan kesehatan yang diberikan.
- k. Dokumentasikan dengan jelas, lengkap, bukan berarti semua kalimat harus ditulis,tetapi kata kata kunci dan simbol-simbol / lambang-lambang sudah baku/lazim dapat digunakan.
- l. Hindarkan penggunaan kata yang tidak jelas,bila perlu tuliskan ungkapan pasien untuk memperjelas maksud

3. Pedoman Pendokumentasian Impelementasi  
 Contoh Format pendokumentasian implementasi  
 keperawatan

No	Tgl/ Jam	Diagnosis	Masalah	Tindakan	Kolaboratif	Paraf

- a. Nomor diagnosis keperawatan/masalah kolaboratif.  
 Tulislah nomor diagnosis keperawatan/masalah kolaboratif sesuai dengan masalah yang sudah teridentifikasi dalam format diagnosis keperawatan.
- b. Tanggal/jam  
 Tulislah tanggal, bulan, dan jam pelaksanaan tindakan keperawatan.
- c. Tindakan
  - 1) Tulislah nomor urut tindakan
  - 2) Tindakan dituliskan berdasarkan urutan pelaksanaan tindakan
  - 3) Tulislah tindakan yang dilakukan beserta hasil atau respon yang jelas
  - 4) Jangan lupa menuliskan nama/jenis obat, dosis, cara memberikan, dan instruksi medis yang lain dengan jela
  - 5) Jangan menuliskan istilah sering, kecil, besar, atau istilah lain yang dapat menimbulkan persepsi yang berbeda atau masih menimbulkan pertanyaan.
  - 6) Untuk tindakan pendidikan kesehatan tulislah "melakukan penkes"
- d. Paraf  
 Tuliskan paraf dan nama terang perawat atau petugas yang memberikan intervensi

## **BAB VI EVALUASI**

### **A. Pengertian**

Evaluasi merupakan penilaian dengan membandingkan perubahan keadaan pasien berdasarkan yang diamati dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan (Rohmam & Walid, 2012). Menurut Deswani (2009), evaluasi keperawatan adalah mengkaji respon pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan dan mengkaji ulang tindakan keperawatan yang telah diberikan. Sedangkan menurut Manurung (2011), evaluasi keperawatan adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk menentukan apakah rencana keperawatan efektif dan bagaimana rencana keperawatan dilanjutkan, merevisi rencana atau menghentikan rencana keperawatan.

Menurut Asmadi (2008), terdapat tiga kemungkinan hasil evaluasi yang terkait dengan pencapaian tujuan keperawatan, yaitu:

1. Tujuan tercapai jika pasien menunjukkan perubahan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
2. Tujuan tercapai sebagian atau pasien masih dalam proses pencapaian tujuan jika pasien menunjukkan perubahan pada sebagian kriteria yang telah ditetapkan.
3. Tujuan tidak tercapai jika pasien hanya menunjukkan sedikit perubahan dan tidak ada kemajuan sama sekali serta dapat timbul masalah baru.

### **B. Tujuan**

Menurut Iyer dan Camp (2005), evaluasi dilakukan untuk menilai kemampuan pasien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat respon pasien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan sehingga perawat dapat mengambil keputusan untuk tindakan berikutnya yang terdiri dari:

1. Mengakhiri rencana tindakan keperawatan (jika pasien telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan)
2. Memodifikasi rencana tindakan keperawatan (jika pasien mengalami kesulitan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan)
3. Meneruskan rencana tindakan keperawatan (jika pasien memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan).

### **C. Jenis-jenis Evaluasi**

Menurut Rohmam dan Walid (2012), jenis-jenis evaluasi keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Proses (Formatif)
  - a. Evaluasi yang dilakukan setiap selesai tindakan
  - b. Berorientasi pada etiologi
  - c. Dilakukan secara terus-menerus sampai tujuan yang telah ditentukan tercapai.
2. Evaluasi Hasil (Sumatif)
  - a. Evaluasi yang dilakukan setelah akhir tindakan keperawatan secara paripurna
  - b. Berorientasi pada masalah keperawatan
  - c. Menjelaskan keberhasilan/ ketidakberhasilan
  - d. Rekapitulasi dan kesimpulan status kesehatan pasien sesuai dengan kerangka waktu yang ditetapkan.

### **D. Komponen Evaluasi**

Menurut Rohmam dan Walid (2012), komponen evaluasi yang digunakan adalah SOAP/SOAPIE/SOAPIER untuk memudahkan perawat dalam mengevaluasi atau memantau perkembangan pasien.

S : Data Subjektif

Perawat menuliskan keluhan pasien yang masih dirasakan setelah diberikan tindakan keperawatan.

O : Data Objektif

Data objektif merupakan data yang berdasarkan pada hasil pengukuran atau observasi perawat secara langsung kepada

pasien dan yang dirasakan pasien setelah diberikan tindakan keperawatan.

**A : Analisis**

Analisis merupakan interpretasi data subjektif dan data objektif. Analisis merupakan suatu masalah atau diagnosis keperawatan yang masih terjadi atau juga dapat dituliskan masalah/diagnosis baru yang terjadi akibat perubahan status kesehatan pasien yang telah teridentifikasi datanya dalam data subjektif dan objektif.

**P : *Planning***

Perencanaan keperawatan yang akan dilanjutkan, dihentikan, dimodifikasi atau ditambahkan dari rencana tindakan keperawatan yang telah ditentukan sebelumnya. Tindakan yang telah menunjukkan hasil yang memuaskan dan tidak memerlukan tindakan ulang pada umumnya dihentikan. Tindakan yang perlu dilanjutkan adalah tindakan yang masih kompeten untuk menyelesaikan masalah pasien dan membutuhkan waktu untuk mencapai keberhasilannya. Tindakan yang perlu dimodifikasi adalah tindakan yang dirasa dapat membantu menyelesaikan masalah pasien, tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya atau mempunyai alternatif pilihan yang lain yang diduga dapat membantu mempercepat proses penyembuhan.

**I : Implementasi**

Implementasi merupakan tindakan keperawatan yang dilakukan sesuai dengan instruksi yang telah teridentifikasi dalam komponen P (perencanaan). Jangan lupa menuliskan tanggal dan jam pelaksanaan.

**E : Evaluasi**

Evaluasi adalah respons pasien setelah dilakukan tindakan keperawatan.

**R : *Reassessment***

Reassessment merupakan pengkajian ulang yang dilakukan terhadap perencanaan setelah hasil evaluasi diketahui.

Apakah rencana tindakan keperawatan perlu dilanjutkan, dimodifikasi atau dihentikan.

### **E. Kerangka Waktu dalam Evaluasi**

Evaluasi proses dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan pasien dan evaluasi hasil dilakukan pada akhir pencapaian tujuan. Pada prinsipnya, semakin cepat perubahan yang terjadi pada pasien baik ke arah perbaikan atau penurunan, semakin sering evaluasi proses itu dilakukan (Rohman & Walid, 2012).

### **F. Proses Evaluasi**

#### 1. Mengukur pencapaian tujuan

##### a. Aspek kognitif

Pengukuran perubahan kognitif dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Interview/ tanya jawab

Menanyakan kembali segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh perawat untuk mengklarifikasi pemahaman pasien/keluarga terhadap pengetahuan yang telah diberikan. Pengukuran pengetahuan ini untuk menjamin bahwa apa yang telah disampaikan benar-benar telah dipahami dengan baik dan benar.

##### a) Komprehensif

Merupakan pertanyaan yang diajukan berdasarkan pemahaman pasien terhadap perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Contoh: ciri apa yang Anda rasakan ?

##### b) Aplikasi fakta

Pertanyaan berdasarkan aplikasi fakta adalah pertanyaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi pemahaman pasien pada tingkat aplikasi. Perawat mengajukan beberapa situasi atau kondisi yang mungkin terjadi pada pasien dan pasien diminta untuk menentukan alternatif pemecahan masalahnya. Contoh: apa yang akan

Anda lakukan jika Anda berjalan kemudian merasa sesak ?

2) Tulis

Pertanyaan tertulis telah disiapkan sebelumnya dan berdasarkan tujuan dan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan. Teknik evaluasi tertulis ini jarang digunakan untuk pendidikan kesehatan individual, umumnya digunakan untuk mengevaluasi tindakan pendidikan kesehatan yang diberikan secara berkelompok dengan topik yang sama sehingga dapat menghemat waktu.

b. Aspek afektif

Pengukuran aspek afektif dapat dilakukan dengan dua cara:

1) Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung terhadap perubahan emosional pasien: apakah pasien telah kooperatif atau apakah mekanisme koping telah efektif.

2) *Feedback* dari staf kesehatan lain

Umpan balik, masukan, dan pengamatan dari staf yang lain dapat juga digunakan sebagai salah satu informasi tentang aspek afektif pasien.

c. Psikomotor

Pengukuran perubahan aspek psikomotor dapat dilakukan melalui observasi secara langsung terhadap perubahan perilaku pasien.

d. Perubahan fungsi tubuh

Merupakan komponen yang paling sering menjadi kriteria evaluasi. Berdasarkan pengamatan di rumah sakit, pada umumnya dari daftar diagnosis keperawatan yang ada kebanyakan bersifat fisik sehingga kriteria hasil yang ingin dicapai mengacu pada aspek perubahan fungsi

tubuh. Untuk mengukur perubahan fungsi tubuh, dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

- 1) Observasi
- 2) Interview
- 3) Pemeriksaan fisik

2. Penentuan keputusan

- a. pasien telah mencapai hasil yang telah ditentukan dalam tujuan. Kondisi ini dapat dicapai apabila semua data yang ditentukan dalam kriteria hasil sudah terpenuhi.
- b. pasien masih dalam proses mencapai hasil yang ditentukan. Kondisi ini dicapai apabila sebagian saja dari kriteria hasil yang ditentukan terpenuhi.
- c. pasien tidak dapat mencapai hasil yang telah ditentukan. Kondisi ini ditentukan apabila hanya sebagian kecil atau tidak ada sama sekali dari kriteria hasil yang terpenuhi. Selain itu, dapat juga terjadi kondisi dimana kondisi pasien semakin buruk sehingga timbul masalah yang baru.

## PEDOMAN PENGISIAN FORMAT EVALUASI

### 1. Masalah Keperawatan/ Kolaboratif

Tulis masalah keperawatan atau masalah kolaboratif (hanya problem saja).

### 2. Tanggal/ Jam

Tulis tanggal, bulan, tahun, dan jam waktu evaluasi dilakukan.

### 3. Catatan Perkembangan (Menggunakan SOAP)

- a. Tulislah data perkembangan yang diperoleh dari catatan tindakan keperawatan.
- b. Tulislah data dalam kelompok data subjektif dan objektif (**S-O**).
- c. Tulislah data perkembangan yang hanya sesuai dengan kriteria hasil dan jangan menuliskan data yang tidak perlu atau meniadakan data yang diperlukan.
- d. Tulislah masalah keperawatan atau kondisi keperawatan dalam analisis (**A**) untuk evaluasi proses. Contoh: nyeri akut/nyeri akut berlanjut/nyeri akut masih terjadi.
- e. Tulislah dalam analisis (A) tujuan teratasi, teratasi sebagian, tidak teratasi untuk evaluasi hasil.
- f. Bila ditemukan masalah yang baru, tuliskan masalah dalam bentuk diagnosis keperawatan dengan formulasi tepat.
- g. Tulislah dalam perencanaan (**P**) nomor dari rencana tindakan keperawatan untuk rencana tindakan yang dikehendaki untuk dilanjutkan atau dipertahankan atau dihentikan.
- h. Tuliskan rencana tindakan baru bila dikehendaki sebagaimana teknik penulisan rencana tindakan.
- i. Bila menggunakan SOAPIE/ SOAPIER, tuliskan pelaksanaan tindakan dalam item **I** untuk implementasi dan respons pasien dituliskan dalam item **E** atau evaluasi, kemudian tentukan rencana berikutnya pada item **R** atau reassesment.

### 4. Paraf

Tulislah nama terang dan paraf.

**Tabel. 6.1 Contoh Format Evaluasi** (Rohma, 2012)

Masalah Keperawatan/ Kolaboratif	Tanggal/ Jam	Catatan Perkembangan	Paraf

**Contoh Evaluasi menggunakan SOAP**

<b>Masalah Keperawatan / Kolaboratif</b>	<b>Tanggal/ Jam</b>	<b>Catatan Perkembangan</b>	<b>Paraf</b>
Defisit nutrisi	9-1-2019/ 07.30 WITA	<p><b>S</b> :Masih mengeluh "nafsu makan menurun dan hanya bisa menghabiskan ½ dari porsi yang disiapkan".</p> <p><b>O</b> :membran mukosa pucat, bising usus hiperaktif, BB: 50 kg. TD: 100/80 mmHg.</p> <p><b>A</b> : - Defisit nutrisi</p> <p><b>P</b> : - Rencana tindakan 1,2,3 dan 4 dilanjutkan.</p>	Vonny

Tabel 6.2 Contoh evaluasi dengan menggunakan SOAP



		<p>sama lain, berbagi pertanyaan dan kekhawatiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beri privasi untuk pasien dan orang dekat.</li> <li>- Dorong diskusi mengenai harapan setelah pulang.</li> </ul> <p><b>E</b> :- pasien mampu berkomunikasi dengan keluarganya mengenai penyakit dan kekhawatiran yang dialaminya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pasien memperoleh privasi untuk berinteraksi dengan orang terdekatnya.</li> <li>- pasien secara terbuka mengungkapkan harapannya jika pulang ke rumah.</li> <li>- Tekanan darah: 120/80 mmHg, nadi: 190 x/menit, frekuensi pernapasan: 22 x/menit, kontak mata baik.</li> </ul>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 6.3 Contoh evaluasi dengan menggunakan SOAPIE

### Contoh Evaluasi menggunakan SOAPIER

Masalah Keperawatan / Kolaboratif	Tanggal/ Jam	Catatan Perkembangan	Paraf
Nyeri akut	9-1-2019/ 10.00 WITA	<p><b>S</b> :Masih mengeluh "sakit kepala seperti tertusuk-tusuk dan makin bertambah hebat dengan skala nyeri 7".</p> <p><b>O</b> : - Tekanan darah: 160/90 mmHg            - Nadi: 105 x/menit            - Frekuensi pernapasan: 26 x/menit            - Tampak meringis dan memegangi kepalanya.</p> <p><b>A</b> : - Nyeri akut berlanjut, timbul masalah baru, ansietas.</p>	Vonny
		<p><b>P</b> : - Tujuan: pasien mampu mengontrol ansietas yang dialaminya.</p> <p>- Kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nyeri berkurang</li> <li>b. Tanda-tanda vital dalam</li> </ol>	

		<p>rentang normal: TD: 120/90 mmHg, N: 60-100 x/menit, R: 16-24 x/menit.</p> <p>c. pasien mampu mengenali dan mengungkapkan perasaannya terkait penyakit yang dialaminya.</p> <p>d. Mengidentifikasi penyebab dan faktor kontribusi.</p> <p>e. Mengungkapkan penurunan ansietas atau ketakutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana tindakan 1 dihentikan</li> <li>- Dorong pasien dan orang dekat untuk berkomunikasi satu sama lain, berbagi</li> </ul>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	10.15	pertanyaan dan kekhawatiran.	
		- Beri privasi untuk pasien dan orang dekat.	
	10.30	- Beri periode istirahat dan waktu tidur tanpa gangguan serta lingkungan yang tenang.	
	10.45		
	11.00	- Rencana tindakan 2 dan 3 dilanjutkan.	
	11.10	- Lakukan kolaborasi pemberian:	
	11.15	a. Analgesik paracetamol	
	11.20	b. Lakukan observasi keadaan umum, tingkat kesadaran, suhu, nadi, RR.	
		<b>I</b> :- Mendorong pasien dan orang dekat untuk berkomunikasi satu sama lain, berbagi	

		<p>pertanyaan dan kekhawatiran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi privasi untuk pasien dan orang dekat.</li> <li>- Memberi periode istirahat dan waktu tidur tanpa gangguan serta lingkungan yang tenang.</li> <li>- Memantau teknik relaksasi napas dalam yang dilakukan pasien.</li> <li>- Memeriksa tekanan darah, nadi, suhu dan pernapasan</li> <li>- Mengobservasi keadaan umum dan tingkat kesadaran.</li> <li>- Melakukan kolaborasi pemberian: paracetamol.</li> </ul> <p><b>E :</b> - pasien berkomunikasi dengan keluarganya mengenai kondisinya saat ini.</p>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadaan umum: lemah</li> <li>- Kesadaran umum: composmentis</li> <li>- Tekanan darah: 130/80 mmHg</li> <li>- Nadi: 80 x/menit</li> <li>- Suhu: 36,7 °C</li> <li>- Respirasi: 23 x/menit</li> <li>- Skala nyeri: 5</li> </ul> <p><b>R</b> : Tujuan tercapai sebagian, rencana tindakan ikuti protap perawatan intensif.</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Tabel 6.4 Contoh evaluasi dengan menggunakan SOAPIER

**BAB VII**  
**APLIKASI ASUHAN KEPERAWATAN MEDIKAL MEDAH**

**A. Pengkajian**

**A. IDENTITAS**

1. Nama : Tn "M"
2. Umur : 66 tahun
3. Pendidikan : S1
4. Pekerjaan : PNS
5. Suku : Bugis / Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status perkawinan : Kawin
8. Alamat : Jalan x
9. Sumber informasi : Keluarga pasien dan pasien
10. Ruang rawat : Ruang Y
11. Tgl/jam masuk : 15 oktober 2018 / 14:30
12. Tgl/jam pengambilan data : 20 oktober 2018 / 07:00
13. Diagnosa Masuk : Tumor buli-buli
14. Cara Masuk : Brangkar
15. Perawat/tim yang bertanggungjawab : Perawat Ruang

**B. RIWAYAT KESEHATAN**

1. Keluhan utama : Nyeri
2. Keluhan saat ini : Saat dilakukan pengkajian pada hari senin 30 oktober 2018, dengan kesadaran komposmentis, keadaan umum lemah, pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah seperti ada benjolan, pasien mengatakan nyeri datang secara tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk, pasien mengatakan nyeri dengan skala 3 dengan durasi  $\leq$  30 menit, pasien mengatakan kencingnya terkadang tidak lancar dan tersumbat, keluarga mengatakan pasien jarang minum, keluarga mengatakan pasien tidak nafsu

makan, mual dan makanan tidak dihabiskan, pasien mengatakan sulit tidur, pasien merasa gelisah.

3. BB sebelum sakit : 53 kg

C. KEADAAN UMUM

1. Kesadaran : Kompos Mentis (E<sub>4</sub>, M<sub>5</sub>, M<sub>6</sub>)

2. Peserta mengerti tentang penyakitnya: Ya

D. KEBUTUHAN DASAR

1. Rasa Nyaman Nyeri

a. Suhu : 36,5 °C

b. Pengkajian Nyeri

P : Tumor buli-buli

Q : Seperti ditusuk-tusuk

R : nyeri tekan perut bagian bawah (suprapubik)

S : Skala nyeri 3 (NRS)

T : Pada saat bergerak ( beraktifitas) durasi ± 30 menit

c. Respon emosional : Ekspresi wajah gelisah

d. Cara mengatasi nyeri : Posisi yang nyaman dan teknik relaksasi

e. Masalah Keperawatan : Nyeri

2. Nutrisi

a. TB : 165 cm

b. BB : 48 Kg

c. IMT : 17,6 (BB Kurang)

d. Kebiasaan Makan : ¼ porsi diberikan

e. Keluhan saat ini : Tidak nafsu makan, mual

f. Disembuhkan dengan : Pemberian asuhan gizi

g. Pembesaran tiroid : -

h. Hernia/massa : -

i. Penampilan lidah : Bersih

- j. Porsi makanan yang dihabiskan : ¼ porsi yang dihabiskan
  - k. Makanan yang disukai : Nasi+lauk+ikan
  - l. Masalah Keperawatan : Defisit Nutrisi
3. Kebersihan Perorangan
- a. Kebiasaan mandi : Sebelum: 2x sehari, Saat ini: Washlap 1x sehari
  - b. Cuci rambut : Tidak pernah selama dirawat di RS
  - c. Kebiasaan gosok gigi : 1 kali sehari
  - d. Kebersihan badan : Bersih
  - e. Keadaan rambut : Hitam bercampur uban
  - f. Keadaan kulit kepala : Bersih
  - g. Membran mukosa : Pucat
  - h. Keadaan kuku : Panjang, kotor
  - i. Keadaan vulva / perineal : Tidak dikaji
  - j. Keluhan saat ini : Tidak ada
  - k. Masalah Keperawatan : Tidak ada
4. Cairan
- a. Kebiasaan Minum : ± 1700 cc/ 24 jam
  - b. Jenis : Air putih
  - c. Turgor kulit : Jelek
  - d. Pungung Kuku : Tidak sianosis
  - e. Warna : Merah muda
  - f. Pengisian Kapiler : ≤ 2 detik
  - g. Konjungtiva : Anemis
  - h. Sklera : Ikterik
  - i. Edema : Tidak
  - j. Terpasang Infus : IVFD Natrium Clorida 0.9 % 20 tpm (tangan kiri)
  - k. Masalah Keperawatan : -
5. Aktivitas dan Latihan
- a. Aktivitas waktu luang : Tidak ada


- b. Kesulitan bergerak : ya karena pasien tampak lemah
- c. Kekuatan otot :  $\frac{5}{5}$
- d. Tonus otot : Normal
- e. Postur : Tegap
- f. Tremor : Tidak ada
- g. Rentang gerak : Pasif
- h. Keluhan saat ini : Lemah
- i. Pelaksanaan aktivitas : Dibantu oleh perawat dan keluarga (*Partial care*)
6. Eliminasi
- a. Kebiasaan BAB : 1-2 x sehari, menggunakan popok
- b. BAK : Pasien terpasang kateter urine
- c. Keluhan BAK saat ini : Riwayat hematuria, aliran urinenya kadang tersumbat, tidak lancar (retensi urine), terpasang kateter *three way* urin, produksi urine 1000 cc /24 jam dengan *spooling* NaCl 0.9 % 20 tpm warna kuning jernih.
- d. Peristaltik usus : 15 x/ menit
- e. Abdomen : Nyeri tekan pada supra pubik
- f. Nyeri tekan : Ada
- g. Lunak/keras : Lunak
- h. Masalah keperawatan : -
7. Oksigenasi
- a. Nadi : 80x/menit reguler
- b. Pernapasan : 22 x/menit
- c. TD : 130/80 mmHg
- d. Bunyi nafas : Bronchovesikuler

- e. Bunyi nafas tambahan : Tidak ada
  - f. Respirasi : Tidak ada keluhan
  - g. Sirkulasi oksigenasi : Tidak ada keluhan
  - h. Riwayat penyakit : Tuberkulosis paru
  - i. Pemajanan terhadap udara berbahaya :  
Perokok
  - j. Irama nafas : teratur (reguler)
  - k. Sputum : tidak ada
  - l. Dada : simetris
  - m. Masalah keperawatan : -
8. Tidur dan istirahat
- a. Kebiasaan tidur : Malam
  - b. Lama tidur :  
Tidur malam : 1:00 wita-04:00 wita  
Tidur siang : 13:00 wita-14:00 wita  
Tidur malam+tidur siang 3 jam+1 jam = 4 jam
  - c. Kebiasaan tidur : Memadamkan lampu
  - d. Masalah keperawatan : Gangguan Pola Tidur
9. Pencegahan terhadap bahaya
- a. Refleksi : Tidak ada masalah
  - b. Penglihatan : Tidak ada masalah
  - c. Pendengaran : Tidak ada masalah
  - d. Penciuman : Tidak ada masalah
  - e. Perabaan : Tidak ada masalah
  - f. Kulit : Tidak ada masalah
10. Neurosensoris
- a. Rasa ingin pingsan / pusing: Pusing
  - b. Stroke : Tidak
  - c. Kejang : Tidak
  - d. Status mental : Terorientasi
  - e. Kesadaran : Composmentis


- f. Memori saat ini : Pasien masih bisa mengingat memori saat ini
  - g. Ukuran reaksi pupil : Isokor 2,5mm/2,5 mm ki/ka
  - h. Facial drop : Gelisah
  - i. Genggaman tangan : Kuat
  - j. Koordinasi : Seimbang
  - k. reflex tendon : Kontraksi otot bisep dan trisep
11. Keamanan
- a. Perubahan sistem imun : Pasien menderita hepatitis (penanda hepatitis dengan hasil HBsAg (ELISA) *Reactive*).
  - b. Transfusi : FFP 8 bag 400 cc, tanggal 31 oktober 2018
  - c. Fraktur/ dislokasi : Tidak ada fraktur/dislokasi
  - d. Arthritis/sendi tidak stabil: Tidak ada nyeri sendi
  - e. Kekuatan umum : Lemah
  - f. Cara berjalan : Dibantu perawat dan keluarga
  - g. ROM : Pasif
12. Seksualitas
- a. Gangguan prostat : Tidak ada
  - b. Pemeriksaan penis : Terpasang kateter urin
13. Keseimbangan dan peningkatan Hubungan risiko serta interaksi sosial
- a. Lama Perkawinan : 30 tahun hidup dengan suami
  - b. Orang pendukung lain : istri dan keluarga lainnya
  - c. Peran dalam struktur keluarga : Suami
  - d. Psikologis : Gelisah
  - e. Keputusan : Pasrah

- f. Sosiologis :  
Komunikasi lancar
  - g. Spiritual : selama sakit pasien tidak pernah sholat 5 waktu
  - h. Kegiatan keagamaan : Tidak ada
- E. Penyuluhan dan pembelajaran
1. Bahasa dominan : Bugis
  2. Informasi yang telah disampaikan:
    - a. Pengaturan jam besuk
    - b. Hak dan kewajiban pasien
    - c. Petugas yang merawat
  3. Masalah yang telah dijelaskan:
    - a. Perawatan diri di rumah sakit
    - b. Obat-obatan yang diberikan
    - c. Faktor resiko keluarga : hepatitis, TB paru

## F. DATA GENOGRAM



Keterangan :



G1 : Generasi dari kakek dan nenek pasien (orang tua dari ayah pasien) telah meninggal dunia dengan penyebab yang tidak diketahui. Generasi dari kakek dan nenek pasien (orang tua dari ibu pasien ) telah meninggal dengan penyebab yang tidak diketahui

G2 : Generasi dari orang tua pasien (ayah dan ibu ) telah meninggal dunia dengan penyebab yang tidak diketahui.

G3 : Pasien berusia 66 tahun dengan diagnosa Tumor Buli-buli

## G. DATA PEMERIKSAAN PENUNJANG

### 1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Parameter	Hasil	Nilai Rujukan
RBC	2,78	4.00-6.00 ( $10^6/\mu\text{L}$ )
HGB	8.6	12.0-16.0 g/dL
HCT	25.0	37.0-48.0 %
PLT	104	150-400 ( $10^3/\mu\text{L}$ )
PCT	0.097	150-400 ( $10^3/\mu\text{L}$ )
PDW	24.0	11.0-18.0 %
Albumin	2.8	3.5-5.0 gr/dl
Ureum	70	10-50 mg/dl
Kalium	4.1	3.5-5.1 mmol/l
Kreatinin	2.3	L(<1.3); P(<1.1) mg/dl

### 2. Hasil Pemeriksaan Diagnostik

#### a. USG Abdomen

Kesan: Sugestif massa buli-buli, Asites

### 3. Terapi Pengobatan

Obat	Dosis	Waktu	Rute Pemberian	Tujuan
Ceftriaxone	1 gr	12 jam	Intravena	Antibiotic
Paracetamol	1 gr	8 jam	Intravena	Antipiretik dan

				analgesic
Omeprazole	40 mg	12 jam	Intravena	Menurunkan kadar asam dilambung
Cootail		12 jam	Drips/ Intravena	Untuk menurunkan rasa nyeri
Zint	20 mg	24 jam	Oral	Suplemen untuk zat besi dan untuk pasien dengan kekurangan mineral
B complex	2 Tablet	8 jam	Oral	Membantu proses metabolisme
Curcuma	400 mg	8 jam	Oral	Memelihara fungsi hati

## H. KLASIFIKASI DATA

<b>DATA SUBJEKTIF</b>	<b>DATA OBJEKTIF</b>
1. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah seperti ada benjolan	1. Nampak keadaan umum lemah
2. Pasien mengatakan nyeri bertambah saat bergerak atau beraktifitas	2. Nyeri tekan supra pubik
3. Pasien mengatakan nyeri datang secara tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk	3. P: Adanya massa buli-buli Q: Nyeri tiba-tiba, seperti ditusuk-tusuk R: Nyeri tekan pada supra pubik S: Skala ringan 3 (NRS)
4. Pasien mengatakan nyeri skala 3 dengan durasi ± 30 menit	T: Pada saat bergerak ( beraktifitas) durasi ± 30 menit
5. Pasien mengatakan kencingnya terkadang tidak lancar dan tersumbat	4. Observasi TTV TD : 130/80 mmHg N : 80 x/menit P : 22 x/menit S : 36,5 °C/ frontal
6. Keluarga pasien mengatakan pasien jarang minum	5. Terpasang infuse NaCl 0,9% 20 tetes permenit pada tangan kiri
7. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak menghabiskan makanannya	6. Terpasang spooling kateter NaCl 0,9% 20 tetes permenit
8. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak nafsu makan dan mual	7. Terpasang kateter urin, 1000cc, warna kuning ( katetertryway)
9. Pasien mengatakan sulit tidur	8. Nampak pasien gelisah dan sulit tidur
10. Pasien merasa gelisah	9. Nampak wajah pasien gelisah
	10. Nampak pasien tidak

	<p>menghabiskan makanan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>11. Nampak bibir pasien kering/pecah-pecah</li><li>12. Nampak turgor kulit pasien jelek</li><li>13. Hasil USG Abdomen adanya massa buli-buli</li><li>14. Nampak pasien hanya menghabiskan 1/4 porsi dari makananya</li><li>15. RBC : <math>2,78 \times 10^6/\text{mm}^3</math> HGB : 8,6 g/dl PLT : <math>104 \times 10^3/\text{mm}^3</math> Albumin : 2,8 gr/dl Ur : 70 mg/dl Cr : 2,3 mg/dl</li></ol>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## I. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DASAR

KATEGORI DAN SUB KATEGORI		DATA SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF
FISIOLOGIS	RESPIRASI	RR : 22 x/menit
	SIRKULASI	S : 36,5 °C/ frontal N : 80 x/ menit (Reguler) RBC : 2,78 10 <sup>6</sup> /uL HGB : 8.6 g/dl HCT : 25.0 % PCT : 104 10 <sup>3</sup> /uL
	NUTRISI DAN CAIRAN	BB turunyaitu 48 Kg BB sebelumsakit 53 Kg TB 165 Cm IMT 17,6 TerpasanginfusNaCl 0,9% 20 tetes/ menit Mual Tidaknafsumakan Albumin 2,8 gr/dl

	ELIMINASI	<p>Kebiasaan BAB 1-2 x/ hari menggunakan popok</p> <p>Aliran urin tidak lancar</p> <p>Retensi urin</p> <p>Terpasang kateter urin 1000 cc/24 jam, warnakuning</p> <p>Terpasnag spooling katetr NaCl 0,9%</p>
	AKTIVITAS DAN ISTIRAHAT	<p>Sebelum sakit ± 8 jam</p> <p>Saat sakit tidak teratur dan sulit tidur</p> <p>Pelaksanaan aktifitas dibantu oleh keluarga</p>
	NEUROSENSORI	
	REPRODUKSI DAN SEKSUALITAS	<p>Laki- laki</p> <p>Adanya massa buli- buli</p> <p>Terpasang kateter urin</p>
PSIKOLOGIS	NYERI DAN KENYAMANAN	<p>Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah seperti ada benjolan</p> <p>Pasien mengatakan nyeri bertambah saat bergerak</p> <p>Pasien mengatakan nyeri</p>

		<p>datang secara tiba-tiba ditusuk</p> <p>Pasien mengatakan nyeri skla 3 durasi <math>\leq</math> 30 menit</p> <p>Pasien merasa gelisah</p> <p>Terpasang infuse NaCl 0,9 % 20 tetes/ menit</p>
	INTEGRITAS EGO	
	PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN	Umur 66 tahun
PERILAKU	KEBERSIHAN DIRI	Nampak bersih
	PENYULUHAN DAN PEMBELAJARAN	
RELASIONAL	INTERAKSI SOSIAL	Pasien merupakan seorang PNS
LINGKUNGAN	KEAMANAN DAN PROTEKSI	

J. ANALISA DATA

NO	DATA	ETIOLOGI	MASALAH KEPERAWATAN
1.	<p>Data Subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyeri tekan pada supra pubik</li> <li>2. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah seperti ada benjolan</li> <li>3. Pasien mengatakan nyeri bertambah saat bergerak atau beraktifitas</li> <li>4. Pasien mengatakan nyeri datang secara tiba-tiba seperti ditusuk - tusuk</li> <li>5. Pasien mengatakan nyeri skala 3 dengan durasi ± 30 menit</li> </ol> <p>Data Objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak keadaan umum lemah</li> <li>2. P: Adanya massa buli-buli</li> </ol> <p>Q: Nyeri tiba-tiba, seperti ditusuk-tusuk</p> <p>R: nyeri tekan pada suprapubik</p>	<p>Faktor prediposisi pekerjaan, perokok, ISK, minuman</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Tumor Buli-buli</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Okulasi ureter</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Refluks</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Hidronefrosis, nyeri pinggang, supra pubik</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Meningkatkan akumulasi cairan intrastial</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Distensi abdomen</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Terjadi pelepasan mediator kimia ( histamin, bradikardin, prostaglandin)</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Merangsang nosiseptor</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Medulla spinalis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Korteks cerebri</p>	<p><b>Nyeri Akut</b></p>

	<p>S: Skala ringan 3 (NRS)  T: Pada saat bergerak ( beraktifitas) durasi ± 30 menit</p> <p>3. Hasil USG Abdomen adanya massa buli-buli</p> <p>4. Ur : 70 mg/dl  Cr : 2,3 mg/dl</p>	<p style="text-align: center;">↓  Nyeri dipresepsikan  ↓  <b>Nyeri Akut</b></p>	
2.	<p>Data Subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien mengatakan kencingnya terkadang tidak lancer dan tersumbat</li> <li>Keluarga pasien mengatakan pasien jarang minum</li> </ol> <p>Data Objektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terpasang infuse NaCl 0,9% 20 tetes permenit pada tanagn kiri</li> <li>Terpasang spooling kateter NaCl 0,9% 20 tetes permenit</li> <li>Terpasang kateter urin, 1000cc, warna kuning ( kateter try way)</li> <li>Ur : 70 mg/dl  : 2,3 mg/dl</li> </ol>	<p>Pekerjaan, perokok, ISK,  minum kopi</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tumorbuli-buli</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Metastase</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Invasipadablader</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Disfungsi neorologis</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p><b>Retensi urin (sulit/ sukar berkemih)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Retensi Urin</b></p>

<p>3.</p>	<p>Data Subjektif:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak menghabiskan makanannya</li> <li>2. Keluarga pasien mengatakan pasien tidak nafsu makan dan mual</li> </ol> <p>Data Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak pasien tidak menghabiskan makanan</li> <li>2. Menghabiskan makan ¼ porsi diberikan</li> <li>3. Nampak turgor kulit pasien jelek</li> <li>4. Membran mukosa pucat</li> <li>5. HGB : 8,6 g/dl PLT:104 10<sup>3</sup>/mm<sup>3</sup> Albumin:2,8 gr/dl</li> </ol>	<p>Pekerjaan, perokok, ISK, minum kopi</p> <p>↓</p> <p>TumorBuli-buli</p> <p>↓</p> <p>Oklusi Ureter</p> <p>↓</p> <p>Refluks</p> <p>↓</p> <p>Hidronerfosis, nyeri pinggang, suprapubik</p> <p>↓</p> <p>Ginjal membesar</p> <p>↓</p> <p>Gangguan rasa nyaman</p> <p>↓</p> <p>Anoreksia, mual, berat badan menurun</p> <p>↓</p> <p><b>Defisit Nutrisi</b></p>	<p><b>Defisit Nutrisi</b></p>
<p>4.</p>	<p>Data Subjektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan sulit tidur</li> <li>2. Pasien merasa gelisah</li> </ol> <p>Data Objektif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak pasien gelisah</li> </ol>	<p>Pekerjaan, perokok, ISK, minum kopi</p> <p>↓</p> <p>TumorBuli-buli</p> <p>↓</p> <p>Ulserasi, infeksi skunder (panas waktu kencing, merasa panas dan tubuh lemah)</p> <p>↓</p>	<p><b>Gangguan Pola Tidur</b></p>

		<p>Kencing bercampur darah( hematuria)</p> <p>↓</p> <p>Cemas</p> <p>↓</p> <p>Sulit tidur dan gelisah</p> <p>↓</p> <p><b>Gangguan Pola Tidur</b></p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## **B. Diagnosis Keperawatan**

1. Nyeri akut
2. Retensi urin
3. Defisit nutrisi
4. Gangguan pola tidur

### C. Intervensi

#### INTERVENSI KEPERAWATAN

Nama Pasien : Tn "M"

No.RM : xxxxxxxx

Umur Pasien : 66 Tahun

Dx.Medik : Tumor Buli-Buli

No	Diagnosa Keperawatan	Rencana Tindakan Keperawatan		
		Luaran keperawatan	Intervensi Keperawatan (NIC)	Rasional
1.	<p>Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (obstruksi anatomik atau proses inflamasi) ditandai dengan :</p> <p>Ds :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien mengeluh nyeri perut bagian bawah seperti ada benjolan</li></ol>	<p>Nyeri akut menurun</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan factor prespitasi.</li><li>2. Beri posisi anatomis yang nyaman sesuai keinginan pasien.</li><li>3. Ajarkan teknik non farmakologi (Kompres</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengidentifikasi derajat nyeri dan membantu dalam menentukan intervensi berikutnya</li><li>2. Membantu mengurangi nyeri yang dirasakan</li></ol>

<p>2. Pasien mengatakan nyeri bertambah saat bergerak</p> <p>3. Pasien mengatakan nyeri datang secara tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk</p> <p>4. Pasien mengatakan nyeri skala "3" durasi <math>\leq</math> 30 menit</p> <p>Do :</p> <p>1. Nampak keadaan umum lemah</p> <p>2. Nyeri tekan suprapubik</p> <p>3. P : Adanya masaa buli-buli  Q : Nyeri tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk  R : Nyeri tekan pada supa pubik  S : Skala nyeri "3"  T : pada saat bergerak (durasi <math>\leq</math>30 menit)</p>		<p>Hangat).</p> <p>4. Penatalaksanaan pemberian obat anlagetik sesuai indikasi</p>	<p>pasien</p> <p>3. Teknik relaksasi dapat membantu mengurangi rasa nyeri</p> <p>4. Analgetik dapat meringankan rasa nyeri yang dirasakan pasien</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>4. Hasil USG :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sugestif massa buli-buli</li> <li>- Asites</li> </ul>			
2.	<p>Retensi urin berhubungan dengan disfungsi neurologis ditandai dengan :</p> <p>Ds :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan kencingnya kadang tidak lancer</li> <li>2. Keluarga mengatakan pasien jarang minum</li> </ol> <p>Do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terpasang infus NaCl 0,9 % pada tangan kiri</li> <li>2. Terpasang spopling kateter 0,9 % pada tangan kanan</li> </ol>	Eliminasi urin membaik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pengeluaran urin termasuk frekuensi, konsistensi, volume, dan warna urin</li> <li>2. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium (BUN, Kreatinin)</li> <li>3. Bantu pasien memilih pasien yang nyaman untuk berkemih</li> <li>4. Anjurkan pasien untuk minum <math>\pm</math> 8 liter per hari</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berguna untuk mengevaluasi obstruksi dan penilaian intervensi yang tepat</li> <li>2. Peninggian BUN, Kreatinin menunjukkan disfungsi ginjal</li> <li>3. Mendorong pasase urin dan meningkatkan rasa normalitas</li> <li>4. Peningkatan aliran cairan mempertahankan</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Terpasang kateter urin 1000 cc</li> <li>4. Nampak urun berwarna kuning pekat</li> <li>5. Ureum : 70 mg/dl Kreatinin : 2,3 mg/dl</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Penatalaksanaan pemasangan kateter urin dan pemberian obat sesuai indikasi</li> </ul>	<p>n perfusi ginjal dan membersihkan ginjal dan kandung kemih dari pertumbuhan bakteri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Membantu untuk meminimalkan kandung kemih.</li> </ul>
3.	<p>Defisit Nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan mencerna makanan, ditandai dengan :</p> <p>Ds :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mengatakan pasien tidak nafsu makan dan mual</li> </ul>	Nutrisi membaik	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi status nutrisi pasien, turgor kulit, berat badan saat ini, dan integritas mukosa mulut</li> <li>2. Berikan makanan yang sesuai terapi yang diberikan oleh gizi</li> <li>3. Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadi data fokus untuk menentukan rencana tindakan selanjutnya</li> <li>2. Meningkatkan intake makanan dan nutrisi</li> </ul>

	<p>2. Keluarga mengatakan pasien tidak menghabiskan makanannya</p> <p>3. Hanya menghabiskan ¼ porsi yang dihabiskan</p> <p>Do :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak pasien tidak menghabiskan makanan</li> <li>2. Nampak bibir pasien kering dan pecah</li> <li>3. Nampak turgor kulit kering</li> <li>4. Albumin : 2,8 HGB :8,6 G/dl PLT : 100 . 10<sup>3</sup>/ mm<sup>3</sup></li> </ol>		<p>4. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan (analisis) untuk pemeriksaan albumin</p>	<p>pasien</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memudahkan proses pencernaan dan toleransi pasien terhadap nutrisi</li> <li>4. Mengontrol keefektifan tindakan terutama dengan kadar protein rendah</li> </ol>
4.	Gangguan pola tidur berhubungan dengan hambatan lingkungan ditandai	Pola tidur membaik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi faktor yang menyebabkan gangguan tidur</li> <li>2. Monitor tanda vital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk mengidentifikasi penyebab aktual dari gangguan</li> </ol>

	<p>dengan :</p> <p>Ds :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mengatakan sulit tidur</li> <li>2. Pasien merasa gelisah</li> </ol> <p>Do :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nampak pasien gelisah</li> <li>2. Nampak pasien sulit tidur</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berikan lingkungan yang tenang dan kondusif tutup pintu, cahaya lampu dan tidak berisik</li> <li>4. Ajarkan teknik relaksasi dan distraksi.</li> </ol>	<p>tidur</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengetahui kesadaran dan kondisi tubuh dalam keadaan normal atau tidak</li> <li>3. Tindakan ini dapat mendorong istirahat dan tidur dengan cepat dan nyaman</li> <li>4. Untuk menenangkan pikiran dari kegelisahan dan mengurangi ketegangan otot.</li> </ol>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## D. Implementasi

### IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

Nama Pasien : TN "M"  
: xxxxxxx

No.RM

Umur Pasien : 66 Tahun  
Dx. Medik : Tumor Buli-buli

No.	No.Dx	Hari, TGI/Jam	Implementasi Keperawatan	Nama Jelas	Paraf
1.	Dx. I	Rabu, 31/10/18  11.30	1. Mengidentifikasi nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi frekuensi, kualitas dan faktor prespitasi Hasil : P : Adanya massa buli-buli Q : Nyeri tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk R : Nyeri tekan pada suprapubik S : Skala nyeri 3 "NRS" T : Saat bergerak $\leq$ 30 menit 2. Memberikan posisi anatomis yang nyaman		

		11.40	<p>sesuai keinginan pasien</p> <p>Hasil : Posisi dengan Supinasi, pasien merasa nyaman</p> <p>3. Mengajarkan teknik non farmakologi (Kompres Hangat)</p> <p>Hasil : pasien tau dan mampu tapi belum mau melakukan</p>		
		11.45	<p>4. Penatalaksanaan pemberian obat analgetik sesuai indikasi</p> <p>Hasil : telah diberikan paracetamol 1 gr/8 jam/IV. Pasien masih merasa nyeri bila bergerak</p>		
2.	Dx. II	Rabu, 31/10/18	<p>1. Memonitor pengeluaran urin termasuk frekuensi, konsistensi, volume dan warna urin</p> <p>Hasil : volume 1000 cc/24 warna kuning</p> <p>2. Memonitor hasil pemeriksaan laboratorium (BUN,kreatinin)</p> <p>Hasil : ureum : 70 mg/dl Kreatinin :2,3 mg/dl</p> <p>3. Membantu pasien memilih posisi yang nyaman</p>		

			<p>untuk berkemih  Hasil : terpasang Kateter</p> <p>4. Menganjurkan pasien untuk sering minum  Hasil : keluarga mengatakan pasien malas minum</p> <p>5. Penatalaksanaan pemasangan kateter urin  Hasil : telah terpasang kateter dengan terpasang spooling kateter NaCl 0,9% 20 Tpm</p>		
3.	Dx. III	Rabu, 31/10/18	<p>1. Mengidentifikasi status nutrisi pasien, turgor kulit, berat badan saat ini dan integritas mukosa kering.  Hasil : LILA 21 cm, turgor kulit kering, berat badan saat ini 48 Kg, mukosa mulut kering</p> <p>2. Memberikan makanan sesuai terapi yang diberikan oleh ahli gizi  Hasil : telah diberikan bubur + lauk hewani + lauk nabati + sayur</p> <p>3. Menganjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering sesuai indikasi</p>		

			<p>Hasil : pasien tidak nafsu makan</p> <p>4. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan (analisis) untuk pemeriksaan albumin dan haemoglobin</p> <p>Hasil : Albumin 2,8 gr/dl HGB 8,69 g/dl (anemia)</p>		
4.	Dx. IV	Rabu, 31/10/18	<p>1. Mengidentifikasi faktor yang menyebabkan gangguan tidur</p> <p>Hasil : pasien mengatakan dirinya sulit tidur karena memikirkan kondisinya</p> <p>2. Memonitor tanda vital</p> <p>Hasil : TD : 130/80 mmhg N : 80×/i P : 22×/i S : 36,7 °C</p> <p>3. Memberikan lingkungan yang tenang dan kondusif</p> <p>Hasil : pasien dirawat dikamar 3 bed 1 bersama 3 pasien lainnya sehingga lingkungan tidak tenang dan kondusif, pasien merasa tidak nyaman</p>		

			4. Mengajarkan teknik relaksasi dan distraksi Hasil : Pasien belum kooperatif		
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------	--	--

## E. Implementasi

### EVALUASI KEPERAWATAN

Hari/Tgl	Waktu	Evaluasi (SOAP)	Nama jelas
Rabu, 31/10/18  Dx.I		<p><b>S</b> : Pasien mengatakan nyeri pada bagian supra pubik bila bergerak dan beraktifitas terlalu lama</p> <p><b>O</b> : - <b>P</b> : Adanya massa buli-buli <b>Q</b> : Nyeri tiba-tiba seperti ditusuk-tusuk <b>R</b> : Nyeri tekan pada suprapubik <b>S</b> : Skala nyeri 3 "NRS" <b>T</b> : Saat bergerak <math>\leq</math> 30 menit</p> <p>TD : 130/80 mmhg N : 80x/i P : 22x/i S : 36,7 °C</p> <p><b>A</b> : Nyeri akut belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Lanjutkan Intervensi</p> <p>1. Identifikasi nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi,</p>	

		<p>karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan factor prespitasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Beri posisi anatomis yang nyaman sesuai keinginan pasien.</li> <li>3. Ajarkan teknik non farmakologi (Kompres Hangat)</li> <li>4. Penatalaksanaan pemberian obat anlagetik sesuai indikasi</li> </ol>	
Dx.II		<p><b>S</b> : Pasien mengatakan pasien jarang minum</p> <p><b>O</b> : - Terpasang Kateter Urin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ureum : 70 mg/dl</li> <li>- Kreatinin :2,3 mg/dl</li> </ul> <p><b>A</b> : Gangguan Eliminasi belum teratasi</p> <p><b>P</b> : Lanjutkan Intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitor pengeluaran urin termasuk frekuensi, konsistensi, volume, dan warna urin</li> <li>2. Monitor hasil pemeriksaan laboratorium (BUN,Kreatinin)</li> <li>3. Bantu pasien memilih pasien yang nyaman untuk berkemih</li> <li>4. Anjurkan pasien untuk minum</li> <li>5. Penatalaksanaan pemasangan kateter urin dan pemberian obat sesuai indikasi</li> </ol>	
Dx.III		<p><b>S</b> : Keluarga mengatakan pasien kurang nafsu makan</p>	

		<p>O : - Nampak turgor kulit kering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mukosa mulut kering</li> <li>- Albumin 2,8 (hipoalbuminemia)</li> </ul> <p>A : Defisit nutrisi belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan intervensi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi status nutrisi pasien, turgor kulit, berat badan saat ini, dan integritas mukosa mulut</li> <li>2. Berikan makanan yang sesuai terapi yang diberikan oleh gizi</li> <li>3. Anjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering</li> <li>4. Kolaborasi dengan tenaga kesehatan (analisis) untuk pemeriksaan albumin</li> </ol>	
Dx.IV		<p><b>S:</b> Pasien mengatakan dirinya sulit tidur</p> <p>O : - Nampak pasien gelisah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nampak pasien lemah</li> </ul> <p>A : Gangguan pola tidur belum teratasi</p> <p>P : Lanjutkan Intervensi</p>	

		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Identifikasi faktor yang menyebabkan gangguan tidur</li><li>2. Monitor tanda vital</li><li>3. Berikan lingkungan yang tenang dan kondusif tutup pintu, cahaya lampu dan tidak berisik</li><li>4. Ajarkan teknik relaksasi dan distraksi.</li></ol>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Dasar – Dasar Dokumentasi Keperawatan*. Jakarta: EGC
- Allen, Carol Vestal. (1998). *Memahami Proses Keperawatan dengan Pendekatan Latihan*. Jakarta: EGC
- Asmadi. (2008). *Konsep Dasar Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Basford, Lynn, & Slevin. (2006). *Teori & Praktik Keperawatan: Pendekatan Integral pada Asuhan Pasien*. Jakarta: EGC
- Carpenito. (2013). *Nursing Diagnosis : Application to Clinical Practice*. Philadelphia: Wolter Kluwer
- Dermawan, Deden. (2012). *Proses Keperawatan Penerapan Konsep dan Kerangka Kerja*. Gosyen Publising :Yogyakarta
- Deswani. (2009). *Proses Keperawatan dan Berfikir Kritis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Dosen Keperawatan Medikal Bedah. (2016). *Rencana Asuhan Keperawatan Medikal Bedah: Diagnosis NANDA-I 2015-2017, Intervensi NIC, Hasil NOC*. Jakarta: EGC
- Iyer, P.W.& Camp, N.H. (2005). *Dokumentasi Keperawatan*. Jakarta: EGC.
- Kozier, etc al. (2011). *Buku Ajar Fundamental Keperawatan (Konsep, proses dan Praktik)*. Jakarta: EGC
- Manurung, Santa. (2011). *Keperawatan Profesional*. Jakarta: Trans Info Media
- Nursalam. (2011). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Medika
- Nursalam. (2015). *Proses dan Dokumentasi Keperawatan Konsep dan Praktik*. Jakarta: Salemba Medika
- Potter & Perry. (2009). *Fundamental Keperawatan*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Medika
- Risnah. (2011). *Metodologi Asuhan Keperawatan*. Makassar: Alauddin Press

- Rohmah, Nikmatur & Walid, Saiful. (2012). *Proses Keperawatan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Ar-Ruzz Media
- Setiadi. (2012). *Konsep dan Penulisan Dokumentasi Asuhan Keperawatan (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suarli, S & Bachtiar. (2009). *Manajemen Keperawatan dengan Pendekatan Praktik*. Jakarta: Erlangga
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Defenisi dan Indikator Diagnostik*. Jakarta: DPP PPNI
- TIM Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat PPNI

# Proses Keperawatan

## Pendekatan Teori dan Praktik

