

**ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS STATISTIK GULA RAFINASI
DENGAN PETA KENDALI MULTIVARIAT T-SQUARE
(STUDI KASUS: PT. MAKASSAR TENE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Prodi
Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar

OLEH :

EFITA ERIANTI

60600115053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**PRODI MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Juli 2019

Penyusun,

Efita Erianti

NIM: 60600115053

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Statistik Gula Rafinasi dengan Peta Kendali Multivariat T-Square (Studi kasus : PT. Makassar Tene)”, yang disusun oleh Saudari **Efita Erianti**, Nim: **60600115053** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal **25 Maret 2019 M**, bertepatan dengan **18 Rajab 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 25 Maret 2019 M
18 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Rahmi Damis, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“If you believe in yourself, anything is possible”.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan tugas akhir ini kepada :

- ✓ Ayah (Basri) dan Ibu (Muliati) tercinta atas segala doa, nasehat, motivasi dan kasih sayang yang tidak henti-hentinya dan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Merekalah yang menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- ✓ Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan banyak waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan tugas akhir ini.
- ✓ Kakanda senior yang selalu membantu saya menyelesaikan tugas akhir ini.
- ✓ Saudari-saudariku #plk yang selalu mendukung dan memotivasi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan cepat.
- ✓ Teman-teman KKN 59 UINAM Posko 13 yang selalu memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- ✓ Serta teman-teman PR15MA yang tidak bisa kusebutkan satu per satu yang selalu memberikan kritikan positif dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Almamater Hijau

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Pengendalian Kualitas Statistik Gula Rafinasi dengan Peta Kendali *T-Square* (Studi Kasus: PT. Makassar Tene)” dapat terselesaikan dengan lancar sebagai salah satu syarat kelulusan.

Allah swt yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih untuk Ayahanda Basri, Ibundaku tercinta Muliati, serta kedua saudaraku tersayang Syamsul Basri dan Sri Yulianti yang telah memberikan do'a dan selalu menjadi penyemangat penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, motivasi dan bimbingan yang telah diberikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.

4. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi.
5. Bapak Muh. Irwan, S.Si, M.Si sebagai dosen PA dan pembimbing II skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
7. Seluruh staff dan karyawan PT. Makassar Tene, khususnya departemen *Quality Assurance Control* (QAC) atas bimbingan dan kerjasamanya yang baik selama penelitian.
8. Teman-teman semua terutama teman seperjuangan PR15MA yang selalu memberi dorongan dan motivasi.
9. Serta semua pihak dengan tidak mengurangi rasa terima kasih yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari atas kesalahan dan kekurangan baik isi maupun dari penyampaian materi dalam penyusunan skripsi ini mengingat kemampuan yang sangat terbatas, maka daripada itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Namun tidak terlepas dari semua kekurangan itu, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Samata, 16 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN DUJUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v-vi
DAFTAR ISI.....	vii-viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x-xi
DAFTAR SIMBOL.....	xii-xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Masalah.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-27
A. Pengendalian Kualitas Statistik.....	7
B. Tujuan Pengendalian Kualitas Statistik	12
C. Peta Kendali Multivariat T-Square	13
D. <i>Software R</i>	15
E. Tinjauan Umum Perusahaan	16
F. Gula Rafinasi.....	17
G. Proses Produksi Gula Rafinasi	18
H. Analisa Gula Rafinasi	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28-30
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	28
C. Jenis dan Sumber Data	28
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	28
E. Alur Penelitian	29
F. Prosedur Analisis	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31-69
A. Hasil Penelitian	31
B. Pembahasan.....	62
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rata-rata sampel produk R1 Kasar.....	33
Tabel 4.2 Rata-rata sampel produk R1 Halus.....	36
Tabel 4.3 Rata-rata sampel produk GKP.....	38
Tabel 4.4 Variansi sampel produk R1 Kasar.....	43
Tabel 4.5 Variansi sampel produk R1 Halus.....	43
Tabel 4.6 Variansi sampel produk GKP.....	44
Tabel 4.7 Kovariansi sampel produk R1 Kasar.....	45
Tabel 4.8 Kovariansi sampel produk R1 Halus.....	46
Tabel 4.9 Kovariansi sampel produk GKP.....	46
Tabel 4.10 Nilai <i>T-Square</i>	49
Tabel 4.11 Nilai <i>T-Square</i> R1 Kasar Setelah Revisi.....	52
Tabel 4.12 Nilai <i>T-Square</i> R1 Halus Setelah Revisi.....	54
Tabel 4.13 Nilai <i>T-Square</i> GKP Setelah Revisi.....	56
Tabel 4.13 Analisis Kemampuan Proses Gula Rafinasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh Peta Kendali	12
Gambar 2.2 PT. Makassar Tene	17
Gambar 4.1 Deskripsi Data Colour R1 Kasar	31
Gambar 4.2 Deskripsi Data MA R1 Kasar	32
Gambar 4.3 Deskripsi Data Colour R1 Halus	32
Gambar 4.4 Deskripsi Data MA R1 Halus	32
Gambar 4.5 Deskripsi Data Colour GKP	32
Gambar 4.6 Deskripsi Data MA GKP	33
Gambar 4.7 Peta Kendali <i>Colour</i> R1 Kasar	35
Gambar 4.8 Peta Kendali <i>Colour</i> R1 Kasar Revisi	35
Gambar 4.9 Peta Kendali <i>Mean Apperture Grain Size</i> R1 Kasar	36
Gambar 4.10 Peta Kendali <i>Mean Apperture Grain Size</i> R1 Kasar Revisi 1 ..	36
Gambar 4.11 Peta Kendali <i>Mean Apperture Grain Size</i> R1 Kasar Revisi 2 ..	37
Gambar 4.12 Peta Kendali <i>Colour</i> R1 Halus	38
Gambar 4.13 Peta Kendali <i>Colour</i> R1 Halus Revisi	38
Gambar 4.14 Peta Kendali <i>Mean Apperture Grain Size</i> R1 Halus	39
Gambar 4.15 Peta Kendali <i>Mean Apperture Grain Size</i> R1 Halus Revisi	39
Gambar 4.16 Peta Kendali <i>Colour</i> GKP	40
Gambar 4.17 Peta Kendali <i>Colour</i> GKP Revisi 1	41
Gambar 4.18 Peta Kendali <i>Colour</i> GKP Revisi 2	41
Gambar 4.19 Peta Kendali <i>Colour</i> GKP Revisi 3	42
Gambar 4.20 Peta Kendali <i>Mean Apperture Grain Size</i> GKP	42

Gambar 4.21 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> Produk R1 Kasar	50
Gambar 4.22 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> R1 Kasar Revisi 1	51
Gambar 4.23 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> R1 Kasar Revisi 2	51
Gambar 4.24 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> Produk R1 Halus	52
Gambar 4.25 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> R1 Halus Revisi 1	53
Gambar 4.26 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> R1 Halus Revisi 2	53
Gambar 4.27 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> Produk GKP	54
Gambar 4.28 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> Produk GKP Revisi 1	55
Gambar 4.29 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> Produk GKP Revisi 2	55
Gambar 4.30 Peta Kendali Multivariat <i>T-Square</i> Produk GKP Revisi 3	56

DAFTAR SIMBOL

IU	= <i>International Unit</i>
mm	= Milimeter
Kg	= Kilogram
CL	= <i>Center Line</i> (Garis Pusat)
UCL	= <i>Upper Control Limit</i> (Batas Kendali Atas)
LCL	= <i>Lower Control Limit</i> (Batas Kendali Bawah)
\bar{x}	= Rata-Rata Sampel
$\bar{\bar{x}}$	= Rata-Rata Keseluruhan Sampel
x_i	= Sampel Ke-i
n	= Jumlah Pengamatan
p	= Banyaknya Karakteristik
T^2	= <i>T-Square</i>
S	= Kovariansi
S^2	= Variansi
CaO	= Kalsium Oksida (Susu Kapur)
Ca(OH) ₂	= Kalsium Hidroksida
pH	= Pangkat Hidrogen
CO ₂	= Karbondioksida
⁰ C	= Derajat Celcius
MA	= <i>Mean Apperture Grain Size</i>
CV	= <i>Coefficient Varians</i>
P ₁	= Pan 1
P ₂	= Pan 2
BS	= Berat Sampel
BK	= Berat Pan Kosong
f	= % Sampel
d	= faktor d

%moisture	= % Kadar Air
m_1	= Berat Petridsh Kosong
m_2	= Bobot Cawan Petridsh + Sampel Sebelum Pengeringan
m_3	= Bobot Cawan Petridsh + Sampel Setelah Pengeringan
C_1	= Konduktivitas Aquades dalam $\mu\text{S}/\text{cm}$ pada $20\text{ }^\circ\text{C}$
C_2	= Konduktivitas Sampel dalam $\mu\text{S}/\text{cm}$ pada $20\text{ }^\circ\text{C}$
RS	= <i>Reducing Sugar</i>
A	= Berat Petri dan Membran Filter setelah di Panaskan
B	= Berat Petri dan Membran Filter sebelum di Panaskan.
StdDev	= Standar Deviasi
σ	= Simpangan Baku
Cp	= <i>Capability Process</i> (Kemampuan Proses)
USL	= <i>Upper Specification Limit</i> (Batas Spesifikasi Atas)
LSL	= <i>Lower Specification Limit</i> (Batas Spesifikasi Bawah)
CPU	= <i>Capability Process Upper</i> (Kemampuan Proses Atas)
CPL	= <i>Capability Process Lower</i> (Kemampuan Proses Bawah)
Cpm	= Indeks Kemampuan Proses

ABSTRAK

Nama Penyusun : Efitia Erianti

NIM : 60600115053

Judul : Analisis Pengendalian Kualitas Statistik Gula Rafinasi
dengan Peta Kendali Multivariat T-Square

Meningkatnya konsumsi masyarakat akan gula baiknya disertai dengan meningkatnya produksi gula sehingga diperlukan pengendalian kualitas agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah produk gula rafinasi telah terkontrol secara statistik dengan menggunakan peta kendali multivariat T-Square. Metode yang digunakan yaitu metode *Statistical Quality Control* dengan peta kendali multivariat T-Square. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa semua produk gula rafinasi telah terkontrol secara statistik dengan menggunakan peta kendali multivariat T-Square setelah melakukan revisi dan dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis.

Kata Kunci : *Gula Rafinasi, Pengendalian Kualitas Statistik, Peta Kendali Multivariat T-Square.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gula merupakan karbohidrat sederhana yang menjadi sumber energi dan komoditi perdagangan utama. Gula biasanya diperdagangkan dalam bentuk kristal sukrosa padat. Gula digunakan untuk mengubah rasa menjadi manis pada makanan ataupun minuman. Gula juga memiliki manfaat sebagai sumber kalori bagi masyarakat selain dari beras, jagung dan umbi-umbian sehingga gula digunakan sebagai bahan makanan pokok. Kebutuhan akan gula dari setiap negara tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi gula juga merupakan bahan pemanis utama yang digunakan sebagai bahan baku pada industri makanan dan minuman.

Semakin lama permintaan masyarakat akan gula terus meningkat. Hal ini disebabkan karena perkembangan penduduk yang semakin meningkat dan semakin banyaknya industri yang menggunakan gula sebagai bahan baku. Meningkatnya konsumsi masyarakat akan gula baiknya disertai dengan meningkatnya produksi gula. Permintaan gula nasional selalu mengalami perubahan dan bahkan mengalami kenaikan seiring dengan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin bertambah setiap tahun.

Salah satu perusahaan yang memproduksi gula di Indonesia yaitu PT Makassar Tene. PT Makassar Tene adalah salah satu perusahaan yang memproduksi gula rafinasi dengan kualitas tinggi. Gula rafinasi yang di produksi yaitu Gula Kristal Rafinasi (R1 kasar dan halus) dan Gula Kristal

Putih (GKP). Tentunya, perusahaan ini juga memperhatikan tentang kualitas produk yang dibuat dan membutuhkan analisis pengendalian kualitas statistik agar barang yang diproduksi sesuai dengan apa yang di harapkan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas gula rafinasi seperti *Mean Aperture Grain Size (MA)*, *Coefficient Varians (CV)*, warna (*colour*), kadar abu (*ash*), polarisasi, kadar air (*moisture*), *reducing sugar*, dan sedimen. Berbagai macam langkah untuk perbaikan kualitas harus dilakukan mulai dari segi bahan baku, efisiensi perusahaan dalam mengolah bahan baku, manajemen, proses produksi, dan lain lain.

Pengendalian kualitas penting dilakukan perusahaan agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Disamping itu, pengendalian kualitas dilakukan untuk mencapai target penjualan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Banyak karakteristik kualitas tidak dapat dengan mudah dinyatakan secara numerik. Oleh karena itu, biasanya setiap karakteristik yang diperiksa akan diklasifikasikan pada beberapa bagian dari kualitas produksi tersebut. Peta Kendali *T-Square (T²)* biasa juga disebut peta kendali multivariat. digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kualitas proses dengan menggunakan lebih dari satu karakteristik, misalnya akan mengukur MA (besar ukuran gula) dan warna gula rafinasi yang berperan penting dalam kualitas produk karena besarnya ukuran dan warna gula akan mempengaruhi kualitas gula yang ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI). Produk R1 kasar memiliki standar MA 0.9-1.2 mm dan produk R1 halus memiliki standar 0.5-

0.7 mm dengan tingkat warna dibawah 45 IU. Sedangkan produk Gula Kristal Putih (GKP) memiliki MA 1.2-1.4 mm dengan tingkat warna 81-110 IU. Semakin bagus ukuran dan warna gula rafinasi maka kualitas gula juga akan semakin baik.

Beberapa peneliti yang menggunakan metode *Statistical Quality Control* (SQC) yaitu Ernaning Widiaswanti (2014), Didiharyono (2011), Nova Khoirun Nisa' (2014), dan sebagainya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode *Statistical Quality Control* (SQC) dapat digunakan untuk menjelaskan pengendalian kualitas pada suatu perusahaan. Dalam al-Qur'an diperintahkan untuk melakukan yang terbaik agar mendapatkan hasil yang baik pula seperti dalam QS al-Baqarah/2:195 :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى الْهَلَكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Terjemahnya:

“Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.¹

Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa kita harus senantiasa menginfakkan sebagian harta benda yang kita punya di jalan Allah agar dapat bermanfaat bagi orang lain dan menjadi amal bagi kita serta mendekatkan diri kepada Allah dalam segi ketaatan. Kita juga diperintahkan untuk berbuat yang terbaik karena jika melakukan yang terbaik maka hasil yang diperoleh

¹Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Tiga Serangkai, 2007), h.146.

merupakan hasil yang terbaik pula karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.²

Makna ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan kepada kita untuk melakukan yang terbaik dan menginfakkan sebagian harta agar mendapatkan hasil yang baik . Sama seperti yang akan dilakukan pada penelitian ini tentang melakukan usaha yang terbaik untuk memperbaiki kualitas gula rafinasi agar dapat bermanfaat bagi manusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Analisis Pengendalian Kualitas Statistik Gula Rafinasi dengan Peta Kendali Multivariat *T-Square* (Studi Kasus : PT. Makassar Tene)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah produk telah terkontrol secara statistik dengan menggunakan peta kendali multivariat *T-square*?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah produk telah terkontrol secara statistik dengan menggunakan peta kendali multivariat *T-square*.

D. Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²M. Abdul Ghoffar E.M, Dkk. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2003), h. 309-310

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam melakukan penelitian serta sebagai pembandingan antara materi yang di peroleh di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di dalam industri.

2. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus dan acuan bagi pembaca serta dapat memberikan referensi bagi pihak perpustakaan sebagai bahan bacaan dan dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga pembaca mendapatkan referensi untuk penelitian, khususnya yang berkaitan dengan *Statistical Quality Control (SQC)*.

3. Manfaat Bagi Industri

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menganalisis data khususnya dalam proses pengendalian kualitas serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan dapat mengambil langkah yang jelas untuk meningkatkan kualitas produk, sehingga dengan kualitas yang dihasilkan akan menambah daya beli konsumen.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang pengendalian kualitas gula rafinasi dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas gula rafinasi seperti *Mean Aperture Grain Size (MA)*, *Coefficient Varians (CV)*, *colour* (warna), *ash* (kadar abu), polarisasi, *moisture* (kadar air), *reducing sugar*, dan sedimen.

Akan tetapi, penelitian ini hanya difokuskan pada analisa MA dan warna produk R1 kasar, R1 halus gula rafinasi dan Gula Kristal Putih (GKP). Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas mengenai peta kendali multivariat *T-square* untuk menentukan apakah produk terkendali atau tidak sehingga dapat digunakan sebagai acuan peta kendali dalam analisis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan proposal ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan

BAB ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, Manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

BAB ini membahas tentang perusahaan dan tinjauan teori yang berupa teori yang melandasi penulisan proposal ini meliputi pengendalian kualitas statistik dan peta kendali multivariat *T-Square*.

3. Bab III Metodologi Penelitian

BAB ini membahas meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis dan sumber data, variabel dan definisi operasional variabel, prosedur analisis, serta alur penelitian.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

BAB ini membahas tentang hasil penelitian yang telah dilakukan.

5. Bab V Penutup

BAB ini membahas tentang kesimpulan serta saran dari penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengendalian Kualitas Statistik

Pada pertengahan tahun 1920, Dr. Walter A. Shewhart mengembangkan teori pengendalian kualitas statistik. Dia menyimpulkan bahwa ada dua komponen variasi tentang proses produksi. Komponen pertama variasi secara acak muncul yang melekat di dalam proses. Komponen kedua yang variasi untuk kasus penugasan. Dia menyimpulkan bahwa kasus penugasan harus secara ekonomis dan tergeser dengan dugaan program tapi kasus acak tersebut tanpa membuat proses awal berubah.³

Sebelum membahas beragam perangkat dan metode yang dapat digunakan untuk memantau dan meningkatkan mutu produk dan jasa pelayanan, kita perlu terlebih dahulu memahami makna dari kualitas. Kualitas dapat didefinisikan dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Bagi para insinyur dan ahli yang merancang produk, kualitas biasanya diartikan sebagai jumlah atribut atau bahan tertentu yang dikandung oleh sebuah produk. Kualitas biasanya diartikan sebagai kesesuaian dengan standar dan persyaratan, atau dengan kata lain, level yang menyatakan hingga sejauh mana sebuah produk atau pelayanan “memenuhi” (mengikuti) spesifikasi desainnya. Walaupun kualitas dapat didefinisikan dari sudut pandang perancang maupun produsen sebuah produk, pada akhirnya kedua sudut pandang tersebut harus

³Forrest W. Breyfogle, *Implementing Six Sigma Smarter Solutions Using Statistical Methods*. (Austin TX: A Wiley-Interscience Publication), h. 152

berpangkal dari kebutuhan dan keinginan para pengguna produk atau pelayanan yang bersangkutan. Kualitas suatu produk atau pelayanan diukur dari seberapa jauhnya produk atau pelayanan tersebut dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para penggunanya.⁴

Perusahaan harus terus berpacu untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Berbagai macam langkah untuk perbaikan kualitas harus dilakukan mulai dari segi bahan baku, efisiensi perusahaan dalam mengolah bahan baku, manajemen, proses produksi, dan lain lain. Oleh karena itu, perusahaan harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas produk dengan penerapan pengendalian kualitas yang baik agar konsumen terus memakai produk dari perusahaan dan diharapkan konsumen menjadi loyal dengan produk perusahaan. Kegiatan pengendalian kualitas ini diharapkan dapat membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk Gula Kristal Putih sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan serta tercapainya tingkat kerusakan nol (*zero defect*).⁵

Tujuan dari pengendalian kualitas yaitu untuk menjamin bahwa proses dapat berjalan di dalam suatu cara yang dapat diterima. Dalam hal ini perusahaan harus terus menyempurnakan dengan proses monitoring output dengan menggunakan teknik-teknik statistik. Sedangkan pengendalian kualitas dimaksudkan adalah suatu proses untuk mengukur output secara relatif

⁴McClave, dkk. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.400-401

⁵Lailatus Sholiha dan Achmad Syaichu. *Analisa Pengendalian Kualitas Produk Gula Kristal Putih dengan Metode Seven Tools*, (Nganjuk: Vol. 13, No. 1, 2015), h. 51

terhadap suatu standar dan melakukan tindakan koreksi apabila terdapat output yang tidak dapat memenuhi standar.⁶

Pengendalian kualitas adalah proses yang digunakan untuk menjamin tingkat kualitas dalam produk atau jasa. Dalam konteks pengendalian kualitas melalui penurunan variasi karakteristik kualitas dari suatu produk (barang atau jasa) yang dihasilkan, agar memenuhi kebutuhan yang telah dispesifikasikan, guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, peran pengendalian kualitas statistik tidak terlepas dari pemenuhan kebutuhan dalam meningkatkan kepuasan konsumen.

Kualitas biasanya dihubungkan dengan keunggulan suatu produk atau jasa yang melebihi apa yang diharapkan. Harapan didasarkan pada penggunaan dan harga penjualan produk. Untuk menghasilkan kualitas produk atau jasa, maka perlu sebuah metode yang dinamakan *quality assurance*, yang mana didefinisikan sebagai perencanaan dan pengaplikasian sistem dalam sistem kualitas bisa dipromosikan untuk kepercayaan terhadap kualitas produk atau jasa akan memuaskan keinginan pelanggan.⁷

Mengendalikan proses dapat diselidiki dengan cepat apabila terjadi gangguan proses dan tindakan pembetulan dapat segera dilakukan sebelum terlalu banyak unit yang tidak sesuai dengan standar produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengendalian kualitas antara lain:

⁶Sofjan Assauri. *Manajemen Operasi Produksi Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 323

⁷Kai Yang dan Basem El-Haik. *Design for Six Sigma a Roadmap for Product Development*, (Mc Draw-Hill), h. 1-3

1. Segi operator yaitu keterampilan dan keahlian dari manusia dalam menangani produk.
2. Segi bahan baku yaitu bahan baku yang dipasok oleh penjual.
3. Segi mesin yaitu jenis mesin dan elemen-elemen mesin yang digunakan dalam proses produksi.

Pengendalian kualitas statistik merupakan teknik statistika yang diperlukan untuk menjamin dan meningkatkan kualitas produk. Sebagian besar teknik pengendalian kualitas statistik yang digunakan sekarang telah dikembangkan sebelumnya. Pengendalian kualitas statistik (*statistical quality control*) secara garis besar digolongkan menjadi dua, yakni pengendalian proses statistik (*statistical process control*) atau juga sering disebut *control chart* dan rencana penerimaan sampel produk atau yang sering dikenal dengan *acceptation sampling*. Keberhasilan dalam pengendalian proses statistik sangat dipengaruhi oleh tiga aspek penting dalam mengadakan perbaikan proses, yakni:


1. Aspek manajemen yang meliputi: dukungan, pelatihan, kerja tim, dan lain sebagainya.
2. Aspek sumber daya manusia seperti: penolakan terhadap perbaikan, konflik antara operator dengan komputer.
3. Aspek Operasional seperti alat-alat pengendalian proses statistik, prioritas proses, prosedur tindakan kolektif dan sebagainya.

Metode statistika yang sederhana untuk mengendalikan kualitas dikenal dengan tujuh alat, yaitu diagram pareto, diagram sebab akibat, stratifikasi,

lembar periksa, histogram, diagram penyebaran (termasuk analisis korelasi), grafik dan diagram pengendalian (peta kendali). Ketujuh alat pengendalian kualitas tersebut digunakan dalam berbagai divisi, tidak hanya pada divisi perekayasaan, tetapi juga pada divisi lain, yaitu perencanaan, desain, pemasaran, pembelian dan teknologi. *Control chart* atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data di plot dalam urutan waktu. *Control chart* selalu terdiri dari tiga garis horizontal, yaitu:

- a) Garis pusat (*Center Line*) merupakan garis yang menunjukkan nilai tengah atau rata-rata dari karakteristik kualitas yang di plot pada peta kendali
- b) *Upper Control Limit* (UCL) merupakan garis di atas garis pusat yang menunjukkan batas kendali atas
- c) *Lower Control Limit* (LCL) merupakan garis di bawah garis pusat yang menunjukkan batas kendali bawah.

Dengan *control chart* kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses konsisten (dalam batas kendali) atau tidak dapat diprediksi (di luar batas kendali karena dipengaruhi oleh *special cause of variation*, yaitu variasi yang terjadi karena faktor dari luar sistem).



Gambar 2.1 : contoh peta kendali

Peta kendali terbagi atas 2 yaitu peta kendali atribut dan peta kendali variabel. Peta kendali atribut digunakan untuk proporsi kesalahan (cacat), sedangkan peta kendali variabel digunakan karakteristik kualitas.⁸

B. Tujuan Pengendalian Kualitas Statistik

Tujuan pengendalian kualitas statistik yaitu:⁹

1. Untuk meningkatkan kualitas atau mengurangi biaya produksi.
2. Untuk menjaga kualitas agar lebih uniform
3. Sebagai penggunaan alat produksi agar lebih efisien
4. Untuk mengurangi rework dan pembuangan
5. Untuk inspeksi yang lebih baik
6. Untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan produsen dengan konsumen
7. Agar spesifikasi menjadi lebih baik.

⁸Didi Haryono dan Irwan. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Praktis)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 62-93

⁹Heni Nastiti. *Analisis Pengendalian Kualitas Produk dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus: pada PT "X" Depok)*, (Jakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPN, 2013), h. 416

C. Peta Kendali Multivariat T-Square

Memilih produk barang dan jasa seorang konsumen selalu mempertimbangkan variabel kualitas. Kualitas yang baik berasal dari suatu proses yang terkendali dan stabil. Salah satu alat yang dapat dipakai untuk memeriksa pengendalian proses adalah peta kendali. Peta kendali *T-square* biasa juga disebut peta kendali Multivariat merupakan peta kendali yang digunakan untuk memonitor lebih dari satu karakteristik kualitas.

Masalah pengendalian kualitas dengan beberapa karakteristik yang berhubungan kadang-kadang dinamakan masalah pengendalian kualitas multivariat. Karya asli dalam pengendalian kualitas multivariat dikerjakan oleh Hotelling (1947), yang menerapkan prosedurnya pada data pembuatan bom selama Perang Dunia II.¹⁰ Peta Kendali Hotelling T^2 digunakan untuk sejumlah karakteristik yang saling berhubungan. Dalam menggunakan peta kendali yang independen, proses dapat dianggap terkendali hanya apabila mean sampel yang diteliti jatuh dalam kendali masing-masing.¹¹

Pengendalian kualitas tersebut saat ini sangat penting karena prosedur pemeriksaan otomatis membuat relatif mudah untuk mengukur banyak parameter pada tiap unit produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, karakteristik kualitas yang diukur seharusnya berada dalam batas pengendali statistik (*in statistical control*) untuk mengetahui proses tersebut telah berada dalam batas pengendali statistika.

¹⁰Didi Haryono dan Irwan. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Praktis)*, h. 176

¹¹Nuri Wahyuningsih dan Dwi Pusdikarta. *Analisis Pengendalian Kualitas Multivariate Air Minum (studi kasus di PDAM Gresik)*, (Surabaya: Vol. 2, No. 1, 2005), h. 51

Prosedur peta kendali T^2 memerlukan perhitungan mean sampel bagi masing-masing p karakteristik kualitas dari sampel berukuran n . Himpunan karakteristik kualitas ini disajikan dengan vektor $p \times 1$.

$$\bar{\bar{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \vdots \\ \bar{x}_p \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

Statistik penguji yang digambarkan pada grafik pengendali bagi masing-masing sampel adalah

$$T^2 = n(\bar{x} - \bar{\bar{x}})'S^{-1}(\bar{x} - \bar{\bar{x}}) \quad (2.2)$$

Grafik pengendali mempunyai batas pengendali atas $T_{\alpha;2;n-1}^2$. Kita dapat memperoleh titik presentase T^2 dari titik presentase distribusi F melalui hubungan

$$T_{\alpha;p;n-1}^2 = \frac{p(n-1)}{n-p} F_{\alpha;p;n-p} \quad (2.3)$$

Biasanya perlu menaksir \bar{x} dan S dari analisa sampel pendahuluan berelemen n , yang diambil ketika proses dianggap terkendali. Misalkan tersedia m sampel semacam itu. *Mean* dan variansi sampel dihitung dari tiap sampel sebagai berikut:

$$\bar{x}_{jk} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_{ijk} \quad (2.4)$$

$$S_{jk}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})^2 \quad (2.5)$$

Dimana x_{jk} adalah Observasi ke- i pada karakteristik kualitas ke- j dalam sampel ke- k . Kovariansi antara karakteristik kualitas j dan karakteristik kualitas h dalam sampel ke- k adalah

$$S_{jhk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})(x_{ihk} - \bar{x}_{hk}) \quad (2.6)$$

Kemudian statistik \bar{x}_{jk} , S_{jk}^2 , dan S_{jhk} dirata-ratakan meliputi seluruh m sampel untuk memperoleh

$$\bar{\bar{x}}_j = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m \bar{x}_{ijk} \quad (2.7)$$

$$S_j^2 = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m S_{jk}^2 \quad (2.8)$$

$$S_{jh} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^m S_{jhk} \quad (2.9)$$

Dimana $[\bar{\bar{x}}_j]$ adalah elemen vektor $\bar{\bar{x}}_j$, dan matriks kovariansi $p \times p$. sehingga S berbentuk¹²

$$s = \begin{bmatrix} S_1^2 & S_{12} & S_{13} & \cdots & S_{1p} \\ & S_2^2 & S_{23} & \cdots & S_{2p} \\ & & \ddots & & \vdots \\ & & & & S_p^2 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

D. Software R

Analisis dibutuhkan untuk mengelolah data agar data yang ada bisa di pahami lebih baik lagi. Untuk dapat melakukan analisis pengolahan data, maka dibutuhkan perangkat lunak (*software*) yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menyelesaikan pengolahan data dengan baik, cepat dan akurat. Seringkali perangkat lunak yang berlisensi menjadi kendala dalam mengerjakan penelitian karena membutuhkan banyak biaya. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu dengan menggunakan *Open Source Software* (OSS). OSS digunakan di lingkungan perkantoran sehingga biaya menjadi lebih hemat dan mengurangi pembajakan. Penggunaan OSS masih memiliki kekurangan

¹²Didi Haryono dan Irwan. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Praktis)*, h. 177-182

sehingga terus-menerus dikembangkan seiring berjalannya waktu. Salah satu jenis OSS yaitu *software R*.

Software R biasanya digunakan untuk pengolahan data serta analisis statistic yang berbasis bahasa program yang menggunakan *graphic user interface* (GUI). *software R* dikembangkan oleh Robert Gentleman dan Ross Ihaka dari Departemen Statistik Universitas Auckland, New Zealand sejak tahun 1995. *software R* memiliki banyak fungsi yang biasanya disimpan dalam berbagai format dan uji statistik seperti manajemen data, penampilan data maupun pemodelan data dengan cepat. Selain itu, dapat digunakan untuk pengendalian kualitas statistic dengan menggunakan grafik yang dinamakan *control chart*.¹³

E. Tinjauan Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat PT. Makassar Tene

PT. Makassar Tene didirikan dengan akte notaris nomor 8 tanggal 7 Desember 2003 dan mempunyai izin dari SP BKPM No.02/73/1/PMDN/2004 tanggal 6 april 2004 yang bergerak dibidang usaha pemurnian gula. Perusahaan ini merupakan perusahaan modal dalam negeri (PMDN/PMDA) sejak tahun 2004. Saat ini perusahaan memiliki unit usaha pabrik gula rafinasi yang berlokasi di Jl.Ir.Sutami No. 38, Kawasan Industri Pergudangan Parangloe Indah, Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi selatan diatas tanah seluas 14 Ha.

¹³Yeli Sarvina, *Pemanfaatan Software Open Source "R" untuk Penelitian Agroklimat*, (Bogor: Vol 26, No 1, 2017), h. 24-25



Gambar 2.2: PT. Makassar Tene

PT. Makassar Tene didirikan pada tahun 2003 memiliki kapasitas terpasang 1500 ton per hari, mampu memproduksi sampai 1800 ton gula rafinasi per hari untuk memenuhi kebutuhan gula yang menyerap tenaga kerja \pm 530 orang.

Kegiatan utama PT. Makassar Tene adalah sebagai produsen gula rafinasi yang pertama berada di luar pulau Jawa dan merupakan pabrik gula rafinasi VII di Indonesia.

Gula rafinasi yang diproduksi dikemas dalam bentuk kemasan karung plastik kapasitas 50 kg, dengan merek dagang “bola manis” dipasarkan hanya untuk industri makanan dan minuman di seluruh wilayah Indonesia terdiri dari R1 dan GKP mengikuti persyaratan SNI.

F. Gula Rafinasi

Gula rafinasi merupakan gula yang diproduksi dari bahan baku *raw sugar* melalui proses rafinasi guna memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman serta kebutuhan di bidang farmasi. Peranan gula rafinasi bagi industri adalah sebagai salah satu bahan baku produksi. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi gula rafinasi yaitu *raw sugar*. *Raw sugar* yang digunakan PT. Makassar Tene diperoleh dari mengimpor dari Negara-negara

penghasil *raw sugar* seperti Thailand, Australia dan Afrika. Hal tersebut dilakukan karena *raw sugar* dalam negeri masih langka. Adapun bahan tambahan yang digunakan adalah bahan yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Bahan tambahan yang digunakan PT. Makassar Tene berupa susu kapur, karbondioksida, air, *filter aid*, *sodium acrylamide*, dan *alcohol*.

G. Proses Produksi Gula Rafinasi

1. *Raw Sugar Handling*

Raw sugar merupakan bahan baku pembuatan gula rafinasi. *Raw Sugar* disimpan di gudang bahan baku. Persiapan *raw sugar* dimulai dengan pemindahan *raw sugar* dari dalam gudang bahan baku ke dalam penampung yaitu *raw sugar bin* menggunakan *belt conveyer* dan *bucket elevator*.

Setelah itu dilakukan penimbangan untuk mengetahui berat bahan yang akan diproses, dan untuk menghindari kelebihan kapasitas mesin. *Raw sugar* yang telah ditimbang kemudian masuk ke dalam mingler untuk proses selanjutnya.

2. Afinasi

Afinasi merupakan proses penghilangan lapisan molasses yang melapisi kristal GKM (Gula Kristal Merah/*raw sugar*). Penurunan warna yang dicapai pada stasiun ini berkisar 30-50%. Secara garis besar proses afinasi yang dilakukan terbagi menjadi tiga tahapan utama, yaitu pembentukan afinasi magma, pemisahan lapisan tetes (molasses) dari kristal *raw sugar* dan peleburan *raw sugar*.

Pembentukan affinasi magma terjadi di dalam mingler yang berfungsi untuk menampung *raw sugar*. affinasi magma adalah campuran antara *raw sugar* dengan molasses. Mingler yang digunakan dilengkapi dengan pengaduk (agigator) horizontal berbentuk seperti *screw*. Pengadukan berfungsi untuk melunakkan lapisan tetes (molasses) yang menempel pada permukaan *raw sugar*.

Affinasi magma yang telah terbentuk kemudian disentrifugasi untuk dapat dipisahkan antara lapisan molasses dengan kristal gula. Pada mesin tersebut, pengisian magma ke dalam mesin berlangsung terus-menerus. Mesin tersebut juga dilengkapi dengan saringan dengan posisi yang miring, sehingga gaya sentrifugal yang bekerja pada dinding menyebabkan kristal terdorong dan tertinggal di saringan. Sedangkan, gaya tegak lurus pada saringan menyebabkan molasses terdorong keluar menembus saringan. Affinasi sugar merupakan hasil sentrifugasi kemudian masuk ke dalam melter. Proses peleburan *raw sugar* bertujuan mengubah bentuk *raw sugar* menjadi cairan. Peleburan terjadi di dalam alat yang disebut melter.

3. Karbonatasi

Proses karbonatasi adalah salah satu metode pemurnian yang dapat memisahkan kotoran berupa koloida yang terdapat pada leburan gula. Affinasi sugar dalam *reaction tank* dibantu oleh pengaduk (*agitator*) yang berputar selama proses berlangsung kemudian ditambahkan susu kapur. Penambahan kapur berfungsi menaikkan pH gula dari asam ke basa. CaO

atau kapur di dalam air membentuk kalsium hidroksida atau $\text{Ca}(\text{OH})_2$. Proses ini juga dapat menyerap atau menghilangkan warna.

Dengan pencampuran susu kapur dan gas karbondioksida yang ditambahkan pada *raw liquor* sehingga terbentuk gumpalan yang mengikat sebagian bukan gula. Hasil proses pencampuran antara *raw liquor* dan susu kapur dialirkan ke dalam carbonator.

Output yang dihasilkan dari proses pencampuran dalam *reaction tank* kemudian dipompa ke dalam carbonator I, II & III. Dalam carbonator I, II & III tersebut terjadi penambahan gas CO_2 . Penambahan CO_2 bertujuan untuk menurunkan pH, pH pada carbonator I dikondisikan pada kisaran 9-10, carbonator II dikondisikan pH berkisar 8-8,5. Kondisi akhir yang diharapkan adalah larutan pada pH 7-7,5. Larutan hasil proses karbonatasi disebut sebagai *carbonated liquor*. Suhu turut berperan penting dalam proses karbonatasi. Hal ini dikarenakan suhu dapat menyebabkan terbentuknya warna dan mempengaruhi proses filtrasi pada *carbonated liquor*. Semakin tinggi suhu maka penghilangan warna akan semakin rendah. Hal ini disebabkan karena selama penghilangan warna tersebut, terjadi pula pembentukan warna.

4. Filtrasi

Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran antara cairan dengan zat padat tidak terlarut melalui media penapis (*filter*) yang meloloskan cairan namun menahan zat padatnya pada permukaan penapis (*filter*). *Carbonated liquor* hasil proses karbonatasi kemudian difiltrasi agar dapat

dipisahkan antara *filtrate* dengan *filter cake*. Proses filtrasi yang dilakukan PT. Makassar Tene dibagi menjadi dua yaitu proses filtrasi I menggunakan filter press dan filtrasi II menggunakan candle filter. Proses penapisan *carbonated liquor* hasil proses karbonatasi menggunakan penapis bertekanan untuk menjernihkan sirup dari endapan atau partikel lainnya.

Proses filtrasi menjelaskan tahapan penyaringan liquor dari reaksi di karbonatasi (*calcium carbonate*) yang harus dipisahkan dari liquor, sehingga bisa menghasilkan liquor yang jernih. Alat yang digunakan yaitu *filter press* sebagai filtrasi tahapan pertama yang menghasilkan *filter liquor*, hasil penyaringan padat disebut *filter cake* (blotong) yang biasa disebut sebagai limbah akhir. Hasil liquor filtrasi masih disaring dengan *candle filter* (*cake filter* / filtrasi tahap ke 2) sebagai *liquor* yang keluar dari tahapan filtrasi tersebut menjadi *fine liquor* dimana sudah siap untuk diuapkan.

5. Kristalisasi & Sentrifugasi

Proses kristalisasi merupakan salah satu pekerjaan proses agar mendapatkan bahan murni yang berupa gula kristal yang berwarna putih, berbentuk padat, sehingga gula dapat terpisah dari larutan induknya dalam bentuk kristal. Sebagai hasil dari proses kristalisasi dihasilkan suatu magma yang terdiri dari atas larutan induk dan kristal gula.

Campuran dari larutan induk dan kristal tersebut biasanya disebut “masakan” dengan bahasa Prancis “*massecuite*” yang berarti massa, dan *cuite* berarti diproses atau dimasak. Proses kristalisasi terjadi di dalam suatu pan masak, yang proses kerjanya dilakukan pada suasana atau kondisi

vakum. Menurut de Man (1997), proses kristalisasi bertujuan untuk merubah molekul-molekul sukrosa dalam *fine liquor* menjadi kristal gula dengan kehilangan minimum dan proses sesingkat mungkin. Makin murni larutan gula makin mudah gula mengkristal.

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kristal sukrosa adalah kelewat jenuhan larutan, suhu, kecepatan nisbi kristal dan larutan, sifat permukaan kristal. Kristalisasi dilakukan di bejana vakum dengan volume 70 m³ dengan penguapan liquor pada suhu sekitar 70-80°C sampai mencapai supersaturasi tertentu. Pada kondisi tersebut dimasukkan bibit kristal secara hati-hati sehingga inti kristal akan tumbuh mencapai ukuran yang dikehendaki tanpa menumbuhkan kristal baru.

6. *Drying, Cooling dan Packing*

Pengeringan bertujuan untuk menurunkan kadar air yang tersisa pada gula sampai dengan kadar 0,05%. Setelah proses pengeringan, diperlukan pendinginan dikarenakan gula yang keluar suhunya masih relatif tinggi. Apabila langsung dikemas mengakibatkan gula menjadi rusak. Penurunan kadar air pada gula sampai dengan batas tertentu dapat berlangsung dengan baik jika pemanasan terjadi di setiap tempat dari bahan tersebut dan uap air yang diambil berasal dari semua permukaan bahan keluar.

Pengepakan dimulai dengan menurunkan gula produk dari tangki penampungan gula produk, masuk kedalam timbangan gula otomatis dengan berat gula 50 kg setiap kali penimbangan. Gula yang sudah

tertimbang dimasukkan kedalam karung plastik dengan menggunakan *conveyer*, karung yang telah berisi gula diturunkan dan dibawa ketimbangan pengontrol (*check scale*) untuk dikontrol beratnya.

7. Stasiun Penyimpanan Gula Produk

Setelah produk dikemas untuk selanjutnya produk disimpan dalam gudang penyimpanan. Dalam gudang penyimpanan ini ada beberapa parameter yang harus dikontrol yaitu suhu dan kelembapan. Suhu pada gudang penyimpanan yaitu 32°C dengan kelembapan 70. Penyimpanan tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan produk yang telah dikemas. Penyimpanan produk dilakukan dengan menyusunnya di atas pallet guna menghindari kontaminasi langsung dengan lantai, setiap pallet terdiri dari 4 jumbo bag.

H. Analisa Gula Rafinasi

Demi menjaga mutu produk, *Departement Quality Assurance & Control* (QAC) melakukan analisa gula produk. Gula produk yang dihasilkan ada 2 macam yaitu Gula Kristal Putih (GKP) dan Gula Kristal Rafinasi (GKR) yang terdiri dari R1 kasar dan R1 halus. Analisa yang dilakukan yaitu sebagai berikut

a. Analisa MA/CV

Analisa *Mean Apperture Grain Size* (MA) bertujuan untuk mengetahui rata-rata ukuran (size) dan *Coefficient Variance* (CV) bertujuan untuk mengetahui koefisien varians butiran gula. Besarnya gula serta keseragaman butiran gula merupakan tolak ukur dalam menentukan kualitas

produksi. Sampel gula dipisahkan dengan menggunakan ayakan (*sieve-set*) yang ukuran aperaturnya ditentukan dan beratnya sudah diketahui. Berat butiran gula yang tertahan mesin sieve ditimbang untuk perhitungan besar ukuran butiran koefisien varians (CV). Nilai MA dapat diukur dengan menggunakan persamaan:

$$MA = \frac{\sum \left(\left(\frac{p_1 + p_2}{2} \right) x \left(\frac{BS - BK}{\sum BS} \right) x 100 \right)}{100} \quad (2.11)$$

Atau

$$MA = \frac{\sum fxd}{100} \quad (2.12)$$

Sedangkan untuk mencari CV dengan menggunakan persamaan:

$$CV = \left(\sqrt{\frac{\sum \left(\left(\frac{MA - p_1 + p_2}{2} \right)^2 x \left(\frac{BPS - BPK}{\sum BS} \right) \right)}{100}} \right) \frac{1}{MA} x 100 \quad (2.13)$$

Atau

$$\text{Standar deviasi } (S^2) = \sqrt{\frac{\sum (f(Ma-d)^2)}{100}} \quad (2.14)$$

$$CV = \frac{S^2}{MA} x 100 \quad (2.15)$$

Keterangan :

p_1 : Pan 1

p_2 : Pan 2

BS : berat sampel

BK : Berat pan kosong

f : % sampel

d : faktor d

b. Analisa Warna (*Colour*)

Analisa warna bertujuan untuk mengetahui tingkat warna dari gula. Semakin kecil tingkat warna maka larutan akan semakin jernih, sebaliknya semakin besar tingkat warna maka larutan akan semakin kuning bahkan kecoklatan.

Untuk mengukur warna suatu sampel, maka sampel *raw sugar* terlebih dahulu di ukur brix dan absorbansi. Brix adalah jumlah padat semu yang larut (dalam gram) setiap 100 gram larutan dan diukur menggunakan refraktometer sedangkan absorbansi adalah suatu polarisasi cahaya yang terserap oleh bahan (komponen kimia) tertentu pada panjang gelombang 420 nm menggunakan spectrophometer sehingga akan menghasilkan warna tertentu terhadap bahan. Tingkat warna dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$colour = \frac{Absorban}{(brix \times 0.989) \times angka \ koreksi} \times 10^5 \quad (2.16)$$

c. Analisa Kadar Air (*moisture*)

Analisa *moisture* dilakukan untuk mengetahui kadar air yang terkandung dalam *raw sugar*. Kadar air sangat berpengaruh pada kualitas gula yang dihasilkan. Kadar air yang tinggi akan menyebabkan gula basah dan menggumpal sehingga kualitas gula yang dihasilkan tidak baik dan gula akan mudah terkontaminasi oleh mikroorganismenya. Sampel gula yang telah ditimbang akan diketahui beratnya lalu dikeringkan ke dalam oven pada suhu 105⁰C selama 3 jam. Besar kadar air dapat dihitung berdasarkan selisih

antara berat sebelum dan setelah pengeringan dengan menggunakan

Persamaan :

$$\%moisture = \frac{m_2 - m_3}{m_2 - m_1} \times 100\% \quad (2.17)$$

Keterangan :

- %moisture : % kadar air
- m_1 : berat petridish kosong
- m_2 : bobot cawan petridish+sampel sebelum pengeringan
- m_3 : bobot cawan petridish+sampel setelah pengeringan

d. Analisa Polarisasi

Analisa polarisasi bertujuan untuk mengetahui besar kandungan sukrosa yang terdapat dalam gula dengan pemutaran polarisasi sinar cahaya oleh larutan gula dimana besarnya sudut putar bidang polarisasi bergantung pada jenis dan konsentrasi gula. Besarnya polarisasi dinyatakan dalam $^{\circ}Z$ (derajat sukrosa internasional).

e. Analisa Kadar Abu (*Ash*)

Analisa kadar abu bertujuan untuk menentukan garam mineral yang terkandung dalam larutan *raw sugar*. Nilai dari konduktivitas abu dapat diperoleh dengan mengalikan faktor dengan pengukuran konduktivitas. Konstanta faktor di dapat dari relasi antara konduktivitas larutan pembanding dengan konsentrasi % zat terlarut pembanding. Kadar abu dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$\% ash = 6 \times 10^{-4} \times (C_2 - (0.35 \times C_1)) \quad (2.18)$$

Keterangan :

- C_1 : Konduktivitas aquades dalam $\mu\text{S}/\text{cm}$ pada 20°C
- C_2 : Konduktivitas sampel dalam $\mu\text{S}/\text{cm}$ pada 20°C

f. Analisa *Reducing Sugar*

Tujuan analisa ini yaitu untuk mengetahui kadar gula yang mengalami reduksi akibat proses pemanasan dan pengasaman yang berlebihan. RS dapat dihitung dengan menggunakan persamaan di bawah ini dan tabel koreksi dapat dilihat pada tabel 2.2 pada lampiran.

$$RS = \frac{\text{koreksi RS}}{50} \quad (2.19)$$

g. Analisa Sedimen

Analisa ini bertujuan untuk mengetahui besarnya ppm kadar endapan yang tidak terlarut dalam gula. Kadar sedimen dapat diukur dengan menggunakan persamaan :

$$\text{Kadar sedimen (ppm)} = \frac{A-B}{1000} \times 10^6 \quad (2.20)$$

Keterangan :

- A : berat petri dan membran filter setelah dipanaskan
- B : berat petri dan membran filter sebelum dipanaskan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian terapan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Makassar Tene pada Bulan Januari-Februari 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari PT. Makassar Tene. Data yang digunakan merupakan data kuantitatif yang bersumber dari laboratorium kimia PT. Makassar Tene.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang berupa karakteristik yang perlu diperjelas dan dibatasi definisinya agar sesuai dengan penelitian. Produk yang digunakan yaitu produk R1 Kasar, R1 Halus, dan Gula Kristal Putih (GKP).

1. *Mean Apperture Grain Size* (MA)


Analisa *Mean Apperture Grain Size* (MA) adalah rata-rata ukuran gula rafinasi yang dinyatakan dengan mm. Standar *Mean Apperture Grain Size* yang ditetapkan perusahaan untuk produk R1 Kasar yaitu 0.9-1.2 mm, produk R1 Halus yaitu 0.5-0.7 mm, dan produk GKP yaitu 1.2-1.4 mm.

2. Colour (Warna)

Colour (warna) adalah besaran tingkat warna gula rafinasi yang dinyatakan dengan IU (*International Unit*). Standar *colour* yang ditetapkan perusahaan untuk produk R1 Kasar yaitu dan R1 Halus yaitu <45 IU. Sedangkan produk GKP yaitu 81-110 IU.

E. Alur Penelitian

Ada beberapa langkah-langkah yang diambil sebagai alur dalam penelitian ini. Adapun *flowchart* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.



F. Prosedur Analisis

Pada tahap ini, dilakukan pengkajian data berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan pengendalian kualitas statistik khususnya yang berkaitan dengan peta kendali multivariat *T-Square* (T^2). Untuk proses pengendalian kualitas statistik dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

1. Langkah pertama yang dilakukan dalam proses pengendalian kualitas MA dan warna (*colour*) produk gula rafinasi adalah dengan memperoleh data MA dan warna produk gula rafinasi dari PT. Makassar Tene.
2. Menentukan rata-rata sampel data MA dan warna (*colour*) produk gula rafinasi.
3. Menganalisis rata-rata sampel dengan menggunakan peta kendali \bar{x} .
4. Menentukan variansi data MA dan warna (*colour*) produk gula rafinasi.
5. Menghitung nilai *T-square* (T^2).
6. Menentukan UCL dan LCL peta kendali.
7. Mengetahui proses pengendalian kualitas MA dan warna (*colour*) di PT. Makassar Tene berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan peta kendali *T-Square* (T^2).
8. Melakukan analisis kemampuan proses.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Makassar Tene tepatnya pada bagian laboratorium kimia. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada prosedur analisis yaitu sebagai berikut.

1. Memperoleh data *Mean Apperture Grain Size* dan warna (*colour*) produk gula rafinasi dari PT. Makassar Tene.

Data yang di ambil yaitu data *Mean Apperture Grain Size* (MA) dan warna (*colour*) produk R1 kasar, R1 halus dan Gula Kristal Putih (GKP) yang diproduksi di PT. Makassar Tene. Kedua karakteristik diamati selama 30 hari dengan 6 kali pengamatan/observasi yang dapat dilihat pada lampiran.

Hasil uji statistika deskriptif yaitu sebagai berikut

```
> summary(COLOUR_R1_KASAR)
      V1      V2      V3      V4
Min.   :33.64  Min.   :35.15  Min.   :35.61  Min.   :37.59
1st Qu.:38.87  1st Qu.:39.27  1st Qu.:38.69  1st Qu.:40.94
Median :40.59  Median :43.77  Median :40.59  Median :42.23
Mean   :40.56  Mean   :45.44  Mean   :41.69  Mean   :42.53
3rd Qu.:43.16  3rd Qu.:49.33  3rd Qu.:43.76  3rd Qu.:43.83
Max.   :44.89  Max.   :68.89  Max.   :51.90  Max.   :50.06
      V5      V6
Min.   :31.06  Min.   :30.99
1st Qu.:39.11  1st Qu.:37.37
Median :42.95  Median :40.45
M
3rd Qu.:44.37  3rd Qu.:42.35
Max.   :55.69  Max.   :44.95
```

Gambar 4.1 Deskripsi Data Colour R1 Kasar

```

> summary(MA_R1_KASAR)
      V1      V2      V3      V4
Min.   :1.030  Min.   :1.020  Min.   :1.030  Min.   :0.990
1st Qu.:1.090  1st Qu.:1.070  1st Qu.:1.090  1st Qu.:1.090
Median :1.135  Median :1.115  Median :1.145  Median :1.115
Mean   :1.127  Mean   :1.120  Mean   :1.152  Mean   :1.106
3rd Qu.:1.167  3rd Qu.:1.157  3rd Qu.:1.188  3rd Qu.:1.150
Max.   :1.220  Max.   :1.280  Max.   :1.400  Max.   :1.200

      V5      V6
Min.   :1.030  Min.   :1.030
1st Qu.:1.067  1st Qu.:1.080
Median :1.120  Median :1.125
Mean   :1.124  Mean   :1.129
3rd Qu.:1.167  3rd Qu.:1.160
Max.   :1.280  Max.   :1.270

```

Gambar 4.2 Deskripsi Data MA R1 Kasar

```

> summary(COLOUR_R1_HALUS)
      1      2      3      4
Min.   :31.28  Min.   :34.15  Min.   :29.04  Min.   :34.08
1st Qu.:37.92  1st Qu.:38.94  1st Qu.:37.20  1st Qu.:38.56
Median :40.27  Median :40.76  Median :40.34  Median :40.59
Mean   :40.06  Mean   :40.69  Mean   :39.72  Mean   :40.55
3rd Qu.:43.20  3rd Qu.:43.27  3rd Qu.:42.69  3rd Qu.:43.32
Max.   :44.91  Max.   :44.80  Max.   :44.91  Max.   :44.87

      5      6
Min.   :30.61  Min.   :32.28
1st Qu.:37.31  1st Qu.:38.77
Median :40.80  Median :40.30
Mean   :40.10  Mean   :40.27
3rd Qu.:42.49  3rd Qu.:41.85
Max.   :44.96  Max.   :46.14

```

Gambar 4.3 Deskripsi Data Colour R1 Halus

```

> summary(COLOUR_R1_HALUS)
      1      2      3      4
Min.   :31.28  Min.   :34.15  Min.   :29.04  Min.   :34.08
1st Qu.:37.92  1st Qu.:38.94  1st Qu.:37.20  1st Qu.:38.56
Median :40.27  Median :40.76  Median :40.34  Median :40.59
Mean   :40.06  Mean   :40.69  Mean   :39.72  Mean   :40.55
3rd Qu.:43.20  3rd Qu.:43.27  3rd Qu.:42.69  3rd Qu.:43.32
Max.   :44.91  Max.   :44.80  Max.   :44.91  Max.   :44.87

      5      6
Min.   :30.61  Min.   :32.28
1st Qu.:37.31  1st Qu.:38.77
Median :40.80  Median :40.30
Mean   :40.10  Mean   :40.27
3rd Qu.:42.49  3rd Qu.:41.85
Max.   :44.96  Max.   :46.14

```

Gambar 4.4 Deskripsi Data MA R1 Halus

```

> summary(COLOUR_GKP)
      1      2      3      4
Min.   : 80.16  Min.   : 83.31  Min.   : 81.12  Min.   : 84.33
1st Qu.: 94.89  1st Qu.: 93.39  1st Qu.: 98.10  1st Qu.: 98.61
Median :104.66  Median :101.35  Median :107.91  Median :104.81
Mean   :108.31  Mean   :106.03  Mean   :108.12  Mean   :106.26
3rd Qu.:118.70  3rd Qu.:116.20  3rd Qu.:119.39  3rd Qu.:115.96
Max.   :147.56  Max.   :152.29  Max.   :137.55  Max.   :134.41

      5      6
Min.   : 75.37  Min.   : 80.67
1st Qu.: 95.29  1st Qu.: 96.70
Median :101.51  Median :103.71
Mean   :105.14  Mean   :106.76
3rd Qu.:108.19  3rd Qu.:121.18
Max.   :162.13  Max.   :136.51

```

Gambar 4.5 Deskripsi Data Colour GKP

```

> summary(MA_GKP)
      1          2          3          4
Min.   :1.160  Min.   :1.170  Min.   :1.200  Min.   :1.160
1st Qu.:1.272  1st Qu.:1.252  1st Qu.:1.270  1st Qu.:1.282
Median :1.320  Median :1.300  Median :1.320  Median :1.315
Mean   :1.330  Mean   :1.299  Mean   :1.321  Mean   :1.328
3rd Qu.:1.387  3rd Qu.:1.337  3rd Qu.:1.370  3rd Qu.:1.377
Max.   :1.500  Max.   :1.380  Max.   :1.420  Max.   :1.580

      5          6
Min.   :1.180  Min.   :1.120
1st Qu.:1.295  1st Qu.:1.290
Median :1.335  Median :1.325
Mean   :1.333  Mean   :1.326
3rd Qu.:1.360  3rd Qu.:1.370
Max.   :1.460  Max.   :1.470

```

Gambar 4.6 Deskripsi Data MA GKP

2. Menentukan rata-rata sampel data *Mean Apperture Grain Size* dan warna (*colour*) produk gula rafinasi.

Rata-rata sampel untuk masing-masing karakteristik dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 2.4. Untuk nilai rata-rata sampel pertama pada *colour* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{43.5 + 42.72 + 33.64 + 34.18 + 43.31 + 41.78}{6} = 39.86 \text{ IU}$$

selanjutnya nilai rata-rata sampel kedua pada *colour* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{42.52 + 43.84 + 39.03 + 37.52 + 40.30 + 44.23}{6} = 41.24 \text{ IU}$$

dan seterusnya dihitung rata-rata hingga sampel ke tiga puluh pada *colour* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\bar{x}_{30} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{38.43 + 35.79 + 44.73 + 44.95 + 41.59 + 40.60}{6} = 41.02 \text{ IU.}$$

Setelah itu, dilanjutkan dengan mencari rata-rata sampel pertama pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1.22 + 1.19 + 1.05 + 1.09 + 1.15 + 1.16}{6} = 1.14 \text{ mm}$$

selanjutnya nilai rata-rata sampel kedua pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\bar{x}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1.11 + 1.14 + 1.12 + 1.17 + 1.06 + 1.05}{6} = 1.11 \text{ mm}$$

dan seterusnya dihitung rata-rata hingga sampel ke tiga puluh pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:


$$\bar{x}_{30} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1.14 + 1.05 + 1.20 + 1.08 + 1.20 + 1.05}{6} = 1.12 \text{ mm.}$$

Jika rata-rata sampel masing-masing karakteristik produk R1 Kasar telah didapatkan, selanjutnya mencari rata-rata sampel masing-masing karakteristik pada produk R1 halus dan GKP dengan cara yang sama sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1 Rata-Rata Sampel Produk R1 Kasar


Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)
1	39.86	1.14	11	40.97	1.13	21	43.93	1.06
2	41.24	1.11	12	39.96	1.14	22	41.15	1.14
3	43.11	1.12	13	40.08	1.17	23	46.49	1.10
4	39.14	1.15	14	48.00	1.22	24	38.06	1.20
5	39.47	1.12	15	39.42	1.10	25	39.34	1.13
6	37.94	1.17	16	41.99	1.09	26	41.48	1.15
7	41.53	1.13	17	42.72	1.06	27	39.13	1.09
8	53.39	1.12	18	43.19	1.13	28	40.45	1.17
9	50.41	1.10	19	41.67	1.15	29	36.50	1.12
10	43.92	1.09	20	43.10	1.11	30	41.02	1.12
\bar{x}							41.95	1.13

Pengontrolan data secara individual pada *colour* produk R1 Kasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.7 Peta Kendali *Colour* R1 Kasar


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ada 4 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas 46. 23805 dan 1 sampel yang melewati batas kendali bawah dengan batas 37.67128 yaitu pada sampel ke-8, 9, 14, 23, dan sampel ke-29. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.8 Peta Kendali *Colour* R1 Kasar Revisi


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik.

Pengontrolan data secara individual pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.9 Peta Kendali *Mean Apperture Grain Size* R1 Kasar

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ada 1 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas 1.195832 dan 1 sampel yang melewati batas kendali bawah dengan batas 1.057279 yaitu pada sampel ke-14 dan sampel ke-21. Karena peta kendali di atas masih belum terkendali secara statistik, maka dilakukan revisi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.10 Peta kendali *Mean Apperture Grain Size* R1 Kasar Revisi 1

Setelah dilakukan revisi, peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata masih ada 1 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas 1.194302 yaitu pada sampel ke-22. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.11 Peta Kendali *Mean Aperture Grain Size* R1 Kasar Revisi 2


Setelah melakukan revisi sebanyak 2 kali, peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik.

Tabel 4.2 Rata-Rata Sampel Produk R1 Halus

Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)
1	42.23	0.65	11	42.45	0.64	21	37.02	0.67
2	42.49	0.64	12	37.92	0.68	22	41.52	0.68
3	41.41	0.64	13	39.99	0.63	23	41.80	0.67
4	38.93	0.67	14	40.53	0.64	24	39.73	0.67
5	39.67	0.66	15	38.53	0.69	25	38.98	0.68
6	37.09	0.67	16	42.62	0.65	26	41.45	0.69
7	40.37	0.67	17	40.63	0.66	27	42.28	0.65


8	39.43	0.66	18	43.18	0.67	28	39.21	0.66
9	40.94	0.65	19	41.34	0.68	29	37.27	0.71
10	42.52	0.64	20	36.36	0.68	30	39.16	0.65
$\bar{\bar{x}}$							40.23	0.66

Pengontrolan data secara individual pada *colour* produk R1 Halus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.12 Peta Kendali *colour* R1 Halus


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ada 1 sampel yang melewati batas kendali bawah dengan batas 36.70613 yaitu pada sampel ke-20. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.13 Peta Kendali *colour* R1 Halus Revisi


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik.

Untuk pengontrolan data secara individual pada *Mean Aperture Grain Size* produk R1 halus dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.14 Peta Kendali *Mean Aperture Grain Size* R1 halus

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ada 1 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas 0.7022215 yaitu pada sampel ke-29. Karena peta kendali di atas masih belum terkendali secara statistik, maka dilakukan revisi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.15 Peta Kendali *Mean Aperture Grain Size* R1 Halus Revisi

Setelah dilakukan revisi, peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik.

Tabel 4.3 Rata-rata sampel produk GKP

Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)
1	100.45	1.30	11	109.19	1.28	21	118.27	1.36
2	94.11	1.32	12	104.76	1.32	22	104.32	1.38
3	97.19	1.36	13	99.19	1.35	23	123.92	1.35
4	101.64	1.37	14	125.95	1.29	24	97.24	1.30
5	93.71	1.28	15	115.78	1.35	25	92.24	1.28
6	108.10	1.25	16	117.38	1.30	26	92.25	1.36
7	114.51	1.31	17	128.50	1.38	27	88.25	1.30
8	100.27	1.34	18	123.53	1.32	28	97.01	1.30
9	115.31	1.32	19	106.92	1.32	29	91.91	1.37
10	127.46	1.28	20	119.22	1.36	30	94.64	1.29
$\bar{\bar{x}}$							106.77	1.32


Pengontrolan data secara individual pada *colour* produk GKP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.16 Peta Kendali *Colour* GKP


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ada 5 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas 120.5338 dan 4 sampel yang melewati batas kendali bawah dengan batas yaitu 93.01101 pada sampel ke-10, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 27 dan sampel ke-29. Karena peta kendali di

atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.17 Peta Kendali *Colour* GKP Revisi 1


Setelah dilakukan revisi, peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata masih ada 2 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas 118.2232 yaitu pada sampel ke-16 dan 17. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.18 Peta Kendali *Colour* GKP Revisi 2

Setelah dilakukan revisi, peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata masih ada 1 sampel yang melewati batas kendali atas dengan batas


116.6002 yaitu pada sampel ke-14. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.19 Peta Kendali *Colour* GKP Revisi 3

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkontrol secara statistik.

Untuk pengontrolan data secara individual pada *Mean Apperture Grain Size* produk GKP dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.20 Peta kendali *Mean Apperture Grain Size* GKP

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses produksi tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik.

3. Menentukan variansi data *Mean Apperture Grain Size* dan warna (*colour*) produk gula rafinasi.

Variansi sampel untuk masing-masing karakteristik dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 2.5. Untuk nilai variansi sampel pertama pada *colour* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned} s_1^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(43.5 - 39.86)^2 + (42.72 - 39.86)^2 + \dots + (41.78 - 39.86)^2}{6-1} \\ &= 21.59 IU \end{aligned}$$

selanjutnya nilai variansi sampel kedua pada *colour* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned} s_2^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(42.52 - 41.24)^2 + (43.84 - 41.24)^2 + \dots + (44.23 - 41.24)^2}{6-1} \\ &= 7.39 IU \end{aligned}$$

dan seterusnya dihitung variansi hingga sampel ke tiga puluh pada warna produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned} s_{30}^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(38.43 - 41.02)^2 + (35.79 - 41.02)^2 + \dots + (40.60 - 41.02)^2}{6-1} \end{aligned}$$

$$= 12.75 IU.$$

Setelah itu, dilanjutkan dengan mencari variansi sampel pertama pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned} s_1^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(1.22 - 1.14)^2 + (1.19 - 1.14)^2 + \dots + (1.15 - 1.14)^2}{6-1} \\ &= 0.0040 \text{ mm} \end{aligned}$$

selanjutnya nilai variansi sampel kedua pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned} s_2^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(1.11 - 1.11)^2 + (1.14 - 1.11)^2 + \dots + (1.05 - 1.11)^2}{6-1} \\ &= 0.0021 \text{ mm} \end{aligned}$$

dan seterusnya dihitung variansi hingga sampel ke tiga puluh pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned} s_{30}^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{(1.14 - 1.12)^2 + (1.05 - 1.12)^2 + \dots + (1.05 - 1.12)^2}{6-1} \\ &= 0.0049 \text{ mm}. \end{aligned}$$

Jika variansi sampel masing-masing karakteristik produk R1 Kasar telah didapatkan, selanjutnya mencari variansi sampel masing-masing karakteristik pada produk R1 halus dan GKP dengan cara yang sama sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4 Variansi Sampel Produk R1 Kasar

Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)
1	21.59	0.0040	11	9.63	0.0017	21	0.41	0.0006
2	7.39	0.0021	12	4.00	0.0063	22	17.98	0.0006
3	4.26	0.0036	13	8.40	0.0026	23	24.83	0.0036
4	8.86	0.0026	14	10.89	0.0094	24	17.32	0.0038
5	2.86	0.0031	15	9.47	0.0036	25	12.02	0.0029
6	9.16	0.0038	16	5.79	0.0019	26	6.85	0.0025
7	9.38	0.0031	17	2.27	0.0042	27	8.10	0.0039
8	104.43	0.0014	18	13.21	0.0033	28	6.87	0.0042
9	36.92	0.0057	19	5.51	0.0002	29	14.72	0.0035
10	26.99	0.0041	20	10.23	0.0030	30	12.75	0.0049

Tabel 4.5 Variansi Sampel Produk R1 Halus

Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)
1	5.36	0.0002	11	1.24	0.0042	21	9.63	0.0011
2	7.82	0.0005	12	2.26	0.0016	22	2.34	0.0010
3	10.61	0.0010	13	1.29	0.0031	23	3.49	0.0011
4	32.76	0.0014	14	4.49	0.0002	24	9.97	0.0014
5	11.79	0.0005	15	9.84	0.0004	25	5.19	0.0021
6	13.09	0.0004	16	10.71	0.0004	26	7.21	0.0001
7	8.06	0.0002	17	8.77	0.0004	27	7.89	0.0009
8	11.02	0.0003	18	1.53	0.0002	28	3.76	0.0029
9	25.26	0.0008	19	9.56	0.0005	29	17.68	0.0010
10	3.68	0.0035	20	22.17	0.0057	30	1.65	0.0007

Tabel 4.6 Variansi Sampel Produk GKP

Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)	Sampel	Colour (IU)	MA (mm)
1	32.89	0.0015	11	30.86	0.0012	21	378.42	0.0051
2	115.36	0.0085	12	57.14	0.0031	22	134.60	0.0022
3	46.31	0.0135	13	144.39	0.0050	23	114.96	0.0022
4	24.70	0.0073	14	67.18	0.0021	24	42.07	0.0018
5	108.02	0.0077	15	560.91	0.0013	25	266.52	0.0097
6	99.26	0.0031	16	109.36	0.0096	26	23.71	0.0039
7	124.89	0.0056	17	320.36	0.0050	27	66.94	0.0015
8	141.18	0.0031	18	126.13	0.0031	28	34.46	0.0137
9	294.47	0.0010	19	135.48	0.0050	29	132.79	0.0035
10	514.10	0.0021	20	30.86	0.0057	30	21.25	0.0038

4. Menentukan kovariansi data *Mean Apperture Grain Size* dan warna (*colour*) produk gula rafinasi.

Kovariansi sampel dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 2.6. Untuk nilai kovariansi sampel pertama pada produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$S_{jhk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})(x_{ihk} - \bar{x}_{hk})$$

$$S_{12.1} = \frac{(43.5 - 39.86)(1.22 - 1.14) + \dots + (41.78 - 39.86)(1.15 - 1.14)}{6-1}$$

$$= 0.270$$

selanjutnya nilai kovariansi sampel kedua pada produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$S_{jhk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})(x_{ihk} - \bar{x}_{hk})$$

$$S_{12.2} = \frac{(42.52 - 41.24)(1.11 - 1.11) + \dots + (44.23 - 41.24)(1.05 - 1.11)}{6-1}$$

$$= -0.060$$

dan seterusnya dihitung kovariansi hingga sampel ke tiga puluh pada produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$S_{jhk} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{jk})(x_{ihk} - \bar{x}_{hk})$$

$$S_{12.30} = \frac{(38.43 - 41.02)(1.14 - 1.12) + \dots + (40.60 - 41.02)(1.05 - 1.12)}{6-1}$$

$$= 0.106.$$

Jika kovariansi sampel produk R1 Kasar telah didapatkan, selanjutnya mencari kovariansi sampel masing-masing karakteristik pada produk R1 halus dan GKP dengan cara yang sama sehingga hasilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Kovariansi Sampel Produk R1 Kasar

Sampel	Kovariansi	Sampel	Kovariansi	Sampel	Kovariansi
1	0.270	11	-0.043	21	-0.004
2	-0.060	12	-0.129	22	0.060
3	-0.001	13	0.122	23	0.008
4	-0.014	14	0.017	24	-0.092
5	-0.026	15	0.000	25	-0.086
6	0.000	16	-0.069	26	-0.068
7	-0.069	17	-0.006	27	-0.074
8	-0.006	18	-0.117	28	-0.015
9	0.148	19	-0.011	29	0.153
10	0.295	20	-0.022	30	0.106

Tabel 4.8 Kovariansi Sampel Produk R1 Halus

Sampel	Kovariansi	Sampel	Kovariansi	Sampel	Kovariansi
1	0.013	11	-0.038	21	0.040
2	-0.041	12	-0.048	22	0.020
3	-0.001	13	0.052	23	0.017
4	-0.084	14	0.001	24	0.080
5	-0.066	15	0.005	25	0.008
6	-0.026	16	-0.053	26	0.006
7	0.001	17	-0.028	27	-0.003
8	-0.043	18	-0.004	28	-0.066
9	0.028	19	-0.047	29	0.038
10	0.031	20	-0.107	30	-0.009

Tabel 4.9 Kovariansi Sampel Produk GKP

Sampel	Kovariansi	Sampel	Kovariansi	Sampel	Kovariansi
1	0.074	11	0.109	21	0.476
2	-0.237	12	0.049	22	0.221
3	-0.055	13	0.358	23	0.126
4	-0.042	14	0.194	24	-0.004
5	-0.215	15	0.279	25	0.266

6	-0.111	16	0.037	26	0.151
7	-0.251	17	0.489	27	0.073
8	-0.121	18	-0.356	28	-0.309
9	-0.338	19	-0.103	29	-0.635
10	-0.280	20	0.037	30	-0.106

5. Menghitung nilai *T-square* (T^2).

Nilai *T-Square* dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 2.2. Untuk nilai variansi sampel pertama pada produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned}
 T_1^2 &= \frac{n}{S_1^2 S_2^2 - S_{12}^2} S_2^2 [(\bar{x}_1 - \bar{\bar{x}}_1)^2 + S_1^2 (\bar{x}_2 - \bar{\bar{x}}_2)^2 - 2S_{12} \cdot \\
 &\quad (\bar{x}_1 - \bar{\bar{x}}_1)(\bar{x}_2 - \bar{\bar{x}}_2)] \\
 &= \frac{6}{(14.44)(0.003) - 0.009^2} [0.003(39.86 - 41.95)^2 + 14.44 \\
 &\quad (1.14 - 1.13)^2 - 2 \times 0.009(39.86 - 41.95)(1.14 - 1.13)] \\
 &= 2.42
 \end{aligned}$$

dan seterusnya dihitung nilai *T-Square* hingga sampel ke tiga puluh pada produk R1 Kasar gula rafinasi yaitu:

$$\begin{aligned}
 T_{30}^2 &= \frac{n}{S_1^2 S_2^2 - S_{12}^2} [S_1^2 (\bar{x}_{301} - \bar{\bar{x}}_{301})^2 + S_2^2 (\bar{x}_{302} - \bar{\bar{x}}_{302})^2 - \\
 &\quad 2S_{12} (\bar{x}_{301} - \bar{\bar{x}}_{301})(\bar{x}_{302} - \bar{\bar{x}}_{302})] \\
 &= \frac{6}{(14.44)(0.003) - 0.009^2} [0.003(41.02 - 41.59)^2 + 14.44 \\
 &\quad (1.12 - 1.13)^2 - 2 \times 0.009(41.02 - 41.59)(1.12 - 1.13)] \\
 &= 0.43.
 \end{aligned}$$

Jika nilai *T-Square* produk R1 Kasar telah didapatkan, selanjutnya mencari *T-Square* sampel masing-masing karakteristik pada produk R1 halus dan GKP dengan cara yang sama. Hasilnya yaitu sebagai berikut.

Tabel 4.10 Nilai *T-Square*

Sampel	R1 Kasar	R1 Halus	GKP
1	2.42	3.44	2.34
2	0.78	6.22	6.72
3	0.70	2.34	5.73
4	4.60	1.60	4.12
5	2.74	0.49	9.53
6	10.50	6.62	7.38
7	0.08	0.34	2.60
8	54.63	0.53	2.14
9	32.16	0.76	3.06
10	4.63	4.68	19.77
11	0.42	6.09	3.11
12	2.03	4.70	0.19
13	4.76	4.05	3.33
14	29.64	1.96	16.53
15	3.51	5.18	4.06
16	1.98	4.17	5.33
17	8.30	0.31	24.10
18	0.64	6.43	11.75
19	0.90	1.81	0.07
20	1.43	10.50	8.32
21	11.12	6.92	7.52
22	0.62	2.94	4.41
23	9.94	2.11	13.00
24	15.32	0.44	4.69
25	2.89	1.69	11.42
26	1.10	4.72	10.86
27	6.16	3.38	14.89
28	3.96	1.01	4.77
29	12.37	13.34	11.62
30	0.43	2.09	7.56
\bar{x}	7.69	3.69	7.70

6. Menentukan UCL dan LCL peta kendali.

Nilai UCL dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan :


$$UCL = \frac{p(m+1)(n+1)}{mn-m-p+1} F_{\alpha,p,mn-m-p+1}$$

$$= 10.529.$$

Sedangkan untuk LCL bernilai 0 (nol) karena fungsi batas kendali bawah merupakan fungsi kuadrat, dimana tidak ada kemungkinan nilai bernilai di bawah nol atau bernilai negatif. Selanjutnya dengan cara yang sama dilakukan untuk mencari UCL dan LCL produk R1 halus dan GKP.


7. Mengetahui proses pengendalian kualitas *Mean Aperture Grain Size* dan warna (*colour*) di PT. Makassar Tene berada dalam situasi terkontrol atau tidak dengan menggunakan peta kendali Multivariat *T-Square* (T^2).

Langkah terakhir yang dilakukan yaitu melihat grafik kendali multivariat *T-Square* pada produk R1 Kasar seperti di bawah ini.




Gambar 4.21 Peta Kendali Multivariat *T-Square* Produk R1 Kasar

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata ada 6 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-8, 9, 14,, 21 24 dan 29. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.22 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk R1 Kasar Revisi 1

Setelah dilakukan revisi, peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata masih ada 1 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-19. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.23 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk R1 Kasar Revisi 2

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik. Adapun nilai T-Squarenya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.11 Nilai T-Square R1 Kasar Setelah Revisi

Sampel	T-Square	Sampel	T-Square	Sampel	T-Square
1	1.37	9	0.02	17	3.68
2	0.61	10	1.02	18	0.43
3	3.00	11	4.00	19	1.65
4	3.38	12	2.35	20	1.32
5	1.54	13	2.65	21	5.11
6	9.50	14	10.18	22	3.41
7	0.22	15	3.09	23	0.06
8	8.38	16	1.31		

Peta kendali produk R1 Halus dapat di lihat seperti pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.24 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk R1 Halus

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata ada 1 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-29. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi


agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis.

Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.25 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk R1 Halus Revisi 1

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata ada 1 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-20. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.26 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk R1 Halus Revisi 2


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses tersebut dinyatakan dalam keadaan

terkendali secara statistik. Adapun nilai T-Squarenya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.12 Nilai T-Square R1 Halus Setelah Revisi

Sampel	T-Square	Sampel	T-Square	Sampel	T-Square
1	2.92	11	5.63	20	8.85
2	5.75	12	6.41	21	3.25
3	1.95	13	4.17	22	2.00
4	2.50	14	1.80	23	0.88
5	0.66	15	7.02	24	2.62
6	8.49	16	3.64	25	5.45
7	0.55	17	0.14	26	2.86
8	0.84	18	6.26	27	1.38
9	0.48	19	1.95	28	2.45
10	4.14				


Peta kendali produk Gula Kristal Putih (GKP) dapat di lihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.27 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk GKP


Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata ada 9 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-10, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 27 dan 29. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat

menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.28 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk GKP Revisi 1

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata ada 1 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-16. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis. Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 4.29 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk GKP Revisi 2

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa ternyata ada 1 sampel yang melewati batas kendali yaitu pada sampel ke-16. Karena peta kendali di atas masih belum terkontrol secara statistik, maka dilakukan revisi lagi

agar hasil yang diperoleh dapat menjadi acuan dalam peta kendali analisis.

Hasil revisi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.30 Peta Kendali Multivariat T-Square Produk GKP Revisi 3

Peta kendali di atas menunjukkan bahwa tidak ada titik yang berada di luar batas pengendali, maka proses tersebut dinyatakan dalam keadaan terkendali secara statistik. Adapun nilai T-Squarenya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 4.13 Nilai T-Square GKP Setelah Revisi

Sampel	T-Square	Sampel	T-Square	Sampel	T-Square
1	0.94	8	1.18	14	9.53
2	4.71	9	6.78	15	0.50
3	4.30	10	3.36	16	4.68
4	3.63	11	0.05	17	2.74
5	7.02	12	2.22	18	2.82
6	6.47	13	8.48	19	5.26
7	5.82				

8. Analisis Kemampuan Proses

Analisis kemampuan proses pada produk R1 Kasar, R1 Halus dan Gula Kristal Putih (GKP) yaitu sebagai berikut.

a. Produk R1 Kasar

Adapun hasil identifikasi kemampuan proses yang didapatkan dari *colour* produk R1 Kasar yaitu sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \bar{\bar{x}} = 40.95$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{7.75}{2.534} = 3.06$$

Jika $\pm 3\sigma = 3(3.06) = 9.17$, atau jika $\pm 6\sigma = 18.35$. Jika spesifikasi $USL = 44.70$ dan $LSL = 37.21$, maka nilai rasio kemampuan proses atau *Capability Process* (C_p) yaitu:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{44.70 - 37.21}{18.35} = 0.41.$$

Perbandingan kemampuan proses atas (C_{PU}) dan kemampuan proses bawah (C_{PL}) dan nilai indeks kemampuan proses (C_{pk}) yaitu :

$$C_{PU} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} = \frac{44.70 - 40.95}{9.17} = 0.41$$

$$C_{PL} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} = \frac{40.95 - 37.21}{9.17} = 0.41$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right] = \min(0.41, 0.41) = 0.41.$$

Adapun untuk indeks kemampuan proses yaitu:

$$C_{pm} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}}$$

$$= 0.38$$

Sedangkan identifikasi kemampuan proses yang didapatkan dari *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar yaitu sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \bar{\bar{x}} = 1.12$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.14}{2.534} = 0.06.$$

Jika $\pm 3\sigma = 3(0.05) = 0.17$, atau jika $\pm 6\sigma = 0.33$. Jika spesifikasi $USL = 1.19$ dan $LSL = 1.06$, maka nilai rasio kemampuan proses atau *Capability Process* (C_p) yaitu:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{1.19 - 1.06}{0.33} = 0.41.$$

Perbandingan kemampuan proses atas (C_{PU}) dan kemampuan proses bawah (C_{PL}) dan nilai indeks kemampuan proses (C_{pk}) yaitu :

$$C_{PU} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} = \frac{1.19 - 1.12}{0.17} = 0.41$$

$$C_{PL} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} = \frac{1.12 - 1.06}{0.17} = 0.41$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right] = \min(0.401, 0.41) = 0.41.$$

Adapun untuk indeks kemampuan proses yaitu:

$$C_{pm} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}}$$

$$= 0.39$$

b. Produk R1 Halus

Adapun hasil identifikasi kemampuan proses yang didapatkan dari *colour* produk R1 Halus yaitu sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 40.37$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{7.12}{2.534} = 2.81.$$

Jika $\pm 3\sigma = 3(2.81) = 8.43$, atau jika $\pm 6\sigma = 16.85$. Jika spesifikasi $USL=43.81$ dan $LSL=36.93$, maka nilai rasio kemampuan proses atau *Capability Process* (C_p) yaitu:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{43.81 - 36.93}{16.85} = 0.41.$$

Perbandingan kemampuan proses atas (C_{PU}) dan kemampuan proses bawah (C_{PL}) dan nilai indeks kemampuan proses (C_{pk}) yaitu :

$$C_{PU} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} = \frac{43.81 - 40.37}{8.43} = 0.41$$

$$C_{PL} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} = \frac{40.37 - 36.93}{8.43} = 0.41$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right] = \min(0.41, 0.41) = 0.41.$$

Adapun untuk indeks kemampuan proses yaitu:

$$C_{pm} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}}$$

$$= 0.36$$

Sedangkan identifikasi kemampuan proses yang didapatkan dari *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Halus yaitu sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \bar{x} = 0.66$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.008}{2.534} = 0.003.$$

Jika $\pm 3\sigma = 3(0.003) = 0.01$, atau jika $\pm 6\sigma = 0.02$. Jika spesifikasi USL=0.70 dan LSL=0.62, maka nilai rasio kemampuan proses atau *Capability Process* (C_p) yaitu:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{0.70 - 0.62}{0.02} = 4.08.$$

Perbandingan kemampuan proses atas (CPU) dan kemampuan proses bawah (CPL) dan nilai indeks kemampuan proses (C_{pk}) yaitu :

$$CPU = \frac{USL - \mu}{3\sigma} = \frac{0.70 - 0.66}{0.01} = 4.08$$

$$CPL = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} = \frac{0.66 - 0.62}{0.01} = 4.08$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right] = \min(4.08, 4.08) = 4.08.$$

Adapun untuk indeks kemampuan proses yaitu:

$$C_{pm} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}}$$

$$= 0.37$$

c. Produk Gula Kristal Halus (GKP)

Adapun hasil identifikasi kemampuan proses yang didapatkan dari *colour* produk GKP yaitu sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \bar{\bar{x}} = 103.02$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{26.55}{2.534} = 10.48.$$

Jika $\pm 3\sigma = 3(10.48) = 31.44$, atau jika $\pm 6\sigma = 62.88$. Jika spesifikasi $USL = 115.85$ dan $LSL = 90.18$, maka nilai rasio kemampuan proses atau *Capability Process* (C_p) yaitu:

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{115.85 - 90.18}{62.88} = 0.41.$$

Perbandingan kemampuan proses atas (C_{PU}) dan kemampuan proses bawah (C_{PL}) dan nilai indeks kemampuan proses (C_{pk}) yaitu :

$$C_{PU} = \frac{USL - \mu}{3\sigma} = \frac{115.85 - 103.02}{31.44} = 0.41$$

$$C_{PL} = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} = \frac{103.02 - 90.18}{31.44} = 0.41$$

$$C_{pk} = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right] = \min(0.41, 0.41) = 0.41.$$

Adapun untuk indeks kemampuan proses yaitu:

$$C_{pm} = \frac{C_p}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}} = 0.35$$

Sedangkan identifikasi kemampuan proses yang didapatkan dari *Mean Aperture Grain Size* produk GKP yaitu sebagai berikut.

$$\hat{\mu} = \bar{\bar{x}} = 1.32$$

$$\hat{\sigma} = \frac{\bar{R}}{d_2} = \frac{0.17}{2.534} = 0.07$$

Jika $\pm 3\sigma = 3(0.07) = 0.20$, atau jika $\pm 6\sigma = 0.40$. Jika spesifikasi $USL = 1.41$ dan $LSL = 1.24$, maka nilai rasio kemampuan proses atau *Capability Process* (C_p) yaitu:

$$Cp = \frac{USL - LSL}{6\sigma} = \frac{1.41 - 1.24}{0.40} = 0.41$$

Perbandingan kemampuan proses atas (CPU) dan kemampuan proses bawah (CPL) dan nilai indeks kemampuan proses (Cpk) yaitu :

$$CPU = \frac{USL - \mu}{3\sigma} = \frac{1.41 - 1.32}{0.20} = 0.41$$

$$CPL = \frac{\mu - LSL}{3\sigma} = \frac{1.32 - 1.24}{0.20} = 0.41$$

$$Cpk = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right] = \min(0.41, 0.41) = 0.41.$$

Adapun untuk indeks kemampuan proses yaitu:

$$Cpm = \frac{Cp}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu - T}{\sigma}\right)^2}}$$

$$= 0.38$$

B. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan selama ini di PT. Makassar tene hanya menguji secara kimia, fisika dan biologis baik itu bahan baku sampai kepada pengujian produk. Adapun data pengujian yang telah dilakukan per hari dan belum dikelola dengan menggunakan teknik statistik dan sebagainya sehingga penulis tertarik untuk meneliti secara statistik pada data-data yang ada di perusahaan PT. Makassar Tene agar perusahaan dapat melihat data-data yang telah mereka teliti dengan mudah dengan melihat peta kendali multivariat T-

square dan dapat menyimpulkan hasil yang diteliti dengan baik dan dapat digunakan sebagai acuan.

Ada 3 produk yang dihasilkan di PT Makassar Tene yaitu gula R1 Kasar, R1 Halus dan GKP. Produk ini di produksi sesuai kebutuhan konsumen, jadi tidak setiap hari produk R1 Kasar di produksi. Begitupun untuk produk yang lainnya. Sehingga penulis mengumpulkan data selama 30 hari dengan melakukan 6 kali observasi untuk 1 produk di PT Makassar Tene. Data ini dikumpulkan mulai dari bulan September 2018 - Januari 2019. Selain peta kendali *T-Square*, penelitian tentang gula rafinasi juga dilakukan pengujian rata-rata pada masing-masing karakteristik.

1. Produk Gula R1 Kasar

Hasil penelitian dilakukan dengan melihat rata-rata produk untuk menguji masing-masing karakteristik pada produk R1 Kasar. Pengujian rata-rata sampel dapat dilihat pada Gambar 4.7 untuk *color* produk R1 Kasar. Gambar tersebut menunjukkan adanya *special cause* berupa *outlier*. Peta kendali tersebut terdapat 5 titik sampel yang melewati batas. Sampel ke-8, 9, 14 dan 23 mengalami *outlier* karena variansi yang besar serta rata-rata sampel pada hari itu mengalami kenaikan dan sampel *colour* melewati batas yang telah ditentukan dari perusahaan dengan batas >45 IU. Sampel ke-29 juga memiliki variansi data yang besar sehingga mengalami *outlier*.

Dalam hal ini, penyimpangan tersebut termasuk kasus khusus sehingga dilakukan tindakan perbaikan untuk menentukan akar penyebab permasalahan. Penanganan yang dilakukan secara statistik dengan

melakukan penghilangan sampel yang *outlier*. Setelah di revisi peta kendali sudah terkontrol tetapi terdapat kasus khusus berupa *shift* karena terdapat 7 sampel berturut-turut berada di atas rata-rata sehingga di dapatkan peta kendali yang terkontrol secara statistik seperti pada Gambar 4.8.

Pengujian rata-rata sampel dapat dilihat pada Gambar 4.9 untuk *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Kasar. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada 2 titik sampel yang melewati batas. Sampel ke-14 mengalami *outlier* karena variansi yang paling besar serta rata-rata sampel pada hari itu mengalami kenaikan dan sampel melewati batas yang telah ditentukan dari perusahaan dengan batas >45 IU. Sampel ke-21 juga memiliki variansi data yang kecil dan rata-rata sampel yang paling kecil sehingga mengalami *outlier*. Setelah dilakukan revisi, ternyata sampel ke-22 mengalami *outlier* karena rata-rata sampel paling besar sehingga melewati batas kendali atas. Maka dari itu, dilakukan revisi lagi sehingga di dapatkan peta kendali yang terkontrol secara statistik seperti pada Gambar 4.11.

Hasil penelitian dengan menggunakan peta kendali multivariat T-*square* pada Gambar 4.23 menunjukkan bahwa produk sudah terkontrol secara statistik. Akan tetapi masih perlu dilakukan tindakan-tindakan pada proses produksi agar variansi produk semakin kecil sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan konsumen.

2. Produk Gula R1 Halus

Pengujian rata-rata sampel dapat dilihat pada Gambar 4.12 untuk *color* produk R1 Halus. Gambar tersebut menunjukkan adanya *special cause* berupa *outlier*. Peta kendali tersebut terdapat 1 titik sampel yang melewati batas yaitu sampel ke-20. Sampel ke-20 mengalami *outlier* karena rata-rata sampel paling kecil dan variansi yang cukup besar. Dalam hal ini, penyimpangan tersebut termasuk kasus khusus sehingga dilakukan tindakan perbaikan untuk menentukan akar penyebab permasalahan. Penanganan yang dilakukan secara statistik dengan melakukan penghilangan sampel yang *outlier* agar di dapatkan peta kendali yang terkontrol secara statistik seperti pada Gambar 4.13.

Pengujian rata-rata sampel dapat dilihat pada Gambar 4.14 untuk *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Halus. Gambar di atas menunjukkan bahwa ada 1 titik sampel yang melewati batas yaitu sampel ke-29. Sampel ke-29 mengalami *outlier* karena karena rata-rata sampel pada hari itu mengalami kenaikan yang signifikan dan sampel *colour* melewati batas yang telah ditentukan dari perusahaan dengan batas 0.5-0.7 mm. Dalam hal ini, penyimpangan tersebut termasuk kasus khusus sehingga dilakukan pula penghilangan sampel yang *outlier* agar di dapatkan peta kendali yang terkontrol secara statistik seperti pada Gambar 4.15.

Hasil penelitian dengan menggunakan peta kendali multivariat T-*square* pada Gambar 4.26 menunjukkan bahwa produk sudah terkontrol secara statistik. Akan tetapi, masih perlu dilakukan tindakan-tindakan pada

proses produksi agar variansi produk semakin kecil sehingga produk yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan konsumen.

3. Produk Gula Kristal Putih (GKP)

Pengujian rata-rata sampel dapat dilihat pada Gambar 4.16 untuk *color* produk GKP. Gambar tersebut menunjukkan adanya *special cause* berupa *outlier* dan *shift*. Peta kendali tersebut terdapat 9 titik sampel yaitu sampel ke-10, 14, 17, 18, 23, 25, 26, 27, dan 29 yang melewati batas dan proses stabil pada 8 titik berturut-turut mendedikasikan sebuah *shift* pada rata-rata, sehingga perlu dilakukan revisi. Sampel ke-10, 17, 18, 23, 25, dan 29 mengalami *outlier* disebabkan karena variansi yang besar pada sampel tersebut. Sampel ke-14, 26 dan 27 mengalami outlier karena rata-rata sampel sangat jauh dari rata-rata keseluruhan sampel sehingga melewati batas kendali.

Dalam hal ini, penyimpangan tersebut termasuk kasus khusus sehingga dilakukan tindakan perbaikan untuk menentukan akar penyebab permasalahan. Penanganan yang dilakukan secara statistik dengan melakukan penghilangan sampel yang *outlier* agar di dapatkan peta kendali yang terkontrol secara statistik seperti pada Gambar 4.19. Sedangkan, *Mean Apperture Grain Size* produk GKP telah terkontrol secara statistik seperti pada Gambar 4.20.

Hasil penelitian pada Gambar 4.30 menunjukkan bahwa produk sudah terkendali secara statistik menggunakan peta kendali multivariat *T-square*.

4. Analisis Kemampuan Proses

Analisis kemampuan proses dilakukan untuk melihat apakah kemampuan proses memenuhi batas spesifikasi atau mengukur kinerja kerja yang dilakukan apabila proses berada dalam batas pengendali proses statistik. Hasil analisis kemampuan proses dapat dilihat lebih jelas pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.14 Analisis Kemampuan Proses Gula Rafinasi

Produk	R1 Kasar		R1 Halus		GKP	
	MA	Colour	MA	Colour	MA	Colour
Cp	0.41	0.41	4.08	0.41	0.41	0.41
CPU	0.41	0.41	4.08	0.41	0.41	0.41
CPL	0.41	0.41	4.08	0.41	0.41	0.41
Cpk	0.41	0.41	4.08	0.41	0.41	0.41
Cpm	0.38	0.39	0.36	0.37	0.35	0.38

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa nilai $C_p=C_{pU}=C_{pL}=C_{pK}=0.41$ untuk semua karakteristik masing-masing produk. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata yang sesungguhnya sama dengan nilai tengah. Semakin tinggi indeks kemampuan proses, maka semakin sedikit produk yang berada di luar batas spesifikasi yang ditetapkan. Akan tetapi, semua produk dengan karakteristik tersebut kecuali pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Halus menghasilkan nilai <1 yang berarti proses tidak *capable*. Hal ini terjadi karena beberapa faktor

seperti faktor mesin, pekerja, dan material yang masih perlu di perbaiki. Adapun nilai kemampuan proses pada *Mean Apperture Grain Size* produk R1 Halus menghasilkan nilai 4.08 yang berarti bahwa proses sudah baik. Sedangkan nilai Cpm menunjukkan kemampuan produk di sekitar nilai target.

Produk yang memiliki nilai Cpk <1, peta kendali yang keluar dari batas kendali, maupun variansi output menunjukkan perlunya perbaikan. Adapun perbaikan yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan *briefing* secara rutin setiap akhir pekan agar instruksi kerja bisa terlaksana dengan baik. Selain itu perlunya pelatihan khusus dan merata serta penempatan karyawan sesuai dengan keahlian sangat penting. Jika karyawan melakukan kesalahan, ada baiknya ditegur secara langsung agar kesalahan tersebut tidak terulang. Pergantian shift juga perlu diperhatikan agar karyawan yang berganti shift dapat mengetahui apa-apa yang dilakukan shift sebelumnya bisa dilanjutkan dengan baik pada shift berikutnya agar tidak mempengaruhi ataupun menurunkan kualitas produk.
2. Melakukan pengecekan mesin secara rutin agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang bisa berakibat fatal, seperti kebocoran pada mesin produksi. Perbaikan pada mesin produksi perlu dilakukan khususnya pada proses karbonatasi dan kristalisasi. Proses karbonatasi berperan penting dalam penurunan *colour*. Hal ini perlu dilakukan perbaikan pada proses karbonatasi dengan memberikan pengujian batas *colour* lebih

teliti sebelum melangkah ke proses selanjutnya agar *colour* yang dihasilkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitupun untuk proses kristalisasi, yang membutuhkan alat untuk mengukur kristal gula agar sesuai dengan apa yang diinginkan agar gula yang tersaring melalui talang goyang maupun *rotary* dapat menghasilkan produk yang sesuai yang diinginkan agar tidak banyak gula yang di proses ulang karena banyaknya gula yang melewati ukuran yang telah di tentukan.

3. Mengecek dengan ketat kualitas bahan baku maupun bahan tambahan yang akan diolah sesuai dengan standar perusahaan, karena bahan yang digunakan akan mempengaruhi kualitas produk gula rafinasi.
4. Menggunakan metode pengendalian kualitas statistik yang tepat pada perusahaan. Karena dengan menerapkan teknik statistik dalam analisis akan mempermudah perusahaan melihat perubahan yang terjadi dalam produk dan melakukan tindakan yang tepat untuk menangani permasalahan yang terjadi.
5. Menggunakan alat ukur dengan lebih teliti dan tidak terburu-buru agar hasil analisis yang dihasilkan lebih akurat serta menjaga alat agar selalu bersih karena alat ukur yang tidak bersih akan mempengaruhi hasil analisis sampel berikutnya.
6. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar secara rutin dan meningkatkan fasilitas yang digunakan khususnya pada proses produksi dan gudang agar karyawan bisa bekerja dengan optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas gula rafinasi untuk produk R1 Kasar, R1 Halus dan Gula Kristal Putih (GKP) telah terkendali secara statistik setelah melakukan beberapa kali revisi karena ada variabel yang berada di luar batas kendali. Variabel yang berada di luar batas kendali disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor manusia, mesin, lingkungan, dan material. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus terus menjaga dan meningkatkan kualitas produk gula rafinasi agar produk yang dihasilkan sesuai apa yang diinginkan konsumen.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis yaitu sebaiknya perusahaan menggunakan peta kendali analisis agar penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan dengan mudah serta dapat menjadi acuan agar kualitas produk semakin meningkat. Sebaiknya, pengecekan mesin secara rutin khususnya pada proses karbonatasi dan kristalisasi, mengecek dengan ketat kualitas bahan baku maupun bahan tambahan yang akan diolah sesuai dengan standar perusahaan agar tidak mempengaruhi kualitas gula rafinasi, menggunakan alat ukur dengan lebih teliti dan tidak terburu-buru agar hasil analisis serta selalu menjaga kebersihan lingkungan. Agar mencapai hasil yang lebih maksimal, ada baiknya dilakukan penelitian mengenai faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas gula rafinasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Assauri, Sofjan. 2016. *Manajemen Operasi Produksi Pencapaian Sasaran Organisasi Berkesinambungan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Breyfogle, W Forrest. 2004. *Implementing Six Sigma Smarter Solutions Using Statistical Methods*. Austin TX: A Wiley-Interscience Publication.
- Departemen Agama RI. 2007. *Al Quran dan Terjemahan*, Jakarta: Tiga Serangkai.
- Ghoffar, M. Abdul E.M, Dkk. 2003 *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Haryono, Didi dan Irwan. 2015. *Pengendalian Kualitas Statistik (Pendekatan Teoritis dan Praktis)*. Bandung: Alfabeta.
- McClave, dkk. 2010. *Statistik untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nastiti, Heni. 2013. *Analisis Pengendalian Kualitas Produk dengan Metode Statistical Quality Control (Studi Kasus: pada PT "X" Depok)*. Jakarta: Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi UPN.
- Sarvina, Yeli. 2017. *Pemanfaatan Software Open Source "R" untuk Penelitian Agroklimat*. Bogor: Vol 26, No 1.
- Sholiha, Lailatus dan Syaichu, Achmad. 2015. *Analisa Pengendalian Kualitas Produk Gula Kristal Putih dengan Metode Seven Tools* Nganjuk: Vol. 13, No. 1.
- Wahyuningsih, Nuri dan Pusdikarta, Dwi. 2005. *Analisis Pengendalian Kualitas Multivariate Air Minum (studi kasus di PDAM Gresik)*. Surabaya: Vol. 2, No. 1.
- Yang, Kai dan El-Haik, Basem. 2003. *Design for Six Sigma, A Roadmap for Product Development*. Mc Draw-Hill.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**

**Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Campus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN
DASIS PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM**
No : 181 / val / m / 358_2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah siswa/ Instansi terkait :

: Efitia Erianti
: 60600115053
Karya ilmiah : **“Analisis Pengendalian Kualitas Statistik Gula Rafinasi dengan Peta Kendali Multivariat T-Square (Studi Kasus: PT. Makassar Tene)”**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa sekutan dengan ini dinyatakan **Valid**.
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 13 Maret 2019

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin
Adnan Sauddin, S. Pd., M. Si



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Lampiran 1 Data Mean Apperture Grain Size dan colour produk R1 Kasar

HARI	Colour (Warna)						Mean Apperture Grain Size (MA)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	43.50	42.72	33.64	34.18	43.31	41.78	1.22	1.19	1.05	1.09	1.15	1.16
2	42.52	43.84	39.03	37.52	40.30	44.23	1.11	1.14	1.12	1.17	1.06	1.05
3	43.78	43.71	39.29	42.41	44.60	44.89	1.04	1.05	1.12	1.18	1.16	1.16
4	38.81	42.52	33.76	40.55	40.44	38.73	1.20	1.20	1.18	1.09	1.15	1.09
5	41.39	39.95	40.63	36.77	38.22	39.88	1.03	1.16	1.18	1.13	1.12	1.07
6	36.23	35.15	38.36	37.07	37.08	43.72	1.11	1.28	1.14	1.15	1.14	1.20
7	38.73	44.96	36.96	41.95	43.20	43.38	1.10	1.06	1.18	1.16	1.08	1.19
8	68.89	61.75	53.15	49.71	43.41	43.45	1.16	1.08	1.13	1.07	1.15	1.14
9	48.19	43.83	44.01	56.35	52.13	57.97	1.03	1.11	1.07	1.24	1.06	1.06
10	44.92	51.56	44.88	35.94	40.90	45.29	1.06	1.19	1.10	1.03	1.02	1.12
11	38.73	37.34	42.12	43.81	38.83	44.97	1.14	1.19	1.09	1.09	1.10	1.16
12	40.33	40.28	43.62	38.65	38.22	38.68	1.09	1.07	1.06	1.19	1.26	1.17
13	44.03	38.66	38.84	40.78	42.29	35.90	1.23	1.15	1.20	1.14	1.20	1.09
14	51.90	49.58	49.00	48.63	46.69	42.20	1.14	1.16	1.40	1.26	1.18	1.18
15	35.61	35.69	42.79	40.15	40.39	41.89	1.04	1.18	1.14	1.14	1.03	1.09
16	44.92	43.49	38.87	41.21	43.66	39.76	1.10	1.02	1.15	1.09	1.08	1.12
17	40.97	44.01	40.93	44.24	42.41	43.73	1.02	1.00	1.09	1.14	1.12	0.99
18	41.81	41.95	39.52	41.95	43.83	50.06	1.09	1.19	1.20	1.12	1.06	1.09
19	40.43	37.59	42.16	42.30	43.81	43.71	1.16	1.15	1.15	1.15	1.12	1.16
20	44.91	47.70	44.31	40.86	42.11	38.71	1.10	1.11	1.11	1.01	1.12	1.18
21	43.51	43.84	43.31	44.55	44.87	43.47	1.06	1.10	1.06	1.04	1.04	1.03
22	44.79	44.98	35.85	39.04	44.96	37.29	1.17	1.16	1.14	1.14	1.13	1.10
23	43.71	43.84	44.81	55.69	48.60	42.31	1.19	1.03	1.15	1.10	1.09	1.05
24	39.31	41.44	31.06	37.86	36.07	42.60	1.14	1.22	1.28	1.11	1.20	1.22
25	43.66	39.33	41.66	40.34	33.80	37.25	1.06	1.10	1.16	1.18	1.19	1.09
26	42.72	42.82	44.23	36.77	40.47	41.89	1.08	1.13	1.13	1.17	1.23	1.16
27	37.41	42.38	42.93	36.49	36.80	38.78	1.16	1.03	1.04	1.03	1.09	1.16
28	36.31	41.10	40.59	38.75	43.70	42.27	1.16	1.27	1.22	1.12	1.12	1.11
29	40.43	32.51	30.99	38.77	38.95	37.35	1.12	1.06	1.08	1.14	1.23	1.11
30	38.43	35.79	44.73	44.95	41.59	40.60	1.14	1.05	1.20	1.08	1.20	1.05



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Lampiran 2 Data Mean Apperture Grain Size dan colour produk R1 Halus

HARI	Colour (Warna)						Mean Apperture Grain Size (MA)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	37.70	43.57	42.73	44.23	42.63	42.49	0.63	0.66	0.65	0.63	0.65	0.66
2	44.87	41.95	44.79	42.20	43.77	37.38	0.63	0.65	0.60	0.66	0.62	0.65
3	38.68	43.64	39.35	37.50	44.45	44.85	0.65	0.60	0.61	0.67	0.65	0.68
4	40.55	44.80	29.04	43.92	37.07	38.18	0.60	0.67	0.70	0.68	0.69	0.70
5	40.27	44.44	33.83	40.44	40.24	38.77	0.64	0.62	0.68	0.65	0.67	0.67
6	39.19	41.19	40.19	35.69	34.00	32.28	0.66	0.65	0.67	0.70	0.65	0.68
7	43.41	35.09	40.43	40.43	40.77	42.11	0.68	0.67	0.68	0.68	0.65	0.66
8	36.26	42.82	35.88	37.16	42.07	42.40	0.67	0.65	0.68	0.66	0.63	0.66
9	31.28	40.87	44.87	44.12	40.82	43.66	0.65	0.65	0.65	0.65	0.61	0.70
10	42.26	44.75	44.13	43.38	40.19	40.38	0.72	0.65	0.65	0.63	0.67	0.54
11	43.68	43.15	42.40	43.15	41.53	40.76	0.67	0.63	0.58	0.54	0.68	0.71
12	37.11	37.07	40.50	39.01	36.85	36.95	0.70	0.69	0.60	0.70	0.69	0.70
13	38.84	39.94	40.24	38.88	41.95	40.08	0.58	0.60	0.62	0.64	0.74	0.62
14	43.99	40.74	41.26	37.59	40.04	39.53	0.65	0.65	0.64	0.66	0.63	0.62
15	34.50	39.31	34.69	40.75	41.61	40.32	0.70	0.70	0.67	0.67	0.68	0.72
16	40.28	37.40	42.57	44.34	44.96	46.14	0.66	0.67	0.66	0.66	0.63	0.62
17	36.94	40.77	43.04	38.46	44.95	39.62	0.67	0.67	0.67	0.64	0.62	0.66
18	43.37	43.31	44.78	41.69	41.79	44.13	0.70	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66
19	43.73	39.94	38.84	44.87	43.45	37.22	0.69	0.67	0.70	0.64	0.66	0.69
20	44.91	34.15	32.37	34.08	33.89	38.74	0.62	0.63	0.60	0.77	0.77	0.67
21	39.91	37.38	32.58	37.71	34.15	40.37	0.65	0.63	0.65	0.69	0.67	0.72
22	42.71	39.71	42.01	43.68	40.54	40.44	0.70	0.64	0.72	0.67	0.65	0.70
23	42.07	43.49	43.83	40.95	41.76	38.69	0.70	0.72	0.63	0.66	0.66	0.65



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

24	33.94	40.17	42.07	38.94	42.82	40.43	0.61	0.70	0.68	0.70	0.69	0.64
25	41.70	38.82	36.99	39.49	35.82	41.06	0.69	0.75	0.64	0.69	0.66	0.62
26	40.27	43.91	44.91	41.79	37.56	40.28	0.69	0.70	0.68	0.69	0.68	0.69
27	43.36	43.12	38.46	44.85	44.78	39.10	0.65	0.62	0.62	0.63	0.68	0.69
28	38.58	37.14	40.13	42.15	37.23	40.05	0.69	0.68	0.67	0.55	0.65	0.69
29	36.94	40.28	37.01	35.78	30.61	42.98	0.66	0.76	0.71	0.70	0.70	0.70
30	40.63	37.79	37.76	39.39	40.59	38.77	0.62	0.62	0.66	0.65	0.64	0.69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400**

Lampiran 3 Data MA dan colour produk Gula Kristal Putih (GKP)

HARI	Colour (Warna)						Mean Apperture Grain Size (MA)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	93.74	98.81	94.63	106.51	101.92	107.08	1.27	1.25	1.32	1.28	1.34	1.34
2	80.16	84.37	109.16	100.20	92.20	98.59	1.38	1.37	1.41	1.16	1.33	1.27
3	99.70	98.67	103.88	100.55	96.01	84.32	1.33	1.28	1.30	1.58	1.28	1.40
4	100.28	98.67	107.12	97.40	108.66	97.70	1.47	1.27	1.31	1.32	1.39	1.47
5	96.82	85.12	81.12	88.61	106.76	103.80	1.16	1.26	1.41	1.25	1.35	1.25
6	98.45	95.51	105.33	112.68	116.34	120.27	1.32	1.24	1.20	1.19	1.31	1.22
7	119.19	113.54	108.45	116.84	97.78	131.23	1.26	1.24	1.37	1.43	1.32	1.26
8	88.92	107.69	84.55	116.58	103.23	100.64	1.30	1.32	1.34	1.27	1.41	1.40
9	106.03	90.42	127.43	124.96	106.52	136.51	1.29	1.36	1.31	1.29	1.36	1.31
10	147.56	152.29	137.55	107.48	95.19	124.70	1.27	1.26	1.33	1.23	1.35	1.26
11	110.54	114.31	112.12	99.56	105.78	112.84	1.32	1.28	1.25	1.22	1.29	1.29
12	103.29	116.83	100.16	110.32	95.91	102.03	1.23	1.30	1.34	1.40	1.32	1.32
13	116.76	101.92	100.18	104.87	83.55	87.88	1.44	1.24	1.32	1.41	1.33	1.36
14	113.54	129.04	120.03	131.34	136.34	125.41	1.25	1.23	1.31	1.30	1.36	1.30
15	100.34	119.40	96.40	114.10	160.80	103.62	1.31	1.36	1.37	1.38	1.36	1.29
16	131.02	121.76	118.67	104.76	105.14	122.93	1.31	1.38	1.20	1.43	1.18	1.30
17	130.08	110.12	120.95	119.96	162.13	127.73	1.37	1.34	1.27	1.47	1.43	1.40
18	135.45	138.04	124.83	113.68	111.49	117.67	1.28	1.30	1.27	1.32	1.35	1.42
19	111.49	92.34	116.65	103.94	95.59	121.48	1.40	1.38	1.22	1.31	1.25	1.33
20	117.25	111.98	119.63	117.51	120.00	128.93	1.34	1.33	1.26	1.49	1.36	1.38
21	131.29	130.10	126.68	134.41	89.70	97.41	1.50	1.33	1.37	1.31	1.31	1.35
22	124.05	104.44	97.94	92.71	96.08	110.67	1.44	1.31	1.41	1.35	1.40	1.37
23	145.05	120.18	124.20	119.70	118.93	115.46	1.35	1.36	1.42	1.34	1.28	1.32
24	94.25	92.68	107.36	89.27	99.81	100.08	1.37	1.25	1.31	1.30	1.29	1.26
25	113.64	83.31	112.03	84.33	75.37	84.75	1.39	1.17	1.24	1.18	1.39	1.30
26	90.20	89.89	86.78	92.79	101.10	92.73	1.31	1.33	1.41	1.30	1.46	1.37
27	83.82	85.57	97.43	99.69	82.31	80.67	1.27	1.25	1.35	1.30	1.31	1.34
28	87.02	96.43	98.59	98.29	105.24	96.47	1.39	1.36	1.41	1.32	1.19	1.12
29	81.53	100.78	110.14	84.97	91.98	82.06	1.40	1.33	1.27	1.37	1.39	1.44
30	97.98	96.83	93.61	99.90	92.40	87.12	1.17	1.29	1.33	1.33	1.29	1.33

DESKRIPSI DATA

Data yang di ambil yaitu data *Mean Aperture Grain Size* (MA) dan warna (*colour*) produk R1 kasar, R1 halus dan Gula Kristal Putih (GKP) yang diproduksi di PT. Makassar Tene. Kedua karakteristik diamati selama 30 hari dengan 6 kali pengamatan/observasi.

Output Hasil Uji Statistika Deskriptif Yaitu:

1. COLOUR R1 KASAR

```
> library(readxl)
> COLOUR_R1_KASAR<-read_excel("D:/data/COLOUR
KASAR.xlsx")
> View(COLOUR_R1_KASAR)
> summary(COLOUR_R1_KASAR)
```

2. MA R1 KASAR

```
> library(readxl)
> MA_R1_KASAR<-read_excel("D:/data/MA KASAR.xlsx")
> View(MA_R1_KASAR)
> summary(MA_R1_KASAR)
```

3. COLOUR R1 HALUS

```
> library(readxl)
> COLOUR_R1_HALUS<-read_excel("D:/data/COLOUR
HALUS.xlsx")
> summary(COLOUR_R1_HALUS)
```

4. MA R1 HALUS

```
> library(readxl)
> MA_R1_HALUS<-read_excel("D:/data/MA HALUS.xlsx")
> summary(MA_R1_HALUS)
```

5. COLOUR GKP

```
> library(readxl)
> COLOUR_GKP<-read_excel("D:/data/COLOUR GKP.xlsx")
> summary(COLOUR_GKP)
```

6. MA GKP

```
> library(readxl)
> MA_GKP<-read_excel("D:/data/MA GKP.xlsx")
> summary(MA_GKP)
```

**Syntax Hasil Penelitian menggunakan Program R
MULTIVARIAT**

1. Syntax untuk peta kendali *T-Square* produk R1 Kasar

```
library(qcc)
COLOUR_R1_KASAR=matrix(c(
43.50,42.52,43.78,38.81,41.39,36.23,38.73,68.89,48.19,44.92,
38.73,40.33,44.03,51.90,
35.61,44.92,40.97,41.81,40.43,44.91,43.51,44.79,43.71,39.31,
43.66,42.72,37.41,36.31,
40.43,38.43,42.72,43.84,43.71,42.52,39.95,35.15,44.96,61.75,
43.83,51.56,37.34,40.28,
38.66,49.58,35.69,43.49,44.01,41.95,37.59,47.70,43.84,44.98,
43.84,41.44,39.33,42.82,
42.38,41.10,32.51,35.79,33.64,39.03,39.29,33.76,40.63,38.36,
36.96,53.15,44.01,44.88,
42.12,43.62,38.84,49.00,42.79,38.87,40.93,39.52,42.16,44.31,
43.31,35.85,44.81,31.06,
41.66,44.23,42.93,40.59,30.99,44.73,34.18,37.52,42.41,40.55,
36.77,37.07,41.95,49.71,
56.35,35.94,43.81,38.65,40.78,48.63,40.15,41.21,44.24,41.95,
42.30,40.86,44.55,39.04,
55.69,37.86,40.34,36.77,36.49,38.75,38.77,44.95,43.31,40.30,
44.60,40.44,38.22,37.08,
43.20,43.41,52.13,40.90,38.83,38.22,42.29,46.69,40.39,43.66,
42.41,43.83,43.81,42.11,
44.87,44.96,48.60,36.07,33.80,40.47,36.80,43.70,38.95,41.59,
41.78,44.23,44.89,38.73,
39.88,43.72,43.38,43.45,57.97,45.29,44.97,38.68,35.90,42.20,
41.89,39.76,43.73,50.06,
43.71,38.71,43.47,37.29,42.31,42.60,37.25,41.89,38.78,42.27,
37.35,40.60), ncol=6)
COLOUR_R1_KASAR
MA_R1_KASAR=matrix(c(
1.22,1.11,1.04,1.20,1.03,1.11,1.10,1.16,1.03,1.06,1.14,1.09,
1.23,1.14,1.04,1.10,1.02,1.09,1.16,1.10,1.06,1.17,1.19,1.1
4,1.06,1.08,1.16,1.16,1.12,1.14,
1.19,1.14,1.05,1.20,1.16,1.28,1.06,1.08,1.11,1.19,1.07,
1.15,1.16,1.18,1.02,1.00,1.19,1.15,1.11,1.10,1.16,1.03,1.2
2,1.10,1.13,1.03,1.27,1.06,1.05,
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
1.05,1.12,1.12,1.18,1.18,1.14,1.18,1.13,1.07,1.10,1.09,1.06,  
1.20,1.40,1.14,1.15,1.09,1.20,1.15,1.11,1.06,1.14,1.15,1.2  
8,1.16,1.13,1.04,1.22,1.08,1.20,  
1.09,1.17,1.18,1.09,1.13,1.15,1.16,1.07,1.24,1.03,1.09,1.19,  
1.14,1.26,1.14,1.09,1.14,1.12,1.15,1.01,1.04,1.14,1.10,1.1  
1,1.18,1.17,1.03,1.12,1.14,1.08,  
1.15,1.06,1.16,1.15,1.12,1.14,1.08,1.15,1.06,1.02,1.10,1.26,  
1.20,1.18,1.03,1.08,1.12,1.06,1.12,1.12,1.04,1.13,1.09,1.2  
0,1.19,1.23,1.09,1.12,1.23,1.20,  
1.16,1.05,1.16,1.09,1.07,1.20,1.19,1.14,1.06,1.12,1.16,1.17,  
1.09,1.18,1.09,1.12,0.99,1.09,1.16,1.18,1.03,1.10,1.05,1.2  
2,1.09,1.16,1.16,1.11,1.11,1.05  
) ,ncol=6)  
MA_R1_KASAR  
PRODUK_R1_KASAR= list(COLOUR_R1_KASAR=COLOUR_R1_KASAR,  
MA_R1_KASAR=MA_R1_KASAR)  
PRODUK_R1_KASAR  
#menentukan rata-rata  
rowMeans(COLOUR_R1_KASAR)  
rowMeans(MA_R1_KASAR)  
#menentukan variansi  
var(COLOUR_R1_KASAR[1,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[2,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[3,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[4,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[5,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[6,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[7,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[8,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[9,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[10,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[11,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[12,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[13,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[14,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[15,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[16,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[17,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[18,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[19,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[20,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_R1_KASAR[21,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[22,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[23,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[24,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[25,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[26,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[27,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[28,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[29,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[30,])  
var(MA_R1_KASAR[1,])  
var(MA_R1_KASAR[2,])  
var(MA_R1_KASAR[3,])  
var(MA_R1_KASAR[4,])  
var(MA_R1_KASAR[5,])  
var(MA_R1_KASAR[6,])  
var(MA_R1_KASAR[7,])  
var(MA_R1_KASAR[8,])  
var(MA_R1_KASAR[9,])  
var(MA_R1_KASAR[10,])  
var(MA_R1_KASAR[11,])  
var(MA_R1_KASAR[12,])  
var(MA_R1_KASAR[13,])  
var(MA_R1_KASAR[14,])  
var(MA_R1_KASAR[15,])  
var(MA_R1_KASAR[16,])  
var(MA_R1_KASAR[17,])  
var(MA_R1_KASAR[18,])  
var(MA_R1_KASAR[19,])  
var(MA_R1_KASAR[20,])  
var(MA_R1_KASAR[21,])  
var(MA_R1_KASAR[22,])  
var(MA_R1_KASAR[23,])  
var(MA_R1_KASAR[24,])  
var(MA_R1_KASAR[25,])  
var(MA_R1_KASAR[26,])  
var(MA_R1_KASAR[27,])  
var(MA_R1_KASAR[28,])  
var(MA_R1_KASAR[29,])  
var(MA_R1_KASAR[30,])  
#menentukan kovariansi
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
cov(COLOUR_R1_KASAR[1, ], COLOUR_R1_KASAR[1, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[2, ], COLOUR_R1_KASAR[2, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[3, ], COLOUR_R1_KASAR[3, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[4, ], COLOUR_R1_KASAR[4, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[5, ], COLOUR_R1_KASAR[5, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[6, ], COLOUR_R1_KASAR[6, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[7, ], COLOUR_R1_KASAR[7, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[8, ], COLOUR_R1_KASAR[8, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[9, ], COLOUR_R1_KASAR[9, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[10, ], COLOUR_R1_KASAR[10, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[11, ], COLOUR_R1_KASAR[11, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[12, ], COLOUR_R1_KASAR[12, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[13, ], COLOUR_R1_KASAR[13, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[14, ], COLOUR_R1_KASAR[14, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[15, ], COLOUR_R1_KASAR[15, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[16, ], COLOUR_R1_KASAR[16, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[17, ], COLOUR_R1_KASAR[17, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[18, ], COLOUR_R1_KASAR[18, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[19, ], COLOUR_R1_KASAR[19, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[20, ], COLOUR_R1_KASAR[20, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[21, ], COLOUR_R1_KASAR[21, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[22, ], COLOUR_R1_KASAR[22, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[23, ], COLOUR_R1_KASAR[23, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[24, ], COLOUR_R1_KASAR[24, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[25, ], COLOUR_R1_KASAR[25, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[26, ], COLOUR_R1_KASAR[26, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[27, ], COLOUR_R1_KASAR[27, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[28, ], COLOUR_R1_KASAR[28, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[29, ], COLOUR_R1_KASAR[29, ])  
cov(COLOUR_R1_KASAR[30, ], COLOUR_R1_KASAR[30, ])  
#menentukan peta kendali t-square  
q = mqcc(PRODUK_R1_KASAR, type = "T2")  
  
#Revisi 1  
COLOUR_R1_KASAR=matrix(c(  
43.50,42.52,43.78,38.81,41.39,36.23,38.73,44.92,38.73,40.33,  
44.03,35.61,44.92,40.97,41.81,40.43,44.91,44.79,43.71,43.6  
6,42.72,37.41,36.31,38.43,  
42.72,43.84,43.71,42.52,39.95,35.15,44.96,51.56,37.34,40.28,  
38.66,35.69,43.49,44.01,41.95,37.59,47.70,44.98,43.84,39.3  
3,42.82,42.38,41.10,35.79,
```




TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
33.64,39.03,39.29,33.76,40.63,38.36,36.96,44.88,42.12,43.62,
  38.84,42.79,38.87,40.93,39.52,42.16,44.31,35.85,44.81,41.6
  6,44.23,42.93,40.59,44.73,
34.18,37.52,42.41,40.55,36.77,37.07,41.95,35.94,43.81,38.65,
  40.78,40.15,41.21,44.24,41.95,42.30,40.86,39.04,55.69,40.3
  4,36.77,36.49,38.75,44.95,
43.31,40.30,44.60,40.44,38.22,37.08,43.20,40.90,38.83,38.22,
  42.29,40.39,43.66,42.41,43.83,43.81,42.11,44.96,48.60,33.8
  0,40.47,36.80,43.70,41.59,
41.78,44.23,44.89,38.73,39.88,43.72,43.38,45.29,44.97,38.68,
  35.90,41.89,39.76,43.73,50.06,43.71,38.71,37.29,42.31,37.2
  5,41.89,38.78,42.27,40.60
),ncol=6)
COLOUR_R1_KASAR
MA_R1_KASAR=matrix(c(
1.22,1.11,1.04,1.20,1.03,1.11,1.10,1.06,1.14,1.09,1.23,1.04,
  1.10,1.02,1.09,1.16,1.10,1.17,1.19,1.06,1.08,1.16,1.16,1.1
  4,
1.19,1.14,1.05,1.20,1.16,1.28,1.06,1.19,1.19,1.07,1.15,1.18,
  1.02,1.00,1.19,1.15,1.11,1.16,1.03,1.10,1.13,1.03,1.27,1.0
  5,
1.05,1.12,1.12,1.18,1.18,1.14,1.18,1.10,1.09,1.06,1.20,1.14,
  1.15,1.09,1.20,1.15,1.11,1.14,1.15,1.16,1.13,1.04,1.22,1.2
  0,
1.09,1.17,1.18,1.09,1.13,1.15,1.16,1.03,1.09,1.19,1.14,1.14,
  1.09,1.14,1.12,1.15,1.01,1.14,1.10,1.18,1.17,1.03,1.12,1.0
  8,
1.15,1.06,1.16,1.15,1.12,1.14,1.08,1.02,1.10,1.26,1.20,1.03,
  1.08,1.12,1.06,1.12,1.12,1.13,1.09,1.19,1.23,1.09,1.12,1.2
  0,
1.16,1.05,1.16,1.09,1.07,1.20,1.19,1.12,1.16,1.17,1.09,1.09,
  1.12,0.99,1.09,1.16,1.18,1.10,1.05,1.09,1.16,1.16,1.11,1.0
  5
),ncol=6)
MA_R1_KASAR
PRODUK_R1_KASAR= list(COLOUR_R1_KASAR=COLOUR_R1_KASAR,
  MA_R1_KASAR=MA_R1_KASAR)
PRODUK_R1_KASAR
#menentukan rata-rata
rowMeans(COLOUR_R1_KASAR)
rowMeans(MA_R1_KASAR)
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
#menentukan variansi
var(COLOUR_R1_KASAR[1,])
var(COLOUR_R1_KASAR[2,])
var(COLOUR_R1_KASAR[3,])
var(COLOUR_R1_KASAR[4,])
var(COLOUR_R1_KASAR[5,])
var(COLOUR_R1_KASAR[6,])
var(COLOUR_R1_KASAR[7,])
var(COLOUR_R1_KASAR[8,])
var(COLOUR_R1_KASAR[9,])
var(COLOUR_R1_KASAR[10,])
var(COLOUR_R1_KASAR[11,])
var(COLOUR_R1_KASAR[12,])
var(COLOUR_R1_KASAR[13,])
var(COLOUR_R1_KASAR[14,])
var(COLOUR_R1_KASAR[15,])
var(COLOUR_R1_KASAR[16,])
var(COLOUR_R1_KASAR[17,])
var(COLOUR_R1_KASAR[18,])
var(COLOUR_R1_KASAR[19,])
var(COLOUR_R1_KASAR[20,])
var(COLOUR_R1_KASAR[21,])
var(COLOUR_R1_KASAR[22,])
var(COLOUR_R1_KASAR[23,])
var(COLOUR_R1_KASAR[24,])
var(MA_R1_KASAR[1,])
var(MA_R1_KASAR[2,])
var(MA_R1_KASAR[3,])
var(MA_R1_KASAR[4,])
var(MA_R1_KASAR[5,])
var(MA_R1_KASAR[6,])
var(MA_R1_KASAR[7,])
var(MA_R1_KASAR[8,])
var(MA_R1_KASAR[9,])
var(MA_R1_KASAR[10,])
var(MA_R1_KASAR[11,])
var(MA_R1_KASAR[12,])
var(MA_R1_KASAR[13,])
var(MA_R1_KASAR[14,])
var(MA_R1_KASAR[15,])
var(MA_R1_KASAR[16,])
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(MA_R1_KASAR[17,])
var(MA_R1_KASAR[18,])
var(MA_R1_KASAR[19,])
var(MA_R1_KASAR[20,])
var(MA_R1_KASAR[21,])
var(MA_R1_KASAR[22,])
var(MA_R1_KASAR[23,])
var(MA_R1_KASAR[24,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_R1_KASAR[1,],COLOUR_R1_KASAR[1,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[2,],COLOUR_R1_KASAR[2,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[3,],COLOUR_R1_KASAR[3,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[4,],COLOUR_R1_KASAR[4,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[5,],COLOUR_R1_KASAR[5,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[6,],COLOUR_R1_KASAR[6,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[7,],COLOUR_R1_KASAR[7,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[8,],COLOUR_R1_KASAR[8,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[9,],COLOUR_R1_KASAR[9,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[10,],COLOUR_R1_KASAR[10,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[11,],COLOUR_R1_KASAR[11,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[12,],COLOUR_R1_KASAR[12,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[13,],COLOUR_R1_KASAR[13,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[14,],COLOUR_R1_KASAR[14,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[15,],COLOUR_R1_KASAR[15,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[16,],COLOUR_R1_KASAR[16,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[17,],COLOUR_R1_KASAR[17,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[18,],COLOUR_R1_KASAR[18,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[19,],COLOUR_R1_KASAR[19,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[20,],COLOUR_R1_KASAR[20,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[21,],COLOUR_R1_KASAR[21,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[22,],COLOUR_R1_KASAR[22,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[23,],COLOUR_R1_KASAR[23,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[24,],COLOUR_R1_KASAR[24,])
#menentukan peta kendali t-square
q = mqcc(PRODUK_R1_KASAR, type = "T2")

#Revisi2
COLOUR_R1_KASAR=matrix(c(
43.50,42.52,43.78,38.81,41.39,36.23,38.73,44.92,38.73,40.33,
44.03,35.61,44.92,40.97,41.81,40.43,44.91,44.79,43.66,42.7
2,37.41,36.31,38.43,
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
42.72,43.84,43.71,42.52,39.95,35.15,44.96,51.56,37.34,40.28,
 38.66,35.69,43.49,44.01,41.95,37.59,47.70,44.98,39.33,42.8
 2,42.38,41.10,35.79,
33.64,39.03,39.29,33.76,40.63,38.36,36.96,44.88,42.12,43.62,
 38.84,42.79,38.87,40.93,39.52,42.16,44.31,35.85,41.66,44.2
 3,42.93,40.59,44.73,
34.18,37.52,42.41,40.55,36.77,37.07,41.95,35.94,43.81,38.65,
 40.78,40.15,41.21,44.24,41.95,42.30,40.86,39.04,40.34,36.7
 7,36.49,38.75,44.95,
43.31,40.30,44.60,40.44,38.22,37.08,43.20,40.90,38.83,38.22,
 42.29,40.39,43.66,42.41,43.83,43.81,42.11,44.96,33.80,40.4
 7,36.80,43.70,41.59,
41.78,44.23,44.89,38.73,39.88,43.72,43.38,45.29,44.97,38.68,
 35.90,41.89,39.76,43.73,50.06,43.71,38.71,37.29,37.25,41.8
 9,38.78,42.27,40.60
),ncol=6)
COLOUR_R1_KASAR
MA_R1_KASAR=matrix(c(
1.22,1.11,1.04,1.20,1.03,1.11,1.10,1.06,1.14,1.09,1.23,1.04,
 1.10,1.02,1.09,1.16,1.10,1.17, 1.06,1.08,1.16,1.16,1.14,
1.19,1.14,1.05,1.20,1.16,1.28,1.06,1.19,1.19,1.07,1.15,1.18,
 1.02,1.00,1.19,1.15,1.11,1.16,1.10,1.13,1.03,1.27,1.05,
1.05,1.12,1.12,1.18,1.18,1.14,1.18,1.10,1.09,1.06,1.20,1.14,
 1.15,1.09,1.20,1.15,1.11,1.14,1.16,1.13,1.04,1.22,1.20,
1.09,1.17,1.18,1.09,1.13,1.15,1.16,1.03,1.09,1.19,1.14,1.14,
 1.09,1.14,1.12,1.15,1.01,1.14, 1.18,1.17,1.03,1.12,1.08,
1.15,1.06,1.16,1.15,1.12,1.14,1.08,1.02,1.10,1.26,1.20,1.03,
 1.08,1.12,1.06,1.12,1.12,1.13,1.19,1.23,1.09,1.12,1.20,
1.16,1.05,1.16,1.09,1.07,1.20,1.19,1.12,1.16,1.17,1.09,1.09,
 1.12,0.99,1.09,1.16,1.18,1.10,1.09,1.16,1.16,1.11,1.05
),ncol=6)
MA_R1_KASAR
PRODUK_R1_KASAR= list(COLOUR_R1_KASAR=COLOUR_R1_KASAR,
  MA_R1_KASAR=MA_R1_KASAR)
PRODUK_R1_KASAR
#menentukan rata-rata
rowMeans(COLOUR_R1_KASAR)
rowMeans(MA_R1_KASAR)
#menentukan variansi
var(COLOUR_R1_KASAR[1,])
var(COLOUR_R1_KASAR[2,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_R1_KASAR[3,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[4,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[5,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[6,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[7,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[8,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[9,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[10,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[11,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[12,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[13,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[14,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[15,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[16,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[17,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[18,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[19,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[20,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[21,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[22,])  
var(COLOUR_R1_KASAR[23,])  
var(MA_R1_KASAR[1,])  
var(MA_R1_KASAR[2,])  
var(MA_R1_KASAR[3,])  
var(MA_R1_KASAR[4,])  
var(MA_R1_KASAR[5,])  
var(MA_R1_KASAR[6,])  
var(MA_R1_KASAR[7,])  
var(MA_R1_KASAR[8,])  
var(MA_R1_KASAR[9,])  
var(MA_R1_KASAR[10,])  
var(MA_R1_KASAR[11,])  
var(MA_R1_KASAR[12,])  
var(MA_R1_KASAR[13,])  
var(MA_R1_KASAR[14,])  
var(MA_R1_KASAR[15,])  
var(MA_R1_KASAR[16,])  
var(MA_R1_KASAR[17,])  
var(MA_R1_KASAR[18,])  
var(MA_R1_KASAR[19,])  
var(MA_R1_KASAR[20,])
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(MA_R1_KASAR[21,])
var(MA_R1_KASAR[22,])
var(MA_R1_KASAR[23,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_R1_KASAR[1,],COLOUR_R1_KASAR[1,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[2,],COLOUR_R1_KASAR[2,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[3,],COLOUR_R1_KASAR[3,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[4,],COLOUR_R1_KASAR[4,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[5,],COLOUR_R1_KASAR[5,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[6,],COLOUR_R1_KASAR[6,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[7,],COLOUR_R1_KASAR[7,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[8,],COLOUR_R1_KASAR[8,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[9,],COLOUR_R1_KASAR[9,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[10,],COLOUR_R1_KASAR[10,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[11,],COLOUR_R1_KASAR[11,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[12,],COLOUR_R1_KASAR[12,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[13,],COLOUR_R1_KASAR[13,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[14,],COLOUR_R1_KASAR[14,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[15,],COLOUR_R1_KASAR[15,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[16,],COLOUR_R1_KASAR[16,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[17,],COLOUR_R1_KASAR[17,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[18,],COLOUR_R1_KASAR[18,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[19,],COLOUR_R1_KASAR[19,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[20,],COLOUR_R1_KASAR[20,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[21,],COLOUR_R1_KASAR[21,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[22,],COLOUR_R1_KASAR[22,])
cov(COLOUR_R1_KASAR[23,],COLOUR_R1_KASAR[23,])
#menentukan peta kendali t-square
q = mqcc(PRODUK_R1_KASAR, type = "T2")

COLOUR_R1_KASAR_REVISI<-
  MA_R1_KASAR[c(1:7,10:13,15:20,22,23,25:28,30),]
MA_R1_KASAR_REVISI<-
  MA_R1_KASAR[c(1:7,10:13,15:20,22,23,25:28,30),]
PRODUK_R1_KASAR=
  list(COLOUR_R1_KASAR=COLOUR_R1_KASAR_REVISI,
  MA_R1_KASAR=MA_R1_KASAR_REVISI)
PRODUK_R1_KASAR
q = mqcc(PRODUK_R1_KASAR, type = "T2")
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

2. Syntax untuk peta kendali T-Square produk R1 Halus

```
library(qcc)
COLOUR_R1_HALUS=matrix(c(
37.70,44.87,38.68,40.55,40.27,39.19,43.41,36.26,31.28,42.26,
43.68,37.11,38.84,43.99,34.50,40.28,36.94,43.37,43.73,44.9
1,39.91,42.71,42.07,33.94,41.70,40.27,43.36,38.58,36.94,40
.63,
43.57,41.95,43.64,44.80,44.44,41.19,35.09,42.82,40.87,44.75,
43.15,37.07,39.94,40.74,39.31,37.40,40.77,43.31,39.94,34.1
5,37.38,39.71,43.49,40.17,38.82,43.91,43.12,37.14,40.28,37
.79,
42.73,44.79,39.35,29.04,33.83,40.19,40.43,35.88,44.87,44.13,
42.40,40.50,40.24,41.26,34.69,42.57,43.04,44.78,38.84,32.3
7,32.58,42.01,43.83,42.07,36.99,44.91,38.46,40.13,37.01,37
.76,
44.23,42.20,37.50,43.92,40.44,35.69,40.43,37.16,44.12,43.38,
43.15,39.01,38.88,37.59,40.75,44.34,38.46,41.69,44.87,34.0
8,37.71,43.68,40.95,38.94,39.49,41.79,44.85,42.15,35.78,39
.39,
42.63,43.77,44.45,37.07,40.24,34.00,40.77,42.07,40.82,40.19,
41.53,36.85,41.95,40.04,41.61,44.96,44.95,41.79,43.45,33.8
9,34.15,40.54,41.76,42.82,35.82,37.56,44.78,37.23,30.61,40
.59,
42.49,37.38,44.85,38.18,38.77,32.28,42.11,42.40,43.66,40.38,
40.76,36.95,40.08,39.53,40.32,46.14,39.62,44.13,37.22,38.7
4,40.37,40.44,38.69,40.43,41.06,40.28,39.10,40.05,42.98,38
.77
), ncol=6)
COLOUR_R1_HALUS
MA_R1_HALUS=matrix(c(
0.63,0.63,0.65,0.60,0.64,0.66,0.68,0.67,0.65,0.72,0.67,0.70,
0.58,0.65,0.70,0.66,0.67,0.70,0.69,0.62,0.65,0.70,0.70,0.6
1,0.69,0.69,0.65,0.69,0.66,0.62,
0.66,0.65,0.60,0.67,0.62,0.65,0.67,0.65,0.65,0.65,0.63,0.69,
0.60,0.65,0.70,0.67,0.67,0.66,0.67,0.63,0.63,0.64,0.72,0.7
0,0.75,0.70,0.62,0.68,0.76,0.62,
0.65,0.60,0.61,0.70,0.68,0.67,0.68,0.68,0.65,0.65,0.58,0.60,
0.62,0.64,0.67,0.66,0.67,0.66,0.70,0.60,0.65,0.72,0.63,0.6
8,0.64,0.68,0.62,0.67,0.71,0.66,
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
0.63,0.66,0.67,0.68,0.65,0.70,0.68,0.66,0.65,0.63,0.54,0.70,  
0.64,0.66,0.67,0.66,0.64,0.67,0.64,0.77,0.69,0.67,0.66,0.7  
0,0.69,0.69,0.63,0.55,0.70,0.65,  
0.65,0.62,0.65,0.69,0.67,0.65,0.65,0.63,0.61,0.67,0.68,0.69,  
0.74,0.63,0.68,0.63,0.62,0.67,0.66,0.77,0.67,0.65,0.66,0.6  
9,0.66,0.68,0.68,0.65,0.70,0.64,  
0.66,0.65,0.68,0.70,0.67,0.68,0.66,0.66,0.70,0.54,0.71,0.70,  
0.62,0.62,0.72,0.62,0.66,0.66,0.69,0.67,0.72,0.70,0.65,0.6  
4,0.62,0.69,0.69,0.69,0.70,0.69  
) ,ncol=6)  
MA_R1_HALUS  
PRODUK_R1_HALUS= list(COLOUR_R1_HALUS=COLOUR_R1_HALUS,  
MA_R1_HALUS=MA_R1_HALUS)  
PRODUK_R1_HALUS  
#menentukan rata-rata  
rowMeans(COLOUR_R1_HALUS)  
rowMeans(MA_R1_HALUS)  
#menentukan variansi  
var(COLOUR_R1_HALUS[1,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[2,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[3,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[4,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[5,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[6,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[7,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[8,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[9,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[10,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[11,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[12,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[13,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[14,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[15,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[16,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[17,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[18,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[19,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[20,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[21,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[22,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[23,])
```




**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_R1_HALUS[24,])
var(COLOUR_R1_HALUS[25,])
var(COLOUR_R1_HALUS[26,])
var(COLOUR_R1_HALUS[27,])
var(COLOUR_R1_HALUS[28,])
var(COLOUR_R1_HALUS[29,])
var(COLOUR_R1_HALUS[30,])
var(MA_R1_HALUS[1,])
var(MA_R1_HALUS[2,])
var(MA_R1_HALUS[3,])
var(MA_R1_HALUS[4,])
var(MA_R1_HALUS[5,])
var(MA_R1_HALUS[6,])
var(MA_R1_HALUS[7,])
var(MA_R1_HALUS[8,])
var(MA_R1_HALUS[9,])
var(MA_R1_HALUS[10,])
var(MA_R1_HALUS[11,])
var(MA_R1_HALUS[12,])
var(MA_R1_HALUS[13,])
var(MA_R1_HALUS[14,])
var(MA_R1_HALUS[15,])
var(MA_R1_HALUS[16,])
var(MA_R1_HALUS[17,])
var(MA_R1_HALUS[18,])
var(MA_R1_HALUS[19,])
var(MA_R1_HALUS[20,])
var(MA_R1_HALUS[21,])
var(MA_R1_HALUS[22,])
var(MA_R1_HALUS[23,])
var(MA_R1_HALUS[24,])
var(MA_R1_HALUS[25,])
var(MA_R1_HALUS[26,])
var(MA_R1_HALUS[27,])
var(MA_R1_HALUS[28,])
var(MA_R1_HALUS[29,])
var(MA_R1_HALUS[30,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_R1_HALUS[1,],COLOUR_R1_HALUS[1,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[2,],COLOUR_R1_HALUS[2,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[3,],COLOUR_R1_HALUS[3,])
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
cov(COLOUR_R1_HALUS[4, ], COLOUR_R1_HALUS[4, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[5, ], COLOUR_R1_HALUS[5, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[6, ], COLOUR_R1_HALUS[6, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[7, ], COLOUR_R1_HALUS[7, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[8, ], COLOUR_R1_HALUS[8, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[9, ], COLOUR_R1_HALUS[9, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[10, ], COLOUR_R1_HALUS[10, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[11, ], COLOUR_R1_HALUS[11, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[12, ], COLOUR_R1_HALUS[12, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[13, ], COLOUR_R1_HALUS[13, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[14, ], COLOUR_R1_HALUS[14, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[15, ], COLOUR_R1_HALUS[15, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[16, ], COLOUR_R1_HALUS[16, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[17, ], COLOUR_R1_HALUS[17, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[18, ], COLOUR_R1_HALUS[18, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[19, ], COLOUR_R1_HALUS[19, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[20, ], COLOUR_R1_HALUS[20, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[21, ], COLOUR_R1_HALUS[21, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[22, ], COLOUR_R1_HALUS[22, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[23, ], COLOUR_R1_HALUS[23, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[24, ], COLOUR_R1_HALUS[24, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[25, ], COLOUR_R1_HALUS[25, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[26, ], COLOUR_R1_HALUS[26, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[27, ], COLOUR_R1_HALUS[27, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[28, ], COLOUR_R1_HALUS[28, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[29, ], COLOUR_R1_HALUS[29, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[30, ], COLOUR_R1_HALUS[30, ])  
#menentukan peta kendali t-square  
q = mqcc(PRODUK_R1_HALUS, type = "T2")  
  
#REVISI  
COLOUR_R1_HALUS=matrix(c(  
37.70,44.87,38.68,40.55,40.27,39.19,43.41,36.26,31.28,42.26,  
43.68,37.11,38.84,43.99,34.50,40.28,36.94,43.37,43.73,44.9  
1,39.91,42.71,42.07,33.94,41.70,40.27,43.36,38.58,40.63,  
43.57,41.95,43.64,44.80,44.44,41.19,35.09,42.82,40.87,44.75,  
43.15,37.07,39.94,40.74,39.31,37.40,40.77,43.31,39.94,34.1  
5,37.38,39.71,43.49,40.17,38.82,43.91,43.12,37.14,37.79,  
42.73,44.79,39.35,29.04,33.83,40.19,40.43,35.88,44.87,44.13,  
42.40,40.50,40.24,41.26,34.69,42.57,43.04,44.78,38.84,32.3  
7,32.58,42.01,43.83,42.07,36.99,44.91,38.46,40.13,37.76,
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
44.23,42.20,37.50,43.92,40.44,35.69,40.43,37.16,44.12,43.38,  
43.15,39.01,38.88,37.59,40.75,44.34,38.46,41.69,44.87,34.0  
8,37.71,43.68,40.95,38.94,39.49,41.79,44.85,42.15,39.39,  
42.63,43.77,44.45,37.07,40.24,34.00,40.77,42.07,40.82,40.19,  
41.53,36.85,41.95,40.04,41.61,44.96,44.95,41.79,43.45,33.8  
9,34.15,40.54,41.76,42.82,35.82,37.56,44.78,37.23,40.59,  
42.49,37.38,44.85,38.18,38.77,32.28,42.11,42.40,43.66,40.38,  
40.76,36.95,40.08,39.53,40.32,46.14,39.62,44.13,37.22,38.7  
4,40.37,40.44,38.69,40.43,41.06,40.28,39.10,40.05,38.77  
) , ncol=6)  
COLOUR_R1_HALUS  
MA_R1_HALUS=matrix(c(  
0.63,0.63,0.65,0.60,0.64,0.66,0.68,0.67,0.65,0.72,0.67,0.70,  
0.58,0.65,0.70,0.66,0.67,0.70,0.69,0.62,0.65,0.70,0.70,0.6  
1,0.69,0.69,0.65,0.69,0.62,  
0.66,0.65,0.60,0.67,0.62,0.65,0.67,0.65,0.65,0.65,0.63,0.69,  
0.60,0.65,0.70,0.67,0.67,0.66,0.67,0.63,0.63,0.64,0.72,0.7  
0,0.75,0.70,0.62,0.68,0.62,  
0.65,0.60,0.61,0.70,0.68,0.67,0.68,0.68,0.65,0.65,0.58,0.60,  
0.62,0.64,0.67,0.66,0.67,0.66,0.70,0.60,0.65,0.72,0.63,0.6  
8,0.64,0.68,0.62,0.67,0.66,  
0.63,0.66,0.67,0.68,0.65,0.70,0.68,0.66,0.65,0.63,0.54,0.70,  
0.64,0.66,0.67,0.66,0.64,0.67,0.64,0.77,0.69,0.67,0.66,0.7  
0,0.69,0.69,0.63,0.55,0.65,  
0.65,0.62,0.65,0.69,0.67,0.65,0.65,0.63,0.61,0.67,0.68,0.69,  
0.74,0.63,0.68,0.63,0.62,0.67,0.66,0.77,0.67,0.65,0.66,0.6  
9,0.66,0.68,0.68,0.65,0.64,  
0.66,0.65,0.68,0.70,0.67,0.68,0.66,0.66,0.70,0.54,0.71,0.70,  
0.62,0.62,0.72,0.62,0.66,0.66,0.69,0.67,0.72,0.70,0.65,0.6  
4,0.62,0.69,0.69,0.69,0.69  
) ,ncol=6)  
MA_R1_HALUS  
PRODUK_R1_HALUS= list(COLOUR_R1_HALUS=COLOUR_R1_HALUS,  
MA_R1_HALUS=MA_R1_HALUS)  
PRODUK_R1_HALUS  
#menentukan rata-rata  
rowMeans(COLOUR_R1_HALUS)  
rowMeans(MA_R1_HALUS)  
#menentukan variansi  
var(COLOUR_R1_HALUS[1,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[2,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_R1_HALUS[3,])
var(COLOUR_R1_HALUS[4,])
var(COLOUR_R1_HALUS[5,])
var(COLOUR_R1_HALUS[6,])
var(COLOUR_R1_HALUS[7,])
var(COLOUR_R1_HALUS[8,])
var(COLOUR_R1_HALUS[9,])
var(COLOUR_R1_HALUS[10,])
var(COLOUR_R1_HALUS[11,])
var(COLOUR_R1_HALUS[12,])
var(COLOUR_R1_HALUS[13,])
var(COLOUR_R1_HALUS[14,])
var(COLOUR_R1_HALUS[15,])
var(COLOUR_R1_HALUS[16,])
var(COLOUR_R1_HALUS[17,])
var(COLOUR_R1_HALUS[18,])
var(COLOUR_R1_HALUS[19,])
var(COLOUR_R1_HALUS[20,])
var(COLOUR_R1_HALUS[21,])
var(COLOUR_R1_HALUS[22,])
var(COLOUR_R1_HALUS[23,])
var(COLOUR_R1_HALUS[24,])
var(COLOUR_R1_HALUS[25,])
var(COLOUR_R1_HALUS[26,])
var(COLOUR_R1_HALUS[27,])
var(COLOUR_R1_HALUS[28,])
var(COLOUR_R1_HALUS[29,])
var(MA_R1_HALUS[1,])
var(MA_R1_HALUS[2,])
var(MA_R1_HALUS[3,])
var(MA_R1_HALUS[4,])
var(MA_R1_HALUS[5,])
var(MA_R1_HALUS[6,])
var(MA_R1_HALUS[7,])
var(MA_R1_HALUS[8,])
var(MA_R1_HALUS[9,])
var(MA_R1_HALUS[10,])
var(MA_R1_HALUS[11,])
var(MA_R1_HALUS[12,])
var(MA_R1_HALUS[13,])
var(MA_R1_HALUS[14,])
```



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(MA_R1_HALUS[15,])
var(MA_R1_HALUS[16,])
var(MA_R1_HALUS[17,])
var(MA_R1_HALUS[18,])
var(MA_R1_HALUS[19,])
var(MA_R1_HALUS[20,])
var(MA_R1_HALUS[21,])
var(MA_R1_HALUS[22,])
var(MA_R1_HALUS[23,])
var(MA_R1_HALUS[24,])
var(MA_R1_HALUS[25,])
var(MA_R1_HALUS[26,])
var(MA_R1_HALUS[27,])
var(MA_R1_HALUS[28,])
var(MA_R1_HALUS[29,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_R1_HALUS[1,],COLOUR_R1_HALUS[1,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[2,],COLOUR_R1_HALUS[2,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[3,],COLOUR_R1_HALUS[3,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[4,],COLOUR_R1_HALUS[4,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[5,],COLOUR_R1_HALUS[5,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[6,],COLOUR_R1_HALUS[6,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[7,],COLOUR_R1_HALUS[7,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[8,],COLOUR_R1_HALUS[8,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[9,],COLOUR_R1_HALUS[9,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[10,],COLOUR_R1_HALUS[10,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[11,],COLOUR_R1_HALUS[11,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[12,],COLOUR_R1_HALUS[12,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[13,],COLOUR_R1_HALUS[13,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[14,],COLOUR_R1_HALUS[14,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[15,],COLOUR_R1_HALUS[15,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[16,],COLOUR_R1_HALUS[16,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[17,],COLOUR_R1_HALUS[17,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[18,],COLOUR_R1_HALUS[18,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[19,],COLOUR_R1_HALUS[19,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[20,],COLOUR_R1_HALUS[20,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[21,],COLOUR_R1_HALUS[21,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[22,],COLOUR_R1_HALUS[22,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[23,],COLOUR_R1_HALUS[23,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[24,],COLOUR_R1_HALUS[24,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[25,],COLOUR_R1_HALUS[25,])
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
cov(COLOUR_R1_HALUS[26, ], COLOUR_R1_HALUS[26, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[27, ], COLOUR_R1_HALUS[27, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[28, ], COLOUR_R1_HALUS[28, ])  
cov(COLOUR_R1_HALUS[29, ], COLOUR_R1_HALUS[29, ])  
#menentukan peta kendali t-square  
q = mqcc(PRODUK_R1_HALUS, type = "T2")  
  
#REVISI2  
COLOUR_R1_HALUS=matrix(c(  
37.70,44.87,38.68,40.55,40.27,39.19,43.41,36.26,31.28,42.26,  
43.68,37.11,38.84,43.99,34.50,40.28,36.94,43.37,43.73,39.9  
1,42.71,42.07,33.94,41.70,40.27,43.36,38.58,40.63,  
43.57,41.95,43.64,44.80,44.44,41.19,35.09,42.82,40.87,44.75,  
43.15,37.07,39.94,40.74,39.31,37.40,40.77,43.31,39.94,37.3  
8,39.71,43.49,40.17,38.82,43.91,43.12,37.14,37.79,  
42.73,44.79,39.35,29.04,33.83,40.19,40.43,35.88,44.87,44.13,  
42.40,40.50,40.24,41.26,34.69,42.57,43.04,44.78,38.84,32.5  
8,42.01,43.83,42.07,36.99,44.91,38.46,40.13,37.76,  
44.23,42.20,37.50,43.92,40.44,35.69,40.43,37.16,44.12,43.38,  
43.15,39.01,38.88,37.59,40.75,44.34,38.46,41.69,44.87,37.7  
1,43.68,40.95,38.94,39.49,41.79,44.85,42.15,39.39,  
42.63,43.77,44.45,37.07,40.24,34.00,40.77,42.07,40.82,40.19,  
41.53,36.85,41.95,40.04,41.61,44.96,44.95,41.79,43.45,34.1  
5,40.54,41.76,42.82,35.82,37.56,44.78,37.23,40.59,  
42.49,37.38,44.85,38.18,38.77,32.28,42.11,42.40,43.66,40.38,  
40.76,36.95,40.08,39.53,40.32,46.14,39.62,44.13,37.22,40.3  
7,40.44,38.69,40.43,41.06,40.28,39.10,40.05,38.77  
), ncol=6)  
COLOUR_R1_HALUS  
MA_R1_HALUS=matrix(c(  
0.63,0.63,0.65,0.60,0.64,0.66,0.68,0.67,0.65,0.72,0.67,0.70,  
0.58,0.65,0.70,0.66,0.67,0.70,0.69,0.65,0.70,0.70,0.61,0.6  
9,0.69,0.65,0.69,0.62,  
0.66,0.65,0.60,0.67,0.62,0.65,0.67,0.65,0.65,0.65,0.63,0.69,  
0.60,0.65,0.70,0.67,0.67,0.66,0.67,0.63,0.64,0.72,0.70,0.7  
5,0.70,0.62,0.68,0.62,  
0.65,0.60,0.61,0.70,0.68,0.67,0.68,0.68,0.65,0.65,0.58,0.60,  
0.62,0.64,0.67,0.66,0.67,0.66,0.70,0.65,0.72,0.63,0.68,0.6  
4,0.68,0.62,0.67,0.66,
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
0.63,0.66,0.67,0.68,0.65,0.70,0.68,0.66,0.65,0.63,0.54,0.70,  
0.64,0.66,0.67,0.66,0.64,0.67,0.64,0.69,0.67,0.66,0.70,0.6  
9,0.69,0.63,0.55,0.65,  
0.65,0.62,0.65,0.69,0.67,0.65,0.65,0.63,0.61,0.67,0.68,0.69,  
0.74,0.63,0.68,0.63,0.62,0.67,0.66,0.67,0.65,0.66,0.69,0.6  
6,0.68,0.68,0.65,0.64,  
0.66,0.65,0.68,0.70,0.67,0.68,0.66,0.66,0.70,0.54,0.71,0.70,  
0.62,0.62,0.72,0.62,0.66,0.66,0.69,0.72,0.70,0.65,0.64,0.6  
2,0.69,0.69,0.69,0.69  
) ,ncol=6)  
MA_R1_HALUS  
PRODUK_R1_HALUS= list(COLOUR_R1_HALUS=COLOUR_R1_HALUS,  
MA_R1_HALUS=MA_R1_HALUS)  
PRODUK_R1_HALUS  
#menentukan rata-rata  
rowMeans(COLOUR_R1_HALUS)  
rowMeans(MA_R1_HALUS)  
#menentukan variansi  
var(COLOUR_R1_HALUS[1,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[2,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[3,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[4,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[5,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[6,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[7,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[8,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[9,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[10,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[11,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[12,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[13,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[14,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[15,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[16,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[17,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[18,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[19,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[20,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[21,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[22,])  
var(COLOUR_R1_HALUS[23,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_R1_HALUS[24,])
var(COLOUR_R1_HALUS[25,])
var(COLOUR_R1_HALUS[26,])
var(COLOUR_R1_HALUS[27,])
var(COLOUR_R1_HALUS[28,])
var(MA_R1_HALUS[1,])
var(MA_R1_HALUS[2,])
var(MA_R1_HALUS[3,])
var(MA_R1_HALUS[4,])
var(MA_R1_HALUS[5,])
var(MA_R1_HALUS[6,])
var(MA_R1_HALUS[7,])
var(MA_R1_HALUS[8,])
var(MA_R1_HALUS[9,])
var(MA_R1_HALUS[10,])
var(MA_R1_HALUS[11,])
var(MA_R1_HALUS[12,])
var(MA_R1_HALUS[13,])
var(MA_R1_HALUS[14,])
var(MA_R1_HALUS[15,])
var(MA_R1_HALUS[16,])
var(MA_R1_HALUS[17,])
var(MA_R1_HALUS[18,])
var(MA_R1_HALUS[19,])
var(MA_R1_HALUS[20,])
var(MA_R1_HALUS[21,])
var(MA_R1_HALUS[22,])
var(MA_R1_HALUS[23,])
var(MA_R1_HALUS[24,])
var(MA_R1_HALUS[25,])
var(MA_R1_HALUS[26,])
var(MA_R1_HALUS[27,])
var(MA_R1_HALUS[28,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_R1_HALUS[1,],COLOUR_R1_HALUS[1,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[2,],COLOUR_R1_HALUS[2,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[3,],COLOUR_R1_HALUS[3,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[4,],COLOUR_R1_HALUS[4,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[5,],COLOUR_R1_HALUS[5,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[6,],COLOUR_R1_HALUS[6,])
cov(COLOUR_R1_HALUS[7,],COLOUR_R1_HALUS[7,])
```



```
cov(COLOUR_R1_HALUS[8, ], COLOUR_R1_HALUS[8, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[9, ], COLOUR_R1_HALUS[9, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[10, ], COLOUR_R1_HALUS[10, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[11, ], COLOUR_R1_HALUS[11, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[12, ], COLOUR_R1_HALUS[12, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[13, ], COLOUR_R1_HALUS[13, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[14, ], COLOUR_R1_HALUS[14, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[15, ], COLOUR_R1_HALUS[15, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[16, ], COLOUR_R1_HALUS[16, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[17, ], COLOUR_R1_HALUS[17, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[18, ], COLOUR_R1_HALUS[18, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[19, ], COLOUR_R1_HALUS[19, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[20, ], COLOUR_R1_HALUS[20, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[21, ], COLOUR_R1_HALUS[21, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[22, ], COLOUR_R1_HALUS[22, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[23, ], COLOUR_R1_HALUS[23, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[24, ], COLOUR_R1_HALUS[24, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[25, ], COLOUR_R1_HALUS[25, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[26, ], COLOUR_R1_HALUS[26, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[27, ], COLOUR_R1_HALUS[27, ])
cov(COLOUR_R1_HALUS[28, ], COLOUR_R1_HALUS[28, ])
#menentukan peta kendali t-square
q = mqcc(PRODUK_R1_HALUS, type = "T2")
```

3. Syntax untuk peta kendali T-Square produk GKP

```
library(qcc)
COLOUR_GKP=matrix(c(
93.74,80.16,99.70,100.28,96.82,98.45,119.19,88.92,106.03,147
.56,110.54,103.29,116.76,113.54,100.34,131.02,130.08,135.4
5,111.49,117.25,131.29,124.05,145.05,94.25,113.64,90.20,83
.82,87.02,81.53,97.98,
98.81,84.37,98.67,98.67,85.12,95.51,113.54,107.69,90.42,152.
29,114.31,116.83,101.92,129.04,119.40,121.76,110.12,138.04
,92.34,111.98,130.10,104.44,120.18,92.68,83.31,89.89,85.57
,96.43,100.78,96.83,
94.63,109.16,103.88,107.12,81.12,105.33,108.45,84.55,127.43,
137.55,112.12,100.16,100.18,120.03,96.40,118.67,120.95,124
.83,116.65,119.63,126.68,97.94,124.20,107.36,112.03,86.78,
97.43,98.59,110.14,93.61,
106.51,100.20,100.55,97.40,88.61,112.68,116.84,116.58,124.96
,107.48,99.56,110.32,104.87,131.34,114.10,104.76,119.96,11
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
3.68,103.94,117.51,134.41,92.71,119.70,89.27,84.33,92.79,9
9.69,98.29,84.97,99.90,
101.92,92.20,96.01,108.66,106.76,116.34,97.78,103.23,106.52,
95.19,105.78,95.91,83.55,136.34,160.80,105.14,162.13,111.4
9,95.59,120.00,89.70,96.08,118.93,99.81,75.37,101.10,82.31
,105.24,91.98,92.40,
107.08,98.59,84.32,97.70,103.80,120.27,131.23,100.64,136.51,
124.70,112.84,102.03,87.88,125.41,103.62,122.93,127.73,117
.67,121.48,128.93,97.41,110.67,115.46,100.08,84.75,92.73,8
0.67,96.47,82.06,87.12
), ncol=6)
COLOUR_GKP
MA_GKP=matrix(c(
1.27,1.38,1.33,1.47,1.16,1.32,1.26,1.30,1.29,1.27,1.32,1.23,
1.44,1.25,1.31,1.31,1.37,1.28,1.40,1.34,1.50,1.44,1.35,1.3
7,1.39,1.31,1.27,1.39,1.40,1.17,
1.25,1.37,1.28,1.27,1.26,1.24,1.24,1.32,1.36,1.26,1.28,1.30,
1.24,1.23,1.36,1.38,1.34,1.30,1.38,1.33,1.33,1.31,1.36,1.2
5,1.17,1.33,1.25,1.36,1.33,1.29,
1.32,1.41,1.30,1.31,1.41,1.20,1.37,1.34,1.31,1.33,1.25,1.34,
1.32,1.31,1.37,1.20,1.27,1.27,1.22,1.26,1.37,1.41,1.42,1.3
1,1.24,1.41,1.35,1.41,1.27,1.33,
1.28,1.16,1.58,1.32,1.25,1.19,1.43,1.27,1.29,1.23,1.22,1.40,
1.41,1.30,1.38,1.43,1.47,1.32,1.31,1.49,1.31,1.35,1.34,1.3
0,1.18,1.30,1.30,1.32,1.37,1.33,
1.34,1.33,1.28,1.39,1.35,1.31,1.32,1.41,1.36,1.35,1.29,1.32,
1.33,1.36,1.36,1.18,1.43,1.35,1.25,1.36,1.31,1.40,1.28,1.2
9,1.39,1.46,1.31,1.19,1.39,1.29,
1.34,1.27,1.40,1.47,1.25,1.22,1.26,1.40,1.31,1.26,1.29,1.32,
1.36,1.30,1.29,1.30,1.40,1.42,1.33,1.38,1.35,1.37,1.32,1.2
6,1.30,1.37,1.34,1.12,1.44,1.33
),ncol=6)
MA_GKP
PRODUK_GKP= list(COLOUR_GKP=COLOUR_GKP, MA_GKP=MA_GKP)
PRODUK_GKP
#menentukan rata-rata
rowMeans(COLOUR_GKP)
rowMeans(MA_GKP)
#menentukan variansi
var(COLOUR_GKP[,])
var(COLOUR_GKP[,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_GKP[3,])  
var(COLOUR_GKP[4,])  
var(COLOUR_GKP[5,])  
var(COLOUR_GKP[6,])  
var(COLOUR_GKP[7,])  
var(COLOUR_GKP[8,])  
var(COLOUR_GKP[9,])  
var(COLOUR_GKP[10,])  
var(COLOUR_GKP[11,])  
var(COLOUR_GKP[12,])  
var(COLOUR_GKP[13,])  
var(COLOUR_GKP[14,])  
var(COLOUR_GKP[15,])  
var(COLOUR_GKP[16,])  
var(COLOUR_GKP[17,])  
var(COLOUR_GKP[18,])  
var(COLOUR_GKP[19,])  
var(COLOUR_GKP[20,])  
var(COLOUR_GKP[21,])  
var(COLOUR_GKP[22,])  
var(COLOUR_GKP[23,])  
var(COLOUR_GKP[24,])  
var(COLOUR_GKP[25,])  
var(COLOUR_GKP[26,])  
var(COLOUR_GKP[27,])  
var(COLOUR_GKP[28,])  
var(COLOUR_GKP[29,])  
var(COLOUR_GKP[30,])  
var(MA_GKP[1,])  
var(MA_GKP[2,])  
var(MA_GKP[3,])  
var(MA_GKP[4,])  
var(MA_GKP[5,])  
var(MA_GKP[6,])  
var(MA_GKP[7,])  
var(MA_GKP[8,])  
var(MA_GKP[9,])  
var(MA_GKP[10,])  
var(MA_GKP[11,])  
var(MA_GKP[12,])  
var(MA_GKP[13,])
```

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(MA_GKP[14,])
var(MA_GKP[15,])
var(MA_GKP[16,])
var(MA_GKP[17,])
var(MA_GKP[18,])
var(MA_GKP[19,])
var(MA_GKP[20,])
var(MA_GKP[21,])
var(MA_GKP[22,])
var(MA_GKP[23,])
var(MA_GKP[24,])
var(MA_GKP[25,])
var(MA_GKP[26,])
var(MA_GKP[27,])
var(MA_GKP[28,])
var(MA_GKP[29,])
var(MA_GKP[30,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_GKP[1,],COLOUR_GKP[1,])
cov(COLOUR_GKP[2,],COLOUR_GKP[2,])
cov(COLOUR_GKP[3,],COLOUR_GKP[3,])
cov(COLOUR_GKP[4,],COLOUR_GKP[4,])
cov(COLOUR_GKP[5,],COLOUR_GKP[5,])
cov(COLOUR_GKP[6,],COLOUR_GKP[6,])
cov(COLOUR_GKP[7,],COLOUR_GKP[7,])
cov(COLOUR_GKP[8,],COLOUR_GKP[8,])
cov(COLOUR_GKP[9,],COLOUR_GKP[9,])
cov(COLOUR_GKP[10,],COLOUR_GKP[10,])
cov(COLOUR_GKP[11,],COLOUR_GKP[11,])
cov(COLOUR_GKP[12,],COLOUR_GKP[12,])
cov(COLOUR_GKP[13,],COLOUR_GKP[13,])
cov(COLOUR_GKP[14,],COLOUR_GKP[14,])
cov(COLOUR_GKP[15,],COLOUR_GKP[15,])
cov(COLOUR_GKP[16,],COLOUR_GKP[16,])
cov(COLOUR_GKP[17,],COLOUR_GKP[17,])
cov(COLOUR_GKP[18,],COLOUR_GKP[18,])
cov(COLOUR_GKP[19,],COLOUR_GKP[19,])
cov(COLOUR_GKP[20,],COLOUR_GKP[20,])
cov(COLOUR_GKP[21,],COLOUR_GKP[21,])
cov(COLOUR_GKP[22,],COLOUR_GKP[22,])
cov(COLOUR_GKP[23,],COLOUR_GKP[23,])
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
cov(COLOUR_GKP[24, ], COLOUR_GKP[24, ])  
cov(COLOUR_GKP[25, ], COLOUR_GKP[25, ])  
cov(COLOUR_GKP[26, ], COLOUR_GKP[26, ])  
cov(COLOUR_GKP[27, ], COLOUR_GKP[27, ])  
cov(COLOUR_GKP[28, ], COLOUR_GKP[28, ])  
cov(COLOUR_GKP[29, ], COLOUR_GKP[29, ])  
cov(COLOUR_GKP[30, ], COLOUR_GKP[30, ])  
#menentukan peta kendali t-square  
q = mqcc(PRODUK_GKP, type = "T2")  
  
#Revisi 1  
COLOUR_GKP=matrix(c(  
93.74,80.16,99.70,100.28,96.82,98.45,119.19,88.92,106.03,110  
.54,103.29,116.76,100.34,131.02,111.49,117.25,131.29,124.0  
5,94.25,87.02,97.98,  
98.81,84.37,98.67,98.67,85.12,95.51,113.54,107.69,90.42,114.  
31,116.83,101.92,119.40,121.76,92.34,111.98,130.10,104.44,  
92.68,96.43,96.83,  
94.63,109.16,103.88,107.12,81.12,105.33,108.45,84.55,127.43,  
112.12,100.16,100.18,96.40,118.67,116.65,119.63,126.68,97.  
94,107.36,98.59,93.61,  
106.51,100.20,100.55,97.40,88.61,112.68,116.84,116.58,124.96  
,99.56,110.32,104.87,114.10,104.76,103.94,117.51,134.41,92  
.71,89.27,98.29,99.90,  
101.92,92.20,96.01,108.66,106.76,116.34,97.78,103.23,106.52,  
105.78,95.91,83.55,160.80,105.14,95.59,120.00,89.70,96.08,  
99.81,105.24,92.40,  
107.08,98.59,84.32,97.70,103.80,120.27,131.23,100.64,136.51,  
112.84,102.03,87.88,103.62,122.93,121.48,128.93,97.41,110.  
67,100.08,96.47,87.12  
), ncol=6)  
COLOUR_GKP  
MA_GKP=matrix(c(  
1.27,1.38,1.33,1.47,1.16,1.32,1.26,1.30,1.29,1.32,1.23,1.44,  
1.31,1.31,1.40,1.34,1.50,1.44,1.37,1.39,1.17,  
1.25,1.37,1.28,1.27,1.26,1.24,1.24,1.32,1.36,1.28,1.30,1.24,  
1.36,1.38,1.38,1.33,1.33,1.31,1.25,1.36,1.29,  
1.32,1.41,1.30,1.31,1.41,1.20,1.37,1.34,1.31,1.25,1.34,1.32,  
1.37,1.20,1.22,1.26,1.37,1.41,1.31,1.41,1.33,  
1.28,1.16,1.58,1.32,1.25,1.19,1.43,1.27,1.29,1.22,1.40,1.41,  
1.38,1.43,1.31,1.49,1.31,1.35,1.30,1.32,1.33,
```

```
1.34,1.33,1.28,1.39,1.35,1.31,1.32,1.41,1.36,1.29,1.32,1.33,  
1.36,1.18,1.25,1.36,1.31,1.40,1.29,1.19,1.29,  
1.34,1.27,1.40,1.47,1.25,1.22,1.26,1.40,1.31,1.29,1.32,1.36,  
1.29,1.30,1.33,1.38,1.35,1.37,1.26,1.12,1.33  
) ,ncol=6)  
MA_GKP  
PRODUK_GKP= list(COLOUR_GKP=COLOUR_GKP, MA_GKP=MA_GKP)  
PRODUK_GKP  
#menentukan rata-rata  
rowMeans(COLOUR_GKP)  
rowMeans(MA_GKP)  
#menentukan variansi  
var(COLOUR_GKP[1,])  
var(COLOUR_GKP[2,])  
var(COLOUR_GKP[3,])  
var(COLOUR_GKP[4,])  
var(COLOUR_GKP[5,])  
var(COLOUR_GKP[6,])  
var(COLOUR_GKP[7,])  
var(COLOUR_GKP[8,])  
var(COLOUR_GKP[9,])  
var(COLOUR_GKP[10,])  
var(COLOUR_GKP[11,])  
var(COLOUR_GKP[12,])  
var(COLOUR_GKP[13,])  
var(COLOUR_GKP[14,])  
var(COLOUR_GKP[15,])  
var(COLOUR_GKP[16,])  
var(COLOUR_GKP[17,])  
var(COLOUR_GKP[18,])  
var(COLOUR_GKP[19,])  
var(COLOUR_GKP[20,])  
var(COLOUR_GKP[21,])  
var(MA_GKP[1,])  
var(MA_GKP[2,])  
var(MA_GKP[3,])  
var(MA_GKP[4,])  
var(MA_GKP[5,])  
var(MA_GKP[6,])  
var(MA_GKP[7,])  
var(MA_GKP[8,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(MA_GKP[9,])
var(MA_GKP[10,])
var(MA_GKP[11,])
var(MA_GKP[12,])
var(MA_GKP[13,])
var(MA_GKP[14,])
var(MA_GKP[15,])
var(MA_GKP[16,])
var(MA_GKP[17,])
var(MA_GKP[18,])
var(MA_GKP[19,])
var(MA_GKP[20,])
var(MA_GKP[21,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_GKP[1,],COLOUR_GKP[1,])
cov(COLOUR_GKP[2,],COLOUR_GKP[2,])
cov(COLOUR_GKP[3,],COLOUR_GKP[3,])
cov(COLOUR_GKP[4,],COLOUR_GKP[4,])
cov(COLOUR_GKP[5,],COLOUR_GKP[5,])
cov(COLOUR_GKP[6,],COLOUR_GKP[6,])
cov(COLOUR_GKP[7,],COLOUR_GKP[7,])
cov(COLOUR_GKP[8,],COLOUR_GKP[8,])
cov(COLOUR_GKP[9,],COLOUR_GKP[9,])
cov(COLOUR_GKP[10,],COLOUR_GKP[10,])
cov(COLOUR_GKP[11,],COLOUR_GKP[11,])
cov(COLOUR_GKP[12,],COLOUR_GKP[12,])
cov(COLOUR_GKP[13,],COLOUR_GKP[13,])
cov(COLOUR_GKP[14,],COLOUR_GKP[14,])
cov(COLOUR_GKP[15,],COLOUR_GKP[15,])
cov(COLOUR_GKP[16,],COLOUR_GKP[16,])
cov(COLOUR_GKP[17,],COLOUR_GKP[17,])
cov(COLOUR_GKP[18,],COLOUR_GKP[18,])
cov(COLOUR_GKP[19,],COLOUR_GKP[19,])
cov(COLOUR_GKP[20,],COLOUR_GKP[20,])
cov(COLOUR_GKP[21,],COLOUR_GKP[21,])
#menentukan peta kendali t-square
q = mqcc(PRODUK_GKP, type = "T2")

#Revisi 2
COLOUR_GKP=matrix(c(
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
93.74,80.16,99.70,100.28,96.82,98.45,119.19,88.92,106.03,110
.54,103.29,116.76,100.34,131.02,111.49,131.29,124.05,94.25
,87.02,97.98,
98.81,84.37,98.67,98.67,85.12,95.51,113.54,107.69,90.42,114.
31,116.83,101.92,119.40,121.76,92.34,130.10,104.44,92.68,9
6.43,96.83,
94.63,109.16,103.88,107.12,81.12,105.33,108.45,84.55,127.43,
112.12,100.16,100.18,96.40,118.67,116.65,126.68,97.94,107.
36,98.59,93.61,
106.51,100.20,100.55,97.40,88.61,112.68,116.84,116.58,124.96
,99.56,110.32,104.87,114.10,104.76,103.94,134.41,92.71,89.
27,98.29,99.90,
101.92,92.20,96.01,108.66,106.76,116.34,97.78,103.23,106.52,
105.78,95.91,83.55,160.80,105.14,95.59,89.70,96.08,99.81,1
05.24,92.40,
107.08,98.59,84.32,97.70,103.80,120.27,131.23,100.64,136.51,
112.84,102.03,87.88,103.62,122.93,121.48,97.41,110.67,100.
08,96.47,87.12
), ncol=6)
COLOUR_GKP
MA_GKP=matrix(c(
1.27,1.38,1.33,1.47,1.16,1.32,1.26,1.30,1.29,1.32,1.23,1.44,
1.31,1.31,1.40,1.50,1.44,1.37,1.39,1.17,
1.25,1.37,1.28,1.27,1.26,1.24,1.24,1.32,1.36,1.28,1.30,1.24,
1.36,1.38,1.38,1.33,1.31,1.25,1.36,1.29,
1.32,1.41,1.30,1.31,1.41,1.20,1.37,1.34,1.31,1.25,1.34,1.32,
1.37,1.20,1.22,1.37,1.41,1.31,1.41,1.33,
1.28,1.16,1.58,1.32,1.25,1.19,1.43,1.27,1.29,1.22,1.40,1.41,
1.38,1.43,1.31,1.31,1.35,1.30,1.32,1.33,
1.34,1.33,1.28,1.39,1.35,1.31,1.32,1.41,1.36,1.29,1.32,1.33,
1.36,1.18,1.25,1.31,1.40,1.29,1.19,1.29,
1.34,1.27,1.40,1.47,1.25,1.22,1.26,1.40,1.31,1.29,1.32,1.36,
1.29,1.30,1.33,1.35,1.37,1.26,1.12,1.33
),ncol=6)
MA_GKP
PRODUK_GKP= list(COLOUR_GKP=COLOUR_GKP, MA_GKP=MA_GKP)
PRODUK_GKP
#menentukan rata-rata
rowMeans(COLOUR_GKP)
rowMeans(MA_GKP)
#menentukan variansi
```




**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_GKP[1,])
var(COLOUR_GKP[2,])
var(COLOUR_GKP[3,])
var(COLOUR_GKP[4,])
var(COLOUR_GKP[5,])
var(COLOUR_GKP[6,])
var(COLOUR_GKP[7,])
var(COLOUR_GKP[8,])
var(COLOUR_GKP[9,])
var(COLOUR_GKP[10,])
var(COLOUR_GKP[11,])
var(COLOUR_GKP[12,])
var(COLOUR_GKP[13,])
var(COLOUR_GKP[14,])
var(COLOUR_GKP[15,])
var(COLOUR_GKP[16,])
var(COLOUR_GKP[17,])
var(COLOUR_GKP[18,])
var(COLOUR_GKP[19,])
var(COLOUR_GKP[20,])
var(MA_GKP[1,])
var(MA_GKP[2,])
var(MA_GKP[3,])
var(MA_GKP[4,])
var(MA_GKP[5,])
var(MA_GKP[6,])
var(MA_GKP[7,])
var(MA_GKP[8,])
var(MA_GKP[9,])
var(MA_GKP[10,])
var(MA_GKP[11,])
var(MA_GKP[12,])
var(MA_GKP[13,])
var(MA_GKP[14,])
var(MA_GKP[15,])
var(MA_GKP[16,])
var(MA_GKP[17,])
var(MA_GKP[18,])
var(MA_GKP[19,])
var(MA_GKP[20,])
#menentukan kovariansi
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
cov(COLOUR_GKP[1, ], COLOUR_GKP[1, ])  
cov(COLOUR_GKP[2, ], COLOUR_GKP[2, ])  
cov(COLOUR_GKP[3, ], COLOUR_GKP[3, ])  
cov(COLOUR_GKP[4, ], COLOUR_GKP[4, ])  
cov(COLOUR_GKP[5, ], COLOUR_GKP[5, ])  
cov(COLOUR_GKP[6, ], COLOUR_GKP[6, ])  
cov(COLOUR_GKP[7, ], COLOUR_GKP[7, ])  
cov(COLOUR_GKP[8, ], COLOUR_GKP[8, ])  
cov(COLOUR_GKP[9, ], COLOUR_GKP[9, ])  
cov(COLOUR_GKP[10, ], COLOUR_GKP[10, ])  
cov(COLOUR_GKP[11, ], COLOUR_GKP[11, ])  
cov(COLOUR_GKP[12, ], COLOUR_GKP[12, ])  
cov(COLOUR_GKP[13, ], COLOUR_GKP[13, ])  
cov(COLOUR_GKP[14, ], COLOUR_GKP[14, ])  
cov(COLOUR_GKP[15, ], COLOUR_GKP[15, ])  
cov(COLOUR_GKP[16, ], COLOUR_GKP[16, ])  
cov(COLOUR_GKP[17, ], COLOUR_GKP[17, ])  
cov(COLOUR_GKP[18, ], COLOUR_GKP[18, ])  
cov(COLOUR_GKP[19, ], COLOUR_GKP[19, ])  
cov(COLOUR_GKP[20, ], COLOUR_GKP[20, ])  
#menentukan peta kendali t-square  
q = mqcc(PRODUK_GKP, type = "T2")  
  
#Revisi 3  
COLOUR_GKP=matrix(c(  
93.74,80.16,99.70,100.28,96.82,98.45,119.19,88.92,106.03,110  
.54,103.29,116.76,100.34,131.02,111.49,124.05,94.25,87.02,  
97.98,  
98.81,84.37,98.67,98.67,85.12,95.51,113.54,107.69,90.42,114.  
31,116.83,101.92,119.40,121.76,92.34,104.44,92.68,96.43,96  
.83,  
94.63,109.16,103.88,107.12,81.12,105.33,108.45,84.55,127.43,  
112.12,100.16,100.18,96.40,118.67,116.65,97.94,107.36,98.5  
9,93.61,  
106.51,100.20,100.55,97.40,88.61,112.68,116.84,116.58,124.96  
,99.56,110.32,104.87,114.10,104.76,103.94,92.71,89.27,98.2  
9,99.90,  
101.92,92.20,96.01,108.66,106.76,116.34,97.78,103.23,106.52,  
105.78,95.91,83.55,160.80,105.14,95.59,96.08,99.81,105.24,  
92.40,
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
107.08,98.59,84.32,97.70,103.80,120.27,131.23,100.64,136.51,
112.84,102.03,87.88,103.62,122.93,121.48,110.67,100.08,96.
47,87.12
), ncol=6)
COLOUR_GKP
MA_GKP=matrix(c(
1.27,1.38,1.33,1.47,1.16,1.32,1.26,1.30,1.29,1.32,1.23,1.44,
1.31,1.31,1.40,1.44,1.37,1.39,1.17,
1.25,1.37,1.28,1.27,1.26,1.24,1.24,1.32,1.36,1.28,1.30,1.24,
1.36,1.38,1.38,1.31,1.25,1.36,1.29,
1.32,1.41,1.30,1.31,1.41,1.20,1.37,1.34,1.31,1.25,1.34,1.32,
1.37,1.20,1.22,1.41,1.31,1.41,1.33,
1.28,1.16,1.58,1.32,1.25,1.19,1.43,1.27,1.29,1.22,1.40,1.41,
1.38,1.43,1.31,1.35,1.30,1.32,1.33,
1.34,1.33,1.28,1.39,1.35,1.31,1.32,1.41,1.36,1.29,1.32,1.33,
1.36,1.18,1.25,1.40,1.29,1.19,1.29,
1.34,1.27,1.40,1.47,1.25,1.22,1.26,1.40,1.31,1.29,1.32,1.36,
1.29,1.30,1.33,1.37,1.26,1.12,1.33
),ncol=6)
MA_GKP
PRODUK_GKP= list(COLOUR_GKP=COLOUR_GKP, MA_GKP=MA_GKP)
PRODUK_GKP
#menentukan rata-rata
rowMeans(COLOUR_GKP)
rowMeans(MA_GKP)
#menentukan variansi
var(COLOUR_GKP[1,])
var(COLOUR_GKP[2,])
var(COLOUR_GKP[3,])
var(COLOUR_GKP[4,])
var(COLOUR_GKP[5,])
var(COLOUR_GKP[6,])
var(COLOUR_GKP[7,])
var(COLOUR_GKP[8,])
var(COLOUR_GKP[9,])
var(COLOUR_GKP[10,])
var(COLOUR_GKP[11,])
var(COLOUR_GKP[12,])
var(COLOUR_GKP[13,])
var(COLOUR_GKP[14,])
var(COLOUR_GKP[15,])
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
var(COLOUR_GKP[16,])
var(COLOUR_GKP[17,])
var(COLOUR_GKP[18,])
var(COLOUR_GKP[19,])
var(MA_GKP[1,])
var(MA_GKP[2,])
var(MA_GKP[3,])
var(MA_GKP[4,])
var(MA_GKP[5,])
var(MA_GKP[6,])
var(MA_GKP[7,])
var(MA_GKP[8,])
var(MA_GKP[9,])
var(MA_GKP[10,])
var(MA_GKP[11,])
var(MA_GKP[12,])
var(MA_GKP[13,])
var(MA_GKP[14,])
var(MA_GKP[15,])
var(MA_GKP[16,])
var(MA_GKP[17,])
var(MA_GKP[18,])
var(MA_GKP[19,])
#menentukan kovariansi
cov(COLOUR_GKP[1,],COLOUR_GKP[1,])
cov(COLOUR_GKP[2,],COLOUR_GKP[2,])
cov(COLOUR_GKP[3,],COLOUR_GKP[3,])
cov(COLOUR_GKP[4,],COLOUR_GKP[4,])
cov(COLOUR_GKP[5,],COLOUR_GKP[5,])
cov(COLOUR_GKP[6,],COLOUR_GKP[6,])
cov(COLOUR_GKP[7,],COLOUR_GKP[7,])
cov(COLOUR_GKP[8,],COLOUR_GKP[8,])
cov(COLOUR_GKP[9,],COLOUR_GKP[9,])
cov(COLOUR_GKP[10,],COLOUR_GKP[10,])
cov(COLOUR_GKP[11,],COLOUR_GKP[11,])
cov(COLOUR_GKP[12,],COLOUR_GKP[12,])
cov(COLOUR_GKP[13,],COLOUR_GKP[13,])
cov(COLOUR_GKP[14,],COLOUR_GKP[14,])
cov(COLOUR_GKP[15,],COLOUR_GKP[15,])
cov(COLOUR_GKP[16,],COLOUR_GKP[16,])
cov(COLOUR_GKP[17,],COLOUR_GKP[17,])
```

```
cov(COLOUR_GKP[18,],COLOUR_GKP[18,])
cov(COLOUR_GKP[19,],COLOUR_GKP[19,])
#menentukan peta kendali t-square
q = mqcc(PRODUK_GKP, type = "T2")
```

OUTPUT

1. DESKRIPSI DATA

COLOUR R1 KASAR

```
> summary(COLOUR_R1_KASAR)
      V1      V2      V3      V4
Min.   :33.64  Min.   :35.15  Min.   :35.61  Min.   :37.59
1st Qu.:38.87  1st Qu.:39.27  1st Qu.:38.69  1st Qu.:40.94
Median :40.59  Median :43.77  Median :40.59  Median :42.23
Mean   :40.56  Mean   :45.44  Mean   :41.69  Mean   :42.53
3rd Qu.:43.16  3rd Qu.:49.33  3rd Qu.:43.76  3rd Qu.:43.83
Max.   :44.89  Max.   :68.89  Max.   :51.90  Max.   :50.06

      V5      V6
Min.   :31.06  Min.   :30.99
1st Qu.:39.11  1st Qu.:37.37
Median :42.95  Median :40.45
M
3rd Qu.:44.37  3rd Qu.:42.35
Max.   :55.69  Max.   :44.95
```

MA R1 KASAR

```
> summary(MA_R1_KASAR)
      V1      V2      V3      V4
Min.   :1.030  Min.   :1.020  Min.   :1.030  Min.   :0.990
1st Qu.:1.090  1st Qu.:1.070  1st Qu.:1.090  1st Qu.:1.090
Median :1.135  Median :1.115  Median :1.145  Median :1.115
Mean   :1.127  Mean   :1.120  Mean   :1.152  Mean   :1.106
3rd Qu.:1.167  3rd Qu.:1.157  3rd Qu.:1.188  3rd Qu.:1.150
Max.   :1.220  Max.   :1.280  Max.   :1.400  Max.   :1.200

      V5      V6
Min.   :1.030  Min.   :1.030
1st Qu.:1.067  1st Qu.:1.080
Median :1.120  Median :1.125
Mean   :1.124  Mean   :1.129
3rd Qu.:1.167  3rd Qu.:1.160
Max.   :1.280  Max.   :1.270
```

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

COLOUR R1 HALUS

```
> summary(COLOUR_R1_HALUS)
  1          2          3          4
Min.   :31.28  Min.   :34.15  Min.   :29.04  Min.   :34.08
1st Qu.:37.92  1st Qu.:38.94  1st Qu.:37.20  1st Qu.:38.56
Median :40.27  Median :40.76  Median :40.34  Median :40.59
Mean   :40.06  Mean   :40.69  Mean   :39.72  Mean   :40.55
3rd Qu.:43.20  3rd Qu.:43.27  3rd Qu.:42.69  3rd Qu.:43.32
Max.   :44.91  Max.   :44.80  Max.   :44.91  Max.   :44.87
  5          6
Min.   :30.61  Min.   :32.28
1st Qu.:37.31  1st Qu.:38.77
Median :40.80  Median :40.30
Mean   :40.10  Mean   :40.27
3rd Qu.:42.49  3rd Qu.:41.85
Max.   :44.96  Max.   :46.14
```

MA R1 HALUS

```
> summary(COLOUR_R1_HALUS)
  1          2          3          4
Min.   :31.28  Min.   :34.15  Min.   :29.04  Min.   :34.08
1st Qu.:37.92  1st Qu.:38.94  1st Qu.:37.20  1st Qu.:38.56
Median :40.27  Median :40.76  Median :40.34  Median :40.59
Mean   :40.06  Mean   :40.69  Mean   :39.72  Mean   :40.55
3rd Qu.:43.20  3rd Qu.:43.27  3rd Qu.:42.69  3rd Qu.:43.32
Max.   :44.91  Max.   :44.80  Max.   :44.91  Max.   :44.87
  5          6
Min.   :30.61  Min.   :32.28
1st Qu.:37.31  1st Qu.:38.77
Median :40.80  Median :40.30
Mean   :40.10  Mean   :40.27
3rd Qu.:42.49  3rd Qu.:41.85
Max.   :44.96  Max.   :46.14
```

COLOUR GKP

```
> summary(COLOUR_GKP)
  1          2          3          4
Min.   : 80.16  Min.   : 83.31  Min.   : 81.12  Min.   : 84.33
1st Qu.: 94.89  1st Qu.: 93.39  1st Qu.: 98.10  1st Qu.: 98.61
Median :104.66  Median :101.35  Median :107.91  Median :104.81
Mean   :108.31  Mean   :106.03  Mean   :108.12  Mean   :106.26
3rd Qu.:118.70  3rd Qu.:116.20  3rd Qu.:119.39  3rd Qu.:115.96
Max.   :147.56  Max.   :152.29  Max.   :137.55  Max.   :134.41
  5          6
Min.   : 75.37  Min.   : 80.67
1st Qu.: 95.29  1st Qu.: 96.70
Median :101.51  Median :103.71
Mean   :105.14  Mean   :106.76
3rd Qu.:108.19  3rd Qu.:121.18
Max.   :162.13  Max.   :136.51
```


MA GKP

```


> summary(MA_GKP)
      1          2          3          4
Min.   :1.160   Min.   :1.170   Min.   :1.200   Min.   :1.160
1st Qu.:1.272   1st Qu.:1.252   1st Qu.:1.270   1st Qu.:1.282
Median :1.320   Median :1.300   Median :1.320   Median :1.315
Mean   :1.330   Mean   :1.299   Mean   :1.321   Mean   :1.328
3rd Qu.:1.387   3rd Qu.:1.337   3rd Qu.:1.370   3rd Qu.:1.377
Max.   :1.500   Max.   :1.380   Max.   :1.420   Max.   :1.580

      5          6
Min.   :1.180   Min.   :1.120
1st Qu.:1.295   1st Qu.:1.290
Median :1.335   Median :1.325
Mean   :1.333   Mean   :1.326
3rd Qu.:1.360   3rd Qu.:1.370
Max.   :1.460   Max.   :1.470
  
```


2. Peta kendali T-Square produk R1 Kasar




REVISI 1




REVISI 2




3. Peta kendali T-Square produk R1 Halus




REVISI 1




REVISI 2




4. Peta kendali T-Square produk GKP




REVISI 1



REVISI 2



REVISI 3



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Efita Erianti yang akrab di panggil Vita lahir di Maros pada tanggal 06 Oktober 1998. Lahir sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, anak dari pasangan keluarga Basri dan Muliati. Ia bersekolah di SD No. 32 INP Mangai dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di SMPN 22 Bantimurung dan lulus pada tahun 2012 dan melanjutkan sekolahnya di SMAN 1 Maros dan lulus pada tahun 2015. Adapun pengalaman organisasi yang pernah diikuti penulis yaitu Palang Merah Remaja (PMR) pada tahun 2009-2015, Institut Karate do Indonesia (INKAI) pada tahun 2010-2011. Institut

Karate Nasional (INKANAS) pada tahun 2012-2015, Ikatan Remaja Masjid Ulul-Albab tahun 2012, Mathematics Society (MSc) tahun 2012-2014, International Black Panther Karate Indonesia Unit UINAM tahun 2015-sekarang. Kemudian ia melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2015-2019. Anda dapat menghubungi penulis lewat e-mail : efita.erianti@gmail.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R