

**ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK PADA PROSES
PACKING MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA
(STUDI KASUS : PT. MAKASSAR TENE)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

OLEH :

ZULHAERA

60600114062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Analisis Pengendalian Kualitas Prodak pada Proses Pecking Menggunakan Six Sigma (Studi Kasus : PT. Makassar Tene)", yang disusun oleh Saudari **Zulhaera**, Nim: **60600114062** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **28 Februari 2019 M**, bertepatan dengan **23 Jumadil Akhir 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 28 Februari 2019 M
23 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Muh. Irwan, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Risnawati Ibtas, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691201 199303 1 001


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulhaera
NIM : 60600114062
Tempat/Tgl. Lahir : Garege, 16 Agustus 1996
Jurusan/Prodi : Matematika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/S1
Alamat : Perumahan Griya patri Abdullah
Judul skripsi : Analisis Pengendalian Kualitas Produk pada Proses Packing menggunakan Metode Six Sigma (Studi Kasus: PT. Makassar Tene).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar,
Yang membuat pernyataan


Zulhaera
60600114062

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah:153)

PERSEMBAHAN

Dengan iringan doa dan rasa syukur yang teramat besar, kupersembahkan tugas akhir ini untuk kedua orang tuaku tercinta. Kepada Ibundaku Hadira dan Ayahku Jasmin. Atas Do'a, nasihat, motivasi, kasih sayang yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kalianlah yang menjadi motivasi terbesar dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Yang tak henti-hentinya berdoa untuk kesuksesanku.

Kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Almamater kebanggaanku terkhusus Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena dengan rahmat islam, iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Pengendalian Kualitas Produk pada Proses Packing menggunakan Metode Six Sigma**". Sebagai salah satu tugas akhir dan merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh suatu sarjana Matematika di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dari nabi yang di utus sebagai rahmat seluruh alam, juga kepada keluarga, para sahabat dan ummatnya hingga akhir hari.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Jasmin** dan Ibunda **Hadira** atas segala do'a, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemikiran, waktu dan finansial. Oleh karena itu sepatutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.S., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.A., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S. Si., M.Si. Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Wahida Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Risnawati Ibanas, S.Si.,M.Si., Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memeberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Staf Akademik dan Pengajar Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah memberikan doa dorongan moral serta perhatian yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Muh.Rusdy Rasyid, S.Ag.,M.Ed., Penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberikan saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
9. Samriati, S.Si., operator Jurusan Matematika yang telah bersedia meluangkan waktu dalam membantu pengurusan berkas kelengkapan ujian.

10. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi "MED14N" Matematika 2014 selama kurang lebih 4 tahun berjuang bersama-sama serta memberikan semangat dan motivasinya.
11. Teman-teman Ponsan (Diora, Musda, Ana, Ati, Irma, dan misdayanti) yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Somoga semua amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, baik bentuk, isi maupun penyusunannya, karena sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di jurusan Matematika.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Samata-Gowa, Februari 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SIMBOL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kualitas.....	8
B. Pengendalian Kualitas	11
C. Six Sigma	21
D. Analisis DPMO Perusahaan	26

E. Kerangka Berfikir.....	27
F. Proses Produksi	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Waktu dan Tempat Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel	30
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Variabel Penelitian	30
F. Prosedur Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan	39
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	42
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 :Ringkasan statistic data produksi cacat

Tabel 4.2 :Perhitungan batas kendali


Tabel 4.3 :Perhitungan DPMO

Tabel 4.4 :Rekomendasi six sigma



DAFTAR SIMBOL

n_i	= Jumlah produksi tiap kali produksi
P_i	= Jumlah produk rusak pada tiap kali produksi
\bar{P}	= Garis pusat peta kendali proporsi kerusakan
UCL	= <i>Upper Control Limit</i> / batas kendali atas
LCL	= <i>Lower Control Limit</i> / batas kendali bawah



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: <i>Check Sheet</i>	16
Gambar 2.2: <i>Cause and Effect diagram</i>	17
Gambar 2.3: Proses produksi	18
Gambar 2.4: <i>Pareto Diagram</i>	18
Gambar 2.5: <i>p-Chart</i>	20
Gambar 2.6: Kerangka Berfikir.....	27
Gambar 2.7: Proses produksi Gula Rafinasi	28
Gambar 4.1: <i>p-Chart</i>	37
Gambar 4.2: <i>cause and effect diagram</i>	40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data olahan gula *reject* proses *packing*

Lampiran 2 : perhitungan batas kendali

Lampiran 3 : nilai DPMO dan nilai sigma

Lampiran 4 : Rekomendasi Six Sigma



ABSTRAK

Nama Penyusun : Zulhaera
NIM : 60600114062
Judul : Analisis Pengendalian Kualitas Produk pada Proses Packing menggunakan Metode Six Sigma (Studi Kasus PT. Makassar Tene)

Penelitian ini membahas tentang pengendalian kualitas produk pada proses packing menggunakan metode six sigma. Metode six sigma terdiri dari beberapa tahapan yaitu *define, measure, analyze, improve, dan control* (DMAIC). Penelitian ini hanya sampai pada tahap *analyze*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai *Defect Per Million Opportunities* (DPMO) yang dimiliki PT. Makassar Tene. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada periode April- Juni 2017 rata-rata proporsi cacat sebesar 0,0006 atau 0,06%, dimana jenis cacat pada proses packing ada 2 yaitu Metal detector dan robek Conveyor. Nilai *Defect Per Million Opportunities* (DPMO) sebesar 592,10, hal ini menunjukkan bahwa PT. Makassar Tene berada pada level 4,7 sigma.

Kata Kunci : Pengendalian Kualitas, *Six Sigma*, *Defect Per Million Opportunities* (DPMO)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRACT

Name : Zulhaera
NIM : 60600114062
Title : **Quality Control Product on Packing Process by Six Sigma Method (Study Kasus: PT. Makassar Tene)**

This research discuss about quality control product on packing process by six sigma method. Six sigma method divide in several process are define, measure, analyze, improve, and control (DMAIC). This research is only till on analyze process. The aim of the research to know Defect Per Million Opportunities (DPMO) of Makassar Tene.,Ltd. The result of the research shows about average of proportion deformity 0,0006 or 0,06% on April-June 2017 periode. The kinds of deformity on packing process are metal detector and torn conveyor. Defect Per Million Opportunities (DPMO) percentage is 592,10 bags , it indicates Makassar Tene., Ltd is on 4,78 Sigma level.

Keywords : Quality control, Six Sigma, Defect Per Million Opportunities (DPMO).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri di Indonesia yang berkembang sangat pesat baik industri dalam skala besar maupun kecil memberikan dampak positif yaitu menciptakan lapangan pekerjaan baik untuk tenaga ahli dan tentu saja bagi masyarakat setempat serta menjadi pemasukan bagi pemerintah. Salah satu industri yang berkembang saat ini adalah adalah PT. Makassar Tene.

Pada dasarnya tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Agar memperoleh tujuan tersebut perusahaan atau industri harus memiliki daya saing yang kuat dan mampu menciptakan produk dengan spesifikasi yang terbaik agar kepuasan konsumen dapat terpenuhi karena konsumen memandang sesuatu berdasarkan kualitas. Oleh karena itu, di perlukan strategi dalam proses produksi. Proses produksi bekerja secara simultan, material, dan proses pro material sampai pemasaran.

Salah satu dari proses produksi, terdapat bagian proses packing. Proses packing pada gula rafinasi memiliki standar kualitas yaitu karung tidak boleh bocor, karung tidak basah, tidak berbau, jahitan karung rajutan tidak lepas, tidak ada kontaminasi bahan kimia maupun benda lain misalnya kayu, kaca, rambut, kain dan logam.

Untuk mendapatkan produk dengan kualitas tinggi disertai dengan manajemen produksi yang baik. Manajemen produksi yang baik akan

mengurangi jumlah produk cacat (defect) dalam proses produksinya. Sehingga harus dilakukan perbaikan karena produk tersebut tidak dapat dipasarkan. Proses perbaikan akan menyebabkan biaya produksi menjadi meningkat dan keuntungan perusahaan berkurang akibat biaya-biaya tersebut. Dalam hal ini, perusahaan melakukan pengendalian pada proses produksinya.

Adapun ayat yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu dalam QS Al-Mutaffifin / 83: 1-3 berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahannya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.¹

Prof. DR. Hamka dalam tafsir Al-Azhar mengemukakan bahwa yang dimaksud curang dalam surah ini yaitu celakalah orang yang didalam menimbang sesuatu barang yang tengah diperniagakan. Mereka mempunyai dua macam anak timbangan yaitu timbangan pembeli lain dengan timbangan penjual. Merekalah pangkal bala merusak pasaran dan merusak amanat. Keuntungan yang didapatkan dengan cara demikian tidaklah keuntungan yang terpuji karena mereka merugikan orang lain.²

Begitupun terhadap suatu produk yang akan dipasarkan haruslah produk yang halal dan memiliki kualitas yang terbaik, bukan sebaliknya demi mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya untuk laku menurunkan

¹ Departemen Agama RI. Al-Quran dan terjemahnya. (Bandung: Jumanatul ali-ART,2004), h.587.

² Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka panjimas, 1985), h. 77.

kualitas suatu produk. Dan kualitas produk yang akan dipasarkan harus mendapat persetujuan bersama antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli produk tersebut.

Ayat lain dalam QS Asy syu'ara' / 26: 181-182 berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Terjemahannya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”³

M. Quraish shihab dalam tafsir Al-Mishbah mengemukakan bahwa Nabi syu'aib a.s menasihati kaumnya untuk menyempurnakan takaran kepada orang lain seperti kamu menakar untuk diri kamu sendiri dan timbanglah sesuai dengan tolak ukur yang benar. Allah melarang untuk melakukan pelanggaran seperti mengurangi takaran dan timbangan.⁴

Adanya pengendalian kualitas yang baik, dapat menekan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan proses produksi dapat di arahkan pada tujuan yang ingin dicapai. Sehingga kualitas produk dapat tetap terjaga sampai ke konsumen. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengendalian kualitas yaitu six sigma. Six sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota perusahaan untuk mengendalikan kualitas guna menurunkan produk yang cacat.

³ Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya. (Bandung : Jumanatul ali-ART,2004), h.374.

⁴ Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta:Lentera Hati, 2002), h. 330.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Safrizal tahun 2016 dengan hasil penelitian pengendalian kerusakan roti pada UD. Delima Bakery belum maksimal atau masih tinggi yaitu sebesar 40% DPMO sebesar 263 yang artinya setiap proses produksi dengan kemungkinan kerusakan sebesar 263 unit untuk satu juta unit roti. Dengan metode six sigma sebesar 2,13% artinya setiap proses produksi tidak akan membuat kerusakan sebesar 2,13% untuk setiap satu juta unit roti.⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim Ghiffari, Ambar Harsono, Abu Bakar, tahun 2013 dengan hasil penelitian jumlah cacat paling banyak terdiri dari cacat warna leber dan cacat warna terkelupas. Sebelum perbaikan diperoleh nilai sigma sebesar 1,3 sigma dan nilai DPMO 595.370. Biaya yang harus dikeluarkan untuk cacat dari stasiun kerja ini sebesar RP. 417.920. Proses perbaikan menghasilkan nilai sigma yang meningkat sebesar 2,05 dan DPMO menurun sebesar 290.741. *Cost of Poor Quality* akibat cacat pada stasiun kerja ini menurun sebesar RP. 205.042.⁶

Proses *packing* gula pada PT. Makassar Tene dimulai dengan menurunkan gula produk dari tangki penampungan gula produk masuk kedalam timbangan gula otomatis dengan berat 50 kg setiap kali penimbangan. Kemudian dimasukkan kedalam karung plastic menggunakan conveyor, karung yang telah terisi gula diturunkan dan dibawa ke timbangan pengontrol (*check scale*). Timbangan pengontrol digunakan untuk mengontrol berat gula yang berada dalam karung. Selanjutnya karung yang berisi gula

⁵ Safrizal. *Pengendalian Kkualitas dengan Metode Six Sigma*. (Universitas Samudra: Fakultas Ekonomi, 2016).

⁶ Ghiffari, Ibrahim Dkk. *Analisis Six Sigma Uuntuk Mengurangi Jumlah cacat di Stasiun Kerja Sablon*. (Institute Teknologi Nasional Bandung: Teknik Industri, 2013).

dibawah ke alat jahit karung. Karung gula yang telah dijahit dikirim ke gudang gula bahan jadi dengan menggunakan conveyor dan melalui beberapa pengecekan, melewati instrument pengetesan untuk pemberian tanggal produksi dan tanggal kadaluarsa. Setelah melewati instrument tersebut, selanjutnya karung gula yang terindikasi cacat akan jatuh dari *belt conveyor* saat gula akan dikirim ke bagian robotika penyusunan jumbo bag gula. Gula yang diatur dalam jumbo bag dengan bantuan robotika berisi 35 bag per jumbo bag kemudian *checker* dengan bantuan forklift jumbo bag disusun dalam gudang dengan tanda lot.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Berapa nilai Defect per million opportunities (DPMO) yang di miliki PT. Makassar Tene menggunakan Six Sigma?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu Mengetahui nilai Defect per million opportunities (DPMO) yang di miliki PT. Makassar Tene menggunakan six sigma.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan memberi manfaat sebagai pertimbangan dan pengembangan ilmu matematika khususnya pada statistika yaitu pengendalian kualitas statistik.

2. Memberikan pengetahuan tentang pengendalian kualitas menggunakan metode six sigma.
3. Membantu perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk demi memuaskan konsumen.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan masalah diatas dan dengan adanya keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah penelitian. Peneliti membatasi masalah data produksi cacat yang digunakan pada periode 1 April-21 Juni 2017.

F. Sistematika Penelitian

Secara garis besar sistematika penulisan ini adalah:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan tentang teori-teori mendasar yang digunakan sebagai pedoman dalam memecahkan permasalahan dalam tulisan ini.

3. Bab III Metode penelitian

Bab ini berisi penjelasan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, dan prosedur analisis data.

4. Bab IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi analisis data serta pembahasannya.

5. Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas

Begitu banyak defenisi tentang kualitas karena pengguna pemahaman kualitas sudah semakin luas. Banyak yang mengartikannya atau mendefenisikan kualitas dengan kata-kata yang berbeda-beda. Kualitas dapat dipandang dari sudut pandang konsumen dan sudut pandang produsen sesuai dengan standar konsumen maupun produsen. Selain itu, beberapa pakar juga memiliki defenisi yang berbeda berdasarkan dimensi masing-masing. Oleh karena itu, kualitas dapat didefenisikan sebagai karakteristik suatu produk atau jasa untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan sesuai dengan standar masing-masing untuk memenuhi kepuasan pelanggan.

Jika di lihat titik bahwa produk atau jasa memenuhi persyaratan yang menggunakannya, defenisi tradisional kualitas : “*quality means fitness for use*“ yang artinya kualitas berarti kecocokan untuk penggunaannya. Dimana, ada dua aspek umum dari kecocokan yaitu kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Adapun defenisi kualitas modern : “*Quality is inversely proportional to variability*”. Yang artinya kualitas adalah berbanding terbalik dengan variabilitas.¹

¹ Montgomery, Douglas C. *Introduction Statistical Quality Control*. (United State Amerika: Fourth Edition), 2-3.

Adapun defenisi kualitas yang dikutip oleh Jay Heizer & Barry Render menurut *American Society For Quality*: “*Quality is the totality of features and characteristic of a product or service that bears on its ability to satisfy stated or implied need.*”

Yang jika di artikan kualitas adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari suatu produk atau jasa yang memiliki kemampuan memeuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.²

Beberapa pakar kualitas memberikan defenisi tentang kualitas yaitu, diantaranya adalah: Elliot (1993) “kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan”.³

Menurut Suyadi Prawirosentono defenisi tentang mutu suatu produk secara komprehensif adalah “suatu kondisi fisik, sifat, dan kegunaan suatu barang yang dapat memberi kepuasan konsumen secara fisik maupun psikologis, sesuai dengan nilai uang yang di keluarkan”. Maksud produk disini mempunyai 2 arti yaitu barang atau jasa.⁴

Ada dua segi umum tentang kualitas yaitu kualitas rancangan dan kualitas kecocokan. Semua barang dan jasa dihasilkan dalam berbagai tingkat kualitas. Variansi dalam tingkat kualitas ini memang disengaja , maka dari itu istilah teknik yang sesuai adalah kualitas rancangan.Kualitas kecocokan

² Heizer Jay & Barry Render. *Operations Management*. (Pearson Internasional Edition: Ninth Edition), 194.

³ Ariani Dorothea Wahyu. *Pengendalian Kualitas Satatistik*. (Yogyakarta: Andi,2004),3-4.

⁴ Prawirosentono Drs Suyadi MBA. *Manajemen Ooperasi*. (Jakarta: Bumi Aksara,2001),308.

adalah seberapa baik produk itu sesuai dengan spesifikasi dan kelonggaran yang disyaratkan oleh rancangan itu. Kualitas kecocokan di pengaruhi oleh banyak factor, termasuk pemilihan proses pembuatan, latihan dan pengawasan angkatan kerja, jenis sistem jaminan kualitas (pengendalian proses, uji, aktivitas pemeriksaan , dan sebagainya) yang digunakan, seberapa jauh prosedur jaminan kualitas ini diikuti, dan motivasi angkatan kerja untuk mencapai kualitas.⁵

Garvin (1987), memberikan delapan dimensi kualitas yaitu:

1. Performa (*Performance*)

Performa terkait fungsi spesifik dan kinerja suatu produk.

2. Keandalan (*Reliability*)

Reliabilitas berkaitan dengan seberapa sering produk tersebut mengalami kegagalan dalam menjalankan performa. pandangan kualitas pelanggan sangat dipengaruhi oleh dimensi keandalan kualitas.

3. Ketahanan (*Durability*)

Daya tahan adalah pelayanan yang efektif dari produk. produk yang dapat memuaskan selama jangka waktu yang panjang merupakan produk yang diinginkan pelanggan.

4. Kemampuan Pelayanan (*Serviceability*)

kualitas secara langsung dipengaruhi oleh seberapa cepat dan ekonomis suatu perbaikan atau aktivitas perawatan rutin dapat dicapai.

⁵ Montgomery Douglas C. *Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik*. (Gadjah Mada University Press:F akultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,1990), 2.

5. Estetika (*Aesthetics*)

Estetika adalah tampilan suatu produk seperti gaya, warna, bentuk, kemasan alternatif, sentuhan, karakteristik, dan fitur sensorik lainnya..

6. Keistimewaan (*Features*)

Feature merupakan ukuran kapasitas kemampuan yang dapat dilakukan oleh sebuah produk.

7. Kualitas yang dirasakan (*Perceived quality*)

pelanggan bergantung pada reputasi perusahaan di masa lalu mengenai kualitas produknya. Reputasi ini dipengaruhi secara langsung oleh kegagalan produk yang sangat terlihat oleh publik atau yang membutuhkan penarikan produk, dan bagaimana pelanggan diperlakukan ketika masalah terkait kualitas dengan produk dilaporkan. Kualitas yang diterima, loyalitas pelanggan, dan bisnis berulang saling terkait erat.

8. *Conformance to standards*

produk berkualitas tinggi sebagai produk yang benar-benar memenuhi persyaratan.⁶

B. Pengendalian Kualitas

1. Pengertian Pengendalian Kualitas

Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga kualitas produk agar sesuai dengan standard dan memenuhi selera konsumen.

Oleh karena itu diperlukan adanya pengendalian kualitas yang di mulai dari

⁶Montgomery, Douglas C. *Introduction Statistical Quality Control*. (United State Amaerika: Uunited Stated Amerika: Fourth Edition), 4.

pengendalian bahan baku, pengendalian kualitas proses produksi hingga produk yang siap dipasarkan. Pengendalian kualitas produk merupakan usaha untuk mengurangi Produk yang cacat dari yang dihasilkan perusahaan. Tanpa adanya pengendalian kualitas produk akan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan, karena penyimpangan-penyimpangan yang tidak diketahui sehingga perbaikan tidak bisa dilakukan dan akhirnya penyimpangan akan terus berkelanjutan. Apabila pengendalian kualitas dapat dilaksanakan dengan baik maka setiap terjadinya penyimpangan maka dapat digunakan untuk perbaikan proses produksi dimasa yang akan datang. Dengan demikian, Proses produksi yang selalu memperhatikan kualitas produk akan menghasilkan produk yang memiliki kualitas tinggi dan bebas dari kecacatan dan kerusakan, sehingga harga produk tersebut dapat bersaing lebih kompetitif. (Safrizal, 2016: 615).⁷

Pengendalian kualitas adalah aktivitas keteknikan dan manajemen, yang dengan aktivitas itu kita ukur ciri-ciri kualitas produk, membandingkannya dengan spesifikasi atau persyaratan dan mengambil tindakan penyehatan yang sesuai apabila ada perbedaan antara penampilan yang sebenarnya dan yang standar. Pengendalian kualitas adalah kombinasi semua alat dan tehnik yang digunakan untuk mengontrol kualitas suatu produk dengan biaya seekonomis mungkin dan memenuhi syarat pemesan.

⁷ Safrizal. *Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma*. Jurnal manajemen dan Keuangan. Volume 5 No.2, (Universitas Samudra, 2016), 615.

Pengendalian kualitas menjelaskan bahwa penggunaannya diarahkan untuk mengukur pencapaian standar yang ditetapkan.⁸

Beberapa konsep pemasaran yang digunakan oleh suatu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk dengan kepuasan pelanggan, yaitu:

- a) Kebutuhan, keinginan, dan permintaan
- b) Produk
- c) Nilai, biaya, dan kepuasan
- d) Pertukaran, transaksi, dan hubungan
- e) Pasar
- f) Pemasaran dan pemasar⁹

Dalam meningkatkan kualitas produk dan jasa perusahaan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses pengendalian kualitas, yaitu:

1) Tingkat Kesulitan

Dalam proses pengendalian kualitas, tingkat kesulitan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Ketelitian, kejelian, dan kesabaran sangat diperlukan. Tiap-tiap produk mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ketelitian dan kejelian sangat diperlukan untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang ada dalam proses produksi karena apabila kurang teliti atau kurang jeli dapat mengakibatkan cacat pada hasil produksi.

⁸ Irwan & Didi Haryono. *Pengendalian Kualitas Statistik: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 62.

⁹ Irwan & Didi Haryono. *Pengendalian Kualitas Statistik: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 79-80.

2) Mesin

Faktor alat dan mesin-mesin produksi juga merupakan salah satu factor penting dalam proses pengendalian kualitas. Mesin sebagai alat pendukung pembuatan suatu produk memungkinkan berbagai variasi dalam bentuk, jumlah, dan kecepatan proses penyelesaian kerja. Pengaturan tata letak mesin-mesin produksi dilakukan untuk memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. Mesin dapat membantu mengurangi jumlah produk cacat yang diakibatkan oleh kelalaian tenaga kerja pada saat melakukan proses produksi.

3) Manusia

Sumber daya manusia adalah unsur utama yang memungkinkan terjadinya proses penambahan nilai (*value added*). Manusia juga menjadi factor yang sangat menentukan dalam proses pengendalian kualitas yaitu tenaga kerja yang kurang teliti dalam mengerjakan produk. Hal ini disebabkan karena proses produksi dilakukan secara normal, sehingga factor kelelahan dan kejenuhan pada tenaga kerja mengakibatkan cacat pada produk.¹⁰

2. Tujuan Pengendalian Kualitas

Tujuan dari pengendalian kualitas, yaitu:

- a) Memastikan bahwa produk, jasa, atau proses yang disediakan memenuhi persyaratan tertentu dan dapat diandalkan serta memuaskan.
- b) Mengusahakan biaya desain produk, biaya inspeksi dan biaya proses produksi dapat berjalan secara efisien.

¹⁰ Irwan & Didi Haryono, *Pengendalian Kualitas Statistik: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 82-83.

c) Alat yang efektif dalam pengurangan variabilitas produk.¹¹

3. Pengendalian Kualitas Statistik

Pengendalian kualitas statistic (*statistical quality control*) merupakan salah satu tehnik dalam TQM. Pengendalian kualitas statistic merupakan teknik penyelesaian masalah yang digunakan untuk memonitor, mengendalikan, menganalisis, mengelola, dan memperbaiki produk dan proses menggunakan metode-metode statistik.¹²

Metode statistical quality control sangat bermanfaat sebagai alat untuk mengendalikan mutu. Karena pengendalian mutu juga untuk pengawasan pemakaian bahan-bahan, berarti secara tidak langsung statistical quality control bermanfaat pula untuk mengawasi tingkat efisiensi. Jadi, statistical quality control digunakan sebagai alat untuk mencegah kerusakan dengan cara menolak (*reject*) dan menerima (*accept*) berbagai produk yang dihasilkan, artinya untuk mengawasi mutu produk.¹³

Terdapat kategori yang digunakan untuk mengelompokkan penyebab *defect* untuk industri manufaktur yang disebut kategori 5M, yaitu:

- a) Machine yaitu teknologi yang digunakan untuk membuat produk.
- b) Method yaitu proses yang digunakan untuk membuat produk.
- c) Material yaitu bahan baku, bahan habis , dan informasi.

¹¹ Irwan & Didi Haryono. *Pengendalian Kualitas Statistik: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. (Bandung: Alfabeta, 2015), 69.

¹² Ariani, Dorothea Wahyu, *Pengendalian Kualitas Statistik*, (Yogyakarta: Andi, 2004), 54.

¹³ Prawirosentono, Drs. Suyadi, MBA, *Manajemen Ooperasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 309.

d) Man yaitu pekerjaan fisik dan pekerjaan otak yang dilakukan orang yang terlibat.

e) *Measurement* yaitu inspeksi yang dilakukan.¹⁴

Ada beberapa tehnik atau alat (*tools*) perbaikan kualitas dalam organisasi yaitu Lembar Pengecekan (*Check Sheet*), Histogram, diagram sebab akibat (*Cause-effect diagram*), diagram penyebaran (*Scattered diagram*), diagram alur, diagram pareto (*pareto diagram*), dan peta kendali P.

1) Lembar Pengecekan (*Check Sheet*)

Lembar pengecekan berfungsi untuk menyajikan data yang berhubungan dengan : Distribusi proses produksi, *Defect item*, *Defect location*, *Defect cause*, dan *check up* konfirmasi. Tujuan pembuatan lembar pengecekan adalah menjamin bahwa data yang dikumpulkan secara teliti dan akurat oleh karyawan operasional untuk diadakan pengendalian proses dan penyelesaian masalah. Data dan lembar pengecekan tersebut nantinya akan digunakan dan dianalisis secara cepat dan mudah.

CONTOH CHECK SHEET UNTUK KERUSAKAN

Produk : _____ Pukul : _____
 Lokasi : _____ Pekerja : _____
 Hari/ Tgl : _____ Pengawas : _____
 Paraf : _____

Petunjuk Pengisian:

- Beri tanda lidi (I) untuk setiap kerusakan pada kolom Frekuensi
- Tulis jumlah lidi pada kolom jumlah

No	Jenis Kerusakan/ Kesalahan	Frekuensi	Jumlah
1	Bentuk	II	2
2	Warna	I	1
3	Ukuran	IIII	4
Total Kerusakan			6

Gambar 2.1 : *Check Sheet*

¹⁴ Tannady Hendy, *Pengendalian Kualitas*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 47-48.


2) Histogram

Histogram digunakan untuk menyajikan data secara visual sehingga lebih mudah dilihat oleh pelaksana dan untuk mengetahui bentuk distribusi data. Kemudian distribusi data digunakan untuk melakukan analisis kemampuan proses.

3) Diagram sebab akibat (*Cause-effect diagram*)

Diagram sebab akibat disebut juga diagram *fishbone* (tulang ikan). Diagram ini digunakan untuk menyajikan penyebab suatu masalah secara grafis atau mengetahui hubungan antara sebab dan akibat suatu masalah untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan. Diagram sebab akibat mirip tulang ikan. Menurut Dorothea (2005), manfaat diagram sebab akibat, yaitu:

- a) Dapat menggunakan kondisi sesungguhnya untuk tujuan perbaikan kualitas produk dan jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan dapat mengurangi biaya.
- b) Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian produk dan jasa dan keluhan pelanggan.
- c) Dapat membuat suatu standardisasi operasi yang ada maupun yang direncanakan.
- d) Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan.




Gambar 2.2 : *cause and Effect Diagram*

4) Diagram Penyebaran (*Scattered Diagram*)

Diagram penyebaran merupakan diagram atau grafik yang digunakan untuk melihat hubungan antar factor atau antara sebab dan akibat dari dua variabel.

5) Diagram Alur (*Flowchart*)


Diagram alur merupakan diagram yang menunjukkan aliran atau urutan suatu peristiwa. Diagram tersebut akan mempermudah dalam menggambarkan suatu system, mengidentifikasi masalah dan melakukan tindakan pengendalian. Diagram alur identic dengan *flowchart* yang digunakan dalam merencanakan langkah-langkah apa yang direncanakan.



Gambar 2.3 : Proses produksi

6) Diagram Pareto (*Pareto Diagram*)

Diagram pareto merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga terendah, Tujuan diagram pareto adalah membuat membuat peringkat-peringkat masalah yang potensial untuk diselesaikan. Diagram digunakan untuk menentukan langkah yang harus diambil sebagai upaya menyelesaikan masalah.



Gambar 2.4 : *Pareto Diagram*

7) Peta Kendali P (*P-Chart*)

Peta kendali P (*P-Chart*) atau bisa disebut disebut dengan pengendali proporsi kesalahan digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas yang ditentukan (batas control).

Rumus proporsi kerusakan:

$$P = \frac{p_i}{n_i} \quad (1)$$

Keterangan :

P= proporsi kerusakan

p_i = proporsi kerusakan setiap produk

n_i :Proporsi produksi

Rumus menghitung garis pusat *p-chart*:

$$\bar{p} = \frac{\sum p_i}{\sum n_i} \quad (2)$$

Keterangan:

\bar{p} :Garis pusat peta pengendali proporsi kerusakan

p_i :Proporsi produk rusak setiap produksi

n_i :Proporsi produksi

Selanjutnya menghitung batas kendali dengan menetapkan nilai UCL (*Upper control limit*/batas kendali atas) dan LCL (*Lower control limit*/ batas kendali bawah) menggunakan model rata-rata.

Rumus:

$$UCL = \bar{P} + 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n_i}} \quad (3)$$

$$LCL = \bar{P} - 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1-\bar{P})}{n_i}} \quad (4)$$


Keterangan:

UCL : *Upper control limit* (batas kendali atas)

LCL : *Lower control limit* (batas kendali bawah)

\bar{p} : Garis pusat peta kendali p

n_i : jumlah sampel



Gambar 2.5 :p-chart

C. Six Sigma

1. Pengertian Six Sigma

Simbol sigma (σ) merupakan huruf Yunani. σ dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang telah disepakati. Rentang tersebut memiliki batas, yaitu batas atas dan batas bawah.¹⁵

Six sigma merupakan metodologi yang memadukan banyak elemen dari inisiatif dengan menambahkan pendekatan khusus untuk pengelolaan bisnis. Biasanya six sigma adalah tentang hasil, meningkatkan profitabilitas melalui peningkatan kualitas dan efisiensi. Six sigma menekankan pada pengurangan. Metodologi six sigma mendorong perusahaan untuk mengambil fokus pelanggan untuk meningkatkan profit bisnis mereka.¹⁶

Six sigma adalah pengukuran statistik hanya 3,4 cacat per juta. Six-Sigma adalah filosofi manajemen yang berfokus pada penghapusan kesalahan, pemborosan dan pengerjaan ulang. Six-Sigma memberikan disiplin, struktur, dan landasan untuk pengambilan keputusan yang solid berdasarkan statistik sederhana. Kekuatan nyata Six Sigma sederhana karena menggabungkan kekuatan orang dengan kekuatan proses.¹⁷

¹⁵ Hendradi.C Tri, *Statistik Six Sigma dengan Minitab*, (Yogyakarta: Andi, 2006),2.

¹⁶ Summers Donna C.S. *Quality Management*. (Pearson international Pearson: second edition),66.

¹⁷ Kabir Md Enamul,dkk. *Productivity Improvement by Using Six Sigma volume 3 No.12*. (Internasional journal of engineering and technology,2013),1045.

Dalam mengaplikasikan konsep six sigma, terdapat enam aspek kunci yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Identifikasi pelanggan
- b) Identifikasi produk atau jasa
- c) Identifikasi kebutuhan dalam memproduksi produk/ jasa untuk pelanggan.
- d) Defenisikan proses
- e) Hindari kesalahan dalam proses dan hilangkan semua pemborosan yang ada.
- f) Tingkatkan kinerja kerja proses secara terus menerus menuju target *six sigma*.¹⁸

Dalam setiap *project Six Sigma* dibutuhkan 4 pernyataan kunci, yaitu:

- 1) Pernyataan Masalah
- 2) Pernyaataan tujuan
- 3) Pernyataan hipotesis
- 4) Pernyataan solusi¹⁹

2. Implementasi Six Sigma

Six sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalahdan peningkatanproses melalui fase DMAIC (*Define, Measure, Analyze,Improve,control*). DMAIC merupakan jantung analisis six sigma

¹⁸ Soemohadiwidjojo Arini.T,*Six Sigma Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik*, (Jakarta: Raih asa sukses,2017),15.

¹⁹ Soemohadiwidjojo Arini.T,*Six Sigma Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik*, (Jakarta: Raih asa sukses,2017),66.

yang menjamin voice of customer berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk yang dihasilkan memuaskan keinginan pelanggan.²⁰

a. Define (Identifikasi)

Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mendefinisikan permasalahan secara jelas dan apa dampak permasalahan terhadap kepuasan pelanggan, pemangku kepentingan, karyawan, dan profitabilitas organisasi. Dalam langkah ini, hal-hal yang dilakukan adalah:

- 1) Mengidentifikasi permasalahan
- 2) Memetakan proses bisnis organisasi untuk mengidentifikasi proses inti dan proses pendukung.
- 3) Menentukan output kunci dari proses bisnis inti dan pelanggan kunci yang dilayani organisasi.

b. Measure (pengukuran)

Tujuan dari langkah measure adalah mencari peluang untuk perbaikan/peningkatan kinerja dan menetapkan ukuran yang akan dijadikan basis pengukuran peningkatan kinerja setelah project six sigma diimplementasikan. Dalam langkah ini, hal-hal yang dilakukan adalah:

- 1) Memilih satu atau lebih *Critical-To-Quality* (CTQ).
- 2) Menetapkan indikator kinerja standar.
- 3) Menetapkan rencana pengumpulan data dan melakukan validasi system pengukuran yang digunakan.

²⁰ Hendradi.C Tri, *Statistik Six Sigma dengan Minitab*, (Yogyakarta: Andi, 2006),3.

c. *Analyze* (Analisa)

Pada langkah *analyze* dilakukan pencarian dan analisis hal-hal mendasar (*root cause*) yang menyebabkan terjadinya variasi pada system atau proses, yang berpotensi menimbulkan terjadinya *defect*. Dalam langkah ini hal-hal yang dilakukan adalah:

1. Menetapkan kapabilitas proses
 - a) Membuat peta proses yang lebih detail.
 - b) Melakukan validasi terhadap proses.
 - c) Melakukan investigasi terhadap petunjuk dan ide desain.
2. Identifikasi sumber variasi
3. Menetapkan target perbaikan kinerja

d. *Improve* (perbaikan)

Dalam tahapan ini, dikembangkan alternatif solusi dan dipilih solusi yang paling optimum untuk menghasilkan kinerja terbaik. Solusi yang dikembangkan dapat melalui perancangan dan implementasi proses baru. Hal-hal yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengidentifikasi kinerja CTQ yang akan di perbaiki dan membuat prioritas.
- 2) Memilih penyebab potensial.
- 3) Menentukan hubungan variable.
- 4) Menyampaikan usulan solusi perbaikan yang akan dilakukan.
- 5) Menetapkan pemecahan masalah yang akan dilaksanakan.

Apapun metode statistic (*statistical tools*) yang digunakan dalam implementasi six sigma untuk mengidentifikasi variasi dalam system/proses, serta apapun rencana tindakan yang diusulkan dan diimplementasikan, efektivitasnya harus dievaluasi dengan melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ingin dicapai dengan implementasi *six sigma* adalah penurunan DPMO menuju *zero defect*, atau mencapai kapabilitas proses setara dengan tingkat *six sigma* atau lebih besar. Hal ini dapat tercapai dengan melakukan pemantauan dan pengukuran secara terus menerus terhadap nilai DPMO dan kapabilitas sigma dari setiap CTQ proses.

e. *Control* (Pengendalian)

Langkah *control* dilakukan setelah solusi yang dipilih diimplementasikan, dengan tujuan menegndalikan proses yang sudah diperbaiki kinerjanya dan mempertahankan inisiatif *six sigma*. Dalam langkah ini, hal-hal yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan validasi pengukuran.
- 2) Menetapkan dan mendokumentasikan kemampuan baru dari prose.
- 3) Mempertahankan dan mengendalikan proses baru agar stabil.

Standarisasi dilakukan dengan menstandrakan *best practice* hasil implementasi *project six sigma*, dengan tujuan untuk mencegah masalah/*defect* yang sama muncul kembali, atau praktik-praktik lama yang tidak efektif terulang kembali. Apabila tidak dilakukan standarisasi, terdapat kemungkinankemungkinan sebagai berikut:

- a) Terdapat kemungkinan setelah beberapa saat manajemen dan karyawan akan kembali menggunakan cara kerja lama sehingga permasalahan yang sudah pernah diselesaikan berpotensi untuk muncul kembali.
- b) Terdapat kemungkinan ketika terjadi pergantian manajemen dan/atau karyawan, orang-orang baru akan menggunakan cara kerja yang berbeda, yang berpotensi memunculkan kembali masalah yang pernah diselesaikan oleh *project six sigma*.²¹

D. Analisis Defect Per Million (DPMO)

Untuk mengetahui *defect Per Million* (DPMO) Perusahaan dapat dilakukan dengan cara:

1. Menghitung DPU (*Defect per unit*)

$$DPU = \frac{\text{Jumlah defect}}{\text{jumlah produksi}} \quad (5)$$

2. Menghitung DPMO (*Defect per million opportunities*)

$$DPMO = \frac{\text{jumlah defect}}{\text{jumlah produksi}} \times 1.000.000 \quad (6)$$

3. Mengkonversi hasil perhitungan DPMO dengan tabel six sigma untuk mendapatkan hasil sigma.


Yield(Probabilitas tanpa cacat)	DPMO (<i>Defect per million opportunities</i>)	Sigma (σ)
30,9%	690.000	1
69.2%	308.000	2

²¹ Soemohadiwidjojo Aarini.T, *Six Sigma Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik*,(Jakarta:raih asa sukses,2017),66-108.

93.3%	66.800	3
99.4%	6.210	4
99.98%	320	5
99.9997%	3.4	6

Tabel 4.1 : Konversi nilai sigma

E. Kerangka Berpikir




Gambar 2.6: Kerangka Berpikir

Penjelasan gambar:

PT. Makassar Tene merupakan suatu perusahaan yang memproduksi gula rafinasi. Dalam memproduksi suatu produk, apabila sudah memenuhi spesifikasi maka produk dikatakan baik, namun apabila tidak memenuhi spesifikasi produk dikatakan rusak. Produk yang baik akan dijual, namun produk yang di rusak akan di tolak. Oleh karena itu, suatu perusahaan harus melakukan pengendalian kualitas untuk menekan jumlah produk yang rusak. Salah satu metode melakukan pengendalian kualitas menggunakan six sigma.

F. Proses Produksi

Adapun proses produksi Gula Rafinasi pada PT. Makassar Tene yaitu :



Gambar 2.7: Proses produksi Gula Rafinasi

Penjelasan gambar:

1. Afinasi & Melting, pada proses ini warna pada permukaan kristal gula yang berupa molasses dikeluarkan melalui proses afinasi. Kristal gula serta

kotoran dipisahkan oleh centrifugal. Kristal gula kemudian dilarutkan. Warna berkurang 50%.

2. Karbonatasi Filtrasi, pada proses ini kedalam larutan gula diendapkan CaCO_3 yang berasal dari susu kapur dan CO_2 dari gas buangan boiler. PH diatur untuk sempurnanya kristalisasi. Warna pada larutan gula juga berkurang 60%. CaCO_3 dipisahkan dengan penyaringan.
3. Pertukaran ion (IER), pada proses ini larutan gula kemudian dilewatkan resin untuk proses pengikatan kotoran yang masih tersisa melalui proses pertukaran ion. Warna larutan gula telah menjadi 150 icumsa. Pada kondisi ini kristal gula akan berada pada warna dibawah 30 icumsa.
4. Evaporasi, pada proses ini larutan gula yang sudah bersih dan putih dikentalkan untuk mempercepat proses kristalisasi di vacum pan, melalui proses pertukaran panas.
5. Kristalisasi, proses kristalisasi di lakukan di vacum pan dengan mengentalkan larutan gula sampai titik kristal setelah diberi "seed".
6. Sentrifugasi, pada proses ini kristal dan larutan gula yang tidak mengkristal dipisahkan oleh centrifugal. Kristal gula dikeringkan, larutan gula diproses kembali untuk dikristalkan.
7. Packing, pada proses ini gula rafinasi di packing sesuai permintaan pasar.

BAB III

Metodologi Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Bulan September-Februari 2019 di PT. Makassar Tene.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah produk gula rafinasi pada PT. Makassar Tene selama bulan April-juni 2017. Adapun sampel pada penelitian ini adalah semua produk Gula Rafinasi yang diproduksi pada PT. Makassar Tene pada proses packing pada bulan April-juni 2017.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif mengenai jumlah produksi Gula Rafinasi dan jumlah produk yang cacat selama bulan April-juni 2017.

2. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari PT. Makassar Tene bagian proses packing.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang diteliti pada penelitian ini yaitu pengukuran kualitas secara atribut yaitu pengukuran terhadap karakteristik kualitas produk

sehingga diketahui baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang meliputi:

1. kerusakan pada proses packing gula rafinasi.
2. Hasil produksi

F. Prosedur Analisis Data

1. Mengumpulkan data
2. Analisis data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode six sigma yang berfokus pada penentuan DPMO. Analisis DPMO pada six sigma dilakukan pada tahap :

a) Measure

Merupakan langkah kedua dalam six sigma yaitu melakukan pengukuran terhadap karakteristik kualitas atau CTQ dan pengukuran baseline kinerja.

b) Analyze

Analisis DPMO dan tingkat sigma merupakan metode yang ada pada six sigma yang terdapat pada tahap *Analyze*. Adapun langkah-langkah analisis DPMO, yaitu:

- 1) Analisis *p-Chart*
- 2) Analisis *Defect Per Million Opportunities* (DPMO) dan tingkat sigma
- 3) Diagram sebab akibat (*Cause and Effect Diagram*)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode six sigma tahap DMAIC, namun penelitian ini hanya sampai pada tahap *Analyze* yang berfokus pada penentuan *Defect Per Million Opportunities* (DPMO) yang dilakukan pada tahap:

1. Measure

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu data produksi dan data produk cacat pada proses packing gula rafinasi periode 1 April-21 Juni 2017 (Tabel 4.1 dan Lampiran 1).

Tabel 4.1 Data produksi cacat

Observasi	Data Produksi (Bag)	Jenis Cacat		Jumlah Cacat	Persentase cacat (%)
		MD	RC		
1	20895	7	10	17	0.08
2	19950	7	8	15	0.07
3	19985	3	1	4	0.02
4	22120	10	5	15	0.07
5	21700	9	12	21	0.1
.
.
.
82	5142	0	2	2	0.04
Jumlah	1677045			985	4.86
Rata-rata					0.06

Pada Tabel 4.1 dapat dilihat jenis cacat pada proses *packing* ada 2 yaitu metal detector dan robek conveyor. Jumlah produksi gula rafinasi pada periode 1 April-21 Juni 2017 berjumlah 1677045 Bags dan jumlah produk cacat sebesar 985 bag.

2. *Analyze*

Dari hasil pengukuran pada tahap *Measure* selanjutnya tahap *analyze*. Pada tahap ini data di analisis menggunakan *tool Statistical Quality Control* terhadap data produksi dan data reject PT. Makassar Tene pada bulan April- Juni 2017. Adapun langkah-langkah mencari *Defect Per Million Opportunities* (DPMO), yaitu:

a. Analisis data dengan menggunakan *P-Chart*.

1) Menghitung proporsi kerusakan setiap kali produksi

Berdasarkan persamaan (1), di peroleh proporsi kerusakan sebagai berikut:

$$\text{Observasi 1, } P = \frac{17}{20895} = 0,000813$$

$$\text{Observasi 2, } P = \frac{15}{19950} = 0,000752$$

Dan seterusnya sampai dengan perhitungan observasi ke-82, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Lampiran 2.

2) Menghitung garis pusat *P-chart*:

Berdasarkan persamaan (2) dan menghitung menggunakan R studio diperoleh \bar{p} :

$$\bar{p} = \frac{985}{1677045} = 0,0006$$

Jadi nilai garis pusat *p-chart* diperoleh sebesar 0,0006.

- 3) Menghitung batas kendali dengan menentukan nilai UCL (*upper control limit*) dan LCL (*lower control limit*)

Berdasarkan persamaan (3) dan persamaan (4), diperoleh batas kendali sebagai berikut:

$$\text{Observasi1, } UCL = 0,0006 + \sqrt[3]{\frac{0,0006(1-0,0006)}{20895}} = 0,00111$$

$$\text{Observasi 1, } LCL = 0,0006 - \sqrt[3]{\frac{0,0006(1-0,0006)}{20895}} = 0,00009$$

$$\text{Observasi2, } UCL = 0,0006 + \sqrt[3]{\frac{0,0006(1-0,0006)}{19950}} = 0,00112$$


$$\text{Observasi 2, } LCL = 0,0006 - \sqrt[3]{\frac{0,0006(1-0,0006)}{19950}} = 0,00008$$

Dan seterusnya sampai dengan perhitungan observasi ke-82, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Lampiran 2.

Tabel 4.2 Perhitungan Batas Kendali

Observasi	Data Produksi	Jumlah Cacat	<i>P</i>	\bar{P}	UCL	LCL
1	20895	17	0.00081	0,0006	0,00111	0,00009
2	19950	15	0.00075	0,0006	0,00112	0,00008
3	19985	4	0.0002	0,0006	0,00111	0,00008
4	22120	15	0.00068	0,0006	0,00109	0,00011
5	21700	21	0.00097	0,0006	0,00109	0,00010
.
.
.
81	13545	2	0.00015	0,0006	0,00123	-0,00003
82	5142	2	0.00039	0,0006	0,00109	-0,00042

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4.2 dapat dibuat *p-Chart* pada gambar berikut:



Gambar 4.1 *p-chart* PT. Makassar Tene

Berdasarkan Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa tidak ada titik yang berada diluar batas pengendali, baik batas kendali bawah maupun batas pengendali atas dengan batas toleransi berdasarkan key performa indicator pada PT. Makassar Tene sebesar 5% dari jumlah produksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses *packing* gula rafinasi di PT. Makassar Tene periode 1 April-21 Juni 2017 berada dalam pengendalian kualitas yang maksimal.

b. Menghitung *Defect Per Million Opportunities* (DPMO) kemudian mengkonversi ke nilai sigma.

Sebelum mencari nilai sigma, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Menghitung *Defect Per Unit* (DPU)

Berdasarkan persamaan (5), diperoleh nilai DPU sebagai berikut:

$$\text{Observasi 1, } DPU = \frac{17}{20895} = 0,000813$$

$$\text{Observasi 2, } DPU = \frac{15}{19950} = 0,000752$$

Dan seterusnya sampai dengan perhitungan observasi ke-82, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Lampiran 3.

2) Menghitung *Defect Per Million Opportunities* (DPMO)

Berdasarkan persamaan (6), diperoleh nilai sebagai berikut:

$$\text{Observasi 1, } DPMO = \frac{17}{20895} \times 1.000.000 = 813$$

$$\text{Observasi 2, } DPMO = \frac{15}{19950} \times 1.000.000 = 752$$

Dan seterusnya sampai dengan perhitungan observasi ke-82, untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan Lampiran 3.

Tabel 4.3 Perhitungan DPMO

Observasi	Data Produksi	Jumlah Cacat	DPU	DPMO	Nilai Sigma
1	20895	17	0.00081	813	4.65
2	19950	15	0.00075	752	4.67
3	19985	4	0.0002	200	5.04
.
.
.
81	13545	2	0.00015	148	5.11
82	5142	2	0.00039	389	4.86
Total	1677045	981	0.04852		-
Rata-rata	20451,77			592,10	4.78

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa bagian produksi proses packing pada PT. Makassar Tene bulan April-Juni2017 berada pada tingkat sigma 4.78 sigma dengan kemungkinan kerusakan 592.10 bag dalam satu juta produksi.

Jika suatu perusahaan ingin menekan tingkat kerusakan yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan level sigma perusahaan hingga mencapai 6 sigma. Rekomendasi 6 sigma yaitu maksimal jumlah kerusakan produk yang dihasilkan setiap kali proses produksi adalah 0.0003% dari jumlah produk yang dihasilkan. Rekomendasi 6 sigma dapat dilihat pada Tabel 4.4 sebagai berikut:


Tabel 4.4: Rekomendasi level 6 sigma

Observasi	Data Produksi (Bags)	Nilai Sigma	DPMO	Jumlah Cacat (%)
1	20895	6	2.87	0.06
2	19950	6	2.87	0.06
3	19985	6	2.87	0.06
4	22120	6	3,2	0.07
.
.
.
81	13545	6	2.9	0.04
82	5142	6	3.9	0.02
Rata-rata			3.1	

Berdasarkan Tabel 4.4, untuk mencapai 6 sigma nilai DPMO yang dimiliki sebesar 3.1 bag dalam satu juta produksi.

c. Analisis Data dengan Diagram Sebab-akibat (*Cause and Effect Diagram*)

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan, kemungkinan faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan pada proses *packing* dapat dilihat pada diagram sebab akibat atau biasa di sebut diagram *Fishbone* sebagai berikut:



Gambar 4.2 *Cause and Effect Diagram* PT. Makassar Tene

Berdasarkan gambar 4.2 terdapat empat faktor yang mempengaruhi kerusakan pada proses packing gula rafinasi pada PT. Makassar Tene yaitu:

- 1) Faktor manusia, manusia sangat berpotensi penyebab terjadinya kerusakan disebabkan karyawan yang tidak teliti dalam menjalankan tugasnya.
- 2) Faktor Lingkungan, lingkungan yang bising dapat menyebabkan konsentrasi karyawan sehingga tidak fokus.

- 3) Faktor metode, karyawan yang tidak menjalankan prosedur kerja dengan baik dapat menyebabkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
- 4) Faktor mesin, kondisi mesin yang rusak dan kotor berpengaruh terhadap proses produksi serta ketidakstabilan kecepatan mesin.

B. Pembahasan

Berdasarkan Tabel 4.1 ada 2 karakteristik cacat yaitu *robek conveyor* dan *metal detector*. Kemungkinan terjadinya kecacatan pada proses *packing* karena penggunaan mesin yang terlalu lama, mesin robotik yang memiliki sisi tajam dan mesin *conveyor* yang berpeluang menyebabkan kerusakan. Selain itu, adanya penyimpangan disebabkan karyawan yang tidak datang tepat waktu saat pergantian shift.

Berdasarkan hasil analisis pada proses *packing* gula rafinasi menggunakan *p-chart* seperti pada Gambar 4.1 tidak ada titik yang melewati batas kendali, baik batas atas maupun batas bawah. Namun terjadi fluktuasi dimana nilai *p* tidak tetap, akan tetapi tidak keluar dari batas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penyebab umum yaitu kesalahan pada proses. Oleh karena itu, pada sistem proses produksi perlu di perbaiki.

Bagian produksi proses *packing* pada PT. Makassar Tene bulan April-Juni 2017 berada pada tingkat sigma 4.78 sigma dengan kemungkinan kerusakan 592.10 bag dalam satu juta produksi. Jika perusahaan ingin menekan jumlah kerusakan dan meningkatkan level sigma hingga mencapai 6

sigma, nilai *defect per million opportunities* (DPMO) yang di miliki sebesar 3.1 bag dalam satu juta produksi.

Berdasarkan analisis DPMO (*defect per million opportunities*) dan tingkat sigma PT. Makassar Tene belum mencapai 6 sigma. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kerusakan pada proses *packing* gula rafinasi, yaitu:

1. Faktor manusia, manusia sangat berpotensi penyebab terjadinya kerusakan disebabkan karyawan yang tidak teliti dalam menjalankan tugasnya.
2. Faktor Lingkungan, lingkungan yang bising dapat menyebabkan konsentrasi karyawan tidak fokus.
3. Faktor metode, karyawan yang tidak menjalankan prosedur kerja dengan baik dapat menyebabkan produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
4. Faktor mesin, kondisi mesin yang rusak dan kotor berpengaruh terhadap proses produksi serta ketidakstabilan kecepatan mesin.

Berdasarkan analisis penyebab kerusakan maka dibuat rekomendasi perbaikan sebagai upaya pengurangan kecacatan, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor manusia, melakukan training bagi karyawan agar memahami proses yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya cacat (*defect*).
2. Faktor lingkungan, karyawan harus *safety* dalam bekerja dengan menggunakan *ear plug* atau *ear muff*.

3. Faktor metode, sebaiknya Karyawan menjalankan prosedur kerja dengan baik yang ditetapkan oleh perusahaan agar dapat membuat kualitas produk yang diharapkan.
4. Faktor mesin, melakukan pengecekan dan perawatan mesin secara berkala untuk meminimalkan kesalahan yang disebabkan oleh mesin.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data produksi dan analisis data yang dilakukan diketahui jumlah produksi gula rafinasi bulan April-Juni 2017 sebesar 1.677.045 bag dan jumlah produk cacat pada proses packing sebesar 985 bag, dengan nilai *Defect Per Million Opportunities* (DPMO) sebesar 592,10 bag. Hal ini menunjukkan level sigma yang dimiliki PT. Makassar Tene berada pada 4.78 sigma.

B. Saran

1. Perusahaan sebaiknya mengurangi produk cacat dalam setiap produksinya dengan menerapkan metode *six sigma*.
2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan topik serupa sebaiknya memastikan ketersediaan data-data yang mendukung proses analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani Dorothea Wahyu. *Pengendalian Kualitas Statistik*. (Yogyakarta: Andi,2004).
- Depertemen Agama RI. *Al Hikmah Al-Quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Diponegoro,2008).
- Ghiffari, Ibrahim Dkk. *Analisis Six Sigma Untuk Mengurangi Jumlah cacat di Stasiun Kerja Sablon*. (Institute Teknologi Nasional Bandung: Teknik Industri, 2013).
- Heizer Jay & Barry Render. *Operations Management*. (Pearson Internasional Edition: Ninth Edition).
- Irwan & Didi Haryono. *Pengendalian Kualitas Statistik: Pendekatan Teoritis dan Aplikatif*. (Bandung: Alfabeta,2015).
- Kabir Md Enamul,dkk. *Pruductivity Improvement by Using Six Sigma volume 3 No.12*. (Internasional journal of engineering and technology,2013).
- Montgomery Douglas C. *Pengantar Pengendalian Kualitas Statistik*. (Gadjah Mada University Press:F akultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,1990), 2.
- Montgomery, Douglas C. *Introduction Statistical Quality Control*. (United State Amerika: Fourth Edition).
- Prawirosentono Drs Suyadi MBA. *Manajemen Operasi*. (Jakarta: Bumi Aksara,2001).
- Safrizal. *Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma*. Jurnal Mmanajemen dan Keuangan. Volume 5 No.2, (Universitas Samudra, 2016).
- Soemohadiwidjojo Arini.T,*Six Sigma Metode Pengukuran Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik*, (Jakarta: Raih asa sukses,2017).
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. (Jakarta:Lentera Hati, 2002).
- Summers Donna C.S. *Quality Management*. (pearson international pearson: second edition),66.
- Tannady Hendy,*Pengendalian Kualitas*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2015).

L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : **167** / Val / M / 358_2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Zulhaera

Nim : 60600114062

Judul Karya ilmiah :

“Pengendalian Kualitas Produk pada Proses Packing Menggunakan Metode Sixsigma (Study Kasus : PT. Makassar Tene)”


Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Makassar, 2019

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Adnan Suddin, S.Pd., M.Si



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Program dan Output

```
> data<-read.table("D:/PROPOSAL/file ela/elha 19112018/el.csv",heade  
r=T,sep=";")
```

```
> data
```

	Observasi	Data.Produksi	MD	RC	Jumlah.Cacat	toleransi
1	1	20895	7	10	17	1044.75
2	2	19950	7	8	15	997.50
3	3	19985	3	1	4	999.25
4	4	22120	10	5	15	1106.00
5	5	21700	9	12	21	1085.00
6	6	21770	2	10	12	1088.50
7	7	22190	4	9	13	1109.50
8	8	22400	2	10	12	1120.00
9	9	22330	1	3	4	1116.50
10	10	21000	4	12	16	1050.00
11	11	22260	1	13	14	1113.00
12	12	21910	3	14	17	1095.50
13	13	21385	1	4	5	1069.25
14	14	22085	4	8	12	1104.25
15	15	22295	2	5	7	1114.75
16	16	22295	1	13	14	1114.75
17	17	22330	4	9	13	1116.75
18	18	22365	2	7	9	1118.25
19	19	22365	5	2	7	1118.25
20	20	22610	2	15	17	1130.50
21	21	22680	7	16	23	1134.00
22	22	22645	7	6	13	1132.25
23	23	22365	0	5	5	1118.25
24	24	22435	0	17	17	1121.75
25	25	22680	0	14	14	1134.00
26	26	22855	0	10	10	1142.75
27	27	22400	0	20	20	1120.00
28	28	22715	3	6	9	1135.75
29	29	22435	3	10	13	1121.75
30	30	22680	8	4	12	1134.00
31	31	22260	16	9	25	1113.00
32	32	18795	3	6	9	939.75
33	33	19950	4	10	14	997.50
34	34	21035	1	5	6	1051.75
35	35	19495	3	4	7	974.75
36	36	17255	1	5	6	862.75
37	37	17115	1	3	4	855.75
38	38	17780	1	4	5	889.00
39	39	13650	2	4	6	682.50
40	40	12775	2	9	11	638.75



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA


Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

41	41	11970	0	7	7	598.50
42	42	11760	1	3	4	588.00
43	43	11130	11	2	13	556.50
44	44	11480	5	7	12	555.90
45	45	11118	7	4	11	521.50
46	46	10430	5	8	13	577.50
47	47	11550	2	7	9	614.25
48	48	12285	5	0	5	121.75
49	49	22435	0	16	16	1121.75
50	50	23940	1	8	9	1197.00
51	51	24185	0	8	8	1209.25
52	52	25585	0	1	1	1279.25
53	53	23275	0	7	7	1163.75
54	54	25725	4	10	14	1286.25
55	55	25935	5	13	18	1296.75
56	56	23380	5	8	13	1169.00
57	57	22575	5	22	27	1128.75
58	58	20230	3	11	14	1011.50
59	59	17220	1	5	6	861.00
60	60	23275	3	6	9	1163.75
61	61	25585	21	9	30	1279.25
62	62	25410	2	13	15	1270.50
63	63	21980	3	13	16	1099.00
64	64	19635	3	5	8	981.75
65	65	22715	1	14	15	1135.75
66	66	22855	12	17	29	1142.75
67	67	21000	8	8	16	1050.00
68	68	20650	1	9	10	1032.50
69	69	22540	9	6	15	1127.00
70	70	22155	2	18	20	1107.75
71	71	22820	3	4	7	1141.00
72	72	22610	4	7	11	1130.50
73	73	22505	1	16	17	1125.25
74	74	22750	2	4	6	1137.50
75	75	22820	0	7	7	1141.00
76	76	23135	0	25	25	1156.75
77	77	21805	3	7	10	1090.25
78	78	22610	3	13	16	1130.50
79	79	22645	0	9	9	1132.25
80	80	18410	0	10	10	920.50
81	81	13545	0	2	2	677.25
82	82	5142	0	2	2	257.10

```
> UCL=0.05
> obj2<-qcc(data1$Jumlah.Cacat,sizes=data1$Data.Produksi, type="p",
+          nsigmas = 6,title="Peta Kendali P untuk Produk Cacat",la
bel.limits=c(0,0.05))
```



```
> attributes(limits)
```

```
$dim
[1] 41 2
```

```
$dimnames
$dimnames[[1]]
NULL
```

```
$dimnames[[2]]
[1] "LCL" "UCL"
```

```
> obj2$limits
```

```
LCL            UCL
0 0.001592996
0 0.001616538
0 0.001615637
0 0.001564753
0 0.001574166
0 0.001572578
0 0.001563210
0 0.001558625
```




TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

0 0.001560146
0 0.001590479
0 0.001561674
0 0.001569426
0 0.001581408
0 0.001565527
0 0.001560909
0 0.001560909
0 0.001560146
0 0.001559385
0 0.001559385
0 0.001554104
0 0.001552611
0 0.001553356
0 0.001559385
0 0.001557867
0 0.001552611
0 0.001548908
0 0.001558625
0 0.001551867
0 0.001557867
0 0.001552611
0 0.001561674
0 0.001647690
0 0.001616538
0 0.001589644
0 0.001628479
0 0.001693997
0 0.001698514
0 0.001677536
0 0.001831580
0 0.001873485
0 0.001916029
0 0.001927839
0 0.001965256
0 0.001944088
0 0.001965999
0 0.002010744
0 0.001939971
0 0.001898884
0 0.001557867
0 0.001526865
0 0.001522095
0 0.001496160
0 0.001540193
0 0.001493684
0 0.001490007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

0 0.001538051
0 0.001554853
0 0.001609391
0 0.001695121
0 0.001540193
0 0.001496160
0 0.001499284
0 0.001567861
0 0.001624761
0 0.001551867
0 0.001548908
0 0.001590479
0 0.001598944
0 0.001555604
0 0.001563980
0 0.001549645
0 0.001554104
0 0.001556356
0 0.001551124
0 0.001549645
0 0.001543071
0 0.001571787
0 0.001554104
0 0.001553356
0 0.001658720
0 0.001836393
0 0.002614574



> DPMO=(data1\$jumlah.cacat/data1\$Data.Produksi*1000000)

> DPMO

[1]	813.5918	751.8797	200.1501	678.1193	967.7419	551.2173	58
5.8495	535.7143						
[9]	179.1312	761.9048	628.9308	775.9014	233.8087	543.3552	31
3.9717	627.9435						
[17]	582.1764	402.4145	312.9890	751.8797	1014.1093	574.0782	22
3.5636	757.7446						
[25]	617.2840	437.5410	892.8571	396.2140	579.4517	529.1005	112
3.0907	478.8508						
[33]	701.7544	285.2389	359.0664	347.7253	233.7131	281.2148	43
9.5604	861.0568						
[41]	584.7953	340.1361	1168.0144	1045.2962	989.3866	1246.4046	77
9.2208	407.0004						
[49]	713.1714	375.9398	330.7835	39.0854	300.7519	544.2177	69
4.0428	556.0308						
[57]	1196.0133	692.0415	348.4321	386.6810	1172.5620	590.3188	72
7.9345	407.4357						
[65]	660.3566	1268.8690	761.9048	484.2615	665.4836	902.7308	30
6.7485	486.5104						



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400


[73] 755.3877 263.7363 306.7485 1080.6138 458.6104 707.6515 39
7.4387 543.1831

[81] 147.6560 388.9537

#cause and effect diagram

```
cause.and.effect(cause = list(manusia=c("disiplin"),
+                               lingkungan=c("bising"),
+                               metode=c("sistem kerja
+ tidak sesuai prosedur"),
+                               mesin=c("mesin kotor")),
+               effect="proses packaging")
```

Cause-and-Effect diagram



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN 1

Data hasil olahan Gula Reject pada Proses Packing PT. Makassar Tene

Tgl 1 April s/d 21 Juni 2017

Observasi	Data Produksi	MD	RC	Jumlah Cacat
1	20895	7	10	17
2	19950	7	8	15
3	19985	3	1	4
4	22120	10	5	15
5	21700	9	12	21
6	21770	2	10	12
7	22190	4	9	13
8	22400	2	10	12
9	22330	1	3	4
10	21000	4	12	16
11	22260	1	13	14
12	21910	3	14	17
13	21385	1	4	5
14	22085	4	8	12
15	22295	2	5	7
16	22295	1	13	14
17	22330	4	9	13
18	22365	2	7	9
19	22365	5	2	7
20	22610	2	15	17
21	22680	7	16	23
22	22645	7	6	13
23	22365	0	5	5
24	22435	0	17	17
25	22680	0	14	14
26	22855	0	10	10
27	22400	0	20	20
28	22715	3	6	9
29	22435	3	10	13
30	22680	8	4	12
31	22260	16	9	25
32	18795	3	6	9
33	19950	4	10	14
34	21035	1	5	6
35	19495	3	4	7
36	17255	1	5	6


37	17115	1	3	4
38	17780	1	4	5
39	13650	2	4	6
40	12775	2	9	11
41	11970	0	7	7
42	11760	1	3	4
43	11130	11	2	13
44	11480	5	7	12
45	11118	7	4	11
46	10430	5	8	13
47	11550	2	7	9
48	12285	5	0	5
49	22435	0	16	16
50	23940	1	8	9
51	24185	0	8	8
52	25585	0	1	1
53	23275	0	7	7
54	25725	4	10	14
55	25935	5	13	18
56	23380	5	8	13
57	22575	5	22	27
58	20230	3	11	14
59	17220	1	5	6
60	23275	3	6	9
61	25585	21	9	30
62	25410	2	13	15
63	21980	3	13	16
64	19635	3	5	8
65	22715	1	14	15
66	22855	12	17	29
67	21000	8	8	16
68	20650	1	9	10
69	22540	9	6	15
70	22155	2	18	20
71	22820	3	4	7
72	22610	4	7	11
73	22505	1	16	17
74	22750	2	4	6
75	22820	0	7	7
76	23135	0	25	25
77	21805	3	7	10
78	22610	3	13	16

79	22645	0	9	9
80	18410	0	10	10
81	13545	0	2	2
82	5142	0	2	2
TOTAL	1677045	273	708	985

Keterangan:

MD : Metal Detektor

RC : Robek Conveyor



LAMPIRAN 2

Perhitungan Batas Kendali

Observasi	Data Produksi	Jumlah Cacat	P	\bar{p}	UCL	LCL
1	20895	17	0.000814	0,0006	0,00111	0,00009
2	19950	15	0.000752	0,0006	0,00112	0,00008
3	19985	4	0.0002	0,0006	0,00111	0,00008
4	22120	15	0.000678	0,0006	0,00109	0,00011
5	21700	21	0.000968	0,0006	0,00109	0,00010
6	21770	12	0.000551	0,0006	0,00109	0,00010
7	22190	13	0.000586	0,0006	0,00109	0,00011
8	22400	12	0.000536	0,0006	0,00109	0,00011
9	22330	4	0.000179	0,0006	0,00109	0,00011
10	21000	16	0.000762	0,0006	0,00110	0,00009
11	22260	14	0.000629	0,0006	0,00109	0,00011
12	21910	17	0.000776	0,0006	0,00110	0,00010
13	21385	5	0.000234	0,0006	0,00110	0,00010
14	22085	12	0.000543	0,0006	0,00109	0,00011
15	22295	7	0.000314	0,0006	0,00109	0,00011
16	22295	14	0.000628	0,0006	0,00109	0,00011
17	22330	13	0.000582	0,0006	0,00109	0,00011
18	22365	9	0.000402	0,0006	0,00109	0,00011
19	22365	7	0.000313	0,0006	0,00109	0,00011
20	22610	17	0.000752	0,0006	0,00108	0,00011
21	22680	23	0.001014	0,0006	0,00108	0,00011
22	22645	13	0.000574	0,0006	0,00108	0,00011
23	22365	5	0.000224	0,0006	0,00109	0,00011
24	22435	17	0.000758	0,0006	0,00109	0,00011
25	22680	14	0.000617	0,0006	0,00108	0,00011
26	22855	10	0.000438	0,0006	0,00108	0,00011
27	22400	20	0.000893	0,0006	0,00109	0,00011
28	22715	9	0.000396	0,0006	0,00108	0,00011
29	22435	13	0.000579	0,0006	0,00109	0,00011
30	22680	12	0.000529	0,0006	0,00108	0,00011
31	22260	25	0.001123	0,0006	0,00109	0,00010
32	18795	9	0.000479	0,0006	0,00113	0,00006
33	19950	14	0.000702	0,0006	0,00112	0,00007
34	21035	6	0.000285	0,0006	0,00110	0,00009
35	19495	7	0.000359	0,0006	0,00113	0,00007
36	17255	6	0.000348	0,0006	0,00116	0,00004
37	17115	4	0.000234	0,0006	0,00116	0,00003

38	17780	5	0.000281	0,0006	0,00115	0,00005
39	13650	6	0.00044	0,0006	0,00123	-0,00003
40	12775	11	0.000861	0,0006	0,00125	-0,00005
41	11970	7	0.000585	0,0006	0,00127	-0,00007
42	11760	4	0.00034	0,0006	0,00128	-0,00008
43	11130	13	0.001168	0,0006	0,00130	-0,00009
44	11480	12	0.001045	0,0006	0,00128	-0,00008
45	11118	11	0.000989	0,0006	0,00130	-0,00009
46	10430	13	0.001246	0,0006	0,00132	-0,00012
47	11550	9	0.000779	0,0006	0,00128	-0,00008
48	12285	5	0.000407	0,0006	0,00126	-0,00006
49	22435	16	0.000713	0,0006	0,00109	0,00011
50	23940	9	0.000376	0,0006	0,00107	0,00012
51	24185	8	0.000331	0,0006	0,00107	0,00013
52	25585	1	0,000039	0,0006	0,00106	0,00014
53	23275	7	0.000301	0,0006	0,00108	0,00012
54	25725	14	0.000544	0,0006	0,00106	0,00014
55	25935	18	0.000694	0,0006	0,00106	0,00014
56	23380	13	0.000556	0,0006	0,00108	0,00012
57	22575	27	0.001196	0,0006	0,00109	0,00011
58	20230	14	0.000692	0,0006	0,00112	0,00008
59	17220	6	0.000348	0,0006	0,00116	0,00004
60	23275	9	0.000387	0,0006	0,00108	0,00012
61	25585	30	0.001173	0,0006	0,00106	0,00014
62	25410	15	0.00059	0,0006	0,00106	0,00014
63	21980	16	0.000728	0,0006	0,00109	0,00010
64	19635	8	0.000407	0,0006	0,00112	0,00007
65	22715	15	0.00066	0,0006	0,00108	0,00011
66	22855	29	0.001269	0,0006	0,00108	0,00011
67	21000	16	0.000762	0,0006	0,00111	0,00009
68	20650	10	0.000484	0,0006	0,00111	0,00009
69	22540	15	0.000665	0,0006	0,00109	0,00011
70	22155	20	0.000903	0,0006	0,00109	0,00011
71	22820	7	0.000307	0,0006	0,00109	0,00011
72	22610	11	0.000487	0,0006	0,00109	0,00011
73	22505	17	0.000755	0,0006	0,00109	0,00011
74	22750	6	0.000264	0,0006	0,00109	0,00011
75	22820	7	0.000307	0,0006	0,00109	0,00011
76	23135	25	0.001081	0,0006	0,00108	0,00012
77	21805	10	0.000459	0,0006	0,00109	0,00010
78	22610	16	0.000708	0,0006	0,00109	0,00011
79	22645	9	0.000397	0,0006	0,00109	0,00011

80	18410	10	0.000543	0,0006	0,00114	0,00006
81	13545	2	0.000148	0,0006	0,00123	-0,00003
82	5142	2	0.000389	0,0006	0,00109	-0,00042



LAMPIRAN 3

NILAI DPMO

Observasi	Data Produksi	Jumlah Cacat	<i>DPU</i>	<i>DPMO</i>	Nilai Sigma
1	20895	17	0.000814	813	4.65
2	19950	15	0.000752	752	4.67
3	19985	4	0.0002	200	5.04
4	22120	15	0.000678	678	4.70
5	21700	21	0.000968	968	4.59
6	21770	12	0.000551	551	4.76
7	22190	13	0.000586	586	4.74
8	22400	12	0.000536	536	4.77
9	22330	4	0.000179	179	5.06
10	21000	16	0.000762	762	4.67
11	22260	14	0.000629	629	4.72
12	21910	17	0.000776	776	4.66
13	21385	5	0.000234	233	4.99
14	22085	12	0.000543	543	4.76
15	22295	7	0.000314	314	4.91
16	22295	14	0.000628	628	4.72
17	22330	13	0.000582	582	4.74
18	22365	9	0.000402	402	4.85
19	22365	7	0.000313	313	4.92
20	22610	17	0.000752	752	4.67
21	22680	23	0.001014	1014	4.58
22	22645	13	0.000574	574	4.75
23	22365	5	0.000224	224	5.01
24	22435	17	0.000758	758	4.67
25	22680	14	0.000617	617	4.73
26	22855	10	0.000438	438	4.82
27	22400	20	0.000893	893	4.62
28	22715	9	0.000396	396	4.85
29	22435	13	0.000579	579	4.74
30	22680	12	0.000529	529	4.77
31	22260	25	0.001123	1123	4.55
32	18795	9	0.000479	479	4.80
33	19950	14	0.000702	702	4.69
34	21035	6	0.000285	285	4.94
35	19495	7	0.000359	359	4.88
36	17255	6	0.000348	348	4.89

37	17115	4	0.000234	234	4.99
38	17780	5	0.000281	281	4.94
39	13650	6	0.00044	440	4.82
40	12775	11	0.000861	861	4.63
41	11970	7	0.000585	585	4.74
42	11760	4	0.00034	340	4.89
43	11130	13	0.001168	1168	4.54
44	11480	12	0.001045	1045	4.57
45	11118	11	0.000989	989	4.59
46	10430	13	0.001246	1246	4.52
47	11550	9	0.000779	779	4.66
48	12285	5	0.000407	407	4.84
49	22435	16	0.000713	713	4.68
50	23940	9	0.000376	376	4.86
51	24185	8	0.000331	331	4.90
52	25585	1	0,000039	39	5.45
53	23275	7	0.000301	301	4.93
54	25725	14	0.000544	544	4.76
55	25935	18	0.000694	694	4.69
56	23380	13	0.000556	556	4.76
57	22575	27	0.001196	1196	4.53
58	20230	14	0.000692	692	4.69
59	17220	6	0.000348	348	4.89
60	23275	9	0.000387	387	4.86
61	25585	30	0.001173	1173	4.54
62	25410	15	0.00059	590	4.74
63	21980	16	0.000728	728	4.68
64	19635	8	0.000407	407	4.84
65	22715	15	0.00066	660	4.71
66	22855	29	0.001269	1269	4.51
67	21000	16	0.000762	762	4.67
68	20650	10	0.000484	484	4.79
69	22540	15	0.000665	665	4.70
70	22155	20	0.000903	903	4.62
71	22820	7	0.000307	307	4.92
72	22610	11	0.000487	487	4.79
73	22505	17	0.000755	755	4.67
74	22750	6	0.000264	264	4.96
75	22820	7	0.000307	307	4.92
76	23135	25	0.001081	1081	4.56
77	21805	10	0.000459	459	4.81
78	22610	16	0.000708	708	4.69

79	22645	9	0.000397	397	4.85
80	18410	10	0.000543	543	4.76
81	13545	2	0.000148	148	5.11
82	5142	2	0.000389	389	4.86
Rata-rata	20451,77			592,10	4.78



LAMPIRAN 4
Rekomendasi Six Sigma

Observasi	Data Produksi	Jumlah Cacat	<i>DPMO</i>	Nilai Sigma
1	20895	0.06	2.87	6
2	19950	0.06	2.87	6
3	19985	0.06	2.87	6
4	22120	0.07	3,2	6
5	21700	0.07	3.2	6
6	21770	0.07	3.2	6
7	22190	0.07	3.2	6
8	22400	0.08	3.6	6
9	22330	0.07	3.2	6
10	21000	0.06	2.87	6
11	22260	0.07	3.2	6
12	21910	0.07	3.2	6
13	21385	0.06	2.87	6
14	22085	0.07	3.2	6
15	22295	0.07	3.2	6
16	22295	0.07	3.2	6
17	22330	0.07	3.2	6
18	22365	0.08	3.6	6
19	22365	0.08	3.6	6
20	22610	0.08	3.6	6
21	22680	0.07	3.2	6
22	22645	0.08	3.6	6
23	22365	0.07	3.2	6
24	22435	0.07	3.2	6
25	22680	0.07	3.2	6
26	22855	0.07	3.2	6
27	22400	0.07	3.2	6
28	22715	0.07	3.2	6
29	22435	0.07	3.2	6
30	22680	0.07	3.2	6
31	22260	0.07	3.2	6
32	18795	0.06	2.87	6
33	19950	0.06	2.87	6
34	21035	0.06	2.87	6
35	19495	0.06	2.87	6
36	17255	0.05	2.9	6
37	17115	0.05	2.9	6

38	17780	0.05	2.9	6
39	13650	0.04	2.9	6
40	12775	0.04	2.9	6
41	11970	0.04	2.9	6
42	11760	0.04	2.9	6
43	11130	0.03	2.7	6
44	11480	0.03	2.7	6
45	11118	0.03	2.7	6
46	10430	0.03	2.7	6
47	11550	0.03	2.7	6
48	12285	0.04	2.9	6
49	22435	0.07	3.2	6
50	23940	0.07	3.2	6
51	24185	0.07	3.2	6
52	25585	0.08	3.6	6
53	23275	0.07	3.2	6
54	25725	0.08	3.6	6
55	25935	0.08	3.6	6
56	23380	0.07	3.2	6
57	22575	0.07	3.2	6
58	20230	0.06	2.87	6
59	17220	0.05	2.9	6
60	23275	0.07	3.2	6
61	25585	0.08	3.6	6
62	25410	0.08	3.6	6
63	21980	0.07	3.2	6
64	19635	0.06	2.87	6
65	22715	0.07	3.2	6
66	22855	0.07	3.2	6
67	21000	0.06	2.87	6
68	20650	0.06	2.87	6
69	22540	0.07	3.2	6
70	22155	0.07	3.2	6
71	22820	0.07	3.2	6
72	22610	0.07	3.2	6
73	22505	0.07	3.2	6
74	22750	0.07	3.2	6
75	22820	0.07	3.2	6
76	23135	0.07	3.2	6
77	21805	0.07	3.2	6
78	22610	0.07	3.2	6
79	22645	0.07	3.2	6

80	18410	0.06	2.87	6
81	13545	0.04	2.9	6
82	5142	0.02	3.9	6
Rata-rata			3.1	





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **7384/S.01/PTSP/2018**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan PT. Makassar Tene

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Nomor 4546/Un.6/FST/PP.00.9/10/2018 tanggal 02 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ZULHAERA**
Nomor Pokok : **60600114062**
Program Studi : **Matematika**
Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa(S1)**
Alamat : **Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Samata**

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS PRODUKSI PADA PROSES PACKING MENGGUNAKAN SIX SIGMA (STUDI KASUS : PT MAKASSAR TENE) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **09 Oktober sd 08 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : **09 Oktober 2018**

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : **Pembina Utama Madya**
Nip : **19610513 199002 1 002**

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Peringgal.

Nomor : 104 /HRD-GA/X/2018
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Penelitian

Makassar, 20 Oktober 2018

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sulawesi Selatan
Di - Makassar

Dengan Hormat,


Menanggapi surat dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan nomor : 4546/Un.06/FST/PP.00.9/10/2018, tanggal 02 Oktober 2018 dan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan nomor : 7384/S.01/PTSP/2018 tanggal 09 Oktober 2018 perihal permohonan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dari mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin untuk penelitian di PT. Makassar tene oleh Mahasiswa yaitu :

Nama : Zulhaera
Nomor Pokok : 60600114062
Program Studi : Matematika
No Tlp/Hp. : 0853 4075 8630
Judul Tugas Akhir : Analisis Pengendalian Kualitas Produksi Pada Proses Packing Menggunakan Six Sigma (Studi kasus : PT. Makassar Tene)

Mengenai waktu Penelitian dihitung mulai tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan 20 November 2018.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT. Makassar Tene



Muhammad Saing, SH.
HR Representative

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2381 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan **Matematika** Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **ZULHAERA** NIM : **60600114062** tertanggal **08 November 2017** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "**Penerapan Metode Six Sigma Sebagai Alat Pengendalian Kualitas (Study Kasus : PT. Buma)**"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 Jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 Jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. **Risnawati Ibtas, S.Si., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,
2. **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 08 November 2017



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 196112051993031001

RIWAYAT HIDUP



Zulhaera yang akrab disapa Ela, lahir di Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Garege pada tanggal 16 Agustus 1996. Penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara. Buah hati dari ibunda Hadira dan ayahanda Jasmin. Tahapan pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SDN 51 Lebang, lulus Sekolah Dasar pada tahun 2008. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Modern Darul Falah Enrekang dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Studi di salah satu perguruan tinggi yaitu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi dan menyelesaikan studi pada tahun 2019. Selama menjalani proses perkuliahan, penulis bergabung dengan beberapa Organisasi diantaranya Organisasi himpunan dari daerah yaitu Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrempulu (HPMM).