

**KAJIAN PENGARUH KEBERADAAN MODA TRANSPORTASI BERBASIS
ONLINE (GRAB) TERHADAP KINERJA ANGKUTAN UMUM PETE-PETE
TRAYEK (JL. BULUSARAUNG – TERMINAL CAMPABUNGAYYA.)**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

AHMAD ZAKY NATSIR

NIM. 6080014042

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 23 Maret 2019

Penyusun,

Ahmad Zaky Natsir
60800114042

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kajian Pengaruh Keberadaan Transportasi Berbasis Online (Grablike) Terhadap Kinerja Angkutan Umum (Pete-Pete Trayek Jl. Bulusarung – Terminal Campabungayya)

Nama Mahasiswa : Ahmad Zaky Natsir

NIM : 00800114042

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Ir. H. Mishah Idrus, M. Str

Pembimbing II

Siti Fatimah, S.T., M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag
NIP. 19691205 199303 100 1

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si
NIP. 19760603 200212 1 005

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Kajian Pengaruh Keberadaan Transportasi Berbasis Online Grabbike Terhadap Kinerja Angkutan Pete-Pete Jl Bulusaraung – Terminal Campabungayya", yang disusun oleh Ahmad Zaky Natsir, NIM: 60800114042, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munagasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 25 Maret 2019

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag

(.....)

Sekretaris : Risnawati K, S.T., M.Si

(.....)

Munaqisy I : Henny Haerany G, S.T., M.T

(.....)

Munaqisy II : Dr. Kurniati., M.Ag

(.....)


Pembimbing I : Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus., M.Str

(.....)

Pembimbing II : Siti Fatimah., S.T., M.Si

(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 00 1

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kajian Pengaruh Keberadaan Transportasi Berbasis Online Grabbike Terhadap Kinerja Angkutan Umum Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Sejak di bangku perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir, penulis banyak mendapatkan hambatan dan kendala. Akan tetapi, berkat arahan, bimbingan, dukungan dan partisipasi serta saran dan kritik dari berbagai pihak, berbagai masalah dapat di selesaikan. Oleh Karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah S.W.T yang menurunkan kuasanya memalalui pendampingan dari Ibu **Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.STr.** selaku pembimbing I dan Ibu **Siti Fatimah, S.T, M.Si** selaku pembimbing II atas ilmu, arahan, waktu, perhatian, dan kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Terkhusus kepada Ayahanda tercinta (**Alm**) **Ir. Muhammad Natsir, M.T** dan Ibunda Tercinta **Afiah Ahmad Ghaffar, S.E** yang tidak berhenti memberikan doa serta dukungan selama ini.
2. Kepada Kakak terhebat **dr. Ahmad Shafwan Natsir** atas doa serta dorongan semangatnya.

3. Ayahanda **Dr. H. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si**, selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah memberikan motivasi besar kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ayahanda **Nursyam Aksa, S.T, M.Si**, yang telah memberikan banyak ilmu dan arahan yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para penguji **Henny Haerany, S.T, M.T** dan **Dr. Kurniati, M.Ag.** yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan penulis, mahasiswa **Teknik PWK angkatan 2014** atas dukungan, dorongan dan kebersamaannya dari awal semester hingga sekarang.
7. Untuk **Annisa Reksa DJ., S.E** yang senantiasa memberi semangat dalam pengerjaan skripsi 1 tahun terakhir.
8. Teman-teman saya dan sahabat saya serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu membantu dan mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Amin.
9. Buat kakanda senior dan junior Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM Negeri Samata, 23 Maret 2019

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Ahmad Zaky Natsir

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	5
C. <i>Tujuan Dan Manfaat Penelitian</i>	5
D. <i>Ruang Lingkup</i>	6
E. <i>Sistematika Pembahasan</i>	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Sistem Transportasi</i>	8
B. <i>Pengertian Angkutan Umum</i>	11
C. <i>Peraturan Terkait angkutan Umum Perkotaan</i>	13
D. <i>Kinerja Angkutan umum</i>	14
E. <i>Aksebilitas dan Mobilitas</i>	19
F. <i>Tantangan transportasi perkotaan</i>	26
G. <i>Pemilihan moda transportasi</i>	30

H. <i>Sejarah Moda angkutan Umum</i>	33
I. <i>Transportasi berbasis online (Grab)</i>	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. <i>Lokasi dan Waktu Penelitian</i>	38
B. <i>Jenis dan Sumber Data</i>	39
C. <i>Metode Pengumpulan Data</i>	40
D. <i>Variabel Penelitian</i>	41
E. <i>Metode Analisis Data</i>	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Gambaran Umum wilayah Penelitian</i>	49
B. <i>Moda angkutan dalam Penelitian</i>	52
C. <i>Analisa Kinerja Oprasional Angkutan Umum (Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya)</i>	60
E. <i>Analisa Data State Preference</i>	66
F. <i>Hasil Wawancara dengan Stake Holder</i>	73
G. <i>Pandangan Kinerja Angkutan Umum Dalam Islam</i>	76
BAB V PENUTUP	
A. <i>Keseimpulan</i>	79
B. <i>Saran</i>	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Klasifikasi tingkat Akseibilitas	20
Tabel 2	Standar kinerja angkutan umum.....	31
Tabel 3	Tabel Trayek Pete-pete Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya.....	38
Tabel 4	Pembagian skema waktu.....	43
Tabel 5	Pete – Pete (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya).....	46
Tabel 6	Transportasi Berbasis Online (grabbike).....	47
Tabel 7	Kekuatan Korelasi.....	48
Tabel 8	Penduduk kecamatan sombaopu berdasarkan jenis kelamin.....	50
Table 9	Table Tingkat Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Somba Opu..	50
Tabel 10	Tabel jumlah kendaraan angkutan umum pete-pete trayek Jl.bulusaraung – terminal pallangga.....	53
Tabel 11	Tabel Segmen Jalan Pete-Pete trayek Jl.bulusaraung – terminal campabungayya.....	54
Tabel 12	Tabel Skema waktu pemantauan.....	60
Tabel 13	Hasil Perhitungan Loadfactor.....	61
Tabel 14	Hasil Perhitungan Frekuensi	62
Tabel 15	Hasil Perhitungan Headway.....	63
Tabel 16	Hasil Perhitungan Waktu tunggu.....	63
Tabel 17 `	Tabel kecepatan kendaraan.....	64
Tabel 18	Rekapitulasi data survei dengan standar kinerja angkutan umum.	65
Tabel 19	Tabel distribusi jenis kelamin.....	67
Tabel 20	Distribusi Respownden berdasarkan pekerjaan.....	68
Tabel 21	Distribusi Respownden berdasarkan pendidikan terahir.....	69
Tabel 23	Frekuensi Jawaban responden.....	70
Tabel 24	Tabel Kekuatan Variable.....	72
Tabel 25	Simpulan wawancara dengan stakeholders.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Diagram sistem transportasi makro Tamin (2000).....	9
Gambar 2.	Sumber : Sistem Transportasi Makro, Tamin (2002).....	32
Gambar 3.	Peta Administratif Kecamatan Somba Opu.....	55
Gambar 4-5.	Gambar segmentasi jalan.....	57
Gambar 6	Peta jangkauan grabbike	58
Gambar 7	Diagram pie untuk distribusi jenis kelamin.....	72
Gambar 8	Peta hasil analisis.....	81



ABSTRAK

Nama Penyusun : Ahmad Zaky Natsir
NIM : 60800114042
Judul Skripsi : Kajian Pengaruh Keberadaan Transportasi Berbasis Online (Grabbike) Terhadap Kinerja Angkutan Umum (Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya)

Kehadiran moda transportasi berbasis online grabbike turut andil dalam melayani kebutuhan moda transportasi masyarakat perkotaan, sebagai salah satu penyedia layanan transportasi berbasis online dengan jangkauan terluas di Indonesia. Kehadiran layanan grabbike yang menjadi alternatif masyarakat berdampak terhadap berkurangnya muatan penumpang angkutan umum (Pete-Pete) yang beroperasi di kota Makassar. Saat ini layanan transportasi berbasis online grabbike telah hadir di kecamatan Sombaopu, dan menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Sombaopu yang memiliki lokasi pekerjaan di kota Makassar untuk memilih moda transportasi. Dengan masuknya grabbike beroperasi di kecamatan Sombaopu yang juga berkedudukan sebagai pusat administratif kabupaten Gowa, menimbulkan pertanyaan apakah keberadaan moda transportasi grabbike berpengaruh terhadap kinerja moda Pete-Pete Trayek jalan Bulusaraung – Terminal Campabungayya, moda angkutan yang sudah beroperasi sejak tahun 1980 untuk memenuhi kebutuhan bangkitan dari masyarakat Sombaopu untuk menuju kota Makassar.

Studi penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja angkutan umum Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya semenjak keberadaan moda transportasi grabbike beroperasi di kecamatan Sombaopu, dan melihat apakah keberadaan moda transportasi grabbike berpengaruh terhadap kinerja angkutan Pete-Pete.

Dan berdasarkan hasil observasi peneliti keberadaan moda transportasi grabbike tidak berpengaruh sepenuhnya terhadap kinerja angkutan saat ini, akan tetapi keberadaan grabbike berpengaruh terhadap kemungkinan 100 sample masyarakat yang bermukim di kecamatan Sombaopu untuk beralih menggunakan moda transportasi berbasis online grabbike.

Kata Kunci : Kinerja Angkutan Umum, Pengaruh Grabbike Terhadap Angkutan Kota, Pete-Pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya, Ojek Online.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Moda transportasi darat sudah ada sejak zaman dahulu dibuat oleh manusia dari yang paling sederhana yang hanya digerakkan oleh hewan sampai kemunculan mesin uap yang energinya dapat diintegrasikan menjadi alat penggerak moda angkutan, sampai pada akhirnya manusia mengembangkan kendaraan dengan menggunakan mesin dengan bahan bakar bensin sebagai alat penggerak. Penciptaan moda transportasi dari zaman ke zaman tidak lepas dari keinginan manusia untuk membuat proses perpidahan barang dan manusia dari satu lokasi ke lokasi lainnya lebih efisien.

sebagai mana di jelaskan dalam ayat suci Al-Qur'an terkait dengan transportasi darat dalam surah an- nahl ayat 8:

(QS : An-Nahl / 16:8)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

Teremahannya

Dan (Dia telah Menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) hiasan. Allah Menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (Departemen Agama RI : Tahun 2010)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan yang disebut secara spesifik hanyalah kuda, bagal dan keledai. Namun perhatikan, pada akhir ayat dijelaskan bahwa Allah

Menciptakan apa yang tidak diketahui manusia. Akhir ayat itu menjadi isyarat bahwa pada nantinya akan bermunculan kendaraan baru dengan berbagai macam bentuk dan kecanggihannya. Namun manusia pada zaman itu belum bisa mengerti dan memahaminya.

Tersirat juga dalam ayat suci alquran mengenai transportasi darat yakni, dalam surah az-Zukhruf 12-13 :

(QS: AZ-Zukhruf / 43:12-13)

: وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلُكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرَكُبُونَ ۚ لَيْسَتُوا عَلَىٰ

ظُهُورِهِمْ ۚ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحٰنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا

وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ۚ

Terjemahannya

12. dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi.

13. supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, (Departemen Agama RI : Tahun 2010).

Menurut Ade Anung (2013) Setelah terciptanya sarana transportasi, maka mulai dipikirkan oleh manusia bagaimana agar sarana transportasi atau angkutan ini selain dinikmati untuk kepentingan perjalanan pribadi, juga dapat dijadikan sarana

pengangkutan untuk orang lain, dan terjadilah pemikiran – pemikiran komersial untuk mencari keuntungan dalam penciptaan kendaraan atau angkutan yang bisa mengangkut lebih dari satu atau dua orang.

Dalam PP no. 74.tahun 2014 pasal 15 Untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas perkotaan, pemerintah wajib menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang antarkota antar provinsi serta lintas batas negara. trayek angkutan umum di rencanakan agar dapat memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat.

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar dan tujuan di selenggarakannya angkutan umum untuk memberikan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi masyarakat (warpani,1990).

Selain itu, perencanaan jaringan trayek merupakan salah satu usaha dalam memperbaiki aksesibilitas pengguna angkutan umum. Selain itu, perencanaan angkutan umum juga dapat didefinisikan sebagai menata ulang jaringan rute jaringan trayek angkutan umum dalam rangka memperbaiki pelayanan angkutan umum dan perbaikan pelayanan angkutan demi kenyamanan dan keselamatan penumpang (Susilowati,2011).

Beberapa negara yang sedang berkembang, khususnya Indonesia, sektor angkutan konvensional secara perlahan terlihat semakin kurang menarik dan tidak lagi diminati, terutama oleh generasi muda. (Tamin OZ., 2002). Hal ini mendorong penyedia layanan angkutan umum untuk melakukan Inovasi-inovasi baru dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan praktis.

Salah satu inovasi dalam bidang transportasi adalah transportasi berbasis online, Grab merupakan salah satu perusahaan penyedia transportasi berbasis online terbesar di asia tenggara, berawal dari singapura di tahun 2012 hingga saat ini grab berhasil melakukan ekspansi dengan memperluas jangkauan layanan di beberapa negara di asia tenggara, menurut data yang di himpun oleh *Icommerceiq* perusahaan grab merupakan

perusahaan transportasi berbasis online dengan jangkauan paling luas di asia tenggara, semenjak masuknya layanan grab di indonesia pada tahun 2015 hingga saat ini grab memalui website resminya telah meklaim sebagai perusahaan transportasi berbasis online pertama yang dapat melayani lebih dari 100 kota di indonesia dengan layanan yang terjaring di kota sabang dan juga kota merauke, hal ini menjadikan layanan tranportasi berbasis online grab sebagai layanan dengan jangkauan kota terbanyak dan terluas di indonesia, luasnya jangkauan grabbike ini di ikuti oleh jumlah pengemudi grab yang terus meningkat.

Di awal tahun 2017 layanan transportasi berbasis online grabbike mulai terjangkau untuk masyarakat yang bermukim di kawasan kecamatan somba opu yang merupakan wilayah pusat perkotaan kabupaten gowa, layanan grabbike merupakan layanan ojek motor berbasis online yang di dimiliki oleh perusahaan grab, kecamatan sombaopu memiliki jarak 16 km dari pusat kota makassar, di kecamatan ini terdapat permukiman yang di tempati oleh masyarakat yang bermata pencaharian di kota makassar.

Dengan bertambahnya jangkauan layanan grabbike, memicu adanya aksi demonstrasi oleh Organisasi angkutan darat (Organda), mereka menuntut di tutupnya layanan transportasi berbasis online yang turut andil dalam mengambil muatan dan juga tarif yang ditetapkan penyedia layanan transportasi online grabbike tidak rasional, hal ini memicu masyarakat untuk beralih menggunakan moda tranportasi berbasis online. ditambah jumlah pengemudi transportasi berbasis online grabbike yang terus bertambah sehingga membuat peluang angkutan umum untuk mendapatkan peluang semakin berkurang dan akan berdampak langsung terhadap kinerja angkutan umum.

Demonstrasi ini juga di ikuti oleh pemilik sekaligus supir Angkutan umum Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung Terminal campabungayya. Trayek ini melayani kebutuhan perpindahan masyarakat yang bermukim di kecamatan somba opu menuju kota makassar. Trayek yang sudah beroperasi semenjak tahun 1980an.

Dengan kehadiran moda transportasi berbasis online Grabbike yang juga ikut andil dalam memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat yang bermukim di kecamatan Sombaopu, hal ini menjadi pertanyaan apakah kehadiran moda transportasi online ini berpengaruh terhadap kinerja angkutan umum Pete-pete. Maka berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“kajian pengaruh keberadaan moda transportasi berbasis online (Grabbike) terhadap kinerja angkutan umum pete-pete trayek (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja angkutan umum pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya saat ini?
2. Apakah Dengan Keberadaan Transportasi Berbasis Online Berpengaruh Terhadap Kinerja angkutan umum Pete – Pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Melihat tingkat kinerja pete-pete trayek (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.)
- b. Mengetahui apakah semenjak hadirnya transportasi berbasis online, mempengaruhi preferensi masyarakat sungguminasa dalam memilih moda transportasi angkutan umum.

2. Manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan, dan terkhusus dinas perhubungan kabupaten Gowa. sebagai bahan kajian baru dalam menerima keberadaan moda transportasi berbasis online dan dapat menjadi bahan referensi dalam perencanaan sistem transportasi massal yang ada terkhusus pete-pete trayek (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.).
- b. Sebagai bahan kajian yang dapat menambah wawasan mahasiswa jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota UIN Alauddin Makassar tentang pengaruh keberadaan moda transportasi berbasis online.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini di ambil agar dapat membatasi ruang lingkup penelitian agar terfokus kepada ruang lingkup tertentu sehingga hasil dari penelitian ini dapat lebih akurat, ruang lingkup dalam penelitian ini terbagi atas ruang lingkup Materi dan ruang lingkup wilayah.

a. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup dalam penelitian ini membatasi jumlah data dan responden dari penelitian ini, dalam hal ini terfokus kepada data-data yang menyangkut pengaruh keberadaan transportasi berbasis online terhadap Angkot Trayek (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.).

b. Ruang Lingkup Wilayah

Jangkauan dari penelitian ini hanya terbatas masyarakat yang bermukim di Kawasan sungguminasa dan masyarakat kota makassar yang menggunakan Angkot Trayek (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.)

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dibagi dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN


Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang peneliti melakukan penulisan, yang di sertai rumusan masalah, maksud dan tujuan , manfaat penelitian, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Peneliti ingin menampilkan landasan teori yang dapat mendukung penulisan penelitian ini, dan juga kerangka fikir dari penelitian ini. Menjelaskan beberapa teori terkait dengan penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Di dalam bab ini menmaparkan metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, ada pun juga jenis data yang akan di ambil peneliti serta variabei-variabel data yang akan diambil





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Transportasi

1. Pengertian sistem transportasi

Sistem adalah gabungan beberapa komponen atau objek yang saling berkaitan. Dalam setiap organisasi sistem perubahan pada satu komponen dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya. Dalam sistem mekanis komponen berhubungan secara mekanis, misalnya komponen dalam mesin mobil. Dalam sistem tidak mekanis, misalnya dalam interaksi sistem tata guna lahan dengan sistem jaringan transportasi, komponen yang ada tidak dapat berhubungan secara mekanis, akan tetapi perubahan pada salah satu komponen (sistem kegiatan) dapat menyebabkan perubahan pada komponen lainnya (sistem jaringan dan sistem pergerakan). Pada dasarnya, prinsip sistem 'mekanis' sama saja dengan sistem tidak-mekanis (Tamin, 2000).

Sedangkan Transportasi Menurut Bowersox (1981), transportasi adalah perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ketempat lain, dimana produk dipindahkan ke tempat tujuan dibutuhkan. Dan secara umum transportasi adalah suatu kegiatan memindahkan sesuatu (barang dan/atau barang) dari suatu tempat ke tempat lain, baik dengan atau tanpa sarana. Dari pemaparan di atas transportasi memiliki beberapa ruang lingkup dimensi:

- a. Lokasi (tempat asal dan tempat tujuan)
- b. Alat (Teknologi)
- c. Keperluan tertentu untuk melakukan proses perpindahan

Dari ketiga ruang lingkup di atas akan saling berkaitan dan jika salah satu dari ketiga ruang lingkup tersebut tidak berkaitan maka proses perpindahan tersebut tidak dapat disebut sistem transportasi, dalam proses ini tentunya diperlukan perencanaan agar ketiga ruang lingkup tersebut bisa berjalan secara bersinergi agar tidak menimbulkan permasalahan, seperti volume pengguna ruas jalan yang tidak sesuai dengan lebar jalan.

oleh karena itu, menurut Tamin (2000) campur tangan manusia pada sistem transportasi (perencanaan transportasi sangat dibutuhkan) seperti :

- a. mengubah teknologi transportasi
- b. mengubah teknologi informasi
- c. mengubah ciri kendaraan
- d. mengubah ciri ruas jalan
- e. mengubah konfigurasi jaringan transportasi
- f. mengubah kebijakan operasional dan organisasi
- g. mengubah kebijakan kelembagaan
- h. mengubah perilaku perjalanan
- i. mengubah pilihan kegiatan

2. Sistem transportasi Makro

Untuk lebih memahami dan mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang terbaik, perlu dilakukan pendekatan secara sistem – sistem transportasi dijelaskan dalam bentuk sistem transportasi makro yang terdiri dari beberapa sistem transportasi mikro. Sistem transportasi secara menyeluruh (makro) dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem yang lebih kecil (mikro) yang masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi seperti terlihat pada gambar.1



Gambar 1
Diagram sistem transportasi makro Tamin (2000)

Sistem transportasi mikro tersebut terdiri dari:

- a. sistem kegiatan
- b. sistem jaringan prasarana transportasi
- c. sistem pergerakan lalu lintas
- d. sistem kelembagaan

Seperti kita ketahui, pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Kita perlu bergerak karena kebutuhan kita tidak bisa dipenuhi di tempat kita berada. Setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan (sistem mikro yang pertama) mempunyai jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Sistem tersebut merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Kegiatan yang timbul dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari yang tidak dapat dipenuhi oleh tata guna lahan tersebut.

Besarnya pergerakan sangat berkaitan erat dengan jenis dan intensitas kegiatan yang dilakukan. Pergerakan yang berupa pergerakan manusia dan /atau barang tersebut jelas membutuhkan moda transportasi (sarana) dan media (prasarana) tempat moda transportasi tersebut bergerak. Prasarana transportasi yang diperlukan merupakan sistem mikro yang kedua yang biasa dikenal dengan sistem

jaringan yang meliputi sistem jaringan jalan raya, kereta api, terminal bus dan kereta api, bandara, dan pelabuhan laut. Interaksi antara sistem kegiatan dan sistem jaringan ini menghasilkan pergerakan manusia dan/atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan /atau orang (pejalan kaki).

Suatu sistem mikro yang ketiga atau sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal, dan sesuai dengan lingkungannya dapat tercipta jika pergerakan tersebut diatur oleh sistem rekayasa dan manajemen lalu lintas yang baik. Permasalahan kemacetan yang sering terjadi di kota besar di Indonesia biasanya timbul karena kebutuhan akan transportasi lebih besar dari pada prasarana transportasi yang tersedia, atau prasarana tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Sistem Tata Guna Lahan - Transportasi

Sistem transportasi perkotaan terdiri dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas sebidang tanah (kantor, pabrik, pertokoan, rumah, dan lain-lain). Potongan lahan ini biasa disebut tata guna lahan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan diantara tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi (misalnya berjalan kaki atau naik bus).

Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang. Pergerakan arus manusia, kendaraan, dan barang mengakibatkan berbagai macam interaksi. Terdapat interaksi antara pekerja dan tempat mereka bekerja, antara ibu rumah tangga dan pasar, antara pelajar dan sekolah, dan antara pabrik dan lokasi bahan mentah serta pasar. Beberapa interaksi dapat juga dilakukan dengan telepon atau surat (sangat menarik untuk diketahui bagaimana sistem telekomunikasi yang lebih murah dan lebih canggih dapat mempengaruhi kebutuhan lalu lintas dimasa mendatang). Akan tetapi, hampir semua interaksi memerlukan perjalanan, dan oleh sebab itu menghasilkan pergerakan arus lalu lintas.

Sebaran geografis antara tata guna lahan (sistem kegiatan) serta kapasitas dan lokasi dari fasilitas transportasi (sistem jaringan) digabungkan untuk mendapatkan arus dan pola pergerakan lalu lintas di daerah perkotaan (sistem pergerakan). Besarnya arus dan pola pergerakan lalu lintas sebuah kota dapat memberikan umpan - balik untuk menetapkan lokasi tata guna lahan yang tentu membutuhkan prasarana baru pula.

B. Pengertian Angkutan Umum

(Warpani 1990) angkutan umum penumpang adalah angkutan umum yang dilakukan dengan sistem sewa atau bayar. Angkutan umum penumpang bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan yang baik dan layak bagi 7 masyarakat. Ukuran pelayanan yang baik adalah pelayanan yang aman, murah, cepat dan nyaman. Pelayanan angkutan akan berjalan dengan baik apabila tercipta keseimbangan antara ketersediaan dan permintaan. Untuk itu pemerintah perlu ikut campur tangan agar berjalan dengan baik diantaranya:

- a. Menjamin sistem operasi yang aman bagi kepentingan masyarakat pengguna jasa angkutan umum, petugas pengelola angkutan dan pengusaha angkutan.
- b. Mengarahkan agar lingkungan tidak terlalu terganggu oleh kegiatan angkutan.
- c. Menciptakan persaingan yang sehat.
- d. Membantu perkembangan dan pembangunan nasional maupun daerah dengan meningkatkan pelayanan jasa angkutan.
- e. Menjamin pemerataan jasa angkutan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
- f. Mengendalikan operasi pelayanan jasa angkutan.

Menurut Warpani (1990) peranan angkutan umum penumpang amat dirasakan manfaatnya, hal ini disebabkan oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tidak mungkin diikuti terus dengan pembangunan jaringan jalan oleh sebab itu, hal tersebut mendorong pemerintah untuk menggalakan penggunaan angkutan umum penumpang. Usaha untuk meningkatkan mutu angkutan umum penumpang dapat dilakukan berbagai cara, termasuk kebijaksanaan 8 yang lebih

mengistimewakan angkutan umum penumpang. Pembatasan atau larangan kendaraan pribadi dalam kawasan tertentu selama waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong orang agar lebih mengutamakan menggunakan angkutan umum penumpang yang bertujuan untuk membantu meningkatkan kelancaran lalu lintas. Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggara Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang memiliki asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

C. Peraturan Terkait angkutan Umum Perkotaan

1. Angkutan

Angkutan Menurut Undang - undang No 22 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mendefinisikan, angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari satu tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

2. Peraturan Penyelenggaraan Angkutan Umum

a. Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

1) Pasal 138

- a) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- b) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c) Angkutan orang dan atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

2) Pasal 141.

- a) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi.
 - (1) Keamanan
 - (2) Keselamatan
 - (3) Kenyamanan
 - (4) Keterjangkauan
 - (5) Kesetaraan
 - (6) Keteraturan
- b. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992.
 - 1) Pasal 36 huruf c.

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dapat menggunakan angkutan pedesaan yang merupakan pemindahan orang dalam atau antar wilayah pedesaan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993.
 - 1) Pasal 6 ayat 1

Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur, dilakukan dalam jaringan trayek.
 - 2) Pasal 7 butir d

Trayek pedesaan yaitu, trayek yang seluruhnya berada dalam satu wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.

D. Kinerja Angkutan umum

1. Indikator kinerja angkutan umum

Dalam pelaksanaannya angkutan umum dikatakan memiliki kinerja yang efektif apabila memenuhi standar kinerja. Hingga saat ini acuan yang dapat menjadi referensi tolak ukur dalam keberhasilan kinerja angkutan umum salah satunya adalah standar A world Bank Study dan standar SRI (Survey Reseach Institute).

Agar dapat melihat keberhasilan dari pengoprasian angkutan umum, pemerintah mengeluarkan standar yang dapat jadi parameter keberhasilan pengoprasian angkutan umum dan tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 dan PM No. 108 Tentang standar kinerja angkutan umum

Tabel 2
Standar kinerja angkutan umum

NO	Parameter	Standar
1.	Waktu Antara (Headway) H ideal H Puncak	5-10 Menit 2-5 Menit
2	Waktu Rata – Rata Menunggu Rata- Rata Maksimum	5-10 Menit 10-20 Menit
3	Faktor Muatan (<i>Load Factor</i>) H ideal H Puncak	50% 70 %
4	Waktu Perjalanan Rata – Rata Maksimum	1-1,5 Jam 2-3 Jam
5	Kecepatan Perjalanan Jam Normal Jam Puncak	50 Km/ Jam 30 Km/ Jam

Sumber : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK : SK.687/AJ.206/DRJD/2002.

Ada beberapa hal perlu diketahui dalam kaitan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum penumpang, meliputi volume lalu-lintas yang akan

dilalui, frekuensi dan penjadwalan pelayanan, lamanya perjalanan yang diharapkan, derajat kepentingan perjalanan, serta biaya angkutan yang dibebankan. Disamping itu harus pula dipenuhi ciri pelayanan yang harus memenuhi tuntutan konsumen, yaitu terpercaya, aman, nyaman, murah, cepat, mudah diperoleh, menyenangkan, frekuensinya tinggi, dan bermartabat (Warpani, 1990).

Menurut Hendarto (2001), untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kinerja dari sistem operasi transportasi diperlukan beberapa indikator yang dapat dilihat. Terdapat dua indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja. Indikator kinerja tersebut yang pertama adalah menyangkut ukuran penilaian kuantitatif yang dinyatakan dengan suatu tingkat pelayanan yang dimiliki, dan indikator yang kedua lebih bersifat penilaian kualitatif dan dinyatakan dengan mutu pelayanan.

2. Parameter evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK : SK.687/AJ.206/DRJD/2002 dan PM No. 108 Tentang standar kinerja angkutan umum ada beberapa faktor yang di pertimbangkan dalam melihat tingkat efektivitas dan efisiensi pengoperasian angkutan umum :

a. Efektivitas

1) kemudahan

Yang menjadi parameter kemudahan atau aksesibilitas adalah bagaimana jalur trayek yang di lewati angkutan umum dapat mengakomodasi kebutuhan calon penumpang di kawasan yang sudah di tetapkan. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahya lokasi tersebut dicapai melalui sitem jaringan transportasi (Tamin, 2000).

2) kapasitas pelayanan

Parameter yang diteliti yaitu jumlah armada dibandingkan dengan panjang jalan yang dilalui oleh angkutan umum. berhubungan dengan seberapa banyak

kendaraan yang mampu melayani permintaan penumpang setiap waktunya, kapasitas tempat duduk, waktu sirkulasi dan waktu antara. Jumlah kendaraan angkutan umum semakin bertambah sesuai dengan permintaan pelayanan yang semakin meningkat. Perhitungan jumlah armada dapat menggunakan persamaan berikut :

$$K = \frac{Ct}{HxfA}$$

Keterangan:

K = jumlah kendaraan

Ct = waktu sirkulasi (menit)

H = waktu antara (menit)

fA = Faktor ketersediaan (100%)

b. Kualitas pelayanan

1) Frekuensi pelayanan

Perhitungan frekuensi berdasarkan banyaknya kendaraan yang dapat beroperasi dalam waktu 1 jam. Frekuensi bergantung pada *headway*. Semakin tinggi frekuensi menggambarkan makin banyak pula jumlah kendaraan yang beroperasi dan menyebabkan waktu tunggu penumpang semakin sedikit. Frekuensi sangat berkaitan erat dengan faktor muat kendaraan. Penghitungan frekuensi dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$F = \frac{60}{H}$$

Keterangan:

F : frekuensi kendaraan (kendaraan)

H: headway (menit)

2) Headway

Headway yaitu perbedaan waktu antara angkutan yang satu dengan angkutan yang lain pada satu rute yang sama. Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2002), bahwa indikator kualitas pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu penumpang (*passenger waiting time*) rata-rata sebesar 5- 10 menit, dan waktu penumpang maksimum sebesar 10-20 menit. Nilai *headway* dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$H = T_1 - T_2$$

Keterangan:

H : headway

T1 = waktu kendaraan pertama

T2 = waktu kendaraan kedua

3) Kecepatan operasi (Vo)

Kecepatan operasi adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh suatu kendaraan dalam satu rute dengan waktu dalam satu rit atau putaran. Semakin tinggi kecepatan maka semakin cepat pula mobilitasnya atau kinerjanya. Persamaan yang digunakan dalam mengukur kecepatan operasi (*operating speed*) adalah :

$$V = \frac{S}{t}$$

Keterangan :

V = Kecepatan operasi angkutan umum (kendaraan/jam)

S = Jarak rute angkutan umum(km)

t = Waktu perjalanan angkutan umum (jam)

4) Waktu tempuh

Waktu tempuh yaitu waktu yang dibutuhkan suatu angkutan dalam satu kali putaran. Waktu tempuh dipengaruhi beberapa hal yaitu waktu menaikkan dan

menurunkan penumpang, panjang trayek. Untuk menghitung waktu tempuh dapat digunakan persamaan berikut :

$$CT\ ABA = (T\ AB + TBA) + (\sigma_{AB} + \sigma_{BA}) + (TTA + TTB)$$

Keterangan :

$CT\ ABA$ = Waktu sirkulasi dari A ke B, kembali B ke A

$T\ AB$ = Waktu perjalanan rata-rata dari A ke B

$T\ BA$ = Waktu perjalanan rata-rata dari B ke A

σ_{AB} = Deviasi waktu perjalanan dari terminal A ke terminal B

σ_{BA} = Deviasi waktu perjalanan dari terminal B ke terminal A

TT = Waktu henti di terminal

5) Waktu antara kendaraan

Untuk mengetahui waktu antara suatu kendaraan dengan kendaraan lainnya pada rute yang sama, dapat digunakan persamaan berikut :

$$H = \frac{60 \times C \times Lf}{P}$$

Keterangan :

H : Waktu antara (menit)

P : Jumlah penumpang per jam pada sesi terpadat

C : Kapasitas Kendaraan

Lf : faktor muat, diambil 70% (pada kondisi dinamis)

c. Efisiensi

Parameter yang diteliti dalam indikator efisiensi adalah, utilisasi kendaraan

1. Utilisasi kendaraan

Utilisasi kendaraan Merupakan efisiensi jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan dalam 1 hari.

2. Load factor

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2002) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan

yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Standar yang ditetapkan oleh Direktorat Perhubungan, untuk nilai load factor 70 %. Untuk menghitung *load factor* digunakan rumus sebagai berikut :

$$F : \frac{m}{s} \times 100\%$$

Keterangan : F = faktor muatan penumpang
 M = penumpang per-km yang ditempuh
 S = kapasitas tempat duduk yang tersedia

E. *Aksesibilitas dan Mobilitas*

1. Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susah nya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black,1981). Pernyataan mudah atau susah merupakan hal yang sangat subjektif dan kualitatif. Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, begitu juga dengan pernyataan susah. Oleh karena itu, diperlukan kinerja kuantitatif (terukur) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan. Sedangkan mobilitas adalah suatu ukuran kemampuan seseorang untuk bergerak yang biasanya dinyatakan dari kemampuannya membayar biaya transportasi.

Ada yang menyatakan bahwa aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Jika suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya, dikatakan aksesibilitas antara kedua tempat tersebut tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu sangat berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi, tata guna lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar dalam ruang secara tidak merata (heterogen). Akan tetapi, peruntukan lahan

tertentu seperti bandara, lokasinya tidak bisa sembarangan dan biasanya terletak jauh di luar kota (karena ada batasan dari segi keamanan, pengembangan wilayah, dan lain-lain). Dikatakan aksesibilitas kebandara tersebut pasti akan selalu rendah karena letaknya yang jauh di luar kota. Namun, meskipun letaknya jauh, aksesibilitas ke bandara dapat ditingkatkan dengan Pendekatan perencanaan transportasi menyediakan sistem jaringan transportasi yang dapat dilalui dengan kecepatan tinggi sehingga waktu tempuhnya menjadi pendek. Oleh sebab itu, penggunaan jarak sebagai ukuran aksesibilitas mulai diragukan orang dan mulai dirasakan bahwa penggunaan waktu tempuh merupakan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan jarak dalam menyatakan aksesibilitas. Dapat disimpulkan bahwa suatu tempat yang berjarak jauh belum tentu dapat dikatakan mempunyai aksesibilitas rendah atau suatu tempat yang berjarak dekat mempunyai aksesibilitas tinggi karena terdapat faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu waktu tempuh.

Beberapa jenis tata guna lahan mungkin tersebar secara meluas (perumahan) dan jenis lainnya mungkin berkelompok (pusat pertokoan). Beberapa jenis tata guna lahan mungkin ada di satu atau dua lokasi saja dalam suatu kota seperti rumah sakit, dan bandara. Dari sisi jaringan transportasi, kualitas pelayanan transportasi pasti juga berbeda-beda; sistem jaringan transportasi di suatu daerah mungkin lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya baik dari segi kuantitas (kapasitas) maupun kualitas (frekuensi dan pelayanan). Contohnya, pelayanan angkutan umum biasanya lebih baik di pusat perkotaan dan pada beberapa jalan utama transportasi di bandingkan dengan di daerah pinggiran kota.

Skema sederhana yang memperlihatkan kaitan antara berbagai hal yang diterangkan mengenai aksesibilitas dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1
Klasifikasi tingkat Akseibilitas

Jarak	Jauh	Akseibilitas rendah	Akseibilitas Menengah
	Dekat	Akseibilitas menengah	Akseibilitas Tinggi
Kondisi Prasarana		Sangat jelek	Sangat baik

Sumber : Black (1981)

Apabila tata guna lahan saling berdekatan dan hubungan transportasi antar tata guna lahan tersebut mempunyai kondisi baik, maka aksesibilitas tinggi. Sebaliknya, jika aktivitas tersebut saling terpisah jauh dan hubungannya jelek, maka aksesibilitas rendah. Beberapa kombinasi di antaranya mempunyai aksesibilitas menengah.

Aksesibilitas adalah alat untuk mengukur potensial dalam melakukan perjalanan, selain juga menghitung jumlah perjalanan itu sendiri. Ukuran ini menggabungkan sebaran geografis tata guna lahan dengan kualitas sistem jaringan transportasi yang menghubungkannya. Dengan demikian, aksesibilitas dapat digunakan untuk menyatakan kemudahan suatu tempat untuk dicapai, sedangkan mobilitas untuk menyatakan kemudahan seseorang bergerak, yang dinyatakan dari kemampuannya membayar biaya transportasi. Konsep aksesibilitas ini dapat juga digunakan untuk mendefinisikan suatu daerah di dalam suatu wilayah perkotaan atau suatu kelompok manusia yang mempunyai masalah aksesibilitas atau mobilitas terhadap aktivitas tertentu. Dalam hal ini, analisis aksesibilitas dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang perlu dipecahkan dan mengevaluasi rencana dan kebijakan pemecahan masalah selanjutnya.

2. Pengertian Mobilitas

Tabel 2.1 menggunakan faktor hubungan transportasi yang dapat diartikan dalam beberapa hal. Suatu tempat dikatakan aksesibel jika sangat dekat dengan tempat lainnya, dan tidak aksesibel jika berjauhan. Ini adalah konsep yang paling

sederhana; hubungan transportasi (aksesibilitas) dinyatakan dalam bentuk jarak (km).

Seperti telah dijelaskan, jarak merupakan peubah yang tidak begitu cocok dan diragukan. Jika sistem transportasi antara kedua buah tempat diperbaiki (disediakan jalan baru atau pelayanan bus baru), maka hubungan transportasi dapat dikatakan akan lebih baik karena waktu tempuhnya akan lebih singkat. Hal ini sudah jelas berkaitan dengan kecepatan sistem jaringan transportasi tersebut. Oleh karena itu, 'waktu tempuh' menjadi ukuran yang lebih baik dan sering digunakan untuk aksesibilitas.

Selanjutnya, misalkan terdapat pelayanan bus yang baik antara dua tempat dalam suatu daerah perkotaan. Akan tetapi, bagi orang miskin yang tidak mampu membeli karcis, aksesibilitas antara kedua lokasi tersebut tetap rendah. Jadi, 'biaya perjalanan' (Rp) menjadi ukuran yang lebih baik untuk aksesibilitas dibandingkan dengan jarak dan waktu tempuh. Mobil pribadi hanya akan dapat memperbaiki aksesibilitas dalam hal waktu bagi orang yang mampu membeli atau menggunakan mobil.

Dengan alasan di atas, moda dan jumlah transportasi yang tersedia dalam suatu kota merupakan hal yang penting untuk menerangkan aksesibilitas. Beberapa moda transportasi lebih cepat (waktu tempuh berkurang) dibandingkan dengan moda lain, dan mungkin juga ada yang lebih mahal.

Sudah cukup umum dalam beberapa kasus, terutama di negara Barat, untuk menggabungkan waktu dan biaya sebagai ukuran untuk hubungan transportasi, yang biasa disebut biaya gabungan. Biaya ini dinyatakan dalam bentuk nilai uang (Rp) yang terdiri dari jumlah biaya perjalanan (tiket, parkir, bensin, dan biaya operasi kendaraan lainnya) dan nilai waktu perjalanan. Sudah tentu, diperlukan cara tersendiri untuk menyatakan waktu dalam bentuk uang, dan beberapa penelitian telah dikembangkan untuk tujuan ini.

Secara umum diakui bahwa sangat sulit menentukan hal ini, khususnya di negara dunia ketiga. Beberapa penulis (seperti Atkins, 1984) berpendapat bahwa

biaya gabungan adalah ukuran yang tidak cocok digunakan dalam beberapa hal karena tidak memperlihatkan perbedaan kepentingan antara waktu dan biaya secara terpisah. Ini mungkin berlaku dalam mengukur aksesibilitas; waktu biasanya merupakan ukuran yang terbaik, yang diatur berdasarkan setiap moda.

Akhirnya, hubungan transportasi dapat dinyatakan sebagai ukuran untuk memperlihatkan mudah atau sukarnya suatu tempat dicapai, dinyatakan dalam bentuk hambatan perjalanan. Semuanya selanjutnya dinyatakan dalam bentuk jarak, waktu, atau biaya.

Untuk meningkatkan aksesibilitas tata guna lahan yang akan terhubung oleh sistem jaringan transportasi, dilakukanlah investasi pembangunan sistem jaringan transportasi. Tetapi, meskipun tata guna lahan itu sudah mempunyai aksesibilitas yang tinggi (atau mudah dicapai) karena terhubung oleh sistem jaringan transportasi yang baik, belum tentu dapat menjamin mobilitas yang tinggi pula.

Tidak akan ada artinya membangun sistem jaringan transportasi jika tidak dapat dinikmati karena orang tidak mampu membayar biaya transportasinya (tidak mempunyai mobilitas) sehingga investasi yang dibenamkan menjadi tidak akan ada artinya (mubazir).

Kemampuan seseorang membayar biaya transportasi sangat bervariasi, khususnya di Indonesia. Karena itu, dalam pengambilan kebijakan, pengembangan sistem jaringan transportasi harus diarahkan bukan saja pada peningkatan aksesibilitasnya tetapi harus pula dapat menjamin setiap orang mampu membayar biaya transportasinya dengan menyediakan banyak alternatif sistem jaringan transportasi.

3. Aksesibilitas berdasarkan tujuan dan kelompok sosial

Kelompok populasi yang berbeda, atau orang yang sama pada saat yang berbeda, akan tertarik pada aksesibilitas yang berbeda-beda. Keluarga, pada waktu yang berbeda-beda, tertarik akan aksesibilitas ke tempat pekerjaan, pendidikan, belanja, pelayanan kesehatan, dan fasilitas rekreasi. Pedagang akan lebih tertarik

pada aksesibilitas untuk pelanggan, sedangkan industri lebih tertarik pada aksesibilitas untuk tenaga kerja dan bahan mentah.

Beberapa pertanyaan mengenai aksesibilitas untuk suatu daerah perkotaan dapat dilihat berikut ini (Black, 1977), dengan contoh khusus untuk suatu daerah permukiman :

- a. berapa jarak ke tempat kerja, sekolah, dan lain-lain; dan bagaimana kondisi fasilitas sistem jaringan transportasinya (jalan, angkutan umum) ?
- b. bagaimana keragaman aksesibilitas tersebut dilihat dari ciri sosio-ekonomi dari daerah yang berbeda - beda?
- c. apakah aksesibilitas yang baik akan mengurangi jumlah perjalanan ke beberapa lokasi aktivitas?
- d. bagaimana keragaman aksesibilitas dalam kelompok yang berbeda, misalnya orang tua dan anak muda yang bergantung pada ketersediaan angkutan umum?
- e. apakah ada kelompok lain yang mempunyai aksesibilitas rendah karena mereka tidak mempunyai sepeda motor? Dalam hal ini, konsep aksesibilitas dapat digunakan untuk menganalisis struktur suatu perkotaan dalam hal lokasi aktivitas yang mempunyai hubungan dengan lokasi perumahan. Evaluasi seperti ini telah dilakukan sesuai dengan permintaan pemerintah DKI-Jakarta (Gakenheimer,1982).
- f. bagaimana mengenai keseragaman daerah? (pertanyaan ini tidak begitu penting untuk daerah perkotaan).
- g. bagaimana kesejahteraan sosial, terutama untuk daerah perkotaan, yang memegang peranan yang sangat penting? Gakenheimer (1982) mengatakan bahwa hanya sedikit informasi yang didapat tentang aksesibilitas angkutan umum, terutama di luar DKI-Jakarta, terutama yang berkaitan dengan pentingnya orang berpendapatan rendah mendapatkan aksesibilitas yang cukup untuk mencapai tempat bekerja, fasilitas kesehatan, serta sarana sosial lainnya.

- h. bagaimana lokasi industri dan produktifitas daerah perkotaan? Aksesibilitas penting artinya bagi lokasi industri pada skala daerah dan nasional, tapi kurang begitu penting (dari sudut efisiensi dan produktivitas) dalam daerah perkotaan. Secara aksiomatis, kenyataannya sangat sederhana; produktivitas suatu daerah perkotaan dan pengembangan ekonominya dapat diperbaiki dengan tersedianya fasilitas transportasi yang baik (aksesibilitas yang baik) di dalam kota. Aksesibilitas yang baik lebih penting untuk kesejahteraan sosial dibandingkan dengan pengembangan ekonomi.

4. Aksesibilitas dalam model perkotaan

Setiap orang menginginkan aksesibilitas yang baik dan ini digunakan dalam beberapa model penentuan lokasi tata guna lahan di daerah perkotaan. Model yang terakhir dan banyak dikenal adalah model Lowry (Lowry, 1964). Model ini mengasumsikan bahwa lokasi industri utama di daerah perkotaan harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah itu, jumlah keluarga dapat diperkirakan dan lokasinya ditentukan berdasarkan aksesibilitas lokasi industri tersebut.

Jumlah sektor pelayanan kemudian dapat diperkirakan dari jumlah keluarga dan model tersebut, yang selanjutnya ditentukan lokasinya berdasarkan aksesibilitasnya terhadap lokasi perumahan. Dengan kata lain, dengan menentukan lokasi industri (lapangan kerja), lokasi lainnya (perumahan dan fasilitas pelayanan lainnya) dapat ditentukan oleh model dengan kriteria dasar aksesibilitas.

5. Aksesibilitas dan perilaku perjalanan

Aksesibilitas adalah ukuran untuk menghitung potensial perjalanan dibandingkan dengan jumlah perjalanan. Ukuran ini dapat digunakan untuk menghitung jumlah perjalanan yang sebenarnya berhubungan dengan potensial tersebut.

Salah satu cara sederhana adalah dengan memperlihatkan secara grafis proporsi penghuni yang mencapai tujuannya dibandingkan dengan jumlah kumulatif aktivitas. Zona tujuan diurut berdasarkan jarak, waktu, atau biaya yang semakin menjauh yang dipilih berdasarkan zona.

Hal ini dapat ditafsir untuk menunjukkan jumlah kesempatan yang sebenarnya didapat. Teknik ini dijelaskan secara rinci oleh Black and Conroy (1977). Hubungan antara aksesibilitas dan jumlah perjalanan sebenarnya membentuk dasar model *gravity* yang dapat digunakan untuk meramalkan arus lalu lintas antarzona di dalam daerah perkotaan.

F. Tantangan transportasi perkotaan

1. Permasalahan transportasi perkotaan

Menurut (Tamin, 2000) sebesar apa pun kota dengan segala kelengkapannya, pasti mempunyai batasan, yaitu daya tampung. Jika batas tersebut sudah terlampaui, akan terjadi dampak yang merugikan. Dalam konteks kota di Indonesia, fenomena kota bermasalah sudah mulai terlihat, yang diperkirakan akan terus berkembang menjadi persoalan yang semakin rumit, seiring dengan tingginya laju urbanisasi. Hal ini sulit dihindari karena daerah perkotaan sudah terlanjur dianggap sebagai penyedia berbagai macam lapangan pekerjaan.

Menurut (Tamin, 2000) Orang yang melakukan urbanisasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama, yaitu :

- a. Orang yang mampu membeli tanah di dalam kota dan bekerja di dalam kota.
- b. Orang yang bekerja di dalam kota, tetapi tinggal di pinggiran kota serta mampu membayar biaya transportasi dan juga
- c. Orang yang tidak mampu membeli tanah di dalam kota dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya transportasi.


Orang yang termasuk pada kelompok pertama tidak akan menyebabkan permasalahan yang berarti dalam hal mobilitas dan aksesibilitas karena jarak antara tempat tinggal dengan tempat bekerja yang cukup dekat. Orang yang tergolong pada

kelompok kedua, yang persentasenya tertinggi di antara ketiga kelompok tersebut, sangat potensial menimbulkan permasalahan transportasi. Permasalahan tersebut terjadi setiap hari, yaitu pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pada jam sibuk pagi hari terjadi proses pergerakan dengan volume tinggi, bergerak ke pusat kota untuk bekerja. Pada sore hari terjadi hal yang sebaliknya karena semua orang kembali ke rumahnya masing - masing.

2. Pendekatan sistem transportasi

Untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam dan beberapa alternatif pemecahan masalah yang terbaik, transportasi dalam arti luas harus dikaji dalam bentuk kajian sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling terkait. Sistem tersebut dikenal dengan sistem transportasi secara menyeluruh (makro) yang dapat dipecahkan menjadi beberapa sistem transportasi yang lebih kecil (mikro) yang masing-masing saling terkait dan saling mempengaruhi seperti terlihat pada gambar 2.1 . Sistem transportasi mikro tersebut adalah :

- a. Sistem Kebutuhan akan Transportasi (KT)
- b. Sistem Prasarana Transportasi (PT)
- c. Sistem Rekayasa dan Manajemen Lalulintas (RL dan ML)
- d. Sistem Kelembagaan (KLG)



Gambar 2

Sumber : Sistem Transportasi Makro, Tamin (2002)

Sistem Kebutuhan akan Transportasi (KT) merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari sistem pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain. Kegiatan dalam sistem ini membutuhkan pergerakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang perlu dilakukan setiap hari. Pergerakan yang meliputi pergerakan manusia dan/atau barang itu jelas membutuhkan moda (sarana) transportasi dan media (prasarana) tempat moda transportasi tersebut bergerak.

Kemacetan yang sering terjadi di kota besar di Indonesia biasanya disebabkan oleh kebutuhan akan transportasi yang lebih besar dibandingkan dengan prasarana transportasi yang tersedia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sistem Kebutuhan akan Transportasi (KT), Prasarana Transportasi (PT), Rekayasa dan Manajemen Lalulintas (RL dan ML) saling mempengaruhi..

Perubahan sistem KT jelas mempengaruhi sistem PT melalui perubahan pada tingkat pelayanan pada sistem pergerakan. Begitu juga, perubahan sistem PT dapat mempengaruhi sistem KT melalui peningkatan mobilitas dan aksesibilitas sistem pergerakan. Selain itu, sistem RL dan ML berperan penting dalam menampung sistem pergerakan agar tercipta sistem pergerakan yang aman, cepat, nyaman, murah, handal, dan sesuai dengan lingkungan, yang akhirnya juga pasti mempengaruhi sistem KT dan PT. Ketiga sistem transportasi mikro ini saling berinteraksi satu dengan yang lainnya yang terkait dalam suatu sistem transportasi makro.

3. Kondisi sistem transportasi di perkotaan

Menurut (Tamin,2000) Pada saat ini sebagian besar pemakai angkutan umum masih mengalami beberapa aspek negatif sistem angkutan umum jalan raya, yaitu:

- a. tidak adanya jadwal yang tetap;
- b. pola rute yang memaksa terjadinya transfer;
- c. kelebihan penumpang pada saat jam sibuk;
- d. mengemudikan kendaraan yang sembarangan dan membahayakan keselamatan
- e. kondisi internal dan eksternal yang buruk.

Terdapat berbagai masalah lain yang menunjukkan bahwa sistem angkutan umum perkotaan belum menyediakan kondisi pelayanan yang memuaskan. Di antaranya adalah kondisi angkutan umum perkotaan yang tergambarkan dalam bentuk pola pengoperasian trayek pada jaringan jalan yang tidak dikategorikan menurut jenis kendaraannya dan pola operasinya. Secara keseluruhan trayek angkutan umum membentuk sistem angkutan umum perkotaan yang mempunyai pola pelayanan yang sesuai dengan jaringan jalan yang ada.

4. Kebutuhan akan transportasi di perkotaan

Kecenderungan perjalanan orang dengan angkutan pribadi di daerah perkotaan akan meningkat terus bila kondisi sistem transportasi tidak diperbaiki secara lebih mendasar. Berarti akan lebih banyak lagi kendaraan pribadi yang digunakan karena pelayanan angkutan umum seperti saat ini tidak dapat diharapkan lagi. Menurut (Tamin,2000) Peningkatan kecenderungan perjalanan dengan angkutan pribadi adalah dampak fenomena pertumbuhan daerah perkotaan :

- a. Meningkatnya aktivitas ekonomi kurang terlayani oleh angkutan umum yang memadai;
- b. Semakin meningkatnya daya beli dan tingkat privacy yang tidak bisa dilayani oleh angkutan umum;
- c. Meningkatnya harga tanah di pusat kota mengakibatkan tersebarinya lokasi permukiman jauh dari pusat kota atau bahkan sampai ke luar kota yang tidak tercakup oleh jaringan layanan angkutan umum;
- d. Dibukanya jalan baru semakin merangsang penggunaan angkutan pribadi karena biasanya di jalan baru tersebut belum terdapat jaringan layanan angkutan umum pada saat itu;
- e. Tidak tersedianya angkutan lingkungan atau angkutan pengumpan yang menjembatani perjalanan sampai ke jalur utama layanan angkutan umum;
- f. Kurang terjaminnya kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan tepat waktu, kebutuhan akan lama perjalanan yang diderita dalam pelayanan angkutan umum.

5. Sistem Transportasi Berkelanjutan

Sistem transportasi berkelanjutan lebih mudah terwujud pada sistem transportasi yang berbasis pada penggunaan angkutan umum dibandingkan dengan sistem yang berbasis pada penggunaan kendaraan pribadi. Sistem transportasi berkelanjutan merupakan tatanan baru sistem transportasi di era globalisasi saat ini. Persoalan transportasi menjadi persoalan yang memerlukan perhatian dan kajian dari berbagai perspektif ilmu (Schipper, 2002:11-25) Pemerintah selalu ingin menerapkan transportasi berkelanjutan (*sustainable transportation*).

sistem transportasi yang berkelanjutan adalah suatu sistem transportasi yang dapat mengakomodasikan aksesibilitas semaksimal mungkin dengan dampak negatif yang seminimal mungkin. Sistem transportasi yang berkelanjutan menyangkut tiga komponen penting, yaitu aksesibilitas, kesetaraan dan dampak lingkungan (Siti Aminah 2005),.

G. Pemilihan moda transportasi

1. Interaksi lahan dan pergerakan

Menurut (Tamin,2000) Jika interaksi terjadi antara dua tata guna lahan di suatu kota, seseorang akan memutuskan bagaimana interaksi tersebut harus dilakukan. Dalam kebanyakan kasus, pilihan pertama adalah dengan menggunakan telepon (atau pos) karena hal ini akan dapat menghindari terjadinya perjalanan. Akan tetapi, sering interaksi mengharuskan terjadinya perjalanan. Dalam kasus ini, keputusan harus ditentukan dalam hal pemilihan moda. Secara sederhana moda berkaitan dengan jenis transportasi yang digunakan. Pilihan pertama biasanya berjalan kaki atau menggunakan kendaraan. Jika menggunakan kendaraan, pilihannya adalah kendaraan pribadi (sepeda, sepeda motor, mobil) atau angkutan umum (bus, becak dan lain-lain). Jika angkutan umum yang digunakan, jenisnya bermacam-macam – oplet, kereta api, becak, dan lain-lain.

2. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Moda

Model pemilihan moda bertujuan untuk mengetahui proporsi orang yang akan menggunakan setiap moda. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui peubah bebas (atribut) yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Setelah dilakukan proses kalibrasi, model dapat digunakan untuk meramalkan pemilihan moda dengan menggunakan nilai peubah bebas (atribut) untuk masa mendatang.

Pemilihan moda sangat sulit dimodel, walaupun hanya dua buah moda yang akan digunakan (umum atau pribadi). Ini disebabkan karena banyak faktor yang sulit dikuantifikasi misal kenyamanan, keamanan, keandalan, atau ketersediaan mobil pada saat diperlukan. Dengan lebih dari dua moda (misalnya bus, oplet, sepeda motor, kereta api), proses pemodelan menjadi semakin sulit. Untuk angkutan barang, pemilihan biasanya antara kereta api atau truk.

Pemilihan moda juga mempertimbangkan pergerakan yang menggunakan lebih dari satu moda dalam perjalanan (multimoda). Jenis pergerakan inilah yang sangat umum dijumpai di Indonesia karena geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga persentase pergerakan multimoda cukup tinggi. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemodelan pemilihan moda merupakan bagian yang terlemah dan tersulit dimodelkan dari keempat tahapan model perencanaan transportasi. Faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

a. Ciri pengguna jalan

Beberapa faktor berikut ini diyakini akan sangat mempengaruhi pemilihan moda:

- 1) ketersediaan atau pemilikan kendaraan pribadi; semakin tinggi pemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil pula ketergantungan pada angkutan umum;
- 2) pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM); struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiun, bujangan, dan lain-lain);

- 3) pendapatan; semakin tinggi pendapatan akan semakin besar peluang menggunakan kendaraan pribadi;
- 4) faktor lain misalnya keharusan menggunakan mobil ke tempat bekerja dan keperluan mengantar anak sekolah.

b. Ciri pergerakan

Pemilihan moda juga akan sangat dipengaruhi oleh:

- 1) tujuan pergerakan Contohnya, pergerakan ke tempat kerja di negara maju biasanya lebih mudah dengan memakai angkutan umum karena ketepatan waktu dan tingkat pelayanannya sangat baik dan ongkosnya relatif lebih murah dibandingkan dengan angkutan pribadi (mobil). Akan tetapi, hal yang sebaliknya terjadi di negara sedang berkembang; orang masih tetap menggunakan mobil pribadi ke tempat kerja, meskipun lebih mahal, karena ketepatan waktu, kenyamanan, dan lain-lainnya tidak dapat dipenuhi oleh angkutan umum.
- 2) waktu terjadinya pergerakan Kalau kita ingin bergerak pada tengah malam, kita pasti membutuhkan kendaraan pribadi karena pada saat itu angkutan umum tidak atau jarang beroperasi.
- 3) jarak perjalanan Semakin jauh perjalanan, kita semakin cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Contohnya, untuk bepergian dari Jakarta ke Surabaya; meskipun mempunyai mobil pribadi, kita cenderung menggunakan angkutan umum (pesawat, kereta api, atau bus) karena jaraknya yang sangat jauh.

c. Ciri fasilitas moda transportasi

Hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, faktor kuantitatif seperti:

- 1) waktu perjalanan; waktu menunggu di tempat pemberhentian bus, waktu berjalan kaki ke tempat pemberhentian bus, waktu selama bergerak, dan lain-lain;
- 2) biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain);

3) ketersediaan ruang dan tarif parkir Faktor kedua bersifat kualitatif yang cukup sukar menghitungnya, meliputi kenyamanan dan keamanan, keandalan dan keteraturan, dan lain-lain.

d. Ciri kota

Ciri kota atau zona Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. Model pemilihan moda yang baik harus mempertimbangkan semua faktor tersebut. Mudah dilihat bagaimana konsep biaya gabungan dapat juga digunakan untuk menyatakan beberapa faktor kuantitatif.

H. Sejarah Moda angkutan Umum

1. Pengantar

Moda transportasi darat sudah ada sejak zaman dahulu dibuat oleh manusia dari yang paling sederhana yang hanya digerakkan oleh hewan sampai kemunculan mesin uap yang energinya dapat diintegrasikan menjadi alat penggerak moda angkutan, sampai pada akhirnya manusia mengembangkan kendaraan dengan menggunakan mesin dengan bahan bakar bensin sebagai alat penggeraknya. Penciptaan moda transportasi dari zaman ke zaman tidak lepas dari keinginan manusia untuk membuat proses perpindahan barang dan manusia dari satu lokasi ke lokasi lainnya lebih efisien.

Sebelum terciptanya proses perpindahan, manusia memiliki niat dan tujuan untuk melakukan perpindahan, pertanyaan yang pertama kali muncul dalam benak manusia yakni, apa tujuan melakukan suatu proses perpindahan, dan kemana arah dari proses perpindahan tersebut, setelah manusia memiliki arah tujuan perpindahan kemudian muncul kembali pemikiran untuk melakukan proses perjalanan, dengan arah tujuan sesuai dengan niatan manusia. Maka timbul pemikiran untuk membuat suatu jalur untuk melakukan proses perjalanan tersebut,

maka dari itu terciptalah sebuah Jalan. Jalan merupakan tempat dimana orang ataupun kendaraan untuk melakukan proses perpindahan.

Setelah terciptanya sarana transportasi, maka mulai dipikirkan oleh manusia bagaimana agar sarana transportasi atau angkutan ini selain dinikmati untuk kepentingan perjalanan pribadi, juga dapat dijadikan sarana pengangkutan untuk orang lain, dan terjadilah pemikiran – pemikiran komersial untuk mencari keuntungan dalam penciptaan kendaraan atau angkutan yang bisa mengangkut lebih dari satu atau dua orang. (Ade Anung 2013).

Awal pemikiran adanya penyediaan pengangkutan umum khususnya angkutan darat sebenarnya telah dimulai sekitar 300 tahun yang lalu, ketika Pascal (Perancis) mulai mengoperasikan gerbong untuk penumpang yang ditarik kuda di Kota Paris pada tahun (1662). Pada awalnya, penyediaan kereta ini tidak dipungut biaya, namun pada perkembangannya kemudian mulai dikenakan biaya (<http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/309.html>).

2. Sejarah moda angkutan umum (*pete – pete*) di kota makassar

Sama seperti kota – kota lainnya di indonesia, di makassar juga terdapat angkutan umum yang melayani kebutuhan transportasi masyarakat di kota makassar, waraga kota makassar menyebut nama angkotan kota tersebut dengan nama (*pete – pete*) , Semua orang yang pernah berkunjung ke kota makassar pasti akan kenal dengan moda transportasi ini, kendaraan berwarna biru yang sering di jumpai di jalan besar di kota makassar, entah untuk sekedar menepi di pinggir jalan untuk menurunkan penumpang, ataupun menunggu penumpang di beberapa titik pusat kegiatan di kota makassar.

Ada beberapa cerita mengenai penamaan moda angkutan kota *pete – pete*, (1)

1. Berasal Dari Uang Receh Pecahan Rp.5,- dan 10,- Nama *pete-pete* merupakan istilah untuk uang receh pecahan Rp.5,- dan 10,- yang digunakan oleh para penumpang untuk membayar jasa sang supir. Lambat laun, istilah *pete-pete* tidak lagi menjadi nama uang logam minim harga, melainkan menjadi sebutuk kendaraan roda empat yang umum dipakai warga menyusuri kota Makassar. (2)

Berasal dari Singkatan Public Transportation Baca :Dinas PU Makassar temukan sejumlah benda aneh tutupi saluran drainase Nama pete-pete juga berasal dari frase asing Public Transportation yang disingkat PT. Kata PT kemudian diulang sebagai kebiasaan menyebutkan benda jamak. Pete-pete kemudian disesuaikan dengan dialek khas masyarakat Bugis-Makassar dengan memberikan penekanan pada akhir kata pete-pete. (3) Berasal dari Suara Knalpot yang Berbunyi Ptek-Ptek Bunyi knalpot ptek-pteK juga dipercaya menjadi salah satu sumber dari penamaan angkutan transportasi ekonomis ini. Kondisi mini bus jenis mikrolet yang digunakan sebagai pete-pete seringkali sudah dalam kondisi baru. Akibat kondisi mobil yang sudah tua, knalpot yang mengeluarkan asap buangan kendaraan sering diikuti bunyi yang mirip ptek-pteK. (<https://makassar.terkini.id/tiga-asal-muasal-istilah-pete-pete>).

Bentuk pete`-pete` telah banyak mengalami perubahan, sekarang bentuknya mirip kapsul dengan 3 pintu yang terdiri dari 2 pintu di sisi kanan dan kiri bagian depan badan pete`-pete` dan 1 pintu di bagian tengah sebagai lubang gerbang penumpang naik dan turun. 2 pintu di depan digunakan oleh sang supir pada bagian kanan dan penumpang pada bagian kiri untuk naik atau turun pete`-pete` sekaligus celah yang digunakan oleh semua penumpang membayar tarif kepada sang supir. Selain sang supir dan para penumpang, tak ada lagi subjek lain di atas/di dalam pete`-pete`, sebab tidak ada kondektur/*karnek/knek* pete`-pete`; penumpang membayar tarif pete`-pete` langsung kepada sang supir (Syamsul Asri, 2015).

I. Transportasi berbasis online (Grab)

Transportasi online adalah perusahaan transportasi yang menggunakan aplikasi sebagai penghubung antara pengguna dan pengemudi yang sangat mempermudah pemesanan, selain itu juga tarif perjalanan sudah langsung bisa dilihat pada aplikasi. Menggunakan jasa transportasi berbasis aplikasi online sangat memudahkan masyarakat dalam bepergian. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan transportasi berbasis aplikasi online.

1. Kelebihan

Lebih terpercaya, para pengemudi ojek ataupun taksi dalam sebuah perusahaan transportasi online sudah terdaftar. Sebelumnya mereka sudah mendaftarkan diri dengan berbagai persyaratan tertentu. Termasuk dengan data diri yang jelas dan surat kelakuan baik dari kepolisian. Dengan begini, penumpang akan merasa lebih aman menggunakan pengemudi yang terdaftar. Praktis, jika sebelumnya kamu ingin menggunakan jasa transportasi, biasanya kamu harus keluar rumah menuju jalan raya untuk mencari kendaraan yang kosong penumpang. Kamu harus merasakan panas bahkan hujan tanpa kepastian. Tapi, jika menggunakan aplikasi maka kamu bisa memesan moda transportasi dari rumah atau tempat yang nyaman. Ojek atau taksi yang kamu pesan akan menghampirimu. Tarif murah dan pasti, setiap jasa transportasi online memiliki cara penghitungan tersendiri untuk tarif jasa. Kebanyakan dari mereka memiliki tarif yang lebih murah dari tarif jasa transportasi konvensional. Ditambah juga dengan adanya berbagai promo yang bisa menguntungkan penumpang. Semua tarif yang harus dibayar penumpang sudah tertera sejak awal, sehingga tidak ada proses tawar menawar dengan pengemudi. Tarif pasti juga disukai oleh beberapa pelanggan.

2. Kekurangan

Jaringan bermasalah, karena transportasi ini menggunakan jaringan internet, maka semua sistem bergantung dengan internet. Jika jaringan sedang bermasalah, walaupun kamu melihat ada pengemudi jasa transportasi online di depan mata tetap tidak bisa kamu pesan.

Pilihan pengemudi ditetapkan sistem, saat akan memesan ojek atau taksi online, dalam aplikasi akan terlihat seberapa banyak pengemudi online disekelilingmu. Namun, saat sudah memesan kamu tidak bisa memilih yang dekat denganmu. Bisa jadi pengemudi yang akan menjemputmu sedang berada jauh dan kamu harus menunggu lama hingga terjemput. Tidak bisa berganti tujuan, saat pertama memesan kamu sudah menentukan akan naik dari mana dan turun dimana. Dengan begitu di aplikasi akan tertera tarif yang mesti kamu bayar. Maka saat

ditengah jalan harus berganti arah maka kamu tetap harus membayar sesuai tarif awal yang disetujui. Data pribadi beredar, saat kamu mendaftarkan diri dalam aplikasi jasa transportasi online maka kamu diwajibkan mengisi berbagai data diri termasuk nomer telepon. Sesungguhnya data ini yang akan dipakai untuk pengendara bisa menghubungi saat kesusahan di jalan. Namun, kamu harus berhati-hati, karena sudah ada beberapa kasus yang menggunakan data ini untuk hal yang tidak diinginkan.

3. Jenis Layanan Grab

a. Grabbike

Hampir mirip dengan *Go Jek*, hanya saja layanan *Grabbike* belum memiliki layanan antar barang atau belanja. Saat ini, *Grabbike* telah beroperasi di 3 kota di kawasan Asia Tenggara yang mengalami persoalan kemacetan, seperti Ho Chi Min City dan Hanoi di Vietnam, serta di Jakarta.

b. Grabtaxi

Grabtaxi merupakan aplikasi pemesanan taksi dengan induk perusahaan dari Malaysia. Dengan aplikasi ini, masyarakat bisa memesan taksi untuk keperluan antar jemput dengan tarif standar yang ditetapkan sesuai argo. Layanan antar jemput bisa lebih cepat karena pemesanan dilakukan melalui aplikasi yang sudah diunduh di *smartphone*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi lokasi penelitian agar, penulisan lebih akurat kepada subjek penelitian dan data yang di peroleh bisa terfokus, lokasi penelitian pada penulisan ini adalah daerah yang dilalui oleh pete-pete trayek Jalan Bulusaraung – terminal campabungayya Jalan yang di lalui oleh pete-pete tersebut adalah : Terminal dinas Perhubungan Kabupaten Gowa – JL. Poros Palangga – Jembatan Kembar Gowa – Jl. Hos Cokroaminoto – Pasar Rakyat Sungguminasa – Jl. K.H Wahid Hasyim – Jl. Sultan Hasanuddin – Terminal Malengkeri - Jl. Sultan Alauddin – Jl. Andi Tondro – Jl. Kumala- Jl. Doktor ratulangi – Jl. Jendral Sudirman – Jl hos cokroaminoto - Pasar Sentral.

Tabel 3
Tabel Trayek Pete-pete Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya

No	Arah trayek	Rute jalan	Jarak Tempuh
1	Terminal Pallangga – Makassar Mall	Terminal dinas Perhubungan Kabupaten Gowa – JL. Poros Palangga – Jembatan Kembar Gowa – Jl. Hos Cokroaminoto – Pasar Rakyat Sungguminasa – Jl. K.H Wahid Hasyim – Jl. Sultan Hasanuddin – Terminal Malengkeri - Jl. Sultan Alauddin – Jl. Andi Tondro – Jl. Kumala- Jl. Doktor ratulangi – Jl. Jendral Sudirman – Jl hos cokroaminoto - Pasar Sentral.	16 KM

2	Makassar Mall -Terminal Pallangga	Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. Nusakambangan – Mall MTC – Jl. Jend. M. Yusuf – Jl. Gn. Lompobattang – Jl. Babawakaraeng – Jl. Jendral Sudirman – Jl. Sultan Alauddin – Terminal Malengkeri – Jl. Sultan Hasanuddin – SMA 1 Sungguminasa – Jl. Mesjid raya – Jl. Baso DG. Bunga – Kantor camat Somba opu – Jl. Andi Tonro – Pasar Modern Sungguminasa – Jl. Usman salengke – Jl. Poros Pallangga – Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten gowa.	18 KM
---	---	--	-------

Sumber : wawancara dengan Petugas Dishub Kab. Gowa.

Adapun waktu penelitian diadakan dari bulan agustus hingga november tahun 2018.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis:

a. Data Kualitatif

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012: 7). Dalam penelitian ini data yang di butuhkan adalah data preferensi dalam memilih angkutan.

b. Data Kuantitatif

adalah teknik pengambilan data yang menggunakan data angka yang di segmentasikan dalam variable – variable tertentu sesuai dengan data yang di

butuhkan peneliti, dalam penelitian ini data kuantitatif yang akan di gunakan adalah, jumlah dan perilaku penumpang transportasi online , pete – pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya dalam kurun waktu satu pekan.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Metode Survei

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data, sebagai berikut:

a. Observasi lapangan

Yaitu dengan cara mengambil data berdasarkan pengamatan yang terdaji di lapangan dan juga dapat menyaring data – data yang di butuhkan, metode ini juga bertujuan untuk mengamati kendala – kendala yang ada di lapangan.

b. Observasi kepada instansi terkait

metode ini bertujuan sebagai teknis penyaringan data dengan mengamati instansi terkait, dan mengumpulkan data yang dibutuhkan berdasarkan data yang terdapat di instansi terkait.

c. Penyebaran kuisisioner

bagi pengguna transportasi online dan supir angkutan kota/pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya dan dinas perhubungan provinsi.

d. Studi Dokumentasi,

Untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya yaitu dengan cara mengambil gambar, lefeat/brosur objek, dan dokumentasi foto.

e. Telaah pustaka

Yaitu metode pengumpulan data dengan membaca dan menelaah literatur, buku – buku dan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

f. Studi Dokumentasi

dilakukan untuk melengkapi isi penulisan dengan objek gambar yang dapat mendukung penelitian.

2. Tahapan Penelitian

a. Rumusan Masalah pertama

Untuk menjawab rumusan masalah pertama peneliti ingin mengetahui nilai kinerja angkutan umum pete-pete, terlebih dahulu peneliti melakukan survei lapangan dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah kendaraan dan juga jumlah penumpang Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya, data perhitungan ini di perlukan untuk menghitung nilai kinerja angkutan umum pete- pete.

b. rumusan masalah kedua

untuk menjawab rumusan masalah kedua peneliti ingin melihat pernyataan sikap respownden semenjak adanya transportasi berbasis online. untuk menentukan hal tersebut peneliti menggunakan metode stated preference. Peneliti melakukan penyebaran kuisisioner kepada masyarakat yang bermukim di kecamatan somba opu dan terjangkau pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya, , hasil dari respownden akan memperlihatkan pernyataan sikap yang menjadi acuan dari pengaruh keberadaan transportasi berbasis online.

D. Variabel Penelitian

Variable merupakan sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian, sering juga di sebut sebagai faktor yang berperan dalam penelitian atau gejala yang akan di teliti (kerlinger, 2006). Peran variabel digunakan dalam proses identifikasi, kemudian di pilih berdasarkan teori yang ada. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variable penelitian yang digunakan. variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yaitu: data yang melingkupi preferensi

penumpang transportasi online yang perjalanannya dapat di akomodir oleh angkutan kota/pete-pete dengan trayek Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya.

E. Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini ada beberapa alat analisis yang digunakan sebagai berikut:

1. Sample

Teknik pengambilan sampel yang adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2004)., sample ini di tujukan untuk masyarakat yang bermukim di daerah yang di lalui pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya dan terjaring dengan layanan transportasi online dan pernah menggunakan kedua moda transportasi tersebut minimal 1 kali perjalanan. Besarnya sampel yang diambil, karena besar populasinya tidak diketahui menggunakan rumus Zikmund (Mudrajad Kuncoro, 2003), sebagai berikut:

$$n = \left[\frac{Z \cdot S}{E} \right] \cdot \left[\frac{Z \cdot S}{E} \right]$$

Dimana :

n : Jumlah Sampel

Z : Nilai yang sudah distandarisasi sesuai derajat keyakinan, sebesar 1,96

S : Deviasi standar sampel atau estimasi deviasi standar populasi, sebesar 0,5

E : Tingkat kesalahan yang ditolerir, plus minus faktor kesalahan, sebesar 0,10

Besaran sample yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

$$n = \left[\frac{(1,96) \cdot (0,5)}{0,10} \right]^2 = \left[\frac{0,98}{0,10} \right]^2 = 9,8^2 = 96,04$$

Berdasarkan hasil perhitungan rumus zikmund maka sample yang dibutuhkan sebesar 96,04. Dan jika di bulatkan maka sample yang dibutuhkan sebesar 100.

2. Uji Kinerja Kendaraan Pete – Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.

a. Skema waktu pemantauan.

Berdasarkan jenis waktu permintaan angkutan umum, waktu terbagi atas skema waktu ideal dan puncak, pada kedua skema waktu tersebut terjadi perbedaan jumlah permintaan moda angkutan umum, untuk membedakan waktu pemantauan, peneliti membagi menjadi 3 skema waktu yang masing-masing mewakili waktu ideal dan waktu puncak, untuk waktu ideal diwakili oleh skema waktu siang sedangkan untuk waktu puncak di wakili oleh waktu pagi, dan sore. Untuk melihat batasan waktu pantau berdasarkan skema waktunya dapat di lihat pada tabel 4

Tabel 4
Pembagian skema waktu

No.	Skema waktu	Waktu pantau	Waktu permintaan
1	Skema Pagi	06:00-09:00	Puncak
2	Skema siang	11:00-15:00	Ideal
3	Skema sore	16:00-18:00	Puncak

dalam penelitian ini waktu ideal diasumsikan sebagai waktu permintaan angkutan umum dengan jumlah sedang dan dapat di pantau pada waktu siang siang hari, dan untuk waktu puncak dapat diasumsikan sebagai waktu dengan permintaan angkutan umum tinggi dan dapat di pantau pada waktu pagi hari dan sore hari.

b. *Load factor*

Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2002) merupakan perbandingan antara kapasitas terjual dan kapasitas tersedia untuk satu perjalanan yang biasa dinyatakan dalam persen (%). Standar yang ditetapkan oleh Direktorat

Perhubungan, untuk nilai load factor 70 %. Untuk menghitung *load factor* digunakan rumus sebagai berikut:

$$f = \frac{M}{S} \times 100\%$$

Keterangan :

f = faktor muatan penumpang

M = jumlah penumpang dalam kendaraan saat beroperasi

S = kapasitas penumpang armada pete – pete (Jl, Bulusaraung – Terminal Campabungayya)

Standar Kinerja load Factor kendaraan Angkutan Umum

b. *Headway*

Headway yaitu perbedaan waktu antara angkutan yang satu dengan angkutan yang lain pada sat rute yang sama . Menurut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (2002), bahwa indikator kualitas pelayanan yang berkaitan dengan waktu tunggu penumpang (*passenger waiting time*) rata-rata sebesar 5-10 menit, dan waktu penumpang maksimum sebesar 10-20 menit. Nilai *headway* dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$H = \frac{60}{\text{Frekuensi}}$$

c. Frekuensi

Untuk melihat jumlah kendaraan yang melintasi titik pantau dalam kurun waktu per satu jam. Kita dapat menghitungnya dengan membagi jumlah kendaraan di bagi dengan waktu pantau dalam satuan jam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada rumus :

$$F = \frac{\text{Jumlah kendaraan}}{\text{Skema waktupemantauan}}$$

d. Waktu tunggu

Waktu tunggu merupakan waktu yang diberikan supir kepada penumpang untuk menaiki moda angkutan dan waktu tunggu juga dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan penumpang untuk menunggu setiap moda yang datang. Untuk menghitung waktu tunggu dapat menggunakan rumus

$$WT = \frac{1}{2}H$$

Keterangan :

WT : Waktu tunggu

H : Headway

e. Kecepatan rata – rata

Digunakan untuk menghitung jarak tempuh kendaraan per satuan kilomernya, satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kilometer/Jam, kecepatan kendaraan sangat bervariasi, tergantung dari kondisi volume kendaraan yang melintas dalam trayek jalan moda angkutan, untuk menghitung kecepatan rata-rata peneliti menggunakan bantuan aplikasi Strava, yang dapat di unduh di smartphone android.

3. Model Pemilihan Moda dengan Metode Stated Preference

Teknik *Stated Preference* adalah teknik pengumpulan data menggunakan pendekatan ekspresi pernyataan responden terhadap variasi pertanyaan tentang atribut atribut yang ingin diamati dalam beragam situasi hipotesa (*hypothetical situation*) yang disusun oleh peneliti. Data yang diperoleh diambil dari hasil pernyataan atas preferensi individu terhadap suatu alternatif pilihan, yang kemudian dibandingkan dengan beberapa alternatif pilihan lainnya. Pelaksanaan pendekatan *stated preference* dilakukan sebagai berikut:

1. Penentuan dan pembatasan masalah, agar lebih fokus dan terarah

2. Penentuan atribut kunci masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan studi karakteristik maupun studi literatur penelitian terdahulu
3. Penentuan level kunci setiap atribut. Pada umumnya, dalam penentuan level kunci diperlukan suatu *sense* peneliti. Namun studi literatur juga dapat memberikan masukan batasan level
4. Strategi sampling, untuk mendapatkan data yang representatif. Pengadaan sampling dapat dilakukan berulang kali jika memungkinkan.

Dalam penelitian ini metode state preference di gunakan untuk mengetahui kecendrungan dan kemungkinan kemungkinan masyarakat yang bermukim di daerah yang di lalui pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya dan terjaring dengan layanan transportasi online dalam memilih moda transportasi antara pete-pete trayek makassar Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya dan transportasi berbasis online. Berikut Tabel 4.5 Atribut pelayanan Eksisting antara Pete-Pete Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya dan Transportasi Berbasis Online tabel 5 dan 6

Tabel 5
Pete – Pete (Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya)

No	Atribut	Kondisi Eksisting
1	Biaya Perjalanan	Jauh/dekat Rp. 5000
2	waktu Tempuh (1rit)	45menit - 1 Jam / 25-45 km/jam
3	Waktu Tunggu	2-5 menit

Hasil Studi Percobaan Peneliti.

Tabel 6
Transportasi Berbasis Online (grabbike)

No	Atribut	Kondisi Eksisting
1	Biaya Perjalanan	Tarif minimum perjalanan Rp. 4000 (untuk jarak tempuh minimum 2 km) + Rp.2000 per 1 km jika jarak tempuh atas 2 km.

2	Waktu Tempuh (mengikuti jarak rit pete-pete)	35 menit / 35-50 km/jam
3	Waktu tunggu	1-10 menit (SOP layanan Grab)

Sumber : Studi percobaan peneliti dan SOP perusahaan Grab

Berdasarkan atribut di atas peneliti membuat *choice experiment* dengan membuat pertanyaan yang dapat dilihat pada kuisioner. Peneliti membatasi dengan menggunakan 3 atribut yang dapat dijadikan acuan responden dalam memilih di antara kedua moda. Setiap atribut memiliki 5 pertanyaan, setiap responden menjawab 15 pertanyaan dengan setiap opsi pertanyaan sebagai berikut:

1. A : Pasti pilih Bus Pete-Pete
2. B : Mungkin pilih Bus Pete-Pete
3. C : Pilihan berimbang
4. D : Mungkin pilih Grabbike
5. E : Pasti pilih Grabbike

Hasil dari keseluruhan jawaban akan di hitung persebarannya untuk melihat kecenderungan total responden dalam memilih moda angkutan

4. Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan peneliti untuk menghitung kekuatan variable atribut yang digunakan peneliti dalam metode stated preference. Untuk menghitung korelasi peneliti menggunakan bantuan aplikasi spss. 16. Dengan melihat matrix koefisien korelasi, untuk klasifikasi kekuatan korelasi dapat di lihat pada tabel 7

Tabel 7
Kekuatan Korelasi

No.	Nilai	Kategori korelasi
1	0,00-0,25	Korelasi sangat lemah
2	0,25-0,50	Korelasi Cukup
3	0,50-0,75	Korelasi kuat
4	0,75-0,85	Korelasi sangat kuat
5	0,85-0,99	Korelasi mendekati sempurna

Sumber: D.A de Vaus

5. Wawancara Dengan Pihak Stake Holders.

Wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan keberlangsungan moda transportasi pete-pete trayek Jl.Bulusaraung-Terminal Campa Bungayya diperlukan untuk melihat fakta-fakta empiris dengan melihat keberadaan moda transportasi Grabbike sebagai sarana alternatif masyarakat selain pete-pete. Beberapa stakeholders terkait yang di wawancarai adalah orang-orang yang memiliki wewenang untuk menjaga keberlangsungan pete-pete trayek Jl.Bulusaraung - Terminal Campa Bungayya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum wilayah Penelitian*

1. Kecamatan somba opu

Kecamatan somba opu adalah kecamatan yang terletak di kabupaten gowa. Kecamatan ini merupakan satu dari 18 kecamatan yang berada di kabupaten gowa, dikecamatan sombaopu terletak kantor bupati gowa, kecamatan ini memiliki jarak 18 km dari pusat kota makassar dan secara geografis terletak antara pada 120°33'19" sampai dengan 130°15'17" Bujur Timur dan antara 5°5' sampai 5°34'7" Lintang Selatan. Kecamatan ini memiliki luas geografis sebesar 28,09 km². Kecamatan Somba Opu merupakan daerah dataran yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kota Makassar

Sebelah Selatan : Kecamatan Pallangga.

Sebelah Barat : Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar

Sebelah Timur : Kecamatan Bontomarannu.

Kecamatan somba opu Secara administrasi memiliki luas wilayah ± 28.09 Km² atau 1,43 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gowa. Kecamatan somba opu terbagi dalam 14 kelurahan/desa. Untuk melihat pembagian wilayah kecamatan sombaopu secara spasial. Dapat di lihat pada gambar peta administratif pada gambar 4.1

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Somba Opu adalah Kelurahan Sungguminasa. Berdasarkan besaran Jumlah penduduk Kecamatan Somba Opu dalam angka dapat dilihat pada tabel 8 :

Tabel 8
Jumlah Penduduk Kecamatan Somba Opu Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	81.239 jiwa
2.	Perempuan	81.740 jiwa
	Total	162.979 jiwa

Sumber : Kecamatan Somba Opu dalam Angka 2018

Berdasarkan data pada tabel diatas kecamatan somba opu Dengan Jumlah Penduduk sebanyak 162.979 jiwa kecamatan Somba Opu terbagi atas 14 kelurahan. Dengan masing” jumlah luas wilayah kelurahan yang bervariasi. Dan berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya, kepadatan penduduk di kecamatan somba opu dapat di lihat dalam table 9 berikut :

Table 9
Table Tingkat Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Somba Opu :

No.	Kelurahan	Jumlah penduduk (Jiwa)	Luas wilayah (Ha)	Kepadatan penduduk Jiwa/Ha
1	Pandang-Pandang	9.043	2,16	4.187
2	sungguminasa	9.065	1,46	6.209
3	Tompobalang	12.988	1,80	7.216
4	Batangkaluku	16.355	1,30	12.581
5	Tamarunang	16.289	2,16	7.541
6	Bontoramba	4.324	2,12	2.040
7	Mawang	5.083	2,99	1.700
8	Romangpolong	8.188	2,71	3.021
9	Bonto-Bontoa	15.135	1,61	9.401
10	Kalegowa	2.993	1,21	2.474
11	Katangka	11.781	1,36	8.663

12	Tombolo	18.092	2,06	8.783
13	Pacinongan	24.894	3,71	6.710
14	Samata	8.749	1,44	6.076
	Jumlah	162.979	28.09	5802

Sumber: Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2018

Berdasarkan data pada table di atas persebaran Jumlah penduduk di kecamatan sombaopu tidak tersebar secara merata. Sama halnya dengan luas wilayah kelurahan di kecamatan somba opu, masing-masing kelurahan memiliki luasan wilayah yang bervariasi. Kelurahan paccinongan merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk yang paling banyak dengan jumlah 21.894 jiwa. Sedangkan kelurahan kalegowa adalah kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 2993 jiwa. Kelurahan paccinongan adalah kelurahan dengan luas wilayah paling besar dengan luas 3,14 km² sedangkan kelurahan kalegowa adalah dengan luas wilayah paling kecil dengan luas 1,21 km².

3. Kondisi Fisik Dasar Wilayah

a. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan daerah dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 %. Ada 8 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangan, Tompo Bulu dan Biring Bulu. Kondisi topografi atau ketinggian tempat di Kabupaten Gowa cukup bervariasi antara 0 sampai 2800 meter dari permukaan laut (mdpl).

b. Kondisi Klimatologi

Wilayah Indonesia pada umumnya mengenal dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lama dan bulan jatuhnya awal setiap musim sangat bervariasi dari satu daerah ke daerah yang lain. November sampai Maret angin bertiup sangat banyak mengandung uap air yang berasal dari Benua Asia dan Samudera Pasifik sehingga pada bulan-bulan tersebut terjadi musim hujan. Iklim, Suhu Udara dan Curah Hujan Kabupaten Gowa dikenal

dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dimulai pada bulan Juni hingga September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret.

c. **Kondisi Hidrologi**

Keadaan Hidrologi di Kabupaten Gowa umumnya dipengaruhi oleh sumber air yang berasal dari Sungai Saddang dan anak sungai serta mata air dengan debit yang bervariasi. Hulu Sungai Saddang yang merupakan sungai terpanjang di Sulawesi Selatan merupakan satu daerah aliran sungai (DAS) Jeneberang berada di Kabupaten Gowa merupakan sumber air bersih dan pertanian di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar. Daerah aliran sungai (DAS) lain adalah Je'netallasa, Pa'bundukang, Malino, Cadika, Pallappakang. Anak sungai-sungai ini berlanjut ke sungai yang akhirnya bermuara ke Samudra Indonesia ataupun selat Makassar. Kondisi hidrologi Kabupaten Gowa secara umum adalah sebagai berikut:

1. Air tanah, air tanah pada umumnya terdapat pada kedalaman 40-100 m.
2. Air permukaan, air permukaan pada umumnya berupa sungai dan genangan-genangan.

Potensi sumberdaya air di Kabupaten Gowa selain dipengaruhi oleh kondisi klimatologi wilayah, juga dipengaruhi oleh beberapa aliran sungai yang melintas pada beberapa kawasan.

B. Moda angkutan dalam Penelitian

1. Moda Pete – Pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya

Moda transportasi Pete – Pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya Sudah beroperasi sejak tahun 1980an. Moda transportasi ini merupakan kendaraan mobil roda empat dengan model capsule, warna dari kendaraan trayek ini adalah warna merah dengan garis putih di bagian kiri dan kanan badan mobil. Garis ini bertujuan untuk menandakan kode trayek Pete - Pete. Di bagian dalam interior pete – pete terdapat 2 kursi di bagian depan untuk supir dan penumpang, dan dibelakang

2 kursi terdapat tempat duduk dengan model memanjang, dengan posisi duduk bersandar pada bagian dinding dalam mobil di bagian kiri, dan kanan. Pete – pete memiliki satu pintu keluar untuk penumpang yang duduk di belakang supir, Posisi pintu penumpang berada di sebelah kiri persis di belakang bangku untuk penumpang yang duduk di depan. Beberapa pete – pete yang di jumpai di trayek ini menggunakan audio tape untuk menemani perjalanan penumpang. Berdasarkan standar kelayakan kendaraan moda transportasi angkutan umum kota, pete – pete ini dapat di isi maksimal 10 orang penumpang Dan 100kg barang bawaan. Berdasarkan hasil survei instansi, peneliti menemukan jumlah angkutan yang memiliki izin jalan serta jumlah kendaraan yang aktif. Yang dapat di lihat pada tabel 10

Tabel 10

Tabel jumlah kendaraan angkutan umum pete-pete trayek Jl.bulusaraung – terminal pallangga

No.	Kondisi kendaaraan	Jumlah armada (unit)
1	Kendaraan yang memiliki izin Izin Oprasional	1099
2	Yang aktif beroperasi	657* (unit)
3	Kendaraan yang beroperasi tanpa izin	128 (unit)

Sumber : Dishub provinsi sulawesi selatan 2016

*Berdasarkan data CV Organda sulsel

2. Rute Trayek Pete- Pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya.

Rute pejalanan pete – pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya sudah beroperasi sejak tahun 1980an. Dan melayani kebutuhan mobilitas masyarakat yang bermukim di 7 kelurahan di kecamatan somba opu dan 3 kelurahan di kecamatan pallangga untuk menuju pusat kota makassar. Trayek pete-pete Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya cukup sentral, trayek pete – pete ini melewati beberapa tempat tempat strategis di kabupaten gowa dan jalan jalan arteri kabupaten gowa

sebelum memasuki kawasan kota makassar. Trsyek pete-pete ini merupakan satu satunya trayek angkutan umum yang melayani kebutuhan perpindahan masyarakat kabupaten gowa mejuju kota makassar. Panjang trayek dari pete – pete ini mencapai jarak 25 km teritung dari tempat pete – pete ini mulai berjalan yaitu terminal campabungayya , sampai dengan tempat perhentian terakhir Jl.bulusaraung. Terminal pallangga merupakan terminal dengan tipe B di kabupaten Gowa, terminal ini melayani kendaraan penumpang kelas antar kota dalam provinsi (AKDP), Angkutan Kota (Angkot), dan juga antar desa (ADES). Tempat perhentian terakhir trayek Pete – Pete ini adalah Makassar Mall, atau yang lebih di kenal dengan sebutan Pasar Sentral oleh Masyarakat. Sesuai dengan sebutannya pasar sentral, tempat ini merupakan pusat perdagangan sandang dan pangan terbesar di kota makassar. Tidak hanya itu, pasar sentral merupakan pusat perdagangan sandang dan pangan di provinsi Sulawesi Selatan. Selain melewati tempat-tempat strategis di kabupaten gowa. Trayek ini juga melewati beberapa jalan arteri kota makassar, dan juga kawasan perkantoran di pusat kota makassar. Jalan Ratulangi – Jalan Jendral sudirman salah satunya. Di sepanjang jalan ini terdapat beberapa gedung-gedung perkantoran dan juga pusat – pusat perbelanjaan di kota makassar. Untuk melihat Segmentasi jangkauan tempat-tempat strategis pete – pete trayek Jl.bulusaraung – terminal campabungayya berdasarkan ruas jalannya dapat dilihat pada tabel 11

Tabel 11
Tabel Segmen Jalan Pete-Pete trayek Jl.bulusaraung – terminal campabungayya

No	Segmen jalan	Tempat strategis
1	Ruas Terminal campabungayya	-Mesjid sirathal mustaqin -SD Negeri Mangalli -Yamaha Suraco jaya pallangga

2	Jalan Poros Palangga	<ul style="list-style-type: none"> -wisma tulip -permukiman -Kios -Planet Beckham -Portal jalan pelita taborong -Pos Polisi lalin -Jembatan kembar
3	Jl. Hos Cokroaminoto – Jl. KH. Wahid Hasyim	<ul style="list-style-type: none"> -SMP 1 Sungguminasa -Kantor PMI Kab. Gowa -Bank Mandiri -Bank Muamalat -Bank BRI syariah -Museum Balla Lompoa -Polres Kab Gowa -Pasar Rakyat Sungguminasa
3	Jl. Andi mallobassang	<ul style="list-style-type: none"> -SMAN 1 Sungguminasa -SMPN 2 Sungguminasa -Kantor FIF sungguminasa -Pos polisi Lalin -Bank BNI KCP Gowa -Kantor kejaksaan Negeri gowa -Kantor dinas KOMINFO kab Gowa -Kantor KPU Kabupaten Gowa -Kantor BPN/ATR Kabupaten Gowa -Bank BTN -Kantor Pos Sungguminasa -kantor Bank BRI Kabupaten gowa -Pengadilan negeri kelas 1A sungguminasa -SD Negeri Bontokamase
4	Jl. Sultan Hasanuddin	<ul style="list-style-type: none"> -Sentral Mode -Bank Mandiri Syariah -Mesjid Muhammadiyah Rahmatul Ummah -Markas Komando Resor Militer 141 Toddopuli -Toko Kue Adi Jaya -Coto Sungguminasa 1 -Plasa Telkom Sungguminasa (Wifi Corner) -Ruko -Permukiman

5	Jl. Sultan Alauddin	<ul style="list-style-type: none"> -Pos jaga & Pintu keluar terminal Malengkeri -Pizzahut -kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar -Kantor catatan Sipil Kota Makassar -SPBU -Indomode -Giant -Toko Bintang -Polinas LP3I -Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh) -STIE Nobel -Dealer pusat Motor Honda -Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar -Kampus 1 UIN Alauddin Makassar -MAN 2 Makassar -MTSn 1 Makassar -Kantor Badan pendapatan Daerah Provinsi Sulsel -STIMIK Yapika -SPBU -Balai Diklat Keagamaan
6	Jl. Andi Tondro-Jl Kumala	<ul style="list-style-type: none"> -SD Andi Tondro -Puskesmas Jogayya -STIE YPUP Makassar -STIE Tri Dharma -STIEM Bongayya
7	Jl. DR. Ratulangi	<ul style="list-style-type: none"> -Rumah Sakit Labuang Baji -Akademi Keperawatan Muhammadiyah -Toko Imortal -Kantor Abu Tour -Pos polisi -Hotel Red Planet -Kompleks sekolah Yayasan Wakaf medeka nasional -SD Kartika -Toko Agung - MALL Ratu Indah - Hotel Sahid - Wisma Kalla -Kawasan Perkantoran Jl. Ratulangi -Hotel Ibis Style

8	Jl. Sudirman	<ul style="list-style-type: none"> -Rujab Gubernur -Lapangan Hasanuddin -Rumah Sakit Bersalin Sentosa -SMA Kartika -SMP Kartika -Monumen Mandala -Rumah Sakit Plamonia -Pengadilan Negeri Makassar -Kompleks SD Sudirman -gedung Menara Bosowa -Pusat Perbelanjaan Karebosi Link -Lapangan Karebosi
9	Jl. Bulusaraung	<ul style="list-style-type: none"> -Pusat Perbelanjaan MTC -Pusat Perbelanjaan Pasar Sentral -Ruko Penjualan Alat Elektronik

Sumber : Survei Lapangan

Untuk melihat peta segmen jalan pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – terminal campabungayya dapat dilihat pada gambar 4 – Gambar 12



Peta Trayek Pete - Pete

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

3. Layanan GrabBike

Pada awal di lucurkan pada tahun 2016 di kota makassar, grabbike memulai pengoprasiaannya dengan batas oprasional jangkauan hanya wilayah kota makassar. Batas wilayah oprasional ini membatasi rider Grabbike Untuk mengambil penumpang atau muatan, adapun peraturan (Standar Oprasional) SOP di dalam aplikasi rider grab yang tidak menghitung muatan kedalam hitungan insentif harian rider jika mengambil muatan diluar dari wilayah oprasional grabbike. Dan pada tahun 2017 Grab melakukan ekspansi dengan memperluas wilayah jangkauan oprasional, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang bermukim di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros yang letak administratifnya berbatasan langsung dengan kota makassar.

Untuk Oprasionalnya Demi menjaga keselamatan penumpangnya, rider grabbike diwajibkan membawa resmi yang di keluarkan perusahaan yang sudah ber standar SNI. Demi menjaga kenyamanan penumpang rider Grabbike diwajibkan mengenakan atribut resmi Jaket pengendara, menyiapkan jas hujan untuk penumpang jika mengambil penumpang di musim hujan. Dan menjaga etika kepada penumpang saat berkendara. Untuk melihat wilayah oprasional grabbike dapat di lihat pada **Gambar 4.10**

Peta Jangkauan Grabbike



C. Analisa Kinerja Oprasional Angkutan Umum (Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya)

Dalam menghitung kinerja angkutan umum pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya peneliti melakukan survei statis. Dengan titik pantau yang lokasinya tepat di perbatasan kabupaten gowa pada jalan sultan alauddin, peneliti memilih tempat itu dikarenakan lokasi tepat di petengahan dari trayek, adapun tujuan yang menjadi batasan penelitian peneliti adalah masyarakat di 9 kecamatan di kabupaten gowa yang ingin menuju kota makassar, titik pantau peneliti juga bertepatan dengan pos jaga angkutan umum trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya, pos jaga ini bertujuan untuk memantau angkutan dan juga sebagai pos retribusi supir angkutan kepada dinas perhubungan terkait.

Peneliti melakukan survei pada hari kerja yakni (selasa,rabu,kamis) dan juga akhir pekan (sabtu) untuk melihat seberapa besar kinerja angkutan umum tersebut. Dan pada hari survei, peneliti membagi waktu penelitian berdasarkan 3 skema waktu yakni, skema waktu pagi, siang, dan sore. Yang masing-masing dapat di lihat pada tabel 12

Tabel 12
Tabel Skema waktu pemantauan

No	Skema	Waktu pantau	Durasi
1	Beban angkutan Pagi	06:00 – 09:00	3 jam
2	Beban angkutan Siang	11:00 - 14:00	3 jam
3	Beban angkutan Sore	16:00 – 18:00	2 jam

Skema waktu ini di bagi berdasarkan waktu beban puncak pagi dan sore hari, dan juga waktu beban sedang angkutan umum di siang hari.

1. Load factor

Penghitungan *Load Factor* atau faktor muatan berdasarkan jumlah penumpang dalam mobil dibagi kapasitas mobil, dimana data tersebut diambil dari survey dalam mobil. *Load Factor* dihitung setiap ruas jalan yang telah dibagi disepanjang rute angkutan. Menurut peraturan tentang angkutan jalan *Load Factor Standar* adalah 70% ini berarti jika *load factor* kurang dari 70% maka dapat dikatakan bahwa tingkat pelayanan terhadap penumpang kurang baik. Berdasarkan hasil survei peneliti jumlah kendaraan yang melintas dan jumlah penumpang yang di muat, beban puncak pagi, siang, dan sore hari pada hari kerja dapat dilihat pada tabel 15 dan pada hari akhir pekan dapat dilihat pada tabel 16

Tabel 13
Hasil Perhitungan Load Factor

No.	Skema waktu	Hari Kerja			Hari Akhir Pekan		
		Jumlah kendaraan yang melintas (unit)	Jumlah penumpang keseluruhan (orang)	Persentase load factor (persen)	Jumlah kendaraan yang melintas (unit)	Jumlah penumpang keseluruhan (orang)	Persentase load factor (persen)
1	Pagi	254	1204	47,51%	237	1176	49,62 %
2	Siang	216	897	41,52%	223	870	39,05%
3	Sore	162	1053	65 %	152	969	64,17%
Total		653	3154	50,32%	612	3015	49,66%

Sumber: Survei Lapangan

beban angkutan pagi dan siang hari, faktor muatan kendaraan memiliki selisih sedang Berdasarkan hasil analisa kinerja load factor, dapat di artikan faktor muatan pada hari kerja pada memiliki load factor tertinggi sebesar 65% pada waktu jam beban angkutan sore. Berdasarkan hasil perbandingan dengan standar kinerja angkutan, ini sudah mendekati standar Produktifitas angkutan umum, akan tetapi

jika dibandingkan pada waktu dengan standar yang ditetapkan. Hal ini membuktikan load factor tidak produktif.

2. Frekuensi

Untuk melihat jumlah kendaraan yang melintasi titik pantau dalam kurun waktu per satu jam. Kita dapat menghitungnya dengan membagi jumlah kendaraan di bagi dengan waktu pantau dalam satuan jam, Berdasarkan hasil survei peneliti, frekuensi jumlah kendaraan pada hari kerja dapat dilihat pada tabel 14:

Tabel 14
Frekuensi angkutan pete-pete

No.	Skema waktu	Hari Kerja			Hari Akhir Pekan		
		Jumlah Kendaraan (unit)	Waktu pantau (Jam)	Frekuensi (unit/jam)	Jumlah Kendaraan (unit)	Waktu pantau (Jam)	Frekuensi (unit/jam)
1	Pagi	254	3	85 unit/jam*	235	3	79 unit/jam
2	Siang	216	3	72 unit/ Jam	223	3	74 unit/ Jam*
3	Sore	162	2	81 unit/Jam	152	2	76 unit/Jam

Sumber : Survei Lapangan

Berdasarkan tabel diatas waktu frekuensi kendaraan paling tinggi terjadi pada waktu skema pagi yakni 85 unit/Jam di hari kerja dan 79 Unit/jam di hari akhir pekan , hal ini dapat diasumsikan permintaan angkutan umum tertinggi terjadi pada waktu pagi hari.

3. Headway (Waktu antara)

Berdasarkan hasil pemantauan surveyor Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya memiliki waktu antara yang bervariasi, kecepatan waktu antara dihitung berdasarkan selisih waktu satu kendaraan awal dengan yang di belakangnya. Dikarenakan frekuensi kendaraan yang melebihi angka 60 unit perdetik, untuk memudahkan perhitungan headway maka satuan jam di konversi menjadi detik dan berdasarkan perhitungan headway / waktu antara setiap skema waktu beban angkutan, dapat di lihat pada tabel 15

Tabel 15
Headway angkutan pete-pete

No.	Skema waktu	Hari Kerja			Hari Akhir Pekan		
		Frekuensi	Waktu (detik)	Headway (Detik)	Frekuensi	Waktu (detik)	Headway (Detik)
1	Pagi	85 unit/jam	3600 detik	42 detik	79 unit/jam	3600 detik	45 detik
2	Siang	72 unit/ Jam	3600 detik	50 detik	74 unit/ Jam*	3600 detik	49 detik
3	Sore	81 unit/Jam	3600 detik	44 detik	76 unit/Jam	3600 detik	47 detik

Sumber: Survei Lapangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diartikan Headway tercepat adalah pada waktu skema pagi di hari kerja yaitu 42 detik dan waktu paling lama di siang hari 50 detik, sedangkan pada waktu hari akhir pekan Headway tercepat adalah 45 detik dan waktu paling lama di siang hari 49 detik. Dengan hasil ini dapat di asumsikan, untuk mendapatkan moda angkutan pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya penumpang tidak membutuhkan yang lama.

4. Waktu tunggu

Waktu tunggu merupakan waktu yang diberikan supir kepada penumpang untuk menaiki moda angkutan dan waktu tunggu juga dapat diartikan sebagai waktu yang digunakan penumpang untuk menunggu setiap moda yang datang. Untuk melihat hasil perhitungan waktu tunggu dapat dilihat pada tabel.

Tabel 16
Hasil Perhitungan Waktu Tunggu

No.	Skema waktu	Hari Kerja			Hari Akhir Pekan		
		Frekuensi	Headway (Detik)	Waktu Tunggu	Frekuensi	Headway (Detik)	Waktu tunggu
1	Pagi	85 unit/jam	42 detik	21 detik	79 unit/jam	45 detik	24 detik
2	Siang	72 unit/ Jam	50 detik	25 detik	74 unit/ Jam*	49 detik	25 detik
3	Sore	81 unit/Jam	44 detik	22 detik	76 unit/Jam	47 detik	23 detik

Sumber : Survei Lapangan

Berdasarkan hasil perhitungan waktu tunggu Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya dapat dilihat pada tabel 21 Waktu tunggu kendaraan dengan waktu tercepat pada waktu skema jam beban angkutan pagi dengan waktu 21 detik setiap kendaraannya pada hari kerja.

5. Kecepatan kendaraan

Untuk melihat kecepatan rata-rata kendaraan dalam satu kali estimasi perjalanan, peneliti mengambil sampel 1 kendaraan dalam satuan jam skema waktu perjalanan, untuk menghitung kecepatan 1 unitnya peneliti melakukan perhitungan dengan menggunakan bantuan aplikasi Strava yang di instal di smartphone surveyor. Untuk melihat hasil survei dapat dilihat pada Tabel 17

Tabel 17
Tabel kecepatan kendaraan

No.	Skema waktu	Kecepatan rata – rata Waktu hari kerja	Ketepatan rata – rata Waktu hari akhir pekan
1	Pagi	30,9 Km/Jam	29,7 Km/Jam
2	Siang	22,3 Km/Jam	23.8 Km/Jam
3	Sore	24,7 Km/Jam	31.2 Km/Jam

Sumber : survei lapangan

Berdasarkan hasil survei waktu rata-rata kendaraan melewati titik pantau sangat bervariasi dan untuk mengetahui kecepatan rata-rata total kendaraan dalam melewati titik pantau adalah dengan menjumlah semua rata-rata kecepatan dibagi dengan jumlah sample keseluruhan, kecepatan rata-rata total angkutan umum Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya

D. Penjabaran hasil analisis kinerja

Berdasarkan hasil analisa kinerja angkutan umum Pete-Pete Trayek Jl. Bulusaraung – Terminal C. Bungaya peneliti menemukan angka hasil dari analisa yang akan di bandingkan dengan Standar kinerja angkutan yang terkandung di dalam SK Dirjen No.687/AJ.206/DRJD/2002 Tentang Pedoman Teknis

Penyelenggara Angkutan Umum dan PM. No.98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor.

1. Rekapitulasi data kinerja

Untuk mempermudah membaca hasil perbandingan seluruh variabel kinerja yang diteliti dengan standar kinerja angkutan umum. Peneliti membuat rekapitulasi dari hasil survei kinerja angkutan umum dengan Standar kinerja angkutan dapat di lihat pada tabel 20

Tabel 18
Rekapitulasi data survei dengan standar kinerja angkutan umum

No	Parameter kinerja		satuan	Nilai standar	Hasil survei hari kerja	Kondisi	Hasil survei hari akhir pekan	Kondisi
1	Load factor	Skema pagi	% persen	50-70	47.51	Kurang Baik	44,25	Kurang Baik
		Skema siang		50-70	41.52	Kurang Baik	39,05	Kurang Baik
		Skema sore		50-70	65	Baik	64,17	Baik
2	Headway	skema pagi	Detik	<180	42	Baik	45	Baik
		skema siang		<300	50	Baik	49	Baik
		skema sore		<180	44	Baik	46	Baik
3	Waktu tunggu	skema Pagi	Detik	<60	21	Baik	23	Baik
		skema siang		60-199	25	Baik	25	Baik
		skema sore		<60	22	Baik	23	Baik
4	Frekuensi	skema Pagi	Unit/jam	30>	85	Baik	79	Baik
		skema siang		20>	72	Baik	74	Baik
		skema sore		30>	81	Baik	76	Baik
5	Kecepatan Rata-rata	skema pagi	Km/Jam	50	30,9	Kurang Baik	29,7	Kurang Baik
	Kecepatan Rata-rata	skema siang		30	22,3	Kurang Baik	23.8	Kurang Baik
	Kecepatan Rata-rata	skema sore		50	24,7	Kurang Baik	31.2	Kurang Baik

Sumber : Survei Lapangan

berdasarkan hasil uji kinerja angkutan umum pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya dengan standar kinerja angkutan umum, variabel load factor, headway, waktu tunggu, frekuensi tergolong dalam katagori baik, sedangkan

untuk variable kecepatan rata-rata tergolong dalam katagori kurang baik, berdasarkan hasil tersebut dapat di asumsikan, penumpang pete-pete akan merasa nyaman dalam menggunakan moda, dan juga penumpang tidak perlu khawatir menunggu lama untuk mendapatkan layanan pete-pete trayek Jl. bulusaraung - terminal campabungayya. Akan tetapi penumpang membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan proses perjalanan, hal ini dikarenakan kecepatan rata-rata moda angkutan pete-pete trayek Jl. bulusaraung - terminal campabungayya tergolong dalam katagori kurang baik.

E. *Analisa Data State Preference*

1. Karateristik Respownden

Setelah dilakukan survei lapangan, peneliti mengumpulkan data sebanyak 100 responden. Pengisian kuisisioner ditujukan kepada responden dengan masyarakat yang pernah menggunakan kedua moda transportasi Pete-Pete Trayek Bulusaraung – Terminal Campabungayya dan moda transportasi online Grabbike dengan trayek perjalanan Kawasan somba opu – pusat kota makassar. Pengambilan jawaban responden dilakukan secara acak dan respowndennya tersebar di beberapa 6 kelurahan di kecamatan somba opu dan 3 kelurahan di kecamatan pallangga. Persebaran kuisisioner ini berdasarkan kelurahan yang wilayahnya terjangkau oleh pete-pete. Metode Stated Preference ini berhubungan dengan propabilitas responden dalam mempertimbangkan pemilihan moda yang akan mereka gunakan. Jika Responden memilih pengutamaan biaya, maka pilihannya berupa cost; bila responden memilih pengutamaan waktu tempuh, maka pilihannya dapat berupa time, bila responden memilih pengutamaan waktu menunggu kendaraan, maka pilihannya dapat berupa headway, kuisisioner di sebar secara acak kepada masyarakat yang bermukim di kecamatan somba opu dan pallangga.


a. Distribusi berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan hasil dari kuisisioner, surveyor mengumpulkan 100 sample secara acak, dengan perbandingan jenis kelamin 41 responden laki dan 59 perempuan. Dan untuk melihat distribusi jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut 19

Tabel 19
Tabel distribusi jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	41	41%
2	Perempuan	59	59%
	Jumlah	100	100%

Sumber : Survei lapangan



Gambar 14
Diagram pie untuk distribusi jenis kelamin

Berdasarkan sebaran distribusi jenis kelamin jumlah responden yang di dapatkan oleh surveyor jumlah responden perempuan lebih banyak dari laki-laki

b. Jenis Pekerjaan


Berdasarkan kuisisioner yang disebar. Distribusi jenis pekerjaan responden yang di dapatkan oleh surveyor bervariasi yakni, pelajar/mahasiswa, PNS, pegawai swasta, ibu rumah tangga, dan Pekerjaan lainnya. Pelajar/mahasiswa merupakan

responden dengan jumlah terbanyak dengan jumlah presentasi sebanyak 36%. Untuk melihat distribusinya anda dapat melihat pada tabel 20

Tabel 20
Distribusi Responden berdasarkan pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentasi
1	Pelajar/Mahasiswa	36	36%
2	PNS/Polisi/ABRI	15	15%
3	Pegawai Swasta	27	27%
4	Ibu rumah tangga	16	16%
5	Pekerjaan lainnya	14	14%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Survei lapangan



Gambar 15
Diagram Pie Jenis Pekerjaan


3. Pendidikan Terahir

Berdasarkan hasil survei yang di laksanakan, koposisi responden berdasarkan pendidikan terahir di dominasi oleh pendidikan SMU, dengan jumlah persentase 40 %. Jumlah ini cukup signifikan. Dan untuk distribusi responden dapat dilihat pada tabel 21

Tabel 21
Distribusi Responden berdasarkan pendidikan terakhir

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	7	7%
2	SMP	13	13%
3	SMU	48	48%
4	Diploma/Sarjana/Magister	32	32%
	Total	100	100%

Sumber Survei lapangan



Gambar 16
Diagram Pie Pendidikan Terakhir

2. Hasil metode stated preference

dalam penelitian ini metode stated preference di gunakan untuk melihat kecenderungan masyarakat yang bermukim di wilayah yang di jangkau oleh pete-pete trayek Jl. Bulusaraung- Terminal campa bungayya dalam memilih moda transportasi menuju kota makassar, dengan keberadaan transportasi berbasis online grabbike akan menambah opsi moda transportasi menuju kota makassar. Metode state preference digunakan untuk meilihat kemungkinan pemilihan moda berdasarkan *Choice experiment* dengan membuat beberapa pertanyaan hipotesa


dengan membandingkan data atribut-atribut yang ada dengan selisih utilitas Pete – Pete dan Grabbike, data atribut yang menjadi selisih utilitas pada metode ini adalah data Harga, Waktu Tempuh, dan Waktu Tunggu.

Dalam setiap pertanyaan atribut selisih utilitas terdapat 5 pertanyaan dari masing jumlah atribut yang jumlahnya 3 dan total responden yang dikumpulkan adalah 100 orang, dan total opsi jawaban responden secara keseluruhan berjumlah 1500. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner, peneliti telah mentabulasi frekuensi dari keseluruhan opsi jawaban responden yang dapat dilihat pada tabel 22

Tabel 22
Frekuensi Jawaban responden

No	Makna Jawaban	Opsi selisih harga	Opsi selisih waktu tempuh	Opsi Selisih waktu tunggu	Total Jawaban responnden (n)	Persentase
1	Pasti Memilih Pete-pete	105	94	114	313	20,8%
2	Mungkin Memilih Pete – Pete	49	76	78	209	13,9%
3	Pilihan Berimbang	68	67	59	194	12,9%
4	Mungkin memilih grabbike	106	101	92	299	19,9%
5	Pasti memilih grabbike	172	162	157	491	32,7%
	Total	500	500	500	1500	100%

Sumber : survei lapangan



Gambar 17
Gambar Grafik Distribusi Hasil Jawaban Responwden

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jawaban diatas, opsi pasti memilih grabbike memiliki presentase dengan jawaban terbanyak yakni 32,7 % atau 491 jawaban. Dan opsi pasti memilih Pete-Pete memiliki presentase 20,8 % atau 313 jawaban. Dapat diasumsikan kemungkinan 100 orang sample yang bermukim di kecamatan somba opu terjangkau Pete-Pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya memiliki kecenderungan menggunakan grabbike menuju pusat kota makassar.

1. Transformasi data

Data yang didapatkan berdasarkan hasil survei kuisisioner stated preference masih bersifat skala semantik, yakni data antara 1-5 Point rate. Nilai point rate dalam jawaban responwden di artikan sebagai berikut:

1. Pasti memilih Pete – Pete
2. mungkin memilih Pete – Pete

3. Pilihan Berimbang
4. Mungkin pilih Grabbike
5. Pasti Pilih Grabbike

Untuk mengetahui kemungkinan (Probabilitas) responden dalam memilih moda, data semantik terlebih dahulu di transformasikan ke dalam Skala Probabilitas dengan menggunakan transformasi logit biner, nilai skala probabilitas tidak terlepas dari nilai Skala numerik yang menyatakan (Utilitas). Untuk melihat transformasi datanya dapat dilihat pada tabel 23

Tabel 23
Transformasi skala semantik menjadi skala Numerik

Skala Semantik	Pernyataan	Skala Probabilitas	Skala Numerik
1	Pasti memilih Pete – Pete	0,9	2.1972
2	mungkin memilih Pete – Pete	0,7	0.8473
3	Pilihan Berimbang	0,5	0.0000
4	Mungkin pilih Grabbike	0,3	-0.8473
5	Pasti Pilih Grabbike	0,1	-2.1972

Sumber : Tabel transformasi logit biner

2. Analisa Korelasi

Analisa korelasi digunakan untuk menguji kekuatan variable atribut yang digunakan dalam metode state preference, peneliti menggunakan 3 variable atribut yang diberikan kepada responden sebagai pertimbangan dalam memilih antara pete-pete dan grabbike, variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable atribut harga, waktu tunggu, dan waktu tempuh.

Untuk menguji kekuatan korelasi variable atribut harga,waktu tunggu dan waktu tempuh dijadikan sebagai variable bebas, dan skala numerik sebagai variable terikatnya. Untuk melihat hasil uji korelasi dapat di lihat pada tabel 26

Tabel 24
Table Matrix Korelasi

	Y (Skala Numerik)	X1 (Selisih Harga)	X2 (Selisih waktu tempuh)	X3 (Selisih waktu tunggu)
Y(Skala Numerik)	1.000	0.805	0.539	0.805
X1(Selisih Harga)	0.805	1.000	0.598	1.000
X2 (Selisih waktu tempuh)	0.539	0.598	1.000	0.598
X3 (Selisih waktu tunggu)	0.805	1.000	0.598	1.000

Hasil Uji SPSS

Berdasarkan hasil pengamatan dari matriks korelasi dari Tabel 4.27 nilai korelasi berada pada angka 0.539-0.805 dan ketika merujuk pada tabel korelasi D.A de Vaus. Korelasi tergolong kuat. Dan berdasarkan hasil tersebut variable atribut harga, waktu tempuh , dan waktu tunggu dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pertanyaan yang bersifat eksperiment

F. Hasil Wawancara dengan Stake Holder

Wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan keberlangsungan moda transportasi pete-pete trayek Jl.Bulusaraung-Terminal Campa Bungayya diperlukan untuk melihat fakta-fakta empiris dengan melihat keberadaan moda transportasi Grabbike sebagai sarana alternatif masyarakat selain pete-pete. Beberapa

stakeholders terkait yang di wawancarai adalah orang-orang yang memiliki wewenang untuk menjaga keberlangsungan pete-pete trayek Jl.Bulusaraung - Terminal Campa Bungayya, untuk orang yang peneliti wawancarai di sini adalah pihak dinas perhubungan provinsi sulawesi selatan sub bidang akdp, Kepala organda sulawesi selatan untuk pete-pete trayek Jl.Bulusaraung - Terminal Campa Bungayya, dan pemilik moda sekaligus supir pete-pete. Adapun beberapa ringkasan dari hasil wawancara dengan pihak Stakeholders pete-pete sebagai berikut

1. Kepala sub bidang AKDP

Pete-pete trayek Jl.Bulusaraung - Terminal Campa Bungayya di naungi oleh bidang transportasi Angkutan Kota dalam Provinsi, adapun kutipan wawancara dengan kepala sub bidang AKDP bapak Wahyu Aziz sebagai berikut:

“di era teknologi startup seperti sekarang tidak dipungkiri membuat orang semakin gampang melakukan komunikasi, dan ini terjadi dalam sistem transportasi berbasis start up, teknologi ini membuat penumpang semakin gampang terhubung dengan pihak pengemudi tanpa perlu adanya perantara seperti taksi konvensional dulu, untuk mengontrol keberadaan transportasi online sangatlah sulit dengan dibatalkannya kemarin PM 108, untuk menjaga keberlangsungan transportasi massal yang kami naungi. Dengan adanya moda transportasi berbasis online yang tidak dapat di intervensi oleh kami sebagai dinas terkait, cepat atau lambat akan mengurangi produktitas Pete-pete trayek Jl.Bulusaraung - Terminal Campa Bungayya secara signifikan. Entah beberapa tahun kedepan.”

2. Ketua organda sulsel untuk Pete-pete trayek Jl.Bulusaraung - Terminal Campa Bungayya.

Ketua organda sulsel untuk pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya di pegang oleh CV. Rahim Abadi, CV ini memiliki peran sebagai pengawas dan juga sebagai payung organisasi seluruh pemilik moda angkutan

beserta pengemudi angkutan. Berikut adalah kutipan dengan Bapak Darwis selaku ketua organda :

“keberadaan moda transportasi berbasis online memiliki pengaruh terhadap produktifitas pete-pete, dalam kurun 2 tahun terakhir semenjak masuknya area layanan grabbike di kabupaten gowa perlahan membuat omset dari pengemudi kami turun 30-40 persen di bandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dulu dari total 1099 jumlah kendaraan yang terdaftar di dishub dan 700an kendaraan di dalamnya bisa beroperasi secara produktif per 6 bulannya, dan semenjak masuknya grabbike kendaraan beroperasi turun menjadi 600an kendaraan yang aktif beroperasi, turunnya kendaraan yang beroperasi diakibatkan tidak tercapainya biaya maintenance angkutan, sehingga pemilik moda lebih memilih mengurangi kendaraan yang beroperasi untuk memaksimalkan produktifitas angkutan yang dimiliki”,

3. Pemilik moda sekaligus supir Pete - Pete

Sebagai pelaksana dari pete-pete trasyek Jl. Bulusaraung – Terminal campabungayya, pemilik moda sekaligus supir pete –pete adalah orang yang merasakan langsung dampak dari keberadaan transportasi online grabbike. Berikut adalah kutipan wawancara dengan pemilik moda sekaligus supir pete-pete.

“Itu dek grabbike dan transportasi online lainnya sangat berpengaruh terhadap mata pencaharian kami, dulunya saya dan rekan-rekan itu sebelum ada grabbike bisa dapat 150rb-250rb bersih sertiap harinya, tapi ketika masuknya grabbike 2 tahun terakhir pendapatan kami ini turun dan seharinya kami Cuma bisa mengantongi 100rb dan kalau beruntung dapatnya 200rb sehari, untuk mengakali situasi beberapa rekan-rekan supir mengambil penumpang sampai ke daerah limbung yang jaraknya 10 km dari terminal campabungayya. Sebenarnya ini sudah ilegal dan cukup

berisiko terhadap kemampuan kendaraan rekan-rekan, tetapi kalau tidak begini biaya kebutuhan rekan-rekan tidak bakalan tercukupi”.

4. Hasil ringkasan wawancara

Setelah Peneliti melakukan beberapa wawancara terkait keberadaan keberadaan transportasi online grabbike terhadap pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya dengan beberapa stakeholders, terdapat beberapa fakta yang mereka kemukakan terkait keberlangsungan pete-pete semenjak keberadaan grabbike, dan berikut beberapa kesimpulan hasil wawancara dapat dilihat pada tabel 25

Tabel 25
Simpulan wawancara dengan stakeholders

No	Narasumber stake holders	Simpulan hasil wawancara
1	Kepala sub bidang akdp	Pemerintah melalui dinas perhubungan tidak dapat mengintervensi keberadaan moda transportasi grabbike dengan dibatakannya PM 108 terkait keberadaan moda grabbike
2	Ketua organda sulsel	Oprasional moda pete – pete menurun sebesar 100 unit semenjak 3 tahun terakhir akibat tidak terkejutnya biaya maintenance moda semenjak adanya moda transportasi grabbike
3	Pemilik kendaraan sekaligus supir	Omset pendapatan menurun, sebesar 30 persen semenjak masuknya jangkauan grabbike, dan untuk mengakalnya beberapa supir mengambil penumpang sampai daerah limbung,

Sumber : Hasil wawancara

Berdasarkan simpulan hasil wawancara, keberadaan moda transportasi grabbike membuat penurunan omset pendapatan supir pete-pete sekaligus pemilik moda, hal ini berdampak terhadap, tercapainya biaya-biaya kebutuhan sang supir dan pemilik kendaraan sehingga supir memangkas biaya untuk maintenance kendaraan, salah satu faktor yang menyebabkan turunnya omset adalah dengan adanya pilihan

moda transportasi online Grabbike untuk masyarakat yang bermukim di kecamatan sombaopu. Dan hal ini dibuktikan dengan metode metode state preference terhadap 100 orang sample, kecenderungan adanya kemungkinan masyarakat dalam beralih menuju transportasi online grabbike.

G. Pandangan Kinerja Angkutan umum Dalam Islam

1. Kinerja dalam Pandangan Islam

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut “*level of performance*”. Biasanya orang yang *level of performance* tinggi disebut orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak produktif atau ber *performance* rendah. Untuk kajian mengenai kinerja terkandung di dalam alquran dalam

(QS: al –Ahqaaf ayat 19)

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُؤْفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝١٩

Terjemahan :

Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan (Departemen Agama RI Tahun 2010)

Dari ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

2. Penemuan Transportasi berbasis online

Penemuan moda transportasi dari zaman ke zaman juga tersirat dalam ayat suci alquran mengenai transportasi darat yakni, dalam surah (QS : An-Nahl / 16:8)

وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٨

Terjemahannya

Dan (Dia telah Menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) hiasan. Allah Menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. (Departemen Agama RI Tahun 2010)*

Dalam ayat tersebut dijelaskan yang disebut secara spesifik hanyalah kuda, bagal dan keledai. Namun perhatikan, pada akhir ayat dijelaskan bahwa Allah Menciptakan apa yang tidak diketahui manusia. Akhir ayat itu menjadi isyarat bahwa pada nantinya akan bermunculan kendaraan baru dengan berbagai macam bentuk dan kecanggihannya. Namun manusia pada zaman itu belum bisa mengerti dan memahaminya.

3. Pengaruh Keberadaan Transportasi Online Terhadap Kinerja Angkutan

Dengan keberadaan transportasi berbasis online grabbike ini berpengaruh langsung terhadap mata pencaharian supir pete-pete yang terlebih dahulu ada, dan dalam ayat alquran menganjurkan manusia melakukan kegiatan ekonomi dengan jalan yang baik sebagai berikut (QS: An-Nisa 4/29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

Berdasarkan ayat tersebut, umat Islam dilarang untuk tidak memakan harta saudaranya dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan yang baik maksudnya segala persaingan memperoleh rezeki sudah ada aturannya, ini menunjukkan bahwa ketika seseorang sama-sama berusaha untuk memperoleh rezeki yang halal maka hal itu tidak dilarang oleh agama-agama dan tidak melarang seseorang untuk mencari nafkah dengan cara apa pun sepanjang itu halal, tetapi dalam hal ini mengapa keberadaan Transportasi Berbasis Online Grabbike di tengah-tengah masyarakat menjadi sebuah masalah bagi angkutan umum lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hasil analisa kinerja angkutan umum pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya, variable kinerja angkutan tergolong dalam katagori baik, dengan angka load factor 64,17 %, headway 42 detik, waktu tunggu 21 detik, dan Frekuensi 85 unit/Jam, hal ini membuat masyarakat yang ingin menggunakan moda angkutan pete tidak perlu khawatir dengan ketersediaan moda angkutan, akan tetapi angkutan pete-pete memiliki kelemahan dari segi kecepatan rata-rata, dengan angka 30.9 km/jam. Menyebabkan moda membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan satu kali trip.
2. Keberadaan transportasi berbasis online grabbike memiliki pengaruh terhadap masyarakat yang bermukim di kawasan yang di lalui oleh pete-pete trayek Jl. Bulusaraung – Terminal Campabungayya. Dengan presentasi opsi pasti memilih grabbike sebesar 32,7 % atau 491 opsi dan opsi memilih Pete-Pete sebesar 20,8% atau 313 opsi, hal ini menunjukkan kemungkinan masyarakat untuk beralih dari moda pete-pete ke moda grabbike sebesar 11,9 %. Dengan angka tersebut memberikan dampak negatif terhadap omset pemilik moda angkutan, hal ini menyebabkan pemilik moda memangkas biaya maintenance kendaraan, dan hal ini akan berdampak terhadap kinerja angkutan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah:
 - a. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan peraturan daerah melalui Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengatur pengoprasian transportasi berbasis online, sehingga dapat menjalankan fungsi kontrol terhadap

keberlangsungan antara transportasi online dan juga Pete-Pete. Sehingga tidak terjadi konflik dan ketimpangan perebutan penumpang..

- b. Bekerja sama dengan pihak stakeholder grabbike untuk keterbukaan data terkait jumlah moda transportasi online yang beroperasi, sehingga data tersebut berguna sebagai bahan proyeksi dalam membentuk kebijakan kedepannya.

2. Bagi Masyarakat :

- a. Dengan melihat hasil uji kinerja angkutan Pete – Pete, masyarakat yang bermukim di daerah jangkauan Pete – Pete bisa menjadikan moda tersebut sebagai opsi utama dalam memilih jasa kendaraan umum untuk melakukan perjalanan menuju kota makassar maupun sebaliknya.
- b. Penggunaan transportasi massal secara masif dapat mengurangi tingkat kemacetan serta mengurangi polusi udara akibat penggunaan kendaraan bermotor.

3. Bagi Mahasiswa teknik perencanaan wilayah dan kota:

- a. Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan dengan menggunakan variable – variable yang mempengaruhi pemilihan moda, sehingga dapat menciptakan hasil yang lebih maksimal. Dan metodologi penelitian yang di gunakan penelitian ini bisa menjadi refrensi untuk meneliti kinerja angkutan umum suatu wilayah dan juga kemungkinan masyarakat (*Probabilitas*) dalam menggunakan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfadin M.R, & Hidayat T.. 2018, **Kajian Pemilihan Moda Antara Taksi Berbasis Aplikasi Online Dan Taksi Konvensional Studi Kasus Kota Surabaya**, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya.
- Aminah S, 2014, **Transportasi Publik dan Aksesibilitas Masyarakat Perkotaan**, Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga.
- Andrias Vian. M., **Analisis Kinerja Angkutan Umum Penumpang Di Kota Sorong – Papua Barat (Studi Kasus Trayek A)**., Program Studi Magister Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Darmadi W., 2016, **Dampak Keberadaan Transportasi Ojek Online (Go-Jek) Terhadap Transportasi Angkutan Umum Lainnya Di Kota Makassar**, Fakultas Ushuluddin, Filsafat Dan Politik Uin Alauddin Makassar, Makassar.
- Haryono S., 2014 **Analisis Kualitas Pelayanan Angkutan Umum (Bus Kota) Di Kota Yogyakarta**, Jurnal, Universitas Gajah Mada.
- Hangganararas S., 2017 **Analisis Kelayakan Layanan Go-Jek Sebagai Moda Transportasi Di Yogyakarta**, Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nur Syam Aksa, 2014, **Pengantar Transportasi Wilayah Dan Kota** (Cet. I; UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Pribadiono A., 2016, **Transportasi *Online* Vs Transportasi Tradisional *Nononline* Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara *Online*** Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta.
- Rauf S., 2016 **Analisis Karakteristik Perjalanan Penumpang Bus Rapid Trans Mamminasata**, Jurnal, Seminar Nasional Transportasi, Infrastruktur, dan Lingkungan.
- Sjafruddin A., 2015, **Model Pemilihan Moda Angkutan Penumpang Pesawat Terbang dan Kapal Cepat dengan Data SP (*Stated Preference*) (Studi Kasus: Rute Palembang - Batam)** . Jurusan Teknik Sipil, Universitas Andalas.
- Syamsyuddin., 2005, **Pengaruh Keberadaan Ojek Terhadap Angkutan Kota Di Kota Kota Pinrang**. Teknik Planologi, Universitas 45, Makassar

Sibirian G., 2015, **Analisis Pengaruh Transportasi Darat Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.**, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Tamin .O.Z, 2002, **Perencanaan dan Permodelan Transportasi** ,Edisi ke-dua, Penerbit ITB, Bandung.

Tamin .O.Z, 1999,**Konsep manajemen kebutuhan Transportasi (MKT) Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi Perkotaan Jakarta**, ,Jurnal Teknik PWK, Penerbit ITB, Bandung

Wahyuni S., 2013., **Variabel Tingkat Pelayanan Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Umum Bus Kota di Surakarta)**, Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

<https://makassar.terkini.id/tiga-asal-muasal-istilah-pete-pete>

(<http://dishub.jabarprov.go.id/artikel/view/309.html>).

Leo Ganda S., 2013., **analisa pemilihan moda transportasi bus dengan metode stated preference (Studi kasus medan – sidikalang)**, Jurusan teknik sipil Fakultas teknik universitas sumatra utara., Medan

Sugiyono.,2017.,**Metodologi Penelitiankuantitatif,kualitatif, dan R&D.**, penerbit alfabeta., Bandung.

Rahman R., 2009., Studi Pemilihan moda angkutan umum antar kota menggunakan metode stated preference., Jurnal Smartek.

Sejahtra Subakti M., 2014., **Kajian Pemilihan Moda Transportasi Antara Angkutan Kota Dengan Monorel Menggunakan Metode Stated Preference (Studi Kasus : Rencana Pembangunan Monorel Kota Medan)**., departement of civil enngineering., faculty engineering, universitas sumatra utara., Medan.