

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KELUHAN *MUSCULOSCELETAL*
DISORDERS (MSDs) PADA PENENUN LIPA' SA'BE MANDAR
DI DESA KARAMA KECAMATAN TINAMBUNG
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Jurusan Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran
Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

OLEH :

MUHAMMAD ADRIANSYAH

70200114073

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Muhammad Adriansyah
Nim : 70200114073
Tempat/ Tgl. Lahir : Majene, 14 Juli 1996
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ K3
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/ Strata 1 (S1)
Alamat : BTP Blok H Baru No. 595
Judul Penelitian : Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa sesungguhnya skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata- Gowa,

Agustus 2018

Penyusun,


Muhammad Adriansyah

NIM : 70200114073

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar**”, yang disusun oleh **Muhammad Adriansyah, NIM : 70200114073**, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Jumat, 02 November 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata – Gowa, 02 November 2018
24 Shafar 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Azriful, SKM.,M.Kes (.....)

Pembimbing I : Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM.,M. Kes (.....)

Pembimbing II : Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes (.....)

Penguji I : Emmi Bujawati, SKM.,M.Kes (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M. Pd (.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M.Sc.
NIP: 195502031983121001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatu

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. karena berkat Rahmatdan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Salam dan shalawat semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Keluarga, serta kerabat dan sahabat beliau. Karena Beliau adalah Nabi Pembawa *rahmatan lil' alamin* dimuka bumi ini.

Selesaiannya penyusunan skripsi ini dengan judul **“Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”** dengan segala keterbatasan. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda tercinta **Basrul, S.sos** dan Ibunda tersayang **Hj. Nurhidayah** yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, sekaligus menanamkan nilai-nilai sosial, agama dan spiritual. Demikian pula kepada kakak saya tercinta **Muhammad Ardan, S.Gz** dan kedua adik saya **Nurul Atiqah** dan **Muhammad Asrar** yang selalu memberi semangat,

kekuatan dan materi kepada penulis selama pendidikan. Semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka.

Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pembimbing, Ibu **Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes** selaku pembimbing I dan Bapak **Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes.** selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini. Demikian pula penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar beserta pembantu Rektor I,II,III dan IV.
2. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyun Nurdin, M. Sc.** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan bersama Wakil Dekan I, II dan III.
3. **Bapak Prof.Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sekaligus selaku penguji agama yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
4. **Bapak Azriful, SKM., M.Kes.** selaku ketua program studi Kesehatan Masyarakat.
5. **Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.Kes.** selaku sekretaris program studi Kesehatan Masyarakat sekaligus selaku penguji kompetensi yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.

6. Para Dosen Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Para staf Jurusan Kesehatan Masyarakat yang juga sangat membantu. Serta segenap staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Bupati Polewali Mandar, Kepala DPM PTSP Kabupaten Polewali Mandar, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar, Bapak Camat Tinambung, Kepala Desa Karama dan semua penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
8. Rekan-rekan sesama mahasiswa Kesehatan Masyarakat angkatan 2014 (*Hefabip*), teman Kesmas B dan terkhusus teman-teman peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) angkatan 2014 yang sampai sekarang tidak pernah berhenti meberikan saran dan dukungan kepada penulis.
9. Kakanda-kakandaku dan dinda-dindaku jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabatku, saudaraku, kakanda-kakandaku dan dinda-dindaku yang ada di UKM KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar dan UKM Olahraga

UIN Alauddin Makassar Khususnya Cabang Olahraga Bulutangkis yang telah banyak mengajarkan tentang kesederhanaan, susah senang bersama, yang membuat penulis lupa dengan rasanya kesepian, kesendirian, kesunyian dan memberikan kekuatan serta motivasi.

11. Spesial buat Sahabat-sahabat saya yang ada di Majene. Tak ada kata yang mampu penulis ucapkan dan sampaikan atas sumbangsih yang telah kalian berikan kepada penulis hingga sekarang ini.

12. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini mempunyai banyak kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan saran tetap penulis nantikan untuk kesempurnaan dalam penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kesehatan. Amin.

Samata-Gowa, Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

MUHAMMAD ADRIANSYAH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
DAFTAR ISTILAH	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Hipotesis	8
D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kajian Pustaka.....	13
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS	22
A. Tinjauan Umum tentang Muskuloskeletal Disorders	22
B. Tinjauan Umum tentang Postur Kerja	27

C. Tinjauan Umum tentang Umur	34
D. Tinjauan Umum tentang Lama Kerja	34
E. Tinjauan Umum tentang Masa Kerja	37
F. Tinjauan Umum tentang Riwayat Penyakit	38
G. Tinjauan Umum tentang Penenun Lipa' Sa'be Mandar.....	39
H. Kerangka Teori.....	45
I. Kerangka Konsep.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Populasi dan Sampel	47
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	48
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48
E. Instrumen Penelitian.....	49
F. Validasi dan Realibilitas Instrumen	50
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	61
A. Hasil Penelitian	61
B. Pembahasan	86
C. Keterbatasan Penelitian	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	114



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	13
Tabel 3.1 Tabel A Lembar Kerja REBA	52
Tabel 3.2 Tabel B Lembar Kerja REBA	55
Tabel 3.3 Tabel Skor C	56
Tabel 3.4 Tabel Skor Akhir REBA	57
Tabel 3.5 Contoh Tabel Kontigensi 2X2	58
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Karama	63
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	73
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	74
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Risiko Postur Kerja Pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten PolewaliMandar	75
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keluhan MSDS Pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	76
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur Pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	78

Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Masa Kerja Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	79
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Lama Kerja Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	80
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Responden yang Memiliki Riwayat Penyakit Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	80
Tabel 4.10 Hubungan Postur Kerja dengan Keluhan MSDs Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	81
Tabel 4.11 Hubungan Umur dengan Keluhan MSDs Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	83
Tabel 4.12 Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan MSDs Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	84
Tabel 4.13 Hubungan Lama Kerja dengan Keluhan MSDs Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	85

Tabel 4.14 Hubungan Riwayat Penyakit dengan Keluhan MSDs Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	86
Tabel 4.15 Tingkat Risiko Postur Kerja Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.....	89
Tabel 4.16 Skor REBA Per Bagian Tubuh pada Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Gambar Pembagian Tubuh <i>Nordic Body Map</i>	25
Gambar 2.2. Lembar Kerja REBA.....	33
Gambar 4.1. Proses <i>Sumau</i>	64
Gambar 4.2. Proses <i>Mappatama</i>	64
Gambar 4.3. Proses <i>Manette</i>	65
Gambar 4.4. Penilaian postur Kerja pada Proses <i>Sumau</i>	66
Gambar 4.5. Penilaian postur Kerja pada Proses <i>Mappatama</i>	68
Gambar 4.6. Penilaian postur Kerja pada Proses <i>Manette</i>	70



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1. Kerangka Teori.....	45
Bagan 2.2. Kerangka Konsep.....	46
Bagan 4.1. Rekapitulasi penilaian total Skor REBA Pada Proses <i>Sumau</i>	68
Bagan 4.2. Rekapitulasi penilaian total Skor REBA Pada Proses <i>Mappatama</i>	70
Bagan 4.3. Rekapitulasi penilaian total Skor REBA Pada Proses <i>Manette</i>	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Persetujuan Menjadi Responden
Lampiran 2	Kuesioner Karakteristik Responden
Lampiran 3	Kuesioner <i>Nordic Body Map</i> (NBM)
Lampiran 4	<i>REBA (Rapid Employee Assessment Work Sheet)</i>
Lampiran 5	Output SPSS 16 Master Tabel
Lampiran 6	Tabel Berdasarkan Tubuh yang mengalami Keluhan MSDs
Lampiran 7	Output SPSS 16 Hasil Tabulasi Kuesioner <i>NBM</i>
Lampiran 8	Output SPSS 16 Hasil Analisis Univariat
Lampiran 9	Output SPSS 16 Hasil Analisis Bivariat
Lampiran 10	Surat Kode Etik Penelitian Kesehatan
Lampiran 11	Surat Rekomendasi Izin Penelitian
Lampiran 12	Surat Izin Penelitian
Lampiran 13	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Lampiran 14	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 15	Daftar Riwayat Hidup Peneliti

DAFTAR ISTILAH (*GLOSSARY*)

<i>BenangLungsi</i>	: Benang tenun yang disusun sejajar
<i>Chi-Square</i>	: Uji yang digunakan pada dua variable nominal
<i>Coupling</i>	: Genggaman
<i>Flexion</i>	: Gerakan dimana sudut antara dua tulang terjadi pengurangan
<i>Gamo</i>	: Pelepah daun rumbia
<i>Lipa' Sa'beMandar</i>	: Sarung Sutera Khas Mandar
<i>Low Back Pain</i>	: Keluhan otot bagian belakang
<i>Manette</i>	: Proses kerja sarung sutera
<i>Manual Handling</i>	:Aktivitas yang yang dikerjakan secara manual atau tanpa menggunakan alat bantu
<i>Mappatama</i>	: Memasukkan benang sutera yang sudah dilepas dari sautan
<i>Musculoskeletal Disorders (MSDs)</i>	: keluhan pada bagian-bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit
<i>Nordic Body Map</i>	: Kuesioner <i>checklist</i> ergonomi yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyaman pada pekerja.
<i>ParewaTandayang</i>	:Peralatan Tenun warisan leluhur masyarakat Mandar
<i>Persistent</i>	: Keluhan Menetap

- Rapid Entire Body Assessment*** : metode yang digunakan untuk menilai postur tubuh pekerja
- Repetitif*** : Gerakan berulang
- Reversible*** : Keluhan Sementara
- Sautan*** : Tempat atau alat untuk melakukan proses menyusun benang sutera
- Sumau*** : Menyusun benang lungsi (Benang tenun) kedalam sautan



ABSTRAK

Nama : Muhammad Adriansyah

NIM : 70200114073

Judul : Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Salah satu masalah pada penenun Lipa' Sa'be adalah keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) yaitu timbulnya keluhan otot akibat sikap kerja yang tidak ergonomis. Keluhan yang dirasakan yaitu otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan *cross sectional study*, dengan populasi 124 orang dan sampel 42 orang yang dipilih secara *purposive sampling*. Penilaian risiko postur kerja menggunakan metode REBA dan pengukuran tingkat keluhan MSDs menggunakan kuesioner *Nordic Body Map*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 42 responden terdapat 37 (88,1%) dengan risiko postur kerja sedang, dan 5 (11,9%) dengan risiko postur kerja tinggi. Sedangkan untuk keluhan MSDs terdapat 21 (50,0%) yang menderita keluhan MSDs sedang, 11 (26,2%) yang menderita keluhan MSDs ringan, dan 10 (23,8%) yang menderita keluhan MSDs berat. Berdasarkan hasil uji *chi-Square* menunjukkan adanya hubungan antara keluhan MSDs dengan postur kerja ($p\text{ value} = 0,005$), umur ($p\text{ value} = 0,013$), masa kerja ($p\text{ value} = 0,002$), lama kerja ($p\text{ value} = 0,000$), riwayat penyakit ($p\text{ value} = 0,000$). Oleh karena itu pekerja disarankan untuk beristirahat disaat mulai merasa sakit atau nyeri pada bagian tubuh, dan rajin melakukan peregangan otot saat bekerja. Instansi terkait sebaiknya memberikan penyuluhan mengenai risiko pekerjaan dan tata cara bekerja sesuai dengan prinsip ergonomi.

Kata kunci :Penenun Lipa' Sa'be Mandar, Postur Kerja, Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs), REBA, Nordic Body Map

M A K A S S A R

**FACTORS ASSOCIATED WITH THE MUSCULOSCELETAL DISORDERS
(MSDs) COMPLAINTS ON LIPA' SA'BE MANDAR WEAVERS
AT KARAMA VILLAGE OF TINAMBUNG DISTRICT
OF POLEWALI MANDAR REGENCY**

**¹Muhammad Adriansyah, ²Fatmawaty Mallapiang,
³Hasbi Ibrahim.**

^{1,2,3}Occupational Health and Safety Division of Public Health Department
UIN Alauddin Makassar
muhammadadriansyah960@gmail.com

ABSTRACT

One of the problems with Lipa' Sa'be weavers is complaints of Musculoskeletal Disorders (MSDs), that is the onset of muscle complaints due to the non-ergonomic working attitude. The complaints experienced are the neck muscles, shoulders, arms, hands, fingers, back, waist and lower muscles. The objective of the study was to determine the factors associated with MSDs complaints on Lipa' Sa'be Mandar weavers at Karama Village of Tinambung District of Polewali Mandar Regency. It was a quantitative study, using a cross sectional study approach involving 124 people as research population and a sample of 42 people selected by purposive sampling technique. The work posture risk assessment utilised the REBA method and the Nordic Body Map questionnaire for measuring the MSDs complaint levels. The results of the study indicated that of the 42 respondents, there were 37 (88.1%) and 5 (11.9%) with the risk of moderate and high work postures respectively. Whereas for the MSDs complaints, there were 21 (50.0%), 11 (26.2%), 10 (23.8%) who suffered moderate, mild, and severe MSDs complaints respectively. Based on the results of the chi-square test, there was a correlation between MSDs complaints and work posture (p value =0.005), age (p value =0.013), work period (p value =0.002), length of work (p value =0.000), and history of disease (p value =0.000). The workers are, therefore, advised to rest for a while when starting to feel pain or sore in the body, and regularly stretching muscles while working. The related agencies should provide information concerning the occupational risks and procedures in accordance with the ergonomic principles.

Keywords : *Lipa' Sa'be Mandar Weavers, Work Posture, Musculoskeletal Disorders (MSDs) Complaints, REBA, Nordic Body Map*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industrialisasi akan selalu diikuti oleh penerapan teknologi tinggi, penggunaan bahan dan peralatan yang semakin kompleks dan rumit. Namun demikian, penerapan teknologi tinggi dan penggunaan bahan dan peralatan yang beranekaragam dan kompleks tersebut sering tidak diikuti oleh kesiapan SDM-nya. Keterbatasan manusia sering menjadi faktor penentu terjadinya musibah, seperti kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan timbulnya penyakit akibat kerja. Kondisi-kondisi tersebut ternyata telah banyak mengakibatkan kerugian jiwa dan material, baik bagi pengusaha, tenaga kerja, pemerintah dan bahkan masyarakat luas. Untuk mencegah dan mengendalikan kerugian-kerugian yang lebih besar, maka diperlukan langkah-langkah tindakan yang mendasar dan prinsip yang dimulai dari tahap perencanaan. Sedangkan tujuannya adalah agar tenaga kerja mampu mencegah dan mengendalikan berbagai dampak negatif yang timbul akibat proses produksi. Sehingga akan tercipta lingkungan kerja yang sehat, nyaman, produktif (Tarwaka, Solichul HA. Bakri, 2004).

Perkembangan pembangunan di semua sektor kegiatan industri dan jasa semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut ternyata tidak hanya memberikan dampak positif saja, akan tetapi

juga memberikan dampaknegatif yaitu memberikan pengaruh dan risiko terhadap keselamatan dan kesehatan para tenaga kerjanya.

Sektor informal merupakan bentuk usaha industri rumah tangga yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Bentuk usaha ini banyak dilakukan oleh masyarakat bermodal kecil, masih menggunakan peralatan yang sederhana dalam produksi dan tidak ada aturan jam kerja. Sektor usaha informal terbuka bagi siapa saja dan sangat mudah mendirikan, sehingga jumlahnya tidak dapat di hitung, dengan banyaknya usaha ini berarti akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran (Habibie, 2017).

Pengusaha sektor informal pada umumnya kurang memperhatikan kaidah keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu risiko kesehatan yang dapat terjadi di sektor informal adalah risiko *Musculoskeletal Disorders*. Keluhan *Musculoskeletal* merupakan keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit (Larasandi, 2016).

Gangguan sistem *Musculoskeletal Disorders* atau (MSDs) merupakan salah satu masalah kesehatan yang penting di negara maju maupun di negara yang sedang berkembang, karena dapat mempengaruhi kualitas hidup manusia itu sendiri selama hidupnya. Aspek pekerjaan memberikan kontribusi bagi perkembangan gangguan otot, tulang dan sendi. Saat ini, penyakit *musculoskeletal disorders* (MSDs) menjadi salah satu sumber utama kecacatan dalam industri yang dapat berdampak secara ekonomi maupun secara sosial.

Letak fasilitas yang kurang sesuai dengan *antropometri* pekerja dapat mengakibatkan sikap kerja yang tidak alamiah. Hal ini dapat memengaruhi kinerja pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Contoh Postur kerja yang tidak alamiah, yaitu: postur kerja yang selalu berdiri ataupun selalu duduk, jongkok, membungkuk dan mengangkat dalam waktu yang cukup lama sehingga dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri pada salah satu anggota tubuh. Kelelahan dini pada pekerja juga dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan mengalami kematian (Rahman, 2017).

Hal ini sesuai dengan ayat yang dijelaskan dalam Q.S. Az-Zumar/ 39:39:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مٰكَانَتِكُمْ اِنِّىۡ اَعْمَلُ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ ﴿٣٩﴾

Terjemahnya :

Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui. (Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI).

Berdasarkan ayat di atas dalam Tafsir Al-Misbah kata “bekerjalah” yakni lakukan secara terus menerus apa yang kamu hendak lakukan sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan sikap hidup kamu, sesungguhnya aku akan bekerja pula dalam aneka kegiatan positif sesuai kemampuan dan sikap hidup yang diajarkan Allah kepadaku. Kata *makanatikum* digunakan untuk menunjuk wadah bagi sesuatu, baik yang bersifat material seperti tempat berdiri, maupun yang bersifat imaterial, seperti kepercayaan atau ide yang ditampung oleh benak seseorang (Shihab, 2002).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa sebuah perintah untuk bekerja sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri. Keadaan yang dimaksud tersebut yaitu pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi atau atribut seorang manusia. Atribut tersebut diartikan sebagai keadaan, kemampuan, kelebihan, kebolehan, kelemahan, karakteristik, keterbatasan, kebutuhan, keahlian, bakat dan minat, potensi dsb. Atribut itu bisa berupa fisik (seperti Antropometri fisik, fisiologi tubuh) atau *non* fisik (antropometri *non* fisik/psikometri, psikologi, kecerdasan). Hal inilah yang menjadi prinsip dasar ergonomi yakni *fit the job to the man* yang artinya menyesuaikan kerja dengan keadaan manusia yang bekerja itu.

ILO 2013 (*International Labour Organization, 2013*) dalam program *The Prevention of Occupational Diseases* menyebutkan *Musculoskeletal disorders* termasuk *carpal tunnel syndrome*, mewakili 59% dari keseluruhan catatan penyakit yang ditemukan pada tahun 2005 di Eropa. Laporan Komisi Pengawas Eropa menghitung kasus MSDs menyebabkan 49,9% ketidakhadiran kerja lebih dari tiga hari dan 60% kasus ketidakmampuan permanen dalam bekerja. Sedangkan di Korea, MSDs mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari 1.634 pada tahun 2001 menjadi 5.502 pada tahun 2010. Di Argentina, pada tahun 2010 dilaporkan 22.013 kasus dari penyakit akibat kerja, dengan MSDs diantaranya merupakan kejadian yang paling sering terjadi. Menurut Depkes RI tahun 2005, sebanyak 40,5 % pekerja di Indonesia mempunyai keluhan gangguan kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaannya dan diantaranya gangguan otot rangka sebanyak 16% (Suwanto, 2016).

Sedangkan di Indonesia Hasil studi Departemen Kesehatan tentang profil masalah kesehatan di Indonesia tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 40,5 % penyakit yang diderita pekerja berhubungan dengan pekerjaannya, gangguan kesehatan yang dialami pekerja, menurut studi yang dilakukan terhadap 9.482 pekerja di 12 kabupaten/kota di Indonesia, umumnya berupa penyakit musculoskeletal (16%), kardiovaskuler (8 %), gangguan syaraf (6 %), gangguan pernapasan (3%), dan gangguan THT (1,5 %). Hasil dari Pusat Studi Kesehatan dan Ergonomi ITB tahun 2006-2007 diperoleh data sebanyak 40%-80% pekerja melaporkan keluhan pada bagian *musculoskeletal* sesudah bekerja (Lestari, 2013).

Indonesia adalah salah satu negara penghasil seni tenunan terbesar di dunia khususnya dalam hal keanekaragaman hiasan. Kreasi para penenun generasi terdahulu banyak dipengaruhi unsur-unsur budaya asing akibat pengaruh hubungan perdagangan dengan negara-negara tetangga yang telah berlangsung beratus-ratus tahun yang silam. Kondisi tersebut memberikan sumbangan cukup besar bagi kekayaan keanekaragaman jenis tenunan bangsa Indonesia (Sahabuddin, 2013).

Salah satu masalah yang terjadi di lingkungan kerja Kain Tenun Sutra adalah keluhan *musculoskeletal disorders* (MSDs) antara lain timbulnya keluhan-keluhan akibat sikap kerja yang akhirnya dapat mengakibatkan turunnya daya kerja. Keluhan ini dirasakan pada bagian-bagian otot skeletal yaitu meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah, apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sendi, ligament dan tendon. Keluhan

hingga kerusakan inilah yang disebut dengan *musculoskeletal disorders* (MSDs) atau cedera pada sistem *musculoskeletal* (Yusuf, 2016).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi (2016) pada Pekerja bagian Produksi Tenun menemukan Tingkat risiko postur kerja pada pekerja bagian produksi tenun sebagian besar dalam kategori sedang. Sebagaimana tertera pada hasil penelitian bahwa tingkat risiko ringan sebanyak 35,5%, tingkat risiko sedang sebanyak 53,9% dan tingkat risiko tinggi sebanyak 7,9%. Sedangkan tingkat risiko sangat tinggi sebanyak 2,7%. Dan Tingkat risiko keluhan *muskuloskeletal* pada pekerja bagian produksi tenun sebagian besar dalam kategori tingkat risiko sedang. Pekerja yang mengalami keluhan dengan tingkat risiko rendah sebanyak 17,1%, tingkat risiko sedang sebanyak 75%, dan tingkat risiko tinggi sebanyak 7,9%. Faktor risiko yang berhubungan dengan keluhan MSDs adalah Umur, Jenis Kelamin, Lama Kerja, Kebiasaan Merokok, IMT, Kondisi Lingkungan, Sikap Kerja, dan Fasilitas Kerja (Wulandari, 2016).

Berdasarkan survey awal pada tanggal 25 April 2018 pada 10 pekerja penenun Lipa Sa'be Mandar di Desa Karama diperoleh data terkait keluhan nyeri pada bagian tubuh saat ataupun sesudah bekerja, yaitu: 8 orang merasakan nyeri pada beberapa bagian tubuh mereka, yaitu punggung, leher, dan kaki saat bekerja ataupun sesudah bekerja, dan 2 orang lainnya tidak merasakan nyeri pada bagian tubuh. Sikap tubuh saat bekerja pada pekerja penenun Lipa Sa'be, yaitu dengan posisi duduk di atas balai-balai dengan kaki selonjor atau kaki lurus ke depan dan kepala menunduk, dengan waktu kerja yang tidak menentu, antara 8-12 jam

perhari atau bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Penenun melakukan istirahat selama 1 jam untuk shalat dzuhur dan makan siang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar”.

B. Rumusan Masalah

Proses penenun aktifitasnya bersifat manual handling dan sepenuhnya memerlukan kemampuan fisik, yang tentunya akan berpotensi menimbulkan gangguan otot skeletal. Kondisi tersebut akan semakin diperparah dengan adanya kombinasi dari faktor risiko lain yang timbul baik dari pekerja itu sendiri maupun lingkungan kerjanya.

Berdasarkan pertimbangan kondisi-kondisi yang dijelaskan di atas, maka untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan MSDs pada penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara Postur Kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa’ Sa’be Mandar.
2. Apakah ada hubungan antara Umur dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa’ Sa’be Mandar.
3. Apakah ada hubungan antara Masa Kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa’ Sa’be Mandar.

4. Apakah ada hubungan antara Lama Kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
5. Apakah ada hubungan antara Riwayat Penyakit dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. Hipotesis nol (H_0)
 - a. Tidak ada hubungan antara postur kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
 - b. Tidak ada hubungan antara umur dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
 - c. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
 - d. Tidak ada hubungan antara lama kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
 - e. Tidak ada hubungan antara riwayat penyakit dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.

2. Hipotesis Alternative (H_a)

Ada hubungan antara postur kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.

D. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

Keluhan *Musculoskeletal disorders* (MSDs) dalam penelitian ini adalah

keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh responden mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai sangat sakit berupa rasa sakit atau nyeri di bagian otot saat ataupun sesudah bekerja.

Kriteria Objektif.

Tidak ada Keluhan : Bila total Skor 28 berdasarkan *Nordic Body Map*

Keluhan Ringan: Bila total Skor 29-56 berdasarkan *Nordic Body Map*

Keluhan Sedang : Bila total Skor 57-84 berdasarkan *Nordic Body Map*

Keluhan Berat : Bila total Skor 85-112 berdasarkan *Nordic Body Map*

2. Postur Kerja

Postur kerja dalam penelitian ini adalah sikap tubuh responden saat bekerja yang menyebabkan bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi, semakin tinggi pula terjadi keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kemampuan pekerja.

Kriteria Objektif.

Risiko Sangat Rendah : Bila total skor perhitungan postur tubuh responden diperoleh skor sebesar 1 berdasarkan *Rappid Entire Body Assesment*.

Risiko Rendah : Bila total skor perhitungan postur tubuh responden diperoleh skor sebesar 2-3 berdasarkan *Rappid Entire Body Assesment*.

Risiko Sedang : Bila total skor perhitungan postur tubuh responden diperoleh skor sebesar 4-7 berdasarkan *Rappid Entire Body Assesment*.

Risiko Tinggi : Bila total skor perhitungan postur tubuh responden diperoleh skor sebesar 8-10 berdasarkan *Rappid Entire Body Assesment*.

Risiko Sangat Tinggi : Bila total skor perhitungan postur tubuh responden diperoleh skor sebesar 11-15 berdasarkan *Rappid Entire Body Assesment*.

3. Umur

Umur dalam penelitian ini adalah jumlah tahun yang yang dihitung mulai dari responden lahir sampai penelitian ini dilaksanakan.

Kriteria Objektif.

Muda : Apabila umur responden < 35 Tahun

Tua : Apabila umur responden \geq 35 Tahun (Utomo, 2013).

4. Masa Kerja

Masa kerja dalam penelitian ini adalah suatu kurun waktu atau lamanya responden bekerja di suatu tempat mulai awal masuk bekerja sampai dilakukannya penelitian ini.

Kriteria Objektif.

Lama : Apabila masa kerja responden \geq 5 tahun

Baru : Apabila masa kerja responden < 5 tahun (Utomo, 2013).

5. Lama Kerja

Lama Kerja dalam penelitian ini adalah waktu kerja yang digunakan responden setiap hari dalam satuan jam. Umumnya dalam sehari seseorang bekerja selama 6-8 jam dan sisanya 14-18 jam digunakan untuk istirahat.

Kriteria Objektif.

Tidak Memenuhi Syarat : Apabila lama kerja responden > 8 jam

Memenuhi Syarat : Apabila lama kerja responden 8 jam

6. Riwayat Penyakit

Riwayat penyakit dalam penelitian ini adalah apabila responden memiliki penyakit yang dapat mempengaruhi keluhan otot atau MSDs

Kriteria Objektif.

Ada : Apabila responden memiliki 1 atau lebih penyakit yang dapat mempengaruhi keluhan otot atau MSDs berdasarkan Kuesioner.

Tidak ada : Apabila responden tidak memiliki 1 atau lebih penyakit yang dapat mempengaruhi keluhan otot atau MSDs berdasarkan Kuesioner.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Faktor tersebut adalah faktor pekerjaan dan faktor Individu (usia, lama kerja, masa kerja, riwayat penyakit dan Postur kerja). Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2018 di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini

dilakukan oleh Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, studi analitik korelasi, dan dengan desain *cross sectional study* (potong lintang). Populasi penelitian ini adalah seluruh penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama yang berjumlah 124 orang dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Data penelitian dengan cara pengambilan data primer dan data sekunder. Data Primer diambil langsung dengan pengukuran keluhan MSDs dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, Form *Nordic Body Map*, lembar form REBA, camera dan busur, sedangkan data sekunder diperoleh dari wawancara dan observasi.



F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah :

No	Peneliti / Tahun	Judul	Variabel		Metode Penelitian	Hasil penelitian
			In Dependent	Dependent		
1	Asni Sang/ 2013	Hubungan Risiko Postur Kerja Dengan Keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i> (MSDs) Pada Pemanen Kelapa Sawit Di PT. Sinergi Perkebunan Nusantara	postur kerja, umur, kebiasaan merokok, dan masa kerja	keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i>	Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan desain <i>cross sectional</i> . Metode ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (postur kerja, umur, kebiasaan merokok, dan masa kerja) dengan variable dependen (keluhan <i>Musculoskeletal</i>	Ada hubungan signifikan antara postur kerja, umur dan masa kerja dengan keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i> (MSDs) pada pemanen kelapa sawit di PT. Sinergi Perkebunan Nusantara. Sedangkan kebiasaan merokok tidak memiliki hubungan signifikan dengan keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i> (MSDs) pada pemanen kelapa sawit di PT. Sinergi Perkebunan Nusantara.

		Tahun 2013			<p><i>Disorders</i>). Pengambilan data dilakukan dengan wawancara menggunakan angket kuesioner dan observasi dengan pengambilan gambar postur kerja kemudian melakukan penilaian risiko menggunakan metode <i>Rapid Entire Body Assessment</i> (REBA). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan sistem komputerisasi program SPSS dan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.</p>	
2	Yulvi Hasrian	Hubungan Postur Kerja	Postur Kerja	Keluhan <i>Muskuloskel</i>	Metode yang digunakan adalah metode <i>cross</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara postur

	ti/2016	<p>Dengan Keluhan <i>Muskuloskeletal</i> / Pada Pekerja Di PT. Maruki Internasional Indonesia Makassar</p>		<p><i>etal</i></p>	<p><i>sectional</i> dengan teknik pengambilan sampel secara <i>purposive sampling</i> populasi berjumlah 50 orang. Sampel pada penelitian ini berjumlah 34 orang adalah pekerja yang hadir saat penelitian serta memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Penilaian postur kerja menggunakan lembar penilaian REBA dan untuk keluhan muskuloskeletal yang dialami dengan menggunakan kuesioner <i>Nordic Body Map</i></p>	<p>kerja dengan keluhan <i>muskuloskeletal</i>. dengan menggunakan uji <i>somers'd</i> dengan hasil $p = 0,940$ atau $p > 0.05$ maka dinyatakan tidak ada hubungan yang bermakna antara postur kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada pekerja di <i>factory</i> 3 bagian produksi PT. Maruki Internasional Indonesia Makassar.</p>
--	---------	--	--	--------------------	--	--

3.	Masliah /2014	Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i> (MSDs) Pada Pekerja <i>Manual Handling</i> Di Pelabuhan Makassar	umur, postur kerja, masa kerja, lama kerja, berat beban dan temperature	Keluhan <i>musculoskeletal disorders</i>	Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan desain Studi <i>cross-sectional</i> . Penelitian ini dilaksanakan di Pelabuhan Makassar, waktu pelaksanaan pada bulan Desember tahun 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 424 pekerja <i>manual handling</i> bagian bongkar muat barang di Pelabuhan Makassar. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan metode <i>accidental sampling</i> sebanyak 81 responden dengan	Terdapat hubungan yang signifikan antara keluhan <i>musculoskeletal disorders</i> dengan umur, postur kerja, masa kerja dan berat beban pada pekerja <i>manual handling</i> di Pelabuhan Makassar. Untuk lama kerja dan temperatur lingkungan kerja tidak terdapat hubungan yang signifikan terhadap keluhan <i>musculoskeletal disorders</i> pada pekerja <i>manual handling</i> di Pelabuhan Makassar tahun 2014.
----	---------------	--	---	--	--	---

					<p>mengambil kasus atau responden yang kebetulan ada atau bersedia untuk wawancara. Data hasil penelitian diperoleh dari wawancara langsung terhadap responden. Analisis data yang digunakan adalah univariat dan bivariante dengan bentuk tabulasi silang (<i>crosstab</i>). Data disajikan dalam bentuk tabel dan dilengkapi dengan narasi.</p>	
4.	Annisa Septiani / 2017	Faktor-faktor yang Berhubungan dengan	Faktor pekerjaan, usia, masa kerja,	Keluhan <i>musculoskeletal disorders</i> (MSDs)	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian analitik dengan rancangan <i>cross-sectional</i>	- Terdapat hubungan yang signifikan antara usia dengan keluhan <i>musculoskeletal disorders</i> dan terdapat hubungan

		<p>Keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i> (MSDs) pada Pekerja Bagian <i>Meat Preparation</i> PT. Bumi Sarimas Indonesia</p>	<p>Kebiasaan merokok, IMT, kesegaraan jasmani, Faktor psikososial</p>		<p><i>study</i> (study potong lintang) dengan pengumpulan data independen dan dependen dilakukan pada waktu (Periode) yang sama.</p>	<p>antara masa kerja dengan MSDs.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada hubungan signifikan antara Faktor pekerjaan, Kebiasaan merokok, IMT, kesegaraan jasmani dan Faktor psikososial dengan keluhan <i>Musculoskeletal Disorders</i> (MSDs) pada Pekerja Bagian <i>Meat Preparation</i> PT. Bumi Sarimas Indonesia Tahun 2017
5.	<p>Dewi Utami Wulandari / 2016</p>	<p>Hubungan Antara Risiko Postur Kerja Dengan Risiko Keluhan MSDs Pada Pekerja Di Bagian Produksi Tenun PT.</p>	<p>postur kerja, umur, kebiasaan merokok, lama kerja, jenis kelamin dan IMT</p>	<p>Risiko Keluhan <i>Muskuloskeletal</i></p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i>. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 76 responden dan pengambilan sampel</p>	<p>Ada hubungan antara risiko postur kerja dengan risiko keluhan muskuloskeletal pada pekerja bagian produksi tenun di PT. Kusuma Mulia Plasindo Infitex Klaten (<i>p-value</i> sebesar 0,000 artinya $p < 0,05$ maka H_0 diterima) dengan tingkat keeratan hubungan kuat ($r=0,625$). Dimana semakin tinggi tingkat risiko postur kerja maka semakin tinggi pula</p>

		Kusuma Mulia Plasindo Infitex Klaten			dengan menggunakan teknik <i>proporsional</i> <i>random sampling</i>	tingkat risiko keluhan <i>muskuloskeletal</i> .
--	--	--	--	--	--	---

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Mengetahui Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

b. Tujuan Khusus

- 1) Diketuainya hubungan postur kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
- 2) Diketuainya hubungan umur dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
- 3) Diketuainya hubungan masa kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar .
- 4) Diketuainya hubungan lama kerja dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.
- 5) Diketuainya hubungan riwayat penyakit dengan keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pekerja/Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi atau pengetahuan bagi Pekerja ataupun perusahaan tentang Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa Sa'be Mandar sehingga program-program

K3 tentang ergonomi dapat lebih dioptimalkan lagi untuk mencapai keberhasilan.

b. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat

- 1) Diperoleh pengetahuan dalam pengukuran risiko ergonomi pada pekerjaan.
- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan gambaran agar keilmuan K3 yang akan diajarkan di kampus nantinya dapat lebih mendekati kondisi di lingkungan kerja.
- 3) Terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat dengan institusi lain.
- 4) Menambah referensi tentang Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be dalam bidang keilmuan K3 dan khususnya mahasiswa peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

c. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait ergonomi.
- 2) Dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan terkait risiko ergonomi yang telah didapat di perkuliahan pada tempat kerja yang sesungguhnya.
- 3) Meningkatkan kemampuan penulis khususnya dalam proses identifikasi bahaya ergonomi di lingkungan kerja.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Tentang *Muskuloskeletal Disorders*

1. Pengertian *Muskuloskeletal Disorders* (MSDs)

Muskuloskeletal Disorder (MSDs) adalah gangguan pada bagian otot skeletal yang disebabkan oleh karena otot menerima beban statis secara berulang dan terus menerus dalam jangka waktu yang lama yang dapat menyebabkan keluhan pada sendi, ligamen dan tendon (Sutopo, 2009 dalam Susianingsih, 2014).

Keluhan pada sistem *muskuloskeletal* merupakan keluhan pada bagian-bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya disebut dengan keluhan *muskuloskeletal disorders* (MSDs). *Muskuloskeletal Disorder* (MSDs) bersifat kronis, disebabkan karena adanya kerusakan pada tendon, otot, ligament, sendi, saraf, kartilago, dan spinal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri, gatal dan kelemahan fungsi (Manengkey, 2016).

Faktor-faktor penyebab MSDs yaitu faktor pekerjaan (peregangan otot yang berlebihan, aktivitas berulang dan sikap kerja), faktor individu (umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani, kemampuan kerja fisik, masa kerja dan indeks massa tubuh), faktor lingkungan yaitu tekanan, getaran dan mikrolimat (Wulandari, 2016).

MSDs terjadi tidak secara langsung, melainkan dari penumpukan-penumpukan cedera benturan kecil dan besar yang terakumulasi secara terus

menerus dan dalam waktu yang lama yang diakibatkan oleh pengangkatan beban saat bekerja, sehingga menimbulkan cedera dimulai dari rasa sakit, nyeri, pegal-pegal pada anggota tubuh. *Musculoskeletal Disorders* merupakan istilah yang memperlihatkan bahwa adanya gangguan pada sistem *Musculoskeletal* (Humantech, 2003 dalam Septiani, 2017).

MSDs bukan merupakan suatu diagnosis klinis tetapi merupakan label untuk persepsi rasa sakit atau nyeri pada sistem *muskuloskeletal*. Keluhan MSDs dapat dirasakan mulai dari keluhan yang ringan sampai keluhan yang sangat fatal. Secara garis besar, keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu keluhan sementara dan keluhan menetap. Keluhan sementara (*reversible*) adalah keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan. Sedangkan keluhan menetap (*persistent*) merupakan keluhan otot yang bersifat menetap, walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot masih terus berlanjut (Tarwaka, et al, 2004 dalam Sang, 2013).

2. Gejala *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)


Gangguan pada sistem *muskuloskeletal* hampir tidak pernah terjadi langsung, melainkan terakumulasi dari benturan-benturan kecil maupun besar. Gangguan ini terjadi secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama, bisa dalam hitungan hari, bulan maupun tahun, tergantung pada berat atau ringannya trauma. Trauma tersebut akan membentuk cedera yang cukup besar yang kemudian diekspresikan sebagai rasa sakit atau kesemutan, nyeri tekan, pembengkakan dan gerakan yang terhambat atau kelemahan pada jaringan otot.

Trauma jaringan yang timbul dikarenakan kronisitas atau penggunaan tenaga yang berulang-ulang, peregangan yang berlebihan, atau penekanan lebih pada suatu jaringan. *Musculoskeletal disorders* merupakan istilah yang memperlihatkan adanya gangguan pada sistem *muskuloskeletal*, dan bukan merupakan suatu diagnosis (Sang, 2013).

Gejala yang menunjukkan tingkat keparahan MSDs dapat dilihat dari tingkatan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama : Timbulnya rasa nyeri dan kelelahan saat bekerja tetapi setelah beristirahat akan pulih kembali dan tidak mengganggu kapasitas kerja.
- b. Tahap kedua : Rasa nyeri tetap ada setelah semalaman dan mengganggu waktu istirahat.
- c. Tahap ketiga : Rasa nyeri tetap ada walaupun telah istirahat yang cukup, nyeri ketika melakukan pekerjaan yang berulang, tidur menjadi terganggu, kesulitan menjalankan pekerjaan yang akhirnya mengakibatkan terjadinya inkapasitas.

Gambaran gejala MSDs dapat diperoleh dengan menggunakan *Nordic Body Map* (NBM) dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (sedikit sakit), sakit hingga sangat sakit. Dengan melihat dan menganalisa peta tubuh (NBM) maka dapat diestimasi tingkat dan jenis keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Cara ini sangat sederhana, namun kurang teliti karena mengandung nilai subjektif yang tinggi (Kuorinka, et al, 1997 dalam Zulfiqor, 2010).



Gambar 2.1 Gambar Pembagian Tubuh Nordic Body Map

Sumber:Hasrianti, 2016

Kuesioner *Nordic Body Map* merupakan salah satu bentuk kuesioner *checklist* ergonomi yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyaman pada para pekerja. Hal ini dikarenakan kuesioner *Nordic Body Map* ini sudah terstandarisasi dan tersusun rapi (Hasrianti, 2016).

Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh yang sudah dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, pergelangan tangan, pinggang/pantat, lutut dan tumit/kaki. Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk memberikan tanda ada atau tidaknya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut (Handayani, 2011).

Kuesioner *Nordic Body Map* ini diberikan kepada seluruh pekerja. Setiap responden harus mengisi seberapa keluhan yang diderita, baik sebelum maupun sesudah melakukan pekerjaan tersebut.

3. Dampak *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

Keluhan-keluhan pada tulang belakang yang dialami pekerja jika terus menerus dibiarkan berpeluang besar menyebabkan dislokasi bagian tulang punggung yang menimbulkan rasa sangat nyeri dan bisa menetap serta fatal. Rasa sakit yang menyebabkan sistem *muskuloskeletal* pada saat bekerja dapat menyebabkan pecahnya lempeng dan bahan atau bagian dalam yang menonjol keluar serta mungkin menekan saraf-saraf di sekitarnya. Hal ini dapat menyebabkan cedera bahkan kelumpuhan total.

Di luar kesadaran, rasa nyeri pada tubuh juga secara psikologis dapat menurunkan tingkat kewaspadaan dan kelelahan akibat terhambatnya fungsi-fungsi otak dan perubahan-perubahan pada organ-organ sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

4. Pencegahan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

Berdasarkan rekomendasi dari *Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), tindakan ergonomis untuk mencegah adanya sumber penyakit melalui dua cara yaitu rekayasa teknik (desain stasiun dan alat kerja) dan rekayasa manajemen (kriteria dan organisasi kerja). Rekayasa teknik pada umumnya dilakukan melalui pemilihan beberapa alternatif, yaitu eliminasi, substitusi, partisi, dan ventilasi. Sedangkan rekayasa manajemen dapat dilakukan

melalui tindakan pendidikan dan pelatihan, pengaturan waktu kerja, dan pengawasan yang intensif.

B. Tinjauan Umum Tentang Postur Kerja

1. Pengertian Postur Kerja

Postur kerja adalah tindakan yang akan diambil oleh pekerja dan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh pekerja tersebut yang hasilnya sebanding dengan usaha yang dilakukan (Nurmianto, 2003 dalam Dewi, 2015).

Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh pekerja sudah baik dan ergonomis maka dapat dipastikan bahwa hasil yang diperoleh oleh pekerja tersebut akan baik pula. Akan tetapi bila postur kerja pekerja tersebut tidak ergonomis maka pekerja tersebut akan mudah kelelahan. Apabila pekerja mudah mengalami kelelahan maka hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut juga akan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Susihono, 2012 dalam Sulaiman, 2016).

Postur kerja tidak alamiah adalah sikap tubuh saat kerja yang menyebabkan bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi, semakin tinggi pula terjadi keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kemampuan pekerja itu sendiri (Grandjean, 1993 dalam Rahman, 2017).

Posisi tubuh dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan kelelahan jika dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya berdiri ataupun duduk,

adalah postur tubuh alami, dan dengan sendirinya tidak menimbulkan bahaya kesehatan tertentu. Namun, bekerja untuk waktu yang lama dalam posisi berdiri ataupun duduk dapat menyebabkan sakit pada kaki, kelelahan otot umum, dan sakit punggung (OSHA, 2008 dalam Sang, 2013).

Postur kerja sangatlah erat kaitannya dengan *ergonomic*, akibat postur kerja yang salah dapat menyebabkan penyakit akibat kerja. Masalah postur kerja sangatlah penting untuk diperhatikan karena langsung berhubungan ke proses operasi itu sendiri, dengan postur kerja yang salah serta dilakukan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan pekerja akan mengalami beberapa gangguan-gangguan otot (*Musculoskeletal*) dan gangguan-gangguan lainnya sehingga dapat mengakibatkan jalannya proses produksi tidak optimal (Icsal M.A, 2016).

Postur yang benar dapat meminimalkan ketegangan pada bagian tubuh manusia dengan menjaga keseimbangan otot dan tulang. Keadaan *muskuloskeletal* yang seimbang ini dapat melindungi struktur pendukung dalam tubuh dan mencegah kerusakan di semua posisi, termasuk berdiri, berbaring, dan duduk. Selain itu, postur yang benar berarti tidak mencondongkan badan ke depan, belakang, kiri, ataupun ke kanan (Kazemi, 2016).

2. Postur Janggal Pada Anggota Tubuh

a. Postur janggal pada leher:

- 1) Menunduk ke arah depan sehingga sudut yan dibentuk oleh garis vertikal dengan sumbu ruang ruas tulang leher $>20^{\circ}$.
- 2) Tengadah, setiap postur dari leher yang mendongak ke atas dan ekstensi.

- 3) Miring, setiap gerakan dari leher yang miring, baik ke kanan maupun ke kiri, tanpa melihat besarnya sudut yang dibentuk oleh garis vertikal dengan sumbu dari ruas tulang leher.
 - 4) Rotasi leher, setiap postur leher yang memutar, baik ke kanan dan atau ke kiri, tanpa melihat berapa derajat besarnya rotasi yang dilakukan.
- b. Postur janggal pada punggung:
- 1) Membungkuk, postur punggung membungkukkan badan hingga membentuk sudut 20° terhadap vertikal dan berputar.
 - 2) Rotasi badan, berputar (*twisting*) adalah adanya rotasi dan torsi pada tulang punggung (gerakan, postur, posisi badan yang berputar baik ke arah kanan maupun kiri) dimana garis vertikal menjadi sumbu tanpa memperhitungkan berapa derajat besarnya rotasi yang dilakukan.
 - 3) Miring, memiringkan badan (*bending*) dapat didefinisikan sebagai fleksi dari tulang punggung, deviasi bidang median badan dari garis vertikal, tanpa memperhitungkan besarnya sudut yang dibentuk, biasanya dalam arah ke depan atau ke samping.
- c. Postur janggal pada kaki yang bertumpu di atas satu kaki atau tidak seimbang.
- d. Postur janggal pada bahu:
- 1) Aduksi adalah posisi bahu menjauhi garis tengah atau vertikal tubuh.
 - 2) Abduksi adalah posisi bahu mendekati garis tengah atau vertikal tubuh.
 - 3) Fleksi adalah posisi bahu yang diangkat menuju ke arah vertikal tubuh, depan dada.

- 4) Ekstensi adalah posisi bahu menjauhi arah vertikal tubuh atau lengan berada di belakang badan.
- e. Postur janggal pada lengan:
- 1) Fleksi adalah posisi lengan bawah diangkat menuju ke arah vertikal tubuh, depan dada. Fleksi penuh pada siku terkuat pada sudut 90° .
 - 2) Ektensi adaah posisi lengan bawah menjauhi arah vertikal tubuh, atau lengan berada di belakang badan. Ekstensi penuh pada siku adalah besarnya sudut yang dibentuk oleh sumbu lengan atas dan sumbu lengan bawah $>135^\circ$.
- f. Postur janggal pada pergelangan tangan:
- 1) Deviasi radial adalah postur tangan yang miring ke arah ibu jari.
 - 2) Deviasi ulnar adalah postur tangan yang miring ke arah kelingking.
 - 3) Ekstensi pergelangan tangan adalah posisi tangan yang menekuk ke arah punggung tangan diukur dari sudut yang dibentuk oleh lengan bawah dan sumbu tangan sebesar $>45^\circ$.
 - 4) Fleksi pergelangan tangan adalah posisi tangan yang menekuk ke arah telapak, diukur dari sudut yang dibentuk oeh lengan bawah dan sumbu tangan sebesar $>45^\circ$.
 - 5) Perputaran (rotasi) pergelangantanganyang berisiko adalah melakukan perputaran keluar (supinasi) daripada perputaran ke dalam (pronasi).

Postur Janggal juga ini dikaji dalam islam. Rasulullah adalah sebaik-baik teladan sehingga apapun perkara yang dilakukan Beliau dan ucapan yang

diucapkannya adalah semata-mata atas bimbingan dan izin dari Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhyillahu ‘anhu, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ وَهُوَ قَائِمٌ

Artinya :

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang seseorang mengenakan alas kaki (sepatu) sambil berdiri.” (HR. Tirmidzi no. 1697, Abu Daud no. 3606 dari Jabir. Kata Syaikh Al Albani hadits ini shahih sebagaimana dalam As Silsilah Ash Shahihah 719)

Dari pembahasan hadits diatas dijelaskan bahwa mengapa rasulullah melarang memasang alas kaki (sepatu) sambil berdiri karena aktivitas ini dapat menyebabkan kondisi seseorang tidak seimbang yang dapat mengakibatkan terjatuh. Selain itu posisi yang seperti ini dapat mengakibatkan kelelahan atau keletihan pada otot seseorang.

3. Metode Penilaian Risiko Postur Kerja Menggunakan REBA

Metode REBA digunakan dalam penelitian ini karena metode ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan tingkat risiko ergonomi terkhusus pada risiko postur tubuh pada aktifitas *manual handling*. Aktifitas *manual handling* yang dilakukan di bagian penenun Lipa’ Sa’be dilakukan dengan posisi berdiri dan duduk sehingga membutuhkan penilaian untuk seluruh anggota tubuh. Penggunaan metode REBA dikarenakan beberapa kelebihan yang menjadi pertimbangan dan alasan digunakannya metode REBA pada penelitian ini, yaitu:

- a. Dapat menilai risiko ergonomi pada seluruh anggota tubuh.
- b. Dapat menilai aktifitas *manual handling* pada suatu pekerjaan.

- c. Dapat menilai bermacam aktifitas kerja, misalnya gerakan statis, dinamis, dan *repetitif*.
- d. Sistem penilaiannya cukup mudah dan cepat dengan instruksi yang jelas sehingga meminimalisir bias dalam penelitian.
- e. Dapat menilai berat beban di tangan.
- f. Dapat menilai jenis dan kualitas pegangan.

REBA (*Rapid Entire Body Assessment*) adalah metode yang dikembangkan oleh Suen Hignett dan Lynn McAtamney (2000) yang secara efektif digunakan untuk menilai postur tubuh pekerja. Metode ergonomi tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas dan faktor *coupling* yang menimbulkan cedera akibat aktivitas yang berulang-ulang. Penilaian postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor risiko antara satu sampai lima belas, yang mana skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang besar (bahaya) untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari potensi bahaya ergonomi. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang beresiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. REBA dikembangkan tanpa membutuhkan piranti khusus. Ini memudahkan peneliti untuk dapat dilatih dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanpa biaya peralatan tambahan. Pemeriksaan REBA dapat dilakukan di tempat yang terbatas tanpa mengganggu pekerja (Sulaiman, 2016).

Proses perhitungan REBA terbagi dalam 4 tahap, yaitu:

- a. Mengumpulkan data mengenai postur pekerja tiap kegiatan menggunakan video atau foto.

- b. Menentukan sudut pada postur tubuh saat bekerja pada bagian tubuh seperti badan (*trunk*), leher (*neck*), kaki (*leg*), lengan bagian atas (*upper arm*), lengan bagian bawah (*lower arm*), dan pergelangan tangan (*hand wrist*).
- c. Menentukan berat beban, pegangan (*coupling*) dan aktifitas kerja.
- d. Menentukan nilai REBA untuk postur yang relevan dan menghitung skor akhir dari kegiatan tersebut.

REBA Employee Assessment Worksheet

Based on Technical note: Rapid Entire Body Assessment (REBA), Hignett, McAtamney, Applied Ergonomics 31 (2000) 201-209

A. Neck, Trunk and Leg Analysis

Step 1: Locate Neck Position

 Step 1a: Adjust...
 If neck is twisted: +1
 If neck is side bending: +1
 Neck Score:

Step 2: Locate Trunk Position

 Step 2a: Adjust...
 If trunk is twisted: +1
 If trunk is side bending: +1
 Trunk Score:

Step 3: Legs

 Leg Score:

Step 4: Look-up Posture Score in Table A
 Using values from steps 1-3 above, locate score in Table A

Step 5: Add Force/Load Score
 If load < 11 lbs: +0
 If load 11 to 22 lbs: +1
 If load > 22 lbs: +2
 Adjust: If shock or rapid build up of force: add +1
 Posture Score A:
 Force/Load Score:
 Score A:

Step 6: Score A, Find Row in Table C
 Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Find Row in Table C.

Score A
 1 = negligible risk
 2 or 3 = low risk, change may be needed
 4 to 7 = medium risk, further investigation, change soon
 8 to 10 = high risk, investigate and implement change
 11+ = very high risk, implement change

B. Arm and Wrist Analysis

Step 7: Locate Upper Arm Position:

 Step 7a: Adjust...
 If shoulder is raised: +1
 If upper arm is abducted: +1
 If arm is supported or person is leaning: -1
 Upper Arm Score:

Step 8: Locate Lower Arm Position:

 Lower Arm Score:

Step 9: Locate Wrist Position:

 Step 9a: Adjust...
 If wrist is bent from midline or twisted: Add +1
 Wrist Score:

Step 10: Look-up Posture Score in Table B
 Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B

Step 11: Add Coupling Score
 Well fitting Handle and mid rung power grip: good: +0
 Acceptable but not ideal hand hold or coupling acceptable with another body part: fair: +1
 Hand hold not acceptable but possible: poor: +2
 No handles, awkward, unsafe with any body part: Unacceptable: +3
 Posture Score B:
 Coupling Score:

Step 12: Score B, Find Column in Table C
 Add values from steps 10 & 11 to obtain Score B. Find column in Table C and match with Score A in row from step 6 to obtain Table C Score.

Step 13: Activity Score
 +1 1 or more body parts are held for longer than 1 minute (static)
 +1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
 +1 Action causes rapid large range changes in postures or unstable base

Table C Score + Activity Score = Final REBA Score

Final REBA Score:

Task name: _____ Reviewer: _____ Date: ____/____/____

This tool is provided without warranty. The author has provided this tool as a simple means for applying the concepts provided in REBA. © 2004 Reed Group, Inc. provided by Practical Ergonomics roarker@ergosmart.com (816) 444-1667

Gambar 2.2 Lembar Kerja REBA

Sumber : REBA Employee Assesment Worksheet, 2004

C. Tinjauan Umum Tentang Umur

Keluhan MSDs merupakan keluhan yang berkaitan erat dengan umur, dimana tulang mencapai kematangan optimum (puncak massa tulang) pada umur antara 25 – 30 tahun, tetapi mulai umur 35 tahun mulai pengambilan massa tulang lebih sering sedangkan penyimpanan massa tulang tetap saja (Johnson, 2008 dalam Sang, 2013).

Umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja yaitu 25-65 tahun. Pada umur 35 tahun sebagian besar pekerja mengalami peristiwa pertama dalam sakit punggung dan tingkat kelelahan akan terus bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dikarenakan pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga risiko terjadinya keluhan otot meningkat. Penelitian lain menemukan hubungan umur dengan keluhan otot leher dan bahu, bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa umur merupakan penyebab utama terjadinya keluhan otot (Sang, 2013).

D. Tinjauan Umum Tentang Lama Kerja

Umumnya dalam sehari seseorang bekerja selama 6-8 jam dan sisanya 14-18 jam digunakan untuk istirahat. Adanya penambahan jam kerja dapat menurunkan efisiensi pekerja, menurunkan produktivitas, timbulnya kelelahan dan dapat mengakibatkan penyakit dan kecelakaan kerja. Lama kerja diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa jam kerja yang berlaku adalah 7 jam dalam sehari dan 40 jam dalam seminggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, 8 jam 1 haridan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja (Septiani, 2017).

Hal ini sesuai dengan ayat yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Mu'minun/23:62:

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَلَدَيْنَا مَكْتُوبٌ بِأَحْقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya :

Dan kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya, dan pada Kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan). (Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI)

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa “Kami tiada membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya”. Oleh karena itu barang siapa yang tidak mampu melakukan shalat sambil berdiri, maka ia boleh melakukannya sambil duduk, dan barang siapa yang tidak mampu berpuasa maka ia boleh berbuka. Dalam ayat tersebut dikatakan bahwa apabila seseorang sudah tidak sanggup secara fisik untuk melakukannya, dalam hal ini bekerja maka beristirahatlah. Dari ayat tersebut juga mengajarkan bagaimana kita bisa mengatur waktu atau manajemen waktu dan dapat mengenali kemampuan diri seseorang sesuai dengan kemampuannya.

Lama kerja mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan terjadinya keuhan otot dan dapat meningkatkan risiko keluhan *musculoskeletal disorders* terutama untuk jenis pekerjaan dengan menggunakan kekuatan kerja yang cukup tinggi (Septiani, 2017).

Pekerjaan merupakan sumber penghasilan, sebab itu setiap orang yang ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan tingkat penghidupan yang lebih baik, haruslah siap dan bersedia untuk kerja keras. Meskipun demikian kita

sebagai manusia harus menyadari bahwa tubuh tidak seperti mesin yang dapat bekerja selama 24 jam. Manusia juga membutuhkan istirahat yang cukup untuk dapat melanjutkan pekerjaan atau aktivitasnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Furqan/25:47:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ ذُشُورًا

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”(Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI)

Dari ayat di atas Penulis tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa, Dan di antara bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia-lah sendiri yang menjadikan untuk kamu sekalian malam dengan kegelapannya sebagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menjadikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, dan Dia juga yang menjadikan siang untuk bertebaran antara lain berusaha mencari rezeki (Shihab, 2002).

Dari ayat tersebut menjelaskan 3 hal yaitu, pertama Allah menciptakan malam sebagai pakaian, kedua Allah menjadikan tidur untuk istirahat dan yang ketiga Allah menjadikan siang bagi manusia untuk bertebaran di muka bumi guna berusaha dan menebar kebaikan (Shihab, 2002).

Dengan demikian Durasi yang lama sangat memungkinkan seorang pekerja terpapar lebih banyak atau lebih sering terpapar oleh risiko pekerjaannya. Dengan terus menerus melakukan kegiatan pekerjaan berat dalam waktu yang lama sangat memungkinkan timbulnya keluhan nyeri pinggang. Hal ini terjadi

karena pembebanan yang senantiasa mengenai tulang sehingga dapat menimbulkan keluhan atau nyeri.

E. Tinjauan Umum Tentang Masa Kerja

Masa kerja adalah panjangnya waktu terhitung mulai pertama kali pekerja masuk kerja hingga saat penelitian berlangsung. Masa kerja memiliki hubungan yang erat dengan terjadinya keluhan otot dan meningkatkan risiko *Musculoskeletal Disorders (MSDs)*, terutama untuk pekerjaan yang menggunakan kekuatan kerja yang tinggi (Bukhori, 2010).

Pada jenis pekerjaan apapun, masa kerja sangat berhubungan dengan tingkat keterpaparan tenaga kerja terhadap lingkungan kerjanya. Semakin lama orang bekerja dengan aktivitasnya, maka risiko terjadinya keluhan MSDs semakin besar pula.

Distribusi keluhan MSDs berdasarkan masa kerja didapatkan hasil bahwa pekerja yang bekerja lebih dari 15 tahun 33,3% merasakan keluhan pada tangan dan pergelangan tangan baik kiri maupun kanan, siku kiri dan kanan, 66,7% merasakan keluhan pada bahu, dan 100% merasakan keluhan pada bagian kaki. Keluhan pada bagian leher, mayoritas dirasakan oleh responden yang bekerja antara 0 sampai 5 tahun yaitu sebesar 84,6%. Keluhan pada bagian punggung, mayoritas dirasakan oleh pekerja yang telah bekerja selama 6-10 tahun yaitu sebesar 85,7% (Octarisya, 2010 dalam Masliah, 2014).

Penyakit akibat kerja dipengaruhi oleh masa kerja. Semakin lama seseorang bekerja disuatu tempat kerja semakin besar kemungkinan mereka terpapar oleh faktor-faktor lingkungan kerja baik fisik maupun kimia yang dapat

menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja sehingga akan mengakibatkan menurunnya efisiensi dan produktifitas kerja seorang tenaga kerja (Wahyu, 2001 dalam Rahman, 2017).

F. Tinjauan Umum Tentang Riwayat Penyakit

Status Kesehatan dapat mempengaruhi keluhan otot atau *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) yang dapat dilihat dari riwayat penyakit yang diderita seseorang. Ada beberapa penyakit yang mempengaruhi keluhan MSDs, diantaranya adalah :

1. Osteoporosis

Osteoporosis adalah suatu penyakit dengan adanya tanda utama berupa berkurangnya kepadatan massa tulang, yang berakibat meningkatnya risiko patah tulang dan keluhan MSDs.

2. Penyakit Jantung

Penyakit jantung merupakan salah satu penyakit yang mempengaruhi kelelahan, terjadi apabila ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen dengan penyediaan aliran darah yang meningkat. Pada keadaan kekurangan oksigen karbondioksida dan ion H^+ dilepaskan. Untuk memenuhi kekurangan oksigen tersebut, tubuh mengadakan proses anaerob dan proses ini menghasilkan asam laktat yang bisa menyebabkan kelelahan (Guyton A.C. dan John E. Hall, 1999: 143 dalam Widyastuti, 2010).

3. Gangguan Ginjal

Gangguan ginjal yaitu suatu sistem pengeluaran sisa metabolisme terganggu sehingga tertimbun darah. Penimbunan metabolisme ini dapat

menyebabkan kelelahan (Guyton A.C. dan John E. Hall, 1999: 143 dalam Widyastuti, 2010).

4. Tekanan darah rendah

Penurunan kapasitas karena serangan jantung mungkin dapat menyebabkan tekanan darah menjadi rendah, sehingga menyebabkan darah tidak mengalir ke arteri koroner maupun ke bagian tubuh yang lain. Dengan berkurangnya jumlah suplay darah yang dipompa dari jantung, berakibat pula kurangnya jumlah oksigen sehingga terbentuklah asam laktat. Asam laktat merupakan indikasi adanya kelelahan (Eko Nurmiyanto, 2003: 16 dalam Widyastuti, 2010).

5. Tekanan darah tinggi

Tekanan darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu faktor risiko jantung koroner. Tekanan darah tinggi yang secara terus menerus menyebabkan kerusakan sistem pembuluh darah arteri dengan berlahan-lahan arteri tersebut mengalami proses pengerasan. Pengerasan pembuluh-pembuluh tersebut dapat juga disebabkan oleh endapan lemak pada dinding. Proses ini menyempitkan ruang atau rongga yang terdapat di dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi terhalang (Imam Soeharto, 2004: 99 dalam Widyastuti, 2010).

G. Tinjauan Umum Tentang Penenun Lipa' Sa'be Mandar

Kabupaten Polewali Mandar (Polman) tidak saja terkenal dengan perahu *Sandeqnya* tetapi juga ada ciri khas budaya dari kabupaten yang kini berusia 58 tahun yaitu "*Lipa'sa'be na to Karama', beru' beru' na to Kandemeng*" (Sarung

suteranya dari Karama, bunga melati dari Kandemeng) yang mencerminkan tentang hasil karya budaya mereka *Lipa` Sa`be* (Sarung Sutera). Menenun sarung sutera bagi orang-orang Mandar di Sulawesi Barat sudah menjadi kebiasaan atau tradisi yang diwariskan turun-temurun, biasanya kaum wanita yang melakukan aktivitas ini, anak-anak-remaja, gadis, hingga perempuan dewasa menenun untaian benang sutera yang kemudian digabungkan hingga menjadi satu kain berukuran besar yang dapat dijahit dan dijadikan sarung (Kartia, 2016).

Pada awalnya dunia tidak tahu kalau kain sutera dibuat dari serat yang diambil dari sejenis binatang ulat, sampai kemudian pendeta-pendeta Eropa mencuri sejumlah bibit ulat sutera dan murbei dari China dan membawanya ke Eropa. Sudah berpuluh tahun atau bahkan berabad-abad lamanya orang China sudah memiliki pengalaman memelihara ulat sutera. Sutera masuk ke Indonesia diperkirakan jelang abad 14 jauh lebih awal, dibawa oleh para pelaut dan tentara China yang mengunjungi kerajaan di Nusantara.

Tenunan tradisional sutra masyarakat Mandar telah berlangsung cukup lama dan telah mengalami pasang surutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hingga saat ini tenunan tradisional tersebut masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Dalam perjalanan waktu tenunan tradisional sutera mengalami perkembangan mengikuti zaman. Perkembangan itu terdorong oleh aspek internal dalam kebudayaan Mandar dan juga aspek eksternal. Dalam kehidupan sehari-hari orang Mandar ingin maju dan seperti banyak masyarakat dan kebudayaan lainnya di Indonesia sehingga masyarakat Mandar harus melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupannya. Demikian halnya dalam hal berbusana mereka pun

membutuhkan pakaian yang tidak lagi terpaku pada masa lalu dengan warna-warna suram dan gelap, sehingga warna-warna dan motif sarung sutera yang mereka tenun semakin lebih bervariasi.

Industri tenunan sutera di Mandar di barengi dengan pemeliharaan ulat sutera dan tanaman murbei. Meskipun demikian produksi benang sutera lokal tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan penenun di Mandar. Masyarakat penenun di Mandar menggunakan benang-benang import yang datang dari India dan China. Jenis-jenis benang tersebut memiliki kualitas yang berbeda-beda. Benang India adalah benang sintetis yang disebut dengan krayon. Benang ini memiliki sedikit unsur sutera tetapi cenderung lebih kuat dan tidak mudah putus dan harganya pun lebih murah. Benang China kualitasnya lebih baik dan harganya pun jauh lebih mahal.

Meskipun masyarakat Mandar telah memasuki era modern dengan berbagai kemajuan teknologi yang semakin canggih namun dalam menenun kain sutera mereka tetap mempertahankan alat tenunan tradisional (godokan). Meskipun dalam perkembangannya alat tenun ini juga telah diciptakan alat tenun mesin (ATM) yang bisa memproduksi lebih banyak dibanding alat godokan, namun masyarakat masih bertahan menggunakan alat tradisional mereka.

Selain mempertahankan corak-corak lama dalam tenunan tradisional, mereka pun menciptakan motif-motif baru dengan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan. Motif-motif baru yang tercipta tersebut sebagian adalah pengembangan corak-corak lama, sebagian pesanan dari orang-orang penting

(tokoh masyarakat), dan sebagian lagi terinspirasi oleh alam dan lingkungan masyarakat Mandar.

Lestarinya tenunan tradisional sutera ini disebabkan oleh karena hasil tenunan masih dibutuhkan masyarakat, baik oleh masyarakat Mandar sendiri juga oleh masyarakat di luar Mandar. Sutera hasil tenunan tradisional Mandar terkenal dengan mutunya yang cukup baik. Selain tenunannya halus, coraknya pun cukup bervariasi dengan sejumlah warna pilihan.

Tradisi menenun dalam masyarakat Mandar menjadi satu bentuk usaha keluarga yang menjadi perwujudan dari konsep *sibaliparriq* yang mendudukan perempuan sebagai pendamping kaum lelaki untuk bersama-sama memikul tanggung jawab membangun keluarganya. Di samping itu tradisi menenun juga menjadi lembaga pendidikan keluarga bagi anak-anak remaja putri Mandar untuk mengajarkan nilai-nilai moral dan budaya.

Sarung Mandar yang bercorak kotak-kotak dibangun atas garis-garis lurus yang berdiri vertikal dan melintang secara horizontal dan saling berpotongan antara satu dengan yang lainnya. Garis-garis tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk kuat dan tegasnya aturan dalam masyarakat Mandar yang mengatur hubungan secara vertikal antara rakyat dan pemimpinnya dan di antara sesama pemimpin atau sesama rakyat secara horizontal dengan memperhatikan strata-strata dalam masyarakat. Selain itu juga ditemukan hubungan yang yang senantiasa dipelihara oleh masyarakat Mandar dalam kehidupan religius mereka dengan menjaga hubungan dengan manusia (*hablumminannas*) dan hubungan dengan Allah (*hablumminallah*) (Sahabuddin, 2013).

Masyarakat Mandar menyebut bentuk garis-garis yang saling berpotongan itu sebagai “pagar”. Sesuai dengan fungsinya maka pagar adalah sebuah benda yang ditemukan dalam kehidupan yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi rumah atau sesuatu dari ancaman atau gangguan dari luar dirinya, pagar juga berfungsi untuk menjadi pemisah antara yang hak dan yang bukan dan pemisah bagian-bagian dari suatu keutuhan. Sehingga dalam kehidupan sarung sutera Mandar yang berbentuk pagar itu dapat dijadikan penjaga dan pelindung kehormatan bagi pemakainya. Sarung Mandar sebagai pemisah dapat dimaknai bahwa orang yang memakai sarung menutup bagian-bagian tubuh yang harus tertutup sebagai bagian kehormatan manusia. Selain itu dengan melihat orang memakai sarung sutera maka akan diketahui strata sosial (Kartia, 2016).


Tenunan tradisional sutera masyarakat Mandar telah berlangsung cukup lama dan telah mengalami pasang surutnya sesuai dengan perkembangan zaman. Hingga saat ini tenunan tradisional tersebut masih dapat ditemukan dalam masyarakat. Konon dahulu kala pada masa kerajaan Mandar Lipa' sa'be hanya dipakai oleh keluarga raja dan bangsawan, sehingga lipa sa'be tersebut yang membedakan status sosial seseorang. Seiring berjalannya waktu kini Lipa' sa'be sudah digunakan oleh seluruh masyarakat Mandar baik pada acara-acara ritual adat, seperti acara pernikahan, “Mappatamma” (khatam Al-Qur'an) atau acara adat lain yang merupakan bagian dari simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Mandar (Sahabuddin, 2013).

Para penenun biasanya dapat menyelesaikan empat kain sutera dalam satu bulan, namun ada juga yang hanya menyelesaikan dua kain sutera, tergantung

dari kesibukan penenun. Untuk Pemasaran sarung sutera masih menjadi salah satu tantangan bagi penenun karena mereka tidak menemukan pasar. Mereka hanya menenun dan setelah selesai mereka membawanya ke penampung untuk kemudian dijual dengan harga berkisar 115-150 ribu. Kemudian penampung itulah yang nantinya akan menjual kain-kain sutera itu di pasaran dengan harga yang berkisar 250 ribu. Penampung inilah juga yang nantinya akan memberikan pesanan kepada para penenun untuk ditenun sesuai dengan pesanan. Penampung juga tempat untuk menjual hasil tenun yang telah selesai dikerjakan dan tidak perlu lagi ke pasar untuk memasarkan kainnya atau penenun yang tidak sempat ke pasar dan tidak memiliki pesanan khusus dari konsumen.



H. Kerangka Teori




Bagan 2.1 Kerangka Teori

Sumber : Humantech, 1995; Bridger, 1995; Osborne, 1995; NIOSH, 1997; Nolan dan Saladin, 2004; Tarwaka, 2004.

I. Kerangka Konsep

Adapun Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:



Bagan 2.2 Kerangka Konsep

Keterangan :

- : Variabel Independen
 : Variabel Dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, studi analitik korelasi, dan dengan desain *cross sectional study* (potong lintang). Studi analitik korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel pada suatu situasi atau sekelompok subjek. Selain itu, desain penelitian *cross sectional* digunakan karena penelitian ini dilakukan sesaat dimana variabel independen dan dependen diamati pada waktu (periode) yang sama.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek atau subjek dari penelitian. Dalam penelitian ini semua penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang berjumlah 124 Orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Sampel dalam penelitian ini adalah penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Adapun kriteria inklusi yang ditetapkan adalah:

- a. Responden adalah pekerja tetap penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Bersedia menjadi responden

Sedangkan kriteria eksklusi yang ditetapkan adalah:

- a. Pekerja yang mengerjakan Lipa' Sa'be Mandar hanya sebagai pekerjaan sampingan.
- b. Tidak bersedia menjadi responden

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni-Juli 2018 di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu:

1. Variabel Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada pekerja penenun Lipa' Sa'be diperoleh dengan menanyakan langsung melalui instrumen kuesioner dan menggunakan *Nordic Body Map* (NBP) untuk mengetahui dimana letak keluhan yang dirasakan ketika bekerja maupun setelah melakukan pekerjaan. Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk memberikan tanda ada atau tidak adanya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut. Kuesioner *Nordic Body Map* ini diberikan kepada seluruh sampel Penenun Lipa' Sa'be Mandar. Jika tidak ada keluhan yang dirasakan oleh responden dalam waktu 3 bulan terakhir, maka pertanyaan

tentang keluhan MSDs berakhir. Selanjutnya keluhan pada *Nordic Body Map* dikelompokkan menjadi empat kategori: : A = Tidak Sakit, B = Sedikit Sakit, C = Sakit, D = Sangat Sakit.

2. Variabel Postur Tubuh diperoleh melalui perhitungan risiko MSDs pada bagian-bagian tubuh tertentu (leher, tulang punggung, lengan atas & bawah, pergelangan tangan) dengan menggunakan lembar penilaian REBA (*Rapid Entire Body Assesment*).
3. Variabel umur, lama kerja, masa kerja dan riwayat penyakit didapatkan dari jawaban kuesioner yang telah diisi oleh responden atau sampel pada penelitian.

E. Instrumen Penelitian

1. Kuesioner : digunakan untuk mengetahui faktor risiko pekerja (usia, lama kerja, masa kerja dan riwayat penyakit)
2. *Nordic Body Map* (NBM) : digunakan untuk mengetahui tingkat keluhan atau nyeri pada bagian tubuh pekerja
3. Form REBA : digunakan untuk menilai postur tubuh pekerja
4. Kamera : digunakan untuk mengambil gambar postur kerja pada saat bekerja
5. Busur : digunakan untuk mengukur sudut yang terbentuk pada postur tubuh saat bekerja.

F. Validasi dan Reliabilitasi Instrumen

1. Validasi

Dalam penelitian ini, validasi dijaga dengan melakukan pengambilan gambar saat penenun sedang bekerja. Penilaian postur kerja menggunakan *Rapid Entire Body Assessment* (REBA) dan *Form Nordic Body Map* (NBM) yang telah terstandarisasi dan bersifat universal.

2. Realibilitas

Dalam penelitian ini, Realibilitas dijaga dengan melakukan pengukuran postur kerja dengan metode yang sama yakni metode *Rapid Entire Body Assessment* (REBA) dan *Form Nordic Body Map* (NBM) yang dilakukan di tempat penenun Lipa' Sa'be Mandar.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan oleh peneliti kemudian akan diolah dengan menggunakan program SPSS untuk menghasilkan informasi yang benar sesuai dengan tujuan penelitian. Pengolahan meliputi langkah-langkah berikut:

a. Penyuntingan data (*Editing*)

Sebelum diolah, data diperiksa kelengkapannya dan melihat konsistensi jawaban masing-masing item dari pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner penelitian.

b. Pengkodean variabel (*Coding*)

Data yang sudah dikumpulkan diberi kode pada setiap variabel untuk memudahkan pemasukan, pengelompokkan dan pengolahan data. Pengkodean pada masing-masing variabel yaitu sebagai berikut:

1. Keluhan MSDs : A = Tidak Sakit, B = Sedikit Sakit, C = Sakit, D = Sangat Sakit

2. Postur tubuh

Pengkodean postur tubuh dilakukan setelah penilaian metode REBA (*Rapid Entire Body Assesment*). Mula-mula setelah proses kerja direkam dan diambil gambar dengan menggunakan kamera digital dan postur tubuh yang telah ditentukan kemudian diukur dengan menggunakan busur derajat untuk mengetahui sudut untuk menentukan besar posisi janggal dan melakukan pengisian skor pada form REBA. Langkah-langkan untuk pengisian form REBA adalah sebagai berikut:

1) Memberi skor pada grup A yang terdiri dari leher, punggung, dan kaki. Nilai tersebut dimasukkan ke tabel A. Kriteria penilaian postur grup A adalah:

a) Kriteria penilaian area leher:

Skor 1 = Posisi leher 0° - 20° ke depan

Skor 2 = Posisi leher $>20^{\circ}$ ke depan dan ke belakang

Skor +1, jika leher berputar atau miring ke kanan, dan atau ke kiri, serta ke atas dan atau ke bawah.

b) Kriteria penilaian area punggung:

Skor 1 = Posisi punggung lurus atau 0°

Skor 2 = Posisi 0° - 20° ke depan dan ke belakang

Skor 3 = Posisi 20° - 60° ke depan dan $>20^\circ$ ke belakang

Skor 4 = Posisi $>60^\circ$ ke depan

Skor +1, jika punggung berputar atau miring ke kanan, dan atau ke kiri, serta ke atas dan atau ke bawah.

c) Kriteria penilaian area kaki:

Skor 1 = Tubuh bertumpu pada kedua kaki, berjalan, duduk.

Skor 2 = Berdiri dengan 1 kaki, tidak stabil.

Skor +1, jika lutut ditekuk 30° - 60° ke depan, dan skor +2 jika lutut ditekuk $>60^\circ$ ke depan.

Setelah didapatkan skor postur leher, punggung dan kaki, kemudian dimasukkan ke dalam tabel penilaian skor A, seperti di bawah ini:

Tabel 3.1

Contoh Penilaian REBA Skor Tabel A

Punggung	Kaki	Leher											
		1				2				3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1		1	2	3	4	1	2	3	4	3	3	5	6
2		2	3	4	5	3	4	5	6	4	5	6	7
3		2	4	5	6	4	5	6	7	5	6	7	8
4		3	5	6	7	5	6	7	8	6	7	8	9
5		4	6	7	8	6	7	8	9	7	8	9	9
Beban													
0		1				2				+1			
<5kg		5-10kg				>10kg				Penambahan beban secara tiba-tiba atau secara cepat			

Sumber: Asni Sang, 2013.

Kemudian skor tabel A dijumlahkan dengan berat beban yang diangkat. Penilaian beban dilakukan dengan pengukuran langsung menggunakan timbangan. Kriteria penilaian beban adalah:

Skor 0 = berat beban <5 kg.

Skor 1 = berat beban 5-10 kg.

Skor 2 = berat beban >10 kg.

Skor +1, jika disertai dengan penambahan beban secara tiba-tiba atau secara cepat.

- 2) Memberi nilai dari grup B yang terdiri dari bagian lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan, untuk bagian kanan dan kiri tubuh. Kriteria penilaian postur grup B adalah:

- a) Kriteria penilaian area lengan atas:

Skor 1 = posisi lengan atas 0° - 20° ke depan dan ke belakang.

Skor 2 = posisi lengan atas $>20^{\circ}$ ke belakang, dan 20° - 40° ke depan.

Skor 3 = posisi lengan atas antara 45° - 90° .

Skor 4 = posisi lengan atas $>90^{\circ}$.

Skor +1, jika bahu berputar atau bahu dinaikkan atau diberi penahan.

Skor -1, jika lengan dibantu oleh alat penopang atau terdapat orang yang membantu.

b) Kriteria penilaian area lengan bawah:

Skor 1 = posisi lengan 60° - 100° ke depan.

Skor 2 = posisi lengan antara 0° - 60° ke bawah, dan $>100^{\circ}$ ke atas.

c) Kriteria penilaian area pergelangan tangan:

Skor 1 = posisi pergelangan tangan 0° - 15° ke depan dan ke belakang.

Skor 2 = posisi pergelangan tangan $>15^{\circ}$ ke depan dan ke belakang.

Skor +1, jika terdapat penyimpangan pada pergelangan tangan.

Setelah skor postur lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan didapat, maka dimasukkan ke tabel skor B. Dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Contoh Penilaian REBA Skor Tabel B

		Lengan bawah					
Lengan atas	Pergelangan	1			2		
		1	2	3	1	2	3
1		1	2	3	1	2	3
2		1	2	3	2	3	4
3		3	4	5	4	5	5
4		4	5	5	5	6	7
5		6	7	8	7	8	8
6		7	8	8	8	9	9

Coupling			
0 – Good	1 - Fair	2 - Poor	3 - Unacceptable
Pegangan pas dan tepat ditengah, genggamannya kuat	Pegangan tangan bisa diterima tapi tidak ideal/ <i>coupling</i> lebih sesuai digunakan oleh bagian lain dari tubuh	Pegangan tangan tidak bisa diterima walaupun memungkinkan	Dipaksakan, genggamannya yang tidak aman, tanpa pegangan <i>coupling</i> tidak sesuai digunakan oleh bagian lain dari tubuh

Sumber: Asni Sang, 2013.

Tahap selanjutnya dijumlahkan dengan nilai genggamannya tangan. Kriteria penilaian cara memegang:

Skor 0 = memegang beban dengan dibantu oleh alat pembantu.

Skor 1 = memegang beban dengan mendekati beban ke anggota tubuh yang dapat menopang.

Skor 2 = memegang beban hanya dengan tangan tanpa mendekati beban ke anggota tubuh yang dapat menopang.

Skor 3 = memegang beban tidak pada tempat pegangan yang disediakan.

- Setelah nilai grup A dan grup B didapat, maka dimasukkan ke tabel C, seperti dibawah ini:

Tabel 3.3
Contoh Penilaian REBA Skor Tabel C

		Score A													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Score B	1	1	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
	2	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12		
	3	1	2	3	4	4	6	7	8	9	10	11	12		
	4	2	3	3	4	5	7	8	9	10	11	11	12		
	5	3	4	4	5	6	8	9	10	10	11	12	12		
	6	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	12		
	7	4	5	6	7	8	9	9	10	11	11	12	12		
	8	5	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	12		
	9	6	6	7	8	9	10	10	10	11	12	12	12		
	10	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12		
	11	7	7	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12		
	12	8	8	8	9	9	10	11	11	12	12	12	12		
		Activity Score													
+1 = Jika 1 atau lebih bagian tubuh statis, ditahan lebih dari 1 menit				+1 = Jika pengulangan gerakan dalam rentang waktu singkat, diulang lebih dari 4 kali permenit (tidak termasuk berjalan)				+1 = Jika gerakan menyebabkan perubahan atau pergeseran postur yang cepat dari posisi awal							

Sumber: Asni Sang, 2013.

- 4) Kemudian diperoleh nilai C dan dijumlahkan dengan nilai aktifitas. Kriteria nilai aktifitas yaitu:

Skor +1, jika salah satu atau lebih dari anggota tubuh statis >1 menit.

Skor +1, jika melakukan gerakan berulang >4 kali dalam waktu 1 menit.

Skor +1, jika perubahan postur dengan atau tidak stabil.

Setelah didapat skor tabel C, dijumlahkan dengan skor aktifitas, maka diperoleh skor akhir REBA, level perubahan yang harus dilakukan serta didapatkan juga pengkodean untuk faktor pekerjaan yaitu sangat tinggi 0, tinggi 1, sedang 2, rendah 3 dan sangat rendah 4. Hasil skor tabel C dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Skor Akhir REBA

Level Aksi	Skor REBA	Level Risiko	Aksi (Termasuk Tindakan Penilaian)
0	1	Sangat rendah	Risiko masih dapat diterima dan tidak perlu dirubah
1	2 atau 3	Rendah	Mungkin diperlukan perubahan-perubahan
2	4 – 7	Sedang	Butuh pemeriksaan dan perubahan
3	8 – 10	Tinggi	Kondisi berbahaya, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dan perubahan dengan segera
4	11 – 15	Sangat tinggi	Perubahan dilakukan saat itu juga

Sumber: REBA Employee Assesment Worksheet, 2004

Setelah didapatkan skor dari hasil pengukuran REBA yang kemudian dikelompokkan menjadi dua kategori berdasarkan *action level* masing-masing metode dan tindakan penanganan yang harus dilakukan yaitu 0 = tinggi (level aksi 3 dan 4) dan 1 = rendah (level aksi 1 dan 2).

- a. Umur : 0 = \geq 35 tahun, 1 = $<$ 35 tahun
- b. Lama kerja : 0 = \geq 8 jam, 1 = $<$ 8 jam
- c. Masa kerja : 0 = \geq 5 tahun, 1 = $<$ 5 tahun
- d. Riwayat Penyakit : 0 = Ada, 1 = Tidak ada

2. Analisis Data

- a. Analisis Univariat

Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian ini untuk melihat distribusi frekuensi dan presentase yaitu postur kerja, umur, masa kerja, lama kerja dan riwayat penyakit.

b. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji *chi-square* dimana variabel postur kerja, umur, masa kerja, lama kerja dan riwayat penyakit dengan keluhan MSDs dalam penelitian ini merupakan data kategorik yang dinyatakan dalam bentuk tabel kontigensi 2x2 seperti berikut:

Tabel 3.5
Contoh Tabel Kontigensi 2x2

Kategori	Tingkat Pengaruh		Jumlah Sampel
	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh	
Kategori 1	A	B	a + b
Kategori 2	C	D	c + d
Total	a + c	b + d	N

Sumber: Asni Sang, 2013.

Untuk melihat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen digunakan persamaan *Chi Square* sebagai berikut:

$$X^2 = \sum \frac{(O - E)^2}{E}$$

Keterangan:

$$X^2 = \text{Chi Square}$$

O = nilai yang diamati

E = nilai yang diharapkan

Jika ada sel yang mempunyai nilai harapan ≥ 5 , maka digunakan rumus

Yate's Correction sebagai berikut:

$$X^2 = \frac{n (|ad - bc| - \frac{1}{2}n)^2}{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}$$

Keterangan: X^2 = Nilai *Yate's Correction*

n = Besar Sampel

Jika ada sel yang mempunyai nilai harapan < 5 , maka digunakan rumus *Fisher Exact* dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{(a+b)! (c+d)! (a+c)! (b+d)!}{N! a! b! c! d!}$$

Keterangan: P = Nilai *Fisher Exact*

! = Faktorial

Jika $P_{\text{value}} > 0,05$ maka tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara variabel postur kerja, umur, lama kerja, masa kerja dan riwayat penyakit dengan keluhan MSDs. Sebaliknya, jika $P_{\text{value}} \leq 0,05$ maka terdapat hubungan yang bermakna antara variabel postur kerja, umur, lama kerja, masa kerja dan riwayat penyakit dengan keluhan MSDs.

Untuk mengetahui keeratan korelasi (kuat hubungan) jika hasil uji *chi-square* (X^2) dan *Test Fisher* untuk tabel kontingensi 2×2 bermakna digunakan koefisien ϕ (Phi). Koefisien korelasi phi ini merupakan ukuran keeratan hubungan antara dua variabel dengan skala nominal.

$$R\phi = \frac{|ad - bc|}{\sqrt{(a+b)(a+c)(b+d)(c+d)}}$$

Keterangan:

1. Hubungan lemah : 0,01-0,25
2. Hubungan sedang : 0,26-0,5
3. Hubungan kuat : 0,51-0,75
4. Hubungan sangat kuat : 0,76-1,00

Nilai korelasi yang dihasilkan koefisien korelasi phi berkisar diantara 0 sampai dengan 1. Angka pada nilai korelasi menunjukkan keeratan hubungan antara kedua variabel yang diuji. Jika angka korelasi makin mendekati 1, maka korelasi kedua variabel akan semakin kuat hubungannya, sedangkan jika angka korelasi semakin mendekati 0 maka korelasi kedua variabel semakin melemah.

c. Pemasukan Data (*Data entry*)

Merupakan proses pemasukan data ke dalam sistem perangkat lunak komputer untuk pengolahan lebih lanjut.

d. Pembersihan Data (*Data Cleaning*)

Merupakan proses pengecekan kembali data yang telah dimasukkan (*entry*) untuk memastikan bahwa data tersebut telah dimasukkan dengan benar. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menemukan apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh peneliti pada saat memasukkan data.

3. Penyajian Data

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel distribusi frekuensi, dan persentase serta tabulasi silang antara variabel dependen dan independen, disertai interoretasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Karama

Desa Karama berdiri dengan kokoh sebelum zaman penjajahan Belanda. Pada saat itu masih bernama Kapping Karama yang dikepalai oleh “kapala kapping” dan dibantu oleh para pegawai-pegawainya. Selang beberapa tahun kemudian tahta pemerintahan diambil alih oleh “pappuangan biring lembang” dan pada saat itu bergerak kepala distrik.

Desa Karama juga banyak memiliki pahlawan-pahlawan yang memiliki ilmuyang luar biasa serta taat beribadah dan konon kabarnya mereka juga memiliki kekeramatan yang tak terkalahkan. Sejarah juga menyebutkan desa Karama merupakan tempat lahirnya para petinggi kerajaan Balanipa dengan bukti bahwa keturunan orang-orang Balanipa adalah sebagian besar orang Karama yang masih hidup sampai saat ini.

Desa Karama itu sendiri adalah tempat berdiamnya para pemangku pemangku adat yang memiliki kekeramatan luar biasa dan para ulama-ulama handal sehingga orang-orang luar Desa Karama merasa segan dan sangat menghormati.

Berakar kekeramatan itu maka marabahaya yang akan menimpa desa beralih ketempat lain, kemudian para pemerintah menginstrusikan tentang adanya

pembentukan desa, maka Kapping Karama berubah menjadi Desa Karama yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa.

b. Keadaan Alam dan Geografis

1) Letak Wilayah

Desa Karama merupakan salah satu desa di kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Desa Karama terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Karama, Dusun Manjopai, Dusun Lambe.

2) Batas Wilayah

Desa Karama mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Balanipa
- b) Sebelah selatan berbatasan langsung dengan Laut Mandar
- c) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangnga-Tangnga
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tamangalle

Dimana pusat pemerintahan dipusatkan di dusun Karama dan disitu pulalah ditempatkan kantor kepala desa. Karama merupakan salah satu desa dengan wilayah terluas di kecamatan Tinambung dengan luas wilayah + 299 Ha yang terdiri dari areal pertanian + 64 Ha, Areal pemukiman +205 Ha dan lain-lainnya + 30 Ha termasuk didalamnya pemintalan tali.

c. Kependudukan

Penduduk merupakan komponen utama dalam suatu wilayah. Wilayah tidak akan berkembang jika tidak ada penduduk, karena penduduk menjadi pengelola dari potensi masing-masing wilayah. Desa Karama merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Tinambung dengan jumlah penduduk 5383 jiwa,

penduduk laki-laki sebanyak 2629 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2754 jiwa.

No.	Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lambe	544	545	1089
2.	Karama	996	1089	2085
3.	Manjopai	1089	1120	2209
	Jumlah	2629	2754	5383

Sumber : *Profil Desa Karama Tahun 2018*

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Desa Karama

2. Gambaran Proses Produksi

Rangkaian proses kerja untuk menilai postur kerja dalam penelitian ini adalah proses kerja pembuatan Lipa' Sa'be Mandar. Pemilihan proses kerja bertujuan untuk menentukan salah satu pekerjaan yang terpilih sebagai objek penelitian yang dilakukan pada penenun Lipa' Sa'be Mandar yang tersebar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

a. Proses Sumau'

Untuk mengatur *benang lungsi* pada proses *sumau*, masyarakat Mandar biasanya memanfaatkan kolom rumah yang cukup luas sebagai sarana pembuatan sautan. Panggung *sautan* tersebut biasanya dibuat di antara tiang-tiang kolom rumah yang terbuat dari *gamo* (pelepah daun rumbia).

Postur tubuh yang dilakukan pada pekerja penenun Lipa' Sa'be saat proses *sumau* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1. Proses *Sumau*

Pada saat proses *sumau* ini pekerja melakukannya dalam posisi berdiri, agak membungkuk dan menunduk untuk menyesuaikan posisi tubuh dengan posisi atau letak objek pekerjaan.

b. Proses Mappatama

Periksa benang *lungsi* terlebih dahulu sebelum melakukan proses *mappatama* atau memasukkan benang ke dalam *tandayang*. Segera lakukan penyambungan bila menjumpai adanya benang yang terputus.

Postur tubuh yang dilakukan pada pekerja penenun Lipa' Sa'be saat proses *Mappatama* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2. Proses *Mappatama*

Pada proses *Mappatama*, posisi pekerja harus menyesuaikan dengan peralatan kerjanya dan objek yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerja seringkali

berada dalam postur janggal seperti membungkuk, menunduk dan duduk dalam waktu yang sangat lama.

c. *Proses Manette'*

Proses *Manette'* atau menenun Lipa' Sa'be Mandar sejak dahulu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional yang bernama *parewa tandayang* yang diciptakan dan diproduksi secara turun temurun oleh masyarakat Mandar.

Postur tubuh yang dilakukan pada pekerja penenun *Lipa' Sa'be* saat proses *Manette'* dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.3. Proses *Manette'*

Pada proses *Manette'* inilah proses akhir pembuatan Lipa' Sa'be Mandar, posisi pekerja harus menyesuaikan dengan peralatan kerjanya dan objek yang dikerjakan. Oleh karena itu pekerja seringkali berada dalam postur janggal seperti membungkuk, menunduk dan duduk dalam waktu yang sangat lama. Pada proses *Manette'* inilah pekerja sering mengalami keluhan otot hampir di semua bagian tubuh, mulai dari leher, tangan, pinggang, punggung, paha, betis, hingga bagian kaki.

3. Penilaian Tingkat Risiko Postur Kerja Berdasarkan Metode Rappid Entire Body Assesment (REBA)

a. Penilaian Postur Kerja pada Proses Sumau



Sumber : Data Primer 2018


Pada tahap ini, dapat dilihat bahwa posisi leher pekerja menunduk dengan sudut 20° sehingga jika dilihat pada lembar kerja REBA diberi skor 2. Posisi punggung berada pada posisi *flexion* dengan sudut 30° sehingga diberi skor 3 dan diberi skor +1 karena posisi punggung berputar atau miring ke kanan, dan atau ke kiri. Untuk postur kaki, diketahui bahwa berdiri, dengan tubuh bertumpu pada kedua kaki sehingga diberi skor 1. Kemudian, seluruh skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel A dan didapat skor sebesar 5. Setelah itu ditambahkan dengan skor beban dimana beban yang diangkat oleh pekerja pada tahap ini < 5 kg, sehingga diberi skor beban sebesar 0. Setelah dijumlahkan dengan skor dari tabel A, akan diperoleh skor 3 untuk skor A.

Posisi lengan atas pekerja mengalami *flexion* dengan sudut 50° sehingga diberiskor 3 dan diberi skor +1 karena bahu berputar. Lengan bawah pekerja membentuk sudut sebesar 60° sehingga diberi skor 1. Untuk posisi pergelangan tangan membentuk sudut 40° sehingga diberi skor 2 dan diberi skor +1 karena karena terdapat penyimpangan pada pergelangan tangan. Skor ini ditambahkan dengan skor kondisi pegangan/*coupling* dimana jenis *coupling* yang digunakan adalah memegang beban hanya dengan tangan tanpa mendekatkan beban ke anggota tubuh yang dapat menopang, kondisi pegangan/*coupling* diberi skor 2. Setelah dijumlah skor tabel B dengan skor pegangan maka diperoleh skor sebesar 7.

Dalam tahap proses *Sumau*, pekerja dalam melakukan pekerjaannya, posisi tubuh pekerja melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali dalam waktu 1 menit. Berdasarkan tabel REBA kegiatan tersebut memperoleh skor aktivitas sebesar +1.

Skor A dan Skor B kemudian dilihat pada tabel C sehingga akan didapatkan skor C sebesar 8. Skor C ditambahkan skor pengulangan aktivitas sebesar 1. Sehingga akan didapatkan skor akhir REBA yakni sebesar 9. Berdasarkan perhitungan skor REBA tersebut dapat diketahui level tindakan yaitu 3 dengan level risiko pada tinggi, yaitu kondisi berbahaya, oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan dan perubahan dengan segera.

Bagan 4.1.
Rekapitulasi penilaian total skor REBA pada proses *Sumau*



b. Penilaian Postur Kerja pada Proses *Mappatama*



Sumber : Data Primer 2018

Pada tahap ini, dapat dilihat bahwa posisi leher pekerja menunduk dengan sudut 30° sehingga jika dilihat pada lembar kerja REBA diberi skor 2. Posisi punggung berada pada posisi lurus sehingga diberi skor 1. Untuk postur kaki,


diketahui bahwa pekerja duduk, sehingga diberi skor 1. Kemudian, seluruh skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel A dan didapat skor sebesar 1. Setelah itu ditambahkan dengan skor beban dimana beban yang diangkat oleh pekerja pada tahap ini < 5 kg, sehingga diberi skor beban sebesar 0. Setelah dijumlahkan dengan skor dari tabel A, akan diperoleh skor 1 untuk skor A.

Posisi lengan atas pekerja mengalami *flexion* dengan sudut 100° sehingga diberi skor 4. Lengan bawah pekerja membentuk sudut sebesar 80° sehingga diberi skor 1. Untuk posisi pergelangan tangan membentuk sudut 15° sehingga diberi skor 1. Skor ini ditambahkan dengan skor kondisi pegangan/*coupling* dimana jenis *coupling* yang digunakan adalah memegang beban dengan mendekatkan beban ke anggota tubuh yang dapat menopang, kondisi pegangan/*coupling* diberi skor 1. Setelah dijumlah skor tabel B dengan skor pegangan maka diperoleh skor sebesar 5.

Dalam tahap proses *Mappatama*, pekerja dalam melakukan pekerjaannya, posisi tubuh pekerja melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali dalam waktu 1 menit. Berdasarkan tabel REBA kegiatan tersebut memperoleh skor aktivitas sebesar +1.

Skor A dan Skor B kemudian dilihat pada tabel C sehingga akan didapatkan skor C sebesar 3. Skor C ditambahkan skor pengulangan aktivitas sebesar 1. Sehingga akan didapatkan skor akhir REBA yakni sebesar 4. Berdasarkan perhitungan skor REBA tersebut dapat diketahui level tindakan yaitu 2 dengan level risiko sedang, yaitu butuh pemeriksaan dan perubahan dengan segera.

Bagan 4.2.
Rekapitulasi penilaian total skor REBA pada proses *Mappatama*



c. Penilaian Postur Kerja pada Proses Manette



Sumber : Data Primer 2018

Pada tahap ini, dapat dilihat bahwa posisi leher pekerja menunduk dengan sudut 20° sehingga jika dilihat pada lembar kerja REBA diberi skor 2. Posisi punggung berada pada posisi lurus sehingga diberi skor 1. Untuk postur kaki,


diketahui bahwa pekerja duduk, sehingga diberi skor 1. Kemudian, seluruh skor tersebut dimasukkan ke dalam tabel A dan didapat skor sebesar 1. Setelah itu ditambahkan dengan skor beban dimana beban yang diangkat oleh pekerja pada tahap ini < 5 kg, sehingga diberi skor beban sebesar 0. Setelah dijumlahkan dengan skor dari tabel A, akan diperoleh skor 1 untuk skor A.

Posisi lengan atas pekerja mengalami *flexion* dengan sudut 90° sehingga diberi skor 3. Lengan bawah pekerja membentuk sudut sebesar 100° sehingga diberi skor 1. Untuk posisi pergelangan tangan membentuk sudut 30° sehingga diberi skor 2. Skor ini ditambahkan dengan skor kondisi pegangan/*coupling* dimana jenis *coupling* yang digunakan adalah memegang beban dengan mendekatkan beban ke anggota tubuh yang dapat menopang, kondisi pegangan/*coupling* diberi skor 1. Setelah dijumlah skor tabel B dengan skor pegangan maka diperoleh skor sebesar 5.

Dalam tahap proses Manette, pekerja dalam melakukan pekerjaannya, posisi tubuh pekerja melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali dalam waktu 1 menit. Berdasarkan tabel REBA kegiatan tersebut memperoleh skor aktivitas sebesar +1.

Skor A dan Skor B kemudian dilihat pada tabel C sehingga akan didapatkan skor C sebesar 3. Skor C ditambahkan skor pengulangan aktivitas sebesar 1. Sehingga akan didapatkan skor akhir REBA yakni sebesar 4. Berdasarkan perhitungan skor REBA tersebut dapat diketahui level tindakan yaitu 2 dengan level risiko sedang, yaitu butuh pemeriksaan dan perubahan dengan segera.

Bagan 4.3.
Rekapitulasi penilaian total skor REBA pada proses *Manette*



4. Karakteristik Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor yang berhubungan dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders (MSDs)* pada Penenun *Lipa' Sa'be* Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat analitik dengan pendekatan *cross sectional study* penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan pengamatan langsung dilapangan mengenai postur kerja responden.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu sebanyak 42 responden yang ditetapkan sebagai sampel berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. Pengolahan data dilakukan dengan cara menggunakan program SPSS 16.0 for windows.

Karakteristik responden yang diteliti meliputi umur, lama kerja dan masa kerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut:

a. Umur

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik umur responden didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada
Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Umur (tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
17-23	2	4,7
24-30	3	7,1
31-37	7	16,6
38-44	11	26,1
45-51	10	23,8
52-58	6	14,2
59-65	3	7,1
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.2. menunjukkan bahwa umur responden bervariasi mulai umur 17 tahun hingga 65 tahun. Sebagian besar responden berumur 38-44 tahun sebanyak 11 responden (26,1%), sedangkan paling sedikit berumur antara 17-23 tahun yaitu sebanyak 2 responden (4,7%) dari 42 responden yang bekerja sebagai penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

b. Lama Kerja

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik lama kerja responden didapatkan hasil yaitu responden bekerja dari 8-9 jam perhari, dan melakukan istirahat 1 jam pada saat tiba waktu shalat dan makan siang.

c. Masa Kerja

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada
Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Masa Kerja (tahun)	Jumlah (n)	Persentase (%)
4-10	5	11,9
11-17	6	14,2
18-24	7	16,6
25-31	16	38,1
32-38	4	9,5
39-45	4	9,5
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.3. menunjukkan bahwa masa kerja responden bervariasi mulai 4 tahun hingga 45 tahun. Sebagian besar masa kerja responden 25-31 tahun sebanyak 16 responden (38,1%), sedangkan masa kerja responden paling sedikit berkisar antara 32-38 dan 39-45 tahun, yaitu masing-masing sebanyak 4 responden (9,5%) dari 42 responden yang bekerja sebagai penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

5. Analisis Univariat

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) sedangkan variabel independennya adalah postur kerja, umur, masa kerja, lama kerja dan riwayat penyakit. Uji statistik dilakukan dengan

menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi guna mendeskripsikan variabel independen dan dependen yang diteliti.

a. Gambaran Tingkat Risiko Postur Kerja

Tingkat risiko postur kerja dalam penelitian ini adalah hasil analisis risiko berdasarkan metode *Rapid Entire Body Assessment* (REBA) terhadap sikap posisi tubuh responden (leher, punggung, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan kaki) memiliki sudut ekstrim dari posisi normal, yaitu sejajar dengan batang tubuh saat melakukan aktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik risiko postur kerja responden didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Risiko Postur Kerja Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Tingkat Risiko Postur Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Sedang	37	88,1
Tinggi	5	11,9
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan Tabel 4.6. menunjukkan bahwa responden yang bekerja dengan tingkat risiko postur sedang sebanyak 37 orang (88,1%), sedangkan yang bekerja dengan tingkat risiko postur tinggi sebanyak 5 orang (11,9%) dari 42 responden yang bekerja sebagai pekerja Penenun Lipa Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

b. Gambaran Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

Keluhan *Musculoskeletal disorders* (MSDs) dalam penelitian ini adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh responden mulai

dari keluhan yang sangat ringan sampai sangat sakit berupa rasa sakit atau nyeri di otot, pegal-pegal, dan kram ketika bekerja. Distribusi tingkat keluhan *Musculoskeletal Disorders (MSDs)* pada responden dapat dilihat pada table 4.5:


Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keluhan MSDs
Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama
Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Keluhan MSDs	Frekuensi	Persentase (%)
Keluhan Ringan	11	26,2
Keluhan Sedang	21	50
Keluhan Berat	10	23,8
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan pengumpulan data dengan kuesioner terhadap 42 responden, diketahui bahwa semua responden mengalami keluhan MSDs. Responden yang merasakan keluhan MSDs diantaranya 10 responden (23,8%) mengalami keluhan berat, 21 responden (50%) mengalami keluhan MSDs sedang dan sebanyak 11 responden (26,2%) mengalami keluhan ringan. Indikator keluhan MSDs pada penelitian ini berdasarkan 28 titik bagian tubuh responden berdasarkan format kuesioner *Nordic Body Map*. Adapun distribusi frekuensi responden berdasarkan bagian tubuh yang merasakan keluhan MSDs dapat dilihat pada grafik:

Grafik 4.1.
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tubuh yang mengalami Keluhan MSDs pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar



c. Gambaran Faktor Individu

Faktor individu merupakan faktor risiko yang diduga dapat menyebabkan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Dalam penelitian ini faktor individu terdiri dari: umur, masa kerja, lama kerja dan riwayat penyakit.

1. Umur

Umur responden dibagi mejadi dua kategori, responden yang berusia < 35 termasuk kategori pekerja usia muda dan responden yang berusia ≥ 35 tahun termasuk kategori pekerja usia tua. Distribusi frekuensi umur pada penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Umur pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
Muda	5	11,9
Tua	37	88,1
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.7. didapatkan distribusi frekuensi umur pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu dari 42 responden diperoleh sebanyak 5 orang (11,9%) responden yang berusia < 35 tahun yang termasuk kategori pekerja usia muda dan sebanyak 37 orang (88,1%) responden yang berusia ≥ 35 tahun yang termasuk kategori pekerja usia tua.

2. Masa Kerja

Distribusi frekuensi masa kerja pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas dua kategori yaitu masa kerja baru apabila < 5 tahun dan masa kerja lama apabila ≥ 5 tahun. Distribusi dan frekuensi responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Masa Kerja pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Masa Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Baru	4	9,5
Lama	38	90,5
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.8. didapatkan distribusi frekuensi masa kerja pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu Masa kerja lama sebanyak 38 responden (90,5%), sedangkan Masa kerja barusebanyak 4 responden (9,5%) dari total keseluruhan responden yaitu 42 orang.

3. Lama Kerja

Distribusi frekuensi lama kerja pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang terdiri atas dua kategori, yaitumemenuhi syarat apabila lama kerja 8 jam dan kategori tidak memenuhi syarat apabila lama kerja >8 jam dalam sehari. Distribusi dan frekuensi responden berdasarkan lama kerja dapat dilihat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelompok Lama Kerja pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Lama Kerja	Frekuensi	Persentase (%)
Memenuhi Syarat	14	33,3
Tidak Memenuhi Syarat	28	66,7
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.9. didapatkan distribusi frekuensi lama kerja pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandarlama kerja 8 jam perhari dengan kategorimemenuhi syarat yaitu sebanyak 14 responden (33,3%), sedangkanlama kerja > 8 jam perhari dengan kategorimemenuhi syarat sebanyak 28 responden (66,7%) dari total keseluruhan responden yaitu 42 orang.

4. Riwayat Penyakit

Distribusi frekuensi riwayat penyakit pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Responden yang Memiliki Riwayat Penyakit pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Riwayat Penyakit	Frekuensi	Persentase (%)
Ada	28	66,7
Tidak Ada	14	33,3
Total	42	100

Sumber : Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.10. didapatkan distribusi frekuensi riwayat penyakit pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung

Kabupaten Polewali Mandar yaitu yang memiliki riwayat penyakit sebanyak 28 responden (66,7%), sedangkanyang tidak memiliki riwayat penyakit sebanyak 14 responden (33,3%) dari total keseluruhan responden yaitu 42 orang.

6. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen yaitu postur kerja, umur, masa kerja, lama kerja dan riwayat penyakit. dengan variabel dependen yaitu keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) menggunakan uji *Chi-Square* dan tabulasi silang.

a. Hubungan Antara Postur Kerja dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders*

Hasil analisis hubungan antara postur kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4.10
Hubungan Postur Kerja dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Postur Kerja	Keluhan MSDs						Total		P value
	Keluhan Ringan		Keluhan Sedang		Keluhan Berat				
	n	%	n	%	n	%	N	%	
Sedang	10	27,0	21	56,7	6	16,2	37	100	0,005
Tinggi	1	20,0	0	0	4	80,0	5	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 42 responden yang bekerja sebagai penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar. Didapatkan data bahwa tidak ada responden yang tidak mengalami keluhan MSDs, namun keluhan yang dirasakan oleh responden berdasarkan hasil penelitian terdapat tiga jenis keluhan yaitu keluhan ringan, keluhan sedang dan keluhan berat.

Dari 37 responden diantaranya bekerja dengan tingkat risiko postur kerja sedang, semuanya merasakan keluhan MSDs dengan rincian sebagai berikut: 21 responden (56,7%) merasakan keluhan sedang, 10 responden (27,0%) merasakan keluhan ringan dan 6 responden diantaranya atau sebanyak (16,2%) merasakan keluhan berat. Sedangkan dari 5 responden lainnya yang bekerja dengan tingkat risiko postur kerja tinggi diketahui pula bahwa, semua responden merasakan keluhan MSDs dengan rincian sebagai berikut: sebanyak 1 responden (20,0%) merasakan keluhan ringan dan 4 responden (80,0%) merasakan keluhan berat. Berdasarkan hasil tabulasi silang, analisa dengan uji statistik *Chi-Square* didapatkan nilai $(p=0,005) < (\alpha=0,05)$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan yang bermakna antara postur kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs).

b. Hubungan Antara Umur dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders*

Hasil analisis hubungan antara umur responden dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.11.
Hubungan Umur dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa' Sa'be
Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali
Mandar

Umur	Keluhan MSDs						Total		P value
	Keluhan Ringan		Keluhan Sedang		Keluhan Berat				
	n	%	n	%	n	%	N	%	
Muda	4	80,0	1	20,0	0	0	5	100	0,013
Tua	7	19,0	20	54,0	10	27,0	37	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.12. diketahui bahwa dari 5 responden yang berumur < 35 tahun, terdapat 1 responden (20,0%) yang mengalami keluhan sedang, 4 responden (80,0%) mengalami keluhan ringan dan tidak ada responden yang mengalami keluhan berat. Sedangkan dari 37 responden lainnya (88,1%) berumur \geq 35 tahun, diketahui bahwa sebanyak 20 responden (54,0%) mengalami keluhan sedang, sedangkan keluhan ringan ada 7 responden (19,0%) dan yang mengalami keluhan berat ada 10 responden (27,0%). Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p= 0,013$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara umur dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs).

c. Hubungan Antara Masa Kerja dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders*

Hasil analisis hubungan antara masa kerja responden dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.12
Hubungan Masa Kerja dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Masa Kerja	Keluhan MSDs						Total		P value
	Keluhan Ringan		Keluhan Sedang		Keluhan Berat				
	n	%	n	%	n	%	N	%	
Lama	7	18,4	21	55,2	10	26,3	38	100	0,002
Baru	4	100	0	0	0	0	4	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.13. diketahui bahwa dari 38 responden yang bekerja dengan Masa kerja > 5 Tahun, terdapat 7 responden (18,4%) yang mengalami keluhan ringan, 21 responden (55,2%) mengalami keluhan sedang dan sebanyak 10 responden (26,3%) mengalami keluhan berat. Sedangkan 4 responden lainnya yang bekerja dengan Masa kerja < 5 Tahun mengalami keluhan ringan, dan tidak ada responden yang merasakan keluhan sedang dan keluhan berat. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,002$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara Masa kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs).

d. Hubungan Antara Lama Kerja dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders*

Hasil analisis hubungan antara lama kerja responden dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.13
Hubungan Lama Kerja dengan Keluhan MSDs pada Penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

Lama Kerja	Keluhan MSDs						Total		P value
	Keluhan Ringan		Keluhan Sedang		Keluhan Berat				
	n	%	n	%	n	%	N	%	
Memenuhi Syarat	10	71,4	4	28,5	0	0	14	100	0,000
Tidak Memenuhi Syarat	1	3,5	17	60,7	10	35,7	28	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.14. diketahui bahwa dari 28 responden yang bekerja dengan Lama kerja > 8 Jam, terdapat 17 responden (60,7%) yang mengalami keluhan sedang, 1 responden (3,5%) mengalami keluhan ringan dan sebanyak 10 responden (35,7%) mengalami keluhan berat. Sedangkan 14 responden lainnya yang bekerja dengan Lama kerja 8 Jam, 10 responden (71,4%) mengalami keluhan ringan, 4 responden lainnya (28,5%) mengalami keluhan sedang, sementara tidak ada responden yang mengalami keluhan berat. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,000$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara Lama kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs).

e. Hubungan Antara Riwayat Penyakit dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders*

Hasil analisis hubungan antara riwayat penyakit responden dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada penenun Lipa’ Sa’be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.14
Hubungan Riwayat Penyakit dengan Keluhan MSDs pada Penenun
Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten
Polewali Mandar

Riwayat Penyakit	Keluhan MSDs						Total		P value
	Keluhan Ringan		Keluhan Sedang		Keluhan Berat				
	n	%	n	%	n	%	N	%	
Ada	2	7,1	16	57,1	10	35,7	28	100	0,000
Tidak Ada	9	64,2	5	35,7	0	0	14	100	

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.15. diketahui bahwa dari 28 responden yang memiliki riwayat penyakit, terdapat 16 responden (57,1%) yang mengalami keluhan sedang, 2 responden (7,1%) mengalami keluhan ringan dan sebanyak 10 responden (35,7%) mengalami keluhan berat. Sedangkan 14 responden lainnya yang tidak memiliki riwayat penyakit, 9 responden (64,2%) mengalami keluhan ringan, 5 responden lainnya (35,7%) mengalami keluhan sedang, sementara tidak ada responden mengalami keluhan berat. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,000$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara Riwayat penyakit dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

B. Pembahasan

1. Gambaran Tingkat Risiko Postur Kerja Responden

Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh pekerja sudah baik dan ergonomis maka dapat dipastikan bahwa hasil yang diperoleh oleh pekerja

tersebut akan baik pula. Akan tetapi bila postur kerja pekerja tersebut tidak ergonomis maka pekerja tersebut akan mudah kelelahan. Apabila pekerja mudah mengalami kelelahan maka hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut juga akan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan (Susihono, 2012 dalam Sulaiman, 2016).

Postur kerja tidak alamiah adalah sikap tubuh saat kerja yang menyebabkan bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi, semakin tinggi pula terjadi keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kemampuan pekerja itu sendiri (Grandjean, 1993 dalam Rahman, 2017).

Posisi tubuh dapat menyebabkan rasa tidak nyaman dan kelelahan jika dipertahankan untuk jangka waktu yang lama. Misalnya berdiri ataupun duduk, adalah postur tubuh alami, dan dengan sendirinya tidak menimbulkan bahaya kesehatan tertentu. Namun, bekerja untuk waktu yang lama dalam posisi berdiri ataupun duduk dapat menyebabkan sakit pada kaki, kelelahan otot umum, dan sakit punggung (OSHA, 2008 dalam Sang, 2013).

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat risiko postur kerja pada Penun Lipa' Sa,be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar memperlihatkan tingkat risiko postur kerja mulai dari risiko sedang sampai risiko tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko postur kerja pada penun Lipa' Sa'be Mandar memiliki bahaya postur kerja sehingga diperlukan suatu upaya perbaikan.

Untuk kondisi pegangan terhadap ke-tiga proses kerja tersebut masing-masing memiliki skor yang berbeda-beda. Untuk proses *Sumau*, kondisi pegangan yang digunakan hanya memegang beban dengan tangan tanpa mendekatkan beban ke anggota tubuh yang dapat menopang sehingga di beri skor 2. Selanjutnya pada proses *Mappatama*, kondisi pegangan yang digunakan memegang beban dengan mendekatkan beban ke anggota tubuh yang dapat menopang, sehingga di beri skor 1. Sementara proses *Manette* sama halnya dengan kondisi pegangan pada proses *Mappatama* yaitu memegang beban dengan mendekatkan beban ke anggota tubuh yang dapat menopang, masing-masing memperoleh skor sebesar 1.

Pada setiap proses kerja Penenun Lipa' Sa'be Mandar terdapat juga gerakan repetitif seperti pada proses *Sumau*, *Mappatama* dan *Manette*. Untuk ke-tiga rangkaian proses kerja tersebut gerakan *repetitif* yang dialami lebih dari 4 kali per menit sehingga masing-masing rangkaian proses kerja Penenun Lipa' Sa'be Mandar mendapat skor 1.

a. Perbandingan Risiko Postur Kerja Per Tahapan Proses Kerja

Berdasarkan hasil perhitungan REBA, maka dapat di buat perbandingan tingkat risiko postur kerja per tahapan proses kerja yang dilakukan oleh Penenun Lipa' Sa'be Mandar.

Tabel 4.15
Tingkat Risiko Postur Kerja Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di
Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

No	Proses Kerja	Skor Akhir REBA
1	<i>Sumau</i>	9
2	<i>Mappatama</i>	4
3	<i>Manette'</i>	4

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa tingkat risiko postur kerja per tahapan proses kerja. Adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tahapan pekerjaan tingkat risiko tinggi berdasarkan skor akhir REBA dengan skor akhir 9 adalah pada proses *Sumau*. Pada tahap ini masuk kedalam kategori risiko tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya gerakan repetitif yaitu dengan posisi berdiri, membungkuk dan menunduk. Pada proses ini sangat memerlukan konsentrasi dan dan proses ini dilakukan dengan menyesuaikan posisi tubuh dengan posisi atau letak objek pekerjaan. Bahan dan peralatan yang diangkat juga berpengaruh terhadap pergerakan kaki yang secara otomatis bergerak berjalan mengelilingi objek kerja yang dikerjakan. Faktor pergerakan kaki juga menambah perubahan postur janggal dalam waktu yang berdekatan sehingga berpengaruh terhadap skor aktivitas. Pada tahap ini memiliki frekuensi yang tinggi. Pekerja dapat melakukan pergerakan kaki yang secara otomatis bergerak dan berjalan mengelilingi objek kerja yang sedang dikerjakan sebanyak lebih dari 4 kali dalam waktu 1 menit. Sedangkan untuk durasi, tidak

terdapat posisi bagian tubuh yang statis karena memerlukan aksi yang cepat agar hasil produksi Lipa' Sa'be maksimal.

- 2) Pada Proses *Mappatama* dan *Manette'* termasuk kedalam kategori sedang dengan skor akhir REBA adalah 4. Skor sedang diperoleh karena adanya postur janggal yaitu posisi leher yang menunduk, dimana letak alat penenun yang berada sejajar dengan perut, sehingga mengharuskan pekerja dengan tubuh agak membungkuk dan menunduk. Tahapan ini dilakukan dengan kondisi tidak stabil. Untuk durasi pekerja melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali dalam waktu 1 menit sehingga durasi juga dapat berkontribusi terhadap risiko postur kerja pada proses *Mappatama* dan *Manette'*.

b. Perbandingan Risiko Postur Kerja Per Bagian Tubuh

Berdasarkan hasil penilaian dengan metode REBA, maka dapat dilihat perbandingan skor REBA untuk setiap bagian tubuh pada setiap tahapan proses kerja yang dilakukan oleh penenun Lipa' Sa'be' Mandar

Tabel 4.16
Skor REBA per Bagian Tubuh Pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di
Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar

No	Proses Kerja	Punggung	Leher	Kaki	Lengan Atas	Lengan Bawah	Pergelangan Tangan
1	<i>Sumau</i>	3	1	1	3	1	2
2	<i>Mappatama</i>	2	1	1	4	1	1
3	<i>Manette'</i>	2	1	1	3	1	2

Sumber: Data Primer 2018

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat skor REBA untuk tiap-tiap bagian tubuh. Postur punggung berada pada skor 1, yaitu posisi punggung menunduk dengan membentuk sudut 20° . Postur punggung yang mendapat skor 2, postur punggung dengan membentuk sudut yaitu $> 20^{\circ}$ dan juga mendapatkan penambahan skor 1 yang disebabkan oleh posisi berputar. Postur berputar merupakan postur janggal yang paling terlihat pada proses *Sumau*. Hal ini disebabkan posisi alat yang diletakkan di atas tanah dan di bawah kolom rumah dalam kondisi statis, sehingga pekerja berputar bolak balik untuk memasukkan benang tersebut untuk pembuatan awal sarung sutera. Postur leher sebagian besar berada pada skor 1, yaitu posisi leher menunduk atau fleksi dengan membentuk sudut 20° . Postur kaki semua proses mendapatkan skor 1, yaitu badan bertumpu pada kaki duduk, dan berjalan.

Postur lengan atas memiliki skor 4 yang merupakan skor tertinggi. Skor 4 merupakan skor dimana postur lengan atas mengayun ke depan dengan sudut $> 90^{\circ}$. Skor 4 dipengaruhi oleh postur lengan atas karena proses *Mappatama* ini menjauhi tubuh pekerja dimana pergerakan tersebut menyebabkan postur maksimal lengan atas pekerja. Sedangkan nilai terendah untuk postur lengan atas adalah skor 3, yaitu posisi lengan atas berada pada sudut 45° - 90° mengayun kedepan dan belakang. Postur lengan bawah memiliki skor 1, yaitu posisi lengan bawah berada pada sudut 60° - 100° ke depan. Postur pergelangan tangan memiliki skor yang sama yaitu 2, yang menunjukkan bahwa pergelangan tangan menekuk dengan sudut lebih dari 15° ke atas atau kebawah. Dan juga skor 1, posisi pergelangan tangan berada pada posisi menekuk dengan sudut antara 0° - 15° .

Postur kerja tidak ergonomis akan membuat pekerja melakukan sikap paksa dalam melakukan pekerjaannya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasinya maka semakin tinggi pula risiko terjadinya MSDs. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) pada variabel sikap kerja, diketahui bahwa Penelitian ini membahas mengenai hubungan sikap kerja dengan *Muskuloskeletal Disorders*. Hasil penelitian menunjukkan dari 62 responden yang diteliti, responden yang sikap kerjanya tinggi sebanyak 24 responden (85.7%) dan responden yang sikap kerja rendah sebanyak 6 responden (46.2%) dan yang sikap kerjanya sedang sebanyak 12 responden (57.1%). Hasil analisis statistik *Chi Square Test* tentang Hubungan Lama Kerja, Sikap Kerja Dan Beban Kerja Dengan *Muskuloskeletal Disorders* (MSDs) Pada Petani Padi Di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 2017 diperoleh nilai sikap kerja ($p < 0,018$) yang berarti nilai $P < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap kerja dengan keluhan MSDs Pada Petani Padi Di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 2017.

Sedangkan data yang dilaporkan di sejumlah Negara seperti Korea, MSDs mengalami peningkatannya yang sangat tinggi dari 1.634 pada tahun 2001 menjadi 5.502 pada tahun 2010. Di Argentina, pada tahun 2010 dilaporkan 22.013 kasus dari penyakit akibat kerja, dengan MSDs diantaranya merupakan kejadian yang paling sering terjadi (*International Labour Organization*, 2013).

Dalam sebuah hadits dari Sa'id bin Umair diriwayatkan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wassallam pernah ditanya terkait pekerjaan yang berbunyi:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيُّ الْكُتُبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

“Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau menjawab, “Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik.” (HR. Baihaqi dan Al Hakim).

Pekerjaan yang dikerjakan dengan tangan sendiri maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Pekerjaan itu bisa berupa profesi sebagai tukang kayu, tukang batu, pandai besi maupun pekerjaan lainnya. Dalam hadits yang lain dicontohkan pekerjaan seseorang yang mencari kayu bakar. Profesi dokter, arsitek, dan sejenisnya di zaman sekarang juga termasuk dalam hadist ini. Sementara semua pekerjaan yang baik yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah pekerjaan dengan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian dari apa yang dikerjakan, termasuk didalamnya memperhatikan bahaya yang ditimbulkan oleh pekerjaannya tersebut.

Salah satu indikator bahwa pekerjaan bisa dikatakan baik, ketika seseorang atau pekerja yang hendak bekerja memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya secara umum. Namun secara khusus untuk menghindari adanya cedera atau risiko postur kerja yang bisa menyebabkan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs), pekerja sebaiknya memperhatikan postur tubuh yang ergonomis dalam melakukan pekerjaannya.

Hal ini juga dibahas dalam Q.S. At-Taubah/ 9:105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.(Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI)

Berdasarkan ayat tersebut dalam Tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, "Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu (Shihab 2002).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kepada kita untuk semangat dalam melakukan amal saleh sebanyak-banyaknya. Allah Swt. akan melihat dan menilai amal-amal tersebut. Pada akhirnya, seluruh manusia akan dikembalikan kepada Allah Swt. dengan membawa amal perbuatannya masing-masing. Mereka yang berbuat baik akan diberi pahala atas perbuatannya itu. Mereka yang berbuat jahat akan diberi siksaan atas perbuatan

yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Sebutan lain dari ganjaran adalah imbalan atau upah atau kompensasi. Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akhirat. Namun, penekanan kepada akhirat itu lebih penting daripada penekanan kepada dunia (dalam hal ini materi).

Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah Swt. memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah Swt. pasti membalas semua yang telah kita kerjakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah penegasan Allah Swt. bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Umat Islam dianjurkan agar tidak hanya merasa cukup dengan melakukan “tobat” saja, tetapi harus dibarengi dengan usaha-usaha untuk melakukan perbuatan terpuji yang lainnya, seperti menunaikan zakat, membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, menyegerakan untuk mengerjakan shalat, saling menasihati teman dalam hal kebenaran dan kesabaran, dan masih banyak lagi usaha-usaha lain yang sangat terpuji. Semua itu dilakukan atas dasar taat dan patuh kepada perintah Allah Swt. dan yakin bahwa Allah Swt. pasti menyaksikan itu.

1. Gambaran Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs)

Keluhan pada sistem *muskuloskeletal* merupakan keluhan pada bagian-bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya disebut dengan keluhan *muskuloskeletal disorders* (MSDs). *Musculoskeletal Disorder* (MSDs) bersifat kronis, disebabkan karena adanya kerusakan pada tendon, otot, ligament, sendi, saraf, kartilago, dan spinal yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, nyeri, gatal dan kelemahan fungsi.

Musculoskeletal Disorders bukan merupakan suatu diagnosis klinis tetapi merupakan label untuk persepsi rasa sakit atau nyeri pada sistem *muskuloskeletal*. Keluhan MSDs dapat dirasakan mulai dari keluhan yang ringan sampai keluhan yang sangat fatal. Secara garis besar, keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu keluhan sementara dan keluhan menetap. Keluhan sementara (*reversible*) adalah keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan. Sedangkan keluhan menetap (*persistent*) merupakan keluhan otot yang bersifat menetap, walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot masih terus berlanjut.

Studi tentang *Musculoskeletal Disorders* pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa keluhan otot skeletal yang paling banyak dialami pekerja adalah otot bagian belakang atau *low back pain* dan bahu. *musculoskeletal disorders* adalah masalah ergonomi yang sering dijumpai ditempat kerja, khususnya yang berhubungan dengan kekuatan dan ketahanan manusia dalam melakukan pekerjaannya. Masalah tersebut lazim dialami para pekerja yang melakukan gerakan yang sama dan berulang secara terus menerus (Pangaribuan, 2009 dalam Mallapiang, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 42 responden yang bekerja sebagai penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan bahwa semua responden 100% mengalami keluhan *Musculoskeletal Disorders*. Dari hasil *Nordic Body Map* diketahui tingkat keluhan yang dirasakan responden yaitu, tingkat keluhan

ringan sebanyak 11 responden (26,2%), Keluhan sedang 21 responden (50%), sedangkan keluhan berat 10 responden (23,8%).

Sedangkan pengelompokan keluhan *Musculoskeletal Disorders* dari 42 pekerja yang merasakan keluhan *Musculoskeletal Disorders* berdasarkan bagian tubuh diperoleh bahwa 27 responden (64,3%) merasakan keluhan pada bagian siku kanan dan siku kiri, responden merasakan keluhan pada punggung sebanyak 25 responden (59,5%), 24 responden (57,1%) merasakan keluhan pada paha leher atas dan leher bawah. Serta 23 responden (54,8%) merasakan keluhan pada Tangan kiri dan tangan kanan. Keluhan tertinggi yang dirasakan oleh responden didominasi pada keluhan bagian siku kanan dan siku kiri.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini bagian tubuh yang banyak dikeluhkan adalah bagian siku kanan dan kiri, bagian punggung, bagian leher atas dan bawah serta bagian tangan kiri dan tangan kanan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman (2017) Pada Pekerja Beton Sektor Informal Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dari penelitiannya tersebut diperoleh bagian tubuh yang sering dikeluhkan pekerja adalah bagian punggung sebesar 88,6%, lengan bawah kanan 84,1%, dan lengan atas kiri 79,5% . Punggung adalah bagian yang rentan pada manusia karena mekanisme tubuh manusia dan tipe jaringan serta struktur yang membentuk tulang belakang.

2. Gambaran Faktor Individu

a) Umur

Umur merupakan salah satu faktor risiko yang mempengaruhi munculnya keluhan MSDs. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas usia penenun adalah < 35 tahun dengan jumlah 5 responden (11,9%) sedangkan responden yang berusia \geq 35 tahun sebanyak 37 responden (88,1%).

Keluhan MSDs merupakan keluhan yang berkaitan erat dengan umur, dimana tulang mencapai kematangan optimum (puncak massa tulang) pada umur antara 25 – 30 tahun, tetapi mulai umur 35 tahun mulai pengambilan massa tulang lebih sering sedangkan penyimpanan massa tulang tetap saja (Johnson, 2008 dalam Sang, 2013).

Umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja yaitu 25-65 tahun. Pada umur 35 tahun sebagian besar pekerja mengalami peristiwa pertama dalam sakit punggung dan tingkat kelelahan akan terus bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dikarenakan pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga risiko terjadinya keluhan otot meningkat. Penelitian lain menemukan hubungan umur dengan keluhan otot leher dan bahu, bahkan beberapa ahli menyatakan bahwa umur merupakan penyebab utama terjadinya keluhan otot. Oleh karena itu Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar mempunyai potensi untuk mengalami Keluhan MSDs.

b) Masa Kerja

Masa kerja adalah panjangnya waktu terhitung mulai pertama kali pekerja masuk kerja hingga saat penelitian berlangsung. Masa kerjamemiliki hubungan yang erat dengan terjadinya keluhan otot dan meningkatkan risiko *Musculoskeletal Disorders (MSDs)*, terutama untuk pekerjaan yang menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Semua responden Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar bekerja ≥ 5 Tahun yaitu 38 responden (90,5%) dan < 5 Tahun 4 responden (9,5%) dari 42 responden.

c) Lama Kerja

Umumnya dalam sehari seseorang bekerja selama 6-8 jam dan sisanya 14-18 jam digunakan untuk istirahat. Adanya penambahan jam kerja dapat menurunkan efisiensi pekerja, menurunkan produktivitas, timbulnya kelelahan dan dapat mengakibatkan penyakit dan kecelakaan kerja. Lama kerja responden Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yaitu 8-9 jam perhari. Responden yang bekerja 8 Jam yaitu 14 responden (33,3%) dan yang bekerja selama 9 Jam yaitu 28 responden (66,7%).

d) Riwayat Penyakit

Status Kesehatan dapat mempengaruhi keluhan otot atau *Musculoskeletal Disorders (MSDs)* yang dapat dilihat dari riwayat penyakit yang diderita seseorang.

Responden yang memiliki Riwayat Penyakit yaitu 28 responden (66,7%), sedangkan yang tidak memiliki riwayat penyakit ada 14 responden (33,3%) dari

42 responden Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

3. Hubungan Postur Kerja dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders

Postur kerja sebagai salah satu variabel yang diduga mempengaruhi terjadinya keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Faktor pekerjaan yang mempengaruhi terjadinya *Musculoskeletal Disorders* berdasarkan Perhitungan REBA diantaranya adalah beban, durasi, frekuensi dan gengaman.

Berdasarkan hasil observasi menggunakan perhitungan REBA di dapatkan tingkat risiko sedang (skor 4-7) yang dialami responden adalah 37 responden (88,1%). Dari hasil uji statistik diketahui bahwa pekerja dengan tingkat risiko Tinggi (skor 8-10) mengalami keluhan *Musculoskeletal Disorders* yaitu 5 responden (11,9%). Hasil uji statistik yang dilakukan menggunakan uji Chi Square diperoleh ($p=0,005$), karena nilai $p < (\alpha=0,05)$. Dengan demikian maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara postur kerja dengan keluhan MSDs pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.

Hasil Penelitian ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Dewi Utami Wulandari (2016) dengan judul Hubungan Antara Risiko Postur Kerja Dengan Risiko Keluhan MSDs Pada Pekerja Di Bagian Produksi Tenun PT. Kusuma Mulia Plasindo Infitex Klaten yang menunjukkan hasil uji statistik menggunakan uji *statistic* memperoleh nilai (p -value sebesar 0,000 artinya $p < 0,05$ maka H_a diterima) sehingga dinyatakan terdapat hubungan yang bermakna

antara Postur kerja dengan Keluhan MSDs Pada Pekerja Di Bagian Produksi Tenun PT. Kusuma Mulia Plasindo Infitex Klaten.

Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh pekerja sudah baik dan ergonomis maka dapat dipastikan bahwa hasil yang diperoleh oleh pekerja tersebut akan baik pula. Akan tetapi bila postur kerja pekerja tersebut tidak ergonomis maka pekerja tersebut akan mudah kelelahan. Apabila pekerja mudah mengalami kelelahan maka hasil pekerjaan yang dilakukan pekerja tersebut juga akan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Postur kerja tidak alamiah adalah sikap tubuh saat kerja yang menyebabkan bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi, semakin tinggi pula terjadi keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena ketidaksesuaian pekerjaan dengan kemampuan pekerja itu sendiri.

Penyebab timbulnya keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada penenun Lipa' Sa'be Mandar adalah akibat dari postur kerja atau posisi tubuh pada saat melakukan aktivitas pekerjaannya dan juga terdapat pembebanan pada otot yang berulang-ulang dalam posisi janggal sehingga menyebabkan cedera atau trauma pada jaringan lunak dan sistem saraf. Trauma tersebut akan membentuk cedera yang cukup besar yang kemudian diekspresikan sebagai rasa sakit atau kesemutan, pegal, nyeri tekan, pembengkakan dan kelemahan otot. Trauma jaringan yang timbul dikarenakan kronisitas atau penggunaan tenaga yang

berulang-ulang, peregangan yang berlebihan atau penekanan lebih ada satu jaringan.

Namun berbeda dengan penelitian Annisa Septiani (2017) dengan judul Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Pekerja Bagian *Meat Preparation* PT. Bumi Sarimas Indonesia, menurut analisis bivariat dengan uji *chi square* diperoleh nilai ($p=0,163$), dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara Postur kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Pekerja Bagian *Meat Preparation* PT. Bumi Sarimas Indonesia.

5. Hubungan Faktor Individu Dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders*

a. Hubungan Umur dengan *Musculoskeletal Disorders*

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa terdapat 4 responden (80,0%) berumur < 35 tahun mengalami keluhan ringan, 1 responden (20,0%) mengalami keluhan sedang dan sebanyak 20 responden (54,0%) berumur \geq 35 tahun mengalami keluhan sedang. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,013$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara umur dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Hal tersebut terjadi karena semakin lama seseorang bekerja dengan meningkatnya usia maka akan terjadi degenerasi yang berupa kerusakan jaringan, penggantian jaringan menjadi jaringan parut, pengurangan jaringan sehingga hal tersebut menyebabkan stabilitas pada tulang dan otot menjadi berkurang. Oleh karena itu usia kerja merupakan faktor yang berperan dalam *Musculoskeletal Disorder*.

Umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja yaitu 25-65 tahun. Pada umur 35 tahun sebagian besar pekerja mengalami peristiwa pertama dalam sakit punggung dan tingkat kelelahan akan terus bertambah sesuai dengan bertambahnya umur dikarenakan pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun sehingga risiko terjadinya keluhan otot meningkat.

Hasil penelitian ini diperkuat oleh hasil penelitian Asni Sang (2013) yang menunjukkan hasil uji statistik menggunakan uji *statistic* memperoleh nilai ($p=0,044$) sehingga dinyatakan terdapat hubungan yang bermakna antara umur dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* Pada Pemanen Kelapa Sawit PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Tahun 2013.

Upaya yang dilakukan untuk dapat menghindari timbulnya *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) yaitu dengan melakukan istirahat yang cukup bagi pekerja yang berusia ≥ 35 tahun agar tidak terlalu berisiko menimbulkan keluhan *Musculoskeletal Disorders*.

b . Hubungan Masa Kerja dengan *Musculoskeletal Disorders*

Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan sebanyak 21 responden (55,2%) dengan masa kerja ≥ 5 tahun yang mengalami keluhan sedang, 10 responden (26,3%) mengalami keluhan berat, 7 responden (18,4%) mengalami keluhan ringan dan sebanyak 4 responden (100%) dengan masa kerja < 5 tahun yang mengalami keluhan ringan. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,002$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Hasil ini juga dipengaruhi bahwa semakin lama masa kerja seseorang maka semakin lama pula keterpaparan

terhadap waktu dan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, sehingga akan menimbulkan keluhan keluhan fisik akibat pekerjaannya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masliah (2014) mengenai Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) Pada Pekerja *Manual Handling* Di Pelabuhan Makassar. Diketahui hasil uji *chi square* diperoleh ($p=0,004$) untuk variabel masa kerja terhadap keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Dengan demikian bahwa ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders*.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dian Raras Musdalifah (2017) dengan judul Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan *Cummulative Trauma Disorders* (CTDs) Pada Buruh Angkut Di Gudang Logistik Sub Divre Bulog Kota Makassar. Hasil uji statistic *Chi-Square* menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan keluhan CTDs dengan nilai p value = $0,980 > (\alpha=0,05)$.

Pada jenis pekerjaan apapun, masa kerja sangat berhubungan dengan tingkat keterpaparan tenaga kerja terhadap lingkungan kerjanya. Semakin lama orang bekerja dengan aktivitasnya, maka risiko terjadinya keluhan MSDs semakin besar pula.

c. Hubungan Lama Kerja dengan *Musculoskeletal Disorders*

Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan sebanyak 17 responden (60,7%) dengan lama kerja > 8 jam yang mengalami keluhan sedang, 10 responden (35,7%) mengalami keluhan berat, 1 responden (3,5%) mengalami

keluhan ringan dan sebanyak 10 responden (71,4%) dengan lama kerja 8 jam yang mengalami keluhan ringan dan 4 responden (28,5%) mengalami keluhan sedang. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,000$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs).

Hasil ini juga dipengaruhi bahwa semakin lama seseorang bekerja maka semakin tinggi pula keterpaparan risiko kesehatan maupun keselamatan saat ataupun sesudah bekerja, sehingga akan menimbulkan keluhan-keluhan fisik akibat pekerjaannya sendiri.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017) mengenai Hubungan Lama Kerja, Sikap Kerja Dan Beban Kerja Dengan *Muskuloskeletal Disorders* (MSDs) Pada Petani Padi Di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 2017. Hasil penelitian dari 62 responden, sebagian besar responden berada pada waktu pekerja yang tidak normal sebanyak 42 orang (67,7%) sedangkan sisa responden berada pada waktu pekerja yang normal sebanyak 20 orang (32,3%). Diketahui hasil uji *chi square* diperoleh ($p = 0,005$) untuk variabel lama kerja terhadap keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Dengan demikian bahwa ada hubungan yang bermakna antara lama kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders*.

d. Hubungan Riwayat Penyakit dengan *Musculoskeletal Disorders*

Berdasarkan hasil analisis penelitian didapatkan sebanyak 16 responden (57,1%) memiliki riwayat penyakit yang mengalami keluhan sedang, 10 responden (35,7%) mengalami keluhan berat, 2 responden (7,1%) mengalami

keluhan ringan dan sebanyak 9 responden (64,2%) tidak memiliki riwayat penyakit yang mengalami keluhan ringan dan 5 responden (35,7%) mengalami keluhan sedang. Dari hasil uji statistik *Chi-Square* diperoleh nilai ($p=0,000$) yang berarti ada hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2011) mengenai Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) Pada pekerja pada bagian Polishing PT Surya Toto Indonesia Tbk Tangerang. Diketahui hasil uji *chi square* diperoleh ($p=0,027$) untuk variabel Riwayat Penyakit terhadap keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs). Dengan demikian bahwa ada hubungan yang bermakna antara Riwayat penyakit dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders*.

Hal ini membuktikan bahwa riwayat penyakit merupakan variabel yang paling dominan/berpengaruh terhadap keluhan MSDs. Hal inilah yang sangat berpotensi menyebabkan potensi menyebabkan pekerja sering mengalami keluhan pada otot dan tulang mereka.

C. Keterbatasan penelitian

Dalam penelitian mengenai Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mnadar, data yang dikumpulkan adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dan observasi. Penulis menyadari terdapat keterbatasan serta kelemahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Peneliti tidak melakukan observasi/pengamatan langsung mengenai postur kerja responden secara keseluruhan, pengamatan postur kerja hanya dilakukan pada responden yang bersedia saja.
2. Peneliti tidak meneliti faktor risiko lain yang juga diduga dapat berhubungan dengan timbulnya keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) seperti faktor lingkungan dan faktor psikosial.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 42 responden yang bekerja sebagai Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada hubungan yang bermakna antara postur kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai ($p=0,005$). Keluhan yang banyak dikeluhkan adalah bagian siku, bagian leher, bagian tangan, serta bagian pantat.
2. Ada hubungan yang bermakna antara Umur dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai ($p=0,013$).
3. Ada hubungan yang bermakna antara Masa Kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai ($p=0,002$).
4. Ada hubungan yang bermakna antara Lama Kerja dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di

Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai ($p=0,000$).

5. Ada hubungan yang bermakna antara Riwayat Penyakit dengan keluhan *Musculoskeletal Disorders* (MSDs) pada Penenun Lipa' Sa'be Mandar di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar dengan nilai ($p=0,000$).

B. Saran

1. Pemerintah setempat sebaiknya memberikan penyuluhan, pelatihan atau *training* pada pekerja mengenai risiko pekerjaan dan tata cara bekerja yang sesuai dengan prinsip ergonomi untuk menciptakan sistem kerja yang aman, nyaman, dan tetap sehat bagi pekerja saat bekerja.
2. Pentingnya waktu istirahat atau peregangan 1-2 jam ketika bekerja ataupun setelah bekerja sehingga produktivitas pekerja dapat lebih meningkat dan berdampak positif untuk diri sendiri.
3. Sebaiknya pekerja yang melakukan kerja lebih dari 8 jam sehari, untuk lebih memperhatikan asupan gizi tubuhnya agar tetap seimbang sehingga produktivitasnya juga tetap baik dalam bekerja.
4. Sebaiknya pekerja menggunakan alas atau tempat duduk yang terbuat dari spon dan gunakan penyangga tulang belakang sehingga meminimalisir keluhan MSDs pada penenun.
5. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode lainnya selain REBA untuk mengukur risiko postur kerja bagian tubuh

yang diakibatkan dari pekerjaan dan menambahkan variabel-variabel lain yang juga memiliki keterkaitan erat terhadap keluhan MSDs.

6. Diharapkan peneliti selanjutnya melakukan perubahan atau mendesain ulang alat tenun agar dapat meminimalisir keluhan MSDs pada penenun Lipa' Sa'be Mandardi Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Bukhori, E. (2010). *Hubungan Faktor Risiko Pekerjaan Dengan Terjadinya Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Tukang Angkut Beban Penambang Emas Di Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Tahun 2010*.
- Dewi, A. K. P. (2015). *Hubungan Tingkat Risiko Postur Kerja Dan Karakteristik Individu Dengan Tingkat Risiko Keluhan Low Back Pain Pada Perawat Bangsal Kelas III Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1–13*.
- Habibie, M. D. (2017). *Analisis Postur Kerja Dan Gerakan Berulang Terhadap Keluhan Muskuloskeletal Disorders Pada Pekerja Pembuatan Tempe Di Desa Bandung Rejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, 5, 245–254*.
- Handayani, W. (2011). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders Pada Pekerja Di Bagian Polishing PT. Surya Toto Indonesia. Tbk Tangerang Tahun 2011*.
- Hasrianti, Y. (2016). *Hubungan Postur Kerja Dengan Keluhan Muskuloskeletal Pada Pekerja Di PT. Maruki Internasional Indonesia Makassar*.
- Icsal M.A, M. (2016). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Penjahit Wilayah Pasar Panjang Kota Kendari Tahun 2016, 1–8*.
- International Labour Organization. (2013). *The Prevention Of Occupational Diseases*.
- Kartia, W. (2016). *Peran Perempuan Penenun Kain Mandar (Panette) Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Desa Karama Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar*.
- Kazemi, S. (2016). *Evaluation Of Ergonomic Postures Of Physical Education And Sport Science By Reba And Its Relation To Prevalence Of Musculoskeletal Disorders. Iosr Journal Of Sports And Physical Education (Iosr-Jspe), 3(2), 9–12. <https://doi.org/10.9790/6737-03020912>*
- Larasandi, D. S. (2016). *Analisis Postur Kerja Terhadap Keluhan Musculoskeletal Pada Pekerja Di Tempat Pengasapan Ikan X Kali Asin, Kelurahan Bandarharjo, Kecamatan Semarang Utara, 4, 352–361*.
- Lestari, I. A. P. (2013). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Kasir Swalayan Di Kota Pontianak, 1–12*.

- Manengkey, O. K. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Risiko Yang Berhubungan Dengan Keluhan Muskuloskeletal Pada Perawat Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado*, 18–35.
- Mallapiang, F. (2016). *Penilaian Risiko Ergonomi Postur Kerja Dengan Metode Quick Exposure Checklist (QEC) Pada Perajin Mebel UD. Pondok Mekar Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar*
- Masliah. (2014). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Manual Handling Di Pelabuhan Makassar.*
- Musdalifah, D. R. (2017). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Cumulative Trauma Disorders (CTDs) Pada Buruh Angkut Di Gudang Logistik Sub Divre Bulog Kota Makassar*
- Rahman, A. (2017). *Analisis Postur Kerja Dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Pekerja Beton Sektor Informal Di Kelurahan Samata Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Tahun 2017.*
- Reba Employee Assesment Worksheet, 2004*
- Sahabuddin, C. (2013). *Panette Sebuah Sistem Sibaliparri Dalam Keluarga Mandar*, 5(1), 59–69.
- Sang, A. (2013). *Hubungan Risiko Postur Kerja Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) Pada Pemanen Kelapa Sawit Di PT. Sinergi Perkebunan Nusantara Tahun 2013.*
- Septiani, A. (2017). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders Pada Pekerja Bagian Meat Preparation Di PT. Bumi Sarimas Indonesia Tahun 2017.*
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah. "Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an"*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati. 2002.
- Sulaiman, F. (2016). *Analisis Postur Kerja Pekerja Proses Pengesahan Batu Akik Dengan Menggunakan Metode REBA*, 3, 16–25.
- Susianingsih, A. F. (2014). *Analisis Faktor Risiko MSDs Dengan Metode Quick Exposure Checklist Pada Pekerja Laundry.*
- Suwanto, J. (2016). *Hubungan Antara Risiko Postur Kerja Dengan Risiko Keluhanmuskuloskeletal Pada Pekerja Bagian Pematangan Besi Di Sentra Industri Pande Besi Padas Klaten.*
- Tarwaka, Solichul Ha. Bakri, L. S. (2004). *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Produktivitas.*

- Utami, U. (2017). *Hubungan Lama Kerja, Sikap Kerja Dan Beban Kerja Dengan Muskuloskeletal disorders (MSDs) Pada Petani Padi Di Desa Ahuhu Kecamatan Meluhu Kabupaten Konawe Tahun 2017*
- Utomo, A. (2012) *Gambaran Tingkat Risiko Ergonomi Dan Keluhan Gangguan Trauma Kumulatif Pada Pekerja Pabrik Rahmat Tempe Di Pancoran Jakarta Selatan.*
- Widyastuti. (2010). *Faktor yang berhubungan dengan keluhan Muskuloskeletal pada Buruh Angkut Sayur di Jalan Pedamaran Pasar Johar.*
- Wulandari, D. U. (2016). *Hubungan Antara Risiko Postur Kerja Dengan Risiko Keluhan Muskuloskeletal Pada Pekerja Di Bagian Produksi Tenun PT. Kusuma Mulia Plasindo Infitec Klaten.*
- Yusuf, Y. Y. (2016). *Gambaran Etos Kerja Dan Risiko Kesehatan Kerja Etnis Bugis Pada Pekerja Kain Tenun Sutura Sengkang Tahun 2016.*
- Zulfiqor, M. T. (2010). *Faktor-faktor yang berhubungan dengan Keluhan Musculoskeletal Disorders Pada Welder Di Bagian Fabrikasi PT. Caterpillar Indonesia Tahun 2010.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENELITI



Seorang penulis untuk mendapat gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) ini bernama lengkap MUHAMMAD ADRIANSYAH atau biasa dipanggil IYANK, lahir pada tanggal 14 Juli 1996 di Kabupaten Majene dari pasangan suami-istri yang bernama Basrul, S.sos dan Hj. Nurhidayah. Penulis hidup dari keluarga yang sederhana di sebuah rumah yang sederhana dan dibesarkan oleh kedua orang tuanya bersama kakak dan dua adik tercintanya.

Memulai pendidikan penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN 02 kampung Baru pada tahun 2002 dan menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 2008. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 2 Majene hingga tahun 2011 dan alhamdulillah ditahun yang sama, penulis melanjutkan lagi ke jenjang menengah atas di SMA Negeri 1 Majene hingga tahun 2014.

Setelah Lulus SMA, pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan di kampus peradaban UIN Alauddin Makassar pada jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, pada tahun 2016 memilih peminatan atau konsentrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Semasa kuliah penulis juga aktif dalam dunia organisasi baik internal maupun eksternal diantaranya: Anggota HMJ Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar periode 2014-2015 dan Periode 2016-2017, Pengurus UKM KSR-PMI Unit 107 UIN Alauddin Makassar, Ketua Cabang Bulutangkis UKM Olahraga

UIN Alauddin Makassar Periode 2017. KaderHimpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Komisariat Kesehatan Masyarakat Cabang Makassar Timur, Pengurus Himpunan
Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ilmu Kesehatan Cabang Gowa Raya Periode
2018.

