

**SKRIPSI**

**PENGARUH TEPUNG APU-APU (*Pistia stratiotes*) TERHADAP  
PERFORMANS DAN NILAI EKONOMI  
AYAM KAMPUNG SUPER**



**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar sarjana  
Peternakan Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan  
Teknologi UIN Alauddin Makassar**

Oleh :

**MUH. AWALUDDIN SAID**

**60700114026**

**JURUSAN ILMU PETERNAKAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Awaluddin Said

Nim : 60700114026

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Karya Skripsi yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila sebagian atau seluruhnya dari karya skripsi ini, terutama dalam bab, hasil, dan pembahasan, tidak asli atau plagiasi maka bersedia dibatalkan dan dikenakan sanksi akademik yang berlaku.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Gowa, 18 Maret 2019



**Muh. Awaluddin Said**  
**Nim. 60700114026**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PRSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi saudara Muh. Awaluddin Said, NIM: 60700114026, Mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **Pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Performans dan Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super**, memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk mengajukan ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Gowa, 18 Maret, 2019

Pembimbing I

Astati, S.Pt., M.Si  
NIP. 197608212009122002

Pembimbing II

Mursidin, S.Pt., M.Si.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Ir. Muh. Basir Paly, M.S.  
NIP. 19590712 1986031 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, **Pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Performans dan Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super** yang disusun oleh **MUH. AWALUDDIN SAID**, NIM: 60700114026, mahasiswa Jurusan Ilmu Peternakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 18 Maret 2019 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada Jurusan Ilmu Peternakan.

Samat - Gowa,      Maret 2019 M  
Rajab 1440 H

### DEWAN PENGUJI:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: drh. Aminah Hajah Thaha, M.Si.	(.....)
Munaqasya I	: Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si.	(.....)
Munaqasya II	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Astaty, S.Pt., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Mursidin, S.Pt., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205199303 1 001

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Atas berkat dan bimbingannya serta karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah **Nilai Ekonomi Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Ayam Kampung Super** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberi dukungan, doa, semangat, pelajaran dan pengalaman berharga pada penulis sejak penulis menginjak bangku perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini.

Selama penyusunan skripsi, tentunya tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, namun berkat petunjuk, bimbingan, arahan, do'a serta dukungan moril dari berbagai pihak maka hambatan dan tantangan tersebut dapat teratasi. Untuk itu, perkenankanlah penulis menghanturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang istimewa kepada Ayahanda tercinta **Drs. SM. Said** dan Ibunda tercinta **Paridah SPd.** karena mereka saya bisa sampai ketahap ini yang pastinya tidak lepas dari doa dan dukungan tanpa pamrih, penuh kasih sayang membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga menyelesaikan pendidikan

seperti saat ini. Satu hal yang memotvasi saya untuk menyelesaikan skripsi karena saya dan saudara saya adalah harapan mereka yang bisa membahagiakan mereka kelak dihari tua, Aamiin.

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si.** selaku rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, **Ibu Dr. Wasilah, S.T, M.T** Selaku wakil dekan 1 bidang akademik Fakultas Sains, **Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.** Selaku wakil dekan 2 bidang administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Bapak Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si.** selaku wakil dekan 3 bidang kemahasiswaan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. **Bapak Dr. Ir. M. Basir Paly, M.Si.** sebagai ketua Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dan ibu **Astati, S.Pt., M.Si.** selaku sekretaris jurusan Ilmu Peternakan.
4. **Ibu Astati, S.Pt., M.Si.** selaku Dosen Pembimbing pertama, dan **Bapak Mursidin, S.Pt., M.Si.** Selaku dosen Pembimbing kedua, atas bimbingan dan panutannya selama ini dan banyak meluangkan waktu untuk



membimbing dan mengarahkan penulis mulai dari penyusunan proposal sampai penyelesaian skripsi ini.

5. **Ibu Khaifah Asgaf, S.TP., M.Si. dan Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi.** selaku penguji yang telah memberikan saran dan kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. **Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Peternakan** atas bimbingan dalam kegiatan perkuliahan, baik dalam tatap muka maupun arahan-arahan diluar perkuliahan.
7. Terimah kasih banyak kepada Kaka **Andi Afriana, S.E.** selaku Staf Jurusan Ilmu Peternakan yang telah membantu segala persuratan dari proposal hingga skripsi, serta **Civitas akademik** Fakultas Sains dan Teknologi yang membantu dalam pengurusan , Bapak **Muh. Arsan Jamili S.Pt.,M.P.** dan **Hikmawati S.Pt.** selaku laboran jurusan ilmu peternakan
8. Kanda **Dzul Yadaini, S.Pt.** selaku kakak yang senantiasa membantu dan mengarahkan kami dalam melakukan penelitian.
9. Tim penelitian Apu-Apu Squad (**Muhammad rusli, Khaerullah, Suparman M, Makmur, Muhammad Basri dan Muh. Mudzhakir**) atas kerja sama dan kerja kerasnya selama proses penelitian berlangsung
10. Buat teman-teman seangkatanku yang lebih tepatnya keluarga “**E14NG**” Ilmu Peternakan Angkatan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.
11. Buat teman-teman KKN UIN Alauddin Makassar angkatan 58 khususnya posko Desa Lamatti Riawang. **Umayah Dwiana Suhardi S.H.** yang selalu

memberikan dorongan untuk menyelesaikan skripsi. **Sri Wahyuni, Nur Rahma, dan Rusma** serta keluarga besar posko Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Terimakasih telah menjadi bagian dari catatan akhir perjalanan penulis di dunia kampus. Kalian telah memberikan pelajaran berharga yang tidak bisa dibeli dengan apapun, kalian telah menjadi keluarga baru bagi penulis.

12. Buat teman-teman lembaga **UKM IBPKI Unit UIN Alauddin Makassar** yang merupakan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan canda tawanya yang selama ini terjalin.
13. Buat adik-adik dan senior yang lebih tepatnya Jurusan Ilmu Peternakan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, kebersamaan dan selama ini terjalin.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Samata-Gowa, 18 Maret 2019

Penulis,



**Muh. Awaluddin Said**

**NIM. 60700114026**



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Defenisi Operasional .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Al-Qur'an Tentang Tanaman Dan Ternak .....	7
B. Ayam Kampung Super .....	13
a) Konsumsi Pakan .....	15
b) Pertambahan Berat Badan .....	22
c) Konversi Pakan Ayam Pedaging .....	30
d) <i>Apu-apu (pistia stratiotes)</i> .....	30
e) Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super .....	36
f) <i>Income Over Feed Cost (IOFC)</i> .....	37

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Tempat.....	41
B. Alat dan Bahan Penelitian .....	41
C. Jenis penelitian .....	41
D. Metode Penelitian .....	42
E. Pengambilan Data.....	45
F. Analisis Data .....	45

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Konsumsi Pakan .....	46
B. Berat Badan .....	48
C. Kompersi Pakan.....	51
D. <i>Income Over Feed Cost (IOFC)</i> .....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	55

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	56
-----------------------------	----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN****RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Kebutuhan Ransum Untuk Ayam Kampung Sesuai Dengan Tingkatan Umur.....	21
2. Perbandingan Berat Badan Ayam Kampung Super dan Ayam Kampung ..	25
3. Kebutuhan Nutrisi Berdasarkan Umur .....	43
4. Kandungan Nutrisi Tepung Apu-apu ( <i>pistia stratiotes</i> ) .....	43
5. Bahan Penyusun Ransum penelitian.....	43
6. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian.....	44
7. Analisa Rata-Rata Konsumsi Pakan Selama Penelitian (Gram/ekor) .....	46
8. Analisa Pertambahan Berat Badan Ayam Kampung Super (Gram/ekor) ...	49
9. Analisis Konversi Pakan Ayam Kampung Super.....	51
10. Analisis IOFC Ayam Kampung Super Selama Penelitian (Rp/Kg/ekor) ..	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1. Ayam Kampung Super .....	27
2. Tanaman Apu-apu ( <i>Pistia stratiotes</i> ) .....	34



## ABSTRACT

**Name** : Muh. Awaluddin Said  
**Nim** : 60700114026  
**department** : Animal Science  
**Title** : Flour influence Apu apu (*Pistia stratiotes*) against Performans and The Economic Value of Native Chicken Super

---

The purpose of this research to determine the economic value of flour lettuce-lettuce (*Pistia stratiotes*) against chicken super. The method used in this study is completely randomized design (CRD) with 5 treatments and 3 repetitions. Usage-APU starch content in each treatment berdeda ie 0% P0, P1 5%, 10% P2, P3 and P4 15% 20%. Each treatment uses 3 super chickens aged 3 months and maintained for 4 weeks. result Average analysis of feed intake during the study namely P0 (65.95), P1 (54.32), P2 (58.85), P3 (54.45) And P4 (54.81) weight super chicken namely P0 (62.55), P1 (64.6), P2 (41.45), P3 (-137.775) And P4 (35.1). Then feed conversion namely P0 (-2.08), P1 (0.94), P2 (1.5175), P3 (1,485) And P4 (32.1375), So that IOFC which was obtained that P0 (Rp.1634.04), P1 (Rp. 1960.565), P2 (Rp. 782.92), P3 (Rp.-7553.54) And P4 (Rp. 565.155) Overall Award-APU flour (*Pistia stratiotes*) no significant effect on the performances and the economic value of chicken Super.

**Keywords:** Chicken super, *Pistia stratiotes*, Feed Consumption, Weight Weight, feed conversion, and IOFC (*Income Over Feed Cost*).



## ABSTRAK

**Nama** : Muh. Awaluddin Said  
**Nim** : 60700114026  
**Jurusan** : Ilmu Peternakan  
**Judul** : Pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Performans dan Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai ekonomi tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap ayam kampung super. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. Penggunaan kadar tepung apu-apu pada setiap perlakuan berbeda yaitu P0 0%, P1 5%, P2 10%, P3 15% dan P4 20%. Setiap perlakuan menggunakan 3 ekor ayam kampung super berumur 3 bulan dan dipelihara selama 4 minggu. Hasil analisa rata-rata konsumsi pakan selama penelitian yaitu P0 (65,95), P1 (54,32), P2 (58,85), P3 (54,45) dan P4 (54,81), berat badan ayam kampung super yaitu P0 (62,55), P1 (64,6), P2 (41,45), P3 (-137,775) dan P4 (35,1). Kemudian konversi pakan yaitu P0 (-2,08), P1 (0,94), P2 (1,5175), P3 (1,485) dan P4 (32,1375), sehingga *IOFC* yang di peroleh yaitu P0 (Rp.1634,04), P1 (Rp. 1960,565), P2 (Rp. 782,92), P3 (Rp.-7553,54) dan P4 (Rp. 565,155) Secara keseluruhan pemberian tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) tidak memberikan pengaruh nyata terhadap performans dan nilai ekonomi ayam kampung Super.

**Kata kunci:** Ayam kampung super, *Pistia stratiotes*, Konsumsi Pakan, Berat Badan, Konversi Pakan, dan *IOFC* (*Income Over Feed Cost*).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Usaha peternakan ayam kampung super adalah usaha yang berpotensi untuk menghasilkan daging ayam kampung yang lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi bagi masyarakat. Pertumbuhan ayam kampung super yang lebih cepat meningkat serta dapat dipanen dalam waktu kurang lebih tiga bulan. Keunggulan genetik ayam kampung super yang tumbuh lebih cepat dari ayam kampung biasa, dapat tumbuh dengan cepat karena ditambah dengan pemberian ransum yang lebih bagus yang disertai dengan pemeliharaan atau manajemen yang sesuai sehingga mampu meningkatkan pertambahan berat badan yang lebih cepat sehingga peternak dapat memanen ayam lebih cepat untuk menghasilkan keuntungan lebih cepat.

Pada tahun 2001-2005 terjadi peningkatan sebanyak 4,5 % dan tahun 2005-2009 konsumsi ayam kampung di Indonesia dari 1,49 juta ton meningkat menjadi 1,52 juta ton (Aman, 2011). Tetapi produksi daging ayam kampung di Indonesia tergolong cukup rendah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri kita sendiri. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pertambahan bobot ayam kampung, sehingga perlu adanya peningkatan mutu dan kualitas dari segi pemeliharaannya, terutama pada pakan yang diberikan ke ayam kampung itu sendiri. Maka dari itu perlu dilakukan pengolahan dengan perlakuan tertentu pada pakan ayam kampung.

Pakan merupakan salah satu komponen yang terbesar dan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam usaha ternak unggas. Biaya yang dikeluarkan untuk ternak unggas menyita biaya produksi sekitar 60-80 % (Santoso, 1996). Menurut Murtidjo (2006) mahal nya harga pakan unggas ini dikarenakan sebagian besar bahan baku ternak yang potensial belum bisa seluruhnya diproduksi dalam negeri seperti bungkil kedelai, tepung ikan dan jagung sehingga naik turunnya harga pakan ternak unggas lebih banyak bergantung pada harga bahan baku yang di impor (Murtidjo 2006). Jagung walaupun banyak diproduksi dalam negeri, pada kenyataannya harus bersaing dengan manusia, bahkan di beberapa daerah dijadikan makanan pokok. Tepung ikan 95% masih harus impor, sehingga harga di dalam negeri sangat mahal (Santoso, 1996). Ayam kampung super merupakan salah satu unggas lokal yang memiliki potensi cukup baik untuk dikembangkan sebagai komoditi peternakan, karena produk yang dihasilkan berupa daging dan telur harganya relatif murah jika dibandingkan dengan daging asal ternak lain (Nawawai dan Noruhman, 1997). Karena itu, permintaan konsumen terhadap ayam kampung super dari tahun ketahun semakin meningkat sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nahl'/16: 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ط لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiaannya menjadi minuman dan sebagiaannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu. Dengan air (hujan) itu Dia menumbuhkan untukkamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terda pat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir (Kementrian Agama, 2014).

Saat ini ayam kampung super sengaja dibibitkan dan dikembangkan untuk menghasilkan daging yang cepat, di bandingkan dengan daging unggas lainnya. Pertumbuhan ayam kampung super sangat cepat karena dipengaruhi oleh genetik terutama dalam pemberian pakan dari ransum yang tersedia dari zat-zat makanan yang diperlukan. Berat Badan ayam kampung super di pengaruhi oleh konsumsi ransum, penambahan berat badan, dan konversi ransum.

Makanan ayam banyak macamnya, tiap-tiap perusahaan ternak ayam membuat makanan ayam menurut resepnya masing-masing. Jadi tiap-tiap perusahaan mempunyai susunan makanan ayam yang tentunya satu sama lain tidak akan sama penggunaan bahan-bahan dan campuran-campurannya. Namun demikian, pada prinsipnya adalah sama mengenai bahan-bahan yang dikandung dan kegunaannya. Bahan-bahan makanan untuk tiap daerah/wilayah tidaklah sama. Oleh karena itu jika, kita hendak membuat campuran makanan terlebih dahulu dipilih bahan-bahan makanan yang terdapat pada daerah kita masing-masing, mudah untuk di dapatkan dan murah harganya sepanjang masih memenuhi prinsip-prinsip kebutuhan ayam akan zat-zat untuk pertumbuhannya (Sukanto, 1997).

Pakan berkualitas harus memiliki kandungan zat-zat nutrisi yang di butuhkan sesuai dengan perkembangan umur ayam dan tujuan pemeliharaannya, sehingga pakan yang sempurna yaitu dengan kandungan zat-zat nutrisi yang seimbang akan memberikan hasil yang lebih optimal. Sesuai dengan pendapat Setioko dan Iskandar (2005). Sularno (2013), yang menyatakan bahwa faktor lainnya adalah dengan perbaikan genetik dan peningkatan dalam pemeliharaan ayam kampung harus didukung dengan perbaikan nutrisi pakan.

Pakan ayam kampung super terdiri dari pakan lokal dan komersil. Pakan lokal yaitu pakan yang kita olah sendiri untuk menjadi pakan ternak dan pada penggunaan pakan lokal kita dapat menambahkannya dengan daun apu-apu yang dikeringkan menjadi tepung apu-apu dan pada tanaman tersebut jika digunakan sebagai campuran dalam pakan diharapkan dapat memperbaiki tampilan produksi ayam kampung super.

Tampilan produksi merupakan salah satu tujuan dari suatu pengujian makanan, dimana perubahan terjadi pada bobot badan adalah akibat dari perlakuan yang diberikan. Pertambahan bobot badan ternak dapat mencerminkan pertumbuhan dari ternak tersebut (Card dan Nesheim, 1972).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul “pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap performans dan nilai ekonomi ayam kampung super”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap performans dan nilai ekonomi ayam kampung super?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap performans dan nilai ekonomi ayam kampung super.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai data dasar untuk menunjang penelitian lain dan memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.
2. Menjadi dasar untuk mengambil kebijakan bagi perusahaan peternakan ayam kampung super di perusahaan sehingga dapat menerapkan tambahan pakan tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*) bagi ayam kampung super agar kualitas daging yang dijual semakin meningkat.
3. Pemerintah dapat mengembangkan dan melakukan penyuluhan kepada para peternak untuk meningkatkan pengetahuan bagi peternak sehingga peternak dapat menghasilkan produk yang lebih unggul dan berkualitas.

### ***E. Definisi Operasional***

#### 1. Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*)

Kapu-kapu atau apu-apu (*Pistia stratiotes*) merupakan bahan baku pakan lokal dengan serat, nilai nutrient dan produksi biomassa bahan kering yang cukup tinggi yaitu 16,1 ton BK/ha/tahun (Reddy dan Debusk, 1985).

#### 2. Nilai ekonomi

Nilai ekonomi pakan adalah satu dari macam-macam nilai yang mendasari harga suatu pakan atau biaya pakan atas dasar pertimbangan ada tidaknya keuntungan finansial sebagai akibat dari penjualan.

#### 3. Ayam kampung super

Ayam kampung Super adalah ayam kampung yang berasal dari hasil persilangan antara ayam petelur dan ayam kampung.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Al-Qur'an tentang Tanaman dan Ternak

Di antara anugerah Allah swt. kepada manusia adalah diciptakan-Nya tumbuh-tumbuhan. Sebagian besar makanan manusia berasal dari tumbuh-tumbuhan. Demikian pula makanan binatang ternak, sebagian besar adalah tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenisnya sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nahl'/16: 10-11

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾  
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah yang telah menurunkan air (hujan) dari langit untuk kamu, sebagiaannya menjadi minuman dan sebagiaannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalikan ternakmu. Dengan air (hujan) itu Dia menumbuhkan untukkamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur, dan dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berpikir (Kementrian Agama, 2014).

Menurut tafsiran dari salah satu ahli tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa ayat diatas mengandung makna yaitu air hujan itu dijadikan oleh Allah berasa tawar dan mudah diminum oleh kalian, Dia tidak menjadikannya berasa asin. Dengan kata lain, dari pengaruh air hujan itu Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat kalian jadikan sebagai tempat untuk mengembalikan

ternak kalian. Yakni kalian menggembalakan ternak kalian, berasal dari kata *as-saum* yang artinya gembala. Dikatakan *Al-ibilus sa-imah*, artinya unta yang digembalakan. Allah menumbuhkan semuanya dari bumi dengan air yang sama, tetapi hasilnya berbeda jenis, rasa, warna, bau. dan bentuknya yakni petunjuk dan bukti yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah.

Berdasar dari penafsiran dari ahli tafsir ayat ini menjelaskan Air hujan dapat memberikan bekal hidup dan kesenangan bagi manusia, juga bagi ternak untuk meminumnya. Hujan itu pula menumbuhkan tanam-tanaman yang buah buahan untuk dapat memenuhi kebutuhan makhluk hidup lainnya seperti tanaman apu-apu, manusia juga dapat memperoleh bahan makanan buah zaitun dan kita dapat memperoleh rempah-rempah, kurma, anggur dan buah-buahan lain untuk dikonsumsi.

Selanjutnya diciptakannya binatang ternak bukan tanpa maksud dan tujuan. Hal ini semata-mata untuk kepentingan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam QS al-an'am/06: 142

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ

الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٤٢﴾

Terjemahnya;

“Dan di antara hewan-hewan itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (Kementrian Agama, 2014).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat diatas yang mengandung makna bahwa ayat ini menjelaskan tentang bahwa sedikitnya ada dua fungsi binatang ternak (*Al-An'am*) yaitu pertama binatang ternak sebagai alat angkuta atau alat transportasi (*Hamulatan*) seperti kuda sapi dan kedelai. Fungsi yang kedua yaitu binatang ternak sebagai makanan (*farsyah*).

Kata (*farsyah*) yang dimaknai sebagai ternak-ternak kecil karena tubuhnya hampir menyentuh dengan tanah, dan dapat disembelih yaitu kambing, domba sapi (shihab, 2002). Sejalan dengan penafsiran yang di kemukakan dalam perjalanan di atas, bahawa ayam termasuk kategori (*farsyah*) karena dapat di sembelih dan dagingnya dapat di makan.

Berdasar dari penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa kita dapat memanfaatkan beberapa jenis hewan seperti onta, sapi, domba kambing-kambing dan ayam yang dapat mengangkut barang-barang yang berat dan dapat di manfaatkan bulu dan rambutnya sebagai alas tidur serta dapat kita mamfaatkan untuk dijaikan semabgai makan untuk bertahan hidup. Itu semua adalah rezeki yang Allah karuniakan untuk dijadikan makanan yang halal dan kita harus memotongnya sesuai syariat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Mukminun/23:21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نُسَقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا

تَأْكُلُونَ

Terjemahnya:

“Dan Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak, terdapat suatu pelajaran yang bagimu. kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan” (Kementrian Agama, 2014).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat diatas yang mengandung makna bahwa ayat ini menjelaskan tentang sesungguhnya pada binatang binatang-binatang tenak (*al-An'am*) terdapat ibrah bagi manusia. *Ibra* dapat di tafsirkan sebagai pelajaran atau tanda bagi manusia. *Ibra* dapat pula ditafsirkan sebagai sesuatu yang perlu di seberangi atau di eksplorasi. Hal ini bahwa kita sebagai manusia perlu mengeksplorasi segala sesuatu yang apa pada binatang ternak (*al-An'am*). Melalui pengamatan dan pemanfaatan binatang-binatang ternak tersebut manusia dapat memperoleh kekuasaan Allah dan karunianya.

Berdasar dari penafsiran ayat ini menjelaskan bahwa kita lihat betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia banyak sekali produk utama dari hewan ternak yang diantaranya susu, daging, telur, dan madu itu merupakan bahan pangan hewani yang memiliki nilai gizi tinggi dan paling dibutuhkan manusia untuk hidup sehat. Selain itu, ternak juga merupakan sumber pendapatan sehari-hari, sebagai tabungan hidup untuk tenaga kerja membajakkan lahan pertanian, dan bisa juga dijadikan sebagai hewan peliharaan.

Oleh karena itu, begitu besar peran hewan ternak dalam menjamin kualitas hidup manusia. Selain itu, hewan ternak juga dapat dimanfaatkan dalam acara keagamaan, contoh ketika pelaksanaan ibadah qurban ketika Idul adha, menunaikan ibadah zakat hewan ternak sebagai dan pada saat melakukan ibadah haji (Harianto, 2006).

Sejalan dengan penafsiran yang dikemukakan dalam penjelasan diatas maka ayam termasuk dalam kategori farsya karena dapat disembelih dan dagingnya dapat dimakan. sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nahl'/ 16:5

وَاللّٰهُ نَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan (Kementrian Agama, 2014).

Menurut tafsiran dari salah satu ahli tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa ayat diatas mengandung makna yaitu Allah swt. telah menganugrahkan kepada hamba-hambanya dengan segala yang telah ia ciptakan untuk mereka yang berupa binatang-binang ternak. Pada ternak terdapat banyak manfaat untuk kemaslahatan umat manusia karena dari binatang-binatang ternak itu terdapat bulu yang dapat dijadikan baju, terdapat susu serta daging yang dapat dikonsumsi oleh umat manusia.

Berdasar dari penafsiran dari ahli tafsir ayat ini menjelaskan tentang penciptaan binatang ternak sebagai salah satu anugrah yang Allah swt. turunkan kepada umat manusia untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya. Baik memanfaatkan bulu ternak untuk dijadikan pakaian, pemerah susu dan

mengambil daging dari ternak untuk dijadikan makanan. sebagaimana dijelaskan dalam QS ‘Abasa 80/24-32

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ  
شَقًّا ﴿٢٦﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾ وَحَدَائِقَ  
غُلْبًا ﴿٣٠﴾ وَفَيْكِهِةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (Kementerian Agama, 2014).

Dalam Tafsir Ibnu Katsir yang menafsirkan ayat diatas yang mengandung makna bahwa ayat ini menjelaskan tentang bukti kekuasaan Allah swt. dengan cara menurunkan air hujan dari langit ke bumi untuk menumbuhkan biji-bijian (*Al-habb*) yang dapat menjadi makanan seperti anggur (*Al-inab*) dan sayur-sayuran (*Al-qadb*) yang dapat dimakan oleh ternak dalam keadaan mentah. Al-Hasan dan Al-Basri mengatakan bahwa *Al-qadb* artinya makanan ternak. Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa *Fakihah* adalah buah yang dimakan dalam keadaan segar sedangkan *Al-abb* artinya tumbuhan yang hanya dimakan oleh ternak dan tidak dimakan oleh manusia (rumput-rumputan).



Jadi berdasarkan penafsiran dari parah ahli ayat ini menceritakan kekuasaan Allah swt. dalam menciptakan segala sesuatu yang ada pada bumi dengan tujuan dan manfaatnya masing-masing. Buah-buahan yang diciptakan untuk makanan bagi manusia dan rumput-rumputan untuk dijadikan makanan ternak. Tanaman apu-apu (*Pistia stratiotes*) adalah salah satu rumput-rumputan yang diciptakan oleh Allah swt. untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan bagi ternak.

### **B. Ayam Kampung Super**

Ayam kampung adalah ayam asli Indonesia yang telah beradaptasi, hidup, berkembang, dan memproduksi dalam jangka waktu yang lama. Adapun perkembangbiakannya dilakukan antarsesama tanpa ada perkawinan campuran dengan ayam ras (jenis ayam yang sengaja diproduksi). Ayam asli Indonesia antara lain ayam kampung, ayam kedu, ayam pelung, ayam cemani, ayam brugo, manok aceh, ayam kinantan, ayam batu, ayam sumatera, ayam burik, ayam bekisar, ayam sentul, ayam nunukan, dan ayam ayunai. Ayam-ayam lokal ini sangat bervariasi, baik bentuk, performa, maupun produktivitasnya (Aman, 2011).

Menurut Gunawan dan Sartika (2001), Ayam kampung super merupakan hasil persilangan antara ayam kampung jantan dengan ayam ras betina jenis petelur. Ayam hasil persilangan tersebut memiliki pertumbuhan yang lebih cepat dibanding ayam lokal. Dalam jangka pendek metode persilangan dapat meningkatkan rata-rata bobot ayam. Sedangkan Aman (2011) menyatakan bahwa ayam kampung super merupakan hasil persilangan antara ayam kampung dengan ayam petelur ras yaang performanya sangat mirip dengan ayam kampung. Ayam kampung super memiliki daging yang empuk dan tidak lembek, manis dan gurih

lebih disukai konsumen. Konsumsi rata-rata per kapita seminggu ayam kampung super di Indonesia pada tahun 2012 sebanyak 0,076 kg dan pada tahun 2014 sebanyak 0,086 kg. Menurut Sularno (2013) ayam kampung super adalah ayam persilangan antara jenis pejantan ayam kampung Bangkok dengan betina ras petelur yang dihasilkan dengan cara inseminasi buatan (IB) sehingga menghasilkan telur fertile. Telur fertil tersebut kemudian ditetaskan menggunakan inkubator (mesin tetas).

Salah satu kendala dalam pengembangan ayam kampung selain tingginya variasi genetik tinggi yaitu program breeding (pemuliabiakan) yang sifatnya berkelanjutan masih kurang dilakukan (Aman, 2011). Krista dan Harianto (2011) menambahkan bahwa ayam kampung hasil silangan antara F2 ayam kedua dengan ayam kampung betina yang berkualitas baik dapat mencapai pertumbuhan bobot hingga satu kilogram dalam waktu 2-2,5 bulan. Ayam kampung super merupakan hasil dari rekayasa genetik dari ayam kampung dengan ayam ras. Pada umur 8 minggu hampir sama dengan umur 5-6 bulan ayam kampung pada umumnya. Optimalisasi pertumbuhan dari ayam kampung super hanya akan didapat dengan pemberian pakan yang bermutu (Abun dkk., 2007). Ayam hasil persilangan ayam lokal dengan ayam ras pedaging mampu meningkatkan produktivitas ayam lokal yaitu bobot badan, ukuran tubuh, dan produksi telur. Bobot badan ayam persilangan yang paling berat untuk jantan adalah ayam silangan kampung x ras pedaging sedangkan untuk betina adalah silangan ras pedaging x kampung. Ukuran tubuh yang paling besar untuk produksi daging adalah ayam silangan pelung x ras pedaging jantan. Ukuran tubuh yang paling besar untuk

memproduksi telur adalah ayam silangan kampung x ras pedaging betina. Ukuran tubuh yang besar menghasilkan produksi telur harian yang tinggi dan massa telur yang berat. Bobot telur silangan pelung x ras pedaging paling berat dibandingkan jenis ayam lainnya (Hapsari, 2015).

**a) *Konsumsi Pakan***

Pakan merupakan unsur terpenting untuk menunjang kesehatan, pertumbuhan dan suplemen energi sehingga proses metabolisme dapat berjalan dengan baik serta tubung berkembang dengan baik (Samsuddin dkk., 2012). Ransum yaitu campuran dari berbagai bahan pakan yang diberikan selama 24 jam. Bahan pakan yang bisa digunakan untuk ransum ayam jawa super yaitu jagung kuning, dedak halus, bungkil kedelai, bungkil kelapa, tepung ikan, miyak kelapa, kulit kerang dan tepung tulang (Kartasujana dan Suprijatna, 2010). Ternak mengkonsumsi ransum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi serta zat pakan dalam tubuh. Ransum merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam usaha pemeliharaan ayam kampung, karena ransum berpengaruh langsung terhadap produktivitas ternak (Nuroso, 2010).

Pertumbuhan adalah cerminan dari nutrient dalam ransum yang dikonversi menjadi daging). Pertambahan bobot badan sangat berkaitan dengan kualitas dan kuantitas ransum. Pertambahan bobot badan dapat mengalami perlambatan apabila konsumsi ransum dibawah kebutuhan konsumsi standar Nawawi (2010).

Energi yang umum digunakan dalam pakan unggas adalah energi metabolisme. Tinggi rendahnya energi metabolisme dalam pakan ternak unggas akan mempengaruhi banyak sedikitnya dikonsumsi pakan. Pakan yang energinya

semakin tinggi semakin sedikit dikonsumsi demikian sebaliknya bila energi pakan rendah akan dikonsumsi semakin banyak untuk memenuhi kebutuhannya (Murtidjo, 2003).

Pemberian ransum pada ayam persilangan harus mencukupi kebutuhan nutrisi dan memiliki sifat palatabilitas yang dapat menghasilkan penambahan bobot pada ayam kampung super (Samsuddin dkk., 2012)

Selain itu yang diperhatikan dalam menyusun pakan ayam kampung adalah penggunaan secara maksimal bahan pakan lokal yang konvensional dan inkonvensional yang tersedia di daerah berkaitan dalam upaya menekan serendah mungkin penggunaan bahan pakan impor.

Ransum merupakan campuran berbagai bahan organik dan anorganik yang diberikan pada ternak untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi (Retnani dkk., 2009). Ransum unggas harus memiliki kandungan nutrisi yang meliputi energi metabolis, protein, lemak, mineral dan vitamin. Penyusunan ransum unggas perlu memerhatikan keseimbangan energi metabolisme dan protein untuk menentukan efisiensi ransum (Sofiaty, 2008). Protein digunakan sebagai bahan pembentukan jaringan tubuh (Budiansyah, 2010). Asam amino yang dapat disintesis dalam tubuh disebut asam amino non esensial, sedangkan yang tidak dapat disintesis di dalam tubuh disebut asam amino esensial (Widodo, 2010). *Asam amino esensial yaitu, Arginin, Histidin, Isoleusin, Leusin, Lisin, Metionin, Fenilalanin, Treonin, Triptofan, Valin, Tirosin, Glisin* (Ravindra, 2015). Kelebihan protein disimpan dalam bentuk energi dan dibuang melalui urin, sedangkan kekurangan protein dapat

mengakibatkan gangguan pemeliharaan jaringan tubuh dan pertumbuhan terganggu (Gultom dkk, 2014)

Menurut Nuroso (2010), biaya pakan menempati posisi yang paling tinggi yaitu 70% dari total biaya produksi. Oleh sebab itu, ketersediaan bahan pakan harus terus-menerus baik kualitas maupun kuantitasnya, terutama untuk pakan hasil campuran sendiri, seperti jagung, bungkil kedelai, bungkil kelapa, dedak, mineral, dan vitamin. Selanjutnya Nuroso (2010) menambahkan bahwa bahan pakan yang digunakan sebagai ransum yaitu susunan campuran pakan yang terdiri atas konsentrat petelur, jagung, dan dedak (bekatul), disarankan jagung yang digunakan antara 40–45%.

Menurut Zainuddin dkk., (2004) pakan untuk ternak ayam kampung dapat pula dibuat dari campuran pakan komersial ayam ras sekitar 30-50% kemudian ditambahkan dengan bahan pakan Kampung lainnya seperti dedak dan vitamineral. Disamping itu dapat juga diracik pakan ayam Kampung yang terdiri dari campuran antara konsentrat petelur sekitar 10%, lalu ditambahkan bahan pakan Kampung sumber energi dan protein seperti tepung ikan, dedak padi, dedak jagung, bungkil kelapa, tepung galek dan sebagainya. Bahan pakan Kampung umumnya tinggi kandungan energi, rendah protein dan kekurangan asam amino esensial, oleh karena itu pemberian asam amino lisin dan metionin dalam ransum ayam yang menggunakan bahan pakan Kampung sehingga pemanfaatan pakan Kampung menjadi lebih efisien.

Menurut Nawawi (2011), pakan yang diberikan kepada ayam jumlahnya berbeda-beda, tergantung pada umur, berat badan, serta tujuan produksinya. Ayam kampung secara genetik masih alami, kebutuhan pakannya cukup diklasifikasikan berdasarkan umur ayam, dengan asumsi bahwa semakin bertambahnya umur maka terjadi penambahan berat badan, sekaligus terjadi peningkatan kebutuhan akan zat gizi. Zat gizi diperoleh ternak sebagai hasil dari metabolisme bahan pakan. Selanjutnya Nawawi (2010), menambahkan bahwa syarat-syarat bahan pakan sebaiknya bukan dari bahan pangan manusia, terjamin pasokannya banyak terdapat di sekitar kita dan baik kualitasnya.

Pakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha peternakan unggas. Permasalahan pakan yaitu harga pakan yang semakin tinggi serta banyaknya penggunaan antibiotik pada pakan komersial. Penggunaan antibiotik dapat berakibat buruk dikarenakan dapat menyebabkan adanya residu antibiotik dalam daging yang memberikan efek negatif bagi kesehatan konsumen dalam jangka panjang. Pollard berprobiotik menjadi salah satu solusi dari permasalahan harga bahan pakan dan sebagai pengganti antibiotik. Pollard merupakan hasil samping dari penggilingan gandum yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi sebagai substrat dari mikroorganisme untuk tetap bertahan hidup. Probiotik merupakan mikroorganisme yang dimasukkan ke dalam tubuh ternak yang memiliki peran dalam menjaga keseimbangan mikroflora di dalam saluran pencernaan, membantu pencernaan pakan serta tidak memiliki efek negatif bagi kesehatan (Nurdianto *et al.*, 2015).



Ayam kampung super umur 45-75 hari sudah siap dikonsumsi, hal tersebut yang membedakannya dengan ayam kampung asli yang umumnya baru bisa dipanen setelah 3-6 bulan. Ayam kampung asli memiliki bentuk badan yang kompak dan susunan otot yang baik, bentuk jari kaki tidak begitu panjang, tetapi kuat dan ramping. Ayam kampung merupakan ayam dengan tipe dwiguna, menunjukkan bahwa ayam tersebut memiliki fungsi ganda yaitu sebagai penghasil daging dan juga sebagai penghasil telur (Setyanto dkk., 2012).

Ayam kampung super memiliki kekurangan yaitu konsumsi ransum cukup tinggi dibandingkan dengan ayam kampung sehingga terjadi pemborosan ransum (Mulyono dan Raharjo, 2002). Tingkat kematian ayam kampung super relative rendah yaitu sebesar 5%. Pertambahan bobot badan merupakan tolak ukur yang lebih mudah untuk member gambaran mengenai pertumbuhan ayam (Yunilas, 2005)

Jenis ayam ini banyak ditemukan di berbagai wilayah baik, wilayah pedesaan maupun wilayah perkotaan (Wiranata dkk., 2013). Daging ayam kampung sangat diminati masyarakat karena rasanya yang enak, gurih tidak lembek dan rendah lemak. Selain itu daging ayam kampung tidak hancur apabila diolah menjadi masakan. Hal ini merupakan salah satu nilai jual ayam kampung (Suryo dkk., 2012).

Kebutuhan nutrisi ayam kampung super adalah pakan yang diberikan kepada ternak untuk mencukupi selama 24 jam yang diberikan sekali atau beberapa kali. Hal ini perlu diketahui dalam menyusun ransum adalah kandungan



nutrisi pakan dalam ransum, karena merupakan faktor utama yang sangat dibutuhkan dan perkembangan unggas (Prayogi, 2007).

Menurut Rasyaf, (2005) bahwa ayam membutuhkan makanan untuk hidup pokok, pertumbuhan badan, bertelur. Zat-zat makanan yang dibutuhkan ayam terdiri dari protein, lemak, karbohidrat vitamin, mineral dan air. Kebutuhan tersebut harus proporsional pada pakan yang diberikan. Ayam kampung atau buras fase starter umur 0-4 minggu membutuhkan protein sekitar 19-20%, energi 2,850 kkal/kg, Ca 1% dan P 0,45%. Menurut Hardjosworo dan Rukmiasih (2000), kebutuhan zat nutrisi ayam kampung umur 0-4 minggu membutuhkan pakan dengan kandungan energi 2800 kkal/kg, protein 20%, methionine 0,30%, lisin 0,85%, Ca 0,80%, PO,40%. Selanjutnya oleh Pradipto (2013). Menyatakan bahwa ayam kampung umur 0-8 minggu membutuhkan ransum dengan kandungan energi 2900 kkal/kg dan protein kasar 18%. Umur 8-13 minggu membutuhkan ransum dengan kandungan energy 2900 kkal/kg dan protein kasar sebesar 15%.

Bahan pakan atau ransum merupakan sumber utama kebutuhan nutrisi ayam untuk keperluan hidup pokok dan produksinya. Berbagai jenis bahan pakan dapat dikasifikasikan atas dua macam, yaitu:

1. Bahan pakan nabati

Banyak pakan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan disebut dengan bahan pakan nabati, termasuk biji-bijian dan hasil olahan atau limbahnya. Bahan pakan nabati yang digunakan untuk member makan ayam adalah jagung, kacang-kacangan, limbah gamah, limbah pembuatan minyak, sorgum dan lain-lain. (Rasyaf, 1992).

Bahan pakan nabati umumnya mempunyai serat kasar yang tinggi, misalnya dedak dan daun-daunan yang suka dimakan oleh ayam buras. Disamping itu bahan pakan nabati banyak pula yang mempunyai kandungan protein tinggi seperti bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan bahan pakan asal kacang-kacangan dan tentu saja akan energi seperti jagung (Santoso, 1996).

## 2. Bahan pakan hewani

Bahan pakan hewani adalah bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan, termasuk ikan dan olahannya. Bahan pakan asal hewan ini umumnya merupakan limbah industri, sehingga sifatnya memanfaatkan limbah. Bahan pakan hewani yang biasa digunakan adalah tepung ikan, tepung tulang, tepung udang, tepung kerang, cacing, serangga dan lain-lain (Murtidjo, 2006).

Kebutuhan ransum ayam kampung tercantum pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Kebutuhan Ransum untuk Ayam Kampung sesuai dengan Tingkatan Umur

<b>Umur ayam kampung (minggu)</b>	<b>Jumlah (gram)</b>
1	6
2	12
3	18
4	24
5	30
6	40
7-11	70
12-24	100
>24	100

Sumber: Sudarjo dan Siriwa, 2002.

### **b) *Pertambahan Bobot Badan***

Pertambahan bobot badan merupakan bertambahnya bobot awal dikurangi bobot akhir ternak. Pertumbuhan adalah salah satu manifestasi dari perubahan sel yang mengalami pertambahan jumlah sel dan pembesaran ukuran sel itu sendiri. Peningkatan bobot badan akhir dipengaruhi oleh produk metabolisme dari bakteri yang terdapat dalam probiotik dan prebiotik, salah satunya menghasilkan enzim yang mampu membantu meningkatkan penyerapan zat nutrisi dalam tubuh sehingga secara langsung produk metabolisme dapat dimanfaatkan ternak untuk membentuk atau menambah ukuran jaringan baru. Pertumbuhan maupun perkembangan jaringan baru yang ada akan mempengaruhi bobot badan akhir (Daud, 2005). Pertambahan bobot badan dipengaruhi oleh empat faktor yaitu genetik, kualitas nutrisi, kuantitas konsumsi, dan manajemen pemeliharaan (Surahmad dkk., 2012). Tingkat pertumbuhan sangat dipengaruhi oleh kandungan nutrisi dalam pakan, apabila nutrisi pada ternak tercukupi maka ternak akan mencapai bobot badan tertentu.

Pertambahan bobot badan merupakan selisih dari bobot akhir (panen) dengan bobot badan awal pada saat tertentu. Kurva pertumbuhan ternak sangat tergantung dari pakan yang diberikan, jika pakan mengandung nutrisi yang tinggi maka ternak dapat mencapai bobot badan tertentu pada umur yang lebih muda (North, 1978).

Menurut Hafez dan Dyer (1969) dalam Kustiningrum (2004), menyatakan pertambahan bobot badan adalah pengukuran berat badan pada unggas yang biasanya dilakukan seminggu sekali. Pertambahan bobot badan digunakan untuk

menilai pertumbuhan respon ternak terhadap berbagai jenis pakan, lingkungan serta tata laksana pemeliharaan yang diterapkan.

Menurut Davies (1982), penambahan bobot badan dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ternak. Pertumbuhan sangat bergantung pada tingkat pakan, jika pakan mengandung nutrisi yang tinggi maka ternak akan dapat mencapai berat tertentu pada umur yang lebih muda. Persentase kenaikan bobot badan dari minggu ke minggu berikutnya selama periode pertumbuhan tidak sama.

Ternak unggas yang diberi ransum dengan kandungan nutrisi yang seimbang, pertumbuhan bobot badannya akan lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian ransum yang tidak sesuai dengan kebutuhan (Rasyaf, 2006).

Protein merupakan struktur yang amat penting untuk jaringan-jaringan lunak di dalam tubuh hewan seperti urat daging, kolagen kulit, rambut, kuku, bulu, dan paruh. Meskipun semua protein itu sama-sama asam amino, namun rangkaian asam-asam amino di dalam protein yang terdapat di alam berbeda nyata satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut mempunyai pengaruh yang khas terhadap sifat dari tiap protein. Secara garis besar protein diklasifikasikan sebagai berikut: (1) protein berbentuk bulat (*Globular Protein*) adalah *Albumin*, *Glutelin*, *Prolamin* atau *Gliadin*, *Histon* dan *Protamin*; (2) protein berbentuk serat kasar (*Fibrous protein*) adalah kolagen, elastic dan keratin; (3) protein gabungan (*Conjugated protein*) adalah *Nucleoprotein*, *Mukoid* atau *Mukoprotein*, *Glikoprotein*, *Lipoprotein*, dan *Kromoprotein* (Wahyu, 1992)

Menurut Widodo (2002) fungsi protein meliputi banyak aspek, yaitu; (1) sebagai struktur penting untuk jaringan urat daging, kolagen, rambut, bulu, kuku, dan bagian tanduk serta paruh; (2) sebagai komponen protein darah, albumin, dan globulin yang dapat membantu mempertahankan sifat homeostatis dan mengatur tekanan osmosis; (3) sebagai komponen fibrinogen dan tromboplastin dalam proses pembekuan darah; (4) sebagai karier oksigen ke sel dalam bentuk sebagai hemoglobin; (5) sebagai komponen lipoprotein yang berfungsi mengangkut vitamin yang larut dalam lemak dan metabolit lemak yang lain; (6) sebagai komponen enzim yang bertugas mempercepat reaksi kimia dalam sistem metabolisme; (7) sebagai *nukleoprotein, glikoprotein dan vitellin*

Kebutuhan protein untuk masing-masing unggas berbeda-beda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan unggas akan protein antara lain suhu, lingkungan, spesies/bangsa/strain, umur, kandungan asam amino, dan pencernaan. Unggas mempunyai suhu tubuh antara 39-41°C yang lebih tinggi dibandingkan dengan suhu tubuh ternak lain sehingga memerlukan energi pemeliharaan yang lebih banyak. Semakin meningkat suhu lingkungan menyebabkan unggas memerlukan energi yang lebih sedikit, tetapi memerlukan protein yang lebih banyak (Widodo, 2002). Kebutuhan protein per hari untuk ayam yang sedang tumbuh dapat dibagi menjadi 3 bagian; 1) Protein yang diperlukan untuk pertumbuhan jaringan. 2) Protein untuk hidup pokok, 3) protein untuk pertumbuhan bulu (Wahyu, 1992).

Aman (2011), berpendapat bahwa berdasarkan sistem manajemen pemeliharaan dan sifat tumbuhnya ayam kampung super memiliki tahap pertumbuhan yang terdiri dari fase awal. Fase pertumbuhan, dan komersial dengan pertambahan umur. Berat badan ayam kampung super dan ayam kampung umur tetas sampai pada minggu ke 16 yang tercantum dalam Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Perbandingan Berat Badan Ayam Kampung Super dan Ayam Kampung

Umur (minggu)	Barat Jantan Ayam Kampung super (gram)	Fase	Barat Jantan Ayam Kampung (gram)
Tetas	39,5		31
1	110	Fase Awal	87
2	278		172
3	417		351
4	610	Fase Pertumbuhan	478
5	653		601
6	780	Fase Komersial I	667
7	853		789
8	1.100		836
9	1.230	Fase Komersial II	983
10	1.279		1.153
11	1.373		1.204
12	1.445		1.302
13	1.561	Fase Komersial III	1.398
14	1.575		1.414
15	1.587		1.477
16	1.596		1.487

Sumber : Aman, 2011.

Aman (2011), menyatakan bahwa penyebab lamanya masa pemeliharaan ayam kampung yang dilakukan peternak pada umumnya disebabkan dari faktor genetik yang berupa penggunaan bibit yang kurang baik dan tidak adanya pelaksanaan program seleksi, sedangkan dari faktor lingkungan yang berupa

penetapan manajemen pemeliharaan belum terpadu dan juga belum sepenuhnya menetapkan teknologi pakan serta lemahnya pengendalian penyakit. Berikut merupakan hasil dari analisis antara ayam kampung super dan ayam kampung.

Pertumbuhan di indikasikan oleh penambahan bobot badan dalam jaringan jaringan tubuh seperti otak, jantung, tulang, urat daging dan jaringan tubuh lainnya (Anggorodi, 1994). Pertambahan bobot badan merupakan salah satu tujuan dari suatu pengujian makanan, dimana perubahan terjadi pada bobot badan adalah akibat dari perlakuan yang diberikan. Pertambahan bobot badan ternak dapat mencerminkan pertumbuhan dari ternak tersebut. Kecepatan penambahan bobot badan dipengaruhi oleh interaksi antara dua faktor genetik dan lingkungan. Kemampuan genetik akan terwujud penuh apabila kondisi lingkungan yang memungkinkan bagi ternak yang bersangkutan, sehingga performan yang diharapkan dapat tercapai (Card dan Nesheim, 1972).

Melihat hal tersebut, peternak harus memperhatikan kecepatan umur panen dari ayam kampung agar dapat memenuhi permintaan yang dibutuhkan oleh pasar dengan memperhatikan keefisien ransum yang digunakan dalam menghasilkan pertambahan bobot badan yang tinggi.

Pemeliharaan model intensif pada umur 60 hari rata-rata bobot badan ayam kampung super dapat mencapai 0,085 kg, sedangkan ayam kampung tetua hanya 0,50 kg. (Marhiyanto, 2006).

Ayam kampung atau disebut pula ayam lokal merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak unggas lokal Indonesia yang berpotensi besar untuk



dikembangkan sebagai usaha diversifikasi peternakan ayam. Menurut (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014).

Permintaan pasar akan ayam kampung terus meningkat. Hal ini terlihat dari peningkatan produksi ayam kampung dari tahun ke tahun, produksi ayam kampung dari tahun 2007-2014 mengalami peningkatan sebanyak 294,889 ton menjadi 332,095 ton (Direktorat Jenderal Peternakan, 2014).

Populasi ayam kampung di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 275.116,12 ekor dan meningkat menjadi 285.021,08 ekor pada tahun 2015. Data statistik tersebut meunjukkan populasi ayam kampung namun belum diikuti oleh penambahan bobot badan.

Klasifikasi adalah suatu sistem pengelompokan jenis-jenis ternak berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristik. Suprijatno dkk., (2005) mengemukakan taksonomi ayam kampung di dalam dunia hewan sebagai berikut:

Kingdom : Animalia  
phylum : Chordata  
Subphylum : Vertebrata  
Class : Aves  
Subelass : Neornithes  
Ordo : Galliformes  
Genus : Gallus  
Spesies : *Gallus domesticus*



Gambar 1. Ayam Kampung Super

Hardjosubroto (1994), menyatakan bahwa ayam yang diternak masyarakat berasal dari 4 spesies *Gallus*, yaitu:

a. *Gallus gallus*

Spesies ini sering juga disebut sebagai *Gallus bangkiva*, terdapat disekitar india sampai ke Thailand, termasuk Filipina dan Sumatera. Karakteristik dari spesies ini adalah jengger berbentuk tunggal dan bergerigi. Bulu yang betina berwarna coklat bergaris hitam, sedangkan dada dan badan bagian bawah berwarna hitam. Ayam yang jantan berwarna merah dan sering disebut ayam hutan merah.

b. *Gallus lavayeti*

Spesies ini banyak terdapat disekitar Ceylon, sebab itu juga sebagai Ayam hutan Ceylon. Ayam ini mempunyai tanda-tanda mirip seperti *Gallus gallus*, hanya saja yang jantan berwarna merah muda atau orange.

c. *Gallus soneratti*

Spesies ini terdapat disekitar India Barat daya. Tanda-tanda ayam ini mirip *Gallus gallus*, hanya saja warna yang mencolok pada yang jantan adalah warna kelabu.

d. *Gallus vaius*

Spesies ini terdapat disekitar Jawa sampai Nusa Tenggara. Jantan mempunyai jengger tunggal tidak bergerigi, mempunyai bulu penutup bagian atas berwarna hijau mengkilau dengan sayap berwarna merah, karena adanya warna kehijauan ini maka ayam ini disebut ayam hutan hijau.

**C. Konversi Pakan Ayam Pedaging**

Konversi pakan merupakan nilai yang menggambarkan kemampuan unggas untuk mengubah pakan menjadi daging. Menurut Kamal (1999), bahwa konversi pakan adalah hasil bagi antara konsumsi pakan dengan pertambahan berat/bobot badan dalam satuan berat dan waktu yang sama.

Konversi ransum merupakan suatu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai efisiensi penggunaan dan kualitas ransum. Konversi ransum adalah perbandinganantara jumlah ransum yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu ukuran efisiensi adalah dengan membandingkan antara jumlah ransum yang diberikan (input) dengan hasil yang diperoleh baik itu daging atau telur (output) (Rasyaf, 2003).

Bonaventur (2004), menyatakan faktor utama yang mempengaruhi konversi ransum adalah genetik, kualitas ransum, penyakit, temperatur, sanitasi kandang, ventilasi, pengobatan, dan manajemen kandang. Faktor pemberian ransum, penerangan juga berperan dalam mempengaruhi konversi ransum, laju perjalanan ransum dalam saluran pencernaan, bentuk fisik ransum dan komposisi nutrisi ransum.

#### **D. Apu-apu (*Pistia stratiotes*)**

Apu-apu (*Pistia stratiotes*) tumbuhan yang dikenal dengan *water lettuce* dalam bahasa Inggris yang berarti kubis air atau selada air yang merupakan tumbuhan berasal dari Afrika atau Amerika Selatan, yang tumbuh secara alami atau bisa juga dibawa oleh manusia. Penyebaran *hidrophyta* secara luas pada iklim tropis. Di Amerika Selatan, terdapat pada semenanjung Florida dan menuju ke barat hingga Texas. Di Florida, di dokumentasikan sepanjang danau-danau, aliran sungai, pantai rawa, rawa yang dalam, rawa yang dangkal dan komunitas yang kasar. *Spesimen herbarium* dikumpulkan dari 39 wilayah seperti Kabupaten Bay di Panhandle melalui Peninsula Selatan ke Collier dan Kabupaten Miami-dade. Populasi jua dilaporkan dari wilayah alami Okaloosa Gadsen, Madison, Osceola, dan Monroe. Juga ditemukan pada semenanjung Carolina selatan. Namun sekarang telah menyebar hingga wilayah beriklim tropis dan subtropics, termasuk Asia (Langeland *et al.*, 2008).

Tumbuhan ini merupakan tumbuhan mengapung di permukaan air, tumbuhan herba dengan *stoloniferus* dan biasa ditemukan di genangan air seperti kolam dan sungai melalui India hingga ketinggian 100 meter. Bagian daunnya sering digunakan untuk pengobatan. Di Gambia tumbuhan ini digunakan sebagai Anodine untuk cuci mata (Kumar dkk., 2010).

Secara fisiologis, tumbuhan apu-apu (*Pistia stratiotes*) memiliki kemampuan untuk menyerap bahan radioaktif sehingga dapat digunakan untuk mengurangi limbah akibat pencemaran bahan radioaktif di lingkungan. Karena kemampuan tersebut, maka tumbuhan ini dapat dikatakan sebagai fitoremediasi.

Hal ini didasari oleh kemampuan sejumlah tanaman termasuk apu-apu (*pistia stratiotes*) untuk mengakumulasi bahan radioaktif tertentu sehingga konsentrasi pada biota jauh diatas konsentrasi media tanamnya yang merupakan jalur masuknya bahan radioaktif tersebut. Bahan radioaktif yang ada dilingkungan tersebut diserap oleh akar, kemudian mengalami translokasi di dalam tumbuhan, dan dilokalisasi pada jaringan. Salah satu contoh bahan radioaktif yang ada yaitu Cs (Cesium). (Abadi, 2010). Melihat kemampuan dari tumbuhan apu-apu, maka dapat dilihat bahwa proses tersebut merupakan bentuk adaptasi fisiologis yang dilakukan tumbuhan ini untuk tetap bertahan pada suatu wilayah perairan dengan kondisi adanya bahan radioaktif. Proses adaptasi fisiologis tersebut ditunjukkan dengan kemampuan akar untuk melakukan filtrasi dan kemudian mengalami perubahan susunan pada jaringan penyusun tumbuh-tumbuhan (Kumar dkk., 2010)

Menurut Utama, (2005). Apu-apu (*Pistia stratiotes*) yaitu tanaman air yang dianggap gulma oleh sebagian besar petani. Produksi biomassa bahan kering tanaman apu-apu (*Pistia stratiotes*) mencapai 16,1 ton BK/ha/tahu. Tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*) juga merupakan tanaman air yang disukai unggas dan ikan.

Apu-apu merupakan jenis tanaman air yang banyak tumbuh di daerah tropis. Tumbuh terapung pada genangan air yang tenang atau mengalir dengan lambat. Kayu apu mempunyai banyak akar tambahan yang penuh dengan bulu-bulu yang halus, panjang, dan lebat. Bentuk dan ukuran daunnya sangat bervariasi, dapat menyerupai sendok, lidah atau romping dengan ujung yang melebar. Warna daunnya hijau muda makin ke pangkal makin putih. Susunan

daun terpusat/ berbentuk roset. Batangnya sangat pendek, bahkan terkadang tidak tampak sama sekali. Buah buninya bila telah masuk pecah sendiri serta berbiji banyak, selain dengan biji, kayu apu berkembangbiak dengan selantar/stolonnya (Sastrapradja dan Bimantoro, 1981). Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasselmann (1995), bahwa akar merupakan organ penting dalam transpirasi terhadap status tingkatan air dalam berbagai kondisi, dimana terdapat rentangan akar disitu terdapat air. Selain hal tersebut, berdasarkan pengamatan terhadap *phytochemical screening* maka menunjukkan bahwa tumbuhan apu-apu (*pistia stratiotes*) mengandung alkaloid, tannin dan flavonoid.

Tumbuhan apu-apu atau *water lettuce* (selada air) merupakan tumbuhan yang dapat berkembangbiak tidak hanya secara generative yaitu melalui penyerbukan pada bunga, namun juga secara vegetative yaitu melalui penyerbukan pada bunga, namun juga secara vegetative. Perkembangbiakan vegetative dan dilakukan karena mampu membentuk stolon. Menurut Langeland *et al.*, (2008). Stolon tersebut dapat terpotong pada ujungnya dan akan terlepas dan tumbuh menjadi individu baru. Maka tumbuhan ini dapat berkembang dengan cepat, karena dapat dilakukan secara generatif dan juga vegetatif dengan menggunakan stolon. Sehingga dengan adanya kemampuan tersebut, maka tumbuhan ini dapat bertumbuh dan dapat memperluas dan melacak serta membentuk koloni besar yang dapat menutupi seluruh permukaan yang tersedia bagi mereka. Akar yang dimiliki tumbuhan ini adalah akar serabut dan membentuk suatu struktur berbentuk seperti keranjang dan dikelilingi gelembung udara, sehingga meningkatkan daya apung tumbuhan itu. Hal ini menunjukkan



bentuk fisiologis adaptasi yang dilakukan tumbuhan apu-apu untuk mampu hidup di area perairan dan tetap mendapatkan cahaya matahari dan bentuk daun yang cenderung melebar membantu tumbuhan ini untuk dapat mengapung dipermukaan air karena luas kontak dengan air lebih luas, serta daun yang lebar membantu tanaman ini untuk melakukan penguapan air secara berlebih. Menurut Landprotection (2006), daun tumbuhan apu-apu memiliki struktur berongga-rongga, dan bila dilihat secara histologis, maka nampak bahwa terdapat rongga kosong pada jaringan mesofilnya yang disebut jaringan aerenkim. Hal ini menunjukkan cara apu-apu untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya yaitu perairan atau lahan basah, yang bertujuan agar dapat mengapung di permukaan air. Tumbuhan yang memiliki rongga udara banyak akan semakin mudah mengapung karena jaringan penyusunnya tidak padat dan berat.

Kayu apu dapat tumbuh pada suhu minimal 15 °C, suhu tumbuh optimal 22-30 °C, dan suhu maksimum tumbuh pada suhu 35 °C (Kasselmann, 1995). Kayu apu memiliki khasiat sebagai obat demam, batuk rejan, dan pelancar air seni. memiliki kandungan kimia diantaranya mengandung *Flavonoida* dan *Polifenol* (Depkes, 2009).


Menurut Kasselmann (1995), kandungan hara *Pistia Stratiotes* (dalam %) adalah organik sebesar 35,20%, kandungan Nitrogen sebesar 2,67%, Fosfor sebesar 0,30%, kalsium sebesar 1,12% dan rasio C/N adalah 13,18%. Dari nilai Nitrogen sebesar 26,7% tersebut, dapat diketahui kandungan proteinnya dengan cara mengalikan dengan faktor konversi protein 6,25. Sehingga didapatkan nilai dugaan kandungan protein dalam *Pistia stratiotes* sebesar 16,7%. Kandungan



protein ini lebih besar dari pada protein kasar *Salvinia molesta*, sejenis tanaman yang juga dikembangkan sebagai pakan itik sebesar 15,9%.

#### **Klasifikasi dan Deskripsi umu**

Kingdom : Plantae  
Subkingdom : Tracheobionta  
Superdivision : Spermatophyta  
Division : Magnoliophyta  
Class : Liliopsida  
Subclass : Arecidae  
Order : Arales  
Family : Araceae  
Genus : *Pistia*  
Species : *Pistia stratiotes*



Gambar 2. Tanaman Apu-apu (*Pistia stratiotes*)

### ***E. Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super***

Perunggasan termasuk sub sektor yang penting dalam peternakan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia sebagian besar berasal dari unggas. Selain berperan dalam pembangunan kualitas bangsa, ayam kampung juga mampu menumbuhkan ekonomi pedesaan, karena sebagian besar peternakan berada di desa (Khomsan, 2003).

Setiap peternak selalu mengharapkan keberhasilan dalam usahanya. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu usaha adalah tingkat keuntungan yang diperoleh. Untuk mencapai tujuan ini, suatu usaha pada dasarnya selalu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yaitu bagaimana memanfaatkan faktor produksi secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Kemampuan peternak dalam mengelola usahanya merupakan faktor yang sangat menentukan tercapainya hasil yang optimal pada usaha peternakan ayam ras petelur. Besarnya skala usaha tidak menjamin produktivitas yang diperoleh peternak akan tinggi apabila tidak didukung oleh manajemen pemeliharaan yang baik dalam menjalankan usaha peternakannya (Andri dkk., 2011).

Dengan berbagai macam strain ayam ras pedaging yang telah beredar dipasaran, peternak tidak perlu risau dalam menentukan pilihannya. Sebab semua jenis strain yang telah beredar memiliki daya produktifitas relatif sama. Artinya, seandainya terdapat perbedaan, perbeaan tidak begitu mencolok atau sangat kecil sekali. Dalam menentukan pilihan strain apa yang akan dipelihara, peternak dapat meminta daftar produktifitas atau prestasi bibit yang dijual di Poultry Shop. Adapun jenis strain ayam ras pedaging yang banyak beredar di pasaran adalah

*super 77, tegal Hubbard, Shaver starbro, Pilch, Yabro, Got, Cobb 500, Arbor arcres, Tatum, Indian river, CP 70, A.A 70 dan masih banyak lagi (Nasin dan Tjetjep, 2008)*

Biaya produksi tidak dapat dipisahkan dari proses produksi, biaya produksi merupakan masukan atau input dikalikan harga (Nuraini, 2003). Pendapatan usaha ayam kampung diperoleh dari selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Besarnya pendapatan usaha ayam kampung yang diterima merupakan balas jasa untuk tenaga kerja, modal kerja yang dipakai dan pengelolaan yang dilakukan. Keberhasilan usaha ayam kampung dapat dilihat dari sisi pendapatan dengan cara membandingkan tingkat pendapatandengan biaya yang dikeluarkan (Sipayung, 2011).

#### **F. *Income Over Feed Cost (IOFC)***

*Income Over Feed Cost* "Pendapatan Atas Biaya Pakan" merupakan perubahan penting yang secara ekonomis dapat menggambarkan besarnya keuntungan yang diperoleh dari tiap-tiap perlakuan, *Income Over Feed and Chick Cost* itu sendiri adalah perbedaan rata-rata pendapatan (dalam rupiah) yang diperoleh dari hasil penjualan satu ekor ayam pada akhir penelitian dengan rata-rata pengeluaran satu ekor ayam selama penelitian. *Income Over Feed and Chick Cost* dipengaruhi oleh konsumsi ransum, penambahan berat badan, biaya pakan dan harga jual per ekor (Rasyaf, 1995).

*Income Over Feed Cost* merupakan perhitungan berdasarkan dengan harga penjualan ayam yang dikurangi dengan jumlah biaya pakan dihabiskan selama periode pemeliharaan (Yamin dkk., 2008).

*Income Over Feed Cost (IOFC)* merupakan selisih antara penerimaan dengan biaya pakan (Mayulu dkk, 2009). Penerimaan merupakan perkalian antar produksi peternakan atau PBBH dengan harga jual, sedangkan biaya pakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pertambahan bobot badan ternak (Prastiyo, 2013).

*Income Over Feed Cost (IOFC)* adalah konsep untuk mengetahui analisis usaha sebagai indikator awal kegiatan pemeliharaan ayam dalam jangka singkat (Priyanti dkk., 2012).

Perhitungan *IOFC* dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis pakan terhadap pendapat petani ternak ayam *Income Over Feed Cost (IOFC)* dilakukan karena biaya pakan berkisaran antara 60-80% dari biaya total produk (Astutik dkk., 2002)

Menurut Siregar (2002), menjelaskan bahwa *Income Over Feed Cost* adalah selisih pendapat usaha peternakan dengan biaya pakan. Menurut Prakirokusumi (1994), *Income Over Feed Cost* juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan, pakan merupakan kebutuhan primer dunia usaha peternak dimana dalam budidaya ternak secara intensif biaya pakan mencapai 70% dari total biaya produksi, bahan pakan sangat menentukan biaya produksi (Supriyanti dkk., 2003)

Efisiensi merupakan perbandingan antara pemasukan dengan pengeluaran yang dihasilkan berupa segi masukan lebih kecil dengan keluaran lebih besar. Kedua, segi masukan lebih kecil tetapi keluaran tetap atau efisiensi dari sudut produksi. Kebalikan segi masuknya tetap, tetapi hasil yang diperoleh lebih banyak. Dalam kaitannya dengan pemberian pakan dan ketiganya diterapkan (Rasyaf, 1995).

Nilai *Income Over Feed Cost (IOFC)* didapatkan dari membandingkan pendapatan yang diperoleh dari penjualan ayam dengan biaya ransum selama penelitian. Selain itu nilai *Income Over Feed Cost (IOFC)* juga dipengaruhi oleh ransum yang dikonsumsi ayam. Relatife samanya bobot akhir ayam petelur fase awal *grower* disebabkan oleh ransum yang dikonsumsi relatif sama pada setiap petak perlakuan 6, 9, 12, dan 15 ekor  $m^{-2}$ . ransum yang dikonsumsi benar-benar digunakan untuk pertumbuhan. Kepadatan kandang yang tinggi (15 ekor  $m^{-2}$ ) juga masih dapat ditolerir oleh ayam dan tidak terlalu menimbulkan cekaman yang terlalu tinggi sehingga fungsi fisiologis ayam pada kepadatan kandang 6, 9, 12, dan 15 ekor  $m^{-2}$  tidak terganggu. Oleh karena itu ayam dapat mengkonsumsi ransum dengan nyaman yang digunakan untuk pertambahan berat badan (Riyanti dkk., 2015).

Meningkatnya konsumsi ransum menyebabkan biaya yang diperlukan untuk berproduksi semakin meningkat. (Riyanti dkk, 2015), menyatakan bahwa semakin tinggi nilai *Income Over Feed Cost (IOFC)* akan semakin baik karena tingginya *Income Over Feed Cost (IOFC)* berarti penerimaan yang di dapat dari hasil penjualan ayam juga tinggi. Menghitung *Income Over Feed Cost* dengan

cara membandingkan antara pendapatan yang di peroleh dari penjualan ayam dan biaya ransum selama pemeliharaan.

Pendapatan menjadi hal yang penting dalam usaha peternakan ayam kampung super, karena pendapatan merupakan proses akhir dari produksi yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu usaha. Peternak dalam memasarkan hasil produksinya dapat dilakukan secara langung ke konsumen atau melalui perantara untuk dapat sampai ke konsumen. Beberapa masalah lain yang timbul dalam pendistribusian ayam kampung super yaitu harga ayam yang sering berfluktuasi yang menyebabkan ketidak stabilan pendapatan produsen, lokasi produsen dan konsumen yang terpencar sehingga diperlukan sarana transportasi dan banyaknya lembaga pemasaran yang terlibat yang menyebabkan pemasaran semakin tinggi serta mempengaruhi efisiensi pemasaran ayam kampung super. (Alfa dkk., 2016).

Pendapatan usaha ayam kampung diperoleh dari selisih antara penerimaan dan biaya yang dikeluarkan. Besarnya pendapatan usaha ayam kampung yang diterima merupakan balas jasa untuk tenaga kerja, modal kerja yang dipakai dan pengelolaan yang dilakukan. Keberhasilan usaha ayam kampung dapat dilihat dari sisi pendapatan dengan cara membandingkan tingkat pendapatandengan biaya yang dikeluarkan (Sipayung, 2011).

*Income Over Feed Cost* juga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dan biaya yang dikeluarkan selama pemeliharaan, pakan merupakan kebutuhan primer dunia usaha peternak dimana dalam budidaya ternak secara intensif biaya pakan



mencapai 70% dari total biaya produksi, bahan pakan sangat menentukan biaya produksi (Supriyanti dkk., 2003)

Modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri yang terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah dan lain sebagainya. Modal adalah harta yang dimiliki untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh laba yang optimal sehingga diharapkan bias meningkatkan pendapatan (Mardiyatmo, 2008).





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Waktu dan Tempat***

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober sampai 13 November 2018 di Desa Bonto Tallasa Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

#### ***B. Alat dan Bahan***

##### **1. Alat**

Penelitian ini menggunakan alat-alat yang umum digunakan dalam pemeliharaan unggas yaitu kandang litter, lampu LED 15 watt 2 buah, tempat pakan, tempat air minum 800 ml, ember, palu, pisau, tenda (tirai), dan timbangan digital

##### **2. Bahan**

Bahan yang digunakan yaitu ayam kampung super umur 2 bulan sebanyak 45 ekor dengan jenis kelamin campuran (*unsexed*), tali rafia, kantong plastik, tepung apu-apu (*Pistia stratiotes*). Sebelum menjadi tepung, apu-apu (*pistia stratiotes*) diambil di sawah dan dibersihkan dari lumpurnya serta menghilangkan akarnya kemudian di keringkan selama 2-3 hari, selanjutnya dipabrik dalam bentuk tepung yang siap dicampurkan dalam ransum penelitian.

#### ***C. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Rancangan Penelitian**

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode RAL (Rancangan Acak Lengkap) yang terdiri dari 5 perlakuan dan 3 kali ulangan. dimana setiap ulangan terdiri dari 3 ekor ayam kampung super sehingga jumlah keseluruhan ayam yang digunakan adalah 45 ekor. Adapun perlakuannya (P), yaitu:

- P0 : Pakan standar (kontrol)
- P1 : Pakan standar dengan tambahan 5% tepung apu-apu.
- P2 : Pakan standar dengan tambahan 10% tepung apu-apu.
- P3 : Pakan standar dengan tambahan 15% tepung apu-apu.
- P4 : Pakan standar dengan tambahan 20% tepung apu-apu.

### **2. Persiapan dan Pemeliharaan Ayam Kampung Super**

Persiapan yang dilakukan sebelum pemeliharaan ayam kampung super dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Kandang**

Sebelum ayam dimasukkan ke dalam kandang, terlebih dahulu dilakukan sanitasi. Sanitasi kandang dilakukan setelah kandang disemprot dengan air dan deterjen lalu ditaburi sekam dengan ketebalan 7 cm. Luas unit kandang yang digunakan yakni 60 x 60 cm. ayam kampung yang dipelihara mulai umur 90 hari sampai umur 120 hari (*fase finisher*) dengan kandang menggunakan alas sekam. Jumlah ayam perlakuan sebanyak 45 ekor dipilih secara acak dimasukkan ke

dalam kandang yang telah disekat-sekat dengan bambu, masing-masing perlakuan 3 ekor ayam kampung super.

b. Pakan

Pemberian ransum dan air minum diberikan secara adlibitum setiap harinya selama 4 minggu. Selama penelitian berlangsung pengambilan data dilakukan setiap minggu dengan mengukur konsumsi pakan, penambahan bobot badan, dan konversi ransum.

Adapun bahan penyusun, kebutuhan dan kandungan nutrisi pakan standar yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3, 4,5 dan 6.

Tabel 3. Bahan Penyusun Ransum penelitian

Bahan pakan	Perlakuan (%)				
	P0	P1	P2	P3	P4
Jagung	59	59	59	59	59
Dedak	20	19	18	16	15
Tepung ikan	4	2	1	2	1
Bungkil kedelai	17	15	12	8	5
Tepung Apu-apu	0	5	10	15	20

*Keterangan : Kandungan Nutrisi Berdasarkan Hasil Perhitungan penelitian*

Tabel 4. Kebutuhan Nutrisi Berdasarkan Umur

Zat nutrisi (%)	Umur (minggu)			
	0-4	4-6	6-8	8-12
EM	2.800	2.800	2.800	2.800
Protein	18-22*	18-22*	16-18*	16-18*
Metionin	0.30	0.30	0.25	0.25
Lisin	0.85	0.85	0.60	0.60
Ca	0.880	0.880	0.80	0.70
P	0.40	0.40	0.40	0.35

Sumber: Peni dan Rukmiasi, 2000.

Tabel 5. Kandungan Nutrisi Ransum Penelitian

Kandungan Nutrisi	Jumlah (%)				
	P0	P1	P2	P3	P4
Protein (%)	16,2	16,11	16,12	16,3	16,30
EM (Kkal/kg)	2823,26	2822,58	2821,69	2825,28	2825,39
Lemak kasar (%)	5,29	5,46	5,66	5,8	6
Serat kasar (%)	4,64	5,18	5,67	6	6,49

*Keterangan : Kandungan Nutrisi Berdasarkan Hasil Perhitungan penelitian, 2018.*

Tabel 6. Kandungan Nutrisi Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*)

Kandungan Nutrisi Apu-apu ( <i>pistia stratiotes</i> )	Komposisi %
Air	16,9
Protein kasar (%)	35,7
Lemak kasar (%)	7,6
Serat kasar (%)	15,8
BETN (%)	16,6
Abu (%)	24,0

Sumber: Hasil analisis di Laboratorium kimia makanan ternak, Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin, 2018.

### E. Pengambilan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu meliputi; FCR, konsumsi pakan adalah dihitung setiap seminggu dengan mengurangi berat badan pakan yang diberikan dengan pakan sisa (g/ekor/minggu) selama penelitian, PBB adalah pertambahan berat badan (g/ekor) di hitung tiap minggu dengan mengurangi berat badan pada minggu ini dengan berat minggu sebelumnya, selanjutnya akan diketahui PBB selama penelitian (g/ekor), IOFC (Income over feed cost) adalah selisih antara barga pertambahan berat badan (Rp/kg) dengan harga pakan yang dikonsumsi (Rp/kg) yang diartikan nantinya akan diperoleh hasil untung atau rugi

yang didasarkan pada biaya pakan. Analisa data yang di dapat dengan menggunakan statistika T-test (Satosupada, 1995).

#### **F. Analisis data**

Untuk menegetahui nilai ekonomi biaya pakan Apu-apu terhadap pertambahan bobot badan ayam kampung super digunakan persamaan berikut ini.

a.  $\text{Konsumsi pakan} = \text{Bayaknya pakan apu-apu} - \text{Pakan sisa}$

b.  $\text{PBB} = \text{Berat badan akhir} - \text{Berat badan awal}$

c.  $\text{Konversi Pakan} = \frac{\text{Rata-rata konsumsi pakan perminggu}}{\text{Rata-rata pertambahan berat badan perminggu}}$

d.  $\text{IOFC} = \text{PBB} \times \text{harga pakan} - \text{Konsumsi Pakan} \times \text{harga pakan per kg}$

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Konsumsi Pakan*

Jumlah konsumsi ransum oleh ayam kampung dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, lingkungan, zat-zat makanan, kualitas ransum, bangsa ternak, kecepatan pertumbuhan, bobot badan ayam, tingkat produksi, palatabilitas ransum dan tingkat energi ransum. Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, yaitu dengan penimbangan jumlah pakan yang dilakukan pada masing-masing perlakuan di awal minggu dikurangi dengan sisa pakan pada akhir minggu dan dibagi jumlah ayam yang ada, maka akan didapatkan rata-rata konsumsi pakan per ekor yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 7. Analisa Rata-Rata Konsumsi Pakan selama Penelitian (gram/ekor)

Minggu	Perlakuan				
	P0	P1	P2	P3	P4
1	63,0	47,1	51,3	49,9	48,3
2	60,7	56,6	58,8	55,5	55,8
3	69,1	56,1	63,6	60,5	60,5
4	71,0	57,5	61,7	51,9	54,5
<b>Total</b>	<b>263,8</b>	<b>217,3</b>	<b>235,4</b>	<b>217,8</b>	<b>219,2</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>65,95</b>	<b>54,32</b>	<b>58,85</b>	<b>54,45</b>	<b>54,81</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2019.

Rata-rata konsumsi pakan per ekor per minggu terus bertambah seiring bertambahnya berat badan. Berdasarkan analisis statistika menunjukkan bahwa penggantian pakan komersil dengan pemberian dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, jagung dengan tambahan tepung apu-apu. Menunjukkan perbedaan antara

P0, P1, P2, P3 dan P4 teradap konsumsi pakan ayam kampung super. Dari tabel diatas diketahui ayam kampung super selama penelitian yaitu perlakuan P0 (65,95 gram) tanpa pemberian tepung apu-apu sedangkan perlakuan P1 (54,32 gram), P2 (58,85 gram), P3 (54,45 gram), P4 (54,81 gram). Jadi tingkat konsumsi yang paling tinggi terdapat pada perlakuan P0 (65,95 gram) tanpa apu-apu dan P2((58,85 gram) dengan tambahan apu-apu serta yang terendah pada perlakuan P1 (54,32 gram).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rasyaf (1992) dalam jurnal Agung pradipto (2013) yang menyatakan jumlah pakan yang dikonsumsi oleh anak ayam, ayam remaja dan ayam dewasa tergantung pada umur ayam, besar kecilnya tubuh ayam, jenis kelamin dan aktifitas ayam.

Menurut Zulfanita dkk (2011), yang menyatakan ransum merupakan kumpulan bahan makanan yang layak dimakan oleh ayam dan telah disusun mengikuti aturan tertentu. Aturan ini meliputi nilai kebutuhan gizi bagi ayam dan nilai kandungan gizi dari bahan makanan yang digunakan. Persamaan nilai gizi yang ada dalam bahan makanan yang digunakan dengan nilai gizi yang dibutuhkan dinamakan teknik penyusunan ransum. Presentase bahan pada ransum ditentukan oleh kandungan zat makanan dan kandungan nutrisinya.

Hal ini disebabkan pakan yang terdapat apu-apu (*Pistia stratiotes*) mengalami perubahan warna, rasa dan bau serta bentuk pakan semakin halus. Menurut Murtidjo (2006) menyatakan bahwa pakan yang berbentuk tepung (mash) cepat diserap oleh usus tetapi sulit dimakan karena berdebu (berbentuk tepung) sehingga ayam cenderung tidak bergairah untuk memakannya.



Wahyu (1985) menyatakan bahwa tingkat energi di dalam pakan menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi. Selain itu konsumsi pakan dipengaruhi oleh *Palatabilitas* (rasa) dan juga konsentrasi gula darah. Rasyaf (1992)

Rendahnya konsumsi pada ayam perlakuan disebabkan juga oleh persaingan dalam memakan dan ini terjadi di semua perlakuan sejalan dengan Sugiharto (2015) yang menyatakan tingkah laku agonistic yang ditunjukkan oleh unggas untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik social, secara umum agonistic behavior pada unggas melibatkan ancaman, agresi, penaklukan, usaha untuk menghindar dan kepasifan (sifat apatis). Sehingga ayam yang kalah dari persaingan cenderung lebih sedikit mendapatkan makanan.

Hal ini disebabkan jumlah ransum yang dikonsumsi ayam tergantung pada spesies, umur, berat badan, temperatur lingkungan dan tingkat gizi dalam pakan (Rasyaf, 2000)

### **B. Bobot Badan**

Bobot badan ayam kampung memiliki nilai ekonomis dan merupakan suatu indikator untuk menilai tingkat produksi daging pada ayam kampung, akan tetapi berat ayam kampung memang relatif lebih rendah. Rendahnya produktifitas atau pertumbuhan ayam kampung ini disebabkan oleh kurang terpenuhinya kebutuhan gizi yang sesuai dengan ayam kampung sehingga dapat menghambat pertumbuhan ayam kampung itu sendiri. Menurut pendapat Rasyaf (2006), bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang dikonsumsi, sehingga perbedaan kandungan zat-zat makanan pada pakan dan banyaknya pakan yang

dikonsumsi akan berpengaruh pada penambahan bobot badan yang dihasilkan, ini dikarenakan kandungan zat-zat makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan kandungan zat-zat makanan yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal.

Pertumbuhan ayam kampung super diamati dengan melihat berat badan rata-rata per ekor ayam sejak awal sampai akhir penelitian, yaitu mulai ayam berumur 2 bulan sampai umur 3 bulan. Rata-rata penambahan berat badan pada awal minggu dikurangi dengan berat badan akhir minggu selama masa penelitian, seperti yang tercantum pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Analisa Pertambahan Berat Badan Ayam Kampung Super (gram/ekor)

Minggu	Perlakuan				
	P0	P1	P2	P3	P4
1	89,4	35,7	42,9	13,8	0,4
2	70,4	83,2	53,9	45,7	63
3	97,1	88,2	41,9	50,8	9,9
4	-6,7	51,3	27,1	-661,4	67,1
<b>Total</b>	<b>250,2</b>	<b>258,4</b>	<b>165,8</b>	<b>-551,1</b>	<b>140,4</b>
<b>Rata – rata</b>	<b>62,55</b>	<b>64,6</b>	<b>41,45</b>	<b>-137,775</b>	<b>35,1</b>

Sumber: Data Hasil Analisis Berat Badan Ayam Kampung Super, 2019

Berdasarkan analisis statistika di atas menunjukkan bahwa pemberian dedak tepung ikan, bungkil kedelai, jagung dan tambahan tepung apu-apu pada ayam kampung super. perlakuan ini menunjukkan perbedaan antara P0,P1,P2,P3 dan P4 terhadap berat badan ayam kampung super. penambahan berat badan ayam kampung super selama penelitian pada perlakuan P0 (62,55 gram), P1(64,6 gram), P2 (41,45 gram), P3 (-137,775 gram) P4 (35,1 gram). Jadi penambahan berat

bada yang paling tinggi yaitu pada perlakuan P1 (64,6 gram) dengan tambahan apu-apu dan P0 (62,55 gram) tanpa apu-apu, dan pertambah berat badan yang terendah terdapat pada perlakuan P3 (-137,775 gram)

Hal ini sesuai pendapat Muslim (1990) yang menyatakan bahwa pertambahan berat badan terus bertambah hingga umur tujuh minggu. Pertumbuhan bobot badan ayam yang cenderung rendah diduga disebabkan konsumsi pakan yang rendah atau konsumsi pakan yang sedikit.

Rata-rata berat ayam kampung super sangat bervariasi. Muslim (1990) mengemukakan bahwa rata-rata berat ayam kampung memang relatif rendah. Untuk pejantan saja berat tidak terlalu besar, apabila berat betina yang lebih rendah lagi. Selanjutnya disebutkan ketidakseragaman berat ayam diakibatkan antara lain oleh pemberian pakan ayam yang tidak memadai atau kurang merata dalam pemberiannya, ayam-ayam yang lebih kuat akan memakan lebih dahulu dan yang lebih lemah akan sisa atau setelah ayam yang kuat selesai makan dan disebabkan oleh adanya beberapa ayam yang cacangan.

Apu-apu (*Pistia stratiotes*) memiliki kandungan protein kasar yang tinggi sebesar 35,7%, BETN. Sutami (2005) menyatakan bahwa pemberian daun apu-apu sampai 30% dalam ransum menurunkan LDL serum dan total kolesterol daging, disamping meningkatkan HDL serum.

Handayani (2017) yang menyatakan bahwa bobot badan dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas pakan yang optimal, perbedaan zat-zat makanan yang terkandung pada pakan berpengaruh pada pertambahan bobot badan yang dihasilkan.

### C. Konversi Pakan

Konversi pakan merupakan salah satu standar produksi untuk menilai efisiensi pakan yang dikonsumsi ternak menjadi daging atau sebagai patokan tingkat produktifitas ayam. Nilai konversi pakan disebabkan oleh adanya selisih yang semakin besar atau rendah pada perbandingan konsumsi pakan dari penambahan bobot badan. Rata-rata konversi pakan per ekor per minggu dapat dihitung dari rata-rata konsumsi pakan setiap minggu dibagi dengan rata-rata penambahan berat badan ayam kampung super setiap minggu selama penelitian, dan dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Table 9. Analisis Konversi Pakan Ayam Kampung Super

Minggu	Perlakuan				
	P0	P1	P2	P3	P4
1	0,70	1,32	1,19	3,61	120,75
2	0,86	0,68	1,09	1,21	0,88
3	0,71	0,64	1,52	1,19	6,11
4	-10,59	1,12	2,27	-0,07	0,81
<b>Total</b>	<b>-8,32</b>	<b>3,76</b>	<b>6,07</b>	<b>5,94</b>	<b>128,55</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>-2,08</b>	<b>0,94</b>	<b>1,5175</b>	<b>1,485</b>	<b>32,1375</b>

Sumber: Data Hasil Analisis Konversi Pakan, 2019

Berdasarkan data yang tercantum dari tabel diatas, diketahui total konversi pakan dengan pemberian dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, jagung dan tambahan tepung apu-apu. untuk perlakuan (P0) sebesar -8,32, (P1) 3,76, (P2) 6,07, (P3) 5,94 dan (P4) 128,55. Rata-rata konversi pakan selama penelitian perlakuan (P0) sebesar -2,08, (P1) 0,94, (P2) 1,5175, (P3) 1,485 dan (P4) 32,1375. Jadi pada perlakuan pemberian tepung apu-apu yang paling rendah konversi pakannya dari rata-ratanya terdapat pada (P0) -2,08 tanpa apu-apu dan (P1) 0,94

dengan tambahan apu-apu yang paling tinggi konversi pakannya terdapat pada (P4) 32,1375.

Surwono (1994) berpendapat bahwa semakin baik mutu pakannya, semakin kecil pula konversi pakannya. Mutu pakan ditentukan oleh seimbang tidaknya zat gizi pada pakan itu dengan yang diperlukan oleh tubuh ayam.

Nilai konversi ransum dipengaruhi oleh jumlah konsumsi ransum dan pertambahan bobot badan (Usman, 2009). Sejalan juga dengan Sulaeman (2015) yang menyatakan bahwa konversi pakan dipengaruhi oleh tingkat konsumsi pakan, daya cerna dan penggunaan zat-zat makanan yang harus seimbang.

Sesuai pendapat Anggorodi (1986) yang menyatakan bahwa nilai konversi ransum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya suhu lingkungan, laju perjalanan ransum melalui alat pencernaan, bentuk fisik dan konsumsi ransum. Rasyaf (2003) mengemukakan bahwa pertumbuhan ayam yang diusahakan sesuai dengan ambang atas genetisnya, sedangkan dengan segi bisnis berarti waktu penjualan semakin cepat dicapai. Selain itu mencerminkan efisiensi dalam menggunakan pakan yang baik atau pakan yang dikonsumsi lebih sedikit.

#### **D. IOFC (*Income Over Feed Cost*)**

Menurut Rasyaf (2003) menyatakan bahwa dikaitkan dengan pegangan produksi dari segi teknis maka dapat diduga bahwa semakin efisien ayam dalam mengubah makanan menjadi daging yang artinya konversi ransumnya sangat baik semakin baik juga pul nilai IOFC-nya.

Berdasarkan hasil penelitian data *Income Over Feed Cost* pada penelitian dengan pertambahan berat badan ayam yang dikalikan dengan harga ayam per kg,

dikurangkan dengan hasil konsumsi pakan kemudian dikalikan dengan harga pakan per kg terhadap ayam kampung super. Dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 Analisis IOFC Ayam Kampung Super selama Penelitian (Rp/kg/ekor)

Minggu	Perlakuan				
	P0	P1	P2	P3	P4
1	2954,4	745,32	1000,56	-339,42	-937,54
2	2106,94	2789,72	1369,06	1049	1856,16
3	3195,52	3034,62	710,02	1189,7	-732,6
4	-1720,7	1272,6	52,04	-32113,4	2074,6
<b>Total</b>	<b>6536,16</b>	<b>7842,26</b>	<b>3131,68</b>	<b>-30214,1</b>	<b>2260,62</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>1634,04</b>	<b>1960,565</b>	<b>782,92</b>	<b>-7553,54</b>	<b>565,155</b>

Sumber: Hasil Analisis, 2019.

Berdasarkan analisis statistika menunjukkan bahwa pengantian pakan komersil dengan pemberian dedak, tepung ikan, bungkil kedelai, dan tambahan tepung apu-apu. Harga/kg ayam pada saat penelitian Rp. 47.000.00,- sedangkan harga pakan pada saat penelitian, harga per kg pakan dedak Rp.1.300, tepung ikan Rp. 6.500 Starter, bungkil kedelai Rp. 8.000, jagung Rp. 4000 dan tepung apu-apu per kg. Jumlah Rp 19.800,00 harga pakan.

Jadi diketahui IOFC ayam kampung super selama penelitian yang diperoleh yaitu pada perlakuan (P0) sebesar Rp. 1.634,04 tanpa pemberian tepung apu-apu dan (P1) sebesar Rp. 1.960,565 dengan pemberian tambahan tepung apu-apu, (P2) sebesar Rp. 782,92 dan (P3) sebesar Rp. -7,553,54 per ekor. (P4)Rp. 565,155 Bahwa dapat diketahui yang tertinggi adalah (P1) dan yang terendah (P3) makan dapat dikatakan bahwa harga pertambahan berat badan lebih rendah dari harga pakan.

Riyanti dkk, (2015) menyatakan menghitung *Incmoe over feed cost* (IOFC) dengan cara membandingkan antara pendapatan yang diperoleh dari penjualan ayam dan biaya ransum selama pemeliharaan.

Menurut Aman (2011) menyatakan bahwa pemberian pakan dengan kadar gizi secukupnya (*low nutrient concentration*) bertujuan untuk menekan pakan sehingga biaya produksi lebih efisien dan akan mendapatkan IOFC lebih baik.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa IOFC ayam kampung super rata-rata untuk setiap tiap minggunya (P0) Rp.1.634,04, (P1)Rp. 1.960,565 (P2) Rp. 7.82,92 (P3) Rp. 7.553,54 (P4) Rp.5.65,155 gram. per ekor. Yang tertinggi pada (P1) Rp. 1.960,565 dan terendah (P3) Rp. -7.641,15 maka dapat dikatakan bahwa harga pertambahan berat badan lebih rendah dari harga pakan.

#### ***B. Saran***

1. Melakukan fermentasi pada apu-apu (*Pistia stratiotes*) sebelum dicampurkan ke dalam ransum.
2. Pakan dalam bentuk pelet.
3. Memilih DOC yang sehat dan rata-rata berat badan ayam hampir sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abun., D. Rusmana dan D. Saefulhadjar. 2007. *Efek Pengolahan Limbah Sayuran Secara Mekanis terhadap Nilai Kecernaan pada Ayam Kampung Super JJ-101*. Fakultas Peternakan, Universitas Padjajaran, Padjajaran. *Jurnal Ilmu ternak*. 7 (2) : 81-86.
- Aman, Y.A. 2011. *Ayam Kampung Unggul*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Andri, R. Wati, dan A. Suresti. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Peternak Ayam Ras Petelur di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima 50 Kota*. *Jurnal Peternakan Indonesia*.
- Anggorodi, H. R. 1986. *Kemajuan Mutakhir Ilmu Makanan Ternak Unggas*. Cetakan Pertama. Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- 1994. *Ilmu Makanan Ternak Umum*. Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Astutik, S.I.B.,M. Arifin, dan W.S. Dilaga. 2002. *Respon Sapi PO Berbasis Pakan Jerami Padi terhadap Berbagai Formula "Ureamolases Blok"*. *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner*. Fakultas Peternakan, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Bagenal, T. B. 1978. *Aspects Of Fish Fecubdity. Ecology Of Fresh Water Fish Production*. *Black, Well Scientific Publication, Oxfoard*.
- Card L. E and M. C. Nesheim. 1972. *Poultry Production*, Lea and Febiger, Philadelphia.
- Diler I., Tekinay A. A., Guroy D., Guroy B. K., Soyuturk M., 2007. *Effects Of Ulva Rigida On The Growth, Feed Intake And Body Composition Of Common Carp, Cyprinus carpio L*. *Journal of Biological Sciences* 7:305-308.
- Direktorat Jendral Peternakan. 2004. *Pedoman Teknis Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat (BPLM) Berbasis Pemberdayaan Kelompok Peternak*. Direktorat Jendral Bina Produksi Peternakan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Ditjen PKH. 2011. *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kemtan RI.

- Gunawan, B. dan T. Sartika. 2001. *Persilangan Ayam Pelung Jantan X Kampung Betina Hasil Seleksi Generasi Kedua (G2)*. *Jurnal Ilmu Ternak dan Veteriner*. 6 (1): 21-27
- Handayani A. 2017. *Penambahan Tepung Kunyit (Curcuma Domestica) dalam Ransum Terhadap Performans Itik hibrida Fase Grower*. *Jurnal Skripsi*. Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Nusantara PGRI, Kediri.
- Hapsari, I.P., 2015. *Ukuran Tubuh dan Produksi Telur Ayam Hasil Persilangan Ayam Lokal Dengan Ayam Ras Pedagin*. Skripsi Sarjana. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Hardjosworo, P. S. dan Rukmiasih. 2000. *Meningkatkan Produksi Daging Unggas*. Penebar Swadaya, Depok.
- Harianto T., 2016. *Beternak Sesuai dengan Al-Qur'an*. Blogspot.com.id.
- Kasselmann C. 1995. *Aquarienpflanzen*. Egen Ulmer GMBH & Co., Stuttgart. *Egen Ulmer GMBH & Co, Stuttgart*. 472 pp. 472 pp. (In German) (Di Jerman).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014. *Al-Quran dan Terjemahan*, Solo.
- Khomsan. 2003. *Aspek Gizi dan Konsumsi Pangan Hewani*. Makalah Dipresentasikan pada Seminar Nasional Biosekuriti pada Industri Peternakan dan Peranannya dalam Menjaga Keamanan Pangan. Kerjasama ISPI, Poultry Indonesia dan Fakultas Peternakan IPB.
- Krista, B., dan B. Harianto., 2011. *Petunjuk Praktis Pembesaran Ayam Kampung Pedaging*. Agro Media Pustaka, Jakarta.
- Kustiningrum, D.R. 2004. *Pengaruh Pergantian Pakan Starter terhadap Perforance Ayam Kampung*. Skripsi, Universitas Brawijaya Fakultas Peternakan, Malang.
- Margawati, E.T. 1989. *Efisiensi Penggunaan Ransum oleh Ayam Kampung Jantandan Betina pada Periode Pertumbuhan*. Prosiding Seminar Nasional tentang Unggas Lokal. 28 Sept. Fakultas Peternakan UNDIP, Semarang.
- Marhiyanto, B. 2006. *Beternak Ayam Buras*. SIC, Surabaya.
- Mayulu, H.,B. Suryanto. Sunarso, M. Cristiyanto, F.I. Ballo and Refa'i. 2009. *Feasibility Of Complete Feed Based On Ammonitiated Fermented Rice*

- Straw Utilization On The Beef Cattle Farming*. J. I. Tropic. Anim. Agri. 34: 74-78
- Murtidjo, B.A. 2006. *Pedoman Meramu Pakan Unggas*. Kanisius, Yogyakarta.
- Mulyono, B. dan P. Raharjo. 2002. *Ayam Jawa Super*. Agromedia Pustaka, Jakarta.
- Muslin, D.A. 1990. *Memelihara Ayam Kampung Sistem Battery*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Nawawi, N.T., dan S. Nurrohmah, 1997. *Ransum Ayam Kampung*. Trubus Agrisana, Surabaya.
- T., 2011. *Pakan Ayam Kampung*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Nuraini. 2003. *Pengaruh Efisiensi Biaya Produksi terhadap Laba pada CV. Intech Manufaktur*. Bandung.
- Nitis, I M. 1980. *Makanan Ternak Salah Satu Sarana untuk Meningkatkan Produksi Ternak. Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Makanan Ternak*. FKHP. Universitas Udayana, Denpasar.
- Nurdianto, M., C.S. Utama dan S. Mukodiningsih, 2015. *Total Jamur, Jenis Kapang dan Khamir Pellet Ayam Kampung Super dengan Penambahan Berbagai Level Pollard Berprobiotik*. Agripet Vol 15, No. 2.
- Nuroso, 2010. *Pembesaran Ayam Kampung Pedaging Hari Per Hari*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Prasetyo, A.B. 2013. *Partisipas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun Desa dalam Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis Fak. Ultras Peternakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Priyanti. A.I.G.A.P. Mahendri. F. Cahyani and R.A. Cramb. 2012. *Income Over Feed Cost Small To Medium Scale Beef Cattle Fattening Overation In East Java*. <http://www.Jppt.undip.ac.id>. Accessed 25 September 2013.
- Rasyaf M. 1992. *Seputar Makanan Ayam Kampung*. Kanisius, Yogyakarta.
- 1995. *Pedoman Ringkas Beternak Ayam Broiler*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- 2003. *Beternak Ayam Pedaging*. Penebar Swadaya, Jakarta.

- 2006. *Beternak Ayam Kampung*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Reddy, K.R. and W.F. Debusk. 1985. *Growth Characteristic Of Aquatic Macrophytes Culture in Nutrient Enriched Water II. Azola, Duckweed and Salvinia*. *Economic Botany*, 38:200-208.
- Riyanti, 2015. *Pengaruh Kepadatan Kandang terhadap Performa Produksi Ayam Petelur Fase Awal Grower*. *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* Vol. 3 (1): 87-92, Feb 2015.
- Sarwono B. 1990. *Beternak Ayam Buras*. Pondok Gede, Jakarta.
- Santoso. 1996. *Pakan Ayam Buras*. <http://www.pustakadeptan.go.id/agritech/ppua0107.pdf>. (diakses tanggal 25 juli 2018).
- Sastro supardi,A. 1995. *Rencana Percobaan untuk Bidang Peternakan*. Lanisius, Yogyakarta.
- Sastrapradja, S dan R. Bimantoro. 1981. *Tumbuhan Air*. Lembaga Biologi Nasional-LIPI, Bogor.
- Setyanto, A., U. Atmomarsono, dan R. Muryani. 2012. *Pengaruh Penggunaan Tepung Jahe Emprit (Zingiber officinale var Amarum) dalam Ransum terhadap Laju Pakan dan Kecernaan Pakan Ayam Kampung Umur 12 Minggu*. *Animal Agriculture Journal*. **1** (1): 711 – 720.
- Setioko,A.R dan S. Iskandar. 2005. *Review Hasil Penelitian dan Dukungan Teknologi dalam Pengembangan Ayam Lokal. Prosiding Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi Pengembangan Ayam Lokal*. Semarang, 25 September 2005. Pusat penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Shihab, M. Q. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati, Jakarta.
- Sipayung. 2011. *Peran Kelompok Peternakan Rakyat Ayam Kampung Sukabumi pada Usaha Ayam Kampung. Skripsi. Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor*.
- Sugiharto, dwi sunarti prayitno. 2015. *Kesejahteraan dan Metode Penelitian Tingkah Laku Unggas*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sukanto. 1997. *Mari Beternak Ayam*. CV Aneka Ilmu, Semarang.
- Sularno, 2013. *Praktikum Ternak Unggas Komparatif*. APBD University, Yogyakarta.



- Sulaeman, Indrawati, dan Sujana. 2015. *Pengaruh Pemberian Tepung Ampas Kunyit (Curcuma Domestica Val) dalam Ransum terhadap Performa Produksi Telur Puyuh (Cortunix-cortunix Japonica)*. F. Peternakan. Universitas Padjajan, Bandung.
- Supriyanti, D. Zaenudin.,I.P, Kopiang., P. Soekarno dan Abdurracman. 2003. *Peningkatan Mutu Onggo Melalui Fermentasi dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Pakan Ayam Kampung*. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 29-30 September 2003 Puslitbang Peternakan, Bogor.
- Sutama, S. 2005. *Pengaruh Suplementasi Kapu-Kapu (Pistia stratiotes L) Dalam Ramsun Terhadap Kolestrol Pada Serum dan Daging Ayam Kampung*. Jurnal Ilmiah Peternakan Bali
- Tillman, A.D., H.Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo dan S. Lebdosukojo. 1991. *Ilmu Makanan Ternak Dasar*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Usman. 2009. *Pertumbuhan Ayam Buras Periode Grower Melalui Pemberian Tepung Biji Buah Merah (Pandanus conoideus LAMK) Sebagai Pakan*.
- Wahyu, J. 1992. *Ilmu Nutrisi Unggas*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Widodo, W. 2002. *Nutrisi Dan Pakan Unggas Kontekstual*. UMM, Malang.
- Wiranata et al, 2013. *Peternakan Tropika*. Vol.1No.2. Th. 2013:87-100.
- Yamin, M. 2008. *Pemanfaatan Ampas Kelapa Permentasi Dalam Ransum Terhadap Efisiensi Ransum dan Income Over Feed Cost Ayam Pedaging*. *Jurnal Agroland*. Program Studi Produksi Ternak. Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Palu.
- Yunilas.2005. *Performans Ayam Broiler yang Diberi Berbagai Tingkat Protein Hewani Dalam Ransum*.*Jurnal Agribisnis Peternakan*, Vo.1, No.1, April.
- Zainuddin, D., B. Gunawan., S. Iskandar dan E. Juarini, 2004. *Pengujian Efisiensi Penggunaan Gizi Ransum Pada Ayam Kampung (F-6) Periode Produksi Telur Secara Biologis dan Ekonomis*. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner, Balai Penelitian Ternak, PO Box 221, Bogor.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**







KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2175 TAHUN 2018

TENTANG  
PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN Ilmu Peternakan  
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Jurusan Ilmu Peternakan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **MUH. AWALUDDIN SAID** NIM : 60700114026 tertanggal 29 Agustus 2018 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Pemberian Tepung Apu-Apu (*Pistia Stratiotes*) Terhadap Nilai Ekonomi Biaya Pakan Dan Pertambahan Berat Badan Ayam Kampung Super"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B tahun 1998 Tentang pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.
- MEMUTUSKAN**
- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :  
1. **Astati, S.Pt., M.Si.** sebagai Pembimbing Pertama,  
2. **Mursidin, S.Pt., M.Si.** sebagai Pembimbing Kedua,
- Kedua : Tugas Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah,
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 29 Agustus 2018

Dekan,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19651205 199303 1 001



## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Lampiran 1 Pengambilan Apu-apu (*Pistia Stratiotes*)





**Lampiran II**  
**Penggilingan, penimbangan dan pencampuran bahan pakan**



**Lampiran III**  
**Pemberian pakan dan penimbangan berat badan ayam**





### KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Muh. Awaluddin Said  
 NIM : 60700114026  
 SKRIPSI : Pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Performans dan Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super  
 PEMBIMBING : Astaty, S.Pt., M.Si

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa
1	23/08/2018	Konsultasi Judul Penelitian		
2	28/08/2018	Bab I Teknik Penyusunan Latar Belakang Dan Daftar Isi		
3	05/11/2018	Bab II Integrasi Keilmuan		
4	13/11/2018	Bab III Prosedur Penulisan dan Analisis Data		
5	16/11/2018	Acc Seminar Proposal		
6	20/11/2018	Konsultasi Hasil Penelitian		
7	22/11/2018	Menguraikan Pembahasan Dengan Jelas /Benar		
8	13/03/2019	Acc Seminar Hasil		
9	15/03/2019	Revisi Seminar Hasil		
10	18/03/2019	ACC Ujian Munaqasyah		
11	19/03/2019	Revisi Ujian Munaqasyah		
12	21/03/2019	Pengesahan Skripsi		
13	27/03/2019	Penyerahan Draf Skripsi		

Samata-Gowa 18 Maret, 2019  
 Mengetahui  
 Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

**Dr. Ir. Muh. Basir Paty, M.S.**  
 NIP. 19590712 1986031 002

**KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI**

NAMA : Muh. Awaluddin Said  
 NIM : 60700114026  
 SKRIPSI : Pengaruh Tepung Apu-apu (*Pistia stratiotes*) terhadap Performans dan Nilai Ekonomi Ayam Kampung Super  
 PEMBIMBING : Mursidin, S.Pt., M.Si.

No	Tanggal	Uraian	Tanda Tangan Pembimbing	Tanda Tangan Mahasiswa
1	23/08/2018	Konsultasi Judul Penelitian		
2	28/08/2018	Bab I Teknik Penyusunan Latar Belakang Dan Daftar Isi		
3	05/11/2018	Bab II Integrasi Keilmuan		
4	13/11/2018	Bab III Prosedur Penulisan dan Analisis Data		
5	16/11/2018	Acc Seminar Proposal		
6	20/11/2018	Konsultasi Hasil Penelitian		
7	22/11/2018	Menguraikan Pembahasan Dengan Jelas /Benar		
8	13/03/2019	Acc Seminar Hasil		
9	15/03/2019	Revisi Seminar Hasil		
10	18/03/2019	ACC Ujian Munaqasyah		
11	19/03/2019	Revisi Ujian Munaqasyah		
12	21/03/2019	Pengesahan Skripsi		
13	27/03/2019	Penyerahan Draf Skripsi		

Samata-Gowa 18 Maret, 2019  
 Mengetahui  
 Ketua Jurusan Ilmu Peternakan

Dr. Ir. Muh. Basir Palv, M.S.  
 NIP. 19590712 1986031 002

UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN  
 MAKASSAR

## RIWAYAT HIDUP



**Muh. Awaluddin Said** biasa di Panggil Awal lahir di Galung, 21 November 1995. Lahir dari keluarga yang sederhana, anak ke-1 dari 2 bersaudara yakni dari pasangan suami istri Drs. SM.Said dan Paridah SPd. Sekarang tinggal di Perumahan Bumi Zarindah Blok AS NO.02, Patallasang. Penulis pernah belajar di SDN 46 Galung Kec. Barru, Kab. Barru selama 6 Tahun. Setelah lulus dari sekolah darsar penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 3 Barru Kec. Barru, Kab. Barru. Pada tahun 2011 penulis mengesap pendidikan di SMK Negeri 1 Barru Kec. Barru Kab. Barru dan tamat pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains Dan Teknologi Jurusan Ilmu Peternakan melalui jalur SBMPTN pada tahun 2014.

Penulis bersyukur atas karunia Allah swt. sehingga dapat mengenyam pendidikan yang merupakan bekal untuk masa depan dan juga berharap dapat mengamalkan ilmu yang telah diperoleh dengan sebaik-baiknya dan membahagiakan orang tua serta berusaha menjadi manusia yang berguna bagi agama ,keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Wassalamu'alaikum wr.wb.