

**SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN JUMLAH PESANAN
BARANG MENGGUNAKAN METODE FUZZY TSUKAMOTO PADA PT.
MEGA INDAH SARI GROUP**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

ASDAR

MAKASSAR

NIM :60900112033

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Pesanan Barang Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada Pt. Mega Indah Sari Group” yang disusun oleh saudara Asdar, NIM : 60900112033, Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, **26 Maret 2019 M** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Informasi dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 26 Maret 2019 M
14 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI. (.....)
2. Sekretaris : Gunawan, S.Kom., M.Kom. (.....)
3. Munaqisy 1 : faisal, S.T., M.T. (.....)
4. Munaqisy 2 : Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI. (.....)
5. Pembimbing 1 : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M. (.....)
6. Pembimbing 2 : Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom (.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
NIP : 19691205 199303 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Penulis skripsi saudara Asdar, Nim : 600900112033, mahasiswa Jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Pesanan Barang Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada PT. Mega Indah Sari Group”. Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, Maret 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Kamaruddin Tone, MM.
NIP : 19571231 199203 1 002



Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom

ALAUDDIN
MAKASSAR

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asdar
NIM : 60900112033
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 21 Juni 1991
Jurusan : Sistem Informasi
Judul Skripsi : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Pesanan
Barang Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada PT.
Mega Indah Sari Group

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan ataupun pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Makassar, 26 Maret 2019

Penulis



ASDAR

NIM : 60900112033

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah swt., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan Salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw., yang telah menyelamatkan manusia dari dunia Jahiliyah, menuju dunia terdidik yang diterangi dengan cahaya keilmuan sehingga skripsi dengan judul “*Sistem pendukung keputusan penentuan jumlah pesanan barang menggunakan metode fuzzy tsukamoto pada pt. mega inda sari grup*” dapat terselesaikan dengan baik meski melalui banyak tantangan dan hambatan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dukungan dan semangatnya.

Olehnya itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayah Muhammadong dan Ibu Basia atas limpahan kasih sayang pengorbanan, dorongan semangat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Serta untuk kakak Supriadi yang selalu memotivasi, memberi semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini dan penghargaan yang setinggi-tingginya ditujukan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Mantan Ketua Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Alm. Ayahanda Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si.
4. Ketua Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
5. Pembimbing I Bapak Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M yang selalu bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Pembimbing II Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom yang telah membimbing penulis dengan Sangat baik.
7. Seluruh Dosen Jurusan Sistem Informasi dan Teknik Informatika yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini.
8. Evi Yuliana S.Kom, staf jurusan Sistem Informasi serta staf/pegawai dalam jajaran lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah dengan sabar melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi, dimana penulis merasa selalu

mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga Alhamdulillah pengurusan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

9. Keluarga besar Kantor PT. Mega Indah Sari Grup, terimakasih atas sambutan, kesempatan, dan arahnya. atas sumbangsinya untuk melengkapi data aplikasi.
10. Jurusan Sistem Informasi dan Jurusan Teknik Informatika. Terkhusus Keluarga Besar Jurusan Sistem Informasi angkatan 2012 “RESOLUSI” atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan, dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah. Semoga Allah senantiasa menjaga persaudaraan yang telah terjalin diantara kami.
11. Siskawati, S.IP yang telah setia membantu dan menemani serta dukungannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Warga“Lapas” Taman Zarindah yang selalu menemani hari-hari penulisan memberikan lelucon menggelitik dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah disisi Allah swt. dan dijadikan sumbangsi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Sistem Informasi UIN Alauddin Makassar.


Makassar, Maret 2019

ASDAR

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian Dan Dan Deskripdi Fokus	5
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Kajian Pustaka	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Konsep Dasar Sistem.....	10
B. Sistem Pendukung Keputusan	14
C. Algoritma <i>Logika Fuzzy</i>	20
D. Fuzzy Sugeno.....	22
E. Metode Fuzzy Tsukamoto	23
F. Website	25
G. UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	32
H. Integritas Keislaman	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	44
B. Metode Pengumpulan Data.....	44
C. Analisis Kebutuhan	46

D. Penggambaran Sistem	48
E. Proses Metode Fuzzy	41
BAB IV PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	52
A. Pemodelan Sistem	52
B. Perancangan Antar Muka.....	65
BAB V IMPLEMENTASI	74
A. Pengujian Sistem.....	74
B. Implementasi.....	76
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

II.1 Jenis Relationship pada Class Diagram.....	36
II.2 Jenis Relationship pada Case.....	37
Login	62
Barang	62
Pemesanan.....	63
Suplier	63
Pesanan.....	64
Persediaan	64
V.I Uji <i>Blackbox</i> Menu Utama Admin	74
V.II Uji <i>Blackbox</i> Menu Utama Admin	75
Data Transaksi.....	76
Data Maksimum dan Data Minimum.....	77

DAFTAR GAMBAR

II.1 Komponen Pendukung SPK.....	19
II.2 Struktur Dasar Logika Fuzzy.....	22
II.3 Skema Penalaran Fungsi Implikasi Min atau Produk.....	26
II.4 Simbol Aktor	37
II.5 Contoh Sequence Diagram.....	38
III.1 Use Diagram yang Sedang Berjalan	45
III.2 Use Diagram Sistem Yang Diusulkan.....	46
IV.1 Use Diagram Sistem Yang Diusulkan	50
IV.2 Actifity Diagram Admin	51
IV.3 Actifity Login Pimpinan	52
IV.4 Sequence Diagram Login.....	53
IV.5 Sequence Diagram Input Data Pemesanan	54
IV.6 Sequence Diagram Input Data Persediaan.....	54
IV.7 Sequence Diagram Input Data Barang.....	55
IV.8 Sequence Diagram Input Suplier	56
IV.9 Sequence Diagram Input data Pelanggan (Fuzzy)	57
IV.10 Class Diagram.....	58
IV.11 Rancangan Output Barang	61
IV.12 Rancangan Output Data Pelanggan	62
IV.13 Rancanagan Output Suplier	63
IV.14 Rancangan Output Data Pemesanan.....	64
IV.15 Rancangan Input Data Permintaan.....	65
IV.16 Rancangan Input Data Barang	66
IV.17 Rancangan Input Data Suplier	67

IV.18 Rancangan Input Data Pelanggan	68
IV.19 Rancangan Input Data Pemesanan.....	69
V.1 Tampilan Rule	75
V.2 Tampilan Hasil Perhitungan Proses Fuzzy.....	76
V.3 Rancangan Input Login	77
V.4 Rancangan Input Permintaan	78
V.5 Rancangan Input Data Persediaan.....	79
V.6 Rancangan Input Data Barang.....	80
V.7 Rancangan Input Data Suplier.....	81
V.8 Rancangan Input Data Pelanggan	82
V.9 Rancangan Input Data Pemesanan.....	83
V.10 Daftar Pemesanan.....	84



ABSTRAK

Nama : Asdar
NIM : 60900112033
Jurusan : Sistem Informasi
Judul : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Pesanan
Barang Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada PT.
Mega Indah Sari Group
Pembimbing I : Dr. H. Kamaruddin Yone, M.M.
Pembimbing II: Asrul Azhari Muin, S.Kom., M.Kom

Penelitian ini bertujuan diantaranya : (1) Merancang system pendukung keputusan dengan metode *fuzzy tsukamoto* untuk menentukan jumlah pemesanan barang pada PT MEGA INDAH SARI GROUP. Dan (2) Mengimplementasikan system pendukung keputusan dengan metode *fuzzy tsukamoto* untuk menentukan jumlah pemesanan barang pada PT MEGA INDAH SARI GROUP.

Melihat dari permasalahan yang ada pada PT Mega Indah Sari Group tersebut maka metode fuzzytsukamoto yang dirasa cocok untuk membantu kerangka berfikir manusia dalam hal penentuan jumlah pemesanan barang pada PT Mega Indah Sari Group. Dengan adanya perhitungan fuzzy tsukamoto ini, pihak PT Mega Indah Sari Group nantinya harus memperhatikan mengenai penentuan jumlah pemesanannya. PT Mega Indah Sari Group akan menyesuaikan antara penjualan barang rata-rata dalam setiap periode dengan persediaan jumlah barang yang ada pada PT Mega Indah Sari Group. Dengan perhitungan logika fuzzy berdasarkan analisa pada kurun waktu tertentu, maka diharapkan pemesanan barang kepada supplier bisa tepat dalam jumlah pesannya sehingga tidak mengalami kerugian. Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan jumlah pemesanan barang ini didesain secara terstruktur menggunakan *Unified Modeling Language (UML)*, *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram* dan *sequence diagram* dan rancangan *input* dan *output*. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengamatan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dengan melakukan wawancara.

Hasil Penelitian system pendukung keputusan untuk menentukan jumlah pemesanan barang ini dapat memudahkan dalam menentukan jumlah pemesanan barang berdasarkan data persediaan dan permintaan pada PT MEGA INDAH SARI GROUP dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam hal pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah pemesanan barang pada PT MEGA INDAH SARI GROUP.

Kata Kunci : *fuzzy tsukamoto, jumlah pemesanan barang, pt mega indah sari group.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendukung keputusan merupakan salah satu bagian dari sistem informasi yang dirancang untuk membantu para pengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah dan menanggapi peluang dalam suatu kerumitan dan jangka waktu yang terbatas. Dengan pemanfaatan sistem pendukung keputusan, kebutuhan prioritas dapat diidentifikasi dengan cepat sehingga dapat dilakukan pengalokasian sumberdaya secara tepat untuk memperoleh manfaat penjualan yang dihasilkan dari permintaan yang dinamis. (Ditdit Nugeraha, 2017)

Pemesanan barang merupakan kegiatan yang sangat penting pada bagian pengendalian persediaan barang atau inventory control dalam suatu perusahaan atau organisasi, baik barang tersebut merupakan bahan bangunan, bahan baku yang digunakan sebagai bahan produksi suatu perusahaan ataupun sebagai barang yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada kegiatan pemesanan barang, barang yang dipesana dalam sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Adapun sebaliknya, apabila perusahaan memesan barang dengan jumlah yang cukup besar tetapi belum dibutuhkan maka akan mengalami penumpukan persediaan dan berpengaruh kepada biaya penyimpanan. Perencanaan pemesanan barang yang tepat dapat menghasilkan jumlah barang yang optimal dan mengeluarkan biaya

seminimal mungkin. Kendala saat ini yang tengah dihadapi oleh PT Mega Indah Sari Group yaitu masalah ini muncul karena tidak stabilnya pemesanan yang dilakukan oleh konsumen dan ketidak tepatan pihak manajemen untuk mengambil suatu keputusan dalam proses pemesanan.

Seperti halnya pada penjualan bulan Februari 2017 sedikitnya 50 sak semen mengalami kerusakan di gudang penyimpanan akibat berlebihan persediaan yang ada. Hal tersebut berbanding terbalik pada penjualan bulan Mei 2017 PT Mega Indah Sari Group kekurangan semen sebanyak 30 sak, cat sebanyak 40 kg.

Masalah pengambilan keputusan sering dihadapi oleh PT. Mega Indah Sari Group, diantaranya adalah keputusan mengenai jumlah barang yang harus dipesan dalam suatu periode tertentu dan penyediaan stok barang.

Cara pengambilan keputusan yang telah dibahas sebelumnya, merupakan pendekatan yang biasa dilakukan dalam perpektif ilmiah. Kemudian bagaimana proses pengambilan keputusan dalam perspektif Islam? Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif semuanya dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang melibatkan penilaian manusia (*human judgement*). sebagai umat Islam, berdasarkan QS. al-Ankabut/29: 2-3 disebutkan dibawah, meyakini bahwa setiap masalah yang ada adalah datang dari Allah, dalam mencari solusi pemecahannya pun seharusnya juga melibatkan Allah. Tidak ada salahnya menggunakan *human judgement* dalam pengambilan keputusan, tapi tetap harus yakin bahwa Allah-lah

sebaik-baiknya pemberi keputusan. Pada ayat dibawah ini, Allah bertanya kepada Manusia yang telah mengaku beriman dengan mengucapkan kalimat syahadat bahwa apakah mereka akan dibiarkan begitu saja mengakui keimanan tersebut tanpa lebih dahulu di uji? Tidak, malah setiap orang beriman harus di uji terlebih dahulu, sehingga dapat diketahui sampai dimanakan mereka bersabar dan tahan menerima ujian tersebut.

Ujian yang mesti mereka tempuh itu bermacam – macam. Umpamanya perintah berhijrah (meninggalkan kampung halaman demi menyelamatkan keyakinan dan iman), berjihad di jalan Allah, mengendalikan syahwat, menjalankan tugas – tugas dalam rangka taat kepada Allah, mengambil keputusan, dan berbagai macam musibah lainnya. Semua cobaan itu dimaksudkan untuk menguji siapakah diantara yang sungguh-sungguh beriman dengan ikhlas dan siapa pula yang berjiwa munafik. Juga bertujuan untuk mengetahui apakah mereka termasuk orang yang kokoh pendiriannya atau orang yang masih bimbang dan ragu sehingga iman mereka rapuh.

Allah swt Berfirman dalam QS. al-Ankabut/29: 2-3 :

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ (٣)

Terjemahnya :

“Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: ’Kami telah beriman’, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan

sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” (Kementerian Agama RI, 2012)

Ujian atau masalah merupakan sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Allah swt menghendaki keadaan manusia berbeda-beda sebagai sebuah ujian. Ujian kesulitan, ujian kehilangan, kekurangan, musibah, penyakit, kemiskinan adalah masalah biasa yang dihadapi oleh manusia selama hidup di dunia ini. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang meminta kepada Allah untuk hidup susah.

Allah swt Berfirman dalam QS. al-nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Kementerian Agama RI, 2012)

(Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil) artinya jalan yang haram menurut agama seperti riba dan gasab/merampas (kecuali dengan jalan) atau terjadi (secara perniagaan) menurut suatu qiraat dengan baris di atas sedangkan maksudnya ialah hendaklah harta tersebut harta perniagaan yang berlaku (dengan suka sama suka di antara kamu)

berdasar kerelaan hati masing-masing, maka bolehlah kamu memakannya. (Dan janganlah kamu membunuh dirimu) artinya dengan melakukan hal-hal yang menyebabkan kecelakaannya bagaimana pun juga cara dan gejalanya baik di dunia dan di akhirat. (Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu) sehingga dilarang-Nya kamu berbuat demikian. (Jalalayn, 2015)

Melihat dari permasalahan yang adapada PT Mega Indah Sari Group tersebut maka metodelogika fuzzy yang dirasa cocok untuk membantu kerangka berfikir manusia dalam hal penentuan jumlah pemesanan barang pada PT. Mega Indah Sari Group. Dengan adanya perhitungan logika fuzzy ini, pihakPT. Mega Indah Sari Group nantinya harus memperhatikan mengenai penentuan jumlah pemesanannya. PT Mega Indah Sari Group akan menyesuaikan antara penjualan barang rata-rata dalam setiap periode dengan persediaan jumlah barang yang ada pada PT Mega Indah Sari Group. Dengan perhitungan logika fuzzy berdasarkan analisa pada kurun waktu tertentu, maka diharapkan pemesanan barang kepada supplier bisa tepat dalam jumlah pesannya sehingga tidak mengalami kerugian.

Pemesanan berbasis website menggambarkan cakupan yang luas mengenai teknologi infomasi, proses dan praktek dalam transaksi bisnis online tanpa menggunakan alat transaksi manual. Hal ini sangat penting karena keberadaan suatu website dapat membantu penyampaian informasi produk dan harga secara detil kepada konsumen. Selain itu melauai website akan dapat mengakses informasi yang dibutuhkan kapan dan dimana saja. Suatu website akan

menjelaskan bagaimana proses perusahaan dalam melakukan kegiatannya sehingga dapat ditampilkan waktu pemesanan dan waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan pesanan hingga sampai kepada pelanggan yang memesannya

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan, maka penulis mengangkat tugas akhir dengan judul **“Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jumlah Pesanan Barang Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto Pada PT. Mega Indah Sari Group”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Merancang Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode *Fuzzy Tsukamoto* Untuk Menentukan Jumlah Pemesanan Barang Pada PT. Mega Indah Sari Group?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas ini dapat lebih terarah dan permasalahan tidak meleber maka fokus penelitian difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penentuan Jumlah Pesanan Barang yang akan digunakan pada PT. Mega Indah Sari Group
2. Metode yang digunakan adalah metode Fuzzy Tsukamoto
3. Target Aplikasi tersebut adalah admin di PT. Indah Sari Group
4. Aplikasi ini hanya mendukung pengambilan keputusan mengenai penentuan jumlah barang

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Ditinjau dari kelemahan sistem yang ada yaitu mengenai jumlah barang yang harus dipesan terkadang melebihi dan terkadang pula kurang persediaan.
2. Sistem inferensi fuzzy merupakan suatu kerangka komputasi yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-Then, dan penalaran fuzzy.
3. Admin merupakan pihak pengambil keputusan mengenai jumlah pesanan barang yang harus di persiapkan di gudang
4. Sistem ini hanya sebatas membantu pengambilan keputusan bagi pihak admin

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat suatu Sistem Pendukung Keputusan Dengan Metode Fuzzy *Tsukamoto* Dalam Menentukan Jumlah Pemesanan Barang Pada PT. Mega Indah Sari Group.

E. Manfaat Penelitian

1. Adapun manfaat penelitian untuk penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan maka penulis dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan tentang cara merancang suatu sistem.

- b. Menambah wawasan penulis dalam mendesain suatu program yang akan diterapkan pada suatu instansi perusahaan.
2. Adapun manfaat penelitian untuk perusahaan adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam hal pengambilan keputusan dalam menentukan jumlah pemesanan pada PT. Mega Indah Sari Group.
 - b. Memberikan kemudahan dalam menentukan jumlah pemesanan barang berdasarkan data persediaan dan permintaan PT. Mega Indah Sari Group.
3. Adapun manfaat penelitian untuk kampus adalah sebagai berikut:
 - a. Ilmu pengetahuan yang telah dipelajari oleh mahasiswa dapat diterapkan dimasyarakat.
 - b. Menjadi salah satu referensi ketika mahasiswa ingin merancang suatu sistem.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama dari Ali Mulyanto dan Abdul Haris, 2016 dengan judul penelitian “Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Untuk Menentukan Jumlah Jam Overtime Pada Produksi Barang di PT. Asahi Base Indonesia (ABBI) Bekasi. Tujuan dari penelitian ini dimana sistem ini dapat menentukan jumlah overtime

dievaluasi kembali dengan cara menghitung jumlah permintaan dari pembeli, persediaan barang dan jumlah barang yang dihasilkan (output). Tiga variabel tersebut digunakan untuk mengetahui jumlah jam overtime yang harus dilakukan untuk menutupi permintaan dari pembeli dalam satu hari kerja. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dibuat yaitu sama-sama menggunakan Sistem Penunjang Keputusan tetapi untuk menentukan jumlah jam overtime sedangkan sistem yang dibuat adalah Sistem Penunjang Keputusan penentuan jumlah pesanan barang.

Penelitian kedua dari Husnul Khatimah, S.Kom, 2016 dengan judul penelitian “Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Menggunakan Metode *Profile Matching*” sistem tersebut diharapkan dapat membantu dan mempercepat proses pengambilan keputusan mengenai penerima beasiswa. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan sistem penunjang keputusan, namun memiliki perbedaan dimana penelitian ini menggunakan metode *Profile Matching* sedangkan penelitian yang akan dibuat menggunakan metode *Fussy Tsukamoto*.

Penelitian ketiga dari Ginanjar Abdurrahman, 2011 dengan judul “Penerapan Metode Tsukamoto (Logika Fuzzy) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Jumlah Produksi Barang Berdasarkan Data Persediaan Dan Jumlah Permintaan” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah barang yang akan produksi berdasarkan data persediaan dan jumlah permintaan. SPK ini

menggunakan Sistem Inferensi *Fuzzy* (SIF) atau *Fuzzy Inference System* (FIS) *Tsukamoto*. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah menggunakan metode yang sama yaitu Tsukamoto dan perbedaannya ditinjau dari tujuan dari penelitian ini untuk menentukan jumlah produksi barang sedangkan penelitian yang akan dibuat menentukan jumlah pesanan barang



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Konsep Dasar Sistem

Menurut Jogiyanto (2008) Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu. Sedangkan Menurut Febriani (2008) Sistem merupakan seperangkat unsur yang saling terikat dalam suatu antar relasi diantara unsur-unsur tersebut dengan lingkungan.

Berdasarkan definisi-definisi sistem di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem adalah kumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bersinergi satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan secara sistematis guna mencapai satu tujuan.

1. Karakteristik Sistem

Suatu Sistem Mempunyai beberapa karakteristik, (Jogiyanto, 2008:3) yaitu:

a. Komponen Sistem (*Component*)

Suatu Sistem terdiri atas sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian. Suatu sistem tidak peduli betapapun kecilnya selalu

mengandung komponen- komponen atau subsistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi suatu sistem secara keseluruhan. Suatu sistem dapat mempunyai sistem yang lebih besar yang tersebut dengan supra sistem.

b. Batasan Sistem (*Boundary*)

Batasan Sistem merupakan daerah yang membatasi suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luarnya. Batas sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang suatu atau kesatuan. Batasan Suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut.

c. Lingkungan Luar Sistem (*Environment*)

Lingkungan luar sistem dari suatu sistem apapun diluar batas dari sistem yang mempengaruhi dan dapat pula merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar sistem yang menguntungkan merupakan energi dari sistem dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan jika tidak akan mengganggu sistem tersebut.

d. Penghubung Sistem (*Interface*)

Merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Melalui penghubung ini memungkinkan sumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem lainnya. Keluaran output dari satu subsistem akan menjadi masukan(*input*) untuk subsistem yang

lainnya melalui penghubung. Dengan penghubung satu subsistem dapat berintegrasi dengan subsistem lainnya membentuk satu kesatuan.

e. Masukan (*Input*)

Adalah energi yang dimasukkan kedalam sistem. Masukan dapat berupa masukan perawatan dan masukan sinyal. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Signal input adalah energi yang diproses untuk mengoperasikan komputernya dan data adalah signal input untuk diolah menjadi informasi.

f. Luaran Sistem (*Output*)

Adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan untuk menjadi keluaran yang berguna. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lain atau kepada supra sistem. Misalnya untuk sistem komputer panas yang dihasilkan adalah keluaran yang tidak berguna, sedangkan informasi adalah keluaran yang dibutuhkan.

g. Pengolah (*Proses*)

Suatu sistem mempunyai suatu sistem pengolah yang dapat merubah masukan menjadi keluaran. Suatu sistem produksi dan akan mengolah berupa bahan baku dan bahan – bahan lainnya menjadi keluaran berupa barang jadi.

h. Sasaran Sistem (*Onjective*) dan Tujuan Sistem (*Goal*)

Suatu sistem mempunyai tujuan dan sasaran. Kalau suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak ada gunanya.

Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem dan keluaran yang dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. (Kusrini, 2011)

2. Klasifikasi Sistem

Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut. (Jogiyanto, 2008:6):

- a. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak (*abstrak sistem*) dan sistem fisik (*Physical sistem*). Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik sedangkan sistem fisik merupakan yang ada secara fisik.
- b. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah (*Natural Sistem*) dan sistem buatan manusia (*Human Made Sistem*). Sistem alamiah adalah sistem yang terjadi melalui proses alam dan tidak dibuat oleh manusia sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem manusia yang melibatkan interaksi antara manusia dengan mesin. Contohnya sistem penggunaan komputer yang berinteraksi dengan manusia.
- c. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu (*Deterministic*) dan tidak tertentu (*Probabilistic Sistem*). Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah

laku yang sudah dapat diprediksi. Interaksi pada bagian-bagiannya yang dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran dari sistem dapat diramalkan. Misalnya sistem computer yang tingkah lakunya dapat dipastikan berdasarkan program. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup (*Closed Sistem*) dan sistem terbuka (*Open Sistem*). Sistem tertutup merupakan sistem yang berhubungan dan tidak berpengaruh oleh lingkungan luarnya sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan berpengaruh dengan lingkungan luarnya

B. Sistem Pendukung Keputusan

Konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) / Decision Support System (DSS) pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah *Management Decision Sistem*. Sistem tersebut adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur (Hanif, 2007).

Istilah SPK mengacu pada suatu sistem yang memanfaatkan dukungan komputer dalam proses pengambilan keputusan. Untuk memberikan pengertian yang lebih mendalam, akan diuraikan beberapa definisi mengenai SPK yang dikembangkan oleh beberapa ahli, diantaranya oleh Man dan Watson yang memberikan definisi sebagai berikut, SPK merupakan suatu sistem yang interaktif, yang membantu pengambil keputusan melalui penggunaan data dan

model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur.

1. Karakteristik dan Nilai Guna

Karakteristik sistem pendukung keputusan (Hanif:2007) adalah :

- a. Sistem Pendukung Keputusan dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi.
- b. Dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari / interogasi informasi.
- c. Sistem Pendukung Keputusan, dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan/dioperasikan dengan mudah.
- d. Sistem Pendukung Keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi.

Dengan berbagai karakter khusus diatas, SPK dapat memberikan berbagai manfaat dan keuntungan. Manfaat yang dapat diambil dari SPK adalah :

- a. SPK memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses data / informasi bagi pemakainya.

- b. SPK membantu pengambil keputusan untuk memecahkan masalah terutama berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur.
- c. SPK dapat menghasilkan solusi dengan lebih cepat serta hasilnya dapat diandalkan.
- d. Walaupun suatu SPK, mungkin saja tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan, namun ia dapat menjadi stimulan bagi pengambil keputusan dalam memahami persoalannya, karena mampu menyajikan berbagai alternatif pemecahan.

Di samping berbagai keuntungan dan manfaat seperti dikemukakan diatas, SPK juga memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah:

- a. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya.
- b. Kemampuan suatu SPK terbatas pada perbendaharaan pengetahuan yang dimilikinya (pengetahuan dasar serta model dasar).
- c. Proses-proses yang dapat dilakukan SPK biasanya juga tergantung pada perangkat lunak yang digunakan.


- d. SPK tidak memiliki kemampuan intuisi seperti yang dimiliki manusia. Sistem ini dirancang hanyalah untuk membantu pengambil keputusan dalam melaksanakan tugasnya.
- e. Jadi secara dapat dikatakan bahwa SPK dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja terutama dalam proses pengambilan keputusan

2. Komponen Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung keputusan terdiri atas tiga komponen utama yaitu :

- a. Subsistem pengelolaan data (*database*).
- b. Subsistem pengelolaan model (*modelbase*).
- c. Subsistem pengelolaan dialog (*userinterface*).

Hubungan antara ketiga komponen ini dapat dilihat pada gambar dibawah.



Gambar II.1. Hubungan antara tiga komponen sistem pendukung keputusan

1) Sub sistem pengelolaan data (*database*)

Sub sistem pengelolaan data (*database*) merupakan komponen SPK yang berguna sebagai penyedia data bagi sistem. Data tersebut disimpan dan diorganisasikan dalam sebuah basis data yang diorganisasikan oleh suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen basis data (*Database Management System*).

2) Sub sistem pengelolaan model (*model base*)

Keunikan dari SPK adalah kemampuannya dalam mengintegrasikan data dengan model-model keputusan. Model adalah suatu tiruan dari alam nyata. Kendala yang sering dihadapi dalam merancang suatu

model adalah bahwa model yang dirancang tidak mampu mencerminkan seluruh variabel alam nyata, sehingga keputusan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan oleh karena itu, dalam menyimpan berbagai model harus diperhatikan dan harus dijaga fleksibilitasnya. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pada setiap model yang disimpan hendaknya ditambahkan rincian keterangan dan penjelasan yang komprehensif mengenai model yang dibuat.

3) Subsistem pengelolaan dialog (*user interface*)

Keunikan lainnya dari SPK adalah adanya fasilitas yang mampu mengintegrasikan sistem yang terpasang dengan pengguna secara interaktif, yang dikenal dengan subsistem dialog. Melalui subsistem dialog, sistem diimplementasikan sehingga pengguna dapat berkomunikasi dengan sistem yang dibuat.

Fasilitas yang dimiliki oleh subsistem dialog dibagi menjadi tiga komponen :

- a. Bahasa aksi (*action language*), yaitu suatu perangkat lunak yang dapat digunakan oleh user untuk berkomunikasi dengan sistem, yang dilakukan melalui berbagai pilihan media seperti keyboard, joystick dan keyfunction yang lainnya.
- b. Bahasa tampilan (*display and presentation language*), yaitu suatu perangkat yang berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan sesuatu.


Peralatan yang digunakan untuk merealisasikan tampilan ini diantaranya adalah printer, grafik monitor, plotter, dan lain-lain.

- c. Basis pengetahuan (*knowledge base*), yaitu bagian yang mutlak diketahui oleh pengguna sehingga sistem yang dirancang dapat berfungsi secara interaktif.

C. Algoritma Logika Fuzzy

Logika Fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Lofti A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika adalah teori himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut.

Dalam proses pemanfaatan logika fuzzy, ada beberapa hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah cara mengolah input menjadi output melalui sistem inferensi fuzzy. Metode inferensi fuzzy atau cara merumuskan pemetaan dari masukan yang diberikan kepada sebuah keluaran. Proses ini melibatkan fungsi keanggotaan, operasi logika, serta aturan IF-THEN. Hasil dari proses ini akan menghasilkan sebuah sistem yang disebut dengan FIS (Fuzzy Inferensi System). Dalam logika fuzzy tersedia beberapa jenis FIS diantaranya adalah Mamdani, Sugeno, dan Tsukamoto. (Sri Kusumadewi dan Sri Hartati, 2012)



1. Struktur Dasar Logika Fuzzy

Gambar II.2. Struktur Dasar Logika Fuzzy

Berdasarkan gambar II.2, dalam system logika fuzzy terdapat beberapa tahapan operasional yang meliputi[NUG-10:5]:

a. Fuzzifikasi

Fuzzifikasi adalah suatu proses perubahan nilai tegas yang ada ke dalam fungsi keanggotaan.

b. Penalaran (Inference Machine).

Mesin penalaran adalah proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna penentuan nilai keluaran sebagai bentuk pengambilan keputusan. Salah satu model penalaran yang banyak dipakai adalah penalaran maxmin. Dalam penalaran ini, proses pertama yang dilakukan adalah melakukan operasi min sinyal keluaran lapisan fuzzifikasi, yang

diteruskan dengan operasi max untuk mencari nilai keluaran yang selanjutnya akan defuzzifikasikan sebagai bentuk keluaran.

c. Aturan Dasar (Rule Based)

Aturan dasar (rule based) pada control logika fuzzy merupakan suatu bentuk aturan relasi “Jika-Maka” atau “if-then” seperti berikut ini: if x is A then y is B dimana A dan B adalah linguistic values yang didefinisikan dalam rentang variabel X dan Y. Pernyataan “x is A” disebut antecedent atau premis. Pernyataan “y is B” disebut consequent atau kesimpulan.

d. Defuzzifikasi

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu.

D. Fuzzy Sugeno

Fuzzy metode sugeno merupakan metode inferensi fuzzy untuk aturan yang direpresentasikan dalam bentuk IF – THEN, dimana output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear [KUS-02:98]. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985. Model Sugeno menggunakan fungsi keanggotaan Singleton yaitu

fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp tunggal dan 0 pada nilai crisp yang lain. Untuk Orde 0 dengan rumus :

$$\text{IF } (x_1 \text{ is } a_1) \circ (x_2 \text{ is } A_2) \circ \dots \circ (x_n \text{ is } A_n)$$

$$\text{THEN } z = k,$$

Dengan A_i adalah himpunan fuzzy ke i sebagai antaseden (alasan), \circ adalah operator fuzzy (AND atau OR) dan k merupakan konstanta tegas sebagai konsekuen (kesimpulan).

Sedangkan rumus Orde 1 adalah:

$$\text{IF } (x_1 \text{ is } a_1) \circ (x_2 \text{ is } A_2) \circ \dots \circ (x_n \text{ is } A_n)$$

$$\text{THEN } z = p_1 * x_1 + \dots + p_n * x_n + q,$$

Dengan A_i adalah himpunan fuzzy ke i sebagai antaseden, \circ adalah operator fuzzy (AND atau OR), p_i adalah konstanta ke i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen.

E. Metode Fuzzy Tsukamoto

Menurut Sri Kusumadewi dan Sri Hartati (2012), sistem inferensi fuzzy merupakan suatu kerangkakomputasi yang didasarkan pada teori himpunanfuzzy, aturan fuzzy yang berbentuk IF-Then, danpenalaran fuzzy.

Secara umum bentuk model fuzzy Tsukamoto adalah:

$$\text{If } (X \text{ IS } A) \text{ and } (Y \text{ IS } B) \text{ Then } (Z \text{ IS } C)$$

Dimana A, B, C adalah himpunan fuzzy.

Misalkan diketahui 2 rule berikut.

IF (x is A1) AND (y is B1) THEN (z is C1)


IF (x is A2) AND (y is B2) THEN (z is C2)

Dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut:

1. Fuzzyfikasi
2. Pembentukan basis pengetahuan Fuzzy (Rule dalam bentuk IF...THEN)
3. Mesin inferensi, menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai α -predikat tiap-tiap rule ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$). Kemudian masing-masing nilai α -predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas (*crisp*) masing-masing rule ($z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$).
4. Defuzzyfikasi, menggunakan metode rata-rata (Average)

$$z^* = \frac{\sum \mu_i z_i}{\sum \mu_i}$$

Skema penalaran fungsi implikasi MIN dan proses defuzzyfikasi dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya.



Gambar II.3. Skema penalaran fungsi implikasi min atau product

F. Website

World Wide Web atau WWW atau juga dikenal dengan WEB adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai computer yang terhubung ke internet. Web ini menyediakan informasi bagi pemakai computer yang terhubung ke internet dari sekedar informasi “sampah” atau informasi yang tidak berguna sama sekali sampai informasi yang serius; dari informasi yang gratisan sampai informasi yang komersial. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan atau gabungan dari semuanya itu baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang

saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).

Menurut Para Ahli :

- Menurut Suwanto Raharjo S.Si, M.Kom, Web merupakan salah satu layanan internet yang paling banyak digunakan dibanding dengan layanan lain seperti ftp, gopher, news atau bahkan email.
- Menurut Wahana Komputer, Web adalah formulir komunikasi interaktif yang digunakan pada satu jaringan komputer.
- Menurut A. Taufiq Hidayatullah, Web adalah bagian paling terlihat sebagai jaringan terbesar dunia, yakni intrenet.
- Menurut Haer Talib, Web adalah sebuah tempat di internet yang mempunyai nama dan alamat.
- Menurut Boone (Thomson), Web adalah koleksi sumber informasi kaya grafis yang saling berhubungan satu sama lain dalam internet yang lebih besar.

1. Cara Kerja WEB

Adapun cara kerja web adalah sebagai berikut:

- a. Informasi web disimpan dalam dokumen dalam bentuk halaman-halaman web atau web page.
- b. Halaman web tersebut disimpan dalam computer server web.

- c. Sementara dipihak pemakai ada computer yang bertindak sebagai computer client dimana ditempatkan program untuk membaca halaman web yang ada di server web (browser).
- d. Browser membaca halaman web yang ada di server web.

2. Unsur-unsur Website atau Situs

Untuk menyediakan keberadaan sebuah website, maka harus tersedia unsur-unsur penunjangnya, adalah sebagai berikut:

- a. Nama domain (Domain name/URL – Uniform Resource Locator)

Pengertian Nama domain atau biasa disebut dengan Domain Name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Contohnya adalah *http://www.baliorange.net* dan *http://www.detik.com*. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi/akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Contoh nama domain ber-ekstensi internasional adalah com, net, org, info, biz, name, ws. Contoh nama domain ber-ekstensi lokasi Negara Indonesia adalah co.id (untuk nama domain website perusahaan), ac.id (nama

domain website pendidikan), go.id (nama domain website instansi pemerintah), or.id (nama domain website organisasi).

b. Rumah tempat website (Web hosting)

Pengertian Web Hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa/dipunyai, semakin besar web hosting semakin besar pula data yang dapat dimasukkan dan ditampilkan dalam website. Web Hosting juga diperoleh dengan menyewa. Besarnya hosting ditentukan ruangan harddisk dengan ukuran MB(Mega Byte) atau GB(Giga Byte). Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan hosting dilakukan dari perusahaan-perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai baik di Indonesia maupun Luar Negri.

c. Bahasa Program (Scripts Program)

Adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat menentukan statis, dinamis atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan maka akan terlihat website semakin dinamis, dan interaktif serta terlihat bagus.

Beragam bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis jenis bahasa program yang banyak dipakai para

desainer website antara lain HTML, ASP, PHP, JSP, Java Scripts, Java applets dsb. Bahasa dasar yang dipakai setiap situs adalah HTML sedangkan PHP, ASP, JSP dan lainnya merupakan bahasa pendukung yang bertindak sebagai pengatur dinamis, dan interaktifnya situs. Bahasa program ASP, PHP, JSP atau lainnya bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, mailing list dan lain sebagainya yang memerlukan update setiap saat.

d. Desain website

Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program (scripts program), unsur website yang penting dan utama adalah desain. Desain website menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website.

Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa website designer. Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas designer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program/software pendukung pembuatan situs maka akan dihasilkan situs yang semakin berkualitas, demikian pula sebaliknya. Jasa web designer ini yang

umumnya memerlukan biaya yang tertinggi dari seluruh biaya pembangunan situs dan semuanya itu tergantung kualitas designer.

3. Tahapan Membangun Situs Web

a. Rekayasa dan Pemodelan Sistem/Informasi

Pada tahap ini dimulai dengan membangun syarat dari semua elemen sistem dan mengalokasikan beberapa subset kebutuhan software tersebut. Pandangan sistem ini penting ketika software harus berhubungan dengan elemen-elemen lain seperti software, manusia, dan database. Rekayasa dan analisis sistem menyangkut pengumpulan kebutuhan pada tingkat sistem dengan sejumlah kecil analisis serta desain tingkat puncak.

b. Planning (Perencanaan)

Pada tahap ini yaitu untuk menentukan tujuan dari software yang akan dibuat, melakukan analisis kebutuhan dan pengumpulan data yang diperlukan. Proses pengumpulan kebutuhan diintensifkan dan difokuskan, khususnya pada kebutuhan software. Untuk memahami sifat program yang dibangun, analis harus memahami domain informasi, tingkah laku, unjuk kerja, dan interface yang diperlukan.

c. Designing (Desain)

Desain software sebenarnya merupakan proses multi langkah yang berfokus pada empat atribut yang berbeda, yaitu struktur data, arsitektur software, representasi interface, dan detil (algoritma) procedural. Jadi

pada tahap ini proses mendesain harus berdasarkan kebutuhan sehingga sesuai dengan yang diharapkan sebelum memulai pengkodean.

d. Scripting (Pemograman)

Desain harus diterjemahkan ke dalam bentuk mesin yang bisa dibaca. Dalam tahap ini adanya pembuatan kode. Jika desain dilakukan secara lengkap, pembuatan kode dapat diselesaikan secara mekanis.

e. Testing (Pengujian)

Proses pengujian berfokus pada logika internal software untuk memastikan bahwa semua pernyataan sudah diuji, dan pada fungsi eksternal yaitu mengarahkan pengujian untuk menemukan kesalahan-kesalahan dan memastikan bahwa dengan input yang terbatas akan didapatkan hasil actual yang sesuai dengan yang dibutuhkan.

f. Maintenance (Pemeliharaan)

Software mungkin akan mengalami perubahan setelah diserahkan kepada pelanggan. Perubahan bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan tertentu, karena software harus diubah untuk mengakomodasikan perubahan-perubahan di dalam lingkungan eksternalnya, atau karena pelanggan perlu melakukan pengembangan fungsional atau unjuk kerja. Pemeliharaan software mengaplikasikan lagi setiap fase program sebelumnya dan tidak dilakukan dengan membuat yang baru.

G. UML (Unified Modeling Language)

UML adalah Bahasa standar untuk membuat rancangan software. UML biasanya digunakan untuk menggambarkan dan membangun, dokumen artifak dari software –intensive system. *Booch (2005:7)*

UML (Unified Modeling Language) adalah ‘bahasa’ pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma ‘berorientasi objek’. Pemodelan (modeling) sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. (Adi Nugroho, 2009)

UML terdiri atas 3 *building block*, yaitu *things*, *relationship*, dan diagram.

1. Things

Things adalah building block berbasis objek yang utama dari UML.

Things terdiri atas 4 macam, yaitu :

a. Structural Things

Structural things adalah bagian model statis yang merepresentasikan elemen konseptual atau fisik. Jenis-jenis structural things adalah class, interface, collaboration, use case, active class, component, artifact, dan node (Booch, et al. 2005).

b. Behavioral Things

Behaviorial things adalah bagian dinamis dari model UML yang merepresentasikan behavior. Jenis behavioral things adalah interaction, state machine, dan activity (Booch, et al., 2005).

c. Grouping Things

Grouping things adalah bagian organisasional dari model UML. Satu-satunya jenis grouping things adalah package. Package merupakan mekanisme untuk mengorganisasikan design itu sendiri. Structural things, behavioral things, dan bahkan grouping things yang lain dapat ditempatkan dalam sebuah package. (Booch, et al., 2005).

d. Annotational Things

Annotational things adalah bagian penjelas dari model UML. Jenis annotational Things hanya satu, yaitu note yang digunakan untuk memberikan constraint atau komentar yang dilekatkan pada sebuah atau sekumpulan elemen.

2. Relationship

Relationship merupakan building block UML yang berfungsi sebagai penghubung antar-things. Jenis relationship yang terdapat pada UML adalah dependency, association, generalization, dan realization (Booch, et al., 2005).

3. Diagram

Diagram adalah presentasi grafis dari sekumpulan elemen. Diagram merupakan kombinasi antara things dan relationship. Diagram dibuat untuk memvisualisasikan sistem dari sejumlah perspektif yang berbeda, sehingga diagram merupakan proyeksi terhadap sistem. Pada UML versi 2 terdapat 13 diagram, yaitu: class, object, component, composite structure, use case,






sequence, communication, state, activity, deployment, package, timing, dan interaction diagram (Booch, et al., 2005)

Penjelasan sejumlah diagram yang umum digunakan adalah sebagai berikut:

a. Class diagram

Class diagram menggambarkan sejumlah class dan hubungan antar-classtersebut di dalam sistem. Selama design, class diagram digunakan untuk meng-capture struktur class yang membangun arsitektur sistem. Dua elemen utamadari class diagram adalah class dan relationship. Notasi class terdiri atas 3 bagian, yaitu nama, atribut, dan operasi. Nama suatu class digunakan sebagai pengenalan. Atribut merupakan informasi yang dimiliki oleh suatu class, sedangkan operasi merupakan tingkah laku yang didefinisikan oleh suatu class (Booch, et al., 2007). Class dapat berkolaborasi dengan class lainnya dalam berbagai cara.


Tabel II.1. Jenis Relationship pada Class Diagram

Jenis	Deskripsi	Gambar
<i>Association</i>	<i>Association</i> menghubungkan dua <i>class</i> dan menunjukkan hubungan semantik. <i>Association</i> dapat mempunyai arah yang menunjukkan <i>navigability</i> .	
<i>Dependency</i>	<i>Dependency</i> adalah relasi yang menunjukkan bahwa sebuah <i>class</i> menggunakan informasi atau layanan dari <i>class</i> lain.	
<i>Generalization</i>	<i>Generalization</i> menunjukkan hubungan generalisasi/spesialisasi.	
<i>Aggregation</i>	<i>Aggregation</i> menunjukkan hubungan "bagian dari" atau <i>whole/part hierarchy</i> .	
<i>Composition</i>	<i>Composition</i> menunjukkan jenis khusus dari <i>aggregation</i> dengan bagian bawah <i>multiplicity</i> selalu bernilai 1.	

b. Use case diagram Use

Case diagram menunjukkan sekumpulan use case, aktor, dan relationship yang terjadi antara use case dan aktor tersebut. Use case menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem. Aktor adalah entitas eksternal yang memainkan peranan (role) ketika berinteraksi dengan sistem. Aktor dapat berupa user atau benda seperti dumb terminal, sensor, atau sistem komputer lainnya (Hunt, 2003)

Simbol use case dan actor dapat dilihat pada Gambar II.2 dan II.3. Aktor manusia disimbolkan dengan stick figure, sedangkan non-human actor (benda) disimbolkan menggunakan segi empat dengan stereotype <<actor>> (Dennis, et al., 2005).



Gambar II.4. Simbol actor


Tabel II.2 Jenis Relationship pada Use Case

Jenis	Deskripsi	Gambar
<i>Association</i>	<i>Association</i> merupakan komunikasi antara aktor dan <i>use case</i> yang terlibat.	—————
<i>Generalization</i>	<i>Generalization</i> merupakan hubungan generalisasi/spesialisasi. <i>Generalization</i> dapat terjadi antar <i>use case</i> atau aktor.	—————>
<i>Extend</i>	Relasi yang menspesifikasikan bahwa <i>target use case</i> meng- <i>extend behavior</i> dari <i>source use case</i> .	- - - - -> <<extends>>
<i>Include</i>	X <i>include</i> Y berarti <i>use case</i> X menggunakan <i>use case</i> Y sepenuhnya.	<<include>>- - - - -

c. Sequence diagram

Sequence diagram adalah sebuah interaction diagram yang menekankan urutan waktu pertukaran pesan. Sequence diagram terdiri atas 2 bagian utama, yaitu lifeline dan message. Lifeline digambarkan dengan dashed vertical line yang digambar di bawah objek. Lifeline menunjukkan masa hidup (existence) objek. Message digambarkan dengan anak panah antara 2 garis vertikal (lifeline objek). Urutan message ditunjukkan secara vertikal. Message pertama digambarkan paling atas, sedangkan

messageterakhir digambarkan paling bawah dalam diagram (Booch, et al., 2007).



Gambar II.5. Contoh Sequence Diagram

Sequence diagram pada Gambar II.5 menjelaskan bagaimana Member dapat log off dari sistem. Member meminta *AuthenticationServlet* untuk logoff. *AuthenticationServlet* meneruskan request ke *AuthenticationServer*. *AuthenticationServer* membaca id dari *browser session*. Selanjutnya, *AuthenticationServer* menemukan hubungan dengan objek Member dan meminta objek Member untuk mengeset session id menjadi 0. Objek Member meneruskan request ke *InternetAccount*. Akhirnya home page disajikan kepada Member (O'Docherty, 2005).

d. Activity diagram

Activity diagram menggambarkan berbagai aliran aktivitas yang terjadi di dalam sistem, titik awal dari masing-masing aliran, keputusan yang mungkin terjadi, dan akhir dari aliran aktivitas tersebut. Diagram ini

dilengkapi dengan alur percabangan, kondisional, serta sinkronisasi (untuk aktifitas yang dilakukan secara konkuren) untuk menjelaskan aliran aktivitas di dalam sistem. Activity diagram dapat digunakan untuk memodelkan workflow proses bisnis. Untuk membagi aktivitas bisnis ke dalam kelompok-kelompok tertentu sesuai dengan tanggung jawabnya dalam organisasi dapat digunakan notasi swimlane. Swimlane dapat merepresentasikan entitas di dunia nyata seperti unit organisasional dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah activity diagram yang dipartisi ke dalam beberapa swimlane, setiap aktivitas hanya dapat berada pada satu swimlane, tetapi transaksi dapat terjadi antar lane. Contoh activity diagram yang menggunakan swimlane dapat dilihat pada gambar 2.5 (Booch, et al., 2005).

H. Integritas Keislaman

Memahami isi kandungan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran, 3: 159 tentang musyawarah merupakan salah satu wujud kepedulian kita sebagai umat muslim yang baik, dengan mengetahui dan memahami ayat Al-Qur'an ini kita akan menjadi tahu bagaimana cara bermusyawarah dan mengambil keputusan bersama yang baik sesuai ajaran Islam, menurut Allah Swt dan Rasul-Nya.

Allah swt Berfirman dalam QS. al-Imran/3:159 :

A. **فِيمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ**

Terjemahannya :

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”

Arti perkata :

Lafadz	Arti	Lafadz	Arti
فِيمَا	Maka disebabkan	عَنْهُمْ	Pada mereka
رَحْمَةً	Rahmat (kasih sayang)	وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ	Dan mohonkan ampun bagi mereka
مِنَ اللَّهِ	Dari Allah	وَشَاوِرْهُمْ	Dan musyawarahlah dengan mereka
لَئِنَّ لَهُمْ	Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka	فِي الْأَمْرِ	Dalam suatu urusan
وَلَوْ كُنْتَ	Sekiranya kamu bersikap	فَإِذَا عَزَمْتَ	Maka apabila kamu telah

			bersepakat
فَظًا	Berperilaku kasar	فَتَوَكَّلْ	Maka berserahdirilah
غَيْظِ الْقَلْبِ	Berhati kasar	عَلَى اللَّهِ	Kepada Allah
لَانْفُسُوا	Tentulah mereka menjauhkan diri	إِنَّ اللَّهَ	Sesungguhnya Allah
مِنْ حَوْلِكَ	Dari sekelilingmu	يُحِبُّ	Menyukai
فَاعْفُ	Maka maafkanlah	الْمُتَوَكِّلِينَ	Orang-orang yang bertawakal

Isi atau kandungan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran, 3: 159 tentang musyawarah tersebut adalah merupakan penjelasan bahwa berkat adanya rahmat Allah Swt yang amat besar, Nabi Muhammad Saw merupakan sosok pribadi yang berbudi luhur dan berakhlak mulia. Beliau tidak bersikap dan berperilaku keras serta berhati kasar. Bahkan sebaliknya, beliau adalah orang yang berhati lembut, dan berperilaku baik yang ridhai Allah Swt serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, dalam pergaulan Rasulullah Saw senantiasa member maaf kepada orang yang telah berbuat salah, khususnya terhadap para sahabatnya yang telah melakukan pelanggaran. Dalam perang Uhud Rasulullah Saw juga memohonkan ampun pada Allah Swt terhadap kesalahan mereka dan bermusyawarah dalam hal-hal

yang perlu dimusyawarahkan. Untuk melaksanakan tekadnya, khususnya hasil musyawarah Rasulullah Saw selalu bertawakal pada Allah Swt.


Perlu pula diketahui bahwa salah satu yang menjadi penekanan pokok/ isi kandungan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran, 3: 159 tentang musyawarah tersebut adalah perintah untuk melakukan musyawarah yang ditujukan tidak hanya kepada Nabi Muhammad Saw, tetapi kepada seluruh pengikutnya yakni umat Islam, di mana pun mereka berada.

Kata musyawarah berasal dari kata **“syawara”** yang artinya secara kebahasaan ialah mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan musyawarah itu ialah berunding antara seseorang dengan orang lain, antara satu golongan dengan golongan lain, mengenai suatu masalah atau beberapa masalah, dengan maksud untuk mengambil kepuasan atau kesepakatan bersama.

Mengacu kepada isi kandungan ayat Al-Qur'an surah Ali Imran, 3: 159 tentang musyawarah, maka pergaulan hidup bermasyarakat, khususnya dalam bermusyawarah, hendaklah diterapkan prinsip-prinsip umum berikut ini:

1. Melandasi musyawarah dengan hati yang bersih, tidak kasar, lemah lembut, dan penuh kasih sayang.

2. Dalam bermusyawarah hendaknya bersikap dan berperilaku baik.
3. Para peserta musyawarah hendaknya berlapang dada, bersedia memberi maaf apabila dalam musyawarah tersebut terjadi perbedaan pendapat dan bahkan terlontar ucapan-ucapan yang menyinggung perasaan, juga bersedia memohonkan ampun atas kesalahan para peserta musyawarah jika memang bersalah.
4. Hasil musyawarah yang telah disepakati bersama hendaknya dilakukan dengan bertawakal kepada Allah Swt .



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Tujuan menggunakan metode eksperimental dikarenakan akan dilakukan eksperimen terhadap variabel-variabel input untuk menganalisa *output* yang dihasilkan (Sugiyono, 2014).

Penelitian dilaksanakan bulan Januari 2019 sampai Februari 2019 di PT MEGA INDAH GROUP jalan antang raya, Makassar.

B. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur dan sumber bacaan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meninjau objek yang diteliti yaitu PT Mega Indah Sari Group agar tercapainya tujuan dan hasil yang maksimal. Adapun teknik yang digunakan sebagai berikut:

- a. Metode Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung dan disampaikan sebagai dasar dalam merancang system informasi yang nantinya akan menunjang dalam pembuatan system informasi yang baru
- b. Metode Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan (dalam hal ini pihak PT Mega Sari Indah Group) agar didapatkan suatu hasil rancangan dan data-data atau informasi yang nantinya akan menjadi penunjang dalam perancangan suatu system.
- c. Metode Dokumentasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian berupa benda-benda tertulis, buku-buku, majalah, dokumentasi, peraturan, catatan harian. (Sugiyono. 2014)

C. Analisis Kebutuhan

1. **Kebutuhan Perangkat Keras (*Hardware*)**

- a. Komputer, *harddisk* yang digunakan minimal 80 GB.
- b. *Monitor* LCD “18 inci”.
- c. *Mainboard* Intel.
- d. *Keyboards* sami KB-040/Black/PS2.
- e. *Printer* untuk mencetak laporan Penempatan pegawai dan laporannya

2. **Kebutuhan Perangkat Lunak (*Software*)**

- a. Digunakan pada system operasi Microsoft Windows 7.
- b. Notepad ++
- c. *Xampp*

3. **Kebutuhan pengguna (*Brainware*)**

- a. Admin
- b. Pimpinan

4. **Pengujian**

- a. *Black Box Testing*

Black-box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang tes fungsionalitas dari Aplikasi yang bertentangan dengan dengan struktur internal atau kerja. Pengetahuan khusus khusus dari kode aplikasi/struktur internal dan pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun disekitar spesifikasi dan persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan.

Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau non-fungsional, meskipun biasanya fungsional. Perancang uji memilih input yang valid dan tidak valid dan menentukan output yang benar. Tidak ada pengetahuan tentang struktur internal benda uji itu.

Metode uji dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat lunak: unit, integrasi, fungsional, system dan penerimaan. Ini biasanya terdiri dari kebanyakan jika tidak semua pengujian pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga bias mendominasi unit testing juga.

Black box testing: pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak.

Pengujian *Black Box* :

- 1) Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang.
- 2) Kebenaran perangkat lunak yang di uji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut.

- 3) Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.


Metode uji coba *black box* memfokuskan pada keperluan fungsional dari *Software*. Karena itu uji coba *black box* memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. (Hanif Al Fattah, 2007)

D. Penggambaran Sistem

1. Sistem yang sedang berjalan

Data yang ditemukan dari sistem yang berjalan pada PT Mega Indah Sari Group adalah :

- a. Manajemen melihat barang yang akan di pesan.
- b. Manajemen menentukan jumlah pesanan.
- c. Manajemen menentukan jadwal pengiriman barang.
- d. Manajemen dan pihak pabrik menandatangani MOU.
- e. Pihak pabrik melakukan pengiriman sesuai periode waktu dan jumlah barang yang ditentukan.
- f. Administrator mengecek barang kiriman dari pabrik.
- g. Administrator melakukan pembayaran.
- h. Pihak pabrik menerima pembayaran.



GambarIII.1. Use Diagram Yang Sedang Berjalan

2. Sistem yang diusulkan

Data yang ditemukan dari sistem yang berjalan pada PT Mega Indah Sari Group adalah :

- a. Admin melakukan login.
- b. Admin mengelola Data Pemesanan
- c. Admin mengelola Data Diantaranya : Data Barang, Data Supplier, dan Data Persediaan
- d. Pimpinan Melakukan Login

e. Pimpinan Melihat Laporan dan Proses Metode Fuzzy

Diagram Use Case Admin





Diagram Use Case Pimpinan



Gambar III.2.Flowcart system yang diusulkan

E. Proses Metode Fuzzy

Dalam inferensinya, metode Tsukamoto menggunakan tahapan berikut:

1. Fuzzyfikasi
2. Pembentukan basis pengetahuan Fuzzy (Rule dalam bentuk IF...THEN)

Misalnya :

Rule 1

If permintaan TURUN and Persediaan BANYAK then pemesanan BERKURANG

Rule 2

If permintaan TURUN and persediaan SEDIKIT then pemesanan BERKURANG

Rule 3

If permintaan NAIK and persediaan BANYAK then pemesanan BERTAMBAH

Rule 4

If permintaan NAIK and persediaan SEDIKIT then pemesanan BERTAMBAH

3. Mesin inferensi, menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai α -predikat tiap-tiap rule ($\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \dots, \alpha_n$).

Kemudian masing-masing nilai α -predikat ini digunakan untuk menghitung keluaran hasil inferensi secara tegas (*crisp*) masing-masing rule ($z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$).

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

A. Pemodelan Sistem


Pemodelan system adalah suatu kegiatan membuat desain teknis berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada kegiatan analisis. Pada pemodelan/perancangan desain system, item-item dan komponen dirancang dengan tujuan untuk memudahkan dan mengefisienkan kinerja dan aktifitas kerja serta memberikan gambaran umum tentang bagaimana mekanisme yang tepat untuk mendesain suatu system sesuai dengan kebutuhan instansi, kelebihan dan keuntungan yang disajikan lewat suatu perancangan aplikasi.

1. Use Case Diagram

Sistem yang diusulkan


- a. Admin melakukan login.
- b. Admin mengelola Data Pemesanan
- c. Admin Mengelola Data Diantaranya : Data Barang, Data Supplier, dan Data Persediaan
- d. Pimpinan Melakukan Login
- e. Pimpinan Melihat Laporan dan Proses Metode Fuzzy

Diagram Use Case Admin

**Gambar 4.1 Use Case Diagram Admin**

Deskripsi Diagram Use Case Admin diatas, yaitu Admin melakukan login untuk dapat mengakses halaman utama, setelah login admin dapat mengakses halaman utama. Dalam halaman utam terdapat tiga menu yaitu menu transaksi, pengelolaan data dan pemesanan.

Diagram Use Case Pimpinan




Gambar 4.2 Use Case Diagram Pimpinan

Deskripsi Diagram Use Case Pimpinan, yaitu Pimpinan melakukan login untuk mengakses halaman utama Pimpinan. Setelah login pimpinan dapat melihat Laporan.

2. Activity Diagram


a. Activity diagram login admin



Gambar 4.3 Activity diagram login admin

Activity Diagram merupakan suatu bentuk flow diagram yang memodelkan alur kerja (*work flow*) sebuah proses sistem informasi dan sebuah urutan aktivitas sebuah proses. Activity diagram diatas merupakan activity diagram Admin.

b. Activity diagram login pimpinan




Gambar 4.4 Activity diagram login Pimpinan

Activity Diagram merupakan suatu bentuk flow diagram yang memodelkan alur kerja, gambar activity diagram diatas merupakan activity diagram pimpinan.

3. Sequence Diagram

Sequence Diagram yang menggambarkan kolaborasi yang dinamis antara objek dengan sistem. Gambaran skenario atau urutan langkah-langkah yang dilakukan baik oleh aktor maupun sistem sequence diagram.


a. Sequence Diagram Login



Gambar 4.5 Sequence Diagram Login

Gambar diatas merupakan gambar Sequence diagram login, yaitu login Admin dan Pimpinan, dimana admin dan pimpinan melakukan input username dan password untuk masuk kehalaman Utama


b. Sequence Diagram input data pemesanan



Gambar 4.6 Sequence Diagram input data pemesanan

Gambar diatas merupakan gambar sequence diagram input data pemesanan dimana admin harus login terlebih dahulu


c. Sequence Diagram input data persediaan



Gambar 4.7 Sequence Diagram input data persediaan

Gambar diatas merupakan Sequence Diagram Input Data Persediaan, dimana admin melakukan login dan masuk ke halaman utama untuk mengelola data persediaan


d. Sequence Diagram input data Barang



Gambar 4.8 Sequence Diagram input data Barang

Gambar diatas merupakan Sequence Diagram Input Data Barang, dimana admin melakukan login dan masuk ke halaman utama untuk mengelola data barang.


e. Sequence Diagram input data Suplier



Gambar 4.9 Sequence Diagram input data Suplier

Gambar diatas merupakan Sequence Diagram Input Data Suplier, dimana admin melakukan login dan masuk ke halaman utama untuk mengelola data suplier

f. Sequence Diagram Proses Data (Fuzzy)




Gambar 4.10 Sequence Diagram input data Pelanggan

Gambar diatas merupakan Sequence Diagram Input Data Pelanggan, dimana admin melakukan login dan masuk ke halaman utama untuk mengelola data pelanggan

4. Class Diagram

Class adalah sebuah spesifikasi yang jika instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti-inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. *Class* menggambarkan keadaan suatu system. Sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut. Controller class diagram untuk controller seperti yang divisualisasikan pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.11 Class Diagram

Gambar Diatas merupakan gambar class diagram yang terdiri dari table-table. Table – table ini akan di olah dalam database.

5. Kamus Data

a. Tabel Login

Nama table Login

Primary key : Id

Fungsi : untuk menyimpan user data hak akses

No	Field	Type	Width	Keterangan
1	Id	Int	20	Primary Key
2	Nama	Varchar	20	Nama
3	User	Varchar	20	Username
4	Pass	Varchar	20	Password
5.	Level	Varchar	15	Level

b. Tabel Barang

Nama table : barang

Primary key : Id_brg

Fungsi : untuk menyimpan data barang

No	Field	Type	Width	Keterangan
1	Id	Int	20	Primary Key
2	Nama_barang	Varchar	25	Nama barang

3	Max_pesanan	Int	11	Max pesan
4	Min_pesanan	Int	11	Minimal pesan
5.	Stok	Int	3	Stok
6.	Satuan	Varchar	20	Satuan

c. Tabel Pemesanan

Nama table : Pemesanan

Primary key : kode_psn

Fungsi : untuk menyimpan data pemesanan

No	Field	Type	Width	Keterangan
1	Kode_p	Int	11	Primary Key
2	Id_brg	Int	11	Id barang
3	Id_s	Int	11	Id supplier
4	Tgl	date	-	Tanggal pesan
5	Permintaan	Int	11	Permintaan

d. Tabel Suplier

Nama table : Suplier

Primary key : Id_s

Fungsi : untuk menyimpan data suplier

No	Field	Type	Width	Keterangan
1	Id_s	Int	20	Primary Key

2	Nama_s	Varchar	35	Nama Suplier
3	Alamat_s	Varchar	50	Alamat Suplier
4	Telepon_s	Varchar	12	Telepon Suplier
5	User_suplier	Varchar	15	Username
6	Pass_Suplier	Varchar	15	Password

e. Tabel Pesanan

Nama table : Pesanan

Primary key : kode

Fungsi : untuk menyimpan data pesanan

No	Field	Type	Width	Keterangan
1	Kode	Int	11	Primary Key
2	Tgl	Date	-	Tanggal
3	Id_s	Int	11	Id Suplier
4	Id_brg	Int	11	Id Barang
5.	Jumlah	Int	11	Jumlah
6	Harga_satuan	Int	11	Harga Satuam
7	Total	Int	11	Total

f. Tabel Persediaann

Nama table : Persediaan

Primary key : idp

Fungsi : untuk menyimpan data Persediaan

No	Field	Type	Width	Keterangan
1	Idp	Int	11	Primary Key
2	Id_brg	Int	11	Id_Barang
3	Id_suplier	Int	11	Id_suplier
4	Tgl	Date	-	Tanggal
5.	permintaan	Int	1	Jumlah permintaan
6	persediaan	Int	11	Stok Akhir

B. Perancangan Antar Muka

1. Rancangan Output

a. Output Data Barang

LOGO

PT MEGA INDAH SARI GROUP

Data Barang

Daftar Data Barang

No	ID	Nama	Nama	Harga Beli	Harga Jual	Jumlah	Biaya Pesan	Biaya Simpan	Lead time	Stok

Logout

Gambar 4.12 Rancangan Output Data Barang

Gambar Rancangan Output data barang merupakan rancangan daftar persediaan data barang yang dibuat untuk membuat Laporan setiap data barang yang telah di input.

b. Output Data Pelanggan

The screenshot displays a web application interface for PT MEGA SARI INDAH GROUP. The page is titled 'Data Pelanggan' and features a table titled 'Daftar Data Pelanggan'. The table has five columns: 'No', 'Id Pelanggan', 'Nama Pelanggan', 'Alamat', and 'Telepon'. The table is currently empty. There are also buttons for 'LOGO' and 'Logout'.

No	Id Pelanggan	Nama Pelanggan	Alamat	Telepon

Gambar 4.13 Rancangan Output Data Pelanggan

Gambar Rancangan Output data Pelanggan merupakan Rancangan Daftar data Pelanggan baru yang telah di input dan dibuatkan laporan Data Pelanggan sesuai yang ada pada database

c. Output Data Suplier

The screenshot displays a web application interface for PT MEGA SARI INDAH GROUP. At the top left, there is a 'LOGO' button. The main header area contains the text 'PT MEGA SARI INDAH GROUP'. Below the header, there is a 'Data Suplier' button. The central part of the interface features a table titled 'Daftar Data Pelanggan'. The table has five columns: 'No', 'Id Suplier', 'Nama Suplier', 'Alamat', and 'Telepon'. The table is currently empty. At the bottom left, there is a 'Logout' button. The background of the interface features a large, faint watermark of the Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar logo.

No	Id Suplier	Nama Suplier	Alamat	Telepon

Gambar 4.14 Rancangan Output Data Suplier

Gambar Rancangan Output data Suplier merupakan Rancangan Daftar data Suplier baru yang telah di input dan dibuatkan laporan Data Suplier sesuai yang ada pada database.

d. Output Data Pemesanan

The screenshot displays a web application interface for PT MEGA SARI INDAH GROUP. At the top left, there is a 'LOGO' button. The company name 'PT MEGA SARI INDAH GROUP' is centered at the top. Below this, there is a 'Data Pemesanan' button. The main content area features a table titled 'Daftar Data Pemesanan'. The table has six columns: 'No', 'Tahun', 'Nama Suplier', 'Nama Barang', 'Jumlah', and 'Aksi'. The table is currently empty. At the bottom left, there is a 'Logout' button. A large watermark of the Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar logo is visible in the background.

No	Tahun	Nama Suplier	Nama Barang	Jumlah	Aksi

Gambar 4.15 Rancangan Output Data Pemesanan

Gambar Rancangan Output data Pemesanan merupakan Rancangan Daftar data Pemesanan baru yang telah di input dan dibuatkan laporan Data Pemesanan sesuai yang ada pada database.

2. Rancangan Input

a. Rancangan Input Permintaan

The image shows a web form for PT MEGA INDAH SARI GROUP. The form is titled 'Pemesanan' and contains the following fields and buttons:

- LOGO
- PT MEGA INDAH SARI GROUP
- Pemesanan
- Tanggal:
- Nama Suplier:
- Nama Barang:
- Permintaan:
- Logout
- Simpan
- Batal

Gambar 4.16 Rancangan Input Data Permintaan

Rancangan Form Input Permintaan merupakan perancangan awal form input sebelum dibuat program atau aplikasi. Dalam perancangan form input permintaan terdapat beberapa field-field yang akan di input dan disimpan kedalam database.

b. Rancangan Input Data Barang

The image shows a web application interface for entering goods data. At the top, there is a logo placeholder and the company name "PT MEGA INDAH SARI GROUP". Below this, a section titled "Data Barang" contains several input fields:

ID	id
Nama Barang	nama
Harga Beli	harga beli
Harga Jual	harga jual
Biaya Pesan	biaya pesan
Biaya Simpan	biaya simpan
Lead Time	lead time

At the bottom left, there is a "Logout" button. At the bottom center, there are two buttons: "Simpan" (Save) and "Batal" (Cancel).

Gambar 4.17 Rancangan Input Data Barang

Rancangan Form Input data barang merupakan perancangan awal form input sebelum dibuat program atau aplikasi. Dalam perancangan form input data barang terdapat beberapa field-field yang akan di input dan disimpan kedalam database.

c. Rancangan Input Data Suplier

The image shows a web-based form for entering supplier data. At the top, there is a header area with a 'LOGO' placeholder on the left and the text 'PT MEGA INDAH SARI GROUP' in the center. Below the header is a main content area with a 'Data Suplier' label on the left. The form contains four input fields: 'id', 'nama', 'alamat', and 'telpon'. To the left of these fields are labels: 'ID', 'Nama', 'Alamat', and 'Telp.'. At the bottom left of the form is a 'Logout' button. At the bottom center are two buttons: 'Simpan' and 'Batal'. The background of the form features a large, faint watermark of the Alauddin Makassar logo and the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI'.

Gambar 4.18 Rancangan Input Data Suplier

Rancangan Form Input Data Suplier merupakan perancangan awal form input sebelum dibuat program atau aplikasi. Dalam perancangan form input data supplier terdapat beberapa field-field yang akan di input dan disimpan kedalam database.

d. Rancangan Input Data Pelanggan

The image shows a wireframe for a customer data input form. At the top left is a box labeled 'LOGO'. To its right is the text 'PT MEGA INDAH SARI GROUP'. Below this is a section titled 'Data Pelanggan' which contains four input fields: 'id', 'nama', 'alamat', and 'telpon'. Each field has a corresponding label to its left. At the bottom left is a 'Logout' button. At the bottom center are two buttons: 'Simpan' and 'Batal'.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Gambar 4.19 Rancangan Input Data Pelanggan

Rancangan Form Input Data Pelanggan merupakan perancangan awal form input sebelum dibuat program atau aplikasi. Dalam perancangan form input data Pelanggan terdapat beberapa field-field yang akan di input dan disimpan kedalam database.

e. Rancangan Input Data Pemesanan

LOGO

PT MEGA INDAH SARI GROUP

Data Pelanggan

Nama Suplier -pilih-

Nama Barang -pilih-

Kebutuhan(unit/tahun)

Simpan

Logout

Simpan Batal

Gambar 4.20 Rancangan Input Data Pemesanan

Rancangan Form Input Data Pemesanan merupakan perancangan awal form input sebelum dibuat program atau aplikasi. Dalam perancangan form input data Pemesanan terdapat beberapa field-field yang akan di input dan disimpan kedalam database.

BAB V

IMPLEMENTASI SISTEM

A. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut sesuai dengan spesifikasi sistem dan berjalan pada lingkungan yang diinginkan. Pengujian sering kali diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Blackbox* atau yang biasa disebut dengan pengujian struktural melibatkan pengetahuan teknis terperinci dari sistem. Untuk menguji *software*, *tester* membuat pengujian yang paling struktural dengan melihat kode dan struktur data itu sendiri.

1. Pengujian Menu Utama Admin

Pengujian Menu Utama Admin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Uji *Blackbox* Menu Utama Admin

Data Masukan	Yang diharapkan	kesimpulan
Login	Login untuk masuk	[v] diterima
	Kehalaman utama admin	[] ditolak

Pilih & Klik Data Pesanan	Akan Menampilkan form input data pesanan	[v] diterima [] ditolak
Pilih dan klik data Persediaan	Akan Menampilkan form input data Persediaan	[v] diterima [] diterima
Pilih dan klik data Barang	Akan Menampilkan form input data barang	[v] diterima [] ditolak
Pilih dan klik Data Suplier	Akan Menampilkan form input data Suplier	[v] diterima [] ditolak
Pilih dan klik Data pemesanan	Akan Menampilkan form input data pemesanan	[v] diterima [] ditolak

2. Pengujian Menu Utama Pimpinan

Menu Utama Pimpinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Uji *Blackbox* Menu Utama Pimpinan

Data Masukan	Yang digunakan	Kesimpulan
Login	Akan menampilkan halaman menu utama pimpinan	[v] diterima [] ditolak

Pilih dan klik Dafta Pemesanan	Akan menampilkan Laporkan Perhitungan Proses Fuzzy	[v] diterima [] ditolak
Pilih dan Klik Menu Laporan	Akan menampilkan Daftar Permintaan	[v] diterima [] ditolak

B. Implementasi

1. Implementasi Logika Fuzzy Tsukamoto

a. Fuzzyfikasi

b. Komposisi Aturan (Rule)

R1 =

IF permintaan TURUN and persediaan BANYAK then pemesanan BERKURANG

R2 =

IF permintaan TURUN and persediaan SEDIKIT then pemesanan BERKURANG

R3 =

IF permintaan NAIK and persediaan BANYAK then pemesanan BERTAMBAH

R4 =

IF Permintaan NAIK and persediaan SEDIKIT then pemesanan BERTAMBAH

c. Diketahui Tabel Data Transaksi

No	Tanggal	Permintaan (Kg)	Persediaan (Kg)
1	2017-02-14	30	20

2	2017-03-15	80	50
3	2017-07-16	20	10
4	2017-08-17	100	40

Tabel Data Maksimum dan Data Minimum

Data	Satuan (Kg/Hari)
Permintaan Tertinggi/hari	100 Kg/Hari
Permintaan Terendah/hari	20 Kg/Hari
Persediaan Yerbanyak	50 Kg/Hari
Persediaan Terkecil	10 Kg/Hari
Maksimal Pesan	200 Kg/Hari
Minimal Pesan	10 Kg/Hari
Permintaan	20 Kg/Hari

e. Pembentukan Himpunan Fuzzy:

1. Permintaan

$$\text{Permintaan TURUN [20]} = (100 - 20)/(100 - 20) = 1.00$$

$$\text{Permintaan NAIK [20]} = (20 - 20)/(100 - 20) = 0.00$$

2. Persediaan

$$\text{Persediaan SEDIKIT [20]} = (50 - 20)/(50 - 100) = 0.75$$

$$\text{Persediaan BANYAK [20]} = (20 - 10)/(50-10)= 0,25$$

f. Fungsi Implikasi

1. Proses Aturan 1 (R1)

$$a1 = \min(\text{permintaan TURUN [20]}; \text{persediaan banyak [20]})$$

$$a1 = \min(1.00; 0,25)$$

$$a1 = 0,25$$

$$(200 - z1) / 190 = 0,25$$

$$\Rightarrow z1 = (200 - (0,25 * 190))$$

$$Z1 = 152.5$$

2. Proses Aturan 2 (R2)

$$a2 = \min(\text{permintaan TURUN [20]}; \text{persediaan SEDIKIT [20]})$$

$$a2 = \min(1.00 : 0.75)$$

$$a2 = 0.75$$

$$(200 - z2) / 190 = 0,75$$

$$\Rightarrow z2 = (200 - (0.75 * 190))$$

$$z2 = 57.5$$

3. Proses Aturan 3 (R3)

$$a3 = \min(\text{permintaan NAIK [20]}; \text{persediaan BANYAK [20]})$$

$$a3 = \min(0.00 : 0.25)$$

$$a3 = 0.00$$

$$(z3 - 10) / 190 = 0.00$$

$$\Rightarrow z3 = (10 + (0.00 * 190))$$

$$z3 = 10$$

4. Proses Aturan 4 (R4)

$$a3 = \min(\text{permintaan NAIK [20]}; \text{persediaan SEDIKIT [20]})$$

$$a3 = \min(0.00 : 0.75)$$

$$a3 = 0.00$$

$$(z4 - 10) / 190 = 0.00$$

$$\Rightarrow z3 = (10 + (0.00 * 190))$$

$$Z3 = 10$$

f. Hasil

$$Z = (0.25*152.5)+(0.75*57.5)+(0.00*10)+(0.00*10) /$$

$$(0.25+0.75+0.00+0.00)$$

$$Z = 81.25 / 1$$

$$Z = 81$$

Nama Barang	Cat
Nama Suplier	Suplier Cat
Jumlah Permintaan	20 Kg
Jumlah Dipesan	81 Kg

2. Implementasi Dalam Program**a. Aturan (Rule)**

PT. Mega Indah Sari group

Pemesanan

Monday, 25 September 2017

Proses Perhitungan Logika Fuzzy

Komposisi Aturan :

[R1] = IF *permintaan* TURUN and *persediaan* BANYAK then *pemesanan* BERKURANG.

[R2] = IF *permintaan* TURUN and *persediaan* SEDIKIT then *pemesanan* BERKURANG.

[R3] = IF *permintaan* NAIK and *persediaan* BANYAK then *pemesanan* BERTAMBAH.

[R4] = IF *permintaan* NAIK and *persediaan* SEDIKIT then *pemesanan* BERTAMBAH.

Tabel Data Transaksi Cat:

No	Tanggal	Permintaan (Kg)	Persediaan (Kg)
1	2017-02-14	30	20
2	2017-03-15	80	50
3	2017-07-16	20	10
4	2017-08-17	100	40

Gambar 4.21 Tampilan Rule

b. Hasil

PT. Mega Indah Sari group

Tabel Data Maksimum dan Data Minimum :

Data	Satuan (Kg/Hari)
Permintaan Tertinggi/hari	100 Kg/Hari)
Permintaan Terendah/hari	20 Kg/Hari)
Persediaan Terbanyak	50 Kg/Hari)
Persediaan Terkecil	10 Kg/Hari)
Maksimal Pesan	200 Kg/Hari)
Minimal Pesan	10 Kg/Hari)
Permintaan	20 Kg/Hari)

HASIL :


Nama Barang	Cat
Nama Suplier	suplier cat
Jumlah Permintaan	20 Kg
Jumlah di Pesan	81 Kg

Gambar 4.22 Tampilan Hasil Perhitungan Proses Fuzzy

Gambar diatas merupakan tampilan hasil perhitungan metode fuzzy dimana terdapat 4 rule atau proses Aturan yang dilakukan untuk menghitung jumlah permintaan barang sesuai dengan metode fuzzy.

3. Implementasi Hasil Program

a. Tampilan Login



Gambar 4.23 Rancangan Input Login

Pada tampilan login terdapat pilihan login sebagai, jadi bias login sebagai admin maupun pimpinan. Admin untuk masuk kehalaman menu Utama Admin untuk melakukan proses input data dan proses data, sedangkan fungsi login pimpinan untuk masuk kehalaman utama pimpinan untuk dapat melihat laporan dan hasil. Fungsi login disini tentunya untuk keamanan data untuk seorang admin dan pimpinan.

b. Form Input Data Permintaan

PT. Mega Indah Sari group

Thursday, 21 September 2017

Input Permintaan

Untuk Tanggal Besok: 22-09-2017

Nama Suplier: -pilih-

Nama Barang: -pilih-

Permintaan:

Simpan

Tampil: 10 data

Cari:

No	Nama Barang	Tanggal	Permintaan	Aksi
1	Batu Merah	2017-09-21	7000	

Menampilkan 1 to 1 dari 1 entries

Prev 1 Next

Gambar 4.24 Rancangan Input Data Permintaan

Form input data permintaan berfungsi untuk menginput data-data permintaan. Form input permintaan terdiri dari beberapa field-field yang akan di input kedalam database

c. Form Input Data Persediaan

PT. Mega Indah Sari group

Thursday, 21 September 2017

Input Data Persediaan

ID

Nama Suplier

Nama Barang

Tanggal

Permintaan

Persediaan

Gambar 4.25 Rancangan Input Data Persediaan

Form input data persediaan berfungsi untuk menginput data-data persediaan. Form input persediaan terdiri dari beberapa field-field yang akan di input kedalam database.

d. Form Input Data Barang

PT. Mega Indah Sari group

Thursday, 21 September 2017

Input Data Barang

ID: 3

Nama Barang: nama

Maksimal Pesan: input maksimal pesan

Minimal Pesan: input minimal pesan

Satuan: -satuan-

Simpan Batal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 4.26 Rancangan Input Data Barang

Form input data barang berfungsi untuk menginput data-data barang. Form input pembelian terdiri dari beberapa field-field yang akan di input kedalam database

e. Form Input Data Suplier

PT. Mega Indah Sari group

Thursday, 21 September 2017

Input Data Suplier

ID

Nama

Alamat

Telp.

Username


Password

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gambar 4.27 Rancangan Input Data Suplier

Form input data Suplier berfungsi untuk menginput data-data suplier. Form input suplier terdiri dari beberapa field-field yang akan di input kedalam database

f. Form Input Data Pelanggan



The screenshot displays a web application interface for PT. Mega Indah Sari group. The top navigation bar is blue and contains the company name. Below it, a light blue sidebar menu lists various functions: Transaksi (with sub-items Penjualan and Pembelian), Kelola Data (with sub-items Data Barang, Data Suplier, and Data Pelanggan), Perhitungan (with sub-item Pemesanan), and User (with sub-item Logout). The main content area is titled 'Input Data Pelanggan' and features a form with four input fields: ID (placeholder 'id'), Nama (placeholder 'nama'), Alamat (placeholder 'alamat'), and Telp. (placeholder 'telpon'). Below the fields are two buttons: 'Simpan' (blue) and 'Batal' (red). The date 'Saturday, 3 June 2017' is displayed in the top right corner of the main area. A large, faint watermark of a university logo is visible in the background.

Gambar 4.28 Rancangan Input Data Pelanggan

Form input data Pelanggan berfungsi untuk menginput data-data Pelanggan. Form input data pelanggan terdiri dari beberapa field-field yang akan di input kedalam databas.

g. Form Input Data Pemesanan

The image shows two screenshots of a web application interface for PT. Mega Indah Sari group. The top screenshot displays the 'Data Pemesanan' (Order Data) screen, which includes a sidebar with 'Pemesanan', 'Daftar Pemesanan', 'User', and 'Logout' options. The main content area shows a table with one entry for 'Batu Merah' from 'Suplier 1' with a quantity of 7000. A 'Proses FUZZY' button is visible next to the entry. The bottom screenshot shows the 'Proses Perhitungan Logika Fuzzy' (Fuzzy Logic Calculation Process) screen, which displays a table with the following data:

Nama Barang	Batu Merah
Nama Suplier	Suplier 1
Jumlah Permintaan	7000 Biji
Jumlah di Pesan	10269 Biji

Below the table are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Pesan' (Order).

Gambar 4.29 Rancangan Input Data Pemesanan

Form input data Pemesanan berfungsi untuk menginput data-data Pemesanan. Form input pemesanan terdiri dari beberapa field-field yang akan di input kedalam database.

h. Tampilan Laporan Permintaan

PT. MEGA INDAH SARI GROUP

Laporan Pemesanan Barang

No	Nama Barang	Tanggal	Permintaan	Persediaan
1	Cat	2017-02-14	30 Kg	20 Kg
2	Cat	2017-03-15	80 Kg	50 Kg
3	Semen	2017-04-15	30 Sak	20 Sak
4	Semen	2017-05-15	35 Sak	13 Sak
5	Cat	2017-07-16	20 Kg	10 Kg
6	Semen	2017-08-15	90 Sak	30 Sak
7	Cat	2017-08-17	100 Kg	40 Kg

Gambar 4.30 Daftar Pemesanan

Tampilan Laporan Permintaan berfungsi untuk menampilkan jumlah Permintaan Barang sesuai yang ada tersimpan pada database.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Ginanjar. 2016. “Penerapan Metode Tsukamoto (Logika Fuzzy) Dalam Sistem Pendukung Keputusan Untuk Menentukan Jumlah Produksi Barang Berdasarkan Data Persediaan Dan Jumlah Permintaan”. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.
- Al-Fattah, Hani. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern*. Yogyakarta : Andi
- Booch, et al., 2007. *Functional and Object Oriented Analisis and Design*. Idea Group Publishing
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema.
- Febrianti. 2008. *Konsep Sistem Informasi*. Depok : Gema Insani
- Hanif. 2007. *Sistem Pendukung Keputusan Teori Dan Implementasi*. Yogyakarta : CV. Budi Utama
- Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-suyutti. 2015. *Tafsir Jalalayn Berikut Asbab An-nujulnya Jilid I*. Bandung : Sinar baru
- Jogiyanto. 2008. *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta Selatan : Pustaka Zahra
- Jogiyanto, HM. 2001. “*Analisis Perancangan Sistem Informasi*”. Andi Offset. Yogyakarta.
- Khatimah, Husnul. 2016. “Analisis dan Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Menggunakan Metode *Profile Matching*”. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

- Kusrini. 2007. *Strategi Perancangan dan Pengolahan Basis Data*. Jakarta : Java Books Indonesia
- Kusrini. 2007. *Konsep dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta : Andi.
- Mulyanto, Ali dan Abdul Haris. 2016. “*Penerapan Metode Fuzzy Tsukamoto Untuk Menentukan Jumlah Jam Overtime Pada Produksi Barang di PT. Asahi Base Indonesia (ABBI) Bekasi*”. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Nugeraha, Ditdit. 2017. *Sistem Penunjang Keputusan : Filosofi Teori dan Implementasi*. Yogyakarta : Garudhawaca.
- Nugroho, Adi. 2009. *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*. Yogyakarta : Andi
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Jakarta : Alfabeta
- Sri Kusumadewi, Sri Hartati. 2012. *Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Pendukung Keputusan*. Jakarta : Graha Ilmu

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Asdar Lahir di Joko, 21 juni 1991. Anak ke dua dari dua bersaudara. Anak dari bapak Muhammadong dan Ibu Basiah. Penulis mempunyai saudara laki-laki bernama Adhi. Penulis mulai menempuh jenjang pendidikan formal pada tahun 1999 di Sekolah Dasar Inpres 206 Bontokura Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto dan tamat pada tahun 2004, masuk SMP Negeri 1 Bontoramba Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tahun 2004 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 6 Jeneponto Desa Bangkalaloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun 2012, Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada jurusan Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi, dan menyelesaikan studinya pada tahun 2019, penulis dapat menyelesaikan Studi dengan gelar Sarjana Komputer (S. Kom.). sekian dan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R