

**ANALISIS RISIKO PAPARAN NITROGEN DIOKSIDA (NO<sub>2</sub>)  
TERHADAP ANAK SEKOLAH DI SD NEGERI KAKATUA  
KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**A.KURNIWAN NURPRATAMA**

**NIM: 70200113096**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Kurniawan Nurpratama  
NIM : 70200113096  
Tempat/Tgl.Lahir : Bulukumba/06 Februari 1996  
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Lingkungan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : BTN Mutiara Indah Village Blok H No.21  
Judul : Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>)  
Terhadap Anak Sekolah Di SD Negeri Kakatua Kota  
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 17 November 2019  
Penyusun,

  
A. Kurniawan Nurpratama  
NIM: 70200113096

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Risiko Paparan Nitrogen Diosida (  $\text{NO}_2$  ) Terhadap Anak Sekolah Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar", yang disusun oleh A.Kurniawan Nurpratama, NIM: 70200113096, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 7 November 2019 M  
10 Rabi'ul Awal 1441 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Nurdianah S, SKM., M.PH	(.....)
Penguji I	: Syahrul Basri, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Prof. Mukhtar Lutfi, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kesempatan, kesehatan serta kemampuan sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**” sebagai bagian dari syarat dalam meraih gelar sarjana.

Salam dan Shalawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Salallahu Alaihi Wassalam, yang telah mengajarkan kepada manusia sifat kerendahan hati, kesucian jiwa dan antusiasme untuk terus menuntut ilmu dunia dan akhirat. Beliauulah yang menjadi suri tauladan kita dalam mengamalkan seperangkat nilai akhlakul qarimah yang sempurna yang kemudian juga memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana kesehatan masyarakat bagi mahasiswa program S1 pada program studi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Kesehatan Lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berikhtiar semaksimal mungkin agar dapat memenuhi ekspektasi dari berbagai pihak, namun penulis menyadari bahwa sesungguhnya kesempurnaan hanya milik-Nya sehingga masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini, oleh sebab itu penulis meminta maaf sembari mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis menyampaikan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yang tak pernah berhenti memberi saya kasih sayang, cinta dan mengajarkan saya untuk menjadi seorang sosok yang dapat membanggakan dan

berani dengan dunia yaitu Ayahanda Muhammad Arifin dan Ibunda (Alm) Kamsina yang selama ini telah mencurahkan segala cinta dan kasih sayang demi mewujudkan mimpi saya meraih pendidikan yang setinggi-tingginya.

Selesainya skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D , selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I, II, III, dan IV.
2. Ibunda Dr. dr. Syatirah Djalammuddin., M.Kes., Sp.A , selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin dan Wakil Dekan I, II dan III.
3. Walikota Makassar, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang telah mengizinkan dan membantu saya melakukan penelitian di wilayahnya.
4. Kepala Sekolah SD Negeri Kakatua, beserta seluruh Bapak/Ibu Guru dan Para Siswa yang telah membantu dalam terselesaikannya penelitian ini.
5. Semua informan yang terlibat dalam penelitian ini dan telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi-informasi penting sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abd. Majid HR. Lagu SKM., M.Kes, selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibunda Sukfitriyanti Syahrir, SKM., M.Kes selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menjadi sosok panutan bagi saya.

7. Terima Kasih kepada Ibunda Dr. Andi Susilawaty S.Si, M.Kes dan Ibunda Nurdiyanah. S SKM, M.PH yang telah membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, senantiasa setia memberikan bimbingan, koreksi dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada Ayahanda Syahrul Basri SKM, M.Kes dan Ayahanda Prof. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku penguji kompetensi dan integrasi keislaman yang telah memberikan petunjuk dan koreksi dalam penyelesaian skripsi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya serta memotivasi untuk terus mengembangkan diri.
10. Seluruh Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak mengajarkan arti dari sebuah proses pengembangan diri, berbagi pengalaman dan inspirasi serta terus memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Sahabat seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2013 (Dimension) yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi keluarga, sekaligus pelengkap dalam mengarungi suka-duka dunia kemahasiswaan. Semoga kesuksesan senantiasa menaungi kita.
12. Saudara yang setia menemani suka duka selama ini anak-anak POJOK yaitu Uty, Jhey, Eki, Inyong, Haris, Arsyad, Nugie, Ippang, Salim, Udin, Zul, Guswin, Fahri terima kasih semua pembelajaran dan ceritanya kawan.
13. Sahabat satu atap selama tiga periode dan merasakan manisnya ber-PBL di Kelurahan Gantarangkeke Kab. Bantaeng yaitu Amry, Dani, Moela, Dilla, Hani, Ira, Ica, Rika.

14. Sahabat satu rumah selama dua bulan merasakan hebatnya pengalaman ber-KKN di Kelurahan Bontonompo Kab. Gowa pada proses Kuliah Kerja Nyata, yaitu Anto, Vera, Imma, Lita, Ani.
15. Sahabat KECE (Kesmas C) atas waktunya selama kurang lebih 2 tahun, begitu banyak kebersamaan yang telah dilalui, tetap kompak semoga bisa sukses bersama.
16. Teman-teman peminatan Kesehatan Lingkungan kesehatan masyarakat 2013 Terima Kasih Banyak semuanya yang telah menemani dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
17. Semua komponen yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, dan

Akhirnya, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Wassalam.



Samata-Gowa, November 2019

Peneliti

A.Kurniawan Nurpratama  
NIM : 70200113096

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI..... i

### BAB I PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang .....1

B. Rumusan Masalah .....4

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif .....4

D. Kajian Pustaka .....6

E. Tujuan Penelitian.....9

F. Manfaat Penelitian.....9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11

A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara .....11

1. Defenisi Pencemaran Udara .....11

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pencemaran Udara.....11

3. Jenis Pencemaran Udara.....14

4. Pencemaran Udara di Kota Makassar .....16

B. Tinjauan Umum Tentang Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) .....17

1. Karakteristik .....17

2. Sumber .....19

3. Dampak Terhadap Kesehatan.....20

C. ARKL (Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan).....22

1. Definisi ARKL (Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan).....22

2. Paradigma Analisis Risiko .....24

3. Metode, Teknik dan Prosedur ARKL .....	29
4. Langkah-Langkah ARKL.....	30
D. Tinjauan Islam Tentang Pencemaran .....	39
E. Kerangka Teori.....	43
F. Kerangka Konsep .....	44
G. Alur Penelitian.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	46
C. Populasi dan Sampel .....	47
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Instrumen Penelitian.....	50
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	50
1. Teknik Pengolahan.....	50
2. Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	54
B. Denah SD Negeri Kakatua Kota Makassar .....	57
C. Hasil Penelitian .....	58
D. Pembahasan.....	67
1. Konsentrasi Nitrogen Dioksida.....	67
2. Laju Asupan Harian .....	69
3. Durasi Paparan .....	71

4. Frekuensi Paparan .....	71
5. Waktu Paparan .....	72
6. Berat Badan.....	73
7. Tingkat Risiko.....	74
E. Keterbatasan Peneliti.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
1. Kesimpulan .....	77
2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA .....	78



## DAFTAR TABEL

No.Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	58
4.2	Distribusi Responden berdasarkan kelompok umur di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	59
4.3	Distribusi Responden berdasarkan kelompok berat badan di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	59
4.4	Distribusi Responden berdasarkan kelompok kelas di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	60
4.5	Distribusi Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	61
4.6	Distribusi Responden berdasarkan kelompok berat badan di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	62
4.7	Distribusi Durasi Paparan Responden di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017	63

## DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar
2.1	Analisi Risiko
2.2	Bagan Alur Penerapan ARKL
2.3	Skema Paparan dan Dosis Jalur Inhalasi



# ANALISIS RISIKO PAPARAN NITROGEN DIOKSIDA (NO<sub>2</sub>) TERHADAP ANAK SEKOLAH DI SD NEGERI KAKATUA KOTA MAKASSAR

<sup>1</sup>A.Kurniawan Nurpratama <sup>2</sup>Andi Susilawaty <sup>3</sup>Nurdiyanah

<sup>1,2</sup>Bagian Kesehatan Lingkungan Jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar

<sup>3</sup>Bagian Promosi Kesehatan Jurusan Kesehatan Masyarakat, UIN Alauddin Makassar  
([kurniawanlaw0202@gmail.com](mailto:kurniawanlaw0202@gmail.com))

## ABSTRAK

Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) adalah zat yang berwarna coklat kemerahan dan pada suhu di bawah 21,2<sup>0</sup>C akan berubah menjadi cairan berwarna kuning. Baunya khas dan mengganggu bahkan dapat mengiritasi seluruh nafas pada konsentrasi 1-3 ppm. Sumber utama nitrogen dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah pembakaran bahan bakar fosil (batubara, gas dan minyak), terutama bensin digunakan oleh kendaraan bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa besaran risiko paparan NO<sub>2</sub> pada siswa SD Negeri Kakatua Kota Makassar. Jenis rancangan pada penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Jumlah populasi 222 responden dan sampelnya sebanyak 143 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *Multi Stage Sampling* yang digunakan dengan dua tahap pengambilan sampel. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata konsentrasi NO<sub>2</sub> dalam udara ambien di sekitar SD Negeri Kakatua yaitu pada pagi hari sebesar 1,01 µg/Nm<sup>3</sup>, Siang hari sebesar 1,18 µg/Nm<sup>3</sup>, dan sore hari sebesar 1,87 µg/Nm<sup>3</sup>. Rata-rata laju asupan anak sekolah di SD Negeri Kakatua yaitu 33,12 kg. Rata-rata besaran risiko (RQ) NO<sub>2</sub> pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua yaitu RQ <1. Nilai RQ < 1 yang artinya anak sekolah di SD Negeri Kakatua belum terjadi risiko paparan Nitrogen Dioksida yang terkandung di udara ambien. Diharapkan kepada semua pihak baik pemerintah, pihak sekolah dan anak sekolah untuk selalu menjaga lingkungan sekitar utamanya yang dekat jalan raya misalnya dengan menanam pohon yang dapat meminimalisir pencemaran udara sekitar.

**Kata Kunci :** Nitrogen Dioksida(NO<sub>2</sub>), ARKL, Risk Quotient (RQ)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

## **RISK ANALYSIS OF NITROGEN DIOXIDE (NO<sub>2</sub>) EXPOSURE TO SCHOOL CHILDREN IN ELEMENTARY SCHOOL OF KAKATUA MAKASSAR**

**<sup>1</sup>A.Kurniawan Nurpratama <sup>2</sup>Andi Susilawaty <sup>3</sup>Nurdiyanah**

<sup>1,2</sup> Division of Environmental Health Department of Public Health, UIN Alauddin Makassar

<sup>3</sup> The Health Promotion Section of the Department of Public Health, UIN Alauddin Makassar

[\(kurniawanlaw0202@gmail.com\)](mailto:kurniawanlaw0202@gmail.com)

### ***ABSTRACT***

Nitrogen Dioxide (NO<sub>2</sub>) is a reddish brown substance and at temperatures below 21.20C will turn yellow. The smell is distinctive and disturbing and can even irritate the whole breath at a concentration of 1-3 ppm. The main source of nitrogen dioxide produced from human activities is the burning of fossil fuels (coal, gas and oil), especially gasoline used by motorized vehicles. This study aims to analyze the magnitude of the risk of NO<sub>2</sub> exposure in Kakatua Makassar Elementary School students. This type of design in this study is a type of quantitative research with the Environmental Health Risk Analysis (ARKL) method. The population is 222 respondents and the sample is 143 respondents. The sampling technique used is Multi Stage Sampling which is used with two stages of sampling. The results showed the average NO<sub>2</sub> concentration in ambient air around the Kakatua Public Elementary School in the morning was 1.01 µg / Nm<sup>3</sup>, in the afternoon it was 1.18 µg / Nm<sup>3</sup>, and in the afternoon it was 1.87 µg / Nm<sup>3</sup>. The average intake of school children in SD Negeri Kakatua is 33.12 kg. The average magnitude of risk (RQ) NO<sub>2</sub> in school children in Kakatua Public Elementary School is RQ <1. RQ value <1, which means school children in Kakatua Public Elementary School have not yet experienced the risk of exposure to Nitrogen Dioxide contained in ambient air. It is expected that all parties, including the government, schools and schoolchildren, should always take care of the surrounding environment, especially those near the highway, for example by planting trees that can minimize the surrounding air pollution.

***Keywords: Nitrogen Dioxide (NO<sub>2</sub>), ARKL, Risk Quotient (RQ)***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut *United Nations*, setengah dari populasi manusia di dunia telah tinggal di perkotaan yaitu 3,3 milyar orang, sehingga nanti diperkirakan pada 2030 jumlahnya akan mencapai lebih dari 5 milyar (Handika 2013). Perkembangan suatu daerah atau wilayah yang sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk, industri, dan transportasi, akan mendorong meningkatnya pencemaran. Kendaraan bermotor merupakan sumber utama pencemaran udara, di samping industri, rumah tangga, dan kegiatan perekonomian lainnya di daerah berkembang. Laju pembangunan di bidang transportasi juga didukung dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor (Susilawaty 2009). Pada tahun 2006 jumlah kendaraan di Indonesia 43.313.052 unit dan pada tahun 2010 meningkat 76.907.127 (Sukmawati et al. 2011).

Gas buang kendaraan bermotor sering lebih dekat dengan masyarakat, dibandingkan dengan gas buang dari cerobong industri yang tinggi. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal atau melakukan kegiatan lainnya di sekitar jalan yang padat lalu lintas kendaraan bermotor dan mereka yang berada di jalan raya seperti para pengendara bermotor, pejalan kaki, dan Anak-anak sekolah sering kali terpapar oleh bahan pencemar dari hasil pembakaran mesin dengan bahan bakarnya yang kadarnya cukup tinggi. Estimasi dosis pemaparan sangat tergantung kepada tinggi rendahnya pencemar yang dikaitkan dengan kondisi lalu lintas pada saat

tertentu. Di dalam emisi gas kendaraan bermotor terdapat banyak substansi pencemar, antara lain gas karbonmonoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) (Rose et al. 2014).

Gangguan yang lazim dikenal akibat emisi kendaraan bermotor adalah gangguan saluran pernafasan, sakit kepala, iritasi mata, mendorong terjadinya serangan asma, ispa, gangguan fungsi paru dan penyakit jantung. Anak sekolah juga rentan terkena paparan dari polusi udara akibat udara yang tidak sehat disekitar tempat mereka bersekolah karena dekat dengan jalan raya. Orang yang dalam pekerjaannya selalu terpapar oleh substansi tertentu, seperti karbonmonoksida, timbal, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, maka substansi tersebut akan masuk melalui hidung dan atau rongga mulut yang selanjutnya dapat mengendap di paru sehingga dapat mengakibatkan perubahan fungsi paruparu terutama rasa sesak napas (Rose et al. 2014).

Penurunan kualitas udara juga terjadi di Negara Indonesia. Kementerian Negara Lingkungan Hidup secara khusus memantau 11 kota besar di Indonesia dengan kualitas udara mengkhawatirkan yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Bogor, Denpasar, Bandung, Malang dan Makassar (Sukmawati et al. 2011) dengan melihat parameter pencemaran udara yang sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor, yang dimana kota-kota tersebut memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Dari sekian banyak sumber pencemaran yang ada, kendaraan bermotor (transportasi) merupakan sumber pencemaran udara terbesar (60 %), sektor industri 20% dan lain – lain 20% (Ardillah,

2016). Di Kota Makassar sendiri Tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak dapat dihindarkan yaitu sekitar 10-12% pertahun (Sukmawati et al. 2011).

Semakin banyak kendaraan bermotor yang melintas akan semakin banyak menghasilkan emisi gas buang dan memberikan kontribusi cukup besar bagi penurunan kualitas lingkungan di lokasi tersebut (Sari et al. 2013). Kontribusi gas buang kendaraan bermotor terhadap pencemaran udara di kota besar mencapai 60-70% (Lutfie et al. 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Lutfie et al. 2014) menyajikan data olahan persentase kendaraan pada jaringan jalan di Kota Makassar tahun 2013 dengan hasil tiga jalan terpadat di Kota Makassar secara berturut – turut dengan persentase yaitu Jl. Cakalang : 27,16 % , Jl. Tentara Pelajar : 26,78 % dan Jl. Gagak : 26,40 %

Setiap dari zat pencemar di udara memiliki nilai ambang batas yang dimana apabila berlebih atau melewatinya akan menimbulkan dampak bagi manusia dan organisme lain. Seperti Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) yang merupakan gas yang berwarna merah keabu-abuan dan yang terpenting dalam udara tercemar. Reaksi NO dengan Oksigen akan meningkatkan  $\text{NO}_2$  (Wardhana 2011).  $\text{NO}_2$  bersifat racun terutama terhadap paru. Pemajanan  $\text{NO}_2$  dalam kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas (Liliskarlina 2015). Khusus untuk bayi dan anak-anak karena sempitnya saluran pernapasan dan kondisi paru-paru yang sedang berkembang, maka saluran pernapasan bayi dan anak-anak tersebut sangat peka terhadap paparan gas  $\text{NO}_2$  yang berkepanjangan. Karena dengan mempertimbangkan

bahaya keterpaparan  $\text{NO}_2$  juga pada anak-anak yang berbahaya maka peneliti mengambil sasaran anak-anak pula. Melihat dari daftar presentase jumlah kendaraan terpadat Kota Makassar maka peneliti mengambil Jl. Gagak yang menjadi urutan kedua karena terdapat lokasi yang menurut peneliti cocok yakni SD Negeri Kakatua dengan mengambil judul penelitian “Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data yang ada mengenai dampak yang dapat ditimbulkan akibat Nitrogen Dioksida ( $\text{NO}_2$ ) maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:  
Berapa besar risiko paparan  $\text{NO}_2$  yang akan didapat para siswa SD Negeri Kakatua Kota Makassar ?

## **C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

### **1. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam penelitian ini maka dibuat definisi operasional terhadap beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Konsentrasi  $\text{NO}_2$  adalah besarnya kandungan Nitrogen Dioksida dalam udara di SD Negeri Kakatua Kota Makassar yang diambil di delapan titik dengan menggunakan larutan penjerap.
- b. Berat badan adalah hasil pengukuran terhadap berat badan responden menggunakan alat timbangan pada saat dilakukan penelitian dalam satuan kilogram (kg).

- c. Waktu paparan adalah lama paparan yaitu jumlah jam dalam sehari responden berada di lokasi penelitian yang udaranya tercemar nitrogen dioksida (jam/hari).
- d. Frekuensi paparan adalah lama paparan yaitu jumlah hari dalam setahun responden berada di lokasi penelitian yang udaranya tercemar nitrogen dioksida (hari/tahun).
- e. Durasi paparan adalah lama paparan yaitu jumlah tahun responden berada di lokasi penelitian yang udaranya tercemar nitrogen dioksida.
- f. Laju asupan adalah banyaknya udara yang dihirup atau tingkat maksimal udara yang dihirup tiap jam berdasarkan umur. Untuk anak-anak  $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$ . Sumber : Wang et al., 2009.
- g. Dosis Respon atau RfC (*Reference Concentration*) adalah Nilai referensi *risk agent* pada pemajanan jalur inhalasi. Untuk NO<sub>2</sub> yaitu  $0,02 \text{ ug}/\text{m}^3$ .
- h. Hasil risiko (*Risk Qoutient*) adalah hasil yang menyatakan berisiko atau tidaknya responden mengalami gangguan kesehatan akibat paparan NO<sub>2</sub> di lokasi penelitian.

## 2. Kriteria Objektif

$RQ \leq 1$  : Tidak berisiko

$RQ > 1$  : Berisiko dan perlu dikendalikan

#### D. Kajian Pustaka

NO	Nama / Tahun	Judul Penelitian	Metode	Sampel	Hasil
1.	Marlina Sari, dkk 2015	Analisis kadar CO dan NO <sub>2</sub> di udara dan keluhan gangguan saluran pernapasan pada pedagang kaki lima di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Sidimpunan 2013	Deskriptif Kuantitatif	67 orang Pedagang Kaki Lima	Kadar CO dan NO <sub>2</sub> yang diperoleh dari ketiga titik, tidak ada yang melebihi batas baku mutu yang ditetapkan oleh PP RI No.41 tahun 1999.
2.	Sukmawati, dkk 2011	Studi Kualitas Udara Kota Makassar (Studi Kasus Konsentrasi NO <sub>2</sub> )	Eksperimen	Pengukuran di 8 Lokasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi NO <sub>2</sub> pada 8 lokasi penelitian antara 24 µg/Nm <sup>3</sup> -92 µg/Nm <sup>3</sup> yang nilainya masih di bawah standar baku mutu. Semakin banyak jumlah kendaraan maka konsentrasi NO <sub>2</sub> semakin besar. Namun tetap berpengaruh temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin.
3.	Alkadri, 2013	Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) Pada Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Terminal Malengkeri Makassar Tahun 2013	Deskriptif Kuantitatif dengan pendekatan ARKL	61 orang Pedagang Kaki Lima	Pedagang Kaki Lima di Kawasan Terminal Malengkeri belum terjadi risiko paparan Nitrogen Dioksida yang terkandung di udara ambient di lokasi itu dalam waktu 30 tahun ke depan

4.	Liliskarlina, 2015	Analisis Risiko Pajanan Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) dan Timbal (Pb) Pada Petugas Satuan Keamanan dan Petugas Penyapu Jalan di Universitas Hasanuddin	Observasional dengan Pendekatan ARKL	35 Responden Petugas Penyapu Jalan	Besaran risiko petugas penyapu jalan untuk NO <sub>2</sub> dan Pb memperlihatkan bahwa pada pagi hari dan sore hari, 100% petugas penyapu jalan memiliki RQ ≤ 1. Adapun besaran risiko petugas satuan keamanan untuk NO <sub>2</sub> > 1 pada pagi hari sebesar 5,6 %. Selanjutnya, untuk NO <sub>2</sub> sore serta untuk Pb pagi dan sore, 100% petugas satuan keamanan memiliki RQ ≤ 1.
5.	Deddy Alif Utama, 2015	Analisis Risiko Pajanan CO dan NO <sub>2</sub> Pada Pedagang di Kawasan Terminal Malengkeri Kota Makassar	Observasional dengan Pendekatan ARKL	58 Pedagang	Tiap-tiap konsentrasi polutan, baik CO maupun NO <sub>2</sub> , belum melebihi ambang batas. RQ dan RQ kumulatif belum menunjukkan risiko kesehatan nonkarsinogenik (≤ 1).
6.	Nur Ilma Hidayat, 2015	Analisis Risiko Pajanan Nitrogen Dioksida (NO <sub>2</sub> ) dan Sulfur Dioksida (SO <sub>2</sub> ) pada Polisi Lalu Lintas dan Pedagang Kaki Lima di Kota Makassar	Observasional dengan Pendekatan ARKL	38 Pedagang dan 50 Polisi Lalu Lintas	Untuk tingkat risiko NO <sub>2</sub> menunjukkan bahwa 20 responden memiliki nilai lebih dari 1 (RQ > 1). Untuk tingkat risiko SO <sub>2</sub> menunjukkan bahwa 6 responden memiliki nilai lebih dari 1 (RQ > 1).

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek yang menjadi perhatian peneliti, diantaranya lokasi yang dipilih adalah Jalan Gagak yang memiliki persentase kepadatan yang cukup tinggi dengan persentase kepadatan sebagai berikut. Sepeda motor 76,805%, kendaraan ringan 17,381%, kendaraan berat 5,814%, dan truk 5,641% dan dipandang perlu dilakukannya penelitian mengenai analisis risiko paparan nitrogen dioksida terhadap anak sekolah. Karena seperti diketahui bahwa penghasil terbesar nitrogen dioksida adalah dari kendaraan bermotor dimana kepadatan kendaraan berbanding lurus dengan tingginya tingkat emisi gas buang yang dihasilkan.

Nitrogen dioksida berbahaya bagi kesehatan manusia karena menyebabkan kesulitan bernafas pada penderita asma, batuk-batuk pada anak-anak dan orang tua, dan berbagai gangguan sistem pernafasan, serta menurunkan visibilitas. Oksida nitrogen diproduksi terutama dari proses pembakaran bahan bakar fosil, seperti bensin, batu bara dan gas alam (Fitria 2009). Perbedaan yang penelitian ini dengan yang lain selain pada unsur dan lokasi penelitian adalah ada para analisis risiko paparan terhadap anak sekolah yang juga termasuk kelompok masyarakat yang rentan terhadap polusi udara terutama nitrogen dioksida. Kelompok masyarakat yang paling parah mengalami dampak akibat pencemaran udara adalah anak-anak khususnya mereka yang berbakat asma yang merupakan kelompok yang sensitif terhadap pajanan polutan udara luar (*outdoor air pollutants*) (Fitria 2009).

## **E. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk menganalisa besaran risiko paparan  $\text{NO}_2$  pada siswa SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk menghitung rata-rata konsentrasi  $\text{NO}_2$  di kawasan SD Negeri Kakatua Kota Makassar.
- b. Untuk mengukur rata-rata waktu paparan, frekuensi paparan, durasi paparan dan berat badan siswa SD yang terpapar  $\text{NO}_2$  di SD Negeri Kakatua Kota Makassar.
- c. Untuk mengukur besar risiko paparan  $\text{NO}_2$  pada siswa SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Sekolah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi pihak sekolah terkait risiko paparan nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) terhadap siswa selama empat, lima dan enam tahun masa pendidikan di SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

### **2. Bagi Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai referensi dan menjadi tambahan studi pustaka bagi institusi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

### 3. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan bagi peneliti dalam bidang kesehatan lingkungan khususnya terkait analisis risiko kesehatan lingkungan paparan nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) jalur inhalasi terhadap anak sekolah.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Udara**

##### **1. Defenisi Pencemaran Udara**

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya, ini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999.

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1407 tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan atau mempengaruhi kesehatan manusia. Pencemaran udara juga diartikan sebagai kehadiran bahan pencemar, seperti debu, gas, bau dan asap, dalam atmosfer (Mohamed et al. 2015).

##### **2. Faktor – faktor yang Dapat Mempengaruhi Pencemaran Udara**

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencemaran udara di atmosfer sebagai berikut:

a. Kelembaban

Kelembaban udara relatif rendah ( $< 60\%$ ) di daerah tercemar  $\text{SO}_2$  akan mengurangi efek korosif dari bahan kimia tersebut. Pada kelembaban relatif lebih atau sama dengan  $80\%$  di daerah tercemar  $\text{SO}_2$  akan terjadi peningkatan efek korosif  $\text{SO}_2$  tersebut.

b. Suhu/Temperatur

Suhu yang menurun pada permukaan bumi, dapat menyebabkan peningkatan kelembaban udara relatif. Sehingga akan meningkatkan efek korosif bahan pencemar di daerah yang udaranya tercemar. Pada suhu yang meningkat, akan meningkat pula kecepatan reaksi suatu bahan kimia.

c. Sinar Matahari

Sinar matahari dapat mempengaruhi bahan oksigen terutama  $\text{O}_3$  di atmosfer. Keadaan tersebut dapat menyebabkan kerusakan bahan atau alat bangunan, atau bahan yang terbuat dari karet. Jadi dapat dikatakan bahwa sinar matahari dapat meningkatkan rangsangan untuk merusak bahan.

d. Pergerakan Udara

Pergerakan udara yang cepat dapat meningkatkan abrasi bahan bangunan (Mukono 2008).

Pencemaran udara yang terjadi di permukaan bumi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

a. Suhu/Temperatur

Pergerakan mendadak lapisan udara dingin ke suatu sekitar industri dapat menimbulkan temperatur inversi. Dengan kata lain, udara dingin akan terperangkap dan tidak dapat keluar dari sekitar tersebut akan cenderung menahan polutan tetap berada di lapisan permukaan bumi sehingga konsentrasi polutan disekitar tersebut semakin lama semakin tinggi. Contoh, kota Tokyo pada tahun 1970 diselimuti oleh kabut tebal penuh dengan polutan sampai beberapa minggu sehingga lebih dari 8.000 penduduknya menderita infeksi saluran pernapasan atas, sakit mata dan lain-lain.

b. Arah dan Kecepatan Angin

Kecepatan angin yang kuat akan membawa polutan terbang kemana-mana dan dapat mencemari udara negara lain. Kondisi semacam ini pernah dialami oleh negara – negara Eropa. Contoh lainnya adalah kebakaran hutan di Indonesia yang menyebabkan kabut asap di Negara Malaysia dan Singapura. Sebaliknya, apabila kecepatan angin melemah, polutan akan menumpuk di tempat dan dapat mencemari udara di pemukiman yang terdapat di sekitar lokasi pencemaran tersebut.

c. Hujan

Air hujan, sebagai pearut umum, cenderung melarutkan bahan polutan yang terdapat dalam udara. Industri yang menggunakan batubara

sebagai sumber energinya berpotensi menjadi sumber pencemar udara di sekitarnya. Pembakaran batubara akan menghasilkan gas sulfur dioksida dan apabila gas tersebut bercampur dengan air hujan akan terbentuk asam sulfat (*sulfuric acid*) sehingga air hujan menjadi asam, biasa disebut hujan asam (*acid rain*). (Utama 2015)

### 3. Jenis Pencemaran Udara

- a. Berdasarkan Bentuk
  - a) Gas, adalah uap yang dihasilkan dari zat padat atau zat cair karena dipanaskan atau menguap sendiri. Contohnya: CO<sub>2</sub>, CO, SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub>.
  - b) Partikel, adalah suatu bentuk pencemaran udara yang berasal dari zarah-zarah kecil yang terdispersi ke udara, baik berupa padatan, cairan, maupun padatan dan cairan secara bersama-sama. Contohnya: debu, asap, kabut, dan lain-lain.
- b. Berdasarkan Tempat
  - a) Pencemaran udara dalam ruang (*indoor air pollution*) yang disebut juga udara tidak bebas seperti di rumah, pabrik, bioskop, sekolah, rumah sakit, dan II-12 bangunan lainnya. Biasanya zat pencemarnya adalah asap rokok, asap yang terjadi di dapur tradisional ketika memasak, dan lain-lain.
  - b) Pencemaran udara luar ruang (*outdoor air pollution*) yang disebut juga udara bebas seperti asap dari industri maupun kendaraan bermotor.

- c. Berdasarkan Gangguan atau Efeknya terhadap Kesehatan
- a) Irritansia, adalah zat pencemar yang dapat menimbulkan iritasi jaringan tubuh, seperti  $\text{SO}_2$ , Ozon, dan Nitrogen Oksida.
  - b) Aspeksia, adalah keadaan dimana darah kekurangan oksigen dan tidak mampu melepas Karbon Dioksida. Gas penyebab tersebut seperti  $\text{CO}$ ,  $\text{H}_2\text{S}$ ,  $\text{NH}_3$ , dan  $\text{CH}_4$ .
  - c) Anestesia, adalah zat yang mempunyai efek membius dan biasanya merupakan pencemaran udara dalam ruang. Contohnya; Formaldehide dan Alkohol.
  - d) Toksis, adalah zat pencemar yang menyebabkan keracunan. Zat penyebabnya seperti Timbal, Cadmium, Fluor, dan Insektisida.
- d. Berdasarkan Susunan Kimia
- a) Anorganik, adalah zat pencemar yang tidak mengandung karbon seperti asbestos, ammonia, asam sulfat, dan lain-lain.
  - b) Organik, adalah zat pencemar yang mengandung karbon seperti pestisida, herbisida, beberapa jenis alkohol, dan lain-lain
- e. Berdasarkan Asalnya
- a) Primer, adalah suatu bahan kimia yang ditambahkan langsung ke udara yang menyebabkan konsentrasinya meningkat dan membahayakan. Contohnya:  $\text{CO}_2$  yang meningkat diatas konsentrasi normal.II-13.

- b) Sekunder, adalah senyawa kimia berbahaya yang timbul dari hasil reaksi antara zat polutan primer dengan komponen alamiah. Contohnya: Peroxy Acetil Nitrat (PAN).

#### **4. Pencemaran Udara di Kota Makassar**

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Sulawesi Selatan menyatakan udara Kota Makassar paling tercemar dibanding daerah lain di Provinsi Sulawesi Selatan (Sukmawati, Palloan, and Ihsan 2011). Menurut Dinas Perhubungan Kota Makassar, setiap tahunnya jumlah angka kendaraan di Makassar mengalami peningkatan sekitar 2-5%. Hingga Januari 2014 total jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat berkisar antara 8 ribu hingga 10 ribu unit dimana dari segi presentasi jumlah kendaraan pribadi mencapai 70% sedangkan kendaraan umum 30% (Sukmawati et al. 2011).

Tahun 2011 terjadi peningkatan 13% untuk kendaraan roda dua dan 8% untuk kendaraan roda empat dari tahun 2010 dan diperkirakan akan terus bertambah. Sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, Kota Makassar memiliki transportasi yang cukup padat, hal yang demikian itu menimbulkan emisi gas buang yang dapat mengganggu kesehatan (Inayah 2015).

Sementara menurut BPS Kota Makassar Tahun 2011 jumlah kendaraan bermotor di Kota Makassar 10 – 13% per tahun. Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum BLHD Sul-Sel Theodorus Suardi menyatakan penyumbang terbesar penurunan kualitas udara di Kota Makassar yaitu emisi kendaraan bermotor (Inayah 2015). Menurut penelitian yang dilakukan Sukmawati

hubungan antara jumlah kendaraan dengan konsentrasi NO<sub>2</sub> secara keseluruhan tanpa memperhatikan waktu (rata-rata jumlah kendaraan dengan rata-rata konsentrasi NO<sub>2</sub> perlokasi) dapat terlihat bahwa pada dasarnya jumlah kendaraan mempengaruhi jumlah konsentrasi NO<sub>2</sub>.

Pada Kota Makassar yang memiliki tingkat perkembangan kendaraan bermotor yang sangat pesat. Sehingga hasil riset yang ditemukan dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang menjelaskan Kota Makassar menunjukkan peningkatan nilai konsentrasi emisi NO<sub>2</sub> = 14,80 hingga 62,11 µg/m<sup>3</sup>. Dengan demikian, peningkatan kendaraan bermotor di Kota Makassar akan berpengaruh juga terhadap kawasan (Saleh, 2015)


## **B. Tinjauan Umum Tentang Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>)**

### **1. Karakteristik**

Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>) adalah kelompok gas yang terdapat di atmosfer yang terdiri dari gas nitrit oksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>). Selain kedua zat tersebut, masih ada bentuk nitrogen oksida lainnya, tetapi kedua gas tersebut yang paling banyak diketahui sebagai bahan pencemar udara. Sifat dari NO ialah gas yang tidak berwarna dan tidak berbau sebaliknya NO<sub>2</sub> berwarna cokelat kemerahan dan berbau tajam. Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) adalah salah satu dari kelompok polutan NO<sub>x</sub> bersama dengan NO, HNO<sub>2</sub> dan HNO<sub>3</sub> (CAI-Asia Center 2010).

Nitrogen dioksida adalah gas toksik, kelarutannya dalam air rendah, tetapi mudah larut dalam larutan alkali, karbon disulfida dan kloroform. Gas ini

berwarna coklat kemerahan dan pada suhu di bawah 21,2°C akan berubah menjadi cairan berwarna kuning. Baunya khas dan mengganggu bahkan dapat mengiritasi seluruh nafas pada konsentrasi 1-3 ppm (Hidayat 2015). Jumlah NO di udara lebih besar daripada NO<sub>2</sub>. Pembentukan NO dan NO<sub>2</sub> merupakan reaksi antara nitrogen dan oksigen di udara sehingga membentuk NO, yang bereaksi lebih lanjut dengan lebih banyak oksigen membentuk NO<sub>2</sub>. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut :



Udara terdiri dari 80% nitrogen dan 20% oksigen. Pada suhu kamar, hanya sedikit kecenderungan nitrogen dan oksigen untuk bereaksi satu sama lainnya. Pada suhu yang lebih tinggi (diatas 1210°C) keduanya dapat bereaksi membentuk NO dalam jumlah banyak sehingga mengakibatkan pencemaran udara. Dalam proses pembakaran, suhu yang digunakan biasanya mencapai 1210 – 1.765 °C. Oleh karena itu, reaksi ini merupakan sumber NO yang penting. Jadi, reaksi pembentukan NO merupakan hasil samping dari proses pembakaran (Fardiaz 1992).

Waktu tinggal rata – rata NO<sub>2</sub> di atmosfer adalah 3 hari (Febrina 2013). Di atmosfer, gas ini akan mengalami siklus fotolitik NO<sub>2</sub> bersama dengan gas NO dan oksigen dengan bantuan sinar matahari. Siklus fotolitik ini dapat terganggu jika dalam terdapat hidrokarbon (HC). HC akan berinteraksi dengan atom oksigen membentuk radikal bebas HC yang sangat reaktif. Radikal bebas

HC akan cepat bereaksi dengan NO sehingga konsentrasi  $\text{NO}_2$  semakin meningkat. Selain itu, radikal bebas HC dapat bereaksi dengan  $\text{O}_2$  dan  $\text{NO}_2$  membentuk *Peroxyl Acetyl Nitrates* (PAN). Campuran antara PAN dengan ozon ( $\text{O}_3$ ) dan karbonmonoksida (CO) akan membentuk kabut foto kimia (Wardhana 2004).

## 2. Sumber

$\text{NO}_2$  tidak secara langsung dilepaskan langsung ke udara.  $\text{NO}_2$  terbentuk ketika nitrogen oksida (NO) dan lainnya ( $\text{NO}_x$ ) bereaksi dengan bahan kimia lain di udara untuk membentuk nitrogen dioksida. Sumber utama nitrogen dioksida yang dihasilkan dari aktivitas manusia adalah pembakaran bahan bakar fosil (batubara, gas dan minyak), terutama bensin digunakan oleh kendaraan bermotor. Di daerah perkotaan, 80%  $\text{NO}_2$  dihasilkan oleh kendaraan bermotor.  $\text{NO}_2$  juga dihasilkan dari proses pembuatan asam nitrat, pengelasan dan penggunaan bahan peledak. Sumber – sumber lain  $\text{NO}_2$  yaitu proses penyulingan bensin dan logam, industri pengolahan komersial, dan industri pengolahan makanan, sumber alaminya yaitu gunung berapi dan bakteri (Ministry for the Environment 2009).

## 3. Dampak terhadap Kesehatan

Pajanan nitrogen dioksida sangat berpengaruh pada saluran pernapasan. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa pajanan  $\text{NO}_2$  selama 30 menit hingga 24 jam akan membawa efek yang merugikan bagi pernapasan yaitu inflamasi atau peradangan saluran nafas pada orang sehat dan peningkatan gejala pada penderita asma. Beberapa studi juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara

peningkatan konsentrasi  $\text{NO}_2$  dengan peningkatan kunjungan rumah sakit dan UGD yang berkaitan dengan penyakit pernapasan terutama asma (Hidayat 2015).

Pengaruh pajanan  $\text{NO}_2$  ditentukan oleh konsentrasi saat pajanan, proses akut atau kronik serta lama pajanan. Gejala yang dapat terjadi akibat pajanan  $\text{NO}_2$  meliputi asfiksi, edema paru, batuk, sesak, sianosis dan bronkiolitis obliterans. Selain itu, pajanan  $\text{NO}_2$  juga mempunyai efek toksik langsung terhadap makrofag alveolar sehingga mengurangi daya fagosit dan aktivitas bakterisidal. Hal ini meningkatkan kemungkinan terjadi infeksi bakteri pada saluran pernapasan. Pajanan  $\text{NO}_2$  juga menimbulkan gangguan seksual mukus, kerusakan silia dan gangguan imunitas humoral.

Di kota-kota Eropa dan Amerika Utara, pengukuran konsentrasi  $\text{NO}_2$  yang dilakukan berhubungan dengan penurunan fungsi paru-paru (WHO, 2004). Selain itu, inhalasi  $\text{NO}_2$  dapat memicu eksasirbasi asma dan meningkatkan frekuensi infeksi tergantung konsentrasi dan cara pajanan. Karena itulah  $\text{NO}_2$  akan terasa pedih jika mengenai mata, hidung, saluran pernapasan dan jantung. Pada konsentrasi tinggi  $\text{NO}_2$  dapat menyebabkan edema atau pembengkakan paru dan dapat menimbulkan kematian (Sastrawijaya 2000).

Inhalasi  $\text{NO}_2$  dapat menyebabkan gangguan paru dan saluran pernapasan, kemudian dapat masuk ke dalam peredaran darah dan menimbulkan akibat di organ tubuh lain. Kelarutan  $\text{NO}_2$  dalam air rendah sehingga dapat mudah melewati trakea, bronkus, dan mencapai alveoli. Di dalam saluran pernapasan

$\text{NO}_2$  akan terhidrolisis membentuk asam nitrit. ( $\text{HNO}_2$ ) dan asam nitrat ( $\text{HNO}_3$ ) yang bersifat korosif terhadap mukosa permukaan saluran nafas (Hidayat 2015).

Frekuensi pajanan  $\text{NO}_2$  konsentrasi tinggi dapat menurunkan fungsi paru-paru khususnya pada anak-anak. Hal ini dapat menurunkan pertahanan terhadap penyakit paru-paru, agen bronchoconstrictive dan penyebab iritasi lainnya  $\text{NO}_2$  - juga meningkatkan risiko untuk gangguan kelahiran termasuk berat lahir rendah, prematuritas, gangguan pertumbuhan intra-uterus, cacat lahir, dan kelahiran mati. Karena  $\text{NO}_2$  datang terutama pada sumber kendaraan,  $\text{NO}_2$  juga sangat terkait dengan PM, dan dengan demikian sangat sulit untuk membedakan efek dari masing-masing polutan lain dalam studi epidemiology (Liliskarlina 2015).

$\text{NO}_2$  dapat mengiritasi hidung dan tenggorokan, terutama pada orang dengan asma, dan meningkatkan kerentanan terhadap infeksi pernapasan. Ozon yang terbentuk ketika gas  $\text{NO}_2$  dan gas lain bereaksi dengan adanya sinar matahari, juga dapat:

- a. Mengiritasi sistem pernapasan dan menyebabkan batuk, iritasi tenggorokan dan sensasi tidak nyaman di dada.
- b. Mengurangi fungsi paru-paru, menyebabkan pernapasan yang lebih cepat dan dangkal yang mungkin membatasi kemampuan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan aktif.
- c. Meningkatkan kepekaan terhadap alergen seperti bulu hewan peliharaan, serbuk sari dan tungau debu yang sering memicu serangan

asma, meningkatkan kebutuhan dokter dan kunjungan gawat darurat yang lebih banyak dan penggunaan obat-obat yang lebih besar.

- d. Meradangkan lapisan paru-paru. Biasanya, sel yang rusak adalah gudang dan diganti seperti kulit terbakar akibat sinar matahari, tetapi penelitian menunjukkan bahwa peradangan berulang selama jangka waktu yang lama dapat menyebabkan jaringan perut permanen dan menghilangkan fungsi paru-paru (Hidayat 2015).

### **C. ARKL (Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan)**

#### **1. Definisi ARKL (Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan)**

Analisis risiko adalah padanan istilah untuk *risk assessment*, yaitu karakterisasi efek – efek yang potensial merugikan kesehatan manusia oleh paparan bahaya lingkungan (Aldrich dan Griffith dalam Syahrul Basri et al. 2014). Analisis risiko merupakan suatu alat pengelolaan risiko, proses penilaian bersama para ilmuwan dan birokrat untuk memprakirakan peningkatan risiko kesehatan pada manusia yang terpajan (NRC dalam Basri et al. 2014).

Analisis risiko adalah sebuah proses untuk mengendalikan situasi atau keadaan dimana organisme, sistim, atau sub/populasi mungkin terpapar bahaya (DIRJEN PP dan PL KEMENKES 2012).

Analisis risiko kesehatan lingkungan adalah sebuah proses yang dimaksudkan untuk menghitung atau memprakirakan risiko pada kesehatan

manusia, termasuk juga identifikasi terhadap keberadaan faktor ketidakpastian, penelusuran pada pajanan tertentu, memperhitungkan karakteristik yang melekat pada agent yang menjadi perhatian dan karakteristik dari sasaran yang spesifik (DIRJEN PP dan PL KEMENKES 2012).


Seiring perkembangannya, analisis risiko kini digunakan untuk menilai dan memprakirakan risiko kesehatan yang akan terjadi pada manusia yang disebabkan oleh paparan bahaya lingkungan. Bahaya adalah sifat yang melekat pada suatu *risk agent* atau situasi yang memiliki potensi menimbulkan efek merugikan jika suatu organisme, sistem, atau sub populasi terpapar oleh *risk agent* tersebut (WHO dalam Basri et al. 2014).

Bahaya lingkungan terdiri atas tiga *risk agent* yaitu *chemical agents* (bahan – bahan kimia), *physical agents* (energi radiasi dan gelombang elektromagnetik berbahaya), dan *biological agents* (mahluk hidup atau organisme). Bahaya tidak sama dengan risiko. Bahaya adalah suatu potensi risiko, dan risiko tidak akan terjadi kecuali syarat – syarat tertentu terpenuhi. Syarat – syarat yang dimaksud adalah toksisitas *risk agent* yang bersangkutan dan pola – pola paparannya. Suatu *risk agent* sekalipun toksik, tidak akan berisiko bagi kesehatan jika tidak memajani dengan dosis dan waktu tertentu (Basri et al. 2014).

## 2. Paradigma Analisis Risiko

Paradigma *risk analysis* untuk kesehatan masyarakat pertama kali dikemukakan tahun 1983 oleh *US National Academic of Science* untuk menilai risiko kanker oleh bahan kimia di dalam makanan (NRC dalam Basri et al. 2014). Menurut Syahrul Basri et al (2014) paradigma yang dikemukakan NRC menerangkan bahwa *risk analysis* terbagi dalam tiga langkah utama yaitu penelitian (*research*), analisis risiko (*risk assessment*) dan manajemen risiko.

Pengelolaan risiko terdiri dari tiga unsur yaitu evaluasi risiko, pengendalian emisi dan pemajanan dan pemantauan risiko. Analisis risiko merupakan bagian *risk analysis* sedangkan manajemen risiko bukan bagian analisis risiko tetapi kelanjutan dari analisis risiko. Supaya tujuan pengelolaan risiko tercapai dengan baik maka pilihan – pilihan manajemen risiko itu harus dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang berkepentingan. Langkah ini dikenal sebagai komunikasi risiko. Manajemen dan komunikasi risiko bersifat spesifik yang bergantung pada karakteristik *risk agent*, pola pemaparan, individu atau populasi yang terpapar, sosio demografi dan kelembagaan masyarakat dan pemerintah setempat (Basri et al. 2014).



Gambar 2.1. Analisis Risiko (Louvar dan Louvar 1998)

Pada gambar di atas terlihat jelas bahwa manajemen risiko tidak termasuk dalam langkah – langkah analisis risiko melainkan manajemen risiko merupakan langkah tindak lanjut dari hasil analisis risiko yang telah didapatkan.

Selanjutnya WHO merumuskan aturan umum bahwa analisis risiko perlu diawali dengan analisis risiko pendahuluan yang bersifat subyektif dan informal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan apakah suatu kasus memerlukan analisis risiko secara formal atau tidak. Analisis risiko pendahuluan merupakan transisi menuju analisis risiko formal, suatu proses literatif yang memudahkan

persinggungan kritis analisis risiko dengan manajemen risiko. Proses ini disebut sebagai perumusan masalah (WHO dalam Basri et al. 2014).

Analisis risiko kesehatan lingkungan masih jarang digunakan dalam kajian dampak lingkungan terhadap kesehatan masyarakat. Kebanyakan analisis dilakukan secara konservatif dengan studi epidemiologi. Memang, selama berabad – abad studi epidemiologi telah menjadi metoda investigasi penyakit infeksi di masyarakat (NRC dalam Basri et al. 2014). Ciri – ciri yang membedakan EKL (epidemiologi kesehatan lingkungan) dan ARKL (analisis risiko kesehatan lingkungan) yaitu (Rahman dalam Basri et al. 2014):

- a. Dalam ARKL, paparan *risk agent* yang diterima setiap individu dinyatakan sebagai *intake* atau asupan. Studi epidemiologi umumnya tidak perlu memperhitungkan asupan individual ini.
- b. Dalam ARKL, perhitungan asupan membutuhkan konsentrasi *risk agent* di dalam media lingkungan tertentu, karakteristik antropometri (seperti berat badan dan laju inhalasi atau pola konsumsi dan pola aktivitas waktu kontak dengan *risk agent*). Dalam EKL, konsentrasi dibutuhkan tetapi karakteristik antropometri dan pola aktivitas individu bukan determinan utama dalam menetapkan besaran risiko.
- c. Dalam ARKL, risiko kesehatan oleh paparan setiap *risk agent* dibedakan atas efek karsinogenik dan nonkarsinogenik dengan

perhitungan yang berbeda. Dalam EKL, teknik analisis efek kanker dan nonkanker pada dasarnya sama.

- d. Dalam EKL, efek kesehatan (kanker dan nonkanker) yang ditentukan dengan berbagai pernyataan risiko (seperti *odd ratio*, *relative risk* atau *standardized mortality ratio*) didapat dari populasi yang dipelajari. ARKL tidak dimaksudkan untuk mencari indikasi atau menguji hubungan atau pengaruh dampak lingkungan terhadap kesehatan (kejadian penyakit berbasis lingkungan) melainkan untuk menghitung atau menaksir risiko yang telah, sedang dan akan terjadi. Efek tersebut, yang dinyatakan sebagai nilai kuantitatif dosis respon, harus sudah ditegakkan lebih dahulu, yang didapat dari luar sumber – sumber populasi yang dipelajari bahkan dari studi – studi toksisitas uji hayati (*bioassay*) atau studi keaktifan biologis *risk agent*.
- e. Dalam ARKL, besaran risiko (dinyatakan sebagai RQ untuk nonkarsinogenik dan ECR untuk karsinogenik) tidak dibaca sebagai perbandingan lurus (*directly proportional*) melainkan sebagai probabilitas. Dalam EKL, pernyataan risiko seperti OR, RR atau SMR dibaca sebagai perbandingan lurus. Jadi misalnya,  $RQ = 2$  tidak dibaca sama dengan  $OR = 2$ .
- f. Kuantitas risiko nonkarsinogenik dan karsinogenik digunakan untuk merumuskan pengelolaan dan komunikasi risiko secara lebih spesifik. ARKL menawarkan pengelolaan risiko secara kuantitatif seperti

penetapan baku mutu dan reduksi konsentrasi. Pengelolaan dan komunikasi risiko bukan bagian integral studi EKL dan jika ada hanya relevan untuk populasi yang dipelajari.

- g. EKL umumnya dilakukan atas dasar kejadian penyakit (*disease oriented*) atau kondisi lingkungan yang spesifik (*agent oriented*), sedangkan analisis risiko kesehatan lingkungan bersifat agent spesifik dan *site specific*. ARKL adalah proses perhitungan atau perkiraan risiko pada suatu organisme sasaran, sistem, atau sub populasi termasuk identifikasi ketidakpastian – ketidakpastian yang menyertainya setelah terpapar oleh agent tertentu dengan memerhatikan karakteristik yang melekat pada agent itu dan karakteristik sistem sasaran yang spesifik.
- h. Dalam *public health assessment* kedua studi tersebut dapat digabungkan dengan tidak menghilangkan cirinya masing – masing. Analisis risiko kesehatan lingkungan mampu meramalkan besaran tingkat risiko secara kuantitatif sedangkan epidemiologi kesehatan lingkungan dapat membuktikan apakah prediksi itu sudah terbukti atau belum. *Public health assessment* tidak saja memberikan estimasi numerik risiko kesehatan melainkan juga perspektif kesehatan masyarakat dengan memadukan analisis mengenai kondisi – kondisi pemajanan setempat, data efek – efek kesehatan dan kepedulian masyarakat (NRC dalam Basri et al. 2014).

### 3. Metode, Teknik dan Prosedur ARKL

Kajian ARKL dimulai dengan memeriksa secara cermat apakah data dan informasi berikut sudah tersedia (ATSDR dalam Basri et al. 2014):

- a. Jenis spesi kimia *risk agent*
- b. Dosis referensi untuk setiap jenis spesi kimia *risk agent*
- c. Media lingkungan tempat *risk agent* berada (udara, air, tanah, pangan)
- d. Konsentrasi *risk agent* dalam media lingkungan yang bersangkutan
- e. Jalur – jalur pemajanan *risk agent* (sesuai dengan media lingkungannya)
- f. Populasi dan sub – sub populasi yang berisiko
- g. Gangguan kesehatan (gejala – gejala penyakit atau penyakit – penyakit yang berindikasikan sebagai efek pajanan *risk agent* yang merugikan kesehatan pada semua segmen populasi berisiko.


Menurut NRC dalam Basri et al (2014) ada dua kemungkinan kajian ARKL yang dapat dilakukan, yaitu:

- a. Evaluasi di atas meja (*desktop evaluation*), selanjutnya disebut ARKL meja. Analisis risiko kesehatan lingkungan (ARKL) meja dilakukan untuk menghitung estimasi risiko dengan segera tanpa harus mengumpulkan data dan informasi baru dari lapangan. Evaluasi di atas meja hanya membutuhkan konsentrasi *risk agent* dalam media lingkungan bermasalah, dosis referensi *risk agent* dan nilai default faktor – faktor antropometri pemajanan untuk menghitung asupan.

- b. Kajian Lapangan (*field study*), selanjutnya disebut ARKL lengkap. ARKL lengkap pada dasarnya sama dengan evaluasi di atas meja namun didasarkan pada data lingkungan dan faktor – faktor pemajanan antropometri sebenarnya yang didapat dari lapangan, bukan dengan asumsi atau simulasi. Kajian ini membutuhkan data dan informasi tentang jalur pemajanan dan populasi berisiko.

#### **4. Langkah – langkah ARKL**

Menurut Mukono dalam Basri et al (2014), Analisis risiko terbagi menjadi empat langkah yaitu: Identifikasi bahaya (*hazard identification*), analisis dosis-respon (*dose-response assessment*), analisis pemajanan (*exposure assessment*) dan karakterisasi risiko (*risk characterization*).



Gambar 2.2. Bagan Alir Penerapan ARKL (DIRJEN PP dan PL KEMENKES 2012)


a. Identifikasi Bahaya

Identifikasi bahaya atau hazard identification adalah tahap awal analisis risiko kesehatan lingkungan untuk mengenali risiko. Tahap ini adalah suatu proses untuk menentukan bahan kimia yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia, misalnya kanker dan cacat lahir (Mukono dalam Basri, dkk 2014).

Data identifikasi bahaya *risk agent* dari berbagai sumber pencemaran dapat dirangkum dalam suatu tabel. Bila data awal tidak tersedia, harus dilakukan pengukuran pendahuluan dengan sedikitnya 2 sampel yang mewakili konsentrasi *risk agent* paling tinggi dan paling rendah. Selanjutnya dihitung Risk Quotient (RQ) untuk asupan konsentrasi risk agent. Bila ternyata  $RQ > 1$  berarti ada risiko potensial dan perlu dikendalikan. Sedangkan bila  $RQ \leq 1$  untuk sementara pencemaran dinyatakan masih aman dan belum perlu dikendalikan (Rahman dalam Basri et al. 2014).

b. Analisis Pemaparan

Analisis pemaparan atau *eksposure assessment* yang disebut juga penilaian kontak bertujuan untuk mengenali jalur-jalur paparan *risk agent* agar jumlah asupan yang diterima individu dalam populasi berisiko bisa dihitung. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menghitung asupan adalah semua variabel yang terdapat dalam persamaan berikut (ATSDR dalam Basri et al 2014).



Gambar 2.3. Skema Paparan dan Dosis Jalur Inhalasi (Kolluru dalam Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012)

Gambar di atas memperlihatkan alur terjadinya pemaparan *risk agent* melalui media udara dengan cara inhalasi untuk memberikan dampak buruk terhadap manusia.

$$Ink = \frac{C \times R \times t_E \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Keterangan:

Ink	:	Asupan ( <i>intake</i> ), mg/kg/hari
C	:	Konsentrasi <i>risk agent</i> , mg/M <sup>3</sup> untuk medium udara, mg/L untuk air minum, mg/kg untuk makanan atau pangan
R	:	Laju asupan atau konsumsi, M <sup>3</sup> /jam untuk inhalasi, L/hari untuk air minum, g/hari untuk makanan

$t_E$	:	Waktu paparan
$f_E$	:	Frekuensi paparan
$D_t$	:	Durasi paparan, tahun (real time atau proyeksi, 30 tahun untuk nilai default residensial)
$W_b$	:	Berat badan, kg
$t_{avg}$	:	Periode waktu rata – rata ( $D_t \times 365$ hari/tahun untuk zat nonkarsinogen, 70 tahun $\times 365$ hari/tahun untuk zat karsinogen)

Konsentrasi *risk agent* dalam media lingkungan diperlukan menurut karakteristik statistiknya. Jika distribusi konsentrasi *risk agent* normal, bisa digunakan nilai aritmatik meannya. Jika distribusinya tidak normal, harus digunakan log normal atau mediannya. Normal tidaknya distribusi konsentrasi *risk agent* bisa ditentukan dengan menghitung *coefficiene of variance* (CoV), yaitu SD dibagi mean. Jika  $CoV < 20\%$  distribusi dianggap normal dan karena itu dapat digunakan nilai mean (NRC dalam Syahrul Basri, dkk, 2014). Sebelum nilai default nasional tersedia berdasarkan hasil survei maka  $t_E$ ,  $f_E$  dan  $W_b$  dapat dipakai sebagai nilai numerik faktor antropometri pemaparan (Rahman dalam Basri et al 2014).

c. Analisis Dosis Respon

Analisis dosis-respon disebut juga *dose-response assessment* atau *toxicity assessment* menetapkan nilai – nilai kuantitatif toksisitas *risk agent* untuk setiap bentuk spesi kimianya. Toksisitas dinyatakan sebagai dosis referensi (*reference dose*, RfD) untuk efek – efek nonkarsinogenik dan *Cancer Slope Factor* (CSF) atau *Cancer Unit Risk* (CCR) untuk efek – efek karsinogenik. Analisis dosis respon merupakan tahap yang paling menentukan karena ARKL hanya bisa dilakukan untuk *risk agent* yang sudah ada dosis-responnya ( US-EPA dalam Basri et al. 2014).

Dosis referensi dibedakan untuk paparan oral atau tertelan (*ingested*, untuk makanan dan minuman) yang disebut RfD dan untuk paparan inhalasi (udara) yang disebut *reference concentration* (RfC). Dalam analisis dosis-respon, dosis dinyatakan sebagai *risk agent* yang terhirup (*inhaled*), tertelan (*ingested*) atau terserap melalui kulit (*absorbed*) per kg berat badan per hari (mg/kg/hari) (US-EPA dalam Basri et al. 2014).

Dosis yang digunakan untuk menetapkan RfD adalah yang menyebabkan efek paling rendah yang disebut NOAEL (*No Observed Adverse Effect Level*) atau LOAEL (*Lowest Observed Adverse Effect Level*). NOAEL dosis tertinggi suatu zat pada studi toksisitas kronik atau subkronik yang secara statistik atau biologis tidak menunjukkan efek merugikan pada hewan uji atau pada manusia sedangkan LOAEL berarti

dosis terendah yang (masih) menimbulkan efek. Secara numeric NOAEL selalu lebih rendah daripada LOAEL. RfD atau RfC diturunkan dari NOAEL atau LOAEL menurut persamaan berikut ini (ATSDR dalam Syahrul Basri et al. 2014): UF adalah *uncertainty factor* (faktor ketidakpastian) dengan nilai UF1 = 10 untuk variasi sensitivitas dalam populasi manusia (10H, human), UF2 = 10 untuk ekstrapolasi dari hewan ke manusia (10A, animal), UF3 = 10 jika NOAEL diturunkan dari uji subkronik, bukan kronik, UF4 = 10 bila menggunakan LOAEL bukan NOAEL. MF adalah *modifying factor* bernilai 1 s/d 10 untuk mengakomodasi kekurangan atau kelemahan studi yang tidak tertampung UF. Penentuan nilai UF dan MF tidak lepas dari subyektivitas. Untuk menghindari subyektivitas, tahun 2004 telah diajukan model dosis-respon baru dengan memecah UF menjadi ADUF (=100, 4 atau 2,5), AKUF (=100,6 atau 4,0), HDUF (=100,5 atau 3,2) dan HKUF (=100,5 atau 3,2)8 (ATSDR dalam Basri et al. 2014).

#### d. Karakteristik Risiko

Karakteristik risiko kesehatan dinyatakan sebagai *Risk Quotient* (RQ, tingkat risiko) untuk efek – efek nonkarsinogenik dan *Excess Cancer Risk* (ECR) untuk efek – efek karsinogenik.

RQ dihitung dengan membagi asupan nonkarsinogenik (*Ink*) *risk agent* dengan RfD atau RfC-nya menurut persamaan (ATSDR dalam Basri et al. 2014):

$$RQ = \frac{Ink}{RfD \text{ atau } RfC}$$

Baik *Ink* maupun RfD atau RfC harus spesifik untuk bentuk spesi kimia *risk agent* dan jalur paparannya. Risiko kesehatan dinyatakan ada dan perlu dikendalikan jika  $RQ > 1$ , jika  $RQ \leq 1$ , risiko tidak perlu dikendalikan tetapi perlu dipertahankan agar nilai numerik RQ tidak melebihi 1 (Rahman dalam Basri et al. 2014).

ECR dihitung dengan mengalikan CSF dengan asupan karsinogenik *risk agent* (*Ink*) menurut persamaan. Asupan karsinogenik dan nonkarsinogenik tidak sama karena perbedaan bobot waktu rata – ratanya (*tavg*) seperti dijelaskan dalam keterangan rumus asupan sebagai berikut (ATSDR dalam Basri et al. 2014):

$$ECR = CSF \times Ink$$

Baik CSF maupun *Ink* harus spesifik untuk bentuk spesi kimia *risk agent* dan jalur paparannya. Karena secara teoritis karsinogenisitas tidak mempunyai ambang non threshold, maka risiko dinyatakan tidak bisa

diterima (*unacceptable*) bila  $E-6 < ECR < E-4$ . Kisaran angka E-6 s/d E-4 dipungut dari nilai default karsinogenitas US-EPA (US-EPA dalam Basri et al. 2014).

e. Manajemen risiko

Berdasarkan karakterisasi risiko, dapat dirumuskan pilihan – pilihan manajemen risiko untuk meminimalkan RQ dan ECR dengan memanipulasi (mengubah) nilai faktor – faktor sedemikian rupa sehingga asupan lebih kecil atau sama dengan dosis referensi toksisitasnya. Pada dasarnya hanya ada dua cara untuk menyamakan Ink dengan RfD atau RfC atau mengubah Ink sedemikian rupa sehingga ECR tidak melebihi E-4, yaitu menurunkan konsentrasi risk agent atau mengurangi waktu kontak. Ini berarti hanya variabel – variabel tertentu saja yang bisa diubah – ubah nilainya (Rahman dalam Basri, dkk,2014). Berikut penjelasan cara – cara manajemen risiko secara lengkap (Basri et al. 2014)

- a) Menurunkan konsentrasi *risk agent* bila pola dan waktu konsumsi tidak dapat diubah. Cara ini menggunakan prinsip RfC

= Ink, maka persamaan yang digunakan adalah:

$$RfC = \frac{C \times R \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}} \text{ mg/m}^3$$

- b) Mengurangi pola (laju) asupan bila konsentrasi *risk agent* dan waktu konsumsi tidak dapat diubah. Persamaan yang digunakan yaitu:

$$R = \frac{RfC \times W_b \times t_{avg}}{C \times f_E \times D_t} \text{ m}^3/\text{hari}$$

- c) Mengurangi waktu kontak bila konsentrasi *risk agent* dan pola asupan tidak dapat diubah. Persamaan sebagai berikut:

$$D_t = \frac{RfD \times W_b \times t_{avg}}{C \times R \times f_E} \text{ tahun}$$

#### D. Tinjauan Islam tentang Pencemaran

Konsep pembangunan dalam islam bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep – konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam islam lebih dari itu. Bagi Islam pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengajar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Namun, pembangunan juga berdampak negatif. Terjadinya eksploitasi dan pencemaran merupakan dampak dari pembangunan.

Melalui kitab suci Al-Qur'an, sikap ramah lingkungan diajarkan kepada manusia agar tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan,

Dalam surat Ar-Ruum 30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا  
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

**Terjemahnya:**

*“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*.(Al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI, 2009).

Firman Allah di atas menekankan agar manusia selalu berbuat ramah terhadap lingkungan dan tidak merusaknya. Mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntunan – tuntunan agama berdampak buruk terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Hal ini dijelaskan ayat tersebut dengan pernyataan telah tampak kerusakan di darat berupa kekeringan, gempa bumi, dan banjir serta kerusakan di laut seperti abrasi laut dan kekurangan hasil laut, ini semua disebabkan perbuatan durhaka manusia.

Kemudian Al-Qur’an juga mengajarkan agar manusia selalu membiasakan diri untuk bersikap ramah terhadap lingkungan.

Dalam surah Huud ayat 117, Allah berfirman :

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ ﴿١١٧﴾

**Terjemahnya :**

*“Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan”.* (Al-Qur’an dan terjemah, Departemen Agama RI, 2009).

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa siksa Allah tidak akan jatuh kepada mereka yang selalu melakukan kebaikan dalam hidupnya dan Allah tidak menzalimi mereka melainkan mereka sendiri yang menzalimi dirinya. Dimana perbaikan yang mereka lakukan, bila merupakan hasil kepatuhan terhadap sistem yang ditetapkan Allah SWT. Ketika itu terjadi keseimbangan gerak manusia dan gerak alam.

Risiko dalam Islam Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Berbagai sumber ayat Qur’an telah memberikan kepada manusia akan pentingnya pengelolaan risiko ini. Keberhasilan manusia dalam mengelola risiko, bisa mendatangkan maslahat yang lebih baik. Dengan timbulnya kemaslahatan ini maka bisa dimaknai sebagai keberhasilan manusia dalam menjaga amanah Allah. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu.

Kisah ini termaktub dalam Qur'an dalam Surah Yusuf Ayat 46-49 yang berbunyi :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ  
 وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالَ  
 تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾  
 ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾ ثُمَّ  
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٩﴾

**Terjemahnya :**


"46. (setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf Dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang Amat dipercaya, Terangkanlah kepada Kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." 47. Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang Amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur". (Al-Qur'an dan terjemah, Departemen Agama RI, 2009).

Dari kisah tersebut, bisa dikatakan bahwa pada tujuh tahun kedua akan timbul kekeringan yang dahsyat. Ini merupakan suatu risiko yang menimpa negeri Yusuf tersebut. Namun dengan adanya mimpi sang raja yang kemudian ditakwilkan oleh Yusuf maka kemudian Yusuf telah melakukan pengukuran dan pengendalian atas risiko yang akan terjadi pada tujuh tahun kedua tersebut. Hal ini dilakukan Yusuf


dengan cara menyarankan kepada rakyat seluruh negeri untuk menyimpan sebagian hasil panennya pada panen tujuh tahun pertama demi menghadapi paceklik pada tujuh tahun berikutnya. Dengan demikian maka terhindarlah bahaya kelaparan yang mengancam negeri Yusuf tersebut. Sungguh suatu pengelolaan risiko yang sempurna. Proses manajemen risiko diterapkan Yusuf melalui tahapan pemahaman risiko, evaluasi dan pengukuran, dan pengelolaan risiko.




### E. Kerangka Teori



Sumber: Modifikasi dari Wardhana, 2004, Sastrawijaya, 2009, Rahman, 2007.

**F. Kerangka Konsep****KETERANGAN :****: Variabel Dependen****: Variabel Independen**

### G. Alur Penelitian



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif berupa pengamatan pada sampel – sampel untuk mengetahui gambaran variabel yang diteliti yaitu paparan nitrogen dioksida pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

Penelitian ini dilakukan dengan survei bersifat deskriptif dengan metode Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Analisis risiko digunakan untuk menilai atau menaksirkan risiko kesehatan manusia yang disebabkan oleh paparan bahaya lingkungan. Metode ARKL digunakan untuk menilai risiko kesehatan pada anak sekolah yang terpapar nitrogen dioksida menurut proyeksi pemaparan ke depan selama pendidikan sekolah dasar.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kakatua yang berada di Jl. Gagak No.24 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus - September 2017.

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu semua siswa kelas IV, V dan VI dengan total 222 siswa di SD Negeri Kakatua yang berlokasi di Jl. Gagak No.24 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

### 2. Sampel

#### a. Sampel Subjek

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian populasi yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple random sampling dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Besar Populasi

$d^2$  : Batas presisi yang diharapkan (0,05)

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

$$n = \frac{222}{1 + 222(0,05^2)}$$

$$n = \frac{222}{1 + 222(0,0025)}$$

$$n = \frac{222}{1 + 0,555}$$

$$n = \frac{222}{1,555} = 142,76 \rightarrow 143 \text{ responden}$$

Dari 143 responden tersebut, kemudian dilakukan pengambilan sampel per kelas dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Populasi kelas}}{\text{Populasi keseluruhan}} \times \text{Besar sampel}$$

$$\text{Kelas IV} \rightarrow n = \frac{71}{222} \times 143 = 45,7 \rightarrow 46 \text{ responden}$$

$$\text{Kelas V} \rightarrow n = \frac{68}{222} \times 143 = 43,8 \rightarrow 44 \text{ responden}$$

$$\text{Kelas VI} \rightarrow n = \frac{83}{222} \times 143 = 53,4 \rightarrow 53 \text{ responden}$$

Jadi, sampel pada penelitian ini yaitu kelas IV berjumlah 46 responden, kelas V berjumlah 44 responden dan kelas VI berjumlah 53 responden dengan kriteria penarikan sampel yaitu siswa yang bersekolah di

SD Negeri Kakatua Kota Makassar dari kelas I dalam hal ini bukan siswa pindahan dari sekolah lain.

### **b. Sampel Objek**

Menurut SNI 19-7119.7-2005, dalam penentuan titik sampel untuk pemantauan kualitas udara ambien ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor meteorologi (arah dan kecepatan angin), faktor geografi seperti topografi dan tata guna lahan. Dalam penelitian ini, sampel untuk pengukuran konsentrasi nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) diperoleh di delapan titik di lokasi penelitian.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Dalam penelitian ini data pengukuran yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu konsentrasi nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ), berat badan responden, waktu paparan, frekuensi paparan dan durasi paparan.

Konsentrasi nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) diperoleh dengan melakukan pengukuran menggunakan larutan penjerap yang dilakukan oleh petugas Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar. Selanjutnya untuk mengetahui konsentrasi  $\text{NO}_2$  di udara ambien dilakukan uji kadar nitrogen dioksida dengan metode griess saltzman

menggunakan spektrofotometer sesuai SNI 19-7119.2-2005 di laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung sebelum melakukan penelitian. Data sekunder berupa jumlah siswa diperoleh dari sekolah lokasi penelitian. Data – data pendukung lainnya diperoleh dari buku referensi, jurnal, dan skripsi.

### E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengukuran konsentrasi nitrogen dioksida ( $\text{NO}_2$ ) di udara ambien yaitu larutan penjerap. Data berat badan responden diperoleh dengan menggunakan alat timbangan, sedangkan data waktu paparan, frekuensi paparan dan durasi paparan diperoleh dengan wawancara dan dicatat di lembar observasi penelitian.

### F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### 1. Teknik Pengolahan

Pengolahan data dilakukan melalui tahap – tahap sebagai berikut:

##### a. *Data Editing* (Mengedit Data)

Tahap ini dilakukan pemeriksaan data yang terkumpul untuk memastikan data yang diperoleh terisi dan dapat dibaca dengan baik.

b. *Coding* (Pemberian data)

Pada Tahap ini peneeliti mengubah data berbentuk kalimat atau huruf menjadi angka atau bilangan secara manual. Perbaikan kode ini sangat berguna dalam memasukkan data (*Data Entry*).

c. *Data Entry* (Memasukan Data)

Data yang telah lengkap dimasukkan ke dalam program *software Microsoft Excel* untuk dilakukan analisis.

d. *Data Cleaning* (Membersihkan Data)

Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan kembali pada data yang telah dimasukkan ke program untuk memastikan data tersebut tidak ada yang salah dan siap untuk dianalisis.

e. Penyajian Data

Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menghitung asupan (*intake*) terlebih dahulu menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Intk = \frac{C \times R \times t_E \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Keterangan:

- I : Asupan (mg/kg/hari)
- C : Konsentrasi nitrogen dioksida ( $\text{mg}/\text{m}^3$ )
- R : Laju asupan ( $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$ )
- $t_E$  : Waktu paparan (jam/hari)
- $f_E$  : Frekuensi paparan (hari/tahun)
- $D_t$  : Durasi paparan (tahun)
- $W_b$  : Berat badan (kg)
- $t_{\text{avg}}$  : Periode waktu rata – rata (durasi paparan dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun)

Setelah jumlah asupan diperoleh selanjutnya melakukan analisis risiko dengan rumus sebagai berikut:

$$RQ = \frac{Ink}{RfC}$$

Keterangan:

- RQ : Besar risiko
- Ink : Jumlah asupan (mg/kg/hari)
- RfC : Dosis respon diperoleh dari US-EPA ( $60 \text{ ug}/\text{m}^3$ )

Setelah hasil perhitungan RQ didapatkan, maka apabila  $RQ \leq 1$  artinya tidak berisiko atau siswa yang bersekolah di SD Negeri Kakatua Kota

Makassar tidak berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan akibat paparan nitrogen dioksida jalur inhalasi selama enam tahun masa pendidikan, sedangkan apabila  $RQ > 1$  artinya berisiko atau siswa yang bersekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar berisiko untuk mengalami gangguan kesehatan akibat paparan nitrogen dioksida jalur inhalasi selama enam tahun masa pendidikan.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

SD Negeri Kakatua adalah salah satu sekolah dasar yang ada di Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Gagak No.24 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sekolah ini berdiri sejak tahun 1910 dan terakreditasi A pada tahun pelajaran 2003 – 2004. Sekolah ini memiliki luas 1040 m<sup>2</sup> dengan ruangan kelas berjumlah 12 ruangan dalam 2 lantai. Adapun Visi Misi Sekolah SD Negeri Kakatua yaitu Visinya adalah “mewujudkan warga sekolah yang unggul imtaq, iptek, dan pengembangan kreativitas diri serta berperilaku peduli dan sadar lingkungan”. Adapun Misi-misi daripada SD Negeri Kakatua adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan prestasi di bidang IPTEK dan IMTAQ
- b. Melaksanakan kegiatan kerohanian, ekstrakurikuler dan pembiasaan.
- c. Berperan aktif dalam mewujudkan pelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari sampah plastik sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran lingkungan
- e. Mewujudkan lingkungan yang sehat, rindang dan asri sebagai upaya melestarikan dan pengelolaan lingkungan hidup

**Tabel 4.1**  
**Data Penerimaan Siswa Baru Tahun 2017**

Rencana Diterima		Siswa Baru Yang Diterima			Rata-Rata Umur		
Tahun	Jumlah	L	P	Jumlah	Tertinggi	Terendah	Rata-Rata
2012/2013	73	37	36	73	7	6,8	6,5
2013/2014	67	38	29	67	7	6,8	6,5
2014/2015	66	27	39	66	7	6,8	6,5
2015/2016	66	31	35	66	7	6,8	6,5
2016/2017	63	32	31	63	7	6,8	6,5



*Sumber: Data Sekunder, 2017*

**Tabel 4.2**  
**Data Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2016-2017**

Kelas		Jumlah Siswa	Total
Kelas I	A	32	63
	B	31	
Kelas 2	A	32	63
	B	31	
Kelas 3	A	31	63
	B	32	
Kelas 4	A	32	71
	B	39	
Kelas 5	A	33	68
	B	35	
Kelas 6	A	41	83
	B	42	
Total			411

*Sumber: Data Sekunder, 2017*

# DENAH SEKOLAH SD NEGERI KAKATUA KOTA MAKASSAR



U

## Penjelasan Lokasi Titik Pengukuran :

1. Pintu Keluar
2. Pintu Masik
3. Samping Green House
4. Tempat Parkir
5. Depan Kantin
6. Lapangan/Tempat Bermain
7. Ruang kelas Lantai 2
8. Ruang kelas Lantai 1

## KETERANGAN :

- RUANG LANTAI 1
- RUANG LANTAI 2
- TITIK PENGUKURAN NO<sup>2</sup>
- KORIDOR
- JALAN RAYA

### C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 November – 16 November 2017 yang terdiri pengukuran konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) di udara yang dilakukan oleh petugas Balai Besar Laboratorium Kesehatan. Pengukuran berat badan responden menggunakan timbangan. Wawancara pada responden dan guru terkait waktu, frekuensi dan durasi paparan.

#### 1. Karakteristik Responden

##### a) Jenis Kelamin


**Tabel 4.3**  
**Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin di**  
**SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

No	Jenis Kelamin	N	Presentase (%)
1	Laki-laki	81	65,6
2	Perempuan	62	43,4
	Total	143	100

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan jenis kelamin responden sebagian besar laki-laki yaitu sebanyak 81 responden (65,6%) dan perempuan sebanyak 62 responden (43,4%).

# DENAH SEKOLAH SD NEGERI KAKATUA KOTA MAKASSAR



U

## Penjelasan Lokasi Titik Pengukuran :

1. Pintu Keluar
2. Pintu Masik
3. Samping Green House
4. Tempat Parkir
5. Depan Kantin
6. Lapangan/Tempat Bermain
7. Ruang kelas Lantai 2
8. Ruang kelas Lantai 1

## KETERANGAN :

- RUANG LANTAI 1
- RUANG LANTAI 2
- TITIK PENGUKURAN NO<sup>2</sup>
- KORIDOR
- JALAN RAYA

## b) Umur

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Umur**  
**di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

No	Kelompok Umur (Tahun)	N	Presentase (%)
1	9	46	32,2
2	10	44	30,8
3	11	53	37
	Total	143	100

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan responden yang berumur 9 tahun sebanyak 46 responden (32,2%), berumur 10 tahun sebanyak 44 responden (30,8%) dan berumur 11 tahun sebanyak 53 responden (37%).

## c) Berat Badan

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Berat Badan**  
**di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

No	Berat Badan (Kg)	N	Presentase (%)
1	18,2 – 38,2	81	75,6
2	38,3 – 58,2	62	20,2
3	>58,3	6	4,2
	Total	143	100

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan responden yang memiliki berat badan antara 18,2-38,2 Kg tertinggi yaitu sebanyak 81 responden (65,6%), responden yang memiliki berat badan antara 38,3-58,2 Kg sebanyak 62 responden (43,4%) dan responden yang memiliki berat badan >58,3 Kg sebanyak 6 responden.

d) Kelas

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Responden berdasarkan Kelas**  
**di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

No	Kelas	N	Presentase (%)
1	IV	46	32,2
2	V	44	30,8
3	VI	53	37
	Total	143	100

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan responden terbanyak duduk di kelas VI yaitu 53 responden (37%), responden yang duduk di kelas V sebanyak 44 responden (30,8%) dan responden yang duduk di kelas IV sebanyak 46 responden (32,2%).

## 2. Analisis Deskriptif Variabel

### a) Konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ )

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ )**  
**di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

Titik	Konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ )			Rata-Rata
	Pagi	Siang	Sore	
1	1,6133	1,91	1,2067	1,5766
2	1,2567	1,7667	0,9267	1,3167
3	1,56	1,2933	0,89	1,2477
4	1,0133	0,5733	1,1	0,8955
5	0,5133	1,5433	1,5733	1,2099
6	0,7467	1,0133	0,4767	0,74556
7	0,56	0,7464	0,2733	0,5265
8	0,6967	0,5733	0,5133	0,5944
Rata-rata	1,01	1,177488	0,87	

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan rata-rata konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) di lokasi penelitian pada waktu pengambilan pagi hari yaitu 1,01  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ , rata-rata konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) pada waktu pengambilan siang hari yaitu 1,177488  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$  dan rata-rata konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) pada waktu pengambilan sore hari yaitu 0,87  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ .

## b) Berat Badan

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Responden berdasarkan Kelompok Berat Badan**  
**di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

No	Berat Badan (Kg)	N	Presentase (%)
1	18,2 – 38,2	108	75,6
2	38,3 – 58,2	29	20,2
3	>58,3	6	4,2
	Total	143	100

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan responden yang memiliki berat badan antara 18,2-38,2 Kg tertinggi yaitu sebanyak 108 responden (75,6%), responden yng memiliki berat badan antara 38,3-58,2 Kg sebanyak 29 responden (20,2%) dan responden yang memiliki berat badan >58,3 Kg sebanyak 6 responden (4,2%)

## c) Laju Asupan Harian

Laju asupan adalah banyaknya udara yang dihirup atau tingkat maksimal udara yang dihirup tiap jam berdasarkan umur. Nilai default laju asupan untuk anak umur 6-12 tahun adalah  $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$  (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012). Oleh karena itu, laju asupan yang dimasukkan pada rumus untuk perhitungan intake tiap responden adalah  $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$ .

#### d) Waktu Paparan

Waktu paparan adalah jumlah jam dalam sehari responden berada di lokasi penelitian. Nilai default waktu paparan untuk sekolah dasar adalah 6 jam/hari (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012). Oleh karena itu, waktu paparan yang dimasukkan pada rumus untuk perhitungan intake tiap responden adalah 6 jam/hari.

#### e) Frekuensi Paparan

Frekuensi paparan adalah jumlah hari dalam setahun responden berada di lokasi penelitian. Untuk sekolah dasar dengan jadwal belajar hari senin-sabtu atau 6 hari/minggu dengan waktu efektif belajar 10 bulan/tahun sehingga untuk menentukan frekuensi paparan 6 hari/minggu dikalikan 4 minggu dikalikan 10 bulan dengan hasil 240 hari/tahun. Oleh karena itu frekuensi paparan yang akan dimasukkan pada rumus perhitungan intake tiap responden adalah 240 hari/tahun.

#### f) Durasi Paparan

**Tabel 4.8**  
**Distribusi Durasi Paparan Responden**  
**di SD Negeri Kakatua Kota Makassar**  
**Tahun 2017**

No	Durasi Paparan (Tahun)	N	Presentase (%)
1	4	46	32,2
2	5	44	30,7
3	6	53	37,1
	Total	143	100

*Sumber: Data Primer, 2017*

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan durasi paparan responden berdasarkan kelas yaitu kelas IV memiliki durasi paparan 4 tahun sebanyak 46 responden (32,2%), kelas V memiliki durasi paparan 5 tahun sebanyak 44 responden (30,7%) dan kelas VI memiliki durasi paparan 6 tahun sebanyak 53 responden (37,1 %).

g) Tingkat Risiko

Tingkat Risiko (*Risk Quotient*) adalah hasil yang menyatakan berisiko atau tidaknya responden mengalami gangguan kesehatan akibat paparan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) jalur inhalasi di lokasi penelitian melalui perhitungan dengan membandingkan antara asupan dengan dosis acuan. Untuk itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Analisis Paparan (*Exposure Assesment*)

Analisis paparan dilakukan untuk mengetahui intake/asupan tiap responden dari paparan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) yang diperoleh melalui jalur inhalasi. Analisis paparan diperoleh melalui rumus berikut:

$$I_{nk} = \frac{C \times R \times t_E \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

Keterangan:

I : Asupan (mg/kg/hari)

C : Konsentrasi Nitrogen dioksida ( $\text{mg/m}^3$ )

R : Laju asupan ( $0,5 \text{ m}^3/\text{jam}$ )

- $t_E$  : Waktu paparan (jam/hari)  
 $f_E$  : Frekuensi paparan (hari/tahun)  
 $D_t$  : Durasi paparan (tahun)  
 $W_b$  : Berat badan (kg)  
 $t_{avg}$  : Periode waktu rata-rata (durasi paparan dikalikan dengan jumlah hari dalam setahun)

Nilai konsentrasi Nitrogen Dioksida ( $NO^2$ ) didapatkan dari nilai rata-rata konsentrasi Nitrogen dioksida ( $NO^2$ ) yang diukur langsung di lokasi penelitian. Hasil pengukuran konsentrasi di 8 titik dengan tiga waktu pengambilan pagi, siang dan sore hari didapatkan rata-rata konsentrasi yaitu  $1,019 \mu g/Nm^3$ , satuan konsentrasi Nitrogen dioksida ( $NO^2$ ) yang digunakan pada rumus adalah  $mg/m^3$ , sehingga  $1,019 \mu g/Nm^3$  diubah ke satuan  $mg/m^3$  dan didapatkan hasil  $1,000019 mg/m^3$ . Nilai default laju asupan untuk anak-anak umur 6-12 tahun adalah  $0,5 m^3/jam$  dan nilai default waktu paparan untuk sekolah dasar adalah 6 jam/hari (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012). Frekuensi paparan yaitu jumlah hari dalam setahun responden berada di lokasi penelitian dengan jadwal belajar siswa di sekolah selama 6 hari dengan waktu efektif belajar 10 bulan dalam setahun sehingga diperoleh frekuensi paparan 240 hari/tahun. Durasi paparan responden berdasarkan kelas yaitu 4, 5 dan 6 tahun.

Contoh perhitungan intake untuk tiap responden adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian salah seorang responden berinisial “MAA” yang duduk di kelas VI dengan berat badan 27,5 kg.

$$Ink = \frac{C \times R \times t_E \times f_E \times D_t}{W_b \times t_{avg}}$$

$$Ink = \frac{0,000026 \times 0,5 \times 6 \times 240 \times 6}{26,5 \times 6 \times 365}$$

$$Ink = \frac{0,11232}{58035}$$

$$Ink = 0,0719 \text{ mg/kg/hari}$$

Jadi, intake Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) jalur inhalasi untuk responden “MAA” adalah 0,0719 mg/kg/hari.

## 2) Karakteristik Risiko (*Risk Characterization*)

Karakteristik risiko dilakukan mengetahui berisiko atau tidaknya responden mengalami gangguan kesehatan akibat paparan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) dengan cara membandingkan intake dengan nilai dosis-respon paparan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) untuk jalur inhalasi yaitu 0,000493. Untuk menentukan responden “MAA” berisiko atau tidak dengan rumus berikut:

$$RQ = \frac{Ink}{RfC}$$

$$RQ = \frac{0,00000193}{0,02}$$

$$0,000096$$

$$RQ = 0,00392$$

Jadi, responden “MAA” dengan  $RQ \leq 1$  dinyatakan tidak berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ) jalur inhalasi di SD Negeri Kakatua Kota Makassar.

#### D. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa besaran risiko paparan  $\text{NO}^2$  pada anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar. Hal ini dilakukan dengan membandingkan asupan (*intake*) inhalasi  $\text{NO}^2$  anak sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar dengan dosis acuan  $\text{NO}^2$  yang dihitung dengan menggunakan rumus yang telah ditentukan. Perhitungan asupan (*intake*) diperoleh dari data konsentrasi  $\text{NO}^2$  sebagai *risk agent* udara ( $\text{mg}/\text{m}^3$ ).

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menghitung rata-rata konsentrasi  $\text{NO}^2$ , laju asupan, durasi paparan, dan besar risikoresponden di lokasi penelitian.

##### 1. Konsentrasi Nitrogen Dioksida

SD Negeri Kakatua Kota Makassar adalah sekolah yang terletak di jalan gagak yang dimana Jalan Gagak merupakan jalan terpadat ketiga di Kota Makassar (Lutfie, 2014). Jadi Jalan Gagak merupakan jalur yang padat dengan kendaraan bermotor yang memungkinkan kandungan  $\text{NO}^2$  di udara tinggi karena penyumbang terbesar  $\text{NO}^2$  adalah dari kendaraan bermotor (Ardillah, 2016).  $\text{NO}_2$  adalah gas yang beracun berwarna coklat kemerah-merahan dan berbau menyengat seperti asam nitrat. Jenis Nitrogen Oksida

yang sering didapat di dalam atmosfer adalah NO, NO<sub>2</sub>, ataupun N<sub>2</sub>O adalah zat yang tidak pernah ada di dalam udara yang bersih (Slamet 2009).

Pencemaran tersebut tidak hanya berdampak bagi lingkungan Jalan Gagak atau Sekolah saja tapi juga orang atau siswa-siswi di SD Kakatua tersebut setiap harinya.

Efek yang ditimbulkan ataupun tinggi rendahnya kadar Nitrogen dioksida (NO<sup>2</sup>) di SD Negeri Kakatua Kota Makassar merupakan hasil kegiatan manusia yang tidak terlepas satu sama lain. Karena keadaan lingkungan di sekitar manusia itu sendiri dipengaruhi juga oleh kegiatan manusianya tersebut.

Dalam Firman Allah Surah Ar-Rum ayat 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ

الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya :

Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan Karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2009)

Firman Allah dari Surah Ar-Ruum tersebut menekankan bahwa agar manusia selalu berbuat ramah terhadap lingkungan dan tidak merusak lingkungannya. Mengabaikan Allah dan mmengabaikan tuntutan-tuntutan Agama berdampak buruk terhadap diri sendiri, Masyarakat, dan lingkungan.

Pengambilan sampel udara dan penentuan titik di kawasan SD Negeri Kakatua Kota Makassar ini mengacu pada SNI 19-7119.6-2005. Jumlah titik sebanyak 24 titik yang terbagi di 8 tempat dengan 3 waktu pengambilan. Yakni Pagi, Siang, dan sore hari.

Data rata-rata konsentrasi  $\text{NO}^2$  di kawasan SD Negeri Kakatua Kota Makassar sebesar  $1,019 \mu\text{g}/\text{Nm}^3$ . Tinggi rendahnya konsentrasi  $\text{NO}^2$  tetap mempengaruhi besaran risiko bagi siswa di SD Negeri Kakatua untuk terpapar  $\text{NO}^2$ . Pada Konsentrasi  $\text{NO}^2$  titik lokasi yang memiliki rata-rata tertinggi adalah pada Titik 1 yaitu sebesar 1,5766 yang berada di pintu keluar dan terendah adalah pada Titik 8 yaitu 0,5944 yang berada di ruang kelas lantai 1. Di udara ambien normal, NO dapat mengalami oksidasi menjadi  $\text{NO}^2$  yang bersifat racun. Keracunan Nitrogen dioksida ( $\text{NO}^2$ ), dapat berupa gangguan iritasi selaput lendir pernapasan, sampai kematian. Gejala yang ditimbulkan dapat bersifat akut edema paru, sakit kepala, tenggorokan kering, batuk, nafas pendek, suhu badan naik dan nyeri dada kanan. Gejala yang bersifat kronik antara lain dengan iritasi ringan, rasa terbakar dan nyeri pada tenggorokan dan dada, batuk, nafas pendek.

## 2. Laju Asupan Harian

Laju asupan adalah banyaknya udara yang dihirup atau tingkat maksimal udara yang dihirup tiap jam berdasarkan berat badan. Nilai laju asupan untuk tiap responden diperoleh dari rumus laju asupan koreksi. Nilai

laju asupan yang diperoleh untuk tiap responden berbeda-beda sesuai dengan berat badan responden. Berat badan berbanding lurus dengan laju asupan, semakin besar berat badan responden maka nilai laju asupannya juga tinggi. Semakin besar berat badan seseorang maka semakin besar juga kapasitas volume paru yang memungkinkan udara lebih banyak masuk ke dalam tubuh.

Dari penjelasan tersebut, nilai laju asupan dipengaruhi oleh lama siswa belajar di wilayah sekolah. Karena semakin lama siswa beraktifitas maka risikonya juga semakin tinggi. Dalam Islam saja iterangkan tentang pembagian waktu yang tidak berlebihan.

Tepatnya dalam Surah Al-Furqaan ayat 47 Allah berfirman :

﴿۷۷﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

Artinya :

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan diamenjadikan siang untuk bangun berusaha. (Al-Quran dan Terjemahan, Departemen Agama RI, 2009).”

Alangkah halus ibarat yang dinyatakan tuhan pada ayat di atas. Apabila segala tenaga dan energy kita telah kita tumpahkan bagi kepentingan hidup kita di siang hari, bertani, berniaga, berusaha, berkantor, dan belajar. Dan malam hari kita dapat beristirahat, dengan beristirahat dapat membawa pemulihan dan penambahan kekuatan setelah digunakan, tidur merupakan faktor yang penting dalam beristirahat, dimana keadaan saat otak, pikiran dan tubuh diberi kesempatan untuk istirahat.\

### 3. Durasi Paparan

Durasi paparan adalah lamanya waktu responden menghirup udara yang mengandung  $\text{NO}_2$  di lokasi penelitian dalam satuan tahun. Nilai rata-rata durasi paparan responden adalah menunjukkan durasi paparan responden berdasarkan kelas yaitu kelas IV memiliki durasi paparan 4 tahun sebanyak 46 responden (32,2%), kelas V memiliki durasi paparan 5 tahun sebanyak 44 responden (30,7%) dan kelas VI memiliki durasi paparan 6 tahun sebanyak 53 responden (37,1 %).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamra et.al (2014) diperoleh hasil bahwa pajanan jangka panjang  $\text{NO}_2$  memiliki kolerasi yang sangat besar terhadap risiko terjadinya gangguan fungsi paru salah satunya kemungkinan kanker paru namun masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam. Pada paparan selama 1 jam pada konsentrasi  $0,203 \text{ mg/m}^3$  akan menambah perubahan *Pharmacological bronchoconstrictor* untuk subyek asma yang akan memicu penderita asma (Annisa 2016).

### 4. Frekuensi Paparan

Frekuensi paparan adalah lama paparan yaitu jumlah hari dalam setahun responden berada di lokasi penelitian yang udaranya tercemar Nitrogen Dioksida (Hari/Tahun). Untuk sekolah dasar dengan jadwal belajar hari senin-sabtu atau 6 hari/minggu dengan waktu efektif belajar 10 bulan/tahun sehingga untuk menentukan frekuensi paparan 6 hari/minggu dikalikan 4 minggu dikalikan 10 bulan dengan hasil 240 hari/tahun. Oleh

karena itu frekuensi paparan yang akan dimasukkan pada rumus perhitungan intake tiap responden adalah 240 hari/tahun.

Frekuensi waktu pemaparan yang terjadi terus menerus akan berdampak terhadap kesehatan. Paparan NO<sub>2</sub> dengan kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas (Darmayasa, 2013). Frekuensi Paparan juga sangat diperlukan dalam penentuan nilai RQ. Nilai tingkat risiko (RQ) dipengaruhi oleh nilai *intake*, dimana nilai *intake* dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu berat badan, konsentrasi *risk agen*, waktu pajanan, frekuensi pajanan dan durasi pajanan yang sesuai dengan persamaan *intake* dari Louvar (Arista 2015).

## 5. Waktu Paparan

Waktu paparan adalah jumlah jam dalam sehari responden berada di lokasi penelitian. Nilai default waktu paparan untuk sekolah dasar adalah 6 jam/hari (Pedoman ARKL Dirjen PP dan PL Kemenkes, 2012). Oleh karena itu, nilai waktu paparan untuk tiap responden sama yaitu 6 jam/hari dihitung mulai datangnya siswa di sekolah hingga pulang sekolah dengan berbagai aktivitas baik dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini berarti, tingkat risiko responden mengalami gangguan kesehatan akibat paparan Nitrogen dioksida (NO<sup>2</sup>) dihitung hanya saat berada di sekolah saja. Semakin besar waktu paparan maka peluang responden untuk mengalami risiko juga semakin tinggi. Sesuai penelitian yang dilakukan oleh Ramadhona (2014) yang menunjukkan

semakin lama orang terpapar ammonia semakin besar risiko kesehatan yang diterima. Pemaparan NO<sub>2</sub> dengan kadar 5 ppm selama 10 menit terhadap manusia mengakibatkan kesulitan dalam bernafas (Darmayasa, 2013). Hal ini juga berlaku untuk bahan pencemar lainnya termasuk Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), jika waktu terpapar Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) tinggi maka risiko gangguan kesehatan akibat paparan Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) juga akan tinggi.

## 6. Berat Badan

Berat badan yang dimaksud adalah berat badan responden pada saat dilakukan penelitian dalam satuan kilogram (kg). Nilai rata-rata menunjukkan responden yang memiliki berat badan antara 18,2-38,2 Kg tertinggi yaitu sebanyak 108 responden (75,6%), responden yang memiliki berat badan antara 38,3-58,2 Kg sebanyak 29 responden (20,2%) dan responden yang memiliki berat badan >58,3 Kg sebanyak 6 responden (4,2%).

Dalam analisis risiko ini, secara teoritis menunjukkan bahwa semakin berat badan seseorang maka risiko mungkin dialami seseorang akibat Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) juga akan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena seseorang dengan berat badan yang lebih besar akan memiliki kandungan nutrisi yang lebih banyak dibandingkan dengan seseorang yang memiliki berat badan yang lebih kecil. Sehingga akan memiliki risiko yang lebih kecil. Namun hal ini tentunya sangat situasional karena terdapat factor lain yang dapat mempengaruhi karakteristik risiko seseorang. Besarnya nilai asupan

berbanding lurus dengan nilai konsentrasi bahan kimia, laju asupan, frekuensi pajanan, waktu pajanan, dan durasi pajanan yang artinya semakin besar nilai-nilai tersebut maka akan semakin besar asupan seseorang. Sedangkan asupan berbanding terbalik dengan nilai berat badan dan periode waktu rata-rata, maka semakin besar berat badan seseorang maka akan semakin kecil risiko kesehatan (Annisa, 2016)

## 7. Tingkat Risiko

Risiko, menurut WHO (2004) adalah suatu konsep matematis yang mengacu pada kemungkinan terjadinya efek yang tidak diinginkan akibat pemaparan suatu polutan. Tingkat risiko dipengaruhi oleh faktor lama paparan, konsentrasi agen risiko, laju inhalasi, durasi paparan, dan frekuensi paparan serta berat badan (Muchsin 2017). Analisis risiko kesehatan bertujuan untuk menghitung besarnya probabilitas gangguan kesehatan yang mungkin terjadi pada Anak Sekolah akibat inhalasi udara ambien yang mengandung gas Nitrogen Dioksida yang berada di SDN Kakatua Kota Makassar. Semakin tinggi Konsentrasi  $\text{NO}_2$  Maka akan meningkatkan tingkat risiko, dimana hal itu dapat menyebabkan edema atau pembengkakan paru dan dapat menimbulkan kematian (Sastrawijaya 2000).

Penentuan besar risiko dalam penelitian ini dilakukan melalui perhitungan dengan membandingkan antara asupan dengan konsentrasi acuan (RfC). Hasil perhitungan RQ dapat menunjukkan tingkat risiko kesehatan

Anak Sekolah akibat menghirup udara yang mengandung gas Nitrogen Dioksida. Apabila  $RQ \leq 1$  menunjukkan paparan masih berada dibawah batas normal dari responden yang menghirup udara tersebut masih dalam batas aman dari risiko kesehatan oleh nitrogen dioksida sepanjang hidupnya. Sedangkan bila  $RQ \geq 1$  menunjukkan paparan berada diatas batas normal dan responden yang menghirup udara tersebut memiliki risiko kesehatan sepanjang hidupnya.

### C. Keterbatasan Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa keterbatasan yang dapat mengurangi kesempurnaan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Data untuk penelitian paparan dalam penelitian ini hanya berdasarkan hasil satu kali pengukuran *risk agent* (nitrogen dioksida) , dengan tidak memperhitungkan adanya perbedaan konsentrasi sebelum ataupun sesudah penelitian ini dilakukan, sehingga konsentrasi yang diukur untuk menghitung asupan (*intake*)  $NO^2$  yang diterima kurang mewakili.
2. Dalam perhitungan asupan (*intake*) tidak memperhitungkan dari mana sumber-sumber asupan berasal.
3. Tidak dilakukan pemeriksaan organ saluran pernapasan dari masing-masing responden untuk mengetahui efek toksisitas  $NO^2$ . Untuk pengukuran biomarker paparan (*ekposure*)  $NO^2$  tidak dilakukan dalam penelitian ini karena keterbatasan dana dan waktu.

Berdasarkan keterbatasan penelitian ini maka diharapkan dari hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang lebih lanjut. Sehingga faktor-faktor keterbatasan penelitian ini dapat teratasi.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hasil pengukuran konsentrasi di 8 titik dengan tiga waktu pengambilan pagi, siang dan sore hari didapatkan rata-rata konsentrasi yaitu 1,019  $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
2. Nilai default laju asupan untuk anak-anak umur 6-12 tahun adalah 0,5  $\text{m}^3/\text{jam}$  dan nilai default waktu paparan untuk sekolah dasar adalah 6 ja/hari.
3. Hasil pengukuran dan perhitungan RQ pada siswa sekolah dasar SD Negeri Kakatua memiliki nilai  $\text{RQ} < 1$  yang berarti tidak berisiko

#### B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran Nitrogen Dioksida karena penabahan jumlah kendaraan yang semakin meningkat di Kota Makassar
2. Perlu dilakukan evaluasi mengenai perilaku menjaga kesehatan oleh siswa-siswi di SD Negeri Kakatua khususnya tentang perilaku menjaga diri dari udara kotor atau terkontaminasi  $\text{NO}^2$ .

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Yusniar Hanani Darnudiati, Nikie Astorina Yunita Dewanti. 2016.”Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sup>2</sup>) Pada Pedagang Kaki Lima di Terminal Pulogadung Jakarta Timur”. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Ardillah, Yustini. 2016. *Faktor Risiko Kandungan Timbal di Dalam Darah. Kesehatan Masyarakat. Universitas Sriwijaya. Vol. 7 No.3.*
- Arista, Gita, Elvi Sunarsih, Rini Mutahar. 2015.”Analisis Risiko Kesehatan Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sup>2</sup>) dan Sulfur Dioksida (SO<sup>2</sup>) Pada Pedagang Kaki Lima di Terminal Ampera Palembang Tahun 2015”. Palembang:Universitas Sriwijaya
- Basri, Syahrul, Emmi Bujawati, Munawir Amansyah, Habibi, and Samsiana. 2014. “Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan.” *Jurnal Kesehatan VII (2): 427–42.*
- CAI-Asia Center. 2010. “Clean Air Scorecard,” no. 1: 1–2.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya. Bandung: Syaamil Quran.*
- DIRJEN PP dan PL KEMENKES. 2012. *Pedoman Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL).*
- Fardiaz, Srikandi. 1992. *Polusi Air Dan Udara. Yogyakarta: Kanisius.*

Febrina, Rina. 2013. "Analisis Kualitas Udara Ambien Di Kawasan Industri Bandar Lampung," 1–8.

Fitria, Laila. 2009. "Program Langit Biru : Kontribusi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara Kota Terhadap Penurunan Penyakit Pernapasan Pada Anak." *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional* 4 (3): 109–14.  
<http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/182>  
<http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/download/182/182>  
<http://jurnalkesmas.ui.ac.id/index.php/kesmas/article/view/182/182>.

Hamra, Ghassani B, Neela Guha, Aaron Cohen, Francine Laden, Ole Raaschou-Nielsen et al. 2014. "Outdoor Particulate Matter Exposure and Lung Cancer : A Systematic Review and Meta-Analysis". *Environ Health Perspect* 122 : 906911

Handika, Rizki Andre. 2013. "Polusi Udara Dalam Rumah Sekitar Jalan Raya : Intrusi NO<sub>2</sub> Dari Transportasi Dan Gangguan Pernapasan Pada Penghuni Rumah." *Jurnal Teknik Lingkungan UNAND* 10 (2): 119–32.  
<http://jurnaldampak.ft.unand.ac.id/index.php/Dampak/article/download/21/5>.

Hidayat, Nur Ilma. 2015. "Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) Pada Polisis Lalu Lintas Dan Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar." Makassar: Universitas Hasanudin.

Inayah, Yusti Nurul. 2015. "Analisis Tingkat Pencemaran Udara Pada Kawasan Terminal Malengkeri Di Kota Makassar."

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1407 tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara.

Liliskarlina. 2015. "Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Dan Timbal (Pb) Pada Petugas Satuan Keamanan Dan Petugas Penyapu Jalan Di Universitas Hasanuddin. Program Pascasarjana." Makassar: Universitas Hasanudin.

Louvar, Joseph, and B. Diane Louvar. 1998. "Health and Environmental Risk Analysis: Fundamentals with Applications," 1998.

Lutfie, Mukhtar, Lawelenna Samang, Adi Sakti, and Isran Ramli. 2014. "Analisis Komposisi Truk Pada Jaringan Jalan Perkotaan Di Kota Makassar" 1 (August): 22–24.

Ministry for the Environment. 2009. "Ministry for the Environment, Land and Sea," no. November.  
[https://unfccc.int/national\\_reports/annex\\_i\\_natcom/submitted\\_natcom/items/4903.php](https://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/submitted_natcom/items/4903.php).

Muchsin, Fajar Mavifa Sari. 2017. "Analisis Risiko Kesehatan Paparan Gas Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Pada Petugas Parkir di Basement Plaza Andalas". Padang: Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang.

Mukono, H J. 2008. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Kedua. Surabaya: Airlangga University Press.

Pedoman ARKL Direktorat Jenderal PP dan PL Kementerian Kesehatan. 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Rose, Kurnia Dwi Cahya, and Abdul Rohim Tualeka. 2014. "Penilaian Risiko Paparan Asap Kendaraan Bermotor Pada Polantas Polrestabes Surabaya Tahun 2014," 46–57.

Sari, Marlina, Devi Nuraini Santi, and Indra Chahaya. 2013. "Analisa Kadar Co Dan No2 Di Udara Dan Keluhan Gangguan Saluran Pernapasan Pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidempuan Tahun 2013," no. 2: 1–9.

Sastrawijaya, A. Tresna. 2000. *Pencemaran Lingkungan*. Kedua. Jakarta: Rineka Cipta.

Slamet, Juli Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Sukmawati, Pariabti Palloan, and Nasrul Ihsan. 2011. "Studi Kualitas Udara Kota Makassar (Studi Kasus Konsentrasi NO<sub>2</sub>)" 7 (2): 47–58.

SNI 19-7119.2-2005. Udara Ambien – Bagian 2: Cara Uji Kadar Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dengan Metode Griess Saltzman Menggunakan Spektrofotometer.

SNI 19-7119.6-2005. Udara Ambien – Bagian 6: Penentuan Lokasi Pengambilan

Contoh Uji Pemantauan Kualitas Udara Ambien.

Utama, Deddy Alif. 2015. “Analisis Risiko Paparan CO Dan NO2 Pada Pedagang Di

Kawasan Terminal Malengkeri Kota Makassar.” Makassar: Universitas


Hasanudin.

WHO.(2004).*Environmental Health Criteria XXX : Principles for Modelling, Dose*

*Response for The Risk Assessment of Chemicals.* Jenewa: IPCS,

Wardhana, Wisnu Arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan.* Revisi.

Yogyakarta: Andi offset.



L


A

M

P

I

R



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

### 1. Tabel Perhitungan Tingkat Risiko (RQ) Dengan Waktu Pengukuran Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2) Pagi Hari

No	Nama	Kelas	Berat Badan	Konsentrasi NO2 (pagi)	Laju Asupan	Waktu Paparan	Durasi Paparan	Frekuensi Paparan	Waktu rata-rata	Hasil Kali	Hasil Bagi	Intake	RfC	RQ
1	Yusroni Fadillah	IV B	21.1	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	231045	0.000103876	0.02	0.0051938
2	Absari farhan	IV B	24.8	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	271560	8.83783E-05	0.02	0.0044189
3	Andi. Muh. Ajis	IV B	26.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	287985	8.33377E-05	0.02	0.0041669
4	Muh. Taufik Usman	IV B	32.7	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	358065	6.70269E-05	0.02	0.0033513
5	Kevin	IV B	43.1	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	471945	5.08534E-05	0.02	0.0025427
6	Muh. Nauval	IV B	39.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	430335	5.57705E-05	0.02	0.0027885
7	Muh. Fatihul	IV B	25.5	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	279225	8.59522E-05	0.02	0.0042976
8	Muh. Resky	IV B	27.6	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	302220	7.94123E-05	0.02	0.0039706
9	Atika Nurul .S	IV B	40.7	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	445665	5.38521E-05	0.02	0.0026926
10	St. Sahira	IV B	33.4	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	365730	6.56222E-05	0.02	0.0032811
11	Aprilia Tri Rahayu	IV B	22.9	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	250755	9.5711E-05	0.02	0.0047855
12	Katrina Paula	IV B	18.2	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	199290	0.000120428	0.02	0.0060214
13	Junira Rezky	IV B	30.2	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	330690	7.25755E-05	0.02	0.0036288
14	Albiansyah Pratama	IV B	32.8	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	359160	6.68226E-05	0.02	0.0033411
15	Nurul Fajria	IV B	28.4	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	310980	7.71754E-05	0.02	0.0038588
16	Chinta Nur Aini	IV B	29.6	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	324120	7.40466E-05	0.02	0.0037023
17	Farhan	IV B	19.6	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	214620	0.000111826	0.02	0.0055913
18	Rahmat Hidayat	IV B	22.7	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	248565	9.65542E-05	0.02	0.0048277
19	Muh. Fahri	IV B	20.7	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	226665	0.000105883	0.02	0.0052942
20	Nurul Hikma	IV B	20.6	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	225570	0.000106397	0.02	0.0053199
21	Nur Aura Aulia	IV B	25.4	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	278130	8.62906E-05	0.02	0.0043145
22	Muh. Syahrul	IV B	27.2	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	297840	8.05802E-05	0.02	0.004029

23	A'Aqilah Dzakirah .H	IV A	21.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	233235	0.000102901	0.02	0.005145
26	Ayudya Rayhannisa	IV A	27.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	298935	8.0285E-05	0.02	0.0040143
25	Bintang Cahyani	IV A	29	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	317550	7.55786E-05	0.02	0.0037789
26	Clara Kasih Pratiwi	IV A	19.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	211335	0.000113564	0.02	0.0056782
27	Farhan Faliq Al Isbah	IV A	25.4	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	278130	8.62906E-05	0.02	0.0043145
28	Gregoryandi Eleprima	IV A	26.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	287985	8.33377E-05	0.02	0.0041669
29	Keisyah Zahra Tusyita	IV A	24	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	262800	9.13242E-05	0.02	0.0045662
30	Muh. Akram Jaelani . J	IV A	28	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	306600	7.82779E-05	0.02	0.0039139
31	Medina Shafir.T	IV A	34	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	372300	6.44641E-05	0.02	0.0032232
32	Muh. Adjie Ramadhani	IV A	27	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	295650	8.11771E-05	0.02	0.0040589
33	Muh. Angga Afriansyah	IV A	19.8	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	216810	0.000110696	0.02	0.0055348
34	Muh. Farid Al Faid	IV A	21.6	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	236520	0.000101471	0.02	0.0050736
35	Muh. Tamin Ismail	IV A	20.6	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	225570	0.000106397	0.02	0.0053199
36	Muh. Yoga Chaesa Putra	IV A	32.1	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	351495	6.82798E-05	0.02	0.003414
37	Muh. Akram Laili	IV A	29.5	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	323025	7.42977E-05	0.02	0.0037149
38	Nurfadhila	IV A	32.2	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	352590	6.80677E-05	0.02	0.0034034
39	Nur Itsma Tiara Abdullah	IV A	25.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	277035	8.66317E-05	0.02	0.0043316
40	Nur Safaat	IV A	25.8	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	282510	8.49527E-05	0.02	0.0042476
41	Ramadhan Putra	IV A	39.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	430335	5.57705E-05	0.02	0.0027885
42	Rifka Rahman	IV A	29.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	320835	7.48048E-05	0.02	0.0037402

43	Rio Rifandi	IV A	23.3	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	255135	9.40678E-05	0.02	0.0047034
44	Sultan Sahidina	IV A	22.5	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	246375	9.74125E-05	0.02	0.0048706
45	Aidil Akabar. R	IV A	28.9	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	316455	7.58402E-05	0.02	0.003792
46	Muh. Aras Ilahi	IV A	39.7	0.01	0.5	6	4	200	10950	24	434715	5.52086E-05	0.02	0.0027604
47	Andi Reyhan Jaelani	V A	25	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	273750	0.000109589	0.02	0.0054795
48	Artha Aditya	V A	36.3	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	397485	7.54745E-05	0.02	0.0037737
49	Muh. Fahri	V A	54.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	600060	4.9995E-05	0.02	0.0024998
50	Muh. Farid Raditia	V A	47.3	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	517935	5.79223E-05	0.02	0.0028961
51	Muh. Rahman	V A	27.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	304410	9.85513E-05	0.02	0.0049276
52	Muh. Aditya. R	V A	27.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	304410	9.85513E-05	0.02	0.0049276
53	Muh. Farel Ilham	V A	32.5	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	355875	8.42993E-05	0.02	0.004215
54	Muh. Rayhan H.R	V A	34.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	381060	7.87278E-05	0.02	0.0039364
55	Muh. Resky Melano	V A	34.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	381060	7.87278E-05	0.02	0.0039364
56	Muh. Thaha Awaluddin	V A	27.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	303315	9.89071E-05	0.02	0.0049454
57	Muh. Zulrifqi	V A	22.5	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	246375	0.000121766	0.02	0.0060883
58	Teddy Risky.S	V A	24.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	263895	0.000113682	0.02	0.0056841
59	Rahmat Dwi Satrio	V A	44.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	482895	6.21253E-05	0.02	0.0031063
60	Ananda Rezky	V A	26.2	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	286890	0.00010457	0.02	0.0052285
61	Fadiah	V A	37.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	406245	7.38471E-05	0.02	0.0036924
62	Mutiara Syadina	V A	28.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	314265	9.54608E-05	0.02	0.004773
63	Nurfaizah. M	V A	43.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	479610	6.25508E-05	0.02	0.0031275
64	Nurul Aulia. R.M	V A	28.2	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	308790	9.71534E-05	0.02	0.0048577
65	Nurul Annisa. R	V A	50.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	548595	5.46852E-05	0.02	0.0027343

66	Siti Aulia Zalsabila	V A	30.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	336165	8.92419E-05	0.02	0.0044621
67	St. Khadijah	V A	22.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	241995	0.00012397	0.02	0.0061985
68	Andi Fatimah	V A	32.4	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	354780	8.45594E-05	0.02	0.004228
69	Reski Ramadhana	V A	27.3	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	298935	0.000100356	0.02	0.0050178
70	A. Muh Yusuf Amir	V B	25.4	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	278130	0.000107863	0.02	0.0053932
71	A. Anugrah Galang	V B	35.5	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	388725	7.71754E-05	0.02	0.0038588
72	Haerul Muslimin	V B	25.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	281415	0.000106604	0.02	0.0053302
73	Dhiyat Rusti Alfatih	V B	23	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	251850	0.000119119	0.02	0.0059559
74	Hakan Yakin	V B	29	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	317550	9.44733E-05	0.02	0.0047237
75	Muh. Alif Dwi Andika	V B	31.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	348210	8.61549E-05	0.02	0.0043077
76	M. Ramadhan	V B	47.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	522315	5.74366E-05	0.02	0.0028718
77	M. Fadhil Nektar Al-Syafiq	V B	23.4	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	256230	0.000117082	0.02	0.0058541
78	Mufti Syaputra	V B	34.9	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	382155	7.85022E-05	0.02	0.0039251
79	M. Fathir Ahmadi Bahar	V B	37.6	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	411720	7.28651E-05	0.02	0.0036433
80	Muh. Alwi Al-Hisyam	V B	37	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	405150	7.40466E-05	0.02	0.0037023
81	Muh. Rahimullah	V B	45.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	500415	5.99502E-05	0.02	0.0029975
82	Putra Firmansyah	V B	24.8	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	271560	0.000110473	0.02	0.0055236
83	Romi Sangaji	V B	20.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	220095	0.000136305	0.02	0.0068152
84	A.dhea Nur Fadillah	V B	42.7	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	467565	6.41622E-05	0.02	0.0032081
85	Farah Saniyah	V B	30.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	329595	9.10208E-05	0.02	0.004551
86	Nazwa Azzahra	V B	26.5	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	290175	0.000103386	0.02	0.0051693

87	Nur Zalfa	V B	39.1	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	428145	7.00697E-05	0.02	0.0035035
88	Wanda Azizah	V B	26.3	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	287985	0.000104172	0.02	0.0052086
89	Putro Meulu Mutmainnah	V B	29.2	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	319740	9.38262E-05	0.02	0.0046913
90	St. Nur Ramadhani Azzahra	V B	29.5	0.01	0.5	6	5	200	10950	30	323025	9.28721E-05	0.02	0.0046436
91	Arya Dias Pradika	VI B	55.3	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	605535	5.94516E-05	0.02	0.0029726
92	Fadhillah Ramadhani	VI B	47.9	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	524505	6.86361E-05	0.02	0.0034318
93	Faiqa Aulia Saleh	VI B	34.4	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	376680	9.55718E-05	0.02	0.0047786
94	Gybraltar Emir	VI B	26.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	290175	0.000124063	0.02	0.0062032
95	Haikal Saputra	VI B	33.2	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	363540	9.90262E-05	0.02	0.0049513
96	Hasria	VI B	38.2	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	418290	8.60647E-05	0.02	0.0043032
97	Hilbran Sab'an	VI B	28.8	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	315360	0.000114155	0.02	0.0057078
98	Himma Aliya	VI B	36.1	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	395295	9.10712E-05	0.02	0.0045536
99	Lusy Suryansyah	VI B	47.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	520125	6.92141E-05	0.02	0.0034607
100	M. Ahnaf Aufar	VI B	27.4	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	300030	0.000119988	0.02	0.0059994
101	M. Eka Saputra	VI B	35.8	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	392010	9.18344E-05	0.02	0.0045917
102	Muh. Adnan	VI B	20.1	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	220095	0.000163566	0.02	0.0081783
103	Muh. Arif Syaifuddin AS	VI B	27.6	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	302220	0.000119119	0.02	0.0059559
104	Muh. Faril Kaila Rizki	VI B	41.1	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	450045	7.9992E-05	0.02	0.0039996
105	Muh. Nur Ikhsan	VI B	26.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	290175	0.000124063	0.02	0.0062032
106	Muh. Raihan Muhaimin M	VI B	54.6	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	597870	6.02138E-05	0.02	0.0030107
107	Muh. Rafly Arya Kusuma	VI B	70.6	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	773070	4.65676E-05	0.02	0.0023284
108	Muh. Syahrul	VI B	31.6	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	346020	0.00010404	0.02	0.005202

109	Mutmainnah Samir	VI B	31.3	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	342735	0.000105037	0.02	0.0052519
110	Nur Aisyah Ramadhani	VI B	60	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	657000	5.47945E-05	0.02	0.0027397
111	Renata Putri Ramadhani	VI B	29.1	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	318645	0.000112978	0.02	0.0056489
112	RR. Walya Dermawan	VI B	24.9	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	272655	0.000132035	0.02	0.0066017
113	St. Raysha Naylaura	VI B	56.7	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	620865	5.79836E-05	0.02	0.0028992
114	Nadya Nur Aqilah	VI B	20	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	219000	0.000164384	0.02	0.0082192
115	Neza Artika Putri	VI B	45	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	492750	7.30594E-05	0.02	0.003653
116	Kaisaa Nur Hanifah. R	VI B	34.3	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	375585	9.58505E-05	0.02	0.0047925
117	Ade Reza	VI A	26.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	290175	0.000124063	0.02	0.0062032
118	Adelia Dwi Suei. R	VI A	28.6	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	313170	0.000114954	0.02	0.0057477
119	Ahmad Saputra	VI A	29.7	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	325215	0.000110696	0.02	0.0055348
120	Anisa Aulia Rahman	VI A	54.2	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	593490	6.06581E-05	0.02	0.0030329
121	Apriyanto Putra	VI A	26.4	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	289080	0.000124533	0.02	0.0062267
122	Ariel Daffa Agwasyam	VI A	31.2	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	341640	0.000105374	0.02	0.0052687
123	Arya Djohan Syaputra	VI A	31.7	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	347115	0.000103712	0.02	0.0051856
124	Aulia Apriani Yusuf	VI A	23.9	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	261705	0.000137559	0.02	0.006878
125	Dinda Ayu	VI A	44	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	481800	7.47198E-05	0.02	0.003736
126	Fahrinal Basali	VI A	26.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	290175	0.000124063	0.02	0.0062032
127	Juliani Safitri	VI A	43.4	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	475230	7.57528E-05	0.02	0.0037876
128	Khairinnur Hidayah	VI A	43.9	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	480705	7.489E-05	0.02	0.0037445
129	Lutfah Kalila	VI A	26.8	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	293460	0.000122674	0.02	0.0061337

130	Moulana Sakti. A	VI A	44.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	487275	7.38803E-05	0.02	0.003694
131	Muh. Bintang Aby. W	VI A	49.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	542025	6.64176E-05	0.02	0.0033209
132	Muh. Hairil Haswan	VI A	43.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	476325	7.55786E-05	0.02	0.0037789
133	Muh. Rafli	VI A	33.3	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	364635	9.87289E-05	0.02	0.0049364
134	Muh. Syafiq	VI A	28.7	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	314265	0.000114553	0.02	0.0057277
135	Nadine Agnesia	VI A	36.2	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	396390	9.08196E-05	0.02	0.004541
136	Naila Maharani	VI A	21	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	229950	0.000156556	0.02	0.0078278
137	Nur Aisyah Septiawani	VI A	28.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	312075	0.000115357	0.02	0.0057678
138	Nurul Istiqamah	VI A	30.2	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	330690	0.000108863	0.02	0.0054432
139	Rio Ferdinand	VI A	68.3	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	747885	4.81357E-05	0.02	0.0024068
140	Roorkee Runreswara	VI A	79.4	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	869430	4.14064E-05	0.02	0.0020703
141	Sry Deby Lyanti	VI A	49	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	536550	6.70953E-05	0.02	0.0033548
142	Syalwa Natasya. A	VI A	49	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	536550	6.70953E-05	0.02	0.0033548
143	Muh. Fidar Wijaya	VI A	59.5	0.01	0.5	6	6	200	10950	36	651525	5.5255E-05	0.02	0.0027627

## 2. Tabel Perhitungan Tingkat Risiko (RQ) Dengan Waktu Pengukururan Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO2) Siang Hari

No	Nama	Kelas	Berat Badan	Konsentrasi NO2 (siang)	Laju Asupan	Waktu Paparan	Durasi Paparan	Frekuensi Paparan	Waktu rata-rata	Hasil Kali	Hasil Bagi	Intake	RfC	RQ
1	Yusroni Fadillah	IV B	21.1	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	231045	0.01223126	0.02	0.611562942
2	Absari farhan	IV B	24.8	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	271560	0.01040643	0.02	0.520321697
3	Andi. Muh. Ajis	IV B	26.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	287985	0.00981291	0.02	0.490645554
4	Muh. Taufik Usman	IV B	32.7	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	358065	0.00789234	0.02	0.394617067
5	Kevin	IV B	43.1	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	471945	0.00598792	0.02	0.299396243
6	Muh. Nauval	IV B	39.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	430335	0.00656691	0.02	0.328345498
7	Muh. Fatihul	IV B	25.5	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	279225	0.01012077	0.02	0.506038356
8	Muh. Resky	IV B	27.6	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	302220	0.00935071	0.02	0.467535438
9	Atika Nurul .S	IV B	40.7	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	445665	0.00634102	0.02	0.317051059
10	St. Sahira	IV B	33.4	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	365730	0.00772693	0.02	0.386346649
11	Aprilia Tri Rahayu	IV B	22.9	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	250755	0.01126985	0.02	0.563492493
12	Katrina Paula	IV B	18.2	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	199290	0.0141802	0.02	0.709009785
13	Junira Rezky	IV B	30.2	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	330690	0.00854568	0.02	0.427284042
14	Albiansyah Pratama	IV B	32.8	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	359160	0.00786828	0.02	0.393413966
15	Nurul Fajria	IV B	28.4	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	310980	0.00908731	0.02	0.454365425
16	Chinta Nur Aini	IV B	29.6	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	324120	0.0087189	0.02	0.435945205
17	Farhan	IV B	19.6	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	214620	0.01316732	0.02	0.658366229
18	Rahmat Hidayat	IV B	22.7	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	248565	0.01136914	0.02	0.568457184
19	Muh. Fahri	IV B	20.7	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	226665	0.01246761	0.02	0.623380584
20	Nurul Hikma	IV B	20.6	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	225570	0.01252813	0.02	0.626406703
21	Nur Aura Aulia	IV B	25.4	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	278130	0.01016061	0.02	0.508030633
22	Muh. Syahrul	IV B	27.2	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	297840	0.00948822	0.02	0.474410959

23	A'Aqilah Dzakirah .H	IV A	21.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	233235	0.01211641	0.02	0.605820567
26	Ayudya Rayhannisa	IV A	27.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	298935	0.00945346	0.02	0.47267319
25	Bintang Cahyani	IV A	29	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	317550	0.0088993	0.02	0.444964761
26	Clara Kasih Pratiwi	IV A	19.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	211335	0.013372	0.02	0.668599901
27	Farhan Faliq Al Isbah	IV A	25.4	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	278130	0.01016061	0.02	0.508030633
28	Gregoryandi Eleprima	IV A	26.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	287985	0.00981291	0.02	0.490645554
29	Keisyah Zahra Tusyita	IV A	24	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	262800	0.01075332	0.02	0.537665753
30	Muh. Akram Jaelani . J	IV A	28	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	306600	0.00921713	0.02	0.46085636
31	Medina Shafir.T	IV A	34	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	372300	0.00759058	0.02	0.379528767
32	Muh. Adjie Ramadhani	IV A	27	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	295650	0.0095585	0.02	0.477925114
33	Muh. Angga Afriansyah	IV A	19.8	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	216810	0.01303432	0.02	0.651716065
34	Muh. Farid Al Faid	IV A	21.6	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	236520	0.01194813	0.02	0.597406393
35	Muh. Tamin Ismail	IV A	20.6	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	225570	0.01252813	0.02	0.626406703
36	Muh. Yoga Chaesa Putra	IV A	32.1	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	351495	0.00803986	0.02	0.401993087
37	Muh. Akram Laili	IV A	29.5	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	323025	0.00874846	0.02	0.437422986
38	Nurfadhila	IV A	32.2	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	352590	0.00801489	0.02	0.400744661
39	Nur Itsma Tiara Abdullah	IV A	25.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	277035	0.01020077	0.02	0.510038659
40	Nur Safaat	IV A	25.8	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	282510	0.01000308	0.02	0.500154189
41	Ramadhan Putra	IV A	39.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	430335	0.00656691	0.02	0.328345498
42	Rifka Rahman	IV A	29.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	320835	0.00880818	0.02	0.440408808

43	Rio Rifandi	IV A	23.3	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	255135	0.01107638	0.02	0.553818802
44	Sultan Sahidina	IV A	22.5	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	246375	0.0114702	0.02	0.573510137
45	Aidil Akabar. R	IV A	28.9	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	316455	0.00893009	0.02	0.446504432
46	Muh. Aras Ilahi	IV A	39.7	1.177488	0.5	6	4	200	10950	2825.971	434715	0.00650074	0.02	0.325037231
47	Andi Reyhan Jaelani	V A	25	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	273750	0.01290398	0.02	0.645198904
48	Artha Aditya	V A	36.3	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	397485	0.00888704	0.02	0.444351862
49	Muh. Fahri	V A	54.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	600060	0.00588685	0.02	0.294342566
50	Muh. Farid Raditia	V A	47.3	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	517935	0.00682028	0.02	0.34101422
51	Muh. Rahman	V A	27.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	304410	0.0116043	0.02	0.580214842
52	Muh. Aditya. R	V A	27.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	304410	0.0116043	0.02	0.580214842
53	Muh. Farel Ilham	V A	32.5	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	355875	0.00992614	0.02	0.496306849
54	Muh. Rayhan H.R.	V A	34.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	381060	0.0092701	0.02	0.46350496
55	Muh. Resky Melano	V A	34.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	381060	0.0092701	0.02	0.46350496
56	Muh. Thaha Awaluddin	V A	27.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	303315	0.01164619	0.02	0.58230948
57	Muh. Zulrifqi	V A	22.5	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	246375	0.01433775	0.02	0.716887671
58	Teddy Risky.S	V A	24.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	263895	0.01338587	0.02	0.669293469
59	Rahmat Dwi Satrio	V A	44.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	482895	0.00731518	0.02	0.365759016
60	Ananda Rezky	V A	26.2	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	286890	0.01231296	0.02	0.615647809
61	Fadiyah	V A	37.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	406245	0.0086954	0.02	0.434770151
62	Mutiara Syadina	V A	28.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	314265	0.0112404	0.02	0.562019951
63	Nurfaizah. M	V A	43.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	479610	0.00736528	0.02	0.368264215
64	Nurul Aulia. R.M	V A	28.2	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	308790	0.0114397	0.02	0.571984844
65	Nurul Annisa. R	V A	50.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	548595	0.00643911	0.02	0.321955541
66	Siti Aulia Zalsabila	V A	30.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	336165	0.01050813	0.02	0.525406274

67	St. Khadijah	V A	22.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	241995	0.01459726	0.02	0.729863014
68	Andi Fatimah	V A	32.4	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	354780	0.00995677	0.02	0.497838661
69	Reski Ramadhana	V A	27.3	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	298935	0.01181683	0.02	0.590841487
70	A. Muh Yusuf Amir	V B	25.4	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	278130	0.01270077	0.02	0.635038291
71	A. Anugrah Galang	V B	35.5	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	388725	0.00908731	0.02	0.454365425
72	Haerul Muslimin	V B	25.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	281415	0.01255251	0.02	0.627625393
73	Dhiyat Rusti Alfatir	V B	23	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	251850	0.01402606	0.02	0.701303157
74	Hakan Yakin	V B	29	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	317550	0.01112412	0.02	0.556205952
75	Muh. Alif Dwi Andika	V B	31.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	348210	0.01014464	0.02	0.507231843
76	M. Ramadhan	V B	47.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	522315	0.00676309	0.02	0.338154562
77	M. Fadhil Nektar Al- Syafiq	V B	23.4	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	256230	0.0137863	0.02	0.689315068
78	Mufti Syaputra	V B	34.9	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	382155	0.00924354	0.02	0.462176865
79	M. Fathir Ahmadi Bahar	V B	37.6	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	411720	0.00857977	0.02	0.428988633
80	Muh. Alwi Al- Hisyam	V B	37	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	405150	0.0087189	0.02	0.435945205
81	Muh. Rahimullah	V B	45.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	500415	0.00705907	0.02	0.352953449
82	Putra Firmansyah	V B	24.8	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	271560	0.01300804	0.02	0.650402121
83	Romi Sangaji	V B	20.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	220095	0.01604972	0.02	0.802486199
84	A.dhea Nur Fadillah	V B	42.7	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	467565	0.00755502	0.02	0.377751115
85	Farah Saniyah	V B	30.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	329595	0.01071759	0.02	0.535879488
86	Nazwa Azzahra	V B	26.5	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	290175	0.01217356	0.02	0.608678211
87	Nur Zalfa	V B	39.1	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	428145	0.00825063	0.02	0.412531269
88	Wanda Azizah	V B	26.3	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	287985	0.01226614	0.02	0.613306943

89	Putro Meulu Mutmainnah	V B	29.2	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	319740	0.01104793	0.02	0.552396322
90	St. Nur Ramadhani Azzahra	V B	29.5	1.177488	0.5	6	5	200	10950	3532.464	323025	0.01093557	0.02	0.546778732
91	Arya Dias Pradika	VI B	55.3	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	605535	0.00700035	0.02	0.350017489
92	Fadhillah Ramadhani	VI B	47.9	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	524505	0.00808182	0.02	0.404091172
93	Faiqa Aulia Saleh	VI B	34.4	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	376680	0.01125347	0.02	0.562673463
94	Gybraltar Emir	VI B	26.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	290175	0.01460828	0.02	0.730413854
95	Haikal Saputra	VI B	33.2	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	363540	0.01166022	0.02	0.583011058
96	Hasria	VI B	38.2	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	418290	0.01013401	0.02	0.50670071
97	Hilbran Sab'an	VI B	28.8	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	315360	0.01344164	0.02	0.672082192
98	Himma Aliya	VI B	36.1	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	395295	0.01072353	0.02	0.536176375
99	Lusy Suryansyah	VI B	47.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	520125	0.00814988	0.02	0.407494045
100	M. Ahnaf Aufar	VI B	27.4	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	300030	0.01412844	0.02	0.706422158
101	M. Eka Saputra	VI B	35.8	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	392010	0.01081339	0.02	0.540669473
102	Muh. Adnan	VI B	20.1	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	220095	0.01925967	0.02	0.962983439
103	Muh. Arif Syaifuddin AS	VI B	27.6	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	302220	0.01402606	0.02	0.701303157
104	Muh. Faril Kaila Rizki	VI B	41.1	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	450045	0.00941896	0.02	0.470948105
105	Muh. Nur Ikhsan	VI B	26.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	290175	0.01460828	0.02	0.730413854
106	Muh. Raihan Muhaimin M	VI B	54.6	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	597870	0.0070901	0.02	0.354504892
107	Muh. Rafly Arya Kusuma	VI B	70.6	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	773070	0.00548328	0.02	0.27416384
108	Muh. Syahrul	VI B	31.6	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	346020	0.01225061	0.02	0.612530605
109	Mutmainnah Samir	VI B	31.3	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	342735	0.01236803	0.02	0.618401506

110	Nur Aisyah Ramadhani	VI B	60	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	657000	0.00645199	0.02	0.322599452
111	Renata Putri Ramadhani	VI B	29.1	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	318645	0.01330307	0.02	0.665153509
112	RR. Walya Dermawan	VI B	24.9	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	272655	0.01554696	0.02	0.777348077
113	St. Raysha Naylaura	VI B	56.7	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	620865	0.0068275	0.02	0.341375082
114	Nadya Nur Aqilah	VI B	20	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	219000	0.01935597	0.02	0.967798356
115	Neza Artika Putri	VI B	45	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	492750	0.00860265	0.02	0.430132603
116	Kaisaa Nur Hanifah. R	VI B	34.3	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	375585	0.01128628	0.02	0.56431391
117	Ade Reza	VI A	26.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	290175	0.01460828	0.02	0.730413854
118	Adelia Dwi Suei. R	VI A	28.6	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	313170	0.01353564	0.02	0.676782067
119	Ahmad Saputra	VI A	29.7	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	325215	0.01303432	0.02	0.651716065
120	Anisa Aulia Rahman	VI A	54.2	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	593490	0.00714242	0.02	0.357121165
121	Apriyanto Putra	VI A	26.4	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	289080	0.01466361	0.02	0.733180573
122	Ariel Daffa Agwasyam	VI A	31.2	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	341640	0.01240767	0.02	0.620383562
123	Arya Djohan Syaputra	VI A	31.7	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	347115	0.01221197	0.02	0.610598332
124	Aulia Apriani Yusuf	VI A	23.9	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	261705	0.01619746	0.02	0.809873101
125	Dinda Ayu	VI A	44	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	481800	0.00879817	0.02	0.439908344
126	Fahrisal Basali	VI A	26.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	290175	0.01460828	0.02	0.730413854
127	Juliani Safitri	VI A	43.4	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	475230	0.0089198	0.02	0.445990026
128	Khairinnur Hidayah	VI A	43.9	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	480705	0.00881821	0.02	0.440910413
129	Lutfah Kalila	VI A	26.8	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	293460	0.01444475	0.02	0.722237579
130	Moulana Sakti. A	VI A	44.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	487275	0.00869931	0.02	0.434965553

131	Muh. Bintang Aby. W	VI A	49.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	542025	0.00782059	0.02	0.391029639
132	Muh. Hairil Haswan	VI A	43.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	476325	0.0088993	0.02	0.444964761
133	Muh. Rafli	VI A	33.3	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	364635	0.01162521	0.02	0.581260274
134	Muh. Syafiq	VI A	28.7	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	314265	0.01348848	0.02	0.674423942
135	Nadine Agnesia	VI A	36.2	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	396390	0.0106939	0.02	0.534695224
136	Naila Maharani	VI A	21	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	229950	0.01843425	0.02	0.92171272
137	Nur Aisyah Septiawani	VI A	28.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	312075	0.01358313	0.02	0.679156741
138	Nurul Istiqamah	VI A	30.2	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	330690	0.01281852	0.02	0.640926064
139	Rio Ferdinand	VI A	68.3	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	747885	0.00566793	0.02	0.283396298
140	Roorkee Runreswara	VI A	79.4	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	869430	0.00487556	0.02	0.243777923
141	Sry Deby Lyanti	VI A	49	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	536550	0.00790039	0.02	0.395019737
142	Syalwa Natasya. A	VI A	49	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	536550	0.00790039	0.02	0.395019737
143	Muh. Fidar Wijaya	VI A	59.5	1.177488	0.5	6	6	200	10950	4238.957	651525	0.00650621	0.02	0.325310372

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

### 3. Tabel Perhitungan Tingkat Risiko (RQ) Dengan Waktu Pengukuran Konsentrasi Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Sore Hari

No	Nama	Kelas	Berat Badan	Konsentrasi NO <sub>2</sub> (sore)	Laju Asupan	Waktu Paparan	Durasi Paparan	Frekuensi Paparan	Waktu rata- rata	Hasil Kali	Hasil Bagi	Intake	RfC	RQ
1	Yusroni Fadillah	IV B	21.1	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	231045	0.009037201	0.02	0.451860027
2	Absari farhan	IV B	24.8	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	271560	0.007688909	0.02	0.384445426
3	Andi. Muh. Ajis	IV B	26.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	287985	0.007250378	0.02	0.362518881

4	Muh. Taufik Usman	IV B	32.7	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	358065	0.005831343	0.02	0.291567174
5	Kevin	IV B	43.1	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	471945	0.004424244	0.02	0.221212218
6	Muh. Nauval	IV B	39.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	430335	0.004852034	0.02	0.242601694
7	Muh. Fatihul	IV B	25.5	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	279225	0.00747784	0.02	0.373892023
8	Muh. Resky	IV B	27.6	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	302220	0.006908874	0.02	0.345443716
9	Atika Nurul .S	IV B	40.7	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	445665	0.004685133	0.02	0.234256673
10	St. Sahira	IV B	33.4	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	365730	0.00570913	0.02	0.285456484
11	Aprilia Tri Rahayu	IV B	22.9	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	250755	0.008326853	0.02	0.416342645
12	Katrina Paula	IV B	18.2	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	199290	0.010477194	0.02	0.523859702
13	Junira Rezky	IV B	30.2	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	330690	0.006314071	0.02	0.315703529
14	Albiansyah Pratama	IV B	32.8	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	359160	0.005813565	0.02	0.290678249
15	Nurul Fajria	IV B	28.4	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	310980	0.006714258	0.02	0.335712908
16	Chinta Nur Aini	IV B	29.6	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	324120	0.006442058	0.02	0.322102925
17	Farhan	IV B	19.6	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	214620	0.009728823	0.02	0.486441152
18	Rahmat Hidayat	IV B	22.7	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	248565	0.008400217	0.02	0.420010862
19	Muh. Fahri	IV B	20.7	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	226665	0.009211832	0.02	0.460591622
20	Nurul Hikma	IV B	20.6	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	225570	0.00925655	0.02	0.462827504
21	Nur Aura Aulia	IV B	25.4	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	278130	0.007507281	0.02	0.375364038
22	Muh. Syahrul	IV B	27.2	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	297840	0.007010475	0.02	0.350523771
23	A'Aqilah Dzakirah .H	IV A	21.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	233235	0.008952344	0.02	0.44761721
26	Ayudya Rayhannisa	IV A	27.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	298935	0.006984796	0.02	0.349239801
25	Bintang Cahyani	IV A	29	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	317550	0.006575342	0.02	0.328767123
26	Clara Kasih Pratiwi	IV A	19.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	211335	0.009880048	0.02	0.494002413
27	Farhan Faliq Al Isbah	IV A	25.4	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	278130	0.007507281	0.02	0.375364038

28	Gregoryandi Eleprima	IV A	26.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	287985	0.007250378	0.02	0.362518881
29	Keisyah Zahra Tusyita	IV A	24	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	262800	0.007945205	0.02	0.397260274
30	Muh. Akram Jaelani . J	IV A	28	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	306600	0.006810176	0.02	0.340508806
31	Medina Shafir.T	IV A	34	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	372300	0.00560838	0.02	0.280419017
32	Muh. Adjie Ramadhani	IV A	27	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	295650	0.007062405	0.02	0.353120244
33	Muh. Angga Afriansyah	IV A	19.8	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	216810	0.009630552	0.02	0.481527605
34	Muh. Farid Al Faid	IV A	21.6	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	236520	0.008828006	0.02	0.441400304
35	Muh. Tamin Ismail	IV A	20.6	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	225570	0.00925655	0.02	0.462827504
36	Muh. Yoga Chaesa Putra	IV A	32.1	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	351495	0.005940341	0.02	0.297017027
37	Muh. Akram Laili	IV A	29.5	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	323025	0.006463896	0.02	0.323194799
38	Nurfadhila	IV A	32.2	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	352590	0.005921892	0.02	0.296094614
39	Nur Itsma Tiara Abdullah	IV A	25.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	277035	0.007536954	0.02	0.376847691
40	Nur Safaat	IV A	25.8	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	282510	0.007390889	0.02	0.369544441
41	Ramadhan Putra	IV A	39.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	430335	0.004852034	0.02	0.242601694
42	Rifka Rahman	IV A	29.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	320835	0.006508018	0.02	0.325400907
43	Rio Rifandi	IV A	23.3	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	255135	0.008183903	0.02	0.409195132
44	Sultan Sahidina	IV A	22.5	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	246375	0.008474886	0.02	0.423744292
45	Aidil Akabar. R	IV A	28.9	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	316455	0.006598095	0.02	0.329904726
46	Muh. Aras Ilahi	IV A	39.7	0.87	0.5	6	4	200	10950	2088	434715	0.004803147	0.02	0.240157344
47	Andi Reyhan Jaelani	V A	25	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	273750	0.009534247	0.02	0.476712329
48	Artha Aditya	V A	36.3	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	397485	0.006566286	0.02	0.328314276
49	Muh. Fahri	V A	54.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	600060	0.004349565	0.02	0.217478252


50	Muh. Farid Raditia	V A	47.3	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	517935	0.005039242	0.02	0.251962119
51	Muh. Rahman	V A	27.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	304410	0.008573963	0.02	0.428698137
52	Muh. Aditya. R	V A	27.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	304410	0.008573963	0.02	0.428698137
53	Muh. Farel Ilham	V A	32.5	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	355875	0.007334036	0.02	0.366701791
54	Muh. Rayhan H.R	V A	34.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	381060	0.006849315	0.02	0.342465753
55	Muh. Resky Melano	V A	34.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	381060	0.006849315	0.02	0.342465753
56	Muh. Thaha Awaluddin	V A	27.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	303315	0.008604916	0.02	0.430245784
57	Muh. Zulrifqi	V A	22.5	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	246375	0.010593607	0.02	0.529680365
58	Teddy Risky.S	V A	24.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	263895	0.009890297	0.02	0.494514864
59	Rahmat Dwi Satrio	V A	44.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	482895	0.005404902	0.02	0.270245084
60	Ananda Rezky	V A	26.2	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	286890	0.009097564	0.02	0.454878176
61	Fadiyah	V A	37.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	406245	0.006424694	0.02	0.321234723
62	Mutiara Syadina	V A	28.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	314265	0.008305093	0.02	0.415254642
63	Nurfaizah. M	V A	43.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	479610	0.005441922	0.02	0.272096078
64	Nurul Aulia. R.M	V A	28.2	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	308790	0.008452346	0.02	0.422617313
65	Nurul Annisa. R	V A	50.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	548595	0.004757608	0.02	0.237880404
66	Siti Aulia Zalsabila	V A	30.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	336165	0.007764044	0.02	0.388202222
67	St. Khadijah	V A	22.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	241995	0.010785347	0.02	0.53926734
68	Andi Fatimah	V A	32.4	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	354780	0.007356672	0.02	0.367833587
69	Reski Ramadhana	V A	27.3	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	298935	0.008730995	0.02	0.436549752
70	A. Muh Yusuf Amir	V B	25.4	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	278130	0.009384101	0.02	0.469205048
71	A. Anugrah Galang	V B	35.5	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	388725	0.006714258	0.02	0.335712908

72	Haerul Muslimin	V B	25.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	281415	0.009274559	0.02	0.463727946
73	Dhiyat Rusti Alfafir	V B	23	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	251850	0.010363311	0.02	0.518165575
74	Hakan Yakin	V B	29	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	317550	0.008219178	0.02	0.410958904
75	Muh. Alif Dwi Andika	V B	31.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	348210	0.007495477	0.02	0.374773843
76	M. Ramadhan	V B	47.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	522315	0.004996985	0.02	0.249849229
77	M. Fadhil Nektar Al-Syafiq	V B	23.4	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	256230	0.010186161	0.02	0.509308044
78	Mufti Syaputra	V B	34.9	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	382155	0.00682969	0.02	0.341484476
79	M. Fathir Ahmadi Bahar	V B	37.6	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	411720	0.00633926	0.02	0.316962985
80	Muh. Alwi Al-Hisyam	V B	37	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	405150	0.006442058	0.02	0.322102925
81	Muh. Rahimullah	V B	45.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	500415	0.005215671	0.02	0.26078355
82	Putra Firmansyah	V B	24.8	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	271560	0.009611136	0.02	0.480556783
83	Romi Sangaji	V B	20.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	220095	0.011858516	0.02	0.592925782
84	A.dhea Nur Fadillah	V B	42.7	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	467565	0.005582112	0.02	0.279105579
85	Farah Sanayah	V B	30.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	329595	0.007918809	0.02	0.395940472
86	Nazwa Azzahra	V B	26.5	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	290175	0.008994572	0.02	0.449728612
87	Nur Zalfa	V B	39.1	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	428145	0.006096066	0.02	0.304803279
88	Wanda Azizah	V B	26.3	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	287985	0.009062972	0.02	0.453148601
89	Putro Meulu Mutmainnah	V B	29.2	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	319740	0.008162882	0.02	0.408144117
90	St. Nur Ramadhani Azzahra	V B	29.5	0.87	0.5	6	5	200	10950	2610	323025	0.00807987	0.02	0.403993499
91	Arya Dias Pradika	VI B	55.3	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	605535	0.005172286	0.02	0.258614283
92	Fadhillah Ramadhani	VI B	47.9	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	524505	0.005971344	0.02	0.298567221

93	Faiqa Aulia Saleh	VI B	34.4	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	376680	0.00831475	0.02	0.415737496
94	Gybraltar Emir	VI B	26.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	290175	0.010793487	0.02	0.539674334
95	Haikal Saputra	VI B	33.2	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	363540	0.008615283	0.02	0.430764153
96	Hasria	VI B	38.2	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	418290	0.007487628	0.02	0.37438141
97	Hilbran Sab'an	VI B	28.8	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	315360	0.009931507	0.02	0.496575342
98	Himma Aliya	VI B	36.1	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	395295	0.007923197	0.02	0.39615983
99	Lusy Suryansyah	VI B	47.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	520125	0.006021629	0.02	0.301081471
100	M. Ahnaf Aufar	VI B	27.4	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	300030	0.010438956	0.02	0.521947805
101	M. Eka Saputra	VI B	35.8	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	392010	0.007989592	0.02	0.399479605
102	Muh. Adnan	VI B	20.1	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	220095	0.014230219	0.02	0.711510938
103	Muh. Arif Syaifuddin AS	VI B	27.6	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	302220	0.010363311	0.02	0.518165575
104	Muh. Faril Kaila Rizki	VI B	41.1	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	450045	0.006959304	0.02	0.347965203
105	Muh. Nur Ikhsan	VI B	26.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	290175	0.010793487	0.02	0.539674334
106	Muh. Raihan Muhaimin M	VI B	54.6	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	597870	0.005238597	0.02	0.261929851
107	Muh. Rafly Arya Kusuma	VI B	70.6	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	773070	0.00405138	0.02	0.202568978
108	Muh. Syahrul	VI B	31.6	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	346020	0.0090515	0.02	0.452574996
109	Mutmainnah Samir	VI B	31.3	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	342735	0.009138256	0.02	0.456912775
110	Nur Aisyah Ramadhani	VI B	60	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	657000	0.004767123	0.02	0.238356164
111	Renata Putri Ramadhani	VI B	29.1	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	318645	0.00982912	0.02	0.491456009
112	RR. Walya Dermawan	VI B	24.9	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	272655	0.011487044	0.02	0.574352203
113	St. Raysha Naylaura	VI B	56.7	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	620865	0.005044575	0.02	0.252228745
114	Nadya Nur Aqilah	VI B	20	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	219000	0.01430137	0.02	0.715068493

115	Neza Artika Putri	VI B	45	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	492750	0.006356164	0.02	0.317808219
116	Kaisaa Nur Hanifah. R	VI B	34.3	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	375585	0.008338991	0.02	0.416949559
117	Ade Reza	VI A	26.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	290175	0.010793487	0.02	0.539674334
118	Adelia Dwi Sui. R	VI A	28.6	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	313170	0.010000958	0.02	0.500047897
119	Ahmad Saputra	VI A	29.7	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	325215	0.009630552	0.02	0.481527605
120	Anisa Aulia Rahman	VI A	54.2	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	593490	0.005277258	0.02	0.263862913
121	Apriyanto Putra	VI A	26.4	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	289080	0.010834371	0.02	0.541718555
122	Ariel Daffa Agwasyam	VI A	31.2	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	341640	0.009167545	0.02	0.458377239
123	Arya Djohan Syaputra	VI A	31.7	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	347115	0.009022946	0.02	0.451147314
124	Aulia Apriani Yusuf	VI A	23.9	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	261705	0.011967674	0.02	0.598383676
125	Dinda Ayu	VI A	44	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	481800	0.006500623	0.02	0.325031133
126	Fahrisal Basali	VI A	26.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	290175	0.010793487	0.02	0.539674334
127	Juliani Safitri	VI A	43.4	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	475230	0.006590493	0.02	0.329524651
128	Khairinnur Hidayah	VI A	43.9	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	480705	0.00651543	0.02	0.325771523
129	Lutfah Kalila	VI A	26.8	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	293460	0.010672664	0.02	0.533633204
130	Moulana Sakti. A	VI A	44.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	487275	0.006427582	0.02	0.321379098
131	Muh. Bintang Aby. W	VI A	49.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	542025	0.005778331	0.02	0.288916563
132	Muh. Hairil Haswan	VI A	43.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	476325	0.006575342	0.02	0.328767123
133	Muh. Rafli	VI A	33.3	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	364635	0.008589411	0.02	0.429470566
134	Muh. Syafiq	VI A	28.7	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	314265	0.009966111	0.02	0.49830557
135	Nadine Agnesia	VI A	36.2	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	396390	0.007901309	0.02	0.395065466
136	Naila Maharani	VI A	21	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	229950	0.013620352	0.02	0.681017613
137	Nur Aisyah Septiawani	VI A	28.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	312075	0.010036049	0.02	0.501802451

138	Nurul Istiqamah	VI A	30.2	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	330690	0.009471106	0.02	0.473555293
139	Rio Ferdinand	VI A	68.3	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	747885	0.00418781	0.02	0.209390481
140	Roorkee Runreswara	VI A	79.4	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	869430	0.00360236	0.02	0.180118008
141	Sry Deby Lyanti	VI A	49	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	536550	0.005837294	0.02	0.291864691
142	Syalwa Natasya. A	VI A	49	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	536550	0.005837294	0.02	0.291864691
143	Muh. Fidar Wijaya	VI A	59.5	0.87	0.5	6	6	200	10950	3132	651525	0.004807183	0.02	0.240359157





**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SD NEGERI KAKATUA**  
Jl. Gagak No. 24 Telp. (0411) 8112160 Kota Makassar 90122



**SURAT KETERANGAN**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri Kakatua Kota Makassar menerangkan bahwa:

Nama : A. Kurniawan Nurpratama  
NIM : 70200113096  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN Alauddin Makassar  
Alamat : Jl. Muh Yasin Limpo No. 36 Samata, Gowa

Menerangkan bahwa mahasiswa di atas telah selesai melakukan penelitian di SD Negeri Kakatua Kota Makassar dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul "Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017" Pada tanggal 06 November s/d 09 November 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 10 November 2017  
Kepala SD Negeri Kakatua



Dra. Hj. Rapida, M.Pd  
NIP. 19640504 198612 2 001



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

Nomor : B-462 /FKIK/PP.00.9/09 /2017  
Lamp : -  
Hal : Pengambilan & Pengujian Sampel

Gowa, 29 September 2017

Kepada Yth.  
Kepala Balai Teknik Kesehatan (BTKLPP)  
Kelas I Makassar  
di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Penelitian mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : A. Kumiawan Nurpratama  
NIM : 70200113096  
Jurusan : Kesehatan Masyarakat  
Judul : Analisis Risiko Paparan NO<sub>2</sub> Terhadap Anak Sekolah Di SE Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat dibantu dalam pengambilan dan pengujian sampel untuk penyelesaian penelitiannya.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
An. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Nur Hidayah S.Kep., Ns., M.Kes.  
Nip. 19810405 200604 2 003

Tembusan :  
1. Masing-masing Pembimbing  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.  
3. Arsip



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM 11 Tamalanrea Makassar 90245 Tel. (0411) 586457-586458 Fax (0411) 586270  
Surat elektronik : bblk.makassar@ymail.com



**SURAT KETERANGAN**  
**TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : KH.04.02/XLIII.3/126 /2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Yaitu :

Nama : A. Kurniawan Nurpratama  
NIM : 70200113096  
Judul Penelitian : Analisis Resiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017


Telah Melakukan Penelitian Pada Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar pada tanggal 06 November 2017

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

Makassar, 15 Januari 2018



**Dr. H. Abidin, MPH**

Nip. 196104051988031003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63. Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR KEPUTUSAN

Nomor : A.065/KEPK/FKIK/I/2019  
Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar  
Nama Peneliti : A. Kumiawan NP  
No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	2	0	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh reviewers terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar, 22 Februari 2019



**Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.**  
NIP. 19550203 198312 1 001



**KEMENTERIAN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN**  
**BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.11 Tamalanrea Makassar 90245



**LAPORAN HASIL UJI**

*Report of Analysis*

Nama : ANDI KURNIAWAN NURPRATAMA  
NIM : 70200113096  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Jenis Sampel : Udara  
Tanggal Penelitian : 6 Nopember 2017  
Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.

**HASIL PEMERIKSAAN**

NO. LAB	KODE SAMPEL	SATUAN	NO <sub>2</sub>
17122325	01	µg / Nm <sup>3</sup>	1.6133
17122326	02	µg / Nm <sup>3</sup>	1.2567
17122327	03	µg / Nm <sup>3</sup>	1.6500
17122328	04	µg / Nm <sup>3</sup>	1.0133
17122329	05	µg / Nm <sup>3</sup>	0.5133
17122330	06	µg / Nm <sup>3</sup>	0.7467
17122331	07	µg / Nm <sup>3</sup>	0.5900
17122332	08	µg / Nm <sup>3</sup>	0.6967
17122333	09	µg / Nm <sup>3</sup>	1.9100
17122334	10	µg / Nm <sup>3</sup>	1.7667
17122335	11	µg / Nm <sup>3</sup>	1.2933
17122336	12	µg / Nm <sup>3</sup>	0.5733
17122337	13	µg / Nm <sup>3</sup>	1.5433
17122338	14	µg / Nm <sup>3</sup>	1.0133
17122339	15	µg / Nm <sup>3</sup>	0.7467
17122340	16	µg / Nm <sup>3</sup>	0.5733
17122341	17	µg / Nm <sup>3</sup>	1.2067
17122342	18	µg / Nm <sup>3</sup>	0.9267
17122343	19	µg / Nm <sup>3</sup>	0.8900
17122344	20	µg / Nm <sup>3</sup>	1.1000
17122345	21	µg / Nm <sup>3</sup>	1.5733
17122346	22	µg / Nm <sup>3</sup>	0.4767
17122347	23	µg / Nm <sup>3</sup>	0.2733
17122348	24	µg / Nm <sup>3</sup>	0.5133

Makassar, 18 Januari 2018  
Penyelia Kerja Kesehatan,

**JOHARSAN, S.Farm**  
NIP - 196802061988031002





# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Letjen Hertasning No. 8 Telp. (0411) 868073 Faks. 869256 Makassar 90222  
Website: [http://www.dikbud\\_makassar.info](http://www.dikbud_makassar.info) : e-mail: [dikbud.makassar@yahoo.com](mailto:dikbud.makassar@yahoo.com)



## IZIN PENELITIAN NOMOR :070/0446/DP/X/2017

Dasar : Surat Kepala Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar  
Nomor : 070/4679-II/BKBP/X/2017 Tanggal 17 Oktober 2017  
Maka Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar

### MENGIZINKAN

Kepada

Nama : A. KURNIAWAN NURPRATAMA  
NIM / Jurusan : 70200113096 / Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No 36 Samata, Gowa

Untuk

Mengadakan *Penelitian* di SD Negeri Kakatua Kota Makassar dalam  
rangka *Penyusunan Skripsi* di *UIN Makassar* dengan judul penelitian:  
**"ANALISIS RESIKO PAPARAN NO2 TERHADAP ANAK SEKOLAH DI  
SD NEGERI KAKATUA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017"**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harus melapor kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan
2. Tidak mengganggu Proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah
3. Harus mematuhi tata tertib dan peraturan di Sekolah yang Berlaku
4. Hasil Penelitian 1 (satu) eksamplar di laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Demikian izin penelitian ini di berikan untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 17 Oktober 2017

A.n KEPALA DINAS  
Kasubag Umum dan Kepegawaian





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar

Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata -Gowa Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-439/PKIK/PP.00.9/08 /2017

Gowa, 1 Oktober 2017

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan & Pengujian Sampel

Kepada Yth.

Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb.

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin untuk pengambilan dan Pengujian Sampel dengan Total Sampel 8 titik dengan 3 waktu pengambilan di SDN Kakatua Kota Makassar, kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : A. Kurniawan Nurpratama

NIM : 70200113096

Program Studi : Kesehatan Masyarakat

Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan Nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>) Pada Anak Sekolah di SDN Kakatua Kota Makassar Tahun 2017.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik

Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kep.  
NIP. 19810405 2000604 2 003

Tembusan :

1. Masing masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Sekeloa, 85424 (Telp. 0411/841679) Makassar  
 Kampus II: Jl. H.M. Yunus No. 36 Siantan, 85133 (Telp. 0411/841679) Makassar

Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/10 /2017  
 Lamp : 403  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Gowa, Oktober 2017

Kepada Yth,  
**Gubernur Prop. Sulawesi Selatan**  
**Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sul-Sel**

di-  
**Makassar**

Assalamu 'alaikum wr wb


Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi untuk mengadakan penelitian di SD Negeri Kakatua Kota Makassar kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

- Nama : A. Kurniawan Nurpratama
- NIM : 70200143096
- Program Studi : Kesehatan Masyarakat
- Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan NO2 Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri Kakatua Kota Makassar tahun 2017
- Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andi Saslawaty, S.Si. M. Kes.  
 2. Nurriyanah, SKM., MPH

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih,

Wassalam  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR  
 Wakil Dekan Bid. Akademik  
 Dr. Nurhidayah, S.Kep., Ns., M.Kep.  
 4416519010405 2000604 2 003

- Tembusan :
- 1. Masing-masing Pembimbing
  - 2. Mahasiswa yang bersangkutan
  - 3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## RIWAYAT PENELITIAN



A. Kurniawan Nurpratama lahir di Bulukumba 06 Februari 1996, Merupakan anak tunggal dari pasangan Muhammad Arifin dan (alm) Kamsina. Pria yang dibesarkan di kampung ayahnya di Kabupaten Kepulauan Selayar ini memulai pendidikannya di TK Tonjo pada usia 4-5 tahun. Kemudian pria yang akrab disapa Wawan ini melanjutkan Sekolah di SDN Tonjo Kabupaten Selayar, kemudian melanjutkan lagi ke SMP Negeri 5 Bontomatene Kabupaten Selayar. Selanjutnya peneliti melanjutkan Pendidikan lagi di SMA Negeri 2 Selayar dari tahun 2010 – 2013.

Pada Tahun 2013, peneliti memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang Strata satu. Peneliti memilih Jurusan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan berkonsentrasi di Peminatan Kesehatan Lingkungan. Selama kuliah di UIN Alauddin Makassar, Peneliti sempat aktif di beberapa organisasi internal maupun eksternal. Beberapa catatan pengalaman yang telah didapatkan selama aktif di lembaga kemahasiswaan diantaranya yaitu Ketua Bidang Minat dan Bakat HMJ Kesehatan Masyarakat periode 2015, Kepala Divisi Pengawasan Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Periode 2016/2017. Kemudian Lembaga eksternal Kampus yang sempat digeluti diantaranya Himpunan Mahasiswa Islam, Gempita Selayar Komisariat UINAM, ENVIHSA UIN Alauddin, LKMI PB HMI, dan untuk lembaga LSM yang pernah di ikuti ialah Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) Cabang Sulawesi Selatan.

Peneliti menyelesaikan studi dengan judul Penelitian “Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah di SD Negeri kawatua Kota Makassar.”



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63. Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 35 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

**LEMBAR KEPUTUSAN**

Nomor : A.065/KEPK/FKIK/I/2019  
Judul Penelitian : Analisis Risiko Paparan Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) Terhadap Anak Sekolah Di SD Negeri Kakatua Kota Makassar  
Nama Peneliti : A. Kurniawan NP  
No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	2	0	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya ( terus ke C) b. Tidak ( terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik ( <i>Full Board</i> ) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui. (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar, 22 Februari 2019



**Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.**

NIP. 19550203 198312 1 001

# ANALISIS RISIKO PAPARAN NITROGEN DIOKSIDA (NO<sub>2</sub>) TERHADAP ANAK SEKOLAH DI SD NEGERI KAKATUA KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

## ORIGINALITY REPORT

**23%**

SIMILARITY INDEX

**23%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://journal.uin-alauddin.ac.id">journal.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	3%
2	<a href="http://normaliarizkimt.blogspot.com">normaliarizkimt.blogspot.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://share.pdfonline.com">share.pdfonline.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://repository.usu.ac.id">repository.usu.ac.id</a> Int ernet Source	1%
10	<a href="http://mtdp.blogspot.com">mtdp.blogspot.com</a> Int ernet Source	1%
11	<a href="http://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a> Int ernet Source	1%
12	<a href="http://robby1992.blogspot.com">robby1992.blogspot.com</a> Int ernet Source	1%
13	<a href="http://hendriksnow01.blogspot.com">hendriksnow01.blogspot.com</a> Int ernet Source	1%
14	<a href="http://ejournal-s1.undip.ac.id">ejournal-s1.undip.ac.id</a> Int ernet Source	1%
15	<a href="http://pencemud6.wordpress.com">pencemud6.wordpress.com</a> Int ernet Source	1%
16	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Int ernet Source	1%
17	<a href="http://docobook.com">docobook.com</a> Int ernet Source	1%
18	<a href="http://arrahman29.files.wordpress.com">arrahman29.files.wordpress.com</a> Int ernet Source	1%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 1%