

Ridwan Andi Kambau, ST., M.Kom



Implementasi dan Pengembangan
APLIKASI KOMPUTASI
Awan



SAMBUTAN REKTOR

Jika engkau ingin meng"abadi", maka tinggalkanlah "Legacy"

Ungkapan di atas memberi gambaran bahwa setiap manusia hendaknya selalu melahirkan karya terbaiknya untuk dipersembahkan kepada umat. Karya itu akan menjadi sebuah *legacy* yang akan selalu diingat dan dikenang, bahkan diabadikan dalam catatan sejarah peradaban anak manusia. Jutaan bahkan milyaran anak manusia telah dan akan lahir di permukaan dunia ini, namun tidak semua mampu mencatatkan dirinya dalam kelindan sejarah yang "menyejarah". Hanya sebagian kecil anak manusia yang mampu menghadirkan dan meng"abadi"kan dirinya dalam garis lingkaran lintasan sejarah.

Dalam bingkai dan konstruksi emosional, manusia pada hakikatnya ingin abadi. Itulah sebabnya manusia ingin selalu mengabadikan momentum penting dalam ruang dan waktu yang senantiasa berubah. Mereka membuat gambar, foto, lukisan, dan sejenisnya yang seakan-akan berkeinginan menyetop waktu yang senantiasa berubah. Demikian pula aktivitas manusia membangun monumen bersejarah tidak lain tujuannya untuk mengabadikan sebuah peristiwa penting dalam sejarah peradaban manusia, bahkan Khairil Anwar berkata: *"Aku ingin hidup seribu tahun lagi"*.

Karya akademik pada hakikatnya merupakan sebuah monumen penting dalam kehidupan yang dapat menjadi *legacy*. Karya itu dapat dinikmati oleh siapa saja yang cinta terhadap pengetahuan. Karya akademik bukan sekadar sebuah tulisan yang menjadi hiasan di dalam rak, lemari atau ruang baca, tetapi dia mampu melahirkan perubahan dan memberikan pencerahan kepada manusia. Terlebih

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atas Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Salawat dan Salam kami tujukan pula kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah berjuang menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia.

Ucapan terima setinggi-tingginya penulis haturkan kepada Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, melalui Gerakan Seribu Buku (GSB) telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mewujudkan karya tulis berupa buku dibidang ilmu pengetahuan yang kami tekuni.

Buku ini merupakan terjemahan dan rangkuman dari buku aslinya yang berjudul "Implementing and Developing Cloud Computing Application" yang ditulis oleh David EY. Sarna. Harapan penulis semoga buku ini dapat menambah literatur di bidang teknologi informasi. Penulis sangat menyadari adanya kelemahan dari buku ini, kiranya para pembaca nantinya dapat memberikan masukan kepada penulis, baik berupa saran maupun kritikan yang konstruktif demi kesempurnaan buku ini. Akhir kata kepada penerbit dan semua pihak yang membantu penerbitan buku ini diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam
Makassar, 5 September 2014
Penulis

DAFTAR ISI

Sambutan Rektor	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Komputasi Awan Saat ini	2
1.2. E-Fax dan Voice di Awan.....	3
1.3. Perdagangan Online di Awan	3
1.4. Hosting Terdistribusi di Awan.....	4
1.5. Akuntansi dan Bank Online di Awan	5
1.6. Hal Baru di Awan.....	7
1.7. Aplikasi Awan Lainnya.....	9
Bab II. Dari Melakukan Sendiri Menuju Awan Publik	11
2.1. Pentingnya Sejarah Komputasi Awan	11
2.2. Teknologi Virtualisasi.....	11
2.3. Remote Hosting dan Layanan Hosting	14
2.4. Sifat Komputasi Awan	15
2.5. Keuntungan Hosting Awan pada Remote Hosting..	19
2.6. Persaingan Awan Publik dan Awan Privat	20
2.7. Internet	22
2.8. Model Awan Hybrid	23
2.9. Komputasi Awan Untuk Pengembangan Sistem	24
2.10. Eucalyptus - Pendukung Solusi Hybrid Open Source	24
Bab 3. Komputasi Awan: Apakah Teknologi Lama dengan Wajah Baru ?	27
3.1. Bukan Remote Hosting	27
3.2. Komputasi Awan Cepat Matang	27
3.3. Komputasi Awan Bukan Konsep Baru	29
3.4. Visi dari Utilitas Komputer	29

3.5. Virtualisasi Desktop	32
3.6. PaaS: Platform as a Service	33
3.7. Aplikasi-aplikasi SaaS	34
3.8. Aplikasi SaaS yang Populer	36
Bab 4 Perkembangan Komputasi Awan dan Standarisasi	37
4.1. Software Portabel.	37
4.2. Openness, Linux, dan Apache	38
4.3. Arsitektur Tertutup	39
4.4. Aplikasi Warisan dan Migrasi ke Awan	39
4.5. Mencegah Vendor Mengunci Saat Proses Migrasi ke Awan	40
4.6. Mempersempit Pilihan & Bahasa Script	45
4.7. Lingkungan Pengembangan Software Awan	46
4.8. Software Awan : Eucalyptus Enterprise Edition	47
4.9. Awan Linux (CloudLinux)	48
4.10. Produk-produk Server Cloud	50
Bab 5 Ekonomi Awan dan Manajemen Kapasitas	53
5.1. Perencanaan Kapasitas	53
5.2. Teori Antrian	55
5.3. Waktu Antrian dan Waktu Respon	56
5.4. Catatan Sejarah pada Manajemen Kapasitas Komputer	58
5.5. Pengambilan Keputusan Berdasar Bukti	59
5.6. Instrumentasi (Mengukur Konsumsi Sumber Daya)	59
5.7. Manajer dari Mars, Teknologi dari Venus	64
5.8. Bottleneck dan Fakta-fakta	65
5.9. Strategi Untuk Perencanaan Kapasitas	66
5.10. Critical Succes Factor (CSF) dan Best Practices	67
5.11. Key Volume Indikator(KVI)	68
5.12. Tipe-tipe Workload (Beban Kerja)	68
5.13. Menetapkan KVI untuk Aplikasi	68
5.14. Memonitor dan Meningkatkan Kemampuan Meprediksi	69

5.15. Standar Biaya	69
5.16. Menetapkan Apakah Sumber Daya Tepat Untuk Kebutuhan Proyek	69
5.17. Aplikasi-aplikasi Baru	70
5.18. Ketepatan dalam Memprediksi	70
5.19. Model Antrian	71
5.20. Membeli Atau Membuat Awan	72

Bab 6 Studi Kasus Penggunaan Amazon's Cloud Services (AWS)

Bab 6 Studi Kasus Penggunaan Amazon's Cloud Services (AWS)	75
6.1. Kenapa Amazon ?	75
6.2. Penggunaan Amazon S3	78
6.3. Gladinet Menempatkan Tampilan Desktop pada S3	79
6.4. Use Case Penggunaan Drive Virtual	80
6.5. Penggunaan dan Manfaat Cloud Gateway	81
6.6. Dari Aplikasi Sederhana ke Awan	82
6.7. Langkah Pertama : Pindahkan Halaman Statis ke S3	82
6.8. Langkah Kedua : Pindahkan Webserver dan Backend Server ke Webserver EC2	85
6.9. Pindahkan Database menggunakan EBS for MySQL	86
6.10. Mengakses Data Publik	89
6.11. Berkembang Perlahan	89
6.12. Skala dan Pemantauan : Mengambil Keuntungan dari Pemantauan Layanan Cloud	90
6.13. Eucalyptus Enterprise Edition	93
6.14. Nimbula - Jalankan EC2 Privatmu	94

Bab 7. Virtualisasi : Open Source dan VMware

Bab 7. Virtualisasi : Open Source dan VMware	97
7.1. Virtualisasi adalah Teknologi Lama	97
7.2. Hypervisor adalah hal penting	98
7.3. KVM, Xen dan QEMU	99
7.4. Membandingkan KVM dengan Xen dan QEMU	101
7.5. Paralel	101
7.6. Hypervisor Unik : Microsoft Azure dan Hyper-V	102

7.7.	VPLEX EMC dan VMWare	103
7.8.	VMforce	106
7.9.	VMWare dan Google	108
7.10.	Eucalyptus dan VMWare	108
7.11.	Openstack	109
Bab 8.	Keamanan Awan : Kehandalan, Ketersediaan, dan Keamanan	111
8.1.	Faktor FUDD	112
8.2.	Kebocoran	112
8.3.	Tidak Semua Ancaman dari Luar	113
8.4.	Virtualisasi Melekat Lebih Aman	113
8.5.	Virtualiasasi Tidak Cukup	113
8.6.	Keamanan Terbaik Mungkin Tidak Tersedia pada Awan Privat	114
8.7.	Penyedia Jasa Membuat Layanan Keamanan Bisnis Mereka	115
8.8.	Bagaimana Mengatasi Serangan Denial of Service (DoS)	115
8.9.	Penanggungjawab Keamanan AWS EC2 dan Salesforce.com	117
8.10.	VMForce.com	118
8.11.	Azure dan Keamanan	118
8.12.	OASIS dan SPLM ..	118
8.13.	Percaya tapi Verifikasi	119
8.14.	Pihak Independent : Validasi adalah Persyaratan	119
8.15.	Pemilihan Standar dan Vendor	120
8.16.	SAS 70 dan Komputasi Awan	125
8.17.	Cloud Security Alliance	128
8.18.	Sys Trust Certification	128
8.19.	Cloud Security Alliance Menuju Cloud-Specific Certification	129
8.20.	Pelanggan Meminta Bukti Nyata	130
8.21.	CloudAudit	131

Bab 9. Skala dan Penggunaan Ulang	133
9.1. Berikan Pada Google	133
9.2. Penggunaan Ulang Perangkat Keras	134
9.3. Skala dan Penggunaan Ulang (Gunakan atau Buang)	134
9.4. Service Oriented Architecture (SOA)	136
9.5. Web 2.0	138
Bab 10 Windows Azure	139
10.1. Prolog dan Pengenalan Windows Azure	139
10.2. Apa itu Windows Azure ?	141
10.3. Pusat Data Rahasia Microsoft	142
10.4. Azure adalah Platform Terbuka	143
10.5. Bagaimana Windows Azure SDK cocok dengan PHP	144
10.6. Skenario Penyebaran	145
10.7. Peningkatan Terbaru	145
10.8. Penganut Open Source	146
10.9. Azure : IaaS atau PaaS	146
10.10. Kompetisi dengan Salesforce.com	148
10.11. Salesforce.com Ancaman Nyata Microsoft	149
10.12. Mempersiapkan Midori	149
10.13. F# dan Midori	151
10.14. Microsoft Intune : Layanan Berbasis SaaS baru. .	153
10.15. Advanced Management Tools	155
10.16. Intune is Microsoft-Centric	157
Bab 11 Google di Awan	159
11.1. Gratis itu Baik	159
11.2. Menjangkau Komunitas Pengembang	161
11.3. Struktur Biaya App Engine	161
11.4. Google Web Toolkit (GWT)	162
11.5. Aplikasi Awan Google dibangun pada GWT	163
11.6. Google Apps Script	164

11.7. Apa itu Google App Engine?	165
11.8. Google App Engine Untuk Bisnis	166
11.9. Kerjasama dengan VMware	167
Bab 12 Vendor-vendor Cloud Enterprise	171
12.1. IBM	172
12.2. Amazon AWS	180
12.3. Hewlett Packard	182
12.4. Oracle (Sun)	188
12.5. CA Technologies	194
12.6. Unisys	197
12.7. Cloud Research	201
Bab 13 Penyedia Layanan Awan.....	203
13.1. Penyedia Layanan Awan Komprehensif	203
13.2. IaaS Providers	204
13.3. PaaS Providers	206
13.4. SaaS Providers	209
13.5. Penyedia Cloud Software Khusus	214
Bab 14 Studi Kasus Practice Fusion	217
14.1. Practice Fusion - Praktek Penyatuan	217
14.2. Non-Trivial, Mungkin Life-Saving	218
14.3. Jenis-jenis Pengguna	221
14.4. Sumber Daya Practice Fusion	223
Bab 15 Referensi dan Materi Pendukung.....	225
15.1. Definition Komputasi Awan dari NIST	225
15.2. Karakteristik Komputasi Awan	229
15.3. Kutipan-kutipan Manfaat Komputasi Awan	230
15.4. Kutipan Komputasi Awan yang Berbahaya	230
15.5. Strategi Penanganan Resiko pada Komputasi Awan	231
15.6. Ancaman Keamanan pada Komputasi Awan	233

15.7. Alasan Perencanaan Kapasitas 234

15.8. Perencanaan Kapasitas Awan dan Perbandingan Pendekatan Klasik 235

15.9. Kegagalan SLA dan Solusi Potensial 235

15.10.Strategi Penyelesaian Untuk Ancaman Keamanan 238

15.11.Pertanyaan Umum Kapan Migrasi ke Awan 239

15.12.Pertanyaan Vendor tentang Keamanan Provider Awan 240

DAFTAR PUSTAKA 245

BIODATA PENULIS 247

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ilustrasi Komputasi Awan	2
Gambar 1.2. Ilustrasi Online Banking di Awan	6
Gambar. 2.2. IBM 360 Model.....	13
Gambar. 2.3. Ruang Server Host	14
Gambar. 2.4. sebuah Pusat Data Standar	22
Gambar 2.5. Tipe-tipe Cloud(Awan)	23
Gambar 2. 6. Eucalyptus untuk Awan Hybrid dan Awan Privat	25
Gambar 3.1. Honeywell H6180 MULTICS computer	28
Gambar 3.2. Solusi Virtualisasi Desktop 27	33
Gambar 4.1. Lock-in di Komputasi Awan 35	42
Gambar 4.2. Simbol Cloud Linux 41	50
Gambar 5.1. Panjang Antrian meningkat sebanding penggunaan.....	57
Gambar 5.2. Bottleneck di Jalanan.....	66
Gambar. 6.1 Ilustrasi Amazon Web Services.....	78
Gambar 6.2. EC2 dan S3 Amazon.....	86
Gambar 6.3 Nimsoft Monitoring Solution untuk AWS .	92
Gambar 7.1. Tampilan Teknik Virtualisasi	98
Gambar 7.2. Komponen-komponen Xen Hypervisor	99
Gambar 8.1 ANNAB Accrediation for ISO	122
Gambar 9.1. Service-Oriented Architecture.....	137
Gambar 10.1 Tampilan depan Microsoft Intune	154
Gambar 11.1. Kolaborasi VMware dan Google.....	167
Gambar 12.2 Oracle Fusion Middleware	192
Gambar 12.3 Sun Veri Scale Load Balancing	193
Gambar 13.1. Membangun kustom virtual image dengan SymetriQ.....	206
Gambar 13.2. AT&T monitoring and management of hosted applications.	207
Gambar 13.3 Tampilan depan FinancialForce.com	211

Gambar 13.4. Platform Coupa untuk Manajemen Pengadaan dan Biaya 212

Gambar 13.5. Arsitektur Appistry CloudIQ 214

Gambar 14.1. Tampilan Penjadwalan Practice Fusion 220

Gambar 14.2. Practice Fusion Online menampilkan X-ray 220

Gambar 14.3. Summary e-resep Practice Fusion..... 221

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Penyedia Layanan Awan dan Layanannya	35
Tabel 4.1. Harga Sewa Vendor	44
Tabel 4.2. Metode dan Penempatan Script	45
Tabel 8.1. Tabel Kualifikasi Keamanan Vendor	125
Table 10.1. Tujuan Microsoft Intune.....	154
Tabel 11.1. Harga Google App Engine.....	162
Tabel 15.1 Tabel Penanganan Resiko.....	231
Tabel 15.2. Tabel Perbaikan Kegagalan SLA	236
Tabel 15.3. Tabel Penyelesaian Ancaman	238

BAB I

PENDAHULUAN

Apa itu Cloud Computing (Komputasi Awan)

Secara sederhana cloud computing adalah sumber daya teknologi dalam mendistribusikan atau menyebarkan informasi secara dinamis sebagai suatu service (layanan) yang berjalan diatas Internet. Cloud computing adalah gaya komputasi dimana skalabilitas yang dinamis dan sumber daya yang tersedia secara virtual yang disebut service atau layanan pada Internet. Secara umum menggabungkan layanan ke dalam Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) dan Software as a Service (SaaS).

Menurut Gartner Group, ciri-ciri dari cloud computing adalah :

- Berdasarkan Service(Layanan)
- Skalabel dan elastis
- Berbagi pakai
- Diukur berdasarkan penggunaan
- Menggunakan teknologi Internet.

Manfaat yang paling sering digunakan oleh cloud computing adalah :

- Fleksibel dengan kemudahan dan kecepatan penyebaran
- Biaya berdasarkan penggunaan, dan bisa lebih murah lagi
- Mengurangi biaya pemeliharaan teknologi informasi

- Mengurangi investasi perusahaan dibidang teknologi informasi
- Selalu memperoleh teknologi terbaru
- Selalu didorong dan difasilitasi dalam menggunakan teknologi yang telah distandarisasi.

Sebagaimana aplikasi bermigrasi ke Internet “cloud”, akses internet tersedia dimana-mana dan menjadi lebih murah, perangkat ultra ringan (seperti iPad Apple) menjadi semakin murah, perangkat genggam yang dibangun dengan Sistem Operasi Google Chrome atau Google Android, dan semuanya menyediakan akses ke Internet yang tersedia dimana-mana. Jumlah dan tipe pekerjaan yang semakin bervariasi memicu munculnya berbagai aplikasi yang dapat berjalan pada cloud computing.



Gambar 1.1. Ilustrasi Komputasi Awan

1.1. Komputasi Awan saat ini

Kita menggunakan komputasi Awan lebih dari yang kita sadari. Saya menggunakannya dan memanfaatkannya setiap hari, dan mungkin anda lakukan hal itu juga. Coba lihat

bisnis kecil yang jumlahnya sangat banyak misalnya satu juta bisnis kecil menggunakan versi berbayar dari Google Apps (cloudbased, dengan biaya tahunan sebesar \$ 50 per pengguna), sehingga e-mail yang ditujukan kepada saya hshco.com melalui domain host oleh Google, dan spam filtering, pengarsipan, dan e-discovery disediakan oleh Postini, yang dimiliki oleh Google sejak tahun 2007.

Google Apps juga mempertahankan daftar kontak dan kalender, yang semuanya dapat diakses dari desktop, disinkronkan melalui awan untuk laptop dan BlackBerry, dan dapat diakses dari komputer orang lain yang dilengkapi dengan Web Browser dan koneksi Internet, dan hak yang tepat dapat mengakses dan memungkinkan orang lain untuk berkolaborasi pada dokumen pada Google Docs, baru-baru ini diperbesar untuk menerima file hingga 30 GB, dan terabyte sampai pentabyte penyimpanan pada Google bisa disewa dengan biaya tahunan terjangkau.

1.2. E-Fax dan Voice di Awan.

Untuk layanan faxberbasis Awan dapat digunakan RcfaxRing Central (www.rcfax.com) untuk mengirim dan menerima fax. Fax yang masuk akan dikirim ke nomor telepon yang diberikan oleh Ring Central dan dialihkan ke email anda sebagai file PDF; pesan keluar akan dikirim melalui e-mail ke tujuan layanan dan dapat dikirimkan kemesin fax dimana saja diseluruh dunia. GoogleApps dan RCFax, merupakan penyedia SaaS (Software as a Service), yang berinteraksi dengan baik tanpa perlu mengetahui secara mendalam satu sama lain.

Google Voice merupakan layanan yang hampir sama dengan layanan telepon pada umumnya, hanya saja pengguna harus memiliki akun Google Voice untuk dapat

menggunakannya, kelebihanannya adalah gratis selama akses Internet yang anda peroleh juga gratis dengan fasilitas standar seperti SMS, MMS bahkan komunikasi dengan Video. Saat ini Google Voice dikembangkan menjadi aplikasi Google Hangout dengan tambahan fitur video conference dan presentasi.

1.3. Perdagangan Online di Awan

Banyak buku yang tersedia untuk dijual secara online cukup dengan download e-book (setelah melakukan transaksi pembelian), maka anda sudah dapat memperoleh buku yang anda inginkan. Model transaksi ini dilakukan melalui situs Web untuk transaksi pembayaran seperti PayLoadz(www.payloadz.com) atau Google Check out (<http://checkout.google.com/sell/>), E-bay, PayPal.com, (www.paypal.com), atau Amazon Payment (<https://payments.amazon.com/sdui/sdui/index.htm>), semua layanan ini berbasis Awan.

Beberapa situs melayani transaksi dengan sangat mudah tanpa harus keluar ke situs lainnya. Misalnya anda memilih untuk membayar melalui sistem Google Checkout, Paypal atau Amazon. Situs anda memilih pembayaran ke PayLoadz, setelah membayar anda akan ditangani langsung oleh PayLoadz dan dibimbing untuk melakukan pengisian form pembayaran dan data transaksi anda akan dijaga kerahasiannya dengan menjaga kerahasiaan kode yang diberikan.

1.4. Hosting Terdistribusi di Awan

Sebagian dari situs Web membutuhkan FTP (file transfer rotocol) dan layanan database dimana hosting Google tidak melayani hal ini. Kemudian pembangunan subdomain dilakukan dengan baik oleh Godaddy.com. Hal

ini tidak menjadi masalah, karena kita dapat dengan mudah berpindah menggunakan Amazon, Rackspace, atau salah satu dari ratusan alternatif hosting yang ada.


1.5. Akuntansi dan Bank Online di Awan

Akuntansi untuk bisnis kecil dapat dilakukan dengan menggunakan versi berbasis cloud Quickbooks (<http://oe.quickbooks.com/>) yang memiliki antarmuka dengan sistem online perbankan seperti dengan Bank CapitalOne (www.capitalone.com). Selain Quickbooks, dapat juga menggunakan NetSuite untuk Usaha Kecil (www.netsuite.com) atau beberapa alternatif berbasis Awan lainnya.

Pada akhirnya, aplikasi keuangan berbasis pembayaran web tagihannya ditangani oleh vendor berbasis Awan terpisah namun dengan antarmuka berbasis Awan Automated Clearing House (ACH) yaitu sistem untuk mengeluarkan cek elektronik untuk membayar tagihan. Demikian halnya dengan Intuit yang memiliki anak perusahaan, Jasa Keuangan Intuit (sebelumnya Digital Insight), menyediakan laporan online outsourcing, cek pencitraan, pembayaran tagihan dan layanan serupa untuk banyak bank (<http://ifs.intuit.com/>), merupakan aplikasi SaaS.

Banyak orang yang menggunakan pembayaran elektronik dengan deposit ACH (lihat http://en.wikipedia.org/wiki/Automated_Clearing_House). Saat kita perlu mengirimkan barang dengan jasa pengiriman dapat menggunakan PayPal Pengiriman MultiOrder memiliki antarmuka dengan aplikasi Pitney Bowes yang mencetak label prabayar, memperoleh pelacakan nomor dari USPS, dan memberitahu PayPal sehingga dapat mengisi akun yang dikehendaki atau akun

pelanggan (Itu tiga vendor besar, semua interoperating mulus dengan aplikasi Awan).



Gambar 1.2. Ilustrasi Online Banking di Awan



Gambar 1.3. Antarmuka Paypal pengiriman multioorder

Jika telah menyelesaikan pembelian secara online selanjutnya kesitus merchant untuk melacak pengiriman barang, biasanya diserahkan keUPS, Federal Express, atau USPS, masing-masing yang mengoperasikan sistem pelacakan di Awan.

Ada banyak layanan cloud menarik lainnya yang dapat digunakan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dan juga masih sangat banyak layanan cloud lagi yang akan dikembangkan.

Pesan penting di sini adalah bahwa komputasi Awan dapat digunakan tidak hanya untuk interaksi perusahaan-ke-individu, tetapi juga untuk interaksi perusahaan-ke-perusahaan.

1.6. Hal Baru di Awan

Matthew Glotzbach (Direktur, Manajemen Produk, Perusahaan Google) mendata 10 hal yang dapat Anda lakukan di Awan pada tahun 2009 dan tidak dapat anda lakukan ditahun sebelumnya. Dan seperti yang telah kita duga dia berbicara tentang hal-hal yang menyangkut produk Google, sehingga datanya tidak lengkap. Namun tetap data-data tersebut mengingatkan kita seberapa jauh kita maju dalam waktu yang cukup singkat. Memiliki akses kesemua perangkat (On the Go) -melalui iPhone, Android berbasis ponsel seperti Google Nexus One, BlackBerry, atau iPad baru dari Apple.

1. Mampu mencari semua e-mail saya dengan menggunakan berbagai perangkat dengan menggunakan Gmail atau Google Apps. Cepat dari setiap perangkat menggunakan Gmail atau GoogleApps.

2. Chatting dengan pelanggan dan mitra-dalam berbagai bahasa. Mathew memberikan live demo yang sangat menarik inline translation of chat; website eyeonthecloud.com mengimplementasikan tombol translate yang disediakan dari Google. Terakhir nampak, menerjemahkan 52 situs ke 52 bahasa berdasarkan permintaan.
3. Kolaborasi dengan mudah dengan produk Situs dan Docs dari Google. (LeeLefavr ememberikan penjelasan yang baik tentang berbagi dokumen pada http://www.masternewmedia.org/online_collaboration/document-collaboration/Google-Docs-explained-in-simple-words-by-Lee-Lefever-20070919.htm). Kolaborasi onlinetelah menjadi tujuan hidupselama bertahun-tahun; dan sekarang ini kita sudah memulainya.
4. Pengorganisasian perjalanan menggunakan TripIt, asisten perjalanan pribadi (www.tripit.com).
5. Mudah mengumpulkan data dari rekan kerja dan pelanggan yang menggunakan Bentuk Google(lihath<http://docs.google.com/support/bin/topic.py?topic=15166>).
6. Membangun aplikasi bisnis scalable pada platform cloud dengan Force.com(lihatwww.salesforce.com/platformatauhttp://developer.force.com/appengine) untuk membuat Web dan aplikasi bisnis yang mengadopsi aplikasi salesforce.com dan platform komputasi awan Google dan mengambil keuntungan darifitur kunci keduanya.
7. Menggunakan template secara online untuk dokumen, spreadsheet, dan presentasi.
8. Menjalankan dengan cepat, aman, dan stabilaplikasiWeb(Chrome;Lihath<http://googleblog.blogspot.com/2008/09/fresh-take-on-browser.html>).

9. Aman dalam berbagi video aplikasi dengan aplikasi Google seperti Youtube (lihat www.google.com/intl/en/press/pressrel/20080902_video_in_apps.html).

1.7. Aplikasi Awan Lainnya

Walt Mossberg, penuliskolom Teknologi Personal jurnal Wall Street, menggunakan aplikasi Evernote, sebuah aplikasi pintar dan piranti berbasis Awan untuk menangkap semua pikiran, gagasan, dan inspirasi dalam satu tempat(www.evernote.com/) dan mengakses catatan anda, halaman Internet anda, gambar, musik atau apa pun yang dapat diakses melalui Web, baik itu dari iPhone, Android, BlackBerry, dan sebagainya.

Pembahasan sampai sekarang telah difokuskan pada pengguna individu (bahkan jikapengguna mendapatkan layanan dari perusahaan). Tapi bagaimana dengan perusahaan ?Quest Diagnostics (www.questdiagnostics.com), laboratorium pengujian terkemuka, ingin memfasilitasi interaksi dengan pelanggan. Perusahaan Ini memiliki sistem berbasis Awan di mana anda dapat menjadwalkan pertemuan dan juga dapat menerima hasil tes online jika hal berikut ini diikuti :

- Dokter Anda menggunakan sistem komputer Quest Diagnostics
- Dokter Anda setuju untuk merilis hasil pemeriksaan Anda.
- Anda memiliki account yang terhubung dengan layanan manajemen kesehatan seperti seperti Google Health TM, Keas TM, Microsoft, HealthVault TM, atau MyCare360 TM (semua berbasis Awan).

Saat birokrasi sangat rumit, dan tidak semua dokter terbiasa dengan proses untuk mengakses dengan menggunakan pin/password (Aturan privasi HIPAA sangat ketat), layanan itu sendiri bekerja sangat baik dan benar-benar memiliki antarmuka dengan beberapa aplikasi cloud lainnya. Hal ini mulai menunjukkan seperti apa kekuatan komputasi awan. Menyediakan aplikasi catatan layanan kesehatan elektronik berbasis cloud yang komprehensif dalam melayani praktisi medis serta pasien.

BAB 2


DARI MELAKUKAN SENDIRI MENUJU AWAN PUBLIK

2.1. Pentingnya Sejarah Komputasi Awan.

Untuk dapat menghargai ilmu-ilmu dalam komputasi awan, kita perlu sedikit memahami sejarah dan evolusi komputer dan sistem operasi. Meskipun kita tidak melihat langsung sejarah tersebut, namun penting untuk mengetahui proses panjang sehingga kita sampai pada teknologi Komputasi Awan saat ini.

2.2. Teknologi Virtualisasi

Pada awal pertengahan 1960-an, muncul server IBM S/360-67 yang merupakan bukti awal dasar dari pengembangan teknologi komputasi Awan yang berkembang saat ini. Teknologi ini mendukung server hingga dengan penggunaan 4(empat) prosesor yang merupakan salah satu ciri komputasi Awan. Hal tersebut memberikan beberapa petunjuk unik untuk mendukung dynamic address translation (DAT) untuk mengaktifkan paging secara efisien.



Gambar 2.1. Pertumbuhan host Internet 1981-2009

Saat teknologi ini diperkenalkan dengan sistem operasi yang disebut TSS (time sharing support) yang lambat dan mahal. Terobosan nyata terjadi pada IBM Cambridge Scientific Center yang bekerjasama dengan Massachusetts Institute of Technology, dimana Control Program (CP) dibangun untuk mendukung virtualisasi.



Gambar. 2.2. IBM 360 Model

CP menyediakan setiap pengguna dengan System/360 Computer stand alone simulasi (virtual), yang mampu menjalankan software S/360 software / pada mesin komputer standar. Hal ini memberikan setiap pengguna dampak sebagai sistem komputer pribadi. Keluaran terakhir turunan kedua System/360 adalah z/VM sekarang disebut sebagai **hypervisor** yang merupakan standar penggunaan baku dalam industri, sampai saat ini masih aktif digunakan pada komputer zSeries, System z9, dan System z10. z/VM dapat digunakan untuk mendukung ribuan mesin virtual Linux menggunakan proses yang disebut virtualisasi. Pada kebanyakan versi V6.1 yang diluncurkan pada Oktober 2009 digunakan pelanggan pada Linux on Power dan Linux on System z berhasil mencapai tingkat pengembalian modal usaha hanya dalam waktu 6,3 bulan, termasuk biaya pengadaan awal.

Virtualisasi adalah teknologi kunci dalam komputasi Awan, dan akan didiskusikan pada bab tersendiri.

2.3.Remote Hosting dan Layanan Hosting



Gambar. 2.3. Ruang Server Host

Sekumpulan rak-rak dari komputer server dan kemudian muncul blade server (dimana lebih dari 128 komputer server dijejalkan dalam rak ukuran 42U) menjadi pemandangan biasa dalam organisasi besar dan menengah bahkan di perusahaan-perusahaan dengan kelas yang lebih kecil. Organisasi yang lebih kecil segera melihat nilai dari outsourcing yang dapat merawat dan mengembangkan server-server ini untuk menjadi lebih pintar dan industri penempatan rak server telah lahir pada saat itu, pengembangan lebih lanjut adalah industri co-location yang telah dikembangkan untuk industri telekomunikasi dan Internet Service Provider (ISP) yang

menyewa ruang dengan daya listrik, pendinginan, dan konektivitas ke jaringan global. Baru-baru ini, organisasi menengah dan berukuran besar telah melihat manfaat besar meng-*outsource* layanan hosting.

Layanan Hosting menyediakan

- *Layanan Co-location*, yang hanya menyediakan fasilitas fisik, koneksi Internet, daya listrik dan pengendalian suhu; pelanggan menyediakan dan memiliki perangkat tersendiri dan bertanggung jawab untuk administrasi sistem perangkat tersebut.
- *Server Private Virtual*, yang merupakan teknologi virtualisasi yang dipekerjakan untuk menjalankan server logikal multiple untuk berbagi pakai server fisik tunggal yang dimiliki, disediakan dan dirawat oleh layanan hosting serta diamankan oleh firewall virtual.
- *Layanan Dedicated hosting*, juga disebut layanan hosting terkelola, dimana penyedia layanan memiliki dan mengelola mesin, penyewaan penuh ke pelanggan. Pengelolaan server biasanya termasuk monitoring (memastikan server berjalan secara efektif), layanan backup, instalasi dari pengendalian keamanan, dan variasi tingkatan dari pendukung teknis dan termasuk juga firewall fisik.

Hosting tradisional tidak menyediakan software diluar dari sistem software mereka.

2.4.Sifat Komputasi Awan

The National Institute for Standards and Technology (NIST), Laboratorium Teknologi Informasi menawarkan definisi komputasi awan ini ;

“Cloud computing adalah suatu model komputasi untuk memberikan kemudahan, akses ke sumber daya jaringan

sesuai permintaan dan kebutuhan dan berbagi pakai pusat sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi (misalnya: jaringan, server, storage, aplikasi dan layanan) yang dapat dengan cepat ditentukan ukurannya dan didistribusikan dengan usaha minimal dari manajemen atau interaksi dengan penyedia layanan. Model Awan dari komputasi menonjolkan aspek ketersediaan atau availabilitas”.

Ada beberapa sifat dasar dari komputasi awan ini diantaranya adalah :

On-demand self-service, pelanggan dilengkapi dengan hak akses atau permission yang dapat secara sepihak menentukan hak komputasi seperti mengatur waktu penggunaan server, pemanfaatan jaringan sesuai dengan kebutuhan yang dilakukan secara otomatis tanpa membutuhkan interaksi manusia dengan penyedia layanan.

Broad network acces, kemampuan yang tersedia pada jaringan dapat diakses melalui mekanisme standar yang meningkatkan penggunaan oleh platform klien heterogen thin(tipis) dan thick(tebal) misalnya, ponsel, laptop, dan PDA.

Resouce pooling, penyedia sumber daya komputasi dikumpulkan untuk melayani beberapa pelanggan menggunakan model banyak penyewa atau pelanggan, dengan perangkat fisik yang berbeda dan sumber daya virtual yang dinamis yang bekerja dan bekerja lagi sesuai dengan permintaan pelanggan. Ada perasaaan kebebasan dari batasan lokasi dimana pelanggan umumnya tidak memiliki kontrol atau pengetahuan terhadap lokasi yang tepat dari sumber daya yang tersedia, tetapi dapat menentukan lokasi di tingkat abstraksi yang lebih tinggi (misalnya, negara, negara bagian, atau datacenter). Contoh sumber daya dialokasikan secara terpisah dimana

penyimpanan, pemrosesan, memori, bandwidth jaringan, dan mesin virtual.

Rapid elasticity, kemampuan dapat secara cepat dan elastis ditetapkan, dalam beberapa kasus secara otomatis dapat dilakukan, penentuan skala dengan cepat dan kemudian merilis dengan cepat. Untuk pelanggan, kemampuan tersedia untuk penyediaan layanan yang sering muncul dan menjadi tidak terbatas dan dapat dibeli dalam jumlah berapapun di setiap saat.

Measured Service, sistem Awan secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi sesuai dengan jenis layanan (misalnya, penyimpanan, pengolahan, bandwidth, dan pengguna akun aktif). Penggunaan sumber daya dapat dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan, yang akan memberikan transparansi bagi penyedia dan konsumen dari layanan yang terpakai.

Selain itu terdapat juga apa yang disebut sebagai Model Layanan Cloud yang didefinisikan oleh NIST yang terdiri dari tiga jenis layanan seperti hirari dibawah ini:

Software as a Service (SaaS), Kemampuan yang diberikan kepada konsumen di tingkat tertinggi ini adalah dengan menggunakan aplikasi penyedia yang berjalan pada infrastruktur Cloud. Aplikasi dapat diakses dari berbagai perangkat klien melalui antarmuka thin client seperti Web browser (mis, Web-based e-mail). Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan dasar infrastruktur awan, termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan aplikasi individu, dengan kemungkinan pengecualian atas konfigurasi aplikasi spesifik yang terbatas.

Platform as a Service (PaaS), Kemampuan yang diberikan kepada konsumen di tingkat menengah ini adalah untuk menyebarkan ke Infrastruktur Awan aplikasi yang dibanguni konsumen dibuat atau diperoleh menggunakan bahasa pemrograman dan alat-alat yang didukung oleh provider. Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan Infrastruktur Awan infrastruktur, termasuk jaringan, server, sistem operasi, atau penyimpanan, namun memiliki kontrol atas aplikasi yang digunakan dan mungkin konfigurasi lingkungan hosting aplikasi.

Infrastructure as a Service (IaaS),Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk pengolahan penyediaan, penyimpanan, jaringan, dan sumber daya komputasi dasar lain di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak seperti yang diinginkan, yang dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur awan tetapi memiliki kontrol atas sistem operasi, penyimpanan, aplikasi yang tersebar, dan mungkin memiliki keterbatasan dalam pemilihan komponen jaringan (misalnya, host firewall).

Terakhir adalah Model Penyebaran dari Komputasi Awan ini, dimana NIST memberikan empat model penyebaran, yaitu :

Private Cloud, Infrastruktur awan semata-mata dioperasikan hanya untuk suatu organisasi. Dapat dikelola oleh organisasi tersebut ataupun dipihak-ketigakan.

Community Cloud, Infrastruktur awan dipakai bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi persoalan (misalnya, misi, persyaratan keamanan, kebijakan, dan pertimbangan

kepatuhan) Ini mungkin dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga yang ditunjuk.

Public Cloud, Infrastruktur awan tersedia untuk umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh sebuah organisasi yang menjual layanan awan.

Hybrid Cloud, Infrastruktur awan adalah komposisi dua atau lebih awan lainnya (swasta, komunitas, atau masyarakat) yang tetap unik namun terikat bersama oleh standar atau kepemilikan teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi (misalnya, Cloud bursting untuk load-balancing antara awan).

2.5. Keuntungan Hosting Awan pada Remote Hosting

Penyedia layanan Cloud menawarkan sejumlah keuntungan jika dibandingkan dengan remote atau self hosting. Diantaranya :

Agility, konsumen dapat dengan cepat dan murah menentukan ulang teknologi infrastruktur sumber daya komputasi.

Cost Control atau Pengendalian Biaya, Layanan cloud biasanya ditentukan harganya berdasarkan utilitas komputasi berbasis dengan landasan pilihan berdasarkan banyaknya penggunaan

Reduced Level of IT Skill - Mengurangi tingkat keahlian IT, hanya dibutuhkan tenaga IT dengan keahlian standar untuk melakukan implementasi.

Selain itu terdapat beberapa keuntungan lain dari komputasi awan dibandingkan dengan Remote Hosting atau Hosting jarak jauh diantaranya :

Skalabilitas (Elastisitas) yaitu kemampuan untuk menentukan kecepatan memperbesar dan memperkecil skala penggunaan satu pelanggan terhadap satu atau beberapa server.

Pra-Konfigurasi Image Sistem Operasi, seperti distribusi Linux Ubuntu, Debian, Novell(SUSE), Gentoo, Centos, Fedora dan beberapa variasi dari versi Server berbasis Windows.

Server Virtual atau Server Fisik, dapat diatur ukuran dan kapasitasnya melalui suatu panel kontrol, dimana kemampuan suatu prosesor dan storage pada satu server dapat dibagi-bagi.

Alamat IP berdedikasi untuk server Cloud

Komunikasi antar server pada cloud yang sama sangat efektif, cepat dan bebas biaya komunikasi.

Replikasi dan/atau distribusi melalui berbagai wilayah geografis.

Konsistensi disediakan oleh fasilitas penyimpanan cloud, dimana penyimpanan dalam server virtual menjadi tidak konsisten jika virtual server shutdown(mati).

2.6. Persaingan Awan Publik dan Awan Privat

Sejak tahun 90-an, perusahaan-perusahaan besartelah bergerak menuju model TI di mana layanan TI muncul dari layanan internal perusahaan, tetapi sebenarnya merupakan campuran awan terintegrasi, virtualisasi dan jasa layanan yang disediakan oleh perusahaan IT diluar perusahaan. ChrisWolf, analis di The Burton Group mengatakan "Seharusnya, pertempuran besar hari ini adalah konflik antara cloud publik dan privat. Masalah initelah

menghasilkan konflik yang lebih panas daripada cahaya, beberapa pertimbangan fakta yang terkenal:

- Pada zaman dahulu (dan di beberapa tempat, bahkan hari ini), jika anda ingin air, Anda harus menggali sumur dan kemudian menimba air. Keran air kerandan pipa air dalam rumah hanya tersedia pada akhir abad ke-19, dan menjadi hal umum pada pertengahan abad ke-20.
- Sebelum abad ke-20, jika anda ingin pakaian, Anda perlu mengetahui ukuran anda dan kemudian dijahitkan. Pakaian Ready to Wear (Siap dikenakan) muncul sebelum perang sipil sebagian besar untuk pakaian luar. Butuh perang saudara untuk memberikan dorongan untuk membangun pabrik pakaian yang cepat dan efisien untuk memenuhi tuntutan pakaian militer.
- Penggunaan listrik dimulai dengan non-site generator. Pada tahun 1895 di Niagara Falls, George Westinghouse meresmikan pembangkit listrik besar pertama menggunakan alternating current (AC), sehingga memungkinkan untuk melayani banyak pelanggan dan untuk membawa listrik tanpa dibatasi oleh panjang kabel dari sumber listrik.

Dalam setiap kasus, yang dulunya sifatnya lokal, memakan waktu, dan mahal sekarang menjadi tersedia untuk semua, dalam jumlah besar, dan murah, mungkin dengan beberapa pengorbanan dalam mampu dilakukan kostumisasi. Jadi dengan pusat data sampai revolusi mikrokomputer, semua pusat data yang "dipesan lebih dahulu" - yaitu, dibuat secara terukur dan dirancang khusus. Konsep terpusat pusat data yang dikelola dibenarkan oleh kebutuhan untuk kontrol, standarisasi, dan keamanan.



Gambar. 2.4. Sebuah Pusat Data Standar

2.7. Internet


Stewart Brand, pendiri Whole Earth Catalog menulis pada musim gugur 1984, di Konferensi Hacker pertama didunia', mengatakan dalam satu diskusi ;

"Di satu sisi informasi menjadi mahal, karena informasi itu sangat berharga. Informasi yang tepat di tempat yang tepat akan mengubah hidup Anda. Di sisi lain, kita ingin informasi diperoleh secara bebas, karena itu biaya untuk mendapatkan dibuat semakin lama semakin rendah. Jadi, selaluada dua kondisi yang berlawanan satu sama lain".

Perdebatan antara Awan Privat dan Awan Publik adalah hanya pada kebebasan dalam pengendalian dimana sering dinyatakan Awan Privat jauh lebih aman dibandingkan Awan Publik, karena memang orientasinya berbeda. Ada juga yang mendefenisikan Awan Privat sebagai tidak

berbagi pakai (unshared), penyewa tunggal, melayani diri sendiri untuk komputasi, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan komputer.

Awan Privat pada dasarnya hanyalah awan publik yang menggunakan jaringan virtual privat untuk memagari kepentingan institusi seperti pendelegasian wewenang manajemen dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan awan publik kadang disamakan dengan Internet.



Gambar 2.5. Tipe-tipe Cloud(Awan)

Internet merupakan bagian yang tak terpisahkan dari komputasi awan ini, distribusi seluruh layanan komputasi awan sangat tergantung dari akses Internet, utamanya untuk Awan public dan hybrid. Untuk Awan privat dapat menggunakan Internet dan dapat juga hanya tergantung dari jaringan lokal perusahaan/intitusi tersebut.

2.8.Model Awan Hybrid

Solusi model Awan Hybrid nampaknya dapat menjadi solusi terhadap kelebihan dan kekurangan Awan privat dan Awan publik.

Menurut Randy L. Blas CEO dari CloudScaling, hybrid biasanya berarti kombinasi dua hal yang dijadikan menjadi satu seperti pada mobil hybrid yang sumber tenaganya berasal dari gas dan listrik.

Dalam solusi komputasi Awan, hybrid berarti Awan public dan Awan private bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan standarisasi dan teknologi yang tepat. Penggabungan ini memunculkan gabungan keunggulan Awan privat dan Awan publik. Solusi ini sangat menarik dan berkembang cukup pesat dengan istilah cloud bursting, cloud bridging ataupun penyatuan cloud, tapi intinya adalah penggabungan keunggulan Awan privat dan Awan publik yang disebut sebagai Awan Hybrid.

2.9. Komputasi Awan Untuk Pengembangan Sistem


Pembangunan sistem sebelum masa komputasi awan dinilai boros dan membuang-buang sumber daya komputasi. Menurut IBM, rata-rata perusahaan menginvestasikan 50% anggarannya membangun teknologi Infrastruktur dan mengujinya, namun 90% dari infrastruktur dan sumber daya komputasi tersebut tidak digunakan

Komputasi Awan dengan menggunakan sumber daya virtual mengurangi pemborosan tersebut. Bahkan ketika aplikasi yang dikembangkan berjalan pada server dedicated akan sangat menarik jika menggunakan komputasi Awan.

2.10. Eucalyptus - Pendukung Solusi Hybrid Open Source

Salah satu cara populer menyatukan Awan privat dan Awan publik adalah dengan menggunakan Eucalyptus. Eucalyptus adalah platform software open source yang

mengimplementasikan gaya komputasi Awan IaaS menggunakan infrastruktur berbasis Linux yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Meskipun dapat digunakan hanya untuk Awan privat, namun karena kompatibilitasnya dengan Amazon Web Service yang sifatnya terbuka, akhirnya digunakan juga untuk Awan publik.



Gambar 2. 6. Eucalyptus untuk Awan Hybrid dan Awan Privat

Beberapa fitur yang paling menarik dari Eucalyptus adalah :

- Kompatibel dengan Amazon AWS (EC2, S3, dan EBS)
- Termasuk Walrus, Manajer penyimpanan antarmuka-kompatibel Amazon S3.
- Telah menambahkan dukungan untuk penugasan IP elastis.
- Memiliki antarmuka berbasis web untuk konfigurasi Awan

- Menyediakan registrasi citra dan manipulasi atribut image.
- Menyediakan kebijakan penjadwalan konfigurasi dan perjanjian tingkat layanan(SLA).
- Mendukung beberapa teknologi hypervisor dalam Awan yang sama

Manfaat Eucalyptus meliputi:

- Kemampuan untuk membangun Awan privat yang dapat melakukan "cloud-burst" ke Amazon AWS.
- Mudah penyebaran pada semua jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang sudah ada.
- Memanfaatkan kekuatan pengembangan komunitas pengguna di seluruh dunia
- Kompatibilitas dengan beberapa distribusi Linux, termasuk dukungan untuk distribusi Linux komersial, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) dan SUSE Linux Enterprise Server (SLES)

BAB 3. KOMPUTASI AWAN: APAKAH TEKNOLOGI LAMA DENGAN WAJAH BARU ?

3.1. Bukan Remote Hosting


Sebagaimana kita bahas sebelumnya, komputasi awan adalah bukan aplikasi Internet masa lalu yang berjalan pada satu rak server disuatu tempat. Sebaliknya, teknologi tersebut dirancang untuk secara aman menangani banyak klien yang berbeda sekaligus (multitenancy), dan untuk perubahan skala (di kedua arah) dikelola dalam hitungan menit, bukan hitungan bulan. Hal ini membutuhkan pola pikir dan pendekatan yang berbeda untuk menulis programnya, seperti halnya sebagian besar situs Web yang dikembangkan oleh pengkodean dengan bahasa HTML? Itu sulit awalnya, pekerjaan membosankan, dan situs yang kebanyakan model statis. Butuh waktu beberapa tahun untuk berubah, tapi sekarang "setiap orang dapat membuat, mengupdate, situs interaktif yang nampak sudah cukup bagus untuk E-commerce dapat ditambah dengan beberapa link dan sangat dinamis. Hal ini terjadi juga untuk komputasi Awan dimana awalnya teknologinya masih terasa sulit, namun perlahan tapi pasti teknologi semakin mudah karena dikembangkan seperti remote hosting, meskipun bukan remote hosting karena lingkup penyebaran jauh lebih luas dengan pengembangan teknologi yang lebih canggih.

3.2. Komputasi Awan Cepat Matang

Cloud computing saat ini kira-kira pada tahap seperti World Wide Web 15 tahun yang lalu, tapi komputasi awan matang

lebih cepat. "Cloud computing adalah semua kegalauan," tulis Info Week pada bulan April 2008. "Beberapa analis dan vendor," mendefinisikan secara sempit komputasi awan sebagai versi terbaru dari utilitas komputasi: pada dasarnya server virtual tersedia melalui Internet. Lainnya pergi mendefinisikan lebih luas, dengan alasan bahwa "apa-apa yang anda konsumsi di luar firewall adalah 'di awan,' termasuk konvensional out sourcing," Tentu, mereka yang tidak memiliki komputasi awannya yang ditawarkan, tapi masih ingin dianggap memiliki kegalauan seperti yang didefinisikan oleh Info Week. Saya lebih menyukai mendefinisikan komputasi awan sebagai layanan terdistribusi skala besar, aman dan handal dan dapat anda bayar sesuai penggunaan (pay-as-you-go) yang disebut "menyewa Awan"

Proses menyewa Awan ini menunjukkan kematangan dari teknologi ini, dimana hanya butuh kurang dari lima tahun untuk menjadi matang dan siap untuk terus dikembangkan.



Gambar 3.1. Honeywell H6180 MULTICS computer

3.3. Komputasi Awan Bukan Konsep Baru

Gagasan komputasi awan ini tentu bukan hal baru. Pada tahun 2003 dalam biografinya, Dr Jack B. Dennis, Profesor Emeritus Ilmu Komputer dan Teknik di MIT (dan MIT Class of '53), pelopor dalam pengembangan ilmu komputer menulis:

“ Pada tahun 1960, Profesor John McCarthy, sekarang di Stanford University dan dikenal atas kontribusi untuk kecerdasan buatan, memimpin "Long Range Computer Study Group" (LRCSG) yang diusulkan sebagai tujuan masa depan sistem komputer MIT. Saya memiliki hak istimewa untuk berpartisipasi dalam karya LRCSG, yang menyebabkan Proyek MAC dan MULTICS komputer dan sistem operasi, di bawa organisasi kepemimpinan Prof Robert Fano dan bimbingan teknis dari Prof Fernando Corbató”.

Corbato dikenal dengan “Corbato Law”, yang menyatakan :

“Jumlah baris kode yang dapat ditulis oleh seorang programmer dalam suatu periode waktu tetap adalah sama dengan waktu menggunakan bahasanya”

Pada dasarnya, itu menyatakan bahwa produktivitas programmer berbanding lurus dengan produktivitas ditinjau dari aspek ekonomi.

3.4. Visi dari Utilitas Komputer

Pada tahun 1960, Profesor Fano memiliki visi utilitas komputer, konsep sistem komputer sebagai repositori untuk pengetahuan masyarakat, sebagai data, dan sebagai prosedur dalam bentuk yang dapat dengan mudah untuk berbagi pakai dan itu bisa jadi dibangun diatas prosedur yang lebih kuat, layanan, dan pengetahuan aktif dengan membangun apa yang sudah ada di tempatnya. Tujuan Profesor Corbató adalah untuk menyediakan jenis instalasi komputer

pusat dan sistem operasi yang bisa membuat visi ini menjadi kenyataan. Dengan pendanaan dari DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, sistem yang dikembangkan ini dikenal sebagai MULTICS.

Bagi mereka yang masih muda mungkin belum cukup tua untuk mengingat, MULTICS (akronim untuk multiplex Informasi dan Layanan Komputasi) adalah sangat berpengaruh pada awal sistem operasi time-sharing, dimulai pada tahun 1964. Ia mulai pergi di MIT pada tahun 1969 dan membuktikan bahwa komputasi berbasis mainframe bisa melayani banyak orang di lokasi terpencil pada waktu yang sama. Ini menetapkan pikiran kreatif untuk berpikir tentang utilitas komputer umumnya tersedia, terhubung ke rumah Anda melalui kabel. MULTICS tetap beroperasi sampai ke era dot.com. Percaya atau tidak, sistem MULTICS terakhir tidak ditutup sampai 31 Oktober 2000.

Multics terinspirasi jauh ke masa depan. Melalui buku salinan asli Profesor Fred Gruenberger itu, "Komputer dan Komunikasi; Menuju Utilitas Komputer" (Prentice-Hall, 1968), yang sebagian didasarkan pada "The Komputer of Tomorrow," artikel Mei 1964 di Atlantic Monthly oleh Martin Greenberger, sangat banyak mempengaruhi ilmuwan. Waktu itu, semua sistem komputasi menggunakan mainframe dan menggunakan batch processing.

Punch card adalah metode lanjutan setelah mainframe, khususnya untuk pemrograman dan memasukkan data. Meskipun banyak keterbatasan yang berlaku, Gruenberger menatap MULTICS dan terminal teletype untuk entri data dan melihat jauh ke masa depan. Dia membayangkan penggunaan sistem komputasi seperti penggunaan listrik, dimana pelanggan diberi kebebasan

menggunakan sesuai dengan keinginan mereka dan membayar sesuai dengan yang mereka gunakan.

Hal diatas saat itu hanya imajinasi saja sampai pada tahun 1969 Leonard Kleinrock, ahli teori Antrian dan salah satu kepala peneliti Advanced Research Project Agency Network (ARPANET) dengan proyek unggulan Internet, mengatakan bahwa "Sampai sekarang jaringan komputer masih dalam tahap awal, namun saat mereka tumbuh semakin matang dan menjadi semakin canggih, maka kita akan melihat penggunaan Internet dan jaringan komputer menjadi seperti penggunaan listrik dan jaringan telepon yang akan melayani individu di rumah-rumah dan kantor-kantor diseluruh dunia.

Konsep time-sharing sudah lama dilontarkan oleh para pengguna mainframe, namun pada era Personal Computer (PC) konsep ini dianggap sudah mati dan pelaku investasi tidak akan menanamkan uangnya ditempat ini. Sementara konsep time-sharing diambang 'kematian', muncullah konsep 'host aplikasi' yang berevolusi menjadi Application Service Provider (ASP) yang didukung oleh IBM dan General Electric (GE) di akhir tahun 1990. Kedua model bisnis ini 'time sharing' dan ASP dianggap gagal.

Saat ini dengan teknologi komputasi Awan kita dapat memberikan layanan komputasi seperti layanan software (SaaS), layanan Platform (PaaS) dan layanan infrastruktur (IaaS) sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Ini terdengar seperti konsep kemudahan penggunaan komputer yang diberikan contoh seperti penggunaan listrik dan air.


3.5.Virtualisasi Desktop

Meluasnya pertama kali penggunaan virtualisasi banyak dilakukan pada desktop. Perusahaan lelah mengelola pegawai perawatan atau teknisi yang memperbaiki desktop dan melakukan upgrade, mengganti sistem operasi dan menjaga keamanan. Manajer ingin suatu lingkungan yang terstandarisasi bahkan meski ruangnya hanya sebesar toilet, namun ruangnya harus dipenuhi server.

Dua vendor besar Citrix dan Vmware adalah pendukung utama virtualisasi dekstop. Pengguna komputer dimasa depan menginginkan perangkat yang lebih mobile dan dengan kapasitas yang mudah diubah-ubah dan kemudahan diakses dimana saja, seperti pada smartphone, iPad dan laptop atau notebook yang semakin kecil.

Virtualisasi desktop memiliki banyak keunggulan diantaranya layanan terminal yang teratur dengan kemudahan berbagi-pakai aplikasi dan infrastruktur. Selain itu pengguna juga memperoleh lingkungan kerja yang terstandarisasi yang disesuaikan dengan lingkungan komputasi desktop virtual.

Penggunaan virtualisasi desktop dimulai pada pertengahan tahun 2000 dan sampai saat ini bertahan sebagai layanan komputasi yang sangat populer. Menurut laporan Morgan Stanley pada Juni 2010, setengah dari CEO di Amerika berencana menggunakan virtualisasi desktop sampai dua belas tahun ke depan. Morgan melihat prospek pengembangan bisnis ini terbuka lebar dengan tingkat pertumbuhan perangkat mencapai 67%. Tidak mengherankan VMware dan Citrix diperkirakan akan terus bertahan dan menjadi vendor dominan dalam pengembangan komputasi awan saja.



Gambar 3.2. Solusi Virtualisasi Desktop

3.6.PaaS: Platform as a Service

Bentuk penyewaan layanan komputasi awan seperti PaaS tersedia secara komersial pada Amazone.com(AWS), Google Apps, Sun Zembly, Microsoft Azure, IBM Cloud, GoGrid, Joyent, Rackspace, Vmware (melalui mitranya) dan lain-lain.

Saat ini juga terdapat layanan penyimpanan server virtual yang dapat diakses dengan kapasitas yang diinginkan oleh pelanggan. Pekerjaan TI nya ditangani sesuai dengan permintaan. Kemudian timbul pertanyaan daya tarik apa yang dimiliki? Beberapa diantaranya sudah ada perusahaan yang dari awal sudah mulai bisnis ini dengan teknologi

komputasi awan, kemudian dilanjutkan menyesuaikan dengan server yang ada.

Awalnya perusahaan pengadopsi umumnya menggunakan utilitas komputasi sebagai tambahan pendukung, bukan kebutuhan yang kritis, namun suatu saat nanti mungkin mereka akan mengganti salah satu bagian penting pada pusat data.

Saat ini banyak perusahaan kecil yang menjalankan bisnisnya dengan dukungan cloud pada vendor-vendor utama cloud (IBM, HP, etc). Tentunya hal ini tidak terlepas dari kepercayaan pelanggan, dimana kualitas layanan dan kehandalan harus menjadi prioritas utama.

3.7. Aplikasi-aplikasi SaaS

SaaS adalah jenis komputasi Awan yang memberikan sebuah aplikasi yang dijalankan pada browser dan dapat dimanfaatkan oleh banyak pelanggan (ribuan, bahkan jutaan pelanggan). Dari sisi pelanggan hal ini berarti dapat mengurangi biaya investasi utamanya investasi awal, karena tidak perlu membeli aplikasi. Application Programming Interface (API) semakin tersedia di Awan yang memungkinkan pengembang untuk mengeksplorasi fungsi lain dari Internet, daripada hanya membangun, menempatkan dan menggunakannya sendiri.

Dibawah ini diberikan tabel yang menunjukkan beberapa penyedia layanan Awan dan layanan yang mereka tawarkan.

Tabel 3.1. Penyedia Layanan Awan dan Layanannya

Produk	Layanan	Link
Strike Iron	Verifikasi Alamat, Perhitungan Pajak Penjualan, Peringatan SMS&Email	www.strikeiron.com
Xignite	Sumber Data Keuangan	www.xignite.com
Google Maps	Penyedia Peta	maps.google.com
Google Hangout	Fasilitas Komunikasi via Audio & Video	plus.google.com/hangout
Salesforce	Manajemen & Layanan Penjualan	www.salesforce.com
Force.com	Platform pengembang Awan	www.salesforce.com/platform
Bloomberg	Financial Data	www.bloomberg.com
USPS	Informasi alamat & Pelacakan	www.usps.com
NetSuite	Keuangan, Invetori, CRM & e-	www.netsuite.com

	commerce	
RightNow Technologies	Social Network & Contact Center	www.rightnow.com

Lingkup layanan Awan ini berkisar pada penawaran layanan diskrit yang dibuat untuk melancarkan antarmuka dengan aplikasi, seperti StrikeIron dan Xignite (menyedia data keuangan sesuai permintaan), Google Maps, Google Hangout, Layanan penuh pengembangan platform oleh Force.com dan berbagai API yang ditawarkan oleh Bloomberg, USPS dan beberapa perbankan online serta pemrosesan kartu kredit. SaaS sekarang makin solid layanan tersedia didepan mata dan dipesan sesuai keinginan (on-demand) sangat memudahkan.

3.8. Aplikasi SaaS yang Populer

SaaS juga sering digunakan untuk aplikasi sumber daya manusia (SDM) yang mengacu pada aturan pemerintah, kemudian aplikasi ERP seperti dari vendor Workday dan yang sangat populer sekarang adalah aplikasi seperti Google Apps dan Zoho Office yang memungkinkan kolaborasi dan akses darimana saja. Penyedia layanan dengan fitur-fitur unggulan seperti Concur yang fokus pada perjalanan dan biaya manajemen. Software Ultimate ang fokus pada SDM, penggajian, dan manajemen bakat; Succesfactor yang merupakan solusi pencarian bakat dan DemandTech yang menawarkan solusi terinetgrasi penjualan dan pemasaran.

BAB 4

PERKEMBANGAN KOMPUTASI AWAN DAN STANDARISASI

Banyak perusahaan Teknologi Informasi saat ini telah mempelajari dan menggunakan komputasi Awan, namun terdapat tiga alasan besar yang sering ditakutkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu :

- Bagaimana menjaga keamanan data perusahaan mereka
- Bagaimana mencegah ketergantungan terhadap satu vendor.
- Bagaimana memindahkan aplikasi warisan ke Awan.

Dalam bab ini kita akan mendalami isu-isu umum dalam komputasi awan sampai dengan bagaimana melindungi data pelanggan dengan standarisasi yang ditetapkan oleh pembuat regulasi.

4.1. Software Portabel.

Pada awalnya, satu vendor memiliki dan menyediakan semuanya baik itu hardware maupun software. Tidak lama setelah mainframe muncul ke penggunaan umum di perusahaan, portabilitas menjadi sesuatu yang diakui bertujuan sangat penting. Makin cepatnya komputer tersedia membuat pelanggan ingin selalu melakukan peningkatan kapasitas, namun mereka terhalang oleh ketidaksesuaian mesin. Misalnya aplikasi yang berjalan di atas mesin IBM System/360 tentunya aplikasi tersebut tidak akan berguna jika dijalankan di atas sistem operasi Windows dari Microsoft. Idealnya suatu aplikasi harus dapat berjalan

diatas suatu mesin dengan arsitektur terbuka, hal seperti inilah yang disebut dengan portabilitas.

Keutamaan portabilitas adalah hal yang sangat penting dan pada tahun 1981 IBM mengeluarkan PC dengan model 5150 dengan arsitektur terbuka kemudian beberapa perusahaan meneruskan konsep ini, salah satunya adalah Microsoft dengan produknya Windows, meskipun tidak sepenuhnya terbuka.

Pada September 1991, Linus Torvalds merilis Linux versi 0.01 dan menjadi open source dibawa lisensi GNU Public License (GPL). Dan pada Februari 1992 Linux Open Source menjadi simbol revolusi open source dan saat ini Server yang paling banyak digunakan umumnya berbasis Linux, termasuk penggunaan PHP, MySQL, PERL dan Python yang berjalan diatas mesin Linux.

4.2.Openness, Linux, dan Apache

Versi pertama software Apache Web Server berjalan dibawah Linux diciptakan oleh Robert McCool tahun 1992 dan sejak April 1996 Apache telah menjadi software server HTTP yang paling banyak digunakan. Pada Juni 2010 lima puluh empat persen dari 111 juta server http di dunia menggunakan Apache dan mengalirkan data atau trafik di Internet mencapai 66,8 persen.

Apache Tomcat atau Jakarta Tomcat atau kita sebut Tomcat saja merupakan aplikasi container server kecil yang open source dikelola oleh Apache Software Foundation (ASF). Tomcat mengimplementasikan servlet Java. Sebuah servlet adalah kelas java yang sesuai dengan Java Servlet API, dan spesifikasi Java Server Pages (JSP) dari Sun Microsystem (sekarang bagian dari Oracle). Terakhir Spring Source tc

Server adalah versi enterprise dari Apache Tomcat dan sekarang dimiliki oleh VMware.

4.3. Arsitektur Tertutup

Berbeda dengan open source, mereka yang terkunci dalam arsitektur tertutup seperti DEC Alpha, serangkaian prosesor 64-bit RISC yang dibuat oleh Digital Equipment Corp (DEC), akhirnya dipaksa untuk melakukan pengkodean ulang karena melakukan merger dengan Compaq pada tahun 1998, dan Compaq sendiri diakuisisi oleh HP tahun 2002; prosesor RISC yang mendasarinya akhirnya dihapus.

Para vendor menyadari dalam perdagangan bahwa mengunci pelanggan dalam arsitektur tertutup akan membuat pelanggan meninggalkan mereka. Hasilnya, arsitektur tertutup bahkan yang klasik seperti Windows telah menjadi jauh lebih terbuka, tunduk pada naluri untuk bertahan.

Sebuah konsorsium dari beberapa vendor bekerja keras untuk mencegah lock-in di Awan; hal ini akan dibahas dalam selanjutnya.

4.4. Aplikasi Warisan dan Migrasi ke Awan

Beberapa orang mungkin tidak setuju dengan definisi aplikasi warisan sebagai aplikasi yang tidak ditulis untuk mendukung suatu basis standar, basis Internet dan Arsitektur berbasis web. Dengan definisi yang luas ini, maka aplikasi-aplikasi personal komputer termasuk aplikasi-aplikasi yang tidak dapat diwariskan, termasuk aplikasi seperti Microsoft Office (setidaknya sebelum Office 2010).

Cepat atau lambat, perusahaan-perusahaan TI akan menulis ulang atau mengganti aplikasi warisan mereka dengan

aplikasi yang ditulis dengan menggunakan arsitektur modern yang bermigrasi ke Awan, dan mengelola serta mengontrol aplikasinya dari jarak jauh. Sementara itu, tujuan kedua dan ketiga perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Citrix atau desktop VMware

sebagai alat virtualisasi, yang akan kita bahas dalam bab selanjutnya, kita membahas alat seperti Gladinet untuk memindahkan data ke Awan, bahkan ketika aplikasi tetap pada desktop dan data perlu diakses oleh aplikasi desktop warisan.

4.5. Mencegah Vendor Mengunci Saat Proses Migrasi ke Awan

Untuk mencegah terkunci pada satu vendor, anda perlu memastikan bahwa arsitektur yang telah dipilih dapat dijalankan pada beberapa Awan, dan bahwa data dapat dengan mudah bermigrasi dari Cloud A ke Cloud B. Pembangunan yang sama sekali baru tanpa menggunakan kode warisan adalah kasus mudah, tetapi tidak begitu umum; kita semua membawa akumulasi bagasi masa lalu. Namun, jika Anda cukup beruntung untuk memiliki kemewahan ini, saya akan menyarankan mengembangkan pada Eucalyptus atau OpenStack, open source baru yang dikembangkan oleh Rackspace dan NASA. Dan menggunakan satu atau lebih bahasa pemrograman yang disukai untuk pengembangan Awan, yaitu C++, Java, Python atau PHP kurang menuntut aplikasi. Pendekatan ini memberi pilihan terbesar penyedia, termasuk yang dibahas pada beberapa bab sebelumnya hingga Eucalyptus yang berjalan di bawah VMware, kompatibel dengan AWS, mendukung Windows Virtual Mesin (Eucalyptus Enterprise Edition 2.0), dan didukung

oleh banyak orang, jika tidak sebagian besar, vendor layanan Awan. Selain gambar Linux, Eucalyptus EE2.0 pelanggan sekarang dapat menyebarkan gambar berjalan pada Windows Server 2003 dan 2008 dan Windows 7, bersama dengan aplikasi yang sudah diinstal dalam tumpukan Eucalyptus lingkungan awan swasta.

Open Stack dibangun dengan distribusi Ubuntu Linux dan menggunakan hypervisor virtualisasi KVM, kompatibel dengan Amazon AWS dan diperkirakan akan berjalan secara langsung pada Linux serta kompatibel dengan VMware, XenatauHyper-V. Namun seperti kebanyakan perusahaan, kita perlu berurusan dengan akumulasi aplikasi warisan, maka jelas penting untuk memahami terdiri dari apa akumulasi persediaan platform dan bahasai, dan untuk menentukan apakah kode sumber tersedia atau telah hilang sebagian atau seluruhnya(ini terjadi lebih dariyang dibayangkan).

Selanjutnya perlu untuk menentukan apakah akan menggunakan ini sebagai kesempatan pengkodean ulang atau hanya membuat aplikasi yang ada dapat bekerja di awan. Jika dilakukan pengkodean ulang, maka pegang saran sebelumnya. Jika tidak, pilihan vendor untuk migrasi aplikasi ke awan akan terbatas oleh beberapa kendala:

- Apakah vendor mendukung sistem operasi(s) dan bahasa pemrograman bahasa yang Anda butuhkan?
- Sistem database manajemen apa yang dibutuhkan ? Apakah ada vendor yang mendukung DBMS Anda?
- Berapa banyak memoridan daya pemrosesan yang dibutuhkan? Apakah vendor menyediakan mesinyang

cukup kuat, dan masih ada ruang untuk pengembangan ?

- Apakah Anda memilih Awan privat, publik, atau hibrid? Apa yang mendorong keputusan Anda?
- Apakah perangkat manajemen yang dimiliki di tempat yang mendukung manajemen pengelolaan Awan? Apakah ada peluang upgrade yang tersedia? Jika tidak, perlu pilih salah satu atau lebih dari perangkat yang dijelaskan dalam buku ini.
- Seberapa cepat anda melakukan perubahan kebutuhan, dan bisakah vendor anda melakukannya dengan lebih cepat?
- Apakah perjanjian tingkat layanan vendor (SLA) memenuhi kebutuhan Anda?
- Apakah auditor Anda puas dengan dokumentasi vendornya sesuai dengan SAS70 dan ISO27001? Apakah sertifikasi SysTrust tersedia?



Gambar 4.1. Lock-in di Komputasi Awan

Perusahaan RightScale.com menyatakan di situsnya:

“Semua Awan tidak diciptakan sama, dan semua Awan tidak membuat penguncian yang sama. Pertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut tentang portabilitas aplikasi yang dipakai saat ini dari satu lingkungan atau Awan yang lain. Mereka menyediakan cara untuk mengukur sejauh mana risiko lock-in dengan pilihan Awan tertentu”.

- Aplikasi- Apakah anda memiliki aplikasi yang mengelola data, atau apakah perlu alat lain untuk memindahkan data atau aplikasi?
- Layanan Web -Apakah aplikasi web anda menggunakan layanan web pihak ketigayang harus ditentukan atau membangun alternatif aplikasi lainnya?
- Lingkungan pengembangan dan aktivitas aplikasi - Apakah aplikasi Anda dijalankan dalam lingkungan dan/atau itu dikodekan dalam lingkungan pengembangan proprietary? Perlukah melatih programmer dan menulis ulang aplikasi anda untuk pindah ke Awan yang berbeda?
- Bahasa pemrograman-Apakah aplikasi anda menggunakan sebuah bahasa proprietary, atau versi bahasa apa? Perlukan anda mencari programmer baru untuk menulis ulang aplikasi anda yang akan dipindahkan ?
- Model Data adalah data yang disimpan dalam kepemilikan atau model hard-to-reproduce atau sistem penyimpanan? Dapatkah Anda terus menggunakan jenis database yang sama atau organisasi penyimpanan data yang sama jika anda berpindah ke Awan, atau apakah perlu untuk mengubah semua data Anda (dan kode untuk mengaksesnya)?

- Data-Dapatkan Anda benar-benar membawa data Anda, dan jika demikian, dalam bentuk apa ? Bisakah anda mendapatkan semua datanya dengan diekspor sebagai data mentah, atau hanya bagian tertentu?
- Log file dan analisis-Apakah Anda memiliki riwayat dan / atau pengukuran tertentu, yang dapat dipindahkan ke Awan baru, atau apakah Anda perlu mulai dari awal?
- Sistem operasi dan sistem perangkat lunak-Apakah administrator sistem Anda mengontrol platform sistem operasi, versi dari pustakanya, dan perangkatnya, sehingga Anda dapat memindahkan pengetahuan dan prosedur operasional dari satu Awan ke Awan yang lain?

Sebagaimana yang tertulis dibuku ini, jika kita menggunakan contoh yang normal dari sistem RAM virtual 8 GB dengan 320 GB dhardisk menjalankan Windows Server Enterprise, sistem operasi 64-Bit beroperasi secara terus menerus selama sebulan, biaya dari empat vendor besar seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Harga Sewa Vendor

Vendor	Bulanan	Harian	Yang disediakan
Rackspace Cloud	\$ 417	\$ 0.58	8 GB RAM 320 GB Disk termasuk dibase
Amazone-AWS	\$ 394	\$ 0,48	7.5 GB RAM, Include 320 GB S3 Storage
Terremark-vCloud	\$ 607	\$ 0.722	Incl. 8 GB RAM

			dan 4 CPU +320 GB Disk
SoftLayer-CloudLayer	\$ 435	\$ 0.50	Incl. Windows Server + 350 GB Disk

Biaya bandwidth dapat sangat bervariasi dan tidak termasuk dalam biaya bulanan atau harian, seperti juga biaya tambahan untuk prosesor skala besar dan penggunaan ruang penyimpanan tambahan. Biasanya platform Linux jauh lebih murah dari Windows karena tidak adanya biaya lisensi untuk Linux.

4.6.Mempersempit Pilihan & Bahasa Script

Untuk mempersempit pilihan, kita perlu memahami kebutuhan perangkat pengembangan dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian kita melihat perangkat khusus untuk mendukung perusahaan anda di Awan.

Banyak pembangunan perusahaan tidak dilakukan dengan bahasa pemrograman yang dikompilasi secara tradisional, tapi dengan bahasa scripting. Untuk memulai hal ini, akan sangat membantu untuk membedakan bahasa scripting dari bahasa yang dikompilasi, seperti digambarkan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Metode dan Penempatan Script

Metode	Dimana Kode Script ditempatkan	Dimana kode script dieksekusi
CGI	File dalam direktori CGI-BIN pada	Pada Server

	server	
PHP, ColdFusion, ASP	Tertanam dalam dokumen HTML	Pada Server
Javascript	Tertanam dalam dokumen HTML	Pada PC pengguna dgn Browser
Java	File pada Server	Pengguna Komputer dengan Browser

4.7.Lingkungan Pengembangan Software Awan

Saat ini, kebanyakan aplikasi baru yang dikembangkan untuk perusahaan baik menggunakan arsitektur Microsoft dengan Visual Studio atau bahasa C ++, Java atau Python dengan menggunakan perangkat lain. Proyek sederhana atau bagian dari proyek dapat dikodekan dalam PHP atau PERL (skrip CGI), dan berjalan dalam container J2EE, jika perlu hingga mereka dapat berintegrasi baik dengan Java; mereka juga mungkin dikodekan dalam JavaScript. Beberapa pengembang fanatik terhadap C # dan Ruby. Dapat dipertimbangkan pengembangan internal dilakukan dengan cascading style sheet (CSS) dan ASP.Net, Framework web aplikasi ASP.Net perlu ditempatkan pada host di penyedia hosting Windows; yang cukup banyak.

Program pengembangan dengan perangkat .Net (setelah kompilasi ulang) akan berjalan langsung dalam platform cloud Microsoft Azure. Mereka juga akan berjalan di Awan pada server virtual Windows.

C ++ diproduksi dengan perangkat Microsoft, tentu saja, kompatibel dengan yang dihasilkan oleh kompiler C++ lainnya.

Visual Studio mungkin adalah perangkat pengembangan skala enterprise. Versi terbaru, Visual Studio 2010 adalah lingkungan pengembangan tunggal untuk Windows, Web, Cloud, Office dan pengembangan Sharepoint.

Bahasa built-in termasuk C / C ++ (menggunakan Visual C ++), VB.NET (menggunakan Visual Basic NET), C # (via Visual C #), dan F #. Dukungan untuk bahasa lain seperti M, Python, dan Ruby, antara lain tersedia melalui layanan bahasa yang diinstal secara terpisah. Ini juga mendukung XML / XSLT, HTML / XHTML, JavaScript, dan CSS. Visual Studio 2010 dikemas dalam berbagai edisi untuk kebutuhan yang berbeda.

4.8. Software Awan : Eucalyptus Enterprise Edition

Kita telah membahas Eucalyptus secara singkat di Bab 2 dan nanti akan dibahas Eucalyptus Edisi Enterprise. Eucalyptus adalah singkatan Elastic Utility Computing Architecture Linking Your Program To Useful Systems. Hal ini memungkinkan implementasi komputasi awan dalam sebuah pusat data dengan memberikan solusi infrastruktur sebagai layanan (IaaS) yang kompatibel dengan Amazon Web Service (AWS), termasuk Amazon's Elastic Compute Cloud (EC2), Simple Storage Service (S3), dan Elastic Block Store (EBS). Solusi ini memfasilitasi gerakan antara AWS, vendor AWS kompatibel, dan di Awan privat, baik di belakang firewall atau dikelola oleh vendor pihak ketiga, seperti yang kita bahas dalam Bab2.

Eucalyptus juga kompatibel dengan VMware, sehingga dapat bekerja pada banyak konfigurasi Awan. Pengguna dapat terkoneksi dari jarak jauh dengan Windows VM melalui Remote Desktop Protocol (RDP) dan menggunakan Amazon mendapatkan password semantik, vSphere™, ESX

™, dan ESXi ™. Pada 16 Juni 2010 press release dari Eucalyptus menyatakan bahwa perusahaan

Ada juga mendukung hypervisors lainnya yang biasanya ada di pusat data, seperti Xen® dan KVM, menyediakan pelanggan fleksibilitas untuk mengkonfigurasi solusi Awan yang paling memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka. Selain itu, Eucalyptus EE menyediakan konverter image yang membantu pengguna mengembangkan aplikasi Eucalyptus VMware-enabled yang kompatibel dengan Amazon EC2.

sumber: <http://www.eucalyptus.com/news/06-16-2010>

4.9. Awan Linux (CloudLinux)

CloudLinux menyatakan bahwa ". . . dioptimalkannya web hosting, dapat meningkatkan stabilitas server, yang membantu untuk mengurangi gejala terkait dengan downtime dan tidak aktif." CloudLinux adalah sistem operasi (OS) yang secara komersial didukung dan dipertukarkan dengan berbasis distribusi berbasis RPM paling populer. RPM adalah format paket dasar dari Linux Standard Base (LSB), yang merupakan proyek gabungan dari beberapa distribusi Linux dibawah struktur organisasi Linux Foundation. Tujuannya adalah untuk membakukan struktur sistem perangkat lunak, termasuk sistem hirarki file, yang digunakan dengan sistem operasi Linux. LSB didasarkan pada Spesifikasi POSIX, Single UNIX Specification, dan beberapa standar terbuka lainnya.

CloudLinux adalah OS yang didukung secara komersial yang dirancang khusus untuk pasar penyedia layanan. Pendapatan CloudServer ini sebagian besar berasal dari dukungan langganan (saat ini \$ 14 per bulan, per server).

Terdapat suatu teknologi pada CloudLinux yang disebut teknologi Lightweight Virtual Environment (LVE) yang merupakan teknologi terisolasi yang dapat meningkatkan kepadatan, stabilitas dan kehandalan. LVE membatasi jumlah sumber daya (CPU, I/O dan memory) yang hanya tersedia untuk proses dan pelanggan tertentu. LVE adalah shell yang ringan dan transparan. LVE membungkus akun diserver berbagi pakai untuk memberikan penyedia hosting mengatur sumber daya CPU.

Keuntungan dari LVE dapat dilihat berikut ini, dimana LVE dapat melakukan :

- Memberikan penyedia hosting kendali terhadap sumber daya CPU (I/O dan batas memori yang akan dirilis)
- Mencegah akun individual dari keterlambatan atau pengambilalihan server.
- Melindungi server dari masalah tak terduga yang menguras sumber daya dari pelanggan lainnya.
- Meningkatkan densitas atau kepadatan sehingga dapat meningkatkan jumlah pengguna dalam satu server.
- Mengidentifikasi akun yang berlebihan menggunakan sumber daya sekaligus dapat mengatasi kebutuhan mereka.
- Menurunkan resiko dan meningkatkan efisiensi pada server bersama.
- Meningkatkan kinerja server.

Selain CloudLinux masih ada beberapa produk komputasi Awan yang mengoptimalkan versi dar Linux, diantaranya yang tidak kalah populer adalah Ubuntu Enterprise Cloud dan Peppermint yang dapat dipelajari melalui websitenya yaitu www.peppermintos.com dan cloud.ubuntu.com.



Gambar 4.2. Simbol Cloud Linux

4.10. Produk-produk Server Cloud

Terdapat beberapa produk-produk cloud yang memiliki fitur-fitur khusus seperti Cohesive ST yang menyediakan pelanggan wadah atau tempat (cloud container) yang dapat melindungi pelanggan dari perbedaan-perbedaan sumber daya yang tidak diperlukan dan menghindari pelanggan terkunci pada satu vendor. Beberapa produk yang menggunakan pendekatan Cohesive ST adalah Elastic Server dan VPN-Cubed.

Platform Elastic Server adalah 'pabrik' berbasis web yang melakukan perakitan, pengujian dan penyebaran custom stack dan server ke mesin virtual atau Awan. Elastic Server terkostumisasi dapat terdiri dari open source, pihak ketiga, atau komponen software berpemilik dari beberapa vendor kemudian disimpan sebagai template, diperbaharui, ditambah dan distribusikan dalam hitungan menit. Tumpukan aplikasi made-to-order berarti merakit lebih cepat, dan konfigurasi tak terbatas.

Cohesive ST menjelaskan bahwa VPN-Cubed sebagai solusi komersial yang memungkinkan pelanggan mengendalikan

suatu Awan diantara beberapa Awan dan diantara beberapa infrastruktur private dan Awan.

VPN Cubed menyediakan hampan jaringan yang memungkinkan pelanggan mengendalikan pengalamatan, topologi, protokol dan komunikasi terenkripsi dari perangkat anda disebarkan ke infrastruktur virtual atau pusat komputasi Awan. Saat menggunakan Awan publik aset perusahaan anda menjadi infrastruktur yang dikendalikan pihak ketiga. Pengecekan keseimbangan perusahaan mengharuskan anda untuk menunjukkan kendali atas infrastruktur komputasi. VPN-Cubed memberikan anda fleksibilitas dengan mengendalikan infrastruktur anda dalam lingkungan pihak ketiga.

BAB 5

EKONOMI AWAN DAN MANAJEMEN KAPASITAS

Pada bab ini kita akan membahas dasar teori antrian dan analisis kinerja dan kapasitas, melihat faktor ekonomi komputasi Awan, memperkenalkan indikator key-volume untuk ramalan yang lebih akurat dan menyajikan perangkat manajemen kapasitas yang diperlukan untuk memastikan kinerja yang memadai tanpa membayar lebih. Berangkat dari filosofi bangku berkaki tiga komputasi awan, yang terdiri dari ; elastistas/skalabilitas, biaya untuk layanan dan agilitas atau kegesitan.

5.1.Perencanaan Kapasitas

Tujuan dari perencanaan kapasitas adalah untuk memastikan bahwa Anda selalu memiliki sumber daya yang cukup tetapi tidak berlebihan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat waktu. Permainan ini dibagi dalam tiga babak atau tindakan.

Tindakan pertama adalah instrumen (ukuran) apa yang digunakan. Mark Twain mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Rudyard Kipling, "Dapatkan fakta terlebih dahulu, maka anda dapat mengubah mereka sebanyak yang anda izinkan."Tindakan kedua adalah perkiraan beban kerja yang diharapkan (permintaan untuk ditempatkan pada sistem) dan di tindakan ketiga, anda memodelkan berbagai kombinasi untuk menentukan penggunaan biaya yang rendah, namun memperoleh pekerjaan yang dilakukan dengan waktu respon dan layanan yang Anda butuhkan.

Permainan tindakan ketiga adalah Model Dan model ini harus divalidasi, yang berarti terbukti benar. Induksi matematika tidak dapat diekstrapolasi jauh. Jika pengukuran anda dalam tindakan pertama didasarkan pada 10 transaksi per menit, dan perkiraan di Tindakan kedua terdapat 500 transaksi per menit, kemudian model anda didasarkan pada perkiraan tersebut, dan model tersebut tidak divalidasi di atas 60 transaksi per menit, hal ini tidak mungkin model akan akurat untuk memprediksi perilaku pada 500 transaksi per menit. Perencanaan kapasitas itu iteratif dan mengharuskan anda terus-menerus memvalidasi ulang model anda. Kunci kesuksesan adalah membuat asumsi yang akurat.

Asumsi klasik untuk analisis meliputi:

- Sampel harus mewakili populasi untuk prediksi keputusan (dengan kata lain, apakah Anda membandingkan apel dengan apel atau buah cherry dan anggur?).
- Kesalahan diasumsikan sebagai variabel acak dengan rata-rata nol tergantung pada variabel penjelasan (dengan kata lain, variasi nilai antara prediksi dan terukur harus sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah, tapi varians rata-rata, idealnya, adalah nol, dan kesalahan yang terjadi harus dijelaskan).
- Prediktor harus bebas secara linear (yaitu, tidak mungkin untuk mengekspresikan setiap prediktor sebagai kombinasi linear dari yang lain. Jadi, misalnya, bervariasi kecepatan prosesor tidak mempengaruhi kecepatan disk).

- Variasi kesalahan adalah konstan berdasarkan observasi (dalam menjalankan model di berbagai situasi, tingkataturasi harus kurang lebih sama).

Kapasitas manajemen di Awan adalah sebuah cerita lama dan baru. Pada awal 1970-andan terus berlanjut sampai tahun 1980-an, kapasitas manajemen mengkonfigurasi hanya dengan konfigurasi yang tepat dari sumber daya untuk memenuhi kebutuhan waktu respon yang singkat agar biaya rendah.. Komputer mainframe sangat kompleks dikonfigurasi, memiliki lead time yang panjang, dan mahal, sering biayanya lebih dari \$ 1 juta. Sangat penting untuk mengkonfigurasi dengan benar dan akurat model beban kerja dan terkait pemanfaatan sumber daya untuk memastikan waktu respon dapat diterima.

Hal yang tak kalah penting ketika penyebaran di Awan. Untuk mengkonfigurasi dengan benar, kita perlu pemahaman dasar tentang teori antrian.

5.2. Teori Antrian


Kebanyakan perencanaan kapasitas didasarkan pada teori antrian, yang merupakan studi matematika daftar tunggu. Agner Krarup Erlang, seorang insinyur Denmark bekerja untuk Copenhagen Telephone Exchange, menerbitkan makalah pertama tentang teori Antrian pada tahun 1909. Ini menjelaskan (antara lain) hubungan yang sangat kuat antara pemanfaatan sumber daya dan waktu respon. Teori Antrian digunakan untuk mengembangkan jaringan packet-switching yang modern yang menjadi dasar untuk mengembangkan Internet. Pekerjaan penting tersebut dilakukan oleh Leonard Kleinrock di awal 1960-an.

Antrian berarti berdiri di baris dan menunggu untuk sampai sumber daya tersedia untuk anda. Antrian atau queueing adalah satu-satunya kata dalam bahasa Inggris dengan lima huruf vokal berturut-turut.

Dalam beberapa paragraf berikutnya kami akan menjelaskan semuanya yang perlu anda tahu tentang Antrian.

5.3.Waktu Antrian dan Waktu Respon

Antrian terbentuk karena sumber daya terbatas dan permintaan berfluktuasi. Jika hanya ada satu teller bank, maka kita semua perlu mengantri atau menungguteller. Biasanya, lebih banyak orang pergi ke bank pada waktu makan siang daripada selama jam kerja normal. Orang-orang datang ketika mereka merasa nyaman untuk datang. Teori Antrian menjelaskan apa yang terjadi ketika pemanfaatansumber daya meningkat dan tugas (menunggu) untuk sumber daya yang tersedia. Artinya, yang terjadi pada teller adalah kesibukan terus menerus jika permintaan tidak merata (orang tiba di bank disembarang waktu), saat pemanfaatan sumber dayameningkat, waktu tunggu menjadi tidak cukup. Panjang antrian klasik (waktu respon) terhadap penampilan kurva pemanfaatan seperti kurva ditunjukkan pada Gambar 5.x.



Gambar 5.1. Panjang Antrian meningkat sebanding penggunaan

Sekarang perhatikan ini:

$$\begin{aligned} \text{Waktu Respon} &= \\ &\text{Waktu Tunggu (Waktu Antri) + Pengolahan Waktu} \\ &\text{dan} \\ \text{Waktu Menunggu} &= \\ &\text{Waktu melayani Satu Permintaan} \times \text{Panjang Antrian} \end{aligned}$$

Sebagai contoh, mari kita perhatikan sumber daya (misalnya, disk drive pelayanan database query) yang mengambil rata-rata, 200 milidetik per query. Waktu Respon 200 milidetik jika tidak ada permintaan di depan Anda. Tapi jika ada 20 permintaan antri di depan Anda, maka waktu respon rata-rata akan 20kali 20 atau 4.000 milidetik (4 detik) menunggu waktu selain 200 milidetik yang dibutuhkan untuk mendapatkan menyelesaikan pekerjaan.

5.4. Catatan Sejarah pada Manajemen Kapasitas Komputer

Pada hari-hari terakhir masa mainframe, komputer IBM melaporkan informasi yang ekstensif tentang diri mereka sendiri dalam bentuk yang dikenal sebagai catatan RMF dan SMF. Buku Klasik Barry Merrill 1980 dan hubungannya dengan kode SAS secara luas digunakan untuk mengumpulkan dan mengurangi pemanfaatan mainframe pemanfaatan data. Perangkat seperti BEST/1, berdasarkan Dr. Jeff Buzen sebagai pionir dalam penerapan aplikasi model Antrian Analitis Kleinrock pada analisis kapasitas komputer, memungkinkan pemodelan cukup akurat, analisis, dan kalibrasi. Kemudian datanglah revolusi komputer pribadi, di era ketersediaan komputer pribadi semakin baik dan murah, perencanaan kapasitas menjadi seni yang dilupakan. Jenis pelaporan diri tertanam ke sistem operasi mainframe tidak ada. Mendapatkan data yang dimanfaatkan adalah tugas utama, dan usaha dari pemodelan tidak layak. Komputer murah, dan jika ada masalah dengan kinerjanya, anda hanya menambahkan sumberdaya sampai masalahnya hilang. Dengan komputasi awan, kembali ke masa depan dan kapasitas perencanaan sekali lagi keterampilan yang sangat dicari. Perlu diingat bahwa di Awan, sebagian besar, berurusan dengan dua tingkat sumber daya: sumber daya virtual dan sumber daya fisik. Saat mendapatkan sumber daya ke dalam awan itu mudah, mengelola banyak server Awan akan bisa menjadi suatu tantangan tersendiri. Orang tua yang telah memiliki keterampilan perencanaan kapasitas akan dipanggil kembali dari pensiunya, bekas dari keterampilan lama-akan aktif dan memilih keluar jaring laba-laba. Orang-orang terlalu muda untuk mengingat penciptaan kembali perangkat dimasa lampau dalam lingkungan awan.

5.5. Pengambilan Keputusan Berdasar Bukti

Untuk memesan sumber daya virtual dan fisik secara tepat, Anda perlu memahami konsumsi sumber daya yang terkait dengan tugas yang berbeda. Hal ini membutuhkan instrumentasi (menambahkan dalam pelaporan tentang konsumsi sumber daya yang menjadi standar dalam mainframe tetapi sebagian besar tidak ada, setidaknya sampai saat ini dari PC dan bahkan server) sebagaimana analisis tipe "What-If" untuk memprediksi pengaruh perubahan dalam campuran transaksi, volume transaksi, dan sumber daya yang tersedia.

5.6. Instrumentasi (Mengukur Konsumsi Sumber Daya)

"Hanya kepada Tuhan kita percaya; semuanya harus membawa data" kata W.W. Ward Deming dan Tom DeMarco mengatakan "Anda tidak dapat mengendalikan apa yang tidak dapat anda ukur".

Manajemen kinerja komputer biasanya sudah dianggap sebagai sendiripada ilmu pengetahuan. Sayangnya, keyakinan ini sering menyebabkan merosotnya upaya mengukur hal-hal yang bersifat kinerja komputer. Tidak semua hal yang terjadi di komputer intuitif, sebagaimana Gambar 5.x meyakinkan menunjukkan, hasilnya bisa menjadi bencana jika tidak dikendalikan.

Seperti yang orang katakan, ketika bos anda berkata, "melompat," anda perlu bertanya, "seberapa tinggi?" Tujuan tidak jelas diartikulasikan tidak dapat dicapai. Anda perlu mulai dengan meminta pertanyaan sulit: ?

- Apakah itu waktu respon (kecepatan) di mana layanan harus disampaikan kepada pengguna ?
- Tingkat ketersediaan seperti apa yang dibutuhkan ? (Banyak tingkat layanan cloud berjanji layanan 99,99% uptime, tapi apa artinya bagi anda Pengelola?) Apakah ketersediaan berarti server berjalan atau bahwa aplikasi berkinerja dengan spesifikasi Anda? Apakah ketersediaan diukur dari dalam firewall Awan atau dari perangkat pengguna akhir perangkat yang sebenarnya?
- Tingkat elastisitas (skalabilitas) seperti apa yang anda butuhkan, dan seberapa cepat (apa kecepatan) skala yang harus dicapai?

Elastisitas = Velocity + Kapasitas

Persyaratan untuk cepat stabil selama pemakaian pelanggan periode puncak, dan hanya pada saat-saat membutuhkan elastisitas tingkat tinggi. Seberapa efisien sistem dapat menaik turunkan kebutuhan sumber daya ? Jika anda perlu meningkatkan terlalu dini, manfaat dari skalabilitas berkurang; skala terlambat, dan kinerja sistem anda memburuk di bawah peningkatan beban. Tujuannya adalah skalabilitas "just-in-time". Akankah diperlukan penyesuaian yang cepat setiap saat hari dan di semua lokasi geografis? Dan berapa banyak kapasitas yang bisa anda dapatkan? Akankah tambahan seratus atau 300 kasus tersediadisaat kita membutuhkannya. ? Seberapa banyak campur tangan manusia yang diperlukan untuk penskalaan? Bisakah hal tersebut dilakukan secara otomatis dengan menetapkan beberapa kebijakan?

- Apa itu penundaan propagasi? Apakah transaksi yang dibuat di Kantor London beberapa menit kemudian tersedia untuk digunakan oleh pemandangan Gunung,

tim penjualan di California mencoba untuk menutup penanganan akhir-kuartal. Berapa lama waktu yang dibutuhkan pengguna akhir untuk menyelesaikan banyak tahapan yang alur kerja proses, terlepas dari waktu hari, waktubulan, atau lokasi geografis?

Beberapa kategori sumber daya sistem dibawah ini yang sering dipantau oleh seorang perencana kapasitas ;

CPU Utilization : Unit Pmerosesan Pusatsecara teknis selalu sibuk atau siaga (idle),; dari perspektif Linux, tampaknya menjadi salah satu dari beberapa status berikut :

- Idle : Dalam keadaan menunggu, tersedia untuk bekerja
- User : Sibuk melakukan fungsi tingkat tinggi (tingkat aplikasi), gerakan data, matematika, dan lain-lain
- System: aktivitas mengambil posisi "kode proteksi 0" yang melakukan fungsi kernel, I/O dan interaksi perangkat keras lainnya, dimana penggunadicegah untuk mengakses langsung
- Nice: mirip dengan kondisi User (pengguna), itu untuk pekerjaan interruptible dengan prioritas rendah yang bersedia untuk memberikan CPU untuk tugas-tugas dengan prioritas yang lebih tinggi.

Analisis rata-rata waktu yang dihabiskan di setiap kondisi (terutama dari waktu ke waktu), menghasilkan bukti overloading dari satu kondisike kondisi yang lain. Terlalu banyak idle mngindikasikan kelebihan kapasitas; kelebihan waktu sistem menunjukkan kemungkinan paging berlebihan, disebabkan oleh memori yang tidak cukup dan/atau kebutuhan I/O yang lebih cepat atau perangkat tambahan untuk mendistribusikan beban. Setiap sistem akan memiliki

signature (tanda tangan) sendiri saat berjalan normal, dan melihat angka-angka ini lebihdari waktu ke waktu memungkinkan perencana untuk menentukan apa yang merupakan perilaku normal untuk sistem. Setelah baseline dibuat, perubahan akan mudah terdeteksi;

Interrupt: Kebanyakan perangkat I/O menggunakan interupsi untuk sinyal (interrupt) CPU ketika ada pekerjaan yang harus dilakukan. Misalnya, pengendali SCSI akan menginterupsi sinyal yang meminta blok disk untuk dibaca dan tersedia dalam memori. Sebuah port serial dengan mouse di atasnya akan menghasilkan interupsi setiap tombol ditekan/dilepaskan atau ketika mouse digerakkan. Memperhatikan hitungan setiap interupsi dapat memberikan gambaran kasar tentang berapa banyak bebanperangkat yang sedang ditangani.

Context Switching: Perangkat Input/Output dan Prosesor tidak cocok dalam hal kecepatan. Fenomena ini membuat komputer melakukanbeberapa pekerjaan sekaligus dengan mengalokasikan potongan waktu prosesor untuk beberapa aplikasi.Setiap tugas yang diberikan kontrol sistem untuk "potongan" waktu tertentu, dan ketika waktu itu sudah habis, sistem akan menyimpan kondisi proses yang berjalan dan kontrol dari sistem kepada proses lain, untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan tersedia. Proses administrasi ini disebut ContextSwitching. Dalam beberapa sistem operasi, biaya ini tugas-switching bisa dibilang cukup mahal, kadang-kadang memakan sumber daya lebih dari prosesmenjadi switching. Linux sangat efisien dalam hal ini, tetapi dengan melihat jumlah kegiatan ini, Anda akan belajar untuk mengenali kapan sistem berlebihan dalam mengelola waktu switching.

Memory: Bila terlalu banyak proses yang berjalan dan menggunakan memori yang tersedia, sistem akan melambat ketika proses perpindahan halaman atau bertukar tempat untuk memberikan ruang bagi proses yang lain untuk berjalan. Bila potongan waktunya habis, tugas tersebut mungkin harus ditulis ke perangkat halaman untuk membuat jalan untuk proses selanjutnya. Pemanfaatan Grafik Memori membantu menyoroti masalah memori.

Paging: Kesalahan halaman dikatakan terjadi bila memori yang tersedia (gratis) menjadilangka, di mana sistem memori virtual akan berusaha untuk menulis halaman secara real pada memori ke perangkat swap, memberikan ruang bebas ruang untuk proses yang aktif. Saat inidisk drive yang cepat, tetapi mereka tidak terus berpacu dengan peningkatan kecepatan prosesor. Akibatnya, ketika tingkat kesalahan halaman meningkat untuk menilai aktivitas lengan harddisk (yang mekanik) menjadi berlebihan, maka respon akan melambat secara drastis karena sistem menghabiskan semua waktunyabolak balik halaman dalam dan halaman keluar. Ini juga merupakan bentuk yang tidak diinginkan. Paging dalam sistem Linux juga dapat dikurangi dengan memberikan beban yang dibutuhkan, bagian dari program dieksekusi ke halaman yang dimuat sesuai permintaan, daripada beban yang sedang dimuat. (Dalam banyak sistem, hal ini terjadi secara otomatis).

Swapping: Swapping sangat mirip paging. Namun, swapping memindahkan seluruh proses image, terdiri dari banyak halaman memori, dari memori nyata untuk swapping perangkat, daripada melakukan halaman-demi-halaman.

Disk I/O: Linux merawat statistik pada empat disk pertama; total I/O, read, block reads dan block writes. Angka-angka

ini dapat menunjukkan pembebanan tidak merata dari banyak disk dan menunjukkan keseimbangan antara reads dan writes.

Network I/O: Network I/O dapat digunakan untuk mendiagnosa masalah dan menguji beban antarmuka jaringan. Statistik menunjukkan lalu lintas keluar dan masuk, tubrukan dan error yang terjadi di dua arah.

5.7. Manajer dari Mars, Teknologi dari Venus

Dr. John Gray terkenal dengan bukunya, *Men Are from Mars, Women Are From Venus*. Buku ini menawarkan banyak saran untuk meningkatkan hubungan pada pasangan dengan memahami gaya komunikasi dan kebutuhan emosional dari lawan jenis.


Kita menghadapi masalah yang sama. Manajemen pengguna meminta pertanyaan terhadap kebutuhan bisnis, dan mereka menghubungkan dengan perkiraan dan proyeksi yang tampaknya tidak memiliki hubungan dengan data teknis yang perencana kapasitas gunakan untuk mengelola sumber daya dan kinerja. Manajer dan teknologi tidak berbicara dengan bahasa yang sama, dan mereka berbicara melewati satu sama lain.

Masalahnya menjadi semakin rumit karena bottleneck yang berkembang dalam sistem, yang merupakan kunci untuk manajemen kapasitas, tetapi sangat tidak relevan bagi pengguna yang melihat komputer seperti kotak hitam saja. Tetapkan masalah ini dalam pikiran sampai kita sampai ke bagian tentang indikator volume kunci.

5.8. Bottleneck dan Fakta-fakta

Bottleneck adalah fenomena di mana kinerja atau kapasitas dariseluruh sistem terbatas (gated) oleh satu atau jumlah terbatas komponen atau sumber daya. Istilah ini didasarkan pada analogi air yang dituangkandari botol. Tingkat keluar dibatasi oleh lebar saluran dari leher botol terjadi kemacetan. Meningkatkan lebar leher botol dapat meningkatkan laju air yang mengalir keluar. Yang menyedihkan adalah, bahwa dalam sistem komputer, satu leher botol sering melindungi keberadaan leher botol yang berikutnya, asalkan tetap ada faktor gating. Batasi kapasitas satu proses dalam rantai proses, dan itu akan mengurangi kapasitas keseluruhansistem. Memperluas kapasitas dari sumber daya terbatas, dan proses sistem mengalir bebas sampai mereka sekali lagi dibatasi oleh leher botol berikutnya dalam rantai proes.

Intinya adalah mempersingkat sampai anda membuat perubahan yang dirancang untuk meringankan kemacetan dan kemudian mengukur kembali setelah memperluas leher botol, kita tidak bisa yakin bahwa ini telah memecahkan masalah; Namun, dengan pemahaman yang memadai, Anda dapat secara handal memprediksi apa yang akan terjadi.



Gambar 5.2. Bottleneck di Jalan

5.9.Strategi Untuk Perencanaan Kapasitas

Pada dasarnya, ada tiga strategi untuk perencanaan kapasitas:

- Just Too Late (JTL): Jika kapasitas ditambahkan setelah gangguan yang disebabkan kesalahan SLA, maka dapat dipastikan bahwa beberapa kerugian akan terjadi.
- Just In Case (JIC): Pendekatan ini menyebabkan pengeluaran yang lebih tinggi tanpa tersedianya manfaat, dan sering dipaktekan saat informasi yang dianalisa tidak cukup untuk mengetahui layanan apa dan tingkat layanan yang dibutuhkan aplikasi.
- Just In Time (JIT): Ini adalah pendekatan ekonomi terbaik bagi manfaat bisnis.

5.10. Critical Succes Factor (CSF) dan Best Practices

Konsep *succes factor* (faktor keberhasilan) - mengidentifikasi beberapa hal yang penting untuk mendapatkan hak dan kemudian fokus pada hal-hal tersebut - konsep ini pertama kali dikembangkan oleh D. Ronald Daniel dari Mc Kinsey & Co dalam sebuah artikel seminar pada tahun 1961. Dr John F. Rockart kemudian mengembangkan lebih lanjut ide-ide Daniel dan menerapkan keberhasilan kritis critical succes factor (CSF) untuk sistem informasi dalam dua artikel yang dibuat oleh Rockart. Kontribusi sederhana penulis adalah untuk mengadaptasi konsep umum CSF untuk perencanaan kapasitas pada tahun 1979 dengan menggunakan kunci indikator volume dan dasar untuk memprediksi, sehingga menyatukan Venus dan Mars dalam hubungan yang harmonis berdasarkan saling pengertian, kalau bukan cinta.

Pertama, berikut adalah beberapa faktor penting keberhasilan perencanaan kapasitas dalam Awan:

- Manajemen:
 - Menyediakan indikator aktivitas bisnis yang dapat diandalkan dan diperkirakan.
 - Menganalisis biaya kegagalan dan manfaat keberadaan SLA.
- Teknikal :
 - Pastikan bahwa semua komponen sistem dimasukkan dalam analisis.
 - Merawat keahlian materi komponen yang cukup untuk analisis pengujian beban dan analisis kinerja. Tampilkan hasil dalam istilah bisnis daripada menggunakan jargon komputer.

5.11. Key Volume Indikator(KVI)

Pertumbuhan Peramalan pemanfaatan komputer adalah kunci keberhasilan perencanaan kapasitas. Tiga teknik dasar telah digunakan, dengan berbagai tingkat keberhasilan, untuk meramalkan pemanfaatan komputer:

- Membagi total penggunaan saat ini oleh departemen. Tanyakan setiap departemen untuk memperkirakan kebutuhan tahun depan dalam kecepatan prosesor (CPU-detik) dan operasi disk, kadang-kadang memisahkan reads dan writes.
- Ambil suatu angka akuntansi tahun ini dan sesuaikan untuk perubahan yang diharapkan untuk tahun depan.
- Lakukan analisis kecenderungan terbaru data akuntansi tahun ini untuk mendapatkan (secara keseluruhan) perkiraan untuk tahun depan.

5.12. Tipe-tipe Workload (Beban Kerja)

Pertumbuhan penggunaan komputer perusahaan akan berasal dari tiga sumber utama: (1) Peningkatan beban kerja untuk aplikasi yang ada, (2) lingkungan dan beban kerja geografis bergeser, dan (3) aplikasi baru. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terkait dengan perubahan dalam pengolahan modifikasi. Disebabkan oleh Program, teknik baru: seperti perubahan dalam sistem manajemen data base, atau menjalankan perubahan frekuensi.

5.13. Menetapkan KVI untuk Aplikasi

Potensi KVI dipilih untuk membuat prediksi mereka, berhubungan dengan aplikasi, dan ketersediaan data historis mereka. Volume sejarah dan pemanfaatan data komputer akan diperiksa dengan statistik mengacu pada indikator

potensi dengan korelasi terbesar untuk pemanfaatan dari waktu ke waktu.

5.14. Memonitor dan Meningkatkan Kemampuan Meprediksi

Perkiraan akan meningkatkan karena pengguna akan dapat melakukan pekerjaan dengan lebih baik melalui peramalan KVI's daripada peramalan dengan menggunakan langkah-langkah yang berkaitan dengan komputer, indikator akan dipilih dengan hati-hati dan menanggung hubungan yang dikenal padapemanfaatan sumber daya komputer, dan pengguna akan mempersiapkan perkiraan secara berkala, dan mereka memperoleh pengalaman penggunaan aktual dibandingkan dengan perkiraan yang lain, perkiraan mereka harus meningkat.

5.15. Standar Biaya

Manfaat tambahan dari penggunaan KVI adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan sumber daya komputer yang dibutuhkan perunit kerja KVI. Data ini dapat digunakan untuk mengembangkan biaya standar untuk aplikasi, untuk membandingkan biaya standar dengan biaya yang sebenarnya untuk menyoroti varians, dan membandingkan biaya berbasis cloud dengan biaya arsitektur server tradisional. Perbandingan biaya aplikasi yang serupa antar divisi dapat membantu dalam mengidentifikasi program-program yang tidak efisien dan mengurangi biaya.

5.16. Menetapkan Apakah Sumber Daya Tepat Untuk Kebutuhan Proyek

Seperti yang kita catat sebelumnya, model antrian dapat digunakan untuk memprediksi efek pada waktu respon dan

penggunaan CPU untuk perubahan beban kerja. Untuk komputer yang diberikan konfigurasi dan beban kerja, model akan memprediksi rata-rata utilisasi CPU, rata-rata pekerjaan batch dua kali bolak balik, dan rata-rata respon waktu terminal diharapkan melakukan perubahan beban kerja.. Model ini juga dapat digunakan untuk memprediksiefek volume yang berbeda dari perkiraan.

5.17. Aplikasi-aplikasi Baru

Penggunaan data tidak tersedia untuk aplikasi yang belum diinstal. Jika aplikasi yang samadiinstal di divisi lain, KVI dankoefisien dapat dipinjam sebagai pendekatan pertama. Jika perbandingan data tidak tersedia, analis harus mendasarkan perkiraannya pada waktudiperlukan untuk memproses perkiraan jumlah instruksi CPU danoperasi database per transaksi. Jika aplikasi baru akan menggantikan aplikasi yang sudah ada, perawatan harus dilakukan untuk mengurangi total perkiraan pemanfaatan sumber daya yang akan tergeser oleh aplikasi baru. Setelah aplikasi ditempatkan dalam bagian produksi, dan penggunaan data menjadi tersedia, prosedur untuk aplikasi yang sudah ada harus diikuti.

5.18. Ketepatan dalam Memprediksi

Kondisi seperti apa yang tidak biasa timbul ketika mempersiapkan perkiraan menggunakan KVI?Kemungkinan paling jelas adalah bahwa standard error yang dilaporkan oleh regresiprogram ini tidak dapat diterima dalam jumlah besar. Hal ini menunjukkan bahwa KVI kadang tidak dapat diandalkan. Hal ini dapat diatasi dengan memeriksa output dari program regresi dan mencatat varians.

Jika varians besar pada kebanyakan bulan, potensi KVI's tidak berkaitan erat dengan pemanfaatan, dan berbagai indikator harus dipilih. Namun, jika data umumnya berkorelasi dengan baik, tetapi berkorelasi buruk untuk beberapa bulan, ini juga akan berdampak pada standard error estimasi. Jika mungkin, data harus diteliti untuk menentukan apakah ada kondisi yang tidak biasa yang berhubungan dengan pengolahan sistem aplikasi di sebagian besar bulan di mana varians besar. Data non-representatif harus kemudian diabaikan dan program regresi berjalan sekali lagi, menggunakan sisa data. Ini akan sering menghasilkan hasil yang dapat diterima.

Item lain yang menjadi perhatian di beberapa tempat berkaitan dengan distribusi beban kerja berdasarkan hari. Sebuah keuntungan dari komputasi awan adalah bahwa sumber dayadapat ditambahkan dan dikurangi untuk mencerminkan berbagai tingkat permintaan transaksi yang dilakukan. Namun, titik kunci untuk diingat adalah bahwa kapasitas komputer umumnya yang datang tidak bertahap sangat kecil. Tujuan mempersiapkan perkiraan kapasitas adalah untuk menentukan kebutuhan penambahan atau perubahan pada konfigurasi komputer. Akurasi peramalan cukup jika dapat kebutuhan dengan benar untuk perubahan peralatan. Salah satu cara yang berguna untuk menguji sensitivitas prediksi kapasitas untuk perubahan kecil dalam perkiraan pengguna adalah untuk membungkus proyeksi perkiraan ketika mempersiapkan rencana kapasitas. Ini sangat mudah untuk melakukannya di mana model yang digunakan.

5.19. Model Antrian

Perangkat perencanaan kapasitas BEST/1 milik Dr. Buzen masih tersedia dari IBM sebagai bagian perangkat Kinerja

untuk program berlisensi iSeries. Berbagai perangkat pemodelan lain juga tersedia. Java Modelling Tools (JMT) adalah sekelompok aplikasi yang dikembangkan oleh Politecnico di Milano dan dirilis di bawah lisensi GPL. Proyek ini bertujuan untuk menawarkan kerangka lengkap untuk evaluasi kinerja, sistem tuning, perencanaan kapasitas, dan karakterisasi beban kerja studi. Versi stabil saat ini meliputi enam aplikasi Java:

- JSIMgraph- Simulator model jaringan antrian dengan grafis user interface.
- JSIMwiz- Simulator model jaringan antrian dengan antarmuka berbasis wizard.
- JMVA- Analisis nilai rata-rata dari model jaringan antrian.
- JABA -Analisis Asimpton dari model jaringan antrian
- JWAT- Analisis beban kerja dari log dan penggunaan data
- JMCH - Simulator Markov chain (alat didaktik)

Seluruh paket perangkat Java dapat didownload tanpa biaya dari <http://jmt.sourceforge.net/Download.html>.

5.20. Membeli Atau Membuat Awan

Tidak cukup hanya sampai pada model yang sudah valid atau konfigurasi yang sudah valid, pertanyaan selanjutnya adalah membuat atau membeli Awan, Awan Internal atau Awan Eksternal, Publik berhadapan dengan publik, sesuatu yang dapat dinilai dengan uang atau tidak.

Saat ini banyak yang menuju ke Awan eksternal dengan banyak alasan, tapi intinya cuma dua alasan: Agilitas dan Mengurangi Biaya.

Penyedia jasa layanan tentunya mencari keuntungan, berbeda jika layanan untuk kepentingan internal perusahaan yang fokus pada fungsi dan layanan Awan.

Berdasarkan pengalaman biasanya provider Awan akan mengenakan biaya kepada pelanggannya 20% lebih besar dibandingkan layanan Awan yang dibuat secara internal. Dan layanan Awan seiring waktu akan terus mengalami penurunan biaya dan terus menambahkan berbagai jenis layanan.

Perencana Kapasitas sekarang memiliki misi baru, di samping tanggung jawab tradisional mereka;

- Menentukan Membuat atau Membeli dengan pertimbangan biaya
- Merencanakan dan menjaga pasokan layanan yang cukup tetapi tidak berlebihan dalam penggunaan sumber daya TI untuk memastikan pengiriman layanan hemat biaya dan jasa dengan redundansi yang minim, seperti yang dipersyaratkan oleh tujuan bisnis dan meminimalkan gangguan yang disebabkan oleh kekurangan kapasitas atau sumber daya.

BAB 6

STUDI KASUS PENGGUNAAN AMAZON'S CLOUD SERVICES (AWS)

Jika kita mengatakan kepada orang lain bahwa saya bekerja di Komputasi Awan, kebanyakan orang mungkin akan bingung dan menanyakan “pekerjaan apa itu?”. Hal ini mengingatkan kita pada awal munculnya World Wide Web (www) oleh Tim Berners Lee pada tahun 1990 dan pengembangan browser Mosaic pada tahun 1992 (suatu temuan yang membuat web seperti sekarang ini). Sampai tahun 2002 teknologi web masih dianggap seni hitam yang sangat sulit, jauh berbeda dari kondisi saat ini dimana orang tanpa latar belakang pendidikan komputer dan teknologi informasi sudah mampu membuat web.

Amazon adalah salah satu perusahaan yang pertama memanfaatkan komputasi Awan dalam bisnisnya. Amazon pada tahun 2006 meluncurkan layanan Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) yang merupakan layanan dengan teknologi komputasi Awan. Sebagai pengguna awal komputasi Awan, ada baiknya kita mendalami proses pembentukan layanan Awan Amazon.

6.1. Kenapa Amazon ?

Semuanya menuju ke Awan - banyaknya vendor seperti Amazon, Google, HP, IBM, Oracle, Microsoft dan Yahoo menuju ke Awan berakibat pada makin padatnya udara Awan, sehingga komputasi Awan akan menjad arus utama.

Pada Januari 2010 Microsoft dan HP mengumumkan kerjasama proyek senilai \$ 250 juta dengan mengembangkan hardware dan software dipusat pelanggan mereka diatas komputasi Awan.

Namun fakta sebagai pengguna awal teknologi komputasi Awan membuat Amazon begitu populer dan sangat dihargai oleh vendor-vendor pesaing, dimana pada tahun 2010 Amazon dan Rackspace menguasai 94% penyedia jasa komputasi Awan, sehingga tidak ada salahnya lebih mendalami konsep kerja Amazon S3.

Jeff Bezos dan perusahaannya Amazon adalah orang yang pertama menyadari potensi pelayanan sewa di Awan, seperti pada layanan Amazon S3 sebagai tempat sewa ruang penyimpanan di Awan.

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) menyediakan lingkungan yang lebih lengkap dimana terdapat layanan prosesor, memori, beberapa jenis software tertentu atau software yang sudah dikonfigurasi.


Sekarang kita akan mencoba menggunakan Amazon S3 dengan mendaftar di <http://aws.amazon.com/S3/> dengan menklik Sign Up untuk Amazon, kita dapat menggunakan akun Amazon yang sudah ada atau membuat akun baru.

Beberapa fungsi Amazon yang perlu diketahui adalah ;

- Kita dapat menulis, membaca dan menghapus objek sampai dengan ukuran data 5 GB, sedangkan jumlah objek yang dapat dsimpan berukuran tidak terbatas.
- Setiap objek disimpan dalam ember (bucket) yang merupakan dasar penyimpanan S3, itu kemudian diambil melalui kunci developer yang unik.

- Sebuah bucket dapat disimpan pada satu dari beberapa daerah, kita dapat memilih daerah untuk optimalisasi latency, meminimalkan biaya atau mengikuti persyaratan regulasi. Amazon S3 tersedia dengan standar US pada daerah, Uni Eropa (Irlandia), Asia (Singapura), dan US-West (Northern California). Standar daerah US secara otomatis meminta jalur untuk memfasilitasi Northern Virginia atau Pacific Northwest menggunakan jaringan peta.
- Obyek disimpan didaerah yang tidak pernah berpindah kecuali anda memindahkannya, contohnya Obyek disimpan didaerah Uni Eropa (Irlandia) dan tidak pernah meninggalkan daerah tersebut.
- Mekanisme otentikasi disediakan untuk memastikan bahwa data tetap aman dari akses yang tidak bertanggungjawab. Obyek dapat dibuat pribadi atau umum dan hak-hak dapat diberikan pada pengguna tertentu.
- Amazon S3 menggunakan standar yang didasarkan pada REST (Representational State Transfer) dan antarmuka SOAP (Simple Object Acces Protocol) yang didesain bekerja dengan perangkat pengembangan Internet apa saja.
- Dibangun agar fleksibel sehingga protokol atau lapisan fungsional dengan mudah dapat ditambahkan. Download protokol defaultnya adalah HTTP. Antarmuka protokol BitTorrent™ (protokol file sharing peer to peer digunakan untuk mendistribusikan sejumlah data) disediakan untuk biaya murah pada distribusi skala tinggi. Amazon menyatakan bahwa antarmuka tambahan akan ditambahkan ke depan.

- Kehandalan didukung dengan Service Level Agreement Amazon S3.



Gambar. 6.1 Ilustrasi Amazon Web Services

6.2. Penggunaan Amazon S3

S3 dapat digunakan pada tiga cara :

- Pemrograman, menggunakan protokol HTTP dan perangkat Standar Pengembangan Internet (misalnya, PHP, C #, Java, Perl, Ruby, Python).
- Melalui beberapa alat untuk transfer file:
 - S3curl (Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi <http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?eksternalID=128>).
 - S3 Fox Organizer (Firefox add-on gratis, Dibahas di bawah ini <https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3247>).

- Alat S3 (Menyediakan akses baris perintah sederhana untuk Kedua Amazon S3 dan Amazon EC2. Lihat <http://developer.amazonwebservices.com/connect/entry.jspa?externalID=739>).
- Menggunakan AWS Impor / Ekspor.

AWS Impor / Ekspor MEMPERCEPAT Sejumlah besar data bergerak ke dalam dan dari AWS menggunakan perangkat penyimpanan portabel untuk transportasi. AWS mentransfer langsung data anda ke dan dari perangkat penyimpanan menggunakan jaringan internal highspeed Amazon dan melewati internet. Amazon mengatakan bahwa untuk set data yang penting, AWS impor/ekspor adalah eeringkali lebih cepat dari transfer Internet dan lebih hemat biaya daripada mengupgrade konektivitas Anda.

6.3.Gladinet Menempatkan Tampilan Desktop pada S3

Gladinet adalah solusi yang didasarkan pada Amazon S3 dan/atau vendor cloud lainnya. Ini menawarkan metode yang paling sederhana bagi pengguna serta usaha untuk menyimpan informasi mereka di awan dan mengaksesnya melalui aplikasi yang ada.

Kami akan bekerja dengan cara kami sampai untuk membangun aplikasi cloud satu langkah pada satu waktu.

Pertama, mari pertimbangkan solusi Gladinet ini. Saat terbatas apa yang dilakukan, maka dibuat seperti apa yang telah digunakan, akan nampak seperti drive USB eksternal atau network drive, hanya secara fisik di Awan.

Anda dapat men-download Gladinet (pada situs Web http://www.gladinet.com/p/download_starter_direct.htm) . Hanya saja tidak semua gratis hanya Starter Edition yang gratis.

Setelah diinstal, akan nampak Gladinet sebagai drive "Z" di komputer anda (Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.x).

Edisi Professional dari Gladinet Cloud Desktop adalah sebuah platform terbuka, itu dengan fitur canggih yang menyediakan layanan terintegrasi Awan dengan desktop anda. Ini termasuk kemampuan backup, keamanan tingkat tinggi, kompresi, pemaketan, dan dukungan pengembangan untuk penyimpanan Awan terintegrasi. Gladinet profesional juga memanfaatkan plugin tempat penyimpanan yang dapat diperluas yang telah dibangun oleh Gladinet atau pihak ketiga. Plugin yang terdaftar secara online pada direktori Gladinet plugin dapat di download sesuai permintaan.

Fitur yang paling menarik dari Gladinet adalah perangkat backup. Perangkat ini mendiagnosa penyedia jasa Awan, mendukung pada proses penulisan Amazon S3, Google Apps, Microsoft Azure, AT & T Synaptic Storage, Box.Net, dan EMC Atmos, sehingga pelanggan dapat mengakses Storage Awan dari desktop mereka dari berbagai Awan yang berbeda, masing-masing muncul seolah-olah berada pada disk lokal, dengan hanya melakukan "mount" disk (Gambar 6.x).

6.4. Use Case Penggunaan Drive Virtual

Bagaimana bisa drive virtual digunakan dalam praktek ?
Disini terdapat beberapa use case nya:

- Direct Random Acces, dibutuhkan paling tidak kecepatan 100-800 KB/s dengan waktu tanggap < 5 s

untuk akses langsung penggunaan yang stabil. Ini berarti direct random acces ke file-file Awan dari ukuran 500K sampai 4 M akan sangat berguna.

- Online Backup, ditulis sekali dan kadang-kadang dibaca, pada tahapan ini penyimpanan Awan tidak dapat mengganti penyimpanan di jaringan atau hard drive lokal karena kecepatan, tapi sangat baik sebagai perangkat backup.
- File Server with Cloud Backup, Putaran yang menarik adalah menggabungkan dua kasus pertama dengan memindahkan jalur akses dari desktop pengguna ke file server. Pengguna dapat melakukan direct random access pada jaringan server saat jaringan server dibackup oleh penyimpanan online.

6.5. Penggunaan dan Manfaat Cloud Gateway

Cloud Gateway atau Gateway Awan (Gambar 6.x) merupakan perluasan dari konsep satu pengguna ke banyak pengguna, menyediakan pusat akses poin untuk layanan eksternal penyimpanan Awan. Setelah administrator mengkonfigurasi Gateway Awan, selanjutnya melakukan mount untuk semua penyimpanan terkonfigurasi dan mengantarkannya ke Desktop Awan pengguna seolah-olah itu adalah file server.

Manfaat menggunakan Gateway Awan adalah sebagai berikut :

- Cache yang cerdas untuk akses lebih cepat. Gateway Awan merawat hasil duplikasi lokal dari file yang tersimpan di layanan eksternal Awan. (Ini berarti bahwa pengguna biasanya memiliki akses yang lebih cepat ke file-file dengan kecepatan dalam LAN).
- Administrasi terpusat, pengguna cukup memasukkan alamat IP atau nama DNS dan itu akan secara otomatis

ke penyimpanan yang terpublikasi. Contohnya akun Amazon S3 dapat dikonfigurasi pada Gateway dan pengguna tidak pernah tahu akun informasi lainnya, hanya IP Address dan server Gateway.

- Banyak lokasi offsite, Ini dapat diakses seolah-olah mereka secara lokal disimpan pada desktop pengguna.
- Peningkatan Keamanan, Serangan dipermukaan berkurang dengan mengurangi jumlah koneksi eksternal yang diperlukan.

Meskipun ini adalah metode yang sederhana dalam menggunakan penyimpanan Awan , dan satu diantara banyak cara sederhana untuk mulai membuat Awan Penyimpanan, aplikasinya sendiri tidak berjalan pada Awan namun pada desktop individual.

6.6. Dari Aplikasi Sederhana ke Awan

Solusi Gladinet memudahkan untuk mengakses data Awan dari berbagai aplikasi yang berjalan di desktop. Kekuatan sebenarnya komputasi Awan berasal dari menjalankan aplikasinya sendiri di Awan.

Mari pertimbangkan apa yang diperlukan untuk memindahkan sebuah aplikasi sederhana di Awan dan apa manfaat yang mungkin dari hal tersebut. Sebagai contoh kita akan melihat Amazon AWS. Proses-proses untuk vendor Awan lainnya sangat sebanding, bahkan jika mekanisme dan tata nama yang sedikit berbeda.

6.7. Langkah Pertama : Pindahkan Halaman Statis ke S3

Langkah pertama dan termudah adalah dengan memindahkan semua content statis seperti gambar, CSS, File

JavaScript, dan lain-lain ke Amazon S3. Cara termudah untuk melakukannya adalah hanya menghilangkan yang rumit daripada membuat drive Z di Galdinet.

Menggunakan Amazon CloudFront yang memiliki layanan antarmuka Web sederhana yang memungkinkan layanan dimulai dalam beberapa menit. Di Amazon CloudFront, obyek anda terorganisir ke dalam

distribusi. Sebuah distribusi menentukan lokasi dari versi asli obyek anda. Anda. Suatu distribusi memiliki nama domain unik CloudFront.net yang dapat anda gunakan untuk referensi obyek anda

melalui jaringan lokasi tepi. Jika Anda ingin, Anda dapat memetakan nama domain sendiri (misalnya, images.example.com) untuk distribusi Anda. Anda dapat membuat distribusi dengan men-download konten Anda menggunakan protokol HTTPS atau, atau streaming konten anda menggunakan protokol RTMP.

Amazon CloudFront mempekerjakan jaringan pada lokasi tepi dimana cache menduplikasi file-file populer yang dekat dengan pengguna di Internet. CloudFront memastikan permintaan pengguna akhir dilayani oleh lokasi tepi terdekat. Akibatnya, permintaan perjalanan lebih pendek dari permintaan obyek meningkatkan kinerja.

Untuk menggunakan Amazon CloudFront, Anda:

- Simpan versi asli dari file anda dalam Amazon S3 bucket.
- Buat distribusi untuk mendaftar bucket dengan Amazon CloudFront melalui panggilan API sederhana.
- Gunakan nama domain distribusi anda di halaman web Anda, media player, atau aplikasi. Ketika pengguna akhir meminta objek menggunakan nama domain ini, mereka secara otomatis diarahkan ke lokasi tepi terdekat untuk pengiriman kinerja tinggi konten Anda.

- Bayar hanya untuk transfer data dan permintaan yang benar-benar anda gunakan.

Ada banyak perangkat untuk memuat konten statis anda ke S3. Untuk komputer yang menjalankan browser Firefox (Windows, Mac) SX, dan Linux), Mungkin add-in yang paling mudah adalah Firefox add-in yang disebut S3Fox. Konsol Manajemen AWS juga mendukung Amazon S3. Ini dapat berjalan di browser apapun.

Di sini, kami akan menganggap S3Fox inilah yang akan Anda gunakan untuk memindahkan konten diantara komputer dan Awan.

Adapun Cara menggunakan Amazon S3 dengan Firefox S3Fox :

1. S3Fox adalah plugin untuk browser Firefox, jadi jika Anda tidak memiliki Browser Firefox, pertama-tama anda perlu untuk mengunduh dari <http://www.mozilla.com/>.
2. Selanjutnya, download dan instal plugin S3Fox (<http://www.s3fox.net/>).
3. Milikilah Akses Kunci ID dan Akses Kunci Rahasia yang telah siap. Jika anda telah salah menempatkan, lihat ke <http://aws.amazon.com/security-credential> untuk melihat S3 Credential S3 anda. Untuk melihat Kunci Akses Rahasia Anda, klik "Show."

Adapun untuk menampilkan S3Fox Organizer

1. Pada Firefox, klik Tool dan pilih S3 Organizer.
2. Masuk ke S3 credential anda.
3. Masukkan identitas diri Nama Akun, Kunci Akses dan Kunci Rahasia, lalu Klik Add.

Selanjutnya untuk terhubung kita harus membuat bucket-ember pertama dimana sekali informasi anda telah valid anda akan dibawa ke Akun anda yang kosong secara default.

Pada bagian kiri dari S3Fox Organizer akan menjadi folder mesin lokal dan bucket Amazon S3 akan menjadi baik.

Klik kanan Create Directory, Segala sesuatu yang dibuat pada level root akan di"bucket". Semua file dan folder akan disimpan atau diorganisir di bucket.


Klik dua kali pada bucket anda dan buatlah folder. Didalam folder, upload content anda dengan men-drag dari sisi kanan. Secara default apapun yang anda unggah ke Amazon S3 akun tidak akan dapat diakses oleh publik.

6.8.Langkah Kedua : Pindahkan Webserver dan Backend Server ke Webserver EC2

Memindahkan Web Server anda ke EC2 cukup mudah. Anda dapat menset image EC2 yang dikonfigurasi dengan cara yang sama Web Server Anda.

Obyek EC2 itu server virtual privat yang memiliki beberapa resiko, jika terjadi gangguan anda dapat kehilangan data jika anda tidak membuat ketentuan yang tepat. Sejak anda mulai membangun sebuah arsitektur sementara pada sistem, anda dipaksa untuk berpikir tentang fleksibilitas, backup, dan kemampuan beradaptasi di awal siklus pengembangan. Amazon Elastic Block Store (EBS) menyediakan volume penyimpanan level blok untuk digunakan dengan obyek Amazon EC2.. Volume EBS Amazone adalah penyimpanan off-instance yang bertahan secara independen dari kehidupan sebuah obyek.. Amazon Elastic Block Store menyediakan tingkat ketersediaan, volume penyimpanan

yang sangat handal yang dapat disisipkan pada Obyek Amazon EC2 dan terkenal sebagai perangkat obyek. Amazon EBS adalah sangat cocok untuk aplikasi yang memerlukan database, sistem file, atau akses ke penyimpanan tingkat raw blok.



Gambar 6.2. EC2 dan S3 Amazon

6.9. Pindahkan Database menggunakan EBS for MySQL

Memindahkan database ke EC2 mungkin adalah bagian tersulit pindah ke AWS. Jika Anda berencana untuk menjaga database Anda (sebagai lawan migrasi ke awan solusi seperti SimpleDB), yang saya rekomendasikan untuk mempertahankan kemandirian vendor, Anda harus menggunakan EBS (Elastic Block Storage) sehingga penyimpanan Anda tetap independen dari kehidupan obyek EC2. RDS, solusi spesifik Amazon. .

- Amazon EBS memungkinkan Anda untuk membuat volume penyimpanan dari 1 GB ke 1 TB yang dapat

dipasang sebagai perangkat dengan Obyek Amazon EC2. Beberapa volume dapat dipasang ke obyek yang sama.

- Volume Penyimpanan bersifat mentah, block device diformat, dengan nama device yang disediakan pengguna dan antarmuka perangkat. Anda dapat membuat sistem file di atas volume Amazon EBS atau menggunakannya dalam cara lain Anda akan menggunakan perangkat blok (seperti hard drive).
- Volume Amazon EBS ditempatkan di Zona Ketersediaan khusus dan kemudian dapat melekat pada obyek juga dalam Zona Ketersediaan yang sama.
- Setiap volume penyimpanan secara otomatis direplikasi dalam yang Ketersediaan Zona yang sama. Hal ini untuk mencegah kehilangan data karena kegagalan dari setiap komponen tunggal perangkat keras.
- Amazon EBS juga menyediakan kemampuan untuk membuat volume point-in-time snapshot, yang bertahan untuk Amazon S3. snapshot ini dapat digunakan sebagai titik awal untuk Amazon EBS yang baru dan untuk melindungi data dalam jangka panjang. Snapshot yang samadapat digunakan sebagai contoh volume sebanyak apa yang anda inginkan.
- CloudFront memungkinkan anda menyimpan beberapa salinan di zona yang berbeda

Database populer MySQL termasuk pada LAMP Web Starter berjalan dengan baik pada EBS seperti pada RDS (lihat Bab 12). Beberapa fitur unggulan termasuk :

- Penyimpanan persistent dalam keadaan obyek gagal - Jika volume EBS digunakan sebagai penyimpanan untuk database MySQL, maka data dilindungi dari penghentian obyek atau kegagalan. Anda hanya dapat menyisipkan/mounting volume pada obyek lain dan

MySQL akan berjalan normal sesuai prosedur pemulihan untuk membawa database up to date dengan log binary.

- Keselamatan dan Replikasi- Menurut Amazon, "Volume data EBS direplikasi di beberapa server. "Hal ini membuat data Anda lebih aman daripada penyimpanan standar obyek.
- Peningkatan Kinerja-Studi EBS disk indikator Kinerja IO menunjukkan bahwa tingkat EBS IO dapat beberapa kali lebih cepat dari penyimpanan ephemeral dan bahkan disk lokal IO. Ini memiliki manfaat yang jelas untuk database, yang sering terikat IO.
- Kapasitas Penyimpanan Data Besar, Volume EBS bisa sampai ukuran 1 TB. Secara teori anda dapat mendukung database yang lebih besar dengan LVM atau RAID melalui volume EBS, atau dengan menempatkan database berbeda atau file tabel pada volume EBS yang berbeda. Seperti biasa, memberi perhatian untuk membangun kunci anda dengan baik adalah penting untuk kinerja yang baik
- Jenis Instance portabilitas-Jika Anda menemukan bahwa obyek EC2 kecil anda saat ini tidak dapat menangani pertumbuhan permintaan, anda dapat beralih volume EBS yang memegang database MySQL Anda ke akan menuju ke salah satu obyek yang ekstra besar dalam hitungan detik tanpa harus menyalin database di seluruh jaringan. Anda juga dapat men-downgrade jenis obyek kemudian untuk menghemat uang.
- Backup cepat dan mudah -EBS snapshot saja bisa cukup menjadi alasan yang menarik untuk memindahkan server database ke Amazon EC2. Menjadi mampu mengambil hidup, konsisten, snapshot biner database hanya dalam beberapa detik adalah suatu keindahan. Tambahkan kemampuan untuk menciptakan Volume EBS baru dari snapshot sehingga obyek EC2 lain dapat

berjalan terhadap salinan dari database tersebut. . . dan anda telah membuka kemungkinan baru didunia.

AWS juga memungkinkan Anda untuk membuat volume baru dari data set AWS-hosted public.

6.10. Mengakses Data Publik

Pelanggan Amazon EC2 dapat mengakses data publik ini dengan menciptakan mereka punya volume Amazon EBS sendiri, menggunakan data set publiksnapshot sebagai titik awal. Mereka kemudian dapat mengakses, memodifikasi dan melakukan perhitungan pada volume ini langsung menggunakan obyek Amazon EC2 dan hanya membayar untuk komputasi dan penyimpanan sumber daya yang mereka gunakan. Jika tersedia, peneliti dapat juga menggunakan pra-konfigurasi Amazon Machine Images (AMISs) dengan alat-alat seperti form permintaan oleh BioTeam untuk melakukan analisis mereka.

6.11. Berkembang Perlahan

Strategi Amazon untuk migrasi perusahaan ke Awan tampaknya: merangkak, berjalan, berlari atau berkembang perlahan-lahan. Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti penyimpanan S3, beralih ke menggunakan AWS untuk pengembangan dan pengujian, dan kemudian melihat bagaimana produksi dipindahkan.

Ini telah diartikulasikan dengan baik oleh James Governor, yang menulis,

“Itu membuat banyak kesepakatan untuk mendorong pelanggan untuk mengadopsi polanya. Itu mulai dengan mengetes, dan pergi dari sana. Jangan memberitahu

pelanggan untuk segera bermigrasi secara penuh dan menjalankannya di Awan. Ya tentu saja tidak masuk akal. Pada rekomendasi yang berlawanan sedikit penghalang untuk pendekatan penginputan. Produksi adalah keadaan akhir

di mana pelanggan akhirnya hanya mengatakan: "Ingatkan saya kembali mengapa kita tidak menggunakan infrastruktur fleksibel sebagai lingkungan produksi?" "

Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Amazon adalah VMware baru. Pola adopsinya akan hampir sama. Perusahaan akan melihat AWS sebagai lingkungan pengujian dan pengembangan pertama, tapi seiring waktu beban kerja produksi akan bermigrasi ke sana."

6.12. Skala dan Pemantauan : Mengambil Keuntungan dari Pemantauan Layanan Cloud

Sekali sautu aplikasi berjalan sepenuhnya pada platform cloud Amazon AWS, saatnya untuk mengambil keuntungan penuh dari platform dan membuatnya berskala.

Anda dapat mengatur Monitoring untuk tetap dengan apa yang terjadipada sistem anda. Amazon menyediakan layanan yang disebut Cloud Watch yang memungkinkan anda memantau mesin dan aplikasi.


Berdasarkan metrik pemantauan, andadapat memutuskan untuk menggunakan kemampuan Amazon auto-scaling dan load balancing elastis untuk dapat mengkonsumsi dan merilis sumber daya komputasi sesuai dengan permintaan.

Monitoring

Meskipun Amazon bertanggung jawab atas kondisi fisik dari server-nya, dan juga untuk perangkat lunak sistem,

monitoring masih anggur jawab Anda. Nimsoft Monitoring Solution (NMS) untuk AWS (lihat Gambar 6.xx) adalah salah satu alat yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan wawasan yang mereka butuhkan untuk secara proaktif memantau kinerja AWS sehingga mereka dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan. NMS memantau ketersediaan kinerja AWS'EC2 dan sistem S3. NMS menawarkan skala bilitas organisasi yang diperlukan, apakah mereka sedang mencari untuk mengelola sepuluh obyek AWS atau ratusan. NMS menyediakan pelanggan visibilitas dalam pemanfaatan sumber daya, masalah operasional, dan pola permintaan secara keseluruhan. Cloud Watch juga menyediakan beberapa fitur dari NMS.

NMS dapat mengumpulkan dan melaporkan dengan metrik untuk penggunaan CPU, transfer data, dan penggunaan disk dan aktivitas untuk setiap obyek EC2. NMS ini juga memonitor elastisitas load balancer untuk metrik seperti jumlah permintaan dan permintaan latency.



Gambar 6.3 Nimsoft Monitoring Solution untuk AWS

Metrik-metrik yang tersedia antara lain:

- Keseluruhan AWShealth
- NilaiCloudWatch:
- Utilisasi CPU
- NetworkIn&NetworkOut
- DiskWriteOps&DiskReadOps
- DiskReadOps&DiskReadBytes
- Waktu TransferS3
- Waktu Penyebaran Obyek EC2

6.13. Eucalyptus Enterprise Edition

Dalam Bab 2, kita secara singkat membahas solusihybrid, menggunakan open sourceversi Eucalyptus sebagai contoh. Eucalyptus Enterprise Edition dibangun pada Eucalyptus-Software infrastruktur open source untuk menerapkan komputasi awan privat menggunakan infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki organisasi, tanpa modifikasi, hardware tujuan khusus, atau konfigurasi ulang. Eucalyptus mengubah sumber data center seperti mesin, jaringan, dan istem penyimpanan ke dalam awanprivat yang dikendalikan dan disesuaikan dengan kondisi lokalIT. Eucalyptusadalah, sejauhini , adalah satu-satunya Arsitektur Awan untuk mendukung antarmuka pemrograman aplikasi yang sama(API) sebagaiawan publik. Eucalyptus sepenuhnya kompatibel dengan infrastruktur Awan Amazon Web Services.

Fitur Kunci dan Fungsionalitas

- Banyak teknologi virtualisasi yang dimanfaatkan untuk memberikan Awan privat dalam pusat data anda.
- Sebuah konverter gambar termasuk yang membantu pengguna mengembangkan VM wareenabled Aplikasi Eucalyptus yang kompatibel dengan AmazonE C2 (lihat Bab 7 tentang Virtualisasi untuk rincian lebih lanjut tentangVMware).
- Integrasi media Penyimpanan Lanjutan (iSCSI, SAN, NAS) memungkinkan anda dengan mudah terhubung dan mengelola sistem penyimpanan yang ada dari dalam Awan Eucalyptus
- Lokasi data replikasi anda dan bahkan tingkat replikasi dapat dikelola dengan mudah darikonsole manajemen (tidak ada satu kesalahan tunggal untuk keduanya data dan layanan)

6.14. Nimbula - Jalankan EC2 Privatmu

Nimbula berbasis SiliconValley (www.nimbula.com) dalam mode siluman beberapa tahun lalu tapi mulia muncul pada bulan Juni 2010. Dipimpin oleh Chris Pinkham dan Willem vanBijon, pasangan pengembang Amazon dipercaya memimpikan pengembangan EC2. Tujuan Nimbula adalah untuk "Menyatukan EC2 seperti skala, kelincahan dan efisiensi dengan kustomisasi infrastruktur privat dan kontrol." Nimbula membawa \$ 5.75 juta pendanaan dari usaha kapitalis Sequoia Capital dan mitra strategis VMware. Sistem Operasi Nimbula Cloud adalah sistem manajemen awan terotomatisasi memberikan Amazon EC2 layanan seperti di belakang firewall. Teknologi Nimbula ini teknologi memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah menata ulang tujuan infrastruktur yang dan membangun komputasi awan dilindungi yang terpercaya dari data center mereka sendiri. Menggunakan teknologi penyebaran sederhana dan cepat, OS Nimbula Cloud mengubah pusat data pribadi yang kurang dimanfaatkan menjadi lebih kuat, kapasitas komputasi mudah dikonfigurasi, cepat dan biaya efektif. Dengan akses ke kedua layanan cloud on- dan off-premise tersedia melalui API umum, dimana Nimbula Cloud OS menggabungkan manfaat dari kapitalisasi kapasitas sumber daya internal dan mengendalikan akses ketambahan eksternal kapasitas komputasi.

Teknologi OS Nimbula Cloud telah dirancang untuk merespon

persyaratan utama berikut dari solusi enterprise cloud:

- Skalabilitas-Nimbula Cloud OS dirancang untuk skala linear dari cluster kecil hingga ratusan ribu komputer. Hal ini

memungkinkan organisasi untuk tumbuh dan berkembang dengan cepat.

- Kemudahan penggunaan- Sangat otomatis, hands-off install dengan kebutuhan konfigurasi minimal konfigurasi atau interaksi secara dramatis mengurangi kompleksitas penyebaran awan-on-premise. Rak datang online secara otomatis kurang dari 15 menit. Manajemen layanan Awan sebagian besar otomatis, secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional.
- Kemudahan migrasi- OS Nimbula Cloud memfasilitasi migrasi dengan mudah aplikasi yang ada ke dalam Awan melalui dukungan lingkungan multi platform dan jaringan dan penyimpanan yang fleksibel. Hal ini bertujuan untuk menghindari lock-in masalah yang ditakuti dibahas panjang lebar dalam Bab 4.
- Fleksibilitas- Teknologi Nimbula mendukung pengendalian oleh federasi ke Awan privat dan Awan publik eksternal seperti Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) sesuai kebutuhan pelanggan: selama waktu puncak atau untuk aplikasi khusus.
- Keandalan- Tanpa titik poin kegagalan, OS Nimbula Cloud mempekerjakan mekanisme fail-over canggih untuk memastikan sistem terintegritasi dan berdaya tahan.
- Keamanan- Kebijakan yang kuat dan fleksibel didasarkan pada Sistem Otorisasi mendukung kematangan multitenancy dan keamanan yang handal dan lengkap pengendali manajemen Awan.

Nimbula mengatakan itu dalam versi beta dengan pelanggan internasional setengah lusin di jasa keuangan, teknologi dan kesehatan. Informasi lebih rinci teknis tersedia di

<http://nimbula.com/technology>. Menarik"menggunakan kasus" dari pelanggan beta mereka berada di <http://nimbula.com/products/usecases>

CEO Chris Pinkham, yang digunakan untuk menjadi VP teknik di Amazon, kata Nimbula ingin"Untuk membantu pelanggan melihat melampaui dikotomi palsu publik dibandingkan dengan awan privat"dan membiarkan mereka merasa hangatdan aman entang komputasi awan.

Nimbula yang lainco-pendiri dan sekarang VP produknya-Willem vanBiljon menulis rencana bisnisEC2s dan memimpin pengembangan produk.

VM ware pendiri dan mantan CEO Diane Greene baru saja bergabung para direktur Nimbul.

Start-upjuga punya mantan bizdev dan penjualan kepala AWS Martin Buhr sebagai VP atas penjualan dan mantan VM wareexec RezaMalekzadeh sebagai VP pemasaran.

BAB 7


VIRTUALISASI : OPEN SOURCE DAN VMWARE

Pada bab ini kita akan membahas tentang Virtualisasi yang merupakan bahan utama dari komputasi awan. Kita akan melihat bahwa komputasi awan adalah ide lama tapi modern yang membuat teknologi virtualisasi menjadi lebih murah dan dapat memproduksi perangkat virtual. Banyak Hypervisor yang bagus seperti Xen, KVM dan QEMU merupakan open source. VMware adalah yang paling populer dikalangan software berbayar, meskipun VM ware terbuat dari software Open Source. Citrix adalah bentuk desktop virtual, namun akhir-akhir ini sering disandingkan dengan VMware. Amazon menggunakan versi modifikasi dari Xen. Monitoring atau memantau sangat penting dalam mengelola kinerja sistem Virtual. Microsoft memiliki paten tersendiri menyangkut virtualisasi yang didistribusikan melalui Windows Azure. EMC's VPLEX adalah teknologi terbaru dan penting untuk memindahkan blok penyimpanan di Awan. Kemitraan yang sangat menarik diungkapkan diantara VMware, Google, Salesforce, Eucalyptus dan Amazon yang akan membantu pertumbuhan industri komputasi Awan dan mencegah tersanderanya pelanggan pada satu vendor.

7.1.Virtualisasi adalah Teknologi Lama

Jantung dari komputasi awan adalah virtualisasi. Akar virtualisasi kita lihat kebelakang pada IBM360 Model 67 dan Sistem operasi CP, yang menyediakan setiap pengguna dengan virtual "image" pada komputer IBM360.

Virtual mesin yang membuat komputasi Awan bekerja. Diantara tahun 1995 sampai 2005, sebagai PC dansolusicient/ server mengambil posisi di tengah panggung, virtualisasi diturunkan keback waters komputasi. Sekarang, waktunya telah datang lagi.



Gambar 7.1. Tampilan Teknik Virtualisasi

7.2.Hypervisor adalah hal penting


Software yang memungkinkan beberapa virtual image untuk berbagi mesin tunggal disebut sebagai hypervisor - suatu lapisan software berjalan langsung pada perangkat keras komputerdan menggantisistem operasi, sehingga memungkinkan perangkat keras komputer untuk menjalankan beberapa sistem operasi tamu secara

bersamaan, mirip dengan apa yang ditawarkan CP pada IBM 360 Model 67 lama. Sedangkan Microsoft Azure menggunakan sendiri hypervisornya. Hardware tertentu, seperti Arsitektur Intel @berbasis server dibangun dengan hardware dibantu Intel VT dan AMD Opteron 64 server dengan AMD-V, yang meminimalkan overhead terkait dengan virtualisasi. Ada tiga hypervisor open source terkemuka : Kernel-based Virtual Machine (KVM), Xen, dan QEMU.

7.3.KVM, Xen dan QEMU

KVM dikembangkan dan dikelola pada www.linux-kvm.org. Sudah digunakan oleh Red Hat, distributor populer software Linux. Saat ini FAQ (pertanyaan yang sering diajukan) dikelola pada <http://www.linuxkvm.org/page/FAQ> dan berisi informasi mengenai prosesor yang didukung. KVM menawarkan fitur live migration untuk memindahkan mesin virtual dari satu host yang lain tanpa down time.

Hypervisor Xen dikembangkan dan dikelola oleh komunitas Xen.org sebagai solusi gratis berlisensi di bawah GNU General Public License.



Gambar 7.2. Komponen-komponen Xen Hypervisor

Sebuah versi yang telah disesuaikan Xen didistribusikan oleh Amazon EC2. Xen menyediakan dukungan untuk x86, x86-64, Itanium, Power PC, dan prosesor ARM, yang memungkinkan hypervisor Xen untuk berjalan pada berbagai perangkat komputasi. Saat ini Xen mendukung Linux, NetBSD, FreeBSD, Solaris, Windows, dan berbagai sistem operasi lainnya sebagai guests atau tamu yang berjalan pada hypervisor. Xen dapat didownload tanpa biaya di <http://www.xen.org/products/downloads.html>. Citrix juga menyediakan versi gratis dari Xen, yang disebutnya Xen Server; yang mendukung versi 64-bit dari prosesor Intel dan AMD. Citrix Essentials untuk Xen Server adalah ekstensi produk komersial XenServer (yang dalam domain publik, karena didasarkan pada teknologi open source). Citrix Essentials offers manajemen kapabilitas virtualisasi ke lingkungan server untuk membantu pelanggan membuat skalabilitas tinggi, mudah dikelola dan infrastruktur virtual yang stabil. Harga didasarkan pada basis per-server dengan dukungan garansi satu tahun. Symantec Corporation juga menawarkan produk-produk berbasis Xen.

QEMU adalah mesin emulator dan virtualizer generic dan open source :

Saat digunakan sebagai mesin emulator, QEMU dapat menjalankan sistem operasi dan program yang dibuat untuk satu mesin (misalnya, sebuah papan ARM) pada mesin yang berbeda (misalnya, PC Anda sendiri). Dengan menggunakan terjemahan dinamis, dapat mencapai kinerja yang sangat baik. Saat digunakan sebagai virtualizer, QEMU mencapai kinerja asli dengan mengeksekusi kode tamu langsung pada CPU host.

QEMU mendukung virtualisasi ketika berjalan dibawah hypervisorXen atau menggunakan modul kernel KVM di Linux. Bila menggunakan KVM, QEMU dapat virtualisasix86 server dan embedded Power PC, dan S390 tamu.

7.4.Membandingkan KVM dengan Xen dan QEMU

Xen adalah hypervisor eksternal; diasumsikan kontrol mesin dan membagi sumber daya di antara para pengguna. Di sisi lain, KVM adalah bagian dari Linux dan menggunakan Linux scheduler dan memori manajemen rutin. Ini berarti bahwaKVM jauh lebih kecil dan sederhana untuk digunakan; ia juga menyediakan beberapa fitur yang tidak tersedia di Xen. Misalnya KVM dapat men-swap pengguna ke disk untuk dapat RAM gratis.

Namun, KVM hanya berjalan pada prosesor yang mendukung x86 hardware virtualmesin (hvm), Intel Virtualization Technology (VT), dan AMD SVM (Secure Virtual Machine), yang dikenal sebagai vt/svm, sedangkan Xen memungkinkan menjalankan sistem operasi yang dimodifikasi pada prosesor non-x86 hvm menggunakan teknik yang disebut paravirtualization. KVM tidak mendukung paravirtualization untuk CPU tetapi mungkin mendukung paravirtualization untuk perangkat driver untuk meningkatkan kinerja I/O.

QEMU menggunakan emulasi; KVM menggunakan ekstensi prosesor(HVM) untuk virtualisasi.

7.5.Paralel

Parallels, Inc (sebelumnyaSWsoft) memiliki produk untuk lingkungan Apple Mac, Parallels Desktop untuk Mac, yang

jugaberbasis pada teknologi hypervisor. Parallels Server untuk Mac juga virtualisasi server berbasis software hypervisor. Hal ini memungkinkan manajer TI untuk menjalankan beberapa sistem operasi server Windows, Linux, dan Mac OS X pada Mac X server tunggal, Apple 1U server rack-mount. Saat ini, ia adalah satu-satunya solusi virtualisasi server untuk platform MacOSX server yang memungkinkan pengguna untuk virtualisasi MacOSX Leopard Server.

7.6. Hypervisor Unik : Microsoft Azure dan Hyper-V

Microsoft sudah termasuk hypervisor Hyper-V di Microsoft Server 2008 (nam-kode Viridian); Hyper-V juga tersedia bebas, dengan pengurangan beberapa fungsi versi stand alone. Namun, Hyper-V, yang menyediakan partisi-tingkat isolasi, bukan dasar bagi Hypervisor di Microsoft Azure. Itu ditulis, seperti pada Azure, dari bawah ke atas dan terutama dioptimalkan untuk multitenancy. Windows Azure Hypervisor dioptimalkan secara ketat dengan kernel Windows Azure. Namun, Microsoft telah menyatakan bahwa beberapa fitur dari Azure Hypervisor akhirnya akan membuat jalan mereka sendiri ke versi berikutnya dari Hyper-V. Sebagai contoh, Tingkat kedua Address Translation akan tersedia di Hyper-V v2.0. Microsoft merilis 20.000 baris kode sumber perangkat-driver untuk virtualizing

Linux pada Windows. Ada yang mengatakan bahwa Microsoft membuat langkah untuk memperbaiki pelanggaran terhadap open source General Public License v2. "Driver memiliki kedua komponen open-source yang berada di bawah GPL, dan secara statistik terkait dengan beberapa bagian biner. GPL tidak mengizinkan pencampuran close source dan open source, jadi ini adalah pelanggaran yang

kelas dari lisensi, "kata Stephen Hemminger, seorang programmer utama dari jaringan open-source perusahaan Vyatta.

7.7. VPLEX EMC dan VMWare

Baru-baru ini, EMC, penanggung jawab pengendali VMware, memperkenalkan VPLEX sebagai virtual RAID (redundant array of independent disk atau array redundan dan dari disk murah) untuk jaringan area penyimpanan (SAN) untuk mengakses data mana saja dalam private cloud. Wikipedia mendefinisikan RAID sebagai :

..suatu teknologi yang memberikan peningkatan kehandalan penyimpanan melalui redundansi, menggabungkan beberapa disk murah, komponen disk drive kurang dapat diandalkan

ke dalam sebuah unit logis dimana semua drive dalam array saling bergantung. Konsep ini pertama kali di definisikan oleh David A. Patterson, Garth A. Gibson, dan Randy Katz dari University of California, Berkeley di tahun 1987 sebagai array redundan dan dari disk murah.

VPLEX memperluas RAID menuju data center dan penyimpanan anagnostik. Dua fitur unik VPLEX adalah koherensi cache dan log wilayah kotor. Ini memfasilitasi operasi kecepatan tinggi, jarak jauh, dan handal. Sebelum EMC VPLEX, mobilitas informasi hanya tersedia melalui penggunaan teknologi tujuan khusus dan aplikasi yang dirancang khusus. Dengan VPLEX, anda hanya membagi penyimpanan dan menyampaikannya kepada VPLEX; itu VPLEX kemudian mengklaim penyimpanan dari back-end dan menyajikan itu (membuat tersedia) ke server anda. Anda dapat mengklaim penyimpanan dari satu SAN, klaim

penyimpanan dari SAN berbeda yang bisa di data center yang sama atau data center lain dalam jarak sinkron (artinya kecepatan komunikasi sangat tinggi) dan kemudian anda dapat menghubungkan dua penyimpanan bersama-sama dalam sebuah arsitektur RAID. Server di belakang VPLEX hanya melihat ini unit penyimpanan virtual tunggal meskipun sedang disajikan dari beberapa sumber.

VPLEX adalah solusi hardware dan software yang datang dalam dua konfigurasi, Lokal dan Metro. Konfigurasi Metro memperluas penyimpanan infrastruktur sampai. Tujuannya, menurut EMC, adalah untuk melanjutkan perpanjangan jarak ini dalam rilis mendatang.

VPLEX lokal memberikan federasi lokal di seluruh array heterogen, sedangkan VPLEX Metro memungkinkan dua cluster/kelompok dalam jarak terbatas untuk mengakses Logical Unit Number (LUN). Sistem arsitektur VPLEX menggunakan distribusi cache, aktif - berbagi data aktif dan skala-out - kinerja keluar, semua teknologi inovasi baru yang dikembangkan oleh EMC.

EMC mengontrol VMware, sehingga tidak mengherankan bahwa VPLEX dan VMware berinteraksi dengan baik bersama-sama ;

Kombinasi EMC VPLEX dan VMware vMotion memungkinkan

anda untuk secara efektif mendistribusikan aplikasi dan data mereka di beberapa host pada sinkronisasi jarak. Dengan Penyimpanan Virtual dan Server virtual bekerja sama diatas batasan jarak, infrastruktur anda dapat menyediakan load balancing, data akses jarak jauh real-time, dan meningkatkan perlindungan aplikasi.

Dengan VMware, anda dapat menggunakan penyimpanan vMotion untuk memungkinkan server bermigrasi live dari virtual mesin file melalui array penyimpanan. VMware Storage vMotion memungkinkan anda pindah file disk mesin virtual antara dan melalui lokasi penyimpanan bersama dengan tetap menjaga layanan ketersediaan secara berkelanjutan dan integritas transaksi lengkap;

- Mengurangi biaya TI dan meningkatkan fleksibilitas dengan konsolidasi server.
- Penurunan downtime dan meningkatkan kehandalan dengan kelangsungan bisnis dan pemulihan bencana.
- Meningkatkan efisiensi energi dengan menjalankan server yang lebih sedikit dan secara dinamis mematikan power server yang tidak terpakai dengan solusi TI hijau kami.

Bila Anda menggunakan VPLEX dan melakukan gerakan vMotion penyimpanan dan bahkan situsnya, data yang sudah ada, sehingga tampaknya seolah-olah bergerak dari situs ke situs lain dalam hitungan detik.

Fitur utama VPLEX meliputi:

- Aktif dan sangat tangguh
- Mendukung hingga 8.000 volume virtual per VPLEX klaster
- Maksimum Logical Unit Number (LUN) Ukuran (seperti yang diuji oleh EMC) 32 TB (LUN adalah identifier dari SCSI sebuah unit logis, dan oleh perpanjangan Fibre Channel atau logical unit iSCSI)
- 8 GBS koneksi fiber optik dianjurkan antara perangkat VPLEX
- Mendukung latency maksimum 5 ms di lokasi
- Jalur migrasi termudah adalah melalui Storage vMotion

7.8.VMforce

Peluncuran Vmforce sangat penting karena membawa misi kritis

lingkungan penyebaran untuk aplikasi Java enterprise di Awan. Sebelumnya, pengembang Java memilikilingkunganyang terbatas untuk menyebarkan aplikasi di Awan. VM force bertujuan untuk menyediakan platform aplikasi berbasis cloud dengan 6 juta pengembang Java enterprise, termasuk 2 juta anggota komunitas Spring. Penawaran tersebut memungkinkan pengembang Java untuk memasuki aplikasi Salesforce's Force.com , yang menyediakan platform cloudbased untuk menjalankan dan mengoperasikan aplikasi bisnis. Pengembang dapat mengakses database Force.com, alur kerja, analisis, pencarian, dan Chatter profil dan feed.

Vmforce akan menggunakan Spring Framework. The Spring SourceTool Suite, akan memungkinkan aplikasi akan berjalan padatcServer, versi Enterprise Apache Tomcat, dan dioptimalkan untuk virtual dan lingkungan cloud.

VM force platform akan memungkinkan pengembang untuk menggabungkan kolaborasi layanan dari yang baru saja diluncurkan Chatter dalam aplikasi mereka. Layanan prebuiltini meliputi profil, update status, kelompok, feed, dokumen berbagi, Chatter API.

Sejak VMforce akan berjalan pada platform Force.com, pengembang memiliki akses kesejumlahlayananan pre-builtlainnyayang dapat dikonfigurasi ke dalam aplikasi mereka tanpa memerlukan coding kustom. Layanan ini termasuk pencarian, identitas dan keamanan, alur kerja, pelaporan dan analisis, layanan web integrasi API yang kuat, penyebaran ponsel, dan banyak lagi. Pengembang menggunakan Vmforce juga akan dapat memasuki

relasional database Force.com, termasuk skala bilas otomatis, ketersediaan tinggi, auto-tuning, back up dan pemulihan bencana.

Vmwarev Cloud teknologi akan mengelola stack Java yang memperkuat aplikasi VM force dan mendasari platform virtualisasiv Sphere.

Sales force sebelumnya tidak memungkinkan untuk aplikasi berbasis Java digunakan pada platform Force.com, kata Ariel Kelman, Vpof Product Marketing untuk Force.com. Kelman mengatakan tujuan Vmforce adalah untuk membawa platform Awan terpercaya untuk jutaan pengembang Java dan mempercepat adopsi penawaran baru. Sementara Amazon Web Services menawarkan platform Java untuk pengembang, kata Kelman, Vmforce mengelola banyak kompleksitas untuk pengembang perusahaan, sepertianalisis, pencarian dan masih banyak lagi lainnya.

Dengan VMforce, tidak ada perangkat keras untuk mengelolah dan tidak ada tumpukan perangkat lunak diinstall, patch, tune, atau upgrade. Hanya dragdan drop aplikasi Java untuk Vmforce untuk disebar. Pengembang dapat menambahkan built-in kolaborasi, mobile, dan analisis komponen untuk aplikasi mereka. Mirip dengan infrastruktur Awan lainnya, semua aplikasi pada Vmforce elastis, sehingga anda tidak perlu khawatir tentang scaling up server aplikasi, database, atau infrastruktur. Setiap perusahaan dengan sumber daya dan keahlian pengembangan Java sekarang dapat dengan mudah mengembangkan aplikasi Java enterprise lokal dan kemudian menempatkan mereka ke Awan. Vmforce mendukung kode Java standar, termasukPOJOs, JSPs, danServlets, bersama dengan aplikasi populerSpring Frameworksebar. Dengan VMforce,

anda dapat dengan mudah bermigrasi aplikasi Java Enterprise yang ada ke Awan dan menghindari awan lock-in.

7.9.VMWare dan Google

Vmware dan Google selama ini dikenal sebagai produk yang keluar dari Gates Computer Science Building di Stanford University pada waktu yang hampir sama. Keduanya telah tumbuh cepat, dan para eksekutif dari kedua perusahaan tetap bersahabat. Pada titik tertentu, kedua perusahaan menyadari bahwa mereka berbagi visi yang sama terhadap Awan dan ingin membangun software yang dapat mencapai visi tersebut. Termasuk visi bersama untuk membuat software yang mudah untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi untuk Awan, dan untuk melakukannya dengan cara membuat aplikasi portabel di Awan. Aplikasi yang kaya fitur yang harus mampu berjalan di awan privat suatu perusahaan, di Google App Engine, atau Awan publik lainnya dan berkomitmen untuk keterbukaan serupa dengan vendor lain.

7.10. Eucalyptus dan VMWare

Kita sudah membahas Eucalyptus di Bab 2 dan Eucalyptus Enterprise Edition dalam Bab 4. Pengguna Vmware dapat menghargai tambahan fitur bahwa Eucalyptus Enterprise Edition menyediakan, yang termasuk:

- Jalankan obyek Amazon Machine Image (AMI) pada Hypervisors berbasis VMWare pada di awan privat anda sendiri.
- Dengan halus mengelola lingkungan dengan beberapa hypervisors (Xen, KVM, vSphere, ESX™ dan ESXi™) di bawah satu manajemen konsol.

- Test, kembangkan, dan sebarkan Eucalyptus EE Awan pribadi anda dan dengan lancar transisi ke awan publik atau sebaliknya, tanpa modifikasi
- Secara cepat dan mudah membangun Awan hybrid dengan lingkungan yang ada dan awan publik lainnya.
- Pengaruh ekosistem yang dibangun di sekitar AWS (RightScale™, CohesiveFT™, Zmanda™ dan rPath™ adalah salah satu vendor yang memberikan solusi untuk Amazon AWS yang pada gilirannya bekerja mulus dengan Eucalyptus menggunakan VMware.)

7.11. OpenStack

Rackspace dan NASA, bersama dengan para pemimpin Citrix, Dell, NTTData, RightScale, dan lain-lain, telah bergabung bersama untuk menciptakan Open Stack.org.

Tujuan dari Open Stack adalah untuk memungkinkan setiap organisasi untuk menciptakan dan menawarkan kemampuan komputasi awan menggunakan perangkat lunak open source yang berjalan pada hardware standar. Open Stack Compute adalah perangkat lunak yang secara otomatis membuat dan mengelola kelompok besar server virtual privat. Open Stack Storage adalah perangkat lunak untuk membuat redundansi, obyek penyimpanan scalable menggunakan cluster server untuk menyimpan komoditas server untuk menyimpan terabyte bahkan petabyte data"

Proyek Open Stack dibangun di atas upaya yang sudah berjalan dengan baik Rackspace dan badan antariksa NASA. Rackspace telah mengembangkan sendiri teknologi penyimpanan awan, sementara NASA, dengan proyek Nebulanya, adalah membangun sebuah struktur. Nebula adalah proyek komputasi Awan Open Source dan layanan

yang dikembangkan untuk memberikan alternatif konstruksi mahal dari pusat data tambahan setiap kali ilmuwan atau insinyur NASA memerlukan pengolahan data tambahan. Nebula juga menyediakan avenue sederhana bagi para ilmuwan NASA dan penelitiannya untuk berbagi data set besar dan kompleks dengan mitra eksternal dan publik.

Semua kode untuk Open Stack tersedia secara bebas di bawah lisensi Apache2.0. Siapapun dapat menjalankannya, membangun di atasnya, atau mengirimkan perubahan kembali keproyek.

Upaya Open Stack gabungan akan menantang Awan Amazon dan layanan S3, juga akan memberikan pilihan yang berguna bagi pengguna open source.

Open Stack merupakan langkah menuju kecepatan tinggi interclouding. Meskipun belum terjadi saat, saya percaya bahwa Amazon, Google, dan Vmware semua akan mendukungnya.

BAB 8.

KEAMANAN AWAN :

KEHANDALAN, KETERSEDIAAN, DAN

KEAMANAN

Dalam bab ini, kita mempertimbangkan masalah-masalah yang paling menyebabkan tinta menjadi tumpah (Analogi Gangguan Sistem): Reliability-kehandalan, Availability-ketersediaan, dan Security-keamanan (RAS). Siapa pun yang mengandalkan sumber daya komputasi dalam komputasi umum dan komputasi Awan khususnya memiliki ini tiga fokus perhatian:

- Reliability - Kehandalan → Seberapa sering layanan yang tersedia, dan seberapa sering layanan gagal. Kehandalan sering tercakup dalam service level agreement(SLA).
- Availability - Ketersediaan → Apakah Sumber daya yang saya butuhkan tersedia ketika saya menginginkannya ? Berapa lama bagian penyediaan mengambil sumber daya baru ? Bisakah layanan meningkatkan dan turun dengan cepat saat kebutuhan saya berubah?
- Security - Keamanan → Bisakah mereka yang memiliki akses ke data disetujui hanya untuk melihat data, mereka berhak untuk melihat, dan tidak ada data lain?

Dalam bab ini, kami meninjau standar yang telah dikembangkan oleh audit secara independen, apakah standar keamanan vendor sudah normal.

8.1.Faktor FUDD

Mungkin tidak ada yang lebih penting bagi perusahaan daripada kehandalan, ketersediaan, dan keamanan sistem mereka. Dengan itu dalam pikiran kita, beberapa orang membuat karier dari menjajakan FUDD (Fear-takut, Uncertainty-ketidakpastian, Doubt-keraguan, dan Disinformation-disinformasi), terutamakarena ini berhubungan dengan kehandalan dan keamanan, biasanya dalam mempertahankan status quo.

8.2.Kebocoran

Perhatian utama yang kita dengar saat transisi ke awan publik adalah dipertimbangkan apa yang disebut kebocoran atau Leakage. Bisakah Data satu klien diakses (sengaja, tidak sengaja, atau tujuan jahat) oleh klien lain? Jelas, Data dalam akses terbatas terpisah dari saluran komunikasi adalah yang paling rentan, tetapi juga yang paling dapat diakses-itu memerlukan kehadiran fisik pada sistem yang aman untuk mengakses data. Di ujung lain dari spektrum adalah lingkungan multitenant di mana beberapa pengguna berbagi fasilitas fisik yang sama dan bahkan program yang sama, dengan akses yang disampaikan melalui Internet. Dalam hal ini, risiko sengaja berbagi data atau program korupsi terbesar, tetapi dengan pengamanan yang sesuai, mungkin sempurna diterima. Ada kepercayaan (sering salah pengertian) yang melakukan semuanya di rumah otomatis meningkatkan keandalan, ketersediaan, dan keamanan. Sebaliknya, lebih banyak hal yang outsourcing, lebih besar risiko yang dirasakan yang diasumsikan. Ini tidak selalu begitu.

8.3. Tidak Semua Ancaman dari Luar

Pertama, keyakinan tersebut mengasumsikan bahwa sebagian besar ancaman eksternal. Pengalaman mengajarkan sebaliknya. Tantangan-terkait otentikasi seperti credential manajemen, otentikasi kuat (biasanya didefinisikan sebagai otentikasi multifaktor), otentikasi didelegasikan, dan mengelola kepercayaan di semua jenis layanan Awan adalah masalah di mana pun data berada, dan kemungkinan (atau setidaknya mungkin) bahwa vendor Awan memiliki sistem yang unggul di tempat, dan lebih banyak pengalaman di pembatasan akses, daripada di lingkungan perusahaan yang khas. Kedua, penyedia layanan yang lebih besar sering memberikan perlindungan unggul terhadap bentuk-bentuk serangan seperti distributed denial of service (DDoS), Man in the Middle (MITM), IP spoofing, port scanning, dan sniffing paket dengan penyewa lainnya.

8.4. Virtualisasi Melekat Lebih Aman

Sebagai tambahan, dengan hypervisors seperti Xen, sistem operasi tamu berjalan dalam hak istimewa Ring 1 dan aplikasi setidaknya di hak istimewa Ring 3. Virtualisasi eksplisit ini dari sumber daya fisik mengarah ke pemisahan yang jelas antara tamu dan hypervisor, sehingga ada pemisahan keamanan tambahan antara keduanya. Kasus yang berbeda berjalan pada mesin fisik yang samaterisolasi satu sama lain melalui hypervisor.

8.5. Virtualisasi Tidak Cukup

Banyak organisasi TI mengejar virtualisasi dengan keyakinan bahwa kehendak ini menciptakan awan pribadi mereka sendiri, menciptakan manfaat kecepatan internal dan efisiensi mirip dengan Amazon dan Google. Tapi setelah

menikmati konsolidasi server yang relatif mudah, inisiatif virtualisasi lainnya biasanya menabrak dinding. Virtual gepeng menggantikan server yang digunakan. Abstrak dan alam yang semakin dinamis dalam virtualisasi memudahkan penyebaran tipuan untuk diketahui karena mereka menghindari proses keamanan dan kepatuhan, membanjiri jaringan, dan mengaburkan akar penyebab masalah layanan bisnis. Organisasi berjuang untuk menggunakan sumber daya virtual yang makin kompleks, aplikasi mission-critical, karena mereka harus terjamin, dan dikelola sesuai untuk peran mereka dalam layanan bisnis, sesuatu yang jauh melampaui kemampuan dan keahlian virtualisasi spesialis Platform.

8.6.Keamanan Terbaik Mungkin Tidak Tersedia pada Awan Privat

Mungkin komputasi awan yang paling aman yang tersedia saat ini adalah Unisys patent-pending Stealth technology, yang memberi contoh Community of interest (COIs) berdasarkan FIPS 140-2, 256-bit enkripsi AES dan membungkus data dengan proprietary "bit splitting" sehingga data, bahkan jika disadap, data akan terbelah dan tidak terbaca. Awalnya teknologi ini dirancang untuk aplikasi pemerintah, sekarang tersedia untuk klien komersial. The Unisys Stealth technology memungkinkan mengenkripsi "Data bergerak" untuk tetap terlihat melintasi infrastruktur sampai dipasang kembali pada saat penyerahan kepada pengguna yang berwenang. Jenis keamanan ini tidak biasanya tersedia pada pusat data perusahaan yang dikelola.

8.7.Penyedia Jasa Membuat Layanan Keamanan Bisnis Mereka

Akhirnya, keamanan fisik sering lebih baik dikontrol oleh penyedia layanan. Misalnya, Amazon mengatakan:

. . . pusat data disimpan di fasilitas yang mencolok. Akses fisik dikontrol secara ketat baik di perimeter dan dititik-titik masuk bangunan oleh staf keamanan profesional dengan memanfaatkan video pemantauan, prosedur sistem pendeteksian gangguan dan alat elektronik lainnya. Staf resmi harus lulus dua faktor otentikasi minimal dua kali untuk mengakses lantai datacenter. Semua pengunjung dan kontraktor diwajibkan untuk menyerahkan identifikasi dan bertanda-tangan selanjutnya dikawal oleh yang staf berwenang. AWS hanya menyediakan akses datacenter dan informasi kepada karyawan dan kontraktor yang memiliki bisnis yang sah butuhkan untuk hak istimewa tersebut. Ketika seorang karyawan tidak lagi memiliki kebutuhan bisnis untuk hak istimewa, aksesnya segera dicabut, bahkan jika mereka terus menjadikaryawan Amazon atau Amazon Web Services. Semua akses fisik ke pusat data oleh karyawan AWS dicatat dan diaudit secara rutin. AWS mengharuskan staf dengan potensi akses ke data pelanggan menjalanilatar belakang yang luas (sebagaimana diizinkan oleh hukum) sepadan dengan posisi dan tingkat akses ke data mereka. AWS memahami keamanan dan privasi data rahasia anda menjadi perhatian penting untuk anda.

8.8.Bagaimana Mengatasi Serangan Denial of Service (DoS)

Meskipun cara melaksanakan, motif, dan sasaran serangan DoS dapat bervariasi, serangan umumnya terdiri dari upaya

bersama dari orang atau sekelompok orang untuk mencegah situs atau layanan Internet berfungsi secara efisien atau tidak berfungsi sama sekali., untuk sementara atau selamanya. Pelaku serangan DoS biasanya menargetkan situs atau layanan host di high profil Web server seperti bank, gateway pembayaran kartu kredit, dan bahkan nameserver root.

Serangan DoS dapat dilakukan dalam beberapa cara. Lima dasarjenis serangan adalah:

- Konsumsi sumber daya komputasi, seperti bandwidth, ruang disk, atau waktu prosesor
- Gangguan konfigurasi informasi, seperti informasi routing
- Gangguan informasi negara, seperti pengesetan ulang sesi TCP yang tidak diinginkan.
- Gangguan komponen jaringan fisik
- Menghalangi media komunikasi antara pengguna yang dimaksudkan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi secara memadai

Sebuah serangan DoS mungkin termasuk eksekusi malware yang dimaksudkan untuk:

- Max out penggunaan prosesor, mencegah pekerjaan dari keterlambatan sistem.
- Kesalahan pemicu dalam microcode mesin
- Memicu kesalahan dalam urutan instruksi, sehingga untuk memaksa komputer ke keadaan tidak stabil atau lock-up
- Eksploitasi kesalahan dalam sistem operasi, menyebabkan kelaparan sumber daya dan/atau meronta-ronta, yaitu, untuk menggunakan semua fasilitas yang tersedia sehingga tidak ada yang pekerjaan nyatadapat dicapai

- Crash sistem operasi itu sendiri .

Umumnya, serangan DoS memanfaatkan fakta bahwa panggilan murah (laptop di Starbucks dapat dengan mudah mengeluarkan 4.000 permintaan HTTP per detik). Jikamelayani panggilan adalah sumber daya intensif, 4.000 panggilan tersebut per detik dapat dengan mudah membanjiri server.

8.9.Penanggungjawab Keamanan AWS EC2 dan Salesforce.com

Tanggung jawab keamanan kedua pihak, penyedia jasa dan konsumen jasa perlu dipahami dengan jelas dan sangat berbeda antara model layanan cloud. Bimbingan Cloud Security Alliances :

Infrastruktur Amazon AWS EC2 sebagai penawaran layanan, sebagai contoh, termasuk tanggung jawab vendor untuk keamanan hingga hypervisor, yang berartimeraka hanya dapat menangani kontrol keamanan seperti keamanan fisik, keamanan lingkungan, dan keamanan virtualisasi. Konsumen, pada gilirannya, bertanggung jawab atas kontrol keamanan yang berhubungan dengan sistem IT (misalnya),termasuk sistem operasi, aplikasi, dan data.

Cukup kebalikannya berlaku untuk pengelolaan sumber daya pelanggan Salesforce.com 's (CRM) penawaran SaaS. Karena seluruh 'tumpukan' disediakan oleh Salesforce.com, penyedia tidak hanya bertanggung jawab untuk keamanan fisik dankontrol keamanan lingkungan, tetapi juga harus mengatasi pengendalian keamananpada

infrastruktur, aplikasi, dan data. Meredakan ini banyak tanggung jawab operasional langsung konsumen.

8.10. VMForce.com

VMforce adalah penawaran baru, disampaikan oleh dua industri yang paling terpercaya, salesforce.com dan VMware. VMware menyediakan teknologi virtualisasi. Force.com mengklaim platform komputasi awan-nya yang paling aman di dunia. Jadi aplikasi Java sekarang dapat berjalan pada infrastruktur yang lulus sertifikasi keamanan yang paling ketat, termasuk ISO 27001, SysTrust, dan SAS 70 Type II.

8.11. Azure dan Keamanan

Keamanan adalah, tentu saja, isu utama bagi calon pengguna komputasi awan. Microsoft berpendapat bahwa sistem Azure adalah lebih aman daripada perusahaan software lain saat ini, karena dapat melihat serangan dan kelemahan patch sistem dari lokasi pusat (suatu argumen yang dibuat oleh pesaing terkemukanya).

8.12. OASIS dan SPLM

Penentuan Identitas dan kontrol merupakan aspek kunci dari keamanan. Dimana vendor menawarkan untuk penentuan identitas tidak cukup, dan Cloud Security Alliance (CSA, dibahas kemudian dalam bab ini) mengatakan bahwa kemampuan saat ini yang ditawarkan oleh penyedia Awan saat ini tidak memadai untuk memenuhi persyaratan perusahaan, Service Provisioning Markup Language (SPML) menyediakan cara untuk

memanfaatkan konektor standar yang disediakan oleh penyedia Awan tanpa menggunakan solusi proprietary seperti membuat konektor kustom untuk penyediaan Awan, karena ini kompleksitas manajemen memperburuk, membatasi mobilitas dan perawatan intensif. Oasis (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) menawarkan SPML dan kerangka berbasis XML untuk bertukar pengguna, sumber daya dan layanan provisioning informasi antara organisasi bekerja sama. Ini adalah teknik yang baik untuk menghindari risiko terbesar tunggal dalam menggunakan Awan publik. Peningkatan mandat difasilitasi dengan menciptakan terowongan khusus jaringan VPN ke perusahaan tersebut.

8.13. Percaya tapi Verifikasi

Perusahaan hari ini mengenali nilai dari konsep yang disebut percaya, tapi periksa/verifikasi, yang merupakan ungkapan tanda tangan Presiden Ronald Reagan. Dia biasanya menggunakan itu sambil mendiskusikan hubungan dengan Uni Soviet, dan dia hampir selaludisajikan dalam terjemahan dari pepatah Rusi *adoveryai, no proveryai*. Misalnya, ia menggunakannya pada penandatanganan Intermediate-Range Nuclear Force Treaty (INF Treaty) tahun 1987, dan rekannya Mikhail Gorbachev menjawab: "Anda mengulangi kalimat setiap kali kita bertemu," dan Reagan menjawab "I like it." (Ungkapan telah dikaitkan dengan Damon Runyan, 1884-1947.)

8.14. Pihak Independent : Validasi adalah Persyaratan

Semakin, penyedia layanan Awan harus mendapatkan validasi pihak ketiga (verifikasi) atas upaya yang mereka

buat untuk keamanan, penegakan kebijakan danotentikasi untuk menggaet pelanggan bisnis. SAS 70, yang mendahului popularitas komputasi Awan, telah ditekan ke dalam tindakan sebagai alat validasi, karena tidak adanya standar-awan tertentu. Website The SAS 70.com mengatakan:

Pemeriksaan Layanan auditor dilakukan sesuai dengan SAS No70 (a "SAS 70 Audit") secara luas diakui, karena mewakili organisasi layanan yang telah melalui audit mendalam kendali mereka terkait tujuan dan kegiatan pengendalian, yang sering termasuk kontrol atas teknologi informasi dan proses yang terkait.

8.15. Pemilihan Standar dan Vendor

Dalam memilih vendor, dan dalam mengevaluasi layanan apa dan data apa yang dapat dipercayakan kepada vendor, Anda perlu keduanya kriteria dan metodologi.

Secara umum, teknologi informasi dievaluasi oleh dua referensi ke dua standar yang dapatdiaplikasikan dengan mengacu pada dua standar yang berlaku, SAS 70 dan ISO 27001. SAS 70, terutama memiliki ukuran keamanan awan.

Kami menganggap ISO 27001 yang pertama.

ISO 27001

ISO27001adalahInformation Security Management System (ISMS) atau Sistem Informasi ManajemenKeamanan (SIMK) standar yang diterbitkanpada Oktober 2005oleh International Standard Organisation (ISO) danInternational ElectrotechnicalCommision(IEC). Nama lengkapnya adalahISO/IEC 27001: 2005 Information technology - Security technique - Information security management system - Requirement, tapi umumnya dikenal sebagai "ISO 27001".

KepatuhandenganISO27001mensyaratkan bahwamanajemen:

1. Secara sistematismemeriksakeamananresiko keamanan informasi organisasi, dengan mempertimbangkanancaman, kerentanandan dampak;
2. Merancang dan menerapkansecara koheren dan komprehensif suiteuntuk pengontrolan keamanan informasi dan/atau bentuk lain dariperlakuan resiko(seperti menghindari risiko ataumentransfer risiko) untuk mengatasirisiko-risikoyang dianggap tidak dapat diterima; dan
3. Mengadopsiprosesmanajemen yang menyeluruhuntuk memastikanbahwakontrol keamananinformasimemenuhi kebutuhan standar keamanan informasi organisasikebutuhansecara terus-menerus.

ISO / IEC 27001 menyediakan suatu model untuk penetapan, penerapan, operasional, pemantauan, meninjau, memelihara dan memperbaiki Information Security Management System (ISMS). Desain dan implementasi dari ISMS dipengaruhi oleh kebutuhan dan tujuan organisasi, persyaratan keamanan, proses, ukuran, dan struktur.

Suatu ISMS dapat memenuhi persyaratan sertifikasi dengan ISO / IEC 27001 dengan nomor pendaftar terakreditasi di seluruh dunia, juga disebut Accredited Certification Body (CB). Salah satu Sertifikasi yang diakui nasional adalah varian ISO / IEC 27001 (misalnya, JIS Q 27001, versi Jepang) oleh Lembaga sertifikasi terakreditasi secara fungsional setara dengan sertifikasi terhadap ISO / IEC 27001 itu sendiri. Di Amerika Serikat, akreditasi dikelola Badan Akreditasi Nasional bu ANSI-ASQ.



Gambar 8.1 ANAB Accrediation for ISO/IEC 27001 IISMS

ISO/IEC27001, seperti sistem manajemen sertifikasi ISO lainnya, biasanya melibatkan proses audit tiga tahap:

Tahap 1 adalah, ulasan informal yang awal dari ISMS, Misalnya, memeriksa keberadaan dan kelengkapan dokumentasi kunci seperti kebijakan keamanan informasi organisasi, Statement of Applicability (SOA), dan Rencana Pengelolaan Risiko. Tahap ini berfungsi untuk membiasakan auditor dengan organisasi dan sebaliknya.

Tahap 2 adalah audit kepatuhan independen yang lebih rinci dan formal, menguji ISMS terhadap persyaratan yang ditentukan dalam ISO/IEC 27001. Para auditor akan mencari bukti untuk mengkonfirmasi bahwa sistem manajemen telah dirancang dengan baik dan dilaksanakan, dan pada kenyataannya beroperasi (misalnya dengan mengkonfirmasi bahwa komite keamanan atau badan manajemen yang serupabertemu secara teratur untuk mengawasi ISMS). Audit sertifikasi ISO / IEC 27001 biasanya dilakukan oleh Kepala Auditor. Melewati tahapan ini hasil di ISMS yang bersertifikat sesuai dengan ISO / IEC 27001.

Tahap 3 melibatkan tindak lanjut tinjauan atau audit untuk mengkonfirmasi bahwa organisasi tetap sesuai dengan standar. Sertifikasi pemeliharaan membutuhkan audit penilaian kembali secara berkala untuk mengkonfirmasi

bahwa ISMS terus beroperasi seperti yang ditentukan dan dimaksudkan. Ini harus terjadi setidaknya setiap tahun tetapi (berdasarkan kesepakatan dengan manajemen) sering dilakukan lebih baik, terutama saat ISMS akan jatuh tempo.

SAS 70 (Pernyataan Standar Auditing No.70) : Layanan Organisasi

Pernyataan pada Standar Auditing No.70, umumnya dikenal sebagai SAS70, merupakan pernyataan audit diajukan oleh Dewan Standar Auditing yang ditetapkan oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). Selama bertahun-tahun, lebih dari 110 "SAS" telah dikeluarkan, mulai pada sejumlah mata pelajaran penting untuk masalah audit.

SAS70 adalah bagian seksi AUKodifikasi324 Standar Auditing, yang digunakan untuk melaporkan kontrol ditempatkan dalam operasi dan pengujian efektivitas kontrol operasi mereka. Sederhananya, itu adalah audit kepatuhan yang banyak digunakan untuk menilai kerangka pengendalian internal pada organisasi layanan yang menyediakan kegiatan out sourcing perusahaan penting untuk entitas lain. Diperkenalkan pada tahun 1992, SAS70 audit yang digunakan pada awal dan pertengahan 1990-an. Mereka masih digunakan untuk standar yang sangat tradisional, seperti mengevaluasi pelayanan organisasi layanan jika layanan tersebut adalah bagian dari sistem informasi pengguna organisasi:

Misalnya, jika perusahaan ABC digunakan perusahaan XYZ, yang merupakan organisasi layanan, untuk melakukan dan membawakan transaksi dan prosedur yang dianggap signifikan untuk "Sistem Informasi perusahaan ABC Sistem" atau lingkungan bisnis, maka layanan XYZ organisasi akan perlu SAS70 compliant.

Anggap saja sebagai audit yang meneliti dan menguji karakteristik pengendalian internal untuk organisasi layanan. Organisasi layanan adalah entitas yang menjalani audit SAS70. Siapa yang membutuhkan audit dan kenapa harus dilakukan dan mengapa? Secara umum, kepatuhan undang-undang dalam beberapa tahun terakhir telah berevolusi disekitar tata kelola perusahaan dan kemampuan untuk memiliki mekanisme yang kuat pengendalian internal dalam organisasi. Hukum seperti The Sarbanes-Oxley Act of 2002(SOX), the Health Insurance Accountability and Portability Act (HIPAA), dan Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), telah menekankan tema-tema seperti pemerintahan, privasi, keamanan, kerahasiaan, dan segregasi dari kewajiban.

Tipe I dan Tipe II Audit

Awalnya, organisasi pelayanan menjalani SAS70 Tipe I audit, secara bertahap bermigrasi menuju kepatuhan dalam tahun-tahun berikutnya ke Tipe II. Perbedaan utama antara kedua "jenis" (I vs II) adalah bahwa Tipe II membutuhkan "periode pengujian", yaitu, yang berlaku umum frame waktu yang diberikan (biasanya tidak kurang dari enam bulan) untuk melakukan pengujian pada lingkungan layanan pengendalian organisasi. Tipe I, di sisi lain, adalah hanya untuk menentukan tanggal tertentu, tanpa periode pengujian apapun.

Pada akhir audit, masalah auditor layanan suatu laporan penting disebut Laporan Auditor Layanan:

- Tipe I meliputi pendapat yang ditulis oleh auditor layanan. Laporan Tipe I menggambarkan tingkat di mana organisasi pelayanan yang cukup merupakan layanan yang terkontrol yang telah dilaksanakan dalam

operasi dan desain yang terkandung di dalamnya untuk mencapai tujuan ditetapkan.

- Laporan Tipe II mirip dengan Tipe I, namun ada bagian tambahan; bagian tambahan mencakup opini layanan auditor pada seberapa efektif mengontrol operasional di bawah jangka waktu tertentu selama pemeriksaan (biasanya periode tertentu adalah enam bulan, namun bisa lebih lama).

Laporan Tipe II lebih menyeluruh, karena auditor memberikan pendapat pada seberapa efektif pengendalian dilaksanakan diperiode tertentu dari review. Tipe I hanya berisi daftarkontrol, tetapi tipe II menguji efektifitas kontrol ini untuk meyakinkan bahwa mereka bekerja dengan benar. Karena itu laporan tipe I memerlukan audit jauh lebih menyeluruh dan biasanya jauh lebih mahal.

8.16. SAS 70 dan Komputasi Awan

Semakin ke depan, vendor menunjuk kesertifikasi SAS70 dan ISO27001 sebagai buktik redensial keamanan mereka.

Tabel 8.1. Tabel Kualifikasi Keamanan Vendor

Qualifikasi Keamanan Vendor	
Google	"Diminta untuk berkedip keamanan awan kredensial di forum industri, Google menunjuk sertifikasi SAS70, memberikan lebih banyak dukungan untuk set standar sebagai ukuran seberapa baik penyedia awan mengunci data pelanggan. "Kami perlu untuk membuktikan kita aman," kata Rajen Sheth, manajer produk di Google

	yang datang dengan Google Apps, berbicara pada panel untuk layanan cloud pada konferensi Enterprise 2.0 di Boston. "
Microsoft	Microsoft mengumumkan bahwa mereka baru-baru ini mendapatkan pengesahan SAS70 Tipe I dan Tipe II dan sertifikasi IEC 27001ISO: 2005.
Amazon	Amazon Web Services (AWS) telah berhasil menyelesaikan Audit SAS70 TipeII dari auditor independen, dan menyatakan bahwa ia akan terus mendapatkan keamanan yang sesuai sertifikasi dan akreditasi untuk menunjukkan keamanan infrastruktur dan layanan kami. Ikhtisar Proses keamanan berlaku untuk Amazon Web Services tersedia http://awsmedia.s3.amazonaws.com/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf .
Rackspace	Rackspace telah mencapai ISO / IEC 27001, ISO 17799, SAS 70 Proses audit Tipe II, Microsoft Gold Partner, Gartner Leader, Dell Mitra, dan Cisco Didukung Sertifikasi Jaringan.
Salesforce.com & Force.com	Salesforce.com dan Force.com adalah SAS70 Tipe II, SysTrust, dan ISO27001 compliant.
ServePath	Tambahan sertifikasi SAS70 dan ISO27001, Serve Path memiliki SLA sangat ketat yang mereka sebut 10.000% Guaranteed®. Ini menyatakan:

	<p>Untuk setiap menit Serve Path gagal untuk menyampaikan layanannya, kami akan memberikan Anda dengan 100 menit dari layanan kredit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SLA mencakup unsur-unsur berikut layanan: • Kinerja jaringan • Penggantian hardware(dalam waktu 60 menit) • Waktu respon Support(30 menit untuk server down, packet loss, atau masalahrouting) • Domain layanan nama • Ketersediaan daya dan kinerja • Pendingin dan lingkungan • Server daya kayuh • Keamanan fisik • 24x365rekeyasaonsite
Unysis	<p>The Unisys Secure Cloud Solution memungkinkan beban kerja seimbang di seluruh jaringan global pusat data Unisys, yang disertifikasi dengan standar internasional utama seperti ISO/IEC 27001: 2005 untuk keamanan, ISO/IEC20000 untuk manajemen layanan dan SAS70 standar audit TypeII.</p>
Verizon	<p>Verizon mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan pemeriksaan tahunan SAS70 Tipe II pemeriksaan</p>

	pertama kontrol untuk pusat data komputasi awan perusahaan.
IBM	IBM menawarkan layanan Penilaian Keamanan pelanggan. dari tentu saja, penawaran awannya sendiri sepenuhnya compliant.

8.17. Cloud Security Alliance

Doug Cornelius, kepala pejabat kepatuhan untuk Beacon Capital Partners, mengatakandia sudah percaya bahwa penyedia melayani keamanan pengguna sama dengan apa yang perusahaan biasa lakukan di tempatnya sendiri. "Aku sudah melewati masa keamanan," kata Cornelius. "sayamenganggap keamanan [Anda] harus menjadi sebaik keamanan saya. "Berita Keamanan dan situs analisis Web DarkReading.com melaporkan bahwa sertifikasi keamanan pertama kalinya didedikasikan untuk layanan cloud adalah dalam karya di tengah kekhawatiran perusahaan dari keamanan data mereka di awan. "Ada yang perlu sertifikasi khusus untuk penyedia awan, "kata Jim Reavis, pendiri dan direktur eksekutif Cloud Security Alliance (CSA), sebuah organisasi non-profit yang dibentuk untuk mempromosikan penggunaan praktek terbaik untuk memberikan jaminan keamanan dalam komputasi awan, dan untuk menyediakan pendidikan pada penggunaan komputasi awan untuk membantu mengamankan semua bentuk komputasilainnya.

8.18. Sys Trust Certification

Sertifikasi SysTrust dikembangkan bersama oleh American Institute of Public Accountants (AICPA) dan Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA).

Sebuah keterlibatan SysTrust dilakukan oleh CPA berlisensi untuk mengevaluasi sistem kehandalan yang diukur terhadap prinsip-prinsip dan kriteria SysTrust. CPA melakukan tes untuk menentukan apakah sistem yang tersedia untuk operasi dan penggunaan pada waktu yang ditetapkan dalam laporan tingkat layanan atau perjanjian. Jika sistem memenuhi persyaratan dari prinsip-prinsip dan kriteria Trus Services dan laporan pengesahan tidak qualified menjadi persoalan tersendiri.

8.19. Cloud Security Alliance Menuju Cloud-Specific Certification

Cloud Security Alliance (CSA) bekerja sama dengan pemain kunci lainnya di keamanan Awan dan audit untuk menentukan apa saja yang harus disediakan organisasi untuk sertifikasi, serta apa sertifikasi tersebut harus dimasukkan. Sertifikasi kemungkinan akan dikelola oleh beberapa badan. Penelitian [The CSA] mengidentifikasi kerentanan yang mengancam dan menghambat penawaran layanan cloud untuk mencapai potensi penuh mereka. Misalnya, perusahaan harus menyadari "penyalahgunaan dan penggunaan jahat komputasi awan," yang meliputi eksploitasi seperti botnet Zeus dan InfoStealingkuda trojan, perangkat lunak berbahaya yang telah terbukti sangat efektif dalam mengorbankan sumber daya sensitif swasta di lingkungan Awan. Namun, tidak semua dari ancaman dalam kategori berbahaya. Berkembangnya jejaring sosial, banyak situs yang mengandalkan aplikasi antarmuka pemrograman (API), satu set operasi yang memungkinkan interaksi antar program perangkat lunak, untuk menyajikan data dari sumber yang berbeda. Situs yang mengandalkan beberapa API sering menawarkan "keamanan link terlemah" di mana satu API tidak aman dapat mempengaruhi set yang lebih

besar dari pengguna. Bersama-sama, ancaman ini terdiri kombinasi kerentanan yang adayang diperbesar di perpara dalam lingkungan awan, teknik-awan tertentu yang menempatkan data dan sistem beresiko.

- Malicious Insiders
- Shared Technology Vulnerability
- Data Loss / Leakage
- Akun/Layanan dan Lalu Lintas Pembajakan

8.20. Pelanggan Meminta Bukti Nyata

Calon Pelanggan Awan mengajukan pertanyaan lebih lanjut tentang keamanan data mereka di Awan. "Apa yang saya dengar dari pelanggan adalah 'bagaimana saya tahu data sayaini dilindungi oleh layanan Awan ini ? ". Merekaingin diyakinkan bahwa data sensitif mereka dilindungi, dan mereka ingin mampu menunjukkan jaminan kepada auditor dan manajemen atas. "Jika ada sertifikasi yang diterima secara luas dan dapat diandalkan untuk ini, akan menjadi cara yang bagus untuk mengatasi kebutuhan tersebut untuk pelanggan"

RSA telah menulis Peran Keamanan di Trustworthy Cloud Computing. Termasuk dalam rekomendasi adalah:

- Kebijakan untuk melindungi data.
- Transparansi penyedia awan, memungkinkan pelanggan untuk melihat log dan aktivitas sistem mereka.
- Penerapan enkripsi data dan masking, sehingga data satu pelanggan tidak dapat diakses oleh pelanggan lain dari penyedia awan yang sama.
- Manajemen identitas federasi

CSA telah merilis sebuah dokumen berharga berjudul Securiry Guidance (Bimbingan Keamanan) untuk Area Kritis Fokus di Komputasi Awan.

Ada banyak upaya yang berpusat di sekitar pengembangan kedua API terbuka dan proprietary yang berusaha untuk mengaktifkan hal-hal seperti manajemen, keamanan, dan interoperabilitas untuk Awan. Beberapa upaya tersebut antara lain:

- The Open Cloud Computing Kelompok Kerja Antarmuka
- Amazon EC2 API
- VMware vCloud API
- Sun Open Cloud API
- Rackspace API
- GoGrid API

API standar terbuka akan memainkan peran kunci dalam awan portabilitas dan interoperabilitas serta format kontainer yang umum, seperti DMTF Open Virtualization Format (OVF).

8.21. CloudAudit

Cloud Audit (codename: A6) memiliki tujuan sebagai berikut:

Cloud Audit untuk menyediakan antarmuka umum dan namespace yang memungkinkan penyedia komputasi Awan untuk mengotomatisasi Audit, tegas, Pengkajian, dan Assurance (A6) IaaS mereka, PaaS, dan lingkungan aplikasi (SaaS) dan memungkinkan konsumen resmi layanan mereka untuk melakukan hal yang sama secara terbuka, antarmuka dan metodologi extensible dan yang aman

Rancangan spesifikasi, masih mengalami revisi, sudah tersedia. Telah disampaikan kepada Internet Engineering Task Force (IETF):

Rilis pertama CloudAudit dirancang untuk menjadi sesederhana mungkin sehingga dapat di implementasikan dengan menciptakan struktur direktori dan meng-upload file ke web server standar yang mengimplementasikan

HTTP.Rilis berikutnya dapat menambahkan kemampuan menulis definisi dan pernyataan, dan untuk meminta pernyataan baru dihasilkan (misalnya scan jaringan). Artinya, sementara versi 1.x read-only, rilis berikutnya dapat baca-tulis. Seorang klien biasanya akan menginterogasi layanan dan memverifikasi kepatuhan dengan kebijakan lokal sebelum membuat penggunaan itu. Ini dapat dilakukannya dengan memeriksa parameter tertentu (misalnya, lokasi geografis dari server, sesuai dengan standar yang berlaku keamanan, dll) atau mungkin menghitung beberapa / semua informasi yang tersedia dan menyampaikannya kepada operator untuk keputusan manual. Proses ini dapat sepenuhnya otomatis, misalnya ketika mencari layanan biaya terendah atau alternatif layanan untuk failover. Karena tidak mungkin untuk memberitahu terlebih dahulu informasi apa yang akan menarik untuk klien dan apa penyedia layanan akan bersedia untuk mengekspos, dengan aman Mekanisme extensible telah dirancang yang memungkinkan setiap nama pemilik domain untuk mempublikasikan kedua definisi dan pernyataan.

BAB 9.

SKALA DAN PENGGUNAAN ULANG

Bab ini mengulas dua atribut-atribut prinsip dari komputasi awan – skalabilitas dan penggunaan ulang kode dan pertimbangkan service-oriented architecture (SOA), Web 2.0 dan SOA 2.0 untuk mempromosikan penggunaan ulang kode pada lingkungan Awan. Kita juga melihat beberapa teknik khusus Awan untuk penggunaan ulang kode.

9.1. Berikan Pada Google

Komputasi Awan menawarkan keuntungan yang sangat besar untuk penggunaan kembali kode-nya, seperti memecahkan banyak masalah, pimpinan di antara versi pengendalinya. Banyak aplikasi yang berbeda, misalnya, yang dapat membuat panggilan "ke Awan" untuk layanan, dan dapat dipastikan bahwa layanan yang disediakan menggunakan rilis terbaru. Sebagai contoh, Google AJAXAPI membiarkan menerapkan fitur yang kaya, situs web dinamis secara keseluruhan dalam Java Script dan HTML. Anda dapat menambahkan peta, kotak pencarian dinamis, atau men-download feed ke situs Web dengan hanya beberapa baris Java Script. Library Google API untuk Google Web Toolkit (GWT) adalah kumpulan library yang menyediakan paket bahasa Java untuk Google JavaScript API yang populer. Library ini membuat developer lebih mudah dan cepat menggunakan Google JavaScript API untuk membangun dan mengoptimalkan aplikasi berbasis browser yang kompleks. GWT digunakan sendiri oleh banyak produk di Google, termasuk Google Wave dan Google AdWords. Open source-nya, benar-benar gratis, dan digunakan oleh ribuan pengembang di dunia. Library yang

didukung oleh tim Google Web Toolkit, dan panggilan dijalankan di awan, pada server Google yang terpelihara dengan baik, dengan Google mengkhawatirkan load balancing, kinerja, dan pemeliharaan. Mnta saja dan kamu akan mendapatkannya.

9.2. Penggunaan Ulang Perangkat Keras

Untuk waktu yang lama, penggunaan ulang peralatan sangat terbatas. Namun, seperti yang kita bahas di Bab5, Virtualisasi memungkinkan untuk penggunaan kembali (dan penggunaan secara paralel) suatu hardware. Beberapa server virtual pada saat aktif melakukan pekerjaan mereka sendiri, dengan hypervisor yang mengalokasikan sumber dayanya secara efisien. EMCVPLEX, yang dibahas dalam Bab7, menerapkan konsep yang sama untuk media penyimpanan. Mengelola ratusan atau ribuan server virtual agar lebih efisien dapat menggunakan puluhan atau bahkan ratusan server fisik bisa menjadi suatu tantangan manajemen, tetapi efisiensi hardware (pemanfaatan maksimum) memerlukan skala, sehingga server (baik virtual dan varietas fisik) dapat ditetapkan dan ditetapkan ulang dari pengelolaan sumber dayanya.

9.3. Skala dan Penggunaan Ulang (Gunakan atau Buang)

Pikirkan utilitas listrik anda. Sebuah generator di pembangkit listrik mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik dan menghasilkan secara tetap sumber listrik (sumber energi mekanik mungkin turbin mesin uap, air yang jatuh melalui turbin atau kincir air, mesin pembakaran internal, turbin angin, engkol tangan, kompresi udara atau sumber lain dari energi mekanik). Listrik yang dihasilkan keluar di "Grid" untuk pengiriman kepada pelanggan. Jika

tidak digunakan, biasanya terbuang, karena listrik biasanya terlalu mahal untuk disimpan (dalam baterai) dan digunakan lagi nanti. Ide di balik grid adalah bahwa banyak pembangkit listrik berkontribusi ke grid, dan banyak pengguna mengkonsumsi listrik dari grid pada waktu yang berbeda-beda dan dalam berbagai jumlah yang tak tentu. Tak pelak lagi, ada puncak dan lembah permintaan. Pada konsumsi titik terendah, hanya generator yang paling efisien (juga paling mahal) yang digunakan. Pada titik puncak, generator paling mahal yang disiapkan. Karena pada saat-saat mengurangi permintaan, listrik dalam jumlah yang sama dihasilkan oleh generator, tidak dikonsumsi (kelebihan) daya dijual murah ke sebuah utilitas yang jauh. Daya Jual pada jarak yang lebih jauh mengambil keuntungan dari fakta bahwa puncak konsumsi bergeser dengan perubahan zona waktu. Misalnya, di 8:00PM. puncak di Pantai Barat itu sudah 11:00 PM di Pantai Timur, ketika permintaan rendah, pengiriman kelebihan daya dari Timur ke Barat membantu menstabilkan puncak lokal dan lembah lokal. Ini adalah konsep yang sama dengan komputasi daya.

Tidak hanya permintaan pengguna yang sangat bervariasi (Oprah Winfrey memuji situs Web di acaranya dan permintaan langsung meroket), tetapi transaksi itu sendiri memiliki puncak tajam mereka sendiri dan lembah dalam mengkonsumsi sumber daya, di satu saat menuntut banyak siklus pengolahan dan di lain hampir tidak ada siklus pengolahan sementara akses berkas (database) diminta. Komputasi Awan dan virtualisasi memungkinkan penggunaan sumber daya komputasi yang lebih efektif, menstabilkan puncak dan lembah dan meningkatkan rata-rata pemanfaatan peralatan. Semakin besar jaringan Awan secara keseluruhan, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya. Jadi Awan publik menikmati keuntungan efisiensi yang melekat atas Awan privat, yang pada gilirannya


memiliki keunggulan efisiensi atas farm server tujuan khusus. Dalam Bab 5, pada kapasitas perencanaan dan ekonomi, topik ini dibahas secara lebih rinci.

9.4. Service Oriented Architecture (SOA)

Suatu Service-Oriented Architecture (SOA) terkait erat dengan komputasi awan. Ini setfleksibel dari prinsip-prinsip desain yang digunakan selama fase pengembangan dan integrasi sistem. Suatu arsitektur berbasis SOA akan memberikan rangkaian terintegrasi yang longgar dari layanan yang dapat digunakan dalam beberapa domain bisnis.

SOA juga umumnya menyediakan cara bagi konsumen dari layanan, seperti aplikasi berbasis web, untuk menyadari ketersediaan layanan berbasis SOA. Sebagai contoh, beberapa departemen yang berbeda di dalam perusahaan mungkin mengembangkan dan menyebarkan layanan SOA dalam bahasa implementasi yang berbeda, klien mereka masing-masing akan mendapatkan keuntungan dari pemahaman yang baik, pendefinisian interface yang baik untuk mengaksesnya. XML umumnya digunakan untuk berinteraksi dengan Layanan SOA, meskipun hal ini tidak diperlukan.

SOA mendefinisikan bagaimana mengintegrasikan aplikasi yang berbeda secara luas untuk dunia berbasis web yang menggunakan berbagai platform implementasi. Daripada mendefinisikan API, SOA mendefinisikan antarmuka dalam hal protokol dan fungsionalitas. Suatu Endpoint adalah titik masuk dari sebuah implementasi SOA.



Gambar 9.1. Service-Oriented Architecture

Layanan orientasi memerlukan koping longgar layanandengansistem operasi, dan teknologi lainnya yang mendasari aplikasi. SOA memisahkan SOA fungsi menjadi unit-unit atau layanan yang berbeda, terdiri dariunassociated, unit loosely coupled dari fungsionalitas yang tidak memiliki panggilan satu sama lainyang tertanam di dalamnya. Pengembang membuatnya mudah diakses melalui jaringan dalam rangka untuk memungkinkan pengguna untuk menggabungkan dan menggunakan kembali mereka dalam produksi aplikasi. Layanan inidan konsumen berkomunikasi satu sama lain melewati data agar terdefiniskan dengan baik, format yangbersama, atau dengan mengkoordinasikan kegiatan antara dua atau lebih layanan.

Sumber :http://en.wikipedia.org/wiki/Service-oriented_architecture

9.5. Web 2.0

Tim O'Reilly menciptakan istilah "Web 2.0" untuk menggambarkan kecepatan pertumbuhan aplikasi berbasis Web. Konsep penyembunyian kompleksitas dan penggunaan ulang, dan layanan kopling longgar sangat jelas menyarankan potensi penggabungan teknologi dan prinsip-prinsip dari keduanya Web 2.0 dan SOA.

Ketika dunia bermigrasike Layanan Internet, orang, mesin, dan barang akan memiliki akses melalui infrastruktur jaringan. Banyaknya layanan yang tersedia membutuhkan infra struktur layanan yang kompleks berdasarkan pada komputasi Awan, termasuk platform layanan pengiriman yang menyatukan permintaan dan penawaran. Bangunan blok untuk Layanan Internet mencakup SOA, Web 2.0, serta model bisnis baru, dan pendekatan sistematis dan inovasi berbasis masyarakat. Analisis Gartner dan yang lain menyebutnya ini "advanced SOA," "SOA 2.0," atau event-driven SOA. Idanya adalah menggabungkan kecerdasan dan ke-proaktif-andari arsitektur komputasi event-driven dengan kemampuan organisasi yang ditemukan di SOA. Sebelum event-driven SOA, platform SOA yang khas mengatur layanan secara terpusat, melaluipra-definisi proses bisnis, dengan asumsi bahwa apa yang telah dipicu didefinisikan dalam proses bisnis. Ini pendekatan lebih tua yang tidak memperhitungkan peristiwa yang terjadi di seluruh, atau di luar proses bisnis khusus.

BAB 10

WINDOWS AZURE

Kita telah membahas virtualisasi di Bab 7. Kami mencatat bahwa hypervisor-nya yang menyediakan bahan penting yang membuat komputasi awan menjadi siap digunakan. Saat sebagian besar vendor membangun hypervisors open source, Microsoft memilih untuk mengikuti aturan mereka sendiri, mulai dari bawah ke atas.

Lebih dari hanya sekadar menawarkan Awan, Windows Azure merupakan evolusi besar, baik dari sistem operasi dan strategi Microsoft secara keseluruhan. Dalam bab ini, kita akan melihat sejarah yang mengarah ke titik ini, memahami korban Azure, dan memahami di mana ia cocok dalam penawaran kompetitif.

10.1. Prolog dan Pengenalan Windows Azure

Untuk dapat menghargai Azure, kita harus memahami Midori.

David Worthington di SD Times menulis bahwa ia telah melihat dokumen Midori. Dia mengatakan (meski belum ada pengumuman resmi),

Azure membangun Midori dari bawah ke atas [agar] terhubung, ini menggarisbawahi berapa banyak komputasi yang berubah sejak Insinyur Microsoft pertama kali merancang Windows; tidak ada internet yang kita pahami saat ini, PC adalah perangkat penggunasatu-satunya dan pemakaian bersama adalah topik penelitian.

Saat ini, pengguna menuju pada pemakaian beberapa perangkat, mengkonsumsi dan berbagi sumber daya dari jarak jauh, dan aplikasi yang mereka gunakan adalah gabungan komponen dari jauh dan komponen lokal dan layanan jarak jauh. Untuk itu, Midori akan fokus pada pemakaian bersama baik untuk aplikasi terdistribusi dan maupun aplikasi lokal.

Menurut dokumentasi, Azure dibangun hanya dengan arsitektur asinkronus yang dirancang untuk tugas pemakaian bersama dan penggunaan sumber daya lokal dan terdistribusi secara paralel, dengan terdistribusi, model aplikasi berbasis komponen dan berbasis data-driven dan manajemen dinamis dari daya listrik dan sumber daya lainnya.

Concurrency atau pemakaian bersama (penting untuk mendukung komputasi awan) adalah prinsip dasar desain.

Pembaca berlatar belakang teknis dapat bekerja melalui tulisan dimana Microsoft Research menambahkan beberapa wawasan: "SCOPE: Pemrosesan paralel yang mudah dan efisien dari set data yang sangat besar", tersedia di <http://research.microsoft.com/en-us/um/people/jrzho/pub/Scope.pdf>.

Saat berpikir sendirian dalam mengamati kesamaan dengan Kairo (yang pada satu waktu mempekerjakan lebih dari 1.000 pengembang), Mary Jo Foley dari ZD Net tampaknya telah menemukan beberapa aplikasi tua lainnya dengan kenangan lama. Kita semua melihat Cairo tertulis di Midori.

Windows Azure adalah sistem operasi layanan Awan yang berfungsi sebagai pengembang, layanan hosting, dan layanan manajemen lingkungan untuk Platform layanan Azure, yang menyediakan pengembang dengan ondemand komputasi dan penyimpanan ke host, pen-skala-an dan

mengelola aplikasi Webdi Internet melalui pusat data Microsoft. sumber: <http://www.microsoft.com/windowsazure/windowsazure>

Microsoft Azure bersaing dengan layanan host lainnya, seperti penawaran dari Amazon. Dalam kasus ini kita bertanya tentang namanya, Windows Azure yang mungkin adalah nama dari Kuil Azure Clouds, sebuah kuil Buddha yang terletak di luar gerbang utara dari Fragrant Hills Park, sebelah barat laut pinggiran kota Beijing, Cina. Dibangun pada abad ke-14 (mungkin di 1331) selama Dinasti Yuan (1271-1368) dan diperluas pada tahun 1748 (lihat Gambar10.1). Jelas, Windows Azure adalah perampokan pertama Microsoft pada komputasi Awan;sekarang era gratis Community Technology Preview telah berakhir, karena Azure hanya dapatdiakses "dengan uang" di www.microsoft.com/windowsazure.

Berdasarkan apa yang telah dirilis sejauh ini (per Juni 2010), Azure tentu menggabungkan beberapa elemen utama Midori, dan hanya kebetulan, azure tidak memiliki beberapa fitur kunci dari Cairo, seperti yang Object File System..

10.2. Apa itu Windows Azure ?

Windows Azure adalah sebuah perangkat lunak dengan platform layanan (lihat Gambar 10.2), sebuah sistem operasi di awan menyediakan layanan untuk hosting,manajemen, dan penyimpanan scalable dengan dukungan untuk blob sederhana, tabel, dan antrian, serta infrastruktur manajemen untuk pengadaan dan geo-distribusi dari layanan berbasis cloud, dan platform pengembangan untuk lapisan layanan Azure.

Ray Ozzie telah memiliki banyak pengalaman dengan Windows Azure. Begitu pula Microsoft. Debut Azure

merupakan langkah penting baik untuk Ozzie dan yang mempekerjakannya. Ozziemelihat Azure sebagai kesempatan untuk remake usaha Microsoft ditahun-tahun mendatang, mengubah cara menghasilkan perangkat lunak dan dibayar untuk produk-produknya.

10.3. Pusat Data Rahasia Microsoft

Forbes melaporkan bahwa di pinggiran kota di luar Chicago, Microsoft telah memamerkan data center Awannya:

Bangunan 707.000 meter persegi, 162 kontainer kargo dengan 2.500 server komputer masing-masing kargo, ditambah ribuan server lainnya di rak konvensional. Biaya: \$ 500 juta.

Semua komputer akan berjalan pada sistem operasi tunggal. Bahwa, pada akhirnya, akan membiarkan perusahaan-perusahaan besar menjalankan aplikasinya seperti e-mail dan data rumahan di pusat data Microsoft lainnya. Idenya adalah untuk memotong biaya tenaga kerja, perangkat keras dan energi listrik yang masuk ke pengolahan data, dan untuk membuat file diakses oleh pekerja yang sering berpindah-pindah. Para pendukung menjanjikan pengurangan biaya antara 30% sampai 90%. Di pusat data Chicagohnya tiga karyawan Microsoft dan beberapa kontraktor dapat menjalankan lebih dari 400.000 server yang melayani lebih dari 670 juta e-mail dan aku pesan instant menggunakan 60 megawatt listrik.

Microsoft memiliki prinsip "eating its own dog food" yang artinya memanfaatkan, hidupkan dan saling dukung terhadap apa yang kita miliki. Microsoft menggunakan pusat data ini untuk menjalankan 250 bisnis, termasuk layanan pencarian Bing dan platform game Xbox Live, yang saat ini dijalankan pada server di seluruh dunia. Tapi Forbes mengatakan, "Tujuan sebenarnya adalah untuk membujuk perusahaan

besar seperti Coca Cola, Fujitsu, dan Pitney Bowes untuk mempercayai data mereka ke megacomputers dan kemudian percaya Azure dapat mengelolanya. "

"Bumbu khusus," Microsoft yang diharapkan akan membedakannya dari pertumbuhan array dari pesaing adalah untuk meyakinkan pengembang bahwa dengan perangkat pengembang Microsoft, ada "satu cara untuk menulis untuk segalanya, di mana-mana: Awan, server, desktop, dan mobile, "menurut Timothy O'Brien, direktur senior Microsoft untuk strategi platform. "Itu benar-benar masalah besar, "klaimnya.

Artikel Forbes selanjutnya mengatakan:

Microsoft tidak mengharapkan perusahaan mengadopsi semua di awal. Bisnis akan mulai dengan hanya beberapa komponen, seperti mengirim sebagian dari email atau sedikit data-digunakan untuk perawatan Microsoft. Seperti membangun kepercayaan, Azure akan tumbuh dalam ukuran dan kompleksitas, kata Arne Josefsberg, Manajer Umum untuk Layanan Infrastruktur. "Ini akan menjadi negosiasi setiap hari." Tapi Josefsberg menegaskan bahwa jika Azure menyerap keduanya, kerajaan online Microsoft dan banyaknya tugas dari perusahaan, itu mungkin menjadi potongan besar software Internet, dalam hal jumlah data yang terpakai, dalam waktu satu tahun.

10.4. Azure adalah Platform Terbuka

Menariknya, Windows Azure adalah sebuah platform terbuka yang akan mendukung keduanya, bahasa dan lingkungan Microsoft dan Non-Microsoft. Untuk membangun aplikasi dan layanan pada Windows Azure, pengembang dapat menggunakan keahlian Microsoft Visual Studio 2008. Windows Azure bukanlah jaringan komputasi,

paket perangkat lunak, atau layanan hosting standar. Ini adalah pengembangan terpadu, layanan hosting dan manajemen lingkungan yang mengelola pusat data Microsoft. Lingkungan mencakup inti komputasi yang kuat dan efisien dan kemampuan penyimpanan yang sederhana dan mendukung untuk beragam perangkat pengembangan dan protokol.

Jon Brodtkin dari Network World mengutip pernyataan Tim O'Brien, direktur senior Microsoft Platform Strategy Group, mengatakan bahwa Microsoft Windows Azure dan Amazon Elastic Compute Cloud mengerjakan dua awan yang sangat berbeda dari penanganan masalah dengan teknologi komputasi Awan saat ini, namun ditakdirkan untuk saling meniru setiap saat dan dari waktu ke waktu.

10.5. Bagaimana Windows Azure SDK cocok dengan PHP

Banyak aplikasi yang ada dibangun pada platform LAMP (Linux, Apache, MySQL dan PHP).

Sementara Microsoft pasti ingin meyakinkan anda untuk membangun aplikasi pada platform NET dengan menggunakan alat pengembangan Microsoft, yang telah diakui membatasi Azure ke .NET dan perangkat kepemilikan akan membatasi penggunaannya dan memperlambat pertumbuhannya.

Dengan demikian, Microsoft telah menyediakan Windows Azure SDK untuk PHP yang menyediakan akses Windows Azure ke penyimpanan, komputasi dan manajemen antarmuka dengan antarmuka abstrak REST/XML Windows Azure menyediakansampai menjadi PHP API sederhana. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 10.3.

10.6. Skenario Penyebaran

Server apapun yang dapat diakses melalui Internet dapat berkomunikasi dengan Windows Azure, bahkan satu hosting aplikasi PHP Anda, seperti yang ditunjukkan di bawah ini.(Gambar 10.4)

Namun, di samping itu, aplikasi yang dibangun menggunakan Windows Azure SDK untuk PHP dapat mengakses fitur Windows Azure, tidak peduli apakah itu host di platform Windows Azure atau pada server Web di-premis.

10.7. Peningkatan Terbaru

Windows Azure kini telah diperbarui dengan NET Framework 4.0, dan ada alat-alat baru untuk Visual Studio dan pembaharuan SDK. Alat-alat yang jauh lebih baik. Anda sekarang dapat melihat status layanan Azurehosted Anda dan mendapatkan akses read-only data Azure dari dalam Visual Studio IDE.

Debugging aplikasi Azure kini lebih mudah, berkat fitur yang disebut IntelliTrace yang menyimpan keadaan log aplikasi sehingga anda dapat melacak kesalahan dikemudian hari. Penyebaran sekarang efisien, dan sekarang dapat dilakukan secara langsung dari IDE daripada melalui sebuah portal Azure.

Layanan database Azure, SQL Azure, telah diperbarui juga. Sekarang mendukung tipe data spasial dan database hingga 50GB. There juga merupakan preview baru dari Azure data Synch Service, yang mengontrol sinkronisasi data di beberapa pusat data, dan manajer web untuk SQL server pada Azure.

Microsoft AppFabric, adalah add-on gratis untuk server web Microsoft, sekarang sudah dilakukan. AppFabric memiliki dua fitur yang hanya saling terkait. salah satunya adalah cache terdistribusi, yang memungkinkan skala situs web dengan caching data di beberapa server. Yang lainnya adalah runtime menjanjikan untuk aplikasi alur kerja atau workflow. Aplikasi Workflow dengan keadaan berjalan lama dapat sulit untuk dilakukan, dan AppFabric dalam hubungannya dengan alat-alat baru dalam Visual Studio 2010 adalah pendekatan yang menarik dan pembangunan cepat.sumber:www.theregister.co.uk/2010/06/08/teched_microsoft_cloud

10.8. Penganut Open Source

Kita melihat bahwa, meskipun itu sangat terlambat dalam bisnis,Microsoft telah menganut open source pada akhirnya. Produk Microsoft lain baru-baru ini mencerminkan kecenderungan pada open source adalah Open XML File Format Converter untuk Mac 1.1.4, yang dapat didownload di www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=4c5487d5c912-4087-8c83-769e3fb78ea9&displaylang=en. Sumber daya tambahan Situs Web open source Microsoft (<http://www.microsoft.com/opensource/default.aspx>) dan CodePlex, situs Microsoft hosting yang open source (<http://codeplex.codeplex.com/>).

10.9. Azure : IaaS atau PaaS

"Ini adalah pedang bermata dua," kata O'Brien dalam sebuah wawancara dengan Network World ;

Alasan orang-orang menyukai infrastruktur-as-a-service karena itu pemrograman model agnostik. Bahan dasar VM

yang tidak peduli apa anda menulis dengan bahasa apa, alat apa yang anda gunakan dan runtime apa yang anda targetkan. Jika ia berjalan pada Windows atau Linux, berikan mesin virtual dan itu akan berjalan baik-baik saja. masalahnya adalah banyaknya kerja ekstra. Anda bertanggung jawab untuk itu mesin virtual anda dengan cara yang sama anda bertanggung jawab pada server di meja anda. Anda bertanggung jawab untuk menyalakannya. Anda bertanggung jawab untuk memmatikan. Anda bertanggung jawab untuk menerapkan suatu patch atau update. Jika pada Red Hat berlaku patch Linux, dan Anda memiliki (disesuaikan) VM Linux yang berjalan pada Amazon [daripada Amazon maintained Image merawat Amazon], Anda harus menggunakan patch itu sendiri. Mereka tidak akan melakukannya untuk Anda.

Tapi, O'Brian mengatakan, ada juga kekurangan dalam model platform-as-a-service. Masalah terbesar dengan PaaS mungkin kesulitan aplikasi bermigras dari pusat data internal ke awan yang ada:

Platform-as-a-service memiliki set yang berbeda pada penjualan. Semua hal yang benar-benar disarikan pergi, itu adalah pengembangan gesekan-bebas, pada dasarnya anda mengkode sebuah aplikasi, Anda gencar menyebarkan dan itu akan pergi berjalan pada platform yang disediakan oleh runtime merek. Jadi dalam kasus kami PHP, C Sharp, dalam kasus Google [App Engine] itu [mungkin] Python dan Java.

Saat membangun aplikasi baru itu mudah, dan menghilangkan kebutuhan untuk memiliki perangkat keras dan perangkat lunak internal, selain browser Web, "bagian dari tantangan, tidak ada perlunya optimal dalam migrasi aplikasi yang ada," kata O'Brian.

Meskipun demikian, Microsoft telah mengumumkan bahwa "di beberapa titik [di 12 bulan ke depan] kami akan menawarkan kemampuan untuk penyediaan bahan dasar VM, dan menjalankan aplikasi anda disitu, "menurut O'Brien. O'Brien juga percaya bahwa seperti Microsoft yang bergerak ke IaaS, Amazon akan membangun penawaran PaaS yang lebih mirip Azure dari apa pun yang ditawarkan Amazon saat ini.

Tujuan Microsoft di awan adalah menawarkan ke pelanggan fungsionalitas yang sama yang mereka harapkan jika mereka menginstal perangkat lunak sendiri, katanya. "Jika anda dapat menulis sebuah aplikasi untuk Windows Server Anda harus dapat menulis aplikasi untuk Windows Azure, "kata O'Brien.

10.10. Kompetisi dengan Salesforce.com

Dalam persaingan dengan Salesforce.com, Microsoft Dynamics CRM, solusi Microsoft untuk Customer Relationship Management akan tersedia pada Windows Azure. Ini menyediakan rangkaian lengkap dari fungsionalitas penjualan, pelayanan, dan pemasarandibangun di atas satu set layanan data dan aplikasi yang dapat digunakan untuk membangun jenis lain dari sistem bisnis. Jasa CRM di Azure akan menyediakan blok bangunan yang dapat digunakan pengembang untuk membangun aplikasi baru. Sebaliknya, karena Azure dibangun dari bawah ke atas dan merupakan benar-benar platform baru, sertifikasi aplikasi untuk Windows Server tidak akan berjalan pada Windows Azure kecuali kode porting.

10.11. Salesforce.com Ancaman Nyata Microsoft

Saat O'Brien berbicara tentang persaingan antara Microsoft dan Amazon dalam wawancara dengan Network World, tampak bahwa Microsoft lebih peduli tentang Salesforce.com sebagai pesaing kuat, dan dengan pengumuman Force.com dan aliansi dengan Google dibahas dalam Bab 11, mungkin memang demikian halnya. Bahkan, Microsoft digugat Salesforce.com di Washington untuk pelanggaran paten Mei 2010 melalui berbagai back-end dan fitur antarmuka pengguna, mulai dari meliputi satu "sistem dan metode untuk menyediakan dan menampilkan halaman Web yang memiliki menu tertanam " ke yang lain yang mencakup "metode dan sistem untuk susunan toolbar di layar komputer" Sekitar satu bulan kemudian, Salesforce.com menggugat Microsoft di Delaware pelanggaran paten, mempekerjakan David Boies, yang mengalahkan Microsoft sepuluh tahun sebelumnya di tengara Departemen Kehakiman AS Kasus Antitrust terhadap Microsoft.

CEO Salesforce.com, Marc Benioff menanggapi gugatan Microsoft dengan mengatakan, "Saya kira Anda tahu Anda telah berhasil dalam perangkat lunak ketika Microsoft memprotes acara Anda. Atau mungkin ketika mereka telah menggugat Anda. Ini adalah hal terbesar yang pernah terjadi dalam karir saya. "

10.12. Mempersiapkan Midori

Penambahan terbaru untuk NET Framework mematuhi prinsip-prinsip pemrograman konkuren yang digariskan dalam dokumen Midori yang ditampilkn SD Times pada tahun 2008. Silverlight (kerangka aplikasi Web yang menyediakan fungsi yang sama dengan Adobe Flash, mengintegrasikan multimedia, grafis, animasi, dan

interaktivitas ke dalam lingkungan runtime tunggal) dan platform Windows Azure juga bisa menjadi pelengkap potensinya dimasa mendatang dari Midori, menurut analisis yang akrab dengan proyek.

Midori adalah menjadi pusat internet, dengan penekanan pada bersama-sama mendistribusikan sistem. Hal ini juga memperkenalkan model keamanan baru yaitu aplikasi kotak pasir (sand box).

Larry O'Brien, seorang konsultan swasta dan penulis kolom "Windows & NET Watch "untuk SD Times, berkata;

Midori adalah upaya untuk menciptakan landasan baru untuk sistem operasi yang berjalan "di dalam kotak," pada desktop dan di rak. Dengan demikian, itu bersedia untuk memutuskan hubungan dengan kompatibilitas (atau setidaknya dinding dari kompatibilitas ke mesin virtual).

sumber:

<http://www.sdtimes.com/link/34251>

Microsoft mungkin meletakkan dasar untuk Midori di Azure dan dalam pengembangan tumpukan yang ada melalui alat bahasa pengembangan dan Runtime Silverlight. Riset Microsoft juga semakin terfokus pada program konkuren, tambah O'Brien.

Ini tidak akan bebas dari rasa sakit. Transisi besar arsitektur seperti ini meminta pengembang untuk membuat lompatan konseptual untuk model pemrograman baru dan untuk mempelajari kembali bagaimana memprogram secara efisien, Catatan Riset Forrester, Analisis utama penelitian Jeffrey Hammond, menambahkan.

Kami melihat jurang membuka sekarang antara pemrograman serial dan paralel; hanya sebagian kecil dari

jenis roket para ilmuwan benar-benar dapat menulis kode yang bekerja secara efektif pada pemrograman paralel, dunia multicore. Sayapikir itu cukup jelas bahwa Midori berada di sisi lain dari jurang yang lebar. Dari sudut pandang pembangunan, orang-orang yang dapat melakukan lompatan

memperkuat keterampilan mereka dan kesempatan kerja untuk dekade berikutnya dan seterusnya.

sumber:

<http://www.sdtimes.com/link/34251>

10.13. F# dan Midori

F # (diucapkan F sharp) adalah bahasa pemrograman multi-paradigma, yang menjadi target .NET Framework. Ini meliputi pemrograman fungsional, disiplin pemrograman berorientasi objek. Ini adalah varian dari bahasa pemrograman ML yang dikembangkan oleh Robin Milner dan teman-temannya pada akhir tahun 1970 di University of Edinburgh. F # awalnya dikembangkan oleh Don Syme di Microsoft Research tetapi sekarang menjadi bagian Divisi Developer (di mana alat pengembangan Microsoft dibangun) dan didistribusikan sebagai bahasa yang sepenuhnya didukung dalam .NET Framework dan Visual Studio sebagai bagian dari Visual Studio 2010

sumber:

[http://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_\(programming_language\)](http://en.wikipedia.org/wiki/F_Sharp_(programming_language))

F # "sangat cocok" dengan model pemrograman Midori yang diuraikan dalam Dokumen Microsoft, Larry O'Brien mengatakan, bahwa menjelaskan bahwa F #

dirancang dengan pembatasan yang dimaksudkan untuk memudahkan bagi pengembang untuk secara otomatis memparalelkan aplikasi.

Misalnya, F # sangat mudah berubah makna dimanakeadaan objek tidak bisa dimodifikasi setelah dibuat dan memiliki tipe sistem implisit. Midori membutuhkan pengembang untuk mengikuti model pembatasan yang sama. O'Brien menjelaskan:

Variabel yang dapat berubah adalah [lebih seperti konstanta,] cukup banyak berseberang dimana kebanyakan programmer berpikir tentang variabel ("Variabel yang tidak bervariasi? "). Jadi hanya beberapa tahun yang lalu, gagasan bahwa pemrograman fungsional akan menangkap sesuatu yang tampak sangat meragukan, dan itu sangat mengejutkan bahwa F # menjadi bahasa pemrograman kelas satu dengan begitu cepat. Demikian pula, kekekalan dan mengetik kuat membuatnya lebih mudah untuk alasan keamanan.

Sumber:

www.sdtimes.com/content/article.aspx?ArticleID=34251&page=2

Microsoft juga telah berkembang pesat pada runtime Silverlight nya. Model pemrograman Midori termasuk Bartok, "sebuah compiler yang mengoptimalkan dan mengelola sistem runtime untuk Common Intermediate Language (dimana .NET untuk bahasa kompilasi)." Ini juga merupakan proyek Microsoft Research yang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah sistem runtime yang ringan, disusun dan dikelola yang lebih efisien daripada NET Framework.

"Tidak ada pertanyaan bahwa Microsoft sedang melihat Silverlight sebagai platform ringan untuk memberikan

aplikasi (berbasis web dan mobile). Sejauh Midori dan [Windows] Azure pergi, apa yang bisa saya lihat adalah front end Silverlight dan front end yang baik untuk sistem bertenaga back-end Azure," kata O'Brien.

10.14. Microsoft Intune : Layanan Berbasis SaaS baru.


Intune adalah (pada tulisan ini) platform berbasis cloud yang akan datang (saat inidalam pengujian beta) untuk administrasi jarak jauh PC Windows. Hal ini menarik bagi perusahaan karena dua alasan:

- Sangat berguna, aplikasi berbasis cloud yang mengurangi waktu manajemen dan meningkatkan kehandalan.
- Seperti pertanda aplikasi berbasis SaaS yang lain yang ditawarkan oleh Microsoft pada platform Azure.

Microsoft mengatakan MSPs dan pelanggan akhir dapat menggunakan Windows Intune untuk :

- Melakukan update
- melindungi PC dari malware
- Secara proaktif memonitor PC
- Memberikan bantuan jarak jauh
- Track inventaris hardware & software
- Menset aturan keamanan

Tujuan lain dari Microsoft Intune termasuk dalam Tabel 10.1.



Gambar 10.1 Tampilan depan Microsoft Intune

Table 10.1. Tujuan Microsoft Intune

Tetap dengan Windows 7 Enterprise	Upgrade PC anda ke Windows 7 Enterprise, sediakan pelanggan antarmuka yang maju dan intuitif, tingkatkan kemampuan pencarian, dan enkripsi BitLocker drive untuk membantu mengamankan data.
Standarisasi pada Windows yang anda inginkan	Dapatkan fleksibilitas untuk standarkan Lingkungan PC anda pada platform tunggal Microsoft-Windows 7 Enterprise, Windows Vista, atau Windows XP dan secara otomatis dapatkan hak ke versi lanjutan Windows, jadi anda tidak pernah khawatir tentang membeli lisensi

	upgradenya.
Perangkat Advance untuk mengelola Windows	Pastikan anda mendapatkan pengalaman PC dengan perangkat onsite tingkat tinggi yang diantarkan melalui Microsoft Desktop Opinion Pack (MDOP) yang menghargai layanan online yang membantu anda mendiagnosa dan memperbaiki PC yang tidak dapat di boot. Mengelola Aturan Grup dan menyebarkan aplikasi virtual dan sistem operasi.

10.15. Advanced Management Tools

Diagnostics and Recovery Toolkit (DaRT) menyediakan alat yang kuat untuk membantu administrator memulihkan PC yang tidak dapat digunakan dan mudah mengidentifikasi akar penyebab masalah sistem dan jaringan dan mengurangi downtime dan biaya:

- Sistem tidak bisa boot atau lock-out dapat dengan cepat memperbaiki berkas yang hilang tanpa proses backup yang memakan waktu atau menginstal ulang sistem operasi.
- Seperangkat alat memberikan banyak pilihan pemulihan, sehingga Anda tidak melakukan harus menginstal ulang Windows, bahkan ketika Safe Mode atau booting normal tidak akan berfungsi.

Advanced Group Policy Management (AGPM) memberlakukan pengaturan kebijakan. Dukungan untuk AGPM disediakan oleh Windows Intune dirancang untuk memberikan anda metode yang cepat dan mudah untuk mengelola perangkat lunak Microsoft seperti update, perlindungan malware, dan kebijakan firewall. Namun,

layanan Windows Awan Intune tidak memungkinkan konfigurasi pengaturan Kebijakan Grup. Bisnis dengan kebutuhan yang sedang berlangsung untuk mengelola pengaturan Kebijakan Grup akan dapat men-download dan menggunakan AGPM. Kebijakan Group menyediakan seperangkat kontrol tetapi juga memperkenalkan banyak kompleksitas. Dengan AGPM, anda dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dan lebih baik menanggapi permintaan untuk menerapkan kebijakan baru atau bahkan mengubah kebijakan.

- AGPM memberikan lapisan perlindungan dan proses di puncak Aturan Grup untuk memastikan bahwa organisasi bisa mendapatkan hasil maksimal dari teknologi ini sambil memastikan bahwa perubahan yang tak dapat diperkenalkan ke lingkungan mereka sampai mereka diuji dan disetujui.

Manfaat utama AGPM adalah:

- Pengeditan Offline Group Policy
 - Alur kerja Sederhana Simple
 - Rollback ke keadaan sebelumnya
 - Delegasi berbasis peran
 - Pengendali perubahan
- Anda juga dapat menggunakan AGPM untuk mendefinisikan alur kerja untuk memastikan bahwa approvers dan pengulas menyadari perubahan yang tertunda. Dan itu memungkinkan Anda tahu kapan perubahan telah ditinjau. Ia bahkan bisa membantumenjembatani kesenjangan organisasi, seperti kebijakan departemen yang dapat mencegah administrator desktop dari pengelolaan PC menggunakan Kebijakan Grup ketika server Objek Kebijakan Grup dikelola oleh administrator server.

10.16. Intune is Microsoft-Centric

Implisit dipembahasakan sebelumnya adalah bahwa Intune adalah Windows-sentris. Selain itu, Web konsol Intune membutuhkan browser Web yang mendukung Silverlight 3.0, seperti Internet Explorer 7.0 atau yang lebih tinggi.

Toko lingkungan campuran akan menemukan bahwa Intune hanya menempatkan beberapakebutuhan mereka. Perhatikan bahwa beberapa manfaat yang Intune berikan mirip dengan program Microsoft Software Assurance untuk Windows. Harga dan Rincian perizinan belum diumumkan.

Sebuah demo online Microsoft Intune tersedia di <http://www.microsoft.com/showcase/en/us/details/ba0b0831-375f-4650-88decad15e46cb67>.

Dalam banyak hal, Intune adalah dasar, pemantauan jarak jauh berbasis cloud dan platform manajemen untuk PC yang menjalankan Windows 7 (Enterprise, Ultimate dan Profesional), Windows Vista (Enterprise, Ultimate dan Bisnis) dan/atau Windows XP Professional (Service Pack 2 atau 3). Plus, Intune didasarkan pada Windows Server Update Services (WSUS)

BAB 11

GOOGLE DI AWAN

Di Virginia Amerika terdapat vendor Awan yang disebut Google. Google merupakan vendor Awan yang sangat besar.

Tidak ada yang mengetahui pasti, tapi dipercayai bahwa Google mengelola satu dari dua atau tiga server farm terbesar di dunia. Dalam jangka waktu yang lama google menyediakan seluruh informasi secara gratis dan mendapatkan pemasukan hanya dari iklan. Servernya sangat eksklusif dan hanya digunakan oleh Google. Baru-baru ini google mulai menyediakan infrastruktur bagi orang atau perusahaan secara gratis. Pertama kali dipasaran google menawarkan Google Apps for Business, harganya cukup terjangkau \$ 50 per kepala per tahun, dimana fiturnya termasuk satu paket layanan seperti email dan penyimpanan di Awan. Perusahaan ini mengoperasikan beberapa layanan yang sangat populer seperti Google Maps, Google Finance dan Google Voice. Yang terbaru dari google diperkenalkan Google Apps for Business dengan cara yang unik, sekarang menjadi penyediaan layanan umum di Awan.

11.1. Gratis itu Baik

Pencarian Google selalu gratis. Untuk layanan permintaan pencarian volume besar google menciptakan infrastruktur berbasis Awan terbesar di dunia. Kemudian mereka terus membiarkan servernya semakinsibuk, menawarkan e-mail publik gratis dengan kapasitas penyimpanan 1,0 GB per akun. selama beberapa tahun ke depan, Google berulang kali menaikkan kapasitas penyimpanannya.

Mengikuti jejak layanan sewa di Awan oleh Amazon, Google mengawali penawaran di Awan dengan konsep "Gratis untuk konsumen", penawaran tanpa biaya, tunduk pada keterbatasan. Versi gratis dari Google Apps sekarang memungkinkan hosting gratis dari server e-mail Anda (dengan domain name anda sendiri) , hingga kapasitas penyimpanan mencapai 30 GB per akun dengan layanan gratis GoogleTalk, Google Calendar, Google Docs (untuk membuat dan berbagi dokumen, spreadsheet dan presentasi, kolaborasi secara real-time yang tepat dalam jendela browser web), Google Sites (untuk memudahkan pembuatan situs web pribadi atau kelompok), Start Page, dan sebagainya. Baru-baru ini, dukungan IMAP ditambahkan ke e-mail hosting, dan dukungan offline untuk Google Docs ditambahkan juga. (Untuk pengguna berbayar \$ 50 per tahun, penyimpanan dinaikan sampai lebih 50 GB per pengguna, disertai tambahan berbagai fitur). Semua layanan ini awalnya difokuskan terutama pada pengguna akhir, meskipun sekarang ada lebih dari 1 juta pengguna membayar, dan beberapa pengguna bisnis. Baru-baru ini, Google Docs telah ditingkatkan untuk penyimpanan dukungan semua jenis file, hingga 250 MB per file. Saat ini ada batas penyimpanan 1,0 GB untuk file yang anda upload yang tidak dikonversi ke Format Document Google(misalnya, dokumen Google, spreadsheet, dan presentasi).

Mengikuti kepemimpinan Apple kali ini, Google baru saja meluncurkan Apps Marketplace yang memungkinkan pengguna Apps menambahkan lapisan lain untuk lingkungan mereka dari perusahaan seperti SocialWok dan Zoho.

11.2. Menjangkau Komunitas Pengembang

Google, setelah melihat potensi komputasi awan sebagai sebuah bisnis, selanjutnya diperluas ke komunitas pengembang dengan cara yang baik, sebagus yang dilakukan oleh Microsoft ditahun 1990, ketika mencoba merayu perusahaan pengembang untuk platformnya dan menjauh dari UNIX, dan akhirnya menjadi raja Software.

Panduan "cloud computing" dan toolkit gratis dan kuat untuk menyebarkan kedua aplikasi yang sekarang tersedia. Versi gratis dari Google App Engine TM memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi Web mereka pada infrastruktur yang sama yang memperkuat aplikasi Google sendiri. Informasi lebih lanjut tentang Google App Engine tersedia di <http://code.google.com/appengine>.

11.3. Struktur Biaya App Engine

Dari sisi harga komersial untuk versi perubahan yang baru, masing-masing aplikasi berbiaya \$ 8 per pengguna per bulan, hingga maksimal \$ 1.000 per bulan. Untuk merayu perusahaan pengembang, Google menjanjikan untuk menambahkan lebih banyak fungsionalitas level perusahaan dimasa depan, termasuk host database SQL,SSL pada domain perusahaan untuk komunikasi yang aman, dan akses ke layanan Google Advance.

Membuat aplikasi App Engine itu mudah dan tidak perlu biaya. Seperti yang dikatakan Google, "Anda dapat membuat account dan mempublikasikan sebuah aplikasi yang bisa langsung digunakan tanpa biaya, dan tanpa kewajiban. Suatu aplikasipada akun gratis dapat menggunakan penyimpanan hingga 500MB dan hingga 5 jutapage view per bulan. "Di luar itu, anda perlu membayar.

Pada Juni 2010, biaya untuk menyewa sumber daya komputasi Google dapat dilihat pada Tabel 11.1.

Tabel 11.1. Harga Google App Engine

Sumber Daya	Unit	Biaya Unit
Outgoing Bandwidth	Gigabytes	\$ 0.12.
Incoming Bandwidth	Gigabytes	\$ 0.10
CPU Time	CPU hours	\$ 0.10
Stored Data	Gigabyte per moth	\$ 0.15
Recipients emailed	Recipients	\$ 0.0001

<http://code.google.com/appengine/docs/billing.html>

11.4. Google Web Toolkit (GWT)

Google Web Toolkit TM Rilis 2.0 sekarang termasuk didalamnya dukungan bahasa Java 5 sehingga pengembang dapat menggunakan kemampuan penuh sintaks Java 5. Dengan Google Web Toolkit (GWT), aplikasi Web dapat dikembangkan dan debugged dalam bahasa pemrograman Java yang sudah akrab untuk pengembang, dan kemudian digunakan JavaScript dengan sangat optimal. Dengan pendekatan ini, pengembang menghindari masalah umum AJAX, seperti kompatibilitas browser, dan mencapai perbaikan yang signifikan dalam kinerja dan produktivitasnya.

GWT adalah toolkit pengembangan untuk membangun dan mengoptimalkan aplikasi kompleks berbasis browser. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengembangan produktif aplikasi web berkinerja tinggi tanpa pengembang harus menjadi ahli dalam browser quirks, XMLHttpRequest ("API yang tersedia di bahasa script browser Web seperti JavaScript. Digunakan untuk mengirim HTTP atau permintaan HTTPS langsung ke server web dan memuat data respon server langsung kembali ke script"), seperti JavaScript. GWT digunakan oleh banyak produk dalam Google, dan versi baru dari AdWords. Ini open source, benar-benar gratis, dan digunakan oleh ribuan pengembang di seluruh dunia.

11.5. Aplikasi Awan Google dibangun pada GWT

Google juga telah membangun sejumlah aplikasi yang menggunakan GWT. Sebagai contoh, Google Health (<https://health.google.com>) baru-baru ini meluncurkan aplikasi berbasis Awan yang dikembangkan di GWT.

Google juga mengumumkan ketersediaan bebas dari API Google Earth dan browser plug-in, yang memungkinkan pengembang web untuk dengan cepat dan mudah mengubah halaman Web mereka ke dalam aplikasi peta 3D. Fitur utamanya adalah:

Fitur Utama

- Tempelkan Google Earth di halaman web dengan hanya beberapa baris kode.
- Gunakan JavaScript API untuk memungkinkan aplikasi web berbasis Earth yang kaya.
- Memanipulasi KML dan lingkungan 3D: membuat poligon, garis, letak, dan lainnya.

- Mengkonversi situs Google Maps API yang ada ke 3D dengan sedikit baris kode.

sumber:

http://www.google.com/intl/en/press/annc/earthapi_20080528.html

11.6. Google Apps Script

Kami semua coder/programmer. Google Apps Script adalah cara yang ampuh untuk mengotomatisasi proses bisnis mulai dari persetujuan biaya untuk pelacakan time-sheet untuk manajemen tiket dan pemenuhan pesanan. Script ini adalah cara yang efisien untuk pelanggan untuk menambah fungsionalitas yang dikustomisasi di luar perluasan Google Suite dari aplikasi berbasis Web. Google Apps Script sekarang menawarkan:

- Data interoperabilitas melalui JDBC (Java Database Connectivity): Sekarang, Google Apps Script dapat terhubung ke Database MySQL, termasuk database bisnis yang berjalan pada server di belakang firewall.
- Custom user interface untuk script: pengguna Edisi Premier Google Apps sekarang dapat skrip elemen antarmuka grafis dan menu. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memberikan daya pada aplikasi internal untuk pembelian perlengkapan kantor. Pengguna bisa berbelanja melalui menu interface yang disesuaikan, dan script bisa mengirim email ke karyawan yang dipilih kepada manajer mereka untuk persetujuan membelisebelum merute perintah untuk pemenuhan tim.
- Standalone invocation untuk script: Sekarang mungkin untuk memanggil script dari situs web apapun, sehingga

anda dapat membangun halaman web di mana pengguna dapat mengirimkan informasi yang akan dikumpulkan dalam spreadsheet Google.

- Lebih banyak integrasi dengan properti Google lainnya: integrasi barudengan Google Docs dan Google Maps menambahkan kemampuan untuk menciptakan dan memodifikasi file dalam Daftar Dokumen Google dan mengambil petunjuk arah dari Google Maps.

sumber:

<http://googleenterprise.blogspot.com/2010/05/automating-business-proses-with.html>

11.7. Apa itu Google App Engine?

Google App Engine memungkinkan Anda menjalankan (host) aplikasi Web Anda sendiri di infrastruktur Google. Namun demikian, tidak berarti ini "menyewa sebagian kecil server" untuk layanan hosting. Dengan App Engine, aplikasi Anda tidak di-host di satu server. Tidak ada server untuk merawat host: anda hanya meng-upload aplikasi Anda, dan siap untuk melayani pengguna anda. Sama seperti melayani permintaan pencarian Google yang mungkin melibatkan puluhan, atau bahkan ratusan server Google, semua benar-benar tersembunyi dan terpuaskandahaga informasi dalam sepersekian detik, aplikasi Google App Engine berjalan dengan cara yang sama, pada infrastruktur yang sama. Ini adalah aspek yang unik dari pendekatan Google. Ya, Anda menyerahkan beberapa kontrol untuk Google, tapi Anda dihargai dengan diberi kebebasan menggunakan infrastruktur, manajemen kapasitas, dan load balancing tugas-tugas yang biasanya harus dikelola oleh perusahaan, terlepas dari apakah mereka hosting sendiri atau hosting di PaaS atau IaaS orang lain.

Anda dapat melayani aplikasi anda dari nama domain anda sendiri (seperti <http://www.uin-alauddin.ac.id>) menggunakan Google Apps atau, Anda dapat melayani aplikasi anda menggunakan nama domain gratis di appspot.com. Anda dapat memilih untuk berbagi aplikasi andadengan dunia, atau membatasi akses ke anggota organisasi anda.

Google App Engine mendukung aplikasi yang ditulis dalam beberapa bahasa pemrograman :

Dengan lingkungan runtime Java App Engine, Anda dapat membangun aplikasi menggunakan teknologi standar Java, termasuk JVM, Java servlet, atau bahasa lain yang menggunakan interpreter/penerjemah atau compiler berbasis JVM, seperti JavaScript atau Ruby. App Engine juga memiliki lingkungan runtime Python khusus,yang mencakup interpreter cepat Phyton dan standar library Python. Lingkungan runtime Java dan Python dibangun untuk memastikan bahwa aplikasi anda berjalan cepat, aman, dan tanpagangguan dari aplikasi lain pada sistem.

sumber:

<http://code.google.com/appengine/docs/whatisgoogleappengine.html>


11.8. Google App Engine Untuk Bisnis

Pada bulan Mei 2010, Google mengumumkan perangkat tambahan untuk Google Apps for Business dan Google App Engine sebagai Awan publik menawarkan pembuatan Google menjadi lebih utama sebagai penyedia layanan Awan. Dengan Google App Engine for Business, Google memperkenalkan tingkatan baru kemampuan

perusahaan, termasuk administrasi terpusat, dukungan pengembang premium dan Service Level Agreement (SLA) untuk uptime, harga bulanan flat, dan segera mengakses ke fitur premium seperti SQL dan SSL berbasis Awan.

Versi baru termasuk administrasi terpusat, yang merupakan konsol administrasi yang memungkinkan anda mengelola semua aplikasi di domain anda. Google menjanjikan kehandalan, dengan kesepakatan tingkat layanan uptime (SLA) sampai 99,9% dan tersedia dukungan pengembang premium. Selain itu, Google menempatkan perhatian pada keamanan dengan memungkinkan hanya pengguna dari domain Google Apps untuk mengakses aplikasi, dengan preferensi keamanan administrator diterapkan pada setiap aplikasi individual.

11.9. Kerjasama dengan VMware



Gambar 11.1. Kolaborasi VMware dan Google

Pada bulan Mei 2010, Google mengumumkan kolaborasi dengan VMware untuk penyebaran dan pengembangan aplikasi pada infrastruktur Awan baru.

VMware dan Google memiliki visi bersama untuk membuat aplikasi di Awan yang mudah dibangun, mudah dijalankan, dan mudah dikelola, dan untuk melakukannya adalah dengan cara membuat aplikasi portabel di Awan. Dengan inisiatif bersama ini, Spring menjadi model pemrograman yang lebih disukai Java untuk Google App Engine. Selain itu, kedua perusahaan telah bekerja untuk mengintegrasikan teknologi Google Web Toolkit(GWT) dengan framework dan piranti pengembang Spring, untuk memungkinkan pengembang Spring dengan mudah dan cepat membangun aplikasi internet yang kaya fitur.

sumber:

<http://blogs.vmware.com/vcloud/2010/05/vmware-dan-googleinitiative-mendukung-javabased-apps-in-the-cloud.html>

Ditambahkan ke dalam campuran ini adalah pengumuman kolaborasi baru dengan VMforce, kolaborasi baru antara VMware dan Salesforce, yang membuatnya mudah dan cepat untuk membangun apps dan kemudian menempatkan mereka ke Google App Engine for Business, lingkungan VMware(pada infrastruktur vSphere, mitra vCloud, atau Salesforce-nya VMforce), atau infrastruktur pendukung lainnya, seperti Amazon EC2. Tujuannya adalah untuk membuatnya mudah dibuat kaya fitur, aplikasi web multi-perangkat di-host dalam lingkungan yang Java-compatible hosting.

Pengguna Google App Engine for Business sekarang dapat menggunakan VMware SpringSource Tool Suite dan Spring

Roo, yang terintegrasi dengan Google Web Toolkit dan Speed Tracer.

Google telah menambahkan widget presentasi data baru di Google Web Toolkit(GWT) untuk mempercepat pengembangan aplikasi perusahaan tradisional, meningkatkan kinerja dan interaktivitas untuk pengguna perusahaan, akan memudahkan membuat aplikasi mobile. Berkat integrasi dengan VMware Spring Source Suite, Speed Tracer sekarang membantu pengembang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah kinerja tidak hanya di bagian klien dan bagian jaringan apps, tetapi juga pada server.

BAB 12

VENDOR-VENDOR CLOUD ENTERPRISE

Rasanya seperti minggu sebelum malam perpisahan. Para cewek dan cowok saling mencari satu sama lain untuk mendapatkan pasangan terbaik yang menarik dan juga jago dansa, karena itu mereka tidak dapat pergi sendirian.

Dalam Bab 11, kita melihat penawaran Awan Google dan bagaimana perusahaan bekerja sama dengan VMware (dibahas dalam Bab 7) untuk menyediakan aplikasi portabilitas di Awan. Dalam bab ini, kita mempertimbangkan bagaimana vendor tradisional perusahaan telah berevolusi dalam strategi untuk beradaptasi dengan Awan, dan juga bagaimana mereka telah bermitra dengan perusahaan lain.

Kami melihat IBM, yang telah bermitra dengan Red Hat, SOASTA, Right-Scale dan lain-lain; HP, yang telah bermitra dengan Microsoft; dan Oracle, yang membeli Sun langsung dan bermitra dengan Amazon AWS.

Kami menyediakan beberapa rincian tambahan tentang Amazon AWS, di luar apa yang dibahas pada Bab 6.

CA Technologies, Inc (sebelumnya Computer Associates) adalah vendor alat IT dan dapat bermitra dengan hampir semua orang, juga telah memperluas kemitraan dengan NetApp, mengintegrasikan virtualisasi, otomatisasi, dan jaminan layanan CA menawarkan solusi manajemen penyimpanan NetApp. Dan CA juga bekerjasama dengan Carnegie Mellon University dan sejumlah reseller.

Unisys telah bermitra dengan VMware di sisi perangkat lunak dan dengan perusahaan induknya, EMC di sisi hardware-nya. Walaupun ada perbedaan yang jelas, mereka memiliki lebih banyak kesamaan namun kami menyoroti divergensinya.

12.1. IBM

"Cloud adalah konsumsi dan pengiriman model baru yang penting bagi TI dan layanan bisnis. Perusahaan besar ingin bantuan kami untuk memanfaatkan model yang ditawarkan dengan cara yang aman, handal dan efisien untuk bisnis," kata Erich Clementi, General Manager, Kewirausahaan Inisiatif di IBM.

Perusahaan percaya infrastruktur digital dan fisik adalah konvergen sebagai akibat dari instrumentasi dari semua jenis bisnis dan aset-aset TI, tetapi sementara dampaknya akan bervariasi dari industri ke industri, Awan akan menjadi mesin pengiriman untuk munculnya industri sistem. Analitis juga akan memainkan peran besar dalam industri Awan kolaboratif. Untuk mengekstrak wawasan berharga, klien membutuhkan alat untuk menambang sejumlah besar datadan mengeluarkan informasi yang dapat ditindaklanjuti. Software adalah fokus IBM juga, mengintegrasikan perangkat lunak ke layanan yang dapat dijual melalui Awan untuk memberikan solusi perusahaan bernilai tinggi ke klien sesuai yang diminta. Termasuk perangkat keras terpadu, perangkat lunak, dan layanan paket.

IBM adalah pendukung Awal dari kedua hal ini virtualisasi dan komputasi Awan. Solusi Awan IBM Smart Business mendukung dibangunnya solusi tersebut di belakang

firewall perusahaan, atau Awan IBM. Awan publik IBM yang masih baru, sedangkan penawaran Awan private sudah cukup matang.

Tidak seperti Google, yang telah bekerja sama dengan VMware (seperti dibahas dalam Bab 11), strategi IBM adalah perusahaan saling pegangan tangan ke dalam Awan dengan menyediakan layanan dan juga dengan bekerja sama dengan Red Hat untuk menawarkan Red Hat's EL, melewati VMware dengan pemberitahuan tentang Smart Business Development and Test pada Awan IBM. IBM juga telah bermitra dengan SOASTA, yang membuat "CloudTest," dan merupakan penyedia terkemuka pengujian awan. SOASTA juga bekerjasama dengan CA (dibahas kemudian dalam bab ini), Amazon(dibahas dalam Bab 6), dan Microsoft (dibahas dalam Bab 10). Semua ini bersaing frontal dengan VMforce dan Salesforce.com (dibahas dalam Bab 7). IBM juga mitra non-eksklusif dengan RightScale, yang menawarkan Hyperic HQ (lihat Bab 13).

Consistent Development Experience

IBM relatif sangat awal mengenali keunggulan dari pembangunan komputasi awan. IBM telah menawarkan solusi Awan privat untuk pengembangan dan pengujian sejak Juni 2009, dan sekarang menawarkan pengembangan dan uji layanan di tiga model pengantaran:

- IBM Smart Business Development and Test Cloud. Sebuah layanan Awan privat dibelakang firewall klien yang dibangun dan dikelola oleh IBM. Layanannya sekarang termasuk peningkatan kemampuan pengembangan Awan secara kolaboratif menggunakan Rational Software Delivery Services untuk Komputasi Awan.

- IBM Smart Business Development and Test on the IBM Cloud. Aplikasi pengembangan dan pengujian menampilkan Rational Software Delivery Services untuk Komputasi Awan yang lebih aman dan Awan IBM yang scalable.
- IBM CloudBurst for Development and Test. IBM CloudBurst adalah pra-integrasi set perangkat keras, penyimpanan, virtualisasi, dan jaringan, dengan built-in sistem manajemen pelayanan canggih yang mengizinkan klien untuk secara cepat menyebarkan lingkungan Awan privat/internal.

"Karakteristik Beban Kerja terus mendorong laju dan tingkat standardisasi dari TI dan layanan bisnis, "ujar Rich Esposito, wakil presiden, Strategi IT & Arsitektur dan Middleware Services, IBM. "Standardisasi adalah kunci untuk membawa disiplin, efisiensi dan kesederhanaan sampai sudut paling kompleks dari bisnis besar. "

Sebelas Pusat Kompetensi Komputasi Awan di Dunia

Pusat Kompetensi Komputasi Awan IBM dirancang untuk menampilkan infrastruktur, aplikasi, dan kemampuan layanan Awan IBM melalui kompetensi dan pelatihan solusi khusus, serta menawarkan tambahan layanan kepada klien. Pada Juni 2010, IBM telah membukasebelas pusat di:

- Singapore
- Dublin, Ireland
- Beijing, China
- Tokyo, Japan
- Johannesburg, South Africa
- Sao Paulo, Brazil
- Bangalore, India
- Seoul, South Korea

- Hanoi, Vietnam
- The Netherlands
- Wuxi, China

Craig Sowell, Direktur Pemasaran dan Komunikasi Cloud IBM, mengatakan "Sudah cukup untuk membahas strategi Awan IBM dengan saya". Poin-poin yang ditekankan IBM adalah bahwa solusi Awan IBM :

- Membantu mengurangi biaya modal dan perizinan sebanyak lima puluh sampai tujuh puluh lima persen menggunakan sumber daya virtual
- Membantu mengurangi operasi dan biaya tenaga kerja sebanyak 30-50 persen dengan mengotomatisasi pengembangan dan pengujian penyediaan sumber daya dan konfigurasi.
- Memfasilitasi inovasi dan waktu ke pasar dengan membantu mengurangi waktu setup pembangunan dan pengujian dari hitungan minggu ke hitungan menit.
- Meningkatkan kualitas melalui konfigurasi yang lebih akurat dan meningkatkan pemodelan untuk membantu mengurangi cacat sebanyak lima belas sampai tiga puluh persen.
- Mencapai penggunaan yang lebih baik, rata-rata perusahaan rata-rata mencurahkan hingga lima puluh persen dari seluruh infrastruktur teknologi untuk pembangunan dan pengujian, tetapi biasanya sampai sembilan puluh persen itu masih mengganggu.

IBM membeli Rational beberapa tahun yang lalu, dan sangat kuat dalam mendukung pengembangan aplikasi dan pengujian. Smart Business Development and Test on the

IBM Cloud menawarkan penyediaan fleksibel terhadap permintaan, dengan biaya yang telah ditentukan. IBM Smart Business Development and Test on the IBM Cloud ditetapkan secara dinamis dan di-skala-kan lingkungan runtime yang menyediakan lingkungan yang lengkap untuk mengembangkan dan menguji kode aplikasi, tentu saja menyoroti penawaran perangkat lunak IBM. Termasuk perangkat untuk mengkonfigurasi dan mengelola lingkungan eksekusi dinamis, IDE yang memfasilitasi langsung penggunaan lingkungan eksekusi, dan membangun dan menguji alat yang dapat mengeksploitasi lingkungan eksekusi. Area lain yang didukung termasuk solusi SaaS untuk kolaborasi dan prasarana pemerintahan dan sumber daya repositori untuk sumber daya dan aset yang dapat digunakan kembali. Ini tersedia sekarang di Amerika Utara.

IBM Smart Business Development and Test Cloud menyediakan onpremise scloud, dibangun oleh layanan IBM. IBM Cloud Burst menawarkan pra-integrasi hardware, storage, virtualisasi, dan jaringan untuk menciptakan onpremises lingkungan awan. Kemampuan Layanan Manajemen disampaikan melalui IBM Tivoli Service Automatiptn ManagerV7.2.

IBM Smart Business Desktop Cloud Solution merupakan pendekatan on-premise yang menyediakan desktop virtual untuk memberikan replikasi standar desktop untuk perusahaan.

Pada bulan Mei 2010, IBM mengakuisisi Cast Iron Systems, integrator awan, untuk mengantarkan industri terkemuka perangkat lunak integrasi awan, peralatan, dan jasa. Hal ini dilakukan secara lintas-vendor; misalnya, mengintegrasikan aplikasi awan dari penyedia (seperti Salesforce.com,

Amazon, Netsuite, danADP) dengan aplikasi on-premise(seperti SAP dan JDEdwards). CastIron memiliki ratusan template prebuilt dan keahlian layanan, mengurangi kustom coding dan memungkinkan integrasi awan selesai dalam waktu beberapa hari, bukan beberapa minggu atau lebih. Hasil inidapat dicapai dengan menggunakan perangkat fisik, perangkat virtual, atau layanan cloud. IBM juga memperkuat penawarannya dengan mengakuisisi Sterling Commerce dari AT&T.

PayPal, sistem pembayaran online yang dibahas dalam Bab1, adalah perluasan platform pembayaran globalPayPalX, ke dalam Awan.PayPal bekerja sama dengan IBMCloudLabs dengan cepat menuangkan aplikasi baru yang dikembangkan dan dibuat tersedia melalui ponsel pintar. "Kami ingin memberikan cara yang sangat sederhana untuk melakukan pembayaran yang tersedia disemua platform, termasuk aplikasi mobile, "kataOsamaBedier, Wakil Presiden PayPal Platform and Emerging Technologies. "The IBM awan menyediakan platform untuk para pengembang untuk datang bersama-sama sebagai sebuah komunitas, untuk menciptakan, mengembangkan dan menguji aplikasi baru. Kami berharap untuk melihatke depan inovasi pembayaran dari para pengembang kami dibuat melalui Awan IBM danmembawae-wallet ke Awan."

Salah test bed IBM untuk komputasi Awantelah menjadi Interior Departemen Pusat Bisnis Nasional, pusat layanan yang menangani penggajian, hubungan antar manusia, pelaporan keuangan, jasa kontraktor dan tugas komputasi lainnya untuk puluhan agen-agen federal. Pusat berjalan dengan dua pusat data yang besar, salah satudi Northern Virginia dan yang lain diluar Denver. Douglas J.Bourgeois, direktur Pusat Data, mengatakan memperkenalkan beberapa gaya aplikasi Awan selama sembilan bulan ke depan

termasuk pelatihan berbasis Web, dan software pengelola staf dan perekrutan. Dalam tes dengan perangkat lunak keuangan dan pengadaan, lingkungan komputasi Awan telah menghasilkan efisiensi 40 sampai 60 persendalam produktivitas dan konsumsi daya, katanya."Bagi kami, sepertipusat data yang lain, volume data terus meledak, "kata Mr Bourgeois. "Kami ingin memecahkan beberapa masalah tersebut dengan komputasi awan, jadi kita tidak perlu lagi membangun pusat data senilai \$ 20 juta. "

sumber:

<http://www.nytimes.com/2009/06/15/technology/businesscomputing/15blue.html>.

Secara internasional, IBMmemiliki beberapakolaborasiyang menarik dengan :

- Nissay Information Technology sedang bekerja sama dengan IBM untuk membangun pengembangan berbasis Awan dan ujilingkunganberbasis Awanuntuk Japan's Nippon Life Insurance yang akan mendukung pengembangan misi kritikal web sistemdanmemungkinkan lebih banyak fleksibilitas untuk alokasi sumber daya TI. Sebelum lingkungan awan, pengembang membutuhkan sebulan untuk mengalokasikan sumber daya, sekarang proses memakan waktu hanya beberapa jam.
- IBM telah menciptakan animasi Awan pertama Malaysia untuk Multimedia Development Corporation (MDeC). Tempat baru ini memungkinkan animator, start-up, dan perusahaan konten kreatif untuk mengambil keuntungan dari komputasi Awan untuk mengurangi secara signifikan mengurangi waktu produksi-animator dapat melakukan render pekerjaan hingga 8 kali lebih cepat daripada workstation lokal dengan menghasilkan gambar kualitas tinggi untuk kontenyang dihasilkan komputer.

- IBM bermitra dengan perusahaan Hotel Spanyol Sol Meliá untuk mengelolainfrastruktur teknologiperusahaan, termasuk platform pusatIT dan aplikasi (termasuk e-mail dansistem reservasi) dan hostsitus Web (digunakan oleh tamu untuk memesan kamarhotel) dan peralatan yang digunakan sehari-hari oleh 4.500 pengguna dalam upaya untuk mengurangi biaya operasional dan mendorong inovasi. Sebagai bagian dari kesepakatan, IBM menyediakan layanan desktop Awan untuk pengguna Sol Meliá di Spanyol, Eropadan 19 hotel di Amerika Latin.
- Pilihan TI, penyedia layanan terek muka teknologi keuangan kinerja tinggi Infrastruktur -as-a-Service (IaaS) keperusahaan buy side dan sell side, bekerja sama dengan IBM untuk memberikan lingkungan Awan privat optimal untuk perusahaan jasa keuangan. Dengan infrastruktur baru, pilihan TI dapat membantu klien memanfaatkan peluang perdagangan global dengan sumber daya baru.

Sumber Daya Awan IBM

- IBM's Cloud Computing Portfolio and Overview: <http://www.ibm.com/ibm/cloud/>
- IBM developerWorks: <http://www.ibm.com/developerworks/>
- IBM Cloudburst: <http://www01.ibm.com/software/tivoli/products/cloudburst/>
- Small Business Development and Test Cloud: <http://www-935.ibm.com/services/us/index.wss/offering/middleware/a103095>

12.2. Amazon AWS

Kita telah membahas Amazon AWS pada Bab 6, jadi pada bab ini kita hanya akan fokus pada fitur-fitur tingkat tinggi yang belum dibahas di Bab 6.

Amazon RDS

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) adalah layanan web yang memudahkan untuk men-setup, mengoperasikan dan men-skala-kan database relational di Awan. Ia menyediakan biaya yang efisien dan kapasitas dengan ukuran yang dapat diubah-ubah dan mengelola konsumsi waktu tugas administrasi database.

Sumber: <http://aws.amazon.com/rds>

Amazon RDS terlihat dan terasa seperti database MySQL yang sangat familiar, dan kode yang kompatibel. Ini berarti kode, aplikasi, dan perangkat yang sudah anda gunakan dengan database MySQL yang ada bekerja secara lancar dengan Amazon RDS. Amazon RDS secara otomatis mem-patch perangkat lunak database dan backup database anda, menyimpan backup untuk jangka waktu retensi yang ditetapkan pengguna.

Menghitung sumber daya atau kapasitas penyimpanan yang terkait dengan obyek database relasional anda dapat ditingkatkan melalui panggilan API tunggal. Selain itu, Amazon RDS memungkinkan anda untuk dengan mudah menyebarkan obyek database anda di beberapa Zona Ketersediaan (lokasi yang berbeda di mana Amazon memiliki pusat data), menyediakan ketersediaan tingkat tinggi dan kehandalan untuk penyebaran produksi kritis.

Amazon CloudWatch

Amazon Cloud Watch adalah layanan web yang menyediakan monitoring untuk sumber daya Awan AWS, dimulai dengan Amazon EC2. Ia memberikan visibilitas pemanfaatan sumber daya, kinerja operasional, dan keseluruhan permintaan patterns termasuk metrik seperti penggunaan CPU, pembacaan dan penulisan hard disk dan lalu lintas jaringan.

Untuk menggunakan Amazon Cloud Watch, cukup pilih obyek Amazon EC2 yang ingin pantau, dengan segera Amazon Cloud Watch akan mulai menggabungkan dan menyimpan data pemantauan yang dapat diakses menggunakan Management Console AWS, API layanan Web atau perangkat Command Line.

Amazon Cloud Watch memungkinkan Anda untuk memonitor hal berikut secara realtime :

- Obyek Amazon EC2
- Volume AmazonEBS
- Load Balancer elastis
- Obyek database RDS.

Amazon Cloud Watch memungkinkan Auto Scaling, yang memungkinkan Anda untuk menambahkan secara dinamis atau menghapus obyek Amazon EC2 berdasarkan metrik Amazon Cloud Watch. Pelanggan Amazon Cloud Watch tidak dibebankan biaya untuk CloudScaling.

Biaya Amazon Cloud Watch hanya dikeluarkan untuk obyek Amazon EC2 yang anda pilih untuk dipantau. Tidak ada tambahan biaya untuk pemantauan volume Amazon EBS, Load Balancer Elastis atau obyek database RDS.

12.3. Hewlett Packard

Jualan utama Hewlett Packard adalah solusi Awan untuk perusahaan dan perusahaan biasanya meng-hosting solusi dalam awan privat. SaaS-nya menawarkan solusi khusus dan terbatas, seperti yang dibahas kemudian dalam bagian ini. RussDaniels, CTO of HP 's Cloud Service Strategy , memiliki visi awan sebagai kesatuan, repositori yang tangguh untuk data yang dapat diakses oleh aplikasi atau orang-orang di mana saja. HP melihat Awan terutama sebagai sarana untuk memberikan IT sebagai layanan di dalam perusahaan.

Pendukung HP telah menggunakan data yang sudah di Awan sebagai cara untuk menawarkan TI sebagai layanan. Jadi bukannya departemen TI hanya untuk menulis aplikasi untuk sumber daya manusia, tapi departemen TI menunjuk seseorang dalam HR jenis data yang dapat diakses dan membangun layanan di sekitar itu.

HP juga mengoptimalkan miliknya sendiri. Pada tahun 2006, HP mengurangi jumlah pusat data enam buah dari 85 buah. Dan Mei 2010, HP mengumumkan bahwa mereka akan memotong pegawai sebanyak 9.000 orang dan mengambil \$ 1 miliar untuk biaya restrukturisasi, menyebar sampai akhir tahun fiskal 2013, sebagai perusahaan yang berusaha untuk mengotomatisasi pusat data-nya sehingga dapat memberikan layanan bisnis perusahaan yang optimal. Seperti yang dicatat HP dalam Surat pengajuan dengan SEC, "Sebagai bagian dari rencana transformasi multi-year, HP bermaksud untuk: (i) investasi sepenuhnya otomatis, terstandarisasi, state-of-the-art pusat data komersial, (ii) berinvestasi untuk memfasilitasi migrasi aplikasi klien ke platform infrastruktur modern, dan (iii) mengkonsolidasikan pusat data komersial, platform manajemen layanan bisnis

perusahaan, jaringan, alat dan aplikasi. "Membaca sedikit diantara baris, HP diatur untuk menawarkan PaaS dan IaaS baik untuk digunakan sendiri atau dijual ke perusahaan klien. HP mengharapkan simpanan tahunan bersih, setelah reinvestasi dipenjual dan upaya lainnya, untuk menjadi antara\$ 500 juta dan\$ 700 juta pada tahun fiskal 2013. (Kami juga mencatat dalam Bab10, pada Microsoft Azure, yang Microsoft dan HP bersama-sama menginvestasikan \$250 juta dalam"infrastruktur untuk solusi aplikasi.")

Penawaran SaaS HP

HP telah mengambil beberapa produk kompleks (yang membutuhkan instalasi substansial dan upaya pemeliharaan terus menerus) dan telah membuat produk tersebut dapat diakses sebagai penawaran SaaS dalam lingkungan Awan publik. Produk-produk tersebut termasuk:

- HP Business Availability Center
- HP Performance Center
- HP Service Manager
- HP Project and Portfolio Management Center
- HP Quality Center
- HP Site Seer

Produk itu semua dapat digunakan untuk mengelola usaha suatu perusahaan di seluruh dunia.

Penawaran menarik lainnya adalah layanan HP's Cloud Assure, yang dirancang untuk membantu memastikan keamanan, kinerja, dan ketersediaan di Awan. Ini juga disampaikan sebagai penawaran SaaS untuk melakukan penilaian risiko keamanan untuk mendeteksi dan

kerentanan keamanan yang benar. Produk ini juga memberikan defenisi kebijakan keamanan bersama, tes keamanan otomatis, hak kontrol terpusat, dan akses Web untuk keamanan informasi. HP Cloud Assurance dapat memindai jaringan, sistem operasi, lapisan middleware, dan aplikasi Web dan melakukan pengujian penetrasi otomatis untuk mengidentifikasi potensi celah serangan -memberikan gambaran resiko keamanan yang akurat dari layanan Awan anda.

HP Business Service Management

Software Suite HP Bisnis Service Management (BSM), versi 9.0, bekerja dengan mengotomatisasi manajemen yang komprehensif di seluruh siklus hidup aplikasi, dengan cara baru untuk membawa pendekatan umum ke model penghantaran aplikasi hybrid-sourced. Apakah aplikasi yang didukung dari infrastruktur virtual, tumpukan on-premise, awan privat, awan publik, perangkat lunak sebagai sumber layanan(SaaS), atau outsourcing IT, inis semua perlu dikelola dengan perlakuan yang sama.

Tujuan dari BSM adalah untuk membantu perusahaan mengotomatisasi aplikasi dan layanan manajemen diantara kompleksitasnya "Kami melakukan studi Oktober lalu yang menunjukkan klien kami percaya inovasi akan membantu mereka melalui kondisi ekonomi yang tidak menentu mereka melihat teknologi sebagai pusat dari kemampuan mereka untuk berhasil ditengah lingkungan yang selalu berubah, "kata Paul Muller, Vice President of Strategic Marketing, Software Product, HP Software & Solutions.

Pandangan HP terhadap Dunia Hibrid

HP ingin membantu perang skeptisisme TI dengan melengkapi mereka dengan HP BSM 9.0. Solusi tidak hanya menangani model pengiriman hybrid, tetapi juga apa yang

disebut Muller "consumerization TI," mengacu pada orang yang menggunakan perangkat noncompany yang dimiliki pada jaringan perusahaan. Seperti yang dilihat Muller, karyawan berharap untuk memiliki pengalaman yang sama diandalkan saat bekerja dari rumah seperti yang mereka lakukan di tempat kerja.

"Kami percaya organisasi akan berjuang untuk memberikan hasil yang berkualitas sesuai yang diharapkan dari mereka kecuali mereka mampu menangani tingkat kenaikan perubahan yang terjadi ketika Anda menggunakan virtualisasi atau teknologi Awan," kata Muller. "Ini merupakan perubahan yang memungkinkan untuk inovasi, tetapi juga perubahan yang menciptakan kesempatan untuk sesuatu yang tidak beres. "

Bill Veghte, HP Executive Vice President for HP Software and Solution, mengatakan bahwa tiga tren utama berkumpul di sekitar IT: virtualisasi, cloud, dan mobile. "Kita perlu terus menyederhanakan" manajemen untuk menghadang percepatan kompleksitas sekitar pertemuan tren ini. "Pengguna ingin pandangan seragam yang secara visual menarik, dan mereka ingin dapat mengambil tindakan untuk hal tersebut." kata Veghte.

HP Business Availability Center (BAC)

HP Business Availability Center (BAC) 9.0 menawarkan pengalaman terpadu pengguna sebaik aplikasi monitoring dan diagnostik dengan HP twist pada model layanan runtime. Paul Muller menjelaskan:

Tingkat perubahan dalam cara elemen infrastruktur berhubungan satu sama lain-atau bahkan di mana mereka berasal dari satu menit ke-menit berikutnya berarti kita bergerak dari suatu lingkungan dimana anda dapat memindai inrastruktur anda setiap minggu dan masih

cukup akurat untuk beban kerja pergeseran menit demi menit. Ini adalah perangkat besar, karena jika Anda tidak tahu apa aplikasi infrastruktur Anda tergantung dari satu menit ke depan, Anda tidak bisa memecahkan masalah itu ketika sesuatu berjalan salah.

Unsur-unsur lain dari BPM 9.0 termasuk

- BAC Anywhere, sebuah layanan yang memungkinkan organisasi memantau eksternal Aplikasi Web dari mana saja, bahkan di luar firewall, dari satu konsol tunggal yang terintegrasi.
- HP Operations Manager 9.0, yang menjanjikan untuk meningkatkan kinerja layanan TI dengan cara "smart plug-in" yang secara otomatis menemukan perubahan aplikasi dan update mereka dalam model layanan runtime.
- HP Network Management Center 9.0, yang bertujuan untuk memberikan perusahaan visibilitas jaringan yang lebih baik dengan menghubungkan layanan virtual, jaringan fisik dan layanan awan publik bersama-sama

HP Test Data Management

Dalam persaingan dengan IBM Smart Business Development and Test, HP mengumumkan software yang bertujuan untuk mempercepat pengujian aplikasi sekaligus mengurangi risiko yang terkait dengan model pengiriman baru. Dijuluki HP Test Data Management, HP juga menjanjikan solusi baru menurunkan biaya yang terkait dengan pengujian aplikasi dan memastikan data sensitif tidak melanggar standar kepatuhan.

HP mengatakan bantuan perbaikan mempermudah dan mempercepat persiapan pengujian data yang merupakan

faktor penting dalam membuat tes dan kualitas lebih integral untuk pengembangan aplikasi dan penyebaran, sekali lagi, di berbagai model infrastruktur.

Seiring dengan HP Test Data Management Data, HP meluncurkan integrasi baru antara HP Quality Center dan Collabnet TeamForge perangkat siklus hidup aplikasi terintegrasi (<http://www.collab.net/products/ctf/>) dengan tujuan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi di antara analis bisnis, manajer proyek, pengembang dan tim jaminan kualitas.

Integrasi dengan CollabNet, dibangun sebagian besar pada Apache Subversion, akan membantu lebih lanjut mengikat proses "devops". Subversion adalah open source dengan versi kontrol system.

Aliansi HP dengan Microsoft

Pada bulan Januari 2010, HP dan Microsoft mengumumkan perjanjian tiga tahun untuk investasi \$250 juta yang secara signifikan menyederhanakan lingkungan teknologi untuk bisnis dari semua ukuran. Perusahaan berencana untuk memberikan solusi baru yang akan:

- Dibangun di atas infrastruktur next generation-to-model aplikasi.
- Meningkatkan kemampuan komputasi awandengan mempercepat implementasi aplikasi.
- Menghilangkan kompleksitas manajemen TI dan mengotomatisasi proses manual yang ada untuk menurunkan biaya keseluruhan

Mark Hurd, HP Chairman and CEO menyatakan: "Kolaborasi ini akan memungkinkan HP dan Microsoft untuk menawarkan pelanggan kami teknologi transformasi

yang akan mengurangi biaya, menghasilkan pertumbuhan bisnis dan mempercepat inovasi".

Model infrastruktur untuk aplikasi dari HP dan Microsoft akan disampaikan sebagai penawaran terintegrasi untuk data center yang besar, lingkungan heterogen serta melalui solusi yang dirancang untuk usaha bisnis kecil dan menengah. Beberapa solusi yang akan tersedia, dengan penawaran baru diperkenalkan selama tiga tahun ke depan.

"Perjanjian ini, yang meliputi hardware, software dan layanan, akan memungkinkan pelanggan bisnis untuk mengoptimalkan kinerja dengan kesederhanaan push-button ditotal biaya kepemilikan," kata Steve Ballmer, CEO, Microsoft. "Kemitraan kami yang diperpanjang akan mengubah cara perusahaan besar memberikan layanan kepada pelanggan mereka, dan membantu organisasi kecil mengadopsi TI untuk mengembangkan usaha mereka. Microsoft dan HP bertaruh satu sama lain sehingga pelanggan kami tidak perlu melakukan hal itu dibidang ITnya."

12.4. Oracle (Sun)

Oracle adalah vendor perangkat lunak terbesar perusahaan di dunia, dengan pendapatan sekitar \$ 24 miliar. Hal itu membuat Larry Ellison perangkat ketiga terkaya di American. Pada akhir 2009, Mr Ellison mengkritik "absurditas" dari ide komputasi awan dan pemodal ventura "nitwit" mencobamenciptakan industri baru yang datang dengan istilah baru:

Keberatan saya adalah absurditas - absurditas-itu bukan berarti aku tidak suka idenya -hal yang ini omong kosong-maksudku, orang-orang mengatakan, "Oh, itu adalah CLOUD!" Nah, apa itu? Dan kemudian anda mengatakan,

"Apakah kita mati?" Uh, yeah, kami sudah mati-jika tidak ada perangkat keras atau perangkat lunak di Awan kami sangat] kacau. . . tapi itu BUKAN uap air! Semua itu adalah sebuah komputer terpasang ke jaringan, Anda sedang BERBICARA tentang apa ?? Maksudku, whadda Anda berpikir Google berjalan disitu? Apakah mereka berjalan di UAP AIR? Maksudku, awan-itu DATABASES, dan SISTEM OPERASI, dan MEMORY, dan mikroprosesor, dan Dan tiba-tiba, "BUKAN ITU MAKSUDNYA, MAKSUDNYA CLOUD !!" Apa yang sedang kauBICARAKAN ?? Sekarang-dan VC- Saya suka VC: "Kami hanya mendanani, oh itu adalah CLOUD Whoa, whoa-Microsoft Word -mengubah "Internet" ke "Cloud" -massa berubah-dan memberikannya kembali kepada NITWITS ini pada Sand HillRoad! "

Kalimat yang kuat. Tapi Anda tidak bisa mengembangkan bisnis ke \$ 24 miliar dan mengabaikan aspek komputasi yang paling cepat berkembang. Pada Januari 2010, dia merangkai istilah dan konsep komputasi Awan ke dalam pada komentar publik, seperti dia kemudian lakukan pada laba kuartalan ketika ia menggambarkan visinya untuk sistem bisnis Oracle-Sun.

Dan kluster itu yang sekarang disebut Awan privat - adalah istilah lebih-modis daripada kluster -dan kami menggunakan perangkat lunak kami, sistem operasi kami - baik Solaris dan Oracle Linux-dan virtualisasi kami - kemampuan untuk secara dinamis mengalokasikan dan mengalokasikan ulang sumber daya, yang penting untuk komputasi awan-serta jaringan yang terintegrasi dan penyimpanan terintegrasi untuk memberikan awan privat lengkap untuk customers kami.

(Komentar ini mengingatkan saya Bab 3, di mana kita bahas kekurangan vendor DBMS yang menawarkan untuk

bermain-main sedikit dengan produk mereka dandinamai kembali mereka DBMS). Namun, Oracle telah bergerak dengan hati-hati ke dalam Awan tetap. Sejak sekitar setengah dari total pendapatan mereka adalah dari mitra yang dihasilkan atau dipengaruhi, dan banyak dari mitra mereka menjual peralatan, mereka berhati-hati untuk tidak meracuni sumur. Akibatnya, Oracle telah difokuskan terutama pada "Enterprise Awan Privat." Oracle melihat komputasi awan sebagai SaaS, PaaS, dan IaaS. dalam tampilan Oracle, Awan privat menawarkan kontrol yang lebih besar, lebih mudah untuk mengintegrasikan, dan memiliki biaya keseluruhan yang lebih rendah (belanja modal dan biaya operasi gabungan). Mereka percaya bahwa efisiensi tinggi, ketersediaan tinggi, dan elastisitas komputasi awan mencirikan kira-kira sama di depan umum dengan Awan privat. Oracle bukan penyedia PaaS atau IaaS. Namun, berkomitmen untuk menyediakan pelanggan kemampuan untuk menyebarkan teknologi Oracle di Awan privat atau Awan publik IaaS. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa komputasi awan adalah "sepenuhnya kelas perusahaan" dan bahwa pelanggan memiliki pilihan. Gambar 12.1 menunjukkan komponen Oracle Fusion Middleware, dasar dari Oracle Enterprise Private Cloud.

Platform Oracle untuk SaaS termasuk Oracle Database, Oracle Fusion Middleware, Oracle Enterprise Manager, dan Oracle VM, secara komprehensif terbuka dan mengintegrasikan teknologi yang memungkinkan vendor software independen (ISV) untuk membangun, menyebarkan dan mengelola SaaS dan aplikasi berbasis cloud. Platform Oracle untuk SaaS menyediakan ISV dengan platform tunggal, dan terintegrasi untuk penyebaran on-premise dan berbasis cloud, yang memungkinkan ISV untuk menawarkan ke pelanggan mereka pilihan dimana

menjalankan perangkat lunak mereka. Selain itu, program Oracle SaaS menyediakan bisnis dan dukungan teknologi untuk ISV, penyedia layanan hosting dan system integrator.

Pelanggan Oracle sekarang dapat menggunakan lisensi Oracle yang ada atau memperoleh izin baru untuk menggunakan perangkat lunak Oracle pada Amazon EC2. Oracle juga mengumumkan niatnya untuk memberikan lisensike yang lain. Namun,tampak Awan publik yang sesuai untuk eksperimen yang cepat. Oracle juga membuat satu set pra-instalasi, pra konfigurasi virtual machine images untuk lingkungan Amazon EC2, Amazon Machine Image (AMIs) untuk memungkinkan pengguna dengan mudah menentukan lingkungan Oracle dengan fungsi penuh dalam hitungan menit.

Amazon AWS dapat digunakan untuk membuat backup database Oracle. Menggunakan Oracle Secure Backup Cloud module yang baru diperkenalkan, sehingga sekarang sangat mungkin

untuk memindahkan backup database dengan Amazon Simple Storage Service(S3) untuk penyimpanan offsite.


Oracle menawarkan dua Aplikasi SaaS :

- OracleCRM On Demand, CRM berbasis langganan untuk penjualan, layanan, pemasaran, dan kontak-pusat operasi.
- Oracle Argus Safety, sebuah keamanan obat tingkat tinggi dan solusi manajemen risiko yang canggih untuk solusi bagi kehidupan ilmu pengetahuan perusahaan.

Oracle berniat untuk membuat tambahan "Oracle on Demand" (Pusat data Oracle menyediakan layanan out sourcing) menawarkan sumber daya (lihat www.oracle.com/us/product/ondemand/host-managed-appliaction-068564.html) yang tersedia di lingkungan SaaS.

Oracle dan Sun


Oracle membayar IBM untuk mengakuisisi Sun Microsystems. Pada bulan Januari 2010, setelah ulasan panjang pemerintah, Oracle menyelesaikan akuisisi Sun dalam kesepakatan senilai lebih dari \$7 miliar. Sun tidak hanya penyedia peralatan, tetapi juga dikembangkan dan dikendalikan teknologi internet open source kunci termasuk MySQL dan Java. Itu adalah pendukung awal teknologi cloud berdasarkan Open Solaris (lihat Gambar 12.2).



Gambar 12.2. Oracle Fusion Middleware

Arsitektur VeriScale didesain untuk mengoptimalkan load balancing oleh implementasi jaringan logik secara lokal dalam kontainer layanan obyek dan merawat jaringan logik

sebagai bagian dari aplikasi. Ini adalah pendekatan tingkat tinggi seperti yang diperlihatkan di gambar 12.3.



Gambar 12.3 Sun VeriScale load balancing.

Saat Sun telah menciptakan Awan publik, ia dimatikan oleh Oracle sampai selesainya akuisisi dari Sun. Akan memakan

waktu sebelum strategi Oracle diperbaharui untuk mencakup semua pekerjaan yang telah dilakukan oleh Sun.

12.5. CA Technologies

CA Technologies (CA) sebelumnya dikenal sebagai Computer Associates, Inc, dan sekarang secara hukum dikenal sebagai CA, Inc. CA adalah salah satu vendor software independen pertama yang menjual software untuk mainframe IBM, menciptakan industri. Sebelumnya, tidak ada industri perangkat lunak sistem, seperti IBM menyerahkan perangkat lunak-nyadan hanya dikenakan untuk perangkat kerasnya. Didirikan pada tahun 1976, CA masih tetap memimpin dalam manajemen perangkat lunak perusahaan teknologi informasi independen terkemuka di dunia (TI).

Pada bulan Februari 2010, CA mengumumkan perjanjian definitif untuk mengakuisisi secara privat 3Tera, Inc, pelopor dalam komputasi awan. AppLogic 3Tera menawarkan solusi inovatif untuk membangun layanan Awan dan menggunakan aplikasi kompleks kelas enterprise untuk awan publik dan privat menggunakan intuitif antarmuka pengguna grafis (GUI). Kita telah membahas 3Tera dalam Bab 4.

Pada bulan Mei 2010, CA meluncurkan CA Cloud-Connected Management Suite, yang akan memungkinkan pelanggan untuk memenuhi tantangan yang muncul dengan empat produk utama:

- **CA Cloud Insight** akan memungkinkan organisasi untuk mendapatkan visibilitas kelengkapan internal TI dalam hal ukuran relatif layanan, seperti kualitas, kelincahan, risiko, biaya, kemampuan, dan keamanan. Pelanggan akan dapat membandingkan dan mengkontraskan

pilihan internal dengan sesuatu dari eksternal untuk menentukan pilihan terbaik berdasarkan situasi bisnis saat ini.

- **CACloudCompose** akan memungkinkan pelanggan untuk aplikasi abstrak dari infrastruktur dasar mereka untuk membuatnya mudah untuk menyebarkan, mengelola, dan memindahkan tumpukan infrastruktur komposit untuk lingkungan Awan internal atau external. Menggunakan katalog extensible untuk penggunaan kembali komponen, pelanggan CACloud Compose akan dapat memanfaatkan kemampuan komputasi awan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka sekaligus mengurangi biaya dan waktu ke pasar untuk solusi baru. Ini cara yang terorganisir berurusan dengan penggunaan kembali kode, dibahas secara rinci dalam Bab10 Dengan menyediakan kedua infrastruktur cloud dan penciptaan layanan dan kemampuan penyebaran dalam satu produk, CACloud Compose akan menyediakan ketersediaan tinggi yang terintegrasi, metering, monitoring dan manajemen operasi kemampuan untuk membantu pelanggan dengan cepat mencapai tujuan bisnis mereka melalui rantai pasokan TI mereka.
- **CACloudOptimize** akan membantu pelanggan menganalisis seluruh alternatif karakteristik pengukuran bisnis dan pilihan hadir ke pengguna untuk bagaimana meningkatkan pelayanan dan pilihan sumber daya IT. Pelanggan dapat secara aktif menurunkan biaya operasional mereka dan jauh lebih gesit dalam menyelaraskan kebutuhan bisnis untuk kapasitas, kinerja dan parameter layanan lainnya. Ini akan memberikan pelanggan kemampuan untuk menjadi lebih proaktif meningkatkan nilai bisnis dari anggaran TI mereka.
- **CA Cloud Orchestrate** akan memungkinkan pelanggan untuk mengelola penyebaran saran/masukan yang

datang dari CA Cloud Optimize. Hal ini akan membangun array yang luas dari kemampuan portofolio produk yang ada, perusahaan baru saja diakuisisi, dan pengembangan organik baru dalam CA Technologies.

Sesuai dengan strategi lama CA, CA telah memasuki arena Awan dengan akuisisi, dan solusi baru akan dibangun di atas AppLogic, teknologi baru saja diakuisisi dari 3Tera yang menyederhanakan desain dan penyebaran aplikasi komposit sebagai entitas logis tunggal di Awan. CA berencana untuk mengembangkan perangkat lunak baru secara organik, juga. Dengan menyatukan konfigurasi aplikasi, penyebaran aplikasi, dan struktur server virtual fungsi yang sebaliknya biasanya dilakukan dalam aturan terfragmentasi-AppLogic membantu mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas pelayanan.

CA juga baru saja mengakuisisi:

- Oblicore, manajemen tingkat layanan untuk manajemen vendor awan dan jaminan kualitas layanan awan.
- Solusi software Cassatt dan teknologi untuk operasional pusat data hijau.
- NetQoS, yang menyediakan perangkat lunak manajemen kinerja jaringan dan layanan yang dapat meningkatkan pengiriman aplikasi di jaringan kompleks.

Kemitraan dengan NetApp

CA dan NetApp telah mengumumkan perpanjangan kemitraan yang ada, mengintegrasikan virtualisasi, otomatisasi, dan penawaran jaminan layanan CA dengan solusi manajemen penyimpanan NetApp. Penawaran terintegrasi yang dimaksudkan untuk membantu pelanggan meningkatkan kelincuhan bisnis, produktivitas dan layanan

kualitas, sementara juga membantu untuk menurunkan biaya dan mengurangi risiko yang berkaitan dengan virtualisasi dan infrastruktur berbasis cloud, kata Patrick Rogers, Vice President Solusi dan Aliansi untuk NetApp.

Upaya perusahaan saat ini termasuk mengintegrasikan CASpectrum Otomation Manager dengan NetApp Provisioning Manager untuk memungkinkan pelanggan untuk mengotomatisasi end to end, infrastruktur cloud mereka, merampingkan proses pengadaan untuk penyebaran lebih cepat, dan pemanfaatan mendukung peningkatan dari sumber daya kritis, serta memungkinkan penyimpanan otomatis pada server, jaringan, dan aplikasi dalam mode yang diatur. Rencana masa depan termasuk mengintegrasikan CASpectrum Services Assurance dengan NetApp SAN screen Suite untuk memperluas layanan bisnis kemampuan pemodelan solusi CA ke dalam domain penyimpanan dan menyediakan pengguna wawasan baru bagaimana dampak status penyimpanan layanan bisnis tertentu atau menempatkan mereka pada risiko.

12.6. Unisys

Unisys dibentuk pada tahun 1986 melalui penggabungan dua pelopor industri komputer, Sperry dan Burroughs. Sejarahnya dimulai lebih dari seratus tahun yang lalu.

Perangkat garis Unisys termasuk dalam keluarga perusahaan mainframe Clearpath, mampu menjalankan tidak hanya perangkat lunak mainframe, tetapi keduanya Platform Java dan JBoss atau Java EE Application Server secara bersamaan. Sistem Clearpath tersedia baik sistem Unisys OS 2200 berbasis (Sperry) atau sistem MCP berbasis (Burroughs). Model-model Clearpath bernama Dorado dan

Libra. Keluarga Server ES7000 menggunakan Intel prosesor dan Windows dan/atau sistem operasi open source Linux.

Unisys Stealth Security

Unisys memiliki basis pelanggan besar di sektor publik, dan seperti yang kita catat di Bab 8, ia memberikan penekanan kuat pada keamanan; inilah yang ditawarkan di Awan-nya. Solusi Unisys Stealth Security, inovatif, patentpending teknologi perlindungan data yang awalnya dirancang untuk aplikasi pemerintah, sekarang tersedia untuk klien komersial. The Unisys Stealth Teknologi membungkus data melalui berbagai tingkat otentikasi dan enkripsi, bit-splitting atau membelah diri menjadi beberapa paket sehingga bergerak tak terlihat di seluruh jaringan dan melindungi data di Awan Unisys secure. Teknologi Unisys Stealth memungkinkan data terenkripsi "dalam gerakan" untuk tetap tak terlihat karena melintasi infrastruktur sampai dipasang kembali pada saat penyerahan kepada pengguna yang berwenang.

Unisys juga mengumumkan bahwa mereka berencana memberikan solusi Stealth untuk data keamanan pada jaringan area penyimpanan (SAN) dengan menyediakan kemampuan untuk menutupi yang sama saat "Data istirahat" dalam lingkungan penyimpanan virtual.

Mendukung strategi komputasi awan, Unisys mengumumkan tiga penawaran pokok :

Solusi Unisys Secure Cloud

Solusi Unisys Secure Cloud adalah layanan cloud terkelola menyediakan keamanan data komprehensif untuk lingkungan banyak-penyewa, di mana klien berbagi infrastruktur TI yang umum. Karena solusi menggunakan teknologi Stealth, Unisys mengatakan klien perusahaan

dapat memindahkan aplikasi-bisnis yang ada termasuk pengamanan data-data sensitif, seperti sumber daya manusia, keuangan, dan informasi kesehatan informasi yang dikelola, bersamayanan awan, tanpa perlu menulis ulang atau mengubah aplikasi.

Sebagai layanan awan publik terkelola, Solusi Unisys Secure Cloud memungkinkan pengiriman global beberapa layanan baru: Infrastruktur as a Service (IaaS) yang aman, ; Platform as a Service (PaaS) yang aman; Application as a Service (AaaS) yang aman, Ada tiga penawaran Software as a Service (SaaS) yang aman., yaitu : Secure Unified Communication as a Service, Secure Virtual Office as a Service dan Secure Document Delivery Service; dan Disaster Recovery as a Service (DRaaS).

Berdasarkan standar Information Technology Infrastructure Library (ITIL) untuk manajemen layanan, Unisys Secure Cloud Solution menggunakan kemampuan otomatisasi dan virtualisasi dari solusi Unisys infrastruktur real-time, yang memungkinkan infrastruktur TI untuk merespon secara otomatis perubahan dalam lingkungan bisnis.

Secure Cloud Solution juga menyediakan portal self-service yang memungkinkan organisasi untuk men-skala-kan sumber daya TI secara real time. The Unisys Converged Remote Infrastructure Management Suite menyediakan satu tampilan seluruh infrastruktur TI dan memungkinkan end-to-end manajemen Secure Cloud Solution.

Seperti kebutuhan klien atau persyaratan keamanan data yang diminta, solusi Unisys Secure Cloud dapat menyeimbangkan beban kerja di seluruh jaringan global pusat data Unisys, yang bersertifikat untuk standar internasional seperti ISO/IEC 27001: 2005 untuk keamanan,

ISO/IEC 20000 untuk manajemen layanan, dan audit standar SAS 70 Tipe II.

Solusi Awan Unisys ClearPath

Solusi Awan Unisys Clearpath memungkinkan klien Unisys mainframe untuk berlangganan dan mengakses Fasilitas komputasi milik Unisys secara bertahap untuk menjalankan, memodernisasi, atau mengembangkan aplikasi Clearpath. Unisys mengatakan ini membantu klien menghindari pengeluaran peralatan modal tak terjadwal dan membuat lebih efisien penggunaan sistem Clearpath mereka sendiri.

Pada bulan Juli 2010, Unisys mengumumkan ketersediaan solusi pertama diseri: the Clearpath Cloud Development and Test Solution, ditawarkan sebagai Platform as a Service" (PaaS). Solusi ini menyediakan akses ke Unisys hosted, sumber daya virtual, bila diperlukan, untuk penciptaan, modernisasi, dan menguji fungsional dari aplikasi tertentu.

Clearpath Cloud Development and Test Solution juga mengacu pada infrastruktur di belakang Unisys Secure Cloud Solution untuk penyediaan dan manajemen sumber daya-termasuk Unisys Converged Remote Infrastructure Management Suite. Unisys berencana menambahkan Solusi Awan Clearpath, termasuk cloud berbasis lingkungan produksi yang penuh untuk aplikasi yang lebih kecil; replikasi data dan pemulihan bencana untuk melestarikan informasi bisnis penting; dan dikelola, industri-spesifik "Software as a Service" (SaaS) solusi aplikasi untuk solusi yang ada seperti Manajemen Unisys Logistik Sistem pengelolaan kargo udara.

Layanan Transformasi Awan Unisys

Selain itu, Layanan Transformasi Awan Unisys tersedia semua tiga solusi komputasi awan untuk klien. Nasehat,

penilaian, dan layanan migrasi ini memungkinkan klien untuk merencanakan dan bermigrasi ke jenis Awan lingkungan yang paling memenuhi tujuan bisnis mereka. Unisys layanan profesional membantu klien menilai berapa beban kerja aplikasi dapat dipindahkan ke awan, bagaimana bisa dilakukan, dan implikasi teknologi, keuangan, dan keamanan dari pilihan mereka.

12.7. Cloud Research

Pada bulan Oktober 2007, Google dan IBM mengumumkan kolaborasi dengan Universitas-universitas besar seperti University of Washington (UW), Carnegie-Mellon University, Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, University of California di Berkeley, dan University of Maryland untuk lebih mengembangkan teknologi komputasi awan. Baru-baru ini, IBM mengumumkan bahwa Universitas Bari, Italia bekerja untuk meningkatkan manajemen persediaan bisnis lokal, termasuk nelayan, pembuat anggur, dan truk perusahaan dengan membantu mereka menentukan permintaan produk, persiapan pengiriman, dan tindakan lainnya pada perangkat genggam. Universitas ini menciptakan realtime skenario menggunakan perangkat end-user, sensor, perangkat lunak analisis, dan kekuatan dari mainframe.

IBM juga mengumumkan kemitraan penelitian dengan Universitas Missouri. Universitas adalah penerima Penelitian Bersama Universitas (SUR) Award dari IBM, yang terdiri dari teknologi komputasi kinerja tinggi untuk memajukan penelitian bioinformatik sekolah dengan tujuan mengembangkan lingkungan komputasi awan pertama suatu jenis lingkungan komputasi Awan genomik kerjasama penelitian di tingkat regional. Bergabung dengan Awa genomik bisa

berbagi dalam skala besar dan penemuan ilmiah kolaboratif dalam berbagai bidang. Tak mau kalah, HP, Intel, dan Yahoo melompat pada kereta musik dan bekerja sama dengan beberapa kelompok dengan peringkat lebih rendah, yang paling menonjol di antaranya adalah Pengembangan Infocomm Authority of Singapore (IDA), University of Illinois di Urbana-Champaign, dan Karlsruhe Institute of Technology (KIT) di Jerman.

BAB 13

PENYEDIA LAYANAN AWAN

Dalam Bab 6, kita telah melihat Amazon AWS. Di Bab 7 ada virtualisasi dan VMware; Bab 10 Ulasan Microsoft Azure. Bab 11 penawaran Awan Google dan Bab 12 persembahan terakhir dari vendor perusahaan penyedia Awan. Dalam bab ini, kita melihat apa penawaran provider layanan awan lainnya. Kami tidak bertujuan untuk memberi kelengkapan, tujuan yang mustahil dalam lingkungan yang tumbuh pada kecepatan yang belum maksimal, dan di mana penawaran baru muncul setiap hari, khususnya di ruang SaaS. Jeremy Geelan menulis tentang "The Top 250 Players in the Cloud Computing Ecosystem," dan ia berjuang untuk membatasi daftar ukuran itu.

Sepanjang buku ini kita telah menjadikan referensikan untuk pemantauan, perencanaan dan perangkat lunak lain; kita tidak mengulangi bahwa diri kita sendiri masih di sini.

Ini adalah bidang yang berkembang pesat. Saya mengikuti perkembangan terbaru dalam komputasi awan di situs Web saya, Eyeonthecloud.com. Anda juga akan menemukan Link di situs Eyeonthecloud.com ke situs Web lain yang berguna.

13.1. Penyedia Layanan Awan Komprehensif Joyent

Joyent adalah satu-satunya perusahaan penyedia Cloud yang memberikan semua tiga lapisan Awan Stack (yakni, IaaS, PaaS, dan SaaS). Joyent telah bermitra dengan Dell untuk menyediakan lebih dari \$ 3 juta untuk layanan hosting yang layak kepengembang Facebook tanpa biaya. Ia menawarkan Awan publik bersaing dengan Amazon EC2,

serta Awan privat dalam kemitraan dengan Dell. Ia juga menawarkan jasa profesional, sedangkan Amazon bergantung pada jaringan mitra profesional. Website : www.joyent.com

13.2. IaaS Providers Rackspace

Lebih dari 99.000 pelanggan-termasuk lebih dari 80.000 pelanggan komputasi Awan dan 2.900 karyawan, membuat Rackspace menjadi layanan hosting Awan terkemuka. Mereka menawarkan Rackspace Cloud, menyediakan Situs Cloud, skalabel, virtualisasi server, Cloud Server untuk hosting situs Web skala bel, dan CloudFiles, layanan penyimpanan di awan. Mereka juga berada di balik Open Stack, yang kita bahas pada Bab7. Situsweb: www.rackspacecloud.com/cloud_hosting_products

GoGrid

GoGrid menawarkan berbagai jenis “ready to go Windows dan Linux Cloud Server”, baik sebagaion-demand, hosting yang self-service, atau hosting yang berdedikasi sebagai jaringan skala bel dalam lingkungan hybrid. GoGrid memiliki SLA yang paling murah hati dalam industri: dukungan 24/7 dan seratus persen uptime.

ElasticHost

ElasticHosts menyediakan server virtual berbasis Linux KVM, berjalan pada farm server mereka sendiri, yang terletak ditiga pusat data yang sepenuhnya independendi dua benua. Elastic Hosts memantau, melayani, dan meningkatkan infrastrukturnya, menyediakan pelanggan dengan kinerja, ketersediaan dan skalabilitas yangtinggi.Perusahaan ini menyatakan bahwa server virtual yang menawarkan kekuatan dan kontrol dari host server tradisional, dengan manfaat sebagai berikut:

- Fleksibilitas Instan: untuk menaikkan dan menurunkan skala mesin anda dengan menggunakan web browser apa saja.
 - Ketenangan pikiran: berjalan pada infrastruktur yang dikelola secara profesional, dengan fail over otomatis
 - Efisiensi biaya: membeli persis kapasitas yang anda butuhkan pada infrastruktur dibangun untuk skala, dan berkembang hanya bila anda perlu
- Sumber: www.elastichosts.com/cloud-hosting/infrastructure
 Situsweb: www.elastichosts.com

SymetriQ


SymetriQ adalah penyedia komputasi awan Infrastructure-as-a-Service (IaaS). SymetriQ menawarkan virtual server hosting pada infrastruktur berbasis UK, dimana klien dapat menyebarkan dalam hitungan menit untuk menciptakan pusat data virtual. Perusahaan ini mengatakan:

Secara khusus kami menyediakan layanan-layanan berikut melalui virtual server kami dan semua tersedia dengan basis pay-as-you-go, seperti tagihan penggunaan ;

- kekuatan pemrosesan
- Memori
- Penyimpanan
- Bandwidth
- Sistem Operasi (Windows, Solaris, Linux)

Sumber: www.symetriq.com/what-we-offer

Membangun kustom virtual image dilakukan melalui drag and drop, seperti gambar dibawah ini.




Gambar 13.1. Membangun kustom virtual image dengan SymetriQ

Website : www.symetriq.com

13.3. PaaS Providers

AT & T

AT & T Enterprise Hosting Service mendukung aplikasi bisnis dengan berbagai lingkup monitoring dan manajemen pilihan. Portal pelanggan mereka, Business Direct®, memungkinkan personalisasi pelanggan, akses online aman detail informasi tentang infrastruktur host dan aplikasi.



Gambar 13.2. AT&T monitoring and management of hosted applications.

Terremark

Terremark menawarkan Cloud Express, Awan yang dirancang untuk tim pengembangan dan kebutuhan departemen. Penawaran ini memungkinkan setup cepat dan memberikan pelanggan mereka akses yang fleksibel, komputasi kinerja tinggi, serta bagaimana dan kapan mereka membutuhkannya. Klien dapat mengkonfigurasi sumber daya persis seperti yang mereka butuhkan, dan membayar sesuai dengan yang digunakan.

Pengguna cloud Terremark dapat memanfaatkan tingkat keamanan tambahan dan kontrol di awan dengan VPN-Cubed Overlay Network (dibahas dalam Bab 4). Terremark menawarkan VPN-Cubed IPsec Free Edition dan SSL Free Edition.

Penawaran utama Terremark yang disebut Enterprise Cloud menawarkan ketepatan, alokasi dinamis sumber daya komputasi, dengan skala, kinerja, dan keamanan untuk menangani aplikasi enterprise-wide. Solusinya menawarkan kapasitas multiuser, berdedikasi arsitektur pengumpulan

sumber daya berdedikasi, dan model keamanan berbasis peran, serta konektivitas jaringan pribadi dan perangkat fisik terintegrasi.

Enterprise Cloud menggabungkan kekuatan dan fleksibilitas IaaS dengan keahlian, keamanan, dan ketersediaan yang organisasi besar dengan kebutuhan komputasi mission-critical sesuai dengan permintaan infrastruktur mereka. Ini menyediakan sebuah antarmuka manajemen berbasis web yang mudah digunakan yang memberikan kliennya perintah dan kontrol atas penempatan sumber daya berbasis awan, storage, dan jaringan, dibangun di atas arsitektur komputasi kelas enterprise tercluster yang menampilkan teknologi virtualisasi dari VMware.

Biaya Terremark didasarkan pada sumber daya bukan pada besar dan unit server yang fleksibel, yang memungkinkan untuk alokasi yang lebih tepat dan dinamis sumber daya komputasi kapan dan di mana mereka dibutuhkan.

Enterprise Cloud mendukung lebih dari 450 konfigurasi sistem operasi, termasuk Windows Server 2003 dan 2008, RedHat EnterpriseLinux, CentOS, FreeBSD, Solaris, SUSELinux, dan Ubuntu. Jika Anda memiliki ISO atau kebutuhan OS yang dikustomisasi, anda memiliki kebebasan untuk meng-upload dan menginstal pada mesin virtual yang kosong.

Enterprise Cloud dapat dikombinasikan dengan dedicated server anda dan dikelola dari antarmuka berbasis Web yang sama. Mengekspose server ini di Enterprise Cloud hanya membutuhkan waktu beberapa menit; sekali LAN-LAN terkoneksi dengan stabil, anda memiliki kontrol penuh atas sumber daya terdedikasi ini. Ini menyediakan yang terbaik dari dua dunia - elastisitas awan

dikombinasikan dengan keamanan dan kepatuhan dari perangkat keras khusus.

Situsweb: www.terremark.com

EngineYard

Engine Yard AppCloud merupakan alternatif hosting untuk lingkup luas dari aplikasi Rails, dari aplikasi Web skala kecil yang berjalan dengan satu obyek komputasi untuk memproduksi aplikasi yang memerlukan elastisitas, skalabilitas, dan kehandalan Rails Application Cloud. Engine Yard, menawarkan load balancing otomatis dan monitoring spektrum penuh, bersama dengan layanan infrastruktur dasar seperti penyimpanan persisten, gem install berbasis Web, backup/restore data, dan monitoring-semua sistem yang didukung oleh Engine Yard. Rails mendukung dan pengujian berkali-kali Engine Yard, Ruby on Rails stack, suatu standar Framework Aplikasi Web Ruby on Rails stack, dirancang dan dioptimalkan untuk kebutuhan bisnis kritikal aplikasi pengembang Ruby on Rails. The stack (tumpukan) telah disempurnakan selama tiga tahun terakhir oleh para insinyur ahli cluster dan DBAs berpengalaman untuk kinerja server Web, efisiensi database dan skalabilitas jangka panjang. Situs web: www.engineyard.com

13.4. SaaS Providers

NetSuite

Platform NetSuite Suite Cloud penawaran lengkap terhadap produk-produk on-demand dan perangkat pengembangan software. Ia juga penyedia jasa terkemuka software suite bisnis berbasis Web untuk CRM, perangkat ERP, akuntansi dan e-commerce

Website : www.netsuite.com/portal/home.shtml

Intuit

Didirikan tahun 1983, Intuit membuat software terkenal QuickBooks; pendapatannya mencapai \$ 3 Miliar. Intuit Partner Platform memungkinkan pelanggannya untuk :

- Secara cepat membangun dan menyebarkan aplikasi kaya Software as a Service yang mampu dengan baik terintegrasi dengan data QuickBook.
- Mencapai pasar potensial mendekati 25 juta pengguna dalam 4 juta bisnis kecil yang menggunakan QuickBooks.

Website : <https://ipp.developer.intuit.com/ipp/native>

Intacct

Intacct adalah penyedia layanan manajemen keuangan dan akuntansi terkemuka di awan untuk perusahaan dari berbagai ukuran. Sistem manajemen keuangan Intacct di Awan menyediakan fungsionalitas yang komprehensif, mudah digunakan dan dikonfigurasi untuk mencocokkan proses bisnis anda, dan dirancang untuk mengintegrasikan dengan mudah sistem bisnis utama Anda.


- Sepenuhnya auditable dan Sarbanes-Oxley compliant; mencegah penipuan dengan izin yang ketat, pemisahan tugas dan kontrol keuangan.
- Mendukung usaha global dan terdistribusi, sehingga mudah dan cepat mengkonsolidasikan keuangan dari beberapa unit bisnis dan juga dapat bertransaksi dalam berbagai mata uang.
- Mengotomatisasi proses bisnis utama, membebaskan anda dari penggunaan waktu yang tidak efisien dan pekerjaan manual.

- Bekerja dengan baik dengan aplikasi bisnis utama lainnya, termasuk Salesforce CRM, ADP, Avalara, Avectra, BNA Software, Boomi, Callidus, CCH, Compupay, expensecloud, Pervasif, SmartTurn, dan SpringCM, menghilangkan pulau-pulau informasi dan waktu yang terbuang, kesalahan dan duplikasi dari pengkodean ulang.
- Menyediakan antarmuka berbasis Web, memungkinkan Anda untuk mengakses keuangan dari mana saja, kapan saja selama Anda memiliki koneksi Internet.

Intacct berjalan pada dbms Oracle dan menggunakan SunGard untuk pemulihan dari bencana. AICPA dan anak perusahaannya CPA2Biz memiliki nama Intacct dan memilih sebagai penyedia aplikasi keuangan, dan CPA2Biz sekarang adalah distributor eksklusif Intacct ke profesi CPA.

Situs web: <http://us.intacct.com/products/index.php>

FinancialForce.com




Gambar 13.3 Tampilan depan FinancialForce.com

FinancialForce.com dibangun di Force.com, mengantarkan akuntansi komprehensif dan pra-integrasi dengan CRM Salesforce.com

Website : www.financialforce.com

Coupa Software



Gambar 13.4. Platform Coupa untuk Manajemen Pengadaan dan Biaya

Coupa Software adalah penyedia layanan manajemen pengeluaran dan pengadaan.

Janji Coupa adalah bahwa hal itu merupakan perpanjangan dari perusahaan sistem perencanaan yang ada. Coupa mencoba untuk membuat pengadaan lebih mudah bagi

karyawan. Coupa baru-baru ini menambahkan klien perusahaan klien seperti sebagai Michaels, DiagnosticHealth Corp, dan PGI. Salesforce.com dan Taleo juga pelanggan mereka.

Coupa sedang mencari pemecahan masalah buyside dan mengaplikasi secara lebih luas ke audiens untuk pekerja perusahaan. "Anda masuk ke setiap perusahaan dan setiap orang duduk di bilik mereka dan mereka bertanya 'bagaimana Anda membeli sesuatu?' "kata CEO Coupa Rob Bernshteyn. "Kami sedang melihat kasus penggunaan yang lebih luas."

Coupa kini bersaing dengan Ariba, seperti Ariba meluncurkan Commerce Cloud, platform berbasis Web untuk membeli dan menjual antar perusahaan. Ariba lebih mirip dengan eBay, dengan software on-premise fokus dibandingkan dengan Coupa, pilihan pengadaan awan dibangun di pada Infrastruktur Layanan Web Amazon.

Bernshteyn mengatakan bahwa Coupa dirancang untuk menjadi perpanjangan strategis dari SAP dan Oracle.

AT & T

AT & T TopLineISVSM memungkinkan vendor software independen (ISV) untuk meluncurkan bisnis (SaaS) software-as-a-service. AT & T sekarang memungkinkan ISV untuk memasuki infrastruktur, metodologi, keahlian, dan reputasi AT&T untuk menghindari kesalahan para pendatang baru 'dan segera merebut keunggulan kompetitif.

Web site:


[http://www.business.att.com/enterprise/Family/applicati
onhosting-enterprise/software-as-a-service-enablement-
enterprise](http://www.business.att.com/enterprise/Family/applicati
onhosting-enterprise/software-as-a-service-enablement-
enterprise)

13.5. Penyedia Cloud Software Khusus Appistry

Appistry memberikan infrastruktur TI Cloud ke perusahaan, untuk kecerdasan dan pertahanan organisasi, dan untuk ISV dan penyedia SaaS.

Seperti ditunjukkan dalam Gambar 13.5, Appistry mendukung Awan publik, privat, dan hybrid. Appistry melayani pelanggan perusahaan besar, termasuk FedEx, Sprint, dan pemerintah AS.

Situs web: www.appistry.com



Gambar 13.5. Arsitektur Appistry CloudIQ

BMC Software

BMC Software adalah vendor perangkat lunak kencana terhormat dari mainframe hari awal. Produk baru BMC, dijuluki Cloud Lifecycle Management, terutama ditujukan

terhadap pengelolaan Awan privat, juga mendukung konfigurasi hibrid. BMC menyediakan manajemen swalayan, provisi, dan manajemen terpadu. Hal ini termasuk:

- Sebuah Layanan Catalog, tujuan-dibangun untuk penawaran di Awan.
- Portal Self-Service, memungkinkan pemilik layanan untuk melakukan kegiatan dasar administrasi pada layanan mereka sendiri (dan hanya pada jasa mereka sendiri), dan untuk meminta layanan baru.
- Sebuah Wizard Layanan Permintaan, memungkinkan disesuaikan, ketentuan layanan on-demand, dimana batasan-batasan didefinisikan dan dikendalikan oleh desainer katalog, layanan pensiun dan reklamasi sumber daya.
- Pra-pembangunan alur kerja yang terintegrasi dengan manajemen sistem TI yang ada, yang memungkinkan organisasi untuk memperkenalkan Cloud sambil terus memanfaatkan kebijakan, proses, orang-orang, dan alat-alat yang sudah ada.
- Lapisan tumpukan penuh otomatis menyeberangi platformheterogen.

Nasuni

Nasuni adalah penawaran menarik untuk penyimpanan data di Awan. Nasuni telah bermitra dengan empat penyedia Awan (Amazon AWS, Iron Mountain Digital, Nirvanix, dan Rackspace) untuk menyediakan penyimpanan file terenkripsi dan portabel. Datadienkripsi oleh Nasuni Filer di tempat klien, menggunakan OpenPGP dengan AES-256, dan tetap terenkripsi di awan. Ini menjamin perlindungan data end-to-end, sebagaimana data tidak pernah dilihat oleh siapa pun di Nasuni atau di Awan.

Pelanggan dapat menempatkan kunci enkripsi mereka dengan Nasuni atau pihak ketiga yang terpercaya, atau mereka dapat menghasilkan dan menyimpan kunci mereka sendiri. Filer Nasuni juga berfungsi seperti NAS tradisional, seperti mempertahankan fungsi NAS sebagai Windows Shared dan Active Directory. Shares dibuat dan kontrol akses dikelola dengan cara biasa. Anda juga dapat mengkonsolidasikan sejumlah kotak NAS menjadi satu Nasuni Filer.

Biaya Nasuni berbeda-beda tergantung penyedia awan. Biaya penyimpanan bulanan \$ 0,15 pada AWS dan Rackspace per GB, \$ 0,48 per GB untuk Nirvanix, dan \$ 0,65 / GB untuk Iron Mountain. Dua yang terakhir menyediakan berbagai layanan nilai tambah, yang membenarkan biaya yang lebih tinggi. Misalnya, standar Nirvanix saat ini dengan layanan menggunakan RAID 6, file striping pada tiga cakram terpisah untuk memastikan integritas data. Pelanggan memiliki pilihan untuk mereplikasi data pada beberapa node di mana setiap node menggunakan RAID 6. Proses ini otomatis menggunakan Nirvanix ini Checksum berbasis policy/kebijakan pada upload data, bersama dengan seringnya integritas internal yang memeriksa untuk menjaga integritas data dalam transit dan beristirahat. Selain itu, setiap salinan file atau mentransfer dalam Storage Delivery Network divalidasi terhadap hash MD5 disimpan untuk memverifikasi bahwa tambahan copy belum rusak dalam transit.

Kemampuan untuk memindahkan data dengan mudah antara penyedia dan pelanggan untuk mencegah mencegah tersandera dengan lock-in.

Situs web: www.nasuni.com

BAB 14

STUDI KASUS PRACTICE FUSION

Bab ini menjelaskan studi kasus yang menunjukkan efektifitas aplikasi berbasis cloud yang tidak mungkin atau sulit untuk ditawarkan kepada lingkungan konvensional (non-cloud).

14.1. Practice Fusion - Praktek Penyatuan

Didirikan pada tahun 2005, Praktek Fusion adalah aplikasi pencatat kesehatan elektronik (EHR) bagi penyedia layanan kesehatan. Lebih dari 40.000 dokter dan manajer praktek 50 negara saat ini menggunakan Electronic Health Record Practice Fusion. Praktek Fusion mempekerjakan model bisnis "freeconomics" yang gratis, sistem informasi kesehatan elektronik berbasis web (beberapa opsional modul, seperti penagihan, klaim elektronik, dan pengajuan berbasis biaya). Praktek Fusion adalah sistem catatan kesehatan elektronik yang user-friendly (EHR-electronic health record) yang dapat diaktifkan dalam waktu kurang dari lima menit. Ini termasuk penjadwalan, riwayat kesehatan, charting, penagihan (termasuk klaim pengajuan elektronik), antarmuka laboratorium, dan elektronik-resep (teknologi e-resep Praktek Fusion memungkinkan dokter untuk menyerahkan resep elektronik lebih dari 50.000 apotek di Amerika Serikat tanpa biaya). Hebatnya, dukungan e-mail dan telepon juga ditawarkan tanpa biaya. Inilah dasar model bisnis gratis yang sangat menarik sebagai studi kasus.

Praktek Fusion menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber yang dengan Google: menempelkan iklan melalui banner di bagian bawah Sistem pencatatan medis elektronik dan menjual data de-identifikasi pasien dan data dokter dari

sistemnya kepada pihak ketiga, namun tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan HIPAA. Praktek Fusion juga memberikan dokter pilihan untuk mengoperasikan secara bebas iklan elektronik pada sistem rekam medis sebesar \$100 perbulan, yang masih substansial dan biaya lebih rendah dari harga dipasaran. Namun, seperti yang diharapkan, kebanyakan dokter memilih untuk menjalankan model berbasis iklan. Meskipun pendapatan dari iklan dan penjualan data de-identifikasi

untuk bisnis bekerja dengan baik, biayanya harus tetap rendah. Terdapat tiga cara yang dengan standar internet diterima secara luas, standar komputasi awan, dan sistem manajemen database yang aman;

- Skala dan Penggunaan Kembali, Praktek Fusion tidak hanya menggunakan kembali kode dari yang lain, ia juga memunculkan modul tertentu melalui platform Praktek Fusion, yang memungkinkan pengembang berwenang untuk membangun mereka sendiri add-ons/modules.
- Cloud computing dan virtualisasi yang disediakan dengan layanan maksimal, hemat biaya penyedia. (terutama untuk masalah kepatuhan dengan HIPAA, maka Praktek Fusion beroperasi sebagai private cloud.).
- Untuk keamanan dan stabilitas, Praktek Fusion dibangun di atas platform Microsoft Net dan menggunakan Microsoft SQL Server sebagai sistem manajemen database-nya.

14.2. Non-Trivial, Mungkin Life-Saving

Sejarah elektronik yang komprehensif dengan charting, penjadwalan, penagihan dan laporan adalah aplikasi yang

kompleks. EHRPraktek Fusion mencakup fungsi layar tunggal untuk meng-upload, melihat, men-download, dan penandatanganan dokumen. Semua dokumen kertas dapat diimpor, termasuk data laboratorium, data sinar-X, dan kartuasuransi. Sebuah dokumendapat ditandai secara digital atau dijelaskan sebelum menghubungkan file dengan data medis pasien. Menangkap, merekam, dan pelacakan informasi medis elektronik telah terbukti mengurangi kesalahan pemberian obat; mendukung interaksi pasien-dokter, membuat mereka lebih efisien, dan meningkatkan layanan perawatan pasien dan proses diagnostik dengan memungkinkan dokter untuk menggunakan perangkat komputer, protokol, sumber daya, dan cek-flag yang menunjukkan interaksi berlawanan suatu obat, misalnya-yang dapat meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan medis. Produk perangkat lunak dari vendorsaat inisangatlah mahal, dan ini adalah penghalang keuangan merupakan faktor pembatasutama untuk mengadopsi secara luas rekam medis elektronik oleh dokter.

Catatan medis elektronik- Electronic Medical Record (EMR) adalah mungkin salah satuupgrade sistemteknologi informasi yang paling mahal namun setiappenyedia layanan kesehatan dapat melakukannya. Biaya dasarnya menerapkanEMRdapatberkisar daripuluhan ribusampai beberapa jutadolar, tergantungpada ukuranorganisasi danruang lingkupimplementasi. Biayamodal yang tinggi seperti investasiadalah alasan bagi banyak organisasi perawatan kesehatan yang menghindari implementasi dari EMR.


Pada Gambar 14.1, 14.2, dan 14.3 menawarkan sekilas keberberapa elemen yang komprehensif, aplikasi berbasis web yang adalah Praktik Fusion.



Gambar 14.1. Tampilan Penjadwalan Practice Fusion



Gambar 14.2. Practice Fusion Online menampilkan X-ray



Gambar 14.3. Summary e-resep Practice Fusion

14.3. Jenis-jenis Pengguna

Seorang pengguna Practice Fusion LynnMcCallum, MD, Praktek dokter berkeluarga diRedding, California. Dia menjadi pengguna Praktek Fusion pada Februari 2009.

Praktek Dr McCallum adalah kantor praktek keluarga dengan layanan lengkap di Northern California, dengan satu dokter, satu perawat praktisi, dua orang back office, meja resepsionis depan dan seorang kasir. Dia melayani segala usia pasien dan dia melakukan praktek kebidanan risiko rendah, pediatri dengan imunisasi, baik bayi perempuan maupun bayi laki-laki, umumnya kunjungan pasien ke praktek keluarga dan prosedur di-kantor termasuk untuk vasektomi, biopsi kulit, khitanan, laserasi, dan sebagainya. DrMcCallum menggambarkan bagaimana dia berinteraksi dengan Praktek Fusion:

Kami menggunakan penjadwalan Practice Fusion dan sangat nyaman untuk kantor kami dan untuk pasien kami memiliki sistem menghasilkan pengingat melalui email untuk janji dengan pasien. Kami telah menerima banyak umpan balik positif terhadap fitur tersebut.

Saya memiliki sebuah laptop di atas mejakecil yang dapat dipindahkan pada setiap ruang pemeriksaan. Sayadata medis dan grafik pada pasien saat saya duduk di depan mereka. Dengan cara ini saya bisa tahu data grafik kesehatan pasien di laptop saya dan masih menjaga kontak mata dengan pasien saya. Jika rujukan untuk konsultasi dengan spesialis diperlukan, atau rujukan untuk studi image, saya mengirim pesan ke MA pada Praktek Fusion, tepat di depan pasien. Seringkali seluruh catatan selesai sebelum kami meninggalkan ruang pemeriksaan. Ini meminimalkan waktu charting saya diakhir hari. Kami menggunakan template yang disediakan oleh Practice Fusion tetapi kita juga telah membuat berbagai template kustom untuklatihan kita, yang benar-benar dapat mempercepat charting, namun juga memastikan grafik catatan yang lengkap dan menyeluruh. Saya telah menarik file pasien pada Practice Fusion pada komputer di rumah sakit untuk membantu saya dalam menyelesaikan H&P untuk masuk, dan karena Praktek Fusion berbasis web, saya bisa mengaksesnya di mana saja! Saya telah menggunakan Practice Fusion dari rumah ketika saya mendapatkan panggilan pasien setelah-jam kerja dan saya bisa langsung mengakses daftar medis mereka dan kunjungan mereka, riwayat kesehatan dan lain-lain untuk membantu saya dan membantu mereka. Saya juga membuat catatan grafik yang tepat pada waktu mereka berada di telepon dengansaya; tidak ada lagi sticky note dan potongan kertas yangacak! Saya suka bahwa grafik pertumbuhan anak secara otomatis terbentuk ketika

digambarkan masukan data yang vital. Saya suka bahwa riwayat medis/riwayat bedah dapat diselesaikan disatu waktu, kemudian hanya ditambahkan seiring berjalannya waktu, daripadacara yang tidak beraturan yang kita lakukan di masa lalu. Kami juga saat ini memiliki daftar obat yang dapat dicetak untuk pasien jika diperlukan dan dapat dengan mudah meninjau untuk kelengkapan persediaan obatnya. Saya bisa terus menggunakan Parctice Fusion.

14.4. Sumber Daya Practice Fusion

Website : www.practicefusion.com

Whitepaper :

- Data and System Security Whitepaper: www.practicefusion.com/Whitepaper/SecurityWhitepaper.pdf.
- "Freeconomics" in Health Care : www.practicefusion.com/Whitepapers/Freconomicsinhealthcare.pdf

BAB 15

REFERENSI DAN MATERI PENDUKUNG

Bab ini dimulai dengan teks lengkap dari Definisi Cloud Computing yang diadopsi oleh National Institute of Standard dan Technology (NIST). Kemudian segera meninjau definisi dasar dari komputasi awan serta karakteristiknya, model pengiriman, dan model penyebarannya. Menghitung manfaat umum yang sering dijadikan rujukan, mengartikulasikan masalah utama, dan mengidentifikasi jalur untuk mengurangi risiko. Secara khusus juga mengartikulasikan masalah keamanan dan jalur untuk mengurangi risiko keamanan. Kemudian memberikan serangkaian pertanyaan untuk meminta penyedia layanan untuk memahami masalah umum dan pertanyaan tentang:

- Beban Kerja migrasi ke Awan
- Menghindari lock-in di Awan
- Service Level Agreements (SLA)
- Keamanan
- Biaya

Akhirnya, disediakan program kerja rinci untuk melaksanakan konsep perencanaan kapasitas yang dijelaskan di Bab 5. Bab ini memberikan ringkasan dan bahan referensi yang dimaksudkan untuk digunakan bersama-sama dengan buku-buku yang lain.

15.1. Definition Komputasi Awan dari NIST

Penulis : Peter Mell dan Tim Grance

Versi 15, 10-7-09

National Institute of Standards and Technology,
Laboratorium Information Technology

Catatan1: Cloud computing masih merupakan paradigma yang berkembang. Definisinya, kasus-kasus penggunaan, teknologi yang mendasari, masalah-masalahnya, risiko, dan manfaatnya akan disempurnakan dalam debat penuh semangat oleh sektor publik dan swasta. Definisi-defenisinya, atribut-atributnya, dan karakteristiknya akan berkembang dan berubah dari waktu ke waktu.

Catatan2: Industri komputasi awan merupakan ekosistem besar dari banyak model, vendor, dan celah pasar. Definisi ini mencoba untuk mencakup berbagai pendekatan Awan.

Definisi Cloud Computing-Komputasi Awan: Cloud computing adalah model untuk memungkinkan kenyamanan, akses jaringan sesuai permintaan (on-demand) untuk berbagi pakai seperangkat sumber daya komputasi yang telah dikonfigurasi (misalnya, jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan) yang dapat dengan cepat ditetapkan dan dirilis dengan upaya manajemen atau interaksi jasa penyedia yang minimal. Model Awan ini mendorong ketersediaan layanan yang terdiri dari lima karakteristik penting, tiga model layanan, dan empat model penyebaran.

Karakteristik Esensial:

- **On-demand self-service.** Seorang pelanggan secara sepihak dapat menyediakan kemampuan komputasi, seperti waktu server dan penyimpanan jaringan, sesuai kebutuhan secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia dengan penyedia layanan.
- **Broad Network Acces.** Kemampuan yang tersedia melalui jaringan dan dapat diakses melalui mekanisme

standar yang dipromosikan menggunakan heterogen tipis atau platform klien yang tebal (misalnya, ponsel, laptop, dan PDA).

- **Resourcepooling.** Sumber daya penyedia komputasi dikumpulkan pada satu tempat untuk melayani beberapa konsumen menggunakan model multi-tenant (banyak penyewa), dengan sumber daya fisik dan virtual yang berbeda dan ditugaskan secara dinamis atau dipindahkan sesuai dengan permintaan konsumen. Ada rasa penentuan lokasi secara bebas dimana pelanggan umumnya tidak memiliki kontrol atau pengetahuan atas lokasi yang menyediakan sumber daya tetapi mungkin dapat menentukan lokasi pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi (misalnya, negara, bagian, atau datacenter). Contoh sumber daya mencakup penyimpanan, pemrosesan, memori, jaringan pita-lebar, dan mesin virtual
- **Rapid Elasticity.** Kemampuan dapat dipercepat dan elastisitas dapat ditentukan, dalam beberapa kasus hal itu dilakukan secara otomatis, untuk secara cepat meningkatkan skala dan dengan cepat dirilis untuk menurunkan skala. Untuk konsumen, kapabilitas tersedia untuk pengadaan sering muncul menjadi tidak terbatas dan dapat dibeli dalam jumlah tertentu setiap saat
- **Measured Service.** Sistem Cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan metering di beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan (misalnya, penyimpanan, pengolahan, bandwidth, dan account pengguna aktif). Penggunaan sumber daya dapat dipantau, dikendalikan,

dan dilaporkan untuk menyediakan transparansi bagi penyedia layanan dan konsumen yang menggunakan layanan.

Model-model Layanan

- **CloudSoftware as aService (SaaS).** Kemampuan yang diberikan kepada onsumen untuk menggunakan penyedia aplikasi yang berjalan pada pada infrastruktur Awan. Aplikasi dapat diakses dariberbagai macam perangkat klien melaluiantarmuka thin klien seperti web browser (misalnya, emailberbasis web). Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan infrastruktur Awan yang mendasari termasuk jaringan, server, sistem operasi, penyimpanan, atau bahkan kemampuan individu aplikasi, dengan kemungkinan pengecualian terbatas pada pengaturan konfigurasi aplikasi-pengguna tertentu.
- **CloudPlatform asaService (PaaS).** Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk menyebarkan keinfrastruktur cloud hasil karya-pelanggan atau aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman dan perangkat-perangkat yang didukung oleh provider. Konsumen tidak mengelola atau mengendalikan Awan yang mendasari infrastruktur termasuk jaringan, server, sistem operasi, atau penyimpanan, namun memiliki kontrol atas aplikasi yang digunakan dan kemungkinan konfigurasi aplikasi di lingkungan hosting
- **Cloud Infrastructureas aService (IaaS).** Kemampuan yang diberikan kepada konsumen untuk pengolahan penyediaan, penyimpanan, jaringan, dansumber daya komputasi lainnya yang mendasar di mana konsumen dapat menyebarkan dan menjalankan perangkat lunak sesuai keinginan mereka, yang dapat mencakup sistem operasi dan aplikasi. Konsumen tidak mengelola atau

mengendalikan infrastruktur Awan yang mendasarinya tetapi memiliki kontrol terhadap sistem operasi, penyimpanan, aplikasi yang digunakan, dan kemungkinan pengendalian terbatas komponen jaringan.

Model Deployment:

- **Private Cloud** - Awan Swasta. Infrastruktur cloud semata-mata dioperasikan untuk suatu organisasi. Hal ini dapat dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada on premis atau off premis
- **Community Cloud**- Awan Masyarakat. Infrastruktur awan dibagi pakai secara bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah berbagi kekhawatiran (misalnya, misi, persyaratan keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kebutuhan). Hal ini dapat dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada on premis atau off premis.
- **Public Cloud** - Awan publik. Infrastruktur cloud dibuat tersedia untuk masyarakat umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh suatu organisasi yang menjual layanan Awan.
- **Hybrid Cloud**. Infrastruktur awan yang terdiri dari komposisi dua Awan atau lebih (pribadi, komunitas, atau masyarakat) yang tetap sebagai entitas unik namun terikat bersama oleh standar atau teknologi proprietary yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi (misalnya, cloud bursting untuk load-balancing antara awan)

15.2. Karakteristik Komputasi Awan

- On-Demand self service (Melayani permintaan sendiri)

- Akses jaringan Ubiquitous(dimana-mana) melalui standar perangkat Internet-enabled.
- Pay as you go (Bayar hanya untuk sumber daya yang dipakai)
- Elastisitas Cepat (pelanggan dapat menaikkan dan menurunkan kapasitas sesuai dengan permintaan)

15.3. Kutipan-kutipan Manfaat Komputasi Awan

- Agilitas(peningkatan kecepatan penyebaran, lebih cepat ke pasar).
- Menghilangkan belanja modal(hanya membayar untuk apa yang Anda gunakan)
- Mengurangi internal staf TI (mengurangi biaya pemeliharaan)
- Biaya bulanan yang lebih rendah
- Memungkinkan adopsi teknologi terbaru
- Mendorong standarisasi
- Menyederhanakan cara berbagi pakai sumber daya
- Mengurangi kapasitas komputasi yang tidak terpakai(terbuang)
- Mudah bereksperimen ditengah jalan dengan teknologi yang lebih baru

15.4. Kutipan Komputasi Awan yang Berbahaya

- Peningkatan delegasi kepada pihak ketiga
- Peningkatan risiko keamanan data
- Mengurangi kemampuan untuk membatasi akses fisik
- Mengurangi kontrol atas kepatuhan (HIPPA, GLBA, Sarbanes-Oxley, ISO17799, privasi lainnyadan hukum peraturan, ekspor pembatasan)

- Mengurangi kontrol atas kontrol pemulihan bencana dalam kegiatan pandemi
- Takut terjadi peningkatan biaya keseluruhan
- Takut kontrol berkurang atas kinerja
- Takut mengurangi ketersediaan
- Kekhawatiran tingginya integrasi dengan sistem warisan in-house
- Risiko kegagalan bisnis penjual

15.5. Strategi Penanganan Resiko pada Komputasi Awan

Tabel 15.1 Tabel Penanganan Resiko

Resiko	Strategi Mengatasi
Delegation	Delegasi hak istimewa dan manajemen otorisasi harus secara eksplisit ditetapkan oleh kebijakan dan digunakan pada perangkat lunak, mempertahankan akuntabilitas meski sebagai tanggung jawab operasional didelegasikan.
Data Security	Pastikan penyedia Awan telah mengikuti aturan SAS-70 dan ISO 27001; dengan backup offsite otomatis, dan SysTrust compliant.
Physical Acces Control	Pastikan penyedia Awan telah mengikuti SAS-70 Type II Laporan Auditor Layanan dan kepatuhan pada ISO 27001.
Regulatory Compliance	SAS 70

Disaster Recovery Management	<p>SAS 70 kepatuhan data center. penyedia layanan berlebihan memberikan konektivitas data rate yang tinggi (10GBbps) atau lebih besar. Gunakan fasilitas yang aman dengan ketersediaan tinggi dilengkapi UPS dan Generator otomatis.</p> <p>Maintains backup dipelihara secara online dan dapat diakses selama seluruh periode retensi dan dpt disesuaikan dengan SLA.</p>
Cost Control	Menegakkan batas penggunaan maksimum pada setiap tingkat delegasi untuk efektivitas biaya terbaik.
Performance Management	Pastikan pengukuran yang memadai untuk aktivitas penggunaan dan bisnis dan proyeksi persyaratan yang memadai.
Availability	Pastikan kesepakatan SLA memadai untuk semua aspek dari aplikasi, bukan hanya sebuah contoh Verifikasi kemampuan penyedia awan, sumber daya dan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap SLA.
Legacy Integration	Gunakan IP Sec dan VPN untuk menghubungkan aplikasi cloud untuk aplikasi warisan.
Vendor Business Failure	Pastikan portabilitas; mengulas Laporan SAS 70 untuk reservasi "Kelangsungan hidup".
Vendor Lock-in	Gunakan software seperti Eucalyptus, yang mempromosikan kegunaan di beberapa penyedia awan dan memastikan portabilitas

15.6. Ancaman Keamanan pada Komputasi Awan

Ancaman terhadap keamanan meliputi:

- Kegagalan di Provider Keamanan Penyedia Awan mengontrol hardware dan hypervisors pada lokasi data disimpan dan aplikasi dijalankan. Kegagalan dapat mengancam data pelanggan.
- Serangan oleh Pelanggan Lain Di Awan, seluruh infrastruktur dibagi dengan beberapa pelanggan. Jika isolasi yang tepat tidak dipertahankan, dan batasan antara pelanggan hilang, satu pelanggan bisa berpotensi mengakses data pelanggan lain atau mengganggu aplikasi pelanggan lain. Jika lingkungan satu pelanggan dilanggar karena adanya serangan dari luar, efek serangan yang harus terkandung dalam lingkungan pelanggan
- Ketersediaan dan Isu Keandalan Pusat data Cloud seperti pusat data perusahaan biasanya aman dan nyaman. Kadang, terjadi pemadaman. Dan, awan hanya dapat digunakan melalui Internet, sehingga keandalan dan ketersediaan Internet menjadi sangat penting
- Masalah Hukum dan Peraturan Virtual, sifat internasional komputasi awan menimbulkan banyak masalah hukum dan peraturan. Beberapa diantaranya sedang diurutkan dan diidentifikasi saat buku asli ditulis.
- Model Perimeter Keamanan Rusak Banyak organisasi menggunakan model keamanan perimeter dengan keamanan yang kuat diperime terjaringan perusahaan. Model ini memiliki kelemahan yang telah diatasi out sourcing dan tenaga kerja yang sangat mobile. Awan

ini tentudi luar kontrol perimeter perusahaan, tetapi sekarang akan menyimpan data penting dan aplikasi-aplikasi.

- Mengintegrasikan Provider dan Keamanan Sistem Pelanggan

Sebuah direktori terpadu dan komponen lain dari arsitektur keamanan seperti provisioning, deteksi dan respon kejadian secara otomatis diperlukan. Apakah penyedia awan mengintegrasikan dengan ini atau mengandalkan pada provisi manual dan tidak terkoordinasi dalam panduan tanggapan.

15.7. Alasan Perencanaan Kapasitas

Perencanaan kapasitas menyediakan data pendukung keputusan untuk IT:

1. Siapkan anggaran awal dan berkelanjutan dan pengendalian biaya.
2. Ukuran aplikasi untuk berbagai penyedia layanan tersedia konfigurasi mesin sehingga biaya minimal tercapai.
3. Tentukan poin saat kapasitas harus ditambahkan. Jika ditambahkan kapasitas dikelola secara otonom, pastikan ada batasan-batasan sehingga penambahan kapasitas ditengah jalan dapat dicegah.
4. Pastikan bahwa biaya kerja per unit usaha tetap berada dalam batas yang ditetapkan dalam profitabilitas.
5. Cegahlah pengeluaran yang tidak direncanakan.
6. Tentukan kapasitas praktis untuk tiap-tiap penawaran konfigurasi sistem yang nyata atau virtual, dan tipe obyek, di mana "kapasitas praktis" didefinisikan sebagai rentang di mana SLA terpenuhi.

7. Tentukan skalabilitas aplikasi kapan dan di mana kemacetan mungkin muncul karena permintaan meningkat.
8. Tentukan berapa kapasitas yang tersedia untuk skala vertikal dalam setiap menawarkan konfigurasi sebelum obyek lain harus ditambahkan untuk skala horisontal.

15.8. Perencanaan Kapasitas Awan dan Perbandingan Pendekatan Klasik

- Rencana kerja awal perencanaan kapasitas untuk komputasi awan menawarkan layanan yang tidak berbeda dari analisis klasik dengan cara apapun, yang dapat mengubah bagaimana kegiatan tersebut harus dilakukan.
- Perencanaan kapasitas untuk komputasi awan lebih mudah karena semua pilihan yang tersedia secara jelas terdaftar dan ternilai(harga) oleh penyedia. Sejak tugas yang dibutuhkan untuk melakukan analisis itu sama, maka perencana kapasitas berpengalaman tidak menghadapi kurva belajar apapun.
- Saat perangkat-perangkat baru mungkin muncul mengklaim kesadaran spesifik komputasi Awan, kita tidak percaya bahwa alat tersebut membutuhkan "kesadaran." Layanan Manajemen TI (ITSM) faktor penentu keberhasilan semua tetap sama

15.9. Kegagalan SLA dan Solusi Potensial

Kegagalan SLA terjadi ketika sebuah aplikasi berkinerja buruk dan gagal memenuhi ketetapan SLA, atau saat aplikasi tidak dapat berjalan (hang) pada berbagai tahap

dalam proses bisnis. Penyebab dan solusi potensial adalah sama untuk keduanya.

Penyebab umum, Manifestasi dan Perbaikan untuk Kegagalan SLA

Tabel 15.2. Tabel Perbaikan Kegagalan SLA

Sumber Daya	Manifestasi dan Perbaikan Kegagalan SLA
Processor (CPU)	<p>Manifestasi: panjang antrian CPU dan waktu layanan, pemanfaatan yang tinggi, waktu respon aplikasi yang berlebihan.</p> <p>Perbaikan: (1) mengurangi kebutuhan CPU, (2) mendistribusikan ulang atau menjadwalkan ulang pekerjaan, (3) membeli lagi CPU, (4) membeli CPU lebih cepat.</p> <p>Manifestasi: campuran berbagai macam jenis obyek kontrak tidak meningkatkan layanan cukup cepat untuk mencegah kegagalan SLA, atau menurunkan dengan cepat dimana biaya harus dipotong.</p> <p>Perbaikan : Lakukan analisis dari semua tipe obyek kontrak dan menentukan apakah perubahan dalam campuran jenis kontrak diperlukan, atau vendor harus meningkatkan waktu yang dibutuhkan untuk sebuah obyek dibawa secara online dan tersedia untuk menjalankan pekerjaan produksi.</p>
Memory (RAM)	<p>Manifestasi : Paging dan Swapping Tugas memanjangkan semua waktu layanan.</p> <p>Perbaikan : 1. Mengurangi kebutuhan memory.</p>

	2. Meningkatkan Memorinya.
Disk	<p>Manifestasi : Operasi Read/Write (R/W) dan Input/Output (I/O) sangat banyak dan memakai waktu yang panjang.</p> <p>Perbaikan : 1) Minimalkan operasi I/O melalui data dalam teknik memori seperti memcache, gratisan, open source, kinerja tinggi, sistem cache obyek memori terdistribusi, dimaksudkan untuk mempercepat aplikasi web dinamis dengan meringankan beban database. 2) Membeli disk subsistem yang lebih cepat. 3) Membeli lebih banyak disk. 4) Isolasi dan proteksi kinerja dari file-file kunci.</p>
Network	<p>Manifestasi: waktu transmisi data seringkali menjadi komponen terbesar dari total waktu pelayanan.</p> <p>Remedies: (1) membeli konektivitas yang lebih cepat, (2) membeli lebih banyak koneksi, (3) Ulas dan desain ulang aplikasi untuk mengurangi "chattiness" dan data yang diterima/dikirim sehingga beban total pada jaringan berkurang, dan (4) menambahkan kompresi data dalam lalu lintas jaringan.</p>

15.10. Strategi Penyelesaian Untuk Ancaman Keamanan

Tabel 15.3. Tabel Penyelesaian Ancaman

Ancaman	Strategi Penyelesaian
Kegagalan Keamanan Provider	Orang adalah ancaman terbesar, penanggulangannya termasuk skrining, pelatihan, dan pemantauan personil penyedia. Keamanan fisik dan jaringan untuk pusat data cloud juga penting.
Serangan dari Pelanggan lainnya	Virtualisasi (menggunakan hypervisor) dan pemisahan jaringan (melalui firewall, VLAN's dan/atau enkripsi
Akses Kontrol Fisik	Menggunakan Laporan Auditor Layanan SAS 70 type II dan kepatuhan ISO 27001
Kepatuhan Hukum & Regulasi	Gunakan Self Encrypting Drive (SED) menghilangkan keraguan tentang kehilangan dan pencurian dari hard drive atau media backup. Software Enkripsi menyediakan perlindungan yang sama, tapi dengan kompleksitas tinggi, kinerja lebih rendah karena kebutuhan prosesor yang lebih tinggi dan keamanan yang rendah.

Kerusakan dari Perimeter Keamanan	Hilangkan model keamanan berbasis perimeter dan bergantung pada pendekatan alternatif. Keamanan harus diintegrasikan dengan model keamanan perusahaan dan sistem pengawasan internal yang ada.
Keamana tidak dapat diverifikasi	Pelanggan Penyedia Awan harus mampu: Memverifikasi integritas mesin Penyedia Awan. Memverifikasi identitas mesin serta pengguna, administrator, dan pelanggan Awan. Memverifikasi jenis langkah-langkah keamanan jaringan yang digunakan.

15.11. Pertanyaan Umum Kapan Migrasi ke Awan

- Apakah vendor mendukung sistem operasi dan bahasa pemrograman yang anda butuhkan ?
- Sistem database manajemen yang mana yang dibutuhkan? Adakah vendor- yang mengelola "image" yang mendukung DBMS anda ?
- Berapa banyak memori dan daya pemrosesan yang dibutuhkan? Apakah vendor menyediakan mesin cukup kuat, dan ada ruang untuk tumbuh/berkembang ?
- Apakah anda memilih private, publik, atau hybrid cloud ? yang mana anda pilih ?
- Apakah alat manajemen yang Anda miliki di tempat pendukung manajemen di awan? Apakah ada upgrade yang tersedia? Jika tidak, Anda perlu pilih

salah satu atau lebih dari alat yang dijelaskan dalam buku ini

- Seberapa cepat kebutuhan anda terhadap perubahan, dan cukup cepatkah ketentuan vendor dan melakukan ketentuan ulang vendor ?
- Apakah SLA vendor memenuhi kebutuhan Anda?
- Apakah auditor Anda puas dengan dokumentasi vendor nya
sesuai dengan SAS 70 dan ISO 27001? Apakah Sertifikasi Sys Trust tersedia?

15.12. Pertanyaan Vendor tentang Keamanan Provider Awan

Keamanan Data (Saat Istirahat)

Bagaimana Provider Awan mengamankan data saat istirahat (pada perangkat penyimpanan)? Praktek terbaik untuk mengamankan data saat istirahat adalah dengan enkripsi kriptografi pada perangkat penyimpanan dan jaminan bahwa data yang dihapuskan ketika tidak lagi dibutuhkan dengan menghapus kunci enkripsi.

Keamanan Data (Saat Transit)

Bagaimana Provider Awan mengamankan data saat Transit (didalam Awan dan perjalanan menuju atau dari Awan) ? Data yang berpindah selalu dienkripsi, diotentikasi, integritas yang terproteksi. Reliable standar protocol (seperti TLS dan Ipsec) dan algorithm (seperti AES) harus digunakan untuk memastikan keamanan dan interoperabilitas.

Otentikasi

Password dan bentuk otentikasi yang lebih kuat seperti sertifikat dan token harus digunakan, serta standar seperti LDAP dan SAML.

Pemisahan antar Pelanggan

Bagaimana data dan aplikasi satu pelanggan terpisah dari pelanggan yang lain (yang mungkin hacker atau lawan bisnis)? Setiap pelanggan harus menggunakan mesin virtual dan jaringan virtual. Sebuah hypervisor memberlakukan pemisahan antara Virtual Machines dan selanjutnya antara pelanggan. Jaringan Virtual diimplementasikan menggunakan teknik standar seperti VLAN (Virtual Local Area Networks), VPLS (Virtual Private LAN Service), atau VPN (Virtual Private Networks)

Semua program besar pelanggan dan data dalam satu obyek aplikasi besar dan menggunakan kode kustom-dibangun untuk mencegah pelanggan dari melihat data masing-masing adalah pendekatan rapuh dan keliru.

Masalah Hukum dan Peraturan Awan

Bagaimana Provider Awan menangani masalah hukum dan peraturan yang berkaitan dengan komputasi Awan? Hukum dan peraturan bervariasi dari satu yurisdiksi ke yang lain. Provider Awan harus memberikan kebijakan yang kuat dan praktik yang membahas hukum dan masalah regulasi seperti keamanan data dan ekspor, kepatuhan, audit, retensi data dan kehancuran, dan penemuan hukum (terutama mengingat bahwa satu server fisik mungkin berisi beberapa data pelanggan). Setiap pelanggan harus memiliki orang yang paham hukum dan peraturan untuk memeriksa kebijakan dan praktik provider Awan untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

Insiden Response

Bagaimana provider Awan menanggapi insiden dan bagaimana pelanggan dilibatkan ? Provider Awan harus memiliki proses respon insiden terdokumentasi dengan baik termasuk menanggapi pelanggan yang terkena dampak. Provider Awan harus menunjukkan kemampuan untuk mendeteksi tren yang dapat menyebabkan pemadaman, mendeteksi insiden, meminimalkan efek insiden, dan segera menginformasikan kepada pelanggan dari status. Atribut proses respon insiden juga unsur penting dari SLA dengan penyedia layanan.

Bagaimana pelanggan dan vendor akan menanggapi insiden di Awan? Beberapa tanggapan dapat terotomatisasi dengan batasan yang ditetapkan dari jangkauan dan ruang lingkup tindakan. Yang lain akan memerlukan keterlibatan langsung orang dari provider Awan dan pelanggan.

Siapa yang diberi tanggungjawab untuk menanggapi setiap jenis kejadian? Insiden menurut jenisnya harus dipetakan bagi siapa saja yang akan merespon dan bahkan kapan dan bagaimana mengatasi insiden jika insiden tersebut tetap tidak terjelaskan.

Dapatkah anda melakukan investigasi forensik untuk menentukan apa yang menyebabkan sebuah Insiden? Untuk setiap jenis kejadian, memastikan bahwa data tersebut diawetkan dengan periode retensi cukup lama bahwa penyelidikan forensik bisa memeriksanya di lain waktu

Pembatasan Ekspor Data

- Apakah ekspor data dari luar yurisdiksi dibatasi?
- Jika terdapat beberapa yurisdiksi, yurisdiksi yang mana aturannya berlakudalam kasus konflik dengan ekspor data?

- Siapa yang bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan seperti pelanggaran keamanan?

Pertanyaan untuk Penyedia Awan Potensial tentang Biaya

- Apa prosesor, penyimpanan disk dan memori disediakan pada sistem dasar? Apa obyek lain yang tersedia ?
- Bagaimana alamat IP dialokasikan? Apakah alokasinya elastis? Bagaimana biayanya ?
- Berapa biaya untuk meng-upload data ke vendor Awan ?
- Berapa biaya untuk men-download data dari vendor Awan ?
- Berapa biaya untuk transfer data antar instansi penyedia Awan di wilayah geografis yang berbeda ?
- Berapa biaya untuk menjaga image dan kevalidan basis data ?
- Seberapa cepat sistem dapat mengalihkan sumber daya, dan bagaimana cepatnya sumber daya akan dirilis untuk menghindari biaya tambahan?
- Apakah memori tinggi dan CPU tinggi pada obyek dapat tersedia tanpabiaya untuk sumber daya lainnya, sumber daya berpotensi yang tidak perlu?
- Apakah obyek yang dicadangkan tersedia dengan harga berkurang sebagai imbalan atas komitmen jangka panjang?
- Bisakah obyek dialokasikan di berbagai wilayah geografis (untuk
- meningkatkan ketersediaan) dan masih dikontrol secara terpusat ?

- Apakah sumber daya nonguaranteed (spot) tersedia dengan harga diskon? Jika ya, berapa biayanya?
- Apakah ada mekanisme otomatis untuk membatasi biaya ?
- Dapatkah load balancing dilakukan secara dinamis dan otomatiskan tanpa campur tangan manusia?
- Berapa biaya untuk load-balancing?
- Monitoring apa yang tersedia dan biaya apa saja yang terkait?
- Berapa biaya untuk kasus yang membutuhkan lisensi tertentu (misalnya, Windows, Oracle)?
- Apa ada jasa konsultasi yang tersedia, dan berapa harga mereka?
- Apa ada layanan dukungan yang tersedia?
- Apa dukungan layanan yang ditawarkan sebagai standar, dan tingkat dukungan seperti apa yang tersedia jika sebagai layanan premium?

DAFTAR PUSTAKA

Hassan, Qusay (2011). "Demystifying Cloud Computing". *The Journal of Defense Software Engineering* (CrossTalk) 2011 (Jan/Feb): 16-21. Retrieved 11 December 2014.

"The NIST Definition of Cloud Computing". National Institute of Standards and Technology. Retrieved 24 July 2011.

"What is Cloud Computing?". *Amazon Web Services*. 2013-03-19. Retrieved 2013-03-20.

"Baburajan, Rajani, "The Rising Cloud Storage Market Opportunity Strengthens Vendors," infoTECH, August 24, 2011". It.tmcnet.com. 2011-08-24. Retrieved 2011-12-02.

Oestreich, Ken, (2010-11-15). "Converged Infrastructure". *CTO Forum*. Thectoforum.com. Retrieved 2011-12-02.

"Where's The Rub: Cloud Computing's Hidden Costs". 2014-02-27. Retrieved 2014-07-14.

"Cloud Computing: Clash of the clouds". *The Economist*. 2009-10-15. Retrieved 2009-11-03.

"Gartner Says Cloud Computing Will Be As Influential As E-business". Gartner. Retrieved 2010-08-22.

Gruman, Galen (2008-04-07). "What cloud computing really means". *InfoWorld*. Retrieved 2009-06-02.

Antonio Regalado (31 October 2011). "Who Coined 'Cloud Computing'?". *Technology Review* (MIT). Retrieved 31 July 2013.

"Announcing Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) - beta". Amazon.com. 2006-08-24. Retrieved 2014-05-31.

Strachey, Christopher (June 1959). "Time Sharing in Large Fast Computers". *Proceedings of the International Conference on Information processing, UNESCO*. paper B.2.19: 336-341.

Corbató, Fernando J. "An Experimental Time-Sharing System". *SJCC Proceedings*. MIT. Retrieved 3 July 2012.

HAMDAQA, Mohammad (2012). *Cloud Computing Uncovered: A Research Landscape*. Elsevier Press. pp. 41-85. ISBN 0-12-396535-7.

"Distributed Application Architecture". Sun Microsystem. Retrieved 2009-06-16.



ALAUDDIN UNIVERSITY PRESS



9 786023 128026 1