

**GAMBARAN TINGKAT STRES PADA ANAK USIA SEKOLAH DENGAN  
HOSPITALISASI RI RSUD LABUANG BAJI**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR IFDATUL JANNAH  
NIM.70300112084

**PROGRAM STUDI KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ifdatul Jannah  
NIM : 70300112084  
Tempat/Tgl. Lahir : Bantaeng/ 02 Oktober 1994  
Jurusan : Ilmu Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu kesehatan  
Alamat : Pallangga, Gowa  
Judul : Gambaran Tingkat Stres Pada Anak Usia Sekolah Dengan  
Hospitalisasi di RSUD Labuang Baji

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Agustus 2016

Penyusun,

**Nur Ifdatul Jannah**  
NIM:7030011084

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas berkah dan inayah-Nya penulisan skripsi ini dapat dirampungkan. Sholawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena perjuangan beliau kita dapat menikmati iman kepada Allah SWT.

Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Gambaran Tingkat Stres pada Anak Usia Sekolah dengan Hospitalisasi di RSUD Labuang Baji” ini dapat terselesaikan.

Selesaiannya skripsi ini berkat bimbingan dan dorongan moril dari berbagai pihak oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya yang telah membimbing dan selalu memberi saya dukungan selama hidup saya, mereka yang telah membimbing saya sampai sekarang ini dan telah memberikan segalanya untuk saya. Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih yang kepada :

1. **Bapak Prof. DR. H. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. **Bapak Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc, P.hd** selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.
3. **Bapak Dr. Anwar Hafid, S.Kep, Ns, M.Kes,** selaku Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf akademik yang telah membantu selama penulis mengikuti pendidikan.

4. **Ibu Ns. Risnah, SKM, S.Kep, M.Kes.**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Ns. Wahdaniah, S.Kep, M.Kes** selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta arah guna peyempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Teman-teman Keperawatan 2012 atas segala *support* dan dukungan yang diberikan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih sangat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam proposal ini, oleh karena itu kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik itu bagi Penulis pribadi, Dunia Keperawatan, Dunia Pendidikan dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Wabillahitaufiq walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

  
UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Gowa, Mei 2016

Penyusun

Nur Ifdatul Jannah

## DAFTAR ISI

<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Defenisi Operasional.....	7
E. Kriteria Objektif.....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORI</b>	
A. Konsep Stress Hospitalisasi .....	9
B. Anak Usia Sekolah.....	20
C. Kerangka Teori.....	40
D. Kerangka Konsep .....	41
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	42
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	42
C. Populasi dan Sampel .....	42
D. Teknik Pengambilan Sampel.....	44
E. Instrumen Penelitian.....	44

F. Pengumpulan Data .....	45
G. Analisis Data .....	46
H. Data dan Sumber data .....	46
I. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	46
J. Etika Penelitian .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil penelitian.....	50
B. Pembahasan.....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



**UIN ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usia.....	53
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Jenis Kelamin .....	54
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pengalaman Hospitalisasi.....	54
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak dengan Hospitalisasi di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji.....	55
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak Dengan Hospitalisasi Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin .....	55
Tabel 4.6 Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak Dengan Hospitalisasi Berdasarkan Karakteristik Usia .....	56
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak Dengan Hospitalisasi Berdasarkan Karakteristik Pengalaman Hospitalisasi .....	56

UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	40
Gambar 2.2 Kerangka Konsep .....	41




## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Lembar Permintaan Menjadi Responden

Lampiran 2: Lembar Persetujuan Menjadi Responden

Lampiran 3: Kuesioner Dass

Lampiran 4: Master Tabel



## ABSTRAK

**Judul** : **Gambaran Tingkat Stres Pada Anak Dengan Hospitalisasi di RSUD Labuang Baji**  
**Nama** : **Nur Ifdatul Jannah**  
**Nim** : **70300112084**

---

---

Stres hospitalisasi merupakan respon individu terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, tuntutan penyesuaian diri, pemberi asuhan tidak dikenal dan kehilangan kemandirian. Anak usia sekolah yang dirawat inap merasa tidak nyaman dengan keadaan lingkungan, perpisahan dengan orang tua dan teman sebaya, kehilangan kontrol atau keterbatasan aktifitas, cedera dan nyeri tubuh, dan rasa takut terhadap rasa sakit itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi di RSUD Labuang Baji.

Desain penelitian ini menggunakan desain deskriptif. Teknik pengambilan sampel adalah *Proposive sampling*, dengan jumlah sampel 19 anak.

Analisis data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan presentase mengenai gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi.

Hasil uji di peroleh bahwa tingkat stres pada anak yang dikategorikan stres sedang memiliki presentase besar yaitu sebanyak 14 orang anak (73,7%). Berdasarkan jenis kelamin anak perempuan memiliki proporsi terbesar untuk kategori stres sedang yaitu sebanyak 9 orang anak (64,3%). Anak usia 11-12 tahun memiliki presentase besar dengan kategori stres sedang yaitu sebanyak 8 orang anak (57,1). Dan anak yang memiliki pengalaman hospitalisasi sebelumnya memiliki presentase besar pada kategori stres sedang yaitu sebesar 10 orang anak (71,4%).

Penelitian ini membuktikan bahwa anak usia sekolah memiliki stres hospitalisasi. Maka disarankan agar lebih memperhatikan stres pada anak dengan hospitalisasi dan lebih memahami penanganannya.

**Kata Kunci: Stres hospitalisasi, Usia anak sekolah**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Upaya peningkatan kualitas hidup dan perlindungan kesehatan anak telah dilakukan pemerintah antara lain dengan mengadakan skrining bayi baru lahir, deteksi dini tumbuh kembang anak upaya kesehatan sekolah (UKS), penjarangan kesehatan siswa kelas 1 SD/SMP/SMA Sederajat, pengembangan Puskesmas peduli remaja, Puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak. Upaya-upaya tersebut akan terus ditingkatkan oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan anak di Indonesia (Direktorat Anak, 2012).

Jenjang paling dasar pada pendidikan formal, anak usia sekolah mulai belajar bersosialisasi dengan teman sebaya di lingkungan sekolah. Belajar mengenai budaya, baik budaya sendiri maupun budaya orang lain, yang merupakan hubungan dekat pertama di luar kelompok keluarga. Anak usia sekolah, rentan terhadap penyakit dan pada akhirnya anak diharuskan rawat inap. Penyakit dan rawat inap sering kali menjadi krisis pertama yang harus dihadapi oleh anak (Wong, 2008).

Reaksi anak usia prasekolah yang mengalami stres akibat hospitalisasi disebabkan karena mereka belum beradaptasi dengan lingkungan di rumah sakit, masih merasa asing sehingga anak tidak dapat mengontrol emosi dan mengalami stres, reaksinya berupa menolak makan, sering bertanya, menangis dan tidak kooperatif dengan petugas kesehatan. Banyak metode menurunkan stres akibat hospitalisasi pada anak. Perawat harus peka terhadap kebutuhan dan reaksi klien untuk menentukan metode yang tepat dalam melaksanakan intervensi keperawatan dalam menurunkan tingkat kecemasan (Kozier, 2010).

Anak yang menjalani perawatan di rumah sakit akan mengalami kecemasan dan stres. Respon emosi terhadap penyakit sangat bervariasi tergantung pada usia dan pencapaian tugas perkembangan anak (Hidayat, 2012). Penyebab stres dan kecemasan pada anak dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya perilaku yang ditunjukkan petugas kesehatan (dokter, perawat dan tenaga kesehatan lainnya), pengalaman hospitalisasi anak, *support system* atau dukungan keluarga yang mendampingi selama perawatan. Faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan anak menjadi semakin stres dan hal ini dapat berpengaruh terhadap proses penyembuhan (Nursalam, Susilaningrum & Utami, 2008).

Pada umumnya anak yang dirawat di rumah sakit akan timbul rasa takut, karena mereka berfikir bahwa mereka akan disakiti. Stres pada hospitalisasi akan menimbulkan perasaan tidak nyaman baik pada anak maupun keluarga, sehingga diperlukan proses penyesuaian diri untuk mengurangi, meminimalkan stres supaya tidak berkembang menjadi krisis. Salah satu cara menurunkan stres hospitalisasi pada anak usia pra sekolah (4-6 tahun) adalah dengan terapi bermain. Mewarnai buku gambar merupakan salah satu media terapi bermain bagi anak dalam menurunkan stres akibat hospitalisasi. Reaksi anak dan keluarganya terhadap sakit dan ke rumah sakit baik untuk rawat inap maupun rawat jalan adalah dalam bentuk kecemasan, stres hospitalisasi dan perubahan perilaku. (Wong, 2003).

Perawatan anak selama di rumah sakit membutuhkan perhatian khusus dari perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif termasuk asuhan keperawatan tentang hospitalisasi pada anak. Perawat diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan yang holistik dan komprehensif guna memenuhi kebutuhan psikologis pada anak maupun keluarga akibat hospitalisasi (Purwandi, 2009).

Angka kesakitan anak di Indonesia berdasarkan Survei Kesehatan Nasional (Susenas) tahun 2010 yang dikutip oleh Apriany (2013), di daerah perkotaan menurut kelompok usia 0-4 tahun sebesar 25,8%, usia 5-12 tahun sebanyak 14,91%, usia 13-15 tahun sekitar 9,1%, usia 16-21 tahun sebesar 8,13%. Angka kesakitan anak usia 0-21 tahun apabila dihitung dari keseluruhan jumlah penduduk adalah 14,44%. Anak yang dirawat di rumah sakit akan berpengaruh pada kondisi fisik dan psikologinya, hal ini disebut dengan hospitalisasi.

Lingkungan rumah sakit tentu sangat berbeda dengan lingkungan di rumah, berbeda bentuk dan suasananya. Respon yang terjadi saat anak dirawat seperti ketakutan, nafsu makan menurun, bahkan anak sering menangis, tidak mau minum susu atau makan makanan yang diberikan. Respon tersebut terjadi karena perawatan anak yang dirawat inap merupakan pengalaman yang penuh stres, baik bagi anak itu sendiri maupun orang tua. Stres berasal dari diri anak itu sendiri dan dari luar yaitu faktor lingkungan. Stres yang dihadapi individu dapat dipengaruhi oleh dimensi fisik, emosional, intelektual, sosial dan spiritual (Wong, 2008).

Hospitalisasi pada anak merupakan suatu proses karena suatu alasan yang direncanakan atau darurat mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, menjalani terapi dan perawatan sampai anak dapat dipulangkan kembali kerumah. Selama proses tersebut, anak dapat mengalami berbagai kejadian berupa pengalaman yang sangat traumatik dan penuh dengan stres (Supartini, 2012).

Perawatan anak di rumah sakit membuat anak menjadi cemas, takut, sedih, dan timbul perasaan tidak nyaman lainnya. Penelitian membuktikan bahwa hospitalisasi anak dapat menjadi suatu pengalaman yang menimbulkan trauma baik pada anak maupun orang tua sehingga menimbulkan reaksi tertentu yang akan sangat berdampak pada kerja sama anak dan orang tua dalam perawatan anak selama di rumah sakit (Supartini, 2004).

Stres merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin “*Stingere*” yang berarti “keras” (*stricus*), yaitu sebagai keadaan atau kondisi dari tubuh terhadap situasi yang menakutkan, mengejutkan, membingungkan, membahayakan, dan merisaukan seseorang (Yosep, 2009). Berbicara mengenai stres, kita cenderung menggambarannya menurut apa yang kita rasakan atau apa akibatnya bagi kita. Stres itu diawali dengan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan sumber daya yang dimiliki oleh semua individu, semakin tinggi kesenjangan terjadi semakin tinggi pula tingkat stres yang dialami oleh individu tersebut (Yosep, 2009).

Stres pada anak merupakan salah satu dampak perubahan psikis terjadi dikarenakan adanya suatu tekanan atau krisis pada anak. Reaksi anak terhadap krisis itu dipengaruhi oleh usia perkembangan mereka, pengalaman mereka sebelumnya dengan penyakit, perpisahan dengan keluarga, nyeri dan hospitalisasi. Mereka mengakui kehilangan rutinitasnya dan merasa khawatir mereka tidak mampu menyesuaikan diri. Jika seorang anak dirawat inap, maka anak tersebut akan mudah mengalami krisis karena: (1) anak mengalami stres akibat perubahan terhadap status kesehatannya maupun lingkungannya dalam kebiasaannya, dan (2) anak memiliki sejumlah keterbatasan mekanisme koping untuk menyelesaikan masalah maupun kejadian-kejadian bersifat menekan (Wong, 2008).

Stres dapat diatasi dengan memberikan penatalaksanaan psikoterapi, salah satu dari psikoterapi adalah terapi musik. Bukan saja orang dewasa membutuhkan musik untuk menenangkan diri, anak juga perlu mendengarkan musik dengan irama tertentu untuk melatih kesabaran, dan dapat menurunkan stres. Untuk keperluan ini dibutuhkan ruangan yang tenang (Young & Koopsen, 2007).

Pemenuhan kebutuhan anak yang dihospitalisasi sangatlah penting bagi perawat untuk memiliki pengetahuan terhadap pertumbuhan dan perkembangan

anak kelompok usia berapapun. Selain itu perawat juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara mendekati anak dan berinteraksi dengan mereka agar anak tersebut kooperatif terhadap pengobatan yang diberikan (Adriana, 2011). Hasil penelitian menyatakan bahwa usia sekolah yang mengalami kecemasan karena hospitalisasi didominasi oleh usia terendah 6-9 tahun. Keberadaan anak di lingkungan baru seperti rumah sakit merupakan stressor bagi anak untuk mengalami ketidaknyamanan, ketakutan dan kecemasan. Hal ini disebabkan oleh kondisi anak yang tidak sehat, lingkungan baru dan adanya tindakan-tindakan keperawatan atau medis yang menyebabkan anak takut dan stres (Purwandi, 2009).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahanani (2013), anak usia prasekolah dan usia sekolah rentan terkena penyakit, sehingga banyak anak pada usia tersebut yang harus dirawat di rumah sakit dan menyebabkan populasi anak yang dirawat di rumah sakit mengalami peningkatan yang sangat drastis. Di Indonesia 30% dari 180 anak antara 3 sampai 12 tahun mempunyai pengalaman dengan rumah sakit. Rata-rata anak mendapat perawatan selama enam hari. Selain membutuhkan perawatan yang spesial dibanding pasien lain, anak sakit juga mempunyai keistimewaan dan karakteristik tersendiri karena anak-anak bukanlah miniatur dari orang dewasa atau dewasa kecil. Waktu yang dibutuhkan untuk merawat penderita anak-anak 20-45% lebih banyak dari pada waktu untuk merawat orang dewasa.

Menurut penelitian yang dilakukan di Paviliun Seruni RSUD Jombang, diperoleh data jumlah usia toddler yang dirawat di Paviliun Seruni dari bulan Mei sampai bulan Oktober 2008, sebanyak 372 dari 1371 jumlah pasien anak yang dirawat. Selama bulan November 2008 terdapat 53 anak usia toddler yang dirawat dan 80% anak cenderung menunjukkan respon kecemasan, seperti : menangis,

rewel, berontak, ingin pulang, menolak tindakan, menjerit, berteriak, dan cenderung minta digendong ibu, ayah atau keluarganya.

Studi pendahuluan yang dilakukan Rahayu melalui observasi pada pasien anak yang dirawat di ruang Teratai Rumah Sakit Dr. Oen Surakartan (2014), buku registrasi pasien masuk dan wawancara dengan perawat yang bertugas di ruangan. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah pasien anak usia 3-6 tahun yang dirawat di ruang Teratai pada bulan September berjumlah 43 anak. Hasil wawancara dengan perawat, sebagian besar anak tidak kooperatif dan mengalami kecemasan terhadap tindakan keperawatan yang diberikan ditandai dengan menangis ketika akan dilakukan tindakan medis atau tindakan keperawatan, perawat lebih banyak bekerja sama dengan orang tua saat melakukan tindakan keperawatan, sedangkan di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta belum menyediakan terapi musik dalam pemberian asuhan keperawatan pada anak yang dirawat di Rumah Sakit Dr. Oen Surakarta.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Aizah (2014) dengan tujuan upaya penurunan tingkat stress hospitalisasi dengan aktivitas mewarnai gambar pada anak usia 4-6 tahun di Ruang anggrek RSUD Gambiran Kediri, diperoleh hasil penelitian bahwa aktivitas mewarnai gambar terbukti efektif sebagai upaya penurunan tingkat stres. Kemudian terdapat perbedaan tingkat stres sebelum dan sesudah diberi aktivitas mewarnai pada usia anak 4-6 tahun yang mengalami hospitalisasi.

Berdasarkan data awal yang diambil di RSUD Labuang Baji pada tanggal 10 Maret 2016, bahwa anak yang berkunjung di RSUD Labuang Baji tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2013 didapatkan 907 orang, tahun 2014 didapatkan 972 orang, tahun 2015 didapatkan 2437 orang.

Berdasarkan data awal yang diambil, peneliti merasa penting melakukan penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih akurat dan nyata dengan judul gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi di RSUD labuang baji.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimanakah tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi di RSUD Labuang Baji?”

### ***C. Tujuan Penelitian***

#### 1. Tujuan Umum

Diperoleh gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi di RSUD Labuang Baji.

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Diketuainya jenis tingkat stres anak usia sekolah dengan hospitalisasi
- b. Diketuainya gambaran tingkat stres pada anak dengan hospitalisasi sesuai dengan perbedaan jenis kelamin.
- c. Diketuainya gambaran tingkat stres pada anak dengan hospitalisasi sesuai dengan perbedaan usia
- d. Diketuainya gambaran tingkat stres pada anak dengan hospitalisasi sesuai dengan perbedaan pengalaman hospitalisasinya.

### ***D. Defenisi Operasional***

#### 1. Stres Hospitalisasi

Stres hospitalisasi adalah stress yang dialami anak yang dirawat inap di RSUD akibat perpisahan dengan orang tua dan teman sebaya, kehilangan kontrol, cedera atau nyeri tubuh, rasa takut terhadap sakit yang diderita anak. Menggunakan alat ukur kuesioner.

## 2. Anak Usia Sekolah

Usia sekolah merupakan usia dimana anak mulai berkenalan dengan musik dilingkungan sosialnya secara luas. Usia sekolah merupakan usia yang baik untuk belajar bermain musik. Musik merupakan bentuk rangsangan yang menyenangkan untuk anak (Satiadarma, 2004).

### ***E. Kriteria Objektif***

Kuesioner :

1. 22-44= stres ringan
2. 45-66= stres sedang
3. 67-88= stres berat

### ***F. Manfaat Penelitian***

#### 1. Bagi Praktek Keperawatan

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberi informasi kepada perawat khususnya yang bertugas di ruang rawat anak bahwa perawat dapat memahami masalah stres pada anak dan mengetahui cara mengatasi dan menangani stres pada anak.

#### 2. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dalam menerapkan metodologi penelitian dan memberikan asuhan keperawatan untuk mengurangi stress hospitalisasi pada anak dengan menggunakan terapi musik.

#### 3. Bagi Rumah Sakit

Dapat menjadi acuan dalam pemberian pelayanan terhadap anak-anak terutama yang mengalami stress hospitalisasi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian lebih lanjut.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. *Konsep Stres Hospitalisasi*

##### 1. **Defenisi Stres Hospitalisasi**

Stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, ketegangan emosi. Segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri, dan karena itu sesuatu yang mengganggu keseimbangan (Sunaryo, 2004). Stress hospitalisasi adalah reaksi yang harus dihadapi dengan lingkungan yang asing, pemberi asuhan tidak dikenal, dan kehilangan kemandirian (Wong, 2003).

Hospitalisasi suatu proses karena suatu rencana atau darurat yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit, mendapatkna pengobatan dan perawatan sampai anak kembali ke rumah (Supartini 2004 dalam Masulili, 2011). Hospitalisasi adalah suatu kondisi seseorang karena sakit dan masuk rumah sakit atau selama seseorang berada di rumah sakit karena sakit (Dorland 2000 dalam Masulili, 2011).

##### 2. **Penyebab Stress Hospitalisasi**

Stres yang terjadi pada anak menurut Wong (2008) merupakan akibat perubahan dari keadaan sehat biasa dan rutinitas lingkungan dan anak memiliki sejumlah keterbatasan mekanisme koping untuk menyelesaikan masalah ataupun kejadian-kejadian yang bersifat menekan. Faktor-faktor yang mempengaruhi stres adalah kurang kendali akan peningkatan fisik persepsi ancaman dan dapat mempengaruhi keterampilan koping anak-anak, efek cahaya, suara dan bau yang berlebihan mengganggu stimulasi sensorik, dan ketergantungan diskusi dengan kelompok usianya. Stres yang dialami

anak adalah terjadi suatu perpisahan antara orang tua dan teman sebaya, kehilangan kontrol, ketergantungan, perubahan peran keluarga, cedera dan nyeri tubuh, dan rasa takut terhadap sakit itu sendiri (Wong, 2003).

Menurut Wong (2008), faktor resiko yang meningkatkan kerentanan anak terhadap stress hospitalisasi adalah temperamen sulit, ketidaksesuaian anak dengan orang tua, jenis kelamin laki-laki, kecerdasan dibawah rata-rata.

### **3. Tanda dan Gejala Stres**

Menurut Foster (1989), tanda dan gejala stres anak usia sekolah terdiri dari:

- a. Fisik, yang ditandai dengan: peningkatan denyut nadi atau HR, Peningkatan tekanan darah, kesulitan bernafas, sesak nafas, sakit kepala, migran, kelelahan, sulit tidur, masalah pencernaan yaitu diare, mual muntah, maag, radang usus besar, sakit perut, gelisah, keluhan somatik, penyakit ringan, keluhan psikomatik, Frekuensi buang air kecil, BB meningkat atau menurun atau lebih 4,5 kg.
- b. Emosional, yang ditandai dengan : gampang marah, reaksi berlebihan terhadap situasi tertentu yang relative kecil, luapan kemarahan, cepat marah, permusuhan, kurang minat, menarik diri, apatis, tidak bisa bangun di pagi hari, cenderung menangis, menyalahkan orang lain, sikap mencurigakan, khawatir, depresi, sinis, sikap negatif, menutup diri dan ketidakpuasan.
- c. Intelektual, yang ditandai dengan : menolak pendapat orang lain, daya hayal tinggi (khawatir akan penyakitnya), konsentrasi menurun terutama pada pekerjaan yang rumit, penurunan kreatifitas, berpikir lambat, reaksi lambat, sulit dalam pembelajaran, sikap yang tidak peduli, malas.

#### 4. Faktor Yang Mempengaruhi Stres Hospitalisasi

##### a. Cemas Karena Perpisahan

Respon perilaku anak akibat perpisahan dibagi dalam 3 tahap, yaitu:

###### 1) Tahap Protes ( *Phase of Protest* )

Tahap ini dimanifestasikan dengan menangis kuat, menjerit, dan memanggil ibunya atau menggunakan tingkah laku agresif, seperti menendang, menggigit, memukul, mencubit, mencoba untuk membuat orang tuanya tetap tinggal, dan menolak perhatian orang lain.

###### 2) Tahap Putus Asa ( *Phase of Despair* )

Tahap ini anak tampak tegang, tangisnya berkurang, tidak aktif, kurang berminat untuk bermain, tidak ada nafsu makan, menarik diri, tidak mau berkomunikasi, sedih, apatis, dan regresi (mengompol atau menghisap jari)

###### 3) Tahap Keintiman Kembali ( *Phase of Detachment* )

Tahap ini secara samar – samar anak menerima perpisahan, mulai tertarik dengan apa yang ada disekitarnya, dan membina hubungan dangkal dengan orang lain. Anak mulai kelihatan gembira. Fase ini terjadi setelah perpisahan yang lama dengan orang tua. (Wong, 2002).

##### b. Kehilangan Kendali

Anak berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan otonominya. Hal ini terlihat jelas dalam perilaku mereka dalam hal kemampuan motorik, bermain, melakukan hubungan interpersonal, melakukan aktivitas sehari – hari ( *Activity of Daily Living – ADL* ), dan komunikasi. (Nursalam, 2005).

c. Luka pada Tubuh dan Rasa Sakit

Reaksi anak terhadap rasa nyeri sama seperti sewaktu masih bayi, namun jumlah variabel yang mempengaruhi responnya lebih kompleks dan bermacam - macam. Anak akan bereaksi terhadap rasa nyeri dengan menyeringaikan wajah, menangis, mengatupkan gigi, menggigit bibir, membuka mata dengan lebar, atau melakukan tindakan yang agresif seperti menggigit, menendeng, memukul, atau berlari keluar (Nursalam, 2005).

Reaksi stres hospitalisasi pada anak usia prasekolah berupa: 1) menolak makan, 2) sering bertanya, 3) menangis perlahan, 4) tidak kooperatif terhadap petugas kesehatan. (Jovands, 2008). Berdasarkan reaksi stres yang muncul, maka dapat tingkat stres dapat dikategorikan sebagai berikut: 1 = stres ringan (satu gejala dalam pilihan yang ada), 2 = stres sedang (separuh dari gejala yang ada), 3 = stres berat (lebih dari separuh gejala yang ada), 4 = stress sangat berat (semua gejala yang ada). (Modifikasi dari pengukuran tingkat kecemasan, Nursalam, 2003).

Beberapa faktor yang dapat menimbulkan stres ketika anak menjalani hospitalisasi seperti:

1. Faktor Lingkungan rumah sakit; Rumah sakit dapat menjadi suatu tempat yang menakutkan dilihat dari sudut pandang anak-anak. Suasana rumah sakit yang tidak familiar, wajah-wajah yang asing, berbagai macam bunyi dari mesin yang digunakan, dan bau yang khas, dapat menimbulkan kecemasan dan ketakutan baik bagi anak ataupun orang tua. (Norton-Westwood, 2012 dalam Yuli Utami, 2014).

2. Faktor Berpisah dengan orang yang sangat berarti; Berpisah dengan suasana rumah sendiri, benda-benda yang familiar digunakan sehari-hari, juga rutinitas yang biasa dilakukan dan juga berpisah dengan anggota keluarga lainnya (Pelander & Leino-Kilpi,2010 dalam Yuli Utami, 2014).
3. Faktor kurangnya informasi yang didapat anak dan orang tuanya ketika akan menjalani hospitalisasi. Hal ini dimungkinkan mengingat proses hospitalisasi merupakan hal yang tidak umum dialami oleh semua orang. Proses ketika menjalani hospitalisasi juga merupakan hal yang rumit dengan berbagai prosedur yang dilakukan (Gordon dkk,2010 dalam Yuli Utami, 2014).
4. Faktor kehilangan kebebasan dan kemandirian; Aturan ataupun rutinitas rumah sakit, prosedur medis yang dijalani seperti tirah baring, pemasangan infus dan lain sebagainya sangat mengganggu kebebasan dan kemandirian anak yang sedang dalam taraf perkembangan (Price & Gwin,2005 dalam Yuli Utami, 2014).
5. Faktor pengalaman yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan; semakin sering seorang anak berhubungan dengan rumah sakit, maka semakin kecil bentuk kecemasan atau malah sebaliknya (Pelander & Leino-Kilpi,2010 dalam Yuli Utami, 2014).
6. Faktor perilaku atau interaksi dengan petugas rumah sakit; khususnya perawat; mengingat anak masih memiliki keterbatasan dalam perkembangan kognitif, bahasa dan komunikasi. Perawat juga merasakan hal yang sama ketika berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien anak yang menjadi sebuah tantangan, dan dibutuhkan sensitifitas yang tinggi serta lebih kompleks dibandingkan dengan

pasien dewasa. Selain itu berkomunikasi dengan anak juga sangat dipengaruhi oleh usia anak, kemampuan kognitif, tingkah laku, kondisi fisik dan psikologis tahapan penyakit dan respon pengobatan (Pena & Juan, 2011 dalam Yuli Utami, 2014).

## 5. Dampak Hospitalisasi Terhadap Anak

### a. Faktor risiko individual

Faktor risiko membuat anak-anak tertentu lebih rentan terhadap stres hospitalisasi ditunjukkan dengan perilaku pasca hospitalisasi (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein & Schwartz, 2009) yaitu:

- 1) Anak kecil, beberapa anak mulai menjauh dari orang tua dapat berlangsung dari beberapa menit (paling banyak) sampai beberapa hari, sering dilanjutkan dengan perilaku ketergantungan seperti: kecenderungan untuk berpegangan erat dengan orang tua, menuntut perhatian orang tua, sangat menentang perpisahan. Perilaku negatif lainnya: ketakutan baru, tidak mau pergi tidur, terbangun di malam hari, menarik diri dan pemalu, hiperaktivitas, temper tantrum, rewel terhadap makanan, dekat dengan selimut dan mainan, regresi keterampilan yang baru saja dipelajari (misal: *toileting* sendiri), dan
- 2) Anak yang lebih tua, perilaku negatif antara lain: dingin secara emosional, dilanjutkan dengan ketergantungan pada orang tua yang intens dan menuntut, marah pada orang tua, dan cemburu dengan orang lain (misalnya: sibling).

Gangguan emosional jangka panjang terjadi dapat berkaitan dengan lama dan jumlah masuk rumah. Oleh karena itu hospitalisasi yang berulang dikaitkan dengan gangguan dimasa yang akan datang. Akan

tetapi jika kunjungan keluarga yang sering dapat mengurangi efek tersebut (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein & Schwartz, 2009).

Faktor-faktor yang membuat anak lebih rentan terhadap dampak emosional dan hospitalisasi menyebabkan kebutuhan anak menjadi berbeda secara signifikan yaitu pengalaman sebelumnya dan pengenalan terhadap peristiwa-peristiwa medis, lama dan jumlah masuk rumah sakit. Oleh karena itu, pengalaman sebelumnya dapat dengan mudah menggantikan ketakutan terhadap sesuatu yang tidak diketahui dan sudah diketahui (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein & Schwartz, 2009).

b. Keuntungan hospitalisasi

Hospitalisasi tidak hanya menimbulkan stres bagi anak-anak, tetapi hospitalisasi juga dapat memberi manfaat dari hospitalisasi yaitu: anak pulih dari sakit, hospitalisasi memberikan kesempatan pada anak untuk mengatasi stres dan merasa kompeten dalam kemampuan coping mereka, lingkungan rumah sakit dapat memberikan pengalaman sosialisasi yang baru bagi anak untuk memperluas hubungan interpersonal anak (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein & Schwartz, 2009).

## **6. Meminimalkan Dampak Hospitalisasi**

Perawat memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan bagi anak dan keluarga guna mengurangi respon stres anak terhadap hospitalisasi. Intervensi untuk meminimalkan respon stres terhadap hospitalisasi menurut Hockenberry dan Wilson (2007), dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: (1) meminimalkan pengaruh perpisahan, (2) meminimalkan kehilangan kontrol dan otonomi, (3) mencegah atau meminimalkan cedera fisik, (4)

mempertahankan aktivitas yang menunjang perkembangan, (5) bermain, (6) memaksimalkan manfaat hospitalisasi anak, (7) mendukung anggota keluarga, (8) mempersiapkan anak untuk dirawat di rumah sakit. Persiapan yang dibutuhkan anak pada saat masuk rumah sakit bergantung pada jenis konseling pra rumah sakit yang telah mereka terima. Jika mereka telah dipersiapkan dalam suatu program formal, mereka biasanya mengetahui apa yang akan terjadi dalam prosedur medis awal, fasilitas rawat inap dan staf keperawatan. Persiapan pemberian informasi yang akurat akan membantu anak mengurangi ketidakpastian, meningkatkan kemampuan coping, meminimisasi stres, mengoptimalkan hasil pengobatan, dan waktu penyembuhan (Jaaniste dkk.2007, dalam Gordon dkk.2010).

## **7. Respon Keluarga terhadap Hospitalisasi**

### **a. Respon Orang Tua**

Reaksi orang tua terhadap penyakit anak sangat bergantung kepada keberagaman faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain: (1) keseriusan ancaman terhadap anak, (2) pengalaman sebelumnya dengan sakit atau hospitalisasi, (3) prosedur medis yang terlibat dalam diagnosis dan pengobatan, (4) sistem pendukung yang ada, (5) kekuatan ego pribadi, (6) kemampuan coping sebelumnya, (7) stres tambahan pada sistem keluarga, (8) keyakinan budaya dan agama, serta (9) pola komunikasi di antara anggota keluarga (Wong,2003).

### **b. Respon Sibling**

Sibling sangat terpengaruh dalam menghadapi anggota keluarga yang sedang di rawat dirumah sakit. Sibling akan merasa cemburu, marah, benci, iri dan merasa bersalah. Hal tersebut dikarenakan secara tiba-tiba perhatian keluarga sedang tertuju kepada saudaranya yang sakit

sehingga sibling akan merasa terabaikan. Menurut pendapat Simon, (1993) yang di kutip oleh Wong, (2003), berdasarkan pengalaman 45 sibling yang dikaji persepsinya, mereka mengalami stres yang sama tingkatannya dengan stres pada anak yang menjalani hospitalisasi. Untuk mengatasi hal ini, perawat dapat membantu orang tua mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan sibling antara lain: (1) memberikan informasi tentang kondisi penyakit saudara kandung dan sejauh mana perkembangannya, (2) membiarkan sibling untuk mengunjungi saudaranya yang dirawat, (3) anjuran untuk memberikan perhatian seperti membuat gambar atau kartu serta (4) menelpon saudaranya yang dirawat, membiarkan sibling untuk terlibat dalam perawatan saudara kandung semampunya (Price & Gwin 2005 dalam Yuli Utami, 2014). Perubahan Peran Keluarga Selain dampak perpisahan terhadap peran keluarga, kehilangan peran orang tua, sibling dan peran keturunan dapat mempengaruhi setiap anggota keluarga dengan cara berbeda. Salah satu reaksi orang tua yang paling banyak terjadi adalah perhatian khusus dan intensif terhadap anak yang sedang sakit. Sehingga sibling menganggap hal ini sebagai sesuatu yang tidak adil dan menginterpretasikan sikap orang tua terhadap mereka sebagai penolakan.

#### **8. Penanganan Stres Hospitalisasi Pada Anak**

Upaya penanganan stres hospitalisasi pada anak dapat dilakukan dengan cara mencegah atau mengurangi dampak perpisahan, mencegah perasaan kehilangan kendali, dan mengurangi atau menimbulkan rasa takut terhadap perlukaan tubuh dan rasa nyeri (Supartini, 2004). Upaya ini diharapkan dapat meminimalkan reaksi anak terhadap stres hospitalisasi.

Upaya mencegah atau menimbulkan dampak perpisahan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Orang tua dilibatkan untuk berperan aktif dalam perawatan anaknya, dengan melakukan *rooming in* selama 24 jam.
- b. Orang tua diberi kesempatan untuk melihat anaknya setiap saat jika *rooming in* tidak memungkinkan
- c. Ruang perawatan dimodifikasi dengan membuat ruangan seperti suasana di rumah yaitu dengan membuat dekorasi ruangan bernuansa anak.
- d. Anak diberi kesempatan tetap mempertahankan kontak dengan kegiatan sekolah yaitu memfasilitasi anak bertemu guru, teman sebaya/teman sekolah, membantu anak melakukan surat menyurat atau kontak dengan siapa saja yang anak inginkan, memfasilitasi ruang belajar dan buku-buku pelajaran buat anak (perpustakaan) (Supartini, 2004).

Upaya mencegah perasaan kehilangan kendali dapat dilakukan dengan cara:

- a. Anak tidak dibatasi pergerakan fisik jika anak kooperatif terhadap petugas kesehatan. Apabila anak dengan penyakit yang harus diisolasi, dengan modifikasi lingkungan sehingga isolasi tidak terlalu dirasakan anak yaitu pertahankan kontak mata orang tua anak dan anak terutama pada bayi dan *toodler* untuk mengurangi stres
- b. Buat jadwal kegiatan untuk prosedur terapi, latihan, bermain dan aktivitas lain dalam perawatan untuk memberi kesempatan pada anak menghadapi perubahan kebiasaan atau kegiatan sehari-hari

- c. Intervensi keperawatan difokuskan pada upaya untuk mengurangi ketergantungan dengan cara memberi kesempatan pada anak mengambil keputusan, dan melibatkan orang tua dalam perencanaan asuhan keperawatan (Supartini, 2004).

Supartini (2004) menyatakan bahwa upaya untuk meminimalkan rasa takut terhadap cedera tubuh dan rasa nyeri dapat dilakukan dengan cara:

- a. Psikologis anak dan orang tua dipersiapkan untuk tindakan prosedur yang menimbulkan rasa nyeri yaitu menjelaskan apa yang akan dilakukan
- b. Lakukan permainan terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan fisik anak, misalnya dengan cara bercerita, menggambar, menonton video kaset dengan cerita yang berkaitan dengan tindakan atau prosedur yang akan dilakukan
- c. Orang tua dipertimbangkan untuk mendampingi anak saat dilakukan prosedur yang menimbulkan nyeri. Jika orang tua tidak dapat menahan dan menangis karena melihat anaknya dilakukan suatu tindakan yang menimbulkan nyeri, tawarkan pada anak dan orang tua untuk mempercayakan pada perawat untuk mendampingi anak.
- d. Tunjukkan sikap empati
- e. Lakukan persiapan perawatan pasca operasi, persiapan khusus dilakukan beberapa hari sebelum dilakukan tindakan pembedahan efektif apabila memungkinkan, yaitu dengan mengorientasikan anak dengan kamar operasi, tindakan yang akan dilakukan, dan petugas yang akan menangani anak dengan menggunakan cerita, gambar, atau menonton video. Sebelum dilakukan tindakan ini, perlu pengkajian yang akurat tentang kemampuan psikologis anak dan

orang tua untuk menerima informasi ini dengan terbuka. Lakukan latihan relaksasi pada fase sebelum operasi.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisaa’/4:9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Ayat diatas mengisyaratkan agar orang tua memenuhi kebutuhan anaknya baik fisik maupun mental mereka, berdosalah bagi orang tua menelantarkan anak-anak mereka, karena anak adalah harta/perhiasan dunia yang diamanahkan Allah SWT.

## **B. Anak Usia Sekolah**

### **1. Defenisi Anak Usia Sekolah**

Anak usia sekolah adalah rentang kehidupan yang dimulai dari usia 6 tahun sampai mendekati 12 tahun atau disebut usia sekolah yaitu periode mulai masuknya anak ke lingkungan sekolah (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Usia sekolah merupakan usia dimana anak mulai berkenalan dengan musik dilingkungan sosialnya secara luas. Usia sekolah merupakan usia yang baik untuk belajar bermain musik. Musik merupakan bentuk rangsangan yang menyenangkan untuk anak (Satiadarma, 2004).

## 2. Ciri-ciri Anak Usia Sekolah

Menurut Hurlock (2002), orang tua, pendidik, dan ahli psikologis memberikan berbagai label kepada periode ini dan label-label itu mencerminkan ciri-ciri penting dari periode anak usia sekolah, yaitu sebagai berikut:

### a. Label yang digunakan oleh orang tua

#### 1) Usia yang menyulitkan

Suatu masa dimana anak tidak mau lagi menuruti perintah dan dimana ia lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya daripada oleh orang tua dan anggota keluarga lainnya.

#### 2) Usia tidak rapi

Suatu masa dimana anak cenderung tidak memperdulikan dan ceroboh dalam penampilan, dan kamarnya sangat berantakan. Sekalipun ada peraturan keluarga yang ketat mengenai kerapihan dan perawatan barang-barangnya, hanya beberapa saja yang taat, kecuali kalau orang tua mengharuskan melakukannya dan mengancam dengan hukuman.

### b. Label yang digunakan oleh para pendidik

#### 1) Usia sekolah dasar

Pada usia tersebut anak diharapkan memperoleh dasar-dasar pengetahuan yang dianggap penting untuk keberhasilan penyesuaian diri pada kehidupan dewasa, dan mempelajari berbagai keterampilan penting tertentu, baik keterampilan kurikuler maupun ekstra kurikuler.

## 2) Periode kritis

Suatu masa di mana anak membentuk kebiasaan untuk mencapai sukses, tidak sukses, atau sangat sukses. Sekali terbentuk, kebiasaan untuk bekerja dibawah, diatas atau sesuai dengan kemampuan cenderung menetap sampai dewasa. telah dilaporkan bahwa tingkat perilaku berprestasi pada masa kanak-kanak mempunyai korelasi yang tinggi dengan perilaku berprestasi pada masa dewasa.

### c. Label yang digunakan ahli psikologi

#### 1) Usia berkelompok

Suatu masa di mana perhatian utama anak tertuju pada keinginan diterima oleh teman-teman sebaya sebagai anggota kelompok, terutama kelompok yang bergengsi dalam pandangan temantemannya. Oleh karena itu, anak ingin menyesuaikan dengan standar yang disetujui kelompok dalam penampilan, berbicara, dan perilaku.

#### 2) Usia penyesuaian diri

Suatu masa dimana perhatian pokok anak adalah dukungan dari teman-teman sebaya dan keanggotaan dalam kelompok.

#### 3) Usia kreatif

Suatu masa dalam rentang kehidupan dimana akan ditentukan apakah anak-anak menjadi konformis atau pencipta karya yang baru yang orisinal. Meskipun dasar-dasar untuk ungkapan kreatif diletakkan pada awal masa kanak-kanak, namun kemampuan untuk menggunakan dasar-dasar ini dalam kegiatan-kegiatan orisinal pada umumnya belum berkembang sempurna sebelum anak-anak belum mencapai tahun-tahun akhir masa kanak-kanak.

#### 4) Usia bermain

Bukan karena terdapat lebih banyak waktu untuk bermain daripada dalam periode-periode lain hal mana tidak dimungkinkan lagi apabila anak-anak sudah sekolah melainkan karena terdapat 10 tumpang tindih antara ciri-ciri kegiatan bermain anak-anak yang lebih muda dengan ciri-ciri bermain anak-anak remaja. Jadi alasan periode ini disebut sebagai usia bermain adalah karena luasnya minat dan kegiatan bermain dan bukan karena banyaknya waktu untuk bermain.

### 3. Tugas Perkembangan Anak Usia Sekolah

#### a. Perkembangan Biologis

Pertumbuhan tinggi dan berat badan pada anak usia sekolah terjadi lebih lambat jika dibandingkan dengan masa sebelumnya (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Anak perempuan tumbuh lebih cepat daripada anak laki-laki, dan tinggi badan serta berat badan anak perempuan melebihi anak laki-laki (Muscari, 2005). Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan bahwa pertumbuhan anak usia sekolah lebih lambat dari masa sebelumnya, dan pertumbuhan terjadi lebih cepat pada anak usia sekolah jenis kelamin perempuan daripada laki-laki.

Anak usia sekolah akan mengalami pertumbuhan sekitar 5 cm pertahun untuk mencapai tinggi 30 sampai 60 cm sehingga rata-rata tinggi badan anak usia 6 tahun yaitu 116 cm, dan tinggi badan anak usia 12 tahun yaitu 150 cm, serta berat badan bertambah 2 kali lipat yaitu 2 sampai 3 kg pertahun sehingga berat badan usia 6 tahun berkisar 21 kg, dan usia 12 tahun berkisar 40 kg (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson,

Winkelstein, & Schwartz, 2009). Muscari (2005) menyatakan rata-rata anak usia sekolah bertambah tinggi badan yaitu 5 cm pertahun sehingga rata-rata tinggi badan usia 6 tahun adalah 112,5 cm, dan rata-rata tinggi badan anak usia 12 tahun adalah 147,5 cm, sementara berat badab bertambah 2-3 kg pertahun dengan rata-rata berat badab pada usia 6 tahun mencapai 21 kg, dan usia 12 tahun 40 kg. Peneliti menyimpulkan pertambahan tinggi badan dan pada anak usia sekolah yaitu 5 cm pertahun dan pertambahan berat badan yaitu 2-3 cm pertahun, sehingga rata-rata pencapaian tinggi badan yaitu 2-3 cm pertahun, sehingga rata-rata pencapaian tinggi badan pada anak usia 6-12 tahun berkisar dari 112,5 cm -150 cm, dan rata-rata pencapaian berat badan usia 6-12 tahun yaitu 21-40 kg.

#### 1) Perubahan proporsional

Anak usia sekolah lebih anggun dari anak usia pra sekolah, anak usia sekolah lebih tegak berdiri di atas kaki sendiri, proporsi tumbuh tampak lebih ramping dengan kaki lebih panjang , proporsi tubuh bervariasi, dan pusat gaya berat lebih rendah (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Anak usia sekolah pada masa awal umumnya memiliki proporsi tubuh kurang seimbang, kemudian terjadi perkembangan pada kelas 5 atau 6 sekolah dasar (Annisa 2010 dalam Masulili, 2011).

Karakteristik fisik dan anatomi pada anak usia sekolah adalah khas, dimana proporsi wajah berubah pada saat wajah tumbuh lebih cepat terkait dengan pertumbuhan tulang tengkorak yang tersisa (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Berdasarkan tipologi Sheldon (Hurlock 1980 dalam Masulili, 2011) ada

tiga kemungkinan bentuk primer tubuh anak usia sekolah yaitu: a) *endomorph* yakni yang tampak dari luar berbentuk gemuk dan berdasarkan besar, 2) *mesomorph* yaitu kelihatannya kokoh, kuat dan lebih kekar, 3) *ectomorph* yaitu tampak jangkung, dada pipih, lemak dan seperti tak berotot.

## 2) Kematangan sistem

Kematangan sistem gastrointestinal ditandai dengan masalah lambung yang lebih sedikit, glukosa darah dipertahankan dengan lebih baik, dan peningkatan kapasitas lambung yang memungkinkan retensi makanan dalam periode yang lama, dengan demikian anak usia sekolah tidak perlu diberi makan seteliti, setepat dan sesering sebelumnya (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Kebutuhan kalori anak usia sekolah lebih sedikit dibandingkan anak usia pra sekolah (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Kebutuhan kalori harian anak usia sekolah menurun berhubungan dengan ukuran tubuh, anak usia sekolah membutuhkan kalori rata-rata 2400 kalori perhari (Muscari, 2005).

Kapasitas kandung kemih pada anak usia sekolah berbeda pada setiap anak, dan umumnya lebih besar pada anak perempuan daripada anak laki-laki (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Anak usia 6 tahu 85% memiliki kendali penuh terhadap kandung kemih, pola eliminasi hampir sama dengan pola orang dewasa yaitu 6-8 kali perhari, dan rata-rata volume 500 ml sampai 1000 ml perhari (Muscari, 2005). Jantung tumbuh lebih lambat selama tahun-tahun pertengahan dibandingkan dengan

pertumbuhan jantung pada periode kehidupan lainnya, denyut jantung dan frekuensi pernafasan akan terus-menerus menurun dan tekanan darah meningkat selama usia 6 sampai 12 tahun (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Sistem imun pada anak usia sekolah bekerja lebih efisien, memungkinkan lokalisasi infeksi, dan respon antigen-antibodi yang lebih baik (Muscari, 2005). Sistem imun menjadi lebih kompeten untuk melokalisasi infeksi dan menghasilkan reaksi antigen-antibodi (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Hockenberry dan Wilson (2009) menyatakan sistem imun anak usia sekolah sudah berkembang, namun tingginya kontak anak dengan teman atau anak lain di lingkungan sekolah, hal ini memungkinkan anak mudah tertular penyakit infeksi terutama pada usia awal anak masuk sekolah.

Pertumbuhan tulang pada anak usia sekolah mengalami pengerasan, tetapi kurang dapat menahan tekanan dan tarikan otot dibandingkan tulang yang sudah matur (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

### 3) Prapuberitas

Masa prapuberitas terjadi pada pra remaja yaitu pada masa menjelang akhir usia sekolah dan berakhir pada usia 13 tahun, masa prapubertas ini menandai mulai berkembangnya karakteristik seks sekunder (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Tanda karakteristik secara fisiologis muncul pada usia 9 tahun (terutama anak perempuan),

dan tampak jelas pada usia 11 dan 12 tahun (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

b. Perkembangan Psikososial

Masa kanak-kanak pertengahan adalah periode perkembangan psikoseksual yang dideskripsikan oleh Freud sebagai periode laten, yaitu waktu tenang antara fase Odipus pada masa kanak-kanak awal dan erotisisme masa remaja. Selama waktu ini, anak-anak membina hubungan dengan teman sebaya sesama jenis setelah pengabdian pada tahun-tahun sebelumnya dan didahului ketertarikan pada lawan jenis yang menyertai pubertas (Wong, 2008).

Menurut Erikson perkembangan psikososial ada 2 tahap yaitu tahap industri atau pencapaian dan tahap inferioritas atau perasaan kurang berharga. Dimana tahap industri, anak usia sekolah ingin mengembangkan keterampilan dan berpartisipasi dalam pekerjaan yang berarti dan berguna secara sosial. Dengan tumbuhnya rasa kemandirian, anak usia sekolah ingin terlibat dalam tugas yang dapat dilakukan sampai selesai. Sedangkan pada tahap inferioritas, anak usia sekolah tidak dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang terkait dengan perkembangan rasa pencapaian, perasaan kurang berharga dapat timbul dari anak itu sendiri dan dari lingkungan sosialnya (Wong, 2008).

Pendekatan Erikson tentang proses perkembangan anak adalah dengan menguraikan lima tahapan perkembangan psikososial, yaitu percaya versus tidak percaya, otonomi versus rasa malu dan ragu, inisiatif versus rasa bersalah, pengembangan rasa *industry* (*industry versus inferiority*), dan identitas dan kerancuan pesan (Supartini 2004).

### 1) Pengembangan rasa *industry*

Otonomi mulai berkembang pada masa ini, terutama pada usia 6 tahun dengan dukungan keluarga terdekat (Supartini, 2004). Sikap dasar individu terhadap kerja, dibangun selama masa usia pra sekolah, rasa *industry* atau tahap pencapaian dicapai antara usia 6 tahun dan masa remaja (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Anak akan belajar bekerja sama pada tahap perkembangan ini, dan bersaing dengan anak lainnya dalam melakukan kegiatan sekolah atau melalui permainan bersama (Supartini, 2004). Anak usia sekolah ingin sekalimengembangkan keterampilan dan berpartisipasi dalam pekerjaan yang berarti dan berguna secara sosial (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Pencapaian keterampilan merupakan cara untuk memperoleh keberhasilan dalam aktivitas sosial. Masa usia sekolah adalah keberhasilan dalam aktivitas sosial. Masa usia sekolah adalah ketika anak belajar menghargai tindakan yang dilakukan bersama orang lain keuntungan yang diperoleh dari pembagian kerja dalam mencapai tujuan. Pencapaian keterampilan ini melibatkan kemampuan untuk bekerja sama, bersaing dengan orang lain, dan untuk melakukan koping secara efektif dengan masyarakat (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Kemampuan anak untuk berinteraksi sosial yang lebih luas dengan teman dilingkungannya dapat memfasilitasi perkembangan perasaan sukses (*sense of indutry*) (Supartini, 2004).

### c. Perkembangan Kognitif

Anak berusia 7 dan 11 tahun berada dalam tahap konkret operasional yang ditandai dengan penalaran induktif, tindakan logis, dan pikiran konkret yang *reversibel* (Muscari, 2005). Tahap operasional konkret menurut J.Piaget adalah anak mampu menggunakan proses berpikir untuk mengalami peristiwa dan tindakan. Pemikiran egosentris yang kaku pada tahun-tahun prasekolah digantikan dengan proses pikiran yang memungkinkan anak melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Selama tahap ini anak mengembangkan pemahaman mengenai hubungan antara sesuatu hal dan ide. Anak mengalami kemajuan dari pembuat penilaian berdasarkan apa yang mereka lihat (pemikiran perseptual) sampai membuat penilaian berdasarkan alasan mereka (konseptual) (Wong, 2008).

Anak usia sekolah memiliki pemikiran yang semakin meningkat atau bertambah logis dan koheren, dimana anak mampu mengklarifikasikan benda dan perintah serta menyelesaikan masalah secara konkret dan sistematis, berdasarkan apa yang mereka terima dari lingkungannya (Supartini, 2004). Anak usia sekolah mengembangkan dan memisahkan benda-benda menurut kesamaan atribut, meletakkan sesuatu dalam susunan yang pantas dan logis, untuk melakukan hal ini anak memiliki konsep dalam pikirannya sambil membuat keputusan berdasarkan konsep (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Karakteristik spesifik tahap ini menurut supartini (2004) yaitu: 1) transisi dari egosentrik ke pemikiran objektif yaitu melihat dari sudut pandang orang lain, mencari validasi, dan bertanya, 2) berfokus pada kenyataan fisik saat ini disertai ketidakmampuan melihat untuk melebihi kondisi saat ini, 3) kesulitan menghadapi masalah yang jauh, masa depan

atau hipotesis, 4) perkembangan berbagai klasifikasi mental dan aktifitas yang diminta, 5) perkembangan fisik yang konservasi yaitu volume, berat, massa, dan angka. Kemampuan anak meningkat dalam menguasai simbol-simbol dan menggunakan memori tentang pengakaman masa lalu untuk dievaluasi dan menginterpretasi masa kini (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Karakteristik anak usia sekolah adalah anak memperoleh kesenangan dari mengklasifikasi dan menata lingkungannya, mereka disibukkan dengan kegiatan mengoleksi banyak dan beragam benda seperti: gambar tempel, perangko, kerang, boneka, mobil, batu-batu, dan segala sesuatu yang dapat diklasifikasikan, bahkan mulai mengurutkan teman dan hubungan (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Aktivitas yang khas pada tahap ini yaitu: 1) mengumpulkan dan menyortir benda, 2) meminta barang-barang menurut ukuran, bentuk, berat dan kriteria lain, 3) mempertimbangkan pilihan dan variabel ketika memecahkan masalah (Supartini, 2004).

Kemampuan berfikir anak sudah rasional, imajinatif, dan dapat menggali objek atau situasi untuk memecahkan masalah, dimana anak sudah dapat berpikiran konsep waktu dan mengingat kejadian masa lalu serta menyadari kegiatan yang dilakukan berulang-ulang tetapi pemahamannya belum mendalam selanjutnya akan semakin berkembang diakhir masa usia sekolah atau awal masa remaja (Supartini, 2004).

Keterampilan yang paling penting pada anak usia sekolah menurut Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz (2009) yaitu kemampuan membaca, dengan membaca anak dapat mengeksplorasi, berimajinasi, dan memperluas pengetahuan yang

diperoleh selama bertahun-tahun di sekolah dan menjasi alat yang paling berharga untuk mengetahui kemandirian anak. menurut Supartini (2004) perkembangan kognitif anak usia sekolah salah satunya kemampuan bahasa yaitu: 1) anak mengembangkan pola artikulasi orang dewasa formal pada usia 7 sampai 9 tahun, 2) anak belajar bahwa kata-kata dapat dirangkai dalam bentuk terstruktur, 3) kemampuan membaca adalah salah satu keterampilan paling penting yang dikembangkan oleh anak.

#### d. Perkembangan Moral

Menurut Kohlberg, pola pikir anak mulai berubah dari egosentrisme ke pola pikir logis, mereka juga bergerak melalui tahap perkembangan kesadaran diri dan standar moral. Anak mempelajari standar-standar untuk perilaku yang dapat diterima, bertindak sesuai dengan standar tersebut dan merasa bersalah jika melanggarnya. Anak usia sekolah mampu menilai suatu tindakan berdasarkan niat dibandingkan akibat yang dihasilkannya. Peraturan dan penilaian tidak lagi bersifat mutlak dan otoriter serta lebih banyak kebutuhan dan keinginan orang lain. Mereka mampu memahami dan menerima bagaimana memperlakukan orang lain dan seperti bagaimana yang anak inginkan (Wong, 2008).

Kohlberg mengelompokkan perkembangan moral anak kedalam tiga tahapan, yaitu: *preconventional*, *conventional*, dan *postconventional* (Supartini, 2004). Tahap *preconventional* yaitu anak belajar baik dan buruk, atau benar dan salah melalui budaya sebagai dasar dalam perletakkan nilai moral yang terdiri atas tiga tahapan: 1) tahap satu, didasari oleh adanya rasa egosentrik, kebaikan adalah seperti apa yang saya mau, rasa cinta dan kasih sayang akan membantu dalam memahami kebaikan, perhatian yang kurang menimbulkan kebencian pada anak dan

anak mengenal keburukan, 2) tahap dua yaitu orientasi hukuman dan ketaatan, baik dan buruk sebagai konsekuensi dari tindakan, oleh karena itu, orang tua harus hati-hati jika anak memukul temannya dan tidak memberi sanksi karena anak akan mengartikan tindakannya bukan sesuatu yang buruk, 3) tahap ketiga, yaitu anak berfokus pada motif yang menyenangkan sebagai suatu kebaikan dimana anak menjalankan aturan sebagai sesuatu yang memuaskan mereka sendiri (Supartin, 2004).

Tahap *conventional* pada anak yaitu anak berorientasi pada mutualitas hubungan interpersonal dengan kelompok dimana anak sudah mampu bekerja sama dengan kelompok dan mempelajari serta mengadopsi norma-norma yang ada dalam kelompok selain norma yang ada dalam keluarganya, jika perilaku diterima oleh keluarga dan kelompok maka anak menganggap perilakunya sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya. Kohlberg menyatakan bahwa anak-anak mencapai tingkat konvensional tahap konformitas peran biasanya pada usia 10 dan 13 tahun. Mereka mengalami keinginan untuk menyenangkan orang lain, mengamati beberapa perkembangan, eksternalisasi standar orang lain dan ingin dianggap baik oleh orang lain yang pendapatnya dianggap penting oleh anak (Muscarello, 2005).

Tahap *postconventional* yaitu pada anak usia remaja dimana anak telah mampu membuat pilihan berdasar prinsip yang dimiliki dan diyakini, terdiri dari dua fase orientasi pada hukum dan orientasi pada prinsip etik yang umum yaitu: 1) fase pertama, anak menempatkan nilai budaya, hukum, dan perilaku yang tepat yang menguntungkan masyarakat sebagai sesuatu yang baik, mensejahterakan, dan sesuatu yang mereka terima dari lingkungan harus dibayar dan jika menjadi bagian kelompok,

mereka berkontribusi untuk mencapai tujuan kelompok, dan 2) fase kedua yaitu dikatakan tingkat moral tertinggi, dimana anak dapat menilai perilaku baik dan buruk dari dirinya sendiri. Anak sudah dapat mempertahankan perilaku berdasarkan standar moral yang ada seperti mentaati aturan dan hukum yang berlaku dimasyarakat (Supartini, 2004).

Allah berfirman dalam Q.S Luqman/31:18.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُفْرًا  
مُحْتَالٍ فَخُورٍ

Terjemahnya:

“dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Menurut tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab bahwa nasihat Luqman dalam ayat diatas berkaitan dengan akhlak dan sopan santun berinteraksi dengan sesama manusia. Beliau menasihati anaknya bahwa janganlah bersikeras didorong oleh penghinaan dan kesombongan. Tetapi, tampillah kepada setiap orang dengan wajah berseri penuh rendah hati (Shihab, 2009).

#### e. Perkembangan Spiritual

Anak usia sekolah berfikir dalam batasan yang sangat konkret tetapi merupakan pelajar yang sangat baik dan memiliki kemauan besar untuk mempelajari Tuhan, mereka sangat tertarik dengan konsep surga dan neraka dan dengan perkembangan kesadaran diri dan perhatian terhadap peraturan sehingga anak takut akan masuk neraka karena kesalahan dalam berperilaku. Anak usia sekolah seringkali menggambarkan penyakit atau sedera sebagai hukuman karena kelakuan yang nyata

maupun kelakuan buruk dalam imajinasi mereka (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Perkembangan spiritual pada anak usia sekolah mempunyai batasan berfikir yang sangat konkret, tetapi pelajar yang baik dan memiliki kemauan besar untuk mengenal Tuhan. Mereka menggambarkan Tuhan adalah “sayang” dan “membantu” dan mereka sangat tertarik dengan adanya surga dan neraka. Dengan perkembangan kesadaran diri dan perhatian terhadap peraturan, anak takut masuk neraka karena kesalahan dalam perbuatannya. Anak usia sekolah ingin dan berharap dihukum apabila mereka melakukan kesalahan dan jika diberi pilihan anak lebih memilih hukuman yang sesuai dengan kejahatannya. Sering kali anak menggambarkan penyakit dan cedera adalah hukuman karena kelakuan yang buruk yang nyata maupun kelakuan buruk dalam pikiran anak. Konsep agama harus dijelaskan kepada anak dalam istilah yang konkret. Anak merasa nyaman dengan berdoa atau melakukan ritual agama lainnya, dan aktivitas ini merupakan bagian kegiatan sehari-hari anak. Hal ini dapat membantu anak dalam melakukan koping dalam menghadapi situasi yang mengancam (Wong, 2008).

Allah SWT menjelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2:133

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنِّي

بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا

وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾

Terjemahnya:

“Adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangan (tanda-tanda) maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya: "Apa yang kamu sembah

sepeninggalku?" mereka menjawab: "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan yang Maha Esa dan Kami hanya tunduk patuh kepada-Nya"".

Menurut tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab ayat diatas menjelaskan tentang Allah SWT. membantah orang-orang musyrik Arab dari kalangan Bani Israil (yaitu Ya'qub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim a.s), bahwa Ya'qub ketika menjelang kematiannya berwasiat kepada anak-anaknya agar menyembah kepada Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya (Shihab, 2009).

#### f. Perkembangan Sosial

Anak usia sekolah akan bersosialisasi dengan kelompok teman sebaya. Selain orang tua dan sekolah, kelompok teman sebaya memberi sejumlah hal yang penting kepada temannya yang lain. Anak usia sekolah memiliki budaya mereka sendiri, disertai rahasia, adat istiadat, dan kode etik yang meningkatkan rasa solidaritas kelompok dan melepaskan diri dari kelompok orang dewasa. Identifikasi dengan teman sebaya memberi pengaruh kuat bagi anak dalam memperoleh kemandirian dari orang tua. Bantuan dan dukungan kelompok memberi anak rasa aman yang cukup untuk menghindari resiko penolakan dari orang tua yang disebabkan oleh setiap kemenangan kecil dalam perkembangan kemandirian (Wong, 2008).

Agen sosialisasi terpenting pada anak usia sekolah adalah teman sebaya, selain orang tua dan sekolah, dimana kelompok teman sebaya memberi sesuatu yang penting untuk anggota kelompoknya, anak-anak memiliki budaya sendiri, rahasia, adat istiadat, dan kode etik yang meningkatkan rasa solidaritas kelompok dan melepaskan diri dari orang

dewasa (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

1) Hubungan sosial dan kerja sama

Pengalaman yang dipelajari anak usia sekolah dari interaksi sehari-hari dengan teman sebaya menurut Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz (2009) yaitu: a) anak belajar perbedaan sebagai sudut pandang yang ditunjukkan dalam kelompok teman sebaya, b) anak bertambah sensitif terhadap norma sosial dan tekanan dari kelompok teman sebaya, c) intraksi diantara teman sebaya berperan dalam pembentukan persahabatan dengan teman sesama jenis.

2) Hubungan dengan keluarga

Orang tua merupakan pengaruh utama dalam membentuk kepribadian anak, membuat standar perilaku, dan menetapkan sistem nilai dimana nilai yang dianut oleh keluarga akan mendominasi ketika terjadi konflik antara sistem nilai orang tua dan teman sebaya (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Orang tua tetap harus mengendalikan anak usia sekolah walaupun pada masa usia sekolah terjadi peningkatan kemandirian yang merupakan tujuan perkembangan anak usia sekolah karena anak belum bisa secara terpisah tanpa kendali orang tua. Anak usia sekolah membutuhkan dan menginginkan pembatasan pada perilaku mereka karena mereka belum disiapkan mengatasi semua masalah-masalah pada lingkungan yang lebih luas, anak juga membutuhkan kekuatan yang lebih stabil dan aman dari orang dewasa, sebagai tempat bagi anak untuk berbagi ketika anak mempunyai masalah dengan teman

sebaya (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

### 3) Bermain

Bermain merupakan kebutuhan anak seperti juga makanan, kasih sayang, perawatan, dan lain-lain (Ngastiyah, 2005). Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk memperoleh kepuasan kesenangan (Supartin, 2004). Permainan pada anak usia sekolah yaitu menggunakan dimensi baru yang merefleksikan tingkat perkembangan anak, dimana bermain tidak hanya meningkatkan keterampilan fisik, kemampuan intelektual, dan fantasi anak tetapi juga mengembangkan rasa memiliki terhadap tim atau kelompoknya (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aktivitas bermain menurut Ngastiyah (2005) yaitu: 1) ekstra energi, 2) waktu, 3) alat permainan, 4) ruangan untuk bermain, 5) pengetahuan cara bermain, 6) teman sebaya. Permainan dan ritual merupakan aspek penting dalam bermain dan permainan pada anak usia sekolah (Muscari, 2005). Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz (2009) mengemukakan hal-hal yang diperhatikan dalam bermain pada anak usia sekolah yaitu: 1) peraturan dan ritual, kebutuhan untuk konfrontasi pada anak dimanifestasikan sangat kuat dalam aktivitas dan permainan, 2) permainan tim, bentuk permainan yang lebih kompleks yang berkembang dari kebutuhan untuk berinteraksi dengan teman sebaya, dimana dalam permainan dibutuhkan seorang pengawas, wasit, atau individu yang berwenang sehingga peraturan dapat diikuti

secara akurat, 3) permainan dan aktivitas yang tenang, aktivitas anak usia sekolah banya yang tenang dan dilakukan seorang diri walaupun masa ini adalah masa yang sangat aktif, 4)menguasai ego, dengan permainan memberikan cara pada anak untuk memperoleh gambaran kekuasaan pada dirinya, lingkungannya, dan orang lain, melalui permainan anak dapat merasa sekuat, sebesar, dan seterampil yang mereka bayangkan, dan merasa seolah-olah memperoleh kekuasaan dan kekuatan siapapun dan apapun yang mereka inginkan.

Tugas-tugas perkembangan anak usia sekolah menurut Havighurst dalam Hurlock (2002) adalah sebagai berikut:

- a) Mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang umum.
- b) Membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk yang sedang tumbuh.
- c) Belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman seusianya.
- d) Mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat.
- e) Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis dan berhitung.
- f) Mengembangkan pengertian-pengertian yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.
- g) Mengembangkan hati nurani, pengertian moral, tata dan tingkatan nilai.
- h) Mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok social dan lembaga-lembaga
- i) Mencapai kebebasan pribadi

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Kahfi/18:46.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَحَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:


“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal-amal yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Menurut tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab Penamaan keduanya (harta dan anak-anak) sebagai hiasan jauh lebih tepat daripada menamainya sesuatu yang berharga karena kepemilikan harta dan kehadiran anak tidak dapat menjadikan seseorang berharga atau menjadi mulia. Ayat diatas bukannya meremehkan harta dan anak-anak. Hanya saja, ia membandingkan harta dan anak-anak yang sekedar difungsikan sebagai hiasan duniawi dengan amal-amal saleh (Shihab, 2009).

g. Perkembangan konsep diri


Konsep diri merupakan pengetahuan yang disadari mengenai berbagai persepsi diri, seperti karakteristik fisik, kemampuan niali, ideal diri dan pengharapan, ctira tubuh, seksualitas, dan harga diri serta ide-ide sendiri dalam hubungannya dengan orang lain (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009). Anak usia sekolah memiliki persepsi yang cukup akurat dan positif tentang keadaan fisiknya, dimana kepala merupakan bagian citra diri yang terpenting, rambut dan warna mata merupakan karakteristik yang paling sering digunakan dalam menggambarkan keadaan dirinya, tetapi dengan pertambahan usia mereka kurang menyukai keadaan fisiknya (Wong, Hockenberry, Eaton, Wilson, Winkelstein, & Schwartz, 2009).

### C. Kerangka Teori



Gambar 2.1 Kerangka Teori

*D. Kerangka Konsep*



**Gambar 2.2 Kerangka Konsep**

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi di RSUD Labuang Baji (Nursalam, 2003).

#### ***B. Waktu dan Tempat***

##### **1. Waktu Penelitian**

Pengumpulan data dan penelitian dilakukan dari tanggal 10 Mei – 13 Mei 2016

##### **2. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di ruangan Baji Minasa RSUD Labuang Baji

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Menurut Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

##### **a. Populasi Target**

Populasi target dalam penelitian ini adalah semua anak rawat inap

##### **b. Populasi Terjangkau di RSUD Labuang Baji**

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah semua anak yang rawat inap di RSUD Labuang Baji yang memenuhi kriteria *inklusi* dan *eksklusi*.

Kriteria *inklusi* dalam penelitian ini adalah :

- 1) Anak usia sekolah 7-12 tahun
- 2) Anak bersedia menjadi responden
- 3) Anak yang telah rawat inap minimal 2 hari
- 4) Anak dapat berbahasa Indonesia dengan baik
- 5) Tingkat kesadaran *compos mentis*
- 6) Tidak menderita gangguan pendengaran dan pengucapan
- 7) Orang tua setuju anaknya menjadi responden

Kriteria *Eksklusi* dari penelitian ini adalah :

- 1) Anak dengan bed rest
- 2) Anak dengan kebutuhan khusus (anak autism, anak dengan penyakit hidrosefalus, anak yang hiperaktif, anak dengan tunagrahita, anak yang berada di ruangan isolasi).
- 3) Pasien yang mengkonsumsi obat-obatan anti stress dan ansietas

## 2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014).

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Natoatmodjo, 2005).

Teknik pengambilan sampel penelitian diambil dengan purposive sampling.

Besar sampel ditentukan berdasarkan rumus :

$$n = \left[ \frac{(Z\alpha + Z\beta)s}{x_1 - x_2} \right]^2$$

Keterangan :

n = besar sampel minimal

Z $\alpha$  = derivat baku normal untuk  $\alpha$  sebesar 1,96

$Z\beta$  = derivat baku normal untuk  $\beta$  sebesar 0,084

$x1-x2$  = selisih minimal rerata yang dianggap bermakna

$s$  = simpangan baku dari selisih nilai (Dahlan, 2010)

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh estimasi besar sampel sebanyak:

$$n = \left[ \frac{(1,96+0,084)8,6}{4,1} \right]^2$$

$$n = \left[ \frac{17,6}{4,1} \right]^2$$

$n = 18,49$  dibulatkan menjadi 19 responden.

#### ***D. Teknik Pengambilan Sampel***

Teknik sampling merupakan cara-cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan subjek penelitian (Nursalam, 2013).

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan secara sampling dengan teknik Purposive sampling adalah suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel diantara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti (tujuan/masalah penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya (Nursalam, 2008).

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Intrumen penelitian ini adalah angket/kuesioner. Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang hal-hal ia ketahui (Arikunto, 2010).

Untuk pengukuran tingkat stres menggunakan koesioner dari penelitian sebelumnya masulili (2011), hasil uji validitas kuesioner dari 15 pernyataan tentang kecemasan karena perpisahan diperoleh 8 pernyataan yang dinyatakan

valid karena menunjukkan nilai  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, pernyataan tentang kehilangan kendali atas tubuhnya dari 15 pernyataan diperoleh 7 pernyataan yang valid yaitu  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Sementara untuk pernyataan takut akan cedera dan nyeri, dari 15 pernyataan diperoleh 7 pernyataan yang valid yaitu  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel. Jumlah total pernyataan yang valid yaitu 22 pernyataan yang digunakan pada pengumpulan data penelitian. Pernyataan positif terdapat pada item nomor 1, 3, 6,7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, dan 22. Sementara pernyataan negatif terdapat pada item nomor 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, dan 21. Rentang skor stres dari 22 pernyataan yaitu berkisar dari 22 sampai 88. Uji reliabilitas untuk pernyataan tentang kecemasan nilai Cronbach's Alpha yaitu  $0,769 > r$  tabel ( $0,444$ ), untuk pernyataan kehilangan kendali atas tubuhnya nilai Cronbach's Alpha yaitu  $0,495 > r$  tabel, dan pernyataan tentang takut akan cedera dan nyeri Cronbach's Alpha yaitu  $0,805 > r$  tabel. Sehingga 22 pernyataan tersebut dinyatakan reliabel.

#### ***F. Pengumpulan data***

Metode pengumpulan data menggunakan metode angket atau kuesioner, yang terdiri atas beberapa pertanyaan instrument ini di gunakan untuk menggali hal-hal yang dibutuhkan dan ingin di ketahui dalam mendapatkan hasil penelitian tentang gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi di RSUD Labuang Baji.

Pengumpulan data dilakukan setelah peneliti terlebih dahulu mengajukan permohonan izin pelaksanaan penelitian di RSUD Labuang Baji. Kemudian peneliti menggunakan kuesioner untuk memberi beberapa pernyataan kepada anak usia sekolah yang sedang dirawat di rumah sakit.

Terlebih dahulu peneliti menjelaskan kepada responden dan orang tua responden tentang tujuan, manfaat dan cara pengisian kuesioner, kemudian

responden atau keluarga responden diminta untuk menandatangani surat persetujuan (*informed consent*). Selanjutnya peneliti kemudian memeriksa kelengkapan data. Jika ada data yang kurang dapat langsung dilengkapi dan selanjutnya data yang telah terkumpul dianalisa oleh peneliti.

### **G. Analisa Data**

Setelah semua data terkumpul, kemudian peneliti memastikan semua jawaban telah diisi. Dilanjutkan dengan analisa data melalui beberapa tahap yang dimulai dengan editing untuk memeriksa data, kemudian data yang sesuai diberi kode untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa data (Azwar & Priharto, 1987 dalam Andriani, 2006).

Analisa data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase mengenai gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi.

### **H. Data dan Sumber data**

#### **1. Data primer**

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang di peroleh langsung dari responden dari hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder diperoleh Dari RSUD Labuang Baji tentang data anak yang dirawat di RSUD Labuang Baji.

### **I. Tehnik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data yaitu :

#### **1. Editing**

Dilakukan dengan cara mengoreksi data yang telah diperoleh meliputi kebenaran pengisian, kelengkapan dan kecocokan data yang diinginkan.

## 2. *Coding*

Memberikan kode atau simbol tertentu untuk setiap jawaban. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penelitian dalam melakukan tabulasi dan analisis data.

## 3. *Tabulating*

Data dikelompokkan menurut kategori yang telah ditentukan oleh peneliti untuk selanjutnya ditabulasi untuk keperluan statistic dengan menggunakan komputer.

## 4. *Entry data*

Memasukkan data dengan lengkap sesuai coding dan tabulating kemudian dilakukan analisis tujuan penelitian.

## 5. *Cleaning data*

Memastikan tidak ada data yang salah pada entry data sebelum dilakukan analisis.

## **J. *Etika Penelitian***

Masalah etika dalam penelitian keperawatan merupakan masalah yang sangat penting, karena akan berhubungan dengan manusia secara langsung (Yurisa, 2008). Etika yang perlu dan harus diperhatikan adalah :

### 1. Menghormati harkat dan martabat manusia (*respect for human dignity*)

Peneliti perlu mempertimbangkan hak-hak subyek untuk mendapatkan informasi yang terbuka berkaitan dengan jalannya penelitian serta memiliki kebebasan menentukan pilihan dan bebas dari paksaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan penelitian (*autonomy*). Beberapa tindakan yang terkait dengan prinsip menghormati harkat dan martabat manusia adalah peneliti mempersiapkan formulir persetujuan subyek (*informed consent*) yang terdiri dari :

- a. Penjelasan manfaat penelitian
  - b. Penjelasan kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan yang dapat ditimbulkan
  - c. Jelaskan manfaat yang akan didapatkan.
  - d. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subyek berkaitan dengan prosedur penelitian.
  - e. Persetujuan subyek dapat mengundurkan diri kapan saja.
  - f. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan.
2. Menghormati privasi dan kerahasiaan subyek penelitian (*respect for privacy and confidentiality*).

Setiap manusia memiliki hak-hak dasar individu termasuk privasi dan kebebasan individu. Pada dasarnya penelitian akan memberikan akibat terbukanya informasi individu termasuk informasi yang bersifat pribadi. Sedangkan tidak semua orang menginginkan informasinya diketahui oleh orang lain, sehingga peneliti perlu memperhatikan hak-hak dasar individu tersebut. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subyek dalam kuesioner dan alat ukur apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subyek. Peneliti dapat menggunakan koding (inisial atau *identification number*) sebagai pengganti identitas informan.

3. Keadilan dan inklusivitas (*respect for justice and inclusiveness*)

Prinsip keadilan memiliki konotasi keterbukaan dan adil. Untuk memenuhi prinsip keterbukaan, penelitian dilakukan secara jujur, hati-hati, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan, intimitas, psikologis serta perasaan religius subyek penelitian. Lingkungan penelitian dikondisikan agar memenuhi prinsip

keterbukaan yaitu kejelasan prosedur penelitian. Keadilan memiliki bermacam-macam teori, namun yang terpenting adalah bagaimanakah keuntungan dan beban harus didistribusikan di antara anggota kelompok masyarakat. Prinsip keadilan menekankan sejauh mana Kebijakan penelitian membagikan keuntungan dan beban secara merata atau menurut kebutuhan, kemampuan, kontribusi dan pilihan bebas masyarakat.

4. Memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan (*balancing harms and benefits*).

Peneliti melaksanakan penelitian sesuai dengan prosedur penelitian guna mendapatkan hasil yang bermanfaat semaksimal mungkin bagi subyek penelitian dan dapat digeneralisasikan di tingkat populasi (*beneficence*).

Peneliti meminimalisasi sedampak yang merugikan bagi subyek (*nonmaleficence*). Apabila intervensi penelitian berpotensi mengakibatkan cedera atau stres tambahan maka subyek dikeluarkan dari kegiatan penelitian untuk mencegah terjadinya cedera, kesakitan, stres, smaupun kematian subyek penelitian (Yurisa, 2008).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Hasil Penelitian***

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Labuang Baji terletak di bagian selatan Kecamatan Mamajang Kota Makassar tepatnya di Jalan Dr. Ratulangi No. 81 Makassar. Adapun batas-batas geografis RSUD Labuang Baji adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Landak Lama
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Tupai
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Perumahan Pendeta Ekss
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Dr. Ratulangi

##### **2. Sejarah Singkat RSUD Labuang Baji Makassar**

Rumah Sakit Umum Labuang Baji didirikan pada tahun 1938 oleh Zending Gereja Geroformat Surabaya, Malang dan Semarang sebagai Rumah Sakit Zending. Rumah sakit ini di resmikan pada tanggal 12 juli 1938 dengan kapasitas tempat tidur yang tersedia pada saat itu adalah 15 buah. Pada masa Perang Dunia II, Rumah Sakit ini digunakan oleh Pemerintah Kotapraja Makassar untuk menampung para penderita korban perang tahun 1946–1948. Rumah Sakit Umum Labuang Baji mendapat bantuan dari pemerintah Indonesia Timur, dengan merehabilitasi gedung-gedung yang hancur akibat perang, dan digunakan untuk menampung korban akibat perang tersebut. Pada tahun 1949–1951, Zending

mendirikan bangunan permanent, sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 170 buah. Pada tahun 1952–1955, oleh Pemerintah Daerah Kotapraja Makassar diberikan tambahan beberapa bangunan ruang sehingga kapasitas tempat tidur menjadi 190 buah.

Sejak tahun 1955 Rumah Sakit Labuang Baji dibiayai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Pada tahun 1960 oleh Zending Rumah Sakit Umum Labuang Baji diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan klasifikasi Rumah Sakit Kelas C.

Terhitung mulai tanggal 16 Januari 1996 melalui Peraturan Daerah Propinsi Dati I Sulawesi Selatan Nomor; 2 tahun 1996 kelas Rumah Sakit ditingkatkan dari Rumah Sakit kelas C menjadi kelas B non pendidikan. Peraturan daerah tersebut oleh menteri Dalam Negeri bulan Agustus 1996. Untuk struktur kelas B non pendidikan tersebut Direktur sebagai Pemimpin Rumah Sakit dilantik dan dilakukan pada tanggal 13 Juni 1998, sedangkan Personalia yang mengisi struktur tersebut dilantik dan dikukuhkan pada tanggal 12 Mei 1999, terekreditasi 5 (lima) bidang pelayanan Rumah Sakit pada tahun 2000. Dengan SK Gubernur No 821.22.107 tanggal 23 Juli 2001.

Pada tanggal 13 September 2002 mulai Perda Prov. Sulsel No. 6 Tahun 2002 Rumah Sakit Labuang Baji berubah status nama dari Rumah Sakit Umum Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dan Pimpinan Seorang Kepala Badan Pengelolah RSUD Labuang Baji. Kepala badan serta

pejabat yang mengisi struktur organisasi badan pengelola tersebut di angkat melalui SK Gubernur Sulsel No. 821.22.158 yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 14 November 2002 dan dilantik tanggal 22 Desember 2002.

### **3. Visi dan Misi RSUD Labuang Baji Makassar**

Visi RSUD Labuang Baji Makassar yaitu menjadi “ **rumah sakit unggulan di Sulawesi Selatan** ”

Dan adapun misi dari RSUD Labuang Baji Makassar adalah:

- a. Mewujudkan profesionalisme SDM
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit
- c. Memberikan pelayanan prima
- d. Efisiensi biaya rumah sakit
- e. Meningkatkan kesejahteraan karyawan

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Mei – 13 Mei 2016 di Rumah Sakit Labuang Baji. Hasil penelitian yang dilakukan pada kelompok anak usia 7-12 tahun yang dirawat inap dengan menggunakan kelompok responden yaitu 19 kelompok pelakuan. Intervensi yang diberikan pada kelompok perlakuan berupa bimbingan terapi musik. Setelah dilakukan pengumpulan data selama kurang lebih 4 hari, selanjutnya dianalisis dan data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk tabel analisis univariat dan bivariat.

#### 4. Analisis univariat

Subjek penelitian ini adalah anak usia sekolah yang dirawat di rumah sakit, didapatkan subjek penelitian adalah 19 responden sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Berdasarkan usia, didapatkan sebaran subjek penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usia di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji.**

Variabel	F	( % )
<b>Usia</b>		
7-8 tahun	6	31,6
9-10 tahun	3	15,8
11-12 tahun	10	52,6
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2016

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penelitian ini diikuti oleh anak usia sekolah 7-12 tahun yang dirawat di rumah sakit. Seperti yang terlihat pada tabel diatas, responden usia 11-12 tahun memiliki frekuensi dan persentase terbesar yaitu 10 orang dengan (52,6%), kemudian usia 7-8 tahun yaitu 6 orang (31,6%) dan terakhir usia 9-10 tahun yaitu 3 orang (15,8%).

Berdasarkan jenis kelamin, didapatkan sebaran subjek penelitian sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Variabel	F	( % )
<b>Jenis kelamin</b>		
Laki-Laki	11	57,9
Perempuan	8	42,1
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2016

Tabel diatas menunjukkan sebagian besar adalah laki-laki dengan jumlah 11 orang (57,9%), kemudian perempuan 8 orang (42,1%).

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Pengalaman Hospitalisasi di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji**

Variabel	Frekuensi (f)	Persen ( % )
<b>Pengalaman Hospitalisasi</b>		
Tidak	13	68,4
Ya	6	31,6
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa anak yang tidak pernah mengalami hospitalisasi sebelumnya adalah 13 orang (68,4%), dan yang pernah mengalami hospitalisasi sebanyak 6 orang (31,6%).

## 5. Analisa Bivariat

Hasil uji terhadap tingkat stres hospitalisasi anak usia sekolah yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.4:

**Tabel 4.4**  
**Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak dengan Hospitalisasi di Ruang Baji Minasa RSUD Labuang Baji.**

Variabel	Kategori	F	( % )
Tingkat Stres	Berat	5	26,3
	sedang	14	73,7
	Ringan	-	-
<b>Jumlah</b>		19	100

Sumber : Data Primer 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat stres yang dikategorikan stres sedang memiliki persentase paling besar yaitu sebanyak 14 orang (73,7%), tingkat stres yang dikategorikan stres berat sebanyak 5 orang (26,3%), tingkat stres yang dikategorikan stres ringan tidak ada.

**Tabel 4.5**  
**Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak Dengan Hospitalisasi Berdasarkan Karakteristik Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Tingkat Stres					
	Berat		Sedang		Ringan	
	n	%	n	%	n	%
<b>Laki-laki</b>	2	40	5	35,7	-	-
<b>perempuan</b>	3	60	9	64,3		
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	14	100	0	0

Sumber: Data primer 2016

Dari tabel 4.5. dapat dilihat bahwa dari 5 orang anak yang mengalami stres berat, proporsi terbesarnya, yaitu 3 anak (60%), merupakan perempuan. Dari 14 anak yang mengalami stres sedang, proporsi terbesarnya, yaitu 9 anak (64,3%), merupakan perempuan. Dan tidak ada anak yang mengalami stres ringan.

**Tabel 4.6**  
**Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak Dengan Hospitalisasi**  
**Berdasarkan Karakteristik Usia**

Usia	Tingkat Stres					
	Berat		Sedang		Ringan	
	n	%	n	%	n	%
<b>7-8 tahun</b>	2	40	4	28,6	-	-
<b>9-10 tahun</b>	1	20	2	14,3		
<b>11-12 tahun</b>	2	40	8	57,1		
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Data primer 2016

Dari tabel 4.6. dapat dilihat bahwa dari 5 orang anak yang mengalami stres berat, yang terbesar yaitu 2 anak (40%), merupakan usia 7-8 tahun dan 11-12 tahun. Dari 14 anak yang mengalami stres sedang, proporsi terbesarnya, yaitu 8 anak (57,1%), merupakan usia 11-12 tahun. Dan tidak ada anak yang mengalami stres ringan.

**Tabel 4.7**  
**Distribusi Frekuensi Hasil Uji Tingkat Stres Anak Dengan Hospitalisasi**  
**Berdasarkan Karakteristik Pengalaman Hospitalisasi**

PH	Tingkat Stres					
	Berat		Sedang		Ringan	
	n	%	n	%	n	%
<b>Ya</b>	3	60	10	71,4	-	-
<b>Tidak</b>	2	40	4	28,6		
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>14</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sumber: Data primer 2016

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa dari 5 orang anak yang mengalami stres berat, yang terbesar yaitu 3 anak (40%), memiliki pengalaman hospitalisasi sebelumnya. Dari 14 anak yang mengalami stres sedang,

proporsi terbesarnya, yaitu 10 anak (71,4%), tidak memiliki pengalaman hospitalisasi sebelumnya. Dan tidak ada anak yang mengalami stres ringan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Karakteristik Responden di RSUD Labuang Baji**

Jumlah penduduk anak Indonesia pada rentang usia 6–12 tahun menurut hasil Sensus Penduduk 2010 adalah 18.680 juta anak laki-laki dan 17.714 juta anak perempuan (Profil Anak Indonesia, 2012). Hasil penelitian yang telah dilakukan pada 19 responden menunjukkan bahwa anak usia sekolah yang dirawat di rumah sakit mengalami stres. Hasil perolehan yang didapatkan menggambarkan bahwa yang mengalami stres sedang berjumlah 14 orang (73,7%) dan yang mengalami stres berat berjumlah 5 orang (26,3%). Dari hasil yang didapatkan bahwa untuk karakteristik berdasarkan jenis kelamin anak perempuan banyak yang mengalami stres, baik stres sedang maupun stres berat.

Menurut Wong (2008), anak perempuan pada umumnya lebih adaptif terhadap stressor dibanding anak laki-laki. Stimulus yang mengawali dan mencetuskan perubahan adalah stressor. Selama di rawat inap anak akan mengalami stres hospitalisasi karena perpisahan dengan orang tua atau teman sebayanya, kehilangan kontrol (kendali), cedera dan nyeri tubuh, dan rasa sakit itu sendiri. Anak laki-laki merupakan salah satu faktor resiko yang membuat anak-anak tertentu lebih mudah tersinggung dibandingkan anak lain dalam kondisi stress akibat rawat inap.

Menurut penelitian Cut (2012) dilakukan di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, hasil penelitian yang dilakukan terhadap 40 orang anak usia sekolah berdasarkan jenis kelamin, usia, lamanya hospitalisasi, dan pengalaman rawat terhadap tingkat stres, maka

didapatkan hasil sebagai berikut; berdasarkan jenis kelamin, anak perempuan (52,2%) mengalami stres sedang. Berdasarkan usia sekolah, usia 6-9 tahun (45,5%) mengalami stres sedang. Berdasarkan lamanya hospitalisasi, lama rawat kurang dari 3 hari (57,1%) mengalami stres sedang. Dan berdasarkan pengalaman rawat, pernah dirawat sebelumnya (47,6%) mengalami stres sedang. Rata-rata anak usia sekolah mengalami stres sedang (47,5%) saat menjalani hospitalisasi.

Semakin tua usia anak, tingkat stress dan kekuatan seseorang semakin konstruktif dalam menggunakan koping terhadap masalah yang dihadapi. Anak usia sekolah yang dirawat inap biasanya akan timbul rasa takut pada dokter dan perawat, karena dalam bayangan mereka bahwa perawat akan menyakiti dengan cara menyuntik. Lingkungan rumah tentu sangat berbeda suasana dan bentuknya dengan ruangan perawatan. Selain itu, anak juga mengalami keterbatasan kegiatan seperti kegiatan sehari-harinya dengan teman sebayanya dan keluarga. Stress pada anak usia sekolah adalah stress karena perpisahan dengan kelompok sebayanya, mengalami luka pada tubuh dan nyeri, dan kehilangan kontrol dapat juga menimbulkan stress (Wong, 2008).

Stres hospitalisasi yang umumnya terjadi berhubungan dengan rawat inap adalah ketakutan, lingkungan rumah sakit yang menakutkan, rutinitas rumah sakit, prosedur yang menyakitkan, dan takut akan kematian. Reaksi emosional pada anak sering ditunjukkan dengan menangis, marah, memukul perawat, diam saat disapa perawat, tidak mau bicara dengan teman disebelah tempat tidurnya, dan menolak makan. Reaksi fisik pada anak ditunjukkan dengan mengalami kesulitan tidur, anak mengalami masalah pencernaan : mual, muntah dan sakit perut, gelisah selama dirawat.

Reaksi intelektual pada anak sering ditunjukkan dengan malas melakukan aktivitas selama dirawat inap, dan menganggap penyakitnya adalah hukuman karena anak nakal (Wong, 2008).

Menurut Wong (2008), pengalaman individu sangat mempengaruhi respon stress karena pengalaman dapat dijadikan suatu pembelajaran dalam menghadapi suatu masalah. Respon stress yang semakin berkurang jika dibandingkan dengan seseorang yang baru pertama kali dirawat inap dan menghadapi masalah tersebut.

Rasmun (2004) membagi stres menjadi tiga tingkatan, yaitu stres ringan yang merupakan stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari seseorang yang umumnya dirasakan oleh setiap orang misalnya lupa, ketiduran, dikritik, dan kemacetan dan hanya terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam serta tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus menerus. Stres sedang terjadi lebih lama beberapa jam sampai beberapa hari, contohnya kesepakatan yang belum selesai, beban kerja yang berlebihan, mengharapkan pekerjaan baru, anggota keluarga pergi dalam waktu yang lama. Stres berat yang merupakan stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai beberapa tahun..

Penelitian ini membuktikan anak usia sekolah yang menjalani rawat inap banyak mengalami stres hospitalisasi. Stres anak selama dirawat inap terjadi karena adanya stressor. Hal ini dikarenakan anak mengalami berupa perpisahan dengan orang tua dan teman sebaya, kehilangan kendali atau kontrol, cedera dan nyeri tubuh, dan ketakutan terhadap sakit itu sendiri. Stress akibat rawat inap pada anak usia sekolah adalah respon individu terhadap situasi yang menimbulkan tekanan, perubahan, tuntutan penyesuaian diri, pemberi asuhan tidak dikenal dan kehilangan

kemandirian, perasaan yang tidak nyaman dengan keadaan lingkungan (Wong 2008).

Dampak rawat inap pada anak yaitu anak cenderung lebih manja dan meminta perhatian lebih pada orang tuanya, bersikap menutup diri pada perawat yang merawatnya dikarenakan anak belum dapat beradaptasi dengan lingkungan rumah sakit. Stress yang umumnya terjadi yang berhubungan dengan rawat inap adalah takut akan *unfamiliarity*, lingkungan rumah sakit yang menakutkan, rutinitas rumah sakit, tindakan yang menyakitkan, dan takut akan kematian. Reaksi emosional pada anak usia sekolah sering menangis, marah dan berduka sebagai bentuk yang sehat dalam mengatasi stress karena rawat inap (Elfira, 2011).

Ayat yang menjelaskan tentang anak sebagai fitnah/ujian, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S At-Taghabun/64:15

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”.

Menurut tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab, ketahuilah bahwa sesungguhnya semua harta-harta kamu dan semua anak-anak kamu adalah ujian, terhadap diri kamu, dari mana kamu memperoleh harta itu dan bagaimana kamu membelanjakannya serta bagaimana pula kamu memperlakukan anak dan istri kamu dan bagaimana kamu mendidik mereka (Shihab, 2009).

## 2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih memiliki beberapa keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

- a. Desain penelitian yang digunakan tanpa kelompok kontrol, sehingga peneliti hanya bisa membandingkan hasil dari *pre test* dan *post test*.
- b. Stress pada anak tidak bisa di deskripsikan dengan baik.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Jenis tingkat stres anak usia sekolah dengan hospitalisasi didapatkan bahwa tingkat stres yang dikategorikan stres sedang memiliki persentase paling besar yaitu sebanyak 14 orang (73,7%), tingkat stres yang dikategorikan stres berat sebanyak 5 orang (26,3%), tingkat stres yang dikategorikan stres ringan tidak ada.
2. Gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi dengan perbedaan jenis kelamin diketahui bahwa dari 5 orang anak yang mengalami stres berat, proporsi terbesarnya, yaitu 3 anak (60%), merupakan perempuan. Dari 14 anak yang mengalami stres sedang, proporsi terbesarnya, yaitu 9 anak (64,3%), merupakan perempuan. Dan tidak ada anak yang mengalami stres ringan.
3. Gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi dengan perbedaan usia diketahui bahwa dari 5 orang anak yang mengalami stres berat, yang terbesar yaitu 2 anak (40%), merupakan usia 7-8 tahun dan 11-12 tahun. Dari 14 anak yang mengalami stres sedang, proporsi terbesarnya, yaitu 8 anak (57,1%), merupakan usia 11-12 tahun. Dan tidak ada anak yang mengalami stres ringan.
4. Gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi dengan perbedaan pengalaman hospitalisasinya diketahui bahwa dari 5 orang anak yang mengalami stres berat, yang terbesar yaitu 3 anak (40%), memiliki pengalaman hospitalisasi sebelumnya. Dari 14 anak yang mengalami stres sedang, proporsi terbesarnya, yaitu 10 anak

(71,4%), tidak memiliki pengalaman hopitalisasi sebelumnya. Dan tidak ada anak yang mengalami stres ringan.

### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diberikan rekomendasi kepada :

#### 1. Bagi Institusi

Diharapkan kepada pihak institusi untuk dapat lebih melengkapi literatur-literatur yang diperlukan mahasiswa sebagai acuan dan bahan penelitian selanjutnya.

#### 2. Praktek keperawatan

Diharapkan kepada perawat khususnya di ruang keperawatan anak agar lebih memperhatikan stres hospitalisasi pada anak dan lebih memahami penanganannya.

#### 3. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat stres pada anak usia sekolah dengan hospitalisasi dan diharapkan pula penelitian yang dilakukan dapat memberikan perubahan yang lebih baik dan berkembang dari peneliti sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- AL-QUR'AN DAN TERJEMAHAN, Departemen Agama RI. Edisi Tahun 2002. Jakarta : CV Darus sunah. 2014.
- Adriana, Dian. *Tumbuh Kembang dan Terapi Bermain pada Anak*. Jakarta: Salemba Medika. 2011.
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Apriany, D. Hubungan antara hospitalisasi anak dengan tingkat kecemasan orangtua. *The soedirman journal of nursing*. Vol 8 no 2 Juli 2013. 2013.
- Cut. Gambaran tingkat stres pada anak usia sekolah selama hospitalisasi di Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta, tahun 2012. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/1347> diakses tanggal 24 Juni 2016, jam 18.30. 2012.
- Dahlan, M S. *Besar Sampel dalam Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2010
- Diktorat-anak. [www.gizikia.depkes.go.id/archives/category/direktorat-binakesehatan-anak](http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/category/direktorat-binakesehatan-anak) dibuka tanggal 30 Januari 2016. 2013.
- Elfira, E. *Pengaruh Terapi Bermain Dengan Teknik Bercerita Terhadap Kecemasan Akibat Hospitalisasi Pada Anak Usia Prasekolah Diruang Rawat RSUP Adam Malik Medan*. 2011. <http://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/24484>. Diunduh 15 Mei 2016.
- Foster, R.L.R., Hunsberger, M.M., Anderson, J.J.T. *Family-Centered Nursing Care of Children*. Philadelphia : W.B. Saunders Company. 1989.
- Gordon B. K., T. Jaaniste , K. Bartlett , M. Perrin, A. Jackson, A. Sandstrom , R. Charleston, dan S. Sheehan . Child and parental surveys about pre-hospitalization information provision. *Child: care, health and development*, 2010.
- Hidayat, A. A. *Pengantar ilmu keperawatan anak (buku I)*. Jakarta : Salemba Medika. 2012.
- Hurlock, E, B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Surabaya: Erlangga. 2002.

- Kementrian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KPP & PA). *Profil anak indonesia 2012*. Jakarta: CV. Miftahur Rizky. 2012.
- Kozier, Barbara. *Buku ajar Fundamental Nursing*. Jakarta:EGC. 2010.
- Masulili, Fitria. *Pengaruh Metode Bimbingan Imajinasi Rekaman Audio Pada Anak Usia Sekolah Terhadap Stres Hospitalisasi Di Rumah Sakit Di Kota Palu*. Tesis. Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia. 2011.
- Nur Aizah, *Upaya Menurunkan Tingkat Stres Hospitalisasi Dengan Aktifitas Mewarnai Gambar Pada Anak Usia 4-6 Tahun Di Ruang Angrek RSUD Gambiran Kediri*. Kediri : Universitas Nusantara PGRI Kediri. 2014. <http://lp2m.unpkediri.ac.id/jurnal/pages/efektor/Nomor25/Hal%206-10.%20Penelitian%20hospitalisasi%20Siti%20Aiz.pdf>.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika. 2003.
- Nursalam; Dkk, *Asuhan Keperawatan Bayi dan Anak*. Jakarta: Salemba Medika. 2005.
- Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan, Pedoman Skripsi, Tesis, dan Instrumen Penelitian Keperawatan*; Jakarta : Salemba Medika, 2008.
- Nursalam, *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*, Edisi 3, Salemba Medika. 2013.
- Muscari, M. E. *Panduan Belajar: Keperawatan Pediatric*. Edisi 3. Jakarta: EGC. 2005.
- Purwandari, H. *Pengaruh Terapi Seni dalam Menurunkan Tingkat Kecemasan Anak Usia Sekolah yang Menjalani Hospitalisasi di Wilayah Kabupaten Banyumas*. Tesis tidak dipublikasikan. Depok: Fakultas Ilmu Keperawatan Indonesia. 2009.
- Rahayu, S. *Pengaruh Terapi Musik Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan pada Anak yang dirawat di Rumah Sakit Dr.Oen Surakarta*. Surakarta: AKPER Panti Kosala Surakarta. 2014.
- Rasmun. *Stress, Koping, dan Adaptasi Teori dan Pohon Masalah Keperawatan*. Jakarta: CV Sagung Seto. 2004.

- Satiadarma, M.P., Zahra, R.P. *Cerdas dengan Musik*. Jakarta : Puspa Swara. 2004..
- Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan dan Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an / M. Quraish Shihab*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta,Cv. 2014.
- Sunaryo, S. *Psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: EGC. 2004.
- Supartini, Y. *Buku Ajar: Konsep Dasar Keperawatan Anak*. Jakarta: EGC. 2004.
- Supartini, Y. *Konsep dasar keperawaatan anak*. Jakarta: EGC. 2012.
- Utami, Yuli. *Dampak Hospitalisasi Terhadap Perkembangan Anak*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan. 2014.
- Wong, D.L., Kasprisin, C.A., Hess, C.S. *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Edisi 4 (Editor : Egi Komara Yudha)*. Jakarta : EGC. 2003.
- Wong, D.L., Eaton, M.H., Wilson, David., Marilyn,L., Winkelstein., & Schwartz, Patricia. *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Edisi 6 volume 1 (Editor : Egi Komara Yudha)*. Jakarta : EGC. 2008.
- \_\_\_\_\_. *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik Edisi 6 volume 2 (Editor Komara Yudha)*. Jakarta : EGC. 2008.
- Wong, D.L., Hockenberry, M., Eaton, Wilson, D., Winkelstein., & Schwartz, P. *Buku Ajar: Keperawatan Pediatrik Edisi 6*. (Alih Bahasa: Hartono. A., Kurnianingsih, S., & Setiawan). Jakarta: EGC. 2009.
- Yosep, Iyus. *Keperawatan Jiwa*. PT Revika Aditama : Bandung. 2009.
- Young, C., Koopsen. C. *Spritualitas, Kesehatan dan Penyembuhan*.Medan: Bina Media Perintis. 2007.
- Yurisa. Wella. *Etika Penelitian Kesehatan*. Riau: Universitas of Riau. 2008.

## LAMPIRAN I

### LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN

Kepada :

Yth. calon responden

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ifdatul Jannah

NIM : 70300112084

Akan mengadakan penelitian dengan judul “gambaran tingkat stres pada anak dengan hospitalisasi di RSUS Labuang Baji”.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi saudara(i) sebagai responden, kerahasiaan semua informasi yang saudara(i) berikan merupakan tanggung jawab kami untuk menjaganya. Jika saudara(i) bersedia ataupun menolak untuk menjadi responden, maka tidak ada ancaman bagi saudara(i) ataupun keluarga. Jika selama menjadi responden saudara(i) merasa dirugikan maka saudara(i) diperbolehkan untuk mengundurkan diri dan tidak berpartisipasi pada penelitian ini.

Demikian surat permintaan ini kami buat, jika saudara(i) telah menyetujui permintaan kami untuk menjadi responden, maka kami sebagai peneliti sangat mengharapkan kesediaanya untuk menandatangani lembar persetujuan untuk menjadi responden dan mengisi kuisisioner.

Atas perhatian dan persetujuan dari saudara(i) responden kami mengucapkan terima kasih.

Peneliti

( )

## LAMPIRAN II

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

*(Inform Consent)*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini bersedia dan tidak keberatan menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar atas nama Nur Ifdatul Jannah, dengan judul “gambaran tingkat stres pada anak dengan hospitalisasi di RSUS Labuang Baji” Saya berharap penelitian ini tidak akan mempunyai dampak negatif serta merugikan bagi saya dan keluarga saya, sehingga pertanyaan yang akan saya jawab benar-benar dirahasiakan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun untuk diperlukan sebagaimana mestinya.

Makassar, Mei 2016

Responden

( )

### LAMPIRAN III

#### KUESIONER RESPONDEN STRES HOSPITALISASI (POST-TEST)

No. Responden :  
Inisial Responden :  
Umur : .....tahun  
Jenis kelamin :  
Tanggal masuk RS :  
Pernah dirawat: Ya  Tidak

#### Petunjuk Pengisian

Silakan baca setiap pernyataan dan beri ada silang ( **X** ) yang paling sesuai dengan kondisi Adik – Adik pada masing-masing item, yaitu berdasarkan jawaban pertama yang terlintas dalam pikiran Adik-Adik

1. Selalu artinya jika anak selalu (76-100%) menunjukkan respon perilaku tersebut
2. Sering artinya jika anak sering (56-75%) menunjukkan respon perilaku tersebut
3. Kadang-kadang artinya jika anak kadang-kadang (26-55%) menunjukkan perilaku tersebut
4. Tidak pernah artinya jika anak tidak pernah (0-25%) menunjukkan perilaku tersebut.

No	PERTANYAAN	JAWABAN			
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Saya merasa jauh dari teman-teman saat saya berada di rumah sakit				
2	Berada di rumah sakit membuat saya tidak punya teman				

3	Saat perawat atau dokter mendekati saya, saya merasa takut				
4	Saya tidak mampu makan sendiri saat saya berada di rumah sakit				
5	Saya tidak dapat belajar selama berada di rumah sakit				
6	Saya sedih jika orang tua (mama dan papa) tidak berada setiap saat di ruang rawat (rumah sakit)				
7	Saya takut jika orang tua (mama dan papa) tidak berada di ruang rawat (rumah sakit)				
8	Saya tidak akan menangis jika orang tua (mama dan papa) tidak menemani saya di rumah sakit				
9	Jika saya makan dibantu oleh orang tua (mama atau papa) atau saudara saya				
10	Saya tidak mau dibantu untuk ke kamar mandi				
11	Di rumah sakit saya tidak ingin bermain dengan anak lain yang juga dirawat				
12	Saya takut mati karena sakit dan berada di rumah sakit				
13	Berada di rumah sakit membuat saya tidak bisa belajar				
14	Saya mampu pakai baju sendiri saat berada di rumah sakit				
15	Di rumah sakit saya masih bisa bermain				
16	Saya takut jika suster menyuntik saya				
17	Saya takut sakit bekas suntikan tidak hilang				

18	Saya takut tangan saya bengkok jika disuntik				
19	Saya takut jika setelah disuntik saya tidak bisa bergerak				
20	Saya akan berpegangan pada orang tua (papa atau mama) saat suster menyuntik saya				
21	Saya tidak akan memegang tangan orang tua (mama atau papa) saat suster atau dokter memeriksa saya				
22	Saya berani jika perawat mengambil darah saya dengan suntikan				
TOTAL					

Sumber:

Masulili (2011)



UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN IV

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

#### TERAPI MUSIK

##### Persiapan :

1. Beri penjelasan kepada responden atau orang tua pasien tentang apa yang akan dilakukan: tujuan, manfaat, dan jenis intervensi penelitian
2. Persiapan alat: earphone, MP4, kuesioner
3. Persiapan pasien: pastikan pasien dalam keadaan baik dan sadar penuh, dan berikan lingkungan yang nyaman dan tenang.

##### Pelaksanaan:

di laksanakan setelah orang tua menandatangani lembar persetujuan (informed consent)

1. Gunakan nama yang disukai klien
2. Menjelaskan pada klien prosedur rasional dan keuntungan dari pemberian terapi musik
3. Berikan dan jaga privasi klien
4. Petunjuk pelaksanaan terapi musik :
  - a. Atur posisi yang nyaman (duduk/ baring) bagi anak.
  - b. Minta anak untuk menutup mata

- c. Setelah mendengarkan terapi musik diskusikan perasaan klien mengenai pengalaman tersebut.
- d. Dokumentasikan respon klien terhadap latihan.
- e. Intervensi dilakukan selama 2X selama 4 hari.



**LAMPIRAN V****MASTER TABEL**

No	Inisial	JK	Umur	PH	Skor Stres	
					Pre Test	Post Test
1	An "N"	2	12	2	57	52
2	An "AL"	1	7	1	54	43
3	An "Rm"	2	9	2	57	51
4	An "F"	2	11	2	62	58
5	An "W"	2	11	2	46	44
6	An "M"	2	8	2	67	61
7	An "Nf"	2	9	2	69	64
8	An "A"	1	8	1	56	50
9	An "Ay"	2	11	1	67	64
10	An "R"	1	11	1	45	43
11	An "AN"	2	9	1	60	49
12	An "Fa"	1	12	1	60	43
13	An "MA"	1	11	1	57	51
14	An "MH"	1	7	1	62	58
15	An "I"	1	12	1	48	44
16	An "MB"	1	8	1	67	61
17	An "EF"	1	11	1	70	64
18	An "MI"	1	7	1	50	50
19	An "Ag"	1	12	1	66	64


Keterangan :

- a. Inisial
- b. Umur (7-12) tahun
- c. Jenis kelamin : 1. laki-laki 2. Perempuan
- d. PH (pengalaman hospitalisasi) : 1. Ya 2. Tidak
- e. Skor stres :
  - 1. <44 = stres ringan
  - 2. 45-66 = stres sedang
  - 3. 67-88 = stres berat



UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**DOKUMENTASI**



UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R





UIN ALAUDDIN  
M A K A S S A R