

**KAWASAN WISATA OMPO
DI KABUPATEN SOPPENG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Meraih Gelar Sarjana Arsitektur pada Jurusan Teknik Arsitektur
Fakultas Sains Dan Teknologi Uiniversitas Islam Negeri Alauddin
Makassar

Oleh:

DWI YUNI ICHWANI SAWAJI

NIM. 60100111026

**JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 26 Maret 2019

DWI YUNI ICHWANI SAWAJI

NIM. 60.100.111.026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMANA PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa : Dwi Yuni Ichwani Sawaji
Nomor Induk : 60100111026
Program Studi : S1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2018/2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. WASILAH, ST., MT
NIP. 19720603 200312 2 002

A. IDHAM PANANRANGLI, ST., M.Si
NIP. 19761007 200912 2 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



ST. AISYAH RAHMAN, ST., MT
NIP. 19770125 200501 2 004


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



PROF. DR. H. ARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng” yang disusun oleh saudara(i) Dwi Yuni Ichwani Sawaji, NIM. 60100111026, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 25 Bulan Maret 2019/18 Rajab 1440 H dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Samata, 25 Maret 2019
18 Rajab 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris Sidang	: Marwati, S.T., M.T	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Wasilah, S.T., M.T	(.....)
Pembimbing II	: A. Idham Pananrangi, S.T., M.Si	(.....)
Munaqisy I	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M. Arch., Ph.D	(.....)
Pelaksana	: Dra. Justinah	(.....)

 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 


PROF. DR. H. ARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi S1 ini tidak dipublikasikan, tersedia di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penyusun dengan mengikuti aturan HAKI yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “**Kawasan Wisata Ompo Di Kabupaten Soppeng**” ini dapat terselesaikan. Shalawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan ini mulai dari pengumpulan data/ studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.** Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibu ST. Aisyah Rahman, ST. MT.** Selaku ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. **Ibu Dr. Wasilah, ST, MT.** dan **Bapak A. Idham Pananrangi, ST, M.Si.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
5. **Bapak Dr. M. Thahir Maloko, M.HI.** dan **Fahmyddin A'raaf, ST, M.Arch, P.hD** selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji

kelayakan hasil, serta telah memberikan masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.

6. **Ibu Irma Rahayu, ST. MT dan Bapak Muhammad Attar, ST. MT.** Selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXV Tahun Akademik 2018.
7. Untuk seluru pihak **Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng** yang telah memberikan izin dan bantuan berupa data penelitian.
8. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
9. Jajaran Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
10. Ayahanda **Jamaluddin Sawaji** dan Ibunda tercinta **Mastang**. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda.
11. Kanda **Julita Fardhani Anugrah Sawaji** dan Adinda **Muhammad Izzulhaq Sawaji**. Terima kasih atas segala dukungan yang tidak pernah habis diberikan.
12. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Periode XXVI Tahun Akademik 2018 Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas kerja samanya.
13. Untuk seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan. Terkhusus Teknik Arsitektur 2011 (**Asrina Rahayu, S.Ars, Sumarni Herman, S.Ars, A. Zohra Anggeriani, S.Ars, Khalkia, S.Ars, dan Marwati Muslimin, S.Ars**).
14. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 26 Maret 2019

Penulis

Dwi Yuni Ichwani Sawaji

NIM. 601.001.11.02



DAFTAR ISI

Contents	
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	6
D. Lingkup Pembahasan	6
E. Metode Pengumpulan Data.....	7
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Judul.....	9
B. Tinjauan terhadap Kawasan	9
1. Pengertian Kawasan.....	9
2. Fungsi Kawasan.....	9
3. Jenis-Jenis Kawasan.....	10
C. Tinjauan Wisata.....	11
1. Pengertian Wisata	11
2. Ciri-Ciri Wisata.....	11
3. Tujuan Wisata	12
4. Bentuk Wisata.....	12
5. Unsur Pokok Wisata	15
6. Jenis-Jenis Wisata	17
7. Pelaku Wisata.....	18
D. Tinjauan Terhadap Kawasan Wisata	20

1. Pengertian kawasan wisata.....	20
2. Prinsip-prinsip kawasan wisata.....	20
3. Syarat-syarat kawasan wisata.....	21
4. Fungsi kawasan wisata.....	22
5. Komponen-komponen kawasan wisata.....	22
6. Fasilitas	25
E. Potensi Kawasan Wisata Ompo.....	26
F. Teori Hamid Shirvani.....	26
G. Studi Preseden.....	37
1. Fishing Valley, Bogor	37
2. Taman Wisata Lembah Dieng, Malang	39
BAB III.....	45
TINJAUAN KHUSUS	45
A. Tinjauan Khusus Kabupaten Soppeng	45
B. Pendekatan Acuan Dasar Makro	54
1. Deskripsi Tapak	54
2. Pemilihan Tapak/Site	54
3. Analisis Kawasan.....	55
4. Tinjauan Kawasan Wisata Ompo.....	60
5. Program Kegiatan	60
6. Identifikasi Kegiatan.....	60
7. Analisa Pengolahan Tapak.....	62
C. Pendekatan Acuan Mikro	72
1. Pengelompokan area berdasarkan sifat	72
2. Analisa kebutuhan ruang.....	73
3. Analisa besaran ruang	77
BAB IV.....	78
PENDEKATAN DESAIN	78
A. Konsep Kebutuhan dan Hubungan Ruang	78
1. Kebutuhan ruang.....	78
B. Analisis Perencanaan Tapak Menurut Teori Shirvani.....	82
1. Tata Guna Lahan (<i>Land Use</i>).....	82

2.	Bentuk dan Massa Bangunan.....	84
3.	Sirkulasi dan Parkir.....	85
4.	Sistem penanda	87
5.	Jalur pejalan kaki	88
6.	Open Space	89
7.	Perabot kawasan.....	89
8.	Vegetasi.....	91
BAB V	93
TRANSFORMASI KONSEP	93
A.	Transformasi Tapak	93
B.	Bentuk.....	93
C.	Struktur dan material.....	94
D.	Besaran Ruang	96
E.	Utilitas.....	96
BAB VI	98
A.	Site Plan	98
B.	Unit Bangunan.....	99
C.	Perspektif	102

DAFTAR TABEL

Tabel III.1. Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut.....	47
Tabel III.2. Penyebaran penduduk dirinci berdasarkan Kecamatan.....	54
Tabel III.3 Pengelompokkan ruang berdasarkan sifat ruang.....	74
Tabel III.4 Kebutuhan ruang Kawasan Wisata Ompo.....	76
Tabel IV.5 Pembagian Zona.....	86
Tabel V. 1. Struktur dan Material.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1. Waterpark Fishing Alley, Bogor.....	39
Gambar II. 2. Area Kolam Pemancingan Fishing Valley, Bogor.....	39
Gambar II. 3. Area Outbound Fishing Valley, Bogor.....	40
Gambar II. 4. Area Taman Bermain Anak Fishing Valley, Bogor.....	40
Gambar II. 5. Foto Udara Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	41
Gambar II. 6. Aula Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	42
Gambar II. 7. Kolam Renang Dewasa Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	42
Gambar II. 8. Kolam Renang Anak Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	43
Gambar II. 9. Area Pemancingan Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	43
Gambar II. 10. Area Outbound Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	44
Gambar II. 11. Area Outbound Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	44
Gambar II. 12. Restoran Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	45
Gambar II. 13. Area Parkir Taman Wisata Lembah Dieng, Malang.....	45
Gambar III. 1. Peta Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Soppeng.....	46
Gambar III. 2. Peta Rencana Pola Tata Ruang Kabupaten Soppeng.....	51
Gambar III. 3. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng.....	53
Gambar III. 4. Lokasi Kawasan.....	55
Gambar III. 5. Tata Guna Lahan Kawasan.....	57
Gambar III. 6. Existing Kawasan.....	58
Gambar III. 7. Existing Kawasan.....	59
Gambar III. 8. Ruang terbuka kawasan.....	59
Gambar III. 9. Rumput jepang.....	66
Gambar III. 10. Rumput jepang.....	66
Gambar III. 11. Beringin putih.....	67

Gambar III. 12. Kiara Payung.....	67
Gambar III. 13. Palm Kipas.....	68
Gambar III. 14. Contoh kreasi batu-batuan yang digunakan untuk.....	68
Gambar III. 15. Contoh kolam air mancur yang terdapat di taman kota.....	69
Gambar III. 16. Lampu yang menggunakan tenaga solar.....	70
Gambar III. 17. Lampu taman tenaga solar.....	70
Gambar III. 18. Contoh sculpture taman kota Surabaya.....	71
Gambar III. 19. Cara kerja BRAC <i>grey water system</i>	73
Gambar IV. 1. Diagram buble entrance.....	81
Gambar IV. 2. Diagram buble ruang pengelola.....	82
Gambar IV. 3. Diagram buble masjid.....	82
Gambar IV. 4. Diagram buble kafetaria.....	82
Gambar IV. 5. Diagram buble ATM Center.....	83
Gambar IV. 6. Diagram buble Taman Bermain.....	83
Gambar IV. 7. Diagram buble Toilet umum.....	83
Gambar IV. 8. Diagram buble Tempat pembuangan Sampah.....	84
Gambar IV. 9. Diagram buble Ruang ME.....	84
Gambar IV. 10. Diagram buble ruang CS dan OB.....	84
Gambar IV. 11. Diagram buble janitor.....	85
Gambar IV. 12. Diagram buble r. keamanan.....	85
Gambar IV. 13. Pradesain bentuk kafetaria.....	87
Gambar IV. 14. Pradesain bentuk gedung loket.....	87
Gambar IV. 15. Block Plan.....	88
Gambar IV. 16. Tata Letak Kawasan.....	88
Gambar IV. 16. Sirkulasi kawasan.....	89

Gambar IV. 17. Area Parkir.....	89
Gambar IV. 18. Area Parkir.....	90
Gambar IV. 19. Pradesain bentuk penanda arah.....	91
Gambar IV. 20. Rambu-rambu jalan pada kawasan.....	91
Gambar IV. 21. Desain pedestrian kawasan.....	92
Gambar IV. 22. Desain peletakan ruang terbuka dan taman bermain.....	92
Gambar IV. 23. Sclupture kawasan.....	93
Gambar IV.24. Bangku Taman.....	93
Gambar IV.25. Lampu Taman.....	94
Gambar IV. 26. Gazebo pada taman.....	94
Gambar IV. 27. Vegetasi Kawasan Pohon Kelapa.....	95
Gambar IV. 28. Vegetasi kawasan Glodokan Tiang.....	95
Gambar IV. 29. Vegetasi kawasan Beringin.....	95
Gambar IV. 30. Vegetasi kawasan Mahoni.....	95
Gambar IV. 31. Vegetasi kawasan Akasia.....	96
Gambar IV. 32. Vegetasi kawasan Rumput Jepang.....	96
Gambar V. 1. Transformasi Desain tapak.....	97
Gambar V. 2. Bentuk Bangunan Utama.....	98
Gambar V. 3. Sistem Utilitas Air Bersih.....	100
Gambar VI. 8. Pintu Masuk.....	106
Gambar VI. 9. Parkir.....	106
Gambar VI. 10. Loker Tiket.....	107
Gambar VI. 11. Area Playground.....	107
Gambar VI. 12. Area Playground.....	108
Gambar VI. 13. Area Playground.....	108

Gambar VI. 14. Area Playground.....	109
Gambar VI. 15. Area Kolam Renang.....	109
Gambar VI. 16. Area Kolam Renang.....	110
Gambar VI. 17. Area Kolam Renang.....	110
Gambar VI. 18. Area Kolam Renang.....	111
Gambar VI. 19. Area Kolam Renang.....	111
Gambar VI. 20. Area Kolam Renang.....	112
Gambar VI. 21. Area Kolam Renang.....	112
Gambar VI. 22. Area Kuliner.....	113
Gambar VI. 23. Area Kuliner.....	113
Gambar VI. 24. Area Penginapan.....	114
Gambar VI. 25. Area Penginapan.....	114
Gambar VI. 26. Area Penginapan.....	115
Gambar VI. 27. Area Penginapan.....	115
Gambar VI. 28. Area Outbound.....	116
Gambar VI. 29. Area Outbound.....	116
Gambar VI. 30. Area Outbound.....	117
Gambar VI. 31. Hutan Kota.....	117



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten Soppeng terletak pada $04^{\circ} 06' 00''$ - $04^{\circ} 32'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 47' 18''$ - $120^{\circ} 06' 13''$ Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah $1.500,00 \text{ km}^2$ yang terbagi menjadi 8 kecamatan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu Kecamatan Marioriawa dengan luas wilayah 320 km^2 , sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah yang paling sempit yaitu Kecamatan Citta dengan luas wilayah 40 km^2 . Berturut turut kecamatan mulai dari luas wilayah terluas hingga tersempit yaitu Kecamatan Marioriawa, Lalabata, Donri-donri, Lilirilau, Liliriaja, Ganra dan Citta. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Soppeng yaitu sebanyak 226.116 orang yang terdiri dari 106.391 orang laki-laki dan 119.725 perempuan. (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan)

Masyarakat Sulawesi Selatan mengenal Kabupaten Soppeng sebagai kota dengan sumber daya alam yang khas. Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian antara 5 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Secara topografi, Kabupaten Soppeng terbagi menjadi wilayah-wilayah dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki kontur berbukit bukit. Keindahan lansekap kota yang bergelombang dan ribuan kelelawar yang bergantung di pohon asam di jantung Kabupaten Soppeng yang merupakan daya tarik kawasan ini. Masyarakat Sulawesi Selatan bahkan memberi julukan Kabupaten Soppeng sebagai kota kelelawar.

Pariwisata merupakan sektor yang penting dalam mendukung perekonomian sebagai sumber setelah migas. Pariwisata juga sebagai pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Pariwisata sekarang sudah menjadi kebutuhan sebagai akibat dari

meningkatnya *income per capita* dunia, terjadinya *Three “T” Revoution* (*Technology Transportation, Telecommunication adn Travel & Tourism*) yang memberikan kemudahan dan kelancaran bagi orang-orang yang melakukan perjalanan wisata. Sebagaimana firman Allah *swt*:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Terjemahannya:

“Katakanlah (Muhammad) “Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu” (QS. Al-An’am 6:11)

Ayat ini merupakan sebagai pemberitahuan tentang terpuji-Nya Allah serta pujian terhadap-Nya karena sifat-sifat-Nya yang sempurna dan agung secara umum. Allah *swt* menciptakan langit dan bumi di mana hal itu menunjukkan sempurnanya kekuasaan-Nya, luasnya ilmu dan rahmat-Nya serta meratanya kebijaksanaan-Nya. Allah sendiri yang menciptakan, mengatur, mengadakan gelap dan terang; baik yang dirasakan seperti malam dan siang, matahari dan bulan, maupun yang maknawi seperti gelapnya kebodohan, keraguan, kemusyrikan, kemaksiatan, kelalaian, dan terangnya ilmu, iman, yakin dan taat. Ini semua menunjukkan bahwa Allah *swt* berhak diibadati dan ditujukan keikhlasan dalam beribadah. Namun meskipun dalil dan bukti ini begitu jelas, orang-orang kafir masih saja menyamakan makhluk dengan Allah dalam hal ibadah dan ta’zhim (pengagungan), padahal makhluk-makhluk tersebut tidak sama sedikit pun dengan Allah dalam hal kesempurnaan; makhluk fakir lagi lemah, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha Kuasa.

Di Kabupaten ini terdapat banyak kawasan wisata yang salah satunya adalah Kawasan Wisata Ompo (KWO). Kawasan Wisata Ompo terletak di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Ompo, Kecamatan Lalabata,

Kota WatanSoppeng, Provinsi Sulawesi Selatan yang tepatnya berada di sekitar 175 Km dari Kota Makassar atau sekitar 3 Km di sebelah utara Kota Soppeng. Letak Kawasan Wisata Ompo sendiri terbilang cukup strategis karena dapat diakses dengan menggunakan kendaraan umum seperti *pete-pete* (mobilmikrolet), bentor (becak motor) ataupun ojek dengan waktu tempuh sekitar 15 menit dari Ibukota Soppeng. Kondisi jalan menuju lokasi sangat baik dan beraspal sehingga mudah dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kawasan ini memiliki luas ± 9.7 ha yang didalamnya terdapat areal yang luas untuk perkemahan dan Motor Cross, permandian alam dan juga terdapat sebuah danau buatan yang cukup luas sebagai areal bermain perahu dan memancing ikan air tawar. Pemandian Alam Ompo menjadi tujuan wisata favorit karena selain biayanya sangat murah, lokasinya juga berada tidak jauh dari kota dan terletak di kawasan pegunungan dengan suasana alam yang asri. Area di sekitar pemandian banyak ditumbuhi oleh pohon yang rindang dan tempat duduk sehingga pengunjung akan terasa lebih sejuk dan nyaman. Di kawasan ini juga terdapat danau buatan sehingga dapat digunakan untuk bermain perahu dan memancing ikan di danau buatan bersama keluarga. Danau buatan tersebut berada persis di sebelah utara lokasi pemandian. Di sekitar danau juga terdapat area perkemahan yang cukup luas dan sering digunakan oleh sebagian pengunjung untuk berekreasi bersama keluarga. Selain itu, Kawasan Wisata Ompo juga yang sering digunakan sebagai ajang lomba motocross tingkat daerah.

Kawasan Wisata Ompo merupakan salah satu objek wisata andalan yang dulunya banyak dikunjungi oleh wisatawan domestik. Jumlah pengunjung terbanyak terjadi pada tahun 2005 yang berjumlah 139.547 orang. Namun seiring waktu berjalan dan tidak dilakukannya pengembangan terhadap sarana dan prasarana, presentase pengunjung mulai menurun dari tahun ke tahun.

Allah *swt* berfirman:

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا
لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Terjemahannya:

“Dan Dialah yang menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak tergoncang bersama kamu, (dan Dia menciptakan) sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Al- Nahl 16:15)

Maksud dari ayat diatas yaitu Allah *swt* telah memberikan kepada manusia segala masalahat dan kebutuhannya sehingga manusia dapat menggarap tanahnya , membuat bangunan dan berjalan diatasnya. Manusia dituntut untuk bisa memanfaatkan apa yang telah Allah sediakan dimuka bumi ini dan tidak menyia-nyiakannya segala nikmat yang diberikan.

Kawasan Wisata Ompo memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang. Tetapi infrastruktur yang buruk, pengolahan tapak yang tidak menarik, efektifitas pemanfaatan lahan yang sangat rendah, , sirkulasi yang tidak jelas, banyaknya lahan yang tidak memiliki fungsi yang jelas ditambah banyaknya bangunan semi permanen, banyaknya sampah yang bertebaran menjadikan kawasan ini terkesan tidak teratur sehingga mengurangi daya tarik Kawasan Wisata Ompo.

Rasulullah *saw* mengajarkan kepada kita tentang beberapa hal, diantaranya agar melakukan penghijauan, melestarikan kekayaan hewani dan hayati, dan lain sebagainya. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam islam adalah perhatian akan penghijauan dengan cara menanam dan bertani. Nabi Muhammad *saw* menggolongkan orang-orang yang menanam pohon sebagai shadaqah. Hal ini diungkapkan secara tegas dalam hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya :

“... Rasulullah saw bersabda : tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sadaqah”. (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Anas).

Seperti juga sering kita mendengar di majelis pengajian, bahwa manusia diciptakan menjadi khalifah di muka bumi. Bahkan, Allah SWT menciptakan alam, lautan, udara dan dareatan bagi kehidupan manusia. Tapi tidak bisa dipungkiri, merusakkan di muka bumi ini akibat perbuatan manusia itu sendiri. Khalifah menjadikan manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi dengan menyertakan makhluk lain sebagai bagian dari makhluk Tuhan yang harus dijaga keberadaannya. Maka sangatlah jelas paradigma yang diusung Islam meliputi tiga aspek. Yakni, aspek ketuhanan (habl min Allah), aspek kemanusiaan (habl min an-nas), dan aspek hubungan manusia dengan alam (habl min al’alam). Ketiganya harus berjalan secara beriringan tanpa mengesampingkan satu sama lain. Dengan paradigma itu dapat digunakan sebagai cara berfikir dalam melestarikan pohon-pohon di muka bumi. Ini tidak lain untuk keberlangsungan hidup kita dan anak cucu kita kelak. Maka melestarikan alam ini menjadi kewajiban kita semua sebagai khalifah di muka bumi. Menjaganya bukan merusaknya. Bila tidak bisa menjaga, janganlah merusaknya. Bila mau menjaga, perbaikilah dengan cara menanam.

Untuk itu dalam tugas akhir ini dilakukan perancangan Kawasan Wisata Ompo agar kawasan wisata ini dapat produktif kembali, lebih memaksimalkan potensi yang ada, diberikan fasilitas yang memadai, juga membentuk sistem yang baik agar dapat menarik wisatawan lokal maupun internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana merancang Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng agar dapat vital kembali?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Menyusun suatu landasan konseptual sebagai acuan perancangan yang dapat menjadi panduan dalam perancangan Kawasan Wisata Ompo baik pada perancangan kawasan, bentuk bangunan serta fasilitas tambahan melalui studi literatur, survei lapangan, dan studi banding sehingga dapat menghidupkan kembali kawasan tersebut.

2. Sasaran pembahasan

Sasaran pembahasan pada penulisan ini adalah mentransformasikan konsep perancangan dalam mendesain Kawasan Wisata Ompo.

Secara spesifik objek-objek pembahasannya antara lain :

1. Menguraikan pentingnya Kawasan Wisata.
2. Menguraikan teori-teori dasar perencanaan dan perancangan Kawasan Wisata
3. Menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan atau existing condition pada Kawasan Wisata Ompo.
4. Menyusun konsep dalam perancangan Kawasan Wisata Ompo terdiri dari :
 - a. Konsep penataan tapak
 - b. Konsep tata ruang bangunan
 - c. Konsep penataan sirkulasi

D. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan lebih menekankan pada merevitalisasi tapak kawasan wisata ompo dengan penataan yang modern. Lingkup perancangan dibatasi dengan kaidah arsitektur kota.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pembahasan meliputi :

1. Tahap Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Pada tahap ini penulis mengambil studi literatur dari buku-buku yang berkaitan dengan dengan penulisan untuk mendapatkan teori, spesifikasi, dan karakteristik serta aspek-aspek arsitektural yang dapat dijadikan landasan dalam proses perancangan.

b. Studi Preseden

Pada tahap ini penulis mengambil studi preseden melalui internet mengenai Kawasan Wisata yang terdapat di Indonesia maupun di luar negeri yang dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Studi preseden sesuai dengan judul perancangan
- 2) Studi preseden sesuai dengan pengaplikasian pada desain perancangan

c. Studi Lapangan

Pada tahap ini dilakukan survey lapangan untuk mengetahui dan mengamati kondisi yang akan menunjang terhadap perancangan.

2. Tahap Analisis

Melakukan analisis dari data yang telah dikumpulkan melalui survey lokasi dan diolah ke dalam konsepsi perancangan Kawasan Wisata.

3. Aplikasi Desain

Hasil dari analisis konsepsi kemudian di aplikasikan ke desain sehingga menghasilkan Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng.

F. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan laporan ini akan dibahas sesuai dengan sistematis pembahasan yang disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, manfaat, lingkup, metode, dan sistematika pembahasan serta alur pikir.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang kajian teori, pengertian dasar, fungsi dan syarat kawasan wisata, jenis kawasan wisata, kegiatan dan aktifitas wisatawan, kerangka optimalisasi pengembangan kawasan wisata, studi preseden, dan pengertian arsitektur kota.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

Menguraikan tentang tinjauan Kabupaten Soppeng dan tinjauan Kawasan Wisata yang ada di Kabupaten Soppeng

BAB IV PENDEKATAN DESAIN

Mengurai tentang pendekatan perancangan dan perencanaan Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng.

BAB V TRANSFORMASI KONSEP

Bab ini berisi tentang aplikasi dari Komponen Perancangan Arsitektur Kota, berdasarkan Aplikasi Desain seperti Lansekap, sirkulasi, parkir, kenyamanan, drainase, dan utilitas.

BAB VI PRODUK DESAIN

Bab ini berisi tentang hasil pproduk desai seperti master plan kawasan, tampak kawasan, potongan kawasan, perspektif kawasan, maket dan banner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Judul

Pengertian judul Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:

Kawasan	:daerah tertentu yang memiliki ciri khas tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
Wisata	:kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata (UU No. 9 Tahun 1990 Pasal 1)
Ompo	:salah satu kelurahan di Kabupaten Soppeng
Soppeng	:salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia

B. Tinjauan terhadap Kawasan

1. Pengertian Kawasan

Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Adanya variasi penyusunan lahan yang berupa batuan, tanah, kemiringan lereng dan penggunaan lahan menyebabkan terjadinya perbedaan sifat dan karakteristik lahan. Perbedaan ini mengakibatkan pada setiap lahan mempunyai daya dukung dan daya tampung yang berbeda. Artinya, setiap lahan mempunyai fungsi kawasan tersendiri dalam kelestarian lingkungan hidup (UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 point 20, 21, dan 22).

2. Fungsi Kawasan

Fungsi kawasan merupakan pengklasifikasian lahan berdasarkan karakteristik fisiknya berupa lereng, jenis tanah dan curah hujan harian

rata-rata menjadi kawasan lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan dan budidaya tanaman semusim, dimana setiap kawasan mempunyai fungsi utama yang spesifik.

3. Jenis-Jenis Kawasan

Menurut UU No. 26 tahun 2007 kawasan dibagi menjadi 8 jenis kawasan, yaitu:

- a. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan
- b. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi an potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan
- c. Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
- d. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih unit kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan agrobisnis
- e. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi
- f. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang

saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa

- g. Kawasan megapolitan adalah kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem
- h. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan

C. Tinjauan Wisata

1. Pengertian Wisata

Menurut Soetomo (1994:25) yang di dasarkan pada ketentuan WATA (World Association of Travel Agent = Perhimpunan Agen Perjalanan Sedunia), wisata adalah perjalanan keliling selama lebih dari tiga hari, yang diselenggarakan oleh suatu kantor perjalanan di dalam kota dan acaranya antara lain melihat-lihat di berbagai tempat atau kota baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Ciri-Ciri Wisata

- a. Perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asalnya.
- b. Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara.
- c. Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- d. Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut.
- e. Terdapat unsur-unsur produk wisata.
- f. Ada tujuan yang ingin dicapai dalam perjalanan wisata tersebut.
- g. Dilakukan dengan santai (M.kasrul hal. 6)

3. Tujuan Wisata

Prioritas seseorang / kelompok untuk melakukan perjalanan wisata adalah mencari kesenangan atau kegembiraan, berikut adalah beberapa tujuan dari adanya pelaksanaan wisata :

- a. Ingin bersantai, bersuka ria, rileks (lepas dari rutinitas)
- b. Ingin mencari suasana baru atau suasana lain
- c. Memenuhi rasa ingin tahu untuk menambah wawasan
- d. Ingin berpetualang untuk mencari pengalaman baru
- e. Mencari kepuasan dari yang sudah didapatkan. (M.kasrul hal 6)

Tujuan wisata yang dibenarkan oleh agama, yaitu perjalanan (yang tidak mengakibatkan dosa) dibenarkan oleh agama. Bahkan mereka yang melakukannya mendapatkan keringanan-keringanan dalam bidang kewajiban agama, seperti boleh menunda puasanya, atau menggabung dan mempersingkat rakaat shalatnya. Disamping itu, dari adanya wisata diharapkan agar manusia memperoleh manfaat dari apa yang diperoleh dan dipelajari di tempat-tempat yang telah dikunjungi.

4. Bentuk Wisata

Ada berbagai macam bentuk perjalanan wisata ditinjau dari beberapa macam segi, yaitu :

- a. Dari segi jumlahnya, wisata dibedakan atas :
 - 1) Wisatawan Perorangan (*Individual Tour*), yaitu suatu perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau sepasang suami istri.
 - 2) Wisata Keluarga (*Family Group Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga, yang masih mempunyai hubungan kekerabatan satu sama lain.
 - 3) Wisata Rombongan (*Group Tour*), yaitu suatu perjalanan yang dilakukan bersama-sama dengan dipimpin oleh

seseorang yang bertanggung jawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya.

b. Dari segi kepengaturannya, wisata dibedakan atas :

- 1) Wisata Berencana (*Pre-arranged Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata yang jauh hari sebelumnya telah diatur segala sesuatunya, baik transportasi, akomodasi, maupun objek-objek yang akan dikunjungi.
- 2) Paket Wisata (*Package Tour*), suatu produk wisata yang merupakan suatu komposisi perjalanan yang disusun dan dijual guna memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan.
- 3) Wisata Terpimpin (*Coach Tour*), yaitu suatu paket perjalanan ekskursi yang dijual oleh biro perjalanan dengan dipimpin oleh seorang pemandu wisata dan merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam jangka yang telah ditetapkan dan dengan rute perjalanan yang tertentu pula.
- 4) Wisata Khusus (*Special Arranged Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata yang disusun secara khusus guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya.
- 5) Wisata Tambahan (*Optional Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata tambahan diluar pengaturan yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, yang dilakukan atas permintaan pelanggan.

c. Dari segi maksud dan tujuannya, wisata dibedakan atas :

- 1) Wisata Liburan (*Holiday Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan dan diikuti oleh anggotanya guna berlibur, bersenang-senang dan menghibur diri.
- 2) Wisata Pengenalan (*Familiarization Tour*), yaitu suatu perjalanan anjagsana yang dimaksudkan guna mengenal

lebih lanjut bidang atau daerah yang mempunyai kaitan dengan pekerjaannya.

- 3) Wisata Pendidikan (*Education Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran, studi perbandingan ataupun pengetahuan mengenai bidang kerja yang dikunjunginya.
 - 4) Wisata Pengetahuan (*Scientific Tour*), yaitu perjalanan wisata yang tujuan pokoknya adalah memperoleh pengetahuan atau penyelidikan suatu bidang ilmu pengetahuan.
 - 5) Wisata Keagamaan (*Pilgrimage Tour*), perjalanan wisata guna melakukan ibadah keagamaan.
 - 6) Wisata Kunjungan Khusus (*Special Mission Tour*), yaitu perjalanan wisata dengan suatu maksud khusus, misalnya misi dagang, misi kesenian dan lain-lain
 - 7) Wisata Program Khusus (*Special Program Tour*), yaitu suatu perjalanan wisata untuk mengisi kekosongan khusus
 - 8) Wisata Perburuan (*Hunting Tour*), yaitu suatu kunjungan wisata wisata yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pemburuan binatang yang diijinkan oleh penguasa setempat, untuk hiburan semata.
- d. Dari segi penyelenggaraanya, wisata dibedakan atas :
- 1) Ekskursi (*Excursion*), yaitu suatu perjalanan wisata jarak pendek yang ditempuh kurang dari 24 jam guna mengunjungi satu atau lebih objek wisata.
 - 2) Wisata Safari (*Safari Tour*) yaitu suatu perjalanan wisata yang diselenggarakan secara khusus dengan perlengkapan atau peralatan khusus pula.
 - 3) Wisata Kapal Pesiar (*Cruze Tour*) yaitu perjalanan wisata yang menggunakan kapal pesiar mengunjungi objek-objek

wisata bahari, dan objek wisata di darat tetapi menggunakan kapal pesiar sebagai basis pemberangkatannya.

- 4) Wisata Remaja (*Youth Tour*), yaitu suatu kunjungan wisata yang penyelenggaraannya khusus diperuntukan bagi para remaja menurut golongan umur yang ditetapkan oleh hukum negara masing-masing.
- 5) Wisata Bahari (*Marine Tour*), suatu kunjungan objek wisata khususnya untuk menyaksikan keindahan lautan.

Berdasarkan beberapa uraian tentang bentuk wisata diatas, dapat disimpulkan, bahwa motivasi yang mendorong wisatawan untuk mengadakan perjalanan wisata adalah sebagai berikut :

- e. Dorongan kebutuhan untuk berlibur dan berekreasi,
- f. Dorongan kebutuhan pendidikan dan penelitian,
- g. Dorongan kebutuhan keagamaan,
- h. Dorongan kebutuhan kesehatan,
- i. Dorongan atas minat terhadap kebudayaan dan kesenian,
- j. Dorongan kepentingan keamanan,
- k. Dorongan kepentingan hubungan keluarga
- l. Dorongan kepentingan politik, (Gamal Santoro 14-17)

5. Unsur Pokok Wisata

Unsur-unsur pokok dalam pelaksanaan wisata adalah sebagai berikut:

- a. Politik Pemerintah :

Sikap pemerintah terhadap kunjungan wisatawannya, dalam hal ini ada dua faktor penting yang terkait dengan politik pemerintah suatu negara yaitu yang langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan industri pariwisata. Yang langsung adalah sikap pemerintah terhadap kunjungan wisatawan luar negeri, dan yang tidak langsung

adanya situasi dan kondisi yang stabil dalam perkembangan politik, ekonomi, serta keamanan dalam negara itu sendiri.

b. Perasaan Ingin Tahu :

Pada awal hakikatnya paling utama yang melahirkan pariwisata adalah perasaan manusia yang terdalam, yang serba ingin mengetahui segala sesuatu selama hidup di dunia. Manusia ingin tahu segala sesuatu di dalam dan di luar lingkungannya. Ia ingin tahu tentang kebudayaannya, cara hidup, adat istiadat, keindahan alam dan sebagainya.

c. Sifat Ramah Tamah

Sifat ramah tamah merupakan salah satu faktor potensial dalam bidang pariwisata, karena keramah tamahan masyarakat merupakan suatu daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

d. Atraksi

Dalam dunia kepariwisataan, segala sesuatu yang menarik dan bernilai untuk dikunjungi dan dilihat disebut "atraksi" atau lazim juga dinamakan objek wisata. Atraksi atau objek wisata yang ada secara natural maupun yang biasa berlangsung tiap harinya, serta yang khusus diadakan pada waktu tertentu di tanah air kita Indonesia sangat banyak bahkan melimpah.

e. Akomodasi

Sebagai unsur yang dibutuhkan, akomodasi merupakan faktor yang sangat penting. Ia merupakan "rumah sementara" bagi wisatawan yang sejauh dan sepanjang perjalanannya membutuhkan serta mengharapkan kenyamanan, pelayanan yang baik, keberhasilan, sanitasi yang menjamin kesehatan serta hal-hal kebutuhan hidup yang layak. (Sukarmin, Citra Wisata Religi "Studi Tentang Persepsi Wisatawan Terhadap Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya", Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007 h. 31-32)

6. Jenis-Jenis Wisata

Menurut Pendit (1994), ada beberapa jenis pariwisata yang sudah dikenal, antara lain:

- a. Wisata budaya (*Cultural Tourism*), yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan cara mengadakan kunjungan ke tempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, kebudayaan dan seni mereka.
- b. Wisata olahraga (*Sport Tourism*), yaitu perjalanan yang dilakukan untuk tujuan berolahraga atau memang sengaja bermaksud mengambil bagian aktif dalam pesta olahraga di suatu tempat atau negara.
- c. Wisata komersial (*commercial tourism*), yaitu perjalanan yang bertujuan untuk mengunjungi pameran-pameran dan pekan raya yang bersifat komersial, seperti pameran industri, pameran dagang dan sebagainya.
- d. Wisata bahari (*Nautical Tourism*), yaitu wisata yang banyak ikaitkan dengan dengan danau, pantai, atau laut.
- e. Wisata cagar alam (*National Park Tourism*), yaitu jenis wisata yang biasanya diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan mengatur wisata ketempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.
- f. Wisata industri (*Industry Tourism*), yaitu perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang awam ke suatu kompleks atau daerah perindustrian dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian.

7. Pelaku Wisata

Pada dasarnya pelaku wisata atau orang yang melakukan kegiatan wisata lebih dikenal dengan istilah wisatawan. Namun pengertian lebih rinci dari wisatawan diterangkan dalam ketetapan IUOTO (*International Union of Official Travel Organizations*) pada 1 Juli 1960 dalam Soetomo (1994:25-26), dimana wisatawan ialah:

- a. Berpergian demi kesenangan, keluarga, kesehatan dan lain-lainnya
- b. Berpergian untuk menghadiri rapat atau berstatus sebagai lembaga ilmiah, pemerintah diplomasi, agama, organisasi olahraga dan sebagainya
- c. Berpergian untuk urusan bisnis
- d. Datang naik kapal pesiar meskipun masa tinggalnya kurang dari 24 jam
- e. Pelajar, mahasiswa atau anak muda yang tinggal di asrama atau di sekolah

Tidak termasuk kelompok diatas ialah mereka yang:

- a. Datang dan tinggal di suatu negara untuk mencari pekerjaan, mata pencaharian atau melakukan bisnis
- b. Datang di suatu negara dan bermaksud untuk menetap di negara itu
- c. Melakukan perjalanan dan menjelajah suatu negara tanpa berhenti di suatu tempat meski perjalanan itu memakan waktu lebih dari 24 jam

Selain itu WTO (*World Tourism Organization*) dalam Marpaung (2000:15) memberikan defenisi sebagai berikut:

- a. Pengunjung adalah setiap orang yang berkunjung ke suatu negara lain dimana ia mempunyai kediaman dengan alasan melakukan pekerjaan yang diberikan oleh negara yang dikunjunginya

- b. Wisatawan adalah setiap orang yang bertempat tinggal di suatu negara -tanpa memandang kewarganegaraannya apa-berkunjung ke suatu tempat di negara yang sama untuk jangka waktu lebih dari 24 jam yang tujuan perjalanannya dapat diklasifikasikan pada hal berikut:
 - 1) Memanfaatkan waktu luang untuk berekreasi, liburan, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan olahraga
 - 2) Bisnis atau mengunjungi keluarga
- c. Darmawisatawan atau *excursionist* adalah pengunjung sementara yang menetap kurang dari 24 jam di negara yang dikunjunginya, termasuk orang yang berkeliling menggunakan kapal pesiar namun tidak termasuk para pesiar yang memasuki negara secara legal; contohnya orang yang hanya tinggal di ruang transit pelabuhan udara

Berdasarkan sifat perjalanan, lokasi dimana perjalanan dilakukan wisatawan dapat diklasifikasi sebagai berikut (Karyono, 1997) :

- a. Wisatawan Asing (*Foreign Tourist*) adalah orang asing yang melakukan perjalanan wisata yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan negara dimana ia menetap. Wisatawan asing disebut juga wisatawan mancanegara.
- b. *Domestic Foreign Tourist* adalah orang asing yang berdiam atau bertempat tinggal di suatu negara karena tugas dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negara dimana ia tinggal.
- c. Wisatawan Nusantara (*Domestic Tourist*) adalah seorang warga negara yang melakukan perjalanan wisata dalam batas wilayah negaranya sendiri tanpa melewati perbatasan negaranya
- d. *Indigenous Foreign Tourist* adalah warga negara tertentu yang karena tugas atau jabatannya berada di luar negeri pulang ke

negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di wilayah negaranya sendiri

- e. *Transit Tourist* adalah wisatawan yang melakukan perjalanan ke suatu negara tertentu yang terpaksa singgah pada suatu pelabuhan/bandara/stasiun bukan atas kemauannya sendiri
- f. *Business Tourist* adalah orang yang melakukan perjalanan wisata untuk tujuan bisnis bukan wisata tetapi perjalanan wisata akan dilakukannya setelah tujuan utamanya selesai.

D. Tinjauan Terhadap Kawasan Wisata

1. Pengertian kawasan wisata

Kawasan wisata merupakan tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik untuk dikunjungi

2. Prinsip-prinsip kawasan wisata

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal.
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas.
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
- e. Memberdayakan masyarakat setempat.
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan

- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Syarat-syarat kawasan wisata

Suatu obyek wisata dapat menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan harus memenuhi syarat-syarat untuk pengembangan daerahnya, menurut Maryani (1991:11) syarat-syarat tersebut adalah:

a. *What to see*

Ditempat tersebut harus ada obyek wisata dan atraksi wisata yang berbeda dengan yang dimiliki oleh daerah lain. Dengan kata lain daerah tersebut harus memiliki daya tarik khusus dan atraksi budaya yang dapat dijadikan “entertainment” bagi wisatawan. *What to see* meliputi pemandangan alam, kegiatan kesenian dan atraksi wisata.

b. *What to do*

Ditempat tersebut selain banyak yang dapat dilihat dan disaksikan, harus disediakan fasilitas rekreasi yang dapat membuat wisatawan betah berlama-lama ditempat itu.

c. *What to buy*

Tempat tujuan wisata harus tersedia fasilitas untuk berbelanja terutama barang souvenir dan kerajinan tangan masyarakat sebagai oleh-oleh untuk di bawa pulang ke tempat asal.

d. *What to arrived*

Di dalamnya termasuk aksesibilitas, bagaimana kita mengunjungi obyek wisata tersebut, kendaraan apa yang akan digunakan, dan berapa lama tiba ketempat tujuan wisata tersebut.

e. *What to stay*

Bagaimana wisatawan akan tinggal untuk sementara selama dia berlibur di obyek wisata tersebut. Diperlukan penginapan-penginapan baik hotel berbintang atau hotel non berbintang.

Selain itu pada umumnya daya tarik suatu obyek wisata berdasarkan atas:

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- b. Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya
- c. Adanya ciri khusus atau spesifikasi langka.
- d. Adanya sarana dan prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- e. Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

4. Fungsi kawasan wisata

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa

5. Komponen-komponen kawasan wisata

- a. Atraksi

Atraksi wisata dapat diartikan segala sesuatu yang terdapat di daerah wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah. Sesuatu yang dapat menarik wisatawan meliputi benda-benda tersedia di alam, hasil ciptaan

manusia dan tata cara hidup masyarakat. Menurut Trihatmodjo dalam Youeti (1996:5), atraksi dapat dibedakan menjadi

- 1) *Site attraction* (tempat menarik, tempat dengan iklim yang nyaman, pemandangan yang indah dan tempat bersejarah)
- 2) *Event attraction* (tempat yang berkaitan dengan pariwisata, misalnya konferensi, pameran peristiwa olahraga, festival dan lain lain)

Menurut Marioti dalam Yoeti (1996:172) atraksi wisata adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang lain ingin berkunjung ke suatu tempat daerah tujuan wisata. Adapun jenis-jenis atraksi wisata diantaranya adalah:

- 1) Benda benda yang tersedia dan terdapat di alam semesta, yang dalam istilah pariwisata disebut dengan Natural Amenities. Termasuk ke dalam kelompok ini ialah:
 - a) Iklim, misalnya cuaca cerah (*clean air*), banyak cahaya matahari (*sunny day*), sejuk (*mild*), kering (*dry*), panas (*hot*), hujan (*wet*) dan sebagainya
 - b) Bentuk tanah dan pemandangan (*land configurations and landscape*)
 - c) Hutan belukar (*the sylvan elemen*), misalnya hutan luas, banyak pohon-pohon
 - d) Flora dan fauna, seperti tanaman-tanaman yang aneh (*uncommon vegetation*), burung-burung (*birds*), ikan (*fish*), binatang buas (*wild life*), cagar alam (*national park*), daerah perburuan (*hunting and photographic*) dan sebagainya
 - e) Pusat-pusat kesehatan (*health center*) dan yang termasuk dalam kelompok ini, misalnya sumber air mineral (*natural spring of mineral water*), mandi lumpur (*mud*)

baths), sumber air panas (*hot springs*), dimana kesemuaya diharapkan dapat menyembuhkan penyakit

- f) Hasil ciptaan manusia (*man made supply*). Kelompok ini dapat dibagi ke dalam empat bagian penting yaitu: benda-benda bersejarah dan kebudayaan dan keagamaan (*historical, cultural and religious*)

b. Aksesibilitas

Aksesibilitas dalam kawasan wisata berkenaan dengan tingkat kemudahan seorang wisatawan mencapai suatu objek wisata. Aksesibilitas penting diperhatikan, mengingat aspek tersebut bisa memberikan pengaruh yang besar bagi para wisatawan.

Fasilitas transportasi dalam bidang kepariwisataan sangat erat hubungannya dengan aksesibilitas. Maksudnya frekuensi penggunaan kendaraan yang dimiliki dapat mengakibatkan jarak yang jauh seolah-olah menjadi lebih dekat. Hal ini dapat mempersingkat waktu dan tenaga serta lebih meringankan biaya perjalanan. Menurut Trihatmodjo dalam Yoeti (1997: 5) bahwa aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai daerah tujuan wisata baik secara jarak geografis atau kecepatan teknis, serta tersedianya sarana transportasi ke tempat tujuan tersebut.

Beberapa hal yang mempengaruhi aksesibilitas suatu tempat adalah kondisi jalan, tarif angkutan jenis kendaraan, jaringan transportasi, jarak tempuh dan waktu tempuh. Semakin baik aksesibilitas suatu objek wisata, wisatawan yang berkunjung dapat semakin banyak jumlahnya. Sebaliknya, jika aksesibilitasnya kurang baik, wisatawan akan merasakan hambatan dalam kunjungan yang dilakukannya dalam berwisata.

c. Fasilitas

Fasilitas wisata dapat diartikan suatu sarana dan prasarana yang harus disediakan oleh pengelola untuk kebutuhan

wisatawan. Kebutuhan wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam atau keunikan objek wisata melainkan memerlukan sarana dan prasarana wisata seperti akomodasi (sarana kebersihan, kesehatan, keamanan, komunikasi, tempat hiburan, hotel/penginapan, restoran, dan toko cinderamata), transportasi (jalan alternatif, aspal, dan jalan setapak), kendaraan (angkutan umum, becak, ojek, dan sepeda) dan lain lain (mushola, tempat parkir, dan MCK)

Soekadijo (2000: 196) mendefinisikan sarana prasarana pariwisata sebagai berikut:

“Prasarana (*infrastructure*) adalah semua hasil konstruksi fisik, baik yang ada di atas maupun di bawah tanah, diperlukan sebagai prasyarat untuk pembangunan, diantaranya dapat berupa pembangkit tenaga listrik, fasilitas kesehatan dan pelabuhan. Sarana (*suprastructure*) adalah segala sesuatu yang dibangun dengan memanfaatkan prasarana”

Sarana tersebut merupakan kebutuhan penting bagi para wisatawan. Apabila tersedia dengan baik, para wisatawan akan merasa nyaman dalam melakukan berbagai aktifitas lainnya.

6. Fasilitas

Kawasan wisata yang baik adalah kawasan yang menarik dan memiliki ciri khas sendiri, serta didukung oleh fasilitas-fasilitas sosial yang dibutuhkan para wisatawan, antara lain:

- a. Penginapan yang memadai serta terjangkau oleh berbagai lapisan masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi yang berbeda
- b. Fasilitas olah raga
- c. Sarana ibadah yang layak
- d. Fasilitas pemandu wisata yang senantiasa siap untuk mengantar dan memberikan penjelasan kepada para wisatawan

- e. Keamanan dan kenyamanan para wisatawan terjaga
- f. Terdapat area penjualan cenderamata (*souvenir*), baik berupa barang-barang maupun makanan khas yang dapat dibeli untuk oleh-oleh wisatawan
- g. Keramahan penduduk yang tinggal disekitar objek wisata

Prasarana transportasi darat terdiri atas jalur kereta api, dan jalan raya. Berdasarkan keterhubungannya jalur jalan raya dibedakan menjadi:

- a. Jalan negara, yaitu jalan yang menghubungkan antar ibuota provinsi
- b. Jalan provinsi, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
- c. Jalan kabupaten atau kota, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten atau kota dengan ibukota kecamatan
- d. Jalan desa, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan desa-desa disekitarnya

E. Potensi Kawasan Wisata Ompo

- 1. Kawasan wisata yang luas namun belum difungsikan dengan baik
- 2. Terletak di wilayah strategis (3km dari kota Soppeng)
- 3. Kondisi jalan menuju kawasan wisata beraspal
- 4. Dapat dengan mudah diakses dengan kendaraan umum atau kendaraan pribadi
- 5. Kawasan wisata banyak ditumbuhi pohon sehingga terkesan rindang

F. Teori Hamid Shirvani

Hamid Shirvani, 1985 (dalam Dharmawan Eddy, Teori dan implementasi Perancangan Kota, 2003), menentukan elemen perancangan kota dalam delapan kategori sebagai berikut :

- 1. Tata Guna Lahan (*Land Use*)

Land Use merupakan salah satu elemen kunci dalam perancangan kota, untuk menentukan perencanaan dua dimensional, yang kemudian akan menentukan ruang tiga dimensional. Penentuan *land use* dapat menciptakan hubungan antara sirkulasi atau parkir, mengatur kepadatan kegiatan/penggunaan di area lahan kota. Terdapat perbedaan kapasitas dalam penataan ruang kota, apakah dalam aspek pencapaian, parkir, sistem transportasi yang ada, dan kebutuhan untuk penggunaan lahan secara individual. Pada prinsipnya pengertian *land use* adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga secara umum dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi.

2. Bentuk dan Massa Bangunan (*Building Form and Massing*)

Bentuk dan massa bangunan ditentukan oleh ketinggian atau besarnya bangunan, penampilan maupun konfigurasi dari massa bangunannya. Dalam bentuk dan massa bangunan, seharusnya diperhatikan berbagai aspek berikut, meliputi:

a. Ketinggian bangunan

Ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak pandang pemerhati, baik yang berada dalam bangunan maupun berada pada jalur pejalan kaki. Ketinggian bangunan pada suatu kawasan membentuk *skyline*. *Skyline* dalam skala kota mempunyai makna:

- 1) Sebagai simbol kota
- 2) Sebagai indeks sosial
- 3) Sebagai alat orientasi
- 4) Sebagai perangkat estetis
- 5) Sebagai perangkat ritual

b. Kepejalan Gedung (*Bulky*)

Arti dari kepejalan adalah tebal, besar dan gemuk. Dalam hal ini yang dibicarakan adalah penampilan gedung dalam konteks

kota. Kepejalan suatu gedung ditentukan oleh tinggi, luas-lebar-panjang, olahan massanya dan variasi penggunaan material.

c. Koefisien Lantai Bangunan

Koefisien Lantai Bangunan adalah jumlah luas lantai bangunan dibagi dengan luas tapak. Koefisien Lantai Bangunan dipengaruhi oleh daya dukung tanah, daya dukung lingkungan, nilai harga tanah dan faktor-faktor khusus tertentu sesuai dengan peraturan atau kepercayaan daerah setempat.

d. Koefisien Dasar Bangunan (Building Coverage)

Adalah luas tapak yang tertutup dibandingkan dengan luas tapak keseluruhan. Koefisien Dasar Bangunan dimaksudkan untuk menyediakan area terbuka yang cukup di kawasan perkotaan agar tidak keseluruhan tapak diisi dengan bangunan sehingga daur lingkungan menjadi terhambat.

e. Garis Sempadan Bangunan

Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bangunan terhadap as jalan. Garis ini sangat penting dalam mengatur keteraturan bangunan di tepi jalan kota.

f. Langgam

Langgam atau gaya dapat diartikan sebagai suatu kumpulan karakteristik bangunan dimana struktur, kesatuan dan ekspresi digabungkan di dalam satu periode atau wilayah tertentu. Peran dari langgam ini dalam skala urban jika direncanakan dengan baik dapat menjadi *guideline* yang mempunyai kekuatan untuk menyatukan fragmen-fragmen kota.

g. Skala

Rasa akan skala dan perubahan-perubahan dalam ketinggian ruang atau bangunan dapat memainkan peranan dalam menciptakan kontras visual yang dapat membangkitkan daya hidup dan kedinamisan.

h. Material

Peran material berkenaan dengan komposisi visual dalam perancangan. Komposisi yang dimaksudkan diwujudkan oleh hubungan antara elemen visual.

i. Tekstur

Dalam sebuah komposisi yang lebih besar (skala urban) sesuatu yang dilihat dari jarak tertentu maka elemen yang lebih besar dapat menimbulkan efek-efek tekstur.

j. Warna

Dengan adanya warna (kepadatan warna, kejernihan warna), dapat memperluas kemungkinan ragam komposisi yang dihasilkan.

3. Sirkulasi dan Parkir (*Circulation and Parking*)

a. Sirkulasi

Elemen sirkulasi adalah satu aspek yang kuat dalam membentuk struktur lingkungan perkotaan. Sirkulasi dapat berupa bentuk, hubungan atau satu pola bagi yang dapat mengontrol aktivitas kawasan, seperti aktivitas jalan raya, jalur pejalan kaki, dan pusat-pusat kegiatan yang bergerak.

b. Tempat parkir

Unsur yang sangat penting dalam sirkulasi kota adalah tempat parkir kendaraan. Keberadaan tempat parkir sangat menentukan hidup tidaknya suatu kawasan komersial. Oleh sebab itu dalam merencanakan tempat parkir yang benar, hendaknya memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Keberadaan strukturnya tidak mengganggu aktivitas disekitar kawasan
- 2) Pendekatan program penggunaan berganda
- 3) Tempat parkit khusus
- 4) Tempat parkir pinggiran kota

Masalah sirkulasi kota merupakan persoalan yang membutuhkan pemikiran mendasar, antara prasarana jalan yang tersedia, bentuk struktur kota, fasilitas pelayanan umum yang berpengaruh terhadap padatnya kegiatan dan masalah jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat. Di samping itu juga perlu diperhatikan perilaku masyarakat kota yang memanfaatkan jalan tersebut.

Tiga prinsip utama dalam menangani sirkulasi, yakni:

- 1) Jalan seharusnya didesain menjadi ruang terbuka yang memiliki pemandangan yang baik antara lain
 - a) Bersih dan elemen lansekap yang menarik
 - b) Persyaratan ketinggian dan garis sempadan bangunan yang berdekatan dengan jalan
 - c) Pengaturan parkir di pinggir jalan dan tanaman sebagai penyekat jalan
 - d) Meningkatkan lingkungan alami yang terlihat dari jalan.
- 2) Jalan harus dapat memberi petunjuk orientasi bagi para pengendara dan dapat menciptakan lingkungan yang dapat dibaca. Lebih khususnya yakni:
 - a) Menciptakan bentuk lansekap untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan sepanjang jalan tersebut,
 - b) Mendirikan perabotan jalan yang berfungsi pada siang dan malam hari dengan hiasan lampu yang mendukung jalan
 - c) Termasuk perencanaan umum jalan dengan pemandangan kota dan beberapa visual menarik yang dapat berperan sebagai tetenger (*Landmark*)
 - d) Pembedaan susunan dan jalan-jalan penting dengan memberikan perabotan jalan (*streetscaping*), trotoir, maju mundurnya batas bangunan (*setback*), penggunaan lahan yang cocok dan sebagainya.
- 3) Sektor publik dan swasta merupakan partner untuk mencapai tujuan diatas

4. Ruang Terbuka (*Open Space*)

Ruang terbuka bisa menyangkut semua lansekap: elemen keras (*hardscape* yang meliputi jalan, trotoir, dan sebagainya), taman dan ruang rekreasi di kawasan kota.

Elemen-elemen ruang terbuka juga menyangkut lapangan hijau, ruang hijau kota, pepohonan, pagar, tanaman, air minum, sculpture, jam dan sebagainya. Secara keseluruhan elemen-elemen tersebut harus dipertimbangkan untuk mencapai kenyamanan dalam perancangan kota. Dan ruang terbuka merupakan elemen yang sangat esensial dalam perancangan kota. Desain ruang terbuka harus dipertimbangkan secara terintegral terhadap bagian dari perancangan kota.

Rustam Hakim, 1987 membagi ruang terbuka berdasarkan kegiatan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka aktif, yaitu ruang terbuka yang mengundang unsur-unsur kegiatan didalamnya, misalnya plaza, tempat bermain.
- b. Ruang terbuka pasif, yaitu ruang terbuka yang didalamnya tidak mengundang kegiatan manusia.

5. Jalur Pedestrian (*Pedestrian Ways*)

Pedestrian merupakan elemen penting dalam perancangan kota, karena tidak lagi hanya berorientasi pada keindahan semata, akan tetapi juga masalah kenyamanan dengan didukung oleh kegiatan pedagang eceran yang dapat memperkuat kehidupan ruang kota yang ada. Sistem pedestrian yang baik akan mengurangi keterkaitan terhadap kendaraan dikawasan pusat kota, meningkatkan penggunaan pejalan kaki, mempertinggi kualitas lingkungan melalui sistem perancangan yang manusiawi, menciptakan kegiatan pedagang kaki lima yang lebih banyak dan akhirnya akan membantu dalam meningkatkan interaksi antara dasar-dasar elemen perancangan kota dalam suatu kawasan hunian dengan berbagai bentuk kegiatan pendukungnya.

Isu kunci dalam perancangan pedestrian adalah menjaga keseimbangan antara penggunaan pedestrian area dan fasilitas untuk kendaraan

bermotor. Hal ini untuk mendukung suasana kota menjadi hidup, dengan ruang-ruang publik yang menarik, namun dalam waktu yang bersamaan dapat dijalin hubungan yang baik antara kegiatan-kegiatan tersebut dengan kegiatan pelayanan umum dan fasilitas yang dimiliki oleh masyarakat secara individual.

Menurut Wood (1979), perancangan pedestrian area diidentifikasi menjadi lima kriteria yang harus dipertimbangkan, yakni kecocokan, skala, material, infrastruktur, dan jumlah atau dimensi.

6. Rambu-rambu Penandaan (*Signage*)

Tanda adalah suatu tulisan (huruf, angka, atau gambar), gambar (ilustrasi atau dekorasi), lambang (simbol atau merek dagang), bendera, atau sesuatu gambar yang:

- a. Ditempelkan atau digambar pada suatu bangunan atau struktur lain
- b. Digunakan sebagai pemberitahuan, penarik perhatian, iklan
- c. Terlihat di luar bangunan

Papan reklame merupakan elemen visual yang semakin penting artinya dalam perancangan kota. Perkembangan papan-papan reklame terutama, mengalami persaingan yang berlebihan baik dalam penempatan titik-titiknya, dimensi atau ukuran billboardnya, kecocokan bentuk, dan pengaruh visual terhadap lingkungan kota.

Perlu dipertimbangkan: kecepatan kendaraan dan jarak reaksi, jumlah kata-kata yang harus dicantumkan pada pesan tersebut, seberapa dimensi tulisan pada pesan di papan tersebut.

Pedoman teknis mengenai *signages* menurut Richardson (dalam Edy Dharmawan, 2003, hal 21) meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan tanda-tanda harus merefleksikan karakter kawasan tersebut,

- b. Jarak dan ukuran tanda-tanda harus memadai dan diatur sedemikian rupa agar menjamin jarak pengelihatannya dan menghindari kepadatan dan kekacabaan,
- c. Penggunaan tanda-tanda harus harmonis dengan bangunan arsitektur di sekitar lokasi tersebut,
- d. Pembatasan tanda-tanda dengan lampu hias, kecuali penggunaan khusus seperti *theater* dan tempat pertunjukan,
- e. Pembatasan tanda-tanda yang berukuran besar mendominasi di lokasi pemandangan kota (*vistas*) yang mestinya tampak dari area berkumpulnya pengunjung seperti lapangan hijau dan taman (Richardson, 1976).

Di samping itu mempertimbangkan unsur estetika atau visual yang menitikberatkan pada kesederhanaan. Kemudian dibedakan antara iklan komersial dan non komersial, waktu pemasangan (*duration of display*) yang biasanya berkaitan dengan pengumuman obral dan standar perawatannya.

Secara lebih rinci fungsi tanda menurut De Chiara & Koppelman (dalam "Standart Perencanaan Tapak, 1997, hal 33), pada dasarnya simbol dan tanda (rambu) harus memenuhi empat fungsi yaitu:

- Bersifat petunjuk, biasanya dilengkapi dengan panah, digunakan untuk perubahan dalam lintasan atau penjelasan dari suatu arah yang benar
- Bersifat keterangan, digunakan sebagai keterangan untuk penataan umum serangkaian unsur, diantaranya denah suatu kampus atau *shopping mall*, rute bus, tata letak bangunan dan sebagainya.
- Bersifat pengenal, memberikan keterangan lokasi, mengadakan pengenalan terhadap hal-hal khusus, misalnya "area parkir A"; bangunan No. 4 dan lain lain.

- Bersifat pengaturan, memberikan persyaratan gerak larangan atau memberikan, biasanya digunakan untuk lalu lintas di antaranya “tanda berhenti bus”, “larangan parkir”, “satu arah” dan sebagainya.

7. Aktifitas Pendukung (*Support Activity*)

Aktifitas pendukung adalah keterkaitan antara fasilitas ruang umum kota dengan kegiatan yang berlangsung di dalamnya dengan tujuan menciptakan kehidupan kota. Aktifitas pendukung dapat berperan sebagai komunitas agar dapat menciptakan dialog atau kualitas ruang kota yang menerus antara fungsi kegiatan yang satu dengan fungsi yang lain, sekaligus dapat memberikan citra visual (*image*) yang spesifik pada kawasan kota. Hal ini dapat menghadirkan identitas serta karakteristik lokal yang meliputi seluruh penggunaan dan yang membantu memperkuat ruang-ruang umum kota yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bentuk lokasi dan karakter suatu kawasan tertentu akan menarik fungsi-fungsi dan aktivitas yang khas.

Sebaliknya suatu aktivitas cenderung dialokasikan dalam suatu tempat yang dapat cepat menyesuaikan keperluan-keperluan dan kegiatan itu. Saling ketergantungan antara ruang dan penggunaan merupakan elemen yang penting dalam perancangan kota. Pendukung aktivitas bukan berarti hanya penyediaan plaza dan jalur pedestrian saja, namun juga mempertimbangkan elemen-elemen penggunaan fungsional kota yang membangkitkan aktivitas.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan desain support activity adalah:

- a. Adanya koordinasi antara kegiatan dengan lingkungan binaan yang dirancang
- b. Adanya keragaman intensitas kegiatan yang dihadirkan pada ruangan tertentu
- c. Bentuk kegiatan memperhatikan aspek kontekstual
- d. Pengadaan fasilitas lingkungan

- e. Sesuatu yang terukur, menyangkut ukuran, bentuk dan lokasi dan fasilitas yang menampung aktifitas pendukung yang bertitiktolak dari skala manusia

8. Konservasi (*Conservation*)

Konservasi suatu bangunan individual selalu harus dikaitkan secara keseluruhan kota, agar meyakinkan bahwa konservasi akan harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Pada prinsipnya masalah perencanaan kota dan konservasi bukan suatu yang harus dipertentangkan, tanpa memperhitungkan masalah konservasi suatu perencanaan kota mejadi tidak lengkap (Nahoum Cohen, 1999). Konsep tentang konservasi kota memperhatikan beberapa aspek yakni: bangunan-bangunan tunggal, struktur dan gaya arsitektur, hal-hal yang berkaitan dengan kegunaan, umur bangunan atau kelayakan bangunan.

Beberapa terminologi dalam konservasi sangat penting untuk menentukan kategori tiap-tiap bangunan yang akan dikonservasi, antara lain:

a. Preservasi (*preservation*)

Menjaga dan melestarikan bangunan kuno dari kerusakan, pembongkaran dan perubahan apapun. Dalam preservasi tidak diperbolehkan mengganti elemen aslinya dengan yang elemen lain.

b. Konservasi (*conservation*)

Satu strategi atau kegiatan menangani secara preventif terhadap kehancuran bangunan kuno, memperbaikinya agar dapat bertahan lebih lama dengan mengganti beberapa elemen yang sudah rusak dengan elemen baru seperti aslinya.

c. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Mengembalikan bangunan-bangunan kuno yag tidak berfungsi menjadi berfungsi dengan merestorasi utilitas yang diperlukan dan meningkatkan efesiensi kegunaannya.

d. Peningkatan (*improvement*)

Kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan nilai, penampilan, tingkat kenyamanan, utilitas yang memenuhi standar teknis dan tingkat efisiensi baik secara fisik, sosial budaya, nilai ekonomis bangunan kawasan dan kota.

e. Monumen bersejarah (*historical monument*)

Kegiatan mencari bukti-bukti yang mencakup bangunan arsitektur tunggal dan kawasan desa atau kota, peninggalan sejarah, seni, dan sebagainya.

f. Warisan budaya (*cultural heritage*)

Yang dapat diklasifikasikan adalah monumen, kelompok bangunan kuno, tapak yang memiliki nilai sejarah yang tinggi.

Suatu kawasan bersejarah harus memiliki persyaratan karakteristik tertentu, seberapa jauh tingkat kualitasnya perlu diidentifikasi berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

- Tingkat infrastruktur kota
- Perbandingan terhadap elemen kota yang lain jauh lebih baik
- Jumlah dan ukuran
- Memiliki keterkaitan dengan kota dan wilayah yang penting
- Memiliki kegunaan dan potensial
- Kepemilikan dan perawatan
- Memiliki peraturan
- Transportasi dan parkir

Beberapa kriteria yang dapat dipakai untuk menentukan kualitas konservasi suatu kawasan atau kota, antar lain:

- Aspek estetis
- Nilai sejarah
- Situasi kota
- Ruang-ruang yang ada
- Kekompakan dan konfigurasi kota
- Apakah memberikan rasa terkejut

- Dapat memberika suasana hidup di kawasan kota tersebut
- Bangunan-bangunan yang ada memiliki ragam arsitektur yang unik

G. Studi Preseden

1. Fishing Valley, Bogor

Fishing Valley merupakan tempat wisata mancing terbesar di Kota Bogor, dan sebagai pusat rekreasi keluarga dengan fasilitas bermain untuk anak-anak maupun orang dewasa. Luas area Fishing Valley adalah 5 hektar dan banyak ditumbuhi pepohonan yang rindang sehingga menghasilkan kualitas udara yang baik. Fishing Valley juga memiliki restoran apung (gazebo/lesehan diatas air) yang menyediakan berbagai pilihan kuliner Bogor yang khas.

Selain tempat pemancingan untuk anak anak dan orang dewasa, Fishing Valley juga memilikibanyak fasilitas lainnya seperti area outbound, bola apung, ATV, taman bermain anak, arena berkuda, lapangan futsal outdoor dan wahana waterpark. Fishing Valley juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti live music, free Wi-Fi, musholah dan tempat parkir yang luas. Tiket masuk Fishing Valley Bogor Rp.25.000 . Ditempat ini pengunjung bisa memancing dengan membawa alat pancing sendiri atau menyewa ditempat yang telah disediakan Fishing Valley. Disediakan pula pemandu bagi pemancing pemula. Tempat ini juga bisa diperuntukkan untuk gathering atau arisan keluarga, kantor ataupun sekedar berjalan-jalan dan reunian bersama teman-teman.



Gambar II. 14. Waterpark Fishing Alley, Bogor
(Sumber: <http://www.hellobogor.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA



Gambar II. 15. Area Kolam Pemancingan Fishing Valley, Bogor
(Sumber: <http://www.hellobogor.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA



Gambar II. 16. Area Outbound Fishing Valley, Bogor
 (Sumber: <http://www.fishingvalley.blogspot.co.id/>)
 Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

2. Taman Wisata Lembah Dieng, Malang



Gambar II. 17. Foto Udara Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
 (Sumber: <http://www.photomalang.com/>)
 Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

Taman Wisata Lembah Dieng atau juga biasa disebut dengan Kolam Renang Lembah Dieng adalah sebuah tempat rekreasi di kota Malang yang dapat ditujukan sebagai tujuan wisata keluarga, sarana olahraga dan objek wisata edukasi. Objek wisata yang berada di dalam area Perumahan Puncak Dieng ini dibuka sejak tahun 1992. Awalnya Taman Wisata Lembah Dieng ini memang dibangun sebagai sebuah sarana wisata bagi orang-orang yang bermukim di sekitar daerah tersebut. Namun dari tahun ke tahun tempat ini terus melakukan perbaikan dan pengunjung pun meningkat sehingga Taman Wisata Lembah Dieng dibuka untuk umum. Tempat ini merupakan salah satu kawasan wisata yang paling banyak dikunjungi di kota Malang karena tempatnya yang nyaman dan mempunyai fasilitas yang cukup lengkap, seperti:

1. Aula

Kawasan Wisata Lembah Dieng dilengkapi dengan aula/hall yang luas yang dapat digunakan untuk berbagai acara seperti acara seminar, hala bi halal, wisuda, pernikahan, gathering perusahaan dll. Kapasitas aula ini sendiri mampu menampung kurang lebih 1500 orang.



Gambar II. 18. Aula Taman Wisata Lembah Dieng, Malang

(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)

Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

2. Kolam renang

Fasilitas kolam renang yang ada di area Kawasan Wisata Lembah Dieng Malang memiliki ukuran berstandar nasional yaitu panjang 50m dan lebar 25m. Disamping itu tersedia juga kolam renang anak dengan kedalaman 70cm . kolam renang anak dilengkapi dengan kolam bermain anak-anak dan air mancur.



Gambar II. 19. Kolam Renang Dewasa Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA



Gambar II. 20. Kolam Renang Anak Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

3. Pemancingan

Kolam pemancingan tersedia juga tersedia di Kawasan Wisata ini. Aneka jenis ikan tersedia dikolam pemancingan.



Gambar II. 21. Area Pemancingan Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.wisataterindah.net/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

4. Area outbound

Kegiatan outbound diselenggarakan di lingkungan sekitar Kawasan Wisata Lembah Diaeng yang luas dan asri. Kegiatan outbound ini hanya ditujukan untuk orang dewasa.



Gambar II. 22. Area Outbound Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA



Gambar II. 23. Area Outbound Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

5. Restoran

Di area kolam renang tersedia juga kantin yang menyediakan berbagai macam masakan dan minuman. Area resto yang luas dan dekat dengan kolam renang membuat pengunjung dengan mudah mengaksesnya.



Gambar II. 24. Restoran Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

6. Area parkir

Kawasan wisata Lembah Dieng juga menyediakan area parkir yang luas, bersih dan asri.



Gambar II. 25. Area Parkir Taman Wisata Lembah Dieng, Malang
(Sumber: <http://www.lembahdiengmalang.com/>)
Tanggal akses: 21 Desember 2016, 14.44 WITA

Kabupaten Soppeng terletak antara 4°06' lintang selatan dan 4°32' lintang selatan dan antara 119°41'18" bujur timur – 120°06'13" bujur timur dengan batas wilayah:

Sebelah utara : Kabupaten Sidrap dan Wajo
 Sebelah timur : Kabupaten Wajo dan Bone
 Sebelah selatan : Kabupaten Bone
 Sebelah barat : Kabupaten Barru

b. Kondisi topografi

Kabupaten Soppeng berada pada ketinggian 5-1500m diatas permukaan laut. Secara topografi Kabupaten Soppeng terbagi menjadi wilayah-wilayah dataran rendah dan dataran tinggi yang memiliki kontur berbukit-bukit.

Tabel III.1.
Ketinggian Wilayah di Atas Permukaan Laut

KODE WILAYAH	KECAMATAN	TINGGI DPL
(1)	(2)	(3)
010	Marioriwawo	25-1400
020	Lalabata	25-1500
030	Liliriaja	20-630
031	Ganra	10-30
032	Citta	25-370
040	Lilirilau	10-190
050	Donri-donri	5-1025

060	Marioriawa	5-920
-----	------------	-------

(Sumber: Kabupaten Soppeng Dalam Angka 2016)

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng

RTRW Kabupaten Soppeng disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten, kondisi fisik wilayah kabupaten yang rentan terhadap bencana alam di wilayah Kabupaten, dampak pemanasan global, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan Kabupaten juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan berhasil guna dan berdaya guna.

RTRW Kabupaten Soppeng memadukan, menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis seta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. RTRW Kabupaten Soppeng diharapkan dapat mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, dan produktif dan berkelanjutan sera perwujudan keserasian dan keseimbangan perkembangan antar wilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Kabupaten. Struktur Ruang Wilayah Kabupaten mencakup sistem pusat perkotaan Kabupaten, sistem jaringan transportasi Kabupaten, sistem jaringan energi Kabupaten, sistem jaringan telekomunikasi Kabupaten, dan sistem jaringan sumber daya air

Kabupaten. Pola ruang wilayah Kabupaten mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis Kabupaten.

Adapun strategi pengembangan kawasan pedesaan dan perkotaan terdiri atas:

- a. Mengembangkan kawasan pedesaan dan perkotaan dengan mengacu pada karakteristik secara fisik-morfologi dan kegiatan ekonominya.
- b. Mengembangkan kawasan sesuai dengan potensi wilayah yang dimiliki untuk pedesaan dengan berbasis pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan sedangkan untuk perkotaan diarahkan berdasarkan hirarki kekotaan yakni pusat pelayanan, aksesibilitas, fasilitas dan pemusatan kegiatan ekonomi daerah.
- c. Mendorong kawasan perkotaan dan pedesaan serta pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah meliputi:

- a. Meningkatkan interkoneksi dan akses pelayanan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan wilayah dengan wilayah sekitarnya
- b. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting
- c. Membangun dan mengembangkan kawasan agropolitan sebagai andalan pengembangan kawasan pedesaan
- d. Membangun, mengembangkan dan mengintegrasikan jalur kawasan tujuan wisata dan daya tarik wisata secara optimal dan sinergi dengan pengembangan wilayah.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi dan sumber daya meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat
- b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir
- c. Meningkatkan jaringan energi dengan menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibandingkan pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan.




2. Kondisi Non-Fisik Kabupaten Soppeng

Penduduk Kabupaten Soppeng pada tahun 2015 tercatat sebanyak 225.709 jiwa yang terdiri dari 106.206 laki-laki dan 119.503 perempuan. Sementara itu jumlah penduduk Kabupaten Soppeng 2016 tercatat sebanyak 226.116 jiwa dalam artian dalam satu tahun terjadi kenaikan jumlah penduduk 1.80%.

Penyebaran penduduk Kabupaten Soppeng dirinci menurut kecamatan, dapat dilihat pada tabel berikut,





Gambar III. 22. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Soppeng
(Sumber: <http://orangecoklat.blogspot.co.id/2014/05/peta-kabupaten-soppeng.html>)
Tanggal akses: 01 Juli 2017, 11:28 WITA

Tabel III.2.
Penyebaran penduduk dirinci berdasarkan Kecamatan

KODE WILAYAH	KECAMATAN	PENDUDUK	
		2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Marioriwawo	44.631	44.764
020	Lalabata	44.622	44.777
030	Liliriaja	27.178	27.213
031	Ganra	11.428	11.437
032	Citta	8.065	8.078
040	Lilirilau	38.602	38.614
050	Donri-donri	23.101	23.127
060	Marioriawa	28.082	28.106
	Soppeng	225.705	226.116

Dari gambar dan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Lalabata dan Marioriwawo sekitar 39.54% dari total penduduk, disusul dengan Kecamatan Marioriawa sekitar 12,44% dan terendah di Kecamatan Citta sekitar 3.58% .

3. Lahan Pembangunan Kabupaten Soppeng

Kebutuhan akan perumahan atau lahan bangunan baik perumahan, fasilitas umum, prasarana maupun kebutuhan yang lainnya di Kabupaten Soppeng cenderung semakin meningkat setiap tahunnya.

Sejalan dengan pengembangan terjadi pula pengembangan nilai tanah ternyata dibarengi perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan juga belum jelasnya peraturan, pengendalian sosial dan pengawasan atas lahan membuat seringnya terjadi pemanfaatan lahan yang tidak efektif dan efisien.

B. Pendekatan Acuan Dasar Makro

1. Deskripsi Tapak

Tapak/site perancangan Kawasan Wisata Ompo terletak di Jalan Merdeka, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Kawasan Wisata Ompo berfungsi sebagai sarana rekreasi bagi keluarga.



Gambar III. 23. Lokasi Kawasan
(Sumber: www.google.earth,2017)
Tanggal akses: 01 Juli 2017, 11:28 WITA

2. Pemilihan Tapak/Site

Dalam pemilihan tapak/site Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng didasarkan beberapa pertimbangan antara lain yaitu:

- a. Potensi alam yang menguntungkan
Perencanaan Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng ini sangat tepat karena kawasan banyak ditumbuhi pepohonan sehingga memberi kesan yang rindang dan sejuk.
- b. Luasan tapak
Keadaan tapak/site sangat mendukung karena selain potensi alam, luas lahan juga luas sekitar 9.7 Ha. lahan yang luas dapat mendukung perencanaan Kawasan Wisata Ompo karena pelaksanaan kegiatan/aktifitas pengunjung nantinya lebih banyak berhubungan dengan lingkungan luar.
- c. Potensi pengguna
Jika ditinjau dari segi lokasi, tapak memiliki potensi yang menguntungkan dari sasaran pengguna/potensi pasar, yaitu:
 1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Soppeng pasal 40 ayat 1 kawasan ini memang diperuntukan untuk kawasan pariwisata buatan
 2. Telah dikenal sebagai tempat permandian alam ompo
 3. Terletak dikawasan yang strategis (3km) dari Kota Soppeng
 4. Dapat diakses dengan menggunakan kendaraan umum atau kendaraan pribadi
 5. Dekat dengan pemukiman


3. Analisis Kawasan

a. Analisa Komponen Perancangan Kota, Berdasarkan Aplikasi Desain

1. Tata Guna Lahan (*Land Use*)

Secara umum tidak terdapatnya gambaran keseluruhan tentang bagaimana daerah-daerah di kawasan seharusnya berfungsi ini dikarenakan tidak adanya pengaturan penggunaan

lahan untuk menentukan pilihan terbaik dalam mengalokasikan fungsinya, sehingga tata guna lahan pada Kawasan Wisata Ompo terkesan rancu, tidak efektif dan efisien.



Gambar III. 24. Tata Guna Lahan Kawasan
(Sumber: Olah data lapangan,2017)

2. Bentuk dan Massa Bangunan (Building Form and Massing)

Building Form and Massing membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar massa yang ada. Pada kawasan ini, bentuk dan hubungan antar massa seperti ketinggian bangunan, pengaturan massa dan lain-lain tidak diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk tidak teratur, tidak mempunyai garis langit yang dinamis serta banyaknya ruang yang tidak terpakai.



Gambar III. 25. Existing Kawasan
(Sumber: Olah data lapangan,2017)

3. Sirkulasi dan Parkir (Circulation and Parking)

Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan kota. Sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, pedestrian, dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan. Sirkulasi di dalam kota merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk menstruktur lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan, dan mengendalikan pola aktifitas dalam suatu kota. Selain itu sirkulasi dapat membentuk karakter suatu daerah, tempat aktifitas dan lainnya.

Di kawasan sendiri tidak terlihat memiliki area parkir sehingga pengunjung yang datang akan memarkir kendaraannya disekitar tempat yang ingin dikunjungi. Sirkulasi pun juga tidak jelas karena kawasan ini memiliki lebih dari satu pintu masuk yang bisa diakses dan tidak adanya penanda yang jelas.

kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Namun terkadang jalur pedestrian pun tidak disediakan atau kebutuhan akan jalur pedestrian kurang memadai baik dari segi luasannya maupun kenyamanannya. Seperti dikawasan ini, pengelola tidak menyediakan jalur pedestrian bagi pejalan kaki sehingga para pejalan kaki harus jalan melalui jalan yang juga digunakan oleh kendaraan.

6. Aktifitas Pendukung (Support Activity)

Aktifitas pendukung adalah semua fungsi bangunan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang publik suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya. Aktifitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan pedestrian atau plasa tetapi juga mempertimbangkan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktifitas, salah satunya iyalah mesjid. Sebagaimana firman Allah *swt* :

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
Terjemahannya:

“Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu” (QS. Al-Baqarah 2:238)

Ayat ini menerangkan tentang keutamaan melakukan shalat dan selalu memeliharanya. Kita harus menjaga shalat lima waktu yang telah diwajibkan dengan menunaikannya di dalam waktunya masing-masing dengan syarat dan rukun-rukunnya. Dengan memeliharanya, kita manusia akan selalu terjamin hubungan keduniaan dan ketaqwaan kita kepada Allah *swt* dan selalu mengingat serta melaksanakan perintah-perintah-Nya

4. Tinjauan Kawasan Wisata Ompo

a. Prospek pengadaan

Sebagai wahana bermain dan berekreasi berikut merupakan potensi yang dapat diuraikan:

1) Potensi pengunjung

Perkembangan penduduk kota memungkinkan sarana bermain rekreatif yang dapat menyalurkan energy dan kreatifitas anak dan orang dewasa

2) Potensi rekreasi dan Olahraga

Potensi bermain sebagai fasilitas yang dimiliki merupakan suatu wadah bagi masyarakat kota untuk berekreasi dan berolahraga

5. Program Kegiatan

a. Pelaku kegiatan

Pelaku kegiatan pada kawasan wisata ompo terdiri atas:

o Pengunjung

Pengunjung diperuntukkan untuk semua umur, baik dewasa maupun anak-anak

b. Pengelola

1) Pengelola administrasi, mengatur system administrasi dan mengatur operasional bangunan

2) Pengelola lapangan, mengawasi kegiatan yang berlangsung dalam area taman dan area penunjang, serta merawat dan memperbaiki bangunan.

6. Identifikasi Kegiatan

Adapun kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

a. Unsur pelaku kegiatan

1) Pengunjung

untuk pengunjung dibagi sesuai dengan kepentingan

a) Anak-anak

Merupakan partisipan yang berperan langsung dengan kegiatan bermain, outbound, dan berenang

b) Dewasa

Merupakan partisipan yang berperan langsung dengan kegiatan hobby dan olahraga seperti memancing, berenang dll.

b. Pengelola

1) Direksi

- Mengelola seluruh proses kegiatan pelayanan yang dilakukan
- Mengadakan promosi atau pengenalan objek wisata yang disediakan
- Menjalin hubungan dengan masyarakat dan instansi yang ada
- Mengadakan pertemuan rapat dan memberi pengarahan kepada para staff tentang program kegiatan yang akan dilaksanakan

2) Administrasi

Mengurus administrasi keuangan dan personalia, memberikan informasi dan melayani tamu, mengurus kelancaran operasional serta pengendalian kegiatan

3) Karyawan

- Memberikan informasi atau petunjuk kepada pengunjung tentang fasilitas yang ada
- Melayani dan mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung
- Menyediakan kebutuhan para pengunjung

4) Jenis kegiatan

Pengunjung akan disuguhkan dengan berbagai fasilitas bermain, area memancing dan melatih motoric pada area outbound dan swimming pool

7. Analisa Pengolahan Tapak

a. Pola tata massa

Disusun dengan pertimbangan pada:

- 1) Bentuk site yang ada
- 2) Pola tata massa yang diharapkan dapat menyatukan keterkaitan pada fungsi dan kegiatan sehingga pemakaian lahan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien

b. Zoning tapak

Pembagian zona pada tapak dilakukan untuk memanfaatkan lahan secara maksimal dan lebih terorganisir. Zonasi ditentukan dengan melihat kondisi existing kawasan dan dikelompokkan berdasarkan fungsi sehingga memudahkan para pengunjung dalam melakukan kegiatan rekreasi.

1) Penzoningan berdasarkan dengan pertimbangan

- a) Keadaan site
- b) Kondisi lingkungan sekitar, seperti pola sirkulasi , jenis dan fungsi bangunan, utilitas dan sebagainya
- c) Kelompok kegiatan yang berlangsung disekitar tapak

2) Kriteria dalam penzoningan

- a) Potensi pemanfaatan potensi fisik tapak dan lingkungan sekitar
- b) Pemanfaatan potensi ilmiah seperti air, sinar matahari dan arah angin
- c) Sirkulasi para pelaku kegiatan
- d) View dari luar tapak
- e) Kegiatan di dalam dan diluar bangunan

c. Sistem sirkulasi

1. Sirkulasi pejalan kaki

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

- a) Kenyamanan dan keamanan bagi pejalan para pejalan kaki
- b) Jalur pejalan kaki tidak jauh dari arah masuk tapak dan bangunan

2. Sirkulasi kendaraan
Dipengaruhi oleh jumlah kendaraan dan jenis kendaraan yang akan ditampung
 3. Sirkulasi barang
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan:
 - a) Keamanan barang
 - b) Kelancaran arus barang (kendaraan pengantar barang yang pada umumnya memilih ukuran lebih besar dibanding dengan kendaraan pribadi.
- d. Pencapaian
- Analisis pencapaian digunakan agar dapat diperoleh dengan arahan yang jelas mengenai penentuan pintu masuk dan pintu keluar bagi sirkulasi pengunjung, pengelola dan distribusi barang.
- 1) *Main entrance*
Merupakan pintu masuk utama sebagai jalan masuk pengunjung dari luar tapak menuju ke dalam tapak
 - 2) *Side entrance*
Merupakan pintu masuk alternative untuk mencapai dari dalam tapak ke luar tapak
 - 3) *Service entrance*
Merupakan pintu masuk untuk kegiatan servis, khususnya akses untung barang
- e. Ruang luar dan lingkungan
- Faktor yang mempengaruhi penataan luar yaitu:
- 1) Sebagai penunjang penampilan bangunan
 - 2) Membentuk ruang tangkap visual
 - 3) Sebagai area penghijauan
 - 4) Pengaruh sirkulasi kendaraan dan pedestrian
 - 5) Sebagai ruang pengikat berbagai aktivitas dalam tapak
 - 6) Sebagai pelindung dan peneduh dari polusi udara serta polusi udara serta suara

Untuk Kawasan Wisata Ompo, pengeolahan ruang luar terbagi atas:

1) Ruang luar aktif

Yaitu ruang luar yang digunakan sebagai wadah kegiatan bermain outdoor yaitu taman bermain dan kegiatan lain seperti outbound, pemancingan, olahraga, jalur perdestrian dan parkir

2) Ruang luar pasif

Yaitu ruang luar yang tidak bisa dipakai untuk kegiatan tertentu melainkan sebagai unsur pengontrol aspek iklim yang berpengaruh terhadap bangunan penghijauan dan daerah resapan air, sebagai elemen visual dari ruang dalam sebagai pengendali terhadap polusi udara maupun polusi suara. Berikut merupakan elemen elemen penunjang:

1) Elemen lunak

Kelompok penutup tanah merupakan rumput hingga tanaman dan pepohonan yang berfungsi sebagai vegetasi adalah sebagai berikut:

a) Rumput

Rumput yang memiliki tinggi sekitar 2.5cm-25cm yang berfungsi sebagai penutup tanah yang ditanam pada tepian setapak, area taman dan disekeliling bangunan



Gambar III. 28. Rumput jepang

(Sumber: <https://www.rumah.com/berita-properti/2016/3/118728/mengenal-jenis-rumput-untuk-taman-rumah,2017>)

Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:28 WITA

b) Semak sedang

Lantana juntai merupakan salah satu border taman yang dapat ditanam sebagai pembatas tepi jalan ataupun pedestrian, sisi-sisi tanaman dan sekeliling bangunan untuk menambah estetika tapak



Gambar III. 29. Rumput jepang

(Sumber: <https://bibitbunga.com/tanaman-tembelekan-putih-white-lantana/>)

Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:38 WITA

c) Pepohonan

Pohon-pohon (5m-15m) seperti pohon beringin putih, kiara payung dan palm kipas



Gambar III. 30. Beringin putih
(Sumber: <http://tanamanhiasdaun.com/9-jenis-tanaman-hias-indoor/>)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA



Gambar III. 31. Kiara Payung
(Sumber: <https://www.jualbitunggul.com/jual-pohon-kiara-payung-3-meter-bantul/>)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA



Gambar III. 32. Palm Kipas

(Sumber: <http://grosirtanamanhias-online.blogspot.com/2014/09/jual-aneka-palem-sadeng-palem-kipas-murah.html>)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA

2) Elemen keras

Batu-batuan merupakan salah satu elemen keras yang jika penataannya berdasarkan warna atau tekstur serta ukuran yang dapat membentuk kesan atraktif.



Gambar III. 33. Contoh kreasi batu-batuan yang digunakan untuk pedestrian

(Sumber: <http://rumahoscarliving.com>)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA

3) Elemen dekorasi

a) Kolam air mancur

Sebagai elemen statis yang memberikan efek yang menyejukkan, menenangkan dan memberi kesan menyegarkan.



Gambar III. 34. Contoh kolam air mancur yang terdapat di taman kota
(Sumber: <http://rumahoscarliving.com>)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA

b) Lampu

Pada pedestrian dan parkir akan menggunakan lampu merkuri, lampu taman pada taman, lampu spotlight pada kolam air mancur dan pada sekitar bangunan dan lampu pijar pada entrance dan selasar bangunan



Gambar III. 35. Lampu yang menggunakan tenaga solar
(Sumber: www.lampujalan.net)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA



Gambar III. 36. Lampu taman tenaga solar
(Sumber: www.rumahaku.net)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA

c) Sculpture

Diletakkan ditempat-tempat tertentu sehingga dapat menjadi
point of interest




Gambar III. 37. Contoh sculpture taman kota Surabaya
(Sumber: <https://wisataman.wordpress.com>)
Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA

- f. Kriteria penempatan parkir
- i. Terletak dekat atau pada area yang tingkat kebisingannya tinggi, orientasi penempatan sebagai pemisah antara jalur jalan dengan bangunan
 - ii. Sebagai ruang penerima bagi pengunjung sebelum mencapai bangunan. Pencapaian relative muda ke area lain
 - iii. Bangunan area dapat menampung dan sesuai dengan kebutuhan
- g. Struktur bangunan
- Terletak pada area dengan tingkat kebisingan tinggi dengan orientasi:
1. Struktur bawah
Pondasi yang digunakan pada perancangan kawasan ini adalah pondasi garis dan poor plat untuk bangunan permanen
 2. Struktur tengah
Struktur tengah menggunakan kolom dan dinding. Besar dinding dan kolom yang akan digunakan tergantung pada jumlah lantai dari bangunan
 3. Struktur atas
Struktur atas menggunakan rangka kuda-kuda
- h. Utilitas kawasan
- Konsep utilitas yang digunakan di kawasan ini adalah utilitas *eco-friendly* (ramah lingkungan). Ramah lingkungan yang dimaksud yaitu hemat dalam penggunaan sumber daya energi dalam operasional utilitas tersebut
1. Jaringan air bersih dan air kotor
Sistem distribusi air bersih yang digunakan pada kawasan ini adalah sistem *up feed* mempertimbangkan tinggi bangunan maksimal hanya 3 lantai. Sumber air berasal dari sumur dalam sendiri. Jaringan air bersih menggunakan *ground tank* sehingga terdapat persediaan air yang dapat dipakai

sewaktu-waktu dan menghemat energi karena tidak perlu memompa air setiap saat.

Penyediaan air bersih didalam wc, khususnya untuk pemakaian pemakaian closet dan urinal akan menggunakan grey water. Grey water merupakan hasil pemakaian air pertama kali. Sistem daur ulang grey water dan didistribusi BRAC *system*. Sistem ini dapat menghemat air 35-40% pemakaian air pada umumnya.



keterangan:



Gambar III. 38. Cara kerja BRAC *grey water system*

(Sumber: <http://migrreenbuild.blogspot.com>)

Tanggal akses: 05 Juli 2018, 11:48 WITA

Air hujan juga akan ditampung terlebih dahulu sebagai *grey water* dengan tangka berbeda untuk kebutuhan utama menyiram tanaman dan dapat juga dialokasikan ke dalam wc.

2. Sistem pembuangan sampah

Sistem pembuangan sampah pada kawasan ini yaitu dengan menggunakan tempat penampungan sampah sementara. Sampah yang dihasilkan akan ditampung di tempat

pembuangan sampah dan kemudian di angkut menggunakan truk sampah lalu dibuang di tempat pembuangan akhir kota

3. Sistem proteksi kebakaran

Sistem proteksi kebakaran yang digunakan dalam kawasan Wisata Ompo ini adalah:

a) *Mini tector system*

Mempertimbangkan bentuk bangunan yang multi massa, mini tector system dapat memudahkan mengetahui titik kebakaran

b) *Smoke dan heat detector*

Sistem *smoke and heat detector* dalam kawasan ini merupakan sistem otomatis yang terhubung dengan wet sprinkler sistem. Jadi ketika kebakaran terjadi kepala sprinkler otomatis akan pecah dan mengeluarkan air

c) *Hydrant system*

Kawasan ini akan dilengkapi dengan system proteksi kebakaran dengan menyediakan hydrant yang tersebar di beberapa titik diluar bangunan dan hydrant box dalam bangunan

C. Pendekatan Acuan Mikro

1. Pengelompokan area berdasarkan sifat

Berdasarkan sifat yang diwadahi pada Kawasan Wisata Ompo, maka fasilitas terbagi menjadi beberapa sifat:

Tabel pengelompokan ruang berdasarkan sifat ruang

Sifat	Kelompok ruangan
Privat	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang pengelola taman ○ CS & OB ○ Ruang Janitor
Publik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Parkir ○ Ruang penerimaan ○ Gazebo

	<ul style="list-style-type: none"> ○ ATM Centre ○ Taman bermain ○ Swimming pool ○ Area pemancingan
Semi Publik	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang keamanan ○ Masjid ○ Keamanan
Servis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Ruang MEE

2. Analisa kebutuhan ruang

Pengadaan kebutuhan ruang dengan menggunakan beberapa jenis faktor pertimbangan dari:

- a. Lingkup pelayanan, mengklasifikasikan macam dan jenis kegiatan yang akan ditampung
- b. Pelaku kegiatan
- c. Aktivitas kegiatan
- d. Ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi kegiatan

Tabel kebutuhan ruang Kawasan Wisata Ompo

Lingkup pelayanan	Pelaku	Aktivitas	Ruang
Kegiatan utama Berekreasi/ berolahraga	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mencari informasi ○ Bermain ○ Berekreasi ○ bersosialisasi ○ Makan siang ○ Sholat ○ Membeli oleh-oleh ○ Buang air kecil/besar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gerbang masuk ○ Tempat parkir ○ Membeli tiket ○ R. penitipan barang ○ Taman ○ Swimming pool ○ Area pemancingan ○ Taman bermain ○ Kafetaria ○ Gift shop ○ Taman ○ Lavatory
Kegiatan penunjang	Semua umur	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masuk ke kawasan wisata ○ Memarkir kendaraan ○ Membeli tiket ○ Mencari informasi ○ Menitip barang ○ Bersantai di taman ○ Berolahraga ○ Membeli oleh-oleh ○ Makan siang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gerbang masuk ○ Tempat parkir ○ Ruang penjualan tiket ○ Ruang informasi ○ R. penitipan barang ○ Taman ○ Swimming pool

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Sholat ○ Buang air kecil/besar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Area pemancingan ○ Kafetaria ○ Gift shop ○ Lavatory ○ Masjid
Kegiatan pengelola	Bagian administrasi	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masuk ke kawasan wisata ○ Memarkir kendaraan ○ Menyimpan barang pribadi ○ Mengelola kawasan ○ Rapat ○ Sholat ○ Istirahat/makan siang ○ Buang air kecil/besar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gerbang masuk ○ Tempat parkir ○ Loker ○ R. pengelola ○ R. rapat ○ Kafetaria ○ Lavatory ○ Masjid
Fasilitas penerima	Resepsionis	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masuk ke kawasan wisata ○ Memarkir kendaraan ○ Menyimpan barang pribadi ○ Menerima tamu ○ Sholat ○ Istirahat/makan siang ○ Buang air kecil/besar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gerbang masuk ○ Tempat parkir ○ Loker ○ Ruang penerima ○ Kafetaria ○ Lavatory ○ Masjid
Fasilitas servis	OB	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masuk ke kawasan wisata ○ Memarkir kendaraan 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gerbang masuk ○ Tempat parkir

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Menyimpan barang pribadi ○ Membersihkan dan merawat area kawasan wisata ○ Sholat ○ Istirahat/makan siang ○ Buang air kecil/besar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Loker ○ Ruang CS &OB ○ Ruang janitor ○ Masjid
Fasilitas keamanan	Security	<ul style="list-style-type: none"> ○ Masuk ke kawasan wisata ○ Memarkir kendaraan ○ Menyimpan barang pribadi ○ Menjaga keamanan kawasan ○ Sholat ○ Istirahat/makan siang ○ Buang air kecil/besar 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Gerbang masuk ○ Tempat parkir ○ Loker ○ R. keamanan ○ masjid

3. Analisa besaran ruang

Untuk menentukan besaran ruang terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- a. Fungsi ruang
- b. Peralatan yang dibutuhkan
- c. Jumlah pelaku kegiatan yang ditampung
- d. Efektifitas gerak
- e. Standar besaran ruang

Standar besaran ruang yang digunakan mengacu pada standar ketentuan luas (m^2)/orang dan besaran perabot dalam beberapa literature seperti data arsitek oleh Ernest Neufert, standar perencanaan tapak oleh De Chiara dan Koppelman serta asumsi penulis berdasarkan analisa yang telah dilakukan.

BAB IV


PENDEKATAN DESAIN

A. Konsep Kebutuhan dan Hubungan Ruang

1. Kebutuhan ruang


Berdasarkan analisa pelaku serta kegiatan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka disimpulkan kebutuhan ruang dengan menggunakan diagram gelembung (buble diagram) dan pengelompokan struktur oleh Simonds dan Strake (2006:93). Skema ini dimaksudkan untuk mempermudah membuat urutan ruang, sifat ruang dan bentuk ruang. Semakin kompleks suatu kegiatan dan program ruangnya maka semakin besar pula bentuk diagram gelembungnya (Rosdiana, 2015:95). Susunan kebutuhan ruang adalah sebagai berikut:

a. Ruang penerimaan (*entrance*)



Gambar IV. 1. Diagram buble entrance
(Sumber: analisis penulis, 2018)


b. Ruang pengelola



Gambar IV. 2. Diagram bubble ruang pengelola
(Sumber: analisis penulis, 2018)


c. Fasilitas penunjang

1) Masjid




Gambar IV. 3. Diagram bubble masjid
(Sumber: analisis penulis, 2018)

2) Kafetaria




Gambar IV. 4. Diagram bubble kafetaria
(Sumber: analisis penulis, 2018)

3) ATM Centre




Gambar IV. 5. Diagram buble ATM Center
(Sumber: analisis penulis, 2018)

4) Taman bermain



Gambar IV. 6. Diagram buble Taman Bermain
(Sumber: analisis penulis, 2018)

5) Toilet Umum



Gambar IV. 7. Diagram buble Toilet umum
(Sumber: analisis penulis, 2018)


6) Tempat Pembuangan Sampah



Gambar IV. 8. Diagram bubble Tempat pembuangan Sampah
(Sumber: analisis penulis, 2018)

d. Fasilitas Servis

1) Ruang ME




Gambar IV. 9. Diagram bubble Ruang ME
(Sumber: analisis penulis, 2018)

2) Ruang CS, OB dan Janitor




Gambar IV. 10. Diagram bubble ruang CS dan OB
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 11. Diagram bule janitor
(Sumber: analisis penulis, 2018)

e. Ruang keamanan



Gambar IV. 12. Diagram bule r. keamanan
(Sumber: analisis penulis, 2018)

B. Analisis Perencanaan Tapak Menurut Teori Shirvani

1. **Tata Guna Lahan (Land Use)**

Tata guna lahan digunakan untuk menentukan letak dan penataan lahan kawasan wisata ompo yang baik dalam mengalokasikan fungsi lahan tertentu sehingga dapat memberi gambaran bagaimana suatu kawasan seharusnya difungsikan.

Berdasarkan sifatnya tata guna lahan dibagi menjadi empat ruang/zona, yaitu:

a. Zona publik

Zona publik adalah zona yang dapat diakses oleh semua pengunjung yang terdiri atas parkir, ruang penerimaan, lapangan terbuka, kolam renang, area pemancingan, gazebo, ATM center, taman bermain, area olahraga, area skatepark, dan toilet umum

b. Zona semi privat

Zona semi privat adalah zona yang dapat diakses oleh pengunjung dan pengelola kawasan. Zona semi privat mencakup fasilitas-fasilitas seperti ruang keamanan, masjid, dan toilet. Zona ini juga digunakan sebagai pembatas antara zona publik dan zona privat.

c. Zona privat

Zona privat adalah zona yang hanya dapat diakses oleh pengelola kawasan. Zona ini mencakup ruang pengelola.

d. Zona servis

Zona servis adalah zona yang hanya dapat diakses oleh para staff servis untuk keperluan perawatan dan kelengkapan utilitas kawasan.

Berdasarkan hasil penzonangan, zona publik memiliki luas yang lebih besar diantara yang lain, dikarenakan pada kawasan wisata ini sebagian besar fasilitas diadakan diluar ruangan.


Tabel Pembagian Zona

Sifat	Kelompok ruang
Privat	Ruang Pengelola
Publik	Parkir Ruang penerimaan Lapangan terbuka Kolam renang Area pemancingan Gazebo ATM Center Taman Bermain Area Olahraga Area Skatepark Toilet Umum
Semi public	Ruang pengawasan

	Ruang keamanan Masjid
Servis	Ruang MEE CS & OB Ruang janitor

2. Bentuk dan Massa Bangunan

Bentuk dan massa bangunan menyangkut aspek-aspek bentuk fisik yang meliputi ketinggian besaran, floor area ratio, koefisien dasar bangunan, kemunduran (*setback*) dan garis jalan bangunan, skala proporsi, bahan, tekstur dan warna agar menghasilkan bangunan yang berhubungan secara harmonis dengan bangunan-bangunan yang lain dan lingkungan sekitar.




Gambar IV. 13. Pradesain bentuk kafetaria
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 14. Pradesain bentuk gedung loket

(Sumber: analisis penulis, 2018)

Adapun block plan dari Kawasan Wisata Ompo yaitu sebagai berikut:



Gambar IV. 15. Block Plan
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 16. Tata Letak Kawasan
(Sumber: analisis penulis, 2018)

3. Sirkulasi dan Parkir

Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan dalam suatu kawasan.

a. Sistem sirkulasi

Sistem sirkulasi kendaraan pada kawasan ini menggunakan sistem dua arah dan dapat dilalui oleh kendaraan roda dua dan empat. Selain itu

ada pula jalur khusus yang dilalui kendaraan khusus yang digunakan pengelola.



Gambar IV. 16. Sirkulasi kawasan
(Sumber: analisis penulis, 2018)

b. Parkir

Karena luasnya area parkir maka didalam kawasan wisata ompo hanya dipusatkan pada satu area parkir yang akan menampung semua jenis kendaraan yaitu mobil, motor, bus, dan kendaraan pengangkut.



Gambar IV. 17. Area Parkir
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 18. Area Parkir
(Sumber: analisis penulis, 2018)

4. Sistem penanda


Sistem penandaan merupakan aspek yang penting dalam suatu kawasan. Penandaan yang dimaksud adalah petunjuk arah jalan, rambu-rambu lalu lintas media iklan dan berbagai bentuk penandaan yang lain. Keberadaan penandaan akan sangat mempengaruhi visualisasi suatu kawasan.

- a. Penanda sebagai petunjuk arah kawasan



Gambar IV. 19. Pradesain bentuk penanda arah
(Sumber: analisis penulis, 2018)

b. Penanda berupa rambu-rambu jalan



Gambar IV. 20. Rambu-rambu jalan pada kawasan
(Sumber: analisis penulis, 2018)

5. Jalur pejalan kaki

Jalur pejalan kaki yang baik dan nyaman dapat mengurangi penggunaan kendaraan disekitar kawasan serta dapat meningkatkan kualitas lingkungan melalui system perencanaan dan perancangan yang baik.

Untuk jalur pejalan kaki pada kawasan ini menggunakan sistem radial yang sesuai dengan tapak, selain itu sifatnya yang memencar memudahkan untuk mengakses seluruh kawasan wisata ompo ini.



Gambar IV. 21. Desain pedestrian kawasan
(Sumber: analisis penulis, 2018)

6. Open Space

Ruang terbuka pada kawasan mencakup, parkir, taman, jalur pejalan kaki dan lainnya. Pada kawasan wisata ompo ini terdapat beberapa ruang terbuka yang tersebar di sekitaran kawasan seperti area piknik dan taman bermain anak.



Gambar IV. 22. Desain peletakan ruang terbuka dan taman bermain
(Sumber: analisis penulis, 2018)

7. Perabot kawasan


Adapun perabot kawasan yang melengkapi sarana dan prasarana kawasan yaitu sebagai berikut:

a. Sculpture



Gambar IV. 23. Sculpture kawasan
(Sumber: analisis penulis, 2018)

b. Bangku taman



Gambar IV.24. Bangku Taman
(Sumber: analisis penulis, 2018)

c. Lampu taman



Gambar IV.25. Lampu Taman
(Sumber: analisis penulis, 2018)

d. Gazebo




Gambar IV. 26. Gazebo pada taman
(Sumber: analisis penulis, 2018)

8. Vegetasi

Berikut ini merupakan jenis-jenis vegetasi yang akan digunakan dalam kawasan wisata ompo:



Gambar IV. 27. Vegetasi Kawasan Pohon Kelapa
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 28. Vegetasi kawasan Glodokan Tiang
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 29. Vegetasi kawasan Beringin
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 30. Vegetasi kawasan Mahoni
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 31. Vegetasi kawasan Akasia
(Sumber: analisis penulis, 2018)



Gambar IV. 32. Vegetasi kawasan Rumpit Jepang
(Sumber: analisis penulis, 2018)

BAB V

TRANSFORMASI KONSEP

A. Transformasi Tapak

Untuk mencapai perencanaan Kawasan Wisata Ompo yang efektif dan efisien, diperlukan adanya penataan dan pengadaan fasilitas-fasilitas utama dan penunjang yang memadai, seperti restoran, tempat ibadah, perbaikan sirkulasi, ruang pengelola dan parkir untuk mendukung kegiatan utama didalam kawasan tersebut.




Gambar V. 1. Transformasi Desain tapak
(Sumber: Olah Desain, 2018)

Pengolahan tapak dilakukan untuk mendapatkan desain tapak yang sesuai dengan kondisi eksisting tapak. Pada tahap awal dilakukan analisis terhadap kondisi sekitar tapak sehingga mengetahui potensi dan hambatannya, dari hasil analisis tersebut muncullah gagasan desain seperti gambar berikut

B. Bentuk

Konsep bentuk dan penampilan bangunan sangat berpengaruh dalam melakukan perancangan bangunan seperti bangunan hunian dimana bentuk dan karakter bangunan akan mempengaruhi nilai jual pada bangunan tersebut.





Gambar V. 2. Bentuk Bangunan Utama
(Sumber: Olah Desain, 2018)

C. Struktur dan material

Berikut struktur dan material yang digunakan pada bangunan Resort:

Tabel V. 1. Struktur dan Material

No.	Struktur	Material
	<i>Sub Struktur</i>	
1.		<p style="text-align: center;">Pondasi umpak Untuk pondasi menggunakan material beton bertulang</p>

2.		<p>Kolom beton Sama dengan kolom, menggunakan material beton bertulang dengan dimensi 15/15</p>
<i>Middle Struktur</i>		
3.		<p>Lantai kayu Untuk material lantai menggunakan material pabrikan yang sudah diolah agar material ini bias kokoh sampai waktu jangka panjang</p>
4.		<p>Dinding kayu Untuk material dinding, menggunakan material kayu dengan tambahan batangan kayu yang disusun Horizontal</p>
<i>Up Struktur</i>		
5.		<p>Atap Sirap Untuk atap menggunakan atap sirap</p>

(Sumber : Olah Desain, 2018)


Pertimbangan dalam menggunakan struktur dan material pada bangunan Resort ini salah satunya adalah kemudahan dalam mendapatkan materialnya.

D. Besaran Ruang

E. Utilitas

1. Air Bersih

Sistem distribusi yang akan digunakan adalah sistem downfeet, yang mana merupakan sistem distribusi dari sumber mata air masuk ke dalam tandon kemudian didistribusikan ke masing-masing bangunan yang membutuhkan persediaan air.



Gambar V. 3. Sistem Utilitas Air Bersih
(Sumber: Olah Desain, 2018)

2. Air Kotor

Sistem yang digunakan pada pembuangan air kotor dilakukan dengan proses penetralisir limbah dimana air kotor sebelum dibuang harus melalui bak kontrol dan penetralisir terlebih dahulu. Sedangkan sistem proses penetralisir limbah dilakukan terhadap air kotor WC yang dibuang ke septiktank.

3. Sampah

Untuk sampah organik akan dimanfaatkan sebagai kompos/pupuk yang kemudian akan digunakan untuk keperluan masyarakat sekitar, dan


sampah lainnya akan di tampung di bak sampah dan dilakukan pengolahan sampah dan juga dijadikan sebagai media edukasi tentang pengolahan sampah



BAB VI

APLIKASI DESAIN


A. Site Plan



Gambar VI. 1. Site Plan
(Sumber: Olah Desain, 2018)

B. Unit Bangunan

1. Mushola



Gambar VI. 1. Bentuk Bangunan Mushollah
(Sumber: Olah Desain, 2018)

2. Bangunan Los Kuliner



Gambar VI. 2. Bentuk bangunan Los di Area Kuliner
(Sumber: Olah Desain, 2018)

3. Bangunan Pemancingan




Gambar VI. 3. Bentuk bangunan di Area Pemancingan
(Sumber: Olah Desain, 2018)

4. Gazebo




Gambar VI. 4. Bangunan Gazebo
(Sumber: Olah Desain, 2018)

5. Bangunan Villa



Gambar VI. 5. Bangunan Villa
(Sumber: Olah Desain, 2018)

6. Bangunan Penerima



Gambar VI. 6. Loket Tiket
(Sumber: Olah Desain, 2018)

7. Gerbang



Gambar VI. 7. Gerbang
(Sumber: Olah Desain, 2018)

C. Perspektif



Gambar VI. 8. Pintu Masuk
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 9. Parkir
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 10. Loket Tiket
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 11. Area Playground
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 13. Area Playground
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 14. Area Playground
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 16. Area Kolam Renang
(Sumber: Olah Desain, 2018)




Gambar VI. 17. Area Kolam Renang
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 22. Area Kuliner
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 23. Area Kuliner
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 24. Area Penginapan
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 25. Area Penginapan
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 27. Area Penginapan
(Sumber: Olah Desain, 2018)




Gambar VI. 28. Area Outbound
(Sumber: Olah Desain, 2018)




Gambar VI. 29. Area Outbound
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 30. Area Outbound
(Sumber: Olah Desain, 2018)



Gambar VI. 31. Hutan Kota
(Sumber: Olah Desain, 2018)



DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng. 2017. *Statistik Kepariwisata Kabupaten Soppeng*. Soppeng.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. Kabupaten Soppeng dalam Angka Tahun 2015. Soppeng: BPS, 2015.
- Data Arsitek - Ernst Neufert, 1980 (disingkat D.A), jilid 1 & 2
- Marpaung, Fernando. 2009. *Strategi Pengembangan Kawasan Sebagai Sebuah Tujuan Wisata*. Tesis PS. Magister Kajian Pariwisata. Universitas Gadjah Mada.
- Arifin. J. 2015. "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata". *Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah*. Vol. 4 No. 2, Hal.147-166
- Soebagyo. 2012. "Strategi Pengembangan Pariwisata di Indonesia". *Jurnal Liquidity*. Vol. 1, No. 2. Hal 153-158
- Arifin. J. 2015. "Wawasan Al-Quran dan Sunnah Tentang Pariwisata". *Wawasan Al-Qur'an dan Sunnah*. Vol. 4 No. 2, Hal.147-166

Website

<https://soppengkab.bps.go.id/>

<https://soppengkab.go.id/>

<https://disbudpar.soppengkab.go.id/pemandian-alam-ompo/>

<http://kbbi.web.id/>

<http://mengenalkotakita.blogspot.co.id/2015/08/pengertian-wilayah-daerah-kawasan-kota.html>

<https://tafsirq.com/>

<http://hanif40.blogspot.co.id/2013/01/fungsi-kawasan.html>

<http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-wisata/>

<http://imamutasim.blogspot.co.id/2013/11/wisata-pengertian-ciri-ciri-tujuan-bent.html>

<http://www.dataarsitek.com/2016/11/pengertian-pariwisata-jenis-jenis-dan-macam-macam-serta-sarana-prasarananya.html>

<http://tempatwisataunik.com/info-wisata/jenis-jenis-tempat-wisata>

<http://lisaherdiana.blogspot.co.id/2012/04/daya-tarik-dan-kawasan-wisata.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Obyek_wisata

<https://www.arsitag.com/article/kawasan-pariwisata>

http://eprints.undip.ac.id/28055/1/alun_alun_kota_tegal_2.pdf

<http://www.hellobogor.com/>

<http://www.fishingvalley.blogspot.co.id/>

<http://www.lembahdiengmalang.com/>



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dwi Yuni Ichwani Sawaji lahir di Makassar 11 Juni 1993. Anak kedua dari tiga bersaudara. Anak dari Bapak Jamaluddin Sawaji dan Ibu Mastang merupakan suku Bugis-Makassar. Penulis menempuh jenjang pendidikan formal tahun 1999 di Sekolah Dasar Negeri Kompleks Ikip 1 Makassar Sulawesi Selatan dan tamat pada tahun 2005. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 8 Makassar. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 11 Makassar pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan tinggi (S1) di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi dengan program studi Teknik Arsitektur. Pada tahun 2019 penulis dapat menyelesaikan Studi dengan gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) dengan Judul Skripsi Kawasan Wisata Ompo di Kabupaten Soppeng sebagai judul skripsi untuk tugas akhir dibawah bimbingan Dr. Wasilah, ST., MT selaku Konsultan I dan A. Idham Pananrangi, ST., M.Si sebagai Konsultan II.

