

**MODEL PERAMALAN LAKA LANTAS POLRES KOLAKA
MENGUNAKAN METODE *AUTOREGRESSIVE
INTEGRATED MOVING AVERAGE* (ARIMA)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar*

HERIYATI ROSYEFINA BERLIAN DURANDT
NIM. 60600114005

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, November 2019

Penyusun,



Heriyati Rosyefina B Durandt
NIM: 60600114005



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Model Peramalan Laka Lantas Polres Kolaka Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)”, yang disusun oleh Saudari **Heriyati Rosyefina B Durandt**, Nim: **60600114005** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **19 Juni 2019 M**, bertepatan dengan **15 Syawal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 19 Juni 2019 M
15 Syawal 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Wasilah, S.T., M.T.
Sekretaris : Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.
Munaqisy I : Irwan, S.Si., M.Si.
Munaqisy II : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Ermawati, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Nursalam, S.Pd., M.Si.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Sertakan Allah dalam setiap langkah dan usahamu dan yakinlah akan kuasaNya, maka Allah akan memudahkan segala urusanmu dan menyelesaikan masalahmu hingga tuntas.

Kupersembahkan tugas akhir ini untuk:

- ❖ *Kedua orang tuaku dan keluarga besarku tercinta terima kasih atas doa, nasehat, motivasi dan kasih sayang yang sangat luar biasa. Kalian adalah motivasi terbesarku untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ❖ *Kakakku Bripta Hendro Albert Ilham Durandt dan Briptu Hermanto Rudolofs Reski Durandt yang selalu memberikan nasehat, semangat, dan motivasi yang sangat luar biasa untuk adiknya.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, atas segala nikmat berupa kesehatan serta rahmat-Nyalah sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Model Peramalan Laka Lantas Polres Kolaka Menggunakan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)”** dapat terselesaikan. Salam dan shalawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah saw. beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun tugas akhir ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sendiri, melainkan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Ayahanda tersayang Hendrik Durandt, Ibunda

tercinta Rosmiati, S.Pd, dan Rajatimang serta kedua saudaraku tersayang Bripka Hendro Albert Ilham Durandt dan Briptu Hermanto Rudolofs Resky Durandt yang telah memberikan do'a dan selalu menjadi penyemangat penulis selama proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Irwan, S.Si., M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Dosen Penguji I, atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M.Si., Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, saran dan motivasi yang diberikan.
6. Bapak Nursalam, S.Pd., M.Si., Dosen Pembimbing II, atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Dosen Penguji II, atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh civitas akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan doa, dorongan moral serta

perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Ajun Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto, SIK selaku Kapolres Kolaka.
10. Ajun Komisaris Polisi M. Rizal Syahril, S.H., SIK selaku Kasat Lantas Polres Kolaka.
11. Brigadir Asnawi yang membantu penulis dalam mengumpulkan data penelitian.
12. Segenap keluarga yang tidak pernah berhenti memberikan do'a dan motivasi secara moril maupun spiritual serta dukungan kepada penulis semasa kuliah hingga saat ini.
13. Sahabatku Andi Fitriana, S.Hum.
14. Teman-teman mahasiswa/mahasiswi Matematika 2014 "MED14N" yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
15. Semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan.

Samata, November 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Persembahan dan Motto	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xi
Daftar Simbol	xii
Daftar Lampiran	xiii
Abstrak	xiv
Abstrack	xv
BAB I Pendahuluan	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Masalah	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II Tinjauan Pustaka	6-34
A. Analisis Deret Waktu	6
B. Peramalan	16
C. Kecelakaan Lalu Lintas	21
BAB III Metodologi Penelitian	35-37
A. Jenis Penelitian	35
B. Jenis dan Sumber Data	35
C. Waktu Penelitian	35
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	35
E. Prosedur Penelitian	35
F. Flowchart Peramalan Menggunakan ARIMA	37
BAB IV Hasil dan Pembahasan	38-54
A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan	53

BAB V Penutup	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

Biografi



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai-nilai λ dan Tranformasinya.....	13
Tabel 4.1 Data Laka Lantas dari Januari 2013- Desember 2017.....	37
Tabel 4.2 Statitika Deskriptif Laka Lantas dari Januari 2013-Desember 2017 ..	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Augmented Dickey Fuller (ADF).....	39
Tabel 4.4 Hasil <i>Differencing</i> Data Laka Lantas.....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Augmented Dickey Fuller (ADF).....	42
Tabel 4.6 Nilai Taksiran ACF (<i>Autocorrelation Function</i>).....	44
Tabel 4.7 Nilai Taksiran PACF (<i>Partial Autocorrelation Function</i>).....	45
Tabel 4.8 Hasil Analisis Model ARIMA (1,1,0).....	46
Tabel 4.9 Hasil Analisis Model ARIMA (0,1,1).....	46
Tabel 4.10 Hasil Analisis Model ARIMA (1,1,1).....	47
Tabel 4.11 Hasil Analisis Model ARIMA (2,1,1).....	47
Tabel 4.12 Rangkuman Hasil Estimasi Data Laka Lantas.....	48
Tabel 4.13 Hasil Box-Ljung Test Nilai Residual Model ARIMA (2,1,1).....	48
Tabel 4.14 Hasil Jarque Bera Test.....	49
Tabel 4.15 Hasil Peramalan Model ARIMA (2,1,1).....	50
Tabel 4.16 Hasil Peramalan Laka Lantas 2018 di Kabupaten Kolaka.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Time Series Plot Jumlah Laka Lantas.....	39
Gambar 4.2 Differencing Jumlah Laka Lantas	41
Gambar 4.3 Plot ACF Differencing Laka Lantas	43
Gamabr 4.4 Plot PACF Differencing Laka Lantas	43



DAFTAR SIMBOL

$t =$	Waktu
$z_t =$	Variabel dependent pada waktu T
$Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-p} =$	Variabel independent yang merupakan <i>lag</i> dari Z_t
$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p =$	Parameter model <i>Autoregresif (AR)</i>
$a_t =$	Nilai residual pada waktu ke t
$p =$	Orde <i>AR</i>
$q =$	Orde <i>MA</i>
$\rho_k =$	Nilai fungsi autokorelasi
$\phi_k =$	Nilai fungsi autokorelasi parsial
$\gamma_k =$	Nilai fungsi autokovariansi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Data Angka Laka Lantas 2013 sampai dengan 2017
Lampiran 2	Output Data yang di Import Kedalam Program R
Lampiran 3	Hasil Uji Statistika Deskriptif
Lampiran 4	Plot Time Series Jumlah Laka Lantas
Lampiran 5	Uji ADF Laka Lantas
Lampiran 6	Hasil Differencing Data
Lampiran 7	Plot Time Seires Differencing Laka Lantas
Lampiran 8	Uji ADF Differencing Laka Lantas
Lampiran 9	Plot ACF Differencing Laka Lantas
Lampiran 10	Plot PACF Differencing Laka Lantas
Lampiran 11	Nilai ACF Differencing Laka Lantas
Lampiran 12	Nilai PACF Differencing Laka Lantas
Lampiran 13	Model ARIMA Pertama
Lampiran 14	Model ARIMA Kedua
Lampiran 15	Model ARIMA Ketiga
Lampiran 16	Model ARIMA Keempat
Lampiran 17	Tabel Rangkuman Hasil Estimasi Laka Lantas
Lampiran 18	Hasil Uji Ljung-Box
Lampiran 19	Hasil Uji Distribusi Normal
Lampiran 20	Output Hasil Peramalan Laka Lantas Untuk 12 Periode Selanjutnya
Lampiran 20	Tabel Hasil Peramalan Laka Lantas Tahun 2018 di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK

Nama : Heriyati Rosyefina Berlian Durandt
NIM : 60600114005
Judul : **Model Peramalan Laka Lantas Polres Kolaka Menggunakan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA)**

Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius karena besarnya kerugian yang diakibatkan. Kabupaten Kolaka termasuk salah satu Kabupaten yang sedang berkembang. Semakin tinggi teknologi dan perkembangan ekonomi, maka semakin banyak pula jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil prediksi jumlah Laka Lantas di Kabupaten Kolaka periode Januari 2018 sampai Desember 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ARIMA terbaik pada prediksi jumlah Laka Lantas menggunakan model ARIMA (2,1,1) dan hasil prediksi jumlah Laka Lantas dapat dikatakan bahwa dalam Tahun 2018 cenderung akan mengalami penurunan.

Kata Kunci : *Kecelakaan lalu lintas, ARIMA, Kabupaten Kolaka*



ABSTRACT

Name : Heriyati Rosyefina Berlian Durandt
NIM : 60600114005
Title : **Model Peramalan Laka Lantas Polres Kolaka Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)**

Traffic accidents is a problem that requires treatment seriously because the magnitude of the losses due. The county Kolaka including one of the regency was growing. The higher technology and economic developments, the more also kind of transportation used by the people. This study aims to determine the results of predicting the number of traffic accidents in the city of Kolaka January 2018 to December 2018. The method used in this study is the Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) method. Studies have shown that the best model of ARIMA in the number of traffic accidents is the ARIMA model (2,1,1) and the result of predicting the number of traffic accidents could be said to be that in 2018 there is a headed for decline.

Key Word : Traffic Accidents, ARIMA, Regency Kolaka



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia masih dapat ditekan dengan memperhatikan perencanaan prasarana jalan dan kelengkapan sarana angkutan jalan yang sesuai dengan klarifikasi jalan. Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang membutuhkan penanganan serius karena besarnya kerugian yang diakibatkan.

Kabupaten Kolaka termasuk salah satu kabupaten yang sedang berkembang sehingga jumlah kendaraan semakin meningkat. Semakin tinggi teknologi dan perkembangan ekonomi suatu daerah, maka semakin banyak pula jenis transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kolaka. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap data kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Kolaka. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka pada tahun 2015 sebanyak 125, tahun 2016 sebanyak 136, dan tahun 2017 sebanyak 193 kecelakaan yang terjadi.¹ Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Anfal/8:46 yang berbunyi :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رَٰحَتُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ

الصَّابِرِينَ

¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara. *Jumlah Laka Lantas*. (Kolaka,2017)

Terjemahnya :

“dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”²

Ayat tersebut menjelaskan *dan taatilah Allah yang Mahakuasa dan Rasul-Nya*, yang memimpin kamu dalam keadaan damai dan perang *dan janganlah kamu berselisih berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar* lemah dan mengendor semangat kamu bahkan gagal dan lumpuh *dan hilang kekuatan kamu dan bersabarlah* menghadapi segala situasi dan tantangan. *Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar*, yakni selalu mengetahui keadaan mereka dan membantu mereka.³ Adapun kaitan ayat dalam penelitian ini adalah lebih berhati-hati dalam berlalu lintas karena tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui kapan ajalnya datang.

Analisis deret waktu pada dasarnya digunakan untuk membantu dalam menyusun perencanaan yang akan datang. Sebagai contoh, dalam kasus prediksi jumlah laka lantas. Dalam rentang waktu tertentu yang diperlukan data jumlah laka lantas dari data bulan/tahun sebelumnya. Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti menggunakan metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)* dalam prediksi jumlah laka lantas di Kab. Kolaka.

² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: Tiga Serangkai, 2015), h.555

³ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*. (Jakarta :Lentara Hati,2002), h..553

Dalam rangka memahami tentang prakiraan ramalan temuan beberapa peneliti yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya Pradita Rani Nuharianti peneliti melakukan peramalan kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017.⁴ Penelitian lain juga dilakukan oleh Gede Budi Suprayoga melakukan peramalan tingkat kecelakaan lalulintas mengalami kenaikan 55%.⁵

Dengan menggunakan metode ARIMA dapat menghasilkan data yang akurat dan detail dalam meramalkan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka dimasa akan mendatang dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul mengenai **“Model Peramalan Laka Lintas Polres Kolaka Menggunakan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil prediksi jumlah laka lantasi di Kabupaten Kolaka periode Januari 2018 sampai Desember 2018?

C. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil prediksi jumlah laka lantasi di Kabupaten Kolaka periode Januari 2018 sampai Desember 2018.

⁴ Nuharianti, Pradita Rani. *Peramalan Jumlah Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Timur Dengan Metode Winter Exponential Smoothing*. Vol 5, No 2, 2016.

⁵ Suprayoga, Gede Budi. *Pemodelan Deret Berkala Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indoensia (Time series Modelling For Road Traffic Accident In Indonesia)*. Vol. 1 No.1, 2014.

D. Manfaat

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dibangku kuliah dengan praktek sebenarnya.

2. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sarana informasi bagi pembaca dan sebagai bahan refrensi bagi pihak yang membutuhkan.

3. Bagi Instansi

Memberikan gambaran mengenai peramalan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka.

E. Batasan Masalah

Batasan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laka lintas di Kabupaten Kolaka pada bulan Januari 2013 sampai Desember 2017.
2. Model yang dibuat difokuskan hanya untuk memperoleh peramalan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kolaka menggunakan metode ARIMA.

F. Sistematika Penulisan

Adapun statistika penulisannya adalah sebagai berikut :

1. BAB I berupa pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II berupa kajian pustaka yang terdiri dari: penguraian kajian teori (pustaka) yang berkaitan dengan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalulintas, analisis time series yang meliputi dari *autocorrelation function* (ACF), *parsial autocorrelation function* (PACF), *white noise process*, *distribusi normal*, *stasioner dan differencing*. Sedangkan pada menguji stasioner meliputi model *Autoregressive* (AR), *Moving Average* (MA), *Autoregressive Moving Average* (ARMA), *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA).
3. BAB III berupa metode penelitian yang terdiri dari : jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan prosedur penelitian.
4. BAB IV berupa hasil dan pembahasan terdiri : dari hasil dan pembahasan.
5. BAB V berupa penutup terdiri dari : kesimpulan dan saran.
6. Daftar Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Deret Waktu

Analisis deret waktu diperkenalkan pada tahun 1970 oleh George E.P.Box dan Gwilyn M.Jenkins melalui bukunya yang berjudul *Time Series Analysis: Forecasting and Control*. Sejak saat itu, deret waktu mulai banyak dikembangkan. Deret waktu (*Time Series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan datang dalam rangka mengambil keputusan.

Suatu urutan pengamatan memiliki model deret waktu jika memiliki dua hal yaitu

1. Interval waktu antara indeks waktu t dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik).
2. Adanya ketergantungan antara pengamatan Z_t dengan Z_{t+k} yang dipisahkan oleh jarak waktu berupa kelipatan Δ_t sebanyak k kali (dinyatakan sebagai *lag k*).

Sedangkan, tujuan analisis deret waktu antara lain untuk :

1. Meramalkan kondisi dimasa yang akan datang (*forecasting*),

2. Mengetahui hubungan atau model antar peubah, kepentingan kontrol (untuk mengetahui apakah proses terkendali atau tidak).⁶

Di dalam meramalkan nilai suatu variabel di waktu yang akan datang harus diperhatikan dan dipelajari terlebih dahulu sifat dan perkembangan variabel itu di waktu yang lalu. Nilai dari suatu variabel dapat diramal jika sifat dari variabel tersebut diketahui di waktu sekarang dan di waktu yang lalu, untuk mempelajari bagaimana perkembangan historis dari suatu variabel, biasanya urutan nilai-nilai variabel itu diamati menurut waktu. Urutan waktu seperti ini dinamakan runtun waktu dengan kata lain runtun waktu adalah serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu, dicatat secara teliti menurut urutan-urutan waktu terjadinya dan kemudian disusun sebagai data yang mungkin berupa data mingguan, bulanan atau tahunan.⁷

Langkah penting dalam memilih suatu metode deret waktu yang tepat adalah dengan mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang paling tepat dengan pola data tersebut dapat diuji. Pola tersebut dikelompokkan menjadi empat yaitu

3. Pola horizontal, terjadi bilamana nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang tetap.

⁶ Aswi dan Sukama. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi* . (Makassar: Andira Publisher,2006) h. 5

⁷ Dewi Nur Samsiah. *Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model ARIMA (p,d,q)*. *Skripsi* (2008): h. 11-12

1. Pola musiman, terjadi bilamana suatu runtun waktu dipengaruhi oleh faktor musiman.
2. Pola siklis, terjadi bilamana datanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi jangka panjang seperti halnya siklus bisnis.
3. Pola trend, terjadi bilamana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data.

a. Autocorrelation Function (ACF)

Autokorelasi merupakan korelasi atau hubungan antar data pengamatan suatu deret waktu. Koefisien korelasi adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi (hubungan linear) antara pengamatan pada waktu ke t (dinotasikan dengan Z_t) dengan pengamatan pada waktu-waktu sebelumnya ($Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}$). Autokorelasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kestasioneran data. Data disebut stasioner jika nilai-nilai autokorelasi akan turun secara drastis sampai nol setelah *time-lag* dua atau tiga. Jika autokorelasi cenderung turun lambat atau secara linear, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.

1. Nilai fungsi autokorelasi *lag* k sampel adalah :

$$\rho_k = \text{corr}(Z_t, Z_{t-k}) \quad (2.1)$$

$$\rho_k = \frac{\sum_{t=1}^{n-k} (Z_t - \bar{Z})(Z_{t-k} - \bar{Z})}{\sum_{t=1}^n (Z_t - \bar{Z})^2} \quad (2.2)$$

2. Tafsiran kesalahan baku (*standard error*) dari ρ_k adalah :

$$S_{\rho_k} = \sqrt{\frac{1}{n} (1 + 2 \sum_{j=1}^{k-1} r_j^2)} \quad (2.3)$$

3. Untuk pengujian $\rho_k = 0$ atau $\rho_k \neq 0$ menggunakan statistik uji t adalah :

$$t_{\rho_k} = \frac{\rho_k}{S_{\rho_k}} \quad (2.4)$$

Diagram ACF dapat digunakan sebagai alat untuk mengidentifikasi kestasioneran data. Jika diagram ACF cenderung turun lambat atau turun secara linear, maka dapat disimpulkan data belum stasioner dalam rata-rata.

b. Partial Autocorrelation Function (PACF)

Autokorelasi parsial digunakan untuk mengukur tingkat korelasi antara Z_t dan Z_{t-k} , apabila pengaruh dari lag waktu $1, 2, \dots, k-1$ dianggap terpisah. Fungsi autokorelasi parsial adalah suatu fungsi yang menunjukkan besarnya korelasi antara pengamatan ke t yaitu Z_t dengan pengamatan waktu-waktu sebelumnya yaitu

$$Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}. \quad (2.5)$$

Pada tahun 1960 Durbin telah memperkenalkan metode yang lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan Yule-Walker yaitu :

1. Nilai autokorelasi parsial lag k sampel adalah :

$$\phi_{kk} = corr(Z_t, Z_{t-k} | Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-k}) \quad (2.6)$$

$$\phi_{kk} = \frac{\rho_k - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j} \rho_{k-j}}{1 - \sum_{j=1}^{k-1} \phi_{k-1,j} \rho_j} \quad (2.7)$$

2. Tafsiran kesalahan baku (*standard error*) dari r_{kk} adalah :

$$S_{\phi_{kk}} = \sqrt{\frac{1}{n}} \quad (2.8)$$

3. Nilai statistik uji t untuk uji $r_k = 0$ atau $r_k \neq 0$ adalah :

$$t_{\phi_{kk}} = \frac{\phi_{kk}}{S_{\phi_{kk}}} \quad (2.9)$$

Pada fungsi autokorelasi parsial (*PACF*) digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (*association*) antara Z_t dengan Z_{t-k} , ketika mengalami pengaruh terhadap dengan *lag* waktu (*time lag*) maka dianggap terpisah.⁸

c. **White Noise Process**

Suatu proses $\{a_t\}$ dinamakan *white noise process* (proses yang bebas dan identik) jika bentuk peubah acak yang berurutan tidak saling berkorelasi dan mengikuti distribusi tertentu. Rata-rata $E[a_t] = \mu_a$ dari proses ini diasumsikan bernilai nol dan mempunyai variasi yang konstan yaitu $var(a_t) = \sigma_a^2$ dan nilai kovariansi untuk proses ini $\gamma_k = cov(a_t, a_{t-k}) = 0$ untuk $k \neq 0$.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa suatu *white noise process* $\{a_t\}$ adalah stasioner dengan beberapa sifat adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Autokovariansi :

$$\gamma_k = \begin{cases} \sigma_a^2 & \text{untuk } k = 0 \\ 0 & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases} \quad (2.10)$$

2. Fungsi Autokorelasi :

$$\rho_k = \begin{cases} \sigma_a^2 & \text{untuk } k = 0 \\ 0 & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases} \quad (2.11)$$

⁸ Nuralaina. *Analisis Model Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika*. (Matematika. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016) h. 22-25

3. Fungsi Autokorelasi Parsial:

$$\phi_{kk} = \begin{cases} \sigma_a^2 & \text{untuk } k = 0 \\ 0 & \text{untuk } k \neq 0 \end{cases} \quad (2.12)$$

Suatu deret waktu disebut *white noise* jika rata-rata dan variansinya konstan dan saling bebas.⁹

d. Distribusi Normal

Uji asumsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi kenormalan atau belum. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melakukan uji asumsi kenormalan ini adalah uji Kolmogorof Smirnof dengan menggunakan pedoman pengambilan keputusan sebagai berikut.

1. Jika nilai-p < 0,05, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
2. Jika nilai-p \geq 0,05, data berasal dari populasi yang berdistribusi normal.¹⁰

e. Stasioner

Data runtun waktu dikatakan stasioner jika secara stokastik data menunjukkan pola variasi (varians) yang konstan dari waktu ke waktu atau dengan kata lain tidak terdapat kenaikan atau penurunan pada data yang terlalu mencolok. Terdapat dua perilaku stationeritas data, yaitu:

⁹ Aswi dan Sukama. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi* h. 19-20

¹⁰ Aswi dan Sukama. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. h.126

1. *Mean stationerity*. Data bersifat stationer pada nilai tengahnya (*mean*) yaitu apabila data tersebut berfluktuasi di sekitar suatu nilai tengah yang tetap sepanjang /selama waktu observasi. Jika data tidak stationer, kita dapat melihat sampai dimana data tersebut stationer. Langkah yang harus dilakukan adalah melakukan pembedaan (*differencing*) tahap pertama dan kedua terhadap data asli.
2. *Variance stationerity*. Data bersifat stationer pada variannya, (*variance*) yaitu apabila data berfluktuasi dengan varian yang tetap dari waktu ke waktu. Jika data jenis ini tidak stationer, kita dapat melihat sampai dimana data tersebut stationer. Langkah umum untuk menganggulangi/menghilangkan non stationeritas adalah mentransformasi data asli dengan ln (logaritma natural) atau akar kuadrat.¹¹

Untuk kondisi stationer dalam variansi dapat di stabilkan dengan cara mentransformasi data deret waktu. Transformasi Box Cox adalah transformasi pangkat pada variabel respon. Box Cox mempertimbangkan kelas transformasi barparameter tunggal yaitu λ yang dipangkatkan pada variabel respon Z_t , sehingga transformasinya menjadi

$$y = Z_t^\lambda \quad (2.13)$$

¹¹ Mahyus Ekananda. *Analisis Data Time Series*. (Jakarta: Mitra wacana media 2014) h. 51

Dimana λ dinamakan parameter transformasi. Dibawah ini adalah nilai λ dan transformasinya.

Tabel 2.1 Nilai-nilai λ dan transformasinya.

Nilai λ (lamda)	Transformasi
-1.0	$\frac{1}{Z_t}$
-0.5	$\frac{1}{\sqrt{Z_t}}$
0.0	$\text{Ln}Z_t$
0.5	$\sqrt{Z_t}$
1.0	Z_t

Berikut ini adalah ketentuan untuk menstabilkan variansi.

1. Transformasi boleh melakukan hanya untuk deret Z_t yang positif
2. Transformasi dilakukan sebelum melakukan *differencing* dan permodelan deret waktu.
3. Nilai λ dipilih berdasarkan *Sum Of Squares Error* (SSE) dari deret hasil transformasi. Nilai SSE terkecil memberikan hasil variansi paling konstan.

$$SSE(\lambda) = \sum_{t=1}^n (Z_t(\lambda) - \mu)^2. \quad (2.14)$$

4. Transformasi tidak hanya menstabilkan variansi, tetapi juga dapat menormalkan distribusi.¹²

f. Differencing

Differencing (pembedaan) digunakan untuk mengatasi data yang tidak stasioner dalam rata-rata. Pembedaan di bagi menjadi dua yaitu pembedaan biasa dan pembedaan musiman.

1. Pembedaan biasa

Ketika data tidak mempunyai rata-rata yang konstan, dapat membuat data baru dengan rata-rata konstan dengan cara pembedaan data, artinya kita menghitung perubahan pada data secara berturut-turut.

Pembedaan pertama atau $d = 1$ dirumuskan :

$$w_t = z_t - z_{t-1} \quad (2.14)$$

Jika pembedaan pertama $d = 1$ belum membuat data menjadi rata-rata yang konstan, maka dilakukan pembedaan ke-2 atau $d = 2$ yang berarti kita menghitung perbedaan pertama dari perbedaan pertama. Definisikan w_t sebagai pembedaan pertama dari z_t sehingga rumus untuk pembedaan kedua $d = 2$ sebagai berikut :

$$w_t = w_t - w_{t-1} = (z_t - z_{t-1}) - (z_{t-1} - z_{t-2}) \quad (2.15)$$

2. Pembedaan musiman

Pembedaan musiman berarti menghitung pergeseran data secara musiman berdasarkan periode waktu tertentu, biasanya

¹² Aswi dan Sukama. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. h.92

dinotasikan s untuk menstimulasi berdasarkan rata-rata dalam seri menjadi konstan. Untuk data kuartalan $s = 4$, untuk data bulanan $s = 12$ dan seterusnya.

g. Pemilihan Model Terbaik

Pada pemodelan data *time series*, ada kemungkinan terdapat beberapa model yang sesuai yaitu semua parameternya signifikan, sisa memenuhi asumsi *white noise* serta berdistribusi normal. Untuk menentukan model yang terbaik dari beberapa model yang memenuhi syarat tersebut dapat digunakan beberapa kriteria antar lain : kriteria *Mean Square Error* (MSE) dan *Akaike's Information Criterion* (AIC). Model terbaik dipilih yang nilai kriterianya paling kecil.

1. *Mean Square Error* (MSE)

Mean Square Error (MSE) adalah suatu kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan pada hasil sisa peramalannya. Semakin kecil nilai MSE berarti nilai taksiran semakin mendekati nilai sebenarnya, atau model yang dipilih merupakan model terbaik.

2. *Akaike's Information Criterion* (AIC)

Akaike's Information Criterion (AIC) adalah suatu kriteria pemilihan model terbaik yang diperkenalkan oleh Akaike pada tahun 1973 dengan mempertimbangkan banyaknya parameter

dalam model. Semakin kecil nilai AIC yang diperoleh berarti semakin baik model yang digunakan.¹³

B. Peramalan

Ramalan (forecasting) merupakan dugaan atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian atau peristiwa di waktu yang akan datang. Ramalan ini sangat berguna dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam rangka perencanaan untuk mengantisipasi berbagai keadaan yang terjadi pada masa yang akan datang.

Ramalan memang tidak akan pernah tepat 100%, karena masa depan mengandung masalah ketidakpastian. Namun demikian, dengan pemilihan metode yang tepat, kita membuat peramalan dengan tingkat kesalahan yang kecil atau memberikan perkiraan yang sebaik mungkin terhadap keadaan masa yang akan datang. Allah swt berfirman dalam Q.S Luqman/31:34 sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
 نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ
 عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana

¹³ TP. Nurhikma Seniwati MS. *Penerapan Metode ARIMA Box-Jenkins dan Metode Bootstrap Dalam Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat* (Statistika. Universitas Negeri Makassar,2018) h. 19-21

Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹⁴

Kandungan surah tersebut adalah menyangkut tentang pengetahuan Allah tentang hari kiamat, pengetahuan-Nya tentang turunnya hujan serta apa yang ada di dalam rahim yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ayat di atas mengisyaratkan bahwa manusia dapat mengetahui sekelumit tentang hal-hal tersebut, bila Allah menyampaikan kepadanya melalui salah satu cara penyampaian, misalnya penelitian ilmiah. Namun, manusia hanya dapat mengetahui dalam kadar pengetahuan manusia, bukan pengetahuan Allah. Dua hal terakhir yang disebut pada ayat di atas tentang apa yang akan dikerjakan seseorang esok dan dimana dia akan mati. Mengenai hal tersebut, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti dan rinci, apalagi hal-hal yang berada diluar diri manusia.¹⁵

Adapun kaitan ayat dalam penelitian ini adalah kita harus mematuhi peraturan lalu lintas karena tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi besok dan dimana dia akan meninggal.

Ramalan bisa dilakukan secara kualitatif maupun kuantitatif. Terkait dengan ramalan kuantitatif, metode peramalannya pada dasarnya dibedakan atas:

1. Metode peramalan melalui analisis suatu variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang dikenal dengan metode

¹⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h.414

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 11*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.164-165

hubungan deret waktu. Data yang digunakan adalah data deret waktu (time series).

2. Metode peramalan melalui analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya (waktu dan/ serta bukan waktu). Metode ini sering disebut metode hubungan sebab akibat (casual method). Data yang digunakan dapat berupa data time series maupun data cross section.¹⁶

3. *Model Autoregressive (AR)*

Model AR (p) adalah model persamaan regresi yang menggabungkan nilai-nilai sebelumnya dari suatu variabel tak bebas dengan variabel itu sendiri.

Rumus umum dari model AR adalah :

$$Z_t = \phi_1 Z_{t-1} + \phi_2 Z_{t-2} + \dots + \phi_p Z_{t-p} + a_t \quad (2.16)$$

atau

$$(1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p) Z_t = a_t$$

$$\phi_p(B) Z_t = a_t$$

Dimana :

z_t = variabel dependent pada waktu t

$Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots, Z_{t-p}$ = variabel independent yang merupakan *lag* dari

Z_t

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$ = parameter model *Autoregresif (AR)*

a_t = nilai residual pada waktu ke t

¹⁶ Junaidi. *Analisis Hubungan Deret Waktu untuk Peramalan*. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jambi, 2014) h.1

$p = \text{orde } AR$

Karena $\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B^1 - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)$ berhingga, tidak ada batasan yang dibutuhkan parameter dari proses *autoregressive* untuk menjamin *invertible*. Oleh karena itu, proses *autoregressive* selalu *invertible*. Supaya proses ini stasioner, akar-akar dari $\phi_p(B) = 0$ harus berada di luar lingkaran satuan. Selanjutnya, akan dibahas mengenai *autoregressive* orde 1 ditulis AR(1) dan *autoregressive* orde 2 ditulis AR(2).

4. *Model Moving Average (MA)*

Model *MA* (q) adalah model untuk memprediksi Z_t sebagai fungsi dari kesalahan prediksi dimasa lalu (*past forecast error*) dalam memprediksi Z_t . Secara umum model *MA* (q) adalah sebagai berikut :

$$Z_t = a_t - \theta_1 a_{t-1} - \theta_2 a_{t-2} - \dots - \theta_q a_{t-q} \quad (2.17)$$

Atau

$$Z_t = \theta_q(B) a_t$$

$$\theta_q(B) = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q)$$

Dimana :

Z_t = variabel dependent pada waktu t

$a_{t-1}, a_{t-2}, \dots, a_{t-q}$ = variabel independent yang merupakan *lag* dari

Z_t

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_q$ = parameter model *moving average (MA)*

a_t = nilai residual pada waktu ke t

q = orde *MA*

Karena $1 + \theta_1^2 + \theta_2^2 + \dots + \theta_q^2 < \infty$, proses *moving average* berhingga selalu stasioner. Proses *moving average invertible* jika akar-akar dari $\theta_q(B) = 0$ berada di luar lingkaran satuan.¹⁷

a. Model ARMA

Suatu proses (Z_t) dikatakan mengikuti model campuran *Autoregressive-Moving average* ARIMA (p,q) jika memenuhi:

$$\phi_p(B)Z_t = \theta_q(B)a_t \quad (2.18)$$

Dimana $\phi_p(B) = (1 - \phi_1 B - \phi_2 B^2 - \dots - \phi_p B^p)$

Dan $\theta_q(B) = (1 - \theta_1 B - \theta_2 B^2 - \dots - \theta_q B^q)$.

Akar-akar dari $\phi_p(B) = 0$ terletak diluar lingkaran satuan. Kemudian, supaya proses stasioner, akar-akar dari $\theta_q(B) = 0$ terletak diluar lingkaran satuan.¹⁸

b. Model ARIMA

Model *Autoregressive Integrated Moving Average* (ARIMA) yang dikembangkan oleh George Box dan Gwilyn Jenkins pada tahun 1976 merupakan model yang tidak mengasumsikan pola tertentu pada data historis yang diramalkan dan model yang secara penuh mengabaikan variabel bebas dalam membuat peramalan karena model ini menggunakan nilai sekarang dan nilai-nilai lampau dari variabel terikat untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. ARIMA yang juga sering disebut metode deret waktu Box-Jenkins

¹⁷ Halim Siana. *Diktat: Time Series Analysis*. (Surabaya, 2006) h.5-6

¹⁸ Aswi dan Sukama. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. h.71

sebenarnya adalah teknik untuk mencari pola yang paling cocok dari sekelompok data (*curve fitting*), dengan demikian *ARIMA* memanfaatkan sepenuhnya data di masa lalu dan sekarang dengan variabel dependen melakukan peramalan jangka pendek yang akurat sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatan peramalannya kurang baik. Model *ARIMA* merupakan model gabungan antar *Autoregressive (AR)* dan *Moving Average (MA)* dimana model ini mampu mewakili deret waktu yang stasioner dan non-stasioner.¹⁹

Secara umum bentuk model *ARIMA* Box-Jenkins atau *ARIMA* (p,d,q) adalah sebagai berikut

$$\phi_p(B)(1-B)^d Z_t = \theta_q(B)\alpha_t$$

Dimana :

p adalah orde AR

d adalah orde differencing non-musiman

q adalah orde MA.²⁰

C. Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas)

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak factor yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya gabungan

¹⁹ Melly Sari Br Meliala. *Sistem Aplikasi Forecasting Penjualan Elektronik pada Toko Nasional Elektronik Kabanjahe dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)*. (Pelita Informatika Budi Darma, 2014) h.129

²⁰ Aswi dan Sukama. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi*. h. 36

dari faktor-faktor utama yaitu : pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan, dan kendaraan.²¹

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu kejadian kecelakaan yang tidak terduga, tidak direncanakan dan, diharapkan yang terjadi di jalan raya atau sebagai akibat dari kesalahan suatu aktivitas manusia di jalan raya, yang mana mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan.²²

Jenis dan bentuk kecelakaan dapat diklarifikasikan menjadi lima, yaitu kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan, kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian, kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan, kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan, dan kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat.²³

1. Kecelakaan Berdasarkan Korban Kecelakaan

Kecelakaan berdasarkan korban kecelakaan menitik beratkan pada manusia itu sendiri, kecelakaan ini dapat berupa luka ringan, luka berat maupun meninggal dunia. Korban dari kecelakaan adalah sebagai berikut :

a. Kecelakaan luka fatal atau meninggal

²¹ G. Harahap. *Masalah Lalu Lintas dan Pengembangan Jalan(DPU)*. (Bandung, . 1995) h.15

²² Cahaya Eka Putri. *Analisis Karakteristik Kecelakaan dan faktor Penyebab kecelakaan Pada Lokasi black spot di Kota Kayu Agung, Vol. 2 no.1 (Palembang: Jurnal Teknik Sipil 2014)*. h.157

²³ Agus Surya Wedasana. *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis(Studi Kasus Kota Denpasar)*. (Denpasar : Manager Teknik Sipil Universitas Udayana, 2011) h. 7-10.

Korban meninggal atau korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

b. Kecelakaan luka berat

Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. Yang dimaksud cacat tetap adalah apabila sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh/pulih untuk selama-lamanya.

c. Kecelakaan luka ringan

Korban luka ringan adalah keadaan korban mengalami luka-luka yang tidak membahayakan jiwa dan/atau tidak memerlukan pertolongan atau perawatan lebih lanjut di rumah sakit.

2. Kecelakaan berdasarkan lokasi kejadian

Kecelakaan dapat terjadi dimana saja disepanjang ruas jalan, baik pada jalan, tikungan jalan, tanjakan dan turunan, di dataran atau di penguunga, didalam kota maupun diluar kota.²⁴

3. Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan

Kecelakaan berdasarkan waktu terjadinya kecelakaan dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

²⁴ Agus Surya Wedasana, *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis(Studi Kasus Kota Denpasar)*. (Denpasar : Manager Teknik Sipil Universitas Udayana, 2011) h.10.

- a. Jenis hari
 - 1) Hari kerja : senin, selasa, rabu, kamis dan jum'at.
 - 2) Hari libur : minggu dan hari-hari libur Nasional.
 - 3) Akhir minggu : sabtu.
- b. Waktu
 - 1) Dini hari : jam 00.00 – 06.00
 - 2) Pagi hari : jam 06.00 – 12.00
 - 3) Siang hari : jam 12.00 – 18.00
 - 4) Malam hari : jam 18.00 – 24.00
4. Kecelakaan berdasarkan posisi kecelakaan

Kecelakaan dapat terjadi dalam berbagai posisi tabrakan diantaranya yaitu :

 - a. Tabrakan pada saat menyalip (*Side Swipe*)
 - b. Tabrakan depan dengan samping (*Right Angle*)
 - c. Tabrakan muka dengan belakang (*Rear End*)
 - d. Tabrakan muka dengan muka (*Head on*)
 - e. Tabrakan dengan pejalan kaki (*Pedestrian*)
 - f. Tabrak lari (*Hit Run*)
 - g. Tabrakan diluar kendali (*Out of Control*)
5. Kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat

Kecelakaan dapat juga didasarkan atas jumlah kendaraan yang terlibat baik itu kecelakaan tunggal yang dilakukan oleh satu kendaraan, kecelakaan ganda yang dilakukan oleh dua kendaraan

maupun kecelakaan beruntun yang dilakukan oleh lebih dari dua kendaraan.

6. Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang disebabkan oleh banyak faktor yang pada dasarnya disebabkan oleh kurang efektifnya gabungan dari factor-faktor utama yaitu : pemakai jalan (manusia), lingkungan, jalan, dan kendaraan.²⁵ Faktor-faktor tersebut diuraikan lebih lanjut dibawah ini :

a. Faktor pemakai jalan

Pemakai jalan merupakan unsur yang terpenting dalam lalu lintas karena, manusia sebagai pemakai jalan adalah unsur yang utama terjadinya pergerakan lalu lintas.²⁶ Pemakai jalan adalah semua orang yang menggunakan fasilitas langsung dari satu jalan. Faktor manusia sebagai pengguna jalan dapat dipilah menjadi dua golongan yaitu :

- 1) Pengemudi, termasuk pengemudi kendaraan tak bermotor.
- 2) Pejalan kaki, termasuk para pedangan asongan, pedangan kaki lima, dan lalin-lain.²⁷

b. Faktor pengemudi

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon

²⁵ G. Harahap, *Masalah Lalu Lintas dan Pengembangan Jalan(DPU)* (Bandung,1995) h.15

²⁶ Soesantiyo, *Teknik Lalu Lintas I (Traffic Engineering)*. (Surabaya : Institut Teknologi 10 November, 1995) h.20

²⁷ S.P. Warpani. *Rekayasa Lalu Lintas*. (Jakarta : Bharata, 2001) h. 59

pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. Pengemudi kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor merupakan penyebab kecelakaan yang utama sehingga sangat perlu diperhatikan.

Tingkah laku pribadi pengemudi didalam arus lalu lintas adalah factor yang menentukan karakteristik lalu lintas yang terjadi. Bertambahnya manusia atau orang yang lebih tua akan lebih banyak mengalami kecelakaan karena reflek pengemudi menjadi lebih lambat dan kemampuan fisik tertentu akan menurun. faktor fisik yang penting untuk mengendalikan kendaraan dan mengatasi masalah lalu lintas adalah:

1) Penglihatan

Dari segi penglihatan manusia panca indra mata perlu mendapat perhatian besar karena hampir semua informasi dalam mengemudikan kendaraan diterima melalui penglihatan bahkan dikatakan bahwa indra penglihatan terlalu dibebani dalam mengemudi.

2) Pendengaran

Pendengaran diperlukan untuk mengetahui peringatan-peringatan seperti bunyi klakson, sirine, pluit polisi dan lain sebagainya. Namun sering kali peringatan tersebut disertai isyarat yang dapat dilihat dengan mata. Reaksi dalam mengemudi erat hubungannya dengan

kondisi fisik manusia (*Human Phisycal Factor*), dari penerima rangsangan setelah melihat suatu tanda (rambu).²⁸

c. Faktor Pejalan Kaki

Pejalan kaki sebagai unsur pengguna jalan dapat menjadi korban kecelakaan dan dapat pula menjadi penyebab kecelakaan. Pejalan kaki sangat mudah mengalami cedera serius atau kematian jika ditabrak oleh kendaraan bermotor. Pelayanan terhadap pejalan kaki perlu mendapat perhatian yang optimal, yaitu dengan cara memisahkan antara kendaraan dan pejalan kaki, baik menurut ruang dan waktu, sehingga kendaraan dan pejalan kaki berada pada tempat yang aman. Peisahan ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas trotoar untuk mecegah agar pejalan kaki tidak berjalan secara regular disepanjang jalan.²⁹

d. Faktor kendaraan

Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendraan bermotor dan tidak bermotor. Kendaraan bermotor dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil dan kendaraan khusus. Kendaraan adalah dasar system lalu lintas yang aman

²⁸ C.H. Ogebsly. *Teknik Jalan Raya*. (Jakarta : Erlangga, 1988) h. 45

²⁹ S.P. Warpani. *Rekayasa Lalu Lintas*. (Jakarta : Bharata, 2001) h. 62

memerlukan interaksi antara pengguna, kendaraan dan lingkungan jalan.³⁰

Kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan peralatan pengereman yang meliputi rem utama dan rem parker dan memiliki system roda yang meliputi roda-roda dan sumbu roda. Roda-roda tersebut berupa pelek-pelek dan ban-ban hidup serta sumbu atau gabungan sumbu-sumbu roda yang dapat menjamin keselamatan. Disamping system roda kendaraan bermotor juga harus memiliki suspense berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan terhadap penggunanya. Lampu-lampu tambahan pada kendaraan bermotor bias mengurangi resiko kecelakaan.³¹ Perlengkapan lampu-lampu dan alat pemantul cahaya pada kendaraan bermotor harus meliputi lampu utama dekat secara berpasangan, lampu jauh secara berpasangan, lampu penunjuk arah secara berpasangan dibagian depan dan dibagian belakang kendaraan, lampu rem secara berpasangan, lampu posisi depan secara berpasangan, lampu mundur, lampu menerangan tanda nomor kendaraan bagian belakang kendaraan, lampu syarat peringatan bahaya dan lampu tanda batas secara berpasangan. Sabuk pengaman berjumlah dua

³⁰ SafetyNet. *Speeding Project co-Financed by the European Commission, Directorate-General Transport and Energy*. (Europa, 2009) h. 28

³¹ L. J. Pignataro, *Traffic Engineering Theory and practice*. (Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 1973) h. 53

atau lebih yang dipasang untuk lengkapi tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang.

Sebab-sebab kecelakaan yang disebabkan oleh factor kendaraan antara lain :

1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perlengkapan kendaraan yaitu :

- a) Alat-alat rem tidak bekerja dengan baik.
- b) Alat-alat pengemudi tidak bekerja dengan baik.
- c) Ban atau roda dalam kondisi buruk tidak ada kaca spion.

2) Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh penerangan kendaraan yaitu :

- a) Syarat lampu penerangan tidak terpenuhi.
- b) Menggunakan lampu yang menyilaukan.
- c) Lampu tanda rem tidak bekerja.

3) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengamanan kendaraan, misalnya : karoseri kendaraan yang tidak memenuhi syarat pengamanan.

4) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh mesin kendaraan, contohnya: mesin tiba-tiba mogok di jalan.

5) Karena hal-hal lain dari kendaraan contohnya :

- a) Muatan kendaraan terlalu berat untuk truk dan lain-lain.

- b) Perawatan kendaraan yang kurang baik (persneling blong, kemudi patah dan lain-lain).

e. Faktor jalan

Karakteristik jalan raya berkaitan dengan kegiatan lalu lalang kendaraan karena ini memiliki hubungan langsung dengan karakteristik dari pengemudi dan kendaraan.³²

Sifat-sifat dan kondisi jalan sangat berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Perbaikan kondisi jalan mempengaruhi sifat-sifat kecelakaan. Ahli jalan ray dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dengan cara yang benar dan perawatan secukupnya dengan harapan keselamatan akan didapat dengan cara demikian. Perencanaan tersebut berdasarkan pada hasil ananlisa fungsi jalan, olume, dan komposisi lalu lintas, kecepatan rencana, topografi, faktor manusia, berat dan ukuran kendaraan, lingkungan sosial serta dana.

Penyimpangan dari standar perencanaan dan kriteria perencanaan jalan bagi suatu ruas jalan hanya akan mengakibatkan turunnya nilai aman ruas jalan tersebut. Bila dalam pelaksanaan terpaksa menyimpang dari ketentuan standar, maka informasi atas rawan kecelakaan harus segera dipasang suatu jalan dibuka untuk umum. Selain itu pada lokasi rawan harus diberi informasi yang jelas mengenai kondisi jalan

³² Mike Slin, Paul Matthews and Peter Guest. *Traffic Engineering Design, Second Edition: Principle and Practice*. (Linacre House, JordanHill: Oxford, 2005) h.50

tersebut sehingga pengemudi mengetahui kondisi sekitarnya dan lebih berhati-hati. Informasi tersebut dapat berupa delineator (garis pembatas jalan) yang khusus digunakan pada waktu malam hari dan dilengkapi dengan cat yang dapat memantulkan cahaya tonggak ditepi jalan, mata kucing dan marka dengan cat yang dapat memantulkan cahaya.

Jalan sebagai landasan bergeraknya kendaraan harus rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya. Perencanaan geometrik jalan harus memerhatikan : lalu lintas yang akan lewat pada jalan tersebut, kelandaian jalan, alinyemen horizontal, persilangan dan komponen pada penampang melintang.

Faktor yang disebabkan oleh faktor jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh perkerasan jalan :
 - a) Lebar perkerasan yang tidak memenuhi syarat.
 - b) Permukaan jalan yang licin dan bergelombang.
 - c) Permukaan jalan yang berlubang.
- 2) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alinyemen jalan
 - a) Tikungan yang terlalu tajam.
 - b) Tanjakan dan turunan yang curam.

3) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pemeliharaan jalan :

- a) Jalan rusak.
- b) Perbaikan jalan yang menyebabkan kerikil dan debu berserakan.

4) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh penerangan jalan :

- a) Tidak adanya lampu penerangan jalan pada malam hari.
- b) Lampu penerangan jalan yang rusak dan tidak diganti.

5) Kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh rambu-rambu lalu lintas :

- a) Rambu ditempatkan pada tempat yang tidak sesuai.
- b) Rambu lalu lintas yang ada kurang atau rusak.
- c) Penempatan rambu yang membahayakan pengguna jalan.³³

f. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang tergabung dalam sebagian besar hubungan kerusakan melalui jumlah structural yang mencakup kontribusi tanah dasar dan lapisan koefisien kekuatan bawah dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, efek dari curah hujan

³³ Soesantiyo, *Teknik Lalu Lintas I (Traffic Engineering)*. (Surabaya : Institut Teknologi 10 November, 1985) h.25

dan drainase berada dibawah kondisi normal tercermin dalam variable kekuatan tersebut. Hanya ketika kondisi yang merugikan, sifat material berubah secara signifikan oleh pengaruh musim, sehingga diperlukan untuk memperkirakan Negara dengan musim yang berbeda.

1) Lokasi jalan

- a) Di dalam kota, misalnya di daerah pasar, pertokoan, perkantoran, sekolah, perumahan dan lain sebagainya.
- b) Di luar kota, misalnya di daerah datar, pedesaan, pegunungan dan lain sebagainya.
- c) Di tempat khusus, misalnya di depan tempat ibadah, rumah sakit tempat wisata dan lain sebagainya.

2) Iklim atau Musim

Indonesia mengalami dua macam musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau, hal ini menjadi perhatian bagi pengemudi agar selalu waspada dalam mengemudikan kendaraannya. Selain itu adanya pergantian waktu dari pagi, siang, sore dan malam hari memberikan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Hal tersebut mempengaruhi keadaan jalan yang terang, gelap atau

remang-remang sehingga mempengaruhi penglihatan pengemudi sewaktu mengendarai kendaraannya.³⁴



³⁴ Richard Robinson and Bent Thagesen. *Road Engineering For Development (Second Edition)*. (New York : Spon Press, 2004) h. 143

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan.

A. *Jenis dan Sumber Data*

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Kolaka, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.

B. *Waktu dan Tempat Penelitian*

Pada penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2018 di Polres Kolaka, Kab. Kolaka Sulawesi Tenggara.

C. *Variabel dan Definisi Operasional Variabel*

Adapun variabel dan definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *angka kecelakaan lalulintas* (Z_t) merupakan jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Kolaka pada bulan Januari 2013 sampai Desember 2017.

D. *Prosedur Penelitian*


Prosedur pelaksanaan untuk mencapai tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data angka kecelakaan lalulintas di Polres Kolaka Kabupaten Kolaka pada Januari 2013 sampai Desember 2017.

2. Melakukan uji stasioneran pada data jumlah laka lantas dapat melakukan plot *time series* dengan menggunakan parameter dan melihat hasil uji ADF, jika data belum stasioner maka dilakukan proses *differencing*.
3. Menganalisis plot ACF dan PACF.
4. Identifikasi model ARIMA.
5. Pemilihan model terbaik pada ARIMA dengan melihat nilai MSE yang paling minimum.
6. Melakukan peramalan.



E. Flowcart Peramalan Menggunakan ARIMA



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data bulanan yang berjumlah 60 data runtun waktu dari bulan Januari 2013 – Desember 2017 data diperoleh dari Polres Kolaka. Berikut adalah data Laka Lintas (kecelakaan lalu lintas) di Kabupaten Kolaka :

Tabel 4.1 Data Laka Lintas dari Januari 2013 – Desember 2017

Bulan	JML Laka	Bulan	JML Laka
Januari 2013	10	Juli 2015	20
Februari 2013	15	Agustus 2015	9
Maret 2013	5	September 2015	8
April 2013	12	Oktober 2015	11
Mei 2013	15	November 2015	8
Juni 2013	8	Desember 2015	11
Juli 2013	6	Januari 2016	8
Agustus 2013	22	Februari 2016	12
September 2013	13	Maret 2016	6
Oktober 2013	7	April 2016	12
November 2013	13	Mei 2016	8
Desember 2013	9	Juni 2016	8
Januari 2014	11	Juli 2016	15
Februari 2014	7	Agustus 2016	16
Maret 2014	10	September 2016	11
April 2014	9	Oktober 2016	10
Mei 2014	5	November 2016	8
Juni 2014	8	Desember 2016	22
Juli 2014	16	Januari 2017	17
Agustus 2014	10	Februari 2017	18
September 2014	10	Maret 2017	17
Oktober 2014	15	April 2017	15
November 2014	13	Mei 2017	23
Desember 2014	9	Juni 2017	18
Januari 2015	7	Juli 2017	10

Bulan	JML Laka	Bulan	JML Laka
Februari 2015	8	Agustus 2017	14
Maret 2015	10	September 2017	12
April 2015	15	Oktober 2017	16
Mei 2015	8	November 2017	11
Juni 2015	10	Desember 2017	22

1. Analisis Deskriptif

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna.

Tabel 4.2 Analisis Deskriptif Laka Lantas dari Januari 2013-Desember 2017


Statistik	Nilai
Minimum	5.00
First Quartil	8.00
Median	11.00
Mean	11.87
Third Quartil	15.00
Maximum	23.00
Kurtosis	-0.030
Skewness	0.782
Std Deviasi	4.497

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan bahwa data Laka Lantas yang terdiri dari 60 data dengan nilai minimum 5.00, nilai first quartil 8.00, nilai tengah (median) 11.00, nilai rerata (mean) 11.87, nilai third quartil 15.00, nilai maximum 23.00, nilai kurtosis -0.030, nilai skewness 0.782 dan nilai std deviasi 4.497.

2. Uji Stasioner Data

Time Series Data Laka Lantas

Data Laka Lantas merupakan data awal input, kemudian data Laka Lantas ini akan diolah menjadi sebuah grafik atau plot data dengan menggunakan aplikasi R. Berikut ini adalah hasil dari uji stasioneritas data Laka Lantas di Kabupaten Kolaka. Menguji kestasioneran data dengan plot data (*time series plot*) dari data asli dengan menggunakan metode grafik, output hasil data asli Laka Lantas dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 *Time Series Plot* Jumlah Laka Lantas

Berdasarkan Gambar 4.1 menunjukkan bahwa *time series plot* dari data Laka Lantas di Kabupaten Kolaka mulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, suatu data dikatakan stasioner apabila proses tidak berubah seiring dengan perubahan waktu. Data harus horizontal sepanjang fluktuasi data berada disekitar suatu nilai rata-rata yang konstan, sehingga dapat disimpulkn bahwa data Laka Lantas tersebut belum stasioner dalam rata-rata maupun stasioner dalam

varians. Karena secara grafik data belum stasioner maka untuk memastikan bahwa data tersebut sudah stasioner dalam rata-rata maupun varians, yaitu dengan uji *Augmented Dickey Fuller*.

Tabel 4.3 Hasil uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF)

<i>Dickey Fuller</i>	<i>p-value</i>	<i>Alternative Hypothesis</i>
-2.7031	0.2906	Stationary

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai p-value dari hasil uji *Augmented Dickey Fuller* adalah 0.2906 dengan taraf signifikansi α yaitu sebesar 5 %, hipotesis yang digunakan pada pengujian *augmented dickey fuller* adalah :

$H_0: \rho = 0$, (terdapat akar unit, variabel tidak stasioner)

$H_1: \rho \neq 0$, (tidak terdapat akar unit, variabel stasioner)

Dapat disimpulkan bahwa nilai dari p-value uji *augmented dickey fuller* data asli laka lantas lebih besar dari taraf signifikan α yaitu sebesar 5% atau 0,05 yang berarti data asli Laka Lantas belum stasioner dalam rata-rata dan varians.


3. Differencing Data

Berdasarkan hasil plot *time series* dan uji *augmented dickey fuller* bahwa data belum stasioner rata-rata dan varians, maka data didifferencing agar data stasioner rata-rata dan varians.

Tabel 4.4 Hasil *Differencing* Data Laka Lantas

Bulan/ Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Januari		2	-2	-3	-5
Februari	5	-4	1	4	1
Maret	-10	3	2	-6	-1
April	7	-1	5	6	-1
Mei	3	-4	-7	-4	8
Juni	-7	3	2	0	-5
Juli	-2	8	10	7	-8
Agustus	16	-6	-11	1	4
September	-9	0	-1	-5	-2
Oktober	-6	5	3	-1	4
November	6	-2	-3	-2	-5
Desember	-4	-4	3	14	11

Setelah didifferencing data perlu dilakukan time series plot seperti pada Gambar 4.2 :

**Gambar 4.2** Differencing Jumlah Laka Lantas

Berdasarkan Gambar 4.2 yaitu grafik proses differencing pertama ($d = 1$) *Plot data time series* untuk Laka Lantas dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner dalam rata-rata. Maka tidak perlu lagi dilakukan differencing yang selanjutnya dan menunjukkan bahwa *time series plot* dari data laka lintas di Kabupaten Kolaka mulai dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, karena secara grafik membuktikan bahwa data tersebut stasioner maka ada cara lain yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa data tersebut sudah stasioner dalam rata-rata maupun varians, yaitu dengan uji *Augmented Dickey Fuller*.

Tabel 4.5 Hasil uji *Augmented Dickey Fuller* (ADF)

<i>Dickey Fuller</i>	<i>p-value</i>	<i>Alternative Hypothesis</i>
-5.7034	0.01	Stationary

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa nilai p-value dari hasil uji *Augmented Dickey Fuller* adalah 0.01 dengan taraf signifikansi α yaitu sebesar 5 %, hipotesis yang digunakan pada pengujian *augmented dickey fuller* adalah :


$H_0: \rho = 0$, (terdapat akar unit, variabel tidak stasioner)

$H_1: \rho \neq 0$, (tidak terdapat akar unit, variabel stasioner)


Dapat disimpulkan bahwa nilai dari p-value uji *augmented dickey fuller* data asli Laka Lantas lebih kecil dari taraf signifikan α yaitu sebesar 5% atau 0,05 yang berarti differencing data laka lintas stasioner dalam rata-rata dan varians.

4. Identifikasi Model

Mengidentifikasi model dapat dilihat berdasarkan plot ACF dan PACF data time series, berikut hasil dari plot ACF dan PACF data Laka Lantas di Kabupaten Kolaka.



Gambar 4.7 Plot ACF Differencing Laka Lantas



Gambar 4.8 Plot PACF Differencing Laka Lantas

Berdasarkan Gambar 4.7 dan Gambar 4.8 menunjukkan data telah stasioner setelah dilakukan differencing. Differencing pola ACF dan PACF menunjukkan bahwa pola data turun secara eksponensial sehingga dapat dikatakan *dies down*.

Tabel 4.6 Nilai Taksiran ACF (*Autocorrelation Function*)

<i>Lag</i>	<i>ACF (Autocorrelation Function)</i>
0	1
1	-0.421
2	-0.218
3	0.207
4	0.029
5	-0.071
6	-0.050
7	0.013
8	0.024
9	-0.039
10	0.080
11	-0.109
12	0.110
13	-0.043
14	0.017
15	0.031
16	-0.154
17	0.145
18	0.012
19	-0.142
20	0.197
21	-0.197
22	0.117
23	0.130
24	-0.214

Berdasarkan Tabel 4.6 nilai dari data differencing autokorelasi dengan maksimal lag 24.

Tabel 4.7 Nilai Taksiran PACF (*Partial Autocorrelation Function*)

<i>Lag</i>	<i>PACF (Partial Autocorrelation Function)</i>
1	-0.421
2	-0.480
3	-0.207
4	-0.069
5	0.001
6	-0.074
7	-0.136
8	-0.138
9	-0.154
10	0.011
11	-0.109
12	0.051
13	-0.043
14	-0.047
15	0.075
16	-0.139
17	-0.010
18	0.006
19	-0.052
20	0.190
21	-0.110
22	0.036
23	0.219
24	0.036

Berdasarkan Tabel 4.7 nilai dari data differencing autokorelasi dengan maksimal lag 24.

5. Pemilihan Model Terbaik

Setelah melakukan beberapa tahap diatas maka kemudian kita dapat memilih model yang terbaik dapat dilihat dari nilai MSE, model akan dikatakan baik apabila MSE bernilai minimum dan jika model batas merupakan model yang tepat maka data yang telah dihitung akan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan data aslinya.

a. Model ARIMA (1,1,0)

Tabel 4.8 Hasil Analisis Model ARIMA (1,1,0)

Parameter	Coefficient	Standar Error	MSE	Log Likelihood	AIC
ϕ_1	-0.5823	0.1113	63.23	-202.76	409.52

Berdasarkan Tabel 4.8 Model ARIMA(1,1,0) didapatkan nilai parameter $\phi_1 = -0.5823$, standar error = 0.1113 dengan nilai $MSE = 63.23$, nilai log likelihood = -202.76, dan nilai AIC (Akaike Info Criterion) = 409.52.

b. Model ARIMA (0,1,1)

Tabel 4.9 Hasil Analisis Model ARIMA (0,1,1)

Parameter	Coefficient	Standar Error	MSE	Log Likelihood	AIC
θ_1	-1.0000	0.0442	33,61	-186.27	376.54

Berdasarkan Tabel 4.9 model ARIMA (0,1,1) didapatkan nilai parameter $\theta_1 = -1.0000$ standar error = 0.0442 dengan nilai $MSE = 33,61$, nilai log likelihood = -186.27, dan nilai AIC (Akaike Info Criterion) = 376.54.

c. Model ARIMA (1,1,1)

Tabel 4.10 Hasil Analisis ARIMA (1,1,1)

Parameter	Coefficient	Standar Error	MSE	Log Likelihood	AIC
ϕ_1	-0.4358	0.1216	27.2	-180.59	367.19
θ_1	-0.9999	0.0460			

Berdasarkan Tabel 4.10 model ARIMA (1,1,1) didapatkan nilai parameter $\phi_1 = -0.4358$ dengan nilai standar error = 0.1216 dan $\theta_1 = -0.9999$ dengan nilai standar error = 0.0460 $MSE = 27.2$, nilai log likelihood = -180.59, dan nilai AIC (Akaike Info Criterion) = 367.19.

d. Model ARIMA Keempat

Tabel 4.11 Hasil Analisis ARIMA (2,1,1)

Parameter	Coefficient	Standar Error	MSE	Log Likelihood	AIC
ϕ_1	-0.6466	0.1157	20.26	-172.74	353.49
ϕ_2	-0.5085	0.1172			
θ_1	-1.0000	0.0495			

Berdasarkan Tabel 4.11 model ARIMA (2,1,1) didapatkan nilai parameter $\phi_1 = -0.6466$, dengan nilai standar error = 0.1157 $\phi_2 = -0.5085$ dengan nilai standar error = 0.1172 dan $\theta_1 = -1.0000$ dengan nilai standar error = 0.0495 $MSE = 20.26$., nilai log likelihood = -172.74, dan nilai AIC (Akaike Info Criterion) = 353.49.

Berikut ini adalah rangkuman dari hasil pemodelan diatas yang telah didapatkan berdasarkan proses dari ARIMA :

Tabel 4.12 Rangkuman hasil estimasi data Laka Lantas

Model ARIMA	MSE
(1,1,0)	63.23
(0,1,1)	33,61
(1,1,1)	27.2
(2,1,1)	20.26

Berdasarkan Tabel 4.12 yang telah diuraikan diatas bahwa dari keempat model ARIMA tersebut dapat dibandingkan dari nilai MSE bahwa model yang baik adalah model yang memiliki nilai MSE yang minimum yaitu model ARIMA (2,1,1).

Selanjutnya model ARIMA (2,1,1) untuk mengetahui asumsi residual white noise dari model ARIMA (2,1,1) dan didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.13 Hasil Box-Ljung Test Nilai Residual Model ARIMA (2,1,1)

<i>X-Squared</i>	<i>p-value</i>
0.91534	0.3387

Berdasarkan Tabel 4.13 terlihat bahwa nilai p-value dari hasil uji *Ljung-Box* adalah 0.3387 dengan taraf signifikansi α yaitu sebesar 5 %, hipotesis yang digunakan pada pengujian *Ljung-Box* adalah :

$H_0: \rho = 0$, (tidak ada korelasi residual antar lag)

$H_1: \rho \neq 0$, (ada korelasi residual antar lag)

Dapat disimpulkan bahwa nilai dari p-value uji *Ljung-Box* model ARIMA (2,1,1) lebih besar dari taraf signifikan α yaitu sebesar 5% atau 0,05 yang berarti ada residual antar lag.

Selanjutnya model ARIMA (2,1,1) untuk mengetahui uji distribusi normal residual dari model ARIMA (2,1,1) dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.14 Hasil Jarque Bera Test

<i>X-Squared</i>	<i>p-value</i>
5.2285	0.07322

Berdasarkan Tabel 4.14 terlihat bahwa nilai p-value dari hasil uji distribusi normal residual adalah 0.07322 dengan taraf signifikansi α yaitu sebesar 5 %, hipotesis yang digunakan pada pengujian distribusi normal residual adalah :

$H_0: \rho = 0$, (tidak berdistribusi normal residual)

$H_1: \rho \neq 0$, (berdistribusi normal residual)

Dapat disimpulkan bahwa nilai dari p-value uji distribusi normal residual model ARIMA (2,1,1) lebih besar dari taraf signifikan α yaitu sebesar 5% atau 0,05 yang berarti berdistribusi normal.

6. Peramalan dengan Model Terbaik

Berdasarkan uraian diatas telah didapatkan model terbaik untuk data Laka Lantas dengan nilai MSE yang paling minimum yaitu ARIMA (2,1,1) dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.15 Hasil Peramalan ARIMA (2,1,1)

Periode	Hasil Prakiraan Ramalan ARIMA (2,1,1)
Januari 2018	-4.30810399
Februari 2018	-2.54742518
Maret 2018	4.09912467
April 2018	-1.09359500
Mei 2018	-1.11633530
Juni 2018	1.53911857
Juli 2018	-0.16620131
Agustus 2018	-0.41405403
September 2018	0.61343352
Oktober 2018	0.07515635
November 2018	-0.09934791
Desember 2018	0.28721805

Berdasarkan melihat hasil peramalan pada Tabel 4.15, maka dapat dilakukan perhitungan dengan cara menambahkan hasil data Laka Lantas dengan hasil data peramalan Laka Lantas dan didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.16 Hasil Peramalan Laka Lantas 2018 di Kabupaten Kolaka

Bulan	Hasil Peramalan Model (2,1,1)	Hasil Peramalan Laka Lantas
Januari 2018	-4.30810399	17.69189601
Februari 2018	-2.54742518	15.14447083
Maret 2018	4.09912467	19.2435955
April 2018	-1.09359500	18.1500005
Mei 2018	-1.11633530	17.0336652
Juni 2018	1.53911857	18.57278377
Juli 2018	-0.16620131	18.40658246
Agustus 2018	-0.41405403	17.99252843
September 2018	0.61343352	18.60596195
Oktober 2018	0.07515635	18.6811183
Nopember 2018	-0.09934791	18.58177039
Desember 2018	0.28721805	18.86898844

Berdasarkan Tabel 4.16 data hasil peramalan laka lantas dapat dikatakan bahwa dalam Tahun 2018 mengalami peningkatan karena kurangnya pengemudi yang mematuhi peraturan berlalu lintas. Dapat dilihat dari nilai MSE yang minimum sehingga mendapatkan model ARIMA terbaik yang digunakan dalam memprediksi laka lantas. Dengan menggunakan model ARIMA (2,1,1) maka hasil prediksi Laka

Lantas di Kabupaten Kolaka 12 bulan kedepan cenderung akan menurun.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode ARIMA dimulai dengan memplot data laka lintas untuk mengetahui kestasioneran data dengan melakukan pemeriksaan data dalam nilai rata-rata dan variansi. Berdasarkan plot *time series* dapat disimpulkan bahwa data laka lintas belum stasioner dalam rata-rata dan variansi, sehingga dilakukan differencing dengan mengurangi nilai pada suatu periode dengan nilai pada periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil differencing maka dilakukan pemeriksaan stasioner dengan menggunakan uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) yang menghasilkan nilai p-value yang lebih kecil dari α yaitu $0.01 < 5\%$, menunjukkan data hasil differencing sudah stasioner dalam rata-rata dan variansi.

Berdasarkan plot ACF dan PACF data hasil differencing diperoleh model sementara yaitu model ARIMA (1,1,0), model ARIMA (0,1,1), model ARIMA (1,1,1) dan model ARIMA (2,1,1). Dengan melihat nilai MSE yang paling minimum sehingga mendapat model ARIMA (2,1,1) karena asumsi sisa white noise sudah dipenuhi, dan sisa berdistribusi normal, maka dugaan model yang diajukan yaitu model ARIMA (2,1,1).

Model terbaik yang didapatkan yaitu model ARIMA (2,1,1) sehingga model ini digunakan untuk prediksi jumlah Laka Lintas di

Kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil peramalan nilai laka lantas dari Tahun 2018 cenderung akan mengalami penurunan. Untuk mengantisipasi peningkatan jumlah Laka Lantas pada Tahun berikutnya seharusnya Polisi melakukan penanggulangan dengan bersosialisasi tata tertib berlalu lintas dilingkungan sekolah, kampus, warung dan ditengah warga Kabupaten Kolaka, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan berlalu lintas dan memasang rambu-rambu atau tanda petunjuk Lalu Lintas agar dapat menurunkan jumlah Laka Lantas di Kabupaten Kolaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil dan pembahasan adalah model *time series* terbaik pada prediksi jumlah Laka Lantas di Kabupaten Kolaka periode Januari 2018 sampai Desember 2018 menggunakan model ARIMA (2,1,1) dan hasil prediksi jumlah Laka Lantas dapat dikatakan bahwa dalam tahun 2018 cenderung akan mengalami penurunan.

B. Saran

Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada jumlah laka lintas dengan menggunakan metode ARIMA. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk melakukan peramalan dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas sehingga dapat membantu pihak ke Polisian dalam menangani jumlah laka lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswi dan Sukama. 2006. *Analisis Deret Waktu: Teori dan Aplikasi* . Makassar: Andira Publisher.
- C.H. Ogebsly.1998. *Teknik Jalan Raya*. Jakarta : Erlangga
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Solo: Tiga Serangkai, 2015), h.555
- Ekananda, Mahyus. 2014. *Analisis Data Time Series*. Jakarta: Mitra wacana media
- G. Harahap. 1995. *Masalah Lalu Lintas dan Pengembangan Jalan(DPU)*. Bandung, .
- Hatidja, Djoni.2011. *Penerapan Model ARIMA Untuk Memprediksi Harga Saham PT. Telkom Tbk*. Manado: Jurnal Ilmiah Sains. Vol. 11 no.1
- Junaidi.2014. *Analisis Hubungan Deret Waktu untuk Peramalan*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Jambi
- Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara. *Jumlah Laka Lantas*. (Kolaka,2017)
- L. J. Pignataro. 1973. *Traffic Engineering Theory and practice*. Prentice Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey
- Meliala, Melly Sari Br. 2014. *Sistem Aplikasi Forecasting Penjualan Elektronik pada Toko Nasional Elektronik Kabanjahe dengan Metode Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA)*.Pelita Informatika Budi Darma4
- Mike Slin, Paul Matthews and Peter Guest. 2005. *Traffic Engineering Design, Second Edition:Principle and Practice*. Linacre House, JordanHill: Oxford.
- MS, TP. Nurhikma Seniwati.2018. *Penerapan Metode ARIMA Box-Jenkins dan Metode Bootstrap Dalam Peramalan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Barat*. Makassar : Statistika. Universitas Negeri Makassar
- Nuharianti, Pradita Rani. *Peramalan Jumlah Kematian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Dijawa Timur Dengan Metode Winter Exponential Smoothing*. Surabaya : Jurnal Ilmiah Kesehatan Indonesia Vol 5, No 2, 2016.

- Nuralaina. 2016. *Analisis Model Intervensi Fungsi Step untuk Peramalan Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika*. Matematika. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Putri, Cahaya Eka. 2014. *Analisis Karakteristik Kecelakaan dan faktor Penyebab kecelakaan Pada Lokasi black spot di Kota Kayu Agung*. Palembang: *Jurnal Teknik Sipil* . Vol. 2 no.1
- Putri, Indah Kurnia dan Suhartono.2015. *Deteksi Outlier pada Model ARIMA Musiman Ganda Untuk Peramalan Beban Listrik Jangka Pendek di Jawa Timur*. Surabaya: Jurnal Sains dan Seni ITS. Vol. 4 no.1
- Robinson, Richard and Bent Thagesen. 2004. *Road Engineering For Development (Second Edition)*. New York : Spon Press.
- S.P. Warpani. 2001. *Rekayasa Lalu Lintas*. Jakarta : Bharata
- SafetyNet. 2009. *Speeding Project co-Financed by the European Commission, Directorate-General Transport and Energy*. Europa.
- Samsiah, Dewi Nur. 2008. *Analisis Data Runtun Waktu Menggunakan Model ARIMA (p,d,q)*. Skripsi.
- Shihab, M. Quraish.2002. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*.Jakarta :Lentara Hati
- Siana, Halim.2006. *Diktat:Time Series Analysis*. Surabaya
- Soesantiyo. 1995. *Teknik Lalu Lintas I (Traffic Engineering)*. Surabaya : Institut Teknologi 10 November.
- Sugiyanto, Gito dan Mina Yumei Santi. 2015.*Karakteristik Kecelakaan Lalu Lintas dan Pendidikan Keselamatan Berjalan Lintas Sejak Usia Dini: (Studi Kasus Di Kabupaten Porbalingga)*.Yogyakarta : Jurnal Ilmiah Semesta Teknika. vol. 18 No. 1
- Suprayoga, Gede Budi. *Pemodelan Deret Berkala Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indoensia (Time series Modelling For Road Traffic Accident In Indonesia)*. Bandung : Jurnal Transportasi Jalan Vol. 1 No.1, 2014.
- Wedasana, Agus Surya. 2011. *Analisis Daerah Rawan Kecelakaan Dan Penyusunan Database Berbasis Sistem Informasi Geografis(Studi Kasus Kota Denpasar)*. Denpasar : Manager Teknik Sipil Universitas Udayana.

L

A

M

P

I

R

A

N





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~479~~/Un.6/FST/PP.00.9/10/2018

Makassar, 19 Oktober 2018

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : **Izin Penelitian**
Untuk Menyusun Skripsi

Kepada Yth
Kepala Polres Kolaka Kab. Kolaka
Sulawesi Tenggara

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Heriyati Rosyefina Berian Durandt
NIM	: 60600114005
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Matematika
Pembimbing	: 1. Ermawati, S.Pd., M.Si 2. Nur Salam, S.Pd., M.Si

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul "**Model Peramalan Angka Laka Lantas Menggunakan Metode Generalized Space Time Autoregressive (GSTAR) (Studi Kasus : Polres Kolaka)**".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di, "**Polres Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara**"

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalam
Dekan

Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si
Nip. 19630324 199403 1 001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

ASLI



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI TENGGARA
RESORT KOLAKA

Jalan Pahlawan No. 85 Kolaka 93516

Kolaka, Oktober 2018

Nomor : B/ 1121 IX/2018

Klasifikasi : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Keterangan Penelitian

Kepada

Yth. **KETUA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

di

Tempat

1. rujukan surat Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Nomor: 4721/Un.6/fst/pp.009/10/2018 tanggal 19 Oktober 2018 perihal izin penelitian untuk menyusun Skripsi.
2. sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada alamat bahwa Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi an. Heriyati Rosyefina Berlian Durandt NIM 60600114005 Jurusan Matematika, telah melaksanakan Penelitian di Polres Kolaka.
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOLAKA

DIDIK SUPRANOTO, SIK

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72070705

Tembusan :

1. Kapolda Sultra
2. Irwasda Polda Sultra
3. Karo SDM Polda Sultra
4. Kabid Propam Polda Sultra.



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN

VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : 163 / Val / M / 358_2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Heriyati Rosyefina Berlian Durandt
Nim : 60600114005

Judul Karya ilmiah :

“Model Peramalan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kolaka Menggunakan Metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)“

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan Valid.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Makassar, 2019

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si





**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Lampiran 1 : Data Angka Laka Lantas 2013 sampai dengan 2017

Bulan	JML Laka	Bulan	JML Laka
Januari 2013	10	Juli 2015	20
Februari 2013	15	Agustus 2015	9
Maret 2013	5	September 2015	8
April 2013	12	Oktober 2015	11
Mei 2013	15	November 2015	8
Juni 2013	8	Desember 2015	11
Juli 2013	6	Januari 2016	8
Agustus 2013	22	Februari 2016	12
September 2013	13	Maret 2016	6
Oktober 2013	7	April 2016	12
November 2013	13	Mei 2016	8
Desember 2013	9	Juni 2016	8
Januari 2014	11	Juli 2016	15
Februari 2014	7	Agustus 2016	16
Maret 2014	10	September 2016	11
April 2014	9	Oktober 2016	10
Mei 2014	5	November 2016	8
Juni 2014	8	Desember 2016	22
Juli 2014	16	Januari 2017	17
Agustus 2014	10	Februari 2017	18
September 2014	10	Maret 2017	17
Oktober 2014	15	April 2017	15
November 2014	13	Mei 2017	23
Desember 2014	9	Juni 2017	18
Januari 2015	7	Juli 2017	10
Februari 2015	8	Agustus 2017	14
Maret 2015	10	September 2017	12
April 2015	15	Oktober 2017	16
Mei 2015	8	November 2017	11
Juni 2015	10	Desember 2017	22

Lampiran 2 : Output Data yang di Import kedalam Program R

```
> lakaLantas=ts(read.csv("D:/hasil/LAKALANTAS.csv"), frequency = 12,  
start = 2013)  
> lakaLantas
```


	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2013	10	15	5	12	15	8	6	22	13	7	13	9
2014	11	7	10	9	5	8	16	10	10	15	13	9
2015	7	8	10	15	8	10	20	9	8	11	8	11
2016	8	12	6	12	8	8	15	16	11	10	8	22
2017	17	18	17	15	23	18	10	14	12	16	11	22

Lampiran 3 : Hasil Uji Statistika Deskriptif

```
> summary(lakaLantas)
```

LakaLantas
Min. : 5.00
1st Qu.: 8.00
Median :11.00
Mean :11.87
3rd Qu.:15.00
Max. :23.00

Lampiran 4: Plot Time Series Jumlah Laka Lantas



Lampiran 5 : Uji ADF Laka Lantas

```
> adf.test(lakalantas)

Augmented Dickey-Fuller Test


data: lakalantas
Dickey-Fuller = -2.7031, Lag order = 3, p-value = 0.2906
alternative hypothesis: stationary
```

Lampiran 6 : Hasil Differencing Data

```
> lakalantas1=diff(lakalantas)
> lakalantas1
```

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Ju1	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2013		5	-10	7	3	-7	-2	16	-9	-6	6	-4
2014	2	-4	3	-1	-4	3	8	-6	0	5	-2	-4
2015	-2	1	2	5	-7	2	10	-11	-1	3	-3	3
2016	-3	4	-6	6	-4	0	7	1	-5	-1	-2	14
2017	-5	1	-1	-2	8	-5	-8	4	-2	4	-5	11

Lampiran 7 : Plot Time Seires Differencing Laka Lantas



Lampiran 8 : Uji ADF Differencing Laka Lantas

```
> adf.test(lakalantas1)
```


Augmented Dickey-Fuller Test

data: lakalantas1


Dickey-Fuller = -5.7034, Lag order = 3, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary

Lampiran 9 : Plot ACF Differencing Laka Lantas



Lampiran 10 : Plot PACF Differencing Laka Lantas



Lampiran 11 : Nilai ACF Differencing Laka Lantas

```
> autokorelasi=Acf(lakalantas1)
> autokorelasi
```

Autocorrelations of series 'lakalantas1', by lag

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1.000	-0.421	-0.218	0.207	0.029	-0.071	-0.050	0.013	0.024
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-0.039	0.080	-0.109	0.110	-0.043	0.017	0.031	-0.154	0.145
18	19	20	21	22	23	24		
0.012	-0.142	0.197	-0.197	0.117	0.130	-0.214		

Lampiran 12 : Nilai PACF Differencing Laka Lantas

```
> partialautokorelasi=Pacf(lakalantas1)
> partialautokorelasi
```

Partial autocorrelations of series 'lakalantas1', by lag

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-0.421	-0.480	-0.207	-0.069	0.001	-0.074	-0.136	-0.138	-0.154
10	11	12	13	14	15	16	17	18
0.011	-0.109	0.051	-0.043	0.047	0.075	-0.139	-0.010	0.006
19	20	21	22	23	24			
-0.052	0.190	-0.110	0.036	0.219	0.036			



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Lampiran 13 : Model ARIMA Pertama

```
> model1=arima(lakalantas1, order = c(1,1,0))
> model1

Call:
arima(x = lakalantas1, order = c(1, 1, 0))

Coefficients:
      ar1
    -0.5823
s.e.    0.1113

sigma^2 estimated as 63.23:  log likelihood = -202.76,  aic = 409.52
```

Lampiran 14 : Model ARIMA Kedua

```
> model2=arima(lakalantas1, order = c(0,1,1))
> model2

Call:
arima(x = lakalantas1, order = c(0, 1, 1))

Coefficients:
      ma1
    -1.0000
s.e.    0.0442

sigma^2 estimated as 33.61:  log likelihood = -186.27,  aic = 376.54
```

Lampiran 15 : Model ARIMA Ketiga

```
> model3=arima(lakalantas1, order = c(1,1,1))
> model3

Call:
arima(x = lakalantas1, order = c(1, 1, 1))

Coefficients:
      ar1      ma1
    -0.4358  -0.9999
s.e.    0.1216   0.0460

sigma^2 estimated as 27.2:  log likelihood = -180.59,  aic = 367.19
```

Lampiran 16 : Model ARIMA Keempat

```
> model4=arima(lakalantas1, order = c(2,1,1))
> model4

Call:
arima(x = lakalantas1, order = c(2, 1, 1))

Coefficients:
          ar1          ar2          ma1
    -0.6466   -0.5085   -1.0000
s.e.    0.1157    0.1172    0.0495

sigma^2 estimated as 20.26:  log likelihood = -172.74,  aic = 353.49
```

Lampiran 17 : Tabel Rangkuman Hasil Estimasi Laka Lantas

Model	MSE
(1,1,0)	63.23
(0,1,1)	33.61
(1,1,1)	27.2
(2,1,1)	20.26

Lampiran 18 : Hasil Uji Ljung-Box

```
> Box.test(resid(model4), type = "Ljung-Box")

Box-Ljung test

data:  resid(model4)
X-squared = 0.91534, df = 1, p-value = 0.3387
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Lampiran 19 : Hasil Uji Distribusi Normal

```
>jarque.bera.test(resid(model4))  
  
Jarque Bera Test  
  
data: resid(model4)  
X-squared = 5.2285, df = 2, p-value = 0.07322
```

Lampiran 20: Output Hasil Peramalan Laka Lantas Untuk 12 Periode Selanjutnya

```
> peramalan<-predict(model4, n.ahead = 12)  
> peramalan  
$`pred`  
      Jan      Feb      Mar      Apr      May  
2018 -4.30810399 -2.54742518  4.09912467 -1.09359500 -1.11633530  
      Jun      Jul      Aug      Sep      Oct  
2018  1.53911857 -0.16620131 -0.41405403  0.61343352  0.07515635  
      Nov      Dec  
2018 -0.09934791  0.28721805  
  
$se  
      Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun      Jul  
2018  4.540088  5.364045  5.377668  5.664229  5.731568  5.737343  5.778825  
      Aug      Sep      Oct      Nov      Dec  
2018  5.783561  5.784704  5.791208  5.791222  5.791227
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Lampiran 21 : Tabel Hasil Peramalan Laka Lantas tahun 2018 di Kabupaten Kolaka

Bulan	Hasil Peramalan Model (2,1,1)	Hasil Peramalan Laka Lantas
Januari 2018	-4.30810399	17.69189601
Februari 2018	-2.54742518	15.14447083
Maret 2018	4.09912467	19.2435955
April 2018	-1.09359500	18.1500005
Mei 2018	-1.11633530	17.0336652
Juni 2018	1.53911857	18.57278377
Juli 2018	-0.16620131	18.40658246
Agustus 2018	-0.41405403	17.99252843
September 2018	0.61343352	18.60596195
Oktober 2018	0.07515635	18.6811183
Nopember 2018	-0.09934791	18.58177039
Desember 2018	0.28721805	18.86898844



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIOGRAFI



Heriyati Rosyefina Berlian Durandt, akrab dipanggil Fina, Ina atau Durandt, lahir di Kolaka, pada tanggal 02 Januari 1997. Anak ketiga dari 3 bersaudara, pasangan Hendrik Durandt dan Rosmiati, S.Pd. Memasuki jenjang pendidikan di SD Negeri 1 Lamokato pada tahun 2002-2008,. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Kolaka pada tahun 2008-2011. Pada tahun yang sama pula, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Kolaka dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika. Atas rahmat Allah swt., penulis berhasil menyelesaikan studi dengan judul skripsi “Model Peramalan Laka Lantas Polres Kolaka Menggunakan Metode *Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)*”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR