


**GAMBARAN RISIKO KEJADIAN *CARPAL TUNNEL SYNDROME* (CTS)
PADA OPERATOR MESIN PEMOTONG RUMPUT GENDONG
PT. DINAR MUTIARA SAKTI MAKASSAR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

AMRY AZHARI. A
70200113068

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amry Azhari. A
NIM : 70200113068
Tempat/Tgl. Lahir : Sungguminasa, 26 Desember 1994
Jur/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat / K3
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Bontowa
Judul : Gambaran Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome*
(CTS) Pada Operator Mesin Pemotong Rumput
Gendong PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 12 November 2019

Penyusun,



Amry Azhari. A
NIM: 70200113068

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome (CTS)* Pada Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar ", yang disusun oleh Amry Azhari A, NIM: 70200113068, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 12 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 12 November 2019 M
1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Dr. M.Fais Satrianegara, SKM., MARS	(.....)
Penguji I	: Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dr. H. Supardin, M.Hi	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil „Aalamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan memberikan teladan kepada kita semua.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis dengan judul “Gambaran risiko kejadian *carpal tunnel syndrome* pada pekerja oerator mesin pemotong rumput gendong PT. Dinar Muutiara Sakti Makassar” untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) pada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan dari berbagai pihak, yang bukan saja dengan kerelaan waktu dan tenaganya telah membantu penulis, tetapi juga dengan segenap hati, jiwa dan cinta yang tulus, yang Insya Allah hanya terbalas oleh-Nya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Ayahanda Ahmad B dan Ibunda Hajrah atas kasih sayang tak terhingga, dukungan tak kenal lelah, dan pengorbanan tanpa bisa terbalas sampai kapanpun. Semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi

kebanggaan dan kebahagiaan bagi mereka. Juga buat Iin Indah Sari yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini serta telah mewarnai kehidupan penulis.

Penulis juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ibu Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M. Kes selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. M. Fais Satrianegara., SKM., Mars selaku Pembimbing II, yang dengan tulus ikhlasnya meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini. Demikian pula ucapan terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Ibunda Dr. Dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp. A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak ABD. Majid HR. Lagu SKM., M.Kes. selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat FKIK UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Hasbi Ibrahim SKM., M.Kes. selaku Penguji I dan Bapak Prof. Dr. Supardin, M.Ag. selaku Penguji II yang telah memberikan banyak masukan untuk perbaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuannya kepada penulis.

6. Bapak Kepala Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan K3, Balai Besar Pengembangan K3 Makassar yang telah mengeluarkan laporan hasil pengujian penelitian saya.
7. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, bantuan, semangat dan canda tawa bagi penulis.
8. Kakanda, Ayunda dan Adinda di Sekretariat Kampoeng Reagge Education Center (KREC) yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2013 yang selalu memberikan dorongan serta motivasi bagi penulis.
10. Kakanda, Ayunda dan Adinda di Sekretariat HMI Komisariat Kesehatan yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi penulis.
11. Iin Indah Sari yang selalu memberi semangat dan motivasi bagi penulis
12. A. Suci Awaliyah Ishak telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
13. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik, saran dan ide yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis bersimpuh dan berdoa semoga amal ibadah kita disertai niat yang ikhlas, terutama mereka yang telah membantu

penulis, mendapat balasan yang berlipat ganda dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin Yaa Rabbal Aalamin.

Gowa, November 2019

Penulis



ABSTRAK

Nama : Amry Azhary. A

NIM : 7020011068

Judul : Gambaran Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) Pada Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong Pt. Dinar Mutiara Sakti Makassar

Carpal Tunnel Syndrome merupakan gangguan umum yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebabkan gerakan berulang dan posisi yang menetap pada jangka waktu yang lama yang dapat mempengaruhi saraf, suplai darah ke tangan dan pergelangan tangan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran risiko getaran terhadap kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, metode pengumpulan data wawancara, observasi dan FGD. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 15 responden

Kelompok umur yang banyak merasakan efek getaran adalah kelompok usia 20-30 tahun. Seluruh pekerja merasakan efek getaran utamanya bagi pekerja muda dengan masa kerja kurang dari lima tahun. Sedangkan untuk masa kerja diatas lima tahun masih merasakan getaran namun karena telah terbiasa sehingga hal tersebut banyak diabaikan oleh pekerja. Lama kerja responden setiap harinya adalah selama 8 jam dan diselingi beristirahat 10-30 menit setelah pembebanan kerja. Alat-alat pelindung diri yang digunakan responden hanya berupa sepatu. Sedangkan alat pelindung diri lainnya tidak digunakan dengan alasan biaya. Hasil pengukuran getaran menggunakan alat *svantek human vibration meter* didapatkan bahwa keseluruhan responden yang telah diukur menghasilkan intensitas getaran dibawah nilai ambang batas.

Faktor risiko umur, masa kerja dan alat pelindung diri merupakan salah satu potensi bahaya pada kegiatan operator mesin pemotong rumput gendong dan faktor risiko lama kerja tidak termasuk salah satu potensi bahaya pada kegiatan operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara sakti Makassar.

Kata Kunci : *Carpal Tunnel Syndrome*, getaran, mesin pemotong rumput

ABSTRACT

Name : AmryAzhari A.
Student Reg. No. : 7020011068
Dissertation Title : **Risk Overview of Carpal Tunnel Syndrome (CTS) in Operatorsof Piggyback Lawn Mower of PT Dinar Mutiara Sakti Makassar**

=====
Carpal Tunner Syndrome is a work-related disorder that occurs due to repetitive movements and long-term permanent positions that affect nerves and blood circulation to hands as well as wrists.

This research describes the risks of vibrations in Carpal Tunnel Syndrome occurrence as well as the occupational health and safety of piggyback lawn mower operators in PT. Dinar Mutiara Sakti.

In investigating the issue, this research uses descriptive qualitative approach. It collects its research data through interviews, observations and FGD from 15 respondents.

The research findings show thatrespondents within an age range of 20-30 years old feel the highest intensity of vibration. All respondents claim to feel the vibration, especially those who have worked as operators for less than 5 years. respondents within an age range of 20-30 years old feel the highest intensity of vibration. However, operators with more than 5-year working experience have been accustomed to the vibration and ten to ignore it. the piggyback lawn mower operators work for a duration of 8 hours daily with 10-30-minute breaks. The protective gears provided by the company are only work shoes due to cost-related excuses. The results of vibration analysis measured by using *svantek human vibration meter* suggest that the intensity of vibration is below threshold.

Ultimately, this research concludes that age, the length of employment and protective gears contribute to the risk factors for the operators of piggyback lawn mower while work duration does not contribute to the risk factors for the operators of piggyback lawn mower in PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar.

Keywords: Carpal Tunnel Syndrome, vibration, lawn mower

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Tujuan dan Penggunaan Penelitian	10
G. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Getaran	12
B. <i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	19
C. Perspektif Islam tentang <i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	27
D. Kerangka Teori.....	31
E. Kerangka Konsep.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	33
B. Informasi Penelitian	34
C. Metode Pengambilan Data	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Uji Keabsahan Data	37

H. Penyajian Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Karakteristik Operator Mesin Pemotong Rumput.....	40
C. Hasil Penelitian	42
D. Pembahasan.....	49
E. Keterbatasan Peneltian	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 NAB Getaran untuk Pemajana Tangan dan Lengan	28
Tabel 4.1 Umur	44
Tabel 4.2 Masa Kerja	45
Tabel 4.3 Hasil Uji Getaran Tangan pada Mesin Pemotong Rumput.....	47
Tabel 4.4 Kuisisioner Gejala <i>Carpal Tunnel Syndrome</i>	51



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teori.....	24
Gambar 2.2 Kerangka Konsep	35
Gambar 4.1 Operator Pemotong Rumput	42
Gambar 4.2 Operator Memeriksa Mesin.....	43



DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuesioner Penelitian
2. Laporan Hasil Pengujian Getaran Lengan Tangan Operator Pemotong Rumput
3. Laporan Hasil Analisis Data Pengujian Getaran Lengan Tangan Operator Pemotong Rumput
4. Hasil Wawancara dengan Operator Pemotong rumput
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Izin Pengujian Getaran dari Kementerian Ketenagakerjaan RI BBPK3 Makassar
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
8. Dokumentasi Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap jenis dan tempat pekerjaan baik pada pekerja formal maupun informal memiliki risiko yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja maupun kecelakaan kerja.

International Labour Organization (ILO), menyatakan bahwa setiap hari terjadi sekitar 6.000 kecelakaan kerja fatal di dunia. Di Indonesia sendiri, terdapat kasus kecelakaan yang setiap harinya dialami para buruh dari setiap 100 ribu tenaga kerja. (ILO, 2015)

Menurut undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraannya dan meningkatkan produktivitasnya. Hasil survei ILO menyatakan bahwa berdasarkan tingkat daya saing karena faktor keselamatan dan kesehatan kerja, Indonesia berada pada urutan ke 98 dari 100 negara yang disurvei. Angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) di Indonesia masih tinggi. Fluktuasi angka kecelakaan dapat dilihat dari data yang diberikan oleh PT Jamsostek, yaitu pada 2007 ada 83.714 kasus kecelakaan kerja, pada 2008 terdapat 94.736 kasus, tahun 2009 ada 96.314 kasus dan tahun 2010 sebanyak 98.711 kasus. Pada 2011 terdapat 99.491 kasus atau rata-rata 414 kasus kecelakaan kerja per hari. Disusul lagi dengan data kementerian

tenaga kerja dan transmigrasi menyebutkan bahwa sampai tahun 2013 di Indonesia terdapat 6 orang meninggal dunia setiap hari akibat kecelakaan kerja (Depkes, 2014).

Kementerian kesehatan RI menyatakan bahwa jumlah kasus penyakit akibat kerja di Sulawesi-Selatan pada tahun 2011 sebanyak 2.886 kasus; tahun 2012 sebanyak 2.507 kasus; tahun 2013 sebanyak 1.092 kasus; tahun 2014 sebanyak 6.812 kasus. Sedangkan jumlah kasus kecelakaan kerja di Sulawesi-Selatan pada tahun 2011 sebanyak 201 kasus; tahun 2012 sebanyak 1.035 kasus; tahun 2013 sebanyak 392 kasus; tahun 2014 sebanyak 2.934 kasus. Dari data tersebut, jumlah kasus PAK dan kecelakaan kerja terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2014. (Kemenkes RI, 2015)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak 105.182 kasus dan mengakibatkan kematian sebanyak 2.375 kasus pada tahun 2015. (BPJS Ketenagakerjaan, 2016)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan bahwa angka kecelakaan kerja di 2016 mengalami penurunan dibandingkan 2015. Namun angka pekerja yang meninggal akibat dari kecelakaan tersebut meningkat pada periode yang sama. (Kemenaker, 2017)

Getaran dapat diartikan sebagai gerakan dari suatu sistem bolak balik, gerakan tersebut dapat berupa gerakan yang harmonis sederhana dapat pula kompleks. Sifatnya dapat periodik atau random; *steady-state* atau *transient*; kontinyu atau "*intermitten*" (Sjahrul, 1990). Getaran terjadi saat mesin atau alat dijalankan dengan motor sehingga pengaruhnya bersifat mekanis (Budiono, 2003) Menurut definisi yang

dikeluarkan oleh Depkes pada tahun 2003, getaran adalah efek suatu sumber yang memakai satuan hertz. Jika dirunut lebih dalam maka kita akan menemukan didalam Per. 13/MEN/X/2011 getaran adalah gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak balik dari kedudukan keseimbangan.

Oleh karena itu, penulis berinisiatif melakukan observasi untuk mengetahui langsung kondisi di lapangan yang terkhusus pada pekerja operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti. Dari hasil observasi tersebut, ada beberapa risiko akibat kerja yang menonjol yaitu masalah kebisingan dan getaran pada tubuh operator.

Sehubungan dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, pekerja informal memiliki risiko kesehatan dan keselamatan terkait dengan pekerjaannya yang dapat mengganggu produktivitas mereka seperti perilaku saat bekerja yang kurang nyaman. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya pekerja sektor informal kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini mencerminkan bahwa kurangnya perilaku budaya K3 pada pekerja.

Kurangnya perilaku K3 di tempat kerja dapat diatasi dengan melakukan identifikasi bahaya pada pekerja, menganalisis risikonya, kemudian merekomendasikan pengendaliannya agar risiko kecelakaan kerja dapat diminimalisir. Penulis berharap dengan melalui penerapan manajemen risiko, operator mesin pemotong rumput gendong dapat menerapkan nilai-nilai K3 pada pekerjaannya demi mewujudkan budaya keselamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian pada operator mesin pemotong rumput gendong yang berjudul “gambaran risiko getaran terhadap kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong.”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah gambaran risiko getaran terhadap kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Umur

Umur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah umur operator mesin pemotong rumput dihitung dari ulangtahun terakhir pekerja sebelum penelitian ini dilakukan.

2. Masa kerja

Masa kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jangka waktu operator dari pertama mulai masuk hingga penelitian ini dilakukan.

3. Lama Kerja

Lama kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu kerja operator dalam sehari dengan ketentuan satuan menggunakan jam.

4. Alat Pelindung Diri (APD)

APD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alat proteksi diri responden yang digunakan sesuai dengan potensi bahaya ditempat kerja (pakaian kerja, sepatu dan sarung tangan) yang digunakan pekerja pada saat memotong rumput.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam penulisan skripsi agar lebih terarah dan berjalan dengan baik maka perlu menetapkan bahasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini merupakan penelitian Kesehatan dan Keselamatan Kerja
2. Banyaknya permasalahan risiko kerja yang akan terjadi pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.
3. Proses penelitian ini melibatkan operator mesin pemotong rumput di PT. Dinar Mutiara Sakti.
4. Proses penilaian risiko ini menggunakan metode deskriptif
5. Lokasi penelitian yaitu di PT. Dinar Mutiara Sakti.



E. Kajian Pustaka

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Taufik Anwar / 2017	Faktor Yang Berhubungan Dengan Sensitifitas Pada Pekerja Pemotong Rumput Di Kota Pontianak	Lama kerja, masa kerja dan getaran pada mesin rumput. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat sensitifitas pada pekerja pemotong rumput. Objek penelitian untuk kasus dalam penelitian ini adalah tenaga pemotong rumput (petugas kebersihan) yang menggunakan mesin pemotong rumput.	Penelitian ini bersifat observasional dengan rancangan <i>Cross sectional</i>	Sampel penelitian sebanyak 30 responden yang tersebar di enam Kecamatan Kota Pontianak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan lama kerja dengan sensitifitas pekerja pada pemotong rumput memiliki hubungan lemah dan dari uji statistik didapat tidak ada antara lama kerja dengan tingkat sensitifitas pekerja pada pemotong rumput di Kota Pontianak (0,138), hubungan masa kerja dengan sensitifitas pekerja pada pemotong rumput memiliki hubungan lemah ($r=0,152$) dan tidak ada hubungan antara masa kerja dengan tingkat sensitifitas pekerja pada pemotong

						rumput di Kota Pontianak (p=0,261).
2	Elizabeth A. Thrailkill, Bethany R. Lowndes, M. Susan Hallback/2015	Analisis Getaran Aksesoris Merajuk Untuk Mesin Pemotong Berjalan-Balik Halaman Komersial Untuk Menentukan Kenyamanan Operator dan Kesehatan	Variabel dalam penelitian ini ialah lama kerja, getaran seluruh tubuh, berdiri, mesin pemotong rumput, ketidaknyamanan, risiko kesehatan	Jenis penelitian ini menggunakan data accelerometer dan diolah menggunakan ISO 2631	Sampel penelitian ini menggunakan 2 mesin pemotong komersial dimedan bervariasi dan 12 mesin pemotong relawan selama kursus dikendalikan	Hasil mean akar frekuensi-tertimbang berarti jumlah persegi (RMS) percepatan jatuh kekisaran "Sangat Tidak Nyaman" untuk getaran orang berdiri ($1,9 \pm 0,48 \text{ m s}^{-2}$).
3	Bhirawa Odie Prino Secaria, Ragil Ismi Hartanti, Anita Dewi Prahastuti Sujoso / 2015	Hubungan Paparan Getaran Mesin Gerinda dengan Terjadinya Keluhan <i>Hand Arm Vibration Syndrome</i> pada Pekerja Mebel Informal	Variabel dalam penelitian ini yaitu <i>Hand arm vibration syndrome</i> (kumpulan gejala vaskuler, neurologi, dan musculoskeletal pada jari, tangan dan lengan).	Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	total sampel berjumlah 77 pekerja pada 10 perusahaan mebel	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara keluhan <i>hand arm vibration syndrome</i> dengan umur (p=0,000), masa kerja (p=0,000), lama kerja (p=0,000), dan getaran mesin gerinda (p=0,000).
4	P. Tint, G. Tarmas, T.	Getaran dan kebisingan yang	Variabel ini membandingkan	Jenis penelitian ini	Sampel yang digunakan	Hasilnya menunjukkan bahwa

	Koppel, K. Reinhold and S. Kalle / 2014	disebabkan oleh mesin pemeliharaan rumput di Indonesia berhubungan dengan risiko kesehatan	karakteristik getaran dan kebisingan yang disebabkan oleh Berbagai jenis mesin perawatan rumput berhubungan dengan faktor risiko terhadap pekerjakesehatan.	menggunakan Sound Level Meter (TES 1358) mengikuti standar ISO9612: 2009	yaitu tiga jenis mesin pertanian: semua kendaraan medan(ATV), mesin pemotong rumput sederhana, mesin pemotong rumput.	ada perbedaan dalam kebisingan dan getaran yang dihasilkan oleh ATV, mesin pemotong rumput dan mesin pemotong rumput. Yang paling aman adalah mesin pemotong rumput (getaran lokal di bawah 1,15 m (s2) - 1). Mesin pemotong rumput memberikan tingkat getaran tinggi (lebih dari 3 m (s2) -1)
5	Seviana Rinawat / 2014	Analisis Hubungan Paparan Getaran Mekanis dan Kebisingan dengan Kelelahan Kerja Pekerja Bagian Mesin Tenun di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta	Variabel ini membandingkan getaran mekanis, kebisingan, mesin tenun, kelelahan kerja.	Jenis penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier uji.	Sampel penelitiannya 31 responden	Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji korelasi diperoleh nilai signifikansi, Nilai p 0,000 (R = 0,749) ada getaran intensitas terkait kelelahan eksposur dan pekerja bising di departemen tenun di PT. Iskandar Indah Printing Tekstil Dan nilai R2 adalah 0,560

						menunjukkan intensitas getaran mekanis dan kebisingan bisa mempengaruhi perubahan variabel kelelahan
6	Muhammad Saiful Hidayat / 2015	Paparan Getaran Mesin Gerinda dan Keluhan Subyektif (HAND ARM VIBRATION SYNDROME) Pada Tenaga Kerja DI Abadi Dental Laboratorium Gigi Surabaya.	Variabel dalam penelitian adalah karakteristik ganda (usia, jenis kelamin, jam kerja dan durasi kerja), intensitas eksposur grinder vibrasi, dan keluhan subyektif	Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif	Penelitian ini dilakukan pada populasi tenaga kerja di Abadi Dental Laboratorium Gigi yang berjumlah 18 orang	Hasil dari keluhan subyektif (sindrom getaran lengan tangan) pekerja laboratorium gigi di Abadi Dental Laboratorium menunjukkan bahwa dari 18 orang, ada 13 orang (72%) yang memiliki keluhan subyektif. Itu faktor yang berhubungan dengan keluhan subyektif adalah usia ($p = 0,002$) dan bekerja durasi ($p = 0,002$). Faktor keluhan subyektif yang tidak terkait adalah jenis kelamin ($p = 0,278$) dan jam kerja ($p = 0,114$).

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran risiko getaran terhadap kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui potensi bahaya dari faktor risiko umur pada kegiatan operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.
- b. Mengetahui potensi bahaya dari faktor risiko masa kerja pada kegiatan operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.
- c. potensi bahaya dari faktor risiko lama kerja pada kegiatan operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.
- d. Mengetahui potensi bahaya dari faktor penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pada kegiatan operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.

G. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan tentang permasalahan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, khususnya dalam mengkaji kasus gambaran risiko getaran terhadap kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti.

2. Manfaat Bagi Pekerja

Meningkatkan pengetahuan pekerja mengenai berbagai risiko yang dapat ditimbulkan sebagai akibat dari getaran saat bekerja serta upaya penanggulangan yang berkaitan dengan kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong sebagai salahsatu risiko.

3. Manfaat Bagi Perusahaan

Sebagai masukan informasi tentang risiko kecelakaan kerja dan aspek-aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan dan peningkatan efisiensi saat bekerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Getaran

1. Pengertian Getaran

Proses industriliasiasi dan modernisasi kehidupan disertai semakin meluasnya aplikasi teknologi maju yang antara lain jelas nampak dari kian bertambahnya dengan cepat penggunaan beraneka ragam mesin dan peralatan kerja mekanis yang dijalankan oleh motor penggerak. Mesin dan peralatan kerja mekanis tersebut menimbulkan getaran yaitu gerakan yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari ke kedudukan keseimbangannya.

Mesin adalah “suatu alat yang merubah energi listrik, air, udara, dan yang lainnya menjadi energi kinetik/gerak”. Fungsi mesin adalah mengerjakan sesuatu untuk menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Mesin memudahkan manusia untuk bekerja tapi dari mesin juga menimbulkan masalah salah satunya adalah vibrasi yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Pengaruh vibrasi tergantung pada karakteristik fisik dari posisi gerakan dan lamanya kontak antara badan dengan permukaan yang bergetar. Bila getaran mengalir di dalam tubuh manusia, makin tinggi frekuensi getaran maka getaran yang diserap makin tinggi.

Getaran merupakan suatu peristiwa gerak bolak balik secara teratur suatu benda melalui satu titik seimbang. Karena terjadi dengan teratur, getaran sering juga disebut dengan gerak periodik. Kuat atau lemahnya pergerakan benda tersebut dipengaruhi oleh jumlah energi yang diberikan. Semakin besar energi yang diberikan maka semakin kuat pula getaran yang terjadi. Satu Getaran sama

dengan satu kali gerakan bolak balik penuh dari benda tersebut. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja pasal 3 ayat 1(g) yaitu “Mencegah dan mengendalikan timbulnya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran” dan sebagaimana diketahui getaran ini menyebar kepada lingkungan dan merupakan bagian dari tenaga yang sumbernya adalah mesin atau peralatan mekanis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Ariyanto (2009), menyatakan ada hubungan positif yang sangat bermakna (sangat signifikan) antara getaran seluruh tubuh dan getaran tangan dan lengan dengan perasaan kelelahan kerja, dimana semakin tinggi paparan getaran yang diterima pekerja. Adapun keeratan variabel ditunjukkan dengan nilai koefisien kotingensi (r)= 0,607 untuk getaran seluruh tubuh yang berarti kuatnya korelasi antara getaran seluruh tubuh dan perasaan kelelahan kerja, sedangkan untuk getaran tangan dan lengan berkorelasi sedang dengan perasaan kelelahan kerja dengan koefisien kontingensi (r)= 0,494.

Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam surat keputusannya mencantumkan bahwa getaran adalah gerakan bolak-balik suatu massa melalui keadaan setimbang terhadap suatu titik acuan, sedangkan yang dimaksud dengan getaran mekanik adalah getaran yang ditimbulkan oleh sarana dan peralatan kegiatan manusia (Kep.MENLH No: KEP-49/MENLH/11/1996).

Pendapat tersebut ditegaskan dalam buku saku Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Sucofindo (2002) yang menyatakan bahwa getaran ialah gerakan oscillatory/bolak-balik suatu massa melalui keadaan setimbang terhadap

suatu titik tertentu. Dalam kesehatan kerja, getaran yang terjadi secara mekanis dan secara umum terbagi atas:

- a. Getaran seluruh tubuh,
- b. Getaran tangan-lengan.

Besaran getaran dinyatakan dalam akar rata-rata kuadrat percepatan dalam satuan meter per detik ($m/detik^2$ rms). Frekuensi getaran dinyatakan sebagai putaran per detik (Hz). Getaran seluruh tubuh biasanya dalam rentang 0,5 - 4,0 Hz dan tangan-lengan 8-1000 Hz (Harrington dan Gill, 2005).

Vibrasi atau getaran, dapat disebabkan oleh getaran udara atau getaran mekanis misalnya mesin atau alat-alat mekanis lainnya, oleh sebab itu dapat dibedakan dalam 2 bentuk:

1. Vibrasi karena getaran udara yang pengaruh utamanya pada akustik.
2. Vibrasi karena getaran mekanis mengakibatkan timbulnya resonansi/turut bergetarnya alat-alat tubuh dan berpengaruh terhadap alat-alat tubuh yang sifatnya mekanis pula (Gabroel, 1996).

Penjalaran vibrasi mekanik melalui sentuhan/kontak dengan permukaan benda yang bergerak, sentuhan ini melalui daerah yang terlokasi (tool hand vibration) atau seluruh tubuh (whole body vibration). Bentuk tool hand vibration merupakan bentuk yang lazim di dalam pekerjaan.

Efek getaran terhadap tubuh tergantung besar kecilnya frekuensi yang mengenai tubuh:

- 3.9 Hz : Akan timbul resonansi pada dada dan perut.

- 6 . 10 Hz : Dengan intensitas 0,6 gram, tekanan darah, denyut jantung, pemakaian O₂ dan volume perdenyut sedikit berubah. Pada intensitas 1,2 gram terlihat banyak perubahan sistem peredaran darah.
- 10 Hz : Leher, kepala, pinggul, kesatuan otot dan tulang akanberesonansi.
- 13 . 15 Hz : Tenggorokan akan mengalami resonansi.
- < 20 Hz : Tonus otot akan meningkat, akibat kontraksi statis ini otot menjadi lemah, rasa tidak enak dan kurang ada perhatian.

2. Jenis Getaran

1. Getaran Seluruh Tubuh

Getaran seluruh tubuh biasanya dialami pengemudi kendaraan; traktor, bus, helikopter, atau bahkan kapal. Efek yang timbul tergantung kepada jaringan manusia, seperti: (Sucofindo, 2002)

- a. 3 . 6 Hz untuk bagian thorax (dada dan perut),
- b. 20-30 Hz untuk bagian kepala,
- c. 100-150 Hz untuk rahang.

Di samping rasa tidak ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh goyangan organ seperti ini, menurut beberapa penelitian, telah dilaporkan efek jangka lama yang menimbulkan osteoarthritis tulang belakang (Harrington dan Gill, 2005).

2. Getaran Tangan Lengan

Getaran jenis ini biasanya dialami oleh tenaga kerja yang diperkerjakan pada:

- a. Potong rumput,
- b. Tukang semprot,
- c. Operator gergaji rantai,
- d. Gerinda,
- e. Penempa palu.

Menurut buku saku K3 Sucofindo tahun 2002 efek getaran pada tangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kelainan pada peredaran darah dan persyarafan (vibration white finger),
- b. Kerusakan pada persendian dan tulang-tulang.

Efek getaran pada tangan lengan ini lebih mudah dijelaskan daripada menguraikan patofisiologisnya. Efek ini disebut sebagai sindroma getaran tangan lengan (Hand Vibration Arm Syndrome = HVAS) yang terdiri atas:

- a. Efek vaskuler-pemucatan episodik pada buku jari ujung yang bertambah pada suhu dingin (fenomena raynaud),
- b. Efek neurologik-buku jari ujung mengalami kesemutan total dan baal.

3. Sumber Getaran

Perkakas yang bergetar secara luas dipergunakan dalam industry logam,perakitan kapal dan otomotif juga di pertambangan, kehutanan dan pekerjaan konstruksi. Perkakas yang paling banyak digunakan adalah bor pnumatik, alat-alat ini menghasilkan getaran mekanik dengan ciri fisiknya dan efeknya merugikan kesehatan.

4. Efek Getaran

a) *Hand Arm Vibration (HAV)*

Pajanan getaran pada tangan secara reguler dan sering dapat menimbulkan dua efek kesehatan permanen, yaitu *Hand Arm Vibration* dan *Carpal Tunnel Syndrome*.

Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS) atau *white finger phenomenon* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cedera yang terjadi pada tangan dan lengan yang disebabkan oleh paparan berlebihan terhadap alat getar. Jari-jemari menjadi putih diakibatkan oleh sirkulasi darah yang buruk yang merusak pembuluh darah dan jaringan. *Carpal Tunnel Syndrome (CTS)* menimbulkan efek rasa geli, mati rasa, dan tangannya lemah yang bisa mengurangi kemampuan bekerja di kondisi dingin atau basah.

Gejala dari dua efek kesehatan di atas bisa datang dan pergi namun dengan pajanan HAV yang terus-menerus, efek tersebut bisa berlangsung lama dan permanen dan menyebabkan sakit, menyusahkan, dan gangguan tidur. Hal ini bisa terjadi hanya dalam beberapa bulan pemajanan, namun kebanyakan kasus bisa terjadi lebih dari beberapa tahun.

Dosis pajanan

- a. *Exposure Action Value (EAV)* harian = $2,5 \text{ m/s}^2 \text{ A}(8)$
- b. *Exposure Limit Value (ELV)* harian = $5 \text{ m/s}^2 \text{ A}(8)$

Untuk *powered hand tools*, penggunaan secara reguler dan *well-maintained* akan menghasilkan pajanan getaran di atas EAV setelah :

- a. Penggunaan *hammer action tool* = 15 menit
- b. Penggunaan *non hammer action tool* = 1 jam

sedangkan, ELV akan dicapai setelah :

- a. Penggunaan *hammer action tool* = 1 jam
- b. Penggunaan *non hammer action tool* = 4 jam

b) Whole Body Vibration

Paparan WBV, biasanya diawali dengan sakit punggung bagian bawah dan mengalami tidak nyaman di bagian punggung ketika perjalanan. Pada sistem syaraf, yaitu kelainan syaraf sensoris yang menimbulkan paraestesia/ kesemutan, menurunnya sensitivitas.

Gangguan kesehatan yang ditimbulkan Whole Body Vibration yaitu gangguan aliran darah, gangguan syaraf pusat menyebabkan kelemahan degeneratif syaraf, gangguan metabolisme atau pertukaran oksigen dalam paru - paru, gangguan pada otot atau persendian (Rohmansyah, dkk., 2013).

Gangguan penglihatan, mata paling banyak dipengaruhi oleh getaran mekanis. Pada frekuensi sampai 4 Hz, mata masih dapat mengikuti getaran-getaran antara kepala dan sasaran, sedangkan frekuensi selanjutnya mata sudah tidak dapat mengikuti lagi. Maka pada frekuensi tinggi, penglihatan dapat terganggu. Gangguan kerja oleh getaran adalah akibat gangguan menggerakkan tangan dan menurunnya ketajaman penglihatan.

B. *Carpal Tunnel Syndrome*

1. Definisi *Carpal Tunnel Syndrome*

Carpal Tunnel Syndrome merupakan gangguan umum yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebabkan gerakan berulang dan posisi yang menetap pada jangka waktu yang lama yang dapat mempengaruhi saraf, suplai darah ke tangan dan pergelangan tangan (Asnifatima *et al*, 2018). *Carpal Tunnel Syndrome* adalah gangguan pada syaraf yang disebabkan karena terperangkapnya nervus medianus dan atau karena adanya penekanan pada nervus medianus yang melewati terowongan karpal, gangguan pada syaraf ini berhubungan dengan pekerjaan yang mempunyai paparan getaran dalam jangka waktu panjang secara berulang (Pakasi, 2005).

2. Gejala *Carpal Tunnel Syndrome*

Gejala yang paling umum dari *Carpal Tunnel Syndrome* adalah kesemutan, mati rasa, lemah atau sakit yang terasa di jari atau telapak tangan (lebih jarang terjadi). Gejala yang paling sering terjadi di bagian saraf tengah adalah pada bagian jempol, telunjuk, jari tengah, dan setengah dari jari manis (Aizid, 2011). Sedangkan (Rambe, 2004) menjelaskan bahwa pada tahap awal gejala umumnya berupa gangguan sensorik saja, gangguan motorik hanya terjadi pada keadaan yang berat. Gejala awal biasanya berupa parestesia, kurang merasa (numbness) atau rasa seperti terkena aliran listrik (tingling) pada jari dan setengah sisi radial jari walaupun kadang-kadang dirasakan mengenai seluruh jari-jari. Keluhan parastesia biasanya lebih menonjol di malam hari. Gejala lainnya

adalah nyeri di tangan yang juga dirasakan lebih berat pada malam hari sehingga sering membangunkan penderita dari tidurnya (Fitriani, 2012).

Menurut Frederick A. Masten III, MD. Washington University, gejala-gejala *Carpal Tunnel Syndrome* adalah sebagai berikut :

- a. Sakit tangan dan mati rasa, terutama pada waktu malam hari.
- b. Nyeri, kesemutan, mati rasa pada jari-jari tangan, terutama ibu jari, telunjuk dan jari tengah.
- c. Waktu pagi atau siang hari perasaan pembengkakan terasa ketika menggerakkan tangan dengan cepat.
- d. Rasa sakit menjalar ke atas hingga lengan atas sampai dengan pundak.
- e. Terkadang tangan terasa lemas dan hilang keseimbangan terutama di pagi hari.

Kelemahan pada tangan juga sering dinyatakan dengan keluhan adanya kesulitan yang penderita sewaktu menggenggam. Pada tahap lanjut dapat dijumpai atrofi otot-otot thenar dan otot-otot lainnya yang diinervasi oleh *nervus medianus* (Bahrudin, 2011 dalam Bahrudin *et al.*, 2015).

3. Diagnosa *Carpal Tunnel Syndrome*

Diagnosis CTS ditegakkan selain berdasarkan gejala-gejala klinis seperti di atas dan perkuat dengan pemeriksaan yaitu:

- a. Pemeriksaan Fisik

Pemeriksaan harus dilakukan pemeriksaan menyeluruh pada penderita dengan perhatian khusus pada fungsi, motorik, sensorik dan otonom

tangan. Menurut (Rambe, 2004) beberapa pemeriksaan dan tes provokasi yang dapat membantu menegakkan diagnosis CTS adalah:

- 1) *Phalen test* : Penderita melakukan fleksi dengan secara maksimal atau menyatukan pergelangan tangannya kearah bawah sejauh yang pasien bisa dan bertahan pada posisi itu selama 1 menit. Bila dalam waktu 1 menit timbul gejala- gejala seperti gejala *Carpal Tunnel Syndrome*, maka tes ini dapat menyokong diagnosa *Carpal Tunnel Syndrome*. Kelebihan tes ini yaitu sangat sensitif untuk menegakkan diagnose. Selain itu phalen test juga memiliki sensitifitas 40 – 80% dan spesifitas lebih dari 81% (kuschner et al, 1992). Namun tes ini dikatakan kurang baik jika punggung telapak tangan satu dengan yang lain tidak saling menempel dan tidak ada penekanan dari kedua tangan dengan keadaan horizontal.
- 2) *Wrist Extention Test* : Penderita melakukan ekstensi dengan secara maksimal, sebaiknya dilakukan serentak pada kedua tangan sehingga dapat dibandingkan.
- 3) *Tinel's sign* : Tes ini dilakukan dengan meminta pasien untuk melakukan hiperekstensi pergelangan tangan, kemudian pemeriksa akan mengikuti perjalanan syaraf dan selanjutnya pemeriksa akan mengetuk dengan jari tangan. Pada saat jari tangan pemeriksa mengetuk pada syaraf yang rusak, pasien akan mengalami paresthesia pada tangan yakni pada tiga jari pertama(Pakasi, 2005). Jika ketukan itu menyebabkan kesemutan pada tangan atau lengan,hal itu mungkin saja *Carpal Tunnel Syndrome*. Tes ini dapat mendukung diagnosa bila timbul parastesi atau nyeri pada daerah

distribusi *nervus medianus* pada saat jari tangan pemeriksa mengetuk pada syaraf yang rusak. Pemeriksaan ini memiliki sensitifitas 25-75 % dan spesifitas 70-90% (katz et al, 1990 dalam Fitriani, 2012).

- 4) *Luthy's Sign (Bottle's Test)* : Penderita diminta melingkarkan ibu jari dan jari telunjuknya pada botol atau gelas. Bila kulit tangan penderita tidak dapat menyentuh dindingnya dengan rapat, tes dinyatakan positif dan mendukung diagnosa.
- 5) *Pressure test* : *Nervus medianus* ditekan diterowongan karpal dengan menggunakan ibu jari. Bila dalam waktu kurang dari 120 detik timbul gejala seperti gejala *Carpal Tunnel Syndrome*, maka tes ini dapat menyokong diagnosa
- 6) Pemeriksaan sensibilitas : Bila penderita tidak dapat membedakan dua titik (*two point discrimination*) pada jarak lebih dari 6mm di daerah *nervus medianus*, tes dianggap positif dan mendukung diagnosa

Dari pemeriksaan provokasi diatas *Phalen test* dan *Tinel sign* adalah tes yang tepat untuk CTS. Tes phalen merupakan tes dengan sensitifitas dan spesifitas tertinggi yaitu tingkat sensitivitas 71% dan tingkat spesifitas 80% (Mukhlisah, 2014)

b. Pemeriksaan Neurofisiologi (Elektrodiagnostik)

Pemeriksaan EMG dapat menunjukkan adanya fibrasi, polifastik, gelombang positif dan berkurangnya jumlah motor unit pada otot-otot thenar. Pada beberapa kasus tidak dijumpai kelainan pada otot-otot lumbikal, EMG bisa normal pada 31% kasus *Carpal Tunnel Syndrome* (Rambe, 2004).

c. Pemeriksaan Radiologi

Pemeriksaan sinar-X terhadap pergelangan tangan dapat membantumelihat apakah ada penyebab lain seperti fraktur atau artritis. Foto polos leher berguna untuk menyingkirkan adanya penyakit lain pada vertebra. USG, CT- scan dan MRI dilakukan pada kasus yang selektif terutama yang akan dioperasi. USG dilakukan untuk mengukur luas penampang dari saraf median di carpal tunnel proksimal yang sensitif dan spesifik untuk *carpal tunnel syndrome* (Wilkinson, 2001)

d. Pemeriksaan Laboratorium

Bila etiologi CTS belum jelas, misalnya pada penderita usia muda tanpa adanya gerakan tangan yang repetitif, dapat dilakukan beberapa pemeriksaan seperti kadar gula darah , kadar hormon tiroid ataupun darah lengkap (Rambe, 2004).

4. Pencegahan dan Penanggulangan *Carpal Tunnel Syndrome*

a. Pencegahan

Adapun upaya pencegahan yang dapat dilakukan, diantaranya adalah (Aizid, dalam Nadhifah, 2018) :

- 1) Biasakan agar pergelangan tangan dalam postur netral atau lurus b.
- 2) Gunakan semua jari-jari untuk memegang benda
- 3) Disela-sela kesibukan, usahakan selalu mengistirahatkan tangan setiap 15-20 menit
- 4) Gunakan pulpen dengan diameter besar agar mengurangi tekanan
- 5) Rutin melakukan latihan peregangan otot-otot tangan dan lengan bawah.

b. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan *Carpal Tunnel Syndrome*, kasus ringan bisa diobati dengan obat anti inflamasi *non steroid* (OAINS) dan menggunakan penjepit pergelangan tangan yang mempertahankan tangan dalam postur netral selama minimal dua bulan, terutama pada malam hari atau selama gerakan berulang. Kasus lebih lanjut dapat diterapi dengan injeksi steroid lokal yang mengurangi peradangan. Jika tidak efektif, dan gejala yang cukup mengganggu operasi sering dianjurkan untuk meringankan kompresi (Nadhifah, 2018).

5. Faktor Risiko Kejadian *Carpal Tunnel Syndrome*

Adapun factor risiko kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* sebagai berikut :

a. Faktor Pekerja (Individu)

1) Usia

Umur kerja produktif di Indonesia adalah minimal 15 tahun dan maksimal 64 tahun. Rata-rata kelompok umur yang banyak bekerja adalah 29-62 tahun (Wulandari, 2016). *Carpal Tunnel Syndrome* paling sering ditemukan pada usia 30-60 tahun tetapi banyak faktor lainnya yang memiliki pengaruh pada usia dalam kasus CTS. Umur merupakan salah satu risiko yang berkaitan erat dengan kejadian CTS, hal tersebut disebabkan karena semakin tuanya seseorang cairan *synovial* akan berkurang sehingga bisa menyebabkan pembengkakan pada bagian persendian (Suherman, 2012).

2) Masa Kerja

Masa kerja merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mendukung munculnya gangguan *musculoskeletal* yang disebabkan oleh pekerjaan karena

semakin lama masa kerja seseorang maka semakin banyak gerakan berulang yang telah dilakukan. Dengan peningkatan masa kerja maka tangan semakin banyak melakukan gerakan berulang dalam jangka waktu yang lama, dengan peningkatan tahun kerja menunjukkan risiko lebih tinggi untuk terjadinya *Carpal Tunnel Syndrome* (CTS) (Asnifatima, et al 2018).

Semakin lama masa kerja seseorang maka akan semakin besar pula paparan yang diterima dari pekerjaan tersebut. Suherman dalam penelitiannya mengemukakan bahwa pekerja yang memiliki masa kerja > 4 tahun memiliki risiko untuk *carpal tunnel syndrome* sebanyak 18,096 kali lebih besar dari pada pekerja yang memiliki masa kerja < 4 tahun (Suherman 2012 dalam Erlangga, et al 2018)

3) Lama Kerja

Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan tersebut biasanya tidak disertai efisiensi yang tinggi, bahkan biasanya terlihat penurunan produktivitas serta kecenderungan untuk timbulnya kelelahan, penyakit akibat kerja dan kecelakaan. Pekerjaan yang biasa, tidak terlalu ringan atau berat, produktivitas mulai menurun sesudah 4 jam bekerja. Keadaan ini terutama sejalan dengan menurunnya kadar gula di dalam darah. Maka dari itu, istirahat setengah jam sesudah 4 jam kerja terus-menerus sangat penting artinya (Basuki, Jenie and Fikri, 2015)

b. Faktor Lingkungan

Alat yang mengakibatkan getaran-getaran pada lengan atau tangan masih banyak digunakan dalam perusahaan. Selama bekerja dengan

menggunakan alat yang getarannya di bawah nilai ambang batas yaitu 4 m/det² untuk 8 jam kerja maka tidak begitu mendatangkan bahaya bagi kesehatan pekerja, tetapi dalam industri pertambangan dan kehutanan ada pekerjaan yang menggunakan alat-alat bergetar secara terus menerus dengan nilai di atas ambang batas getaran yaitu 4 m/det² (Suma'mur,1996). Gangguan yang disebabkan oleh getaran dapat muncul dalam waktu yang berbeda-beda sejak pertama terpapar, tetapi kadang-kadang gejala ini timbul dalam beberapa bulan setelah paparan berat. Perubahan rangka biasanya timbul tidak lebih awal dari 10 tahun atau lebih (Wijaya, 1995 dalam Yusuf Rusdi, 2010).

Berikut adalah tabel nilai Ambang Batas getaran untuk pemajanan tangan dan lengan:

Tabel 2.1 NAB Getaran Untuk Pemajana Tangan dan Lengan

Jumlah waktu pemajanan per hari kerja	Nilai percepatan pada frekuensi dominan	
	Meter per detik kuadrat (m/det ²)	Gram (1 gram =9,81 m/det ²)
4 jam dan kurang dari 8 jam	4	0.40
2 jam dan kurang dari 4 jam	6	0.61
1 jam dan kurang dari 2 jam	8	0.81
Kurang dari 1 jam	12	1.22

Sumber: Permenaker No. Per. 13/MEN/X/2011

Permenaker No. Per.13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, menyebutkan bahwa nilai ambang batas (NAB) getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak

langsung pada lengan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 m/det² (Munawaroh, 2012).

Tekanan langsung pada terowongan karpal dan penggunaan alat bantu genggam yang penuh tekanan dan bergetar akan mengakibatkan tertekannya saraf median sehingga terjadi nyeri dan jika sering terjadi maka akan menyebabkan nyeri menetap. Getaran dengan frekuensi akan menyebabkan kontraksi otot statis menyebabkan peredaran darah tidak lancar, penimbunan asam laktat meningkatkan dan akhirnya timbul rasa nyeri otot (Iqbal, 2016).

Pekerja akan mungkin mengalami perkembangan nyeri pada tangan dan kekakuan jika bekerja dilingkungan yang dingin. Jika pekerja tidak bisa mengendalikan suhu ditempat kerja, maka perlu mengenakan sarung tangan tanpa jari agar membuat tangan dan pergelangan tangan tetap hangat. Ketika paparan terhadap temperature lingkungan berdampak buruk baik terhadap kesehatan maupun kualitas kerja, terlebih lagi pada saat beban kerja fisik relatif cukup tinggi (Iridiastadi dan Yassierli, 2015 dalam Nadhifah, 2018)

C. Perspektif Islam tentang *Carpal Tunnel Syndrome*

Hampir semua pekerjaan manusia telah dibantu oleh alat-alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, contohnya mesin. Produktivitas akan semakin meningkat, disamping kualitas yang semakin baik dan standar. Mesin dapat membuat keuntungan yang cukup besar bagi penggunaanya, namun dapat juga membuat kerugian karena mesin itu sewaktu-waktu dapat rusak, meledak atau terbakar. Rusaknya mesin atau meledak ataupun terbakar disebut dengan kecelakaan kerja. Akibat dari kecelakaan kerja pihak perusahaan akan mengalami

kerugian yang besar. Kecelakaan bukan hanya disebabkan oleh alat-alat kerja tetapi juga disebabkan oleh kecenderungan pekerja untuk celaka (*accident proneness*). (Anizar, 2009 dalam Hidayana, 2013: 60)

Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan lahir dan batin termasuk mencegah agar terhindar dari penyakit. Sesungguhnya risiko kejadian CTS dalam pekerjaan dapat dicegah, yaitu dengan penerapan prinsip ergonomi yang baik bagi pekerja. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap bencana termasuk penyakit yang menimpa manusia semua berasal dari kesalahannya sendiri. Keluhan *musculoskeletal* (keluhan otot) salah satunya CTS merupakan salah satu penyakit yang disebabkan karena kesalahan manusia dalam hal ergonomi. Firman Allah dalam Surah Asyasyura' (QS.42:30) dijelaskan:

رُؤْمًا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْهُ، أَيْدِيكُمْ وَيُغْفِرُ عَنْ كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (Kementerian Agama RI, 2001:1304)

Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah menjelaskan, Al-Biqai lebih kurang berpendapat bahwa ayat-ayat yang lalu menguraikan nikmat dan kekuasaan-Nya. Ayat-ayat di atas bagaikan menyatakan: Allah yang telah menciptakan kamu, memberi kamu rezeki, dan Dia juga yang mengendalikan urusan kamu setelah menyebarluaskan kamu di pentas bumi ini. Tidak ada nikmat kecuali yang bersumber dari-Nya, dan tidak ada pula petaka kecuali atas izin-Nya. Dengan demikian Dialah sendiri yang merupakan “waliyy” yang mengurus kamu. Nikmat apapun yang kamu rasakan maka itu adalah

bersumber dari-Nya dan atas kemurahan-Nya, dan apa yakni musibah yang menimpa kamu- kapan dan dimana pun terjadinya- maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri yakni dosa dan kemaksiatan yang kamu lakukan, paling tidak disebabkan oleh kecerobohan atau ketidakhati-hatian kamu. Musibah yang kamu alami itu hanyalah akibat sebagian dari kesalahan kamu, karena Allah tetap melimpahkan rahmat-Nya kepada kamu dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan kamu, sehingga kesalahan-kesalahan itu tidak mengakibatkan musibah atas diri kamu.

Seperti yang telah dipaparkan dalam tafsir di atas, kejadian CTS dapat merupakan salah satu dari musibah yang diperoleh manusia dalam hal ini pekerja karena kecerobohan dan ketidakhati-hatiannya dalam melakukan pekerjaan. Terdapat perintah bagi kita umat manusia untuk senantiasa mengoreksi diri untuk memperbaiki kesalahan agar tidak ditimpa musibah. Termasuk pada kejadian CTS, akan lebih baik bagi kita untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan keadaan alamiah kita dalam pekerjaan sehingga kita dapat terkena sindroma ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi risiko kejadian sindroma ini.

Jadi, adapun kesimpulannya berdasarkan yang diuraikan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa apabila di suatu tempat kerja terjadi kecelakaan yang menimpa pekerja, ternyata hal tersebut semata-mata karena perbuatan pekerja itu sendiri. Sehingga dianjurkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan

dan keselamatan kerja agar senantiasa berperilaku aman dan berbudaya *safety*.

Sebagaimana Allah *subhanahuwataala* berfirman dalam *QS. Al-Asr: 3*,

وَالْعَصْرِ ۝١
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ۝٢
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

Terjemahnya:

1. *Demi masa*
2. *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian*
3. *kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”*

Dalam tafsir Ibnu katsir, Allah *Subhanahuwataala* bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Maka dikecualikan dari jenis manusia yang terhindar dari kerugian, yaitu orang-orang yang beriman hatinya dan anggota tubuhnya mengerjakan amal-amal yang saleh yakni menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan. Mereka tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Firman Allah dalam QS At Taubah Ayat 105:

قُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ
الشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝١٠٥


Terjemahan

Dan katakanlah, ”bekerjalah kamu, maka allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga rasulnta dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (*Q.S At-Taubah/9:105*)

Dalam tafsir Al-Misbah, [105] Katakan kepada manusia, wahai Rasulullah, “Bekerjalah kalian dan jangan segan-segan melakukan perbuatan baik dan

melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah mengetahui segala pekerjaan kalian, dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin akan melihatnya. Mereka akan menimbanginya dengan timbangan keimanan dan bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati, kalian akan dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian, lalu mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu.

D. Kerangka Teori




Gambar 2.1

Sumber: Trumble E et al (2002), Suherman, dkk. (2012), Bernard (1997), Wibisono (2012), Ginsberg (2008), Bernard (1997), Tarwaka et al (2004).

E. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin di teliti, atau dapat artikan sebagai suatu hubungan atau kaitan antara konsep atau variabel yang akan diamati melalui penelitian yang dimaksud (Notoatmodjo, 2012).



Gambar 2.2 : Kerangka konsep

Keterangan :

- Variabel yang diteliti
- Variabel tidak diteliti

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelusuran pemahaman berdasarkan tradisi metodologi penelitian yang jelas, mengeksplorasi suatu masalah social atau manusia (*human problem*). Selain itu, penelitian kualitatif digunakan untuk menemukan data yang mendalam yakni suatu data yang mengandung makna.(Sugiyono, 2005).

Penelitian yang berjudul “Gambaran Risiko Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong di PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar”.

Penelitian ini juga melakukan pengujian faktor resiko getaran lengan tangan pada pekerja untuk mengetahui tingkat paparan getaran lengan pada pekerja pemotong rumput dan potensi risiko kesehatan getaran lengan tangan pada pekerja pemotong rumput mesin.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar pada tanggal 25 Oktober – 5 November 2018.

Pengujian factor resiko getaran lengan tangan pada pekerja pemotong rumput pada tanggal 27 Maret 2019.

B. Informan Penelitian

Penentuan informan yaitu menggunakan metode *purposive sampling*.

Informan tersebut diantaranya:

1. Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong dengan masa kerja 1 tahun.
2. Koordinator lapangan

Untuk menjamin kerahasiaan dari informan, seluruh nama informan dalam penelitian ini bukan nama sesungguhnya.

C. Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dilakukan secara *direct reading* dengan jumlah 15 sample dengan menggunakan alat *SvanteK Human Vibration Meter*.

Cara kerja alat :

1. Pasang sensor getaran tangan pada panel dibagian atas.
2. Hidupkan alat dengan menekan tombol ON, alat akan otomatis melakukan kalibrasi.
3. Tunggu hingga kalibrasi alat selesai, kemudian *setting* untuk pengukuran hand arm vibration dan durasi selama 15 menit.
4. Press start, alat akan otomatis mengukur getaran yang diterima oleh pekerja.
5. Setelah 15 menit alat akan otomatis berhenti mengukur, catat *daily exportsure* nya.
6. Untuk pengukuran selanjutnya langsung menekan tombol start maka alat otomatis memulai menghitung.

7. Selesai *turn off* alat.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, metode pengumpulan data ditentukan pula oleh pemecahan masalah yang ingin dicapai. Jadi pengumpulan data merupakan salahsatu faktor yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data sifatnya lebih disesuaikan dengan analisis data, kebutuhan dan kemampuan penelitian, oleh karena itu dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dengan menggunakan metode-metode tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Wawancara (*Interview*)

Adapun tahapan wawancara dalam penelitian ini yaitu menemui satu persatu informan untuk meminta waktu luang melakukan wawancara.

2. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati dan menganalisis terhadap fenomena yang akan diteliti. Semua yang diamati di tempat penelitian akan dicatat dalam lembar checklist.

3. *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus group discussion (FGD) dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh informan untuk memperoleh informasi mengenai factor risiko getaran mesinpada operator mesin pemotong rumput di PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan segala hal yang mendukung kemudahan dalam penelitian. Kualitas instrumen penelitian, berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Peneliti itu sendiri (*human instrument*). Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
2. Buku catatan
3. Tape/*sound recorder*
4. Camera, dll. (Sugiyono, 2016).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara sesuai dengan petunjuk pengolahan data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian ini dan selanjutnya dianalisis dengan deskripsi analisis (*content analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menentukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi.

Tahap pertama dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya

adalah men-*display*-kan data. Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif beserta analisisnya dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan pada penelitian ini digunakan *triangulasi*:

Triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Menurut Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi di gunakan sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Adapun uji triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi metode.

Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya.

H. Penyajian Data

Hasil penelitian ini kemudian akan disajikan dalam bentuk tabel dan disertai dengan narasi menggunakan bahasa ilmiah tanpa merubah makna dari hasil wawancara.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Perusahaan ini bernama PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar, didirikan sejak tahun 2000, letak perusahaan ini di Jl. Sungai Preman No.47 Lajangiru, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Perusahaan ini memiliki beberapa area kerja diantaranya, UIN Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin, RS Wahidin dan Kampus Pelayaran Katangka. Jumlah pekerja di perusahaan ini berjumlah ± 60 orang pekerja, diantaranya terdiri dari koordinator dan juga operator. Perusahaan ini tidak hanya bergerak di bidang operator pemotong rumput saja tetapi juga dibagian staf *cleaning service*.

Perusahaan ini mulai masuk ke kampus UIN Alauddin pada tahun 2007. Masing-masing pekerja tidak hanya ditempatkan di satu area saja karena mereka bisa saja bertukar area setiap minggunya.

B. Karakteristik Operator Mesin Pemotong Rumput



Gambar 4.1 Operator Pemotong Rumput

Sumber daya yang paling umum digunakan untuk mesin pemotong rumput adalah dengan menggunakan mesin pembakaran. Mesin pemotong kecil karena menggunakan tenaga manusia untuk bergerak bolak-balik sambil didorong di belakang atau digendong. Mesin ini menggunakan 1 pisau yang digulir untuk memotong rumput.

Pekerja harus menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja dan juga memahami aturan pemakaian mesin tersebut. Selain pekerja mesin juga diberi alat pelindung agar terhindar dari percikan batu saat bekerja. Alat pelindung ini yang dapat dilepas atau tetap dipasang selama bekerja. Namun bagi pekerja baru mereka harus tetap menggunakan alat pelindung batu pada mesin untuk menghindari kecelakaan kerja.

Hari kerja informan setiap hari, jam kerjanya mulai dari pukul 07.00 – 12.00 dilanjutkan lagi pukul 14.00-16.00 informan tidak harus bekerja penuh dijam kerja tersebut karena informan diberikan kebebasan untuk beristirahat 10menit hingga 30menit sekali jika terjadi getaran lebih pada tubuh mereka. Upah yang informan dapatkan berkisaran Rp. 1.000.000 hingga Rp.1.200.000 per bulan.



Gambar 4.2 Operator Memeriksa Mesin

Pekerja setiap harinya melakukan *breafing* sebelum bekerja adapun area kerja informan dibagi 3 tempat yaitu UIN Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin dan Kampus Pelayaran Katangka. Jumlah pekerja mereka sekitar 15 orang. Pekerjaan ini juga memiliki kriteria umur bagi pekerjanya, jika usia informan diatas 50tahun biasanya mereka dipindahkan menjadi tukang sapu.

C. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan di tiga tempat yaitu Kampus UIN Alauddin Samata, Kampus Universitas Hasanuddin, dan Kampus Pelayaran Katangka. Penelitian dilakukan pada tanggal 25 Oktober – 5 November 2018. Informan yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pedoman wawancara dan observasi dengan menggunakan lembar observasi.

1. Umur

Distribusi umur responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.1

Distribusi Responden Menurut Umur Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong di PT Dinar Mutiara Sakti Makassar

Umur	Frekuensi	Persentase (%)
20-30	10	66.7
31-40	2	13.3
41-50	3	20
Total	15	100

Sumber : Data Primer, 2019

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok umur 20-30 tahun sebanyak 10 orang (66,7%) sedangkan persentase terendah pada kelompok umur 31-40 tahun sebanyak 2 orang (13,3%).

2. Masa kerja

Distribusi masa kerja responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 4.2
Distribusi Responden Menurut Masa Kerja Operator Mesin Pemetong Rumput Gendong di PT Dinar Mutiara Sakti Makassar

Masa kerja	Frekuensi	Persentase (%)
5 Tahun	6	40
6-10 Tahun	9	60
Total	15	100

Sumber : Data primer, 2019

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa persentase responden terbesar terdapat pada kelompok masa kerja 6-10 tahun sebanyak 9 orang (60%) sedangkan persentase terendah pada kelompok masa kerja 5 tahun sebanyak 6 orang (40%).

“masa kerja saya bergantung dari pimpinan perusahaan hal ini disebabkan oleh adanya risuffle yang biasa dilakukan oleh perusahaan sedangkan untuk operator maksimal masa kerjanya adalah 10 tahun. Setelah itu dipindahkan ke bagian/unit yang lain misalnya menjadi pengangkut sampah atau tukang sapu namun jika kinerjanya baik maka akan diangkat menjadi koordinator”

(An, Koordinator, 34Thn)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa masa kerja operator pemotong rumput di PT. Dinar Mutiara Sakti maksimal 10 tahun dan akan dipindahkan ke unit yang lain jika masa kerjanya telah mencapai batas yang telah ditentukan.

3. Lama Kerja

Lama kerja responden 8 jam dengan pembagian waktu dipagi hari pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang, dilanjutkan lagi pukul 2 siang hingga pukul 4 sore. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan beberapa operator sebagai berikut:

“Jika mereka merasakan keram ditangan maka dilakukan istirahat. Ada pekerja yang 15 menit sekali istirahat, 20 menit sekali istirahat bahkan ada yang tahan hingga 30 menit lalu berhenti bekerja hal ini telah disampaikan koordinator bahwa jika saat bekerja merasakan getaran berlebih ditangan maka dianjurkan untuk istirahat”

(An, Koordinator, 34 Thn)

Berdasarkan hasil wawancara diatas didapatkan informasi bahwa melalui penjelasan dari koordinator bahwa mereka sangat dianjurkan untuk berhati-hati pada saat bekerja dan mereka sangat dianjurkan untuk beristirahat minimal 15 menit sekali dan maksimal 30 menit sekali kerja.

“Keram dibagian tangan hampir setiap bekerja muncul untuk menghindari kaku berkepanjangan dilakukan istirahat sejenak. Namun, karena kaku tersebut mudah hilang tidak dianggap permasalahan”

(Ag, Operator, 21 Thn)

“Jika mereka sedang bekerja lalu tiba-tiba merasakan keram tangan akibat getaran berlebih mereka biasanya beristirahat sejenak. Sehat jika keadaan fisik baik dan tidak merasakan sakit berlebih”

(U, Operator, 25 Tahun)

“Getaran ditangan biasanya ada mengakibatkan kaku/keram namun, jika sudah lama bekerja dianggap biasa saja, sehat berdasarkan diri masing-masing dan tubuh memahami keadaan yang biasa saja”

(Bi, Operator, 23thn)

“Pekerjaan ini tidak menuntut kerja full setiap harinya jika pekerja merasa getaran lebih atau lelah diperbolehkan istirahat dan jika getaran atau kaku tersebut hilang mereka melanjutkan pekerjaannya lagi karena selama ini yang kami lindungi hanyalah kaki”

(I, Operator, 21 Thn)

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa responden mengalami keluhan berupa getaran ditangan, punggung, dan keram. Namun, responden mencegah keluhan tersebut agar tidak berlebih dengan beristirahat beberapa menit kemudian melanjutkan pekerjaan.

4. Alat Pelindung Diri

Berikut hasil wawancara dan observasi yang dilakukan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja :

“Sudah pasti hal yang dilakukan berhati-hati pada saat bekerja, menghindari batu yang bisa saja menjadi percikan ke mata atau bagian tubuh lain dan menggunakan sepatu”

(U, Operator, 25 Thn)

“Dengan memakai sepatu sudah dianggap menghindari bahaya tapi untuk dibagian tangan tidak digunakan alat pelindung”

(Ri, Operator, 26Thn)

“Tindakannya dengan memeriksa alat yang akan dipakai untuk bekerja terutama alat pemotongnya agar tidak ada kecelakaan pada saat bekerja”

(Ra, Operator, 25 Thn)

“Hanya menggunakan sepatu untuk menghindari kecelakaan kerja karena bagian tangan dianggap mudah disembuhkan dengan beristirahat sedikit”

(I, Operator, 21 Thn)

“Jika kita sudah berdoa dan memakai sepatu insyaallah tidak akan ada hal buruk kecuali kehendak Allah.”

(Ro, Operator, 47thn)

“Dulunya memakai kacamata tapi karena lama tidak ada dan terbiasa tidak memakai selain sepatu yang dilakukan hanya berdoa dan berhati-hati”

(Bi, Operator, 23 Thn)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alat-alat pelindung diri yang digunakan responden hanya berupa sepatu. Sedangkan alat pelindung diri lainnya tidak digunakan dengan alasan biaya.

Gangguan kesehatan yang dapat terjadi berupa fenomena Raynaud (jari-jari putih), gangguan tulang, sendi, dan otot, gangguan neuropati, gangguan pada thorax, leher dan kepala, pinggul dan perineum, otot dan tulang, mata dan *Carpel Tunnel Syndrome*. Lama pajanan merupakan jumlah jam kerja dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Lamanya waktu pemajanan perhari kerja dapat meningkatkan keparahan gejala yang diderita pekerja akibat paparan getaran.

5. Tingkat Paparan pada Lengan Pekerja

Tabel 4.3
Hasil Uji Getaran Tangan pada Mesin Pemotong Rumput

No	Lokasi	Titik Koordinat	Tanggal/Jam Pengambilan	Satuan	NAB	Hasil	Spesifikasi Metode
	Operator 1 (U)	-	27/03/2019 08.47 Wita	m/det ²	7	2,02	Direct Reading
2.	Operator 2 (RI)	-	27/03/2019 08.55 Wita	m/det ²	7	1,78	Direct Reading
3.	Operator 3 (RA)	-	27/03/2019 09.02 Wita	m/det ²	7	2,97	Direct Reading
4.	Operator 4 (BA)	-	27/03/2019 09.15 Wita	m/det ²	7	2,22	Direct Reading
5.	Operator 5 (AG)	-	27/03/2019 09.26 Wita	m/det ²	7	3,34	Direct Reading
6.	Operator 6 (BI)	-	27/03/2019 10.00 Wita	m/det ²	7	3,60	Direct Reading
7.	Operator 7 (I)	-	27/03/2019 10.09 Wita	m/det ²	7	2,65	Direct Reading
8.	Operator 8 (BU)	-	27/03/2019 10.14 Wita	m/det ²	7	2,34	Direct Reading
9.	Operator 9 (RO)	-	27/03/2019 10.20 Wita	m/det ²	7	4,21	Direct Reading
10.	Operator 10 (RZ)	-	27/03/2019 10.25 Wita	m/det ²	7	4,58	Direct Reading
11.	Operator 11 (LI)	-	27/03/2019 10.30 Wita	m/det ²	7	4,74	Direct Reading
12.	Operator 12 (FU)	-	27/03/2019 10.31 Wita	m/det ²	7	5,67	Direct Reading
13.	Operator 13 (LA)	-	27/03/2019 10.36 Wita	m/det ²	7	6,77	Direct Reading
14.	Operator 14 (NA)	-	27/03/2019 10.41	m/det ²	7	6,19	Direct Reading
15.	Operator 15 (AN)	-	27/03/2019 10.50 Wita	m/det ²	7	5,23	Direct Reading

Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI BBPK3 2019

Berdasarkan pengukuran getaran lengan tangan yang telah dilakukan diperoleh hasil pengukuran tertinggi adalah 6,77 m/s² dan hasil pengukuran terendah diperoleh data sebesar 1,78 m/s². Secara keseluruhan, data yang

dihasilkan masih dibawah NAB yang dipersyaratkan yakni sebesar 7 m/s^2 untuk paparan getaran 2 jam (berdasarkan lama pekerja yang dilakukan dalam satu waktu).

Meskipun masih dibawah Nilai Ambang Batas, lama paparan getaran lengan-tangan di tempat kerja akan mempengaruhi kesehatan pekerja. Pekerja yang terpajan getaran secara kontiyu akan mengalami gangguan kesehatan pada bagian tubuh yang sering terkena pajanan. Gangguan kesehatan yang dapat terjadi berupa fenomena Raynaud (jari-jari putih), gangguan tulang, sendi, dan otot, gangguan neuropati, gangguan pada thorax, leher dan kepala, pinggul dan perineum, otot dan tulsng, prarynx, mata dan *Carpel Tunnel Syndrome*. Lama pajanan merupakan jumlah jam kerja pekerja dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Lamanya waktu pemajanan perhari kerja dapat meningkatkan keparahan gejala yang diderita pekerja akibat paparan getaran.

Adapun hasil dari wawancara tersebut, mereka memahami bahwa ketika kondisi tangan mereka kaku mereka harus beristirahat agar kembali pulih. Oleh karena itu, keselamatan mereka terjaga ketika kita berhenti bekerja pada saat terjadi keram atau kaku ditangan kita.

“Jika mereka sedang bekerja lalu tiba-tiba merasakan keram tangan akibat getaran berlebih mereka biasanya beristirahat sejenak. Sehat jika keadaan fisik baik dan tidak merasakan sakit berlebih”

(U, Operator, 25 Tahun)

“kesehatan saya ditandai dengan saya memakai sarung tangan pada saat bekerja. Kalau kesehatan itu berasal dari tubuh sendiri, kalau memang merasa sehat maka kita tidak akan sakit. Paling sering yang dialami itu panas dingin, kalau itu yang terjadi maka harus istirahat dulu”.

(Ra, Operator, 25 tahun)

Informasi ini menambahkan lagi pekerja menganggap getaran yang mereka rasakan yang hanya berefek kaku biasa menurut mereka bukanlah hal yang patut dikhawatirkan.

“Getaran biasanya terasa dipunggung karena mesin pemotong tersebut ada dipunggung saat bekerja sedangkan getaran tangan itu dianggap biasa saja. Itu kesehatan dari perasaan. Kalau perasaan baik kita pergi, kalau tidak enak perasaan maka kita tidak bangun. Kalau tidak enak perasaan biasa kita pergi berobat ke puskesmas”.

(Ag, Operator, 21 Tahun)

Adapun tanggapan bahwa getaran yang lebih sering mereka rasakan yaitu pada daerah punggung karena mesin yang mereka gunakan harus digendong dan hal ini menjadi salah satu keluhan mereka namun sama dengan tanggapan yang lainnya bahwa jika getarannya dianggap lebih mereka memilih beristirahat. Dilihat dari beberapa tanggapan operator dapat kita nilai pemahaman mereka mengenai keselamatan sudah dikategorikan standar karena ketika tangan mereka atau bagian lainnya terasa sakit mereka langsung beristirahat.

Tabel 4.4
Kuisisioner Gejala Carpal Tunnel Syndrome

No	Pertanyaan	Ya		Tidak		N	%
		N	%	N	%		
1	Apakah anda merasakan sakit ditangan pada waktu malam hari?	3	20	12	80	15	100
2	Apakah anda merasakan mati rasa pada jari-jari tangan? Terutama ibu jari, telunjuk dan jari tengah?	7	46.7	8	53.3	15	100
3	Apakah anda merasakan nyeri dan kesemutan?	11	73.3	4	26.7	15	100
4	Apakah anda merasakan sakit dipagi atau siang hari pada saat menggerakkan tangan anda?	3	20	12	80	15	100
5	Apakah rasa sakitnya menjalar hingga lengan atas hingga pundak?	0	0	15	100	15	100
6	Apakah anda merasa lemas hingga hilang keseimbangan di pagi hari?	0	0	15	100	15	100

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa rata-rata responden hanya merasakan gejala nyeri dan kesemutan sebanyak 11 responden (73,3%) sedangkan untuk gejala sakit menjalar hingga lengan atas dan merasa lemas hingga hilang keseimbangan dipagi hari keseluruhan responden tidak merasakan gejala tersebut (100%).

D. Pembahasan

1. Faktor Resiko Umur Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong

Rata-rata umur operator mesin pemotong rumput gendong di PT Dinar Mutiara Sakti Makassar berada dalam rentang usia 20-30 tahun. Dalam semua kelompok umur merasakan adanya efek getaran pada lengan. Namun belum dapat dikategorikan sebagai *carpel tunnel syndrome*. Kelompok umur yang banyak merasakan efek getaran berada pada kelompok usia 20-30 tahun. Hal ini disebabkan oleh pada usia tersebut responden masih tergolong dalam usia produktif. Selain itu, semakin tuanya seseorang cairan *synovial* akan berkurang sehingga bisa menyebabkan pembengkakan pada bagian persendian.

Pertambahan usia dapat memperbesar risiko terjadinya sindroma terowongan karpal. Menurut NIOSH (1986) umur yang berisiko terkena CTS adalah 40-60 tahun. Umur merupakan salah satu faktor risiko *carpel tunnel syndrome* berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Angelia Ayu Pangestuti dan Noeroel Widajati mengenai faktor yang berhubungan dengan keluhan *carpel tunnel syndrome* pada pekerja gerinda di PT Dok dan Perkapalan Surabaya dikelompok umur yang paling berisiko terhadap CTS berada pada

rentang usia 26-45 tahun hal ini disebabkan karena pada usia tersebut responden masih tergolong pada kelompok usia produktif.

Pada penelitian yang dilakukan Suherman, dkk (2012) proporsi CTS lebih banyak ditemukan pada responden yang mempunyai kisaran umur 25-34 tahun (89.2%), dibandingkan dengan responden dengan umur \leq 24 tahun (28.6%). Penelitian ini menunjukkan kategori umur berhubungan dengan kejadian CTS. Umur salah satu resiko yang berkaitan erat dengan kejadian CTS, hal tersebut disebabkan karena semakin tuanya seseorang cairan *synovial* akan berkurang sehingga bisa menyebabkan pembengkakan pada bagian persendian (Darwono, 2001 dalam Suherman, dkk, 2014)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Najmatun Nisa dkk (2018) mengatakan bahwa kejadian CTS akan meningkat seiring dengan bertambahnya usia seseorang selain itu dalam penelitian Fanny dan Aisyah (2018) factor yang dominan menyebabkan timbulnya keluhan CTS salah satunya adalah faktor usia. Usia merupakan salah satu factor pencetus munculnya beberapa keluhan penyakit termasuk CTS.

Penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (2010) yang menyimpulkan bahwa rata-rata umur buruh pekerja perkayuan Brumbung sebagian besar memiliki umur diatas 40 tahun, dimana penambahan umur dapat memperbesar risiko terjadinya CTS karena penyakit ini dapat menyerang orang dengan usia antara 29-60 tahun.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Suherman (2012) yang menyatakan bahwa ada hubungan antara usia dengan CTS pada petugas rental computer

dengan $P \text{ value} = 0,001$, dimana prevalensi CTS lebih tinggi pada kelompok usia 24-34 tahun dibandingkan dengan usia <24 tahun.

2. Faktor Risiko Masa Kerja Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong

Dalam penelitian ini masa kerja termuda yaitu 4 tahun sedangkan masa kerja terlama adalah 8 tahun. Adanya peraturan perusahaan yang mengatur bahwa masa kerja 10 tahun dipindahkan ke unit kerja yang lain. Seluruh pekerja merasakan efek getaran utamanya bagi pekerja muda dengan masa kerja kurang dari lima tahun. Sedangkan untuk masa kerja diatas lima tahun masih merasakan getaran namun karena telah terbiasa sehingga hal tersebut banyak diabaikan oleh pekerja.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rovita (2012) mengenai faktor yang berhubungan dengan dugaan *carpel tunnel syndrome* pada operator computer bagian secretariat di Inspektorat Jendral Kementrian Pekerja Umum. Masa kerja merupakan salah satu factor yang berhubungan dengan *carpel tunnel syndrome* hal ini berkaitan dengan posisi tangan dan getaran berulang yang dirasakan oleh pekerja. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Kurniawan (2008) seseorang yang bekerja dengan melakukan aktivitas bekerja berulang yang melibatkan gerakan tangan atau pergelangan tangan atau jari-jari adalah suatu factor risiko CTS yang memiliki pengaruh pada factor beban fisik. Semakin tinggi frekuensi getaran berulang semakin risiko terjadinya CTS.

Masa kerja menunjukkan lamanya paparan ditempat kerja, semakin lama masa kerja maka akan semakin tinggi risiko terjadinya penyakit akibat kerja salah

satunya adalah CTS. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahrudin dkk (2016) kejadian CTS meningkat setelah masa kerja 30 tahun dan kejadian tertinggi terjadi pada usia 30-39 tahun dengan nilai korelasi positif (0,263) dengan nilai signifikansi (0,015) yang artinya semakin lama masa kerja maka angka kejadian CTS akan semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kintan Nafasa dkk (2019) yang menyatakan bahwa kelompok yang memiliki masa kerja 4 tahun memiliki proporsi CTS lebih besar dibanding dengan kelompok yang memiliki masa kerja < 4 tahun. Hal ini disebabkan oleh terjadi gerakan berulang pada jari tangan secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat menyebabkan kompresi pada jaringan sekitar *carpal tunnel*.

Hasil penelitian lain yang sesuai dengan hasil Abdellah dkk (2016) pada pekerja kantor diketahui bahwa subjek dengan masa kerja 5-10 tahun mempunyai risiko lebih besar dibanding masa kerja kurang dari 5 tahun.

Dalam penelitian yang dilakukan Juniari dan Triwahyudi (2015) pada pengguna computer disebuah universitas yang menunjukkan bahwa subjek yang memiliki masa kerja >4 tahun terdapat 60,6% yang mengalami CTS bila dibanding dengan subjek masa kerja <4 tahun yaitu 18,3% yang mengalami CTS.

3. Faktor Risiko Lama Kerja Operator Mesin Pemetong Rumput Gendong

Lama kerja responden setiap harinya adalah selama 8 jam. Jam kerjanya mulai dari jam 7 pagi hingga jam 12 siang dilanjutkan lagi jam 2 siang hingga jam 4 sore responden tidak harus bekerja penuh karena informan diberikan kebebasan

untuk beristirahat 10-30 menit sekali jika terjadi getaran lebih pada tubuh mereka. Khususnya pada bagian tangan dan pergelangan tangan. Bagian ini merupakan bagian tubuh yang paling berisiko karena paling banyak merasakan getaran selama bekerja.

Menurut Anjalia (2014) lama kerja tidak berhubungan dengan keluhan CTS karena kebiasaan pekerja yang dapat menyeimbangi kegiatannya dengan istirahat yang cukup untuk mengembalikan kesegaran tubuh. Kebiasaan tersebut dapat mengurangi terjadinya kram atau penyempitan pembuluh darah, nyeri otot, dan pengenduran pada otot. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan responden untuk mencegah kram yang dirasakan saat bekerja. Sehingga lama kerja tidak menjadi factor risiko *carpel tunnel syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong.

Lama kerja berpengaruh terhadap CTS, berdasarkan penelitian Veni dkk (2016) hasil analisis uji *Chi-Squer* diperoleh $p\ value = 0,013$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan bermakna antara lama kerja dengan kejadian CTS. Perhitungan *Risk estimate* diperoleh nilai $PR = 1,488$, artinya petani yang memiliki lama kerja 6-8jam dapat berisiko 1,488 kali lebih besar untuk mengalami CTS dibandingkan dengan Petani yang memiliki lama kerja 6-8 jam.

Penelitian lain yang sejalan dengan penelitian ini adalah penelitian Dewi dkk (2017) terdapat hubungan antara lama kerja dengan keluhan CTS pada pekerja pemecah batu di Moramo Utara Kab. Konawe Selatan menunjukkan bahwa proporsi responden yang memiliki lama kerja 4 jam berisiko lebih tinggi

untuk mengalami CTS dibandingkan dengan responden yang memiliki lama kerja <4 jam.

Berdasarkan penelitian Mariska dkk (2018) didapatkan bahwa tidak ada hubungan lama kerja dengan kejadian CTS, hal ini tidak sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa pekerjaan yang berisiko besar terancam CTS adalah pekerjaan yang banyak menggunakan anggota tubuh bagian tangan dan pergelangan tangan dalam jangka waktu yang panjang. Pada penelitian Dina dikatakan bahwa penyebab ketidak sesuaian tersebut antara lain adalah banyaknya waktu kerja yang digunakan untuk melakukan aktivitas fisik dengan gerakan berulang. Responden yang memiliki lama kerja lebih lama belum tentu responden yang memiliki lama kerja lebih lama pula tetapi memungkinkan seorang pekerja banyak melakukan istirahat spontan disela-sela waktu kerja. Istirahat spontan yang dimaksud adalah istirahat pendek setelah pembebanan kerja.

4. Faktor Risiko Alat Pelindung Diri Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong

Keselamatan dan Kesehatan Kerja selama ini diartikan oleh operator mesin pemotong rumput sebagai sebuah fenomena namun lemah dalam hal pengetahuan teknis terkait penjabaran dari K3 itu sendiri. Sehingga K3 disalah artikan hanya sebatas mengetahui selamat dan sehat namun minim implementasi untuk mewujudkannya. Koeshendrajana (2015) mengatakan bahwa dari sisi sumber daya manusia, mayoritas usaha operator pemotong rumput belum didukung oleh tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan, umumnya hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) berbekal keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun.

Hal itu dibuktikan dengan kebingungan informan dalam menjawab perihal persoalan K3. Namun karena pengalaman memotong rumput yang sudah ditekuni selama bertahun-tahun, operator secara tidak sengaja sebenarnya sudah menerapkan beberapa prosedur kerja aman yang dianjurkan seperti memakai sepatu, kacamata, helm, baju lengan panjang dan pelindung batu dimesin pemotong rumput mereka.

Tapi hal itu belum sepenuhnya diterapkan sesuai dengan standar operasional prosedur kerja yang dianjurkan dari pihak Dinas Kesehatan khususnya dari pihak penyuluh Kesehatan Kerja. Dalam artian belum bersifat holistik. Kesadaran operator akan keselamatan kerja seharusnya didukung oleh kompetensi yang memadai. Terlebih tingkat pendidikan operator di wilayah ini masih rendah. Padahal menurut IMO (2007), kompetensi kerja yang memadai sangat penting dalam menjamin keselamatan dan kesehatan operator saat bekerja.

Penggunaan Alat Keselamatan dan Pelindung Diri sebagai salah satu aspek yang sangat penting bagi operator ketika bekerja. Pengetahuan informan mengenai penggunaan alat keselamatan dan pelindung diri berdasarkan hasil *indepth interview* mengatakan bahwa hal tersebut tidak terlalu menjadi perhatian bagi operator. Ketika bekerja, operator tidak menggunakan kaos tangan sebagai alat keselamatan mereka. Mereka beranggapan bahwa alat tersebut tidak terlalu penting dan hanya merepotkan ketika digunakan.

Ketika hendak digali lebih dalam perihal sumber informasi mengenai pentingnya penggunaan alat keselamatan dan pelindung diri saat bekerja, mereka mengatakan bahwa hal tersebut bersumber dari internal maupun eksternal. Untuk

informan operator sendiri, mayoritas mengatakan bahwa sumber informasi tersebut berasal dari proses telaah aktifitas kerja yang telah berulang-ulang dilakukan yang bahkan telah berlangsung selama bertahun-tahun. Mereka mengatakan bahwa yang paling utama bersumber dari pengalaman mereka sendiri ketika bekerja. Dengan pengalaman yang memang langsung kita rasakan dan lakukan tersebut, operator kemudian dapat memilah terkait penggunaan alat keselamatan dan pelindung diri yang memang menjangkau keselamatan mereka ketika bekerja. Menurut Notoatmodjo (2010), salah satu cara memperoleh kebenaran nonilmiah adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Hal itu dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu.

Sikap positif operator juga ditunjukkan dengan sangat mendukung adanya program pemeriksaan kesehatan. Namun mereka mengatakan bahwa ketika mendapat anjuran untuk beristirahat sejenak berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatannya, belum tentu mereka akan mengikutinya disebabkan karena adanya pemahaman bahwa persoalan sehat atau tidaknya seseorang efektif dinilai oleh diri sendiri.

Allah swt juga sangat menganjurkan untuk senantiasa bersikap positif dengan mengutamakan selamat dan sehat saat bekerja. Allah swt berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ! تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَعْجَةً عَنِ قَرَابِ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

..... “*dan janganlah kau melukai (membunuh dirimu) sendiri, karena sesungguhnya Allah menyayangi dirimu semua*”. (QS. An-Nisa : 29).

Ayat di atas memberikan anjuran bahwa ketika bekerja hendaknya kita senantiasa bersikap positif dengan menjaga keselamatan dan kesehatan kita. Dengan

bersikap positif maka kita akan mencegah diri kita terhindar dari risiko kecelakaan kerja. Karena sesungguhnya kecelakaan kerja dapat terjadi akibat ulah dari pekerja itu sendiri (*unsafe action*). Apalagi Allah swt sangat menyayangi seluruh umatnya sehingga tidak ingin melihat umatnya mendapatkan musibah saat bekerja akibat ulah mereka sendiri. Oleh karenanya, pentingnya bersikap positif dengan persepsi kerja yang positif pula bagi pekerja dalam memotong rumput harus menjadi prioritas.

5. Faktor Risiko Intensitas Getaran Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong

Berdasarkan hasil pengukuran getaran menggunakan alat *svantek human vibration meter* didapatkan bahwa keseluruhan responden yang telah diukur menghasilkan intensitas getaran dibawah nilai ambang batas. Namun, keseluruhan responden merasakan keluhan *carpel tunnel syndrome*. Responden paling banyak merasakan kram setelah beberapa jam menggunakan mesin. Mekanisme terjadinya CTS adalah terjadinya penegangan dan penekanan pada saraf *median* di pergelangan tangan, ketika pergelangan tangan berada dalam posisi ekstrim. (Mallapiang F dan Wahyuddin AA, 2015)

Gejala yang paling sering dirasakan oleh operator adalah sakit kepala, demam, kram, dan pegal. Jika mengalami gejala fisik yang berlebihan, maka operator akan memutuskan untuk beristirahat dan kembali bekerja ketika merasa jauh lebih baik. Namun ketika 3-4 hari belum ada perubahan signifikan, maka operator akan berobat ke puskesmas terdekat. Hal ini dipicu adanya kesadaran diri bahwa kesehatan menjadi aspek penunjang dari produktivitas hasil tangkapan yang dapat diperoleh.

E. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penelitian ini terletak pada :

Peneliti hanya berfokus pada perilaku operator pemotong rumput terkait penggunaan umur, lama kerja, masa kerja, dan pelindung diri serta pengaruh getaran terhadap perilaku kerja operator tetapi tidak membahas lebih detail terkait teknis-teknis kerja yang mereka lakukan ketika melakukan aktivitas memotong rumput gendong.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perilaku kesehatan dan keselamatan kerja dalam memahami kejadian *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT Dinar Mutiara Sakti Makassar adalah :


1. Faktor risiko umur merupakan salah satu potensi bahaya *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara sakti Makassar
2. Faktor risiko masa kerja merupakan salah satu potensi bahaya *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara sakti Makassar
3. Fakor risiko lama kerja tidak termasuk salah satu potensi bahaya *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara sakti Makassar
4. Faktor risiko Alat Pelindung Diri merupakan salah satu potensi bahaya *Carpal Tunnel Syndrome* pada operator mesin pemotong rumput gendong di PT. Dinar Mutiara sakti Makassar
5. Secara keseluruhan pengukuran intensitas getaran dengan menggunakan *svantek human vibration meter* dihasilkan intensitas getaran tertinggi adalah $6,77 \text{ m/s}^2$ dan terendah $1,78 \text{ m/s}^2$ (dibawah NAB= $<7 \text{ m/s}^2$ untuk

paparan getaran 2 jam) Namun, responden banyak merasakan keluhan keram setelah beberapa jam menggunakan mesin.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti memberikan beberapa saran dan rekomendasi yaitu :

- a. Untuk meminimalisir getaran yang diterima oleh pekerja disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri berupa sarung tangan, alat pelindung telinga (*Earplugs*) dan sepatu.
- b. Diharapkan operator Pemotong rumput mendapatkan penyuluhan dari instansi terkait.
- c. Diharapkan pihak perusahaan melakukan pemeriksaan secara berkala.



Daftar Pustaka

- Abdellah RF, Morsy KM, Elshaboury I. (2016) Prevalance and risk factor of carpal tunnel syndrome among workers in the construction study. Egypt J Occupat Med
- Astri khaerunisa putri. Hubungan Intensitas Nyeri Dengan Disabilitas Aktivitas Sehari-Hari Pada Penderita Carpal Tunnel Syndrome Di Rsud Dr. Moewardi Di Surakarta. 2014
- Bachruddin, M. Dkk. (2016). *Hubungan Masa Kerja Dengan Kejadian Cts Pada Pekerja Pemetik Daun Teh.*
- Baharuddin, Muhammad.. “Carpal Tunnel Syndrome” Universitas Muhammadiyah Malang. 2014.
- Baker NA, Livengood HM. Symptom severity and conservative treatment for carpal tunnel syndrome in association with eventual carpal tunnel release. *J Hand Surg Am.* 2014;39(9):1792-1798. doi:10.1016/j.jhsa.2014
- Chammas M, Boretto J, Burmann LM, Ramos RM, Neto FCS, Silva JB. (2014) Carpal tunnel syndrome – Part 1 (anatomy, physiology, etiology and diagnosis). Rev Bras Ortop
- Committee, S. P. E. American Society For Surgery Of The Hand. “Carpal Tunnel Syndrome”. 2014.
- Debora, M. N., & Tanpomas, I. (2018). *Gambaran Faktor-Faktor Yang Terkait Dengan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Guji Baru.* 24(67), 6.
- Febriana K.(2014) Gambaran faktor-faktor yang berhubungan dengan carpal tunnel syndrome di PT Astra Tbk-Head Office Sunter, Jakarta Utara. FKM UI
- Juniari GAR, TriWahyudi A. (2015) Hubungan antara masa kerja terhadap keluhan carpal tunnel syndrome (CTS) pada pegawai perempuan di kampus Kim, Dkk. (T.T.). Prevalence Of Carpal Tunnel Syndrome In Meat And Fish Processing Plants” Journal Of Occupational Health. 2014, Volume 46.
- Kintan Nafasa Dkk. (2019). *Hubungan Masa Kerja Dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome Pada Karyawan Pengguna Komputer Di Bank Bjb Cabang Subang.*
- Kurniawan, Dkk. (T.T.). “Faktor Risiko Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Wanita Pemetik Melati Di Desa Karangcengis, Purbalingga.” 2014, Vol.3, No.1, 2008.
- Lee J, Koo JW. (2015) Occupational diseases among office workers and prevention strategies. JESK.
- Lisay Dkk, E. K. R. (2016). Hubungan Durasi Kerja Dengan Keluhan Carpal Tunnel Syndrome Pada Juru Ketik Di Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jkk Fk Unsrat.*
- Mallapiang, F., & Wahyudi, A. A. (2014). *Gambaran Faktor Pekerjaan Dengan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) Pada Pengrajin Batu Tatakan Di Desa Lempang Kec.Tanete Riaja Kabupaten Barru Tahun 2015.* (2), 7.

- Mat Zain NH, Jaafar A, Abdul Razak FH. (2014) Severity scoring of symptoms associated with carpal tunnel syndrome based on recall of computer game playing experience. *J Theor Applied Information Technol.*
- Meijuan Zhao M, David T. Burke, MD M. Median Neuropathy (Carpal Tunnel Syndrome). In: *Essentials of Physical Medicine and Rehabilitation Musculoskeletal Disorders, Pain, and Rehabilitation.*; 2014
- Mithun Pai BH., et al. 2014. *Symptoms of Carpal Tunnel Syndrome in a dental work force of a developing country*: Internatinal Journal of Advanced Research
- Nurul Mukhlis, Annisa. *Gambaran Risiko Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) Pada Pekerja Wanita Di Pt. Bogatama Marinusa Makassar.* 2014.
- Notoadmojo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Pangestuti AA, Widajati N. (2014) Faktor yang berhubungan dengan keluhan carpal tunnel syndrome pada pekerja gerinda di PT Dok dan Perkapalan Surabaya. *The Indonesian journal of occupational safety and health*
- Pratiwi, Dkk. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) Pada Pekerja Pembersih Kulit Bawang Di Unit Dagang (Ud) Bawang Lanang Kelurahan Iringmulyo Kota Metro.” 2014.
- Ritonga, Ali Imran.(2016) Teknik Penyardapan Tradisional Pada Tanaman Karet Di Tapanuli Selatan. *Jurnal Nasional Ecopedon JNEP*
- Rohimah S. (2016) .Analisis hubungan faktor-faktor individu dengan carpal tunnel syndrome (CTS) pada pekerja konveksi. Seminar Nasional IENACO.
- Rusdi, Yusuf. 2015. *Hubungan antara Geteran Mesin Produksi dengan Carpal Tunnel Syndrome.* *Jurnal Kesehatan Masyarakat.* (2), 89-94.
- Saerang D, Kembuan M, Karema W.(2015) Insiden carpal tunnel syndrome berdasar atas anamnesis pada karyawan Kota Bitung Sulawesi Utara. *J e-Clinic (eCI)*
universitas dhyana pura yang bekerja menggunakan komputer. *J Virgin*
- Salawati Liza. 2014. *Carpal Tunnel Syndrome.* *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala* Volume 14 Nomer 1.
- Selviyati Veni Dkk. (2016). Analisis Determinan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) Pada Petani Penyadap Pohon Karet Di Desa Karang Manik Kecamatan Belitang Ii Kabupaten Oku Timur. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat.*
- Sevy JO, Dulebohn OS.(2018) Carpal tunnel syndrome. *ETSU, Meharry, LMU: Stat Pearls*
- Stephensons M, Barry M.(2014) *Brief report : work-related risk factor for carpal tunnel syndrome.* ACC.
- Subhalakshmi S, Sujatha B.(2016) A study of carpal tunnel syndrome among regular computer users and effect of yogic exercises in them. *IJSR.*
- Suherman, Dkk. “Beberapa Faktor Kerja Yang Berhubungan Dengan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) Pada Petugas Rental Komputer Di Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya.” 2014.
- Wahyu, A. “Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Wanita Pelinting Jenang.” *Semarang, 2014.*

- Wardana, E. R., & Jayanti, S. (2018). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Carpal Tunnel Syndrome (Cts) Pada Pekerja Unit Assembling Pt X Kota Semarang Tahun 2018. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6, 8.
- Wulandari NN, Mifbakhuddin, Meikawati W. (2016) Hubungan umur, masa kerja, IMT, dan frekuensi gerakan repetitif dengan kejadian carpal tunnel syndrome. FKM UMS
- Zhang W, Santello M (2014) Quantification of Behavioral Consequences of Carpal Tunnel Syndrome : Insights from Biomechanical Analysis of Grasping and Manipulation



PEDOMAN WAWANCARA

GAMBARAN RISIKO KEJADIAN CARPAL TUNNEL SYNDROME

PADA OPERATOR MESIN PEMOTONG RUMPUT GENDONG PT.

DINAR MUTIARA SAKTI MAKASSAR

A. OPERATOR MESIN PEMOTONG RUMPUT

Hari/Tanggal :
Waktu :

Karakteristik Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Lama Kerja :
4. Masa Kerja :
5. Pendidikan : 1. Tidak Sekolah 3. SMP/Sederajat 5. Sarjana
2. SD/Sederajat 4. SMA/Sederajat

NO	Variabel	Pertanyaan	Probing
1.	Pengetahuan	Bagaimana pendapat anda mengenai kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pengaruh kejadian CTS (<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>)?	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana cara anda mengetahui mengenai kesehatan dan keselamatan kerja terhadap pengaruh kejadian CTS (<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>) ?2. Bagaimana cara anda mengetahui tentang alat keselamatan dan alat pelindung diri yang baik digunakan saat bekerja?3. Bagaimana anda mengetahui tentang risiko dari tidak menggunakan alat keselamatan dan pelindung diri yang lengkap?4. Bagaimana anda mengetahui akibat paparan getaran?5. Bagaimana cara anda menjaga diri anda terpapar getaran mesin?6. Sejauh mana anda mengetahui penyakit akibat paparan getaran mesin pemotong rumput?
2.	Sikap	Bagaimana sikap anda agar selamat dan sehat dari kejadian CTS (<i>Carpal Tunnel</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana sikap anda dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan saat bekerja terhadap pengaruh paparan CTS (<i>Carpal</i>

		<p><i>Syndrome</i>)?</p>	<p><i>Tunnel Syndrome</i>)?</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana sikap anda tentang anjuran penggunaan alat keselamatan dan pelindung diri saat bekerja? 3. Bagaimana sikap anda ketika diberikan penyuluhan pengaruh paparan CTS (<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>) dan pemeriksaan kesehatan? 4. Bagaimana posisi badan saat anda bekerja? 5. Bagaimana cara anda memegang mesin saat bekerja?
3.	Tindakan	<p>Bagaimana tindakan anda agar selamat dan sehat dari kejadian CTS (<i>Carpal Tunnel Syndrome</i>)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada pekerjaan lain selain menjadi operator? 2. Bagaimana tindakan anda sebelum bekerja untuk menjamin keselamatan dan kesehatan anda? 3. Bagaimana tindakan saat terpapar getaran akibat mesin tersebut? 4. Bagaimana tindakan anda saat terjadi kesakitan pada pergelangan tangan anda saat bekerja? 5. Bagaimana menghilangkan pengaruh getaran mesin setelah bekerja?

**B. KORDINATOR OPERATOR MESIN PEMOTONG RUMPUT
GENDONG PT. DINAR MUTIARA SAKTI MAKASSAR**

Hari/Tanggal :s
Waktu :

Karakteristik Informan

1. Nama :
2. Usia :
3. Lama Kerja :
4. Masa Kerja :
5. Pendidikan : 1. Tidak Sekolah 3. SMP/Sederajat 5. Sarjana
2. SD/Sederajat 4. SMA/Sederajat

NO	Variabel	Pertanyaan	Probing
1.	Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Bagaimana pemberian informasi kepada operator tentang perilaku keselamatan dan kesehatan saat bekerja?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahapan penyuluhan yang dilakukan kepada operator? 2. Bagaimana cara penyampaian postur tubuh saat bekerja? 3. Bagaimana cara yang dilakukan penyuluh untuk peningkatan kompetensi pengendalian getaran mesin? 4. Bagaimana pengawasan yang dilakukan kepada operator saat bekerja? 5. Bagaimana dengan masa kerja kordinator dan operator? 6. Bagaimana pemberian fasilitas alat pelindung diri pada pekerja? 7. Bagaimana pebagian waktu bekerja setiap harinya(shif kerja)? 8. Apakah pekerja pernah mendapatkan pemeriksaan dari pihak kantor? 9. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab perusahaan dalam melindungi operator? 10. Bagaimana pemahaman anda sebagai kordinator mengenai akibat paparan getaran mesin pemotong rumput?



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jln. KH. Abd. Jabbar Akhrih No.22 Km. 17 Tj. G411-4813100 Fax. 0411-4813018 Makassar
Laman : <http://www.naker.go.id>

LAPORAN HASIL UJI

No. : 29.0004/FG/LHU/BSPK3-MKS/IV/2019

Jenis Contoh : Getaran
Nama Pelanggan : Anry Azhari, A
NIM : 70200113068
Judul Penelitian : Gambaran resiko kejadian Carpal Tunnel Syndrome
pada operator resin penotong rumput gendong
PT. Dinar Nutiana Sakti Makassar
Nama Alat : Havaan Vibration Meter
Petugas Sampling : Rahel Mulyeni Agus, SKM

Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sebagai berikut:

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT	TANGGAL/WAKTU PENGAMBILAN	SATUAN	HAZ	HASIL	SPESTIFIKASI METODE
Getaran Tangan pada Mesin Penotong Rumput							
1.	Operator 1 (U)	-	27/03/2019 08.47 wita	m/det ²	7	2,02	Direct Reading
2.	Operator 2 (K)	-	27/03/2019 08.55 wita	m/det ²	7	1,78	Direct Reading
3.	Operator 3 (RA)	-	27/03/2019 09.02 wita	m/det ²	7	2,97	Direct Reading
4.	Operator 4 (RA)	-	27/03/2019 09.15 wita	m/det ²	7	2,22	Direct Reading
5.	Operator 5 (RA)	-	27/03/2019 09.25 wita	m/det ²	7	3,34	Direct Reading
6.	Operator 6 (R)	-	27/03/2019 09.35 wita	m/det ²	7	3,60	Direct Reading
7.	Operator 7 (R)	-	27/03/2019 09.09 wita	m/det ²	7	2,85	Direct Reading



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jl. KH. Abd. Jaber Ahsani No.35 Km. 17 Tlo, Dktl - 4013199 Fax. 0411-4813018 Makassar
Laman: <http://www.maker.go.id>

NO	LOKASI	TITIK KOORDINAT	TANGGAL/TAMPAK PENGAMBILAN	SATUAN	NBB	HASIL	SPEKIFIKASI METODE
Getaran Tangan pada Mesin Perotang Rumput							
8.	Operator 8 (BU)	-	27/03/2019 18.34 Wita	m/det ²	7	2,34	Direct Reading
9.	Operator 9 (RO)	-	27/03/2019 18.38 Wita	m/det ²	7	4,21	Direct Reading
10.	Operator 10 (RT)	-	27/03/2019 18.35 Wita	m/det ²	7	4,58	Direct Reading
11.	Operator 11 (LI)	-	27/03/2019 18.39 Wita	m/det ²	7	4,74	Direct Reading
12.	Operator 12 (RU)	-	27/03/2019 18.37 Wita	m/det ²	7	5,67	Direct Reading
13.	Operator 13 (LA)	-	27/03/2019 18.36 Wita	m/det ²	7	5,77	Direct Reading
14.	Operator 14 (MA)	-	27/03/2019 18.41 Wita	m/det ²	7	6,28	Direct Reading
15.	Operator 15 (AN)	-	27/03/2019 18.58 Wita	m/det ²	7	5,23	Direct Reading

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 08 April 2019

Kepala Bidang Pelayanan Teknis,



Dr. SAM, M.Kes
196883 1 092



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BALAI BESAR PENGEMBANGAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Jl. KPR Abd. Jabar Azzhari No.25 Km. 17 Tlp. 0411- 4812188 Fax. 0411-4813018 Makassar
Laman : <http://www.balairg.kemnaker.go.id>

Catatan:

1. Standar Faktor Fisika Lingkungan Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
2. Hasil Uji di atas hanya berlaku untuk sampel yang diuji.
3. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 3 (tiga) halaman.
4. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan seijin tertulis dari Balai Besar Pengembangan K3 Makassar.
5. Laboratorium melayani pengaduan/complaint maksimal 1 (satu) minggu terhitung dari tanggal penyerahan LRU.
6. Rekanan data teknis, diberikan kepada pelanggan, bila diminta oleh pelanggan secara tertulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Karakteristik informan

No	Inforasi	Jenis kelamin	Usia	Lama kerja	Masa Kerja	Pendidikan	Pekerjaan
1.	U	Laki-laki	25Thn	8jam (jam 7-12 siang, jam2-4 sore)	8Thn	Sekolah Dasar	Operator
2.	Ri	Laki-laki	26Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	5Thn	SMP	Operator
3.	Ra	Laki-laki	25Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	7Thn	SMA	Operator
4.	Ba	Laki-laki	43Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	8Thn	Sekolah Dasar	Operator
5.	Ag	Laki-laki	21Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	6Thn	Sekolah Dasar	Operator
6.	Bi	Laki-laki	23Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	4Thn	SMP	Operator
7.	I	Laki-laki	21Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	8Thn	Sekolah Dasar	Operator
8.	Bu	Laki-laki	23Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	7Thn	Tidak Sekolah	Operator
9.	Ro	Laki-laki	47Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	5Thn	Sekolah Dasar	Operator
10.	Rz	Laki-laki	23Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	5Thn	SMP	Operator
11.	Li	Laki-laki	24Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	4Thn	SMP	Operator
12.	Fu	Laki-laki	25Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	5Thn	SMA	Operator
13.	La	Laki-laki	42Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	8Thn	Sekolah Dasar	Operator
14.	Na	Laki-laki	40Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	8Thn	Sekolah Dasar	Operator
15.	An	Laki-laki	34Thn	8jam (jam 7-12siang, jam 2-4 sore)	8Thn	SMA	Kordinator

MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN
DETERMINAN PERILAKU KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA OPERATOR MESIN PEMOTONG
RUMPUT GENDONGPT. DINAR MUTIARA SAKTI MAKASSAR

A. Informan Operator

1. Variabel Pengetahuan

No	Informasi	Kode Informasi	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Konsep Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan CTS (Carpal Tunnel Syndrome)	U (25thn)	<p>“Misalkan bekerjaki ini baru tiba-tiba keram sekali tangan itumi biasa yang buatki berhenti sebentar dulu untuk istirahat”</p> <p>“Kalo sehat itu tidak adaji sakit-sakit dibadan”</p>	<p>“Jika mereka sedang bekerja lalu tiba-tiba merasakan keram tangan akibat getaran berlebih mereka biasanya beristirhat sejenak”</p> <p>“Sehat jika keadaan fisik baik dan tidak merasakan sakit berlebih”</p>	Informasi ini menyatakan bahwa hampir seluruh responden merasakan getaran mesin yang mengakibatkan kaku namun karna mereka sudah terbiasa maka
		Ri (26thn)	<p>“Kalo langsung kaku tanganku tapi karna lamama kerja jadi tidakji dianggapki sakit berlebih”</p> <p>“Sehatka kayak sekarang ini</p>	<p>“jika pada saat bekerja tangan merasakan kaku namun karna telah terbiasa sudah dianggap sakit biasa”</p> <p>“sehat jika saya bisa bekerja dan tidak</p>	mereka menganggapnya masalah. Informasi ini juga menyatakan bahwa kondisi sehat

			<i>bisaka kerja dan tidak ada sakit ditangan atau yang lain”</i>	<i>ada sakit ditangan atau yang lain”</i>	menurut mereka ketika mereka
		Ra (25thn)	<p><i>“keselamatanku itu dengan pakaika sarung tangan kalo kerjaka”</i></p> <p><i>“Kalau kesehatan itu iya dari tubuhji toh, kalau memang sehat jaki tidak adaji itu sakit-sakit. Paling sering biasa itu panas dingin, kalau itumi a harusmi istirahat dulu”.</i></p>	<p><i>“kesehatan saya ditandai dengan saya memakai sarung tangan pada saat bekerja”</i></p> <p><i>“Kalau kesehatan itu berasal dari tubuh sendiri, kalau memang merasa sehat maka kita tidak akan sakit. Paling sering yang dialami itu panas dingin, kalau itu yang terjadi maka harus istirahat dulu”.</i></p>	mampu beraktifitas dan tidak mengalami gangguan pada fisik. Gejala yang sering dirasakan yaitu keram pada bagian tangan.
		Ba (43thn)	<p><i>“Tidak pernahji ada perubahan saat bekerja namun biasa keramki tapi biasami toh dek”</i></p> <p><i>“selama tidak sakit-sakitji badan enakji turun nasi sehat maki itu”</i></p>	<p><i>“saya tidak pernah merasakan getaran tersebut namun kadang keram tapi sudah terbiasa”</i></p> <p><i>“Selama fisik baik dan makan tetap enak saya menganggap sudah sehat”</i></p>	
		Ag (21thn)	<i>“Getarannya biasa keraski dipunggung karna mesinnyakan</i>	<i>“Getaran biasanya terasa dipunggung karena mesen pemotong tersebut ada</i>	

			<p><i>digedongki kalo ditangan tidak terlalu</i></p> <p><i>“Kalau kesehatan itu berasal dari tubuh sendiri, kalau memang merasa sehat maka kita tidak akan sakit. Paling sering yang dialami itu panas dingin, kalau itu yang terjadi maka harus istirahat dulu”.</i></p>	<p><i>dipunggung saat bekerja sedangkan getaran tangan itu dianggap biasa saja”</i></p> <p><i>“Itu kesehatan dari perasaan. Kalau perasaan baik kita pergi, kalau tidak enak perasaan maka kita tidak bangun. Kalau tidak enak perasaan biasa kita pergi berobat ke puskesmas”.</i></p>
		Bi(23thn)	<p><i>“itu getaran ditangan na kasi kaku biasa tangan tapi kalo lama maki kerja tidakmi”</i></p> <p><i>“kalo sehat itu dari kitaji yang jelas ditahuki kalo tidak adaji salah-salah”</i></p>	<p><i>“getaran ditangan biasanya ada mengakibatkan kaku/keram namun, jika sudah lama bekerja dianggap biasa saja”</i></p> <p><i>“sehat berdasarkan diri masing-masing dan tubuh memahami keadaan yang biasa saja”</i></p>
		I (21thn)	<i>“waktu pemula selalu pasti keram</i>	<i>“waktu pemula hal yang sering terjadi</i>

			<p><i>selama 3 hari tapi lama-lama tidakmi”</i></p> <p><i>“sehat itu selama tidak cukupji tidur sehat jaki akkule maki anjama”</i></p>	<p><i>keram ditangan selama 3 hari tapi saat ini sudah terbiasa”</i></p> <p><i>“sehat itu ketika tidur cukup sudah dianggap sehat dan bisa bekerja”</i></p>
		Bu (23thn)	<p><i>“kalo lamaki kerja pasti langsungji kaku tanganta itumi biasa berhentiki dulu baru kerjaki lagi”</i></p> <p><i>“kalo bangun pagiki na langsungji baik perasaanta berarti sehat jaki”</i></p>	<p><i>“lama kerja mengakibatkan kaku pada tangan hal ini menyebabkan saya berhenti bekerja hingga rasa kakunya hilang”</i></p> <p><i>“jika bangun dipagi hari dan perasaan baik sudah menandakan sehat”</i></p>
		Ro (47thn)	<p><i>“Iye biasaji keram tapi tidak menganggu jadi dianggap biasaji”</i></p> <p><i>“Sehat yah bisaki kerja yang biasa dikerja”</i></p>	<p><i>“terkadang keram namun tidak menganggu pekerjaan jadi dianggap biasaji”</i></p> <p><i>“sehat jika kita bisa beraktifitas seperti biasanya”</i></p>
		Rz (23Thn)	<p><i>” biasa sekaligus kesemutan</i></p>	<p><i>“sudah biasa terjadi kesemutan dibagian</i></p>

			tanganku kalo lamaka pegang itu alat cuman yah kitaji sendiri yang lebih tauki toh mamputa kerja”	tangan saat terpapar alat pemotong rumput namun saya menganggap diri sendiri yang mengetahui kemampuan diri kita”	
		Li (24Thn)	“saya kalo keramki tanganku istirahat dulu baru kerja lagi”	“biasanya kalo tangan saya mngalami keram diistirahatkan dahulu lalu lanjut bekerja lagi”	
		Fu (25Thn)	“kalo adami kurasa keram sedikit langsung berhenti karna kalo tambah lamai ditahan, tambah lamaki juga nanti berhentinya”	“jika sudah merasakan keram biasanya saya langsung berhenti bekerja sejenak karna biasanya jika dipaksakan keramnya akan lebih lama untuk kembali baik.”	
		La (42Thn)	“biasaji, punna pakrisiki na pakamma bebbereana anjo limaya ni pagio-gioki”	“biasanya jika mengalami keram didaerah tangan dikarenakan getaran hal yang saya lakukan itu menggoyang-goyangkannya”	
		Na (40Thn)	“tena na ku paduli nakke punna bebbereji ri limangku nasaba biasa dudumi ku kasi”	“saya tidak mempedulikan geeteran yang dirasakan didaerah tangan karna saya sudah menganggapnya hal biasa”	
2	Alat	U (25thn)	“Sepatu booth, biasanya juga pake	“sepatu booth, sesekali menggunakan	Dilihat pernyataan

	Pelindung Diri		<i>kacamata, sama pelindung batu yang ada dimesin</i>	<i>kacamata dan pelindung batu yang ada dimesin “</i>	responden bahwa mereka hanya menggunakan sepatu booth sebagai APD terpenting pada saat bekerja. Adapun APD lain yang digunakan yaitu masker, kacamata,
		Ri (26thn)	<i>“sepatu boothji saja saya”</i>	<i>“saya hanya menggunakan sepatu booth”</i>	kaos tangan, baju lengan panjang, helm sefty, helm biasa dan juga pelindung batu pada mesin tersebut agar operator terhindar dari percikan batu pada saat bekerja. Namun jika telah
		Ra (25thn)	<i>“kacamata, sepatu booth kadang-kadang pake helm”</i>	<i>“kacamata, sepatu booth, dan sesekali menggunakan helm”</i>	
		Ba (43thn)	<i>Sepatu boothji paling sering karna ditakutkan kennaki percikan batu kalo kerja”</i>	<i>“hanya menggunakan sepatu booth untuk menghindari percikan batu pada saat bekerja”</i>	
		Ag (21thn)	<i>“kaos tangan biasa, sepatu sama kacamata tapi yang sering sekali sepatuji”</i>	<i>“kaos tangan, sepatu dan kacamata. Namun, yang selalu dikenakan hanya sepatu”</i>	
		Bi (23thn)	<i>“dulu itu ada kacamata dibagikanki tapi jarangji juga dipake, sepatuji sama baju lengan panjang”</i>	<i>“Dulunya pake kacamata yang diberikan perusahaan namun hanya sesekali digunakan, sepatu dan baju lengan panjang yang digunakan”</i>	
		I (21thn)	<i>“tidak adaji selain sepatu dipake ka terbiasa maki kerja tidak pake yang lain”</i>	<i>“tidak ada APD selain sepatu booth karna sudah terlalu sering tidak menggunakannya”</i>	

		Bu (23thn)	<i>“helm sama sepatu tapi helm yang ku pake itu helm yang dipake kalo bawaki motor karna lebih amanki kepala dari percikan batu kalo kerjaki”</i>	<i>“Helm dan sepatu. Namun, helm yang digunakan adalah helm pengendara motor karna dianggap lebih aman pada saat bekerja dan terhindar dari percikan batu.”</i>	berpengalaman sudah tidak menggunakannya lagi, hal ini dikarenakan mereka merasa sudah terbiasa tanpa APD tambahan lainnya.
		Ro (47thn)	<i>“sepatu saja cukupmi untuk lindungi kalo kerja”</i>	<i>“dengan menggunakan sepatu sudah cukup pada saat bekerja”</i>	
		Rz (23Thn)	“baju kaos yang bias lengannya panjang, sepatu laras, sama kadang pakeja kaos tangan supaya amangki”	“baju lengan panjang, sepatu booth dan kadang menggunakan kaos tangan agar lebih terlindung”	
		Li (24Thn)	“baju yang ada dondona itu sekalian dipakemi lindungi kepala toh”	“sweeter yang memiliki tutup kepala agar dapat melindungi bagian badan dan kepala”	
		Fu (25Thn)	“baju lengan panjang, topi, sama masker kalo ada sede”	“baju berlengan panjang, topi dan maker jika ada”	

		La (42Thn)	“inakke punna anjamaya akbaju labu, make topi siagang sepatu laras.”	“saya jika bekerja menggunakan baju lengan panjang, memakai topi dan sepatu booth”
		Na (40Thn)	“tenaja marak-maraeng ku pake punna anjamaya iaji anjo bajua bawang kapunna ammolongki rumpuk biasa na rakmassiki iami anjo di baju labu toh”	“saya tidak menggunakan alat lain saat bekerja hanya baju saja karna jika sedang memotong rumput biasanya kita terkena potongan rumput itu maka dari itu saya menggunakan baju lengan panjang”

2. Variable sikap

No	Informasi	Kode Informasi	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	Sikap mengenai K3 dan CTS (Carpal Tunnel Syndrome)	U (25thn)	<i>“Kita pasti mau sekali ikut kalau ada penyuluhan sama pemeriksaan kesehatan karena untuk kebaikantaji juga itu. Apalagi kalau nda adaji biayanya”.</i>	<i>“Pasti kita mau ikut kalau dilaksanakan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan karena untuk kebaikan kita sendiri. Asalkan tidak ada pungutan biaya”.</i>	Informan menyatakan bahwa menyambut secara positif dan mendukung penuh ketika ada
		Ri (26thn)	<i>“Selama kerjaka tidak pernah ada kasiki penyuluhan kalo ternyata</i>	<i>“Selama saya bekerja tidak ada yang pernah memberikan penyuluhan bahwa</i>	

			<i>itu keram ditangan bisai jadi sakit juga”</i>	<i>keram ditangan bisa menjadi sakit”</i>	<p>program penyuluhan mengenai K3, CTS dan pemeriksaan kesehatan secara gratis. Mereka beranggapan bahwa kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan mereka serta memberikan informasi mengenai kondisi tubuh mereka saat ini. Selain itu ada</p>
		Ra (25thn)	<i>“Kalo saya mauja dengar penyuluhan tapi ada juga beberapa anak-anak tidak mau karna tidak adaji apa dibagikanki kacamata atau helm”</i>	<i>“saya pribadi ingin mendengarkan penyuluhan tapi ada sebagian pekerja tidak ingin mendengarkannya dengan alasan tidak ada alat pelindung dirinyang dibagikan”</i>	
		Ba (43thn)	<i>“Deh bagus sekali itu kalau ada begitu begituan, natambah informasita sama bisaki juga tahu kondisi tubuhta. Cuma ituji mungkin informasinya harus natahu semua pekerja, jangan sepotong-potong. Usahakan juga ada bantuan didapat begitue”.</i>	<i>“Bagus sekali kalau ada seperti itu, selain menambah informasi juga memberitahukan info kesehatan kita. Cuma informasinya harus menyeluruh dan dirangkaikan dengan pemberian bantuan”.</i>	
		Ag (21thn)	<i>“baguski sebenarnya ini penyuluhan yang kita maksud tapi</i>	<i>“bagus sekali jika ada penyuluhan seperti ini namun biasanya pekerja tidak</i>	

			<i>biasa teman-teman tidak na sukaki kalo penyulan tanpa ada solusinya itu penyakit mana lagi kalo mahalki obat yang ditawarkan”</i>	<i>tertarik karna penyuluhannya tanpa solusi penyakit tersebut dan sulit dijangkau masyarakat”</i>	ekspektasi dari operator bahwa pasca penyuluhan ada pembagian helm,kacamata atau APD lainnya sehingga mereka yang ikut lanta tidak memperoleh akan malas untuk berpartisipasi lagi di kesempatan berikutnya
		Bi(23thn)	<i>“kalo saya ku dukungji kalo ada penyuluhan tapi selama ini penyakit yang kita jelaskan itu tidak dianggap penyakitji”</i>	<i>“saya sangat mendukung adanya penyuluhan tetapi selama ini penyakit yang pewawancara jelaskan tidak dianggap penyakit”</i>	
		I (21thn)	<i>“seandainya rutin ia ada penyuluhan sama pemeriksaan gratis bisami mungkin teman-teman tau efeknya itu getaran mesin”</i>	<i>“jika rutin diadakan penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gratis akan memberikan banyak informasi mengenai efek yang ditimbulkan getaran mesin tersebut”</i>	
		Bu (23thn)	<i>“selama penyuluhannya tidak jam kerjaji didengarkanji apa lagi untuk kebaikanta sendiri masa tidak mau didengar”</i>	<i>“selama penyuluhan tidak dilakukan pada saat jam kerja, saya siap mendengarkanji ditambah lagi penyuluhan ini untuk kesehatan diri masing-masing”</i>	
		Ro (47thn)	<i>“bagusji itu dek penyuluhan tapi</i>	<i>“sangat bagus jika ada penyuluhan tapi,</i>	

			<i>tergantungji juga orang yang bawaan kalo menariki pasti gamapangki dipahami</i>	<i>tergantung cara penyampaian penyuluhnya jika cara penyuluhannya menarik dan mudah dipahami”</i>
		Rz (23Thn)	“bagus sekalimi itu klo ada penyuluhan apa lagi kita ini rata-rata tidak ditauki kalo bisaki sakit gara-gara keramki tangan”	“bagus karna jika ada penyuluhan, karna kami rata-rata tidak paham jika keram dibagian tangan bias mengakibatkan sakit”
		Li (24Thn)	“iye bagus tongji kalo ada ia ka biasana belajar dari teman-teman jaki juga”	“iya, bagus karna biasanya kami para pekerja belajar dari teman-teman lainnya”
		Fu (25Thn)	“saya dulu pernahka ikut penyuluhan ditempat kerjaku sebelumnya bagus sekali carana menjelaskan sampai susahki pahami apa na massu”	“saya dulu pernah mengikuti penyuluhan ditempat kerja sebelumnya sangat bagus cara menjelaskannya hingga kami sulit memahami apa yang ingin mereka sampaikan”
		La (42Thn)	“I nakke sanna ku ngaina appilanggeri tau ero ansareki panggisengang na saba akkule tongki anggaukangi punna	“saya sangan menyukai jika ada yang memberikan penyuluhan karna dengan adanya penyuluhan itu kita bias menerapkannya pada saat bekerja”

			anjamaki”		
		Na (40Thn)	<p>“I katte ane tau toaya ni pappilajari anjo jama-jamnga iapi antu punna ni gaukangi rodong jari punna nia tau akkule anggajariki battuanna anjo pakrisi punna anjamaki akkulei di boyang pakbale, akkule tongji ia punna nia cara maraeng”</p>	<p>“kami para orangtua mempelajari pekerjaan kami disaat kami melakukannya jadi jika ada yang bisa mengajarkan maksud dari keram pada saat bekerja, kami bisa mencari obatnya atau dengan cara lain”</p>	
2	<p>Sikap tentang Anjuran Penggunaan Alat Keselamatan dan Pelindung Diri</p>	U (25thn)	<p><i>“tidak terlalu dianggap harus ada helm sama kaos tangan karna lama maki toh kerja jadi ditaumi kemanaki arahnya percikannya kalo kerja”</i></p>	<p><i>“tidak dianggap penting penggunaan helm dan kaos tangan karna saya sudah memahami arah percikan pada saat bekerja”</i></p>	<p>Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa mereka menganggap bahwa menggunakan APD yang mereka gunakan sudah dianggap baik, adapun ketakutan mereka terpapar percikan batu dapat</p>
		Ri (26thn)	<p><i>“Ituji yang ditakuti percikan batu kalo kerjaki tapi kalo lama tong maki kerja ditau tongmi arahkanki tanpa pelindung dimesin”</i></p>	<p><i>“yang ditakuti hanya percikan batu pada saat bekerja tetapi jika berpengalaman sudah bisa tekhnis arah percikannya tanpa menggunakan alat pelindung</i></p>	

				<i>percikan bartu dimesin”</i>	mereka antisipasi
		Ra (25thn)	<i>“kalo kaku ditangankan dianggap biasaji karna ta sebentar hilangmi ituji paling bahaya percikan batunya”</i>	<i>“jika hanya kaku dibagian tangan akibat getaran sudah dianggap biasa karna jika beistirahat sedikit rasa kakunya hilang namun, yang menjadi bahaya jika terkena percikan batu”</i>	dengan menggunakan alat pelindung pada mesin tersebut. Selama mereka bekerja sangat sering
		Ba (43thn)	<i>Adaji dulu dibagikan kacamata tapi karna lamami dan rusakmi sepatuji saja supaya tidak kennaki percikan batu”</i>	<i>“Dulu pernah ada pembagian kacamata untuk pekerja namun karna sudah lama dan rusak, saya hanya menggunakan sepatu agar tidak terkena percikan batu”</i>	meraakan getaran pada mesin namun karna telah terbiasa hal tersebut bukan
		Ag (21thn)	<i>“itu keram ditangan selaluji muncul sakitnya itumi yang selaluki istirahat sebentar karna kakuki tapi karna langsungji hilang tidak dipermasalahkanji”</i>	<i>“keram dibagian tangan hampir setiap bekerja muncul untuk menghindari kaku berkepanjangan dilakukan istirahat sejenak. Namun, karna kaku tersebut mudah hilang tdak dianggap permasalahan”</i>	masalah dan dianggap tidak harus menggunakan alat pelindung diri untuk mencegar terjadinya keram berlebihan.
		Ro(47thn)	<i>“dulu sekaliji sekarang-sekarang tidakmi paling keram-keramji sedikit, biar lagi pahamki kalo</i>	<i>“awal bekerja namun sekarang sudah tidak hanya keram saja, kami paham sangat berbahaya jika hanya memakai</i>	

			<i>bahayai pake sepatu jaki saja kerja tapi kalo penghasilan kurangmi tidak bisaki beli perlengkapan untuk kerjaki”</i>	<i>sepatu saja namun penghasilan yang kurang mengakibatkan kami tidak mampu membeli alat keselamatan yang lain”</i>
		Bi (23thn)	<i>“kalo awal-awal pekerja operatorki itu pasti sukaki bergetar tangan tapi lama-lama terbiasa maki toh”</i>	<i>“diawal menjadi pekerja operator akan terus merasakan getaran mesin. Tapi, perlahan terbiasa”</i>
		I (21thn)	<i>“kan ini kerjaki tidak dibatasiji haruski kerja full jadi kalo capek atau bergetar terus tangan berhentiki dulu baru kalo hilangmi kerja lagi karna selama kerjaka saya kakiji yang ditakutkan kenna percikan”</i>	<i>“pekerjaan ini tidak menuntut kerja full setiap harinya jika pekerja merasa getaran lebih atau lelah diperbolehkan istirahat dan jika getaaran/kaku tersebut hilang mereka melanjutkan pekerjaannya lagi karna selama ini yang kami lindungi hanyalah kaki”</i>
		Bu (23thn)	<i>“setiap itu pekerja baru na rasakanki getaran mesin smpai 1 minggu tapi setelah itu tidak terlalumi jadi biasa itu kita mau</i>	<i>“setiap pekerja baru akan merasakan getaran mesin pada tangan sampai 1minggu tapi lambatlaun terbiasa, biasanya kita ingin memakai Alat</i>

			<i>jaki pake tapi perusahaan juga tidak na kasiki”</i>	<i>pelindung diri namun perusahaan tidak menyediakan”</i>
		Ro(47thn)	<i>“Bagus sekali sebenarnya kalo ada pembagiannya tapi kalo ditangan kakuji tapi kalo istirahat hilangmi, percikan batuji paling ditakuti kalo kerjaki”</i>	<i>“Sebenarnya sangat bagus jika perusahaan mebagikan perlengkaoannya tapi jika terjadi kaku didaerah tangan lalu dilakukan istirahat mana rasa kaku akan hilang, percikan batu yang paling pekerja takuti karna bisa berakibat fatal”</i>
		Rz (23Thn)	<i>“sering keram kalo terlalu lamaki kerja tapi kalo istirahat maki tidakmi”</i>	<i>“sering mengalami keram jika terlalu lama terpapar getaran mesin namun jika beristirahat sejenak keramnya bisa hilang”</i>
		Li (24Thn)	<i>“hal biasa seperti itu dihiraukan karna dianggap remeji toh apalagi ta sebentarji hilangmi”</i>	<i>“hal yang dihiraukan karna dianggap sudah biasa dan biasanya rasa sakitnya cepat hilang”</i>
		Fu (25Thn)	<i>“ kakikuji saya ku takutkan kenna batu toh itumi hati-hatiki biasa”</i>	<i>“saya hanya mengkhawatirkan kaki saya maka dari itu saya berhati-hati bekerja agar terhindar dari percikan batu”</i>
		La (42Thn)	<i>“oh tenaja nanjari masala punna</i>	<i>“oh tidak menjadi masalah jika</i>

			<p>anjoji kamma mala-malaki na pakamma anjo mesinga tapika bajiji punna dimatikangi rong sinampe-sinampepi seng ni anjama poeng”</p>	<p>merasakan keram dikarenakan mesin karna ketika mesinnya dimatikan lalu berhenti sejenak untuk bekerja rasa keramnya hilang”</p>	
		Na (40Thn)	<p>“sanna na ngaina annenreng ia limaya ka allo-allota anningala mesing iami anjo biasa ampamalaki limaya tapi na diapami ka jama-jamangtami anjo”</p>	<p>“sangat sering mengalami gemetar diarea tangan karna setiap hati harus bekerja menggunakan mesin itu hal itu yang biasanya membuat tangan saya keram tapi mau bagaimana karna itu sudah pekerjaan saya”</p>	
3	Sikap Kerja	U (25thn)	<p><i>“Kalo dipegang itu mesin ada tempat pegangnya memang dimesinnya, posisinya yah haruski berdiri”</i></p>	<p><i>“dimesin tersebut sudah tersedia letak pegangan untuk tangan dimesin, posisi kerrjanya berdiri”</i></p>	<p>Dari informasi ini menyatakan bahwa posisi yang baik itu berdiri dengan posisi</p>
		Ri (26thn)	<p><i>“haruski dua tangan pegangki karna biasa kalo batu na kenna pasti tidak stabilki mesin yang dipegang haruski juga berdiri”</i></p>	<p><i>“jika memegang mesin pemotong rumput harus menggunakan 2tangan karna ditakutkan pada saat bekerja terkena batu maka mesin yang dipegang tidak</i></p>	<p>kaki sedikit membuka. Posisi tangan memegang alat tidak boleh sama rata. Satu</p>

				<i>stabil dan harus berdiri”</i>	<p>tangan ujung atas mesin dan satunya berjarak kurang lebih satu jengkal dengan tangan yang satu.</p>
		Ra (25thn)	<i>“kalo saya tidak tetapi caraku pegang sesuai nyamanku pegangki dan berdiri pasti ia”</i>	<i>“saya sendiri tidak memiliki posisi yang pasti memegang alat karna pada saat bekerja saya cari posisi terbaik dan harus berdiri”</i>	
		Ba (43thn)	<i>“dua tangan harus karna kan itu mesin bergetar terus jadi haruski pintar-pintar akali untuk dipegang mesinnya dan tidak bolehki duduk ia kalo kerja”</i>	<i>“dua tangan harus memegang alat tersebut karna mesinnya terus bergetar jadi sebagai pekerja kita harus pahaam memegang alat tersebut dn tidak boleh duduk saat bekerja”</i>	
		Ag (21thn)	<i>“yang paling bagusmi itu posisi berdiri dan genggangki alatnya pake 2 tangan”</i>	<i>“posisi paling baik berdiri dan menggenggan alat menggunakan kedua tangan”</i>	
		Bi(23thn)	<i>“kalo dulu itu diajarkanki 2tangan satu diujung atas mesin dan satunya berjarak sekitar 1 jengkal dari tangan satu”</i>	<i>“dulu diajarkan dengan menggunakan kedua tangan satu diujung atas mesin satunya berjarak 1jengkal dari tangan yang satu”</i>	
		I (21thn)	<i>“haruski pegangki dengan dua tangan itupun juga tidak semua</i>	<i>“diwajibkan memegang dengan dua tangan dengan aturan satu tangan</i>	

			<i>tangan didekatkan haruski satu diujung atas satu lebih dibawanya”</i>	<i>diujung atas, satu lebih kebawah”</i>
		Bu (23thn)	<i>“intinya nyamanki pegangki yah begitumi dan haruski ia berdiri”</i>	<i>“harus nyaman saat memegang alat dan harus berdiri”</i>
		Ro(47thn)	<i>“tangan satu diujung atas mesin satunya dibawa-bawana sedikit berdiri juga tidak terlalu tegap kaki agak lebar sedikit”</i>	<i>“satu tangan diujung atas mesin satunya lagi dibawahnya lalu berdiri, kaki sedikit agak lebar”</i>
		Rz (23Thn)	<i>“itu alat pemotong rumput adaji pa pegangna jadi sesuai ituji kalo kerjaka”</i>	<i>”alat yang digunakan saat bekerja sudah dilengkapi dengan tumpuhan yang akan digenggam saat bekerja”</i>
		Li (24Thn)	<i>“kan saya biasa kanan diujung atas pemotongnya kirinya ditempa pa pegangna memang”</i>	<i>“biasanya tangan kanan diujung atas alat pemotong rumput, tangan kiri ditumpuhan yang disediakan mesin”</i>
		Fu (25Thn)	<i>“ku tukar-tukarki saya biasa, tidak tetapki posisina”</i>	<i>“saya biasanya tidak punya ciri khas memegang alatnya karna sering menukarmemegang mesin antara tangan kiri dan kanan”</i>

		La (42Thn)	<i>“I nakke biasaku kammaji antu nu cinika ka kodi kasiana punna jai dudui gau-gauta anjama sinampeka maraengi nipolong”</i>	<i>“seperti yang anda lihat pada saat orang memotong rumput pada umumnya karna saya merasa tidak nyaman jika terlalu sering melakukan hal lain saat bekerja, ketakutan saya tidak bisa focus dan salah memotong”</i>	
		Na (40Thn)	<i>“punna nakke assala bajimi ku kasia anjama kamma tongmi anjo, ia pi na ta roba punna lekbaka ammari-mari toh”</i>	<i>“saya pribadi asal cara memegangnya baik dan nyaman paa saat bekerja, posisi kerja saya biasanya berubah setelah saya beristirahat sejenak”</i>	

3. Tindakan dalam Mewujudkan Perilaku Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Informasi	Kode Informasi	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1.	Tindakan mewujudkan perilaku k3 dan terhindar dari CTS((Carpal	U (25thn)	<i>“pastimi ia hati-hatiki kalo kerja, dihindari itu batu yang bisa jadi percikan ke mata dan pake sepatu booth”</i>	<i>“sudah pasti hal yang dilakukan berhati-hati pada saat bekerja, menghindari batu yang bisa saja menjadi percikan ke mata atau bagian tubuh lain dan menggunakan sepatu”</i>	Informasi ini menyatakan bahwa tindakan yang mereka lakukan untuk terhindar dari beragam

	<i>Tunnal Syndrome)</i>				masalah pada saat
		Ri (26thn)	<i>“dengan pakai maki itu sepatu samami dengan dihindarkanki dari bahaya tapi kalo ditangan tidak adaji dipake”</i>	<i>“dengan memakai sepatu sudah dianggap menghindari bahaya tapi untuk dibagian tangan tidak digunakan alat pelindung”</i>	bekerja dengan menggunakan APD yang terpenting adalah sepatu namun adapun
		Ra (25thn)	<i>“tindakannya itu biasa diperiksai dulu mesin siapa tau ada yang bermasalah apa lagi pemotongnya siapa tau mau terlepas ata ada mornya kurang”</i>	<i>“tindakannya dengan memeriksa alat yang akan dipakai untuk bekerja terutama alat pemotongnya agar tidak ada kecelakaan pada saat bekerja”</i>	cara menghindari CTS yang mereka lakukan jika tangan merasa kaku mereka melakukan istirahat
		Ba (43thn)	<i>“kalo pake maki itu sepatu bisami dihindari karna yang ku tau saya raccinaji itu batua ditakuti”</i>	<i>“dengan memakai sepatu sudah dianggap mampu menghindari karna hal yang paling ditakuti percikan batu”</i>	sementar lalu melanjutkan pekerjaannya lagi.
		Ag (21thn)	<i>“kalo pake maki kaos tangan, sepatu sama kacamata itu dihindarimi tapi itumi biasa kalo buru-buru maki kerja sepatuji dipake”</i>	<i>“jika sudah memakai kaos tangan, sepatu dan kacamata dianggap menghindari namun karna biasanya pada saat bekerja terburu-buru makanya hanya memakai sepatu”</i>	
		Bi(23thn)	<i>“dulu yah pakeki kacamata tapi</i>	<i>“dulunya memakai kacamata tapi karna</i>	

			<i>karna lamami tidak ada dan terbiasa maki tidak pake apa-apa selain sepatu yah berdoaji saja sama hati-hati”</i>	<i>lama tidak ada dan terbiasa tidak memakai selain sepatu yang dilakukan hanya berdoa dan berhati-hati”</i>
		I (21thn)	<i>“sepatuji paling dipake untuk hindari karna kalo tangan itu istirahatki sedikit hilangmi toh”</i>	<i>“hanya menggunakan sepatu untuk menghindari kecelakaan kerja karna bagian tangan dianggap mudah disembuhkan dengan beristirahat sedikit”</i>
		Bu (23thn)	<i>“biasanya dibreakfing diingakanji lagi hati-hati dan itupi dipakeki kaos tangan kalo ada yang kasiki atau diingatki”</i>	<i>“biasanya pada saat breakfing diingatkan untuk berhati-hati dan memakai kaos tangan jika ada yang membagikan”</i>
		Ro(47thn)	<i>“punna antu lekba maki appala doa siagang amake sapatu insyaallah tenaja dingapa-apa, saba’ karaeng ata alaji”</i>	<i>“jika kita sudah berdoa dan memakai sepatu insyaallah tidak akan ada hal buruk kecuali kehendak Allah.”</i>
		Rz (23Thn)	<i>“selalu berdoa sebelum kerja dan dipakeki yang seharusnya dipake</i>	<i>“paling utama berdoa sebelum memulai pekerjaan dan memakai yang seharusnya</i>

			<i>kalo kerja”</i>	<i>dikenakan pada saat bekerja”</i>
		Li (24Thn)	<i>“niat yang baik toh dulu untuk kerja, pake baju panjang sama sepatu”</i>	<i>“niat yang baik untuk memulai pekerjaan, memakai baju lengan panjang dan sepatu”</i>
		Fu (25Thn)	<i>“karna di upacara sebelum kerja berdoa bersamaki tergantungji juga dirita bagaimana supaya dicegahki hal tidak baikka”</i>	<i>“karna pada saat breakfing rutin diadakan berdoa bersama dan semuanya tergantung pada masing-masing pekerja bagaimana mencegah kesalahan dalam bekerja”</i>
		La (42Thn)	<i>“iaji ku pala ri alla ta ala buku magassingku nasaba iami anjo akkule palili bahayaya siagang di paressa tongi anjo na dipakea anjama”</i>	<i>“saya hanya meminta kepada allah agar diberikan kesehatan karna dengan sehat saya terhindar dari kecelakaan kerja dan tidak lupa untuk memeriksa alat yang akan digunakan pada sat bekerja”</i>
		Na (40Thn)	<i>“punna carakde ki ampalili anu kodia iami antu ammakeki anu akkulea angkatutuiki insya Allah salama ki punna anjamaki siaga poeng biasa maki anjamai anjo</i>	<i>“jika kita pintar memilah hal buruk yang akan terjadi dengan menggunakan APD untuk melindungi diri kita insya Allah kita akan terhindar dan juga kami pekerja telah membiasakan diri</i>

			<p><i>jama-jamanga jari aknassani ni pahammi te kamma harus ni gaukung punna anjamaki</i></p>	<p><i>mengerjakannya jadi pasti sudah memahami posisi kerja</i></p>	
--	--	--	---	---	--

B. Informasi Kordinator

No	Informasi	Kode Informasi	Content Analysis	Reduksi	Interpretasi/makna
1	<p>Penyampaian informasi perilaku K3</p>	An(34Thn)	<p>“setiap hari sebelum kerja diadakan dulu breakfing, Carana itu disampaikan pada saat breakfing kalo pekerja lamami bisami na prediksi sendiri posisi kerjanya, tapi kalo pekerja baru biasanya dikasi contohnya terkadang juga sesuai posisi nyamannya mereka saja. Caranya dengan berhenti</p>	<p>“Setiap hari sebelum memulai bekerja diadakan breakfing, cara penyampaiannya pada saat breakfing jika mereka pekerja yang sudah lama sudah paham posisi kerja yang baik tapi jika ia pekerja yang baru biasanya diberikan contoh namun, posisi bekerjanya sesuai tingkat kenyamanan pekerja tersebut. jika mereka merasakan keram ditangan</p>	<p>Informasi ini menyatakan bahwa setiap harinya diadakan breakfing untuk operator dan disampaikanlah hal-hal yang mereka harus perhatikan pada saat bekerja dan juga mereka sangat</p>

			<p>sebentar kalo bekerja ada yang kadang 15menit sekali berhenti, ada yang 20menit sekali bahkan ada yang 30menit sekali baru berhenti karna tergantung pekerjanya bagaimana baiknya karena tidak adaji larangan karna dari dulu disampaikan “kapan sakit tangannya silahkan berhenti dulu baru lanjut lagi”</p>	<p>maka dilakukan istirahat. Ada pekerja yang 15menit sekali istirahat, 20menit sekali istirahat bahkan ada yang tahan hingga 30menit lalu berhenti bekerja hal ini telah disampaikan kordinator bahwa jika saat bekerja merasakan getaran berlebih ditangan maka dianjurkan untuk istirahat”</p>	<p>dianjurkan untuk berhenti minimal 15menit saat bekerja dan maksimal 30meneit saat bekerja.</p>
2	Masa kerja	An(34Thn)	<p>“masa kerjaku tergantung dari pimpinan karna biasanya ada perrollingan. Kalo anggotaku maksimal 10tahun kerja dibagian pemotong rumput setelahnya itu kalo tidak berpotensi jadi kordinator dipindahkanki ke tukang pengangkut sampah”</p>	<p>“masa kerja saya bergantung dari pimpinan perusahaan hal ini disebabkan oleh adanya <i>risuffle</i> yang biasa dilakukan oleh perusahaan sedangkan untuk operator maksimal masa kerjanya adalah 10 tahun. Setelah itu dipindahkan ke bagian/unit yang lain misalnya menjadi pengangkut sampah atau tukang sapu namun jika kinerjanya</p>	<p>Masa kerja operator pemotong rumput di PT. Dinar Mutiara Sakti maksimal 10 tahun dan akan dipindahkan ke unit yang lain jika masa kerjanya telah mencapai batas yang</p>

				baik maka akan diangkat menjadi kordinator”	telah ditentukan
3	Alat Pelindung Diri	An (34Thn)	“Fasilitasnya itu pernah dikasi kacamata, sepatu sama pengaman batu untuk dimesin tapi biasa dilepasji kalo pekerja berpengalamanmi karna dia taumi arah batunya kemana kalo memotongki tapi kalo pekerja baru haruski pake karna ditakutkan belumpi biasa.	“fasilitas yang didapatkan yaitu kacamata, sepatu dan pengaman batu yang terletak dimesin pemotong tetapi jika mereka pekerja yang telah lama biasanya telah memahami arah potongan pantulan batu yang mungkin bisa mencelakai pekerjadan jika mereka pekerja baru diwajibkan memakai pengaman batu tersebut ketakutannya mereka belum tebiasa.”	Informasi ini menyatakan bahwa APD yang diberikan oleh pihak perusahaan hanya sepatu, kacamata namun sudah lama tidak tergantikan, alat pelindung mesin agar terhindar dari percikan batu.
4	Bentuk Perlindungan Perusahaan	An(34Thn)	“Rencana ini mau dibikinkan asuransi dan ada aturanna kalo tidak boleh keluar daerah pas jam kerja karna ditakutkan ada kecelakannya bukan tanggung	“perusahaan tersebut berencana memberikan asuransi tetapi dengan syarat mereka tidak boleh keluar kota selama jam kerja karna ketakutannya mereka mengalami kecelakaan dan itu	Informasi ini menyatakan bahwaperusahaan belum memberikan bentuk asuransi untuk

			<p>jawab perusahaan, tapi jika ada kecelakaan pada saat kerja itu ditanggung sama perusahaan. sebelum-sebelumnya tidak ada yang namanya pemeriksaan gratis”</p>	<p>bukan tanggungan perusahaan, namun jika terjadi kecelakaan pada saat bekerja akan ditanggung biaya berobatnya oleh perusahaan, mereka tidak pernah mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari perusahaan tersebut”</p>	<p>pekerjanya dan sejauh ini belum ada pengadaan pemeriksaan gratis untuk para pekerja.</p>
--	--	--	---	--	---





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 7736/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan PT Dinas Mutiara Sakti

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2418/FKIK/PP.00.9/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **AMRY AZHARI A**
Nomor Pokok : 70200113018
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" GAMBARAN RISIKO KEJADIAN CARPOL TUNNEL SYNDROM PADA OPERATOR MESIN PEMOTONG RUMPUT GENDONG PT DINAR MUTIARA SAKTI MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **17 Oktober s/d 30 November 2018**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Oktober 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.

Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar.
2. Peringgal

SIBAP PTSP 16-10-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpm.d.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com

Makassar 90222





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

ALAUDDIN Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No.63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 821400 Samata, Gowa

LEMBAR KEPUTUSAN

Nomor : A.012/KEPK/FKIK/1/2019
Judul Penelitian : Gambaran Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong PT Dinar Mutiara Sakti
Nama Peneliti : Amry Azhari
No. Register

U	I	N	A	M	I	9	0	1	0	0	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh reviewers terlampir
B	Perlu full board : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (Full Board) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian a. <input checked="" type="checkbox"/> Disetujui b. <input type="checkbox"/> Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) c. <input type="checkbox"/> Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) d. <input type="checkbox"/> Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) e. <input type="checkbox"/> Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang - berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyv Nurdin,M.Sc.

Makassar , 09 Januari 2019



Dr.dr.H.Andi Armyv Nurdin,M.Sc.
NIP. 19550208 198312 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Telp. 10411/541679 Fax.0411-6221400 Samata-Gowa

Nomor : ~~8130~~ /FKIK/PP.00.9/03/2019

Gowa, 21 Maret 2019

Lamp : -

Hal : Pengujian Gelaran Lengan Tangan Pada Operator mesin Pemotong Rumput Gendong

Kepada Yth.

Kepala Balai Besar Pengembangan K3 Makassar

dil-

Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan izin untuk melakukan pengujian gelaran lengan tangan pada operator mesin pemotong rumput gendong kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Amry Azhari, A
NIM : 20200113066
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Gambaran Resiko Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Operator Mesin Pemotong Rumput Gendong PT. Dinar Muflara Sakti Makassar.
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fatmawaty Mallopiang, SKM., M.Kes.
2. Dr. M. Fais Satrianegara, SKM., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

d.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kep.

NIP. 19810405 2000604 2 003

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Wawancara dengan operator





MAKASSAR

B. Wawancara dengan Kordinator



C. Diskusi bersama Pekerja



D. Operator pada saat bekerja



E. Pengukuran Getaran Lengan Tangan Pada Operator



RIWAYAT PENELITI



Amry Azhari. A lahir di Sungguminasa, 26 Desember 1994, merupakan putra kedua dari empat bersaudara. Putra sari pasangan Achmad. B dan Hajrah. Penulis ini dibesarkan di lingkungan yang cukup sederhana.

Memulai pendidikannya di TK Kosgoro pada usia 5 tahun pada tahun 1999. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri Kalukuang Kabupaten Gowa pada tahun 2000. Setelah itu, peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 1 Barombong Kabupaten Gowa pada tahun 2006 dan untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Gunung Sari Kota Makassar pada tahun 2009.

Pada tahun 2013, peneliti memilih Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang strata satu. Peneliti memilih Jurusan Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan berkonsentrasi pada peminatan Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam beberapa kegiatan kelembagaan mahasiswa yang fokus pada bidang pengembangan dan keilmuan. Beberapa catatan pengalaman yang telah didapatkan selama aktif di lembaga kemahasiswaan diantaranya yaitu Sekretaris HMJ Kesehatan Masyarakat Periode 2015, Kordinator Wilayah IV ISMKMI Periode 2016-2017 dan Pengurus Badan Kordniasi Nasional LKMI PB HMI.

Berkat karunia Allah SWT penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Judul “Gambaran Risiko Kejadian Carpal Tunnel Syndrome Pada Operator Mesin Pemetong Rumput Gendong PT. Dinar Mutiara Sakti Makassar”.