

**FORMULASI BISKUIT EKSTRAK KELOPAK BUNGA ROSELLA
(*Hibiscus sabdariffa* L.) TERHADAP PENURUNAN KADAR
KOLESTEROL PADA MENCIT (*Mus musculus*)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

GEBYANTI SWARA
NIM. 70100115001

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Gebyanti Swara
Nim : 70100115001
Tempat/Tgl Lahir : Enrekang, 05 Juni 1997
Jur/ Prodi Konsentrasi : Farmasi
Fakultas/ Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Samata, Gowa
Judul : Formulasi Biskuit Ekstrak Bunga Rosella
(*Hibiscus Sabdariffa L.*) Terhadap Penurunan
Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adanya hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALA UDDIN
M A K A S S A R

Gowa, November 2019

Penyusun,

GEBYANTI SWARA
NIM. 70100115001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Formulasi Biskuit Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* L.) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus musculus*)” yang disusun oleh Gebyanti Swara, NIM: 70100115001, Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, 12 November 2019 M yang bertepatan dengan 15 Rabi’ul Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 12 November 2019 M
15 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. (.....)	
Sekretaris	: Indah, S.Si., M.Si., Apt. (.....)	
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. (.....)	
Pembimbing II	: Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)	
Penguji I	: Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. (.....)	
Penguji II	: Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si. (.....)	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Melalui karya sederhana ini yang begitu banyak kisah sedih dan bahagia dalam penyusunannya. Teristimewa penulis mempersembahkan tulisan ini kepada Ayahanda tercinta Jabir dan Ibunda tersayang Herlina. Terima kasih atas limpahan kasih sayang yang tidak ada habisnya serta keikhlasan beliau dalam membesarkan, mendidik, membiayai, memberikan kepercayaan, serta doa yang tiada henti-hentinya demi kebaikan dan kesuksesan penulis.

Selesaiannya penyusunan Skripsi ini juga tidak terlepas dari adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassar.

2. Dr. dr. Hj. Syatirah Jalaluddin Sp.A, M.Kes. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany. S.Si., M.Si., Apt. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Dr. H. Fais Satrianegara, SKM, Mars. Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Si. Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Bapak Andi Asrul Ismail S.Farm., M.Sc., Apt. Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. Pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si., Apt. Pembimbing kedua yang telah meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam skripsi ini.
9. Ibu Dwi Wahyuni Leboe, S.Si., M.Si. Penguji kompetensi yang telah memberi banyak masukan dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.
10. Drs. H. Syamsul Bahri, M.Si. dan Dr. H. Supardin M.HI Penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmunya, semoga jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT. serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.
12. Kepada keluarga besar yang memberikan dukungan dan semangat yang begitu besar kepada penulis. Terkhusus kepada kedua orang tua Bapak Jabir Dedy Ahmad dan Ibu Herlina serta saudara-saudariku Luqman Wahid, Verawaty Swara, Irmayanti S.E, Khesy Lorenza Swara dan Al Azwar.
13. Kepada sahabat seperjuangan angkatan 2015 Pulvis dan khususnya teman-teman season 2 yang berjuang selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun besar harapan kiranya dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi dan semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

Wassalammu ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Gowa, November 2019

Penyusun,

GEBYANTI SWARA
NIM. 70100115001

DAFTAR ISI

SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	3
C. <i>Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	4
1. Tujuan Penelitian.....	4
2. Manfaat Penelitian.....	4
D. <i>Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	4
1. Defenisi Operasional	4
2. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
E. <i>Kajian Pustaka</i>	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. <i>Uraian Sampel</i>	8
1. Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	8
2. Klasifikasi Tanaman.....	8

3.	Morfologi Tanaman.....	8
4.	Kandungan Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L).....	10
5.	Manfaat Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.).....	11
B.	<i>Uraian Hewan Coba</i>	13
1.	Klasifikasi Mencit.....	13
2.	Deskripsi.....	13
3.	Anatomi	14
4.	Data Biologi.....	15
C.	<i>Pengantar Farmakologi</i>	16
1.	Lemak	16
2.	Lipoprotein	18
3.	Kolesterol.....	20
4.	Hiperlipidemia.....	23
5.	Arteriosklerosis.....	25
D.	<i>Pengantar Biskuit</i>	26
E.	<i>Pengantar Fitokimia</i>	27
1.	Ekstraksi	27
2.	Maserasi.....	27
3.	Freeze Drying	27
F.	<i>Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat</i>	28
BAB III METODE PENELITIAN.....		33
A.	<i>Jenis dan Lokasi Penelitian</i>	33
1.	Jenis Penelitian	33
2.	Lokasi Penelitian	33
B.	<i>Pendekatan Penelitian</i>	33
C.	<i>Populasi dan Sampel Penelitian</i>	33

1. Populasi	33
2. Sampel	33
D. <i>Instrumen Penelitian</i>	33
1. Alat yang digunakan.....	33
2. Bahan yang digunakan.....	34
E. <i>Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan</i>	34
1. Pengambilan Sampel	34
2. Pengolahan Sampel.....	34
3. Pembuatan Biskuit.....	35
4. Pengamatan dan Pengukuran Data	36
5. Pengujian Efek Antikolesterol.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. <i>Hasil Penelitian</i>	39
1. Hasil Ekstraksi Kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	39
2. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol	39
3. Hasil Penurunan Kadar Kolesterol Mencit yang Diberikan Sediaan Biskuit Ekstrak Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.).....	41
B. <i>Pembahasan</i>	47
BAB V PENUTUP.....	53
A. <i>Kesimpulan</i>	53
B. <i>Implikasi Penelitian</i>	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lipoprotein dan Kandungan Lipid.....	19
Tabel 2. Kadar Kolesterol Total.....	22
Tabel 3. Kadar Kolesterol di beberapa bahan pangan (mg/100gram).	23
Tabel 4. Formulasi Biskuit Bunga Rosella	35
Tabel 5. Skala Hedonik Aroma.....	36
Tabel 6. Skala Hedonik Rasa	36
Tabel 7. Skala Hedonik Warna	37
Tabel 8. Skala Hedonik Tekstur/Kerenyahan.	37
Tabel 9. Rendamen ekstrak yang diperoleh dari maserasi.....	39
Tabel 10. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol.....	39
Tabel 11. Hasil Pengukuran Kadar Penurunan Kolesterol Pada Mencit Setiap Kelompok	41
Tabel 12. Uji Hedonik Rasa Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	43
Tabel 13. Uji Hedonik Aroma Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	44
Tabel 14. Uji Hedonik Warna Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	45
Tabel 15. Uji Hedonik Tekstur/ Kerenyahan Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.).....	46


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bunga Rosella	8
Gambar 2. Pengolahan Sampel	61
Gambar 3. Proses Pembuatan Biskuit	62
Gambar 4. Perlakuan Terhadap Hewan Uji	63
Gambar 5. Kelompok 1	66
Gambar 6. Kelompok II	66
Gambar 7. Kelompok III	67
Gambar 8. Kelompok IV	67
Gambar 9. Kelompok Terbaik Tiap Kelompok Mencit	68
Gambar 10. Kelompok Terbaik Pada Persentase Penurunan (%) Kadar Kolesterol Pada Mencit	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja	58
Lampiran 2. Gambar Pengamatan	61
Lampiran 3. Penurunan Kolesterol	65
Lampiran 4. Grafik Perubahan Kadar Kolesterol	66



ABSTRAK

Nama : Gebyanti Swara

NIM : 70100115001

Judul : Formulasi Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*)
Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*)

Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) memiliki kandungan senyawa antosianin dan flavonoid yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*). Dalam penelitian ini dilakukan Formulasi Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit (*Mus Musculus*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi penurunan kadar kolesterol dengan menggunakan ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus Sabdariffa L.*) yang dibuat dalam bentuk biskuit terhadap mencit (*Mus musculus*). Penelitian ini menggunakan 12 ekor mencit yang dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 4 jenis perlakuan. Mencit hiperkolesterolemia dengan penginduksian kuning telur puyuh. Semua mencit diukur kadar kolesterol awalnya. Untuk kelompok I diberikan biskuit ekstrak Bunga rosella formula 1 sebanyak 1,37 g. Untuk kelompok II diberikan formula 2 biskuit sebanyak 2,74 g. Untuk kelompok III diberi formula 3 biskuit sebanyak 4,11 g dan untuk kelompok IV diberi formula 4 tanpa menggunakan ekstrak Bunga Rosella (Kontrol Negatif). Pemberian ini dilakukan secara peroral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*) pada Biskuit formula 1, 2 dan 3 dengan pemberian ekstrak sebanyak 1,37 gram, 2,74 gram dan 4,11 gram dapat menurunkan kadar kolesterol pada mencit (*mus musculus*).

Kata Kunci: Biskuit, Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa L.*), Kolesterol, Mencit (*Mus musculus*).

ABSTRACT

Nama : Gebyanti Swara

NIM : 70100115001

Title : Formulation Biscuits Flower Extract Rosella (*Hibiscus Sabdariffa* L.)
Decline Against Cholesterol In Mice (*Mus musculus*)

Rosella flowers (*Hibiscus sabdariffa* L.) contain anthocyanin and flavonoid compounds that can reduce cholesterol levels in mice (*Mus musculus*). In this research, the formulation of rosella calyx (*Hibiscus sabdariffa* L.) biscuits extract formulation to reduce cholesterol levels in mice (*Mus musculus*). This study used 12 mice were divided into 4 groups. Each group is divided into 4 types of treatment. Inducing hypercholesterolemic mice with quail egg yolk. All mice were measured cholesterol levels initially. For the group I was given a biscuit extract rosella flowers formula 1 as much as 1,37 g. For the second group was given the formula 2 biscuits as much as 2,74 g. For the third group was given 3 biscuits formula as much as 4,11 g and for group were given formula 4 without using extracts rosella (negative control). This gift is done orally. The result showed that extract rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Biscuits formula 1,2 and 3 to extract as much as 1,37 g, 2,74 g, and 4,11 g can lower cholesterol levels in mice extract rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Keywords: Biscuit, Rosella Flower Extract (*Hibiscus Sabdariffa* L.), Cholesterol, Mice (*Mus musculus*).





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Secara global, hiperkolestroemia menyebabkan 2,6 juta kematian (4,55 dari seluruh penderita). Selain itu, 29,7% pasien hiperkolesterolemia mengalami *Disability Adjusted Life Years* (DALYS) (WHO, 2015). Hiperkolestroemia dapat meningkatkan resiko Penyakit Jantung Koroner (PJK). PJK adalah salah satu jenis penyakit jantung yang paling sering timbul dan menyebabkan kematian setiap tahun sebanyak 370.000 jiwa di Amerika Serikat. Beban biaya PJK di Amerika Serikat juga tinggi yaitu \$108,9 milyar setiap tahun. Hal tersebut meliputi: biaya petugas pelayanan kesehatan, obat dan produktivitas yang berkurang. Sementara itu, rata-rata provinsi di Indonesia memiliki prevalensi PJK sebanyak 1,5%. Prevalensi PJK tertinggi di Indonesia adalah yaitu di Nusa Tenggara Timur yaitu sebanyak 4,4% (Depkes, 2013).

Hiperkolesterolemia adalah suatu keadaan dimana tingginya kadar kolesterol didalam darah yang melebihi batas normal di dalam tubuh. Ada tiga tingkatan kolesterol dalam serum yaitu kolesterol serum normal dengan kolesterol total < 200 mg/dl, kolesterol serum tinggi yang dapat menyebabkan kondisi hiperkolesterolemia sedang (240-289 mg/dl) dan kolesterol serum sangat tinggi yang dapat menyebabkan hiperkolesterolemia berat (> 290 mg/dl). (Puspitasari, 2014).

Pada era globalisasi saat ini, bergesernya pola kehidupan di Negara maju maupun Negara berkembang akan berdampak terhadap pergeseran pola makan dan kebiasaan seseorang. Perubahan ini akan membawa dampak meningkatnya kecenderungan untuk mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan metabolisme lemak dalam darah yang

berdampak terhadap meningkatnya keadaan hiperlipidemia, penyakit kardiovaskular, diabetes mellitus dan lain-lain sehingga menyebabkan meningkatnya angka kematian (Rosalina, 2009).

Obat tradisional digunakan secara luas di hampir seluruh Negara yang ada di dunia. Negara-negara di Asia dan Amerika lazim menggunakan obat herbal sebagai pelengkap pengobatan primer yang mereka terima. Bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat tradisional untuk pengobatan primer. Indonesia mempunyai keragaman hayati yang sangat tinggi dan berada pada urutan terkaya kedua setelah Brazilia dan telah memiliki kekayaan pengetahuan tradisional tentang pemanfaatan tumbuhan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan berbagai penyakit (Rinanda, 2012)

Tanaman obat adalah tanaman yang berupa daun, batang, buah, akar dan bunganya yang memiliki khasiat sebagai obat dan digunakan sebagai bahan mentah dalam pembuatan obat modern maupun obat tradisional (Ali Faturrohman, 2012). Salah satu obat tradisional yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) (Dinayanti, 2010).

Tanaman rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) merupakan salah satu tanaman obat tradisional yang terbukti memiliki berbagai khasiat diantaranya sebagai bahan obat (alami), berkhasiat meredakan batuk, mempermudah buang air kecil, sebagai antidiabetes, sebagai antikolesterol, antibakteri, dapat membantu sistem imun dan mempunyai sifat antiseptik (Atiqoh, 2011)

Tanaman rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) ini mempunyai kandungan gizi yang penting, antara lain vitamin C, mineral seperti kalsium dan fosfor serta beberapa komponen bioaktif seperti asam organik, *phytosterol* dan *polyphenol*. Beberapa diantara kandungan tersebut *polyphenol* memiliki aktivitas antioksidan. Kandungan fenolik utamanya mengandung *antosianin* seperti *delphinidin-3-*

glucoside, sambubioside dan cyaniding-3-sambubioside, flavonoid seperti *gossypetin, hibiscetin* dan masing-masing glikosidanya, *protocatechuic acid, eugenol, ergosterol* (Widyasari, 2011). Selain itu, tanaman rosella juga mengandung senyawa aktif seperti *anisaldehid, 3-metil-1-butanol*, asam asetat, asam askorbat, asam format, asam kaprilik, asam pelargonik, asam *propionate*, asam sitrat, benzyl alkohol, kalsium oksalat, metanol, mineral *pektin, α -terpinil asetat* (Mahadevan, 2009). Bahan aktif yang terdapat pada bunga rosella adalah *grossyptin, antosianin, gluside hibiscin dan flavonoid*. Senyawa antosianin yang terdapat pada keloak bunga rosella sangat bermanfaat bagi tubuh khususnya untuk mencegah penyakit kanker (Simorangkir, 2010). Kandungan yang berkhasiat pada bunga rosella adalah *glikosida langsung, flavonoid, tanin, saponin dan alkaloid*, asam organik (*asam hidroksitrik, asam hibiscus*), *antosianin*, polisakarida (*pektin*) dan flavanoid (Chairunnisa, 2015).

Biskuit adalah suatu satu jenis produk jajanan yang diolah dengan cara dipanggang yang disukai banyak orang khususnya di Indonesia. Biskuit termasuk makanan ringan yang mempunyai nilai gizi yang baik sehingga dapat dikonsumsi oleh semua orang. Biskuit memiliki beragam warna, cita rasa dan bentuk yang bervariasi (Jagat, 2017).

Berdasarkan uraian diatas maka dilakukan penelitian formulasi biskuit bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dapat diformulasikan dalam biskuit?

2. Apakah biskuit bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) dapat menurunkan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*)?

3. Berapa dosis ekstrak bunga rosella yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui ekstrak air bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) dapat diformulasikan dalam biskuit.

b. Mengetahui aktivitas biskuit bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

c. Mengetahui dosis ekstrak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan pemanfaatan bahan alam dalam pembuatan makanan sehat dan mengembangkan potensi kelopak bunga rosella dalam pembuatan makanan sehat.

D. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Defenisi Operasional

a. Formulasi adalah penyusunan atau rancangan suatu formula berupa makanan dengan menggunakan bahan aktif tanaman bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

b. Biskuit adalah salah satu produk makanan sehat yang diolah dengan cara dipanggang dengan menggunakan bahan aktif tanaman bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.).

c. Ekstrak adalah zat yang dihasilkan dari proses ekstraksi yang diperoleh untuk menarik senyawa kimia atau zat aktif ada pada simplisia kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

d. Kolesterol adalah zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati tetapi bisa ditemukan dalam makanan.

e. Mencit adalah salah satu hewan percobaan yang digunakan dalam pengujian penurunan kadar kolesterol dengan menggunakan bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mencakup penelitian laboratorium, dimana dilakukan pengujian terhadap formulasi biskuit bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) terhadap penurunan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

E. Kajian Pustaka

1. Menurut penelitian Tezza Dinayanti dan Kusmiyati DK pada tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Pemberian Seduhan Kelopak Kering Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap Kadar Kolesterol Total Serum Tikus Sprague-Dawley Hiperkolesterolemik yang menyatakan bahwa bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) mengandung beberapa bahan aktif yang diduga dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Dimana, memiliki efek hipokolesterolemik *Hibiscus sabdariffa* L. yang disebabkan oleh kandungan pektin, β -sitosterol dan anthosianin yang dimilikinya tetapi efek penurunan kolesterol total terutama dipengaruhi oleh pektin dan anthosianin (Dinayanti, 2010).

Hal ini yang menjadi relevansi peneliti untuk melakukan penelitian ini karena kandungan kimia yang terdapat pada bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) banyak dimanfaatkan masyarakat seperti bahan campuran makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi.

2. Menurut penelitian Arya Ulilalbab, Bambang Wirjadmadi dan Merryana Adriani pada tahun 2017 yang berjudul Ekstrak kelopak Rosella Merah (*Hibiscus sabdariffa* Linn.) Mampu Memperbaiki Histopatologi Hepar Tikus Wistar Yang Diberi Paparan Asap Rokok yang menyatakan bahwa pelarut air cocok untuk mengekstrak antosianin yang mempunyai kepolaran yang sama dengan air. Ekstrak kelopak rosella dengan menggunakan pelarut air mempunyai total aktivitas antosianin paling tinggi sebesar 54,1% dibanding dengan biji, daun maupun batang rosella (Arya Ulilalbab, 2017).

Hal ini yang menjadi relevansi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah dengan adanya persamaan dalam pemilihan pelarut air dikarenakan lebih aman dan mudah diaplikasikan dalam skala rumah tangga..

3. Menurut penelitian Devi Laila Isti'ana pada tahun 2014 yang berjudul Aktivitas Antioksidan Dengan Sifat Organoleptik Biskuit Dengan Penambahan Tepung Biji Asam (*Tamarindus indica*) dan Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang menyatakan bahwa perlakuan yang menggunakan penambahan tepung biji asam dan kelopak bunga rosella dalam pembuatan biskuit mempengaruhi tingkat kesukaan konsumen (Isti'ana, 2014).

Hal ini yang menjadi relevansi peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah pemilihan biskuit dikarenakan biskuit ini lebih praktis untuk dikonsumsi sehingga penggunaannya sangat digemari oleh siapa pun.

4. Berdasarkan penelitian Sonia Purnama Arsan pada tahun 2017 yang berjudul Formulasi Biskuit Dan Uji Potensi Penurunan Kolesterol Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*) yang menyatakan bahwa Biskuit Serat Belimbing Wuluh (*Averrhoa bilimbi* L.) tidak dapat mencegah penurunan kadar kolesterol tetapi dapat berfungsi sebagai pengobatan dalam menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Biskuit formula ke 3

dengan pemberian 3 gram memberikan efek yang paling baik dalam penurunan kadar kolesterol (Arsan, 2017).

Persamaan dari penelitian ini adalah pemilihan metode pembuatan dan komposisi dari biskuit yang digunakan dalam penelitian ini.

5. Berdasarkan penelitian Sri Wahyuni pada tahun 2015 yang berjudul Efek Seduhan Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit Putih Jantan Balb/C Hiperkolesterol yang menyatakan bahwa pemberian seduhan kelopak kering bunga rosella dengan rata-rata 1,37 gram yang dikonsumsi 2 kali sehari dapat menurunkan kadar kolesterol mencit hiperkolesterol (Wahyuni, 2015).

Hal ini yang menjadi relevansi penelitian ini adalah menggunakan dosis sebagai acuan dalam pengujian kolesterol.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Uraian Sampel*

1. Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)



Gambar 1. Bunga Rosella

2. **Klasifikasi Tanaman** (Mardiah, 2009)

Regnum	: Plantae
Divisio	: Spermatophyta
Subdivisio	: Angiospermae
Class	: Dicotyledonae
Subclass	: Dialypetalae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus sabdariffa</i> L

3. **Morfologi Tanaman**

Rosella merupakan tanaman tahunan yang memiliki ketinggian mencapai 0,5 hingga 3 meter. Batangnya bulat berwarna merah dan berkayu. Daunnya tunggal berbentuk bulat telur, pertulangan menjari, ujung tumpul, tepi bergerigi, pangkal berlekuk, panjang daun 6 cm hingga 15 cm dengan lebar 5 cm hingga 8

cm. Tangkai daun bulat berwarna hijau dengan panjang 4 cm hingga 7 cm (Kristiana, 2008).

Tanaman bunga rosella yang keluar dari ketiak daun merupakan bunga tunggal, artinya pada setiap tangkai hanya terdapat satu bunga. Bunga ini mempunyai 8 hingga 11 helai kelopak yang berbulu, panjangnya 1 cm, pangkal saling berlekatan dan berwarna merah keunguan. Kelopak ini sering dianggap bunga oleh masyarakat. Bagian inilah yang sering di manfaatkan oleh masyarakat untuk bahan makanan, minuman serta bahan obat-obatan (Kristiana, 2008)

Kelopak bunga rosella berbentuk corong yang terdiri dari 5 helaian dengan panjang 3 cm hingga 5 cm. tangkai sari yang merupakan tempat melekatnya kumpulan benang sari yang berukuran pendek dan tebal. Dimana panjangnya berkisar 5 mm dan lebar berkisar 5 mm. Putik rosella berbentuk tabung yang berwarna kuning atau berwarna merah (Kristiana, 2008)

Sedangkan, buahnya berbentuk kotak kerucut, berambut dan terdiri dari 5 ruang yang berwarna merah dengan bentuk biji yang menyerupai bentuk ginjal, berbulu dengan panjang 5 mm dan lebar 4 mm. saat masih mudah, bijinya berwarna putih dan stelah tua bijinya berwarna keabu-abuan (Kristiana, 2008)

Tanaman bunga rosella memiliki biji yang bentuknya seperti ginjal dengan sudut yang runcing dan berbulu. Panjang biji ini sekitar 5 mm dan lebar 4 mm. tiap buah berisi 30-40 biji. Ukuran biji 3-5 mm x 2-4 mm yang berwarna coklat kemerahan (Khuluq, 2017).

Akar tanaman rosella mengandung banyak senyawa metabolit sekunder yang sangat bermanfaat dalam aktivitas antioksidan dan antibakteri. Akar tanaman rosella berwarna coklat kemerahan (Khuluq, 2017).

4. Kandungan Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L)

Tanaman rosella memiliki banyak ragam kandungan senyawa sehingga hal inilah yang membuatnya menjadi populer sebagai tanaman untuk obat tradisional. Kelopak bunganya yang mengandung protein, serat, kalori, mineral, karbohidrat dan berbagai vitamin yang sangat cocok untuk dijadikan bahan minuman untuk memulihkan stamina. Kandungan vitamin yang terdapat pada bunga rosella cukup lengkap seperti vitamin A, vitamin B1 dan B2, vitamin C, vitamin D. bahkan kandungan vitamin C-nya (Asam Askorbat) diketahui 3 kali lebih banyak dari buah anggur hitam, 9 kali dari jeruk sitrus, 10 kali dari buah belimbing dan 2,5 dari jambu biji. Dimana, vitamin C merupakan salah satu vitamin antioksidan yang sangat penting (Rahayu, 2011).

Tanaman rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) ini mempunyai kandungan gizi yang penting, antara lain vitamin C, mineral seperti kalsium dan fosfor serta beberapa komponen bioaktif seperti asam organik, *phytosterol* dan *polyphenol*. Beberapa diantara kandungan tersebut *polyphenol* memiliki aktivitas antioksidan. Kandungan fenolik utamanya mengandung *antosianin* seperti *delphinidin-3-glucoside*, *sambubioside* dan *cyaniding-3-sambubioside*, flavonoid seperti *gossypetin*, *hibiscetin* dan masing-masing glikosidanya, *protocatechuic acid*, *eugenol*, *ergosterol* (Widyasari, 2011). Selain itu, tanaman rosella juga mengandung senyawa aktif seperti *anisaldehid*, *3-metil-1-butanol*, asam asetat, asam askorbat, asam format, asam kaprilik, asam pelargonik, asam *propionate*, asam sitrat, benzyl alkohol, kalsium oksalat, metanol, mineral *pektin*, *α-terpinil asetat* (Mahadevan, 2009). Bahan aktif yang terdapat pada bunga rosella adalah *grossyptin*, *antosianin*, *gluside hibiscin* dan *flavonoid*. Senyawa antosianin yang terdapat pada keloak bunga rosella sangat bermanfaat bagi tubuh khususnya untuk mencegah penyakit kanker (Simorangkir, 2010). Kandungan yang

berkhasiat pada bunga rosella adalah *glikosida langsung, flavonoid, tanin, saponin dan alkaloid*, asam organik (*asam hidroksitrik, asam hibiscus*), *antosianin*, polisakarida (*pektin*) dan flavanoid (Chairunnisa, 2015).

Kandungan penting yang terdapat pada bunga rosella adalah pigmen antosianin, yang membantu flavanoid berperan sebagai antioksidan. Flavanoid rosella terdiri dari flavonol (yang mengandung quercertia) dan pigmen antosianin. Pigmen antosianin ini membentuk warna ungu kemerahan pada mahkota bunga rosella. *Antosianin* pada rosella berada dalam glukosida yang terdiri dari *cyaniding-3-sumbobioside-delphinidin-3-glukoce* dan *delphinidin-3-sambubobioside*. Selain itu, bunga rosella ini juga mengandung magnesium, kalsium, beta karoten, fosfor, asam organik, zat besi, asam amino essensial (*lisin dan arginin*), polisakarida, *omega-3*, asam sitrat dan asam malat yang menambah sensasi asam ketika kelopak bunga rosella diseduh. Adanya tanin, saponin, dan glikosida telah dilaporkan (Rahayu, 2011).

Tingginya nilai kemanfaatan tanaman rosella herbal disebabkan karena kandungan senyawa fitokimia alami yang potensial diseluruh bagian tanaman yaitu daun, batang dan bunga rosella. Komponen fitokimia potensial tersebut meliputi fenol, alkaloid, tanin, flavonoid, saponin, asam organik, anthosianin dan polisakarida (Khuluq, 2017).

Bunga rosella merupakan salah satu jenis tanaman yang memiliki banyak kandungan fitokimia seperti anthosianin, flavonoid, polifenol, asam askorbat, beta karoten dan quercetin (Dinayanti, 2010).

5. Manfaat Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Dahulu, tanaman rosella (*Hibiscus sabdariffa* L) merupakan penghias pagar rumah atau pekarangan rumah. Saat ini lebih dari 100 varietas rosella tumbuh di Indonesia. Berbagai macam penyakit dapat diatasi oleh herba rosella

ini seperti asam urat, kolesterol, diabetes mellitus, batuk hingga hipertensi. Selain itu, tanaman ini berkhasiat sebagai antioksidan yang dapat menangkal radikal bebas dan sebagai penyegar. Hal ini bukan isapan jempol semata karena rosella mengandung senyawa yang berkhasiat sebagai antioksidan, asam essensial, potassium, beta karoten, zat besi dan berbagai macam vitamin (Hidayat, 2007), rosella merupakan tanaman obat tradisional yang terbukti memiliki khasiat seperti meredakan batuk, mempermudah membuang air kecil, melunakkan feces, pendingin tubuh dan mencegah keropos tulang (Atiqoh, 2011), setiap bagian dari tanaman rosella, mempunyai kandungan senyawa kimia yang bermanfaat untuk pengobatan maupun sebagai bahan makanan (Rinanda, 2012), hampir semua bagian tanaman rosella dapat dimanfaatkan sebagai pengobatan mulai dari akar, batang, daun, biji, kelopak dan mahkota bunga. Khasiat ekstrak kelopak bunga rosella sebagai antiobesitas (Fatmawati, 2008) dan bubuk biji rosella kering sebagai antihiperkolesterolemia (Emmy Hainida, 2008). serta tumbuhan rosella digunakan sebagai tumbuhan obat karena mampu mensintesis banyak senyawa kimia seperti flavanoid yang terdapat pada bagian daun dan biji rosella. Flavanoid merupakan senyawa kima yang dapat berfungsi sebagai antivirus, antiinflamasi, antioksidan dan dapat digunakan untuk menyembuhkan hipertensi, diabetes dan rematik (Chaturvedi, 2011).

Tanaman bunga rosella memiliki banyak manfaat baik sebagai sumber serat alami juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan fungsional dan biofarmaka. Hal ini didukung dari banyaknya kandungan senyawa fitokimia potensial yang bermanfaat untuk kesehatan karena memiliki aktivitas farmakologi yang tinggi. Oleh karena itu, rosella herbal berpotensi untuk diolah menjadi produk-produk yang memiliki nilai ekonomis tinggi sehingga dapat

memberikan nilai tambah lebih terutama dalam peningkatan kesejahteraan petani dan produksi nasional rosella (Khuluq, 2017).

Tanaman rosella herbal memiliki efek farmakologis dan fisiologis seperti antiinflamasi, antidiabetes, antihipertensi dan aktivitas antioksidan. Oleh karena itu, tanaman rosella banyak dipergunakan sebagai pengobatan tradisional (Khuluq, 2017).

Tanaman rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) merupakan tanaman yang paling banyak digunakan masyarakat sebagai bahan baku untuk pengobatan penyakit. Dalam hal ini, rosella mampu mengobati hipertensi, inflamasi, kanker, hiperkolesterolemik, dan efek diuretik (Dinayanti, 2010).

B. Uraian Hewan Coba

1. Klasifikasi Mencit (Akbar, 2010)

Kerajaan	: Animalia
Filum	: Chordata
Sub Filum	: Vertebrata
Kelas	: Mammalia
Sub Kelas	: Theria
Ordo	: Rodentia
Famili	: Muridae
Genus	: Mus
Spesies	: <i>Mus musculus</i>

2. Deskripsi

Mencit (*Mus musculus*) berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara. Namun, saat ini mencit sudah ditemukan di seluruh dunia. Ada beberapa subspecies dari mencit dan mereka dikelompokkan sesuai dengan karakteristik khusus seperti tengkorak, badan, gigi dan kebiasaan alami (Vanderlip, 2011).

3. Anatomi

a. Mata: memiliki mata yang berwarna merah atau hitam (gelap) tergantung dari genetik mereka. Mereka memiliki penglihatan yang buruk dan sensitive terhadap cahaya terang. Mereka mengutamakan indera penglihatan, penciuman dan perabaan (sentuhan)

b. Telinga: memiliki pendengaran yang cukup kuat dan tajam. Dia lebih mengandalkan indera pendengaran untuk mendeteksi bahaya dan dalam mendengar panggilan dari mencit lainnya. Kemampuan mendengar mencit belum berkembang sampai berusia 11 hari. Manecit dapat mendengar dan berkomunikasi dalam rentang ultrasonik. Mereka bisa mendengar suara dari 80 kHz sampai 100 kHz dan paling sensitiv pada 15 kHz sampai 20 kHz dan 50 kHz. Kemampuan mendengar pada mencit bergantung pada usia dan genetiknya.

c. Ekor: mencit memiliki ekor yang panjang dan kuat untuk ukuran mereka. Ekornya sangat sensitive terhadap rangsangan dan rasa sakit. Namun, mencit dapat dipegang ekornya di bagian tengah tanpa menyebabkan ketidaknyamanan ketika mereka ditangani dengan lembut. Dimana, ekornya berfungsi sebagai alat keseimbangan serta sarana penting untuk melepaskan tubuh dari serangan panas. Jika ekornya terluka dan terpisah dari tubuh, bagian yang hilang dari ekor tidak akan tumbuh kembali.

d. Kaki: mencit memiliki 4 kaki yang agak kecil tetapi mereka dapat melompat, berlari cepat dan memanjat dengan mudah.

e. Tubuh: memiliki tubuh yang kecil dan lincah, mereka mampu masuk pada rongga yang kecil dalam upaya untuk menghindari bahaya atau bersembunyi.

f. Hidung: meskipun mencit memiliki hidung yang kecil namun mereka memiliki deteksi penciuman yang sangat tajam dan memainkan peran penting

dalam kehidupan sosial mereka. Bau dan aroma adalah salah satu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh mencit untuk mengintai wilayah dan mengenali koloni mencit lainnya (Vanderlip, 2011).

4. Data Biologi

- a. Jumlah kromosom: 40 (20 pasang kromosom)
- b. Penyakit alami: kanker dan tumor
- c. Suhu tubuh: 37,5°C
- d. Denyut jantung: 310-840 denyut per menit, 570 denyut per menit saat istirahat.
- e. Tingkat pernapasan: 150-180 napas per menit
- f. Tingkat metabolisme: mencit memiliki tingkat metabolisme karena cepatnya laju peredaran darah, pernapasan dan fungsi metabolisme. Mereka harus bekerja tiap menit karena luas permukaan yang besar. Tingkat metabolisme mencit yang beratnya 1 ons (28 gram) adalah 13 kali dari 1000 pound (445 kg) kuda per gram dari jaringan tubuh.
- g. Konsumsi makan: sekitar $\frac{1}{2}$ ons per 3-4 ons berat badan atau $\frac{1}{6}$ ons makanan per mencit per hari (15 gram per 100 gram berat badan atau 6-7 gram makanan per mencit per hari)
- h. Konsumsi air: $\frac{1}{2}$ ons per 3-4 ons berat badan atau $\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{3}$ ons per mencit
- i. Ekskresi urin: $\frac{1}{60}$ - $\frac{1}{30}$ ons per mencit per hari ($\frac{1}{2}$ -1 ml air per mencit per hari).
- j. Kepekaan terhadap perubahan suhu: toleransi rendah terhadap panas akan mati pada 98,6°F (37°C). jika perubahan suhu terjadi secara tiba-tiba maka mencit bisa mati pada suhu 78°F (25,5°C). mencit tidak mengeluarkan air liurnya ketika mendinginkan suhu tubuhnya. Mencit memerlukan beberapa minggu untuk menyesuaikan diri dengan cuaca dingin.

k. Penglihatan: mencit yang albino dan berwarna memiliki penglihatan yang sangat lemah dan sensitif terhadap cahaya.

l. Kadar normal kolesterol mencit: 26-82,4 mg/dL. Jika kadar kolesterol berada di bawah 26-82,4 mg/dL disebut hipokolesterolemia. Begitupun sebaliknya, jika berada di atas 26-82,4 mg/dL disebut dengan hiperkolesterolemia (Erni, 2014)

C. Pengantar Farmakologi

1. Lemak

a. Pengertian Lemak

Lemak merupakan salah satu senyawa biomolekul yang tidak larut dalam air, sehingga terikat pada plasma sehingga terikat pada plasma sebagai mekanisme transport dalam serum. Lipid dapat diekstraksi dengan pelarut organik seperti eter, benzene, kloroform dan tetraklorometana. Lipid ini penting karena memiliki nilai energi yang tinggi, bahan isolasi dan pelindung yang terdapat pada jaringan-jaringan subkutan dan melindungi organ-organ tertentu, misalnya: jaringan syaraf. Trigliserol terutama digunakan dalam tubuh untuk menyediakan energi bagi berbagai proses metabolisme. Fungsi lipid ini mempunyai peranan yang penting. Beberapa lipid, khususnya kolesterol, fosfolipid dan derivat-derivatnya digunakan pada seluruh tubuh untuk menyediakan fungsi intrasel lain (Erinda, 2009).

Lipid plasma yang utama yaitu kolesterol, trigliserida, fosfolipid dan asam lemak bebas tidak larut dalam cairan plasma. Agar lipid plasma dapat diangkut dalam sirkulasi, maka susunan molekul lipid tersebut perlu dimodifikasi yaitu dalam bentuk lipoprotein yang bersifat larut dalam air (Ganiswara, 2009).

Lemak yang kita makan terdiri dari kolesterol, lemak jenuh dan lemak yang tidak jenuh. Dimana fungsi dan kegunaannya didalam tubuh itu berbeda-

beda. Kolesterol hanya terdapat pada makanan yang berasal dari hewani dan kandungan kolesterol yang tinggi diperoleh pada daging yang berlemak, kuning telur, otak, jeroan dan kulit unggas. Sedangkan makanan yang berasal dari nabati seperti santan, minyak sawit, minyak kelapa, kacang-kacangan seperti kacang tanah serta makanan yang berasal dari sayuran dan biji-bijian, tidak mengandung kolesterol (Dalimartha, 2008).

b. Jalur Pengangkut Lemak Dalam Darah

1) Jalur Eksogen

Kolesterol dan *free fatty acid* yang masuk ke dalam tubuh lewat asupan yang akan di serap di intestinal mikrovili dimana merka akan diubah menjadi kolesterol ester dan trigliserida. Kedua zat ini kemudian di kemas dalam bentuk kilomikron dan disekresi ke dalam sistem limfatik dan memasuki sirkulasi sistemik. Trigliserida mengalami hidrolisis di kapiler jaringan lemak dan otot menjadi asam lemak bebas (mono dan digliserida) dan kilomikron remnant, sehingga ukuran kilomikron menjadi berkurang dan karenanya ditransfer menjadi HDL (Fatmawati, 2008).

Sebagian kolesterol yang mencapai organ hati akan diubah menjadi asam empedu yang akan dikeluarkan ke dalam usus, membantu proses penyerapan dari makanan. Sebagian lagi dari kolesterol dikeluarkan melalui saluran empedu tanpa dimetabolisme menjadi asam empedu kemudian organ hati akan mendistribusikan kolesterol ke jaringan tubuh lainnya melalui jalur endogen. Kilomikron yang tersisa (yang lemaknya sudah di ambil) pada akhirnya di buang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol juga dapat diproduksi oleh hati dengan bantuan enzim yang disebut HMG-CoA reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah (Fatmawati, 2008)

2) Jalur Endogen

Hati mengubah karbohidrat menjadi asam lemak kemudian membentuk trigliserida. Trigliserida ini dibawa melalui aliran darah dalam bentuk VLDL yang kemudian di sirkulasi ke jaringan lemak dan otot. VLDL akan dimetabolisme oleh enzim lipoprotein lipase menjadi IDL. IDL kemudian berubah menjadi LDL yang kaya akan kolesterol melalui serangkaian proses LDL ini bertugas menghantarkan kolesterol ke dalam tubuh. Kolesterol yang tidak diperlukan akan dilepaskan di dalam darah. Dimana, pertama-tama akan berikatan dengan HDL. HDL bertugas membuang kelebihan kolesterol dari dalam tubuh (Fatmawati, 2008).

2. Lipoprotein

Adalah senyawa lemak yang dibuat larut dalam plasma dengan apoprotein. Pada saat ini dikenal Sembilan jenis apoprotein yang diberi nama secara alfabetis yaitu Apo A, Apo B, Apo C dan Apo E (Sudoyo, 2006).

Lipoprotein merupakan kompleks protein lipid dengan lipid disalut oleh apoprotein. Berdasarkan sifatnya pada elektroforesis atau ultrasentrifugasi, lipoprotein dibagi atas:

a. Kilomikron

Merupakan titik-titik lemak yang terlihat secara mikroskopik dengan diameter 1 μ m. Titik lemak ini terbentuk pada absorpsi lemak di dinding usus melalui saluran limfe akan sampai di darah dan bertindak sebagai pentranspor lemak yang masuk bersama makanan.

b. Pra- β -lipoprotein (VLDL)

Pra- β -lipoprotein (VLDL) mempunyai bobot molekul 5×10^6 . Zat ini terutama membawa lemak netral yang diproduksi organisme sendiri.

c. β -lipoprotein (LDL)

LDL ini memiliki bobot molekul $2,3 \times 10^6$ yang komponen utamanya kolesterol dan dalam aliran darah terbentuk dari partikel VLDL, pada elektroforesis bersifat seperti β -globulin.

d. Lipoprotein kerapatan tinggi (HDL)

HDL dibentuk dalam hati juga kemungkinan dalam usus. Senyawa ini mempunyai kemampuan mengambil kolesterol yang tertimbun dalam dinding pembuluh dan membawanya ke hati. Karena itu, zat ini dikatakan mempunyai kerja melindungi terhadap aterosklerosis (Mutschler, 1991).

Lipoprotein utama plasma adalah partikel dengan daerah inti yang bersifat hidrofobik yang mengandung ester kolesterol dan trigliserida suatu kolesterol satu lapis yang tidak diesterifikasi dan fosfolipid-fosfolipid mengelilingi inti tersebut. Protein khusus (apolipoprotein) terdapat pada permukaannya. Lipoprotein tertentu yang mengandung apolipoprotein (protein B) dengan berat molekul yang sangat tinggi tidak bermigrasi dari satu partikel ke partikel lain seperti yang dilakukan oleh apolipoprotein yang lebih kecil (Katzung, 2002).

Tabel 1. Lipoprotein dan Kandungan Lipid (Arsana, 2015).

Jenis Lipoprotein	Kandungan Lipid (%)		
	Trigliserida	Kolesterol	Fosfolipid
Kilomikron	80-95	2-7	3-9
VLDL	55-80	5-15	10-20
IDL	20-50	20-40	15-25
LDL	5-15	40-50	20-25
HDL	5-10	15-25	20-30

3. Kolesterol

Secara etimologi, kolesterol berasal dari bahasa Yunani yang terbagi menjadi dua kata, yaitu chole yang berarti empedu dan stereos yang artinya padat. Jadi kolesterol adalah zat alamiah yang sifat fisiknya menyerupai lemak tapi berumus steroida. Seperti banyak senyawa alami lainnya (Puspitasari, 2014).

Kolesterol merupakan komponen struktural esensial yang membentuk membran sel serta lapisan eksternal lipoprotein. Selain itu, dari sudut biokimia kolesterol memiliki makna penting karena menjadi prekursor sejumlah besar senyawa steroid yang sama pentingnya seperti asam empedu, hormon korteks adrenal, hormon seks, Vitamin D, glikosida jantung. Kolesterol juga merupakan steroid yang banyak dikenal karena hubungannya dengan arteroklerosis (Erinda, 2009).

Kolesterol sebenarnya bukan penyakit, melainkan merupakan suatu hasil dari metabolisme tubuh terhadap lemak yang kita makan. Kolesterol juga dibuat oleh tubuh sendiri (hati) karena memang diperlukan untuk membentuk otak, membangun sel-sel, memproduksi empedu dan memproduksi hormon-hormon. Artinya, tubuh sebenarnya memerlukan kolesterol dalam jumlah yang tertentu. Kolesterol yang berlebihan akan menyebabkan gumpalan dalam saluran darah terganggu. Apabila terganggu, maka akan mengenai organ-organ vital seperti jantung dan otak (Ramadhian, 2016).

Kolesterol didalam tubuh terutama diperoleh dari hasil sintesis di dalam hati. Bahan bakunya diperoleh dari karbohidrat, protein atau lemak. Jumlah yang disintesis tergantung pada kebutuhan tubuh dan jumlah diperoleh dari makanan. Kolesterol hanya terdapat di dalam makanan yang berasal dari hewan. Sumber utama kolesterol adalah hati, ginjal dan kuning telur. Setelah itu daging, susu,

keju, udang dan kerang. Ikan dan daging ayam sedikit mengandung kolesterol (Ramadhian, 2016).

Kelebihan kolesterol dapat disebabkan oleh konsumsi lemak yang berlebihan sehingga kelebihanannya selain disimpan dalam tubuh juga terdapat di dalam aliran darah. Salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya hiperkolesterolemi yaitu dengan mengurangi konsumsi bahan pangan yang banyak mengandung kolesterol (pada protein hewani) dan sumber bahan pangan yang sedikit mengandung kolesterol (pada protein nabati) (Umarudin, 2012).

Kolesterol adalah senyawa steroid yang terdapat pada hewan dan manusia. Senyawa ini merupakan salah satu komponen lipoprotein darah. Kolesterol berfungsi dalam menyelimuti serabut-serabut sel syaraf yang bertujuan untuk membantu menghantarkan konduksi dan tranmisi elektrik. Fungsi lain dari kolesterol adalah sebagai substrat untuk pembentukan asam empedu, Vitamin D dan hormon steroid/ kolesterol yang terdapat pada hewan dan manusia berasal dari sintesis kolesterol dalam tubuh dan asupan makanan. Kuning telur dan lemak hewani merupakan contoh makanan yang mempunyai kadar kolesterol yang cukup tinggi (Widyaningsih, 2010).

Kadar kolesterol total pada manusia normal adalah 200 mg/ dL/Kadar kolesterol tersebut dapat ditetapkan dengan metode *enzymatic photometric* tes CHOD- PAP. Metode tersebut mempunyai prinsip reaksi pembentukan Quinoneimine dari kolesterol dimana senyawa ini mempunyai panjang gelombang serapan 540 (Widyaningsih, 2010).

Hiperkolesterolemia adalah peningkatan kadar kolesterol dalam serum di atas batas normal. Pada keadaan normal, kadar kolesterol dalam darah akan terjaga pada batas normal karena pasokan kolesterol dari makanan akan

menghambat produksi kolesterol secara endogen dalam hati dengan menghambat kerja HMG Ko-A reduktase (Putri, 2017).

Tabel 2. Kadar Kolesterol Total (Sudoyo, 2006)

Kategori	Kadar (mg/dL)
< 200	Optimal
200-239	Diinginkan
≥ 240	Tinggi

Didalam tubuh manusia dan hewan, jumlah kolesterol didalam sel diatur oleh banyak faktor. Faktor tersebut dapat dibagi menjadi dua macam:

- 1) Faktor luar sel, seperti jumlah kolesterol bebas atau terikat dalam lipoprotein di luar sel, persediaan asam lemak bebas dan adanya hormon tertentu.
- 2) Faktor dalam sel, seperti kegiatan enzim yang berperan dalam sintesis kolesterol dan yang berperan dalam katabolisme kolesterol, jumlah ketersediaan terpenoidalanosterol dan skualin sebagai prazat untuk sintesis kolesterol, jumlah hasil metabolisme kolesterol, adanya kegiatan pengangkutan kolesterol atau derivatnya ke luar dari sel dengan mekanisme pengangkutan aktif melalui membran sel dan pengaruh viskositas membran sel. Gangguan terhadap salah satu mekanisme pengaturan tersebut dapat mengakibatkan berbagai kelainan seperti patofisiologi (Mayes P.A, 2000).

Tabel 3. Kadar Kolesterol di beberapa bahan pangan (mg/100gram) (Wilson E.D, 1979).

Bahan Makanan	Kolesterol	Bahan Makanan	Kolesterol
Kuning telur	2630	Daging kambing	98
Ginjal, direbus	804	Daging ayam, direbus	94
Telur utuh	504	Daging sapi, direbus	79
Hati, direbus	274	Lemak hewan	95
Udang, direbus	250	Susu bubuk penuh	704
Keju (Cheddar)	111	Susu cair penuh	14
Mentega	150	Margarine	0

Faktor penyebab kolesterol tinggi :

- a. Faktor keturunan
- b. Konsumsi makanan tinggi lemak seperti daging, telur, udang, kerang, kepiting dan cumi-cumi.
- c. Kelebihan berat badan dan kurang berolahraga
- d. Kebiasaan merokok (Yani, 2015)

4. Hiperlipidemia

Hiperlipidemia adalah suatu keadaan patologis akibat kelainan metabolisme lemak dalam darah yang ditandai dengan meningkatnya kadar kolesterol darah (Hipekolesterolemia), trigliserida (Hipertrigliserida) atau kombinasi keduanya (Wardiah, 2009).

Kadar lipid berlebih akan menyebabkan kerusakan sel endotel pembuluh darah. Lipoprotein yang memiliki apo β -100 (VLDL, IDL, LDL). Bila terdapat jumlah yang banyak dan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan deposisi kolesterol pada jaringan ikat dinding pembuluh darah arteri (Erinda, 2009).

Kadar total kolesterol yang diharapkan adalah 140-200 mg/dl. Peningkatan kadar koesterol total melewati 300 mg/dl akan meningkatkan resiko serangan jantung sebanyak 2 kali lipat. Profil lipid yang diharapkan yakni kadar LDL kolesterol kurang dari 130 mg/dl, dari kadar HDL kolsterol diatas 40 mg/dl. Pada kelompok dengan penyakit diabetes atau aterosklerosis, kadar LDL, kolesterol sebaiknya kurang dari 70 mg/dl (Andru, 2009).

Kolesterol LDL mudah melekat didinding sebelah dala pembuluh darah dan meyebabkan penumpukan lemak yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Proses penebalan pembuluh darah karena penumpukan lemak disebut aterosklerosis. Kolesterol juga diperlukan untuk membuat beberapa jenis hormone yang penting bagi tubuh (Sudewo, 2004).

Jenis-jenis hiperlipidemia yang dapat terjadi adalah :

a. Hiperlipidemia keturunan

Dalam jumlah kecil (2-3% dari penduduk), HDL bersifat familial akibat kelainan genetik yang mempengaruhi langsung metabolisme lipid misalnya pembentukan LDL ditingkatkan atau kekurangan reseptor LDL yang berakibat LDL tidak diserap oleh sel.

b. Hiperlipidemia akibat susnan pangan (terlampau banyak lemak jenuh dan terlampau sedikit sayur-mayur) biasanya menimbulkan tipe II dan IV dengan kenaikna LDL dan/ atau VLDL. Bentuk ini dapat ditanggulangi dengan dirt kalori rendah yang miskin kolesterol-TG dan kaya akan asam lemak *poly-unsaturated*.

c. Hiperlipidemia sekunder akibat penyakit

Misalnya diabetes, hipotirosis, insufisiensi ginjal menahun, obesitas, penyakit hati tertentu. Atau pengobatan dengan mis. Hormon (obat-obat KB), kortikosteroida diuretika tiazida dan beta-blockers. Lazimnya gangguan ini akan sembuh sesudah penyakit dihilangkan (Rahardja, 2007).

5. Arteriosklerosis

Adalah suatu penyakit yang ditandai dengan penebalan dan hilangnya elastisitas dinding arteri. Aterosklerosis adalah kombinasi 2 kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *athere* : pudding dan *sclerosis* : pengerasan, dimana dinding arteri menjadi penuh dengan timbunan yang lembut dan lembek yang akhirnya mengeras menjadi arteri menjadi kaku dan sempit. Ada 4 langkah penting:

- a. Dinding arteri melemah : naiknya kadar kolesterol menyebabkan sel-sel endotel didalam dinding arteri menjadi lebih lengket.
- b. Respon radang : merespon sinyal dari sel-sel endothelial, makrofag menyerang LDL yang menyerbu.
- c. Terbentuknya plak : seiring LDL menuju dinding arteri, makin banyak makrofag yang merespon dan dinding arteri menjadi makin meradang. Dalam upaya untuk menahan proses ini sel-sel otot memproduksi tutup (cap) berserat diatas bagian yang meradang.
- d. Plak pecah dan gumpalan darah terbentuk : timbunan plak yang dipenuhi oleh sel-sel radang (terutama makrofag dan limfosit T) dan juga kolesterol. Makin banyak sel-sel radang dan juga kolesterol makin tipis tutupnya makin tidak stabil plaknya. Sel-sel T memperlambat produksi materi berserat yang memperkuat tutup (seperti kolagen) dan makrofag memproduksi enzim yang menguraikan kolagen. Serangan bermata dua ini merusak tutup sehingga akhirnya pecah. Akibatnya kolesterol dan sel-sel didalam plak berkontak dengan darah yang mengalir, hal ini yang menyebabkan sel-sel darah yang disebut trombosit membentuk gumpalan. Gumpalan yang dihasilkan dapat menghambat aliran darah, mengurangi pasokan darah dan oksigen ke jantung yang bisa menyebabkan serangan jantung (Wardiah, 2009).

D. Pengantar Biskuit

Saat ini, konsumen (manusia) sangat memperhatikan kesehatan dan pola makanannya yang mencakup nilai gizi, jumlah kalori, komponen rendah gula, makanan berprotein tinggi dan makanan diet yang berserat seperti biskuit. Biskuit termasuk salah satu makanan siap saji yang paling banyak disukai masyarakat karena memiliki daya penyimpanan yang lebih lama dan memiliki kualitas nutrisi yang baik (Amin T, 2016)

Zaman sekarang, masyarakat lebih cenderung mengonsumsi makanan yang praktis dan mudah didapatkan guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Akibatnya, masyarakat tersebut mempunyai peluang bagi industri pangan untuk membuka suatu perusahaan yang memproduksi biskuit. Biskuit adalah suatu produk makanan kering yang dibentuk dalam potongan kecil yang telah dipanggang yang berukuran tipis. Biskuit memiliki kandungan kadar air yang rendah ($\pm 5\%$) yang dibuat dengan bahan dasar terigu dengan atau tanpa penambahan bahan makanan lain yang diizinkan. Secara garis besar, proses pembuatan biskuit dimulai dari tahap pencampuran (*mixing*), pencetakan (*cutting*) dan pemanggangan (*bucking*) yang dapat dibuat dalam skala rumah tangga (Mayasari, 2015).

Biskuit sudah menjadi makanan yang seringkali dikonsumsi sebagai makanan siap saji yang dikembangkan untuk menghasilkan produk biskuit yang enak dan menyehatkan. Biskuit sering ditemukan di pasaran, toko maupun warung-warung di pedesaan. Hal tersebut menandakan bahwa biskuit sudah hampir dikonsumsi oleh semua masyarakat. Namun tak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sudah peduli terhadap kualitas gizi makanannya. Pada umumnya, biskuit mengandung karbohidrat, lemak dan protein. Salah satu sumber protein

yang diperoleh dari makanan adalah kacang-kacangan yang dikombinasikan dalam pembuatan biskuit (Mayasari, 2015).

Biskuit merupakan salah satu jenis produk jajanan yang diolah dengan cara dipanggang yang disukai banyak masyarakat khususnya di Indonesia. Biskuit termasuk makanan ringan yang mempunyai nilai gizi yang baik sehingga dapat dikonsumsi oleh semua orang. Biskuit memiliki beragam warna, cita rasa dan bentuk yang bervariasi (Jagat, 2017).

E. Pengantar Fitokimia

1. Ekstraksi

Tujuan ekstraksi adalah menarik atau memisahkan senyawa dari campurannya atau simplisia. Ada berbagai cara ekstraksi yang telah diketahui. Masing-masing cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan metode dilakukan dengan memerhatikan antara lain sifat senyawa, pelarut yang digunakan, dan alat tersedia. Struktur untuk setiap senyawa, suhu dan tekanan merupakan faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan ekstraksi. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain maserasi, perkolasi, refluks, soxhletasi, infusa, dekok, destilasi (Hanani, 2015)

2. Maserasi

Maserasi adalah cara ekstraksi simplisia dengan merendam dalam pelarut pada suhu kamar sehingga kerusakan atau degradasi metabolit dapat diminimalisasi. Pada maserasi, terjadi proses keseimbangan konsentrasi antara larutan diluar dan didalam sel sehingga diperlukan penggantian pelarut secara berulang (Hanani, 2015)

3. Freeze Drying

Merupakan sarana alat/ mesin untuk mengeringkan bahan dengan pemamasan suhu rendah. Dimana, proses ini sangat penting dalam preparasi

sampel dan untuk pengawetan serta penyimpanan berbahan biologis, farmasi dan makanan. Freeze Drying (pengerinan beku) atau liofilisasi adalah proses pengerinan dari bahan cair yang dibekukan, kemudian diperlakukan dengan suatu proses pemanasan ringan dalam suatu ruang/ chamber hampa udara. Kristal es yang terbentuk selama tahap pembekuan, menyublim jika dipanaskan pada tekanan hampa yaitu berubah secara langsung dari es menjadi uap air tanpa melewati fase cair. Kemudian akan dihasilkan produk yang bersifat porous, tidak merusak bahan atau senyawa dan terjaga kualitasnya dan aman (Anna R, 2013).

F. Tinjauan Islam Mengenai Tanaman Obat

Allah SWT menciptakan berbagai macam makhluk termasuk tumbuhan yang ada disekeliling manusia. Tumbuhan merupakan salah satu ciptaan Allah SWT yang memiliki manfaat yang sangat besar. Hal ini terangkum dalam Alquran sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Thaahaa/20: 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ

Terjemahnya:

Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam (Kementrian, 2014)

Ayat di atas menyatakan: Dia, yakni Allah SWT, *Yang telah menjadikan bagi kamu*, wahai Fir'aun dan seluruh manusia sebagian besar *bumi sebagai hamparan* dan menjadikan sebagian kecil lainnya gunung-gunung untuk menjaga kestabilan bumi *dan* Dia, Tuhan itu juga, *Yang telah menjadikan bagi kamu di bumi itu jalan-jalan* yang mudah kamu tempuh, *dan menurunkan dari langit air*, yakni hujan, sehingga tercipta sungai-sungai dan danau, *maka Kami tumbuhkan dengannya*, yakni dengan perantaraan hujan itu, *berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam jenis, bentuk, rasa, warna dan manfaatnya*. Itu semua

Allah ciptakan buat kamu dan binatang-binatang kamu (Shihab, 2009). Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah SWT menciptakan hampan yang luas dengan aneka macam tumbuhan untuk dimanfaatkan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dapat terjadi dengan adanya izin Allah SWT.

Tumbuhan sebagai bahan obat tradisional telah banyak digunakan untuk pemeliharaan kesehatan. Dunia kedokteran juga banyak mempelajari obat tradisional dan hasilnya mendukung bahwa tanaman obat memiliki kandungan zat-zat yang secara klinis yang bermanfaat bagi kesehatan (Rahim, 2007).

Tumbuhan adalah apotek lengkap yang mengandung zat aktif dan variatif yang telah diciptakan Allah SWT dengan hikmah dan takdir-Nya. Potensi tumbuhan adalah melawan penyakit, zat perusak dan membantu tubuh terbebas dari bakteri-bakteri sehingga mempermudah penyerapan bahan-bahan aktif yang terdapat dalam tumbuhan tersebut (Rahman, 2007). Salah satu yang dapat menjadi acuan adalah kelopak bunga rosella sebagai penurun kolesterol, dimana mencit sebagai bahan percobaan. Senada dengan firman Allah SWT dalam QS. Asy-syu'araa/ 26: 7

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

Terjemahnya:

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Kementrian, 2014).

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah SWT senantiasa mengisyaratkan kepada manusia untuk mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya ilmu yang membahas obat yang berasal dari alam, baik dari tumbuh-tumbuhan, hewan maupun mineral. Dimana telah dijelaskan dalam Alquran mengandung suatu zat/ obat yang dapat digunakan untuk menyembuhkan manusia

dari penyakit. Meskipun tidak semua tumbuhan yang diciptakan oleh Allah SWT di bumi dapat menyembuhkan penyakit tertentu.

Jadi setiap penyakit yang diturunkan Allah SWT, pasti ada obatnya dan setiap pengobatan itu harus sesuai dengan jenis penyakitnya. Jika Allah menghendaki maka seseorang akan sembuh dari penyakit yang di deritanya. Akan tetapi, Allah SWT menghendaki agar pengobatan itu dipelajari dengan ahlinya agar sesuai dengan penyakit yang akan diobati sehingga mempermudah penyembuhannya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat berlangsung atas izin Allah SWT dan apabila penelitian ini berhasil maka akan mempermudah penyembuhannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental laboratorium dengan menggunakan mencit sebagai hewan percobaan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmaseutika, Laboratorium Farmakologi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unisversitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Laboratorium Penelitian Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi (STIFA) Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode eksperimental.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi pada penelitian ini yaitu tanaman bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L).

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L).

D. Instrumen Penelitian

1. Alat yang digunakan

Alat yang digunakan antara lain alat pengukur kolesterol (nesco[®]), baskom, batang pengaduk, cawan porselin, cetakan biskuit, gelas kimia, kandang

mencit, kanula, lemari pengering, loyang, lumpang, oven, pisau, *rolling pin*, sendok tanduk, spoit, timbangan analitik dan timbangan hewan.

2. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan antara lain aluminium foil, aquadest, bunga rosella, *baking powder*, garam, gula, hewan uji mencit (*Mus musculus*), kapas, kuning telur, strip kolesterol, susu skim bubuk, tepung beras dan *tissue*.

E. Metode Pengumpulan Data dan Teknik Pengolahan

1. Pengambilan Sampel

Sampel yang digunakan adalah kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) yang diambil di Kota Kediri, Jawa Timur tepatnya di pegunungan klotok.

2. Pengolahan Sampel

Kelopak bunga rosella yang sudah diambil (*Hibiscus sabdariffa* L.) dicuci hingga bersih dengan menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu dikeringkan di lemari pengering atau di angin-anginkan. Setelah kering, kelopak bunga rosella dimasukkan dalam wadah maserasi (toples), di rendam dengan cairan penyari aquadest hingga simplisia terbasahi seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dengan penutup wadah yang dilapisi dengan aluminium foil dan disimpan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari cahaya matahari dan sesekali diaduk untuk mempercepat proses ekstraksi. Selanjutnya disaring, dipisahkan antara ampas dan filtratnya menggunakan penyaring kain kasa. Setelah itu, filtratnya dimasukkan ke dalam cawan petri untuk dibekukan di dalam lemari es. Setelah membeku, sampel dimasukkan ke dalam alat freeze drying pada suhu -51°C selama 2 hari 2 malam (2 x 48 jam) hingga diperoleh ekstrak bunga rosella. Hasil yang didapatkan ditimbang dengan menggunakan neraca analitik.

3. Pembuatan Biskuit

a. Rancangan Formula

Tabel 4. Formulasi Biskuit Bunga Rosella

NO	Bahan	Formula			
		F1	F2	F3	F4
1	Bunga Rosella	1,37 g	2,74 g	4,11 g	-
2	Susu Skim Bubuk	10 g	10 g	10 g	10 g
3	Gula	10 g	10 g	10 g	10 g
4	Garam	0,5 g	0,5 g	0,5 g	0,5 g
5	Baking Powder	1 g	1 g	1 g	1 g
6	Tepung Beras	10 g	10 g	10 g	10 g
7	Air Suling	10 ml	10 ml	10 ml	10 ml

b. Prosedur Kerja

Proses pencampuran (mixing) berfungsi mencampur semua bahan hingga homogen. Terlebih dahulu ditimbang semua bahan yang akan digunakan. Dimasukkan ekstrak bunga rosella ke dalam wadah, ditambahkan dengan susu skim, gula, baking powder dan garam. Setelah itu dimasukkan tepung beras yang telah dicampur dengan air. Dicampur semua bahan hingga membentuk adonan.

Kemudian dilakukan proses pencetakan. Adonan dicetak dan diletakkan diatas loyang untuk masuk ke tahap berikutnya yaitu pemanggangan.

Proses pemanggangan dilakukan dengan menggunakan oven pada suhu 120°C selama 30 menit. Proses pemanggangan menurunkan kadar air biskuit hingga menghasilkan tekstur yang renyah. Pemanggangan terlalu lama dapat menyebabkan kekerasan dan penampakan yang kurang baik.

4. Pengamatan dan Pengukuran Data

a. Uji Hedonik

Dilakukan uji hedonik yang melibatkan 20 orang panelis yang sudah diberikan lembar penilaian berupa aroma, rasa, warna dan tekstur biskuit bunga rosella (Maturahmah, 2017)

1. Skala Uji Hedonik Aroma

Tabel 5. Skala Hedonik Aroma

Skala Hedonik	Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

2. Skala Uji Hedonik Rasa

Tabel 6. Skala Hedonik Rasa

Skala Hedonik	Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

1. Skala Uji Hedonik Warna

Tabel 7. Skala Hedonik Warna

Skala Hedonik	Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

2. Skala Hedonik Tekstur/Kerenyahan

Tabel 8. Skala Hedonik Tekstur/Kerenyahan.

Skala Hedonik	Numerik
Sangat Suka	6
Suka	5
Agak Suka	4
Agak Tidak Suka	3
Tidak Suka	2
Sangat Tidak Suka	1

b. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan perhitungan sistem analisis statistik.

5. Pengujian Efek Antikolesterol

a. Persiapan Hewan Coba

Terlebih dahulu diadaptasikan selama 7 hari guna untuk membiasakan diri terhadap lingkungan barunya.

b. Pengelompokkan Hewan Coba

Sebanyak 12 ekor mencit jantan dibagi secara acak menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ekor mencit.

c. Pembuatan Pakan Tinggi Kolesterol

Kuning telur sebanyak 10 gram dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml, ditambahkan air suling sebanyak 50 ml. Diaduk hingga larut dan tercampur rata lalu dicukupkan hingga mencapai volume 100 ml. Pakan ini diberikan pada mencit 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Pemberian pakan dilakukan secara peroral menggunakan kanula. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan di pagi hari sebelum di treatment.

d. Pemberian Biskuit Bunga Rosella Pada Mencit

Biskuit bunga rosella digerus menggunakan lumpang hingga terbentuk serbuk halus. Setelah itu, ditimbang serbuk dan dicampurkan dengan air suling. Aduk hingga tercampur merata dan terbentuk bubur yang kemudian diberikan pada mencit. Biskuit ini diberikan pada mencit 2 kali sehari selama 7 hari berturut-turut.

e. Pengukuran Kadar Kolesterol Darah

Terlebih dahulu, alat pengukur kolesterol diaktifkan dengan menekan tombol ON pada alat kemudian dimasukkan chip/kode strip. Darah diambil melalui ekor mencit. Disiapkan alkohol 70% pada ekor mencit menggunakan kapas. Ekor mencit dijulurkan dan dipotong sekitar 1 mm dari ujung ekor menggunakan gunting yang steril. Setelah itu, darah diteteskan ke dalam strip. Kadar kolesterol mencit akan terukur secara otomatis dimana hasilnya akan terlihat pada monitor yang berupa angka. Disiapkan kembali alkohol pada mencit agar darah tidak terus-menerus mengalir. Pengukuran kadar kolesterol dilakukan di pagi hari sebelum di treatment.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Hasil Ekstraksi Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Hasil Ekstraksi Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebanyak 400 gram dengan metode maserasi menggunakan pelarut aquadest. Hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9. Rendamen ekstrak yang diperoleh dari maserasi

Sampel	Berat Sampel	Berat Ekstrak	% Rendamen
Kelopak Bunga Rosella (<i>Hibiscus sabdariffa</i> L.)	400 gram	37, 143 gram	9,285 %

2. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol

Pengukuran Kadar Kolesterol dilakukan 15 hari berturut-turut.

Tabel 10. Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol

Kelompok	Perlakuan	K0	Pemberian Kuning Telur (K1) (mg/dL)						
			H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
FI (1,37 gram)	1	109	112	119	124	126	132	138	141
	2	142	144	151	159	172	186	218	243
	3	116	122	146	149	163	167	181	187
	Rata-rata	122,33	126	138,66	144	153,66	161,66	179	190,33
FII (2,74 gram)	1	114	117	132	141	145	149	152	156
	2	104	111	119	119	124	128	132	132
	3	127	127	134	136	142	144	149	161

	Rata-rata	115	118, 33	128, 33	132	137	140, 33	144, 33	149, 66
FIII (4,11 gram)	1	129	143	147	147	149	153	161	169
	2	<80	104	115	122	123	130	134	137
	3	138	147	159	168	191	203	207	212
	Rata-rata	115,6 6	131, 33	140, 33	145, 66	146, 66	162	167, 33	172, 66
FIV (Kontrol Negatif)	1	101	104	104	109	111	114	114	116
	2	122	122	126	131	140	140	141	147
	3	114	116	121	122	122	123	123	123
	Rata-rata	112,3 3	114	117	120, 66	124, 33	125, 66	126	128, 66
Kelompok	Perlakuan	Pemberian Biskuit Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (K2) (mg/dL)							
		H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	
FI (1,37 gram)	1	141	141	139	139	138	137	135	
	2	231	227	227	211	190	190	189	
	3	186	180	177	164	164	159	159	
	Rata-rata	186	182,6 6	181	171, 33	164	162	161	
FII (2,74 gram)	1	153	153	150	148	148	148	148	
	2	129	125	121	117	117	114	113	
	3	153	148	142	131	126	119	112	
	Rata-rata	145	142	137, 66	132	130, 33	127	124, 33	
FIII (4,11	1	169	163	160	157	154	151	151	

gram)	2	130	124	120	116	109	106	105
	3	200	193	190	188	180	178	170
	Rata-rata	166,3	160	156,	153,	147,	144,	142
		3		66	66	66	33	
F1V (Kontrol Negatif)	1	116	116	114	113	113	113	113
	2	147	147	147	147	146	146	146
	3	123	123	120	120	120	120	120
	Rata-rata	128,6	128,6	128	126,	126,	126,	126,
		6	6		66	33	33	33

3. Hasil Penurunan Kadar Kolesterol Mencit yang Diberikan Sediaan

Biskuit Ekstrak Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

Penurunan kadar kolesterol pada mencit yang dilakukan dengan pemberian biskuit ekstrak rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan jumlah pemberian 1,37 gram, 2,74 gram, 4,11 gram dan kontrol negatif pada masing-masing kelompok.

Tabel 11. Hasil Pengukuran Kadar Penurunan Kolesterol Pada Mencit Setiap

Kelompok

Kelompok	Hewan Uji	Pengukuran			Penurunan kolesterol setelah perlakuan (mg/dL)	Presentase penurunan (%)
		K0	K1	K2		
F1 (1,37 gram)	1	109	141	135	6	4,25 %
	2	142	243	189	54	22,22 %
	3	116	187	159	28	14,97 %

	Rata-rata	122,33	190,33	161	29,33	13,81 %
F2 (2,74 gram)	1	114	156	148	8	5,12 %
	2	104	132	113	19	14,39 %
	3	127	161	112	49	30,43 %
	Rata-rata	115	149,67	124,33	25,33	16,64 %
F3 (4,11 gram)	1	129	169	151	18	10,65 %
	2	<80	137	105	32	23,35 %
	3	138	212	170	42	19,81%
	Rata-rata	115,66	172,66	142	30,66	17,93 %
F4 (Kontrol Negatif)	1	101	116	113	3	2,58 %
	2	122	147	146	1	0,68 %
	3	114	123	120	3	2,43 %
	Rata-rata	112,33	128,66	126,33	2,33	1,89 %

Keterangan : K0 : Kadar Kolesterol Awal

K1 : Kadar Kolesterol Setelah Pemberian Kuning Telur

K2 : Kadar Kolesterol Setelah Terapi (Pemberian Biskuit)

Tabel 12. Uji Hedonik Rasa Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

NO	RASA			
	F I	F II	F III	F IV
1	4	4	2	3
2	4	5	3	5
3	4	4	2	4
4	4	4	3	2
5	5	4	2	3
6	4	3	1	5
7	4	2	2	3
8	4	3	3	4
9	2	4	2	5
10	4	4	1	4
11	4	3	2	3
12	3	2	3	4
13	4	3	1	3
14	4	2	2	4
15	3	3	1	4
16	4	4	3	5
17	2	3	3	4
18	5	4	2	3
19	3	2	1	4
20	3	3	2	5
Jumlah	74	66	41	77
Rata-rata	3,7	3,3	2,05	3,85

Tabel 13. Uji Hedonik Aroma Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

NO	AROMA			
	F I	F II	F III	F IV
1	3	3	2	4
2	3	3	2	4
3	2	3	2	3
4	4	3	2	4
5	4	3	3	3
6	4	3	2	4
7	2	3	1	3
8	4	3	2	4
9	3	3	3	4
10	3	2	3	3
11	3	4	2	3
12	3	1	3	3
13	3	2	2	2
14	2	1	1	3
15	3	2	3	3
16	4	2	2	2
17	2	2	1	3
18	2	2	2	3
19	3	3	1	2
20	3	2	3	3
Jumlah	60	50	42	63
Rata-rata	3,0	2,5	2,1	3,15

Tabel 14. Uji Hedonik Warna Biskuit Ekstrak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.)

NO	WARNA			
	F I	F II	F III	F IV
1	2	3	3	5
2	2	4	4	4
3	2	2	3	5
4	2	3	3	4
5	2	2	3	5
6	3	2	3	3
7	2	3	4	5
8	3	3	2	3
9	2	2	4	3
10	4	3	3	5
11	3	4	3	4
12	4	3	4	3
13	3	4	3	3
14	2	6	4	2
15	3	5	3	3
16	2	3	2	2
17	4	4	2	3
18	5	3	4	2
19	5	4	3	4
20	2	3	4	3
Jumlah	57	66	64	71
Rata-rata	2,85	3,3	3,2	3,55

Tabel 15. Uji Hedonik Tekstur/ Kerenyahan Biskuit Ekstrak Bunga Rosella
(*Hibiscus sabdariffa* L.)

NO	TEKSTUR			
	F I	F II	F III	F IV
1	2	2	1	4
2	2	3	1	5
3	2	3	2	4
4	2	4	1	5
5	2	3	2	4
6	3	4	1	4
7	2	2	3	3
8	3	4	2	3
9	3	2	3	3
10	3	4	2	3
11	4	5	3	3
12	3	3	2	4
13	4	5	3	3
14	3	2	2	5
15	2	3	3	4
16	3	3	5	3
17	2	4	4	4
18	3	3	4	2
19	2	4	3	3
20	4	3	5	2
Jumlah	54	66	52	71
Rata-rata	2,7	3,3	2,6	3,55

Keterangan : 6 : Sangat Suka
5 : Suka
4 : Agak Suka
3: Agak Tidak Suka
2 : Tidak Suka
1 : Sangat Tidak Suka

B. Pembahasan

Biskuit merupakan salah satu jenis produk jajanan yang diolah dengan cara dipanggang yang disukai banyak masyarakat khususnya di Indonesia. Biskuit termasuk makanan ringan yang mempunyai nilai gizi yang baik sehingga dapat dikonsumsi oleh semua orang. Biskuit memiliki beragam warna, cita rasa dan bentuk yang bervariasi (Jagat, 2017).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberi informasi kepada masyarakat bahwa kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdriffa* L.) dapat diformulasikan dalam bentuk sediaan biskuit yang dapat menurunkan kadar kolesterol pada hewan uji yaitu mencit (*Mus musculus*).

Pada penelitian ini digunakan sampel kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdriffa* L.). Sampel ini diambil di Kota Kediri, Jawa Timur tepatnya di pegunungan klotok. Kelopak bunga rosella yang sudah diambil (*Hibiscus sabdariffa* L.) dicuci hingga bersih dengan menggunakan air mengalir kemudian ditiriskan lalu dikeringkan di lemari pengering atau di angin-anginkan. Setelah kering, kelopak bunga rosella dimasukkan dalam wadah maserasi (toples), di rendam dengan cairan penyari aquadest hingga simplisia terbasahi seluruhnya. Wadah maserasi ditutup dengan penutup wadah yang dilapisi dengan aluminium foil dan disimpan selama 24 jam ditempat yang terlindung dari cahaya matahari dan sesekali diaduk untuk mempercepat proses ekstraksi. Selanjutnya disaring,

dipisahkan antara ampas dan filtratnya menggunakan penyaring kain kasa. Setelah itu, filtratnya dimasukkan ke dalam cawan petri untuk dibekukan di dalam lemari es. Setelah membeku, sampel dimasukkan ke dalam alat freeze drying pada suhu -51°C selama 2 hari 2 malam hingga diperoleh ekstrak bunga rosella. Hasil yang didapatkan ditimbang dengan menggunakan neraca analitik kemudian disimpan ke dalam eksikator yang berisi silika gel yang telah diaktifkan untuk mencegah rusaknya ekstrak.

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu bahan-bahan ditimbang. Bahan-bahan yang digunakan antara lain ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.), susu skim sebagai penambah nilai gizi dan untuk meningkatkan cita rasa pada biskuit. Susu skim yang digunakan tidak mengandung lemak dan aman untuk dikonsumsi bagi penderita kolesterol tinggi. Baking powder digunakan sebagai pengembang adonan, gula digunakan sebagai pembentuk tekstur dan untuk menambahkan cita rasa pada adonan serta garam digunakan untuk menambah cita rasa pada adonan (Munandar, 1995).

Dalam penelitian ini, digunakan metode *all in* dimana semua bahan yang digunakan langsung dicampur menjadi satu (Mayasari, 2015). Proses pembuatan biskuit dimulai dari tahap pencampuran yang bertujuan untuk meratakan pendistribusian bahan-bahan yang digunakan kemudian dicetak menggunakan cetakan dan dipanggang dalam oven dengan suhu 120°C selama 30 menit. Selama proses pembuatan biskuit, bahan-bahan yang digunakan tidak menggunakan bahan-bahan yang memiliki kadar lemak seperti telur, mentega ataupun minyak.

Pada penelitian ini digunakan hewan coba seperti mencit. Mencit ini mudah untuk diperoleh, mudah untuk ditangani dan lebih ekonomis. Selain itu, mencit juga memiliki kecepatan metabolisme yang lebih cepat dan sistem hormonal yang lebih stabil dibandingkan dengan mencit betina. Mencit yang

digunakan memiliki bobot rata-rata 20-30 gram yang dibagi menjadi 4 kelompok dimana tiap kelompok terdapat 3 ekor mencit. Setelah itu, mencit dilakukan pengadaptasian selama 7 hari guna untuk membiasakan diri terhadap lingkungan barunya.

Sebelum pemberian perlakuan terhadap hewan uji, masing-masing kelompok mencit terlebih dahulu diberi pakan lemak tinggi yaitu kuning telur guna untuk menaikkan kadar kolesterol pada mencit tersebut. Pemberian kuning telur ini dilakukan selama 7 hari hingga kadar kolesterol mencit naik. Akan tetapi, terlebih dahulu mencit tersebut diukur kadar kolesterol awalnya dengan menggunakan alat pengukur kolesterol. Dilakukan pengukuran kadar kolesterol awal untuk mengetahui peningkatan kadar kolesterol pada mencit dari kadar kolesterol sebelum pemberian kuning telur. Kuning telur diberi untuk menaikkan kadar kolesterol pada mencit karena diketahui kuning telur memiliki kadar kolesterol lebih tinggi dibandingkan dengan bahan makanan atau hewani lainnya. Selain itu, kuning telur juga lebih ekonomis, mudah untuk diperoleh dan mudah untuk diolah.

Berdasarkan pengujian hedonik dengan kategori rasa di peroleh hasil rata-rata pada formula ke-1 dengan dosis 1,37 gram sebesar 3,7 , formula ke-2 dengan dosis 2,74 gram sebesar 3,3 , formula ke-3 dengan dosis 4,11 gram sebesar 2,05 , formula ke-4 (kontrol negatif) sebesar 3,85. Untuk pengujian hedonik dengan kategori Aroma diperoleh hasil rata-rata pada formula ke-1 sebesar 3,0 , formula ke-2 sebesar 2,5 , formula ke-3 sebesar 2,1 , formula ke-4 sebesar 3,15. Untuk pengujian hedonik dengan kategori warna diperoleh hasil rata-rata pada formula ke-1 sebesar 2,85 , formula ke-2 sebesar 3,3 , formula ke-3 sebesar 3,2 , formula ke-4 sebesar 3,55. Untuk pengujian hedonik dengan kategori

tekstur diperoleh hasil rata-rata pada formula ke-1 sebesar 2,7 , formula ke-2 sebesar 3,3 , formula ke-3 sebesar 2,6 dan formula ke-4 sebesar 3,55.

Pada pengujian aktivitas penurunan kolesterol, untuk kelompok I, II, III diberikan biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan varian dosis yang berbeda untuk masing-masing kelompok perlakuan yaitu 1,37 gram, 2,74 gram dan 4,11 gram. Kelompok IV diberikan biskuit tanpa menggunakan ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai kontrol negatif.

Berdasarkan pengujian aktivitas biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai penurun kolesterol, pada Tabel 10. Diperoleh hasil rata-rata penurunan kadar kolesterol pada pemberian kuning telur untuk kelompok I dengan dosis 1,37 gram pada pengukuran kolesterol awal sebesar 122,33 mg/dL, Hari ke-1 sebesar 126 mg/dL, Hari ke-2 sebesar 138,66 mg/dL, Hari ke-3 sebesar 144 mg/dL, Hari ke-4 sebesar 153,66 mg/dL, Hari ke-5 sebesar 161,66 mg/dL, Hari ke-6 sebesar 179 mg/dL dan Hari ke-7 sebesar 190,33 mg/dL. Untuk kelompok II dengan dosis 2,74 gram pada pengukuran kolesterol awal sebesar 115 mg/dL, Hari ke-1 sebesar 118,33 mg/dL, Hari ke-2 sebesar 128,33 mg/dL, Hari ke-3 sebesar 132 mg/dL, Hari ke-4 sebesar 137 mg/dL, Hari ke-5 sebesar 140,33 mg/dL, Hari ke-6 sebesar 144,33 mg/dL dan Hari ke-7 sebesar 149,66 mg/dL. Untuk kelompok III dengan dosis 4,11 gram pada pengukuran kolesterol awal sebesar 115,66 mg/dL, Hari ke-1 sebesar 131,33 mg/dL, Hari ke-2 sebesar 140,33 mg/dL, Hari ke-3 sebesar 145,66 mg/dL, Hari ke-4 sebesar 146,66 mg/dL, Hari ke-5 sebesar 162 mg/dL, Hari ke-6 sebesar 167,33 mg/dL dan Hari ke-7 sebesar 172,66 mg/dL. Untuk kelompok IV (kontrol negatif) pada pengukuran kolesterol awal sebesar 112,33 mg/dL, Hari ke-1 sebesar 114 mg/dL, Hari ke-2 sebesar 117 mg/dL, Hari ke-3 sebesar 120,66 mg/dL, Hari ke-4 sebesar

124,33 mg/dL, Hari ke-5 sebesar 125,66 mg/dL, Hari ke-6 sebesar 126 mg/dL dan Hari ke-7 sebesar 128,66 mg/dL. Pada pemberian biskuit kelopak bunga rosella untuk kelompok I dengan dosis 1,37 gram pada pengukuran kolesterol Hari ke-8 sebesar 186 mg/dL, Hari ke-9 sebesar 182,66 mg/dL, Hari ke-10 sebesar 181 mg/dL, Hari ke-11 sebesar 171,33 mg/dL, Hari ke-12 sebesar 164 mg/dL, Hari ke-13 sebesar 162 mg/dL dan Hari ke-14 sebesar 161 mg/dL. Untuk kelompok II dengan dosis 2,74 gram pada pengukuran kolesterol Hari ke-8 sebesar 145 mg/dL, Hari ke-9 sebesar 142 mg/dL, Hari ke-10 sebesar 137,66 mg/dL, Hari ke-11 sebesar 132 mg/dL, Hari ke-12 sebesar 130,33 mg/dL, Hari ke-13 sebesar 127 mg/dL dan Hari ke-14 sebesar 124,33 mg/dL. Untuk kelompok III dengan dosis 4,11 gram pada pengukuran kolesterol Hari ke-8 sebesar 166,33 mg/dL, Hari ke-9 sebesar 160 mg/dL, Hari ke-10 sebesar 156,66 mg/dL, Hari ke-11 sebesar 153,66 mg/dL, Hari ke-12 sebesar 147,66 mg/dL, Hari ke-13 sebesar 144,33 mg/dL dan Hari ke-14 sebesar 142 mg/dL. Untuk kelompok IV (kontrol negatif) pada pengukuran kolesterol Hari ke-8 sebesar 128,66 mg/dL, Hari ke-9 sebesar 128,66 mg/dL, Hari ke-10 sebesar 128 mg/dL, Hari ke-11 sebesar 126,66 mg/dL, Hari ke-12 sebesar 126,33 mg/dL, Hari ke-13 sebesar 126,33 mg/dL dan Hari ke-14 sebesar 126,33 mg/dL.

Berdasarkan pengujian aktivitas biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai penurun kolesterol, pada Tabel 11. Kelompok I dengan dosis 1,37 gram diperoleh hasil setelah perlakuan pada mencit ke-1 sebesar 6 mg/dL, mencit ke-2 sebesar 54 mg/dL, mencit ke-3 sebesar 28 mg/dL. Kelompok II dengan dosis 2,74 gram diperoleh hasil setelah perlakuan pada mencit ke-1 sebesar 8 mg/dL, mencit ke-2 sebesar 19 mg/dL, mencit ke-3 sebesar 49 mg/dL. Untuk kelompok III dengan dosis 4,11 gram diperoleh hasil setelah perlakuan pada mencit ke-1 sebesar 18 mg/dL, mencit ke-2 sebesar 32 mg/dL,

mencit ke-3 sebesar 42 mg/dL. Untuk kelompok IV (kontrol negatif) diperoleh hasil setelah perlakuan pada mencit ke-1 sebesar 3 mg/dL, mencit ke-2 sebesar 1 mg/dL dan mencit ke-3 sebesar 3 mg/dL

Berdasarkan pengujian aktivitas biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) sebagai penurun kolesterol, pada Tabel 11. Diperoleh hasil rata-rata penurunan untuk kelompok I dengan dosis 1,37 gram yaitu 29,33 (mg/dL), kelompok II dengan dosis 2,74 gram yaitu 25,33 (mg/dL), kelompok III dengan dosis 4,11 gram yaitu 30,66 (mg/dL) dan untuk kelompok IV kontrol negatif yaitu 2,33 (mg/dL).

Pada Tabel 11. Dari data yang diperoleh kemudian dihitung nilai % penurunannya dengan cara menghitung selisih antara kolesterol akhir setelah perlakuan dengan kolesterol setelah diinduksi kuning telur kemudian dibagi dengan kadar kolesterol setelah induksi kuning telur dan dikali dengan 100%. Berdasarkan data yang diperoleh, untuk biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan dosis 1,37 gram diperoleh persentase 13,81 %, dosis 2,74 gram diperoleh persentase 16,65 %, dosis 4,11 gram diperoleh persentase 17,93 % dan untuk kontrol negatif diperoleh 1,89 %. Hal ini menunjukkan bahwa dosis yang paling tinggi presentase penurunannya yaitu dosis 4,11 gram.

Dari hasil pengujian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa biskuit ekstrak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dapat menurunkan kadar kolesterol pada dosis 1,37 gram, 2,74 gram dan 4,11 gram yang menunjukkan bahwa memiliki aktivitas dalam penurunan kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dapat diformulasikan dalam sediaan biskuit dengan karakterisasi tekstur yang sedikit keras.

2. Biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) memiliki aktivitas untuk menurunkan kadar kolesterol pada mencit (*Mus musculus*).

3. Biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) dengan dosis 1,37 gram, 2,74 gram dan 4,11 gram dapat memberikan efek untuk menurunkan kadar kolesterol.

B. Implikasi Penelitian

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menambahkan bahan tambahan yang mengandung kadar lemak rendah dalam pembuatan biskuit ekstrak kelopak bunga rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.).

2. Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan perlakuan perbandingan dengan menggunakan obat-obatan sintetik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Akbar, B. *Tumbuhan Dengan Kandungan Aktif dan Berpotensi Sebagai Bahan Antifertilisasi*. Adabia Press. 2010.
- Amin T, B. A. *Development Of High Protein And Sugar-Free Cookies Fortified With Pea (*Psium sativum* L.) Flour, Soya Bean (*Glycine max* L.) Flour And Oat (*Avena sativa* L.) Flakes*. International Food Research Journal, 72-76. 2016.
- Andru, Gestana. *Efek Minyak Atsiri Bawang Putih (*Allium Sativum*) Terhadap Jumlah Monosit Pada Darah Tepi Tikus Wistar Yang Diberi Diet Kuning Telur*. Semarang. 2009.
- Anna R, S. J. *Uji Fungsi Freeze Dryer Radiofarmaka*. Batan, 61-67. 2013.
- Arsan, S. P. *Formulasi Biskuit dan Uji Potensi Penurunan Kolesterol Serat Belimbing Wuluh (*Averhoa Blimbi* L.) Terhadap Mencit (*Mus musculus*)*. 2017.
- Arsana. *Paduan Pengelolaan Dislipidemia*. Jakarta: PB. PERKENI. 2015.
- Arya Ulilalbab, B. W. *Ekstrak kelopak Rosella Merah (*Hibiscus sabdariffa* Linn.) Mampu Memperbaiki Histopatologi Hepar Tikus Wistar Yang Diberi Paparan Asap Rokok* . Jurnal Kesehatan Andalas, 696-701. 2017.
- Atiqoh, H. *Uji Antidiabetik Infusa Kelopak Bunga Rosella (*Hibiscus sabdariffa* L.) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Glukosa*. Jurnal Unimus ac.id, 43-49. 2011
- Chairunnisa, N. H. *Effectivity Of Rosella Extract (*Hibiscus sabdariffa* L.) As A Treatment For Hyperlipidemia*. J Majority volume 4 nomor 2, 68. 2015.
- Chaturvedi, A. M. *(*Hibiscus sabdariffa* L.) A Rich Source Of Secondary Metabolites*. International Of Pharmaceutical Scinces Review And Research. 2011.
- Dalimartha, S. *36 Resep Untuk Menurunkan Kadar Kolesterol*. Jakarta: Gramedia. 2008.

- Dinayanti, T. *Pengaruh Pemberian Seduhan Kelopak Kering Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap Kadar Kolesterol Total Serum Tikus Sprague-Dawley Hiperkolesterolemik*. 1-12. 2010.
- Emmy Hainida, A. I. *Effects Of Defatted Dried Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Seed Powder On Lipid Profiles Of Hypercholesterolemia Rats*. Journal Of The Science Of Food And Agriculture, 1043-1050. 2008.
- Erinda. *Efek Minyak Atsiri Dari Baeang Putih Terhadap Kadar Albumin Plasma Pada Tikus Yang Diberi Diet Kuning Telur*. 2009.
- Erni. *Pengaruh Pemberian Minyak Mandar Yang Ditambahkan Bubuk Daun Sukun Terhadap Kadar Kolesterol Mencit*. Jurnal Bionature. 2014.
- Fatmawati, A. *Uji Antiobesitas Ekstrak Etanolik Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Pada Tikus Jantan Galur Wistar Yang Diinduksi Makanan Tinggi Lemak*. 2008.
- Ganiswara. *Farmakologi dan Terapi Edisi V*. Jakarta. 2009.
- Hanani. *Analisis Fitokimia*. Jakarta: EGC. 2015.
- Hidayat. *Budidaya Tanaman Rosella*. Jakarta: CV. Sinar Cemerlang Abadi. 2007
- Isti'ana, D. L. *Aktivitas Antioksidan Dan Sifat Organoleptik Biskuit Dengan Penambahan Tepung Biji Asam (Tamarindus indica) Dan Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus Sabdariffa Linn)*. 2014.
- Jagat, A. N. *Penangkayaan Serat Pada Pembuatan Biskuit Dengan Substitusi Tepung Ubi Jalar Kuning (Ipomea batatas L.)*. Indonesian Food Technologists, 1. 2017.
- Katzung, B. G. *Farmakologi Dasar Dan Klinik Book 2 Edition 8*. Jakarta: Salemba Medica. 2002.
- Kementrian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Jakarta: Abyan. 2014.
- Kementrian Kesehatan RI. *Riset Kesehatan Dasar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*. 2013.
- Kristiana, M. d. *Khasiat dan Manfaat Rosella*. Agromedia Pustaka. 2008.
- Mahadevan, S. N. *Hibiscus sabdariffa Linn . An Overview Natural Product Radiance*. 2009.


- Mardiah. *Budi Daya dan Pengolahan Rosella Si Merah Segudang Manfaat*. Agromedia Pustaka. 2009.
- Maturahmah, E. *Formulasi Dan Analisis Biskuit Biji Kecipir (Psophocarpus Tetragonolobus. DC) Asal Lasusua Dan Manokwari Sebagai Alternatif Sumber Protein*. Jurnal Dinamis Volume 2 Nomor 12, 11-19. 2017.
- Mayasari, R. *Kajian Karakteristik Biskuit Yang Dipengaruhi Perbandingan Tepung Ubi Jalar (Ipomea Batatas L.) Dan Tepung Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L.)*. 2015.
- Mayes P.A, B. A. *Biokimia Heper*. Jakarta: EGC. 2000
- Munandar, A. I. *Teory Pastry*. Akademi Kesejahteraan Sosial Tarakanita. 1995.
- Puspitasari, M. *Efek Radiasi Gamma Terhadap Kemampuan Kitosan Dalam Menurunkan Kolesterol Secara In Vitro*. 2014.
- Putri, T. T. *Uji Efektivitas Ekstrak Buah Naga Merah (Hylocereus Polyrhizus) Dan Simvastatin Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Total Mencit Jantan (Mus musculus) Hiperkolesterolemia*. 1-35. 2017.
- Rahayu, S. S. (2011). *Uji Aktivitas Antioksidan Granul Effervescent Ekstrak Kelopak Rosella (Hibiscus Sabdariffa L.) Berdasarkan Peredaman DPPH*. 2011.
- Rahim. *Farmakognosi 1*. 2007.
- Rahman. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Bina Aksara. 2007.
- Ramadhian, F. W. *Efek Rambut Jagung (Zea Mays) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Dalam Darah*. Majority volume 5 nomor 3, 91-95. 2016.
- Rer dan Ernst Mutschler. *Dinamika Obat*. Bandung ITB. 1991
- Rinanda, T. *Uji Aktivitas Ekstrak Etanol Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap Streptococcus Pyogenes Secara In Vitro*. 2012.
- Rosalina, R. *Efek Rumput Laut Eucheuma Sp Terhadap Kadar Glukosa Darah Dan Jumlah Monosit Pada Tikus Wistar Yang Diinduksi Aloksan*. 2009.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah Volume 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah Volume 6*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.

- Shihab, M. Q. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Simorangkir, R. E. *Uji Efektivitas Ekstrak Kelopak Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa L.) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Serum Darah Ayam Broiler*. 2. 2010.
- Sudewo, Bambang. *Tanaman Obat Populer Penggempur Aneka Penyakit*. Agromedia Pustaka. 2004.
- Sudoyo. *Ilmu Penyakit Dalam*. 2006.
- Tjay, T.H dan Kirana, R. *Obat-Obat Penting*. 2003
- Umarudin, R. S. *Efektivitas Ekstrak Tanin Seledri Terhadap Profil Lipid Tikus Putih Hiperkolesterolemi*. Unnes Journal Of Life Science, 78-85. 2012.
- Vanderlip, S. L. *Mice: A Complete Pet Owner's Manual*. Educational Series Inc. 2011.
- Wahyuni, S. *Efek Seduhan Kelopak Kering Bunga Rosella (Hibiscus sabdariffa Linn) Terhadap Penurunan Kadar Kolesterol Pada Mencit Putih Jantan Balb/C Hiperkolesterol*. Jurnal Wiyata, 120-126. 2015.
- Wardiah, Nur Asdah. *Efek Bawang Putih (Allium sativum) dan Cabe Jawa (Piper retrofractum Vahl.) Terhadap Jumlah Limfosit Pada Tikus Yang Diberi Suplemen Kuning Telur*. 2009.
- Widyaningsih, W. *Pengaruh Ekstrak Etanol Daging Bekicot (Achanthiafulica) Terhadap Kadar Kolesterol Total, HDL Dan LDL Serum Darah Tikus Jantan Galur Wistar*. 2010.
- Widyasari, M. I. *Pengaruh Pemberian Seduhan Kelopak Kering Ungu (Hibiscus Sabdariffa L.) Terhadap Kadar Kolesterol Total Serum Tikus Hiperkolesterolemia*. 2011.
- Wilson E.D, K. F. *Principles of Nutrient*. 1979.
- World Health Organization (WHO). *Global Hiperkolestrolemia Report*. Switzerland. 2015
- Yani, Muhammad. *Mengendalikan Kadar Kolesterol Pada Hiperkolesterolemia*. *Jurnal Olahraga Prestasi Volume 11 Nomor 2*. 1-7. 2015.


LAMPIRAN

Lampiran 1. Skema Kerja


a. Pengolahan Sampel




b. Pembuatan Biskuit



c. Pengamatan Data



d. Perlakuan Terhadap Hewan Uji



Lampiran 2. Gambar Pengamatan .

Gambar 2. Pengolahan Sampel



Bunga Rosella



Sortasi Basah



Pengeringan sampel



Sampel dipotong-potong kecil



Proses Maserasi




Proses penyaringan

Gambar 3. Proses Pembuatan Biskuit



Bahan yang telah ditimbang



Adonan biskuit yang telah dicampurkan

ALAUDDIN
MAKASSAR



Proses Pencetakan

Proses Pemangangan

Biskuit Ekstrak Bunga
Rosella

Gambar 4. Perlakuan Terhadap Hewan Uji


Mencit (*Mus musculus*)Penimbangan Hewan
Percobaan



Induksi Kuning Telur



Pemberian Biskuit



Pengambilan Darah Mencit



Pengukuran Kadar Kolesterol Mencit



Alat Ukur Kolesterol



Hasil Pengukuran Kadar Kolesterol

Lampiran 3. Penurunan Kolesterol

Rumus :

$$\% \text{ penurunan} = \frac{\text{penurunan kadar setelah perlakuan}}{\text{kolesterol setelah induksi}} \times 100\%$$

Kelompok 1 (Formula 1) :

- Replikasi 1 : $\frac{6}{141} \times 100\% = 4,25 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{54}{243} \times 100\% = 22,22 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{28}{187} \times 100\% = 14,97 \%$

Kelompok 2 (Formula 2) :

- Replikasi 1 : $\frac{8}{156} \times 100\% = 5,12 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{19}{132} \times 100\% = 14,39 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{49}{161} \times 100\% = 30,43 \%$

Kelompok 3 (Formula 3)


- Replikasi 1 : $\frac{18}{169} \times 100\% = 10,65 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{32}{137} \times 100\% = 23,35 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{42}{212} \times 100\% = 19,81 \%$

Kelompok 4 (Formula 4) :


- Replikasi 1 : $\frac{3}{116} \times 100\% = 2,58 \%$
- Replikasi 2 : $\frac{1}{147} \times 100\% = 0,68 \%$
- Replikasi 3 : $\frac{3}{119} \times 100\% = 2,43 \%$

Lampiran 4. Grafik Perubahan Kadar Kolesterol


Gambar 5. Kelompok 1




Gambar 6. Kelompok II




Gambar 7. Kelompok III




Gambar 8. Kelompok IV



Gambar 9. Kelompok Terbaik Tiap Kelompok Mencit



Gambar 10 . Kelompok Terbaik Pada Persentase Penurunan (%) Kadar Kolesterol



RIWAYAT HIDUP



Gebyanti Swara, akrab di panggil Geby. Anak dari pasangan Bapak Jabir dan Ibu Herlina. Lahir di Enrekang pada hari kamis tanggal 05 Juni 1997. Anak ke dua dari tiga bersaudara. Menyelesaikan pendidikan di SD INPRES 116 Enrekang pada tahun 2009, SMP Negeri 2 Enrekang pada tahun 2012. SMA Negeri 1 Kesu' Toraja Utara pada tahun 2015 dan sekarang tengah menempuh Pendidikan Strata Satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

