

**PENGARUH TERAPI MENDONGENG TERHADAP KECEMASAN
ANAK HOSPITALISASI DI RSUD HAJI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
JUMASING
NIM: 70300116039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji syukur kehadirat Allah swt. berkat rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Terapi Mendongeng terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar” Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabatnya dan para pengikut setianya.

Tujuan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi persyaratan penyelesaian pendidikan pada program strata satu (S1) Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2019/2020.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga banyak pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan hormat saya sebagai penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya tercinta. Ayahanda tercinta Jari dan Ibunda tercinta Ria atas kasih sayang, do'a dan dukungan semangat serta moril dan materinya, sehingga penulis dapat berada ditahap ini, merai gelar sarjana keperawatan. Ucapan terima kasih yang tulus kepada pembimbing, mengarahkan, memberikan petunjuk maupun yang senantiasa memotivasi, serta rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini.
2. Ibunda Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan para Wakil Dekan, serta Staf Akademik yang telah membantu, mengatur, dan mengurus adismistrasi selama penulis menempuh pendidikan.

3. Bapak Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Ibunda Hasnah S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes selaku sekretaris jurusan keperawatan beserta Staf dan Dosen pengajar yang tidak bosan-bosannya memberikan ilmu, dan membantu dalam proses administrasi serta memberikan bantuan dalam proses pengurusan dalam rangka penyusunan skripsi.
4. Ibunda Sysisnawati S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Jiwa selaku Pembimbing I dan Ibunda Patima S.Kep., Ns., M.Kep selaku pembimbing II yang selama ini telah sabar membimbing saya dari awal pengurusan judul, perbaikan penulisan, arahan referensi yang berguna untuk penulisan skripsi, motivasi yang membangung sehingga peneliti bisa ketahap ini serta informasi yang ter update.
5. Ibunda Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku Penguji I dan Bapak Prof Dr. M. Dahlan M, M.Ag selaku Penguji II yang sabar dan iklas meluangkan waktu dan pikiran, memberikan saran dan kritikan yang memangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang berkualitas.
6. Kepada Pimpinan, staf dan tenaga keperawatan Anak RSUD Haji Makassar yang membantu peneliti dalam proses pengambilan data awal dan penelitian.
7. kepada saudara orang tua saya Umi dan Abah Sanawi yang selalu memotivasi saya akan pentingnya pendidikan dan yang tak henti-hentinya memberikan saya bantuan material yang sangat melebihi dari cukup
8. Kepada teman-teman seperjuangan saya La Ode Agustino Saputra, Sri Wahyuni, Rina Nur Insani, Nurul Awaliah, Sri Muliana, Nurannisa Berlin, Rina Nurinsani, Reski awaliyah, Wa Ode Yulianti Togala, Andi Ardiansyah, Yuliadi Yusuf, Muhammad Aksa, Alma Sari Kanita, Ulfa Wildana Hasan, Bunga Lestari, Sinar Wati, Islamiah, Risdawati, Nurfadillah, Umrah, Rulyanis, Ikrimah Syam, Nur Atmasari, Akmal Hidayat dan Nadia Widiasari yang telah memberikan penulis motivasi dan pemikiran positif.

9. Kepada keluarga besar UKM RITMA UIN ALAUDDIN tercinta yang memberikan saya ilmu dan pelajaran tentang penelitian, pengabdian masyarakat yang begitu berharga sehingga saya bisa ketahap ini
10. Kepada senior saya Kak Musdalifah yang tak pernah lelah memberikan saya motivasi dan ilmu tak pandang siang ataupun malam tetap melayani saya yang memberikan saya jalan untuk selalu kedepan yang mempunyai kata-kata “akan ada yang membuat seseorang menyerah tapi tenang anggap aja itu hanya jalan berkerikil yang akan indah ketika dilewati”
11. Kepada sahabat saya Firman yang selalu memberikan motivasi dari jauh di negeri orang yang membantu saya baik dari moril maupun materi yang tak henti-hentinya menyadarkan saya akan pentingnya pendidikan.

Akhir kata, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan baik lisan maupun tulisan saat saya menempuh pendidikan di kampus peradaban yang saya cintai dan banggakan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, penulis menyadari untuk menyempurnakan suatu karya tulis ilmiah tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan, saran dan kritikan yang membangun, guna meningkatkan ilmu penelitian, jangan berharap sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sekian dan terimakasih

Samata, Desember 2019

Penulis,

Jumasing

NIM: 70300116039

DAFTAR ISI

SAMPUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Hipotesis Penelitian	4
D. Tujuan penelitian	5
E. Mamfaat Penelitian	6
F. Defenisi Operasional	7
G. Kajian Pustaka	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kecemasan	19
1. Defenisi.....	19
2. Etiologi	21
3. Gejala.....	21
4. Faktor yang mempengaruhi kecemasan	22
5. Tahap respon perilaku kecemasan	23
6. Tingkat kecemasan.....	24
7. Respon fisiologi dan psikologi	25
8. Proses terjadinya kecemasan	26
9. Rentan respon kecemasan.....	27
B. Terapi Mendongeng	28
1. Dongeng si Kancil.....	33
2. Cerita nabi Ayyub As	34
3. Kuesioner yang digunakan	40

C. Tinjauan Umum Hospitalisasi	40
D. Kerangka Teori	42
E. Kerangka Konsep	43
F. Kerangka Kerja	45

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian	44
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	45
C. Populasi Dan Sampel	45
D. Cara Penentuan Data	48
E. Instrumen Penelitian	48
F. Langkah Pengelolaan Data	49
G. Analisa Data	50
H. Pengujian Hipotesis	52
I. Etika Penelitian	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Defenisi Operasional.....	7
Tabel 1.2 Kajian Pustaka	8
Tabel 1.3 Respon fisiologi kecemasan	25
Tabel 1.4 respon psikologi kecemasan.....	26
Tabel 1.5 <i>One Grup Pre-test and Post-test</i>	44
Tabel 1.6 kategori kuesioner.....	49



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Respon adaktif dan maladaktif	27
Bagan 2.2 Kerangka Teori	40
Bagan 2.3 Kerangka Konsep	41
Bagan 2.4 Kerangka Kerja.....	42



PENGARUH TERAPI MENDONGENG TERHADAP PENURUNAN KECEMASAN ANAK HOSPITALISASI DI RSUD HAJI MAKASSAR

Jumasing¹, Syisnawati², Patima³

¹Mahasiswa Prodi S.1 Keperawatan Uin Alauddin Makassar

²Dosen Prodi S.1 Keperawatan Uin Alauddin Makassar

³Dosen Prodi S.1 Keperawatan Uin Alauddin Makassar

70300116039@uin-alauddin.ac.id

ABSTRAK

Kecemasan merupakan suatu respon dari anak yang tidak menyenangkan yang terjadi pada setiap individu/anak yang mengalami sakit, khususnya pada anak usia 3-4 tahun yang mengalami hospitalisasi, untuk mengurangi dampak kecemasan pada anak maka diperlukan suatu hiburan atau media untuk mengurangi kecemasan, salah satunya bercerita dan mendongeng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi mendongeng terhadap kecemasan anak hospitalisasi.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan desain *quasi* eksperimen *one grup pre-post and post-test design* dengan melakukan *pre-test* terlebih dahulu pada setiap kelompok responden, melakukan pengukuran tingkat kecemasan menggunakan kuesioner DASS (*Depression Anxiety Stres Scale*) kemudian selanjut *post-test* diberikan perlakuan kepada kelompok responden, kelompok intervensi diberikan terapi kisah nabi ayyub menggunakan buku dan kelompok kontrol diberikan terapi Si Kancil menggunakan boneka tangan dan buku. Populasi dalam penelitian ini adalah anak usia prasekolah usia 4-6 tahun yang sedang menjalani perawatan di Ruang Perawatan Al-Fajar RSUD Haji Makassar dengan jumlah responden 32, 16 responden untuk kelompok intervensi dan 16 responden untuk kelompok kontrol, sampel penelitian diambil menggunakan *probability sampling* dan *purposive sampling* sehingga di dapatkan sebanyak 32 responden.

Hasil penelitian menggunakan uji analisis spss dengan data numerik yang di uji normalitas kemudian mendapatkan uji wilcoxon yang mendapatkan hasil pada kelompok intervensi adalah $p=0,001$ atau (<0.05) yang bermakna mempunyai hasil yang signifikan dan kelompok kontrol mendapat hasil $p=0,059$ atau ($>0,05$) yang berarti tidak terlalu bermakna. Dapat disimpulkan bahwa kelompok intervensi mempunyai hasil yang signifikan menunjukkan bahwa ada pengaruh kisah nabi Ayyub as terhadap penurunan kecemasan anak hospitalisasi.

Diharapkan pada petugas pelayanan dirumah sakit dapat menerapkan terapi bercerita dan mendongeng pada pasien anak yang menjalani hospitalisasi sehingga dapat membantu proses penyembuhan klien anak.

Kata kunci : terapi Mendongeng, Bercerita, Kecemasan; Anak Prasekolah Hospitalisasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecemasan merupakan suatu respon dari anak yang tidak menyenangkan yang terjadi pada setiap individu/anak yang mengalami sakit, khususnya pada anak usia 3-4 tahun yang mengalami hospitalisasi. Hal ini disebabkan karena anak menanggapi *separation anxiety* atau masalah kecemasan yang disebabkan oleh perpisahan seperti perpisahan pada lingkungan yang dirasa aman dan nyaman, perubahan fisik/status kesehatan yang memungkinkan mereka untuk sering berhadapan dengan orang lain yang dapat menimbulkan kecemasan dan memperparah keadaan anak selama mengalami perawatan di rumah sakit (Sutrisno, 2017).

Anak yang di hospitalisasi seringkali mengalami masalah dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Anak sering kali dihadapkan dengan kondisi dimana harus tinggal dirumah sakit untuk mengalami perawatan, kondisi ini yang menghadapkan anak pada situasi krisis yang dapat memicu timbulnya kecemasan yang berlebihan belum lagi dengan kondisi rumah sakit seperti tata letak ruangan, peralatan rumah sakit, bau khas, pakaian perawat dan cara perawat berinteraksi dengan anak (Ngastiyah, 2012). Menurut data World Health Organisations (WHO, 2015), prevalensi anak yang mengalami hospitalisasi dan kecemasan dirumah sakit mencapai 45% dari semua anak.

Yang mengalami perawatan di rumah sakit. Sedangkan data menurut UNICEF pada tahun 2013, prevalensi anak yang mengalami hospitalisasi sebanyak 84%. Menurut (Anxiety Disorder Assotation of Amerika, 2010) menjelaskan kecemasan anak akan berdampak buruk terhadap kepribadian anak dalam prestasi kedepan anak akan cenderung pemalu dan tidak menonjol bahkan anak yang mengalami kecemasan anak akan lebih mudah terpengaruh terhadap penyalagunaan nafza.

Di daerah perkotaan menurut kelompok usia 0-4 tahun sebesar 25,8%, usia 5-12 tahun sebanyak 14,91%, usia 13-15 tahun sekitar 9,1%, usia 16-21 tahun sebesar 8,13%. Di Indonesia diperkirakan 35 per 1000 anak menjalani hospitalisasi. Prevalensi (angka kesakitan) gangguan kecemasan yang terjadi pada anak saat di rumah sakit berkisar pada angka 60-80% dari populasi umum (Risksdas, 2018).

Menurut data (Dinkes Prov Sul-Sel, 2016) anak mengalami sakit di provinsi Sulawesi selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan jumlah 66% dari semua anak dan berpotensi mengalami kecemasan. Angka ini adalah angka yang cukup besar kejadian sakit anak yang ada sul-sel, sehingga dalam hal ini di butuhkan perang petugas kesehatan atau perawat dalam upaya melakukan perawatan pada anak. Dalam mengatasi kecemasan telah dilakukan beberapa penelitian sebelumnya.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan di RSUD Dr Sobirin Lubuklinggau Bengkulu yang berjudul pengaruh terapi bermain

mendongeng dengan penurunan tingkat kecemasan pada anak usia pra sekolah akibat hospitalisasi RSUD Dr. Sobirin Lubuklinggau Bengkulu, menjelaskan bahwa terapi bermain mendongeng dapat menurunkan kecemasan dengan hasil yang signifikan (Pawiliyah, 2019). Sedangkan dalam penelitian (Sysnawati, 2016) yang berjudul menurunkan kecemasan anak usia sekolah selama hospitalisasi dengan terapi bermain all tangled up menjelaskan bahwa bermain dapat menurunkan kecemasan anak usia sekolah baik laki-laki maupun perempuan dengan hasil yang signifikan.

Berdasarkan penelitian lainnya menemukan adanya pengaruh terapi story telling dan menonton animasi kartun terhadap anak usia sekolah menggunakan animasi si kancil dan si siput (padilla, 2019). Begitu pun dengan penelitian yang lain menyatakan bahwa terapi bermain mendongeng berdampak terhadap penurunan kecemasan pada anak prasekolah yang mengalami hospitalisasi (Pawiliyah, 2019). Pada penelitian lain, terapi bermain pada penurunan tingkat kecemasan anak yang dihospitalisasi. Selain itu terapi membacakan dongeng pun dapat memengaruhi kecemasan anak yang dihospitalisasi (Chief et al., 2018). Terapi bercerita dan mendongeng dapat menurunkan kecemasan pada anak 4-6 tahun karena mendongeng dapat membuat anak menjadi tenang dengan cerita yang disajikan dapat membuat anak menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit (Shafiee Mina Seyedeh, 2018)

Data RSUD Haji Makassar pada anak yang di hospitalisasi setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan data (2016 1550 anak) , (2017 1600 anak) , dan (2018 1750 anak) penyakit terbanyak pada anak usia 3-4 tahun adalah rata-rata penyakit non kronik atau penyakit akut seperti penyakit ISPA, diare, demam berdarah dengue dengan persentasi 95% dari semua anak yang dirawat di RSUD Haji Makassar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan pada tanggal 4 desember 2019, ada 15 anak yang sedang menjalani perawatan di RSUD Haji dan 7 diantaranya adalah anak usia 3-4 tahun.

Berdasarkan uraian di atas telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah masalah kecemasan pada anak hospitalisasi termasuk riset sebelumnya namun dari riset sebelumnya masih mempunyai kekurangan karena dongeng yang diberikan atau cerita hanya bersifat fiksi dan tidak bernilai islami, maka dari penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : ” pengaruh terapi mendongeng si kancil dan kisah nabi Ayyub terhadap kecemasan anak hospitalisasi di RSUD Haji Provinsi Makassar.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan masalah dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : ” Pengaruh Terapi Mendongeng Nabi Ayyub Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar?”

C. Hipotesis penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pernyataan penelitian. Menurut (Nursalam, 2017). Hipotesis adalah suatu pernyataan asumsi tentang hubungan antara dua atau lebih variabel yang diharapkan bisa menjawab suatu pertanyaan dalam penelitian. Setiap hipotesis terdiri atas suatu unit atau bagian dari permasalahan.

1. Hipotesis nol (H_0);

Tidak ada Pengaruh Terapi Mendongeng Nabi Ayyub Terhadap Kecemasan dan Spritual Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar.

2. Hipotesis Alternatif (H_a);

Ada Pengaruh Terapi Mendongeng Nabi Ayyub Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh terapi mendongeng terhadap kecemasan anak hospitalisasi di RSUD Haji Makassar.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kecemasan anak hospitalisasi sebelum diberikan terapi mendongeng si Kancil dan Nabi Ayyub As
- b. Untuk mengetahui kecemasan anak hospitalisasi setelah diberikan terapi mendongeng si Kancil dan Nabi Ayyub As

- c. Untuk mengetahui pengaruh terapi mendongeng si Kancil dan Nabi Ayyub As terhadap kecemasan anak hospitalisasi di RSUD Haji Makassar

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan peneliti terkhusus pengaruh terapi mendongeng terhadap kecemasan anak hospitalisasi di rumah sakit, sehingga dapat menjadi bahan bacaan peneliti berikutnya dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut. Selain itu, sebagai sumber referensi tambahan dan acuan pengembangan konsep dan intervensi pada penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan pada pasien anak hospitalisasi untuk menurungkan kecemasan dan meningkatkan spiritual.

2. Bagi pendidikan

- a. Sebagai bahan masukan dan informasi pada RSUD Haji Provinsi Makassar tentang pengaruh terapi mendongeng si Kancil Nabi Ayyub As terhadap kecemasan anak hospitalisasi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam hal menambah wawasan dan pengetahuan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

3. Manfaat Pelayanan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan untuk perawat di rumah sakit dan bagian pelayanan masyarakat, sehingga

perawatan yang diberikan tidak hanya terkait untuk aspek fisik, tetapi juga untuk aspek kognitif khususnya pada pasien anak hospitalisasi dengan kecemasan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu variabel operasional yang dilakukan penelitian berdasarkan langkah penelitian atau karakteristik yang diamati. Dalam penelitian ini terdapat variabel yang akan diteliti, yaitu Pengaruh Terapi Mendongeng Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi dirumah sakit (Donsu, 2016)

Tabel 1.1 Defenisi Opeasional

No	Defenisi operasional	Kriteria objektif	Alat ukur
1	<p>Variabel independen: Terapi mendongeng Terapi mendongeng adalah cara atau tehnik untuk melakukan penyembuhan atau pemulihan kesehatan kepada anak sakit yang mengalami hospitalisasi. Dongeng si Kancil dan cerita Nabi Ayyub As dengan cara menggunakan buku dongeng dan boneka tangan si kancil diberikan 3 kali selama pemberian dengan cerita yang berbeda dan buku cerita Nabi Ayyub As sama- sama diberikan 3 kali selama peberian dengan dibagi menjadi 3 tahap selama pemberian intervensi</p>		
2	<p>Variabel dependen: Kecemasan Perasaan terganggu atau ancaman, atau adanya penyebab tertentu kecemasan anak seperti lingkungan, lama perawatan, dan pengalaman dirawat, dan pendidikan</p>	<p>skor: 0 : Tidak pernah 1 : Jarang 2 : Sering 3 : Selalu</p> <p>Kategori kecemasan : Normal : 0-7 Ringan : 8-9 Sedang : 10-14 Berat : 15-19 Sangat berat : ></p>	Kuesioner Depression Anxiety Stress Scale (DASS 42)

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan masalah penelitiannya dengan mengacu pada teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan.

Tabel 1.2 Kajian pustaka

No	Nama peneliti	Judul	Metode penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan dengan riset
1	Pawiliyah, & Lisa Marlenis, (2018)	Pengaruh Terapi Bermain Mendongeng Dengan Penurunan Tingkat Kecemasan Pada Anak Usia Prasekolah Akibat Hospitalisasi	<i>One group pre-post test design</i>	Dari hasil penelitian didapatkan 20 mengalami penurunan skor kecemasan setelah dilakukan terapi bermain mendongeng dengan mean rank atau rata-rata penurunan skor kecemasan adalah 10,50. Sedangkan uji <i>Wilcoxon test</i> diketahui asymp. Sig (2-tailed) bernilai $0,000 < 0,05$ maka dapat di simpulkan bahwa pengaruh terapi bermain mendongeng mempunyai pengaruh menurunkan kecemasan anak	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada banyak sampel, tempat dan kategori responden penelitian yang mengambil semua anak yang dirawat di ruang perawatan anak melati RSUD Dr. Sobirin bandung Lubuklingau sebagai populasi yang dilakukan dari bulan juli sampai agustus 2018 sampel pada penelitian ini adalah anak usia pra seklolah yang berusia 3-6 tahun yang berjumlah 20 orang yang dirawat 1-2 hari.
2	Nidaa 'A'diilah, & Irman Somantri. (2016)	Efektifitas Terapi Mendongeng Terhadap Kecemasan Anak Usia <i>Toddler</i> Dan Prasekolah Saat Tindakan Keperawatan	<i>Posttest desigh with a comparison group</i>	Dari hasil penelitian pengaruh terapi mendongeng terhadap kecemasan anak diketahui nilai p adalah $< 0,05$ dengan mean <i>difference sebesar</i> 2,53 karena <i>p value</i> $< 0,05$ maka dapat di ambil kesimpulan hipotesis diterima yang artinya ada beda skor kecemasan anak usia toddler dengan anak prasekolah	Perbedaan pada penelitian ini adalah desain penelitian dan variabel dependen yang menjadikan tindakan keperawatan sebagai variabel dependen mengambil variabel terapi mendongeng dan tingkat

					kecemasan. Populasi sampel semua anak yang dirawat di RS X menggunakan teknik <i>sampling purposive</i> dan didapatkan 15 responden dengan kriteria inklusi anak yang dirawat 1-3 hari di rumah sakit dengan skor kecemasan 7-9.
3	Elok Sektio RINI, (2015)	Optimalisasi Kecerdasan Spiritual anak usia dini dalam prespektf pendidikan islam	<i>Cross sexcional</i>	Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah pendidikan agama islam sangat penting diberikan secara dini	Penelitian ini menggunakan beberapa kelompok umur anak dan penelitian ini bukam penelitian eksperimen.
4	Padila, Agusramon, & Yera, (2019)	Terapi Story Telling Dan Menontong Animasi Kartun Terhadap Ansietas	<i>Two group before after</i> atau <i>pre-test and post-test</i>	Hasil : sebelum dan sesudah dilakukan terapi story telling singnikan karena adanya penurunan dengan rata-rata kecemasan, dapat dilihat dari hasil statistik pre-test antara 23,00-27,03, sedangkan rata-rata setelah post-test adalah 1,41-3,00 terlihat selisi menurunnya sebanyak 21,59-24,03.	Pebedaan dengan pebelitian terletak pada desain penelitian dan variabel yang menggunakan terapi menonton animasi kartun kisah si kancil dan si siput, dengan story telling
5	Wiky Yan Zahrina, Dera Alfiyanti, Dan Ulfa Nurullifa, (2017)	Pengaruh Dramatical Play Dalam Peer Group Terhadap Kecemasan Hospitalisasi Anak Usia Pra Sekolah Di RSUD Tugurejo Semarang	<i>One grup pre-post and post-test design</i>	Hasil penelitian: ada pengaruh terapi dramatical play dalam peer group terhadap kecemasan hospitalisasi anak usia prasekolah di rumah sakit umum daerah tugurejo semarang dengan p value 0,000 atau =,0,05	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada variabel independen memberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan, populasi pada penelitian ini anak usia prasekolah usia 4-5 tahun
6	Anang Widiyatnoko, (2018)	Pengaruh Terapi Bermain Super Bubbles Terhadap Kecemasan Akibat	<i>One group pre-test and post-test</i>	Hasil: rata-rata sebelum diberikan terapi tingkat kecemasan anak sedang dan setelah diberikan terapi tingkat kecemasan anak turun menjadi	Perbedaan penelitian ini adalah variabel independen yang menggunakan 30 anak dengan

		Hospitalisasi Pada Anak Prasekolah Di RSUD Surakarta		ringan dengan presentasi dari rata-rata 10,19 turun menjadi 4,90 sebagai kesimpulan penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan	menggunakan deterjen, glycerin, kawat berbentuk lingkaran, mangkuk sebagai media untuk permainan babbble
7	Syisnawati, Novi Helena, & Agus Setiawan, (2017)	Menurunkan Kecemasan Anak Usia Sekolah Selama Hospitalisasi Dengan Terapi Bermain <i>All Tangled Up</i>	<i>Pre test-post test control group</i>	Karakteristik anak usia sekolah yang mengalami perawatan rata-rata berusia 7-8 tahun, jenis kelamin laki laki lebih besar dibandingkan perempuan lebih besar dibandingkan anak perempuan, lama perawatan berada pada kisaran 1 hari dan rata-rata memiliki penyakit non kronik	Perbedaan penelitian ini adalah variabel independen, desain penelitian dan tempat penelitian yang dilakukan di RSUD Syeh yusuf kabupaten gowa, menjadi responden setelah diberikan penjelasan, mengukur kecemasan menggunakan kuesioner pre test tentang kecemasan untuk kelompok control, pada kelompok intervensi pemberian terapi bermain <i>al tangled up</i> dari hari pertama sampai hari ke 3, pemberian terapi ini dibagi menjadi 3 sesi setiap 1 sesi 1 hari dan setelah pemberian terapi maka anak yang sudah di berikan terapi di ukur kecemasannya menggunakan kuesioner.
8	Aji Kiyat W, Falasifah An Y, & Khristina Dias U, (2014)	Terapi Bermain Mendongeng Dapat Menurunkan Tingkat Kecemasan Pada Anak Usia Prasekolah Akibat Akibat	<i>Quasi eksperimen, pre test and post test without control grup</i>	Distribusi karakteristik responden anak usia prasekolah mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 12 anak (63%). Sedangkan distribusi responden menurut umur, mayoritas responden berumur 3-4	Perbedaan pada penelitian ini adalah desain penelitian, umur responden dan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 19 orang anak usia

		Hospitalisasi	<p>tahun yaitu sebanyak 9 anak (47%). Mayoritas menjalani perawatan selama 3 hari dan di diagnose semuanya mengalami febris dengan tingkat kecemasan ana di skala berat sebelum diberikan terapi mendongeng sebanyak 13 anak (68%), sedangkan setelah diberikan terapi mendongeng skala kecemasan anak menurun menjadi skala ringan sebanyak 11 anak (57,9%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi mendongeng mempunyai pengaruh terhadap kecemasan</p>	<p>prasekolah yang menjalani perawatan di cempaka RSUD RAA soewondo pati, penelitian ini dilaksanakan pada bulan November hingga desember 2013. Instrument kecemasan anak yang di gunakan mengadopsi dari mcdowell.</p>
--	--	---------------	--	---

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kecemasan

1. Definisi kecemasan

Kecemasan adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi yang bersifat abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau adanya penyebab tertentu kecemasan (Stuart, 2012).

Menurut kecemasan adalah suatu peristiwa yang dihadapi diluar jangkauan kenyamanan atau dapat diartikan sebagai perasaan tidak tenang, rasa khawatir, ketakutan berlebihan terhadap sesuatu yang tidak jelas objeknya (Carvelon, 2012). Kecemasan atau *Anxiety* merupakan salah satu bentuk emosi individu yang berhubungan dengan rasa terancam oleh sesuatu objek yang tidak jelas yang dapat mengganggu keadaan fisik dan psikis individu (Yati, 2017).

Gangguan kecemasan (*anxiety*) merupakan gangguan perasaan (*affective*) yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian / *splitting of personality*), perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal (Istykhomah imama, 2017).

kecemasan sebagai suatu keadaan khawatir akan kejadian buruk yang akan terjadi. Kecemasan memberitahu tubuh untuk selalu waspada dan tetap melindungi diri. Individu dapat bekerja dengan lebih baik apabila merasa sedikit cemas. Sebaliknya kecemasan yang berlebihan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari dan menghambat produktivitas. Cemas yang berlebihan terhadap kegagalan akan memburyarkan konsentrasi yang seharusnya bisa diarahkan untuk mengusahakan keberhasilan. Gejala kecemasan baik yang sifatnya akut maupun kronik (menahun) merupakan komponen utama bagi hampir semua gangguan kejiwaan. Al-Qur'an sendiri menjelaskan pengaruh iman yang aman dan tenang dalam jiwa seseorang, hendaklah berzikir kepada Allah SWT. Berzikir dalam arti yang luas menyebabkan dan memahami dan menghadirkan Tuhan dalam pikiran, perilaku dan sebagainya.

Dalam QS Ar-Ra'd/13:28-29 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۝٢٨
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ۝٢٩

Artinya :

(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah.ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang . Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik .QS Ar-Ra'd/13:28-29

Tafsir Lengkap Kemenag :

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan-Nya, yaitu orang-orang beriman dan hatinya menjadi tenteram karena selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi

tenteram dan jiwa menjadi tenang, tidak merasa gelisah, takut, ataupun khawatir. Mereka melakukan hal-hal yang baik, dan merasa bahagia dengan kebajikan yang dilakukannya. Dijelaskan bahwa orang yang beriman dan melakukan amal saleh, niscaya akan memperoleh kebahagiaan dan tempat kembali yang baik di sisi Allah pada hari kemudian (Kementerian Agama RI, 2019)

2. Etiologi

Stressor pencetus dapat berasal dari internal atau eksternal. Stressor pencetus :

- a. Ancaman terhadap integritas fisik meliputi disabilitas (Ketidakmampuan) fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.
- b. Ancaman terhadap system diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi social yang ada pada individu

3. Tanda dan gejala kecemasan

Tanda dan gejala kecemasan yaitu: was-was, tegang terus menerus, dan tidak mampu bersikap santai, bicara cepat dan terputus-putus, nadi cepat, kaki dan tangan dingin (Maramis F. Willy, 2010). Sedangkan menurut (Hawari Dadang, 2015) menjelaskan tanda dan gejala kecemasan berupa khawatir, mudah tersinggung, tegang, tidak tenang, gelisah, takut sendirian, gangguan pola tidur, gangguan konsentrasi, jantung berdebar-debar dan sesak nafas. Selain itu gejala kecemasan di

kategorikan menjadi gejala fisiologi, gejala emosional, dan gejala kognitif, yaitu sebagai berikut:

a. Gejala fisiologi

berupa peningkatan frekuensi nadi, tekanan darah, frekuensi nafas, keluar keringat berlebih, suara cepat terputus-putus, gemetar, mual muntah, sering berkemih, diare, insomnia, kelelahan, kelemahan, pucat pada wajah, mulut kering, gelisah, dan demam.

b. Gejala emosional

berupa perasaan ketakutan, tidak berdaya, gugup, kehilangan kontrol, tidak dapat rileks, individu peka terhadap rangsangan, tidak sabar, marah meledak, menangis, cenderung menyalahkan orang lain, reaksi terkejut, mengkritik diri sendiri dan orang lain, menarik diri, kurang inisiatif, dan mengutuk diri sendiri

c. Gejala kognitif

berupa ketidak mampuan berkonsentrasi, kurang orientasi lingkungan, pelupa, termenung, ketidak mampuan berfikir lebih.

Gejala kecemasan menurut (Kholil Lur Rahman, 2010) adalah:

1. Hal – hal yang mengecewakan hati, hampir setiap kejadian menimbulkan rasa takut atau sikap tidak berani
2. Adanya emosi yang kuat dan tidak stabil. Keadaan berubah- ubah seperti mudah rewel dan menangis tanpa sebab
3. Sering merasa mual dan muntah, badan terasa sangat lelah, banyak berkerkeringat, gemetar, dan seringkali menderita diare

4. Faktor Faktor Penyebab Kecemasan Anak

Kecemasan akan berkembang seiring dengan tidak ditanganinya dengan baik yang di pengaruhi oleh peristiwa- peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya kecemasan. Adapun faktor penyebab kecemasan menurut (Carvelon, 2012) yaitu :

a. Lingkungan

Lingkungan sekitar tempat tinggal dan lingkungan baru dapat menjadi faktor terjadinya kecemasan dikarenakan adanya pengalaman tidak nyaman yang dirasakan individu dengan keluarga, sahabat, orang baru dan lain-lain

b. Emosi yang ditekan

Kecemasan terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan keluar untuk perasaan sendiri dalam hubungan individu terutama ketika dirinya merasa tidak nyaman dan marah

c. Sebab- sebab fisik

Pikiran dan tubuh senantiasa berinteraksi secara abnormal yang menyebabkan kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi nyeri, dihospitalisasi, demam, dan penyakit lainnya yang mengganggu kenyamanan.

d. Pendidikan

Pendidikan menjadi suatu faktor yang memengaruhi kecemasan dikarenakan kurangnya pemahaman tentang keadaan yang dirasakan oleh individu contoh anak- anak

e. Pengalaman dirawat sebelumnya

pengalaman anak dirawat sebelumnya mempengaruhi reaksi anak. Apabila anak pernah dirawat sebelumnya, anak akan mempunyai pengalaman tidak menyenangkan di rumah sakit sebelumnya maka anak akan menyebabkan anak menjadi takut dan trauma dan apabila ketika anak dirawat dengan baik maka anak akan mempunyai pengalaman sebaliknya

f. Lama perawatan

Lama anak dirawat sangat mempengaruhi kecemasan pada anak karena perlakuan dan dan tindakan yang dialami anak semakin banyak yang menimbulkan nyeri pada anak sehingga anak akan merasakan kecemasan yang tinggi.

5. Tahap Respon Perilaku Kecemasan anak

Respon kecemasan pada anak prasekolah akibat hospitalisasi adalah anak akan menolak pemenuhan nutrisi seperti makan dan minum, sering bertanya, menangis, tidak kooperatif terhadap perawat atau petugas kesehatan dan tindakan medis yang dilakukan. Hospitalisasi pada anak prasekolah dianggap sebagai hukuman pada anak sehingga anak merasa malu, takut, agresif, berontak, dan marah (Carvelon, 2012). Respon perilaku anak dibagi menjadi 3 tahapan yaitu :

a. tahap protes (*phase of protest*)

tahap ini ditandai dengan anak menangis kuat, menjerit, memanggil orang terdekat misalnya orang tuanya seperti ibu dan ayah. Secara verbal anak akan menyerang dengan rasa marah seperti anak mengatakan “pergi aku tidak mau bertemu denganmu”. Perilaku protes ini akan berlanjut dan anak akan berhenti ketika merasa lelah

b. Tahap Putus Asa (*Phase of Despair*)

Pada tahap ini anak tampak tegang, menangis, anak kurang aktif, kurang minat bermain, tidak nafsu makan, menarik diri, tidak kooperatif, perilaku regresi seperti sering mengompol atau menghisap jari

c. Tahap Menolak (*Phase of Denial*)

Pada tahapan ini anak akan mulai menerima perpisahan dengan mulai tertarik dengan lingkungan sekitar, dan mulai membina hubungan dengan orang lain

6. Tingkat Kecemasan

Menurut hildegard peplau dalam (Stuart, 2009) tingkat kecemasan dibagi menjadi 4 yaitu :

a. Kecemasan ringan

Adalah suatu keadaan yang dihubungkan dengan keadaan sehari-hari yang dialami anak atau individu seperti tugas belajar

b. Kecemasan sedang

Adalah dimana individu hanya terfokus pada satu pikiran yang menjadi perhatian, terjadi penyempitan lapangan persepsi

c. Kecemasan berat

Lapangan persepsi individu yang sangat sempit, focus pikiran hanya hal yang kecil yang dianggap penting dan tidak mampu memikirkan hal lain atau pun menerima arahan dari orang lain

d. Panik

Individu kehilangan kendali diri dan detail perhatian hilang, dikarenakan hilangnya kontrol atau tidak mampu melakukan apapun walaupun diperintah seperti, hilangnya focus, tidak mampu berfikir rasional yang disertai disorganisasi kepribadian anak atau individu.

7. Respon Fisiologi Dan Psikologi Kecemasan

Menurut (stuart, 2012). Respon fisiologi dari kecemasan meliputi perubahan pada sistem kardiovaskuler, pernapasan, neuromuskuler, gastrointestinal, traktus urinaria, dan kulit. Sedangkan respon psikologis ada dua aspek yaitu perilaku dan kognitif.

Tabel 1.3 respon fisiologi kecemasan

No	Sistem Tubuh	Respon
1	Kardiovaskuler	Palpitasi jantung berdebar, tekanan darah meningkat, rasa mau pingsan, pingsan, tekanan darah menurun, denyut nadi menurun.
2	Pernapasan	Nafas pendek, napas cepat, tekanan pada dada, nafas dangkal, pembengkakan pada tenggorokan, sensasi tercekik dan terpentak- pentak
3	Neuromuskuler	Reflex meningkat, kedutan, mata berkedip- kedip, insomnia, tremor, gelisa, wajah tegang, kelemahan umum, kaki goyah dan gerakan janggal

4	Gastrointestinal	Kehilangan nafsu makan, menolak makan, rasa tidak nyaman pada bagian abdomen, mual dan merasa terbakar
5	Traktus Urinaria	Tidak dapat menahan kencing atau sering berkemih
6	Integument	Wajah kemerahan, telapak tangan berkeringat, gatal, rasa panas dan dingin pada kulit, wajah pucat dan berkeringat seluruh tubuh.

Tabel 1.4 respon psikologis terhadap kecemasan

No	Aspek	Respon
1	Perilaku	Gelisah, ketegangan fisik, tremor, gugup, bicara cepat, kurang koordinasi, cenderung mendapat cedera, menarik diri, menghalangi, melarikan diri dari masalah, dan menghindar
2	Kognitif	Perhatian terganggu, konsentrasi buruk, pelupa, salah dalam memberikan penilaian hambatan berfikir, bidang persepsi menurun, kreativitas menurun, bingung, sangat waspada, kesadaran meningkat, kehilangan objektivitas, takut kehilangan kontrol, takut pada gambaran visual, takut cedera atau kematian.
3	Afektif	Mudah terganggu, tidak sabar, gelisah, tegang nervus, ketakutan, dan takut

8. Proses Terjadinya Kecemasan


Kecemasan atau stress emosional yang mengaktifkan *amygdala* yang merupakan bagian dari system limbik yang berhubungan dengan komponen emosional dari otak. Respon emosional yang timbul ditahan oleh input dari pusat yang lebih tinggi di ferobrain., selanjutnya akan terjadi respon neurologis dari amygdala di trasmisikan dan menstimulasi respon hormonal dari hipotalamus, kemudian hipotalamus akan melepaskan hormone CRF (*corticotropin-releasing factor*) yang menstimulasi hipofisis untuk melepaskan hormone lain yaitu ACTH (*adrenocortropic hormone*) ke dalam darah ACTH sebagai gantinya menstimulasi kelenjar adrenal

untuk menghasilkan kortisol, suatu kelenjar kecil yang terletak diatas ginjal, yang merupakan penghasil kortisol sehingga semakin seseorang mengalami kecemasan kelenjar adrenal akan semakin banyak menghasilkan kortisol yang dapat menekan system imun secara simultan sedangkan pada pemberian terapi akan mengeluarkan/menghasilkan efek kebahagiaan yang dapat memicu keluarnya serotonin yang menekang produksi kelenjar adrenal sehingga hormone kortisol berkurang dan kecemasan dapat menurun atau berkurang.(Guyton, 2007)

9. Rentang Respon kecemasan

Menurut Stuart, 2013 bahwa rentang respons ansietas dari yang adaptif ke maladaptif .

Bagan 2.1 Respon adaptif dan maladaptif



Sumber :(stuart, 2012)

B. Terapi Mendongeng

Terapi adalah cara atau tehnik untuk melakukan penyembuhan atau pemulihan kesehatan kepada orang yang sakit, penyakit dalam bidang kesehatan (Wahya, 2017) . Dalam kamus psikologi lengkap terapi adalah tehnik pengobatan yang ditujukan kepada penyembuhan suatu penyakit atau seseorang yang mempunyai penyakit. Mendongeng memiliki beberapa keuntungan tersendiri dibandingkan dengan terapi yang lainnya karena mendongeng dapat memberikan kesenangan kepada anak, secara naluri

anak usia pra sekolah memiliki kesenangan dalam mendengarkan cerita. Selain itu terapi mendongeng sangat efektif diberikan kepada anak yang memiliki keterbatasan energi untuk bermain. Mendongeng dapat menciptakan suasana akrab antara anak dengan pendongeng sehingga dapat mengurangi tingkat kecemasan anak dan dapat menjadi penyaluran emosi yang terpendung. Selain itu, mendongeng dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk berpikir yang menyebabkan anak dapat membentuk pengalaman menjadi keseluruhan yang dapat mereka pahami sehingga pesan-pesan dan instruksi yang disampaikan pendongeng kepada anak akan dapat diterima secara efektif (Wong, 2009)

Mendongeng merupakan cara seseorang berkomunikasi secara terapeutik lewat cerita yang mengisahkan tokoh-tokoh atau karakter yang berbeda beda yang dapat membuat anak mengerti tentang kehidupan bersosial dan dapat membentuk karakter anak menjadi lebih baik, mereka dapat memetakan secara mental pengalaman dan melihat gambaran didalam kepala mereka. Sehingga anak dapat mengerti. Sehingga (Diilah'A' Nidaa, 2016). Kegiatan mendongeng dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu replika peralatan rumah sakit atau boneka tangan. Boneka tangan biasanya efektif untuk berkomunikasi dengan anak-anak, dan membantu mereka (Yati Mimi, 2017). Sehingga hal ini dapat menjadi sebuah terapi, yaitu terapi mendongeng.

Mendongeng dapat meningkatkan rasa percaya (trust), menjalin hubungan, dan menyampaikan pengetahuan. Ide terapi mendongeng

bukanlah konsep baru namun ini dapat berpengaruh pada kecemasan dan kualitas tidur. Mendongeng sudah digunakan pada proyek komunitas, promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, koping terhadap kesedihan, dan sebagainya (Anggraeni Lina, 2019). Terapi ini dapat diaplikasikan pada rentang toddler dan prasekolah. Banyak orang tua meyakini bahwa pentingnya kemampuan berbahasa di masa depan, sehingga secara tidak langsung terapi mendongeng ini dapat mengembangkan kemampuan berbahasanya. Selain itu pada tingkat perkembangan, sangat sulit bagi pemberi pelayanan kesehatan untuk memberikan tindakan pada mereka (Poerwanto Agus, 2017)

Beragam jenis dongeng yang dapat dimanfaatkan untuk pembentukan karakter anak, namun pendongeng harus memilihkan dongeng sesuai dengan umur anak. Dongeng mempunyai mamamfaat bagi anak-anak, mamfaat dongeng adala(Habsari Zakia, 2017): mengajarkan budi pekerti, membiasakan budaya membaca, dan mengembangkan imajinasi.

Mendongeng memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan terapi lain, karena mendongeng bisa memberikan kesenangan untuk anak-anak, karena naluri anak-anak usia pra-sekolah mempunyai kesenangan ketika mendengar cerita. Selain itu terapi bercerita yang sangat efektif diberikan kepada anak-anak yang memiliki energi terbatas untuk bermain(Wong, 2009).

Manfaat mendongeng menurut Cakra, (2012) adalah :

1. Sebagai sarana untuk menyampaikan nasehat dan contoh suri tauladan

2. Membentuk perilaku yang baik sesuai dengan misi yang terkandung di dalam cerita
3. Menyampaikan ajaran agama
4. Sebagai sarana hiburan, sederhana, efektif dan menarik
5. Merangsang perkembangan bahasa
6. Merangsang perkembangan moral
7. Merangsang Kreativitas
8. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi
9. Memperkenalkan norma-norma

Mendongeng bukan perkara mudah karena memerlukan kepakaan dalam menseleksi dongeng yang baik yang akan diceritakan kepada anak, karena melalui dongeng orang tua ternyata juga sedang menanam investasi moral untuk pembentukan karakter anak untuk masa depannya nanti.

Menurut Cakra (2012) persiapan mendongeng ada beberapa tahap yaitu sebagai berikut :

1. Memilih Dongeng
2. Membaca tuntas dan berulangulang
3. Meringkas Dongeng
4. Mengingat-ingat

Kriteria pemilihan cerita dongeng menurut Cakra, (2012) adalah sebagai berikut :

1. Mengandung unsur-unsur alami pendidikan dan agama
2. Mengandung nasehat dan contoh suri tauladan dan akhlaq yang mulia

3. Dongeng tersebut tidak merusak perkembangan kepribadian anak.
4. Berikan suasana yang menarik ketika menyampaikan dongeng (gembira, sedih atau marah dsb)

Terapi bermain mendongeng yang dilakukan didasarkan pada pernyataan (Supartini Yupi, 2012) bahwa intervensi yang penting dilakukan perawat terhadap anak berprinsip untuk meminimalkan stressor, mencegah perasaan kehilangan, meminimalkan perasaan takut dan nyeri terhadap perlukaan serta memaksimalkan perawatan di rumah sakit. Setelah diberikan terapi bermain mendongeng anak menjadi lebih terbuka dan mau berkomunikasi dengan petugas kesehatan, artinya anak mau diajak berbicara dengan perawat setelah diberi terapi bermain. Perilaku tersebut ditunjukkan ketika perawat mengajak berbicara dengan anak, anak merespon perawat dan tidak lagi diam. Hal ini terjadi karena melalui dongeng anak akan menjadi lebih akrab dengan petugas kesehatan hal ini dikarenakan penurunan tingkat kecemasan (Poerwanto Agus, 2017). Terapi bercerita dan mendongeng dapat menurunkan kecemasan pada anak 4-6 tahun karena mendongeng dapat membuat anak menjadi tenang dengan cerita yang disajikan dapat membuat anak menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah sakit (Shafiee Mina Seyedeh, 2018). Sedangkan terapi cerita islami kisah Nabi Ayyub AS mampu meningkatkan jiwa pekerti anak, moral, dan kcerdasan spiritual anak dimana dalam cerita Nabi Ayyub memiliki banyak makna dan

pelajaran yang dapat kita jadikan patokan sebagai manusia (Aini Hidayatul, 2018).

1. Dongeng si kancil

Cerita animasi yang mempunyai karakter cerdas dan baik hati yang mampu dijadikan contoh untuk perilaku sehari-hari serta mampu menghibur anak, cerita Si Kancil sudah mampu menurunkan kecemasan anak dan mampu meningkatkan kecerdasan intelektual dibuktikan pada riset-riset sebelumnya, salah satunya “pengaruh story telling terhadap penurunan tingkat kecemasan anak” (Agus, 2017). Dalam cerita si Kancil terdapat beberapa judul cerita yaitu:

a. Hakim yang cerdik

di dalam dongeng ini si kancil merupakan penyelamat bagi anak sapi yang hendak dimakan buaya

b. Monyet yang tak tau balas budi

dongeng ini megisahkan tentang monyet yang tak tau diri yang menghabiskan makanan kancil dan kura-kura tetapi meskipun monyet mempunyai sifat yang tak tau diri tetapi kancil tetap baik hati memaafkan monyet

c. Pencuri timun

dongeng ini menceritakan kancil yang sedang kelaparan dan mencari makanan tiba-tiba ia melihat kebun timun lalu kancil mendekati kebun timun dan memakan timun pak petani keesokan harinya kancil sadar bahwa ia bersalah dan ia anak meminta maaf.

2. Cerita Nabi Ayyub As

Cerita nabi ayyub adalah cerita islami yang perlu anak-anak contoh yang dimana kesabaran Nabi Ayyub As dalam menghadapi penyakit di kisah nabi ayyub betul-betul diuji kesabarannya dimana istri dan sanak keluarganya yang tidak mampu merawatnya, penyakitnya yang begitu lama diderita namun di balik itu Nabi Ayyub As tetap bersabar dan senantiasa berdo'a memohon ampunan dan kesejukan kepada Allah Swt sampai akhirnya Nabi Ayyub sembuh seperti sedia kala (Kartika Yuliana, 2018).

Nabi Ayyub AS juga disebut sebagai seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah swt. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam (QS.An-Nisa ayat 163) (Ri Depertemen Agama, 2019) :

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ
 وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ

Artinya : sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya dan kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kub, dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami memberikan Zabur kepada Daud

Dakwa Nabi Ayyub as penuh dengan lika-liku kehidupan sebagaimana dahulunya ia terbilang seseorang yang kaya dan sejahtera terhadap kehidupan di dunianya dan rajin beribadah, bahkan sering bersedekah kepada fakir serta menolong orang yang kesusahan di

sekelilingnya dengan perilaku ketaqwaan dan pandai bersyukur atas apa yang ia peroleh dari Allah swt. Sehingga memicu irihati iblis kepada Nabi Ayyub as namun iblis tidak pernah berhasil mengganggu Nabi Ayyub untuk meninggalkan perintah Allah swt.

Kemudian iblis meminta izin untuk menggoda dan menguji Nabi Ayyub as kepada Allah swt. Kemudian iblis bertanya wahai Allah swt sungguh Ayyub senantiasa bertaqwa, menyembah dan senantiasa memuji kekuasaanmu ia dengan sepenuh hati menjalankan perintahmu menjalankan sholat 5 waktu, andaikan dia mendapat musibah kehilangan semua hartanya, beserta keluarganya termasuk anak dan istrinya belum tentu ia akan ihklas kepadamu dan menyembahmu lagi. Allah swt berfirman kepada iblis “ sesungguhnya Ayyub adalah hambaku yang setia dan taat, ia juga mrmiliki jiwa yang tangkas keimanan dan ketaqwaan yang tinggi dan pandai bersyukur nikmat yang kuberikan walaupun terguncang oleh keadaan dunia”. Wahai iblis jika engkau tidak rela melihat hamba-hambaku beradap ada jalan yang benar maka aku izinkan engkau untuk menguji ketekunannya pada keyakinan takdirku.

Tahap pertama setelah Allah swt memperbolehkan iblis menguji Nabi Ayyub, maka iblis melakukan hal-hal yang merugikan nabi Ayyub as dengan memusnakan semua hewan ternak nabi Ayyub beserta pembantu-pembantunya yang satu persatu meninggal, kemudian menyusul dengan terbakarnya lumbung gandum lahan pertanian, lalu ketika Nabi Ayyub kehilangan ternak dan lumbung pertaniannya iblis

menyangka Nabi Ayyub sudah mengeluh kepada Allah swt, namun Nabi Ayyub masih berprasangka baik kepada Allah swt bahwa semua itu hanya titipan dari Allah swt yang dititipkan kepadanya dan bisa sewaktu-waktu diambil kembali kepada Allah.

Godaan tahapan ke2 iblis mendatangi anak-anak Nabi Ayyub as yang berada di sebuah gedung yang megah kemudia iblis merobohkan gedung tersebut dan membunuh semua anak Nabi Ayyub as dengan luka yang parah, setelah terjadi masalah tersebut iblis mengira Nabi Ayyub sudah pasrah dan imamnya goyah terhadap rasa cintanya kepada putra-putrinya, namun Nabi ayyub tetap kokoh pada imamnya dan keyakinanya kepada Allah swt.

Tahapan ketiga iblis pun melanjutkan misinya untuk meruntuhkan imam nabi ayyub dengan menanam benih baksil disekujur tubuh Nabi Ayyub sehingga Nabi Ayyub mengalami penyakit kulit yang menjijikan, lalu dengan keadaan nabi ayyub jatuh miskin keluarganya yang hancur mzmembuat tetangganya menjahuinnya, dan istrinya pun banyak yang mengundurkan diri dan hanya ada satu istri yang menemaninya yaitu Ramlah, akibat dari penyakit yang diderita nabi ayyub membuat tetanggannya mengusirnya secara terang-terangan dari perkampungan, karena takut ketularan penyakit yang diderita nabi Ayyub. Namun dengan keadaan yang dialaminya nabi ayyub tetap sabar menghadapi, yakni dengan berintropeksi diri dan menyerahkan semuanya kepada Allah swt, dengan itu nabi ayyub mempunyai hati yang bersih yang

membuatnya selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah swt setiap malam, pagi, siang dan sore.

Pada saat harta yang dimilikinya habis, istrinya mencari kebutuhan sementara dengan menjadi seorang pelayan agar menghasilkan uang untuk menhidupi suami dan dirinya, lalu istrinya mulai mengeluh dengan keadaannya dengan berkata sampai kapan Allah swt mengujimu dulu kita mempunyai keluarga yang lengkap dan harta yang berkecukupan dan kejayaan, seandainya engkau berdo'a Allah swt pasti akan mengabulkan do'a mu, kemudian Ayyub berkata "pasti engkau sudah terkena bujukan syetan, sehingga engkau berkeluh kesah" dengan keadaan begitu kamu merasa hebat, kemudian nabi ayyub berdo'a bahwa hambanya sudah sampai pada puncak kesabaran dan keimananya "wahai tuhanku sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal engkau tuhan yang maha penyayang dari semua penyayang, dalam keadaan yang selalu membuat istri nabi ayyub bekerja untuk menhidupi suaminya, merawat dan memberikan hak-haknya, bahkan selalu memperhatikan keadaan nabi ayyub hingga suatu ketika nabi ayyub melarang istrinya untuk pergi kemudian istrinya tetap pergi. Setelah ditinggal istrinya pergi Nabi Ayyub as seorang diri berada dikamarnya ia berdo'a kepada Allah swt bahwasanya ia telah diganggu syetan sehingga ia mengalami kepayahan.

وَأذْكَرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ۚ

Artinya: dan ingatlah akan hambah kami Ayyub ketika ia menyeruh tuhan nya “sesungguhnya aku diganggu syetan dengan kepayahan dan siksaan”

أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ۚ
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِرَأْسِ الْأَلْبَابِ ۚ

Artinya : (Allah berfirman) “hamtamkanlah kakimu; inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum.dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (kami tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran (QS.Sad ayat 42-43)(Ri Depertemen Agama, 2019)

Itulah perintah yang disampaikan Allah swt kepada nabi ayyub as untuk menghentakkan kakinya ditanah lalu nabi ayyub menghentakkan kakinya ketanah dan keluarlah mata air dari dlam tanah kemudian Allah swt memerintahkan nabi ayyub untuk membersihkan tubuhnya dengan menggunakan air yang keluar dari tanah lalu meminumnya tiba-tiba penyakit yang ada pada diri nabi ayyub baik dalam maupun luar langsung sembuh seketika dengan kebersihan seperti semula sebelum nabi ayyub sakit serta dilimpahkan harta seperti orang sedang kebanjiran harta.setelah mendengar kejadian itu istrinya datang dan sibuk mencari nabi ayyub, keadaan nabi ayyub lebi baik dari sebelumnya setelah disembuhkan oleh Allah swt . lalu nabi ayyub menghadap ke istrinya begitu pun istrinya yang menghadap kedepan, bahwa ia tidak menyadari bahwa yang ada didepannya adalah suaminya. Lalu istrinya mengucapkan salam dan bertanya apakah engkau melihat seorang nabi, sungguh maha kuasa, engkau mirip dengan suamiku Allah swt telah menyembuhkan ku dari penyakitku dan mengembalikan tubuh dan

wajahku seperti semula. Setelah berbincang bincang antara keduanya lalu istrinya juga diperintahkan untuk membersihkan dirinya seperti yang dilakukan nabi ayyub, kemudian istri nabi mendapat anugra yang istimewa dengan menjadi wanita yang mudah dan cantik lebih cantik dari sebelumnya lalu terlahir dari 26 anak, yang semuanya merupakan anak laki-laki, kemudia setelah itu nabi ayyub hidup dan menjalani selama 70 tahun di negeri Romawi, dengan mengikuti ajaran yang lurus lalu setelah itu mereka mengubah menjadi ajaran anbi Ibrahim.

3. Do'a-do'a memohon kesembuhan atau orang yang sakit.

اَمْسَحِ الْبَاسَ رَبَّ الْبَاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ

“*Imsanil ba'sa rabban nasi. Bi yadikas syifa'u. la kasyifa lahu illa anta*”

Artinya : Tuhan seluruh manusia, sapukanlah seluruh penyakit ini. Karena hanya ditangan-Mu lah segala penyembuhan ini berada dan tidak ada yang mampu mengangkatnya kecuali engkau.

رَبِّهِ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

“*Robbi annii massaniyadh dhurru wa anta ashamurahimin*”

Ya tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang diantara semua penyayang

لِلَّهِمَّ رَبَّ النَّاسِ اذْهَبِ الْبَاسَ أَشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
يُعَادِرُ سَقَمًا فَأَوْكَ شِفَاءً

“*Allahumma rabban nasi, adzhibil ba'sa isyfi. Antas syafi. La syafiya illa anta syifa'an la yughadiru saqaman.*”

Artinya : tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah, engkaulah penyembuh taka da penawar selain penawar dari-Mu, penawar yang menghabiskan sakit dan penyakit.

3. Kuesioner yang digunakan

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis kuesioner yaitu kuesioner kecemasan *DASS (Depression Anxiety Stress Scale)* yang sudah diuji validitas pada penelitian sebelumnya yang berjudul pengaruh terapi bermain platisin terhadap penurunan kecemasan anak hospitalisasi usia prasekolah (Dewi Permata, 2018).

C. Tinjauan Umum Tentang Hospitalisasi Pada Anak

Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada anak, saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan asing dan baru yaitu rumah sakit, sehingga kondisi tersebut menjadi faktor stressor bagi anak baik terhadap anak maupun orang tua dan keluarga. Hospitalisasi merupakan suatu proses karena alasan bencana atau darurat yang mengharuskan anak untuk tinggal di rumah sakit untuk menjalani terapi dan perawatan. Hospitalisasi juga dapat diartikan adanya beberapa perubahan psikis yang dapat menjadi sebab anak dirawat di rumah sakit (Priyoto, 2014).

Stressor atau pemicu timbulnya stress pada anak yang dirawat di rumah sakit dapat berupa perubahan yang bersifat fisik, psikososial, maupun spiritual. Perubahan lingkungan fisik ruangan seperti fasilitas tempat tidur yang sempit dan kurang nyaman, tingkat kebersihan kurang, dan pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup. Selain itu suara yang gaduh dapat

membuat anak merasa terganggu atau bahkan menjadi ketakutan. Keadaan dan warna dinding maupun tirai dapat membuat anak merasa kurang nyaman di rumah sakit. Beberapa perubahan lingkungan fisik selama dirawat di rumah sakit dapat membuat anak merasa asing. Hal tersebut akan menjadikan anak merasa tidak nyaman dan tidak aman. Ditambah lagi, anak mengalami perubahan fisiologis yang tampak melalui tanda dan gejala yang dialaminya saat sakit. Adanya perlukaan dan rasa nyeri membuat anak terganggu (Priyoto, 2014).

Dalam Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 86 Allah SWT berfirman:

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَنِيَّ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ^{٨٦}

Terjemahan :


Ya'qub menjawab : Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tidak ketahui

Tafsir Lengkap Kemenag Al-Qur'an Surah Yusuf ayat 86 yang mengandung "Allah menceritakan jawaban Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ia berkata, "Wahai anak-anakku janganlah kalian mencela dan mencercaku. Aku tidak pernah mengadu kepadamu sekalian, begitu juga kepada manusia yang lain tentang kesedihan dan kesusahanku. Aku mengadu dan menyampaikan keluhan atas musibah yang menimpaku hanya kepada Allah swt. Kepada-Nya aku meminta perlindungan dan memohon untuk menghilangkan kesusahan dan kesedihan itu. Biarkanlah aku bermunajat dengan Tuhanku. Aku mengetahui dari wahyu yang diberikan Allah kepadaku bahwa Yusuf itu masih hidup dan tetap memperoleh rezeki. Ia adalah manusia

pilihan Allah. Dia akan menyempurnakan nikmat-Nya kepada Yusuf dan keluarga Yakub. Semua itu tidak kalian ketahui, bahkan mengira bahwa Yusuf itu telah mati.” (Yusuf/12:86), (Depertemen Agama Ri, 2019)

D. Kerangka Teori

Bagan. 2.2 kerangka teori



Sumber : (Stuart, 2009), (Carvelon, 2012), dan (maramis, 2010)


D. Kerangka Konsep

Dasar Pemikiran Variabel Penelitian

Hospitalisasi adalah suatu keadaan krisis pada anak, saat anak sakit dan dirawat di rumah sakit. Keadaan ini terjadi karena anak berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan asing dan baru yaitu rumah sakit, sehingga kondisi tersebut menjadi faktor stressor bagi anak baik terhadap anak maupun orang tua dan keluarga. Reaksi anak terhadap sakit berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan anak, semakin muda anak semakin sukar baginya menyesuaikan diri dengan pengalaman dirawat di rumah sakit.

1. Hubungan antar variabel

Bagan 2.3 Kerangka konsep



Keterangan

- : Diteliti
- : Pengaruh
- ⋯ : Variabel perancu

: tidak diteliti

2. Identifikasi variabel

a. Variabel Independen (Bebas)

Variabel yang mempengaruhi atau nilainya meentukan variabel lain. Suatu kegiatan stimulus yang dimanipulasi oleh peneliti menciptakan suatu dampak pada variabel dependen. Variabel bebas biasanya dimanipulasi, diamati dan diukur untuk diketahui hubungannya atau pengaruhnya terhadap variabel lain. Dalam ilmu keperawatan, variabel bebas biasanya merupakan stimulus atau intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien untuk mempengaruhi tingkah laku klien (Nursalam, 2017). variabel independen dalam penelitian ini adalah Terapi Mendongeng.

b. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel yang dipengaruhi nilainya ditentukan oleh variabel lain. Variabel respons akan muncul sebagai akibat dari manipulasi variabel-variabel lain. Dalam ilmu perilaku variabel terikat adalah aspek tingkah laku yang diamati dari suatu organisme yang dikenal stimulus. Dengan kata lain adalah faktor yang diamati dan diukur menentukan ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh dari variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecemasan anak hospitalisasi.


c. Variabel Perancu

Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain baik secara tidak langsung maupun langsung yang dapat mempengaruhi hasil penelitian atau bisa membawa kita kepada kesimpulan yang salah

D. Kerangka Kerja

Kerangka kerja penelitian ini di mulai dengan pengambilan data awal jumlah pasien anak pertahun yang ada di RSUD Haji Makassar untuk menentukan populasi dan sampel penelitian. Selanjutnya menentukan sampel yang memenuhi kriteria, kemudian memberikan lembar informent consent pada orang tua responden lalu mengukur kecemasan anak menggunakan *depression Anxiety Stress Scale* (DASS 42) dan kuesioner kecerdasan spiritual. Selanjutnya pada kelompok intervensi yang mengalami kecemasan diberikan terapi dongeng Nabi Ayyub As. Pada kolompok kontrol diberikan terapi mendongeng Si Kancil. Setelah memberikan terapi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol pengukuran skor kecemasan dan spiritual kembali dilakukan untuk mengetahui pengaruh terapi mendongeng terhadap kecemasan dan kecerdasa spiritual anak, kemudian selanjutnya melakukan analisa data untuk menentukan hasil dan pembahasan, kemudian menarik kesimpulan. Berikut bagan kerangka kerja Pengaruh Terapi Mendongeng Terhadap Kecemasan dan kecerdasan Spiritual Anak Hospitalisasi:

Bagan 2.4 kerangka kerja penelitian



Kesimpulan



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian yang baik adalah penelitian yang terstruktur mulai dari mengidentifikasi struktur penelitian yang akan di lakukan, merancang tehnik pengumpulan data penelitian, dan menganalisis data untuk mencapai tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian (Nursalam, 2017). Menurut Tiro, (2014). Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif *quasi experiment* dengan *pre-post and post-test nonequivalent control* yaitu jenis penelitian yang melihat melihat kecemasan dan spiritual anak setelah diberikan terapi mendongeng Si Kancil sebagai kelompok kontrol dan kelompok intervensi dongeng Nabi Ayyub setelah diberikan terhadap kecemasan dan spiritual anak hospitalisasi di RSUD Haji Provinsi Makassar.

Tabel 1.5 *pre-post and post-test nonequivalent control*

Kelompok eksperimen	Pre test	Perlakuan	Post test
	Pengaruh terapi mendongeng Nabi Ayyub dan SiKancil terhadap kecemasan dan spiritual anak hospitalisasi	Terapi mendongeng Nabi Ayyub	Kecemasan
Kelompok kontrol	Pengaruh terapi mendongeng Nabi Ayyub dan Si Kancil terhadap kecemasan dan spiritual anak hospitalisasi	Terapi mendongeng Si Kancil	Kecemasan

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi: Penelitian ini akan dilaksanakan di RSUD Haji Provinsi Makassar.
2. Waktu : Penelitian ini akan dilaksanakan selama 30 hari pada tanggal 30 januari-28 februari 2020.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan sumber data yang diperlukan dalam suatu penelitian (Saryono, 2013).

Populasi dalam Penelitian ini adalah semua anak yang menjalani perawatan di ruang perawatan yang berjumlah 16 anak di RSUD Haji Provinsi Makassar.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (saryono, 2013). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 16 orang anak disetiap intervensi dan kelompok kontrol yang sementara menjalani perawatan di ruang perawatan anak RSUD Haji Makassar serta memenuhi kriteria inklusi dan. Kriteria Sampel inklusi dan eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi

Kriteria Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau dan akan diteliti.

Kriteria inklusi pada sampel penelitian adalah :

- 1) Responden adalah anak yang menjalani perawatan di RSUD Haji Makassar.
- 2) Responden yang bersedia dan kooperatif / mau bekerjasama dalam penelitian ini
- 3) Anak usia prasekolah 4-6 tahun yang menjalani perawatan di RSUD Haji Makassar.
- 4) Anak yang dirawat selama 1-5 hari di rumah sakit

b. Kriteria eklusi

Kriteria eksklusi adalah menghilangkan / mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari studi karena berbagai sebab.

Kriteria eksklusi pada sampel penelitian adalah :

- 1) Responden yang hampir pulang/sudah pulang
- 2) Responden yang tidak hadir pada saat penelitian ini dilaksanakan
- 3) Responden anak usia remaja
- 4) Anak yang tidak sadarkan diri

c. Penentuan besar sampel menggunakan rumus Taro Yamame

(Syamsunie Carsel, 2016)

keterangan :

$$n = \frac{N}{N d^2 + 1}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Presesi yang ditetapkan (0,05/0,1)

$$n = \frac{55}{1 + 55 (0,05^2)}$$

$$n = \frac{55}{1 + 55 (0,025)}$$

$$n = \frac{55}{1 + 55,25}$$

$$n = \frac{55}{56,25}$$

$$n = 14$$

Dalam mengantisipasi adanya responden yang *drop out* maka jumlah sampel ditambah 10% yaitu :

$$n = 14 + (10\% \times 10)$$

$$n = 15,1$$

$$n = 16$$

Berdasarkan perhitungan sampel diatas yang menggunakan rumus Taro Yamame, didapatkan hasil sampel sebanyak 16 anak untuk terapi dongeng si Kancil dan 16 anak untuk cerita Nabi Ayyub anak sebagai responden dari 55 populasi.

d. Teknik Sampling

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengambilan sampel secara *Nonprobability Sampling* dengan *Purposive Sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki peneliti berdasarkan tujuan dan masalah dalam penelitian, (Sugiyono, 2016). Dimana subyek dalam penelitian ini yaitu anak yang sementara dirawat di ruang perawatan anak RSUD Haji Provinsi Makassar.

D. Cara Pengumpulan Data

1. Data primer

Pengumpulan data pada responden menggunakan alat ukur yaitu lembaran kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti dan mengacu pada kepustakaan.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari catatan medical record dan Laporan Tahunan di RSUD Haji Provinsi Makassar.

E. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2016) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner merupakan salah satu alat ukur dalam penelitian yang berisi daftar pernyataan atau pertanyaan yang telah disusun mengacu pada variabel penelitian yang dijawab oleh responden.

Jenis kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang diisi oleh orang tua responden sesuai dengan keadaan klien lewat observasi yang dilakukan pada anak, atau orang tua yang mengisi sesuai keadaan anaknya dengan cara memberikan tanda *checklist* pada pilihan jawaban yang dikehendaki (Hidayat, 2008).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis kuesioner *Depression Anxiety Stress Scale* (DASS 42) dan kuesioner kecerdasan spiritual yaitu kuesioner data responden dan untuk mengukur skor kecemasan dan kecerdasan spiritual anak pada saat sebelum dan sesudah diberikan terapi mendongeng pada anak hospitalisasi yang menggunakan masing- masing empat alternatif jawaban.

Tabel 1.6 Kategori kuesioner

<i>Depression Anxiety Stress Scale</i>
<p>skor: 0 : Tidak pernah 1 : Jarang 2 : Sering 3 : Selalu</p> <p>Kategori kecemasan : Normal : 0-7 Ringan : 8-9 Sedang : 10-14 Berat : 15-19 Sangat berat/panik : >20</p>

F. Langkah pengolahan Data

Proses atau langkah-langkah pengelolaan data menurut (Setiadi, 2007). Yaitu

a. Editing

Setelah Lembar Observasi kemudian dikumpulkan dalam bentuk data, data tersebut dilakukan pengecekan dengan maksud memeriksa kelengkapan data, kesinambungan data dan keseragaman data dalam usaha melengkapi data yang masih kurang.

b. Coding

Dilakukan pengkodean dengan maksud agar data-data tersebut mudah diolah yaitu dengan cara semua jawaban atas data disederhanakan dengan memberikan symbol-symbol / kode dalam bentuk angka maupun alphabet pada nomor daftar pertanyaan, nomor variable.

c. Tabulasi

Mengelompokkan data ke dalam suatu tabel, kemudian data dianalisa secara statistik melalui perhitungan dan hasil perhitungan dijumlah.

G. Analisa Data

Data yang diperoleh dimasukkan dalam lembar observasi. Setelah data terkumpul dilakukan penyuntingan. Data yang terkumpul kemudian diolah yang meliputi identifikasi masalah penelitian, kemudian pengujian masalah penelitian dengan menggunakan metode statistik dengan menggunakan windows SPSS versi 26. rumus statistik yang digunakan

untuk menganalisa Pengaruh Terapi Mendongeng Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar.

1. Analisis Bivariat

Analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antar variabel yang diteliti. Pengaruh tersebut mempunyai tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Ada pengaruh tetapi sifatnya simetris, tidak saling mempengaruhi.
- b. Saling mempengaruhi antara dua variabel.
- c. Sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lain.
- d. Rumus yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh atau antara variabel yang berskala numerik adalah uji statistik Wilcoxon jika sebaran tidak normal jika sebaran normal maka Uji-t (Sopiyudin, 2018).

H. Etika Penelitian

Etika penelitian yang penulis gunakan adalah :

1. *Informed Consent*

Lembaran persetujuan ini diberikan kepada orang tua responden yang akan diteliti. Lembar *informed Consent* harus dilengkapi dengan judul penelitian dan manfaat penelitian. Bila subyek atau orang tua responden menolak, maka peneliti tidak boleh memaksa dan harus tetap menghormati hak – hak dari responden demi kenyamanan responden.

2. *Anomity* (Tanpa Nama)

Untuk menjaga kerahasiaan, peneliti tidak akan mencantumkan nama responden, tetapi pada lembar tersebut diberikan inisial yang merupakan huruf awalan dari nama contoh (A).

3. Confidentiality

Kerahasiaan informasi responden dijamin oleh peneliti dan hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan sebagai hasil penelitian, yang tidak termasuk data yang dibutuhkan peneliti tidak akan di presentasikan pada saat hasil serta kuesioner yang sudah digunakan peneliti mengukur kecemasan responden melalui orang tua akan dimusnakan setelah selesai presentasi hasil.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh berasal dari hasil pengisian lembar kuesioner yang diberikan kepada orang tua responden yang terdiri dari informen consent dan kuesioner kecemasan DASS (Depression anxiety Scale). Penelitian ini dilakukan RSUD Haji Makassar tempatnya diruang perawatan anak yang terdiri dari kelas III, kelas II, kelas I, dan VIP. wilayah kerja RSUD Haji Makassar mencakup seluruh wilayah provinsi sulsel karena merupakan rumah sakit provinsi. Penelitian ini dilaksanakan mulai 30 Januari – 28 februari 2020. Analisis yang digunakan mencakup analisis univariat untuk mengetahui sebaran data frekuensi karakteristik responden yang meliputi usia, jenis kelamin serta sikap responden. Sedangkan, analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara pemberian intervensi cerita nabi Ayyub As dan terapi mendongeng si Kancil terhadap kecemasan anak dengan menggunakan uji T berpasangan

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari lembar kuesioner di RSUD Haji Makassar pada tabel 4.1 menggambarkan karakteristik responden yang memiliki data kategorik yang meliputi usia dan jenis kelamin.

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia, dan Jenis Kelamin, di
RSUD Haji Makassar
(n:32)

Variabel	Frekuensi (n)	Persentasi (%)
Usia		
4	11	34,4
5	11	34,4
6	10	31,3
Jenis Kelamin		
Laki-Laki	10	31,3
Perempuan	22	68,8
Total	32	100

Sumber: Data Primer, 2020

Pada tabel 4.1 menunjukkan pada hasil penelitian didapatkan bahwa usia 4-5 tahun dengan jenis kelamin terbanyak perempuan sebanyak (68,8%) dan laki-laki (31,3%) dari total keseluruhan responden

2. Analisis Univariat

Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif, yaitu menampilkan tabel distribusi frekuensi kisah nabi ayyub dan sikancil terhadap kecemasan pada anak usia 4-6 tahun di RSUD Haji Makassar. Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh pada kuesioner kecemasan DASS (Depression Anxiety Scale) terkait kisah nabi Ayyub dan si Kancil terhadap kecemasan anak di RSUD Haji Makassar, setelah dilakukan uji normalitas dengan melihat nilai *shapiro-wilk* pada uji statistik didapatkan hasil data memiliki distribusi tidak normal. Pengkategorian kisah Nabi Ayyub dan Si Kancil terhadap kecemasan anak menggunakan rumus *scoring* penilaian skala Likert.

Notoatmojo (2010) membuat kategori kecemasan menjadi 4 tingkatan didasarkan pada nilai presentase, yaitu responden yang dikategorikan memiliki tingkat kecemasan ringan, sedang, berat dan sangat berat . Pengkategorian pengkategorian kecemasan akan baik atau normal jika memiliki nilai dibawah <7 dan akan sangat berat jika diatas >20

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Kisah Nabi Ayyub dan si Kancil terhadap kecemasan anak hospitalisasi di RSUD Haji Makassar (n: 16)

Kategori	Kelompok Intervensi				Kelompok Kontrol			
	Pre-Test		Post-Test		Pre-Test		Post-Test	
	N	%	n	%	n	%	n	%
Normal	-	-	7	43,8	-	-	7	43,8
Ringan	2	12,5	5	31,3	1	6,3	5	31,3
sedang	4	25,0	2	12,5	5	31,3	3	18,8
berat	5	31,3	2	12,5	6	37,5	1	6,3
Panic	5	31,3	-	-	4	25,0	-	-
Total	16	100,0	16	100,0	16	100,0	16	100,0

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 4.2 menunjukkan frekuensi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol sebelum dan sesudah diberikan intervensi, sebagian besar kelompok intervensi sebelum diberikan perlakuan berada pada tingkatan panik dan berat yaitu sebanyak 5 (31,3%) responden dan kelompok control sebelum diberikan intervensi sebanyak 6 (37,5%) responden pada tingkatan berat. Sedangkan setelah diberikan terapi kisah nabi Ayyub, maka sebagian besar anak usia 4-6 tahun mempunyai kategori kecemasan pada tingkatan

normal 7 (43,8) responden. Pada kelompok kontrol setelah diberikan terapi dongeng Si Kancil, sebagian besar anak usia 4-6 ada pada tingkatan normal 7 (43,8%) responden.

3. Analisis Bivariat

a. Pengaruh Kisah Nabi Ayyub dan Dongeng Si Kancil Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi

Uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kisah Nabi Ayyub dan Dongeng Si Kancil Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi menggunakan uji *wilcoxon*.

Tabel 4.3
Pengaruh Terapi Mendongeng Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar(n=27)

Kategori	Normal	Ringan	Sedang	Berat	Panik	P-Value
Kelompok Intervensi						
<i>Pre-Test</i>	-	2	4	5	5	0,001
<i>Post-Test</i>	7	5	2	2	-	
Kelompok Kontrol						
<i>Pre-Test</i>	-	1	5	6	4	0,059
<i>Post-Test</i>	7	5	3	1	-	

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 4.3 menunjukkan hasil dari uji *wilcoxon* didapatkan nilai p-value = 0,001 atau $<0,05$ pada pengaruh terapi kisah Nabi Ayyub Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi yang berarti ada hubungan yang bermakna. Sedangkan, pada pengaruh Dongeng Si Kancil Terhadap Kecemasan Anak

Hospitalisasi didapatkan nilai p-value = 0,059 atau 0,05 yang berarti tidak ada hubungan yang bermakna.

C. Pembahasan

1. Karakteristik Responden

a. Usia

Hasil penelitian yang dilakukan pada 32 responden diperoleh hasil pada penelitian ini menggunakan anak usia pra sekolah usia 4-6 tahun yang berada di ruang perawatan anak RSUD Haji Makassar, dengan distribusi usia yaitu 4 dan 5 tahun 11 (34,4%) responden. Data ini sesuai dengan data jumlah anak prasekolah yang mendapatkan pelayanan di RSUD Haji usia 4-6 tahun sebanyak 50 jiwa (RSUD Haji, 2018). Menurut (Syamsiyah, 2013), usia berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik.

b. Jenis Kelamin

Pada hasil penelitian menggambarkan distribusi perbedaan jenis kelamin pada responden, yaitu perempuan sebanyak 22 (68,8%) responden dan laki-laki sebanyak 10 (31,3%) responden. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa jenis responden terbanyak atau dominan berjenis kelamin perempuan.

2. Analisis Univariat

a. Kecemasan

Dari hasil penelitian didapatkan distribusi tingkat kecemasan anak sebelum diberikan Terapi Nabi Ayyub as (*pre-test*) pada kelompok intervensi sebagian besar berada pada tingkat kecemasan berat sebanyak 5 (31,3%) responden, panik sebanyak 5 (31,3) disusul tingkat kecemasan sedang sebanyak 4 (25,0%) responden, tingkat kecemasan ringan sebanyak 2 (12,5%) responden. Sedangkan, distribusi kecemasan responden setelah diberikan terapi Kisah Nabi Ayyub as (*post-test*) pada kelompok intervensi sebagian besar berada pada tingkat normal sebanyak 7 (43,8%) responden, tingkat kecemasan ringan sebanyak 5 (31,3%) responden, tingkat kecemasan sedang sebanyak 2 (12,5) responden, dan tingkat kecemasan berat sebanyak 2 (12,5) responden.

Pada kelompok kontrol, distribusi tingkat kecemasan responden sebelum diberikan terapi dongeng Si Kancil (*pre-test*), sebagian besar anak prasekolah mendapatkan kategori tingkat kecemasan berat sebanyak 6 (37,5%) responden, disusul tingkat kecemasan sedang sebanyak 5 (31,3%) responden, tingkat kecemasan panik sebanyak 4 (25,0%) responden dan tingkat kecemasan ringan 1 (6,3%). Sedangkan, distribusi tingkat kecemasan responden setelah diberikan terapi dongeng Si Kancil (*pre-test*), sebagian besar berada pada tingkat normal sebanyak 7 (43,8%) responden, tingkat kecemasan ringan sebanyak 5 (31,3%) responden,

tingkat kecemasan sedang 3 (18,8%) responden dan tingkat kecemasan berat sebanyak 1 (6,3%) responden.

3. Analisis Bivariat

Analisis bivariat yang digunakan pada penelitian ini, menggunakan uji *wilcoxon*. Uji *wilcoxon* digunakan untuk kategori data numerik. Kriteria tingkat hubungan korelasi (r) pada uji *wilcoxon* adalah $p < 0,05$. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu terkait pemberian terapi kisah Nabi. Hal ini sejalan dengan (Novianti, 2018) yang mengatakan bahwa kecemasan mengakibatkan anak tidak mampu mengekspresikan perasaan pikiran keadaan cemas, takut, sedih, tegang, nyeri dan anak tidak kooperatif terhadap tindakan dan pelayanan yang diberikan sehingga akan memperlambat proses penyembuhan. Dalam penelitian (Setyawan & Ismahmudi, 2018) juga mengatakan bahwa mendongeng bercerita dapat menstimulus otak anak dan mengeluarkan hormon endorfin yang dapat mengeluarkan kebahagiaan pada anak dan memicu terjadinya penurunan kecemasan pada anak usia prasekolah. Penelitian lain yang dilakukan (a'diillah, 2016) mengatakan kegiatan mendongeng, anak-anak akan mampu menstimulus pengembangan koping anak yang akan membuat anak bisa mengontrol kecemasan dan stress.

Dongeng dan bercerita adalah suatu cerita yang bersifat fiksi atau tidak nyata namun akan membuat sipembaca akan terbawa pada situasi yang ada dalam dongeng, dongeng bisa berupa suatu cerita yang akan mempengaruhi si pembaca yang dapat menstimulus otak dan terbawah

kesuasana yang ada dalam cerita (Anggraeni Lina, 2019). Menurut Delaune dan Ladner, 2011 dongeng adalah salah satu strategi untuk mengalihkan fokus anak pada emosi negatif, mendongeng juga tehnik *reframing*, tehnik tehnik ini juga mengubah emosi negatif menjadi positif. Sedangkan kisah adalah suatu yang bersifat nyata atau kenyataan, perilaku yang terjadi pada masa lampau atau telah lewat yang dapat dibaca, dikenan dan dijadikan panutan untuk perilaku sehari-hari seperti kisah para nabi dan rasul dan buku cerita yang lain yang memiliki dampak positif.

Menurut (Lestari & Isnaini, 2018), kecemasan adalah suatu perasaan yang tidak terkontrol atau kenyataan yang tidak sesuai dengan perkiraan yang dapat memicu pikiran menjadi negatif yang tidak terkontrol serta dapat berdampak pada psikologi.

Sebelum diberikan terapi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol telah dipilih responden yang memiliki kesamaan karakteristik, yaitu anak usia prasekolah usia 4-6 tahun yang kooperatif dan mau bekerja sama dengan peneliti. Pada kelompok intervensi, responden diberikan terapi kisah Nabi Ayyub as, sedangkan pada kelompok kontrol diberikan terapi dongeng Si Kancil. Cerita yang diberikan berbeda kelompok intervensi diberikan kisah nabi sedangkan kelompok control diberikan dongeng Si Kancil namun diberikan dalam durasi yang sama. Proses penelitian dilakukann pada anak usia 4-6 tahun yang dirawat di ruang perawatan anak al-fajar yang bersedia menjadi responden.

Pada pelaksanaan penelitian, diberikan pemberian terapi pada anak yang mengalami kecemasan didalam ruangan perawatan anak atau ditempat tidur. Kondisi ini dapat membuat anak menjadi rileks dan distraksi pada responden. Sebelum memberikan perlakuan pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol (*pre-test*) dilakukan pengukuran skala kecemasan anak pada semua responden menggunakan kuesioner DASS. Peneliti membacakan kisah Nabi Ayyub as pada kelompok intervensi dan memberika terapi dongeng Si Kancil dengan menggunakan buku dan boneka tangan pada kelompok control, pemberian perlakuan dilakukan dengan sesi dan durasi yang sama pada setiap kelompok responden yaitu sebanyak 3 sesi dan setiap 1 sesi berdurasi selama 10 menit, setelah diberikan perlakuan disetiap kelompok responden, (*post-test*) dlakukan dengan mengukur kembali kecemasan anak dengan menggunakan kusioner DASS (*Depression Anxiety Stress Scale*) untuk mengetahui kecemasan anak setelah diberikan perlakuan.

Penelitian ini pada kelompok intervensi menggunakan buku kisah nabi Ayyub dengan menceritakan perjalanan hidup nabi Ayyub as mulai dari harta dan kewibawaannya, cobaan yang bertubi-tubi sampai dengan sembunya nabi ayyub dari penyakitnya penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dhin Nya Cut, 2018), menggunakan kisah islami dalam meningkatkan kepribadian dan karakter anak adalah hal yang baru dan belum banyak yang meneliti. Sedangkan pada kelompok kontrol menggunakan si kancil terhadap kecemasan yang sudah banyak meneliti di

anak usia prasekolah termasuk penelitian (Palawiah, 2019) yang berjudul pengaruh terapi mendongeng terhadap kecemasan anak hospitalisasi, namun dalam penggunaan boneka tangan belum banyak yang melakukan sehingga anak-anak begitu tertari mendengarkan dongeng dengan menggunakan boneka tangan sampai selesai. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melihat pengaruh terapi kisah nabi Ayyub as dan dongeng Si Kancil terhadap kecemasan.

Berdasarkan hasil penelitian, sebelum diberikan perlakuan terapi kisah nabi Ayyub as dan dongeng Si Kancil terhadap kecemasan anak responden berada pada kategori berat dan panik sama-sama sebanyak 5 (31,3%), sedang 4 (25,0%), dan ringan 2 (12,5%) responden, terjadi perubahan setelah dilakukan pemberian terapi kisah nabi Ayyub yang sebagian besar responden menjadi tingkat normal sebanyak 7 (43,8%) responden, tingkat kecemasan ringan 5 (31,3%) responden, tingkat kecemasan sedang 2 (12,5%) responden, dan tingkat kecemasan 2 (12,5%) responden. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dhin Nyah Cut, 2019) bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna antara sebelum dan sesudah diberikan terapi kisah nabi. Pernyataan tersebut diperkuat oleh yang mengemukakan bahwa cerita nabi sangat menarik diperkenalkan pada anak-anak prasekolah terutama kisah nabi Ayyub as mengajarkan tentang keseabaran menghadapi musibah dan lebih efektif membangun moral anak. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Anbiya ayat 83 dan 84:

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَفَكَشَفْنَا
 مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَعَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ

Terjemahan :

“dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".

“Maka Kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi Kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.

Dalam Tafsir Al-Misbah...

Menurut (Legi Rosalita Juita & Sulaiman Suhendar, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Story Telling Terhadap Perubahan Kecemasan Pada Anak Usia Prasekolah dengan menggunakan dongeng si Kancil didapatkan hasil bahwa *story telling* dapat diterapkan sebagai intervensi dalam pelayanan keperawatan anak usia prasekolah. Penelitian (Trihastuti Annisa, 2018) yang berjudul pengaruh dongeng dalam peningkatan emosi positif anak prasekolah juga mengatakan bahwa dongeng merupakan solusi terbaik untuk menurunkan emosi negatif anak, walaupun banyak penelitian tentang *story telling* yang menggunakan dongeng si kancil dan mampu menurunkan kecemasan sedangkan penelitian kisah nabi ayyub ada beberapa penelitian namun terhadap peningkatan kepribadian dan karakter anak belum ada yang meneliti kisah nabi Ayyub terhadap kecemasan akan tetapi pada penelitian ini ternyata cerita kisah Nabi Ayyub lebih efektif menurunkan kecemasan dari pada dongeng si Kancil dengan hasil yang di dapatkan Nabi Ayyub mempunyai pengaruh terhadap

penurunan kecemasan dengan hasil $p = <0.005$ atau $p=0,001$ sedangkan dongeng si Kancil mempunyai hasil yang tidak bermakna dengan $p=>0,005$ atau $p=0,059$.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama, dilakukan pada pertemuan pertama dengan responden, sesi kedua dilakukan di pertemuan ke 2 dengan lanjutan cerita dan topik cerita yang berbeda, sesi ketiga dilakukan pada pertemuan ke 3 dengan lanjutan cerita dan topik cerita yang berbeda dengan sesi sebelumnya. Dengan pembatasan ini, jika tidak dikontrol dengan baik akan didapatkan hasil yang tidak optimal.
2. Pengukuran tingkat kecemasan dalam penelitian ini menggunakan lembar kuesioner yang sifatnya terbatas.



PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengingat pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Responden dalam penelitian ini adalah anak prasekolah usia 4-6 tahun, dengan jumlah responden perempuan 22 (68,8%) responden dan laki-laki 10 (31,3%) responden yang artinya responden perempuan lebih banyak daripada laki-laki, responden dengan usia 4 tahun sebanyak 11 (34,4%), responden usia 5 tahun sebanyak 11 (34,4%), dan responden usia 6 tahun sebanyak 10 (31,3%) dengan keseluruhan responden berjumlah 32 anak.
2. Hasil penelitian sebelum dan sesudah diberikan terapi kisah nabi Ayyub terhadap kecemasan terjadi perubahan yang signifikan sebelum diberikan terapi kisah nabi Ayyub, sebagian besar kecemasan responden berada pada tingkat kecemasan panik 5 (31,3%), 89 5 (31,3%), sedang 4 (25,0%) dan ringan 2 (6,3%) responden, terjadi perubahan signifikan sesudah diberikan terapi nabi Ayyub as yang sebagian besar responden mengalami penurunan kecemasan sampai normal sebanyak 7 (43,8%) responden, tingkat ringan 5 (31,3%) responden, tingkat sedang 2 (12,5%) responden, tingkat berat 2 (12,5%) responden.
3. Hasil uji *wilcoxon* menunjukkan ada perbedaan yang bermakna antara kecemasan sebelum dan sesudah di berikan terapi kisah Nabi Ayyub as, pada kelompok intervensi didapatkan ($p=0,001$) atau <0.05 .

B. Saran

1. Bagi insitusi pendidikan

- a. Pentingnya pendidikan dan skill bercerita/mendongeng bagi mahasiswa keperawatan terkait tehnik menurungkan kecemasan anak hospitalisasi, sehingga dalam perkembangan model intervensi keperawatan bisa menerapkan tehnik menurungkan kecemasan dengan mendongeng.
- b. Untuk bidang keilmuan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pendidikan kesehatan terkhusus keperawatan menggunakan cerita atau dongeng dalam pemberian intervensi sehingga berkontribusi dalam peningkatan pelayanan keperawatan di rumah sakit.

2. Bagi penelitian selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya, penelitian dapat menceritakan dongeng atau kisah-kisah nabi kepada anak ataupun orang dewasa dalam melakukan perawatan bagi responden yang mengalami kecemasan serta melakukannya bukan hanya di rumah sakit saja tapi di home care juga perlu diterapkan
- b. Peneliti selanjutnya, membuat modul atau desain dongeng difabel kisah rasul dan sahabat rasul serta melakukan pelatihan bercerita bagi peneliti agar mendapat hasil yang maksimal.

3. Bagi pelayanan

- a. Bagi pelayanan kesehatan khususnya di rumah sakit sangat diperlukan adanya pelayanan hiburan dalam perawatan terutama pada pasien anak yang menjalani perawatan agar anak tersebut bisa rileks dalam menjalani perawatan sehingga mempercepat penyembuhan.

- b. Diharapkan dapat mengembangkan intervensi keperawatan melalui metode bercerita dan mendongeng, untuk menurunkan kecemasan sehingga memberikan kontribusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit.



DAFTAR PUSTAKA

- Aini Hidayatul. (2018). *Mengembangkan kecerdasan spritual anak melalui metode cerita islami*. UIN Sunan Kalijaga.
- Anggraeni Lina, W. (2019). Distraction Technicques: Telling Stories to Decrease Pain For School Children During Infusion. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 22, 8.
- Cakra, K. H. (2012). *Mendongeng dengan Mata Hati*. Surabaya: Mumtaz Media.
- Carvelon. (2012). *nursing psikiatrik*. inggris.
- Chief, E. I., Prasetyo, E., Board, E., Caesar, D. L., Hartini, S., Huda, S., ... Semarang, U. N. (2018). Terapi Bermain pada Anak Prasekolah untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan saat Hospitalisasi di RSUD Kudus. *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, 1, 15.
- Dewi Permata Intan Dyah. (2018). *Pengaruh Terapi Bermain Plastisin Terhadap pemurunan Kecemasan Akibat hospitalisasi pada Anak Usia Prasekolah (3-6 Tahun)*. STIKES Insan Cendekia Medika Jombang.
- Dhin Nyah Cut. (2019). *Pembentukan Kepribadian Anak Melalui Cerita Keagamaan (Nabi)*. 5(1), 83–94.
- Diiilah'A' Nidaa, S. I. (2016). Efektifitas Terapi Mendongeng terhadap Kecemasan Anak Usia Toddler Prasekolah saat Tindakan Keperawatan. *JKP*, 4.
- Dinkes Prov Sul-Sel. (2016). *Data kesehatan Dinas Prov Sul-Sel*. Makassar.
- Donsu, J. D. T. (2016). *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Yogyakarta: Pusaka Baru Press.
- Guyton. (2007). *Buku Ajar fisiologi Kedokteran* (9th ed.). Jakarta: EGC.
- Habsari Zakia. (2017). Dongeng Sebagai Pembentuk Karakter Anak. *Kajian Perpustakaan Dan Informasi*, 1.
- Hawari Dadang. (2015). *Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*. jakarta: BP FKUI.
- Istykhomah imama. (2017). *Efektivitas Terapi Murattal Al-Qur'an Dalam Menurunkan Kecemasan Pada Orang Dengan Diabetes Militus Tipe II*.
- Kartika Yuliana. (2018). *Seri Kisah Nabi Dan Rasul*. Indonesia: Cabe Rawit.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an kemenag*. Badan Litbang dan Diklat

Kementrian Agama RI.

- Kholil Lur Rahman. (2010). Pengaruh Zikir Terhadap Penyebab Kecemasan anak narapidana. *Joernal of Psikiatrik*, 1, 103.
- Lestari, I. G., & Isnaini, N. (2018). *Pengaruh Self Management Terhadap Tekanan Darah Lansia yang Mengalami Hipertensi*. 2(11), 7–18.
- Maramis F. Willy. (2010). *Ilmu Kedokteran Jiwa*. Jogjakarta: Airlangga University Press.
- Ngastiyah. (2012). *Perawatan Anak sakit*. Jakarta: EGC.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (peni puji)*. Jakarta: Salemba Medika.
- padilla, dkk. (2019). terapi story telling dan menonton animasi kartun terhadap ansietas. *Journal of Telenursing (Joting)*, 1, 16.
- Pawiliyah, M. L. (2019). Pengaruh Terapi Bermain Mendongeng dengan Penurunan Tingkat Kecemasan pada Anak Usia Prasekolah Akibat Hospitalisasi. *Jurnal Keperawatan Silampari*, 3, 10.
- Poerwanto Agus, K. F. (2017). *PENGARUH TERAPI STORYTELLING TERHADAP TINGKAT KECEMASAN DAN PROBLEM FOCUSED COPING MAHASISWA YANG SEDANG SKRIPSI*. 9.
- Priyoto. (2014). *Buku Teori Sikap dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Ri Depertemen Agama. (2019). *Qur'an kemenag in microsoft word*. Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Riskesdas. (2018). *HASIL UTAMA RISKESDAS 2018*. 200.
- saryono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Setiadi. (2007). *Konsep Dan Penulisan Riset Keperawatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setyawan, A. B., & Ismahmudi, R. (2018). Promosi Kesehatan sebagai Usaha Menurunkan Tekanan Darah Penderita Hipertensi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 1(2), 119–124.
- Shafiee Mina Seyedeh, dkk. (2018). The Effectiveness of Storytelling on Separation Anxiety in Hospitalized Children With Chronic Diseases. *Journal*

of Research in Medical and Dental Science, 6, 7.

- Sopiyudin, D. (2018). *Statistik Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: epidemiologi indonesia.
- Stuart, Gail Wiscarz, S. S. J. (2009). *Buku Saku Keperawatan Jiwa*. Jakarta: EGC.
- stuart, G. W. (2012). *Buku Saku Keperawatan Jiwa* (Ns Pamilih, Ed.). Jakarta: EGC.
- stuart, G. W. (2012). *Buku Saku Keperawatan Jiwa* (Ns Pamilih, Ed.). Jakarta: EGC.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, Kualitatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Supartini Yupi. (2012). *Buku Ajar Konsep Dasar Keperawatan Anak* (Monica Ester, Ed.). Jakarta: EGC.
- Sutrisno, ddk. (2017). Kecemasan anak usia prasekolah 3-6 tahun. *Jurnal Ilmu Kesehatan*.
- Syamsiyah, N. (2013). *Pengaruh Media Leaflet Terhadap Perubahan Pengetahuan dan Intensi Pemberian ASI Eksklusif pada Ibu Hamil di Wilayah Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2013*. 47.
- Syamsunie Carsel. (2016). *Metodologi Penelitian Kesehatan dan Umum* (Carsel). Jogjakarta: Biru Langit Jogjakarta.
- Sysnawati, dkk. (2016). Menurunkan Kecemasan Anak Usia Sekolah Selama Hospitalisasi dengan Terapi Bermain All Tangled Up. *Journal Of Islamic Nursing, 1*.
- Tiro Arif Muhammad, A. S. A. (2014). *Penelitian Eksperimen*. Makassar: Andira Publisher.
- Wahya, W. E. (2017). *Buku Besar Bahasa Indonesia* (T. Kp, Ed.). Bmedia Imprint Kawan Pustaka.
- WHO. (2013). *Centers for Disease and Control Pevention. Worldwide Prevalence of Hospitalisation*.
- Wong, dkk. (2009). *Buku Ajar keperawatan pediatrik*. EGC.

Yati, M., Wahyuni, S., & Pratiwi, D. S. (2017). *THE EFFECT OF STORYTELLING IN A PLAY THERAPY ON ANXIETY LEVEL IN PRE-SCHOOL CHILDREN DURING HOSPITALIZATION IN THE GENERAL HOSPITAL OF BUTON*. 3(3), 96–101.

Yati Mimi, dkk. (2017). The effect of Storytelling in Play Therapy on Anxiety Level in Pre-School Children During Hospitalization in The General Hospital of Buton. *Public Health of Indonesia*, 3, 6.



LAMPIRAN 1 :**TERAPI MENDONGENG**

Topik : terapi mendongeng

Sub topik : Cerita si Kancil dan Nabi Ayyub As

Media : buku dongeng si Kancil, buku kisah Nabi Ayyub dan boneka tangan kancil

Sasaran : anak usia 4-6 tahun/ usia prasekolah

Dilakukan : pada anak hospitalisasi

Tempat : Di ruang perawatan anak RSUD Haji Makassar

Waktu : 10 menit

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	
PENGERTIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menceritakan kisah/dongeng kepada anak 2. Mendongeng merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghibur 3. Kegiatan yang dilakukan dengan menceritakan tokoh yang unik dan berkarakter yang dapat membentuk karakter anak
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminimalisir tindakan perawatan yang menyimpan trauma 2. Mengurangi kecemasan 3. Membantu mempercepat penyembuhan 4. Sebagai media komunikasi 5. Persiapan untuk hospitalisasi 6. Sarana untuk membangun karakter anak 7. Mengajarkan anak nilai tentang agama 8. Mengajrkan kesabaran
KEBIJAKAN	Dilakukan di ruang perawatan anak RSUD Haji Makassar

PETUGAS	Peneliti/perawat
PESERTA TERAPI MENDONGENG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 2. Perempuan
PERSIAPAN PASIEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pasien dan keluarga 2. Pasien dan keluarga di berikan penjelasan 3. Melakukan kontrak waktu 4. Menenangkan klien 5. Bersedia untuk mengikuti kegiatan 6. Identifikasi kecemasan klien dengan menggunakan kuesioner kecemasan dan kecerdasan spiritual
PERALATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku dongeng cerita si Kancil dan buku dongeng Nabi Ayyub As 2. Boneka tangan si Kancil
PROSEDUR PELAKSANAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap Pra Interaksi <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan lembar persetujuan b. Memperkenalkan diri c. Melakukan kontrak waktu dengan durasi 10 menit d. Meminta kesiapan anak e. Mengecek kesiapan anak (tidak mengantuk, tidak rewel, konferatif dan bersedia mengikuti kegiatan) f. Mempersiapkan peralatan terapi 2. Tahap Orientasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memberikan salam kepada keluarga dan klien/anak b. Menjelaskan tujuan dan prosedur terapi c. Menanyakan persetujuan dan kesiapan klien sebelum kegiatan dilakukan 3. Tahap Kerja <i>Pre post</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan perhitungan skor kecemasan dan kecerdasan spiritual b. Memotivasi anak sebelum memulai dongeng c. Anak dibagi menjadi dua kelompok intervensi dan kontrol d. Mulai mendongeng dengan buku dongeng Nabi Ayyub pada kelompok intervensi

	<ul style="list-style-type: none">e. Mulai mendongeng dengan menggunakan buku si kancil dengan menggunakan boneka tangan pada kelompok kontrolf. Pendongeng atau peneliti menceritakan alur cerita/ dongeng dengan karakter yang ada pada dongengg. Meminta anak menceritakan inti dari dongengh. Memberikan penghargaan kepada anak yang menjawabi. Menanyakan perasaan anak setelah mendengar dongeng <p>Post test</p> <ul style="list-style-type: none">j. Memberikan kembali kuesioner kecemasan dan kecerdasan spiritual anak setelah di berikan terapi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol.
--	--

LAMPIRAN 2**KUESIONER TINGKAS KECEMASAN DASS 42
(DEPRESSION ANXIETY STRESS SCALE)****Identitas Anak****Inisial :****Usia :****Agama :****Nama orang tua :****Tanggal :****Petunjuk pengisian kuesioner :**

Silahkan membaca setiap pernyataan dan memberi tanda silang pada kolom angka 0, 1, 2, 3 yang menunjukkan berapa banyak pernyataan yang ditetapkan untuk anda.

Skala peringkat sebagai berikut :

- a. 0 : Tidak terjadi pada saya sama sekali atau **tidak pernah**
- b. 1 : Terjadi pada saya beberapa waktu atau **jarang**
- c. 2 : Terjadi pada saya cukup atau cukup baik dalam waktunya atau **sering**
- d. 3 : Terjadi sangat sesuai pada saya atau **selalu**

Selamat mengerjakan

Semoga bahagia

Petunjuk pengisian berikan tanda *checklist* (√) pada jawaban yang dianggap paling benar pada kolom jawaban yang telah tersedia. Keterangan sebagai berikut:

TP : Tidak pernah

JR : Jarang

SR : Sering

SL : Selalu

No	Pernyataan	TP	JR	SR	SL
1	Saya melihat bibir anak saya kering				
2	Saya melihat anak saya lemas				
3	Saya merasa anak saya takut tanpa alasan yang jelas (ketakutan ada pada ruangan ini)				
4	Saya merasa anak saya khawatir dengan situasi yang ada				
5	Saya merasa anak saya cemas (selama melakukan perawatan di ruangan ini)				
6	Saya merasa anak saya panic				
7	Saya merasa jantung anak saya berdebar- debar (ketika perawat mendekatinya)				
8	Saya merasa anak saya menarik diri dari lingkungan yang ada				
9	Saya melihat anak saya berkeringat secara berlebihan (misalnya: tangan berkeringat), padahal <i>temperature</i> tidak panas/tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya				
10	Saya melihat anak saya gemetar (misalnya: tangan)				

11	Saya melihat anak saya enggan untuk menjawab ketika ditanya oleh perawat dan dokter (kurang koordinasi, kurang kooperatif)				
12	Saya melihat anak saya sangat ketakutan (ketika perawat dan dokter akan memeriksanya)				
13	Saya merasa anak saya sulit berkonsentrasi				
14	Saya merasa anak saya menjadi lebih pendiam				
15	Saya melihat anak saya gelisah ketika melihat orang asing mendapat perawatan disampingnya				
TOTAL SKOR					

Keterangan:**skor:**

0 : Tidak pernah

1 : Jarang

2 : Sering

3 : Selalu

Kategori kecemasan :

Normal : 0-7

Ringan : 8-9

Sedang : 10-14

Berat : 15-19

Sangat berat/Panik : >20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
 M A K A S S A R

LAMPIRAN 3**LEMBAR *INFROMED CONSENT*****(Lembar Persetujuan Responden)**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Setelah mendapatkan penjelasan seperti tujuan dan mamfaat penelitian yang akan dilakukan kepada anak saya. Maka saya menyatakan **SETUJU** dan tidak keberatan anak saya ikut berpartisipasi menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh :

Nama :

Nim :

Institusi :

Dengan judul “Pengaruh Terapi Mendongeng terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi di RSUD Haji Makassar” persetujuan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Makassar,.....2020

Orang tua responden

()

LAMPIRAN 4

HASIL UJI DATA SPSS

UJI KELOMPOK INTERVENSI

Frequency Table

PRE-TEST INTERVENSI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	RINGAN	2	12.5	12.5	12.5
	SEDANG	4	25.0	25.0	37.5
	BERAT	5	31.3	31.3	68.8
	PANIK	5	31.3	31.3	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

POST-TEST INTERVENSI					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	NORMAL	7	43.8	43.8	43.8
	RINGAN	5	31.3	31.3	75.0
	SEDANG	2	12.5	12.5	87.5
	BERAT	2	12.5	12.5	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Descriptives				
			Statistic	Std. Error
NABI AYYUB PRE	Mean		17.88	1.645
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	14.37	
		Upper Bound	21.38	
	5% Trimmed Mean		17.64	
	Median		17.00	
	Variance		43.317	
	Std. Deviation		6.582	
	Minimum		9	
	Maximum		31	
	Range		22	
	Interquartile Range		12	
	Skewness		.530	.564
	Kurtosis		-.696	1.091
	NABI AYYUB POST	Mean		8.06
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	5.83	
		Upper Bound	10.29	
5% Trimmed Mean		7.90		
Median		8.00		
Variance		17.529		
Std. Deviation		4.187		
Minimum		2		
Maximum		17		
Range		15		
Interquartile Range		5		
Skewness		.598	.564	
Kurtosis		.219	1.091	

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
KAT_PRENA	.415	16	.000	.648	16	.000
KAT_PONA	.302	16	.000	.839	16	.009

a. Lilliefors Significance Correction

NPar Tests

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NABI AYYUB PRE	16	9	31	17.88	6.582
NABI AYYUB POST	16	2	17	8.06	4.187

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
KAT_PONA - KAT_PRENA	Negative Ranks	14 ^a	7.50	105.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	2 ^c		
	Total	16		
a. Kecemasan_Post Intervensi < Kecemasan_Pre Intervensi				
b. Kecemasan_Post intervensi > Kecemasan_Pre Intervensi				
c. Kecemasan_Post Intervensi = Kecemasan_Pre Intervensi				

Test Statistics ^a	
	KAT_PONA - KAT_PRENA
Z	-3.384 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

UJI KELOMPOK KONTROL

Frequency Table

PRE-KONTROL					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ringan	1	6.3	6.3	6.3
	sedang	5	31.3	31.3	37.5
	berat	6	37.5	37.5	75.0
	panik	4	25.0	25.0	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

POST-KONTROL					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	normal	7	43.8	43.8	43.8
	ringan	5	31.3	31.3	75.0
	sedang	3	18.8	18.8	93.8
	berat	1	6.3	6.3	100.0
	Total	16	100.0	100.0	

Explore

Case Processing Summary						
	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
KAT_PRKANCIL	16	100.0%	0	0.0%	16	100.0%
KAT_POSTKAN	16	100.0%	0	0.0%	16	100.0%

Descriptives				
		Statistic	Std. Error	
KAT_PRKANCIL	Mean	1.19	.277	
	95% Confidence Interval for Mean	Lower Bound	.60	
		Upper Bound	1.78	
	5% Trimmed Mean	1.15		
	Median	1.00		
	Variance	1.229		
	Std. Deviation	1.109		
	Minimum	0		
	Maximum	3		
	Range	3		
	Interquartile Range	2		
	Skewness	.588	.564	
	Kurtosis	-.860	1.091	
	KAT_POSTKAN	Mean	.88	.221
95% Confidence Interval for Mean		Lower Bound	.40	
		Upper Bound	1.35	
5% Trimmed Mean		.81		
Median		1.00		
Variance		.783		
Std. Deviation		.885		
Minimum		0		
Maximum		3		
Range		3		
Interquartile Range		1		
Skewness		.927	.564	
Kurtosis		.694	1.091	

Tests of Normality						
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
KAT_PRKANCIL	.255	16	.007	.841	16	.010
KAT_POSTKAN	.256	16	.006	.827	16	.006

a. Lilliefors Significance Correction

NPar Tests

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KANCILPRE	16	8	29	17.56	6.175
POSTKANCIL	16	4	15	7.75	2.955

Wilcoxon Signed Ranks Test

Ranks				
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
KAT_POSTKAN - KAT_PRKANCIL	Negative Ranks	4 ^a	2.50	10.00
	Positive Ranks	0 ^b	.00	.00
	Ties	12 ^c		
	Total	16		
a. Kecemasan_Post Kontrol < Kecemasan_Pre Kontrol				
b. Kecemasan_Post Kontrol > Kecemasan_Pre Kontrol				
c. Kecemasan_Post Kontrol = Kecemasan_Pre Kontrol				

Test Statistics ^a	
	KAT_POSTKAN - KAT_PRKANCIL
Z	-1.890 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	.059
a. Wilcoxon Signed Ranks Test	
b. Based on positive ranks.	

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN





PENGISIAN KUESIONER





TERAPI KISAH NABI AYYUB AS



TERAPI DONGENG SI KANCIL

LAMPIRAN 6



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

1 2 0 2 0 1 0 3 0 0 0 5 3 3

Nomor : 621/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur RSUD Haji Makassar

di
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-484/FKIK/PP.00.9/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : JUMASING
Nomor Pokok : 70300116039
Program Studi : Keperawatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PENGARUH TERAPI MENDONGENG TERHADAP KECEMASAN ANAK HOSPITALISASI DI RSUD HAJI MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 31 Januari s/d 28 Februari 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 30 Januari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu


A.M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar
2. Perbopas

SMAPI PTSP 30-01-2020

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://smap. Sulselprov.go.id> Email : psp@ Sulselprov.go.id
Makassar 90231



LAMPIRAN 7

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 03. Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 39 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8921400 Sorata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : C.006/KEPK/FEKIK/2020
Judul Penelitian : Pengaruh Terapi Mendongeng Terhadap Kecemasan Anak Hospitalisasi Di RSUD Haji Makassar
Nama Peneliti : Jumasing
No. Register : U I N A M 2 0 0 1 C 0 0 6

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penelitian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A

Gowa, 20 Januari 2020


Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes
NIP. 195807012006042002

LAMPIRAN 8



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR
 Alamat : Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Makassar ,Telp. 855934 – 856091 Fax (0411)855934

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
 Nomor : 2349 / M / RSUDH DIK2/II/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : Dr. Hj. ALISDA AMALIA, SP, M.SI
 NIP : 197010311998032003
 PANGKAT/GOL. : Pembina TK I, IV/b
 JABATAN : Kepala Bidang Diklat, Litbang Dan Etika

Dengan ini menerangkan :

NAMA : JUMASING
 NIM : 70300116039
 FAKULTAS/PRODI : FKIK / Keperawatan
 MAHASISWA : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Adalah benar telah selesai melakukan Penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** pada tanggal 31 Januari s/d 28 Februari 2020 dengan Judul :


"PENGARUH TERAPI MENDONGENG TERHADAP KECEMASAN ANAK HOSPITALISASI DI RSUD HAJI MAKASSAR".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Februari 2020

Kepala Bidang Diklat, Litbang Dan Etika &


 Dr. Hj. Alisda Amalia, SP, M.SI
 NIP. 197010311998032003



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R