

**PENYUSUNAN INSTRUMEN KUALITAS HIDUP YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KESEHATAN BERBASIS ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Farmasi
Pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

LUXFIYATI

Nim : 70100115002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Luxfiyati
NIM : 70100115002
Tempat, Tanggal Lahir : Wanio Timoreng, 14 Juni 1997
Jur/Prodi/Konsentrasi : Farmasi
Alamat : Jl. Romang Tangaya Dalam VIII, Antang
Judul : Penyusunan Instrumen Kualitas Hidup
Berdasarkan Kesehatan berbasis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 11 November 2019

Penyusun,

Luxfiyati

NIM. 70100115002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **“Penyusunan Instrumen Kualitas Hidup Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Berbasis Islam”** yang disusun oleh **Luxfiyati**, NIM: 70100115002, Mahasiswi Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, 11 November 2019 M yang bertepatan dengan 14 Rabi’ul Awal 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 11 November 2019 M

14 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. (.....)	
Sekretaris	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. (.....)	
Pembimbing I	: Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc., Apt. (.....)	
Pembimbing II	: Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si., Apt. (.....)	
Penguji I	: Nurshalati Tahar, S.Farm., M.Si., Apt. (.....)	
Penguji II	: Dra. Asriyah, M.Pd (.....)	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar,



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Salawat dan Taslim penulis curahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menyingkap kegelapan wawasan umat manusia ke arah yang lebih beradab dan manusiawi.

Skripsi dengan judul “Penyusunan Instrumen Kualitas Hidup Berdasarkan Kesehatan Berbasis Islam” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, berupa motivasi, pikiran, serta petunjuk-petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

Terkhusus ucapan terima kasih penulis haturkan sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Ibunda Musykirah, S.Ag dengan seluruh kasih sayang dan pengorbanan serta dukungan penuhnya, baik berupa materi, nasehat, dan doa yang tulus, saudara-saudaraku, serta keluarga yang senantiasa memberikan restu dan do'anya. Tak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.d., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar,
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
3. Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS., selaku Wakil

Dekan II, dan Bapak Dr. Mukhtar Luthfi, M. Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,

4. Bapak Andi Asrul Ismail, S. Farm., M. Sc., Apt. selaku Ketua Jurusan, dan Ibu Syamsuri Syakri, S. Si., M. Si., Apt, selaku Sekretaris Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
5. Bapak Andi Asrul Ismail, S. Si., M. Sc., Apt., selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis
6. Ibu Afrisusnawati Rauf, S.Si., M.Si, Apt., selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan bantuan, nasehat dan pengarahan, serta meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis. Terimakasih atas segala semangat dan do'anya kepada penulis.
7. Ibu Nurshalati Tahar., S. Farm. M.Si. Apt., selaku penguji kompetensi yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan serta meluangkan waktunya untuk memberikan koreksi dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
8. Ibu Dra. Asriyah M.Pd, selaku penguji agama yang telah banyak memberikan arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini,
9. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh Staf Jurusan Farmasi atas curahan ilmu pengetahuan dan segala bantuan yang diberikan pada penulis sejak menempuh pendidikan farmasi hingga saat ini,
10. Kepada Utami Febriana yang telah banyak membantu dalam proses penelitian dan memberikan Semangat.
11. Kepada sahabat saya Achsanul Husna yang senantiasa memberikan semangat dan do'anya untuk penulis, terimakasih atas kasih perhatiannya.
12. Seluruh saudara-saudariku angkatan 2015 Pulvis terima kasih atas arahan dan bantuannya selama proses penelitian, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
13. Kepada kakak-kakak dan adik-adik di Farmasi UIN Alauddin Makassar serta pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga selalu memberi penulis dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Kepada dan semuanya yang selalu mendukung selama proses penelitian dan skripsi. Terimakasih atas bantuannya, semangat dan do'a kalian semoga dibalas oleh Allah swt.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini ke depannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Gowa,
Penulis,


Luxfiyati
NIM. 70100115002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. <i>Latar Belakang</i>	1
B. <i>Rumusan Masalah</i>	4
C. <i>Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian</i>	4
D. <i>Kajian Pustaka</i>	5
E. <i>Tujuan Penelitian</i>	5
F. <i>Manfaat Penelitian</i>	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. <i>Kualitas Hidup</i>	9
B. <i>Pengembangan Instrumen</i>	14
C. <i>Validasi</i>	18
D. <i>Realibilitas</i>	22
E. <i>Kesehatan Islam</i>	23
F. <i>Tinjauan Islam Mengenai Kesehatan</i>	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	32
A. <i>Instrument penelitian</i>	35
B. <i>Teknik Pengolahan Dan Analisis Data</i>	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. <i>Hasil Penelitian</i>	37
1. Deskripsi karakteristik responden diterangkan sebagai berikut :... 37	
B. <i>Pembahasan</i>	44

BAB V_KESIMPULAN.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
KEPUSTAKAAN	53
LAMPIRAN	55
BIOGRAFI.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Instrumen Kualitas Hidup Generik	14
Tabel 2. Penilaian skala likert	35
Tabel 3. Karakteristik Responden	37
Tabel 4. Karakteristik Responden menurut umur	38
Tabel 5. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin	38
Tabel 6. Karakteristik Responden menurut Pendidikan Terakhir	38
Tabel 7. Karakteristik Responden menurut Riwayat Penyakit	39
Tabel 8. Hasil uji validitas	39
Tabel 9. Hasil uji realibilitas	40
Tabel 10. Hasil pengisian skoring kuesioner	41
Tabel 11. Parameter pengukuran.....	50



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode etik penelitian.....	55
Lampiran 2. Informent Consent	56
Lampiran 3. Identitas Responden.....	57
Lampiran 4. Kuesioner Kualitas Hidup Kesehatan Islam.....	58
Lampiran 5. Data scoring kuesioner	60
Lampiran 6. Hasil Uji Validitas	64
Lampiran 7. Hasil Uji Realibilitas	66
Lampiran 8. Tabel recoding kuesioner kualitas hidup kesehatan islam.....	67
Lampiran 9. Dokumentasi penelitian	68



Nama : Luxfiyati
NIM : 70100115002

Judul penelitian : **Penyusunan Instrumen Kualitas Hidup Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Berbasis Islam**

ABSTRAK

Gambaran kualitas hidup secara luas termasuk dalam setiap kasus seseorang menilai 'kebaikan' dari berbagai gambaran hidup mereka. Penilaian ini termasuk reaksi emosional seseorang terhadap kejadian kehidupan, disposisi, rasa pemenuhan hidup dan kepuasan, dan kepuasan dengan pekerjaan dan hubungan pribadi (Theofilou). Perkembangan studi kualitas hidup menyebabkan berkembangnya instrumen-instrumen kualitas hidup. Hingga saat ini ada sekitar 1000 instrumen untuk mengukur kualitas hidup. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengembangkan instrument Kuaitas Hidup Kesehatan Islam, dan melakukan uji validitas dan uji realibilitas pada instrument yang dikembangkan. Jenis penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Numerik, dengan teknik study cross sectional dengan mengisi kuesioner *Islamic Health Related Quality of Life Quesionnaire yang telah disusun (IHRQoL)*. Sampel yang digunakan 121 pasien dengan tehnik purposive sampling dan incidental sampling. Dari data yang di analisis menunjukkan bahwa dari 14 soal dalam kuesioner yang dikembangkan telah dinyatakan valid dan realibel. dilihat dari $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item atau pertanyaan dinyatakan valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian berdasarkan signifikansi jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut tidak valid dan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Nilai r_{tabel} yang diperoleh adalah 0,2315. Pada hasil uji realibilitas di peroleh hasil 0,717. Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan bahwa 14 item pertanyaan ini dinyatakan valid karna nilai r_{hitung} lebih besardari r_{tabel} yang ditentukan. Dan pada uji realibilitas mendapatkan hasil 0,717 dinyatakan realibel apabila nilainya lebih besar dari 0,6.

Kata kunci : Instrumen, kualitas hidup kesehatan islam, validitas, dan realibilitas.

Nama : Luxfiyati

NIM : 70100115002

Judul penelitian : **ARRANGEMENT OF INSTRUMENTS QUALITY OF LIFE RELATED TO ISLAMIC-BASED HEALTH**

ABSTRAC

The concept of quality of life broadly covers how a person measures 'goodness' from various aspects of their lives. This evaluation includes emotional reaction to life events, dispositions, a sense of life fulfillment and satisfaction, and satisfaction with work and personal relationships (Theofilou, 2013). The development of quality of life studies led to the development of quality of life instruments. Recently, there are about 1000 instruments to measure quality of life. The aims of this research is to develop an Islamic Health Quality of Life instrument, and do the validity test and reliability test on the instrument Arranged. This type of research uses the Numerical Descriptive method, with cross sectional study techniques by filling out a questionnaire Islamic Health Related Quality of Life Questionnaire that has been arranged (IHRQoL). The sample used is 121 patients with purposive sampling and incidental sampling techniques.

From the data analyzed shows that from 14 questions in the developed questionnaire have been declared valid and reliable. seen from $r_{count} > r_{table}$ then the item or question is declared valid and if $r_{count} < r_{table}$ then the item or question is declared invalid. Then based on significance if the significance value > 0.05 then the item or question is invalid and if the significance value < 0.05 then the item or question is declared valid. The r_{table} value obtained is 0.2315. On the reliability test results obtained 0.717 results. The conclusion from this study found that 14 items of this question were declared valid because the r_{count} value was greater than the determined r_{table} . And in the reliability test the results obtained 0.717 expressed reliability if the value is greater than 0.6.

Keywords: Instruments, Islamic health related quality of life, validity, and reliability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gambaran kualitas hidup secara luas termasuk dalam setiap kasus seseorang menilai 'kebaikan' dari berbagai gambaran hidup mereka. Penilaian ini termasuk reaksi emosional seseorang terhadap kejadian kehidupan, disposisi, rasa pemenuhan hidup dan kepuasan, dan kepuasan dengan pekerjaan dan hubungan pribadi (Theofilou,2013).

Setiap orang memiliki kualitas hidup yang berbeda tergantung dari masing-masing individu dalam menyikapi suatu persoalan yang terjadi dalam dirinya. Jika dihadapi dengan positif maka akan baik pula kualitas hidupnya, tetapi lain halnya jika dihadapi dengan negatif maka akan buruk pula kualitas hidupnya.

Secara garis besar instrumen untuk mengukur kualitas hidup dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu instrumen umum (generic scale) dan instrumen khusus (specific scale).Instrumen umum ialah instrumen yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup secara umum pada penderita dengan penyakit kronik. Instrumen ini digunakan untuk menilai secara umum mengenai kemampuan fungsional, ketidakmampuan dan kekuatiran yang timbul akibat penyakit yang diderita(Silitonga, 2007).

Salah satu contoh instrumen umum adalah the *Sickness Impact Profile (SIP)*, the *Medical Outcome Study (MOS) 36-item short-form Health Survey (SF-36)*. Sedangkan instrumen khusus adalah instrumen yang dipakai untuk mengukur

sesuatu yang khusus dari penyakit, populasi tertentu (misalnya pada orang tua) atau fungsi yang khusus (misalnya fungsi emosional), contohnya adalah pengaruh pengetahuan terhadap kualitas hidup dengan Kepatuhan penggunaan obat sebagai variabel antara pada Pasien DM (Silitonga, 2007)

Penilaian kualitas hidup dapat memakai instrumen kualitas hidup 36-item short-form and Health survey (SF-36). Dimana SF-36 ini yaitu salah satu instrument penilaian kualitas hidup yang digunakan secara luas dalam berbagai macam jenis penyakit. Hasil yang diperoleh dari kuesioner SF-36 yaitu nilai skor kualitas hidup (Silitonga). Short Form-36 adalah kuesioner survey yang menilai 8 kriteria kesehatan yaitu, fungsi fisik, keterbatasan peran karna kesehatan fisik, tubuh sakit, persepsi kesehatan secara umum, vitalitas, fungsi social, peran keterbatasan karena masalah emosional, dan kesehatan psikis. Penilaian ini membuat nilai skala untuk masing-masing delapan parameter kesehatan dan dua ukuran ringkasan kesehatan fisik dan psikis. Kuesioner SF-36 mempunyai skor yang berpusar antara 0-100, dengan nilai 100 sebagai kualitas hidup terbaik. Delapan ranah kualitas hidup SF-36 ini dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu kualitas hidup fisik yang meliputi fungsi fisik, nyeri, kesehatan umum dan kualitas hidup emosional yang meliputi energi, fungsi sosial, peran emosi dan kesehatan mental (Melani, 2016).

Penilaian kualitas hidup dapat memakai instrumen kualitas hidup 36-item short-form and Health survey (SF-36). Dimana SF-36 ini yaitu salah satu instrument penilaian kualitas hidup yang digunakan secara luas dalam berbagai macam jenis penyakit. Hasil yang diperoleh dari kuesioner SF-36 yaitu nilai skor

kualitas hidup (Silitonga). Short Form-36 adalah kuesioner survey yang menilai 8 kriteria kesehatan yaitu, fungsi fisik, keterbatasan peran karena kesehatan fisik, tubuh sakit, persepsi kesehatan secara umum, vitalitas, fungsi social, peran keterbatasan karena masalah emosional, dan kesehatan psikis. Penilaian ini membuat nilai skala untuk masing-masing delapan parameter kesehatan dan dua ukuran ringkasan kesehatan fisik dan psikis. Kuesioner SF-36 mempunyai skor yang berpusar antara 0-100, dengan nilai 100 sebagai kualitas hidup terbaik. Delapan ranah kualitas hidup SF-36 ini dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu kualitas hidup fisik yang meliputi fungsi fisik, nyeri, kesehatan umum dan kualitas hidup emosional yang meliputi energi, fungsi sosial, peran emosi dan kesehatan mental (Melani,2016).

Penyakit kronis merupakan penyakit yang berkepanjangan dan jarang sembuh sempurna. Walau tidak semua penyakit kronis mengancam jiwa, tetapi akan menjadi beban ekonomi bagi individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan. Penyakit kronis akan menyebabkan masalah medis, sosial dan psikologis yang akan membatasi aktifitas dari lansia sehingga akan menyebabkan penurunan quality of life (QOL) lansia. QOL merupakan pengukuran yang banyak dipakai untuk mengevaluasi hasil studi klinis yang dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis(Yenny and Herwana, 2006).

Menurut Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 (RISKESDAS), urutan penyakit kronis yang pertama yaitu Asma, Penyakit Paru Obstruktif Kronik, dan Kanker dengan prevalensi 3.7 %, kemudian DM dengan prevalensi 1.5 %.

Suatu Instrumen memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan mutu suatu penelitian, karena validitas atau kesahihan data yang diperoleh akan sangat ditentukan oleh kualitas atau validitas instrumen yang digunakan, di samping prosedur pengumpulan data yang ditempuh. Hal ini mudah dipahami karena instrumen berfungsi mengungkapkan fakta menjadi data, sehingga jika instrumen yang digunakan mempunyai kualitas yang memadai dalam arti valid dan reliabel maka data yang diperoleh akan sesuai dengan fakta atau keadaan sesungguhnya di lapangan. Sedangkan jika kualitas instrumen yang digunakan tidak baik dalam arti mempunyai validitas dan reliabilitas yang rendah, maka data yang diperoleh juga tidak valid atau tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru.

Di Indonesia belum ada instrumen untuk mengukur kualitas hidup Kesehatan yang berbasis Islam, oleh karena itu dilakukan penelitian pengembang instrumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Naskah / model instrument kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan berbasis islam?
2. Bagaimana validitas dan realibilitas instrument kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan berbasis islam?

C. Definisi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Kualitas hidup menurut WHO (1994) diartikan sebagai konsep individu sebagai laki-laki atau wanita dalam hidup, dilihat dari konteks budaya dan

system nilai dimana mereka tinggal, dan berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian mereka.

b. Kesehatan *menurut batasan World Health Organization* adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

c. Validasi / validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrument. Suatu instrument dikatakan atau dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.

d. *Reliability* (kehandalan) merupakan uji analisis data untuk membuktikan kekonsistensian suatu instrument untuk bias dipakai berulang kali.

e. *Instrument* adalah suatu alat ukur yang telah terpenuhi syarat akademisnya, yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang diinginkan

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi mengembangkan instrument kualitas hidup yang berhubungan dengan islam.

D. Kajian Pustaka

1. Ajeng Tias Endarti (2015) "*Kualitas Hidup Kesehatan: Konsep, Model Dan Penggunaa*" Kualitas hidup adalah tujuan yang harus dicapai oleh semua orang dari segala usia. Kualitas hidup diartikan sebagai evaluasi subyektif kebugaran fisik dan mental, yang sangat berakibat oleh nilai-nilai dan budaya lingkungan dan aspek sosial-ekonomi masing-masing pribadi. Terdapat dua model kualitas hidup yang amat umum, ialah model kualitas hidup Ferans dan Klasifikasi Fungsi, Kecacatan dan Kesehatan Internasional WHO (ICF). Kedua

model menunjukkan sesungguhnya kualitas hidup berakibat oleh faktor individu dan lingkungan. Kualitas hidup digunakan untuk diskriminasi, penilaian dan prediksi. Ada alat generik dan spesifik untuk mengukur kualitas hidup. Untuk memutuskan kualitas instrumen yang akan digunakan, berbagai parameter telah ditentukan. Yaitu penerimaan (*acceptance*), stres (*stress*), keandalan (*reliability*), validitas (*validitas*), daya tanggap (*responsiveness*), menggunakan (*kegunaan*) dan interpretability (*interpretability*).

2. Helen Sabera adib, (2015) "*Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian Ilmiah Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*" Instrumen penelitian adalah bagian primer dari penelitian ilmiah lantaran mereka mengecualikan peluang bahwa instrumen dari satu studi dapat dipakai oleh penelitian lain dengan hubungan dan kebutuhan yang sama . Ini berarti bahwa alat penelitian dapat menjadi aset ilmiah bagi seorang peneliti yang mengembangkannya. Penyusunan instrumen dapat dilakukan sesuai dengan metode penelitian dan penyusunan berikut. Para peneliti dapat mengikuti semua langkah kerja yang ditawarkan atau mengubah langkah kerja sesuai dengan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan, mengukur, dan menilai data penelitian. Jika instrumen memiliki keandalan tinggi, penelitiannya tidak harus. Alat penilaian guru sedang dikembangkan menjadi produk penelitian penyusunan yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja guru dalam suatu program atau lembaga.

3. Rini Noviyani (2016) "Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner EORTC QLQ C-30 untuk Menilai Kualitas Hidup Pasien Kanker Ginekologi di RSUP

Sanglah Denpasar” Dampak pengobatan penyakit dan kanker dapat diukur dengan indikator kualitas hidup menggunakan kuesioner EORTC QLQ C-30. Sebuah *studi cross-sectional dilakukan* pada 30 pasien. Data dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* pada pasien yang memenuhi kriteria inklusi, yaitu wanita berusia 30-70 yang didiagnosis dengan kanker ginekologi yang telah menjalani kemoterapi di Rumah Sakit Sanglah di Denpasar Formulir persetujuan untuk ditandatangani setelah deklarasi. Pasien yang tidak dapat berkomunikasi secara rasional termasuk dalam kelompok eksklusif. Validitas dan reliabilitas instrumen telah diuji menggunakan analisis faktor konfirmatori dengan STATA® Versi 12. Hasil analisis faktor konfirmasi menunjukkan bahwa semua pertanyaan memiliki satu *faktor stres* ($> 0,70$), sehingga semua elemen valid. Uji Reliabilitas Elemen menetapkan nilai $> 0,50$ untuk semua elemen pertanyaan. Ini menunjukkan bahwa semua elemen pertanyaan dapat diandalkan. Hasil perhitungan validitas konstruk memberikan nilai $VE = 0,90$ dan reliabilitas reliabilitas (RF) adalah 1, yang berarti bahwa kuesioner EORTC QLQ C-30 sesuai dengan validitas dan reliabilitas ekstrak. Kuesioner EORTC QLQ C-30 sebagai ukuran kualitas hidup pasien kanker ginekologi di Rumah Sakit Sanglah Denpasar adalah valid dan dapat diandalkan.

4. Zulkifli Matondang (2009) “Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian” Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengukur objek pengukuran atau untuk mengumpulkan data dari suatu variabel. Suatu instrumen dianggap baik jika valid dan dapat diandalkan. Validitas terdiri dari validitas konten, konstruk, empiris. Validitas internal skor dikotomi dan skor poin politik

adalah korelasi antara dua dan momen produk. Kriteria untuk artikel yang valid atau tidak valid didasarkan pada nilai r table. Gabungan keandalan konsistensi elemen untuk skor elemen dikotomis dan elemen berturut-turut untuk skor politik adalah koefisien KR-20 dan alpha. Interpretasi dari koefisien reliabilitas adalah interpretasi relatif dalam arti bahwa tidak ada batas absolut yang menunjukkan jumlah koefisien minimum apa yang harus dicapai agar suatu pengukuran dapat dikatakan andal. Namun, ini memberikan informasi tentang rasio nilai varians yang diamati dengan nilai sebenarnya dari masing-masing kelompok

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengembangkan instrumen kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan islami.
2. Untuk mengetahui validitas dan realibilitas instrument dari kualitas hidup yang berbasis kesehatan islam

F. Manfaat Penelitian

1. Sebagai praktisi di lapangan
2. Untuk Penyusunan ilmu pengetahuan (ilmiah) / kajian akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas Hidup

Dalam literatur, istilah 'kualitas hidup' juga sering disebut sebagai 'kesejahteraan'. Namun, ada sejumlah tantangan untuk mengembangkan pemahaman yang berarti tentang kualitas hidup dan / atau literatur kesejahteraan. Yang pertama adalah untuk memastikan apa, tepatnya, arti istilah. Hampir 30 tahun yang lalu, di salah satu studi geografi seminal di bidang ini, Smith (1973) mengusulkan bahwa kesejahteraan digunakan untuk merujuk pada kondisi kehidupan obyektif yang berlaku untuk populasi secara umum, sementara kualitas hidup harus lebih tepat dibatasi untuk penilaian subyektif individu dari kehidupan mereka karena apa yang dirasakan Smith sebagai sifat evaluatif dari istilah tersebut. (Theofilou, 2013).

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi posisi mereka dalam kehidupan dalam konteks sistem budaya dan nilai-nilai di mana mereka hidup dan dalam hal tujuan, harapan, standar dan keprihatinan mereka. Ini adalah konsep komprehensif yang dipengaruhi secara rumit melalui kesehatan fisik, kondisi mental, kepercayaan pribadi, hubungan sosial dan hubungan mereka dengan fitur penting dari lingkungan mereka.

Kesehatan adalah keadaan kesehatan fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan (WHO.2018) berarti seseorang seharusnya sehat dan tidak hanya naik. Penyembuhan menderita penyakit, tetapi juga sehat dan sejahtera

dapat dinilai dengan mengukur kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan.

WHO mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupan yang dijalannya cocok dengan adat dan norma tempat pribadi tersebut tinggal serta melaksanakan kehidupannya tersebut dengan arah, cita-cita, penopang dan haluan yang telah ditetapkan oleh pribadi (Tias Endarti).

Kualitas hidup adalah sebuah konsep multidimensi yang luas yang biasanya mencakup evaluasi subjektif dari kedua aspek positif dan negatif dalam kehidupan. Hal-hal yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya adalah aspek kesehatan fisik, kesehatan mental, nilai dan budaya, spiritualitas, hubungan social ekonomi yang mencakup pekerjaan, perumahan, sekolah dan lingkungan pasien (Zumeli, 2015).

Penyakit kronis merupakan penyakit yang berkepanjangan dan terbatas sembuh sempurna. Walau tidak semua penyakit kronis mengancam jiwa, tetapi akan menjadi beban ekonomi bagi individu, keluarga, dan komunitas secara keseluruhan. Penyakit kronis akan menyebabkan masalah medis, sosial dan psikologis yang akan membatasi aktifitas dari lansia sehingga akan menyebabkan penurunan quality of life (QOL) lansia. QOL merupakan pengukuran yang banyak dipakai untuk mengevaluasi hasil studi klinis yang dilakukan pada pasien-pasien dengan penyakit kronis. Sejauh ini belum ada definisi yang universal mengenai kualitas hidup. Kualitas hidup seringkali ini digambarkan sebagai kesejahteraan fisik, fungsional, emosional dan faktor sosial. (Yenny and Herwana)

Quality of life lebih didasarkan pada apa yang diinginkan oleh individu dapat tercapai. Individu akan memilih kualitas hidup mereka sehingga sesuai dengan apa yang dicari dan diinginkan. *Quality of life* merupakan pengalaman individu itu sendiri. Jika individu memiliki pengalaman hidup yang baik dan sesuai dengan yang diharapkan maka diasumsikan bahwa hidup mereka akan memperoleh kesenangan, kedamaian, dan kepuasan hidup (Diener & Suh, 1997).

Berdasarkan penelitian tentang kualitas hidup, kualitas hidup penduduk Indonesia dengan kriteria kurang, lebih banyak dijumpai pada golongan umur lanjut, perempuan, tingkat pendidikan rendah, tidak bekerja, tinggal di daerah pedesaan, serta sosial ekonomi tergolong miskin. Penduduk yang menderita penyakit tidak menular, cedera, menderita gangguan mental emosional, menyangkut faktor risiko antara, dan tinggal di rumah dengan lingkungan terpapar memiliki kualitas hidup kurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup penduduk adalah golongan umur, kemudian adanya gangguan mental emosional, tinggal di rumah dengan lingkungan terpapar dan jenis kelamin (Pradono dkk, 2007).

World Health Organization (WHO) 2006, membuat suatu peraturan yang menyatakan bahwa sehat ialah suatu keadaan saat seseorang merasa sejahtera secara fisik, mental dan sosial, bukan hanya ketiadaan penyakit.

Sejak itu para peneliti mulai membuat suatu instrumen untuk menilai kesejahteraan secara keseluruhan, yang dimana meliputi kesejahteraan fisik, mental dan sosial. Konsep ini kelak akan dikenal sebagai Health Related Quality of Life (HRQoL), yang akan digunakan menilai kualitas hidup secara lebih luas

(terkait dengan kesehatan), hingga meliputi fungsi dan peran seseorang secara social(Khanna and Tsevat).

Evaluasi HRQoL sendiri menjadi sangat penting, karena draf HRQoL memperlihatkan beberapa hal, yaitu (1) bahwa dari HRQoL kita bisa mengetahui efek yang lebih luas dari suatu penyakit, yang ternyata tidak selalu berhubungan dengan efek biologis, (2) pada penyakit-penyakit yang tidak secara langsung berhubungan dengan mortalitas, namun morbiditas, maka HRQoL dapat dikatakan sebagai luaran dari penyelesaian terhadap pasien(Valderas et al.).

Sementara dalam lingkup yang lebih luas, evaluasi HRQoL dapat dijadikan referensi untuk membandingkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga menjadi sasaran terhadap agenda kesehatan yang sedang dijalankan.(Valderas et al.)

Dalam membandingkan HRQoL, karena tidak dapat dibandingkan dengan instrumen biologis, maka perlu diciptakan suatu instrumen khusus.Instrumen yang diciptakan, pada awalnya belum meliputi seluruh aspek dalam HRQoL, masih terbatas pada aspek tertentu saja.Aspek yang dimaksud ialah, sesuai dengan konsep sehat dari WHO, yaitu aspek fisik, mental dan sosial. Hingga pada periode setelah tahun 1970 barulah mulai dikembangkan suatu instrumen yang bertujuan membandingkan kualitas hidup secara keseluruhan(McHorney).

Secara garis besar instrumen untuk mengukur kualitas hidup dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu instrumen umum (generic scale) dan instrumen khusus (specific scale). Instrumen umum ialah instrumen yang dipakai untuk mengukur kualitas hidup secara umum pada penderita dengan penyakit kronik. Instrumen ini

digunakan untuk menilai secara umum mengenai kemampuan fungsional, ketidakmampuan dan kekuatiran yang timbul akibat penyakit yang diderita(Silitonga).

Instrumen yang secara umum hingga saat ini banyak digunakan antara lain World Health Organization-Quality of Life 100 (WHO-QOL 100), EuroQoL(EQ) serta Short Form 36 (SF-36) (McHorney)

SF-36 merupakan instrumen yang telah dipakai di berbagai negara dan dijadikan baku emas dalam membandingkan kualitas hidup karena instrumen ini terdiri dari 36 pertanyaan singkat yang meliputi berbagai 8 aspek yaitu aspek fisik, aspek emosi, aspek sosial, aspek kesehatan fisik, aspek kesehatan emosi, aspek nyeri, aspek kelelahan dan aspek kesehatan secara umum(DP).

SF-36, WHO-QOL 100, EuroQol merupakan suatu instrumen yang menilai kualitas hidup secara umum/generic (McHorney).

Perkembangan studi kualitas hidup menyebabkan berkembangnya instrumen-instrumen kualitas hidup. Hingga saat ini ada sekitar 1000 instrumen untuk mengukur kualitas hidup (Theofilou). Mulai dari instrumen kualitas hidup yang sangat spesifik untuk kondisi penyakit tertentu hingga instrumen yang sifatnya generik yang dapat digunakan dalam segala kondisi (Tias Endarti)

Instrumen kualitas hidup generik digunakan pada populasi umum yang heterogen yang didalamnya terdapat beragam jenis kelompok/individu dengan jenis penyakit yang berbeda-beda.Beberapa dimensi yang terkait dengan kesehatan diukur dalam instrumen ini.Kualitas hidup juga dipakai untuk penelitian prosedur kesehatan karena didalamnya menilai dampak penyakit terhadap mental

dan fungsi sosial. Dengan instrumen ini peneliti dapat memadankan hasil kualitas hidup dengan populasi lainnya atau dengan populasi umum(Tias Endarti).

Tabel 1. Daftar Instrumen Kualitas Hidup Generik

No	Nama instrument	Skala pengukuran	Jumlah pertanyaan	Aplikasi	Pengisian
1	<i>Medical Outcome Short Form (MO SF)-36 Health Survey</i>	Ordinal	36	Survey	Angket (5-10 menit)
2	<i>MO SF-12 Health Survey</i>	Ordinal	12	Survey	Angket (3-4 menit)
3	<i>WHOQOL-100</i>	Ordinal	100	Survey, Klinis	Angket 10-20 menit)
4	<i>WHOQOL-BREF</i>	Ordinal	26	Survey, Klinis	Angket
5	<i>Sickness Impact Profile (SIP)</i>	Interval	136	Survey, penelitian	Angket (20-30 menit)
6	<i>The Nottingham Health Profile (NHP)</i>	Interval	45	Survey klinis	Angket (10-15 menit)
7	<i>Duke Health Profile</i>	Ordinal	17	Klinis	Angket
8	<i>The COOP/WONCA Charts</i>	Ordinal	9	Klinis	Angket (< 5 menit)

B. Pengembangan Instrumen

Dalam penelitian pendidikan, proses pengumpulan data amat penting. Data yang digabungkan tergantung erat dengan fakta yang sebagai fokus penelitian ini. Data ini digunakan untuk menarik kesimpulan bertimbang dengan arah penelitian yang ditetapkan oleh peneliti dan untuk menguji hipotesis yang dirumuskan (Wiersma, 1986). Sebagai contoh, dalam penelitian eksplorasi, hasil akumulasi data ini dimanfaatkan sebagai kesimpulan dengan membuat gambaran untuk menyelidiki masalah yang tergantung dengan masalah penelitian. Dalam

penelitian positivis, hasil pengumpulan data dijabarkan dengan uji statistik spesifik, dan hasil analisis digunakan buat menarik kesimpulan (Retnawati, 2016).

Akuisisi data terkait erat dengan aktivitas pengukuran. Penilaian dilakukan untuk menentukan kapasitas atau kinerja sesuatu atau individu dalam bentuk keterampilan, gerak gerik, keterampilan, kesan, dll. Teknik pengujian dengan instrumen tes, baik lisan maupun tulisan atau komputerisasi (CBT). Untuk instrumen non-tes, mereka dapat dibagi menjadi kuesioner, pendapat, observasi dan dokumentasi (Retnawati, 2016).

Langkah-langkah untuk mengembangkan instrumen tes dan non-tes adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tujuan persiapan instrumen Saat menyiapkan instrumen, target untuk persiapan instrumen harus ditetapkan. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menentukan teori desain instrumen, bentuk instrumen, ekstraksi, dan pentingnya hasil ekstraksi untuk instrumen yang sedang dikembangkan. Tujuan penyusunan instrumen ini harus disesuaikan dengan tujuan penelitian. Misalnya, ketika peneliti mencari tahu bagaimana pembelajaran berbasis masalah memengaruhi motivasi dan pemikiran tingkat tinggi. Tentu saja, dua instrumen perlu dikembangkan: instrumen untuk mengukur motivasi dan alat untuk mengukur pemikiran di tingkat yang lebih tinggi.

2. Menemukan Teori atau Lingkup Materi yang Relevan Setelah tujuan untuk persiapan instrumen telah ditetapkan, perlu untuk mencari teori atau informasi tentang materi yang relevan. Teori yang relevan digunakan untuk membangun konstruk, apa saja indikator dari variabel yang akan diukur. Dalam

hal pengujian, perlu juga untuk membatasi ruang lingkup materi yang menyusun pengujian. Misalnya, kemampuan berpikir pada tingkat tinggi yang perlu diukur membutuhkan penyelesaian masalah, kebaruan, kreativitas, indikator kontekstual dan lainnya. Jika seorang siswa sekolah menengah harus diukur, ruang lingkup materi yang akan diukur harus diperhitungkan.

3. Pengaturan Perangkat / Item Item Indikator Indikator masalah ditentukan berdasarkan studi teori yang relevan dalam instrumen non-tes. Ruang lingkup dan kedalaman materi harus dipertimbangkan selain pertimbangan studi teoritis. Indikator ini spesifik sehingga dapat dikelompokkan ke dalam elemen instrumen menggunakan indikator. Sebagai aturan, aspek yang diukur menggunakan indikator disusun dalam sebuah tabel. Tabel ini disebut raster (cetak biru). Saat Anda membuat kisi ini, peneliti dapat dengan mudah mengumpulkan objek. Mengatur Elemen Instrumen Langkah selanjutnya adalah mengatur elemen instrumen. Penyusunan elemen ini didasarkan pada indikator yang disusun dalam tabel. Dalam membuat artikel ini, peneliti harus mempertimbangkan bentuknya. Sebagai contoh, nonts menggunakan kuesioner jenis kuesioner yang digunakan dengan skala, peringkat dan analisis. Jika peneliti ingin menggunakan instrumen dalam bentuk tes, itu harus dipertimbangkan apakah dia ingin menggunakan bentuk objektif atau bentuk deskripsi (jawaban yang ditargetkan). Dalam mempersiapkan item ini, peneliti mempertimbangkan untuk mengevaluasi setiap item untuk menyederhanakan analisis. Jika perlu, kebijakan pemeringkatan akan dibuat setelah peneliti selesai mempersiapkan instrumen.

4. Validasi isi Setelah butir-butir soal tersusun, langkah selanjutnya adalah validasi. Validasi ini dilakukan dengan menyampaikan kisi-kisi, butir instrumen, dan lembar diberikan kepada ahli untuk ditelaah secara kuantitatif dan kualitatif. Tugas ahli adalah melihat kesamaan indicator dengan tujuan penyusunan instrumen, kesamaan indicator dengan cakupan materi atau kesamaan teori, melihat kesamaan instrumen dengan indicator butir, melihat kebenaran konsep butir soal, melihat kebenaran isi, kebenaran kunci (pada tes), bahasa dan budaya. Proses ini disebut dengan validasi isi dengan mempertimbangkan penilaian ahli (*expert judgement*). Jika validasi isi akan dikuantifikasi, peneliti dapat meminta ahli mengisi lembar penilaian validasi. Paling tidak, ada 3 ahli yang dilibatkan untuk proses validasi instrumen penelitian. Berasaskan isian 3 ahli, selanjutnya penelitian membagikan indeks kesepakatan andal atau kesepakatan validator dengan menggunakan indeks Aiken atau indeks Gregory.

5. Revisi berasaskan masukan validator. Rata-rata validator membagikan masukan. Masukan ini kemudian dipakai peneliti untuk merevisinya. Jika perlu, peneliti perlu mengkonsultasikan lagi hasil koreksi tersebut, sehingga diperoleh instrumen yang benar-benar valid.

6. Melakukan ujicoba kepada responden yang bersesuaian untuk memperoleh data respons peserta Setelah revisi, butir-butir instrumen kemudian disusun lengkap (dirakit) dan siap diujicobakan. Ujicoba ini dilakukan dalam rangka memperoleh fakta empiris. Ujicoba ini dilakukan kepada responden yang bersesuaian dengan subjek penelitian. Peneliti dapat pula menggunakan anggota populasi yang tidak menjadi anggota sampel.

7. Melaksanakan analisis (reliabilitas, tingkat kesulitan, dan daya pembeda) Selepas melakukan ujicoba, peneliti memperoleh bukti respons dari responden ujicoba. Dengan menggunakan respons peserta, peneliti kemudian melakukan penskoran tiap butir. Selanjutnya hasil penskoran ini digunakan untuk melakukan analisis reliabilitas skor perangkat tes dan juga analisis karakteristik butir. Analisis karakteristik butir bisa dilakukan dengan pendekatan teori tes klasik maupun teori respons butir. Analisis pada kedua pendekatan ini akan ditelaah pada bab-bab selanjutnya.

8. Merakit instrumen Setelah karakteristik butir diketahui, peneliti dapat merakit ulang perangkat instrumen. Penentuan butir-butir dalam merakit perangkat ini mempertimbangkan karakteristik tertentu yang dikehendaki peneliti, misalnya tingkat kesulitan butir. Setelah diberi instruksi pengerjaan, peneliti kemudian dapat mempergunakan instrumen tersebut untuk mengumpulkan data penelitian.

C. Validasi

Ada berbagai pendapat tentang validitas alat yang digunakan untuk pengukuran, baik dalam pendidikan dan psikologi. Menurut American Research Research Association, American Psychological Association, dan Dewan Nasional Pengukuran dalam Pendidikan (AERA, APA, dan NCME) mengenai standar untuk pengujian pendidikan dan psikologis, validitas mengacu pada tingkat fakta dan teori yang diinterpretasikan oleh hasil tes mendukung dan merupakan pertimbangan yang paling penting dalam penyusunan tes (1999).

Pakar lain menyarankan bahwa validitas alat ukur adalah ukuran yang dengannya ia dapat mengukur apa yang harus diukur (Nunnally, 1978, Allen & Yen, 1979: 97, Kerlinger, 1986, Syaifudin Azwar, 2000: 45). Sementara itu, Linn & Gronlund (1995) Menyatakan bahwa validitas berkaitan dengan kesesuaian dan kesesuaian interpretasi dari evaluasi sehubungan dengan penggunaan tertentu. Pandangan ini dikonfirmasi oleh Messick (1989) bahwa validitas adalah kebijakan penilaian terintegrasi dalam hal sejauh mana fakta empiris dan alasan teoritis yang mendukung kewajaran dan kesesuaian kesimpulan dan tindakan berdasarkan hasil tes instrumen atau hasil. Berdasarkan beberapa pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa validitas menunjukkan pembuktian fakta empiris dan alasan teoritis untuk interpretasi hasil tes atau hasil tes instrumen dan terkait dengan keakuratan pengukuran (Retnawati, 2016)

Konsep uji validitas dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu validitas isi, validitas konstruk, dan validitas empiris atau validitas kriteria. Validitas konten ujian mengacu pada sejauh mana ujian mengukur tingkat penguasaan konten atau konten atau materi tertentu yang harus dikuasai sesuai dengan tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tes dengan validitas konten yang baik adalah tes yang mengukur penguasaan materi yang akan dikuasai menggunakan konten pengajaran yang tercantum dalam Pedoman Program Pengajaran (GBPP).

Validitas konten menunjukkan sejauh mana pertanyaan, tugas atau poin dalam suatu pengujian atau instrumen dapat mewakili perilaku umum dan proporsional dari sampel yang diuji. Arti dari tes ini valid jika para kandidat

mencerminkan seluruh konten atau seluruh materi yang diuji atau harus dikendalikan secara proporsional.

Untuk mengetahui apakah tes itu valid atau tidak, itu harus dilakukan dengan meninjau grid tes untuk memastikan bahwa pertanyaan tes mewakili atau mencerminkan keseluruhan konten atau materi yang harus dikontrol secara proporsional. Karena alasan ini, tidak ada jumlah tertentu yang dihitung secara statistik untuk validitas suatu tes. Namun, diasumsikan bahwa tes ini valid karena ulasan dari grid tes. Oleh karena itu, validitas konten sebenarnya didasarkan pada analisis logis dan tidak mewakili koefisien validitas yang dihitung secara statistik.

Desain validitas adalah validitas pertanyaan tentang bagaimana kandidat dapat mengukur apa yang sebenarnya diukur, sesuai dengan konsep tertentu atau definisi konseptual yang ditentukan. Konstruksi validitas biasanya digunakan untuk instrumen yang dirancang untuk mengukur variabel konsep. Keduanya adalah alat kinerja yang khas, misalnya. Ini termasuk alat untuk mengukur sikap, minat konsep diri, lokasi kontrol, gaya kepemimpinan, motivasi untuk berprestasi, dll., Serta instrumen yang memiliki karakteristik kinerja tinggi seperti alat pengukuran bakat (tes bakat), kecerdasan (kecerdasan intelektual), kecerdasan, emosi, dan lain-lain. Untuk menentukan validitas konstruk, studi teoritis konsep suatu variabel harus diukur, dimulai dengan perumusan konstruk, penentuan dimensi dan indikator, hingga penjabaran dan penulisan elemen instrumen. Perumusan dan konstruk harus dilakukan atas dasar sintesis teori mengenai konsep variabel yang akan diukur dengan analisis logis dan hati-hati dan proses perbandingan.

Mempertimbangkan proses verifikasi teoretis seperti yang ditunjukkan, proses validasi konstruk suatu instrumen dilakukan dengan tinjauan profesional atau justifikasi, atau dengan evaluasi panel panel yang terdiri dari orang-orang yang mengetahui substansi atau isi dari variabel yang akan diukur.

Validitas empiris sesuai dengan validitas kriteria, yaitu validitas ditentukan berdasarkan kriteria internal dan eksternal. Validitas empiris dicapai melalui hasil uji coba pada responden yang sesuai dengan responden yang dinilai atau diperiksa. Kriteria internal adalah tes atau instrumen itu sendiri yang merupakan kriteria, sedangkan kriteria eksternal adalah hasil dari alat ukur atau tes lain di luar instrumen itu sendiri yang merupakan kriteria. Tindakan eksternal mungkin merupakan tindakan lain yang dianggap standar atau dapat diandalkan. Validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria internal disebut validitas internal, sedangkan validitas yang ditentukan berdasarkan kriteria eksternal disebut validitas eksternal.

Validitas internal (validitas artikel) terdiri dari sekumpulan kriteria validitas, yang merupakan validitas yang diukur berdasarkan kuantitas, menggunakan tes secara keseluruhan (whole article) sebagai kriteria untuk menentukan validitas artikel dari tes. Oleh karena itu, validitas internal memperhatikan validitas elemen dengan menggunakan hasil pengukuran tes secara keseluruhan sebagai kriteria. Oleh karena itu, ini umumnya disebut sebagai validitas elemen. Validitas internal menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran item setuju dengan hasil pengukuran keseluruhan tes. Oleh karena itu, validitas item tercermin dalam ukuran koefisien korelasi antara peringkat item dan peringkat keseluruhan tes. Jika koefisien korelasi skor item dengan total skor tes

positif dan signifikan, maka skor berdasarkan signifikan validasi internal (matondang, 2009).

Hasil Validitas dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item atau pertanyaan dinyatakan valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian berdasarkan signifikansi jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut tidak valid dan apabila nilai signifikansi $<$ dari $0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner adalah valid.

D. Realibilitas

Dalam instrumen yang digunakan untuk akuisisi data, keandalan skor tes adalah informasi yang diperlukan untuk mengembangkan tes. Reliabilitas adalah tingkat keteguhan (konsistensi) antara dua pengukuran pada objek yang sama, meskipun pengukur dan skala yang berbeda digunakan (Mehrens & Lehmann, 1973, Reynold, Livingstone & Wilson, 2010). Dalam hal penilaian pedagogis, kinerja atau kemampuan siswa dianggap dapat diandalkan ketika pengukuran dilakukan. Hasil pengukuran adalah informasi yang sama, bahkan jika pemeriksa berbeda, korektor berbeda, atau unsur-unsurnya berbeda tetapi memiliki karakteristik yang sama (Retnawati)

Allen & Yen (1979) menyatakan bahwa tes tersebut dianggap reliabel jika skor yang diamati memiliki korelasi tinggi dengan skor aktual. Selanjutnya, dinyatakan bahwa reliabilitas adalah koefisien korelasi antara dua nilai observasi yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan uji paralel. Dari pernyataan

ini, oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tes ini dapat diandalkan ketika hasil pengukuran mendekati keadaan sebenarnya dari peserta tes.

Dalam pelatihan pengukuran tidak dapat dilakukan secara langsung dengan fitur atau karakter yang akan diukur. Fitur atau tanda ini abstrak, yang dapat diukur dengan indikator. Ini membuatnya sulit untuk mendapatkan alat ukur yang stabil untuk mengukur karakteristik seseorang (Mehrens & Lehmann, 1973). Stabilitas ini disebut keandalan. Untuk menentukan keandalan alat ukur dalam bentuk nilai, perhitungan statistik dapat dilakukan. Nilai ini biasa disebut dengan koefisien reliabilitas (Reliability Coefficient)(Retnawati)

E. Kesehatan Islam

Kesehatan berasal dari kata “sehat” yang ditransfer dari bahasa Arab, sahhah, artinya sehat, tidak sakit, selamat. Pengertian yang baku dapat kita temukan pada rumusan WHO (World Health Organization) sebagai berikut “Healt is a state of phisical, mental, and social well being not merely the disease or infirmity” (sehat adalah keadaan fisik, mental, dan sosial yang baik tidak saja karena tidak ada penyakit atau cacat)(Kaelany, 1992).

Sehat itu sukar untuk didefinisikan, lebih -lebih untuk mengukur-nya, dan sehat menjadi keadaan yang bebas dari penyakit. Badan kesehatan dunia (WHO) Sehat adalah suatu keadaan yang lengkap dari sehat fisik, mental dan sosial, serta tidak hanya bebas penyakit atau kecacatan(1946), sehingga seseorang dapat bekerja secara produktif (1978)(Dr. Irwan S.KM).

Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa, dan oleh karena itu manusia harus memelihara keduanya. Untuk memastikan bahwa tubuh sehat dan kuat, sehingga

manusia dapat berperan aktif dalam tugas spiritual untuk menyehatkan jiwanya. Oleh karena itu, Nabi Muhammad berkata, "Orang yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada orang yang lemah" (Mohsin, 1997). Hadits ini menekankan bahwa umat Islam perlu menjaga kesehatan mereka dengan baik dan selalu berusaha untuk tetap sehat. Sudah diketahui bahwa untuk memastikan kesehatan yang baik, seseorang harus memiliki diet seimbang yang terdiri dari makanan dan minuman yang bergizi dan menghindari apa pun yang dapat merusak kesehatan tubuh, kesehatan mental.

Menurut Prof. Dr. Quraish Shihab sebagaimana yang dikutip oleh Ade Hasman dalam bukunya *Rahasia Kesehatan Rasulullah*, ada dua istilah yang berkaitan dengan kesehatan yang sering digunakan dalam kitab suci, yaitu "sehat" dan "afiat". Dalam kamus bahasa arab, kata afiat diartikan sebagai perlindungan Allah untuk Hamba-Nya dari segala macam bencana dan tipu daya. Perlindungan itu tentu tidak dapat diperoleh secara sempurna. Kecuali bagi mereka yang mengindahkan petunjuk-petunjuk-Nya.

Oleh karena itu, kata afiat dapat diartikan berfungsinya anggota tubuh manusia sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jika sehat diartikan sebagai keadaan baik bagi segenap anggota badan maka agaknya dapat dikatakan mata yang sehat adalah mata yang dapat melihat dan membaca tanpa menggunakan kacamata. Akan tetapi, mata yang afiat adalah yang dapat melihat dan membaca objek-objek yang bermanfaat serta mengalihkan pandangan dari objek-objek yang terlarang. Oleh karena itu, fungsi yang diharapkan dari penciptaan mata (hasman, 2012).

Jika seseorang muslim tekun mendirikan sholat dengan benar, maka ia selalu diingat oleh Allah. Dengan sholat, seorang akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, karena merasa terlindungi dari segala macam cobaan. Seseorang merasa terjaga meski tak ada seorang pun yang menjaganya. Bukan hanya itu, sholat yang dilakukan dengan sepenuh hati akan mencegah seseorang dari perbuatan jahat. Allah berfirman, yang artinya: *“Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar; dan sesungguhnya mengingat Allah (dengan sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain). (QS. Al-Ankabut/29: 45).*

Menurut Jiwa Ilmu Agama, ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, semua pikiran dan perasaan alami dipisahkan dari semua urusan dunia yang mengganggunya, menenangkan jiwanya, dan merasa damai di hati. Ketika hidup terus-menerus digambarkan untuk mencari kekayaan dan karier, 24 jam sehari dan di malam hari tidak pernah cukup. Untuk maksimum 8 menit pada suatu waktu, 5 kali per malam semalam = 40 menit bertujuan untuk menyembah Tuhan sebagai ungkapan terima kasih atas semua bantuan yang diberikan kepadanya. Karena itu, salah satu ciri dari jiwa yang tidak sehat adalah tidak bersyukur atas bantuan yang diterimanya (Jauhari).

Sebagai Umat Islam kita harus berbangga karena, Allah SWT melalui Rasulnya begitu banyak memberikan kita pelajaran yang amat berguna dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW memberikan kita tuntunan dalam mengasah diri secara holistik, walaupun Rasulullah

SAW bukan seorang dokter, tapi tuntunannya sejak 1400 tahun yang lalu sampai sekarang menjadi panutan bagi kita semua.

Beberapa pembelajaran shalat yang dikaitkan dengan medis, dapat dirilist sebagai berikut:

1. Ruku' dengan posisi yang benar akan memberikan manfaat antara lain;
 - a. Menjaga melekatnya tulang tungging dengan tulang belakang sehingga persendian menjadi licin. Bagi wanita, jika tulang tungging melekat dengan tulang belakang, maka mengakibatkan persendian kaku dan tulang pinggul menyempit sehingga sulit melahirkan.
 - b. Dapat memperbaiki letak bayi yang kurang baik bagi ibu yang sedang hamil, sehingga pada saat melahirkan tidak mengalami patah tulang tunggingnya.
 - c. Memperlancar sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh, terutama ke otak/kepala sebagai pusat susunan syaraf.
 - d. Menghindarkan diri dari berbagai penyakit tulang belakang, seperti:
 - Acute Lumbago ; sengal (rasa sakit) pinggang mendadak.
 - Chronic Recurant ; sengal (rasa sakit) pinggang menahun.
 - Spondilosis; tergelincirnya ruas tulang belakang.
 - e. Menyembuhkan kelainan-kelainan tulang belakang bagi anak-anak akibat posisi duduk yang kurang baik pada saat belajar misalnya penyakit kiposis (bungkuk), lordosis (menjorok ke depan) dan skoliosis (bengkok ke kanan atau ke kiri).

2. Sujud dengan posisi yang benar akan berpengaruh positif pada tubuh, yaitu:
 - a. Otot menjadi kuat, limpa terpijrit sehingga aliran darah menjadi lancar karenanya.
 - b. Berkembangnya otot dada bagi wanita, sehingga menghasilkan buah dada yang montok dan bagus bentuknya.
 - c. Sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh akan lancar, keperluan darah di otak pun akan terpenuhi. Karena otak adalah pusat susunan syaraf, maka terpenuhi atau tidaknya kebutuhan darah di otak akan banyak berpengaruh terhadap seluruh tubuh.
3. Duduk tahiyat dengan posisi yang benar mengandung banyak manfaat, yaitu :
 - a. Bagi Wanita. Duduk tahiyat yang benar akan memperkuat bagian-bagian kemaluan, sehingga di saat melahirkannya tidak mudah terjadi kerobekan. Dengan demikian juga terjaganya tiga lubang yang sangat berdekatan. Tiga lubang tersebut adalah saluran kencing, lubang senggama, lubang dubur atau poros.
 - b. Bagi Laki-laki. Dengan posisi duduk tahiyat yang benar kaki memijit kemaluan, sehingga akan mengakibatkan lancarnya air seni, zakar (penis) dapat ereksi dengan baik dan testis akan dapat memproduksi sperma lebih banyak dan sehat serta hidup.
 - c. Telapak kaki kanan yang dapat menanggulangi penyakit kaki leter yang biasanya menyebabkan tidak tahan berdiri atau berjalan.

4. Cara turun untuk sujud dan bangkit dari sujud yang baik dan benar akan dapat memperkuat otot kaki, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ketika hendak sujud, bagian tubuh yang pertama kali menyentuh tempat sujud adalah kedua lutut, kemudian kedua telapak tangan dan akhirnya baru wajah. Selanjutnya jika bangun dari sujud bagian yang pertama kali diangkat adalah wajah, kemudian kedua telapak tangan dan akhirnya baru kedua lutut (Deden Suparman).

Islam mengajarkan kita untuk berdzikir kepada Allah SWT, karena dzikir dapat memberikan kontribusi yang besar dan dapat mengandung tiga gerakan, yaitu badan (*al-riyadiyah*), hati (*al-qalbiyah*), dan jiwa (*al-nafsiyah*), melaksanakan dzikir dengan khusuk, ikhlas dan penuh pengharapan ridho Allah SWT maka hal tersebut akan membiasakan hati selalu dekat kepada Allah SWT, dzikir juga mengandung dimensi *dzikrullah* yang memiliki dampak psikologis dalam jiwa seseorang. Karena dengan mengingat Allah SWT maka alam kesadaran manusia akan merasakan kehadiran Allah SWT. Untuk sampai kepada jiwa yang tenang seperti yang dirumuskan di atas, maka dzikir memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, karena dzikir merupakan suatu kebutuhan psikis manusia yang merindukan ketenangan dan kebahagiaan, disamping itu juga dapat memberikan bimbingan jiwa manusia untuk memotivasi berbuat baik dengan mencegahnya dari perbuatan dosa, menghidupkan hati sanubari dan meningkatkan jiwa agar jangan lalai dan lupa, dapat mensucikan jiwa, mengobati dan mencegah jiwa dari gangguan dan penyakit hati (Sari).

F. Tinjauan Islam Mengenai Kesehatan

Islam sangat memperhatikan soal kesehatan dengan cara antara lain mengajak dan menganjurkan untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan yang telah dimiliki setiap orang. Anjuran menjaga kesehatan itu bisa dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan represif (pelenyapan penyakit atau pengobatan). Secara preventif, perhatian Islam terhadap kesehatan ini bisa dilihat dari anjuran sungguh-sungguh terhadap pemeliharaan kebersihan. (HD, 2005)

Dalam al-Qur'an disebutkan bahwa al-Qur'an adalah *syifā'*, yang salah satunya terdapat pada Q.S. al-Isrā/17:82':

وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

Terjemahnya :

Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.

Ayat lainnya yang menyebutkan kata *syifā'* dalam al-Qur'an yaitu Q.S. Yūnus: 57,

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya :

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

Pada Q.S At-Taubah: 109

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ
بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرْفٍ هَارٍ فَأَنهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ ﴿١٠٩﴾

Terjemahnya :

“Maka Apakah orang-orang yang mendirikan mesjidnya di atas dasar taqwa kepada Allah dan keridhaan-(Nya) itu yang baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan Dia ke dalam neraka Jahannam. dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim”.

Pada Q.S Fussilat: 44

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۗ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۗ قُلْ
هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ
وَقَرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ۗ أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿٤٤﴾

Terjemahnya :

“dan Jikalau Kami jadikan Al Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan: "Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya?" Apakah (patut Al Quran) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab? Katakanlah: "Al Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin. dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al Quran itu suatu kegelapan bagi mereka[1334]. mereka itu adalah (seperti) yang dipanggil dari tempat yang jauh".

Sebagian ulama menafsirkan ayat-ayat *syifa'* tersebut sebagai obat bagi kesehatan rohani saja, akan tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa al-Qur'an tidak hanya dapat digunakan sebagai obat bagi kesehatan rohani saja tapi juga dapat digunakan sebagai obat bagi kesehatan jasmani (Shihab, 2002).

Kondisi jasmani manusia sangatlah penting selama manusia masih hidup di dunia karena jasmani merupakan modal yang diberikan oleh Allah kepada manusia agar dapat menjalankan tugasnya sebagai khalifah di muka bumi ini dan juga agar manusia dapat berinteraksi dengan manusia lainnya. Beberapa ayat yang menerangkan pentingnya kesehatan jasmani bagi manusia, yaitu Q.S al Qashas/28:26:

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَأْتِ اسْتَعْجِرُهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ



Terjemahnya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya"

Kekuatan yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada di genggamannya adalah milik pribadi tetapi milik pemberi amanat yang harus dipelihara dan bila diminta kembali maka harus dengan rela mengembalikannya. Tidaklah mudah menemukan orang yang memiliki kedua sifat tersebut. Jauh sebelum kita Umar telah pernah mengeluh dan mengadu kepada Allah, “Ya Allah, aku mengadu kepada-Mu tentang kekuatan si Fajir (pendurhaka) dan kelemahan orang-orang yang kupercayai (Shihab, 2002).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, Dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *kuantitatif*, yaitu menggunakan analisis data secara mendalam dalam bentuk angka (Istijanto, 2005;93). Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif Numerik.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit wilayah Makassar yaitu RS Islam Faisal, RS Ibnu Sina, RS Kepolisian Bhayangkara, RS Universitas Hasanuddin.

3. Waktu penelitian

Penelitian ini dimulai dari penyusunan instrumen dan pengujian validitas dan realibilitas pada bulan Agustus 2019 sampai September 2019

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *cross sectional study* dimana proses pengambilan data dilakukan dalam waktu yang sama untuk semua variabel (Susila &Suyanto, 2015; 8).

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah pasien penderita penyakit kronis.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti (Suharsimi, 2006;131). Sampel dalam penelitian ini adalah pasien yang menebus obat di

Apotek. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *incidental sampling*. *Sampling insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2012; 96). *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96).

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu pasien/keluarga pasien yang secara kebetulan bertemu, kemudian pengambilan sampel dilakukan secara sengaja. Mak/sudnya, peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan kriteria-kriteria sampel yang sudah ditentukan.

Rumus yang digunakan untuk penentuan sampel yaitu :

$$n = \left(\frac{Z\alpha \cdot S}{d} \right)^2$$

Keterangan :

$Z\alpha$ = nilai standar dari alpha. Nilainya diperoleh dari tabel Z kurva normal

n = jumlah sampel

d = presisi penelitian, yaitu kesalahan prediksi rerata yang masih dapat diterima. Nilai ditetapkan peneliti berdasarkan prinsip logis dan mampu laksana.

S = simpang baku. Nilainya diperoleh dari kepustakaan, penelitian pendahuluan, atau asumsi.

Jadi, besar sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \left(\frac{Z\alpha \cdot S}{d} \right)^2$$

$$n = \left(\frac{1.96 \cdot 31\%}{1\%} \right)^2$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,316}{0,01}$$

$$n = 121$$

D. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data (Siswanto, 2016)

Data penelitian diperoleh dari angket yang sudah diisi lengkap oleh responden/pengguna jasa apotek yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data secara *incidental sampling* dan *purposive sampling*.

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan peneliti (Kusumah, 2011). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang telah dikembangkan oleh peneliti. Kuesioner tertutup berisikan pernyataan yang disertai dengan jawaban.

E. *Instrument penelitian*

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang variabel atau objek yang sedang diteliti. Adapun instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu berupa angket.

Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini dengan menggunakan skala likert 5 poin. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial(Sugiyono, 2014; 134).

Tabel 2. Penilaian skala likert

Penilaian	Skor
Sangat setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

F. *Teknik Pengolahan Dan Analisis Data*

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah pengumpulan data. Untuk kemudahan dalam pengolahan data digunakan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service*). Langkah-langkah pengolahan data meliputi *editing, processing, cleaning,* dan *tabulating*.

a. *Editing* adalah tahapan kegiatan memeriksa validitas data yang masuk seperti memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner, kejelasan jawaban, dan keseragamannya suatu pengukuran.

- b. *Processing* adalah tahapan kegiatan memproses data agar dapat dianalisis. Pemrosesan data dilakukan dengan cara meng-*entry* (memasukkan) data hasil pengisian kuesioner ke dalam master tabel atau *database* computer.
- c. *Cleaning* yaitu tahapan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah di-*entry* dan melakukan koreksi bila terdapat kesalahan.
- d. *Tabulating* merupakan tahapan kegiatan pengorganisasian data sedemikian rupa agar dengan mudah dapat dijumlah, disusun, dan ditata untuk disajikan dan dianalisis.

(Lapau, Buchari. 2013: 302).

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis univariat untuk mengetahui gambaran keadaan variabel yang diteliti dan untuk mengetahui persentase/frekuensi data. Data akan digambarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berdasarkan semua variabel, dan gambaran variabel yang diamati.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi karakteristik responden diterangkan sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Responden

Karakteristik	N=137	%
Usia responden (tahun)		
26 – 45	22	16,06%
46 – 65	74	54,02%
>65	41	29,92%
Jenis kelamin		
Laki-laki	57	41,60%
Perempuan	80	58,39%
Tingkat pendidikan		
SD sederajat	8	5,83%
SMP sederajat	17	12,40%
SMA sederajat	67	48,90%
S1	46	33,57%
Riwayat penyakit		
Hipertensi	45	32,84%
Diabetes Melitus	38	27,73%
Gagal Ginjal	6	4,37%
Kanker	16	11,67%
Jantung Koroner	25	18,24%
Stroke	1	0,72%
Alzeimer	1	0,72%
Lumpuh	1	0,72%
atreoklorosis	1	0,72%
Gout	4	2,91%

a. Karakteristik responden berdasarkan umur

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar responden di dominasi oleh masa lansia dengan usia 46 hingga 65 tahun yaitu sebanyak 74 orang (54,02 %), kemudian masa manula >65 tahun yaitu sebanyak 41 orang

(29,92%) dan sisanya merupakan pralansia dengan jumlah 22 orang (16,06 %).

Berikut distribusi responden menurut umur:

Tabel 4. Karakteristik Responden menurut umur

Umur	N = 137	%
26 – 45	22	16,06%
46 – 65	74	54,02%
>65	37	29,92%
Total	137	100%

b. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar responden di dominasi oleh Perempuan sebanyak 80 orang (58,40%), sedangkan responden laki-laki sebanyak 57 orang (41,60%).

Tabel 5. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Umur	N = 137	%
Perempuan	80	58,40%
Laki-laki	57	41,60%
Total	137	100%

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar responden di dominasi oleh latar belakang pendidikan SMA sederajat sebanyak 67 orang (48,90%). Latar belakang pendidikan Sarjana sebanyak 46 orang (33,47%). Latar belakang pendidikan SMP sederajat sebanyak 17 orang (12,40%). Dan latar belakang pendidikan SD sederajat sebanyak 8 orang (5,83%)

Tabel 6. Karakteristik Responden menurut Pendidikan Terakhir

Pendidikan terakhir	N = 137	%
SD sederajat	8	5,83%
SMP sederajat	17	12,40%
SMA sederajat	67	48,90%

Sarjana	46	33,57%
Total	137	100%

d. Karakteristik responden berdasarkan riwayat penyakit

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa pasien dengan riwayat penyakit Hipertensi sebanyak 45 orang (32,84%), riwayat penyakit Diabetes mellitus sebanyak 38 orang (27,73%), riwayat penyakit Ginjal sebanyak 6 orang (4,37%), riwayat penyakit kanker sebanyak 16 orang (11,67%), riwayat penyakit jantung sebanyak 25 orang (18,24%), riwayat penyakit asam urat sebanyak 4 orang (2,91%), dan pada riwayat penyakit stroke, alzheimer, lumpuh dan atreoklorosis masing-masing 1 orang (0,72%).

Tabel 7. Karakteristik Responden menurut Riwayat Penyakit

Riwayat penyakit	N = 137	%
Hipertensi	45	32,84%
Diabetes mellitus	38	27,73%
Gagal Ginjal	6	4,37%
Kanker	16	11,67%
Jantung koroner	25	18,24%
Stroke	1	0,72%
Alzheimer	1	0,72%
Lumpuh	1	0,72%
Atreoklorosis	1	0,72%
Gout	4	2,91%
Total	137	100%

2. Hasil uji validasi kuesioner menggunakan SPSS

Tabel 8. Hasil uji validitas

No	Item	r Tabel	r Hitung	Keterangan
1	P1	0,2315	0,551	Valid
2	P2	0,2315	0,531	Valid
3	P3	0,2315	0,497	Valid
4	P4	0,2315	0,591	Valid
5	P5	0,2315	0,247	Valid
6	P6	0,2315	0,272	Valid
7	P7	0,2315	0,408	Valid
8	P8	0,2315	0,432	Valid
9	P9	0,2315	0,420	Valid

10	P10	0,2315	0,478	Valid
11	P11	0,2315	0,529	Valid
12	P12	0,2315	0,685	Valid
13	P13	0,2315	0,641	Valid
14	P14	0,2315	0,658	Valid

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item atau pertanyaan dinyatakan valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item atau pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian berdasarkan signifikansi jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut tidak valid dan apabila nilai signifikansi $<$ dari $0,05$ maka item atau pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Dari hasil uji validitas dapat diambil kesimpulan bahwa semua pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner adalah valid.

3. Hasil uji Realibilitas

Tabel 9. Hasil uji realibilitas

Cronbach's alpha	N of items
.728	14

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa jika hasil uji realibilitas $> 0,6$ maka akan dinyatakan realibel. Jadi hasil uji realibilitas yang diperoleh sudah dinyatakan realibel, dengan data cronbach' alpa yang konsisten.

4. Hasil Pengisian kuesioner

Tabel 10. Hasil pengisian skoring kuesioner

	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	
1	4	5	5	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5	58
2	3	2	3	2	3	4	2	4	4	4	5	4	4	4	48
3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	61
4	2	2	2	3	3	4	4	2	5	5	5	5	5	5	52
5	3	4	3	3	4	4	4	3	4	5	3	5	5	5	55
6	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	51
7	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	48
8	1	1	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	55
9	4	5	2	2	5	3	3	3	2	2	2	2	3	3	41
10	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	59
11	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	3	4	3	47
12	2	1	3	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	54
13	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	52
14	3	1	3	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	56
15	1	1	2	2	3	3	2	3	4	3	2	4	3	3	36
16	4	2	3	3	4	4	4	3	4	3	2	4	3	3	46
17	2	2	3	3	5	5	4	3	5	5	3	5	5	5	55
18	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	49
19	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
20	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
21	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	55
22	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	58
23	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	50
24	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	45
25	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
26	5	5	3	3	4	3	4	3	3	3	1	3	4	4	48
27	4	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	62
28	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	57
29	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
30	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
31	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60
32	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
33	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
34	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	55
35	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	58
36	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	50
37	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	61

38	4	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	62
39	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
40	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60
41	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
42	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	50
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
44	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	58
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	56
46	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	50
47	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	62
48	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
49	4	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	60
50	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	58
51	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
52	3	2	3	3	4	4	4	3	5	5	4	5	5	5	55
53	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
55	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
56	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
57	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
58	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
59	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
60	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	57
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	59
62	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
63	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
64	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	63
65	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	62
66	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
67	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	59
68	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	5	5	61
69	4	4	5	5	3	3	4	5	4	4	3	5	5	5	59
70	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	60
71	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	3	5	5	5	61
72	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	63
73	5	5	5	5	3	4	3	5	4	4	2	5	5	5	60
74	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	60
75	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
76	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
77	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	50
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58

79	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	58
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	56
81	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	50
82	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	62
83	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
84	4	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	60
85	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	59
86	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	3	4	3	47
87	2	1	3	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	54
88	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	52
89	3	1	3	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	56
90	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
91	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
92	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
93	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	49
94	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
95	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	59
97	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
98	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
99	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	63
100	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	62
101	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
102	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	59
103	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	5	5	61
104	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
105	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
106	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60
107	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	50
108	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	62
109	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
110	4	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	60
111	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	59
112	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
113	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
114	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	49
115	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
116	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
117	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
118	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	59
119	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	5	5	61

120	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
121	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
122	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
123	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	50
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
125	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	58
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	56
127	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	3	4	3	47
128	2	1	3	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	54
129	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	52
130	3	1	3	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	56
131	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	59
133	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
134	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
135	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	63
136	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	62
137	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60

B. Pembahasan

Penyusunan Instrumen memiliki peranan yang penting dalam menentukan kualitas suatu penelitian. Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran.

Instrument kualitas hidup secara garis besar dibagi menjadi 2 macam, yaitu instrumen umum (generic scale) yang digunakan untuk menilai kemampuan fungsional, ketidakmampuan, kekhawatiran yang timbul akibat penyakit yang di derita. Instrumen khusus (specific scale) merupakan suatu instrument yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang khusus dari penyakit, populasi tertentu atau fungsi yang khusus(Silitonga).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan menggunakan metode Deskriptif Numerik, dengan teknik *cross sectional* dengan mengisikuesioner yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu *Kualitas Hidup Kesehatan Islam*. Sampel

dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan *incidental sampling*. *Sampling incidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2012; 96). *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:96).. Berdasarkan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Deskriptif Numerik didapatkan jumlah minimal responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 137 orang pasien penyakit Kronis.

Dalam Penyusunan Instrumen ini di gunakan 2 kuesioner sebagai bahan panduan untuk membuat kuesioner Kualitas Hidup Kesehatan Islam. Yaitu kuesioner SF36 dan kuesioner ketenangan jiwa (Ware et al.).

Dalam Penyusunan kuesioner ini terdapat 5 domain, yaitu Fisik, Sosial, Vitalitas, Kesehatan mental dan emosi, dan Spiritual. Pada domain Fungsi Fisik berasal dari instrument SF36 yang telah ada yang dimana didalamnya dibahas tentang bagaimana pengukuran Kualitas Hidup Berdasarkan fungsi. Berdasarkan buku panduan SF-36 Health Survey manual and interpretation Fungsi Fisik disini sangat penting untuk mengetahui bagaimana suatu kendala kecil maupun sedang dalam fungsi fisik untuk menggambarkan dengan baik tingkat dan sifat hambatan yang ekstrem, yang mana termasuk mengangkat dan membawa makanan, menaiki tangga, membungkuk, dan berjalan dengan jarak singkat. Sehingga peneliti memilih item pertanyaan yang berupa “Apakah aktivitas anda menjadi terbatas atau terganggu karena kondisi kesehatan Anda, saat ini misalnya menekuk tubuh,

berlutut, dan membungkuk” dan “Apakah aktifitas anda menjadi terbatas atau terganggu karena kondisi kesehatan anda saat ini jika berjalan sekitar 50 rumah (500meter)” item pertanyaan ini dipilih karena dapat digunakan untuk mengukur kualitas hidup pasien berdasarkan fungsi fisik.

Pada domain fungsi sosial dijelaskan pada buku panduan SF-36 Health Survey manual and interpretation bahwa pengukuran ini dilakukan pada individu untuk melihat kuantitas dan kualitas kegiatan sosial orang lain. Untuk menilai efek yang berhubungan dengan kesehatan pada aktivitas sosial dan secara khusus menilai dampak kesehatan fisik atau masalah emosional pada kegiatan sosial. Sehingga dipilih item pertanyaan “Apakah kondisi kesehatan fisik dan masalah emosi/perasaan anda mempengaruhi aktivitas sosial anda dengan keluarga tetangga atau kelompok?” dan “Apakah masalah kesehatan fisik dan perasaan/emosi anda mempengaruhi aktivitas sosial anda? Seperti mengunjungi teman, keluarga dan tetangga” dalam item pertanyaan tersebut dapat mendukung penilaian kualitas hidup pasien berdasarkan fungsi sosial.

Pada domain vitalitas pengukuran yang dilakukan dilihat dari tingkat energy dan kelelahan pada pasien, sesuai pada buku SF-36 Health Survey manual and interpretation. Maka, dimasukkan item pertanyaan “Apakah anda merasa semangat?” yang mana dalam pertanyaan ini ditujukan pada keadaan pasien yang mendukung penilaian kualitas hidup berdasarkan fungsi vitalitas.

Pada domain Kesehatan mental dan emosi mencakup lima dimensi kesehatan mental yaitu kecemasan, depresi, pengendalian emosi, dan kesejahteraan psikologis. Pada domain ini diberikan item pertanyaan “Apakah

anda merasa tenang dan damai?”, “Apakah anda merasa bahagia?” dan “Apakah anda pernah mengalami masalah dalam pekerjaan atau aktifitas sehari-hari sebagai akibat masalah perasaan atau emosi (seperti perasaan cemas dan tertekan)?”. Kualitas Hidup pasien dapat dihitung dari kesehatan mental dan emosi.

Dan pada domain terakhir yaitu spiritual, yang terdiri dari 6 item pertanyaan. Domain ini disusun berdasarkan teori tentang kesehatan dalam islam, dimana pada item pertanyaan “Apakah anda berserah diri kepada Allah?” dan “Apakah anda merasa berprasangka baik kepada Allah?” didasari dari teori ketenangan jiwa pada manusia. Jiwa yang tenang (*muthmainnah*) adalah jiwa yang senantiasa mengajak kembali kepada fitrah *Illahiyyah* Tuhannya. Indikasi hadirnya jiwa yang tenang pada diri seseorang terlihat dari perilaku, sikap dan gerak-geriknya yang tenang, tidak tergesa-gesa, penuh pertimbangan dan perhitungan yang matang, tepat dan benar. Ia tidak terburuburu untuk bersikap apriori dan berprasangka negatif. Akan tetapi di tengah-tengah sikap itu, secara diam-diam ia menelusuri hikmah yang terkandung dari setiap peristiwa, kejadian dan eksistensi yang terjadi. Pada item pertanyaan “Apakah anda melaksanakan shalat tahajjud?” dan “Apakah anda lupa shalat lima waktu?” didasari pada teori. Jika seseorang muslim tekun mendirikan shalat dengan benar, maka ia selalu diingat oleh Allah. Dengan shalat, seorang akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, karena merasa terlindungi dari segala macam cobaan. Seseorang merasa terjaga meski tak ada seorang pun yang menjaganya. Bukan hanya itu, shalat yang

dilakukan dengan sepenuh hati akan mencegah seseorang dari perbuatan jahat.

Allah berfirman,

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Terjemahnya:

“*Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar; dan sesungguhnya mengingat Allah (dengan sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain).* (QS. Al-Ankabut/29: 45).

Dan tentang gerakan shalat yang berhubungan dengan pandangan medis seperti contohnya Sujud dengan posisi yang benar akan berpengaruh positif pada tubuh, yaitu: Otot menjadi kuat, limpa terpijit sehingga aliran darah menjadi lancar karenanya. Berkembangnya otot dada bagi wanita, sehingga menghasilkan buah dada yang montok dan bagus bentuknya. Sirkulasi darah dari jantung ke seluruh tubuh akan lancar, keperluan darah di otak pun akan terpenuhi. Karena otak adalah pusat susunan syaraf, maka terpenuhi atau tidaknya kebutuhan darah di otak akan banyak berpengaruh terhadap seluruh tubuh (Jauhari). Dan untuk item pertanyaan “bagaimana perasaan anda setelah shalat?” dan “bagaimana perasaan anda setelah dzikir?” Islam mengajarkan kita untuk berdzikir kepada Allah SWT, karena dzikir dapat memberikan kontribusi yang besar dan dapat mengandung tiga gerakan, yaitu badan (*al-riyadiyah*), hati (*al-qalbiyah*), dan jiwa (*al-nafsiyah*), melaksanakan dzikir dengan khusuk, ikhlas dan penuh pengharapan ridho Allah SWT maka hal tersebut akan membiasakan hati selalu dekat kepada Allah SWT, dzikir juga mengandung dimensi *dzikrullah* yang memiliki dampak psikologis

dalam jiwa seseorang. Karena dengan mengingat Allah SWT maka alam kesadaran manusia akan merasakan kehadiran Allah SWT(Sari).

Pada tahap awal penelitian dilakukan Penyusunan instrumen yang menggunakan 2 instrumen yaitu Kuesioner SF-36 dan Kuesioner Ketenangan jiwa sebagai panduan dan teori-teori yang mendukung indikator yang ada. Selanjutnya item-item yang telah dipilih berdasarkan teori disusun dengan teori yang telah ada, kemudian dilakukan uji coba kepada responden yang sesuai untuk mengolah data responden, uji coba ini dilakukan pada beberapa tempat yaitu, RS islam Faisal, RS ibnu sina, RS kepolisian bhayangkara, dan RS Unhas. Setelah mendapatkan hasil uji coba pada responden maka selanjutnya dilakukan penskoran tiap butir item pertanyaan. Dengan menggunakan skala likert, skala likert yang digunakan pada penelitian ini untuk pemberian skor dimulai dari skor 1 sampai skor 5, dan untuk item pertanyaan yang bersifat negative dilakukan coding, *Coding* adalah tahapan kegiatan mengklasifikasikan data dan jawaban menurut kategori masing-masing sehingga memudahkan dalam pengelompokan data. dan untuk analisis berupa uji validitas dan realibilitas pada aplikasi SPSS, dilakukan uji validitas tersebut untuk menguji kesahihan suatu item instrument, dan untuk uji realibilitas ini digunakan untuk menguji keandalan yang merupakan kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab pertanyaan.

Tabel 11. Parameter pengukuran

Item pertanyaan	Parameter
1. Apakah aktivitas anda menjadi terbatas atau terganggu karena kondisi kesehatan Anda, saat ini misalnya menekuk tubuh, berlutut, dan membungkuk	Dilihat dari kendala yang dialami kecil maupun sedang untuk menggambarkan fungsi fisik dengan baik misalnya membungkuk, menekuk lutut, menaiki tangga, mengangkat barang, berjalan dengan jarak sedang. (Ware et al.)
2. Apakah aktifitas anda menjadi terbatas atau terganggu karena kondisi kesehatan anda saat ini jika berjalan sekitar 50 rumah (500meter)	
3. Apakah kondisi kesehatan fisik dan masalah emosi/perasaan anda mempengaruhi aktivitas social anda dengan keluarga tetangga atau kelompok?	Untuk melihat kualitas dan kuantitas kegiatan sosial seseorang. Untuk mengetahui efek yang berhubungan dengan kesehatan fisik atau masalah emosional pada kegiatan social yang dilakukan.(Ware et al.)
4. Apakah masalah kesehatan fisik dan perasaan/emosi anda mempengaruhi aktivitas social anda? Seperti mengunjungi teman, keluarga dan tetangga	
5. Apakah anda merasa semangat?	Pada fungsi vitalitas dilihat dari tingkat energy dan tingkat kelelahan pada seseorang.
6. Apakah anda merasa tenang dan damai?	Fungsi Kesehatan Mental dan Emosi dapat diukur dari dimensi kesehatan mental yang mencakup yaitu, kecemasan, depresi, pengendalian emosi, dan kesejahteraan psikologis.
7. Apakah anda merasa bahagia?	
8. Apakah anda pernah mengalami masalah dalam pekerjaan atau	

<p>aktifitas sehari-hari sebagai akibat masalah perasaan atau emosi (seperti perasaan cemas dan tertekan)?</p>	
<p>9. Apakah anda berserah diri kepada Allah? 10. Apakah anda merasa berprasangka baik kepada Allah?</p>	<p>Didasarkan dari ketenangan jiwa seseorang yang dilihat dari perilaku, sikap, dan gerak-gerik yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Selalu berhuznudzan terhadap peristiwa yang terjadi</p>
<p>11. Apakah anda melaksanakan shalat tahajjud? 12. Apakah anda pernah lupa shalat lima waktu? 13. Bagaimana perasaan anda setelah melaksanakan shalat?</p>	<p>Dengan melaksanakan shalat akan mendapatkan ketenangan hati dan merasa terlindungi dari segala macam cobaan dan gerakan shalat dengan posisi yang benar dan tepat akan berpengaruh positif pada tubuh.</p>
<p>14. Bagaimana perasaan anda setelah melakukan dzikir?</p>	<p>Berdzikir dapat memberikan kontribusi yang besar dan dapat mengandung 3 gerakan yaitu badan, hati, dan jiwa. Yang akan membiasakan hati selalu dekat kepada Allah SWT.</p>

BAB V

KESIMPULAN

A. *Kesimpulan*

1. berdasarkan hasil penyusunan instrument yang telah dibuat, terdapat 14 item pertanyaan dengan 5 aspek yang termasuk, yaitu fungsi fisik, fungsi social, fungsi vitalitas, Kesehatan dan mental, dan spiritual.
2. Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari 137 responden dan hasil analisis menggunakan SPSS menyatakan 14 item pertanyaan dalam Penyusunan instrument ini dinyatakan valid dengan nilai rHitung lebih besar dari nilai rTabel 0,2315.
3. dari hasil analisis uji realibilitas dinyatakan realibilitas dengan hasil 0,717 dari 14 item pertanyaan.

B. *Saran*

1. Bagi tenaga kesehatan

Diharapkan kepada petugas kesehatan agar dapat memberikan konseling farmasi yang diselingi dengan konseling islami kepada pasien untuk mempermudah pengobatan dan terapinya.

2. Bagi pasien

Diharapkan untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, menjaga pola makan dan pola hidup sehat, serta selalu bertawakkal dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah swt.

KEPUSTAKAAN

Al-Qur'an Dan Terjemahnya

- Appulembang, Yeni Anna, and Fransisca Iriani R. Dewi. "Penyusunan Alat Ukur Quality of Life Urban Community." *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, vol. 1, no. 1, 2017, p. 272, doi:10.24912/jmishumsen.v1i1.363.
- Deden Suparman, MA. "Pembelajaran Ibadah Shalat Dalam Perpektif Psikis Dan Medis." *Jurnal Istek*, vol. 9, no. 2, 2015, pp. 65–66, <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/istek/article/view/188>.
- DP, Lubeck. "Health-Related Quality of Life Measurements and Studies in Rheumatoid Arthritis." *American Journal of Managed Care*, vol. 8, no. 9, 2002, pp. 811–20, doi:10.1021/ic0341439.
- Dr. Irwan S.KM, M. Ke. *Etika Dan Perilaku Kesehatan*. 2017.
- Haris, Restu Nur Hasanah, et al. "Penilaian Properti Psikometrik Instrumen Kualitas Hidup (HRQol) Pada Populasi Umum: Tinjauan Sistematis." *JURNAL MANAJEMEN DAN PELAYANAN FARMASI (Journal of Management and Pharmacy Practice)*, vol. 9, no. 2, 2019, pp. 65–75, doi:10.22146/jmpf.41911.
- Hendri, Jhon, et al. *Page 1 JHON HENDRI – RISET OPERASIONAL – UNIVERSITAS GUNADARMA - 2009*. 2009, pp. 1–10.
- Jauhari, Iman. "Kesehatan Dalam Pandangan Hukum Islam." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 3, 2011, pp. 33–58, doi:10.24815/kanun.v13i3.6251.
- Khanna, Dinesh, and Joel Tsevat. © *Ascend Media S218*. no. December, 2007, pp. 218–23.
- McHorney, Colleen A. "HEALTH STATUS ASSESSMENT METHODS FOR ADULTS: Past Accomplishments and Future Challenges." *Annual Review of Public Health*, vol. 20, no. 1, 1999, pp. 309–35, doi:10.1146/annurev.publhealth.20.1.309.
- Melani, Fransisca. *Evaluasi Kualitas Hidup Responden Hipertensi Menggunakan Instrumen SF-36: Kajian Faktor Usia Dan Tingkat Penghasilan Di Kecamatan Kalasan, Sleman, DIY*. 2016, pp. 4–6, https://repository.usd.ac.id/6158/2/128114002_full.pdf.
- Retnawati, Heri. *Heri Retnawati 9 786021 547984*. 2016.
- Sari, Ayu Efiti. "Pengaruh Pengamalan Dzikir Terhadap Ketenangan Jiwa Di Majelisul Dzakirin Kamulan Durenan Trenggalek." *Biomass Chem Eng*, vol. 49, no. 23–6, 2015, pp. 22–23.
- Silitonga, Robert. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Penderita Penyakit Parkinson Di Poliklinik Saraf RS Dr Kariadi."

Universitas Diponegoro Semarang, 2007, p. 75, doi:10.1561/22000000016.

Theofilou, Paraskevi. "Quality of Life: Definition and Measurement." *Europe's Journal of Psychology*, vol. 9, no. 1, 2013, pp. 150–62, doi:10.5964/ejop.v9i1.337.

Tias Endarti, Ajeng. "Kualitas Hidup Kesehatan: Konsep, Model Dan Penggunaan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, vol. 7, no. 2, 2015, pp. 97–108, <http://lp3m.thamrin.ac.id/upload/jurnal/JURNAL-1519375940.pdf>.

Valderas, J. M., et al. "The Impact of Measuring Patient-Reported Outcomes in Clinical Practice: A Systematic Review of the Literature." *Quality of Life Research*, vol. 17, no. 2, 2008, pp. 179–93, doi:10.1007/s11136-007-9295-0.

Ware, J. E., et al. *Ware et al SF-36 User Manual_27MB_1993_316pp.Pdf*. 1993, 1993, https://www.researchgate.net/publication/247503121_SF36_Health_Survey_Manual_and_Interpretation_Guide.

Yenny, and Elly Herwana. "Prevalensi Penyakit Kronis Dan Kualitas Hidup Pada Lanjut Usia Di Jakarta Selatan." *Universa Medicina*, vol. 25, no. 4, 2006.

Yuniar, Yuyun, and Rini Sasanti Handayani. "Kepuasan Pasien Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Terhadap Pelayanan Kefarmasian Di Apotek." *Jurnal Kefarmasian Indonesia*, vol. 6, no. 1, 2016, pp. 39–48, doi:10.22435/jki.v6i1.5468.39-48.

Zulkifli, Matondang. Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. *Jurnal tabularasa PPS unimed*.(2009).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode etik penelitian

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
 Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 804924 Fax. (0411) 804923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.138/KEPK/FKIK/V/2019
 Judul Penelitian : Pengembangan Instrumen Kualitas Hidup Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Berbasis Islam
 Nama Peneliti : Luxfiyati
 No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	5	0	1	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar, 24 Mei 2019


 Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.
 NIP. 19550203 198312 1 001



Scanned with
CamScanner

M A K A S S A R

Lampiran 2. Informent Consent

KUESIONER PENELITIAN

Ditujukan untuk mendukung data penelitian yang berjudul : **Penyusunan Instrumen Kualitas Hidup Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Berbasis Islam.**

Perkenalkan saya, Luxfiyati Mahasiswi Jurusan Farmasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, pada saat ini sedang mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **Penyusunan Instrumen Kualitas Hidup Yang Berhubungan Dengan Kesehatan Berbasis Islam.**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana skor kualitas hidup pasien penyakit kronis dengan menggunakan kuesioner Kualitas Hidup Kesehatan Islam.

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan untuk bersedia mengisi instrument penelitian ini sesuai dengan pendapat dan pengalaman yang dimiliki. Instrument ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun dapat menelusuri sumber informasinya. Oleh karena itu saudara dapat diharapkan memberikan jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dan jawaban tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi saudara.

Bantuan dan partisipasi saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semua saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Luxfiyati

Lampiran 3. Identitas Responden**IDENTITAS RESPONDEN**

Isi dengan jelas dan coretlah yang tidak perlu dan berilah tAnda check list (√) pada kotak.

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Usia :tahun

Pendidikan terakhir :

Riwayat penyakit :

Petunjuk pengisian kuesioner

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti dan seksama.
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri Anda.
3. Berilah tAnda check list (√) pada jawaban yang Anda anggap benar.
4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

Lampiran 4. Kuesioner Kualitas Hidup Kesehatan Islam

Selama empat minggu terakhir...

No.	Pertanyaan	Tidak pernah	jarang	Kadang-kadang	sering	Sangat sering
1	Apakah aktivitas Anda menjadi terbatas atau terganggu karena kondisi kesehatan Anda saat ini misalnya, Menekuk tubuh, berlutut, membungkuk.					
2	Apakah aktivitas Anda menjadi menjadi terbatas atau terganggu karena kondisi kesehatan Anda saat ini jika Berjalan sekitar 50 rumah (500 meter).					
3	Seberapa jauh kondisi kesehatan fisik dan masalah emosi/perasaan Anda mempengaruhi aktifitas sosial Anda dengan keluarga tetangga atau kelompok? misalnya pergi pengajian.					
4	Apakah masalah kesehatan fisik dan perasaan/emosi Anda mempengaruhi aktifitas sosial Anda Seperti mengunjungi teman, keluarga, tetangga, dll?.					
5	Apakah Anda merasa penuh semangat?					
6	Apakah merasa tenang dan damai?					
7	Apakah Anda merasa bahagia?					
8	Apakah Anda pernah					

	mengalami masalah masalah dalam pekerjaan atau aktifitas sehari-hari lainnya sebagai akibat masalah perasaan atau emosi seperti perasaan tertekan atau cemas.					
9	ApakahAnda berserah diri kepada Allah saat tertimpa musibah?					
10	ApakahAnda merasa berprasangka baik pada Allah?					
11	ApakahAnda melaksanakan shalat tahajjud?					
12	ApakahAnda lupa untuk shalat lima waktu?					

No.	Pertanyaan	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik	Sangat baik sekali
13	Bagaimana perasaan Anda setelah melaksanakan shalat?					
14	Bagaimana perasaan Anda setelah berzikir?					

Lampiran 5. Data scoring kuesioner

	p1	p2	p3	p4	p5	p6	p7	p8	p9	p10	p11	p12	p13	p14	
1	4	5	5	4	3	3	4	3	4	4	5	4	5	5	58
2	3	2	3	2	3	4	2	4	4	4	5	4	4	4	48
3	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	61
4	2	2	2	3	3	4	4	2	5	5	5	5	5	5	52
5	3	4	3	3	4	4	4	3	4	5	3	5	5	5	55
6	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	51
7	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	48
8	1	1	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	55
9	4	5	2	2	5	3	3	3	2	2	2	2	3	3	41
10	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	59
11	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	3	4	3	47
12	2	1	3	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	54
13	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	52
14	3	1	3	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	56
15	1	1	2	2	3	3	2	3	4	3	2	4	3	3	36
16	4	2	3	3	4	4	4	3	4	3	2	4	3	3	46
17	2	2	3	3	5	5	4	3	5	5	3	5	5	5	55
18	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	49
19	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
20	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
21	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	55
22	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	58
23	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	50
24	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	2	3	4	4	45
25	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
26	5	5	3	3	4	3	4	3	3	3	1	3	4	4	48
27	4	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	62
28	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	57
29	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
30	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
31	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60
32	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
33	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
34	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	55
35	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	58
36	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	2	3	4	4	50
37	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	5	5	5	61
38	4	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	62

39	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
40	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60
41	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
42	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	50
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
44	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	58
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	56
46	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	50
47	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	62
48	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
49	4	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	60
50	2	2	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	58
51	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
52	3	2	3	3	4	4	4	3	5	5	4	5	5	5	55
53	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
55	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
56	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
57	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
58	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
59	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
60	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	57
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	59
62	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
63	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
64	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	63
65	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	62
66	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
67	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	59
68	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	5	5	61
69	4	4	5	5	3	3	4	5	4	4	3	5	5	5	59
70	3	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	60
71	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	3	5	5	5	61
72	5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	63
73	5	5	5	5	3	4	3	5	4	4	2	5	5	5	60
74	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	4	5	5	5	60
75	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
76	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
77	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	50
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
79	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	58

80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	56
81	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	50
82	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	62
83	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
84	4	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	60
85	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	59
86	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	3	4	3	47
87	2	1	3	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	54
88	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	52
89	3	1	3	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	56
90	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
91	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
92	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
93	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	49
94	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
95	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	59
97	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
98	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
99	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	63
100	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	62
101	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
102	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	59
103	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	5	5	61
104	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61
105	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
106	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60
107	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	4	4	50
108	5	4	4	4	5	5	5	3	5	5	4	5	4	4	62
109	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
110	4	3	3	3	5	5	4	3	5	5	5	5	5	5	60
111	4	3	4	3	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	59
112	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
113	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	5	5	5	55
114	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	1	3	4	4	49
115	4	3	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	61
116	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	1	4	4	4	61
117	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	60
118	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	3	5	5	5	59
119	5	5	5	5	4	3	3	5	4	4	3	5	5	5	61
120	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	3	5	5	5	61

121	5	4	3	3	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	63
122	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	57
123	4	2	3	3	4	4	4	3	4	4	1	4	5	5	50
124	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	5	5	58
125	5	5	3	3	4	4	4	3	4	4	4	5	5	5	58
126	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	5	4	4	56
127	3	3	4	4	4	4	4	2	4	4	1	3	4	3	47
128	2	1	3	3	4	5	4	2	5	5	5	5	5	5	54
129	3	2	3	3	4	4	4	3	4	4	3	5	5	5	52
130	3	1	3	3	4	5	4	3	5	5	5	5	5	5	56
131	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	61
132	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	59
133	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	63
134	5	5	5	5	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	60
135	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	63
136	5	5	5	5	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	62
137	5	4	3	3	4	5	4	3	5	5	4	5	5	5	60




Lampiran 6. Hasil Uji Validitas

		jumlah
Fisik	Pearson Correlation	.411*
	Sig. (2-tailed)	.021
	N	31
Fisik	Pearson Correlation	.229
	Sig. (2-tailed)	.216
	N	31
sosial	Pearson Correlation	.374*
	Sig. (2-tailed)	.038
	N	31
sosial	Pearson Correlation	.473**
	Sig. (2-tailed)	.007
	N	31
vitalitas	Pearson Correlation	.502**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	31
mental dan emosi	Pearson Correlation	.695**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
mental dan emosi	Pearson Correlation	.764**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
mental dan emosi	Pearson Correlation	.094
	Sig. (2-tailed)	.614
	N	31
spiritual	Pearson Correlation	.761**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
spiritual	Pearson Correlation	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
spiritual	Pearson Correlation	.545**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	31
spiritual	Pearson Correlation	.709**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
spiritual	Pearson Correlation	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
spiritual	Pearson Correlation	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	31
jumlah	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	31

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Lampiran 7. Hasil Uji Realibilitas

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	137	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	137	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.728	14

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
p1	53.31	21.611	.398	.706
p2	53.55	21.322	.313	.724
p3	53.53	22.604	.362	.711
p4	53.57	22.409	.386	.708
p5	53.22	24.908	.127	.733
p6	53.18	24.660	.141	.733
p7	53.25	23.909	.299	.718
p8	53.74	23.195	.291	.719
p9	52.95	24.064	.326	.716
p10	52.96	23.645	.386	.711
p11	53.78	21.128	.332	.721
p12	52.54	22.133	.612	.689
p13	52.51	23.222	.581	.700
p14	52.53	22.824	.593	.696

Lampiran 8. Tabel recoding dan scoring kuesioner kualitas hidup kesehatan islam

Domain	Item	recoding	skor
Fisik	1,2	(5=1) (4=2)	1 – 5
Social	3,4	(5=1) (4=2)	1 – 5
Vitalitas	5	-	1 – 5
Kesehatan mental dan emosi	6,7	-	1 – 5
	8	(5=1) (4=2)	
Spiritual	9,10,11,13,14	-	1 – 5
	12	(5=1) (4=2)	

Lampiran 9. Dokumentasi penelitian





BIOGRAFI



Nama Lengkap Peneliti Luxfiyati, biasanya akrab disapa dengan Upi atau Lux, Lahir di Desa Wanio Timoreng Yang terletak di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang(Sidrap), pada tanggal 14 juni 1997. Anak Bungsu dari Bapak Jalaluddin dan Ibu Musykirah, S.Ag. Memiliki Saudara Laki-laki Bernama Zulfahmi. Berasal dari Desa Wanio Timoreng, Kec. Panca Lautang, Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap). Pada usia 5 tahun memulai pendidikan pada TK DDI Al-irsyad Wanio, melanjutkan pendidikan pada SDN 1 Wanio, setelah lulus dari sekolah dasar peneliti melanjutkan sekolah menengah pertama di MTs Pondok Pesantren Putri DDI Lil-Banat Parepare selama 3 tahun tinggal di asrama. Kemudian melanjutkan sekolah ke SMAN 1 Pangsid (atau sekarang menjadi SMAN 2 Sidrap). Setelah lulus SMA peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Farmasi di Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR