

**KONSEP DIRI WANITA DENGAN HIV DAN AIDS  
DI KOTA MAKASSAR  
TAHUN 2017**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**EKAWATY HENGKI UTAMI**

**NIM.70200113085**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar Tahun 2017", yang disusun oleh Ekawaty Hengki Utami, NIM: 70200113085 mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Senin, 27 November 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 27 November 2017 M  
8 Rabiul Awal 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc (.....)

Sekretaris : Azriful, SKM., M.Kes (.....)

Pembimbing I : Nurdyanah S, SKM., M.PH (.....)

Pembimbing II : Muhammad Rusmin, SKM., MARS (.....)

Penguji I : Indra Fajarwati I, SKM., MA (.....)

Penguji II : Dr. Hasaruddin, M.Ag (.....)

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. H. Andi Armyn Nurdin, M.Sc.  
NIP: 19550203 198312 1 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. karena atas kuasa-Nyalah Penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian ini. Juga tak lupa pula shalawat dan salam terhanturkan hanya untuk Nabi Muhammad saw. yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah yang gelap menuju tempat yang terang benderang.

Penulis menghanturkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua. Kepada Ayahanda Hengki yang banyak memberikan tindakan nyata untuk membantu penulis menyelesaikan hasil penelitian yang tidak mudah dan penuh hambatan ini, serta Ibunda tercinta Rahmawaty yang tidak pernah lupa menyelipkan nama penulis dalam doa beliau. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada mereka.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan hormat oleh penulis terhadap semua pihak, terutama kepada :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari M.Si, selaku Rektor terpilih UIN Alauddin Makassar serta jajarannya wakil rektor I, II, dan III.
2. Dr. dr. H. Andy Armyn Nurdin M.Sc selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar serta jajarannya wakil dekan I, II, dan III.
3. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes selaku ketua jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. Nurdiyana S, SKM., MPH dan Muhammad Rusmin, SKM., MARS selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan

waktunya dan dengan sabar membimbing penulis sehingga rampung skripsi ini.

5. Indra Fajarwati Ibnu, SKM., MA selaku penguji Akademik dan Wahyuddin G, M.Ag serta Dr. Hasaruddin, M. Ag selaku penguji integrasi Keislaman yang telah memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
6. Para dosen fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Kesehatan Masyarakat khususnya peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin yang telah membantu penulis dalam administrasi.
7. Saudara-saudaraku Rahmat Dwi Ramadhan, Muh. Tri Renaldi, Yusuf Arya, dan Lionardi serta keluarga besar yakni oma, tante-tante, paman-paman, semua sepupu yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat terbaik yang penulis miliki Hasmidah BT. Duddin, Rispa Ayu Astuti, Rezki Ramadhani Usman, Nurul Iwanah Husain, Zakiyah Ramdlani H, Sulvi Ekawati, Diah Rismayani J, Putri Andini Musli Dewi Hardianti A, Nurul Fitrah S, Windy Nur Anggraini yang tiada henti menghibur ketika penulis kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman tercinta angkatan 2013 (Dimension) jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar khususnya peminatan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku yakni Rera, Thenry, Hani, Ani, Eki dan

Marwah yang telah menjadi teman seperjuangan. Serta senior, junior dan teman KKN Ang 53 Posko Bontolangkasa Selatan yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya.

10. Para informan dalam penelitian ini yang telah berbesar hati memberikan informasi dan berbagi pengalaman serta kepada dokter dan pendamping Penderita HIV dan AIDS yang telah mengarahkan penulis serta semua pihak yang sadar atau pun tidak sadar telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Alhamdulillah akhirnya hasil penelitian ini bisa dirampungkan, karena tanpa bantuan mereka penulis tidaklah mampu menyelesaikan hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Makassar, 5 November 2017  
Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
**Ekawaty Hengki Utami**  
NIM. 70200113085

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	x
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Kajian Pustaka .....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan tentang Konsep Diri .....	14
B. Tinjauan tentang Wanita Dengan HIV dan AIDS .....	24
C. Tinjauan tentang HIV dan AIDS .....	26
D. Tinjauan tentang HIV dan AIDS Menurut Pandangan Islam .....	38
E. Kerangka Teori .....	42
F. Kerangka Konsep .....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Desain Penelitian .....	44
B. Informan Penelitian .....	44
C. Metode Pengumpulan Data .....	45
D. Instrumen Penelitian .....	46
E. Validitas dan Reabilitas .....	46
F. Pengolahan dan Penyajian Data .....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Kota Makassar .....	48

B. Hasil Penelitian .....	52
1. Karakteristik Informan .....	52
2. Hasil Analisis Data.....	56
a. Pengetahuan .....	56
b. Harapan .....	83
c. Penilaian.....	92
C. Pembahasan.....	106
1. Perubahan Emosional.....	106
2. Pengetahuan .....	106
a. Karakter Informan Sebelum dan Setelah Mengetahui Status ....	107
b. Perilaku Informan Sebelum dan Setelah Mengetahui Status ....	108
c. Kedudukan Informan Dalam Keluarga .....	110
d. Kedudukan Informan Dalam Lingkungan Sosial .....	111
e. Pengetahuan Informan Mengenai HIV dan AIDS Sebelum dan Setelah Mengetahui status.....	112
3. Harapan .....	114
a. Harapan Informan Terhadap Diri Sendiri .....	114
b. Harapan Informan Terhadap Keluarga .....	117
c. Harapan Informan Terhadap Lingkungan Sosial .....	117
4. Penilaian.....	118
a. Penilaian Informan Terhadap Diri Sendiri Setelah Mengetahui Status.....	118
b. Penilaian Informan Terhadap Penerimaan Keluarga .....	121
c. Penilaian Informan Terhadap Penerimaan Lingkungan Sosial .....	122
d. Penilaian Informan Secara Moral Spiritual.....	125
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	126
B. Saran.....	126
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pernyataan Peneliti
- Lampiran 2 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Matriks Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Surat Pengantar BKPMK Kepada Walikota
- Lampiran 5 Surat Pengantar Walikota Kepada Dinkes Kota Makassar
- Lampiran 6 Surat Pengantar Dinkes Kota Makassar Kepada Puskesmas  
Jumpadang Baru
- Lampiran 7 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Nama** : Ekawaty Hengki Utami  
**NIM** : 70200113085  
**Program Studi** : Kesehatan Masyarakat  
**Judul** : Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS  
di Kota Makassar Tahun 2017

---

Wanita dengan HIV dan AIDS cenderung menjadi korban atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh suaminya. Selain itu, wanita dengan HIV dan AIDS juga dihadapkan pada kenyataan bahwa anaknya juga akan berisiko terjangkit. Hal tersebut menjadi beban ganda serta memberi konsekuensi psikologis yang besar dan akan berdampak pada konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Pendekatan penelitian ini adalah studi *fenomenologi* yang dipilih melalui *snowball sampling* terhadap 8 orang informan yang terdiri dari 6 orang wanita dengan HIV dan AIDS, 1 orang dokter konselor, dan 1 orang pendamping. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan *content analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan informan menjadi lebih baik mengenai penyakit HIV dan AIDS setelah mengetahui status karena adanya intervensi. Sebelum mengetahui status, informan tidak menyadari perilaku berisiko yang dilakukannya. Informan juga mengalami perubahan emosional, namun hal ini tidak berlangsung lama sebab para informan mengetahui kedudukannya sebagai ibu yang harus mengurus anak dan suami. Seluruh informan mengharapkan kesehatan dan kesembuhan kepada dirinya, mengharapkan agar anaknya tidak tertular, serta berharap agar statusnya tidak diketahui oleh lingkungan sosial. Informan memiliki ketakutan akan adanya tindak diskriminasi. Selain itu, informan merasa senang mendapatkan dukungan dari keluarga dan menganggap bahwa lingkungan tidak perlu mengetahui statusnya. Informan juga memilih untuk sabar dan menerima penyakit yang dideritanya dengan menganggap bahwa penyakit tersebut merupakan ujian atau rejeki yang dipercayakan Allah kepadanya. Diperlukan pendekatan dan pendampingan lebih dari sisi psikologis agar wanita dengan HIV dan AIDS dapat memiliki konsep diri yang positif sehingga menjadi motivasi untuk tetap bertahan.

**Kata Kunci** : Wanita Dengan HIV dan AIDS, Konsep Diri

## THE SELF-CONCEPT OF WOMEN WITH HIV AND AIDS IN MAKASSAR IN 2017

<sup>1</sup>Ekawaty Hengki Utami, <sup>2</sup>Nurdiyana S,

<sup>3</sup>Muhammad Rusmin

<sup>1,2</sup>Health Promotion and Behavioral Science Division of Public Health Department  
Faculty of Medicine and Health Sciences, UIN Alauddin Makassar

<sup>3</sup>Hospital Administration Division of Public Health Department  
Faculty of Medicine and Health Sciences, UIN Alauddin Makassar  
[ekawatyhengki@gmail.com](mailto:ekawatyhengki@gmail.com)

### ABSTRACT

Women infected with HIV and AIDS are mostly victims of their husbands' deviant behaviour. They also carry high risks of delivering babies infected by the same virus. In that case, women with HIV and AIDS often suffer from psychological consequences that directly impact on their self-conception about their identities. This study focuses on investigating the self-concepts developed by women with HIV and AIDS in Makassar by approaching the issue qualitatively through in-depth interviews. This study employs phenomenological research method and selects its eight informants by snowball sampling technique. The informants consist of 6 women with HIV and AIDS, 1 counselling doctor, and 1 associate. The data were analysed with content analysis. The research findings suggest that most informants believe that they only gain knowledge about HIV and AIDS after they learn that they are infected by it through intervention programs. Prior to the intervention programs, they were not aware of the risks that the virus entails. The findings also report that the informants experience emotional turbulence after learning their condition even though it does not last long due to their realisation to their significant roles in the family as a mother and a wife. In addition to that, all informants sincerely hope for their recuperation, wish that their children do not carry the same virus in their bodies, and want to conceal the truth about their condition from the society. They are concerned of being rejected and discriminated by the society upon learning about the HIV and AIDS that they carry. However, informants are relieved after receiving supports from their families. They have accepted the reality that they are infected by HIV and AIDS and viewed that as a life trial that Allah has blessed them with. All in all, psychological approach and counselling are significantly necessitated to help these women to maintain their positive self-conception.

**Keywords:** Women with HIV and AIDS, Self-concept



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Dewasa ini, permasalahan dunia yang dihadapi semakin kompleks. Permasalahan tersebut mulai dari segi ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, lingkungan bahkan kesehatan. Untuk masalah kesehatan sendiri, salah satu persoalan yang sampai saat ini masih menjadi perhatian global adalah penyebaran virus HIV. Karena penyebaran virus yang kian cepat, menjadikannya sebagai pokok permasalahan tersendiri bagi beberapa negara khususnya di negara-negara berkembang (Asri, 2016).

Kasus HIV dan AIDS telah menjadi perhatian penting tidak hanya dikalangan kedokteran, tetapi juga merambah kepada pengambil kebijakan, pemimpin agama, dan masyarakat dunia pada umumnya semenjak kasus ini dilaporkan pada tahun 1981. Sejak saat itu, perkembangan kasus HIV dan AIDS berkembang makin pesat karena vaksin penangkalnya belum ditemukan (Astuti & Retnaningsih, 2015).

Pada mulanya, kasus HIV dan AIDS ditemukan pada kelompok homoseksual, tetapi risiko ini telah menyebar ke semua orang tanpa kecuali dapat berpotensi terinfeksi HIV. Risiko penularan terjadi tidak hanya pada populasi yang berperilaku risiko tinggi. Data yang ada menunjukkan bahwa HIV dan AIDS telah menginfeksi ibu rumah tangga, bahkan pada anak-anak atau bayi yang dalam kandungan tertular dari ibu dengan HIV. Namun demikian, kasus HIV dan AIDS menunjukkan kecenderungan tertinggi ditemukan dari hubungan seksual yang besar kemungkinan ditularkan dari pekerja seks atau menular pada pekerja seks (Sunarti, 2008).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa semakin meraknya perbuatan zina yang dilakukan oleh manusia dan apabila zina telah nampak di tengah-tengah lingkungan sosial manusia, maka sebagai imbalannya Allah SWT. akan menurunkan wabah penyakit yang bahkan belum pernah terbersit dalam pikiran manusia sebelumnya. Hal ini mengharuskan kita untuk ikut andil dalam upaya pencegahan guna menanggulangi tersebarnya perzinaan sebab, musibah-musibah yang timbul dari perbuatan zina bahkan dapat menimpa orang-orang yang justru tidak melakukannya. Allah swt. berfirman dalam surah An-Anfal ayat 25 yang berbunyi:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya:

*“Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. dan ketahuilah bahwa Allah Amat keras siksaan-Nya.”*(Kementrian Agama RI, 2009).

Tafsir Al-Misbah menjelaskan makna surah tersebut bahwa lindungilah diri kalian dari dosa-dosa besar yang merusak tatanan masyarakat. Jauhilah sikap enggan berjihad di jalan Allah, perpecahan, dan rasa malas melaksanakan kewajiban melakukan amar makruf nahi munkar. Karena, akibat buruk dosa itu akan menimpa semua orang, tidak khusus hanya orang yang berbuat kejahatan saja. Yakinlah bahwa siksa Allah di dunia dan akhirat itu amat keras (Shihab, 2009).

Salah satu dosa besar yang dapat merusak tatanan masyarakat adalah perbuatan zina. Dalam tafsir di atas telah dijelaskan bahwa akibat buruk dari perbuatan dosa besar tidak hanya dapat menimpa si pembuat dosa tersebut, hal ini bahkan dapat berdampak pada orang-orang yang tidak melakukan perbuatan dosa.

Sama halnya dengan perbuatan zina yang dapat mengakibatkan penyakit HIV dan AIDS yang kemungkinan besar dapat berdampak pada ibu yang tertular dari suaminya hingga merambat pada jani yang dikandung.

Menurut KPAN (2012), faktor risiko yang dapat menularkan HIV dari satu orang ke orang lain adalah dengan hubungan seks yang tidak aman. Penggunaan jarum suntik yang tidak steril juga dapat berpotensi menularkan HIV jika digunakan secara bergantian, tranfusi darah yang terinfeksi HIV, serta penularan dari ibu yang terinfeksi HIV ke anak yang sedang dikandungnya (Fitra Arsy Nur Cory'ah, Ni Putu Dian Ayu Anggraeni, 2013).

Di seluruh dunia, pada tahun 2013 terdapat 35 juta orang yang dinyatakan hidup dengan HIV, meningkat sekitar 1 juta orang dari data sebelumnya yakni sekitar 34 juta orang pada tahun 2010. Dari 35 juta orang tersebut, terdapat 16 juta perempuan. Selain itu, jumlah kematian akibat AIDS dilaporkan sebanyak 1,5 juta orang yang terdiri dari 1,3 juta orang dewasa dan 190.000 anak yang berusia <15 tahun (Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2014).

Di Indonesia, kasus HIV dan AIDS pertama kali ditemukan sekitar tahun 1987 di Bali. Jumlah kasus terus bertambah dan menyebar hingga keseluruhan provinsi di Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Data akurat mengenai jumlah sebenarnya orang hidup dengan HIV dan AIDS di Indonesia masih sulit untuk ditemukan. Jumlah penderita yang seringkali dikemukakan hanya merupakan puncak dari fenomena gunung es yang di bawahnya masih menyimpan petaka mengerikan (Sunarti, 2008).

Data Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan bahwa kasus HIV di Indonesia mengalami penurunan dari 29.037 kasus pada 2013 menjadi 22.869 kasus pada 2014. Sama halnya dengan kasus AIDS yang pada tahun 2013 terdapat 6.266 kasus turun menjadi 1.876 kasus pada 2014. Jika ditinjau dari segi jenis

kelamin, pada tahun 2014 terdapat 13.280 infeksi HIV oleh laki-laki dan 9.589 infeksi pada perempuan. Faktor risiko tertinggi hingga tahun 2014 masih pada hubungan heteroseksual dengan kisaran 8,922 (Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2014).

Berdasarkan laporan provinsi, jumlah komulatif kasus HIV yang dilaporkan sejak 1987 sampai tahun 2014 yang terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta dengan 32.782. Sementara 10 besar kasus HIV terbanyak adalah di Provinsi DKI, Jawa Timur, Papua, Jawa Barat, Bali, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan dengan 4.314 kasus HIV (Pusat data Dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2014).

Kejadian AIDS di Indonesia berdasarkan kelompok umur dilaporkan dari tahun 1987 hingga 2014 terbanyak pada kelompok 20-29 tahun (32,9%) disusul oleh kelompok umur 30-39 tahun (28,5%) dan 40-49 (17,6%) tahun. Sementara menurut jenis pekerjaan, penderita AIDS di Indonesia paling banyak berasal dari kelompok ibu rumah tangga (6.539) diikuti wiraswasta (6.202) dan tenaga non profesional (5.638) (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2014).

Jika dalam kasus HIV Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat 10, maka pada kasus AIDS Provinsi Sulawesi Selatan berada pada peringkat 8 nasional pada tahun 2014 dengan jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 1.703 kasus. Sementara pada peringkat pertama yakni Papua dengan jumlah kasus sebanyak 10.184 (Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan, 2014).

Provinsi Sulawesi Selatan, terjadi peningkatan angka kejadian HIV dan AIDS yakni pada tahun 2010 sebanyak 607 orang dengan HIV dan 650 orang dengan AIDS meningkat di tahun 2013 menjadi 844 orang dengan HIV namun menurun pada penderita AIDS menjadi 328 orang. Angka kejadian HIV kembali meningkat di tahun 2016 menjadi 1.030 orang terjangkit HIV dan 578 orang

dengan AIDS. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan menduduki peringkat pertama dengan angka kejadian HIV dan AIDS dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 kejadian HIV sebanyak 528 orang dan 461 orang dengan AIDS. Kejadian HIV meningkat di tahun 2015 menjadi 665 orang sementara penderita AIDS menurun menjadi 208 orang. Pada tahun 2016, penderita HIV kembali meningkat menjadi 773 orang dan penderita AIDS menjadi dua kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu 432 penderita (Data Sekunder: Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan).

Individu yang baru mengetahui statusnya sebagai Orang Dengan HIV dan AIDS (ODHA), cenderung tidak menerima dirinya sendiri yang telah menjadi seorang HIV positif. Hasan (2008) mengungkapkan bahwa para ODHA memiliki tiga tantangan utama yaitu menghadapi reaksi terhadap penyakit yang mengandung stigma, kemungkinan waktu kehidupan yang terbatas serta mengembangkan strategi untuk mempertahankan kondisi fisik dan emosi (Tobing, 2016).

Nasronudin, (2007) mengatakan bahwa individu yang positif terkena HIV dan AIDS akan mengalami perubahan dalam menjalani kehidupan. WHO mengatakan ketika individu pertama kali dinyatakan terinfeksi HIV, sebagian besar menunjukkan perubahan dalam karakter psikososialnya seperti hidup dalam stres, depresi, merasa kurang adanya dukungan sosial, dan perubahan dalam perilaku (Burhan, 2014).

Wanita yang terkena HIV dan AIDS, secara psikologi akan mengalami berbagai masalah, mulai dari kecemasan, keraguan, stress dan depresi. Tekanan lingkungan yang cenderung diskriminatif akan membuat wanita kehilangan penghargaan terhadap dirinya. Stigma pada wanita dengan HIV dan AIDS selalu dihubungkan dengan perilaku marginal seperti perilaku pekerja seks dan pengguna NAPZA. Wanita yang positif terinfeksi HIV dihadapkan pada



kenyataan bahwa anaknya juga positif HIV, hal tersebut dapat menjadi beban ganda yang harus ditanggung oleh wanita. Keadaan ini memberi konsekuensi psikologis yang besar bagi wanita dengan HIV dan AIDS untuk dapat melihat diri mereka sendiri, yang kemudian akan membawa mereka dalam beberapa kasus pada keadaan depresi, kurang percaya diri dan putus asa (Azza, 2010).

Wanita dengan HIV dan AIDS mengalami berbagai permasalahan baik masalah fisik, psikosial, emosional maupun spiritual. Masalah fisik yang terjadi pada wanita dengan HIV dan AIDS akibat penurunan daya tahan tubuh yang mengakibatkan wanita tersebut rentan terhadap berbagai penyakit infeksi. Selain masalah fisik, wanita dengan HIV dan AIDS juga mengalami masalah sosial antara lain dikucilkan oleh teman, keluarga maupun masyarakat. Hal ini yang dianggap dapat mempengaruhi konsep diri pada wanita tersebut (Indriastuti, 2015).

Konsep diri dapat berpengaruh pada kepribadian dalam diri dan bisa mempengaruhi bagaimana seseorang menyikapi sebuah permasalahan. Hal ini yang menjadi dasar peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar.

Pemilihan kota Makassar didasarkan pada data kasus kejadian HIV dan AIDS di Provinsi Sulawesi Selatan yang kian bertambah terkhusus pada kota Makassar. Di mana dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar merupakan daerah dengan angka kejadian HIV dan AIDS paling banyak

## **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada bagaimana konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS yang mencakup karakteristik informan diantaranya adalah usia, tingkat

pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, dan agama. Dimensi konsep diri berupa pengetahuan yang dimiliki wanita dengan HIV dan AIDS mengenai dirinya sendiri, pengharapan yang dimiliki wanita dengan HIV dan AIDS untuk dirinya sendiri maupun orang sekitar, dan penilaian wanita dengan HIV dan AIDS terhadap dirinya sendiri serta orang sekitarnya.

## **2. Deskripsi Fokus**

### **a. Wanita penderita HIV dan AIDS**

Wanita penderita HIV dan AIDS yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wanita yang positif mengidap HIV dan AIDS berusia diatas 20 tahun selaku subjek penelitian atau informan yang berdomisili di Kota Makassar.

### **b. Tingkat pendidikan informan**

Tingkan pendidikan dalam hal ini adalah tingkat sekolah formal yang pernah diikuti oleh subjek penelitian atau informan berdasarkan ijazah terakhir yang dimiliki.

### **c. Pekerjaan informan**

Pekerjaan dalam hal ini adalah jenis kegiatan yang menghasilkan uang yang dapat menopang kehidupan subjek penelitian atau informan baik untuk diri sendiri ataupun untuk keluarga.

### **d. Pengetahuan**

Pengetahuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemahaman subjek penelitian atau informan untuk menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan pengatahuannya terhadap kedudukannya dalam lingkungan sosial seperti pada lingkup keluarga, pekerjaan dan pertemanan sebelum dan setelah didiagnosa. Serta untuk menjawab segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuannya terhadap karakter pribadi subjek penelitian atau informan sebelum dan setelah

didiagnosa. Juga untuk melihat perbedaan pengetahuan mengenai penyakit HIV dan AID sebelum dan setelah didiagnosa.

e. Harapan

Pengharapan yang dalam diri subjek penelitian atau informan terhadap dirinya sendiri dengan apa yang dimilinya setelah didiagnosa. Pengharapan ini dapat berupa cita-cita atau angan-angan subjek penelitian atau informan terhadap dirinya sendiri dan dalam lingkungan sosial dan keluarga.

f. Penilaian

Penilaian ini berkaitan dengan sejauh mana subjek penelitian atau informan merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya atau dengan kondisinya, penilaian mengenai penerimaan keluarga, penerimaan lingkungan sosial, serta penilaian secara moral spiritual.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran pengetahuan yang dimiliki oleh wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar?
2. Bagaimana gambaran pengharapan yang dimiliki oleh wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar?
3. Bagaimana gambaran penilaian diri wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar?

### **D. Kajian Pustaka**

Beberapa penelitian yang relevansinya terkait Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar yakni penelitian oleh Hanna T. H. Silitonga dengan judul Konsep Diri Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di Kota Medan Tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan

study kasus yang bertujuan untuk mengetahui pengembangan konsep diri orang dengan HIV dan AIDS dalam interaksi sosialnya di keluarga dan masyarakat dan juga untuk mengetahui implikasi dari konsep dirinya terhadap keberadaannya dalam sistem penanggulangan HIV.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep diri informan 1 adalah sederhana, terbuka, dan suka menolong orang lain serta dimensi eksternal konsep diri informan 1 tersebut adalah janda, orang tua tunggal dan pekerja LSM. Informan 2 menunjukkan dimensi internal sebagai pribadi yang tertutup, labil, tetapi mau belajar sedang dimensi eksternalnya adalah mantan pecandu, ODHA, seorang anak dan pekerja di LSM. Faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri dari informan 1 adalah anak, keluarga mertua, pengalaman maa kecil, orang tua, kepribadian dan lingkungan sosial. sementara faktor yang mempengaruhi konsep diri informan 2 adalah keluarga, lingkungan sosial, kelompok geng, peran komunitas LSM dan hubungan dengan Tuhan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa konsep diri mempengaruhi komunikasi interpersonalnya. Serta konsep diri yang sama dari kedua ODHA yang bermakna positif terhadap sistem penanggulangan HIV dan AIDS adalah mau menerima dirinya sendiri (Silitonga, 2013)

Despita Pramesti dalam penelitiannya yang berjudul Harga Diri Pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Di Violet Community Yogyakarta (Studi Kasus) dengan metode penelitian kualitatif menunjukkan hasil bahwa berdasarkan wawancara mendalam diketahui yang mempengaruhi sikap mereka, karena dari diri mereka sendiri dan juga adanya dukungan dari teman-teman orang dengan ODHA serta dukungan dari teman komunitas. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga diri pada kriteria yang diterima, harga diri pada kriteria dihormati, harga diri pada kriteria kompeten, dan harga diri pada kriteria berharga.

Penelitian ini melibatkan 5 orang responden dari suatu komunitas dan menunjukkan kesimpulan bahwa gambaran harga diri orang dengan ODHA di Violet Community Yogyakarta, kriteria diterima, dihormati, kompeten 5 responden menunjukkan tingkat harga diri tinggi. Kriteria berharga 1 responden menunjukkan tingkat harga diri tinggi dan 4 responden menunjukkan harga diri rendah (Redaksi, 2014).

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Ida Ayu Kartina Putri dan David Hizkia Tobing dengan judul penelitian Gambaran Penerimaan Diri Pada Perempuan Bali Pengidap HIV-AIDS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi, menggunakan responden sebanyak 5 orang perempuan Bali pengidap HIV-AIDS dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan in depth-interview yang dilakukan selama 7 bulan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat 9 gambaran penerimaan diri pada perempuan Bali pengidap HIV-AIDS yaitu selalu bersyukur, optimis dan selalu melakukan yang terbaik, menghargai diri sendiri, pembuktian diri, memiliki hak dan merasa sejajar dengan orang lain, tidak ingin diperlakukan berbeda, ingin membantu serta dapat berbagi dengan orang lain, introspeksi diri, mendekatkan diri dengan Tuhan (Tobing, 2016).

Sofyana Maulana, dkk melakukan penelitian yang berjudul Gambaran Fisik dan Psikologis Ibu Dengan HIV/AIDS Saat Hamil Di Kabupaten Kendal. Desain penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan tehnik purposive sampling. Sampel penelitian ada 4 orang, yaitu 2 ibu hamil dengan HIV dan 2 ibu *post partum* dengan HIV. Hasil penelitian menunjukkan beberapa responden tidak mengalami penurunan kondisi fisik. Namun, ada yang mengalami penurunan kondisi fisik. Seluruh responden tidak mengalami gangguan aktifitas fisik dan memiliki upaya menjaga kesehatan secara rutin. Kondisi fisik ini dihubungkan dengan stadium HIV, pengobatan ARV, dan aspek

psikologis. Beberapa responden mengalami gangguan psikologis yaitu kecemasan dan kekhawatiran jika janin tertular. Sementara, satu responden tidak mengalami gangguan psikologis. Hal ini perlu peninjauan apakah respon psikologis ini berhubungan dengan tingkat pengetahuan (Maula, 2014).

Selanjutnya penelitian dari Nur Azizah Indriastuti yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Peran Sebagai Ibu Pada Perempuan Dengan HIV/AIDS Di Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan fenomenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada 5 perempuan dengan HIV/AIDS di LSM Victory Plus Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Triangulasi dilakukan kepada perawat dan suami partisipan. Pada penelitian ini, didapatkan 5 tema yaitu komitmen ibu terhadap anak, dukungan suami, dukungan keluarga, dukungan masyarakat, mekanisme coping adekuat, informasi yang diberikan petugas kesehatan saat memeriksakan kehamilan dan diskriminasi petugas kesehatan. Disimpulkan bahwa faktor yang mendukung pencapaian peran ibu pada perempuan dengan HIV/AIDS meliputi komitmen ibu terhadap anak, dukungan suami, keluarga dan masyarakat, mekanisme coping adekuat serta informasi yang diberikan petugas kesehatan saat memeriksakan kehamilan. Faktor yang menghambat pencapaian peran ibu pada perempuan dengan HIV/AIDS meliputi diskriminasi petugas kesehatan (Indriastuti, 2015).

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

###### **a. Tujuan Umum**

Mengetahui informasi tentang konsep diri pada wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar Tahun 2017.

###### **b. Tujuan Khusus**

1. Mengetahui dan diperolehnya informasi tentang pengetahuan yang dimiliki oleh wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar
2. Mengetahui dan diperolehnya informasi tentang pengharapan yang dimiliki oleh wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar.
3. Mengetahui dan diperolehnya informasi tentang penilaian diri wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Ilmiah**

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan bahan pustaka bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya.

### **b. Kegunaan Institusi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan, serta bisa menjadi salah satu bahan acuan bagi peneliti lainnya yang akan meneliti bidang yang sama.

### **c. Kegunaan Praktis**

Menambah pengetahuan dan memperkaya referensi mengenai konsep diri pada wanita dengan HIV dan AIDS.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Umum Konsep Diri

##### 1. Definisi

Orang yang divonis HIV positif (ODHA) akan mengalami perubahan pada konsep diri. Persepsi tentang gambaran/citra diri, ideal diri, peran, identitas, dan harga diri juga akan berubah, atau bahkan membuatnya merasa tak berguna lagi. Apabila suatu saat orang lain mengetahui penyakit yang dideritanya, mau tidak mau, siap tidak siap, dia harus mampu menghadapi berbagai reaksi dari masyarakat sekitarnya. Cacian, makian, pengucilan atau bahkan perlakuan diskriminatif mungkin akan dialaminya (Rusmawati, 2007).

Menurut Baron & Donn (2003), konsep diri merupakan identitas diri seseorang sebagai sebuah skema dasar yang terdiri dari kumpulan keyakinan dan sikap terhadap diri sendiri yang terorganisasi. Sedangkan menurut Mulyana (2006), konsep diri merupakan pandangan individu mengenai siapa dirinya yang dapat diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain (Sarikusuma, 2012).

Mudjiran, dkk (2007:152) menjelaskan konsep diri sebagai keseluruhan (totalitas) dari pemahaman yang dimiliki seseorang terhadap dirinya, sikap tentang dirinya, dan keseluruhan gambaran diri. Selanjutnya dijelaskan juga konsep diri pada dasarnya mengandung arti keseluruhan gambaran diri yang di dalamnya termasuk persepsi tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan dirinya, yang dapat diidentifikasi melalui *body image*, yaitu kesadaran tentang tubuhnya (subjectif self), yaitu bagaimana orang melihat dirinya sendiri, *ideal self*, yaitu bagaimana cita-cita dan nilai tentang dirinya, dan *social self*, yaitu bagaimana orang lain melihat dirinya.

Sedangkan konsep diri menurut Prayitno (2006:121) mengemukakan konsep diri sebagai pendapat seseorang tentang dirinya sendiri baik yang menyangkut fisik (materi dan bentuk tubuh), maupun psikis (sosial, emosional, moral, pribadi, keluarga dan kognitif) yang dimiliki dan ini adalah pandangan atau pendapat ODHA tentang dirinya sendiri meliputi segala hal yang dimilikinya antara lain menyangkut fisik, etika dan moral, diri pribadi (personal self), diri keluarga (family self), dan sosial (Wahyu, 2012).

Harter dalam Dorner (2006) juga menyatakan bahwa konsep diri memiliki fungsi pengorganisasian yaitu menata informasi secara sistematis, fungsi motivasi yaitu menguatkan individu mencapai tujuannya, fungsi proteksi yaitu memberikan perlindungan rasa aman atau kepuasan dalam pencapaian tujuan atau kebutuhan (A. Nelson Aritonang, Nono Sutisna, dkk 2014).

## **2. Dimensi Konsep Diri**

Konsep diri adalah pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri. Gambar diri ini menurut Calhoun dan Acocella(1990) memiliki tiga dimensi yaitu pengetahuan yang dimiliki individu mengenai dirinya sendiri, pengharapan yang dimiliki individu untuk dirinya sendiri serta penilaian mengenai diri sendiri (Silitonga, 2013).

### **a. Pengetahuan.**

Pengetahuan individu tentang dirinya tersebut menempatkan setiap individu ke dalam kelompok ataupun katagori-katagori sosial tertentu. Pengetahuan yang dimiliki individu merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya. Hal ini mengacu pada istilah-istilah kuantitas seperti usia, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan dan lain-lain dan sesuatu yang merujuk pada istilah kualitas, seperti individu yang egois, baik hati, tenang, dan bertemparemen tinggi. Pengetahuan bisa diperoleh dengan membandingkan diri individu dengan kelompok

pembandingnya. Pengetahuan yang dimiliki tidaklah menetap sepanjang hidupnya. Pengetahuan bisa berubah dengan cara merubah tingkah laku individu tersebut atau dengan cara mengubah kelompok pembanding.

Ahmad Kholid (2015), mengatakan bahwa beberapa cara untuk memperoleh pengetahuan yakni dengan cara tradisional atau non ilmiah dan cara modern atau ilmiah.

1) Cara tradisional atau non ilmiah

Cara kuno atau tradisional ini dipakai orang untuk memperoleh kebenaran pengetahuan, sebelum ditemukannya metode ilmiah atau metode penemuan secara sistematis dan logis. Adapun cara penemuan dalam periode yang dimaksud ini antara lain:

a) Cara coba salah (trial and error)

Cara ini telah dipakai orang sebelum adanya kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan mengandalkan segala kemungkinan untuk memecahkan suatu persoalan dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka akan dicoba kemungkinan lainnya.

b) Cara kekuasaan atau otoritas

Prinsip dasar dari cara ini adalah orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa perlu terlebih dahulu menguji atau membuktikan kebenaran, baik berdasarkan fakta empiris ataupun berdasarkan pada penalaran sendiri. Hal ini disebabkan bahwa orang yang menerima pendapat tersebut dianggap bahwa apa yang dikemukakannya adalah benar.

c) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang juga merupakan suatu cara untuk memperoleh kebenaran pengetahuan. Hal ini biasa dilakukan dengan cara

kembali mengulang pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan pada masa sebelumnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua pengalaman pribadi dapat menuntun orang untuk menarik kesimpulan dari pengalaman dengan benar diperlukan cara berpikir yang logis dan kritis.

d) Melalui jalan pikiran

Dalam memperoleh kebenaran pengetahuan, manusia telah menggunakan jalan pikirannya, baik secara induksi maupun deduksi. Indksi merupakan proses pembuatan kesimpulan melalui pertanyaan-pertanyaan khusus pada umum. Sedangkan deduksi merupakan proses pembuatan kesimpulan dari pertanyaan umum menuju khusus.

2) Cara Moderen atau Ilmiah

Cara baru atau modern dalam memperoleh pengetahuan pada saat ini lebih sistematis, logis, dan ilmiah. Dalam memperoleh kesimpulan dilakukan dengan cara mengadakan observasi langsung dan membuat pencatatan-pencatatan terhadap semua fakta sehubungan dengan objek penelitiannya.

b. Harapan.

Pada saat individu mempunyai satu set pandangan tentang siapa dirinya, individu tersebut juga mempunyai satu set pandangan lain, yaitu tentang kemungkinan dirinya menjadi apa di masa dari hidup yang dijalaninya (Rogers, 1959 dalam Calhoun 1990). Pengharapan ini merupakan diri ideal, yaitu cita-cita diri atau suatu angan-angan individu tentang apa yang diinginkannya dari dirinya. Singkatnya, setiap individu mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri dan pengharapan tersebut berbeda-beda pada setiap individu. Pengharapan bagi setiap individu adalah tujuan yang membangkitkan kekuatan serta mendorong setiap individu menuju masa depan dan memandu kegiatan individu dalam perjalanan

hidupnya. Satu hal yang pasti, setelah individu mencapai tujuannya, maka akan muncul cita-cita atau pengharapan lain/baru.

c. Penilaian terhadap diri sendiri.

Individu berkedudukan sebagai penilai terhadap dirinya sendiri, penilaian terhadap diri sendiri adalah pengukuran individu tentang keadaannya saat ini dengan apa yang menurutnya dapat dan terjadi pada dirinya. Menurut Epstein dalam Calhoun (1990), penilaian yang dilakukan setiap individu terhadap dirinya sendiri setiap hari akan diukur dengan mengajukan pertanyaan apakah diri bertentangan dengan:

- 1) "saya dapat menjadi" apa, yaitu pengharapan bagi diri individu itu sendiri (dimensi pengharapan) dan
- 2) "saya seharusnya menjadi apa", yaitu standar individu bagi dirinya sendiri.

Hasil pengukuran dari dua pertanyaan ini disebut dengan rasa harga diri. Rogers dalam Calhoun (1990) menyatakan bahwa semakin besar ketimpangan antara gambaran kita tentang siapa kita dan gambaran tentang seharusnya kita menjadi apa, akan semakin rendah harga diri kita. Standar pengharapan ini tidak dapat disamakan dari orang yang satu dengan yang lainnya, dan tidak menjadi soal apakah standar itu masuk akal atau realistik (Silitonga, 2013).

Menurut Fitts (1971), konsep diri merupakan aspek penting dalam individu, karena konsep diri individu merupakan kerangka acuan (*frame of refecence*) dalam berinteraksi dengan lingkungan.

Konsep diri dalam dua dimensi pokok menurut Fitts, yaitu (Oktavianai, 2008):

a. Dimensi Internal

Dimensi internal atau yang disebut juga kerangka acuan internal (*internal frame of reference*) adalah penilaian yang dilakukan individu yakni penilalain yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. dimensi ini terdiri dari tiga bentuk:

1) Identitas diri (*self identity*)

Bagian ini mengacu pada aspek yang paling mendasar pada konsep diri dan mengacu pada pertanyaan "siapakah saya"?

2) Perilaku Diri (*self behavioral*)

Perilaku diri merupakan persepsi individu tentang tingkah lakunya yang berisikan segala kesadaran mengenai "apa yang dilakukan oleh diri saya"?

3) Penerimaan Diri/Penilaian (*Self Judging*)

Penilaian diri berfungsi sebagai pengamat, penentu standar dan evaluator. Kedudukannya adalah sebagai perantara (*mediator*) antara identitas diri dan perilaku diri.

b. Dimensi Eksternal

Pada dimensi eksternal, individu menilai dirinya melalui hubungan dan aktivitas sosialnya, nilai-nilai yang dianutnya, serta hal-hal lain di luar dirinya. Dimensi ini merupakan satu hal yang luas. Namun, dimensi yang dikemukakan oleh Fitts adalah dimensi eksternal yang bersifat umum bagi semua orang dan dibedakan atas lima bentuk:

1) Etik-Moral (*Moral-ethical*)

Merupakan persepsi individu terhadap dirinya dilihat dari standar pertimbangan nilai moral dan etika.

2) Fisik (*Physical Self*)

Menyangkut persepsi individu terhadap keadaan dirinya secara fisik. Dalam hal ini individu dapat menerima kondisinya secara fisik.

3) Sosial (*Social Self*)

Keadaan atau penilaian individu terhadap interaksi dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam masyarakat atau dalam bersosialisasi.

4) Keluarga (*Family Self*)

Keadaan, perasaan, dan harga diri individu dalam kedudukannya sebagai anggota keluarga.

5) Pribadi (*Personal Self*)

Sikap individu terhadap dirinya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Hal ini tidak dipengaruhi oleh kondisi fisik atau hubungan dengan orang lain, tetapi dipengaruhi oleh sejauh mana individu merasa puas terhadap pribadinya atau sejauh mana ia merasa dirinya sebagai pribadi yang tepat.

Menurut Calhoun & Acocella, (1978) konsep diri juga dapat dikategorikan sebagai positif dan negatif (Sarikusuma, 2012).

a. Konsep diri positif

Konsep diri positif menurut Gumanti (2007) adalah pemahaman dan penerimaan diri terhadap sejumlah fakta yang bermacam-macam sehubungan dengan diri. Individu yang memiliki konsep diri positif akan merancang tujuan-tujuan sesuai dengan realitas, yaitu tujuan yang memiliki kemungkinan besar untuk dicapai, mampu menghadapi kehidupan kedepannya serta menganggap bahwa hidup adalah proses penemuan.

b. Konsep diri negatif

Konsep diri negatif mengacu pada Rini dkk (2010), di satu sisi dikarakteristikan dengan pandangan yang tidak stabil sehubungan dengan diri, yaitu individu tidak mengetahui secara pasti mengenai kekuatan, kelemahan, dan

hal-hal yang dapat dihargai dalam hidupnya. Di sisi lain, seorang dengan konsep diri negatif memiliki pandangan diri yang terlalu teratur, di mana ia tidak membiarkan penyimpangan dari seperangkat hukum yang dalam pikirannya merupakan cara hidup yang tepat. Orang-orang dengan konsep diri negatif cenderung sensitif dan sulit menerima kritikan, responsif dan senang dengan pujian, berkecendrungan hiperkritis (mengelukan diri, mencela dan meremehkan orang lain), merasa tidak disenangi orang lain, dan bersikap pesimis dalam kompetisi.

Selain itu, adapun dimensi konsep diri menurut Stuart & Sunden (1991), konsep diri terdiri dari lima komponen yaitu (Aliyah, 2013):

a. Gambaran diri

Disadari atau tidak disadari termasuk persepsi, perasaan masa lalu, dan sekarang, tentang ukuran tubuh, fungsi, penampilan dan potensi diri. Pandangan ini terus berubah oleh pengalaman dan persepsi baru. Gambaran tubuh yang diterima secara realistis akan meningkatkan keyakinan diri sehingga dapat mantap dalam menjalani kehidupan. Perubahan pada postur tubuh seperti perkembangan payudara, perubahan suara, Pertumbuhan bulu-bulu dan menstruasi pada wanita adalah perubahan yang dapat mempengaruhi tubuh yang diantisipasi oleh individu.

b. Ideal Diri

Ideal diri (*self ideal*) adalah persepsi individu tentang perilaku yang harus dilakukan sesuai standar, aspirasi, tujuan atau nilai yang ditetapkan. Ideal diri diperlukan oleh individu untuk memacu pada tingkat yang lebih tinggi.

c. Harga diri

Harga diri (*self esteem*) adalah penilaian tentang nilai individu dengan menganalisa kesesuaian perilaku dengan ideal diri, Harga diri yang tinggi berakar



dari penerimaan diri yang tinggi tanpa syarat, sebagai individu yang berarti dan penting, walaupun salah, gagal, atau kalah, harga diri diperoleh dari penghargaan diri sendiri dan orang lain. Faktor yang mempengaruhi harga diri tinggi adalah perasaan diterima, dicintai, dihormati serta frekuensi kesuksesan, ini yang diharapkan oleh pasien HIV dan AIDS.

d. Peran

Peran (*role performance*) adalah seperangkat perilaku yang diharapkan oleh masyarakat tersebut.

e. Identitas

Identitas (*identity*) adalah penilaian individu terhadap dirinya sebagai satu kesatuan yang utuh, berlanjut, konsisten dan unik. Ini berarti individu tersebut otonom, berbeda dengan orang lain, termasuk persepsinya terhadap jenis kelamin. Pembentukan identitas dimulai sejak lahir dan berkembang melalui sikap kehidupan dan terutama pada periode remaja.

### 3. Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri

Menurut Rakhmat (1992), faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah:

a. Orang lain

Jika kita diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan diri kita, kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan kita, menyalahkan kita dan menolak kita, maka kita akan cenderung tidak menyenangi diri kita sendiri. Tidak semua orang lain memiliki pengaruh yang sama terhadap diri kita. Ada yang paling berpengaruh (*significant others*), biasanya mereka adalah orang tua kita, saudara dan orang yang tinggal satu rumah dengan kita, dan ada *affective others*

yaitu orang-orang yang memiliki kedekatan emosional dengan kita. Dari merekalah kita secara perlahan-lahan membentuk konsep diri kita.

b. Kelompok rujukan (*reference group*)

Dalam pergaulan bermasyarakat, kita pasti menjadi anggota berbagai kelompok, seperti RT, Persatuan Bulutangkis, Ikatan Warga atau Ikatan Profesi. Setiap kelompok memiliki norma-norma tertentu. Ada yang mengikat kita secara emosional dan berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri kita. Ini disebut kelompok rujukan. Orang akan mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan diri sesuai dengan norma-norma yang ada dalam kelompok tersebut.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri adalah pengalamannya dengan orang lain baik yang signifikan atau tidak, kelompok atau masyarakat dan juga persepsi individu terhadap dirinya sendiri (Silitonga, 2013).

### **B. Tinjauan Umum Wanita dengan HIV dan AIDS**

Wanita adalah sebutan yang digunakan untuk *homo sapiens* berjenis kelamin betina. Lawan jenis dari wanita adalah pria. Wanita adalah kata umum yang digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa (Fajriayah, 2012).

Menurut prowerawati dan Misaroh (2009), memahami seorang wanita sebagai individu bukan merupakan suatu hal yang mudah. Banyak orang yang mengatakan bahwa memahami wanita sebagai seorang individu adalah sangat sulit. Oleh karena itu perlu adanya suatu pemahaman yang lebih mengenai perkembangan wanita terutama perkembangan seksualitasnya yang banyak melibatkan peran hormone baik terhadap perkembangan fisik maupun psikisnya (Sugiana, 2013).

Sangat jelas tampak bahwa ada perbedaan antara ciri-ciri jasmaniah antara wanita dan pria. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan

perbedaan pula pada pola tingkah laku wanita dan struktur aktivitas laki-laki. Dari perbedaan tersebut, timbul pula perbedaan isi dan bentuk tingkah lakunya dan juga timbul perbedaan selektif terhadap kegiatan-kegiatan yang intensional yang bertujuan dan terarah sesuai dengan kodrat wanita.

Perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir, pada umumnya kemudian diperkuat dengan struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat istiadat dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural itu diarahkan pada perkembangan pribadi wanita menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tersebut sebgaiian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan wanita, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atau tradisi menurut kriteria feminitas tertentu (Kartono, 2006).

Pada sebuah jurnal Malaysia dijelaskan bahwa wanita yang terinfeksi HIV dan AIDS cenderung memiliki pengalaman yang lebih parah dibandingkan dengan pria. Ini karena, wanita memiliki sedikit atau tidak ada kekuatan untuk membuat keputusan, terutama memilih pasangan hidup, menentukan cara melakukan hubungan seks, mendapatkan perawatan dan sumber informasi serta hak untuk mengetahui latar belakang pria yang ingin dikawini (Puri, Tamang & Shah, 2011; Winkvist & Akhtar, 2000: 73). Selain itu, pasien wanita tidak memiliki peluang sosial yang lain seperti pekerjaan yang baik, pendidikan tinggi, pendapatan dan kekayaan. Dalam banyak masyarakat yang menganut sistem patriarki, pasangan hidup wanita banyak ditentukan oleh anggota keluarga pria dan ini menyebabkan ada wanita yang dipaksa menikah dengan pria yang bermoral rendah seperti pecandu narkoba, pria yang pernah berlangganan pelacur serta suka bertukar-tukar pasangan seks, praktisi biseksual dan homoseksual (Muda & Aziz, 2015)

Permasalahan lain yang terjadi pada wanita dengan HIV dan AIDS salah satunya adalah karena wanita mempunyai tugas berat di dalam rumah tangga dalam perannya sebagai ibu yaitu pada saat hamil, melahirkan dan mengasuh anak. Selain itu wanita juga bertugas merawat suami, terlebih jika suaminya sakit karena HIV yang dideritanya. Akibatnya wanita dengan HIV sering tidak mendapatkan dukungan sosial yang diperlukan dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Adanya permasalahan pada wanita dengan HIV dan AIDS baik fisik, psikososial, emosional dan spiritual inilah yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian peran sebagai ibu (Indriastuti, 2015)

### **C. Tinjauan Umum HIV dan AIDS**

#### **1. Definisi**

HIV merupakan singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia dan menghancurkan atau bahkan mengganggu fungsinya. Infeksi virus ini mengakibatkan terjadinya penurunan sistem kekebalan tubuh secara terus-menerus yang akan mengakibatkan penurunan sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh dianggap menurun ketika sistem tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya memerangi infeksi maupun penyakit (Listiana, 2013).

Sementara itu AIDS adalah singkatan dari *Acquired Immnnodeficiency Syndrome* dan menggambarkan berbagai gejala dan infeksi yang terkait dengan menurunnya sistem kekebalan tubuh. HIV telah ditetapkan sebagai penyebab AIDS. Tingkat HIV dalam tubuh dan timbulnya berbagai infeksi tertentu merupakan tolak ukur bahwa infeksi HIV telah berkembang menjadi AIDS. Sampai saat ini penderita HIV dan AIDS masih mengandalkan obat ARV (*antiretroviral*) sebagai penekan virus HIV akan tetapi tidak untuk membunuh virus HIV secara keseluruhan hanya untuk menekan perkembangbiakan virus

tersebut. Untuk menekan biaya yang lebih tinggi karena obat tersebut harus diimpor, maka obat ARV mulai diproduksi dalam negeri oleh perusahaan farmasi pemerintah yaitu PT Kimia Farma (Listiana, 2013).

AIDS merupakan implikasi selanjutan dari HIV pada tingkatan yang lebih parah dan berbahaya. Lemahnya sistem imun pada tubuh penderita AIDS membuatnya rentan mengalami infeksi *oportunistik*. Infeksi oportunistik adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh organisme dengan mencari kesempatan untuk menyerang seseorang yang memiliki kekebalan tubuh rendah. Beberapa contoh diantaranya kanker, pneumonia (PCP), *sarcoma kaposi*, penurunan berat badan yang drastis, gangguan daya ingat dan tuberkolosis (TBC).

Virus itu sebenarnya tidak menyebabkan kematian. Kematian utamanya terjadi akibat infeksi oportunistik karena kekebalan tubuh yang rendah. Secara perlahan sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh (CD4) dari tingkat CD4 normal sebesar 1000. Selama 5-7 tahun jumlah CD4 akan terus menurun hingga mencapai di bawah 200 dan menimbulkan gejala (Nurchasanah, 2009).

Individu yang terinfeksi HIV dan AIDS dikenal dengan sebutan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS). Menurut Mudjahid, dkk (2000:5) ODHA merupakan singkatan dari orang dengan HIV dan AIDS, dalam hal ini orang yang di dalam tubuhnya terdapat HIV (orang terinfeksi), setelah dilakukan pemeriksaan darahnya baik dengan test Elisa maupun Westrn Blot. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri individu setelah terinfeksi HIV dan AIDS, penyakit yang mereka derita ini mempengaruhi kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir dan kehidupan keluarga (Wahyu, 2012).

## **2. Sejarah HIV dan AIDS**

Pada awal tahun 1980, para peneliti menemukan peningkatan mendadak dari dua jenis penyakit dikanlangan kaum homoseksual di Amerika. Kedua

penyakit itu adalah *Sarkoma Kaposi* (sejenis kanker yang jarang terjadi) dan *Pneumonia Pneumokista* (sejenis pneumonia yang hanya terjadi pada penderita gangguan sistem kekebalan) (Sandiana, 2011).

Pada buku seorang psikiater, Dadang Hawari dikatakan juga bahwa para dokter di kota San Fransisco, Amerika tersebut membuat rekomendasi pada pemerintah AS agar kaum homoseksual diawasi organisasinya termasuk hubungan seksualnya (sodomi). Namun rekomendasi ini gagal disebabkan adanya protes dari kaum homoseksual itu sendiri dan warga Amerika lainnya dengan alasan pembatasan itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dilanjutkan bahwa penyakit AIDS kemudian melalui kaum homoseksual yang berfungsi ganda (*biseksual*) menulari perempuan-perempuan pelacur, dari sini kemudian penyakit tersebut menyebar pada pelanggan laki-laki dari pelacur tersebut, lalu dapat menjadi sumber penularan kembali kepada perempuan atau ibu rumah tangga serta dapat berdampak pada bayi dalam kandungan. Dengan kecepatan penularan 1 menit dapat menulari 5 orang, akhirnya penyakit HIV dan AIDS ini melesat penyebarannya dari pantai Barat ke pantai Timur Amerika dan akhirnya ke seluruh dunia hingga sampai ke Indonesia pada tahun 1987. Peristiwa ini menjadi Global Effect dengan kematian yang mengenaskan (Hawari, 2012).

### **3. Gejala HIV dan AIDS**

Setelah seseorang terinfeksi HIV, virus tersebut akan bersembunyi dalam sel darah putih, terutama sel-sel limfosit T4. Ada tiga fase infeksi virus HIV yang akan terjadi dalam tubuh penderita yaitu antara lain (Nurchasanah, 2009):

#### **a. Fase pertama**

Pada tahap awal infeksi HIV biasanya tidak terlihat gejala. Seseorang dapat mengidap HIV selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Tes darah akan menunjukkan antibodi setelah virus terbentuk dalam melawan AIDS. Akan tetapi

itupun akan memerlukan waktu hingga tiga bulan sebelum antibodi terbentuk. Artinya, bila seseorang melakukan tes darah segera setelah ia melakukan hubungan seks dengan orang yang mengidap HIV dan AIDS, misalnya, virus belum akan terlihat hingga tiga bulan mendatang.

b. Fase kedua

Pada fase ini penderita akan mengalami sakit yang tidak terlalu parah. Di tahap ini virus akan berkembang dalam sel darah putih dan mengancurnya. Saat hampir semua sel dihancurkan, sistem kekebalan tubuh juga akan ikut hancur, dan tubuh juga menjadi lemah. Beberapa gejala yang mungkin akan terlihat diantaranya adalah penderita mulai merasa lelah dan berat badan menurun. Ada kemungkinan mereka juga mengalami batuk, diare, demam atau keringat di malam hari.

c. Fase ketiga

Pada fase ini gejala penyakit sudah semakin parah karena virus HIV hampir menghancurkan seluruh kekebalan tubuh. Tubuh akan mengalami kesulitan, bahkan tidak mampu lagi untuk melawan bakteri. Inilah fase di mana seseorang mengidap AIDS. Selain itu, penderita juga dapat terkena sejenis kanker yang disebut *sarcoma kaposi* (kanker pembuluh darah). Pada umumnya, AIDS tidak akan membunuh penderitanya, tetapi infeksi penyakit lain dan kankerlah yang melakukannya. Pengidap HIV dan AIDS yang terkena flu akan lebih terancam jiwanya dibandingkan dengan orang lain yang tidak mengidap HIV dan AIDS.

Sementara di dalam buku Sandiana, (2011) disebutkan bahwa beberapa penderita menampakkan gejala yang menyerupai *memonukleosis infeksiosa*, yakni penyakit yang ditandai dengan demam, nyeri tenggorokan dan pembesaran kelenjar getah bening, disebabkan oleh virus *Episten-Barr*, salah satu dari virus

herpes. Gejalanya berlangsung selama 3-14 hari. Sebagian besar gejala akan menghilang, meskipun kelenjar getah bening tetap membesar. Penderita bisa menunjukkan gejala-gejala infeksi HIV dalam waktu beberapa tahun sebelum terjadinya infeksi tumor yang khas untuk AIDS. Gejala tersebut berupa (Sandiana, 2011):

- a. Pembengkakan kelenjar getah bening.
- b. Penurunan berat badan.
- c. Demam yang hilang-timbul.
- d. Perasaan tidak enak badan.
- e. Lelah
- f. Diare berulang
- g. Anemia
- h. Trush (infeksi jamur di mulut).

Gejala-gejala dari AIDS berasal dari infeksi HIVnya sendiri serta oportunistik dan kanker. Tetapi hanya sedikit penderita AIDS yang meninggal karena efek langsung dari infeksi HIV. Biasanya kematian terjadi karena efek komulatif dari berbagai infeksi oportunistik atau tumor. Terhadap orang yang tidak menderita AIDS, organisme dan penyakit normal mungkin hanya akan menimbulkan pengaruh yang kecil pada kesehatan seseorang. Tetapi ketika limfosit CD4<sup>+</sup> si penderita terus menurun, terlebih jika sampai mencapai 50 sel/mL, penyakit normal tersebut bisa segera menyebabkan kematian. Beberapa infeksi oportunistik dan kanker merupakan ciri khas dari munculnya AIDS (Sandiana, 2011):

- a. Trush

Tumbuhnya jamur candidia secara berlebihan di dalam mulut, kerongkongan atau vagina. Biasanya merupakan infeksi yang pertama muncul.



Infeksi jamur vagina berulang yang sulit diobati seringkali merupakan gejala dini HIV pada wanita. Tapi infeksi seperti ini juga bisa terjadi pada wanita sehat akibat berbagai faktor, seperti pil KB, antibiotik dan perubahan hormonal.

b. *Pneumonia Pneumokistik*

Pneumonia karena jamur *pneumocystis carinii* menjadi infeksi oportunistik yang terjadi berulang pada penderita AIDS. Infeksi ini seringkali merupakan infeksi serius yang pertama kali muncul. Sampai saat ini, belum ditemukan cara pengobatan dan pencegahannya, sehingga menyebabkan kematian pada penderita infeksi HIV.

c. Toksoplasmosis

Infeksi kronis oleh toxoplasma sering terjadi pada anak-anak. Jika terjadi pengaktifan kembali, maka toxoplasma bisa menyebabkan infeksi hebat, terutama di otak.

d. Tuberkulosis

Tuberkulosis banyak dijangkit oleh penderita infeksi HIV. Tuberkulosis bisa menjadi lebih mematikan bila menyerang penderita infeksi HIV. Pada penderita stadium lanjut, penderita tuberkulosis akan mengalami penurunan berat badan, demam, dan diare yang disebabkan oleh mikrobakterium jenis *mycobacterium avium*.

e. Infeksi saluran pencernaan

Infeksi saluran pencernaan oleh parasite *cryptosporidium* sering ditemukan pada penderita AIDS. Parasit ini mungkin didapat dari makanan atau air yang tercemar. Gejalanya berupa diare hebat.

f. *Leukoensefalopati Multifokal Progresif*

*Leukoensefalopati Multifokal Progresif* merupakan suatu infeksi virus di otak yang bisa mempengaruhi fungsi neurologis penderita. Gejala awal biasanya

berupa hilangnya kekuatan lengan atau tungkai dan hilangnya koordinasi atau keseimbangan. Dalam beberapa hari atau minggu, penderita tidak akan mampu berjalan dan berdiri. Biasanya beberapa bulan kemudian penderita akan meninggal.

g. Infeksi oleh *sitomegalovirus*

Infeksi berulang cenderung terjadi pada stadium lanjut dan seringkali menyerang retina mata, menyebabkan kebutaan. Pengobatan dengan obat anti-virus bisa mengendalikan *sitomegalovirus*.

h. *Sarcoma Kaposi*

*Sarcoma Kaposi* adalah suatu tumor yang tidak nyeri, berwarna merah sampai ungu, berupa bercak-bercak yang menonjol di kulit.

i. Kanker

Bisa juga terjadi kanker kelenjar getah bening (limfoma) yang mula-mula muncul di otak atau organ dalam. Wanita penderita AIDS cenderung terkena kanker serviks. Pria homoseksual juga mudah terkena kanker rektum.

Menurut WHO, ada beberapa gejala dan tanda mayor serta tanda minor yang dialami oleh penderita HIV. Adapun gejala dan tanda mayor tersebut berupa (Kunoli, 2012):

1. Kehilangan berat badan (BB) > 10%
2. Diare kronik > 1 bulan
3. Demam > 1 bulan

Sedangkan tanda minornya adalah:

1. Batuk menetap > 1 bulan
2. Dermatitis Pruitis (gatal)
3. Herpes Zoster berulang
4. Kandidiasis Orofaring

5. Herpes Simleks yang meluas dan berat
6. Limfadenopate yang meluas.

Selain gejala-gejala knilis tersbut di atas, adapun gejala psikiatri yang dialami oleh penderita AIDS. Adapun gejala tersebut antara lain anoreksia, ansietas, agitasi, penderita akan lebih sering marah-marah. Selain itu penderita juga akan mengalami depresi, pikiran atau perilaku yang paranoid, terjadi disorientasi, mengalami ketidakmampuan konsentrasi, dan insomnia. Penderita juga akan mengalami perasaan yang tidak berdaya, perasaan purus asa, retardasi psikomotor, kehilangan memori, berkurangnya kemampuan untuk membuat keputusan, waham. Timbul ide untuk bunuh diri, menjadi sulit berkomunikasi dengan orang lain dan terjadi perubahan kepribadian (Copel, 2007).

#### **4. Penularan HIV dan AIDS**

Virus HIV menular melalui enam cara penularan, yaitu (Nursalam, 2008):

##### **a. Hubungan seksual dengan pengidap HIV dan AIDS**

Menurut Pelkesi (1995), hubungan seksual secara vagina, anal, dan oral dengan penderita HIV tanpa perlindungan bisa menularkan virus HIV. Selama hubungan seksual berlangsung, air mani, cairan vagina, dan darah dapat mengenai selaput lendir vagina, penis, dubur atau mulut sehingga HIV yang terdapat dalam cairan tubuh masuk ke aliran darah. Sementara Syaiful (2000), mengatak bahwa selama berhubungan juga bisa terjadi lesi mikro pada dinding vagina, dubur, atau mulut yang bisa menjadi akses bagi virus HIV untuk masuk ke aliran darah pasangan.

##### **b. Ibu pada bayinya**

Penularan HIV dari ibu bisa terjadi pada saat kehamilan (*in utero*). Berdasarkan laporan CDC Amerika, prevalensi penularan HIV dari ibu ke bayi adalah 0,01% sampao 0,07%. Bila ibu baru terinfeksi HIV dan belum ada gejala

AIDS, kemungkinan bayi terinfeksi sebanyak 20% sampai 35%, sedangkan kalau gejala AIDS sudah jelas pada ibu kemungkinan penularannya mencapai 50%.

Penularan juga terjadi selama proses persalinan melalui transfusi *fetomaternal* atau kontak antara kulit atau membran mukosa bayi dengan darah atau sekresi maternal saat melahirkan. Semakin lama proses melahirkan, semakin besar risiko penularan. Oleh karena itu, biasanya lama persalinan dipersingkat dengan operasi *section caesaria*. Transmisi lain terjadi selama periode *post partum* melalui ASI. Risiko bayi tertular melalui ASI dari ibunya yang positif sekitar 10%.

c. Darah dan produk darah yang tercemar viru HIV dan AIDS

Penularan HIV melalui darah atau produk yang tercemar akan sangat cepat sebab virus akan langsung masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh.

d. Pemakaian alat kesehatan yang tidak steril

Alat pemeriksaan kandungan seperti *speculum*, *tenakulum*, dan alat-alat lain yang menyentuh darah, cairan vagina atau air mani yang terinfeksi HIV, dan langsung digunakan untuk orang yang tidak terinfeksi bisa menularkan HIV.

e. Alat-alat untuk menorek kulit

Alat tajam dan runcing seperti jarum, pisau, silet, alat untuk menyuntat, alat pembuat tato, alat pemotong rambut dan lain sebagainya bisa menularkan HIV sebab alat tersebut kemungkinan digunakan tanpa adanya proses sterilisasi sebelumnya.

f. Penggunaan jarum suntuk secara bergantian

Jarum suntuk yang digunakan di fasilitas kesehatan, maupun yang digunakan oleh para pengguna narkoba (*Injecting Drug User- IDU*) sangat berpotensi menularkan HIV. Selain jarum suntuk pada para pemakai IDU secara

bersama-sama juga menggunakan tempat penyampur, pengaduk, dan gelas pengoplos obat sehingga berpotensi tinggi untuk menularkan HIV.

## **5. Pencegahan HIV dan AIDS**

Pencegahan penyebaran atau penularan HIV dan AIDS ini erat kaitannya dengan perubahan perilaku berisiko. Dalam buku Nurchasanah (2009) disebutkan bahwa pencegahan epidemik HIV dan AIDS dapat dilakukan melalui cara berikut:

- a. Tetap setia pada pasangan, dengan tidak bergonta-ganti pasangan.
- b. Mencegah penularan HIV dari ibu ke anak. HIV yang ditularkan ibu kepada anaknya terjadi saat kehamilan, melahirkan dan menyusui. Jika seorang wanita hamil yang terinfeksi HIV mendapatkan pengobatan antivirus sejak dini dan secara teratur selama kehamilannya, kemungkinan penularan HIV pada bayi yang dikandungnya akan berkurang drastis. Tidak semua bayi yang dilahirkan dari ibu yang mengidap HIV akan tertular HIV juga. Jika 100 ribu ibu yang terinfeksi HIV masing-masing melahirkansatu bayi, rata-rata 30 bayi akan tertular HIV. Rata-rata virus akan tertular pada 5 bayi saat kehamilan, 15 lagi pada saat persalinan, dan 10 bayi melalui ASI. Oleh karena itu sangat penting bagi seluruh wanita hamil untuk mengetahui apakah dirinya positif HIV atau tidak.
- c. Konseling merupakan komponen penting dari penanggulangan epidemi AIDS. Orang yang terinfeksi HIV. Memerlukan iformasi, saran, dan dukungan untuk mengatasi keadaannya. Lebih jauh lagi, konseling individual mengenai cara memerhatikan dan merawat diri serta orang lain, dapat membantu mencegah terjadinya penyebaran HIV dan AIDS.
- d. Melakukan tes mandiri jika melakukan hubungan seks secara aktif dan berganti-ganti pasangan.

Jawetz (1995) menyimpulkan anjuran dari para ahli kesehatan masyarakat agar ODHA diberi pengetahuan berikut, sehingga penularan HIV dan AIDS dapat dikendalikan (Silitonga, 2013):

- a. Bahwa semua orang yang terkena HIV dan AIDS akan menderita penyakit ini seumur hidup dan akan timbul berbagai macam penyakit di kemudian hari. Walaupun tanpa gejala, ODHA dapat menularkan virus kepada orang lain. Diberitahukan pula bahwa wanita yang positif terkena HIV atau wanita dengan pasangan yang positif HIV memiliki risiko tinggi mendapatkan AIDS. Demikian juga janin yang dikandungnya, jika ia hamil.
- b. ODHA jangan mendonorkan darah, plasma, organ tubuh, jaringan lain atau spermanya.
- c. Terdapat risiko menginfeksi orang lain melalui hubungan seksual (anal, oral atau vagina) atau dengan menggunakan jarum suntik bergantian. Penggunaan kondom dapat mengurangi risiko penularan virus walaupun tidak absolut.
- d. Sikat gigi, alat pencukur dan alat-alat lain yang sifatnya dapat menyayat atau memiliki kemungkinan terkontaminasi dengan darah atau cairan tubuh sebaiknya tidak digunakan bersama. Alat yang menusuk kulit, misalnya jarum akupuntur, harus disterilisasi uap dengan autoklaf sebelum digunakan kembali atau harus dibuang dengan aman. Alat kedokteran gigi juga harus disterilisasi, dan bila memungkinkan, sebaiknya menggunakan jarum dan peralatan sekali pakai saja.
- e. Bila melakukan pemeriksaan kesehatan atau perawatan gigi, ODHA harus memberitahu pemeriksanya bahwa mereka terkena HIV dan AIDS sehingga penangannya akan lebih hati-hati agar tidak menularkan kepada yang lain.

- f. Uji untuk antibodi HIV harus dilakukan kepada orang-orang yang terinfeksi akibat berkontak dengan individu yang positif, misalnya pasangan, bayi, keluarga.
- g. ODHA yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan, harus sangat berhati-hati ketika menangani prosedur yang invasif agar tidak menularkan kepada orang lain.
- h. Anak-anak dengan tes positif tidak perlu berhenti sekolah tetapi yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan anak-anak yang menimbulkan luka atau lecet seperti menggigit temannya atau terjatuh sampai memiliki luka berdarah.

## 6. Pengobatan HIV dan AIDS

Pengobatan pada penderita HIV dan AIDS meliputi (Kunoli, 2012):

- a. Pengobatan *suportig*
- b. Penanggulangan penyakit oportunistik
- c. Pemberian obat anti virus
- d. Penanggulangan dampak psikososial

Obat anti vvirus HIV dan AIDS adalah:

- a. *Didanosin (ddl)*.

Dosis: 2 x 100 mg, setiap 12 jam (BB < 60 kg).

2 x 125 mg, setiap 12 jam (BB > 60 kg).

- b. *Zidowudin (ZDV)*

Dosis 500-600 mg/hari, pemberian setiap 4 jam sebanyak 100 mg, pada saat penderita tidak tidur.

- c. *Lamivudin (3TC)*

- d. *Stavudin (d4T)*

#### D. Tinjauan Umum HIV dan AIDS Menurut Pandangan Islam

HIV DAN AIDS telah mewabah tidak hanya di kalangan komunitas yang dianggap resiko tinggi dan bukan orang-orang yang taat agama tetapi tanpa pandang bulu menyerang siapapun. Persepsi masyarakat tidak lagi dikaitkan dengan mitos dan hukuman/kutukan Tuhan. Sikap umat Islam terhadap masalah ini melahirkan perdebatan yang disebabkan berbeda dalam mendefinisikan HIV dan AIDS maupun memahami sang penderita. Perbedaan sikap tersebut disebabkan antara lain oleh pandangan bahwa HIV dan AIDS semata-mata menjadi masalah medis, HIV dan AIDS sebagai masalah penyimpangan seksual, HIV dan AIDS sebagai masalah penyimpangan sosial, HIV dan AIDS sebagai masalah agama, HIV dan AIDS merupakan masalah kapitalisme global (Mufidah, 2012).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ أَبُو أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ  
أبي رَبَاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا  
ابْتَلَيْتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي  
قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي  
لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَابِهِمُ الَّذِينَ مَضُوا ...

Artinya:

"Telah menceritakan kepada kami [Mahmud bin Khalid Ad Dimasyqi] telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Abdurrahman Abu Ayyub] dari [Ibnu Abu Malik] dari [Ayahnya] dari [Atha bin Abu Rabah] dari [Abdullah bin Umar] dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menghadapkan wajah ke kami dan bersabda: "Wahai golongan Muhajirin, lima perkara apabila kalian mendapat cobaan dengannya, dan aku berlindung kepada Allah semoga kalian tidak mengalaminya;



*Tidaklah kekejian menyebar di suatu kaum, kemudian mereka melakukannya dengan terang-terangan kecuali akan tersebar di tengah mereka penyakit Tha'un dan kelaparan yang belum pernah terjadi terhadap para pendahulu mereka ...” (HR. Ibnu Majah 4009)*

Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan kebenaran hadits ini. Dengan tepat hadits Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam memprediksi bahwa ketika praktik perzinaan yang dilakukan secara terbuka merajalela maka penyakit seksual yang tidak pernah ada sebelumnya kini menjadi merajalela (Sari, 2013).

Hadis tersebut dipertegas dengan adanya potongan ayat dalam Surah Al-Isra ayat 32 yang menyebutkan bahwa:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

*”Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.” (Kementerian Agama RI, 2009).*

Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (Dan janganlah kalian mendekati zina) larangan untuk melakukannya jelas lebih keras lagi (sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji) perbuatan yang buruk (dan seburuk-buruknya) sejelek-jelek (jalan) adalah perbuatan zina itu.

Sudah sangat jelas mudharat dari perilaku menyimpang seperti mendekati bahkan melakukan zina seperti yang dijelaskan di atas. Seburuk-buruknya suatu jalan adalah melakukan perbuatan zina. Zina atau perzinaan bahkan tidak hanya menimpa atau merugikan satu pihak saja, sebab dapat juga merambat hingga kepada orang-orang yang tidak melakukannya sekalipun.

Dalam buku Dadang Hawari dikatakan bahwa dari sudut pandang agama islam pendekatan yang dapat dilakukan kepada penderita HIV dan AIDS antara lain (Hawari, 2012):

1. Penderita HIV dan AIDS diebakkan karena “kenakalan”

Penderita HIV dan AIDS akibat perzinaan (hubungan seks diluar nikah, perselingkuhan dan pelacuran) dan penggunaan jarum suntik narkotika, hendaklah bertaubat dengan taubatan nasuha, karena Allah SWT. Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Dalam taubatnya, penderita diharapkan dapat berjanji untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat berisiko menularkan penyakitnya terlebih kepada suami/istri yang dianggap tidak mengetahui apa-apa. Penderita juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. dan berbuat kebajikan.

## 2. Penderita HIV dan AIDS dianggap sebagai korban

Penderita HIV dan AIDS akibat jarum suntik, transfusi darah atau terlurur dari suami dapat dianggap sebagai korban. Penderita diharapkan dapat bertawakal kepada Allah SWT. karena apa yang mereka alami merupakan musibah. Dari sudut pandang agama, penyakit AIDS merupakan peringatan dari Allah SWT. kepada umatnya yang sesat maka yang harus manusia sadari adalah kembali ke jalan yang benar. Seperti yang tercantum dalam Q.S Ar-Rad 13:28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram” (Kementrian Agama RI, 2009)

Ayat di atas menjelaskan keadaan manusia menurut Islam, yaitu manusia yang beriman akan merasakan hati menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Cara tersebut juga dapat dilakukan oleh ODHA agar hati menjadi lebih tenang dalam menghadapi penyakit dan cobaan hidup. Kemampuan ODHA untuk memahami yang dialami menunjukkan bagaimana gambaran kebermaknaan hidup ODHA (Burhan, 2014).

Seperti yang dituliskan dalam tafsir Al-Misbah yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk Ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya,


sebagaimana yang disebut pada ayat di atas adalah “orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram” setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketenteraman yang bersemi di dada mereka disebabkan karena dzikrullah, yakni dengan mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur’an (Shihab, 2009).

Melalui MUI sebagai lembaga Islam yang bernaung di bawah Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa fatwa mengenai cara yang dapat dilakukan untuk menghindari atau mencegah penyakit HIV dan AIDS antara lain ( Ali, 2010):

1. Fatwa untuk penderita
  - a. Penderita yang belum menikah harus berhenti melakukan kegiatan seks yang mengancam mereka dengan dosa kepada Tuhan dan perasaan bersalah terhadap orang lain.
  - b. Penderita yang sudah menikah harus memberitahukan status positifnya kepada pasangannya.
  - c. Bagi pasangan suami istri yang dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom dan alat untuk melindungi keluarganya.
  - d. Semua penderita HIV positif dilarang menularkan penyakitnya dengan cara apapun termasuk menyumbangkan darahnya.
  - e. Semua penderita HIV positif wajib memberitahukan statusnya kepada siapapun yang berkepentingan.
2. Fatwa untuk kelompok perilaku risiko tinggi
  - a. Mereka harus mengecek status kesehatan.
  - b. Pasangan yang menikah harus menggunakan kondom.
  - c. Pasangan yang menikah harus rutin mengecek status kesehatan.
3. Fatwa untuk masyarakat Indonesia secara umum

- a. Mereka harus meningkatkan ibadah dan keimanan mereka kepada Tuhan.
- b. Ulama harus memperbaharui metode dakwah untuk mendidik umat tentang moralitas.
- c. Ulama dan pemerintah harus bekerja sama untuk meningkatkan komunikasi, informasi, pendidikan, dan motivasi tentang HIV, AIDS, dan penderitanya.

#### E. Kerangka Teori




Gambar.1 Teori Dimensi Konsep Diri Calhoun and Acocella (1990)

#### F. Kerangka Konsep

Berdasarkan kerangka teori yakni teori Dimensi Konsep Diri oleh Calhoun and Acocella (1990), peneliti kemudian menyusun kerangka konsep dari penelitian ini sebagaimana yang digambarkan di bawah ini :

#### Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar Tahun 2017



Gambar.2 Kerangka Konsep



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Desain Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan. Penelitian kualitatif digunakan untuk memahami suatu masalah penelitian dari sudut pandang/perspektif populasi penelitian yang terlibat.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yaitu suatu metode penelitian yang kritis dan menggali fenomena yang ada secara sistematis. Metode ini memahami individu dengan segala kompleksitasnya sebagai makhluk subyektif, melihat manusia sebagai sistem yang berpola dan berkembang (Saryono, 2016).

##### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

##### **4. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 5 bulan, terhitung sejak April sampai Agustus 2017.

#### ***B. Informan Penelitian***

Untuk mendapatkan data mengenai konsep diri pada wanita dengan HIV dan AIDS, maka peneliti menentukan kriteria tertentu agar peneliti dapat dengan mudah mendapatkan informasi terkait konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS kota Makassar. Adapun kriteria tersebut antara lain:

1. Wanita yang telah menderita HIV dan AIDS minimal satu tahun terakhir.

2. Berdomisili di Makassar
3. Lama jangkitan paling rendah 1 tahun
4. Usia di atas 20 Tahun
5. Bersedia untuk melakukan wawancara dengan peneliti.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Informan pada penelitian ini adalah informan yang dipilih melalui *Snowballing Sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung secara mendalam (*Indepth Interview*) terhadap informan yaitu berupa *dialog* secara individu dengan menggunakan pedoman wawancara (*Interview Guide*) terkait konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS.

Dalam penelitian ini, informan yang pertama ditemui adalah seorang dokter yang bertugas sebagai konselor pada sebuah layanan puskesmas. Peneliti mendapatkan beberapa informasi mengenai karakter wanita penderita HIV dan AIDS yang bisa dijadikan dasar sebagai cara pendekatan peneliti kepada calon informan. Hari selanjutnya, informan bertemu dengan salah satu pendamping yang kembali memberikan arahan. Selanjutnya peneliti bertemu dengan Wanita dengan HIV dan AIDS yang merupakan informan di layanan yang sama atas arahan petugas kesehatan di layanan tersebut. Selain pada layanan puskesmas, peneliti juga mencari informasi mengenai Wanita dengan HIV dan AIDS yang bersedia menjadi informan penelitian di sebuah LSM. Proses penelitian tidak hanya dilakukan di layanan kesehatan, namun peneliti juga mengunjungi tempat tinggal informan sekaligus melihat kondisi sosial informan.

### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen merupakan segala hal yang mendukung kemudahan dalam penelitian. kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan

reliabilitas instrumen. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti itu sendiri (human instrument) peneliti kualitatif sebagai Human instrument menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
2. Buku Catatan
3. Tape/sound recorder
4. Kamera

#### **E. Validitas dan Reabilitas**

Untuk menjamin derajat kepercayaan data yang dikumpulkan pada penelitian ini digunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara wawancara mendalam (*Indepth Interview*) dengan kategori sumber yang berbeda, informan utama selaku wanita penderita HIV dan AIDS, serta informan biasa yakni dokter dan pendamping penderita HIV dan AIDS.

#### **F. Pengolahan dan Penyajian Data**

Pengolahan dan penyajian data dilakukan dengan analisis isi (*content analysis*) yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha untuk menentukan karakteristik pesan secara objektif dan sistematis, kemudian diinterpretasikan dan disajikan dalam bentuk narasi. Tahap pertama dilakukan reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif beserta analisisnya dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan. Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Sebagai Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar terletak di ujung selatan Pulau Sulawesi dengan cakupan wilayah pesisir dan bahkan mempunyai 5 pulau dimana terdapat dua kelurahan yang berada di pulau.

Posisi Kota Makassar berbatasan dengan dua kabupaten, yaitu sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Maros, kemudian sebelah selatan Kabupaten Gowa, dan sebelah selatan adalah Selat Makassar. Letak astronominya antara  $119^{\circ}24'17'38''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}8'6'19''$  Lintang Selatan.

Komposisi penduduk Kota Makassar didominasi oleh penduduk usia muda. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Kota Makassar sebagai Ibu Kota Sulawesi Selatan yang menyediakan sarana pendidikan khususnya perguruan tinggi cukup banyak dengan berbagai jenis jurusan pendidikan yang tersedia, sehingga menjadi salah satu kota tujuan para alumni SLTA di bagian timur Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi.

Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2014 sebanyak 1.449.242 jiwa, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 1.449.401 jiwa. Pada periode 2014-2015 laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,41 persen. Dengan luas wilayah sebesar  $175,77 \text{ km}^2$ , setiap  $\text{km}^2$  ditempati penduduk sebanyak 8.246 jiwa pada tahun 2015.

#### **1. Agama**

Penduduk di Kota Makassar adalah mayoritas pemeluk agama Islam, terdapat banyak bangunan Masjid sebagai sarana peribadatan bagi umat Muslim. Disamping itu juga terdapat berbagai upacara-upacara adat yang berhubungan dengan nilai keagamaan, misalnya saja setiap anak yang lahir dilangsungkan

acara-acara yang berhubungan dengan keagamaan, dimana dalam beberapa hari sesudah bayi dilahirkan, dilakukan upacara memberi nama yang dikenal dengan 'aqikah' yakni penyembelian hewan oleh Orang Tua sang bayi.

Makassar sebagai salah satu Kota besar yang memiliki sifat penduduk yang heterogen baik dari segi agama, suku, dan budaya, adanya sifat heterogenitas ini pula yang dapat memungkinkan timbulnya banyak masalah sosial, untuk itu selalu dibutuhkan toleransi, saling menghormati dan saling menghargai antar umat beragama agar terciptanya suasana masyarakat yang integratif

Penataan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang tercermin dalam meningkatnya keimanan dan ketakwaan, makin meningkatnya kerukunan hidup beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perkembangan pembangunan dibidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan, tingkat, keimanan dan ketakwaan masing-masing pemeluk agama, serta sikap toleransi antar umat beragama yang menggambarkan kerukunan antar pemeluk agama dan senantiasa menciptakan suasana yang selalu aman serta kondusif.

## **2. Sarana dan Prasarana**

Kota Makassar memiliki sarana perekonomian, seperti: Mall, Supermarket, Show Room, industri, Industri, Toko, Ruko, Pasar, dan pedagang kaki lima yang tersebar dalam wilayah Kota Makassar, dimana semua sarana perekonomian tersebut dibuka setiap hari. Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan lebih mendominasi yang diikuti oleh pelebaran dan perbaikan sarana jalan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang sering meningkatnya intensitas jumlah kendaraan.

Sarana komunikasi bagi penduduk kota Makassar selain radio dan televisi serta Koran (surat kabar) juga tersedia sarana komunikasi seperti ; internet,

telepon rumah, telepon genggam (*handphone*) yang terdiri dari GSM dan CDMA yang dapat dinikmati dengan lebih mudah di seluruh wilayah Kota Makassar. Kondisi seperti ini jelas dapat memberikan kemudahan bagi penduduk atau masyarakat kota dalam menyerap informasi yang datang dari dunia luar. Salah satu alat komunikasi seperti *handphone* yang pada mulanya hanya sebagai aksesoris tambahan dalam pergaulan saat ini sudah berubah fungsi menjadi kebutuhan pelengkap yang hampir digunakan oleh seluruh kalangan mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa, mulai dari kalangan atas sampai pada kalangan bawah.

Dalam bab ini, berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang disertai dengan hasil observasi, disajikan berbagai ragam informasi mengenai konsep diri waria di lokasi penelitian. Sajian data ini selanjutnya akan dideskripsikan beserta apa aspek-aspek konsep diri.

Hasil penelitian ini akan diawali dengan tempat berkumpul para waria, yang awalnya individu masih malu-malu mengakui bahwa ada yang berbeda dengan dirinya, sehingga mencari tempat-tempat tongkrongan untuk mencari teman sesama waria. Secara individu, “berat” mungkin menjadi kata yang paling tepat untuk menggambarkan perjalanan kaum waria di tengah masyarakat “sehat” atau “normal”. Namun demikian, kaum waria di Kota Makassar, Sulawesi Selatan secara perlahan berusaha membuka jati diri mereka yang sesungguhnya.

Sebagian besar dari kaum waria yang menjadi narasumber penelitian ini menyatakan bahwa mereka tidak terlalu ambil pusing dengan respon yang diberikan oleh masyarakat sekitar terhadap perilaku hidup mereka. Yang terpenting bagi mereka adalah mereka tidak merugikan orang lain. Yang berbeda adalah cara mereka secara pribadi menyatakan identitas diri mereka sebagai waria

terhadap orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja.

Waria merasa lebih nyaman dan tenang beraktivitas di wilayah yang notabennya mempunyai perilaku penyuka sesama jenis, seperti Gay, Lesbi dan Waria itu sendiri. Seiring bergulirnya waktu, sudah beberapa komunitas yang terbentuk yang dikenal dengan Komunitas Gaya Celebes (YGC) dan Kerukunan Waria Kota Makassar (KWKM) sehingga mereka merasa lebih dihargai dan masih tetap menjadi waria.

### **3. Kesehatan**

Jumlah tempat rumah sakit umum di Kota Makassar sebanyak 22, rumah sakit bersalin sebanyak 22, puskesmas sebanyak 46, puskesmas pembantu sebanyak 38, puskesmas keliling sebanyak 37, dan klinik sebanyak 142.

Pada tahun 2015, penduduk yang mengalami keluhan kesakitan mencapai 21,16 persen, mengalami keluhan kesehatan sebanyak 13,93 persen. Tahun 2015, jumlah kunjungan rawat jalan mengalami peningkatan sedangkan kunjungan rawat inap mengalami penurunan di sarana pelayanan kesehatan Kota Makassar. Jumlah rawat jalan sebanyak 1.883.924 kunjungan dan rawat inap sebanyak 3.692 kunjungan pada tahun 2015. Sementara pada tahun 2014, jumlah kunjungan rawat jalan sebanyak 1.435.439 kunjungan dan rawat inap sebanyak 539.737 kunjungan.

#### ***B. Hasil Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dan berlangsung pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2017. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang konsep diri wanita di Kota Makassar. Proses dari penelitian ini diawali dengan mengurus persuratan kepada salah satu puskesmas di Kota Makassar, lalu peneliti menjelaskan maksud dan tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti diarahkan oleh dokter serta pendamping

untuk bertemu dengan beberapa informan yang bersedia untuk diwawancarai secara mendalam. Penelitian tidak hanya dilakukan pada satu layanan atau puskesmas saja, melainkan dari beberapa layanan agar gambaran umum konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS dapat diketahui.

Sebelum melakukan wawancara dengan informan utama, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan dengan beberapa orang pendamping. Peneliti mencari tahu mengenai bagaimana saja karakter dan penerimaan wanita dengan HIV dan AIDS terhadap orang asing atau orang yang belum dikenalnya. Setelah itu, peneliti mendapatkan arahan dari beberapa pendamping tersebut mengenai siapa saja yang dianggap lebih terbuka dan dapat bekerja sama dalam penelitian ini.

### **1. Karakteristik Informan**

Pada penelitian ini terdapat total 8 orang informan dengan masing-masing latar belakang yang berbeda. Informan utama dalam penelitian ini adalah 6 orang wanita positif HIV dan AIDS serta dua orang informan biasa yakni 1 orang pendamping dan 1 orang dokter. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan lebih akurat. Usia rata-rata informan berkisar antara 32-48 Tahun. Sebagian besar pendidikan terakhir informan adalah SMA sederajat dan berstatus telah menikah, namun juga terdapat informan dengan status pernikahan cerai. Menurut pengakuan informan, mereka semua dari latar belakang pekerjaan ibu rumah tangga, hanya saja ada juga informan yang memilih untuk berdagang, bekerja di rumah makan dan sebagai konselor untuk mengisi waktu luang dan menambah penghasilan.

Mengenai lama jangkitan informan terhadap penyakit HIV dan AIDS, 3 orang informan yang terjangkit sejak satu tahun terakhir, 1 orang informan yang telah terjangkit 3 tahun terakhir, dan 2 orang informan yang terjangkit lebih 4

tahun. Agar diperoleh gambaran umum mengenai karakter atau kepribadian informan serta latar belakang jangkitan dan status pernikahan, akan dibahas satu per satu sebagai berikut:

a. Informan H (33 Tahun)

Informan H termasuk orang yang komunikatif yang dapat dengan jelas menceritakan pengalamannya saat pertama kali mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Informan H juga tidak merasa risih untuk berkenalan dan dimintai keterangan dengan peneliti. Informan terjangkit HIV dan AIDS sejak 3 tahun dari suami pertama yang telah meninggal dunia. Saat ini informan memiliki satu orang anak dan menikah kembali serta berprofesi sebagai pedagang. Latar belakang pendidikan informan H adalah SMA.

b. Informan EV (33 Tahun)

Informan EV termasuk orang yang pemalu. Beberapa pertanyaan dijawab secukupnya dan tertutup. Meskipun dapat menceritakan pengalamannya saat pertama kali mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, namun tidak secara terperinci. Informan terjangkit HIV dan AIDS sejak 7 tahun lalu dari suami pertama yang sudah meninggal. Informan saat ini memiliki 3 orang anak dan berkeluarga dengan suami kedua. Pendidikan terakhir informan adalah SMA dan sekarang bekerja sebagai ibu rumah tangga.

c. Informan HM (48 Tahun)

Informan HM termasuk orang yang kurang komunikatif. Informan HM mengalami kesulitan untuk menjelaskan beberapa hal berkaitan dengan dirinya sendiri atau pengalamannya. Informan HM termasuk orang yang tertutup. Informan terjangki HIV dan AIDS sejak 1 tahun lalu dari suami. Saat ini suami informan masih ada namun tidak bersama informan lagi. Informan telah bercerai

dan menutup status bahkan dari suaminya sendiri. Latar belakang pendidikan informan adalah SD.

d. Informan HR (32 Tahun)

Informan HR memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Meskipun tertutup mengenai statusnya, namun dapat dengan baik menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Informan terjangkit HIV dan AIDS sejak 1 tahun lalu dari suaminya dan hingga saat ini masih bersama suaminya. Pendidikan terakhir informan adalah SMA dan sekarang bekerja sebagai pegawai rumah makan (wiraswasta).

e. Informan AY (34 Tahun)

Informan AY memiliki kemampuan berkomunikasi yang sangat baik, sangat terbuka dengan statusnya dan tidak segan untuk berbagi informasi mengenai dirinya dan penyakit HIV dan AIDS. Informan terjangkit HIV dan AIDS sejak 10 tahun lalu dari suami pertama dan suaminya tersebut telah meninggal dunia. Saat ini informan kembali berkeluarga dengan suami kedua. Pendidikan terakhir informan adalah SMA dan sekarang menjadi konselor bagi teman-teman penderita HIV dan AIDS lainnya.

f. Informan L (34 Tahun)

Informan L merupakan orang yang sangat tenang, dapat menjelaskan dengan baik mengenai beberapa pengalamannya, ramah dan terbuka. Informan terjangkit HIV dan AIDS sejak 1 tahun lalu dari suaminya dan suaminya tersebut telah meninggal. Saat diwawancarai, informan masih dalam keadaan berduka sebab salah satu anaknya baru saja meninggal dunia. Pendidikan terakhir informan adalah SMK dan saat ini masih bekerja sebagai ibu rumah tangga.

g. Informan YL (34 Tahun)



YL merupakan salah satu informan biasa yang bekerja sebagai pendamping. Informan YL merupakan orang yang tidak serta merta dapat terbuka dengan orang baru dan sangat menjaga privasi dirinya serta teman-teman yang menderita HIV dan AIDS. Informan YL sangat komunikatif dalam menjelaskan jika dia telah mempercayai lawan bicaranya. Informan juga merupakan penderita HIV dan AIDS yang terjangkit sejak 5 tahun lalu dari suaminya. Hingga saat ini informan masih bersama sang suami dan bekerja sebagai pendamping bagi teman-teman HIV dan AIDS lainnya.

h. Informan dr. E (42 Tahun)

dr. E juga merupakan informan biasa. Informan ini merupakan dokter yang bertugas di salah satu puskesmas di Kota Makassar yang memiliki karakter tegas dalam menghadapi pasien. Informan dr. E juga tidak segan memberi ruang bagi para pasien HIV dan AIDS untuk berkonsultasi secara medis maupun psikis jika memang dibutuhkan.

## **2. Hasil Analisis Data**

Hasil analisis data ini menjelaskan tentang pemahaman berbagai informan mengenai konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar. Untuk lebih memahami beberapa jawaban dari informan tersebut, maka pada pembahasan ini akan dijelaskan satu per satu variabel yang menjadi fokus penelitian, diantara adalah pengetahuan, harapan dan penilaian.

### **a. Pengetahuan**

Pengetahuan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang informan ketahui tentang dirinya. Adapun pengetahuan tersebut antara lain berupa karakter atau sifat informan baik sebelum atau setelah menderita HIV dan AIDS, perilaku informan sebelum dan setelah menderita HIV dan AIDS, kedudukan informan

dalam keluarga dan lingkungan sosial, serta pengetahuan informan mengenai penyakit HIV dan AIDS sebelum dan setelah menderita.

1) Pengetahuan Mengenai Karakter Informan Sebelum Mengetahui Status

Karakter informan sebelum didiagnosa atau menderita HIV dan AIDS kurang lebih tidak jauh berbeda untuk masing-masing informan. Serta sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tidak merasakan adanya perbedaan yang signifikan terhadap karakternya.

*“Saya orangnya sabar saja.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

*“Sifat saya, yah saya sabar saja orangnya.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

*“Bagaimana yah, begini-begini saja juga, seperti biasa. Saya sabar dan tidak terlalu suka mengambil pusing sesuatu.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswast, Agustus 2017).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa ketiga informan tersebut memiliki karakter atau sifat yang sabar dan tidak terlalu mengambil pusing sesuatu hal yang terjadi pada dirinya. Selain pernyataan tersebut, ada pula informan yang mengatakan bahwa informan tersebut juga tidak suka memperpanjang suatu permasalahan jika terlibat dalam sebuah konflik.

*“Saya bukan tipe-tipe orang yang mau memperpanjang sesuatu”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Sebagian besar informan hanya dapat mendeskripsikan pengetahuan mereka mengenai karakter diri masing-masing sebatas menyebutkan satu atau dua karakter saja. Mereka juga tidak dapat menjelaskan secara lebih terperinci mengenai bagaimana karakter yang dimaksudkan tersebut. Pengetahuan mereka mengenai karakter sebelum menderita HIV dan AIDS terbatas dengan hanya

menyebutkan bahwa mereka adalah orang yang sabar dan tidak suka memperpanjang suatu permasalahan.

Selain bersifat sabar, salah satu informan juga mengatakan jika wanita dengan HIV dan AIDS akan lebih sensitif dalam menanggapi sesuatu. Hal ini disebabkan karena kejiwaan mereka yang mulai terganggu setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS.

*“Pasien itu agak sensi karena mereka kejiwaannya sudah terganggu setelah kepikiran dengan minum obat seumur hidup, beban itu yang menjadi patokan utama, kan.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Informasi di atas diperoleh dari salah satu pendamping yang menjelaskan bahwa pada awal pasien mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS maka sebagian besar akan sangat sensitif dari sisi emosional. Hal ini diakibatkan oleh beban dalam pikiran pasien bahwa mereka akan mengonsumsi obat seumur hidup.

*“Rata-rata mereka saba kasihan, dek. Memang sih ada juga yang ugal-ugalan juga yang lari-lari, seperti pekerja itu. Mereka menolak bilang, saya tidak dok, saya tidak apa-apa.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Keterangan oleh salah satu dokter di salah satu puskesmas kota Makassar mengatakan bahwa dari sudut pandang dokter tersebut, pasien secara umum memang bersifat sabar. Namun ada juga pasien yang tidak ingin melakukan pengobatan atau arahan dari dokter maupun dari pendamping dan pasien yang seperti ini sebagian besar adalah pasien yang berlatar belakang pekerja seks. Mereka lebih keras kepala dan menolak untuk melakukan pengobatan dengan alasan bahwa tidak terjadi apa-apa pada dirinya sekalipun pada hasil laboratorium memperlihatkan hasil yang positif.

Adapun informan yang mengatakan bahwa sebelum dia mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, dia justru merupakan orang yang tertutup dalam lingkungan sosial.

*“Sebelum tau status, yah seperti biasa, hidup seperti biasa. Oh, kalau saya lebih tertutup, saya lebih tertutup, dek. Jadi jarang bergaul, paling di sekitaran sini saja memang. Tapi kalau keluar ...”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Informan di atas mengatakan bahwa sebelum mengetahui status, dia lebih senang untuk mengabiskan waktu di dalam rumah. Kalaupun ingin berinteraksi, informan mengatakan bahwa dia hanya bersosialisasi dengan warga sekitar rumah saja. Informan juga mengatakan bahwa hal itu terjadi karena pada saat itu informan belum memiliki pekerjaan dan hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga saja.

Secara umum, informan mengalami kesulitan untuk menjelaskan bagaimana karakter mereka sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Mereka hanya dapat mengatakan bahwa mereka adalah pribadi yang sabar dan tidak suka memperpanjang suatu permasalahan atau mengambil pusing suatu persoalan. Namun ada juga informan yang dapat menjelaskan tentang gambaran karakter pribadinya sebelum menderita HIV dan AIDS.

## 2) Pengetahuan Mengenai Karakter Informan Setelah Mengetahui Status

Sesaat setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, emosional informan mengalami perubahan yang signifikan.

*“Huuu, perasaannya Lailaha Illallah. Campur aduk di dalam. Mau bagaimana yah. Bingung sendiri.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H mengungkapkan bahwa ia merasakan perasaan yang semuanya berampur menjadi satu sesaat setelah mengetahui statusnya.terlebih lagi

jika informan mengingat suami serta anaknya yang meninggal yang juga karena terinfeksi.

*“Cuma itu lagi, saya kembali sedih kalau saya ingat semua. Mana suami yang dulu, setelah itu anak, sekarang saya lagi yang sakit.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Selain itu, ada pula informan yang merasakan kesedihan mendalam yang membuat dirinya tidak percaya dengan statusnya saat itu.

*“Pertama kali saya tau, seperti bagaimana yah? Seperti rasanya mau bunuh diri, begitu. Saya tidak percaya. Meningis, menangis terus.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan EV juga mendapatkan jangkitan dari suaminya dan mengetahui status saat suaminya telah dirawat di sebuah rumah sakit. Informan sangat terkejut dengan hasil yang menunjukkan bahwa dirinya juga positif mengidap HIV, bahkan sempat berpikir untuk membunuh dirinya sendiri.

*“Saya pikir anak-anakku, saya pikir kalau saya putus asah, anak-anakku bagaimana, kan? Jadi saya ikut-ikut juga (pelatihan). Setelahnya saya sudah mulai mengerti dan tidak terlalu pikirkan lagi penyakitku.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Setelah mengikuti beberapa pelatihan dan bertemu dengan lebih banyak lagi penderita HIV dan AIDS, informan EV lambat laun mulai menerima dirinya sendiri dan tidak terlalu memikirkan penyakitnya. Hal ini juga disebabkan karena informan memikirkan kelangsungan hidup anaknya.

*“Pertamanya pasti, sampai satu minggu menangis-menangis. Tapi lama-lama saya pikir, kalau saya tambah stress nanti saya tambah ini, tambah parah. Sementara saya orang hamil.”*

(HR, 32 tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Setelah mengetahui status, informan HR mengatakan bahwa dirinya bahkan menangis hingga seminggu akibat tidak percaya jika dia benar-benar positif HIV. Namun informan menyadari bahwa jika terlalu lama meratapi dan menjadi lebih stree akan berdampak buruk pada janin yang dikandungnya.

*“Kaget, iya saya kaget. Tapi apa yah, kalau saya ingat kembali saya bilang saja mungkin ini sudah jalannya seperti ini, kan. Biar mungkin saya beretiak sekeras bagaimana juga mungkin tidak akan berubah, kan. Jadi saya terima saja, sambil saya rawat (suami) juga kasihan.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L juga merasa terkejut dengan hasil yang menunjukkan bahwa dirinya positif HIV. Sekalipun informan telah menyiapkan diri setelah mendengar status suaminya yang positif, namun tetap ada rasa tidak percaya di dalam hati informan. Namun informan berpikir bahwa sekeras apapun perlawanan atau kesedihannya tidak akan mengubah keadaan.

Selanjutnya pengetahuan informan terhadap karakter diri mereka masing-masing setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Peneliti memperoleh jawaban yang tidak jauh berbeda dengan jawaban sebelumnya. Sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tidak merasakan adanya perbedaan yang signifikan terhadap karakter atau pribadi mereka.

*“Tidak ada perbedaanku. Begini-begini saja, sabar.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

*“Kalau perubahan tidak ada, Biasa-biasa saja.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Kedua pernyataan informan di atas mengatakan bahwa tidak ada perbedaan yang dirasakan mengenai karakter dari diri masing-masing setelah mengetahui status. Hal ini dapat diakibatkan karena kedua informan tersebut menderita HIV dan AIDS selama 1 tahun. Kurun waktu satu tahun ini dapat dikatakan masih sangat baru. Namun pernyataan yang serupa juga dikatakan oleh informan EV.

*“Setelahnya? Tidak ada yang kurasa. Sabar saja.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan tersebut mengatakan bahwa dia tidak merasakan adanya perbedaan karakter dari dirinya yang berbeda setelah mengetahui status. Informan

EV ini sendiri telah menderita HIV dan AIDS sejak 7 tahun. Hal ini dapat terlihat pada saat peneliti melakukan wawancara di rumah mertua informan dan informan memang merupakan pribadi yang tenang serta lebih memilih untuk mengabdikan waktu di dalam rumah. Informan juga tidak terlalu sering mengikuti pertemuan-pertemuan atau pelatihan bersama dengan teman sebaya atau penderita lainnya.

*“Kalau secara signifikan mungkin mereka sensitif. Tapi yah banyak yang sabar juga.”*

(dr. E, 42 tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Seperti pernyataan informan sebelumnya, dr. E juga mengatakan hal yang sama. Dokter tersebut mengatakan bahwa wanita dengan HIV dan AIDS setelah mengetahui statusnya akan menjadi lebih sensitif. Namun tidak semua, ada pula pasien yang masih sabar.

*“...Stres pasti sampai saya suruh bidan di sana bilang kasih gugur saja kandunganku karena saya khawatirnya anak saya juga terkena.”*

(HR, 32 tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Salah satu perubahan emosi yang dirasakan oleh wanita yang telah mengetahui status selain menjadi lebih sensitif adalah stres. Ini disebabkan oleh perubahan emosional. Informan HR tersebut mengatakan bahwa dia menjadi stres saat telah mengetahui statusnya. Saat itu juga informan HR sedang mengandung anak kedua dan timbul kekhawatiran oleh informan bahwa anaknya yang sedang dikandung juga anak terinfeksi virus HIV.

Perubahan lain yang dirasakan oleh informan adalah menjadi lebih percaya diri. Rasa percaya diri ini diperoleh atas berbagai macam dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka.

*“Nanti setelah diikutkan setiap bulan pertemuan, ketemu sama teman-teman yang sama dengan saya. Terus saya jadi semangat. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Saya diberdayakan, dikasih ikut-ikutan pelatihan apa. Akhirnya sekarang saya percaya diri.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Perubahan pada karakter individu informan dapat dirasakan dengan sering mengikutsertakan diri pada beberapa pertemuan dengan orang-orang yang juga berstatus sama. Hal ini dapat menjadi salah satu bentuk sumber dukungan sosial dan moril bagi mereka yang merasa dikucilkan dari lingkungan. Informan AY merupakan salah satu contoh penderita yang berhasil melawan stigma masyarakat dan merasakan sendiri perubahan pada kepribadiannya.

*“... Kita semakin percaya diri ...”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Pernyataan informan AY dipertegas oleh pernyataan informan YL yang juga mengatakan bahwa penderita HIV dan AIDS yang sering mengikuti pertemuan dengan teman sebaya akan merasa lebih percaya diri.

Dari beberapa informasi di atas, sebagian besar informan sulit untuk menjelaskan perbedaan karakter mereka setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Mereka merasa bahwa tidak ada perbedaan besar terhadap pribadi masing-masing sebelum maupun setelah mengetahui status. Namun dari penjelasan salah satu pendamping dan dokter mengatakan bahwa wanita dengan HIV dan AIDS akan menjadi sangat sensitif dari segi emosional. Selain itu salah satu informan juga dapat menjelaskan perbedaan yang dirasakan pada pribadinya setelah menderita HIV dan AIDS. Informan tersebut mengatakan bahwa dia justru menjadi sosok yang lebih percaya diri setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS karena sering mengikuti pelatihan dan pertemuan dengan teman sebaya.

### 3) Pengetahuan Informan Mengenai Perilaku Informan Sebelum Mengetahui Status

Sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, pada umumnya informan tidak menyadari bahwa dirinya termasuk dalam kelompok



berisiko. Hal ini dapat dilihat dari perilaku berhubungan seksual yang tidak aman, sementara keseluruhan informan mendapatkan jangkitan virus dari suami.

*“Saya kan tau pada saat periksa kehamilan anakku yang kedua ini dan dokter bilang saya positif. Yah pasti dari suamiku yang pertama, saya tidak tau juga kalau ternyata dia ada ini jadi saya tidak lakukan apa-apa.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H mengetahui status bahwa informan positif menderita HIV saat memeriksakan kehamilan di sebuah puskesmas. Saat itu informan telah menikah dengan suami kedua setelah suami pertamanya meninggal dunia. Karena informan tidak mengetahui bahwa suami pertamanya menderita HIV dan AIDS, maka informan mengatakan bahwa dia tidak sempat melakukan pencegahan apapun pada dirinya.

*“Saya kan litanya suamiku tidak pernah ada sakit, dan saya juga bersamaan tau status pas periksa kehamilan di puskesmas. Kalau sebelumnya itu saya tau pasti saya bikin perlindungan juga sama diriku.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Tidak jauh berbeda dengan informan H, informan HR juga mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa suaminya menderita HIV sebelumnya. Itulah sebabnya informan tidak melakukan perlindungan terhadap dirinya, sementara jika memungkinkan, informan mengatakan akan berusaha untuk menghindar.

*“Suamiku yang pertama waktu itu dirawat di Wahidin baru tau status, di situ saya juga disuruh tes dan ternyata saya juga positif, saya hamil waktu itu. Mau diapa lagi, kita sudah kena juga jadi tidak bisami apa-apa.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Juli 2017).

Informan EV mengetahui status positif menderita HIV dalam rentan waktu yang tidak terlalu lama dengan suami. Informan mengatakan bahwa dia baru mengetahui status saat suaminya dirawat di rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan HIV, setelah hasil positif untuk suaminya, informan EV juga diminta untuk melakukan tes. Suaminya lalu meninggal dunia.

*“Kita tidak tau apa itu keterkaitannya, terus dia (suami pertama) pengguna narkoba. Kita itu tidak tau apa keterkaitannya narkoba dengan HIV.”*

(AY, 34 tahun, Konselor, Juli 2017).

Selanjutnya oleh informan AY mengatakan bahwa ia mengetahui dengan baik perilaku suami pertamanya yang menggunakan obat-obatan terlarang, namun informan saat itu belum mengetahui bahwa ada keterkaitan antara penggunaan narkoba dengan infeksi HIV dan AIDS. Hal ini pula yang menyebabkan informan yang akhirnya tidak menyadari bahwa dirinya juga termasuk dalam kelompok yang berisiko.

*“Saya tau kalau suamiku kan selalu kerja malam, tapi tidak tau juga apa dia bikin. Saya juga tidak tau kalau dia mungkin ada penyakit begini. Kalau sayakan tidak pernah kenal pergaulan bebas apa, jadi dari mana lagi kalau bukan suami. Kalau saya tau ada penyakit pasti saya ini juga kan”*

(HM, 48 Tahun, IRT, agustus, 2017).

Hampir serupa dengan informan AY sebelumnya, informan HM juga mengatakan bahwa ia mengetahui bahwa ada beberapa dari perilaku suaminya yang berisiko untuk menularkan penyakit HIV. Namun informan belum memiliki pengetahuan yang mendukung untuk melakukan pencegahan.

*“Saya tau juga almarhum kan kalau ini, apa biasa dia bikin. Tapi dikiranya cuma tipes . Jadi tidak terlalu saya ini diriku. Tidak kuperdulikan.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Lalu informan L juga menjelaskan bahwa ia mengetahui bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh almarhum suaminya. Namun informan tidak menyangka jika dampak dari perilaku tersebut akan mengarah pada infeksi HIV. Hal itu pulayang menyebabkan informan yang tidak terlalu memperdulikan dirinya sendiri.

Selain informasi mengenai perilaku berisiko yang tidak disadari oleh informan, ada pula informasi mengenai pengetahuan informan mengenai perilaku mereka terhadap lingkungan sosial.

*“Kalau perilaku, waktu belum ini, paling kayak tidak terlalu ini kalau sakit tidak langsung pergi periksa mungkin seperti itu.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Pernyataan informan di atas mengatakan bahwa perilakunya sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS adalah tidak tanggap ketika mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Informan juga mengatakan hal tersebut tidak hanya berlaku untuk dirinya sendiri, perilaku seperti itu juga dilakukan kepada anaknya yang telah meninggal. Informan menduga bahwa perilaku yang kurang tanggap tersebut kemungkinan menjadi salah satu penyebab anak pertamanya meninggal dunia.

*“Seperti biasa sih. Tidak terlalu bagaimana, palingan kalau yang dulu agak cuek sama kesehatan atau kebersihan, cuma itu mungkin.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Pernyataan yang serupa dengan informan H adalah pernyataan dari informan HR. Informan HR juga mengatakan bahwa perilaku yang disadari sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS adalah kurangnya perhatian informan terhadap kesehatan dan kebersihan pada lingkungan di dalam rumah.

*“Mungkin yang bisa saya nilai itu, diawal tau status mereka perilaku kesehatannya yang masih kurang.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Informan dr. E juga mengatakan bahwa dari sudut pandang dokter tersebut, perilaku kesehatan pada penderita dengan HIV dan AIDS memang masih kurang baik. Adapun perilaku tersebut antara lain adalah kesadaran untuk penggunaan alat kontrasepsi bagi mereka yang merasa berisiko.

*“Itu lah, saya tidak keluar rumah. Paling kalau masalah kesehatan tidak terlalu-bagaimana-bagaimana.”*

(AY, 34 tahun, Konselor, Juli 2017).

Informan AY juga mengatakan bahwa saat dia belum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, perilaku kesehatan informan AY masih kurang baik. Selain itu, perilaku yang informan AY sadari sebelum mengetahui status adalah tidak sering keluar rumah. Dengan kata lain, informan AY lebih sering menghabiskan waktu di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan mengurus anak dan keperluan rumah.

*“Artinya kalau yang dulu itu kan tidak ada apa-apa, jadi lebih ini mungkin, kayak tidak ada yang disembunyikan. Jadi yah seperti biasa saja.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Perilaku yang dapat dirasakan dan dijelaskan oleh informan L sebelum mengetahui status sebagai penderita lebih mengarah kepada perilaku terhadap lingkungan sosial. Informan L sebelum mengetahui status merasa bebas dalam bertingkah laku atau berinteraksi dengan lingkungan sosial sebab tidak ada beban dalam dirinya yang harus disembunyikan.

*“Bagaimana yah. Sepertinya tidak ada. Kulupa juga.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Juli 2017).

*“Kayak dari kena dan tidak kena? Tidak ada, kan saya juga tidak bagaimana.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, agustus, 2017).

Kedua informan di atas mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui pasti gambaran perilaku mereka sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Informan tersebut mengalami kesulitan untuk mengingat kembali dan menjelaskan perilakunya.

Pandangan informan mengenai perilaku mereka sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS lebih mengarah pada perilaku kesehatan. Beberapa informan mengatakan bahwa kepedulian dan perilaku kesehatan mereka sebelumnya masih kurang. Namun ada pula informan yang menjelaskan perilaku

dari segi interaksi sosial mereka. Di mana ada informan yang lebih menutup diri dari lingkungan sosial sebelum mengetahui status, ada pula yang merasa lebih terbuka dalam berperilaku terhadap lingkungan.

Selain itu, ada juga informan yang mengalami kesulitan untuk menjelaskan perilaku mereka sebelum mengetahui status dan merasa bahwa tidak ada yang menarik atau berbeda dari perilaku mereka.

#### 4) Pengetahuan Informan Mengenai Perilaku Informan Setelah Mengetahui Status

Selanjutnya mengenai pengetahuan informan terhadap perilaku setelah mengetahui status atau menderita HIV dan AIDS.

*“Iye, jadi kalau batukki sedikit apa itu anakku, kan saya juga batuk. Kan yang begibini baku tarik-tarik? Iyakan tidak tau. Kalau batuk saya langsung bawa ke sini, ke dokter, kasih cepat obat.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan di atas menjelaskan bahwa perilaku yang berbeda yang dirasakan setelah mengetahui statusnya adalah informan menjadi lebih sering memeriksakan kesehatan sebab informan menyadari bahwa sekecil apa pun gangguan kesehatan tersebut akan berdampak besar pada imunnya dan anaknya.

*“Itu saja, hati-hati. Apalagi kalau biasa teriris apa baru ada anakku, cepat saya ambil darahku baru ku ambil handiplast. Karena namanya darah kan tidak bisa langsung kena begitu. Kalau dia tidak punya luka terbuka nda apa. Tapi kan namanya juga hati-hati.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Serupa dengan pernyataan informan sebelumnya, informan HR juga mengatakan bahwa informan tersebut setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS menjadi lebih hati-hati saat terjadi perlukaan pada dirinya yang menyebabkan keluarnya darah. Informan menghindari kontak pada darahnya tersebut kepada anaknya sebab ada kekhawatiran jika anaknya tertular. Informan

mengatakan akan menjadi lebih sigap untuk menutup perlukaan tersebut dan tidak mengizinkan anaknya untuk melakukan kontak langsung terhadap darahnya.

*“Kalau sekarang lebih perhatikan lagi kondisiku, sama anakku juga. Sama suami juga.”*

(EV, 33 tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan EV juga mengatakan bahwa saat telah mengetahui status, informan menjadi lebih memperhatikan kondisinya sebagai penderita. Selain dirinya pribadi, informan juga memperhatikan kondisi suaminya yang juga mengidap HIV dan AIDS serta anaknya yang negatif.

*“Perilakunya teman-teman? Kalau yang bisa saya liat itu semakin hari mungkin semakin baik perhatiannya untuk kesehatannya sendiri. Yah, tapi kembali lagi sama pribadi masing-masing.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

*“Sebenarnya kan mereka sendiri yang bisa rasakan itu. Tapi yang bisa saya liat dari hari awal tahu status sampai ke sini-sini itu mereka perilaku kesehatannya membaik.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Pernyataan beberapa informan juga dibenarkan oleh jawaban dari pendamping dan dokter E yang mengatakan bahwa secara visual yang dapat diamati dari perempuan penderita HIV dan AIDS adalah perubahan perilaku kesehatan mereka yang mengarah ke perilaku yang lebih baik. Sekalipun menurut pendamping hal ini kembali lagi pada individu masing-masing penderita. Artinya, tidak semua wanita dengan HIV dan AIDS yang dapat mengubah perilakunya. Kalaupun ada perubahan perilaku, setiap individu memiliki titik fokus perubahan yang berbeda-beda.

*“Lebih meluaski lagi pergaulanku, begitu. Jadi lebih banyak kegiatanku, kan.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Berbeda dengan pernyataan informan-informan sebelumnya, informan AY merasakan perbedaan perilaku setelah mengetahui status lebih mengarah pada

partisipasinya terhadap masyarakat. Informan AY mengatakan bahwa setelah mengetahui statusnya, pergaulan informan lebih meluas. Dari pergaulan yang semakin meluas tersebut, kegiatan informan juga semakin banyak. Berbeda dengan sebelum informan mengetahui status yang hanya menghabiskan waktu di dalam rumah.

*“Iya, artinya tidak terlalu saya tampilkan, iya kan. Saya liat juga situasi, kan. Misalnya kayak ini orang kayak artinya komunikasinya sama saya tidak jaga jarak, begitu, tidak lah. Tapi memang kecuali memang saya merasa kalau ini kayaknya bagaimana sama saya, yah tidak. Artinya kalau cerita sama orang, saya liat-liat dulu.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Perbedaan perilaku yang dirasakan oleh informan L juga serupa dengan perbedaan perilaku informan AY. Namun informan L justru lebih mengarah pada perilaku yang memilih-milih orang untuk berkomunikasi mengenai statusnya. Informan L menjadi lebih selektif dalam bergaul sekalipun informan L mengatakan bahwa hal ini tidak terlalu ia tampilkan.

Secara keseluruhan, hampir semua informan mengatakan bahwa mereka merasakan ada perubahan pada perilaku mereka setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Namun sebagian besar informna mengatakan bahwa perilaku mereka setelah mengetahui status, lebih mengarah pada perilaku kesehatan yang membaik mengingat kondisi mereka yang semakin rentan terhadap beberapa penyakit. Di sisi lain, ada juga informan yang merasakan perubahan perilaku terhadap interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Salah satu informan mengatakan bahwa dia lebih aktif untuk bersosialisasi kepada masyarakat setelah mengetahui status, satu orang lainnya mengatakan bahwa dia memnjadi lebih selektif untuk memilih lawan bicara apa lagi menyangkut statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS

##### 5) Pengetahuan Informan Mengenai Kedudukan Dalam Keluarga

Informasi mengenai pengetahuan informan tentang kedudukannya dalam keluarga ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman informan terhadap posisinya sebagai ibu, atau istri dalam keluarga.

*“Kalau dikeluarga, saya yah begitulah, mengurus anak sama suami kan.”*  
(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

*“Kalau dikeluarga kan saya urus anakku ini karena suami juga sudah tidak peduli lagi kan.”*  
(HM, 42 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Pengetahuan informan mengenai kedudukan mereka dalam keluarga yakni mereka merupakan seorang ibu yang harus mengurus anak dan suaminya. Ada juga salah satu informan yang mengatakan bahwa ia hanya mengurus dirinya saja dan anaknya sebab tidak lagi bersama dengan suaminya. Informan HM ini juga merasa tidak peduli lagi dengan suaminya.

*“Itu saja kalau di rumah kan saya urus keluarga, maksudnya saya urus anakku begitu, sama suami juga. Atau ke sini bantu-bantu meuaku, temani meruaku menjual.”*  
(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informasi dari informan EV tidak jauh berbeda dengan pernyataan dari informan H yang juga mengatakan bahwa sebagai ibu rumah tangga informan EV mengurus keluarga dalam hal ini adalah anak dan suaminya. Informan EV juga mengatakan bahwa sesekali dia mengunjungi mertuanya yang tinggal tidak jauh dari rumahnya untuk sekedar membantu mertuanya berjualan di depan salah satu sekolah dasar.

*“Di rumah tangga, Ahlamdulillah saya masih bisa mengurus anak, mengurus suami, bisa rumah tangga bahkan bisa melahirkan ju a kan. Orang tuau juga masih bisa saya urus.”*  
(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Selain mengurus rumah tangga sendiri, informan AY juga mengatakan bahwa dia sebagai anak masih bisa mengurus orang tuanya.



*“Kalau di keluarga? Ya kan di rumah sini saya saja bertiga, ya paling kalau pagi begini saya urus anak karena kalau malam kan saya kerja. Yah jaga anak saja begini sama urus suami.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

*“Mereka tau kalau mereka ibu rumah tangga dan kalau ibu rumah tangga kan memang lebih banyak waktunya untuk mengurus anak di rumah.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Informan HR yang tinggal terpisah dengan keluarga besar mengatakan bahwa ia sebagai ibu yang bekerja saat malam hari menyempatkan untuk mengurus anaknya saat belum berangkat bekerja. Informan juga menambahkan bahwa dia juga mengurus suaminya. Sejalan dengan pernyataan dokter E bahwa pasien dengan HIV dan AIDS yang berlatar belakang pekerjaan sebagai ibu rumah tangga akan mengetahui posisinya sebagai ibu yang mengurus anak dan sebagai istri yang mengurus suami.

*“Keluarga? Maksudnya kan saya sudah ditinggal sama suami, menunggal ka. Yah sebenarnya tinggal anakku yang saya urus yang kecil itu tapi sudah meninggaljuga kasihan minggu lalu. Yang dua kakaknya kan tidak tinggal sama saya. jadi sekarang saya yah tinggal begitulah , dek, paling yang dua anakku itu biasa pergi ku liat di tantenya sementara saya juga cari lagi lagi kesibukan.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Berbeda dengan beberapa informan sebelumnya, informan L saat ini telah ditinggal oleh suaminya karena meninggal dunia akibat penyakit HIV dan AIDS yang dideritanya. Setelah satu tahun ditinggal oleh suami, informan L selanjutnya kehilangan anak yang diurusnya selama beberapa tahun. Hal ini mengakibatkan informan L saat ini berfokus pada dirinya sendiri dan sesekali menjenguk dua orang anaknya yang lain yang tinggal bersama dengan tantenya.

*“Kalau masalah keluarga kan kita tidak ikut campur terlalu banyak masalah itu, tapi ada juga beberapa pasien yang tidak buka statusnya bahkan dalam keluarga sendiri. Jadi mereka yang seperti itu biasa yah berperilaku biasa saja, seolah-olah tidak apa-apakan. Tetap urus anak sama suami seperti biasa.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Menurut pendapat dari salah satu pendamping juga tidak jauh berbeda dengan beberapa pernyataan sebelumnya yang mengatakan bahwa wanita dengan HIV dan AIDS dalam keluarga mengetahui bahwa posisinya sebagai ibu harus mengurus anak dan sebagai istri harus mengurus suami tanpa menjadikan penyakitnya sebagai penghalang. Hal ini juga berlaku pada beberapa pasien yang bahkan tidak membuka statusnya dalam keluarga.

Selain sebagai ibu dan istri, informan juga mengatakan bahwa dia sebagai menantu juga seringkali membantu mertua berjualan, serta sebagai anak juga masih bisa mengurus orang tua dengan baik.

#### 6) Pengetahuan Informan Mengenai Kedudukan Dalam Lingkungan Sosial

Dalam lingkungan sosial, setiap individu juga memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Mulai dari sebagai warga biasa atau teman biasa hingga ada yang dianggap sebagai orang yang berpengaruh dalam lingkungannya. Sama halnya dengan informasi yang ingin diketahui dari para informan dalam penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui bagaimana pengetahuan informan mengenai kedudukan atau posisi mereka dalam lingkungan sosial.

*“Sama tetangga begitu? Yah, seperti itu lah, biasa-biasa saja. Kalau inikan biasa saya lebih sering temani tante jaga jualannya. Jadi kalau di rumah begitu mungkin tidak terlalu ini, tapi baeik-baik saja semua. Saya juga punya apa yah, teman tapi sudah kayak kakak ku rasa.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H mengatakan bahwa dalam lingkungan tempat tinggalnya informan tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Informan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja bersama dengan tantenya. Informan juga mengatakan bahwa dia memiliki seorang teman yang telah dianggap sebagai kakak sendiri. Dalam hal ini informan bisa menjelaskan bahwa informan sebagai orang biasa saja dalam lingkungan tempat tinggal dan sebagai teman bahkan adik bagi salah satu temannya.

*“Di sini daya bergaul juga, begitu. Saling kenal-kenal sama warga, saya kan juga cuma warga biasa. Begitulah.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

*“Biasa-biasa saja saya kalau di rumah. nanti kalau ada waktu ku biasa baru kalau mau pergi cerita-cerita begitu di tetangga. Tidak terlalu bagaimana lah saya orangnya. Nanti ada waktuku atau perluku baru kumpul-kumpul di tetangga.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Kedua informan di atas menjelaskan bahwa dalam lingkungan tempat tinggal mereka hanya sebagai orang yang biasa-biasa saja atau warga biasa saja. Informan L mengatakan bahwa dia ikut berkumpul dengan warga sekitar untuk sekedar bercerita-cerita saat informan L merasa punya banyak waktu luang. Atau saat informan merasa membutuhkan sesuatu kepada orang-orang sekita. Di luar dari itu, informan L mengatakan tidak begitu sering ikut untuk sekedar bercerita-cerita dengan warga sekitar.

*“Di lingkungannya mertuaku juga almarhun, almarhum suamiku juga sudah tau semua. Kan mertuaku juga dulu lurah jadi dia tau semua warga-warganya. Begini juga caraku menjelaskan tentang HIV.*

(AY, 34 tahun, Konselor, Juli 2017).

Informan AY menjelaskan bahwa statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS telah diketahui juga oleh warga sekitar tempat tinggal suami pertamanya yang telah meninggal dunia. Hal ini terjadi akibat mertua informan saat itu menjabat sebagai lurah yang tidak jarang menjadi sorotan. Informan AY juga menambahkan bahwa ia menjadikan hal itu sebagai peluang baginya untuk menjelaskan mengenai HIV dan AIDS. Begitupun di lingkungan tempat tinggal informan sendiri.

*“... Kalau di sinikan rata-rata sepupuku, kapan ada ngumpul-ngumpul anak muda ke situ ka. Terbantuki, maksudanya mereka bantuka juga untuk jangkau juga teman-teman, jadi mereka tau saya di LSM HIV.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Informan AY melanjutkan bahwa dalam lingkungannya sendiri informan telah dikenal sebagai orang yang bekerja di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HIV. Hal ini dijadikan informan sebagai aset, terlebih jika ada beberapa anak muda yang berkumpul, informan tidak segan untuk memberi arahan dan penjelasan mengenai penyakit HIV dan AIDS. Hal tersebut juga membantu untuk menjaring penderita baru di lingkungan informan.

*“Bagaimana yah, sebenarnya saya kurang mengerti juga sih. Tapi kalau masalah teman-teman di lingkungan sosial itu kalau yang terbuka mungkin akan lebih apa yah, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau mungkin yang tertutup itu akan lebih menjaga jarak lagi mungkin sama lingkungannya. Lebih waspada. Apa lagi kalau dia tau bahwa dia itu orang yang berpengaruh atau high class begitu, mereka pasti akan lebih itu.*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

*“Kalau itu, pasien yang tau bahwa dirinya adalah orang yang berada, dia akan lebih sulit untuk didekati. Mereka tertutup. Palingan mereka hanya bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap sekelas begitu dengan mereka. Mereka tidak mau kalau sampai statusnya ditau dan jadi bahan pembicaraan orang banyak. Tidak sama dengan orang biasa kan, yang lebih apa yah dengan lingkungan, begitu.*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Pendapat oleh pendamping dan dokter E menyatakan bahwa kedudukan wanita penderita HIV dan AIDS pada lingkungan sosialnya memang berbeda-beda tiap individunya dan merelah yang masing-masing mengetahui kedudukan tersebut. Kedua informan ini hanya menegaskan bahwa jika ada beberapa jenis pasien yang akan sedikit menarik diri dari lingkungan sosial setelah mengetahui statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS. Pasien yang seperti ini biasanya dari latar belakang ekonomi tinggi.

Pasien yang mengetahui atau menyadari bahwa dirinya rentan dengan omongan-omongan orang di sekitarnya akan lebih menjaga jarak. Namun jika

mereka menyadari bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari dirinya terhadap lingkungan, maka pasien tersebut akan berperilaku seperti biasa.

#### 7) Pengetahuan Informan Mengenai Penyakit HIV dan AIDS Sebelum Mengetahui Status

Selanjutnya mengenai pengetahuan informan tentang penyakit HIV dan AIDS sebelum informan mengetahui status sebagai penderita. Pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan informan tentang penyakit HIV dan AIDS sebelum informan menjadi pasien.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa hampir sebagian besar informan mengatakan bahwa mereka tidak begitu paham mengenai penyakit HIV dan AIDS sebelum mereka menjadi pasien.

*“Belum ada, makanya saya merasa kayak bagaimana yah, kayak putus asah begitu.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Salah satu informan mengatakan bahwa dia belum memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai penyakit HIV dan AIDS. Hal ini menyebabkan informan merasa putus asah ketika mengetahui statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS.

*“Sebelumnya, saya tau saja. Kan tidak ada juga informasi yang bagaimana-bagaimana. Jadi seadanya saja yang saya tau. Bilang menularki itu kan.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Dilanjutkan oleh pernyataan informan H yang juga mengatakan bahwa sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, pengetahuannya mengenai penyakit tersebut juga masih minim. Informan mengatakan bahwa dia hanya sebatas mengetahui jika penyakit tersebut adalah penyakit menular. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh informan.

*“Tidak kutau. Maksudnya kan ditaunya itu bahwa memang ada penyakit yang seperti itu. Yah begitu saja.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

*“Iya, saya tau memang. Cuma kalau untuk detailnya memang nanti setelah pelatihan.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Pernyataan serupa dengan informan H adalah dari informan HM. Informan HM juga mengatakan bahwa sebelum menjadi pasien HIV dan AIDS, informan hanya mengetahui bahwa ada penyakit seperti itu. Dan pengetahuan tersebut terbatas pada sekedar tahu mengenai keberadaan penyakit HIV dan AIDS. Begitu juga dengan informan L yang mengatakan bahwa dia hanya sekedar tau.

*“Iya pasti tau, cuma kan tidak pernah ini, sekedar tau saja penyakit menular. Cuma kan saya ada temanku pernah bilang bekas tempat duduknya itu yang diduduki jadi bisa menular.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Informan HR juga memiliki pengetahuan yang hampir sama dengan informan-informan sebelumnya. Informan HR juga sebatas mengetahui bahwa penyakit HIV dan AIDS adalah penyakit menular. Informan HR juga mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi dari salah satu temannya yang mengatakan bahwa proses penularan HIV dan AIDS dapat terjadi jika tempat duduk bekas penderita HIV dan AIDS digunakan oleh orang yang sehat, maka orang sehat tersebut akan tertular penyakit yang sama.

*“Kalau pasien sebelum tau status pasti agak kurang pengetahuannya tentang ini. Iya sebagian besar ... paling yang mereka tau HIV saja, penularannya mungkin yang inti saja. Penularannya yang begini saja, dia nda tau bagaimana kita bawa diri. Maksudnya bahwa ketika kita positif maksudnya bagaimana supaya kita tetap kondisi kita bagus, kesehatan kita, efek samping.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Menurut pendapat informan YL, pengetahuan mengenai penyakit HIV dan AIDS pasien sebelum mengetahui status memang masih kurang. Pengetahuan yang mereka miliki terbatas sampai hanya mengetahui bahwa penyakit itu ada dan penularannya yang inti saja.

Pengetahuan pasien dengan HIV dan AIDS mengenai bagaimana cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan setelah mengetahui status, bagaimana mereka mempertahankan kondisi mereka agar tetap dalam keadaan yang baik dan bagaimana cara menyikapi keadaan fisik yang harus minum obat seumur hidup dengan efek samping, beberapa hal tersebut yang belum diketahui pasien.

*“Biasanya saya tanya tentang HIV, kenapa kau mau tes? Apa ilmunu tentang HIV AIDS? Biasa dia bilang perilikuku, dok yang seks bebas. Dia hanya samapi seks bebas saja atau pakai jarum suntik.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/konselor, Agustus 2017).

Hampir sama dengan jawaban dari informan YL, dokter E juga mengatakan bahwa sebelum dia melakukan tes kepada pasien, dokter terlebih dahulu menanyakan sejauh mana pengetahuan pasien terhadap penyakit tersebut. Dokter mengatakan bahwa sebagian besar orang yang datang untuk melakukan tes mengatakan bahwa perilaku seks bebas dan penggunaan jarum suntik secara bersama-sama yang menjadikan mereka berisiko terkena HIV dan AIDS.

Salah satu informan yang mendapatkan jangkitan dari suaminya mengakui bahwa suaminya adalah pengguna narkoba dan saat itu sedang dalam kondisi sakit, namun informan kurang pemahaman mengenai kaitan narkoba dan HIV dan AIDS yang menyebabkan tindakan yang pilih untuk meringankan sakit suaminya adalah rehabilitasi.

*“... Kita tidak tau apa itu keterkaitannya, baru dia kan (suami) pengguna narkoba. Kita itu tidak tau bilang apa keterkaitannya narkoba dengan HIV.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Namun informan AY ini telah bergabung dengan LSM sebelum dia mengetahui status, dan dari beberapa kali pertemuan tersebut informan akhirnya menyadari bahwa dirinya berisiko terjangkit HIV dan AIDS. Pada saat itu suami

informan masih dalam keadaan sakit. Informan akhirnya menjalani konseling untuk melakukan tes HIV dan AIDS, begitu pula dengan suami informan. Namun sebelum mengetahui status, suami informan telah meninggal dunia.

*“... Karena memang setelah dapat informasi itu saya pastikan memang 85% ini saya. karena saya sudah paham di situ, saya sudah dapat informas, saya paham dengan apa yang dilakukan suamiku.”*

(AY, 34 tahun, Konselor, Juli 2017).

Secara umum, pengetahuan informan mengenai penyakit HIV dan AIDS sebelum mereka mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS terbatas hanya sampai mengetahui bahwa memang ada penyakit yang demikian. Penyakit tersebut merupakan penyakit yang menular dan penularan penyakit melalui seks bebas dan penggunaan jarum suntuk secara bergantian.

Namun ada pula informan yang telah mengetahui lebih jauh mengenai penyakit HIV dan AIDS sebelum mengetahui status. Hal ini karena informan telah bergabung dengan LSM terkait sebelumnya.

#### 8) Pengetahuan Informan Mengenai Penyakit HIV dan AIDS Mengetahui

##### Status

Selanjutnya mengenai pengetahuan informan terhadap penyakit HIV dan AIDS setelah informan telah mengetahui status sebagai penderita. Variabel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengetahuan informan mengenai penyakit HIV dan AIDS setelah mengetahui status mereka.

*“Setelahnya kan kita didampingi sama pendamping, jadi mulai lah bertambah pengetahuan. Kayak harus mungkin atur pola makan kita sudah tau juga bilang ini menular lewat apa saja.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H mengatakan bahwa setelah informan mendapatkan dampingan oleh pendamping, pengetahuannya mengenai penyakit HIV dan AIDS menjadi bertambah. Informan saat ini telah mengetahui cara dan media penularan dari



penyakit HIV dan AIDS. Informan juga telah mengetahui cara untuk mempertahankan kesehatannya dengan mengatur pola makan. Sama halnya dengan informan EV.

*“Iye, sudah ini baru mulai tau. Karena dikasih ikut juga biasa pelatihan. Jadi tau dari situ bilang menular ini lewat apa saja sama apa yang harus dihindari.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan oleh informan H, informan EV juga mengatakan bahwa pengetahuannya bertambah setelah mengetahui status sebagai penderita dan beberapa kali mengikuti pertemuan dengan orang-orang yang berstatus sama.

*“Iya, karena dikasih yau juga sama dokter. Biasa juga saya telfon Pak AF (pendamping) bertanya-tanya apa begitu. Biasa disuruh bilang jangan terlalu stres karena nanti drop lagi kalau stres.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

*“Sekarang pasti bertambah pengetahuan karena kan sudah dijelaskan juga sama dokter. Sering juga ikut pelatihan, kumpul-kumpul sama teman-teman biasa saya juga bertanya sama mereka ...”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Informan HM dan informan HR juga mengatakan bahwa pengetahuan mereka bertambah setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Informan HM mengatakan bahwa sering kali dia menelpon pendampingnya untuk menanyakan beberapa hal yang tidak diketahinya. Informan HM juga telah mengetahui bahwa pengendalian emosional dapat mempengaruhi ststus kesehatannya.

Informan HR menjelaskan bahwa pengetahuannya bertambah salah satunya karena adanya informasi yang diperoleh dari dokter. Selain itu, informan HR sering kali mengikuti pelatihan-pelatihan terkait HIV dan AIDS. Dari pelatihan tersebut, informan HR akan bertemu dengan orang-orang yang juga

berstatus positif dan di situlah informan HR mengambil kesempatan untuk bertanya mengenai beberapa hal terkait HIV dan AIDS.

*“Iya, setelah pelatihan kan kita dikasih tau itu semuanya mulai dari cara penularannya apa seperti apa. Samapai pa yang harus kita hindari seperti stres, dek.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Serupa dengan jawaban informan H, informan L juga mengatakan bahwa salah satu pengetahuan baru yang diperoleh setelah mengetahui status adalah beberapa hal yang harus dihindari antara lain adalah menghindari stres.

*“Sudah pasti pengetahuannya teman-teman bertambah setelah ini. Karena kan teman-teman juga kita ikutkan pelatihan apa supaya bertambah edukasinya mereka. Supaya bagaimana yah istilahnya mereka bisa bawa diri.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Dari sudut pandang pendamping, hal yang sama mengenai pengetahuan yang membaik juga dirasakan dengan jelas. Namun yang dititik beratkan pada pendamping adalah bagaimana cara pasien atau penderita HIV dan AIDS dapat membawa dirinya. Dalam hal ini adalah bagaimana penderita dapat menyesuaikan diri dengan statusnya sendiri sebagai pendiri, bagaimana cara penderita menjelaskan dan meneriam berbagai macam pandangan dari orang-orang di sekitarnya.

*“Iya, dek. Jadi kita jelaskan bahwa HIV itu menular melalui tiga cara. Kita jelaskan semuanya, sampai hal-hal yang mereka juga harus lakukan setelah ini, kayak minum ARV yang harus tepat waktu dan sebagainya.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Sementara dari penjelasan dokter, setelah pasien mengetahhui statusnya, dokter kembali akan menjelaskan bahwa penularan HIV dan AIDS melalui tiga cara. Hal ini bertujuan untuk menyadarkan pasien akan perilakunya sebelumnya dan untuk mencegah perilaku berisiko selanjutnya. Selain itu, dokter juga akan menekankan kepatuhan pasien dalam berobat.

*“Iya, pengetahuan, wawasan juga semakin meluas ... Selam positif kan saya lebih sering ikut pelatihanapa dan sebagainya begitu. Bahkan saya juga bisa sampai lakukan penyuluhan di sekitar sini.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Perubahan yang signifikan dirasakan oleh informan AY. Informan mengatakan bahwa dia merasakan bahwa pengetahuan dan wawasannya menjadi lebih luas setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Hal ini disebabkan karena informan sering mengikuti pelatihan dan beberapa pertemuan yang berkaitan dengan HIV dan AIDS. Informan bahkan dapat melakukan penyuluhan di sekitar lingkungan tempat tinggal informan mengenai HIV dan AIDS.

Pada dasarnya pengetahuan informan bertambah setelah mengetahui status sebagai penderita. Hal ini menjadi wajar sebab pengetahuan mengenai penyakit yang diderita adalah kebutuhan mereka. Peningkatan pengetahuan ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan penderita HIV dan AIDS terhadap dirinya sendiri antara lain pengaturan pola makan, pengaturan emosional dengan menghindari stres, cara menghadapi opini masyarakat terhadap penyakitnya, kepatuhan berobat dan lain sebagainya.

#### **b. Harapan**

Harapan pada penelitian ini adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh informan terhadap dirinya sendiri sebagai wanita dengan HIV dan AIDS, terhadap keluarga dan terhadap lingkungan sosial yang berkaitan dengan statusnya sebagai wanita dengan HIV dan AIDS.

##### 1) Harapan Terhadap Diri Sendiri

Poin pertama pada variabel harapan adalah peneliti ingin mengetahui gambaran harapan wanita dengan HIV dan AIDS terhadap dirinya sendiri. Harapan ini dapat secara psikis atau dari segi fisik.

*“Sehat terus ...”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

*“Mudah-mudahan sehat terus, biarpun itu minum obat asal apa namanya, semoga sehat terus.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Agustus 2017).

Tidak menjawab dengan panjang lebar, kedua informan di atas hanya berharap agar dapat selalu dalam keadaan sehat. Salah satu informan menegaskan bahwa sekalipun dia harus mengonsumsi obat seumur hidupnya, tidak menjadi masalah. Sepanjang informan tersebut dapat dalam keadaan yang berangsur-angsur sehat.

*“Mudah-mudahan sehat selalu.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

*“Yah semoga ini, saya sehat-sehat terus.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Sama halnya dengan dua jawaban sebelumnya, informan EV dan informan HM juga mengharapkan hal yang sama. Kedua informan ini juga berharap agar dapat selalu dalam keadaan sehat.

*“ ... Tapi paling utama itu saya bisa bertahan hidup dulu. Bertahan hidup paling tidak sehat. Patuh sama obat, paling tidak sampai yah kalau bisa sampai bisa ditemukan obat pembunuh virusnya ...”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Tidak jauh berbeda dengan beberapa harapan informan sebelumnya, informan AY juga mengharapkan kesehatan kepada dirinya. Selain itu, informan AY juga menambahkan bahwa dia berharap bahwa mempertahankan kepatuhannya dalam berobat. Lebih jauh lagi dia berharap agar obat pembunuh virus HIV dan AIDS dapat ditemukan.

*“Secara umum pasti teman-teman berharap sembuh. Tapi paling tidak sehat selalu.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Salah satu pendamping mengatakan hal yang serupa, bahwa secara umum penderita HIV dan AIDS memang mengharapkan kesembuhan. Namun dapat

bertahan dengan keadaan sehat setidaknya membuat mereka jadi lebih optimis dalam menjalani hidup.

*“Harapannya sih sembuh. Saya bilang sih HIV tidak bisa disembuhkan, walaupun untuk sementara sekarang, dek. Wallahu alam kalau untuk beberapa tahun ke depan.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Hampir keseluruhan informan mengatakan bahwa harapan mereka untuk dirinya sendiri adalah mendapatkan kesembuhan atau sehat. dr. E mengatakan bahwa sekalipun untuk saat ini untuk sembuh secara total bagi para penderita HIV dan AIDS adalah salah satu yang masih sulit untuk terjadi, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari akan ditemukan obat yang betul-betul akan menyembuhkan penderita HIV dan AIDS.

*“Harapanku yah walaupun sudah dalam keadaan begini, bilang yah jalani hidup semaksimal mungkin saja. Berbuat yang terbaik saja, ikhlas jalani saja ... “*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L mengatakan bahwa harapannya adalah dapat menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Informan L berusaha untuk menerima keadaannya sebagai penderita HIV dan AIDS dan tidak menjadikannya beban untuk bertahan hidup.

*“ ... Tidak ini saya, tidak muluk-mulik, maksudnya apa yang ada di depan mata, itu saja. Tidak ada, saya tidak mau apa, ambisius.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L melanjutkan bahwa dia tidak terlalu ambisius dalam menjalani hidup. Informan L tidak telalu banyak berharap, hanya menjalani apa yang ada di depan matanya.

## 2) Harapan Terhadap Keluarga

Peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran harapan informan sebagai wanita dengan HIV dan AIDS terhadap keluarganya.

*“ ... Saya bertahan lagi untuk anakku, suamiku, saya masih mau sehat. saya masih mau liat anakku, saya mau liat anakku sekolah. Karena ini kasihan dulu anakku umur 6 tahun meninggal, yang pertama. Seandainya masih hidup, sudah 11 tahun umurnya.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informasi yang diperoleh dari informan H tersebut menjelaskan bahwa informan memiliki trauma akibat kehilangan anaknya yang sebelumnya. Informan berharap dapat melihat anaknya yang sekarang sampai bersekolah. Hal ini yang menjadi salah satu alasan informan untuk bertahan.

*“Mudah-mudahan kedepannya anakku tidak apa-apa, suamiku juga tidak apa-apa. Begitu saja. Biar saya saja yang begini.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H menambahkan bahwa dalam keluarganya dia berharap bahwa anaknya yang sekarang tidak sampai terjangkit oleh virus HIV dan AIDS begitupun juga pada suaminya yang negatif agar tetap negatif. Informan H mengatakan bahwa cukup dirinya yang menderita penyakit tersebut.

*“Harapanku mudah-mudahan anak-anakku tidak ada yang begitu. Tidak mungkin ada orang tua yang mau anaknya ini, kan.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan EV mengharapkan anak-anaknya tidak sampai tertular penyakit HIV dan AIDS seperti yang dideritanya. Informan menambahkan bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya juga sampai terjangkit penyakit yang sama oleh orang tuanya.

*“Semoga kasihan anakku yang dua itu sehat-sehat selalu.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

*“Harapanku saya yah paling tidak saya sampai anak-anakku bisa, bisa apa yah, bisa membiayai dirinya. Apalagi kan anakku yang pertama sudah kelas 2 SMA, cowok.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Harapan kedua informan di atas untuk keluarga juga dititikberatkan pada anak-anak mereka. Informan L berharap bahwa anaknya dapat dalam keadaan

sehatselalu. Sementara informan AY mengharapkan dirinya dapat bertahan hingga anak-anaknya dapat hidup sendiri dalam artian dapat membiayai dirinya sendiri, tidak bergantung lagi kepada orang tua.

*“Cuma itu saja, saya fokus sekarang di anak. Bagaimana anak supaya tidak kena, itu saja. Kalau saya tidak terlalu pusing, tinggal anak. Yang jelas ku pikir, saya biasa bicara sama suami, yang jelas kita harus hidup samapi 20 tahun ke depan. Minimal ini anak sudah bisa mandiri. Itu saja, itu saja prinsipku berdua. Sudah.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Tidak telalu berbeda dengan harapan informan AY, informan HR juga berharap agar anaknya tidak samapi terjangkit virus HIV dan AIDS. Selain itu informan HR juga berprinsip dengan suaminya agar dapat bertahan hidup hingga 20 tahun kemudian hingga anaknya dianggap telah mandiri. Informan HR tidak berharap banyak kepada dirinya, namun informan mengatakan bahwa dia memfokuskan diri untuk anaknya.

*“Kalau mereka yang punya anak, pasti berharap anaknya tidak tertular.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Dokter E juga mengatakan hal yang serupa dengan beberapa jawaban informan sebelumnya. Dokter E mengatakan bahwa wanita dengan HIV dan AIDS yang memiliki anak pasti akan berharap agar anaknya tidak tertular. Namun ada jawaban berbeda yang dikatakan oleh salah satu pendamping mengenai harapan pasien terhadap keluarga.

*“ ... Harapannya mereka sebenarnya apa yah, butuh perhatian. Butuh kepedulian bagi keluarga yang non open. Kalau open kan saya rasa tidak ada masalah.”*

(L, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Informan L yang merupakan pendamping ini mengatakan bahwa harapan sebagian pasien dengan HIV dan AIDS dalam keluarga adalah diberikan perhatian. Selain itu, pasien juga membutuhkan kepedulian bagi mereka yang belum membuka statusnya pada keluarga. Mereka berharap ada kepekaan oleh

keluarga terhadap gangguan kesehatan yang dialami oleh penderita HIV dan AIDS. Berbeda dengan penderita yang telah membuka statusnya pada keluarga yang tentu telah mendapatkan perhatian.

*“... Kalau yang non open itu pasti, pasti ada rasa ingin buka cuman dia ketakutan, macam-macam alasan mereka. Ada karena keluarganya yang sakit, dia takut kalau dia sampaikan ini mau cerita baru dimarahi atau bagaimana. Ada ketakutan yang besar ...”*

(L, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Alasan beberapa penderita untuk tidak membuka statusnya dalam keluarga bervariasi. Ada yang tidak ingin membuka status akibat anggota keluarga yang juga sedang sakit, ada kekhawatiran juga pada mereka jika justru dimarahi.

### 3) Harapan Terhadap Lingkungan Sosial

Harapan informan terhadap lingkungan sosial ini menggambarkan mengenai respon bagaimana yang diharapkan informan sebagai penderita HIV dan AIDS terhadap orang-orang sekitarnya. Setelah peneliti melakukan wawancara, peneliti mendapatkan jawaban yang tidak terlalu jauh berbeda antarinforman.

*“Itulah saya tidak ikut LSM begitu kerena kan saya tidak mau kalau ada keluarga dari suami yang tau atau tetangga. Cukup itu saja yang tau. Janganlah yang lain.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H menutup statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS dari keluarga suaminya yang sekarang. Informna juga tidak membuka statusnya pada lingkungan sekitar tempat tinggal dan bahkan tidak ingin mengikuti pertemuan di LSM. Dari sini informan H berharap agar statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS tidak diketahui oleh orang-orang tersebut.

*“Jangan samapai orang lainnya tau karena kan ini, kita juga tidak tau bagaimana orang.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).



Informan EV juga merupakan salah satu informan yang menutup statusnya pada lingkungan sosial sekitar tempat tinggalnya. Hal ini juga yang menjadikan informan EV berharap agar statusnya tetap tidak diketahui oleh orang-orang yang dianggapnya tidak perlu. Salah satu hal yang membuat informan EV tidak ingin membuka statusnya karena dia mengkhawatirkan stigma masyarakat ketika suatu saat telah mengetahui status informan EV.

*“Ini, artinya itulah, jangan kasih tau orang. Cukup saya saja yang tau. Pusing saya juga kalau terlalu banyak orang yang pusingi saya.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Selanjutnya informan HM juga merupakan informan yang menutup status dari lingkungan sosial bahkan keluarganya. Saat peneliti bertanya mengenai harapan informan HM terhadap lingkungan sosial, informan menjawab bahwa cukup dia saja yang mengetahui statusnya. Informan tidak ingin jika terlalu banyak orang yang mengkhawatirkan dirinya. Sebab hal itu akan justru menjadi beban bagi informan HM.

*“Istilahnya kan cukup kita yang kena. Janganlah sampai ke orang lain juga, itu saja.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Berbeda dengan jawaban informan-informan sebelumnya, informan HR sekalipun juga menutup statusnya dari lingkungan sosial, namun saat ditanya mengenai harapannya terhadap lingkungan, informan HR mengatakan bahwa jangan sampai penyakit yang sekarang diderita menular keada orang lain. Dalam hal ini informan berharap agar tidak menularkan penyakitnya pada orang-orang sekitarnya. Informasi berbeda selanjutnya didapatkan dari informan AY.

*“Justru kita butuh dirangkul. Kita tidak butuh, bukan tidak butuh sih karena semua orang butuh materi. Cuma bukan itu yang utama, itu bisa dicari. Kita saja dengan orang yang HIV positif itu masih bisa mencari sendiri, kan. Yang paling utama itu support saja.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Pandangan berbeda dari informan AY yang telah membuka statusnya pada lingkungan sosial, informan menuturkan bahwa harapannya terhadap lingkungan sosial adalah agar mereka dapat merangkul. Informan berharap adanya kepedulian yang dapat diberikan oleh orang-orang di sekitarnya yang telah mengetahui statusnya. Bukan stigma atau diskriminasi. Informan juga menambahkan bahwa dukunganlah yang orang dengan HIV dan AIDS butuhkan, terlepas dari keperluan materi yang sebenarnya juga dapat dicari sendiri bagi penderita HIV dan AIDS.

*“Iya kan artinya semoga itu orang yang tau statusku kan bisaka mereka terima begitu, dek. Tidak ini kan. Masudnya tidak ada yang bisik-bisik, begitu.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L merupakan informan yang secara tidak langsung statusnya diketahui oleh masyarakat sekitar. Hal ini disebabkan karena latar belakang pekerjaan dan perilaku berisiko almarhum suami informan yang telah dikenal. Dari situlah informan berharap agar semua orang yang telah menegatui statusnya dapat menerima keberadaan informan L. informan juga berharap agar tidak ada lagi masyarakat yang melaukan diskriminasi atau menceritakan penyakit yang saat ini diderita oleh informan.

*“Pasti mereka berharap supaya diterima di lingkungannya, tidak dikucilkan, begitu.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Hampir serupa dengan jawaban informan sebelumnya, dokter E juga mengatakan bahwa harapan penderita HIV dan AIDS adalah adanya penerimaan terhadap lingkungannya. Bukan diskriminasi atau pengucilan yang mereka inginkan.

*“Iya seperti yang saya bilang tadi, mereka itu butuh kepedulian, perhatian terhadap orang-orang sekitarnya.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Secara umum yang dibutuhkan dan diharapkan bagi wanita HIV dan AIDS yang telah membuka atau terbuka statusnya terhadap lingkungan sosial adalah adanya penerimaan kepada mereka. Wanita HIV dan AIDS membutuhkan kepedulian dan dukungan sosial, bukan stigma atau diskriminasi. Wanita tersebut sudah cukup menanggung beban dengan meminum obat seumur hidup dan dari itu mereka membutuhkan dukungan.

Sementara untuk wanita yang masih menutup statusnya berharap agar statusnya tetap tidak diketahui oleh orang-orang sekitar. Wanita dengan HIV dan AIDS yang masih memilih untuk menutup statusnya memiliki kekhawatiran yang besar terhadap penerimaan orang lain jika suatu saat mengetahui statusnya. Mereka khawatir jika mendapatkan diskriminasi. Secara mental, mereka belum siap untuk itu dan tidak ingin menjadikan pemikiran orang lain sebagai beban ganda bagi mereka.

### **c. Penilaian**

Pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penilaian informan terhadap keadaan dirinya sekarang. Mengenai sejauh mana mereka menerima keadaannya dengan status sebagai Wanita dengan HIV dan AIDS. Selain pada dirinya sendiri, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana penilalain informan terhadap penerimaan dalam keluarganya, serta penerimaan oleh lingkungan sosial mereka.

#### **1) Penilaian Terhadap Diri Sendiri**

Penilaian terhadap diri sendiri ini akan menjelaskan tentang bagaimana respon informan terhadap keadaannya saat ini. Pada bagian ini akan diketahui sejauh mana informan merasa puas atau tidak dengan keadaannya saat ini atau terima tidak terima dengan kondisi sekarang.

*“Awalnya memang ini, kayak tidak terima. Saya menangis sampai kurasa kayak mau bunuh diri, begitu. Tapi sekarang yah terima saja, mau diapa lagi.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Pada awal mengetahui status positif menderita HIV dan AIDS, informan EV mengatakan bahwa dia tidak menerima keadaan saat itu. Informan meratapi keadaannya hingga sempat berfikir untuk mengakhiri hidupnya. Namun informan berhasil untuk tidak berlarut-larut dalam keadaan tersebut. Informan memiliki anak yang menjadi alasannya untuk tetap bertahan. Akhirnya informan dapat menerima dirinya sendiri dengan alasan tidak ada pilihan lain.

*“... Tapi saya tidak yakin sekali samapai sekarang saya tidak yakin. Tidak yakin memang bilang saya ada penyakit begitu, tidak ..”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Jika informan EV pada akhirnya dapat menerima keadaan bahwa dirinya menderita penyakit HIV dan AIDS, berbeda dengan informan HM yang menilai bahwa dirinya tidak menderita penyakit tersebut. Walaupun hasil lab membuktikan bahwa informan HM positif dan informan juga menyadari bahwa perilaku suaminya berisiko, namun informan masih sulit untuk percaya bahwa dalam tubuhnya telah hidup virus HIV. Informan juga mengatakan bahwa dia tidak begitu patuh dalam mengonsumsi obat.

*“... Kalau saya pergi ke sana (dokter), dia bilang sudah habis itu (obat). Alasan saya bilang habis padahal saya tidak minum.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan HM mengatakan bahwa saat ini dia tidak lagi merasakan adanya gangguan kesehatan yang dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Jadi informan memilih untuk menghentikan konsumsi obat. Informan melanjutkan bahwa selama dia menghentikan konsumsi obat, informan tidak merasakan adanya gangguan lain yang muncul.

*“Saya sekarang beranggapan, saya anggap rejeki. Mau diapa. Itu saja selalau ku bilang mau diapa, sudah terjadi. Biar lagi mau meretapi nasib*

*tidak bakal ini, tambah sakit lagi. Jadi saya santai saja, tidak terlalu saya ini ...”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agusutus 2017).

Informan HR menilai keadaannya sebagai sebuah rejeki yang dipercayakan kepadanya. Informan merasa pasrah dan berusaha untuk tidak menanggapi penyakitnya dengan berlebihan. Informan mengetahui bahwa jika responnya berlebihan terhadap penyakitnya justru akan berdampak buruk pada kesehatannya. Meski demikian, informan HR juga mengatakan bahwa dia sempat pustus asah dengan kondisinya.

*“... cuma itu hari sempat 1 minggu kepikiran terus bagaimana ini, bagaimana, bagaimana. Sampai-sampai itu hari saya tidak mau minum obat. Karena itu hari saya takut kan dibilang kalau orang hamil tidak bisa terlalu minum obat . Apalagi inikan termasuk obat keras ...”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agusutus 2017).

Dilanjutkan oleh informan bahwa saat awal-awal informan mengetahui status bahwa positif menderita HIV dan AIDS, informan sempat mengkhawatirkan janin yang dikandungnya. Hal ini menyebabkan informan tidak ingin mengonsumsi obat yang diberikan.

*“Lebih peka sama lingkungan. Lebih ini sama orang-orang.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agusutus 2017).

Terlepas dari beberapa hal di atas, informan HR menilai dirinya yang sekarang sebagai individu yang lebih peka terhadap lingkungannya. Informan HR mengatakan bahwa selama dia telah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, informan HR menjadi lebih berhati-hati dalam berbagai hal. Salah satu adalah informan akan lebih berhati-hati jika terjadi perlukaan pada dirinya. Informan akan berusaha agar darahnya tidak sampai mengenai orang-orang di sekitarnya.

*“Pasrah saja orang, mau diapa lagi karena bukan mauku juga, kita tidak tau. Kita ini kasihan cuma terjangkau juga.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H mengatakan bahwa saat ini dia memilih untuk pasrah dan menerima kondisi dirinya. Menurut informan, hal ini bukan keinginan pribadinya, penyakit yang dideritanya adalah jangkitan dari suaminya. Serta tidak ada jalan lain selain menerima keadaan.

*“Saya berusaha bawa enjoy saja. Maksudnya saya tidak mau kasih jadi beban.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Mendapat jangkitan dari suami seperti informan H, informan L memilih untuk membawa santai penyakit yang kini dideritanya. Informan tidak ingin menjadikannya sebagai beban. Informan memilih menerima keadaan.

*“Kalau dibilang penilaian, saya lebih senang dengan diriku yang sekarang . karena saya lebih bisa bersosialisasi.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Salah satu pandangan positif terhadap penilaian diri dipaparkan oleh informan AY. Informan AY merasakan adanya perubahan yang signifikan terhadap dirinya saat sebelum dan setelah mengetahui status. Dan ketika peneliti menanyakan penilaian informan terhadap dirinya, informan mengatakan bahwa dia lebih senang dengan dirinya yang saat ini. Menurut informan, saat ini dia lebih bisa bersosialisasi dibandingkan sebelum mengetahui status.

*“Yang dari awalnya pada saat dia baru tau status dia yang masih bagaimana, dia yang mendiskriminasi dirinya sendiri, dia yang mengucilkan dirinya sendiri. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman pendamping dia diperkenalkan segala macam, akhirnya dia percaya diri. Timbul rasa percaya diri.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Dari sudut pandang pendamping, pada awal mengetahui status sebagai penderita, sebagian besar pasien akan mendiskriminasi dirinya sendiri. Pengucilan justru datang dari dirinya sendiri. Pasien menilai bahwa dia tidak akan diterima oleh masyarakat dengan keadaan seperti itu. Namun, setelah beberapa kali diikuti pertemuan dengan para pendamping, akhirnya pasien akan merasa

memiliki teman. Lambat laun akan muncul rasa percaya diri pada masing-masing individu.

*“Iya, kalau perempuan kalau dia merasa berisiko adek, pernah melakukan, kayaknya yah ada juga yang ikhlas menerima tapi ada juga yang memang tidak mampu menerima. Makanya dalam konseling dikasih tau bilang siap menerima hasil? Tapi rata-rata ibu rumah tangga siap kasihan menerima hasil.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Sementara pernyataan dari dokter mengatakan bahwa jika wanita dengan latar belakang pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagian besar mereka lebih berbesar hati menerima hasil dan keadaan. Apalagi jika mereka merasa bahwa selama ini mereka melakukan perilaku berisiko atau rentan terhadap orang-orang yang berisiko.

## 2) Penilaian Terhadap Penerimaan Keluarga

Selanjutnya adalah penilaian informan terhadap penerimaan keluarga. Pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penilaian informan terhadap respon yang diberikan oleh keluarga mereka saat mengetahui status informan sebagai penderita HIV dan AIDS.

*“Memang dari keluarga bukan mendiskriminasi, malah kasihan. Mereka kiranya saya, bertanya di mana-mana. Sebenarnya saya bersyukur karena suami juga perhatikan sekali jadwal minum obatku ...”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Informasi yang diperoleh peneliti dari informan AY menyatakan bahwa informan tidak mendapatkan tindak diskriminasi oleh keluarganya. Informan justru mendapatkan perhatian lebih bahkan dari suami. Informan AY bersyukur sebab informan merasa mendapatkan perhatian oleh keluarga.

*“ ... Saya lebih, masih lebih beruntunglah dari teman-teman yang lain, begitu. Keberuntungan itu tidak harus dari kaya, materi. Ada banyak kejadian teman-teman yah karena terlalu kayanya, terlalu banyak uangnya sampai dia dianggap aib karena sakitnya. Dibikinkan rumah sendiri, dpisah dari rumah, dari keluarga, iya.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Informan AY melanjutkan bahwa informan merasa jauh lebih beruntung dari beberapa teman-temannya yang memiliki status yang sama. Keberuntungan yang informan peroleh berupa perhatian dari keluarga dianggapnya lebih baik dari pada materi atau kekayaan. Informan juga memberikan salah satu contoh bahwa bahkan ada penderita HIV dan AIDS yang mapan dari segi ekonomi justru mendapatkan diskriminasi dari keluarga dan dianggap sebagai aib. Hal inilah yang membuat informan AY bersyukur terhadap respon keluarganya dengan kondisinya saat ini.

*“Alhamdulillah karena keluarga tau, sekalipun tidak semua. Mereka jugalah yang dukungka itu kasihan.”*

(L, 34 tahun, IRT, Agustus 2017).

Hampir sama dengan informan AY, informan L yang juga membuka status pada keluarganya merasa bersyukur atas dukungan yang diterima informan L. Sekalipun belum semua keluarga besar yang mengetahui status informan L.

*“Tidak ku kasih tau. Karena saya pikir tidak perlu juga. Karena saya sudah tanyakan dokter apakah memang menular sama anak ataukah apa, dia bilang tidak. Kecuali kalau suami memang ini (berhubungan seks), tapi saya juga sudah putu ini, kan.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Berbeda dengan penilaian kedua informan sebelumnya, informan HM justru tidak membuka statusnya kepada keluarga. Informan HM yang mengatakan bahwa mendapatkan jangkita dari suami, justru tidak memberitahukan statusnya ini kepada suaminya. Informan juga tidak membuka statusnya kepada anak-anak atau keluarga lainnya. Informan menganggap bahwa hal itu tidak perlu, sebab tidak akan terlalu berdampak pada kesehatan anaknya dalam hal ini penularan virus HIV.

*“Saya kan tidak kasih tau keluarga. Jadi yah tidak masalah.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).



Tidak jauh berbeda dengan informan HM, informan HR juga menutup statusnya dari keluarga besarnya. Hal ini juga dianggap tidak perlu untuk keluarga besar informan HR ketahui.

*“Mereka yang membuka status dengan keluarga pasti akan merasa lebih baik, karena memang alangkah lebih baiknya kalau kita buka status dengan keluarga. Cuma yah masih ada juga yang bahkan belum buka statusnya dengan keluarga. Biasanya mereka akan lebih tertekan.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Pendapat seorang pendamping mengatakan bahwa penderita dengan HIV dan AIDS yang membuka statusnya kepada keluarga akan merasa lebih baik. Karena satu kemungkinan yang akan muncul adalah jika keluarga mengetahui status penderita tersebut, maka akan ada lagi satu sumber perhatian yang didapatkan oleh penderita. Berbeda jika penderita menutup statusnya, secara langsung atau tidak langsung dia akan merasa lebih tertekan sebab menanggung beban sendiri atau seolah-olah menyembunyikan sesuatu hal besar dalam dirinya sendiri.

*“Tidak apa-apa. Orang tua juga tidak terlalu mengerti begituan.”*

(EV, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Sekalipun informan EV tidak menutup statusnya kepada orang tuanya, namun tidak ada respon yang berlebih oleh orang tua informan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman keluarga informan mengenai penyakit yang diserita informan.

*“Begitu, cuma yah, sekarang suami sudah tau, orang tua tau, saudara tau. Bahkan kayak ada kayak kakak, sahabat tau. Dibawa happy saja. Apa boleh buat.”*

(H, 33 tahun, Pedagang, Juli 2017).

Selanjutnya informan H, informan mengatakan bahwa suaminya yang negatif telah mengetahui statusnya, begitu pula kedua orang tua informan. Dan beberapa orang lain juga telah mengetahui status informan. Informan hanya

berusaha untuk membawa santai penyakit yang dideritanya, sebab sejauh ini informan mendapatkan penerimaan yang baik.

*“Pasien yang buka status dengan keluarganya pasti akan merasa lebih baik, merasa tidak sendiri. Apalagi kalau penerimaannya baik.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Perasaan lebih baik, merasa tidak sendiri, dan mendapatkan dukungan serta perhatian jika seorang pasien membuka statusnya pada keluarga. Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dokter E. namun tidak semua wanita dengan HIV dan AIDS mampu melakukan hal tersebut dengan pertimbangan mereka masing-masing. Jika ada perasaan ragu pada dirinya, maka mereka akan memilih untuk menutup status dari pada harus menghadapi opini keluarga.

### 3) Penilaian Terhadap Penerimaan Lingkungan Sosial

Penilaian informan terhadap penerimaan lingkungan sosial. Pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penilaian informan terhadap respon yang diberikan oleh lingkungan sosial mereka saat mengetahui status informan sebagai penderita HIV dan AIDS.

*“Kalau di lingkungan kan tidak semua tau statusku. Tapi syukur sekali karena beberapa orang yang tau statusku itu mereka terima keadaanku. Bahkan biasa saya tempati juga curhat. Yah orang-orang yang kuanggap bisa saja mendengarkan saya.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

Informan H yang membuka statusnya pada beberapa orang di lingkungan sosialnya seperti pada lingkungan pekerjaannya, merasa bersyukur dengan penerimaan orang-orang tersebut. Informan juga mengatakan bahwa tidak jarang orang-orang yang dipercaya oleh informan justru menjadi tempat bagi informan berbagi cerita.

*“Saya memang sempat dapat diskriminasi dari lingkungan, tapi saya jelaskan ke mereka baik-baik. Dan Alhamdulillah mereka bisa menerima.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Lebih berani lagi, informan AY justru membuka statusnya kepada seluruh orang di sekitarnya. Informan AY mengakui bahwa dia sempat mendapatkan diskriminasi dari beberapa orang di lingkungannya sekitar tempat tinggalnya. Namun karena informan telah mendapatkan banyak edukasi dari LSM, informan akhirnya dapat menjelaskan secara baik kepada orang-orang tersebut mengenai keadaannya. Hingga orang-orang di sekitar tempat tinggal informan menerima keberadaan dan keadaan informan. Informan pun mengatakan bahwa dia sangat bersyukur atas hal tersebut.

*“Alhamdulillah juga sikapnya tidak ini sama saya kasihan. Tapi ada sih yang ini yang sempat saya ceritakan kemarin, tapi tidak saya pedulikan itu. Maksudnya itu harikan ada, ada kebetulan waktu itu bulan puasa kemarin ku isi iniku, saya kerja jalangkote bilang begitu lah mungkin kalau ada yang coba dekati, maksudnya dengan keadaan seperti ini.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L pada dasarnya juga merasa bersyukur pada penerimaan beberapa orang yang telah mengetahui statusnya. Namun informan L sempat menceritakan salah satu gambaran respon yang didapatkannya saat mencoba untuk membuka status pada seseorang yang mendekatinya. Informan mengatakan bahwa dia mencoba untuk tidak menutup-nutupi keadaannya dan juga ingin menilai keseriusan orang tersebut. Pada akhirnya orang yang mendekati informan L menjauh dan dengan jelas mengatakan bahwa dia takut dengan penyakit yang diderita oleh informan L.

*“ ... iya, sudah jelas. Tapi ini saya sempat merasa rishi apa, tapi saya sudah kasih pengertian bilang begitu. Ternyata mungkin sudah agak terbuka juga pengetahuannya. Jadi sudah tidak lagi samapai sekarang.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L melanjutkan bahwa dia sempat merasa terganggu atau risih dengan beberapa penilaian orang terhadap dirinya. Namun informan berusaha untuk memberikan pengertian kepada orang-orang tersebut. Dan akhirnya perlahan-lahan informan mendapatkan penerimaan yang baik.

*“Karena kalau tetangga kan tidak tau. Nanti dia bilang ih apa itu, sakit apa itu.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Jika beberapa informan di atas berusaha untuk membuka statusnya kepada semua atau beberapa orang di lingkungan tempat tinggal atau pekerjaannya, berbeda dengan informan EV. Informan EV memilih untuk tidak membuka statusnya kepada orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Alasan informan adalah karena adanya kekhawatiran akan muncul berbagai macam pertanyaan dari orang-orang tersebut.

*“Untuk apa? Tidaka berpengaruh juga. Khawatirnya juga nanti dia cuma mau tau. Lagian kan tidak ini juga.”*

(HR, 32 Tahun, wiraswasta, Agustus 2017).

Tidak jauh berbeda dengan informan EV, informan HR juga memilih untuk tidak membuka statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS di lingkungan tempat tinggalnya maupun di tempatnya bekerja. Informan beranggapan bahwa tidak ada gunanya memberitahukan orang-orang mengenai statusnya tersebut. Selain itu, informan juga memiliki kekhawatiran jika memberitahukan orang-orang mengenai statusnya justru akan mengundang lebih banyak lagi pertanyaan kepada dirinya.

*“Karena saya pikir tidak ada ininya. Saya pikir tidak usah, tidak penting saya rasa karena tidak membahayakan juga. Maksudnya bagi saya itu tidak ada ininya, malah lebih rumit lagi saya rasa. Kepikiran lagi saya rasa kalau dia tau. Jadi saya simpan sendiri selagi saya masih bisa tangani sendiri.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan HM juga memilih untuk tidak membuka statusnya kepada orang-orang di lingkungan tempat tinggalnya. Informan HM merasa bahwa orang-orang tersebut tidak perlu untuk mengetahui status informan. Informan juga mengatakan bahwa dia akan jauh lebih tertekan atau terbebani jika orang lain

mengetahui statusnya. Maka dari itu informan memilih untuk menyembunyikan statusnya dan menyimpannya sendiri.

*“Seperti mungkin ketika dia tau statusnya, misalkan tetangga ada yang tau statusnya kadang perlakuan mereka beda. Tapi kita damping mereka, kasih tau bahwa tidak perlu ditanggapi yang seperti itu. Yah teman-teman juga akhirnya cuek saja sama tanggapan yang seperti itu.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Pada akhirnya menurut pendamping YL, penderita HIV dan AIDS akan tidak menghiraukan penilaian atau penerimaan orang lain terhadap status mereka. Sekalipun pada awalnya penderita HIV dan AIDS akan mendapatkan diskriminasi atau respon yang tidak baik. Namun, dengan dampingan secara psikologis oleh pendamping, penderita akhirnya dapat menerima atau hanya mengabaikan pendapat orang lain tentang mereka.

*“Kalau ibu rumah tangga mungkin banyak yang tidak terlalu buka status di lingkungannya. Kalaupun ada yah, berarti mereka anggap bahwa lingkungannya bisa menerima. Dan kalau ada diskriminasibegitu, paling tidak begitu pedulikan. Ibu rumah tangga lebih bagus penerimaannya, kecuali perempuan ini ... “*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Informasi dari dr. E mengatakan bahwa ibu rumah tangga dengan HIV dan AIDS kebanyakan yang tidak membuka statusnya pada lingkungan sosial. Jika ternyata ibu rumah tangga tersebut akhirnya membuka status, artinya mereka telah siap menerima penilaian dari orang sekitarnya. Dan dilanjutkan oleh dokter bahwa penerimaan ibu rumah tangga jauh lebih baik dari pada perempuan dengan pekerjaan sebagai penjaja seks yang perilakunya sebenarnya lebih berisiko.

#### 4) Penilaian Terhadap Moral Spiritual

Penilaian informan terhadap moral spiritual. Pada bagian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana penilaian informan terhadap penyakit HIV dan AIDS yang dideritanya dari segi spiritual.

*“Sudah diatur semua, takdir. Jalani saja.”*

(H, 33 Tahun, Pedagang, Juli 2017).

*“Pasrah saja sama Tuhan, sudah diatur ini semua.”*

(EV, 33 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Kedua informan di atas, informan H dan informan EV mengatakan bahwa penyakit HIV dan AIDS yang kini dideritanya merupakan ketentuan Yang Maha Kuasa. Kedua informan memilih untuk pasrah dan menjalinya saja.

*“Itu kuanggap sebagai cobaan. Terima apa maunya Tuhan. Malah lebih, saya rasa lebih baik sekarang.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Dari sisi spiritual, informan HM beranggapan bahwa penyakit HIV dan AIDS yang dideritanya saat ini merupakan cobaan yang diberikan kepadanya. Informan juga mengatakan bahwa lebih memilih untuk menerima apa yang Allah percayakan. Justru dengan penyakit HIV dan AIDS yang dideritanya sekarang, informan merasa bahwa hubungannya dengan Allah menjadi lebih baik dari sebelumnya.

*“Apa boleh buat, itu sudah ketentuannya Tuhan, begitu. Saya tidak tau, yah. Malah saya lebih sadari diriku sendiri. Saya salahkan diriku sendiri, tidak mungkin penyakit ini datang, pasti salahku sendiri, kan.”*

(HM, 48 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Dilanjutkan oleh informan HM, dia mengatakan tidak dapat berbuat banyak dengan penyakitnya. Dibandingkan untuk menyalahkan takdir atau Allah, informan justru mengaku bahwa dia menyalahkan dirinya sendiri. Informan melihat kembali kepada dirinya dan menyadari bahwa sesuatu hal tidak mungkin terjadi jika bukan karena perilakunya sendiri.

*“ ... Toh biar sakit itu juga rejeki juga. Makanya itu saya tidak pernah menyesal. Bilang saya meninggal suamiku terus saya dikasih penyakit, tidak pernah saya sesali.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Selanjutnya informan AY mengatakan bahwa dirinya tidak pernah merasa menyesal akibat ditulari sebuah penyakit oleh *Almarhum* suaminya. Informan AY menganggap penyakitnya kini sebagai rejeki yang dipercayakan Allah kepadanya.

*“ ... Yahh kita mau lari ke mana. Walaupun mungkin saya belum, belum dapat hidayah untuk seperti kamu bialng sudah bisa seperti ini. Tapi utnuk dalam hatinya itu sudah lebih dekat.”*

(AY, 34 Tahun, Konselor, Juli 2017).

Saat peneliti berusaha untuk menanyakan intensitas ibadah informan setelah menderita HIV dan AIDS, informan mengatakan bahwa tidak ada tempat kembali kecuali kepada-Nya. Informan juga merasa lebih dekat dengan Allah sekalipun perbedaan signifikan terhadap cara berpakaian belum banyak berubah.

*“Itulah saya bilang, kuanggap saja ini sebagai rejeki yang dikasih sama Tuhan. Apa boleh buat. Jalani saja.”*

(HR, 32 Tahun, Wiraswasta, Agustus 2017).

Tidak jauh berbeda dengan jawaban informan AY, informan HR juga menganggap apa yang dimilikinya saat ini merupakan rejeki untuknya. Informan berkata bahwa dia tidak dapat berbuat banyak, hanya menjalani saja sebagai mana mestinya.

*“Saya bilang sudahlah Ya Allah. Mungkin inilah jalannya.”*

(L, 34 Tahun, IRT, Agustus 2017).

Informan L juga mengatakan bahwa penyakit HIV dan AIDS yang saat ini dideritanya merupakan bahian dari rencana Allah yang dipercayakan kepadanya. Sedikit berbeda dengan dengan beberapa pendapat sebelumnya, pendapat YL berikut justru menyatakan bahwa dari segi moral spiritual, ada beberapa pasien yang biasa menyalahkan Yang Maha Kuasa.

*“... Ada yang menyalahkan Tuhan. Pokoknya tidak percaya, tidak, ada pasti yang seperti itu. Dia salahkan Tuhan. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa semua sudah ditentukan, ini diumur sekian kita akan kena penyakit seperti ini.”*

(YL, 34 Tahun, Pendamping, Agustus 2017).

Pendamping YL di atas mengatakan bahwa beberapa penderita HIV dan AIDS memang ada yang biasanya menyalahkan Tuhan dengan keadaannya. Namun, beriringan dengan beberapa jawaban sebelumnya, YL juga mengatakan bahwa ada pula pasien yang berusaha untuk menerima takdir atau kenyataan dengan berpikir positif. Bahwa semua ini telah diatur jika kelak diumur sekian, mereka akan mendapatnya rejeki berupa penyakit seperti saat ini.

*“Jadi biasa juga saya kultum, dek. Saya masuki sisi agamanya, bilang kau ini perilakumu berisiko, seks bebas apa segala macam. Dari situ juga biasa mereka sadari dan bilang ampun.”*

(dr. E, 42 Tahun, Dokter/Konselor, Agustus 2017).

Saat pertanyaan serupa diajukan kepada dokter E, beliau mengatakan bahwa seringkali juga dia melakukan pendekatan spiritual kepada beberapa pasien. Dokter E menegaskan kepada pasien bahwa semua yang dialaminya merupakan bagian dari perilakunya yang berisiko. Dari pendekatan yang dilakukan ini, pasien biasanya akan sadar dan perlahan-lahan menerima keadaannya sebagai penderita HIV dan AIDS.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Perubahan Emosional Informan**

Reaksi yang pertama muncul setelah penderita didiagnosa terinfeksi HIV adalah kaget, tidak percaya, gusar, kemudian setelah timbul beberapa gejala terminal, orang dengan HIV dan AIDS akan menjadi mati rasa, frustrasi, sedih, dan depresi menurut hasil penelitian oleh Rohmat (2011). Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian ini, di mana para informan mengatakan bahwa mereka kaget setelah mengetahui bahwa dirinya positif terinfeksi HIV. Ada informan yang bahkan mengatakan bahwa dia merasa ingin bunuh diri akibat depresi. Ada pula informan yang meminta bidan untuk menggugurkan kandungannya sebab pada saat itu dia dalam kondisi hamil.



Kesedihan dan rasa tidak percaya ini dialami oleh informan hingga beberapa waktu. Namun, lambat laun informan dapat menerima kenyataan bahwa dirinya menderita HIV terlebih jika dalam keadaan hamil, yang kemudian memfokuskan informan untuk melakukan pencegahan kepada janinnya.

Jika ditinjau dari lama jangkitan, seorang informan yang telah terjangkit selama 10 tahun saat ini telah menjadi seorang konselor. Hal ini disebabkan karena adanya rasa ingin menguatkan antara satu sama lain dengan para penderita. Selain itu, informan juga mengatakan bahwa ia ingin menyingkirkan stigma masyarakat terhadap penderita HIV dan AIDS yang selama ini beranggapan negatif dan melakukan tindak diskriminasi.

## **2. Pengetahuan**

Menurut Calhoun dan Acocella (1990), dimensi konsep diri salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan individu tentang dirinya menempatkan setiap individu ke dalam kelompok ataupun katagori-katagori sosial tertentu. Pengetahuan yang dimiliki individu merupakan apa yang individu ketahui tentang dirinya. Hal ini mengacu pada istilah-istilah kuantitas seperti usia, jenis kelamin, kebangsaan, pekerjaan dan lain-lain dan sesuatu yang merujuk pada istilah kualitas, seperti individu yang egois, baik hati, tenang, dan bertemparemen tinggi (Silitonga, 2013).

### **a. Karakter Informan Sebelum dan Setelah Mengetahui Status**

Pada penelitian yang telah dilakukan, sebagian besar infoman yang merupakan Wanita dengan HIV dan AIDS dapat menjelaskan beberapa hal yang mereka ketahui pada dirinya yang berkaitan dengan karakter mereka masing-masing. Wanita dengan HIV dan AIDS yang merupakan informan utama, mengatakan bahwa karakter yang mereka ketahui pada dirinya adalah mereka merupakan pribadi yang sabar. Beberapa informan hanya dapat mengatakan

bahwa dia merupakan pribadi yang sabar. Selanjutnya, dia tidak dapat lagi menjelaskan secara lebih terperinci. Adapun informan yang mengatakan bahwa dalam menanggapi sebuah persoalan, informan memilih untuk tidak mengambil pusing atau membesar-besarkan persoalan tersebut.

Di sisi lain ada pula informan yang mengatakan bahwa dia merupakan pribadi yang tertutup sebelum mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS dan justru menjadi pribadi yang lebih terbuka serta mudah bersosialisasi setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Chandra, dkk (2012) menuliskan dalam penelitiannya bahwa beberapa penderita HIV dan AIDS ada yang sangat terbuka mengenai status HIV mereka dan bersedia menjadi narasumber pada berbagai acara seminar dan penyuluhan mengenai HIV. Mereka merasa sangat diperlukan penyuluhan untuk mengurangi stigma ataupun pengetahuan yang salah mengenai HIV agar mereka dapat hidup lebih nyaman.

#### b. Perilaku Informan Sebelum dan Setelah Mengetahui Status

Wanita dengan HIV dan AIDS dalam penelitian ini tanpa menyadari diri mereka masing-masing berada dalam perilaku berisiko saat berhubungan suami istri. Semua informan baru mengetahui bahwa suami mereka menderita HIV dan AIDS saat suaminya telah dirawat di rumah sakit atau saat informan memeriksakan kehamilan. Meskipun demikian, informan sebenarnya telah mengetahui bahwa sebelum menderita HIV dan AIDS, suami mereka telah melakukan hal-hal yang melanggar norma seperti menggunakan narkoba. Namun, para informan tidak dapat berbuat banyak sebab pengetahuan mereka yang rendah dan status sebagai istri yang harus mematuhi suami.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Gita Ramajee (2013) yang mengatakan bahwa sosial budaya di Afrika menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga yang memperburuk kerendahan wanita dan membuat adanya perbedaan

status kesehatan. Hal ini juga ditemui pada saat pengambilan keputusan yang tidak dipercayakan oleh wanita dalam hal berhubungan seksual. Ini mungkin saja menimbulkan dampak yang besar jika perempuan dilibatkan dalam pengambilan keputusan saat berhubungan seksual seperti menyarankan atau menolak penggunaan alat kontrasepsi. Dalam beberapa budaya, laki-laki dihormati sebagai kepala keluarga untuk mengambil keputusan dan sebagai pencari nafkah bagi keluarga, sementara wanita diharapkan dapat menghormati suami mereka.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian dari negara Malaysia oleh Muda & Aziz (2015) mengatakan bahwa wanita yang terjangkit HIV dan AIDS cenderung memiliki pengalaman yang lebih buruk dibandingkan dengan pria. Hal ini dikarenakan wanita hanya memiliki sedikit bahkan tidak ada kemampuan untuk membuat keputusan terutama dalam memilih pasangan hidup, menentukan cara berhubungan seks, mendapatkan perawatan, sumber informasi, serta hak untuk mengetahui latar belakang laki-laki yang akan dinikahinya. Dilanjutkan bahwa bahkan dalam hal berhubungan seks, wanita juga kurang berupaya membebaskan diri dari jangkitan HIV dan AIDS melalui hubungan seks yang aman, seperti penggunaan alat kontrasepsi. Hal ini dikarenakan wanita tidak memiliki kemampuan untuk memberitahukan pasangannya akibat adanya faktor sosial budaya dalam konteks Melayu yang masih melekat.

Setelah akhirnya para informan mengetahui status bahwa dirinya juga terinfeksi HIV dan AIDS, barulah informan mulai memperbaiki perilakunya terutama bagi informan yang kembali memilih untuk menikah dengan pria yang berstatus negatif HIV dan AIDS. Informan dengan terbuka memberitahukan statusnya kepada suaminya dan memintanya untuk melakukan pencegahan dengan penggunaan alat kontrasepsi atau berhubungan saat sistem imun informan dianggap dalam keadaan yang aman.

Selain itu, ada pula perilaku yang sebagian besar informan fokuskan adalah mengenai perilaku kesehatan mereka secara umum. Sebagian besar informan mengakui bahwa ada beberapa perbedaan perilaku kesehatan yang dapat dirasakan saat sebelum dan setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS. Sebelum mengetahui status, beberapa informan mengatakan bahwa kepeduliannya terhadap kesehatan masih kurang. Sementara setelah mereka mengetahui status, mereka menjadi lebih peka terhadap kesehatan diri sendiri maupun kepada anak atau suaminya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Silitonga (2013) dikatakan bahwa Orang Dengan HIV dan AIDS yang mau memanfaatkan layanan kesehatan biasanya adalah orang-orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri dan juga dengan virus yang ada di dalam tubuhnya. Hal ini sejalan dengan penelitian ini, wanita dengan HIV dan AIDS dapat dikatakan bahwa mereka telah menerima dirinya sebagai penderita HIV dan AIDS. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka menanggapi permasalahan kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan.

Sejalan dengan informasi yang diperoleh dari salah seorang pendamping dan dokter yang juga mengatakan bahwa semakin hari, wanita dengan HIV dan AIDS semakin menyadari bahwa pemeliharaan kesehatan pribadi mereka itu penting. Begitu pun dengan kesehatan keluarga mereka.

#### c. Kedudukan Informan Dalam Keluarga

Hadi Pranata dalam Handayani, 2003 mengatakan bahwa komponen dalam proses pembentukan konsep diri antara lain adalah *Family Self* yang merupakan bayangan kebanggaan seseorang terhadap citra ayah, ibu, dan sanak saudara. Ini menggambarkan persepsi diri individu dalam kaitannya dengan kelompok primer seperti keluarga dan teman-teman dekatnya (Widiaji, 2015).

Seluruh informan menjelaskan bahwa dalam keluarga, mereka berperan sebagai ibu yang kesehariannya adalah mengurus anak-anak mereka. Selain itu, informan juga mengatakan bahwa mereka juga masing-masing dapat berperan baik sebagai istri dengan masih mengurus suami mereka bagi yang memiliki suami. Ada pula informan yang merasa masih sanggup untuk mengurus orang tuanya, tanpa harus memperdulikan statusnya sebagai penderita HIV dan AIDS.

Keseluruhan informan tidak ada yang merasakan adanya hambatan dalam peran mereka sebagai ibu dan istri dengan status positif menderita HIV dan AIDS. Salah satu informan bahkan menegaskan kebanggaannya kepada dirinya yang menderita HIV dan AIDS namun masih dapat melakukan proses persalinan, mengurus anak, suami, keperluan rumah tangga, bahkan mengurus sang ayah yang juga menjadi tanggung jawabnya.

Berbeda dengan hasil penelitian oleh Khairina (2016) yang mengatakan bahwa timbulnya perubahan fisik yang terjadi pada wanita terdiagnosis HIV dan AIDS seperti menjadi semakin mudah lelah dan gampang terserang berbagai macam penyakit, akan semakin membuat peran ganda bagi mereka sebagai ibu yang harus merawat anak dan mengurus rumah tangga, sebagai seorang istri yang harus melayani setiap kebutuhan suaminya, dan sebagai dirinya sendiri dengan kondisi sakit yang di deritanya. Hal ini berdampak pada keterbatasannya dalam melakukan peran yang seharusnya dijalankannya.

#### d. Kedudukan Informan Dalam Lingkungan Sosial

Dalam lingkungan sosial, beberapa informan mengatakan bahwa mereka bersosialisasi kepada orang-orang sekitar seperti biasa. Informan tersebut merasa bahwa tidak ada peran penting bagi dirinya terhadap lingkungan. Mereka hanya orang atau warga biasa yang dalam kesehariannya terkadang bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal jika dianggap perlu dan seadanya saja.

Namun ada pula salah satu informan yang mengatakan bahwa statusnya sebagai konselor dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) HIV dan AIDS telah diketahui oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Hal ini menjadi kesempatan yang baik bagi informan untuk berbagi informasi dan memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar mengenai penyakit HIV dan AIDS.

Hadi Pranata dalam Handayani (2003) melanjutkan komponen dalam pembentukan konsep diri juga adalah *Social Self*, yang merupakan bayangan seseorang terhadap kelompok sosialnya di manapun orang tersebut berada terkait dengan komitmennya. Hal ini menggambarkan diri individu dalam kaitannya dengan interaksi sosialnya dengan orang lain.

Jika dikaitnya dengan penelitian ini, wanita dengan HIV dan AIDS telah dapat menjelaskan mengenai apa dan bagaimana kedudukan serta peran mereka dalam lingkungan sosial. Sekalipun sebagian besar tidak memiliki andil yang begitu penting terhadap lingkungan sosial mereka.

e. Pengetahuan Informan Mengenai HIV dan AIDS Sebelum dan Setelah Mengetahui status

Pengetahuan tentang kesehatan adalah mencakup apa yang diketahui oleh seseorang terhadap cara-cara memelihara kesehatan. Pengetahuan tersebut dapat berupa pengetahuan tentang penyakit menular dan tidak menular, pengetahuan tentang faktor yang terkait dan/atau mempengaruhi kesehatan, pengetahuan tentang fasilitas pelayanan kesehatan, pengetahuan tentang cara menghindari kecelakaan baik dalam rumah tangga ataupun tempat lain, serta lain sebagainya (Notoadmodjo, 2010).

Pada penelitian ini, diperoleh informasi dari wanita dengan HIV dan AIDS mengenai pengetahuan mereka tentang penyakit HIV dan AIDS sebelum dan setelah mereka mengetahui status. Sebelumnya, keseluruhan informan

mengatakan bahwa pengetahuan mereka mengenai penyakit HIV dan AIDS terbatas hanya pada tingkat tahu bahwa penyakit HIV dan AIDS adalah penyakit menular dan penularan penyakit dapat terjadi melalui hubungan seksual. Namun ada pula informan yang mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi bahwa HIV dan AIDS juga dapat menular jika kita menduduki tempat duduk bekas penderita HIV dan AIDS. Hal ini terjadi karena informasi yang mereka dapatkan masih kurang.

Namun setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, wanita-wanita ini mengatakan bahwa mereka dapat merasakan adanya peningkatan pengetahuan mereka mengenai HIV dan AIDS. Peningkatan pengetahuan ini diperoleh dari beberapa informasi dari dokter di layanan masing-masing saat menjalani konseling serta dari beberapa pertemuan atau pelatihan dari LSM terkait.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Lestari (2015) yang menunjukkan bahwa pengetahuan ibu rumah tangga sebelum diberikan sosialisasi dengan kategori pengetahuan rendah yaitu sebanyak 16 responden (69,3%), sedang sebanyak 9 responden (33,3%) dan tinggi sebanyak 2 responden (7,4%). Pengetahuan ibu rumah tangga sesudah diberikan sosialisasi dengan kategori rendah sebanyak 4 responden (25,9%), sedang sebanyak 9 responden (33,3%) dan tinggi sebanyak 11 responden (40,7%).

Tahap konseling, beberapa pertemuan serta pelatihan merupakan beberapa sarana bagi wanita dengan HIV dan AIDS untuk memperoleh lebih banyak lagi informasi mengenai kondisi mereka saat ini. Dari beberapa sarana sosialisasi tersebut, informan mengatakan bahwa saat ini mereka telah mengetahui beberapa cara dan media penularan HIV dan AIDS, cara mempertahankan kekebalan tubuh

agar tidak *drop*, cara menghadapi reaksi atau penerimaan orang-orang sekitar dan lain sebagainya seperti yang dikutip Khairina (2016) dalam penelitiannya.

Penderita HIV dan AIDS memiliki pengetahuan tentang HIV dan AIDS dan cara pencegahan dalam kategori tinggi. Hal ini sangat mungkin terjadi, mengingat penderita HIV dan AIDS yang sudah menjangkau layanan VCT akan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang HIV dan AIDS dan upaya pencegahan penularannya.

### 3. Harapan

Rogers, 1959 dalam Calhoun 1990 menjelaskan pengharapan ini merupakan diri ideal, yaitu cita-cita diri atau suatu angan-angan individu tentang apa yang diinginkannya dari dirinya. Singkatnya, setiap individu mempunyai pengharapan bagi dirinya sendiri dan pengharapan tersebut berbeda-beda pada setiap individu. Pengharapan bagi setiap individu adalah tujuan yang membangkitkan kekuatan serta mendorong setiap individu menuju masa depan dan memandu kegiatan individu dalam perjalanan hidupnya. Namun dalam penelitian ini, selain harapan terhadap diri sendiri, peneliti juga ingin mengetahui harapan wanita dengan HIV dan AIDS terhadap keluarga dan terhadap lingkungan sosial mereka.

#### a. Harapan Informan Terhadap Diri Sendiri

Secara umum, harapan wanita Dengan HIV dan AIDS untuk dirinya adalah agar mereka dapat terus dalam keadaan yang sehat atau dengan kata lain dapat mempertahankan derajat kesehatannya. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian dari Safitri (2015) yang mengatakan bahwa wanita dengan HIV dan AIDS memiliki keinginan kuat untuk tetap sehat dan dapat melakukan kegiatan sehari-hari, hal ini menjadi motivasi untuk diri sendiri pada wanita dengan HIV dan AIDS. Hasil penelitian ini pula dikaitkan dengan penelitian oleh Yuniar



(2013) yang menyebutkan motivasi dari dalam diri penderita HIV dan AIDS untuk sembuh atau bertahan hidup merupakan alasan kepatuhan bagi penderita HIV dan AIDS dalam menjalani pengobatan. Alasan utama yang mempengaruhi optimisme hidup penderita HIV dan AIDS adalah motivasi hidup yang kuat dalam diri penderita HIV dan AIDS. Dengan adanya optimisme hidup, penderita HIV dan AIDS mempunyai semangat untuk bekerja, motivasi untuk hidup, dan pikiran yang positif.

Selain harapan untuk sehat, lebih jauh lagi wanita dengan HIV dan AIDS ingin sembuh secara total dari penyakit yang dideritanya. Hal ini juga kembali dipertegas dalam penelitian oleh Safitri (2015) yang mengatakan bahwa wanita dengan HIV dan AIDS meskipun mengalami keterpurukan saat didiagnosa HIV positif, namun mereka tetap memiliki harapan untuk dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya. Harapan untuk diri sendiri ada obat yang dapat menyembuhkan serta ingin sembuh dari penyakit.

Sejalan dengan pernyataan salah seorang dokter dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa sebagian besar bahkan keseluruhan penderita HIV dan AIDS berharap agar suatu saat obat HIV yang dapat menyembuhkan secara total penderitanya dapat segera di temukan. Sekalipun hingga saat ini belum ada obat untuk itu. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah bersabda yang artinya:

“Sesungguhnya Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit melainkan menurunkan pula obatnya. Obat itu diketahui oleh orang yang bisa mengetahuinya dan tidak diketahui oleh orang yang tidak bisa mengetahuinya.” (H.R Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim).

Maksudnya, sesungguhnya segala macam penyakit yang telah Allah turunkan sebenarnya diturunkan bersama dengan obatnya. Hal ini hanya membutuhkan sudut pandang yang lebih jauh lagi. Obat tidak selamanya akan berbentuk dalam sebuah benda yang dapat dikonsumsi (dimakan atau diminum).

Namun dapat pula berupa shalat, doa dan berserah diri kepada Allah. Seperti halnya HIV dan AIDS yang mungkin akan menjadi beban psikis bagi penderitanya yang secara tidak langsung akan merusak hati dan pikirannya. Hal ini telah Allah peringatkan dalam Q.S Yunus ayat 57:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ  
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (Kementrian Agama RI, 2009)

Pada tafsir Al-Misbah, dirincikan maksud dari ayat tersebut yakni *Hai seluruh manusia*, di mana dan kapan pun sepanjang masa, sadarilah bahwa *sesungguhnya telah datang kepadamu semua pengajaran* yang sangat agung dan bermanfaat dari Tuhan Pemelihara dan Pembimbing kamu yaitu al-Qur’an al-Karim *dan obat* yang sangat ampuh *bagi apa*, yakni penyakit-penyakit kejiwaan yang terdapat dalam dada, yakni hati manusia *dan petunjuk* yang sangat jelas menuju kebenaran dan kebijakan *serta rahmat* yang amat besar lagi melimpah *bagi orang-orang mukmin*.

Dalam tafsir tersebut juga telah dengan jelas ditegaskan bahwa salah satu obat yang paling ampuh terhadap penyakit adalah al-Qur’an yang telah Allah turunkan kepada umat Islam. Terlepas belum tidaknya obat untuk HIV dan AIDS ditemukan, namun jauh sebelumnya telah ada al-Qur’an yang dapat memberikan rahmat bagi hati orang-orang yang sedang dalam kegelisahan.

Dilanjutkan pada penelitian Safitri bahwa harapan yang lain yang dimiliki oleh wanita dengan HIV dan AIDS adalah adanya keinginan untuk menikah kembali. Harapan untuk menikah juga ditemukan dalam penelitian ini, salah satu informan mengatakan secara tidak langsung bahwa setelah sepeninggalan suaminya, saat ini dia sedang menjalin kedekatan dengan salah satu pria.

Informan tersebut juga telah membuka statusnya kepada pria tersebut. Beberapa informan lain juga telah dalam status menikah untuk kedua kalinya.

b. Harapan Informan Terhadap Keluarga

Seluruh informan utama yakni wanita dengan HIV dan AIDS telah memiliki anak. Saat pertanyaan mengenai harapan terhadap keluarga dilontarkan oleh peneliti, semua informan langsung merujuk pada anak mereka masing-masing. Informan yang pada dasarnya merupakan ibu, berharap besar agar anaknya tidak sampai tertular oleh penyakit yang sedang dideritanya. Informan mengatakan bahwa saat ini fokus utama mereka adalah mengurus anak sebaik mungkin agar informan dapat melihat setiap perkembangan pada anaknya.

Hal serupa ditemukan dalam penelitian oleh Indriastuti (2015). Dalam penelitian Indriastuti tersebut dijelaskan bahwa partisipan dalam penelitiannya mempunyai komitmen yang bagus terhadap anaknya yaitu pada saat hamil dengan mempertahankan kehamilannya dan menjaga menjaga kehamilannya tetap sehat, melahirkan dan berupaya untuk merawat anaknya dengan baik meskipun partisipan mempunyai status HIV positif namun partisipan tetap berkomitmen untuk bisa merawat anaknya dengan baik sama seperti ibu-ibu lain yang tidak menderita HIV.

c. Harapan Informan Terhadap Lingkungan Sosial

Harapan terhadap lingkungan oleh salah satu informan dalam penelitian ini mengatakan bahwa sebenarnya yang mereka butuhkan adalah perhatian. Perhatian yang dimaksudkan adalah orang-orang sekitar dapat memahami penyakit yang sedang diderita oleh informan, orang-orang sekitar dalam memberikan kepedulian, serta dapat merangkul dan memberikan semangat kepada informan.

Hasil penelitian ini berkaitan dengan hasil penelitian oleh Widiaji (2015). Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti tersebut, ditemukan bahwa informannya

mengharapkan agar masyarakat tidak memberikan stigma negatif kepada penderita HIV dan AIDS, serta agar penderita HIV dan AIDS tidak didiskriminasi oleh masyarakat tetapi justru lebih memberikan perlakuan positif, seperti diperhatikan dan disayangi.

Pada intinya, wanita dengan HIV dan AIDS yang telah membuka atau diketahui statusnya oleh lingkungan sosial mereka berharap agar ada penerimaan yang baik terhadap keberadaan mereka, tidak ada diskriminasi atau stigma-stigma yang muncul. Sebab hal inilah yang ditakutkan oleh beberapa wanita dengan HIV dan AIDS yang belum membuka statusnya. Dalam penelitian ini, beberapa informan memilih untuk tidak membuka status mereka pada lingkungan sosial mereka karena ada ketakutan tersendiri terhadap respon yang akan diberikan oleh masyarakat sekitar.

#### **4. Penilaian**

##### **a. Penilaian Informan Terhadap Diri Sendiri Setelah Mengetahui Status**

Penerimaan akan status HIV membuat ODHA lebih tenang dan realistis dalam menghadapi kondisinya. Ia akan mencari jalan keluar atas permasalahannya dengan cara mencari informasi dan layanan kesehatan, Silitonga (2013). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Silitonga, dalam penelitian ini beberapa informan juga mengatakan pasrah dengan keadaan yang dihadapi saat ini. Berpasrah diri atau menerima kenyataan ini dianggap informan sebagai satu-satunya jalan untuk lebih bisa bertahan dan menerima dirinya sendiri sebagai penderita HIV dan AIDS.

Apabila seseorang ditimpa musibah, seperti halnya yang dialami oleh informan, sesungguhnya ssebagai manusia bisa kita tidak dapat melakukan penolakan atas musibah tersebut. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya informan

berlapang dada dan menerima hal tersebut dengan penuh kesabaran. Seperti potongan ayat yang disebutkan dalam Q.S Az-Zumar ayat 10, yang berbunyi:

... إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“... Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (Kementrian Agama RI, 2009).

Dalam tafsir Al-Ahzar dijelaskan bahwa terjemah pada ujung ayat surah Az-Zumar tersebut berbunyi, “Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” Pada ujung ayat ini pula sudah diisyarakan bahwa beriman, mengisi hidup dengan takwa dan berbuat kebajikan tidaklah semudah apa yang kita kira. Allah akan memberikan kita cobaan dengan alat utama untuk menangkis cobaan tersebut adalah dengan kesabaran. Hanya orang-orang sabarlah yang akan sampai kepada apa yang dituju, yaitu pahala yang berlipat-lipat ganda di sisi Allah.

Menurut tafsir al-Imam al-Auza’I, orang-orang yang sabar dan tahan menderita itu di akhirat kelak tidaklah ditimbang berat atau ringan amalnya melainkan sudah disediakan untuk mereka bilik-bilik istirahat yang mulia di surga.

Oleh sebab itu, telah benar keputusan yang diambil oleh informan dalam penelitian ini jika mereka memilih untuk menerima dengan lapang dada dan ikhlas serta sabar menghadapi penyakit yang saat ini dideritanya. Semoga kelak mereka akan mendapatkan tempat yang layak di surga.

Namun di sisi lain, ada pula salah satu informan yang mengatakan bahwa hingga setahun berlalu sejak dia mengetahui status sebagai penderitanya HIV dan AIDS, informan tersebut masih sulit untuk mempercayai dan menerima kenyataan bahwa memang benar dirinya positif mengidap HIV dan AIDS. Hal ini juga akhirnya membuat kepatuhan berobat informan menjadi tidak teratur.

Hal yang dialami oleh informan tersebut dikategorikan sebagai penolakan atau *denial*. Dalam penelitian oleh Silitonga (2013) disebutkan bahwa ketakutan yang dialami penderita HIV dan AIDS selanjutnya akan menghasilkan depresi ketika ia sendiri tidak menemukan jalan keluar dari situasi permasalahannya. Pada titik ini, ada bermacam-macam respon dari penderita HIV dan AIDS, ada yang hidup dalam penyangkalan akan status HIV-nya (*denial*), ada yang menerima, atau juga memilih mengakhiri hidupnya (*bunuh diri*). Penderita HIV dan AIDS yang menyangkal akan terus menutupi statusnya dan tidak mengakses layanan kesehatan, dalam jangka waktu tertentu penderita HIV dan AIDS akan jatuh ke tahap AIDS dan dapat meninggal.

Selain itu ada pula informan yang merasa bahwa setelah mengetahui status sebagai penderita HIV dan AIDS, dirinya justru semakin terbuka dengan lingkungan. Informan merasa lebih percaya diri dengan keadaannya saat ini sebab informan dapat berbagi informasi mengenai HIV dan AIDS kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Seperti halnya dalam penelitian Tobing, (2016) yang mengatakan bahwa untuk dapat merasa diri berharga, terlebih dahulu harus mengembangkan pandangan untuk menghargai dirinya sendiri. Selalu merasa diri sejajar serta merasa memiliki hak yang sama untuk hidup juga memperlihatkan bahwa setiap orang memiliki pandangan dirinya tetap berharga serta tetap merasa pantas untuk terus mempertahankan kehidupannya.

#### b. Penilaian Informan Terhadap Penerimaan Keluarga

Pada umumnya, wanita dengan HIV dan AIDS pada penelitian ini hanya membuka statusnya pada keluarga inti, seperti suami. Beberapa informan yang melakukan hal tersebut beranggapan bahwa dukungan dari keluarga intilah yang terpenting. Seperti halnya dalam penelitian Indriastuti (2015). Pada penelitian

tersebut dikatakan bahwa wanita yang mendapatkan dukungan baik dari suami, keluarga maupun masyarakat akan memperoleh *support system* yang baik dan merupakan hal yang penting bagi ibu untuk menjalankan perannya sebagai ibu. Dukungan suami, keluarga dan masyarakat menjadi sangat penting karena mempunyai kontribusi pada pencapaian peran ibu.

Ada pula informan yang memilih untuk menutup total statusnya bahkan kepada suami dan anaknya. Informan tersebut mengetahui statusnya setelah ditinggalkan oleh suaminya dan enggan untuk memberitahukan statusnya kepada anaknya. Selain itu ada pula informan yang menutup status dari keluarga besar seperti kepada orangtua atau sanak saudara. Informan merasa hal tersebut tidaklah penting untuk diberitahukan. Setelah dikaji lebih mendalam, informan ternyata merasa takut jika mendapatkan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra, dkk (2012). Keluarga responden pada umumnya mengetahui status HIV responden, namun beberapa hanya diketahui oleh keluarga inti dengan alasan bahwa keluarga yang lain tidak perlu mengetahui status mereka dan mencegah menjadi bahan pembicaraan orang lain. Responden yang merahasiakan status HIV-nya pada umumnya merasa belum siap untuk memberitahukan statusnya dan tidak mengetahui cara untuk memberitahukan statusnya.

Selain itu, ada juga informan yang merasa lebih bersyukur atas penerimaan yang baik terhadap keluarganya. Informan mengatakan bahwa sudah sepantasnya dia bersyukur atas hal ini sebab tidak semua penderita HIV dan AIDS dapat memperoleh penerimaan yang baik oleh keluarganya. Hal ini pula yang akhirnya dapat membangkitkan semangat informan dalam menjalankan kehidupan seperti yang dikatakan oleh Arisanti (2014). Dukungan penghargaan keluarga pada ibu rumah tangga pengidap HIV dan AIDS berupa menghargai ibu rumah tangga

meskipun sebagai penderita HIV dan AAIDS, segi-segi positif yang dapat dilihat dari keluarga terhadap ibu rumah tangga pengidap HIV dan AIDS yakni seperti lebih tegar dan lebih semangat meskipun mengidap HIV dan AIDS.

Lain halnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Orza, dkk (2015) yang melibatkan 832 responden pada 94 negara memperoleh hasil bahwa ada beberapa responden yang merasa bahwa keluarganya membuat stigma. Hal ini ditegaskan pada informasi salah satu responden yang berkata bahwa anggota keluarganya menyalahkan kematian suaminya dan menyebabkan informan merasa takut untuk membuka status pada keluarganya tersebut.

#### c. Penilaian Informan Terhadap Penerimaan Lingkungan Sosial

Sarafino (2011) dalam Safitri (2015) menyatakan bahwa dengan adanya dukungan sosial maka akan tercipta lingkungan yang kondusif sehingga memberikan motivasi dan wawasan baru bagi penderita HIV dan AIDS. Dalam penelitian yang dilakukan Safitri tersebut, dukungan yang diterima yaitu dukungan dari keluarga, dukungan teman pendamping ODHA serta dukungan dari tenaga kesehatan. Dukungan tersebut sangat berpengaruh bagi wanita dengan HIV dan AIDS untuk tetap menjalankan pengobatan, karena pengobatan yang dilalui oleh para wanita dengan HIV dan AIDS selama seumur hidup.

Jika dibandingkan dengan penelitian Safitri di atas, dalam penelitian ini memang ada beberapa informan yang dapat merasakan langsung dukungan sosial yang baik sekalipun sebelumnya mendapatkan diskriminas. Namun, sebagian informan memilih untuk menutup status mereka dari lingkungan sosial. Wanita dengan HIV dan AIDS merasa bahwa membuka status kepada lingkungan sosial tidak akan berdampak banyak kepada dirinya. Kembali lagi, ketakutan akan diskriminasi, penolakan, atau sindiran yang menghantui pikiran informan sehingga merasa tidak perlu untuk membuka status pada lingkungan sosial.



Ketakutan akan penolakan juga ditemukan dalam penelitian Orza, dkk (2015) yang sekitar 78% respondennya pernah mengalami penolakan sehingga membuatnya berada dalam rasa takut dan memilih untuk merahasiakan statusnya walaupun hanya dengan sedikit dukungan yang baik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra, dkk (2012) yang mengatakan bahwa pada umumnya lingkungan sekitar tempat tinggal penderita HIV dan AIDS tidak mengetahui status mereka, karena penderita HIV dan AIDS merasa warga setempat belum siap untuk menerima mereka dikarenakan masih kurangnya pengetahuan mengenai HIV, dan apabila mereka membuka status maka akan dijauhi ataupun menjadi bahan pembicaraan warga lain, jadi mereka lebih memilih untuk merahasiakan status HIV-nya.

Oleh sebab itu, wanita dengan HIV dan AIDS dalam penelitian ini jika merasa membutuhkan dukungan diluar dari dukungan keluarga, mereka lebih memilih untuk berbagi cerita atau keluhan kepada sesama penderita HIV dan AIDS. Mereka menganggap bahwa lebih baik memceritakan keluhan mereka dengan sesama penderita yang pada dasarnya juga memahami kondisi mereka. Hal ini juga yang ditegaskan oleh Parhani (2016).

Prasangka buruk dan diskriminasi dari orang lain dapat menimbulkan tekanan psikologis tersendiri. Karena berbagai alasan itu, banyak penderita HIV dan AIDS yang merasakan keinginan untuk kenal orang lain yang juga HIV positif atau AIDS. Ada keinginan untuk berbagai pengalaman, mengurangi rasa terkucil, dan mencari dukungan emosional. Banyak penderita HIV dan AIDS yang kemudian membentuk dan mengelola kelompok sendiri. Peranan utama kelompok dukungan tersebut adalah menciptakan suasana nyaman dan terjaga kerahasiaannya, sehingga penderita HIV dan AIDS mendapatkan kesempatan untuk berkenalan, bicara secara terbuka, didengarkan dan mendapatkan dukungan.

Dukungan dari kelompok sebaya inilah yang akhirnya menjadi lingkungan sosial baru bagi para wanita dengan HIV dan AIDS yang akan berkesinambungan jika dikaitkan dengan penelitian oleh Susanti (2014) yang mengatakan bahwa dukungan sosial sebagai faktor penguat bagi penderita HIV dan AIDS dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan. Perempuan terinfeksi HIV dan AIDS yang mendapat dukungan sosial berpeluang 19,8 kali lebih tinggi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan. Dukungan sosial membuat penderita HIV dan AIDS merasa tidak sendiri dan masih disayangi, mempunyai pengetahuan yang tinggi dengan saling berbagi informasi terkait HIV dan AIDS, meningkatkan kepatuhan terapi ARV. Pada akhirnya, memberdayakan diri sendiri dan meningkatkan mutu hidup

d. Penilaian Informan Secara Moral Spiritual

Salah satu informan dari penelitian ini mengatakan bahwa penyakit HIV dan AIDS yang saat ini dideritanya merupakan cobaan dari Yang Maha Kuasa. Dilanjutnya bahwa informan tersebut lebih memilih untuk menyalahkan dirinya sendiri dibandingkan menyesali keadaan. Informan menganggap bahwa penyakit HIV dan AIDS yang dideritanya tidak mungkin ada jika bukan dari kesalahannya sendiri.

Menurut Silitonga (2013) anggapan informan di atas dapat dikatakan sebagai Stigmatisasi diri. Stigmatisasi diri adalah memandang negatif terhadap dirinya sendiri, misalnya berupa perasaan ‘Yah saya memang pantas kena HIV karena saya orang berdosa, saya pantas dikutuk’, dan lain sebagainya. Hal ini yang membuat sebagian penderita HIV dan AIDS mempunyai sikap pesimis dengan penyakitnya dan akhirnya tidak mau mengakses layanan atau tidak mau patuh dengan pengobatan atau perubahan perilaku yang dianjurkan.

Selain dari itu, informan banyak yang menganggap penyakit HIV dan AIDS sebagai rejeki yang dipercayakan kepadanya. Informan mengaku pasrah

dan memilih untuk menjalinya saja. Bahkan mereka berusaha untuk mengintrospeksi diri masing-masing dan berusaha untuk mendekati diri kepada Allah swt. dengan memperbaiki ibadah masing-masing. Seperti halnya yang dikatakan Hidayanti (2012) bahwa secara umum penderita HIV dan AIDS menjadi orang yang lebih religius setelah terinfeksi HIV dan AIDS. Keinginan untuk bertaubat mendorong dirinya untuk mendekati diri pada Tuhan. Ritual dan ibadah yang dilakukannya sebagai bentuk permohonan ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan masa lalu.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, pengetahuan Wanita dengan HIV dan AIDS menjadi lebih baik setelah mengetahui status sebagai penderita. Walaupun pada awal diagnosa, informan mengalami depresi namun hal tidak berlangsung lama. Adanya dampingan dan intervensi dari petugas kesehatan dan pendamping membuat informan menjadi lebih bisa menerima keadaan.
2. Sebagian besar wanita dengan HIV dan AIDS memiliki harapan untuk sehat dan sembuh bagi dirinya sendiri. Berharap agar anaknya tidak terjangkit penyakit HIV dan AIDS, serta berharap agar statusnya tidak diketahui oleh orang yang lebih banyak karena adanya ketakutan menerima diskriminasi.
3. Keseluruhan wanita dengan HIV dan AIDS memilih untuk pasrah dan menerima keadaan sebagai penderita HIV dan AIDS. Bersyukur terhadap penerimaan keluarga yang juga dijadikan sebagai motivasi, serta menutup status dari lingkungan sosial karena dianggap tidak perlu. Wanita dengan HIV dan AIDS juga merasakan adanya peningkatan frekuensi beribadah serta menganggap penyakit HIV dan AIDS yang diderita sebagai rejeki ataupun cobaan dari Yang Maha Kuasa.

#### ***B. Saran***

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dengan segala keterbatasan serta kekurangan, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Wanita dengan HIV dan AIDS semoga dapat lebih mengenali diri sendiri agar dapat memperoleh konsep diri yang lebih positif sehingga memiliki motivasi yang kuat untuk terus bertahan hidup serta lebih mendekatkan diri kepada Allah swt.
2. Kepada masyarakat umum atau yang memiliki anggota keluarga yang menderita HIV dan AIDS agar memberikan dukungan mental, tidak melakukan tindak diskriminasi.
3. Kepada petugas kesehatan, kelompok dukungan sebaya, LSM dan sejawatan untuk dapat lebih memberikan edukasi serta dukungan kepada penderita HIV dan AIDS mengenai kepatuhan berobat, penerimaan terhadap diri mereka, serta sikap dalam menanggapi opini masyarakat umum.
4. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat mengkaji lebih dalam dan melihat faktor-faktor yang lain sehingga dapat dibandingkan dengan penelitian ini dan diperoleh hasil yang lebih variatif.
5. Bagi peneliti sendiri agar dapat menjadikan penelitian ini sebagai pembelajaran hidup dan lebih bersyukur serta menerima segala sesuatu yang Allah karuniakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2010). *Agama, Kesehatan dan Keperawatan*. Jakarta Timur: CV Trans Info Media.
- A. Nelson Aritonang, Ph.D. Drs. Nono Sutisna, M. M. Z. (2014). *Konsep Diri Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Studi kasus ODHA Dampingan Kelompok Warga Peduli AIDS (WPA) di kelurahan Kebon Pisang kecamatan Sumur Bandung Kota Bandung*.
- Aliyah, A. I. M. dan S. (2013). *Tingkat Kecemasan Dan Strategi Koping Religius Terhadap Penyesuaian Diri Pada Pasien HIV/AIDS Klinik Vct Rsud Kota Bekasi*, 6.
- Arisanti, S. (2014). *Dukungan Sosial Keluarga Pada Ibu Rumah Tangga (Irt) Pengidap HIV/AIDS Di Kabupaten Jember*, 18.
- Asri, N. A. (2016). *Peranan United Nations Joint Program On HIV/AIDS (Unaids) Terhadap Penurunan Tingkat Penderita Hiv/Aids Di Zimbabwe*.
- Astuti, D., & Retnaningsih, S. (2015). *Voluntary Counseling and Testing untuk Orang Berisiko HIV / AIDS*, 5704.
- Azza, A. (2003). *Beban Perempuan Penderita HIV/AIDS Dalam Perspektif Gender*.
- Burhan, R. F. (2014). *Gambaran Kebermaknaan Hidup Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Serta Tinjauannya Menurut Islam*, 2(2), 110–122.
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar. (2016). *Statistik Daerah Kota Makassar Tahun 2016*. Makassar.
- Chandra, A. S., Sugiarto, C., Jonathan, R., Kedokteran, F., Maranatha, U. K. Bandung, N. (2012). *Gambaran Penularan dan Stigma Pada Perempuan Dengan Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immune Deficiency Syndrome Di Klinik Swasta Khusus Kota Bandung Description Of Transmission And Stigma In Women Living With HIV / AIDS At Private Clinic Bandung*, 7.
- Copel, Linda Cerman. (2007). *Kesehatan Jiwa Dan Psikiatri (Pedoman Klinis Perawat, Ed. 2)*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Data Sekunder Dinas Kesehatan Kota Makassar.
- Data Sekunder Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Fajriah, Nur. (2012). *Gambaran Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Wanita Lanjut Usia Di Rumah Susun Kelurahan Lette Kecamatan MARISO*.
- Fitra Arsy Nur Cory'ah, Ni Putu Dian Ayu Anggraeni, W. W. T. (2013). *Hubungan Faktor Resiko HIV/AIDS Dengan Pelaksanaan Vct Di Kth (Klinik Tes Hiv/Aids) Mandalika Rsud Praya Tahun*, 1216–1223.
- Gita Ramajee, B. D. (2013). *Women and HIV in Sub-Saharan Africa*, 1–9.
- Hawari, Dadang. (2012). *Global Effect HIV/AIDS Dimensi Psikoreligi Edisi II*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
- Hidayanti, E. (2012). *Dimensi Psiko-Spiritual Dalam Praktik Konseling Bagi Penderita HIV/AIDS Di Klinik Voluntary Counselling Test (Vct) Rumah Sakit Panti Wiloso Citarum Semarang*, 82.
- Hamka. (1987). *Tafsir A-Azhar Juzu' 24*. Singapura. Pustaka Nasional PTE LTD

- Singapura.
- Hamka. (1987). Tafsir A-Azhar Juz' 15. Singapura. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.
- Indriastuti, N. A. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencapaian Peran sebagai Ibu pada Perempuan dengan HIV/AIDS di Yogyakarta Factors that Affect Maternal Role Attainment in Women with HIV/AIDS in Yogyakarta, *15*(1), 75–83.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2009). Al-Quran dan Terjemahnya.
- Kholid, Ahmad. (2015). Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, dan Aplikasinya. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khairina, P. (2016). Gambaran Perempuan Dengan HIV/AIDS Yang Berobat Di Puskesmas Kramat Jati Jakarta Timur.
- Kunoli, Firdaus J. (2012). Asuhan Keperawatan Penyakit Tropis. Jakarta: Trans Info Medika.
- Lestari, E. (2015). Perbedaan Pengetahuan Ibu Rumah Tangga Sebelum Dan Sesudah Diberi Sosialisasi Pencegahan HIV/AIDS Di Desa Tleter Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, 13.
- Listiana. (2013). Kehidupan Sosial Dan Interaksi Orang Dengan HIV/AIDS Di Yogyakarta.
- Maula, S. (2014). Gambaran Fisik Dan Psikologis Ibu Dengan HIV/AIDS Saat Hamil Di Kabupaten Kendal, 262–269.
- Muda, M., & Aziz, R. A. (2015). Wanita dan HIV/AIDS di Malaysia : Punca Jangkitan Dari Aspek Sosiobudaya Women and HIV/AIDS in Malaysia : Socio-cultural Causes of Infection, *1*(1), 73–86.
- Mufidah. (2012). Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Jejaring Antar Lembaga Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2008.
- Nurchasanah. 2009. Ensiklopedi Kesehatan Wanita. Yogyakarta: Familia.
- Nursalam. (2008). Asuhan Keperawatan Pada Pasien Terinfeksi HIV/AIDS. Jakarta: Salemba Medika.
- Oktavianai, C. I. (2008). Konsep Diri Remaja dari Keluarga Broken Home.
- Orza, L., Bewley, S., Logie, C. H., Crone, E. T., Moroz, S., Strachan, S., Welbourn, A. (2015). How Does Living With HIV Impact On Women' S Mental Health ? Voices From A Global Survey, *18*(Suppl 5), 1–9.
- Parhani, I. (2016). Dinamika Depresi Pada Penderita AIDS, *4*(2), 95–106.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan. (2014). Infodatin AIDS. Jakarta.
- Redaksi. (2014). Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Rusmawati, A. (2007). Persepsi Konsep Diri Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) Dalam Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) Di Kota Dan Kabupaten Kediri, 77–84.
- Safitri, A. (2015). Pengalaman Perempuan Dengan HIV/AIDS Dalam Menjalani Pengobatan, *2*(2), 9.
- Sandiana, Dewi & Konsultan Kesehatan. (2011). 9 Penyakit Mematikan. Yogyakarta: Smart Pustaka.
- Sari, T. N. W. (2013). Memangkas Epidemi HIV/AIDS Secara Islami, (6)

- Sarikusuma, H. (2012). Konsep diri orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang menerima label negatif dan diskriminasi dari lingkungan sosial Self-concept of people with HIV and AIDS (ODHA) who experience negative labelling and discrimination from their social environment, *7*(1), 29–40.
- Shihab, Quraish. (2009). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AL-Quran Volume 5. Jakarta Pusat: Lentera Hati
- Shihab, Quraish. (2009). Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian AL-Quran Volume 6. Jakarta Pusat: Lentera Hati
- Silitonga, H. T. H. (2013). Konsep Diri Orang Dengan HIV-AIDS Di Kota Medan (Studi Kasus).
- Sudoyo, Aru W. (2007). Ilmu Penyakit Dalam Jilid I Edisi IV. Jakarta Pusat: Pusat Penerbitan Departemen Ilmu Penyakit Dalam.
- Sugiana, A Nur. (2013). Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Ca Mammae Di Rsup Dr Wahidin Sudirohusodo. Makassar.
- Sunarti, S. (2008). Perkembangan HIV dan AIDS Di Indonesia : Tinjauan Sosio Demografis, *III*(2), 75–95.
- Susanti, E. W. (2014). HIV AIDS Dan Kesehatan Perempuan, 17.
- Tobing, I. A. K. P. dan D. H. (2016). Gambaran Penerimaan Diri Pada Perempuan Bali Pengidap HIV-AIDS, *3*(3), 395–406.
- UNAIDS. (2016). Global Aids Up Date.
- Wahyu, S. (2012). Konsep Diri Dan Masalah Yang Dialami Orang Terinfeksi HIV/AIDS, *1*(3), 1–12.
- Widiaji, B. E. (2015). Konsep Diri, Harapan, dan Proyeksi Hidup Berkeluarga Orang Dengan HIV AIDS (ODHA), 129.



**L**


**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**ALAUDDIN**

MAKASSAR

**N**

## PERNYATAAN PENELITIAN

Kepada Yth,

INFORMAN

Di- Tempat

Dengan hormat,

Berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Sarjana Stara 1 Program Studi Kesehatan Masyarakat Konsentrasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai “ Konsep Diri Wanita Dengan HIV dan AIDS di Kota Makassar Tahun 2017” yang dilaksanakan di Kota Makassar, maka saya mohon kesediaan Saudara untuk sekiranya dapat mengisi atau menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang bermanfaat dan oleh karena itu dimohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, jawaban yang diberikan akan dijamin kerahasiannya dan hanya akan digunakan untuk penelitian ilmiah.

Atas kerjasamanya dan kesungguhan Saudara dalam mengisi atau menjawab pertanyaan pada penelitian ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Peneliti,

EKAWATY HENKI UTAMI

NIM:70200113085

## DAFTAR PEDOMAN

No	Topik	Pertanyaan Umum	Pertanyaan Khusus	Probing
1.	Pengetahuan	Menggali informasi tentang bagaimana pengetahuan informan mengenai dirinya dan HIV/AIDS.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengetahuan Anda mengenai diri anda sendiri?</li> <li>2. Bagaimana pengetahuan Anda mengenai HIV/AIDS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakter Anda sebelum mengetahui status?</li> <li>2. Bagaimana mengenai karakter Anda setelah mengetahui status?</li> <li>3. Bagaimana perilaku Anda sebelum mengetahui status?</li> <li>4. Bagaimana perilaku Anda setelah didiagnosa?</li> <li>5. Bagaimana kedudukan Anda dalam keluarga?</li> <li>6. Bagaimana kedudukan Anda dalam lingkungan sosial?</li> <li>7. Bagaimana pengetahuan Anda terhadap HIV dan AIDS sebelum mengetahui status?</li> <li>8. Bagaimana pengetahuan Anda terhadap HIV dan AIDS setelah mengetahui status?</li> </ol>

2.	Harapan	Menggali informasi tentang pengharapan informan terhadap dirinya.	1. Bagaimana gambaran harapan Anda terhadap diri Anda?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana gambaran harapan Anda terhadap diri Anda?</li> <li>2. Bagaimana gambaran harapan dalam keluarga?</li> <li>3. Bagaimana gambaran harapan Anda dalam lingkungan sosial?</li> </ol>
3.	Penilaian	Menggali informasi penilaian informan.	1. Bagaimana pendapat Anda mengenai diri Anda dan penerimaan terhadap Anda saat ini?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana penilaian Anda terhadap diri anda setelah mengetahui status?</li> <li>2. Bagaimana penilaian Anda terhadap penerimaan keluarga?</li> <li>3. Bagaimana penilaian Anda terhadap penerimaan lingkungan sosial?</li> <li>4. Bagaimana penilaian Anda terhadap penerimaan secara moral spiritual?</li> </ol>

### LAMPIRAN 3

#### MATRIKS HASIL WAWANCARA KONSEP DIRI WANITA DENGAN HIV DAN AIDS DI KOTA MAKASSAR TAHUN 2017

##### 1. PENGETAHUAN INFORMAN

NO	INFORMASI	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN	REDUKSI
1.	Pengetahuan mengenai karakter informan sebelum mengetahui status	H EV HM AY	<p><i>Tidak ji sabar saja. Sifatku, anuji, endaji, saya sabar ji orangnya Ah, tidak ji. Krn saya, tidak ji seperti biasa.</i></p> <p><i>“Sebelum tau status, yah seperti biasa ji ee, hidup seperti biasa ji. Oh kalau saya lebih tertutup ka, lebih tertutupka dulu. Ee, jadi jarangka bergaul paling di sekitaran sini ji memang, tapi kalau untuk keluar...”</i></p> <p><i>Bagaimana di, begini-begini ji juga. Seperti biasa ji. Sabar ja haha, tidak terlalu suka ambil pusing sesusatu.</i></p>	Informan menyebutkan bahwa sebagian karakter mereka sebelum menderita HIV dan AIDS adalah sabar, ada pula informan yang mengatakan bahwa dia adalah tipe orang yang tertutup dalam hal pergaulan, serta ada pula yang mengatakan bahwa dia adalah orang yang tidak suka mengambil pusing sesuatu.

		L	<i>Bukan ja saya tipe-tipe orang yang mauka memperpanjang sesuatu.</i>	
		YL	<i>Pasien itu agak sensi karena mereka sudah kejiwaannya sudah terganggu setelah kepikiran dengan minum obat seumur hidup beban itu yang menjadi patokan utama toh</i>	
		Dr. E	<i>Rata-rata mereka sabar ji kodong, dek. Memang sih ada juga yang ugal-ugalan juga yang lari-lari ki seperti perempuan pekerja itu, mereka menolak bilang saya tidak ji dok, saya nda apa-apaji.</i>	

	<p>Pengetahuan mengenai karakter informan setelah mengetahui status</p>	<p>H</p> <p>EV</p>	<p><i>Huuu, perasaannya lailaha illallah. Campur aduk mi di dalam. Mauki, bagaimana di'.</i></p> <p><i>Anu ki sendir ... Cuma itu seng kalau diingatki seng semua anuki sedeng kalu dingat semuai, mana suami dulu baru anak baru ini kita lagi sakit ....Tidak ada ji perbedaanku. Begini-begini ja saja, sabar ji.</i></p> <p><i>Pertama kali saya tau, kayak, kayak bagaimana di? Kayak rasanya mau bunuh diri begitu. Saya tidak percaya. Menangis, menagis terus ... Saya piker anak-anakku, saya piker kalau saya anu ini, kalau saya putus asah, anak-anakku bagaiman toh.</i></p> <p><i>Jadi saya, ikut-ikut mi juga, jadi saya mengerti mi bilang oh begini-begini.</i></p> <p><i>Disitumi saya tidak terlalu anu, tidak terlalu</i></p>	<p>Sesaat setelah mengetahui status, semua informan merasa kaget dan tidak percaya. Namun seiring berjalannya waktu mereka dapat kembali menerima. Informan mengatakan bahwa sebagian besar tidak ada perbedaan yang berarti terhadap perubahan karakter mereka, mereka mengatakan bahwa karakter setelah menderita HIV dan AIDS tetap menjadi orang yang sabar. Ada pula informan yang mengatakan bahwa merasa lebih terbuka dan percaya diri setelah menderita HIV dan AIDS.</p>
--	---	--------------------	---	--

		<p>HM</p> <p>AY</p> <p>HR</p>	<p><i>pikirmi penyakitku ... Setelahnya? Tidak ada ji kurasa, sabar ja saya hehe</i></p> <p><i>Yah memang itu kalau baru ditau. Karena kaget ki toh. Kita pikir nda ada ji anuta dirasa anu toh ... Kalau perubahan tidak adaji. Biasa-biasa ja saya. seperti biasa</i></p> <p><i>Nanti setelah diikutkan setiap bulan pertemuan, ketemu sama teman-teman yang sama dengan saya. terus ee, semangat mi. oh ternyata nda sendirika, diberdayakanma, dikasih ikut ikut pelatihan apa. Akhirnya sekarang percaya diri maka ... Saya juga berani buka status di mana-mana, di televisi, di koran.</i></p> <p><i>Pertamanya pasti sampe satu minggu menangis-menangiska kayak begitu mi. tapi lama-lama kupikir, kalo tambah stress ka tambah anuka, tambah parahka baru saya orang hamil ... Stress ka pasti, sampai-</i></p>	
--	--	-------------------------------	---	--



		<p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>sampai saya suruh bidan di sana bilang kasih gugur mi saja kandunganku karena saya khawatirnya anakku juga kenna ... stress ka pasti, sampai-sampai saya suruh bidan di sana bilang kasih gugur mi saja kandunganku karena saya khawatirnya anakku juga kenna ...</i></p> <p><i>Kaget, kaget ja iya toh tapi apa di, kalau ku ingat ki bilang ma yah mungkin sudah jalannya begini toh. Nda anuja, maksudnya biar mungkin mauka berteriak sekeras bagaiman juga mungkin tidak akan berubah ji toh. Jadi ku anu mami, ku terima mi saja sambil ku rawat mi juga kasian.artinya lebih anuki toh, lebih fokus ki. Artinya kita berbeda dengan orang yang sehat normal toh .... Saya tidak mau rasuki pikiranku itu yang bagaimana ...</i></p> <p><i>... kita semakin percaya diri ...</i></p> <p><i>Kalau secara signifikan mungkin mereka sensitive. Tapi yah banyak ji yang sabar juga.</i></p>	
--	--	---------------------------------	--	--

	<p>Pengetahuan mengenai perilaku informan sebelum mengetahui status</p>	<p>H</p> <p>EV</p> <p>HM</p>	<p><i>Kalau perilaku, waktu belum ini, paling yang kayak tidak terlalu anu kalau sakit tidak langsung ji ke pergi periksa kah itu begitu ... saya kan tau pada saat periksa kehamilan anakku yang kedua ini dan dokter bilang saya positif. Yah pasti dari suamiku yang pertama, saya tidak tau juga kalau ternyata dia ada ini jadi saya tidak lakukan apa-apa.</i></p> <p><i>Eh, bagaimana di. Sepertinya tidak adaji. Ku lupa mi juga hehe ... Suamiku yang pertama itu hari dirawat di Wahidin baru tau status, di situ saya juga disuruh tes dan ternyata saya juga positif, hamilka waktu itu. Mau diapa lagi, kita sudah kena juga jadi tidak bisami apa-apa.</i></p> <p><i>Kayak dari kena dan tidak kena? Tidak adaji, kan saya juga tidak anuji toh ... Saya tau kalau suamiku kan selalu kerja malam, tidak tau juga apa dia bikin toh. Tapi saya juga tidak tau kalau dia mungkin ada penyakit begini. Kalau kitakan tidak pernah kenal bilang pergaulan bebas apa, jadi dari mana pade kalau bukan suami. Kalau saya tau ada penyakit pasti saya ini juga toh.</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa perilaku mereka sebelum menderita HIV dan AIDS sebagian besar menitik beratkan pada kepedulian terhadap kesehatan yang masih kurang, ada pula yang sulit menjelaskan perilaku mereka sebelumnya. Selain itu, hampir seluruh informan tidak mengetahui bahwa dirinya berada pada keadaan yang berisiko besar untuk terinfeksi HIV sebab mereka belum mengetahui status dari suami masing-masing. Adapun informan yang mengatakan bahwa ia sadar dengan perilaku berisiko yang selalu dilakukan suaminya namun tidak menyangka bahwa akan berakibat pada infeksi HIV dan AIDS.</p>
--	---	------------------------------	---	---

		AY	<p><i>Itu mi, tidak terlalu keluar rumah ka. Paling kalau masalah kesehatan, tidak terlalu bagaimana-bagaimana ji juga ... kita tidak tau apa itu keterkaitannya, baru diakan (suami pertama) pengguna narkoba. Kita itu tidak tau bilang apa keterkaitannya narkoba dengan HIV</i></p>	
		HR	<p><i>Seperti biasa ji sih. Tidak terlalu bagaimana ji, palingan kalau yang dulu agak cuek sama kesehatan atau kebersihan itu ji mungkin ... Saya kan litanya suamiku tidak pernah ji ada sakit, dan saya juga bersamaan tau status pas periksa kehamilan di puskesmas. Kalau sebelumnya itu saya tau pasti saya bikin perlindungan juga sama diriku.</i></p>	
		L	<p><i>Artinya kalau yang dulu itu kan tidak adaji apap-apa, jadi lebih ini mungkin, kayak tidak ada ji yang disembunyikan. Jadi yah seperti biasa ji ... Saya tau ji juga alhmarhum toh bilang ini, apa biasa na bikin. Tapi dikiranya cuma tipes ji. Jadi tidak terlalu ku anuji saya diriku. Tidak kupeduli ji.</i></p>	

		YL	<i>Palingan mungkin di awal-awal itu mereka masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan statusnya yang baru.</i>	
		Dr. E	<i>Mungkin yang bisa saya nilai itu, di awal tau status mereka perilaku kesehatannya yang masih kurang</i>	
	Pengetahuan mengenai perilaku informan setelah mengetahui status	H	<i>Iye, jadi kalau batukki sedikit apa itu anakku, kan saya juga batuk. Kan begini baku tarek-tarek toh? Iyakan tidak tau toh. Kalau batuk saya langsung bawa ke sini, dokter, kasih cepat obat</i>	Informan mengatakan bahwa perilaku mereka setelah menderita HIV dan AIDS adalah lebih memperhatikan kondisi kesehatan diri sendiri dan keluarga. Ada pula yang mengatakan bahwa dari segi pergaulan dia lebih terbuka serta di lain sisi informan mengatakan bahwa dia merasa ada perubahan terhadap perilakunya namun tidak terlalu menampakkan perubahan tersebut kepada orang-orang tertentu.
		EV	<i>Kalau sekarang lebih perhatikan lagi kondisiku, sama anakku juga toh. Sama suami mi juga.</i>	
		HM	<i>Kayak dari kena dan tidak kena? Tidak adaji, kan saya juga tidak anuji toh.</i>  <i>Lebih meluas ki lagi pergaulanku begitu.</i>	

		AY	<i>Jadi lebih banyak kegiatan ku toh</i>	
		HR	<i>Itu ji, hati-hati apalagi kalau biasa terisis apa baru ada anakku , uh cepat ki saya ambil darah ku baru ku ambil handiplast. Karena namanya darah toh, walau memang tidak bisa langsung kena begitu. Kalau dia tidak punya ji luga terbuka nda ji. Tapi kan namanya juga hati-hati toh.</i>	
		L	<i>Iya artinya tidak terlalu saya tampakkan ji iya toh, saya liat ji juga situasi toh. Eh misalnya kayak ini orang kayak eeh artinya anuji komunikasinya sama saya tidak jaga jarak ji begitu toh, nda ji. Tapi memang kecuali memang saya merasa kalau ini kayaknya anu sama saya, nda mi. artinya kalau cerita begitu sama orang, ku liat-liat dulu.</i>	
		YL	<i>Perilakunya teman-teman? Kalau yang bisa saya liat itu semakin hari mungkin semakin baik mi perhatiannya untuk kesehatannya sendiri. Yah, tapi kembali lagi toh sama pribadi masing-masing</i>	

		Dr. E	<i>Sebenarnya kan mereka sendiri yang bisa rasakan itu. Tapi yang bisa saya liat dari awal tahu status sampai ke sini-sni itu mereka perilaku kesehatannya membaik</i>	
	Pengetahuan mengenai kedudukan dalam keluarga	H	<i>Kalau di keluarga, saya yah begitu mi. mengurus anak sama suami toh.</i>	Informan mengatakan bahwa kedudukan mereka dalam keluarga adalah sebagai ibu yang mengurus anak-anak dan suami.
		EV	<i>Ituji kalau di rumah kan saya urus keluarga, maksunya saya urus anakku begitu, sama suami mi juga. Atau ke sini bantu-bantu mertuaku, temani mertuaku menjual.</i>	
		HM	<i>Anu, eh anu ji, kalau di keluarga kan saya urus mami anakku ini karena suami juga sudah tidak peduli mi toh.</i>	
		AY	<i>Di rumah tangga, Alhamdulillah saya masih bisa mengurus anak, mengurus suami, bisa rumah tangga bahkan bisa melahirkan juga toh ee orang tuaku saya masih bisaji juga urus ki.</i>  <i>Kalau di keluarga? Ya kan di rumah sini saya ji juga bertiga, ya paling kalau pagi begini saya urus anak ji karena kalau</i>	

		<p>HR</p> <p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>malam kan saya kerja. Yah jaga anak ji begini sama urus suami.</i></p> <p><i>Keluarga? Maksudnya kan saya sudah ditinggal mi sama suami, meninggal mi toh. Yah sebenarnya anakku mami saya urus yang kecil itu tapi meninggal mi juga kasian minggu lalu. Yang dua kakaknya kan tidak tinggal sama saya. jadi yah sekarang saya an umami dek, paling yang dua anakku itu biasa pergi ku liat di tantenya sementara carima juga lagi ini kesibukan.</i></p> <p><i>Kalau masalah keluarga kan kita tidak ikut campur terlalu banyak masalah itu, tapi ada juga beberapa pasien yang tidak buka statusnya bahkan dalam keluarga sendiri. Jadi mereka yang seperti itu biasa yah berperilaku seperti biasa saja, seolah-olah tidak apa-apakan kan. Tetap urus anak sama suami seperti biasa ji.</i></p> <p><i>Mereka tau kalau mereka ibu rumah tangga dan kalau ibu rumah tangga kan memang</i></p>	
--	--	---	--	--

			<i>lebih banyak waktunya untuk mengurus anak di rumah</i>	
	Pengetahuan mengenai kedudukan informan dalam lingkungan sosial	<p>H</p> <p>EV</p> <p>HM</p> <p>AY</p> <p>HR</p> <p>L</p>	<p><i>Sama tetangga begitu? Yah, seperti itu mi. biasa-biasa ja. Kalau anukan ini saya biasa lebih sering temani tante jaga jualannya. Jadi kalau di rumah begitu mungkin tidak terlalu ini, tapi baik-baik ji semua. Saya juga punya apa di, teman tapi kayak kakak mi ku rasa.</i></p> <p><i>Kalau di lingkungan sini biasakan bergaul juga ji sama tetangga. Begituji, seperti biasa.</i></p> <p><i>Biasaa-biasaja saya anunya orangnya sama tetangga di sini toh. Iya, biasa-biasa ji.</i></p> <p><i>Di lingkungannya mertuaku juga almarhum toh, almarhum suamiku juga sudah taumi semua. Kan mertuaku juga dulu lurah jadi na tau semua mi warga-warganya . beginimi juga caraku menjelaskan ka “HIV itu begini, “ kalau di sinikan rata-rata sepupuku ji, kapan ada ngumpul-ngumpul ee anak-anak muda ke situ ka. Terbantu ki, eh maksudnya mereka bantuka juga untuk jangkau juga</i></p>	Informan mengatakan bahwa kedudukan mereka di dalam lingkungan sosial adalah seperti pada umumnya, biasa-biasa saja. Namun ada yang dapat menjelaskan bahwa dia telah dikenal dalam lingkungannya sebagai orang yang bekerja di LSM HIV dan AIDS sehingga dapat membantu orang-orang sekitar jika diperlukan.



		<p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>teman-teman, jadi mereka tau saya di LSM HIV</i></p> <p><i>Di sini saya bergaul ji, begitu. Baku kenal-kenal ji sama warga, sayakan juga Cuma warga biasa ji. Begitu mi haha.</i></p> <p><i>Biasa-biasa ja saya kalau di rumah. Ada juga pi biasa waktu ku kalau mau pergi cerita-cerita begitu di tetangga toh. Tidak terlalu bagaimana ja saya orangnya. Ada pi lagi waktuku atau perluku baru kumpul-kumpul di tetangga.</i></p> <p><i>Bagaimana yah, sebenarnya saya kurang mengerti juga sih. Tapi kalau masalah teman-teman di lingkungan sosial itu kalau yang terbuka mungkin akan lebih apa yah, tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau mungkin yang tertutup itu akan lebih menjaga jarak lagi mungkin sama lingkungannya. Lebih waspada. Apa lagi kalau dia tau bahwa dia itu orang yang berpengaruh atau high class begitu, mereka pasti akan lebih itu.</i></p> <p><i>Kalau itu, pasien yang tau bahwa dirinya adalah orang berada, dia akan lebih sulit untuk didekati. Mereka tertutup. Palingan mereka hanya bergaul dengan orang-orang</i></p>	
--	--	------------------------	--	--

			<p>yang mereka anggap sekelas begitu dengan mereka. Merka tidak mau sampai statusnya ditau dan jadi bahan pembicaraan orang banyak. Tidak sama dengan orang yang biasa toh, yang lebih apa yah dengan lingkungan, begitu.</p>	
	<p>Pengetahuan mengenai HIV dan AIDS sebelum mengetahui status</p>	<p>H EV HM AY  HR  L YL</p>	<p>Sebelumnya, ditau begitu ji saja. Kan tidak ada juga informasi bagaimana-bagaimana. Jadi seadanya ji juga yang ditau. Bilang menularki itu toh Belum ada. Makanya saya merasa, bagaimana di kayak putus asah begitu.. Tidak kutau. Anu maksudnya kan ditaunya itu bilang memang ada penyakit yang seperti itu. Yah begitu ji saja.</p> <p>... kita tidak tau apa itu keterkaitannya, baru diakan (suami pertama) pengguna narkoba. Kita itu tidak tau bilang apa keterkaitannya narkoba dengan HIV.</p> <p>Iya pasti mi ditau cuma kan nda pernah dianu, sekedar ditau ji saja penyakit menular ji. Cuma kansaya pikiranku ada temanku pernah bilang bekas tempat duduknya itu</p>	<p>Informan mengatakan bahwa pengetahuan mereka mengenai HIV dan AIDS sebelum menderita masih minim. Mereka sebetastahu jika HIV dan AIDS adalah penyakit menular yang penularannya melalui hubungan seksual. Ada pula informan yang mengatakan bahwa dia belum memiliki pengetahuan sebelumnya mengenai HIV dan AIDS</p>

		Dr. E	<p><i>diduduki na bisa menular.</i></p> <p><i>Iya, saya tauji memang. Cuma kalo memang untuk detailnya memang setelah pelatihan pi ee kalau pasien sebelum tau status pasti agak kurang ki pengetahuannya tentang ini , iya sebagian besar ... paling yang mereka tau HIV ji, penularannya mungkin yang inti ji toh. Penularannya yang begini ji dia nda tau bagaimana eh kita bawa diri, maksudnya bawa ketika kita positif bagaimana maksudnya supaya tetap kondisi ta bagus, kesehatanta, efek samping.</i></p> <p><i>Biasa saya tanya tentang HIV, Kenapa ko mau tes? Apa ilmu mu tentang HIV AIDS? Biasa dia bilang perilaku ku dok yang seks bebas. Dia hanya sampai seks bebas saja atau pakai jarum suntuk.</i></p>	
	Pengetahuan mengenai HIV dan AIDS setelah mengetahui status	H EV HM	<p><i>Setalahnyakan kita biasa didampingi sama pendamping jadi mulaimilah bertambha pengeahuan toh. Ee kayak harus ki mungkin aturki pola makan ta ditaumi juga bilang ini menular lewat apa saja, begitu.</i></p> <p><i>Iye, sudah pi ini baru mulai ditau. Karena dikasih ikutki juga biasa pelatihan toh. Jadi ditaumi dari situ bilang menularki ini lewat</i></p>	Informan mengatakan bahwa pengetahuan mereka mengenai HIV dan AIDS setelah menjadi penderita lebih baik akibat adanya dampingan dan informasi dari dokter. Mereka tidak hanya mengetahui faktor yang dapat menularkan penyakit tersebut, melainkan juga cara untk mempertahankan status kesehatan mereka.

		<p>AY</p> <p>HR</p> <p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>apa saja sama apa yang harus dihindari toh. Iya, kana nu dikasih tau juga sama dokter. Biasa juga saya telfon Pak AF bertanya-tanya apa begitu. Biasa disuruh ji bilang jagan terlalu stress toh karena nanti drop lagi kalau stress</i></p> <p><i>Iya, pengetahuan, wawasan juga semakin luas ki ... selama positifkan saya jadi lebih sering ikut pelatihan apa dan sebagainya begitu. Bahkan saya juga biasa sampai lalkukan penyulan di sekitar sini.</i></p> <p><i>Sekarang pastimi bertambah pengetahuan karena kan sudah dijelaskan juga sama dokter. Sering juga ikut pelatihan, kumpul-kumpul sama teman-teman biasa saya juga bertanya mi sama mereka ...</i></p> <p><i>Iya, setelah pelatihan kan kita dikasih tau itu semuanya mulai dari cara penularannya apa seperti apa. Sampai apa yang harus kita hindari seperti stress begitu toh, dek.</i></p> <p><i>Sudah pasti pengetahuannya teman-teman bertambah setelah ini toh. Karena kan teman-teman juga kita ikutkan pelatihan apa supaya bertambah edukasinya mereka. Supaya bagaimana di istilahnya e mereka bisa bawa diri juga.</i></p>	
--	--	---	---	--

			<i>Iya, dek. Jadikita jelaskan bahwa HIV itu menular melalui tiga cara. Kita jelaskan semuanya, sampai hal-hal yang mereka juga harus lakukan setelah ini kayak minum ARV yang harus tepat waktu dan sebagainya</i>	
--	--	--	---	--

## 2. HARAPAN INFORMAN

NO	INFORMASI	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN	REDUKSI
1.	Harapan terhadap diri sendiri	H EV HM AY HR L YL	<p><i>Mudah-mudahan sehat terus, biar mamo itu minumki obat asal apa namana di, semoga sehat terus.</i></p> <p><i>Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.</i></p> <p><i>Yah semoga anu, sehat-sehatka seperti ini terus toh</i></p> <p><i>... Tapi paling utama itu saya bisa bertahan hidup dulu. Bertahan hidup paling tidak sehat. Patuh sama obat paling tidak sampai yah kalau bisa sampai bisa ditemukan obat pembunuh virusnya ...</i></p> <p><i>Sehat terus haha.</i></p> <p><i>Harapan ku yah walaupun sudah</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa harapan mereka terhadap diri mereka sendiri adalah agar dapat terus dalam keadaan sehat. Ada yang mengharapkan kesembuhan dan juga berharap dapat menjalani hidup dengan baik sekalipun dalam kondisi kesehatan yang berbeda dengan orang normal.</p>

		<p>Dr. E</p>	<p><i>dengan keadaan begini bilang yah jalani hidup semaksimal mungkin saja, berbuat yang terbaik saja, ikhlas jalani saja....nda anu ja, nda muluk-muluk ji anuku maksudnya apa yang ada di depan mata itu saja. Nda ada, nda mauka bilang terlalu apa ambisius.</i></p> <p><i>Secara umum pasti teman-teman berharap sembuh. Tapi paling tidak sehat selalu.</i></p> <p><i>Harapannya sih sembuh. Saya bilang sih HIV mda bisa disembuhkan, walaupun untuk sementara sekarang dek. Wallahu alam kalu untuk beberapa tahun ke depan.</i></p>	
--	--	--------------	---	--

	Harapan terhadap keluarga	<p>H</p> <p>EV</p> <p>HM</p> <p>AY</p> <p>HR</p>	<p><i>Eh, bertahan ka seng untuk anakku, suamiku, saya masih mau sehat. Masih mauka liatki anakku, mauka liatki anakku sekolah. Karena ini kasian dulu anakku umur 6 tahunki na meninggal, yang pertama. Seandainya, hidupki, 11 tahunmi umurnya ... Mudah-mudahan kedepannya anakku tidak apa-apa, suamiku juga tidak apa-apa. Begitu ji. Biar mi, saya mo yang begini.</i></p> <p><i>Harapanku saya mudah-mudahan anak-anakku tidak ada yang begitu. Tidak mungkin ada orang tua yang mau anaknya anu toh.</i></p> <p><i>Jangan mi sampai mereka anu toh tau. Begini mi saja seterusnya, nanti mereka tau baru pusingi juga, nanti saya</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa harapan mereka terhadap keluarga adalah berharap agar anaknya tidak tertular HIV dan AIDS. Di lain sisi, informan yang belum membuka status berharap bahwa keluarga tetap dalam keadaan tidak mengetahui statusnya.</p>
--	---------------------------	--	---	--



		<p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>tambah pusing lagi. Makanya saya lebih pilih begini saja.</i></p> <p><i>Harapanku saya yaa paling tidak saya sampai anak-anakku bisa, bisa mi apa di, bisami untuk mengurusinya sendiri, bisami membiayai dirinya.</i></p> <p><i>Apalagi kan anakku yang perta sudah kelas 2 mi SMA, cowok.</i></p> <p><i>Cuma itu mami, saya fokus sekarang di anak. Bagaimana anak supaya nda kenna, itu ji saja. Kalau saya tidak terlalu ku pusingi mi. anak mami. Yang itu yang jelas ku piker, saya biasa bicara sama suami “yang jelas kita harus hidup sampai 20 tahun ke dapan minimal ini anak sudah bisa mandiri” itu ji saja, ituji prinsipku berdua. Sudah</i></p>	
--	--	---------------------------------	---	--

		<p><i>mi.</i></p> <p><i>Semoga kodong anakku yang dua itu sehat-sehat ji juga selalu deh.</i></p> <p><i>... harapannya mereka sebenarnya mm apa di butuh perhatian ji, butuh kepedulian bagi keluarga yang non open, kalau open kan saya rasa nda adaji masalah ... Kalau yang non open itu pasti, pasti ada rasa ingin buka cuman dia ketakutan, macam-macam alasan mereka. Ada yang karena keluarganya yang sakit, dia takut kalau dia sampaikan ke ini mau cerita baru eh dimarahi atau bagaimana. Ada ketakutan yang besar ...</i></p>	
--	--	--	--

			<i>Kalau mereka yang punya anak pasti berharap anaknya itu tidak tertular.</i>	
	Harapan terhadap lingkungan	H EV HM AY	<p><i>Itumi saya tidak ikut LSM begitu karenan kan saya tidak mau kalau sampai ada keluarga dari suami yang tau atau tetangga. Cukup itu mi saja yang tau. Jangan mi yang lain.</i></p> <p><i>Jangan mi sampai orang lainnya tau karena kana nu ee kita juga tidak tau bagaimana orang.</i></p> <p><i>Ee anu, artinya itumi, jangan mi kasih tau orang toh. Cukup saya mi saja, pusing ja juga kalau terlalu banyak</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa harapan mereka terhadap lingkungan bagi yang belum membuka status adalah agar statusnya tetap tidak diketahui sebab ada ketakutan tersendiri pada mereka. Mereka juga berharap agar penyakit yang dideritanya tidak sampai menular ke orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya mereka butuh untuk dirangkul atau diberikan perhatian lebih.</p>

		<p>HR</p> <p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>orang yang pusingi ka toh.</i></p> <p><i>Justru kita butuh dirangkul, iyya. Kita ndak butuh ji, bukan ndak butuh materi karena semua orang buth materi. Cuman bukan itu yang utama sebenarnya materi itu bisaji dicari. Kita saja dengan orang yang HIV positif itu masih bisa mencari sendiri toh. Yang paling utama itu support mi.</i></p> <p><i>Istilahnya kan cukup kita yang kena jangan mi ke orang lain, itu saja.</i></p> <p><i>Iya kan artinya semoga itu orang yang sudah tau statusku toh bisaka na terima begitu dek, tidak anu toh. Maksudnya tidak ada yang bisik-bisik begitu.</i></p>	
--	--	---	--	--

		<p><i>Iya seperti yang saya bilang tadi, mereka itu buruh kepedulian toh, perhatian terhadap orang-orang sekitarnya.</i></p> <p><i>Pasti mereka berharap supaya diterima di lingkungannya, tidak dikucilkan begitu.</i></p>	
--	--	---	--

### 3. PENILAIAN INFORMAN

NO	INFORMASI	INFORMAN	JAWABAN INFORMAN	REDUKSI
1.	Penilaian terhadap diri sendiri	<p>H</p> <p>EV</p> <p>HM</p> <p>AY</p> <p>HR</p>	<p><i>Pasrah mi orang, maumi diapa karena bukan mauta juga, kita nda tau. Kita ini kodong terjangkit jaki.</i></p> <p><i>Awalnya memang anu toh kayak tidak diterima, menagis ka sampai kurasa kayak mau bunuh diri begitu. Tapi sekarang yah, diterima mi saja, maumi di apa.</i></p> <p><i>... tapi saya tidak yakin sekali sampai sekarang saya tidak yakin. Tidak yakin memang tong bilang saya ada penyakit begitu, nda ...</i></p> <p><i>Kalau dibilang penilalian, lebih senangka</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa penilaian mereka terhadap dirinya sendiri adalah menerima sepenuhnya keadaan mereka saat ini dengan pasrah. Ada juga informan yang masih belum menerima statusnya sendiri sebagai penderita, dan di lain sisi ada yang merasa lebih senang dengan dirinya saat ini.</p>

		<p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>dengan diriku yang sekarang. Karena lebih bisaka bersosialisasi haha</i></p> <p><i>Saya sekarang beranggapan, kuanggapki rejeki. Mau mi diapa, ituji selalu ku bilang maumi diapa, terjadi mi. biar lagi mau ki meratapi nasib tidak bakal anuni, tambah sakit jaki. Jadi santai ma saja, nda terlalu ku anu ji. Itu ji hari sempat sampai 1 minggu kepikiran terus bagaimana mi ini, bagaimana, bagaimana sampai-sampai itu hari saya nda mau anu obat. Karena itu hari saya takut kan dibalang kalau orang hamil nda bisa terlalu minum obat toh apalagi ini kan termasuk obat keras apa pas itu hari ... Lebih peka sama lingkungan. Lebih anu</i></p>	
--	--	---------------------------------	---	--

		<p><i>sama orang-orang.</i></p> <p><i>Saya berusaha untk bawa enjoy saja, maksudnya nda mauja kasih jadi bebanki.</i></p> <p><i>Tergantung, ada yang lama, yang mereka yang biasa sembunyikan statusnya itu ... Yang dari awalnya pada saat dia baru tau satatus dia yang masih bagaiman, dia yang mendikriminasi dirinya sendiri, dia yang mengucilkan dirinya sendiri. Tapi setelah ketemu teman-teman pendamping dia diperkenalkan segala macam, akhirnya dia percaya diri, timbul rasa percaya diri.</i></p> <p><i>Iya, kalau perepuan kalau dia merasa berisiko adek, pernah melakukan, kayaknya yah adaji juga yang ikhlas menerima tapi</i></p>	
--	--	--	--



			<p><i>ada emang juga yang nda mampu menerima. Makanya dalam konseling langsung dikasih tau bilang siap menerima hasil? Tapi rata-rata ibu rumah tangga siap ji kodong menerima hasil.</i></p>	
Penilaian terhadap penerimaan keluarga	H EV HM AY	<p><i>Begitu, cuman yah. Sekarang suami sudah tau, orang tua tau, saudara tau bahkan kayak ada kayak kakak, sahabat tau, dibawa happy mami, maumi diapa.</i></p> <p><i>Enda ji. Orang tua juga tidak terlalu mengerti bagituan.</i></p> <p><i>Nda ku kasih tau. Karena saya piker nda perlu ji juga. Karena saya sudah tanyakan dokter apakah memang menular sama anak ataukah apa, dia bilang tidak ji. Kecuali kalau suamita memang anu toh</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa penerimaan keluarga tidak terlalu mereka butuhkan. Sebab mereka menganggap dengan membuka status kepada keluarga dirasa tidak ada pengaruhnya atau justru menambah beban mereka sendiri. Ada juga yang beranggapan bahwa dia merasa beruntung sebab dapat diterima dalam keluarga dan ada pula yang bereaksi biasa-biasa saja sebab keluarga kurang paham mengenai kondisinya saat ini.</p>	

		<p>HR</p> <p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>(berhubungan seks), tapi saya juga sudah putus anu toh.</i></p> <p><i>Memang iya dari keluarga bukan mendiskriminasi malah kasihan ee mereka kiranya saya, eh bertanya di mana-mana.</i></p> <p><i>Bersyukurja karena suami juga perhatikan sekali jadwal minum obatku ... Saya lebih, masih lebih beruntunglah dari teman-teman yang lain begitu. Keberuntungan itu tidak harus dari kaya, materi. Ada banyak kejadian teman-teman yah karena terlalu kayanya mi itu terlalu ee banyaknya mi itu uangnya sampai dia dianggap aib mi karena sakitnya. Dibikinkan rumah sendiri, dipisah dari rumah dari keluarga, iya.</i></p> <p><i>Sayakan tidak kasih tau keluarga, jadi yah nda masalah ji.</i></p>	
--	--	---	---	--


		<p><i>Alhamdulillah karena keluarga tauji toh sekalipun tidak semua. Mereka juga miitu yang dukungka kasian.</i></p> <p><i>Mereka yang membuka status dengan keluarga pasti akan merasa lebih baik, karena memang alangkah baiknya kalau kita buka status dengan keluarga. Cuma yah masih ada juga yang bahkan belum buka statusnya dengan keluarga. Biasanya mereka akan lebih tertekan.</i></p> <p><i>Pasien yang buka status dengan keluarganya pasti akan merasa lebih baik, meras tidak sendiri. Apalagi kalau penerimaannya baik</i></p>	
--	--	--	--

	<p>Penilaian terhadap penerimaan lingkungan sosial</p>	<p>H</p> <p>EV</p> <p>HM</p> <p>AY</p> <p>HR</p>	<p><i>Kalau di lingkungan kan tidak semuanya tau statusku. Tapi syukur sekali ja karena beberapa orang yang tau sttus ku itu na terima ja. Bahkan biasa ku tempati ji juga curhat. Yah orang-orang yang kuanggap bisa ji juga dengarka ...</i></p> <p><i>Karena kalau tetangga kan tidak ditau toh. Nanti dia bilang ih apa itu, sakit apa itu.</i></p> <p><i>Karena saya pikir ki da ada ji anunya. Saya piker nda usah mi. nda penting ji saya rasa karena nda membahayakan ji. Maksudnya bagi saya itu nda adaji anunya, malah lebih anuji lagi rumit kisaya rasa. Kepikiran lagi saya rasa kalau ditau toh. Jadi saya simpan sendiri selagi saya masih bisa tangani sendiri toh.</i></p> <p><i>Saya memang sempat dapat diskriminasi</i></p>	<p>Informan mengatakan bahwa penerimaan terhadap lingkungan sosial tidak terlalu dibutuhkan. Informan sebagian besar masih menutup status mereka karena takut mendapatkan diskriminasi. Adajuga informan yang telah membuka status dan merasa bersyukur karena dapat diterima dengan baik dalam lingkungan sekalipun sempat mendapatkan diskriminasi.</p>
--	--	--	--	---

		<p>L</p> <p>YL</p> <p>Dr. E</p>	<p><i>dari lingkungan, tapi saya jelaskan ke mereka baik-baik. Dan Alhmandulillah mereka bisaji menerima.</i></p> <p><i>Untuk apa? Ndak berpengaruh ji juga. Khawatirnya juga nanti dia kepo ji, lagiannya ndak anuji juga.</i></p> <p><i>Alhamdulillah juga sikapnya nda ini ji sama saya kodong. Tapi ada sih yang ini yang sempat ku cerita kemarin toh, tapi saya nda kupikir ji itu. Maksudnya itu harikan ada, ada kebetulan waktu itukan bulan puasa kemarinkan ku isi anuku, kerjaka jalangkote bilang begitu mi mungkin kalau ada yang coba dekatiki maksudnya dengan keadaanta yang seperti ini toh ... ee iya, jelas mi tapi ini, saya anuji toh. Merasa rishi ka apa tapi saya sudah kasih mi apa pengertian blang</i></p>	
--	--	---------------------------------	--	--

		<p><i>begitu . ternyata mungkin agak terbuka mi juga anunya, nda mi sampe sekarang.</i></p> <p><i>Seperti mungkin ketika dia tau statusnya, misalkan tetangga ada yang tau statusnya kadang perlakuan mereka itu beda. Tapi kita damping mereka, kasih tau bahwa tidak perlu ditanggapi yang seperti itu. Yah, teman-teman juga akhirnya cuek ji sama tanggapan yang seperti itu</i></p> <p><i>Kalau ibu rumah tangga mungkin banyak yang tidak terlalu buka status di lingkungannya. Kalaupun ada yah, berarti mereka anggap bahwa lingkungannya bisa menerima. Dan kalau ada diskriminasi begitu, paling mereka tidak begitu pedulikan. Ibu rumah tangga lebih bagus penerimaannya, kecuali perempuan yang</i></p>	
--	--	--	--

			<i>anu itu ...</i>	
--	--	--	--------------------	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

	Penilaian terhadap moral spiritual	H EV HM AY HR L YL	<p><i>Sudah diatur semua, takdir. Yah jalani saja.</i></p> <p><i>Pasrah mamili sama Tuhan, sudah diatur mi ini semua.</i></p> <p><i>Itu kunggap ji cobaan. Terima apa maunya Tuhan. Malah lebih, saya rasa lebih baik sekarang ... Iye maumi diapa itu sudah ketentuannya tuhan begitu. Saya tidak taum yah malah saya lebih sadari diriku sendiri.</i></p> <p><i>Saya salahkan diriku sendiri, nda mungkin ini penyakit datang pasti salah ku sendiri toh ...</i></p> <p><i>... toh ka biar sakit itu rejeki ji, makanya itu nda pernah jaka menyesal, bilang saya meninggal suamiku terus dikasihka penyakit, ndak pernah ka sesali ... ee yah mauki lari ke mana, mauki lari ke mana.</i></p> <p><i>Walaupun mungkin saya belum, belum</i></p>	Informan mengatakan bahwa keadaan mereka saat ini sudah menjadi bagian dari kehendak-Nya. Ada yang menaggap bahwa kondisinya saat ini merupakan bagian dari rejeki, dan ada pula yang menggap ini sebagai cobaan.
--	--	--------------------------------------	---	---



		<p>Dr. E</p>	<p><i>dapat pi hidayah untuk seperti kita bilang bisami seperti kita. Tapi untuk dalam hatinya itu lebih dekatmi.</i></p> <p><i>Itu mi kubilang, kuanggap mami ini sebgai rejeki yang na kasih ka Tuhan. Maumi ku apa. Jalani saja</i></p> <p><i>Bilangma sudah mi Ya Allah, mungkin ini mi jalannya.</i></p> <p><i>... ada yang menyalahkan Tuhan. Pokoknya nda percaya, nda, ada pasti adayang seperti itu, dia salahkan Tuhan toh. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa semua sudah ditentukan, ini di umur sekian kita akan kena seperti ini.</i></p> <p><i>Jadi biasa juga saya kultum dek, saya masuki sisi anunya “agama”, bilang kau ini perilakumu berisiko, seks bebas apa segala</i></p>	
--	--	--------------	---	--

*macam. Dari situ juga mereka biasa sadari mi, dia bilang ampun ma.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Lampiran 4



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 10209/S.01P/P2T/07/2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Walikota Makassar

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B.1953/FKIK/PP.00.9/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **EKAWATY HENGI UTAMI**  
Nomor Pokok : 70200113085  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
Alamat : Jl. Muh. Yasin Limpo No. 36 Samata, Sungguminasa-Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" KONSEP DIRI WANITA DENGAN HIV DAN AIDS DI KOTA MAKASSAR "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 Juli s/d 20 Agustus 2017**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 13 Juli 2017

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



**A. M. YAMIN, SE., MS.**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111  
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867  
Email : [Kesbang@makassar.go.id](mailto:Kesbang@makassar.go.id) Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 14 Juli 2017

K e p a d a

Nomor : 070 / 2615 -II/BKBP/VII/2017  
Sifat :  
Perihal : Izin Penelitian

Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA MAKASSAR

Di -  
MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 10209 / S.01P /P2T/07/2017, Tanggal 13 Juli 2017, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

Nama : **EKAWATY HENGKI UTAMI**  
Nim/Jurusan : 70200113085 / Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UIN  
Alamat : Jl. Muh Yasin Limpo No 36 Samata, Sungguminasa  
Gowa  
Judul : **"KONSEP DIRI WANITA DENGAN HIV DAN AIDS DI KOTA MAKASSAR"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **20 Juli s/d 20 Agustus 2017**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR  
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK  
UB, KABID. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

**Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.**

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 196705242006041004

**Tembusan :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;

Lampiran 6



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN

JL. Teduh Bersinar No. 1 Telp. (0411) 881549 Fax (0411) 887710 Makassar 90221



Nomor : 440/20109 /PSDK/ VII /2017  
Lampiran :  
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth,

1.Ka.Puskesmas Jumpandang Baru

Di-

Makassar

Sehubungan dengan surat dari Badan Kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik ,No. 070/2615 - II/BKBP/VII/2017, tanggal 21 Juli 2017, perihal tersebut di atas,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

NAMA : Ekawaty Hengky Utami  
NIM : 70200113085  
JURUSAN : S1 Kesehatan Masyarakat  
INSTITUSI : UIN Alauddin Makassar  
JUDUL : Konsep diri wanita dengan HIV dan AIDS di kota Makassar

Akan melaksanakan Penelitian di wilayah kerja saudara, yang akan di laksanakan mulai tanggal 20 juli s/d 31 Agustus 2017.  
Demikian disampaikan,atas kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih

Makassar, 24 Juli 2017  
Kepala Dinas Kesehatan  
Kota Makassar



dr.HJ.A. NISSA H.T.AZIKIN,M.Kes  
Nip.19601014 198902 2 001

Lampiran 7



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS/RSP I JUMPANG BARU**  
Jalan Ir.H.Juanda No. 1. ☎. (0411) 448359 Fax. (0411) 421154  
Email : [pkmjumbar@yahoo.co.id](mailto:pkmjumbar@yahoo.co.id)



SURAT KETERANGAN

Nomor : 288/PKM-JB/VIII/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Puskesmas Jumpandang Baru Kota Makassar dengan ini, menerangkan bahwa :

Nama : EKAWATY HENCKY UTAMI  
NIM / Jurusan : 70200113085 / S1 Kesehatan Masyarakat  
Instansi / Fakultas : MAHASISWA (S1) UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Benar telah melakukan PENELITIAN sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai 31 Agustus 2017 di Puskesmas Jumpandang Baru, dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan judul : “**KONSEP DIRI WANITA DENGAN HIV DAN AIDS KOTA MAKASSAR .“**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 5 September 2017

Kepala Puskesmas/RSP I Jumpandang Baru



dr. Hj. Eny Murtini, M. Kes  
NIP. 19591110 198911 2 001

Lampiran 8



Wawancara Mendalam Dengan Informan di Puskesmas Jumpandang Baru



Wawancara Mendalam Dengan Informan di Puskesmas Jongaya



Wawancara Mendalam Dengan Informan di Rumah Informan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ekawaty Hengki Utami merupakan anak pertama dari lima orang bersaudara dan seorang putri dari pasangan Hengki dan Rahmawati. Penulis lahir di Ujung Pandang pada tanggal 19 Mei 1995. Penulis memuli pendidikan di Taman Kanak-kanak Aisyah Kota Makassar pada tahun 2000. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah di SD Inpres Layang 1 Kota Makassar pada tahun 2001 hingga 2003, di tahun 2003 hingga tahun 2007 penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDI Bonto-bontoa Kab. Gowa . Penulis lalu melanjutkan sekolah di SMPN 2 Sungguminasa dan lulus pada tahun 2010. Setelah itu penulis masuk di SMAN 1 Giwa dan lulus pada tahun 2013. Di tahun 2013, penulis melanjutkan sekolah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Kesehatan Masyarakat. Serelah memasuki semester V, penulis memilih Promosi Kesehatan dan ilmu Perilaku sebagai konsentrasi pada jurusan penulis.