

**GAMBARAN ANTENATAL CARE (ANC) PADA IBU HAMIL  
YANG TERINFEKSI HIV/AIDS DI KECAMATAN BONTO  
BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih  
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan  
Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu  
Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**ANDI NURYANA  
NIM: 70200115085**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Nuryana  
NIM : 70200115085  
Tempat/Tgl Lahir : Darubiah, 05 Januari 1998  
Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/AKK  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Bulukumba  
Judul : Gambaran Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata- Gowa, 14 November 2019

Penyusun,



Andi Nuryana  
NIM: 70200115085

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba", yang disusun oleh ANDI NURYANA, NIM: 70200115085, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 06 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 06 November 2019 M  
9 Rabiul Awal 1441 H

### DEWAN PENGUJI

|               |                                     |         |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes    | (.....) |
| Sekretaris    | : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes   | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr. Sitti Raodhah, SKM., M.Kes    | (.....) |
| Pembimbing II | : Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes | (.....) |
| Penguji I     | : Nildawati Amir, SKM., M.Epid      | (.....) |
| Penguji II    | : Dr. H. A. Darussalam, M. Ag       | (.....) |

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes  
NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini yang berjudul judul **“Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba”**.

Olehnya itu dengan segala kerendahan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Suryadi dan Ibunda Andi Tuang atas kasih sayang yang tak terhingga, dukungan tak kenal lelah, doa yang tak pernah putus, serta bantuan moril maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dibangku kuliah. Semoga persembahan penyelesaian tugas akhir ini dapat menjadi kebanggaan dan kebahagiaan mereka.

Penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibunda Dr. Sitti Raodhah, SKM,M.Kes selaku pembimbing I dan Ibunda Sukfitryanty Syahrir SKM., M.Kes selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan kepada penulis mulai dari awal hingga selesainya penulisan ini. Demikian, penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, MA., PhD selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
2. Ibu Dr. dr. A. Syatirah Djalaluddin, M.Kes, Sp. A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Abd. Majid Hr. Lagu SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.

4. Ibu Nildawati Amir, SKM., M.Kes sebagai Penguji I yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
5. Bapak Dr. H. A. Darussalam, M. Agsebagai Penguji II yang telah memberikan arahan dan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
6. Para petugas kesehatan di Puskesmas Bonto Bahari Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba yang telah membantu dalam penelitian ini.
7. Para informan yang terlibat dalam penelitian di Kecamatan Bonto Bahari dan telah membantu dalam pemberian informasi secara mendalam.
8. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangat bagi penulis.
9. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
10. Para Staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
11. Teman-teman tercinta angkatan 2015 (Covivera) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman tercinta Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan (2015) yang telah menjadi teman seperjuangan.

13. Senior dan junior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini bisa dirampungkan, karena tanpa bantuan mereka, penulis tidaklah mampu menyelesaikan hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata-Gowa, Oktober 2019

Penulis

ANDI NURYANA  
NIM. 70200115085



## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL.....</b>                 | <b>ii</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                             | <b>iii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                               | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                              | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                           | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                          | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                        | 1           |
| B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....          | 5           |
| C. Rumusan Masalah.....                                | 8           |
| D. Kajian Pustaka .....                                | 9           |
| E. Tujuan Penelitian .....                             | 16          |
| F. Manfaat Penelitian .....                            | 17          |
| <b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>                  | <b>18</b>   |
| A. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS.....                 | 18          |
| B. Tinjauan Umum Tentang ODHA.....                     | 25          |
| C. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Antenatal Care..... | 26          |
| D. Tinjauan Umum Tentang Ibu Hamil.....                | 38          |
| E. Kerangka Pikir .....                                | 44          |
| F. Kerangka Konseptual.....                            | 45          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>             | <b>46</b>   |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....                    | 46          |
| B. Waktu Penelitian.....                               | 46          |
| C. Pendekatan Penelitan .....                          | 46          |
| D. Informan Penelitian.....                            | 47          |
| E. Sumber Data.....                                    | 47          |
| F. Metode Pengumpulan Data.....                        | 47          |

|  |           |
|--|-----------|
| G. Instrumen Penelitian .....                | 48        |
| H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data ..... | 49        |
| I. Pengujian Keabsahan Data .....            | 50        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>      | <b>51</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....     | 51        |
| B. Hasil Penelitian .....                    | 53        |
| C. Pembahasan.....                           | 70        |
| D. Keterbatasan Penelitian.....              | 80        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                   | <b>81</b> |
| A. Kesimpulan .....                          | 81        |
| B. Saran .....                               | 82        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                  | <b>84</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                              |           |


**DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Karakteristik Informan.....54




## DAFTAR GAMBAR

|   |    |
|---|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Teori Skema Modifikasi Teori Green and Kruiter dalam<br>Glanz (2008) dan Teori Andersen (1995)..... | 45 |
| Gambar 2.2 Kerangka Konseptual .....  | 46 |
| Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba .....   | 53 |



**DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Lembar Permohonan Menjadi Responden
- Lampiran 2 Lembar Persetujuan Menjadi Responden
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Matriks Hasil Wawancara Informan
- Lampiran 5 Lembar Observasi
- Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 8 Surat-surat



## ABSTRAK

**Nama : Andi Nuryana**

**Nim : 70200115085**

**Judul : Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba**

---

Menurut WHO, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang / menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, dan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan teknik *snowballing sampling*. Jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri atas 1 informan kunci dan 5 informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu hamil mengenai HIV masih kurang. Di daerah tempat tinggal ibu hamil yang terinfeksi HIV terdapat pusat layanan kesehatan yaitu Puskesmas yang bisa dijangkau. Ibu hamil berobat di Puskesmas di daerah tempat mereka tinggal, namun ada juga ibu hamil yang tidak berobat di Puskesmas daerah mereka karena takut status HIV yang diderita diketahui oleh orang-orang Puskesmas dan orang-orang yang berobat di Puskesmas . Ibu hamil yang berobat di Puskesmas daerah mereka tinggal mendapatkan pelayanan yang buruk dan mereka dibedakan dengan ibu hamil yang tidak memiliki riwayat HIV. Ibu hamil mendapatkan dukungan oleh pihak keluarga, seperti dukungan emosional, dukungan finansial, dan dukungan informasi, sebagian ibu hamil tidak mendapat dukungan dari keluarga setelah mengetahui riwayat penyakit mereka. Pekerjaan dari suami ibu hamil ini beragam, ada yang berprofesi sebagai pelaut, buruh bangunan, usaha bengkel, dan adapula yang suaminya telah meninggal.

**Kata kunci: HIV/AIDS, Pengetahuan, Sikap, Aksesibilitas Pelayanan ANC, Keluarga, Pekerjaan.**

## AN OVERVIEW OF ANTENATAL CARE FOR MOTHERS WITH HIV/AIDS IN BONTO BAHARI DISTRICT IN BULUKIMBA REGENCY

<sup>1</sup> *Andi Nuryana*, <sup>2</sup> *Sitti Raodhah*, <sup>3</sup> *Sukfitrianty Syahrir*

<sup>1,2</sup> *Health Policy Administration, Public Health Department,  
Faculty of Medicine and Health Sciences of Alauddin State  
Islamic University of Makassar*

<sup>3</sup> *Nutrition, Public Health Department, Faculty of Medicine and  
Health Sciences of Alauddin State Islamic University of Makassar*  
[aandianayanur@gmail.com](mailto:aandianayanur@gmail.com)

---

### ABSTRACT

According to WHO, Human Immunodeficiency Virus (HIV) is virus that attacks white blood cells and weakens immune system while Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) is a state where the body immune is too weak to fight against infections and other harmful diseases. This research describes the antenatal care for mothers with HIV/AIDS in Bonto Bahari District in Bulukumba Regency. It uses qualitative method and phenomenological approach to understand the issue. The research samples consist of 1 key informant and 5 main informants who are selected by using snowballing sampling technique. The findings show that most pregnant women lack knowledge about HIV/AIDS. Even though health centres are available near mothers' residential area, many of them prefer to attend the regional one due to their paranoia of gossip regarding their HIV infected condition. The regional hospital discriminates the treatment for mothers with HIV/AIDS and treat them poorly. Commonly, pregnant mothers receive family support including emotional, financial and informational support; however, some mothers with HIV/AIDS stop receiving such support once their families find out about their condition. As for the occupational aspect, the husbands of mothers with HIV/AIDS work in various field as sailors, construction workers, and mechanics. In addition to that, this research found that some of the informants are single mothers because their husbands have passed away.

**Keywords:** HIV/AIDS, knowledge, attitude, access to antenatal care, family, occupation



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang Masalah***

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang / menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia, dan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi HIV (WHO,2014).

Penyakit HIV/AIDS merupakan suatu penyakit yang terus berkembang dan menjadi masalah global yang melanda dunia. Masalah HIV/AIDS diyakini bagaikan fenomena gunung es karena jumlah kasus yang dilaporkan tidak mencerminkan masalah yang sebenarnya (Hardisman, 2009). Pada akhir tahun 2016 diestimasikan 36,7 juta orang di dunia hidup dengan HIV, sebanyak 1,8 juta orang baru terinfeksi HIV, dan menyebabkan 1 juta kematian pada tahun 2016 (WHO, 2017). Di dunia tercatat 34,5 juta orang terjangkit HIV dengan penderita wanita sebesar 17,8 juta sedangkan penderita anak berusia kurang dari 15 tahun 2,1 juta (UNAIDS, 2017). Asia Tenggara menduduki peringkat kedua sebagai penderita HIV terbanyak setelah Afrika, yakni sebesar 3,5 juta orang dengan 39% penderita HIV merupakan wanita dan anak perempuan (WHO, 2016).

Kasus HIV/AIDS yang terjadi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sampai dengan Maret tahun 2017, penderita HIV/AIDS di Indonesia telah dilaporkan sebanyak 407 Kabupaten/Kota dari 498 Kabupaten/Kota di 34 Provinsi (Ditjen PP & PL Kemenkes RI, 2017).

Kemenkes RI (2017) menyatakan terdapat sebanyak 232.323 orang pengidap HIV dan sebanyak 86.780 orang pengidap AIDS di Indonesia dengan 5 provinsi dengan kasus HIV/AIDS tertinggi yaitu DKI Jakarta 16,856 kasus, Jawa

Timor 48.340 kasus, di susul provinsi Jawa Barat dengan 28.396 kasus kemudian Papua 27.458 dan di posisi ke 5 adalah provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus HIV sebanyak 16.867 AIDS 6.444 dengan jumlah 23.331 kasus dan jumlah itu terus bertambah setiap tahun.

Penyakit infeksi HIV/AIDS merupakan masalah terbesar di dunia dewasa ini, terdapat hampir di dunia tanpa kecuali Indonesia. Masalah yang berkembang sehubungan dengan penyakit infeksi HIV/AIDS adalah angka kejadian yang cenderung terus meningkat dengan angka kematian yang tinggi (Nasronudin, 2013).

Menurut Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Sulawesi Selatan berada di peringkat ke 8 terbanyak se-Indonesia kasus HIV/AIDS. Hingga Juni 2017 tercatat penderita HIV/AIDS di Sulawesi Selatan mencapai 11.710 orang. Masing-masing 8.192 mengidap HIV dan 3518 mengidap AIDS. Penderita HIV/AIDS khusus tahun 2017 rata-rata bertambah tiga orang setiap harinya.

Di Kabupaten Bulukumba, kasus penularan HIV terus meningkat. Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Bulukumba, mencatat sebanyak 231 kasus jumlah penderita HIV/AIDS di Bulukumba dari tahun 2016-2018. Penyebaran HIV-AIDS tersebut terbagi di sepuluh kecamatan di Bulukumba. Dari data yang diperoleh jumlah penderita HIV-AIDS terbanyak berada di Kecamatan Ujung Bulu dengan jumlah 94 kasus. Disusul Kecamatan Bonto Bahari dengan jumlah 86 kasus. Sementara itu di kecamatan lain, disusul Kecamatan Gantarang sebanyak 9 kasus, Ujung Loe 9 kasus, Bulukumpa 7 kasus, Herlang 6 kasus. Kecamatan Bontotiro 6 kasus, Rilau Ale 4 kasus, Kajang 4 kasus, dan Kecamatan Kindang sebanyak 1 kasus. Penderita tertua berada di usia 50-an. Dari kasus tersebut penularan terbanyak melalui hubungan seks yang berdampak dari satu pengidap yang ditularkan kepada keluarganya.

Menurut data di Puskesmas Bonto Bahari Kec Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba sepanjang tahun 2019 terdapat 7 orang yang terinfeksi HIV/AIDS diantaranya 5 ibu hamil dan 2 lainnya adalah pasangan suami istri. Penyebab mereka terjangkit HIV/AIDS salah satunya karena tertular dari pasangannya yang lebih dahulu terkena. Adapun jumlah ibu hamil penderita HIV/AIDS tercatat pada tahun 2018 lalu sebanyak 2 orang ibu hamil meninggal dunia.

Pelayanan *antenatal care* ditujukan kepada ibu hamil, yang bukan saja sakit dan memerlukan perawatan, tetapi juga pengawasan dan penjaga wanita hamil agar tidak terjadi kelainan sehingga mendapatkan ibu dan anak yang sehat (Mochtar, 2005).

Antenatal care (ANC) adalah suatu program yang terencana berupa observasi, edukasi dan penanganan medik pada ibu hamil, untuk memperoleh suatu proses kehamilan dan persalinan yang aman dan memuaskan. Tujuan antenatal yaitu untuk menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, memantau kemungkinan adanya risiko-risiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap kehamilan risiko tinggi serta menurunkan morbiditas dan mortalitas ibu dan perinatal (Saifuddin, 2006:9).

Pengawasan ANC sangat penting dalam upaya menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu maupun neonatal juga memberikan manfaat bila ditemukan berbagai kelainan yang menyertai hamil secara dini (Manuaba, 2012:128). Dilihat dari tujuan umum ANC adalah menyiapkan seoptimal mungkin fisik dan mental ibu dan anak selama dalam kehamilan, persalinan dan nifas dengan demikian didapatkan ibu dan anak yang sehat (Mochtar, 2012:38).

Secara epidemiologi, salah satu kelompok masyarakat yang beresiko terkena penyakit HIV/AIDS adalah ibu hamil dan bayi (Kementrian Kesehatan RI, 2016).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 menyatakan dari 43.624 ibu hamil yang menjalani tes HIV, sebanyak 1.329 (3,01%) ibu hamil dinyatakan positif HIV.

Di Sulawesi Selatan, Menurut Ditjen P2P Kemenkes RI, 2019 dari data pemeriksaan HIV Ibu Hamil menurut provinsi tahun 2018, jumlah ibu hamil yang diperiksa HIV sebanyak 73.158 kasus dan jumlah ibu hamil positif HIV Di sebanyak 78 kasus.

Salah satu permasalahan adalah kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan antenatal, karena kunjungan ANC yang tidak rutin akan menyebabkan terjadinya bahaya pada ibu hamil seperti perdarahan, karena tidak terdeteksinya tanda bahaya kehamilan akibat kurangnya ANC, sehingga informasi dan tanda-tanda bahaya kurang diharapkan dapat lebih meningkatkan motivasi dan kunjungan ibu hamil serta kepuasan ANC terpadu secara teratur dan rutin. (Gadysa dan Delbaina, 2009).

ANC terpadu belum dapat dilakukan di semua puskesmas. Pelayanan ANC terpadu yang belum dilakukan di semua puskesmas dikarenakan beberapa hal terkait fasilitas dan kemampuan petugas. Hal ini sesuai dengan penelitian Mikrajab (2015) yang menunjukkan masih belum maksimalnya peran pemegang kebijakan dalam menjembatani pelayanan ANC terpadu.

Hasil penelitian lain menunjukkan betapa pentingnya pemeriksaan ANC pada ibu hamil, sesuai dengan penelitian Damayanti & Winarsih (2010) bahwa terdapat hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang risiko tinggi kehamilan dengan kepatuhan kunjungan antenatal care pada ibu hamil. Selanjutnya penelitian dari Wahyuni (2013) yang dilakukan di RSUD Meuraxa Banda Aceh menemukan bahwa ada hubungan pengetahuan dan sikap ibu dengan persalinan preterm, dimana semakin banyak pengetahuan yang dimiliki oleh ibu maka akan

semakin baik dalam melakukan pemeriksaan rutin dan mampu menjaga kehamilannya dengan baik.

## ***B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

### **1. Pengetahuan**

Pengetahuan adalah merupakan hasil mengingat suatu hal, termasuk mengingat kembali kejadian yang pernah dialami baik sengaja maupun tidak dan ini terjadi setelah orang tersebut melakukan kontak atau pengamatan terhadap objek tertentu (Wahit, dkk, 2007: 28) . Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui panca indera yang dimiliki. Dengan sendirinya pada waktu penginderaan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Pengetahuan seseorang terhadap objek mempunyai intensitas atau tingkat yang berbeda-beda . secara garis besar dibagi dalam 6 tingkat pengetahuan, yaitu : tahu (know), memahami (comprehension), aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (synthesis), dan evaluasi (evaluation) (Notoatmodjo, 2010:50-52). Bila pengetahuan ibu hamil sudah baik terhadap Antenatal care maka ibu hamil akan memanfaatkan pelayanan Antenatal care dengan teratur.

### **2. Sikap**

Sikap adalah juga respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan fakta pendapat dan emosi yang bersangkutan, dalam hal ini sikap ibu hamil terhadap kesehatan ibu hamil dalam mempersiapkan kelahiran anak. Dengan adanya sikap ibu yang merespon informasi yang ia dapatkan mengenai kesehatan janinnya atau ibu hamil tersebut memiliki komplikasi dalam kehamilannya, maka informasi tersebut akan dapat merubah sikap ibu. Perubahan sikap itu akan ditunjukkan dengan peningkatan dalam

kunjungan program Antenatal Care untuk memeriksakan kondisi kandungannya. Sehingga, dari sikap akan timbul persepsi terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya (Adam, dkk, 2015:790).

### 3. Aksesibilitas Tersedianya Pelayanan ANC

Aksesibilitas adalah layanan kesehatan itu harus dapat dicapai oleh masyarakat, tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi, dan bahasa. Semakin jauh jarak dari rumah ke puskesmas akan semakin jarang ibu melakukan kunjungan pemeriksaan ke puskesmas. Akses geografis diukur dengan jarak, lama perjalanan, biaya perjalanan, jenis transportasi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan akses ekonomi. Akses ekonomi berkaitan dengan kemampuan membayar biaya layanan kesehatan. Ibu hamil yang memanfaatkan pelayanan antenatal dapat dengan mudah mengakses pelayanan antenatal, jarak antara rumah dengan puskesmas dekat dan dapat diakses dengan berjalan kaki. Apabila jarak antara rumah dengan puskesmas cukup jauh ibu menggunakan sarana transportasi mudah didapatkan dengan biaya terjangkau dan tidak menghabiskan waktu perjalanan lama. Sedangkan ibu hamil yang rumahnya jauh dari puskesmas akan jarang memanfaatkan pelayanan antenatal dan sulit menemukan sarana transportasi umum serta menghabiskan waktu yang lama untuk perjalanan sehingga untuk memeriksakan kehamilan mereka menggunakan jasa bidan praktek yang lebih dekat dari rumah mereka (Rauf, dkk, 2013). Selain itu, ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai menyediakan fasilitas pemeriksaan kehamilan akan berdampak juga pada ibu hamil untuk memanfaatkan pelayanan antenatal (Mardiyah, dkk, 2013:62).

### 4. Keluarga

Dukungan keluarga sangat dibutuhkan oleh pasien HIV/AIDS sebagai support sistem utama sehingga dapat mengembangkan respon atau coping

yang efektif untuk beradaptasi dengan baik dalam menangani stressor yang dihadapi terkait penyakitnya baik fisik, psikologis, maupun sosial (IYW, 2005).

Dukungan adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dukungan juga dapat diartikan sebagai memberikan dorongan atau motivasi, semangat, dan nasehat kepada orang lain dalam situasi pembuat keputusan (Nursalam dan Kurniawati, 2007:27). Dukungan sangat dibutuhkan ibu hamil terutama ibu hamil dengan usia kehamilan mendekati kelahiran. Individu yang paling berperan dalam memberikan dukungan adalah suami. Semakin besar dukungan suami maka semakin sering pula melakukan kunjungan Antenatal Care. Dukungan suami sangat penting dalam hal ini, karena partisipasi suami akan mendukung ibu hamil untuk datang ke pelayanan kesehatan, serta membantu ibu hamil pada saat-saat penting (Kemenkes RI, 2006). Ibu hamil akan melakukan kunjungan Antenatal Care dengan rutin apabila suami menganjurkan, memberikan dukungan maka ibu hamil mau untuk melaksanakannya (Safitri, 2013).

#### 5. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan aktivitas utama yang dilakukan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat menunjang kehidupannya. Pekerjaan dapat mempengaruhi waktu yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan berbagai informasi. Pekerjaan dapat memberikan dorongan kepada seseorang dalam mengambil tindakan untuk kesehatannya (Soekidjo, 2012:234). Pekerjaan ibu hamil mempengaruhi sikap dan minat ibu hamil untuk melakukan kunjungan. Seseorang yang tidak bekerja memiliki waktu yang lebih banyak untuk melakukan kunjungan Antenatal Care dengan optimal. Hasil penelitian Wahida dan Sisca dalam Nurlaelah, dkk (2013) menyebutkan bahwa status ibu yang bekerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perawatan kehamilan di daerah pedesaan maupun di daerah perkotaan. Perempuan yang bekerja lebih

memanfaatkan pelayanan Antenatal Care dibandingkan ibu rumah tangga dan ibu yang tidak bekerja.

### ***C. Rumusan Masalah***

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS?



#### D. Kajian Pustaka

| No. | Nama Peneliti             | Judul Penelitian                        | Metode Penelitian   | Hasil Penelitian  |
|-----|---------------------------|---|---|---|
| 1.  | Muhammad Azinar dkk, 2017 | Perilaku pencegahan penularan HIV/AIDS. | <p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik snowball sampling. Informan penelitian adalah ODHA dengan jumlah 3 orang yang telah memiliki pasangan tetap (suami-istri). Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan HIV/AIDS pada informan sudah baik. Semua informan merasa sangat berisiko tinggi jika terinfeksi HIV/AIDS dan akan merasa dikucilkan oleh masyarakat jika terinfeksi HIV/AIDS. Hambatan yang dirasakan terkait ARV adalah rasa lupa mengkonsumsi serta ada efek samping ARV yang dirasakan. Seluruh informan sudah melakukan pemeriksaan VCT. Apabila ingin memiliki</p> |

|    |                         |   |  |   |
|----|-------------------------|---|--|---|
|    |                         |   |  | keturunan, informan mengkonsultasikannya ke dokter. Pemakaian kondom sudah konsisten pada pasangan ODHA, namun ketika berencana memiliki anak, kondom akan dilepas.   |
| 2. | Rizka Amalia dkk (2018) | Gambaran Perubahan Psikososial dan Sistem Pendukung pada Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) di Rumah Cemara Gegerkalong Bandung | Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain fenomenologi deskriptif dan menggunakan sampel teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, keabsahan data di uji dengan triangulasi. | Hasil penelitian ini menunjukkan adanya beberapa perubahan terutama pada aspek fisik, psikologis, sosial dan sistem untuk bersosialisasi, semangat untuk berkarya dan pikiran yang positif. ODHA membutuhkan dukungan dari keluarga dan dukungan dari teman sebaya (peer support), dengan adanya stigma dan diskriminasi dari |

|    |                          |   |   |   |
|----|--------------------------|---|---|---|
|    |                          |   |   | masyarakat seringkali ODHA tidak mau membuka status mereka karena takut dan khawatir.   |
| 3. | Sofyana Maula dkk (2014) | Gambaran Fisik dan Psikologis Ibu dengan HIV/AIDS saat Hamil Di Kabupaten Kendal. | Desain penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan teknik purposive sampling. Sampel penelitian ini ada 4 orang, yaitu 2 ibu hamil dengan HIV dan 2 ibu post partum dengan HIV. | Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa responden tidak mengalami gangguan aktifitas fisik dan memiliki upaya menjaga kesehatan secara rutin. Kondisi fisik ini dihubungkan dengan stadium HIV, pengobatan ARV, dan aspek psikologis. Beberapa responden mengalami gangguan psikologis yaitu kecemasan dan kekhawatiran jika janin tertular. Sementara, 1 responden tidak mengalami |

|    |                               |  |   |  |
|----|-------------------------------|--|---|--|
|    |                               |  |   | gangguan psikologis.   |
| 4. | Nawang Setyoningrum,<br>2017. | Kesejahteraan Subjektif Pada Ibu dengan hiv/aids Ketika Hamil dan Pasca Melahirkan | Desain penelitian ini deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam ( <i>indepth interview</i> ) dan dokumentasi.informan penelitian ini adalah 4 orang ibu dengan HIV/AIDS, 1 ibu hamil dan 3 ibu pasca melahirkan. | Kesejahteraan subjektif pada ibu denganHIV/AIDS ketika hamil dan pasca melahirkan merupakan kebahagiaan yang bersumber pada domain pernikahan dan kondisi kesehatan. Pada dominan pernikahan dirasakan adanya kebahagiaan dan kepuasan seutuhnya, lebih bersemangat dalam hidup, kenyamanan dan ketenteraman, memperoleh banyak kasih sayang dari keluarga yang bersumber dari keharmonisan rumah tangga serta munculnya keinginan untuk memperoleh keturunan kembali meskipun telah |

|    |                                |  |  |   |
|----|--------------------------------|--|--|---|
|    |                                |  |  | terdeteksi HIV/AIDS . domain kondisi kesehatan memunculkan rasa syukur, yang meliputi: adanya penerimaan serta dukungan yang baik dari orang terdekat, merasa hidup menjadi lebih bermakna, memiliki harapan masa depan, dan penerimaan diri. |
| 5. | Nathan Budi Rahardianto (2017) | Beban Psikologis Ibu dan Ayah Positif HIV/AIDS yang Memiliki Anak dalam Proses Identifikasi Tertularnya HIV/AIDS | Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus deskriptif dan analisis yang intensif terhadap seorang individu tunggal dengan 2 pasang partisipan ibu dan ayah positif HIV/AIDS yang memiliki anak dalam proses | Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa kecemasan yang awalnya muncul sejak kedua partisipan mengetahui positif HIV/AIDS semakin bertambah ketika proses menunggu identifikasi tertularnya HIV/AIDS pada anaknya. Kualitas relasi           |

|    |                                 |   |  |  |
|----|---------------------------------|---|--|--|
|    |                                 |   | identifikasi tertularnya HIV/AIDS.                                       | pasangan dari sebelum mengetahui bahwa salah satunya terkena HIV/AIDS dimulai dengan fase penyangkalan ( <i>denial</i> ) yang ditandai dengan konflik sampai fase penerimaan ( <i>acceptable</i> ) yang ditandai dengan adanya keputusan untuk memiliki anak. Selain itu tingkat pengetahuan partisipan maupun latar belakang ekonomi berdampak pada adanya perubahan rutinitas yang dialami partisipan. |
| 6. | Inka Kartika Ningsih dkk (2017) | Kajian Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak pada Antenacal Care oleh Bidan | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian | Dari penelitian ini didapatkan bahwa PPIA pada ANC belum dilaksanakan secara maksimal  |

|    |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
|    |  | Praktik Mandiri Di Yogyakarta  | kualitatif dapat berarti memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.                                  | di BPM Kota Yogyakarta. Bidan berperan merujuk ibu hamil untuk mendapatkan ANC terpadu di puskesmas. Konseling dan penawaran tes HIV pada semua ibu hamil dapat menurunkan stigma dan diskriminasi di masyarakat. Pelaksanaan PPIA dapat melibatkan kader yang ada di wilayah dengan melibatkan semua lapisan masyarakat. |
| 7. | Agizah Nurul Fadlilah dan Mufdillah (2011) | sikap ibu hamil terhadap pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi (PMTCT) di Puskesmas Umbul Harjo Yogyakarta. | Metode yang digunakan adalah survei analitik dengan rancangan penelitian ini deskriptif. Alat pengumpul data adalah kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya serta analisis | Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mempunyai sikap pencegahan yang tinggi terhadap HIV/AIDS dengan persentase 65,2%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sikap   |

|    |                     |   |   |   |
|----|---------------------|---|---|---|
|    |                     |   | data menggunakan uji statistik.   | pengecehan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi pada ibu hamil di puskesmas Umbul Harji tergolong tinggi   |
| 8. | Ayu Wulansari, 2014 | Faktor-faktor yang berhubungan dengan niat ibu hamil untuk memanfaatkan layanan VCT (Voluntary Counseling and Testing) di wilayah kerja puskesmas Ciputat, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2014. | Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah umur, status pekerjaan, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang VCT, sikap, norma subyektif, dan persepsi kontrol perilaku yang dihubungkan dengan niat ibu hamil untuk memanfaatkan layanan VCT. Variabel tersebut diukur dengan menggunakan kuesioner. | Hasil penelitian menunjukkan 50 % ibu hamil memiliki niat untuk memanfaatkan layanan VCT dan berdasarkan uji bivariat ditemukan bahwa berhubungan secara signifikan dengan niat ibu hamil untuk memanfaatkan layanan VCT. |
| 9. | Lukman Hakim 2018   | Dukungan keluarga terhadap ibu hamil HIV positif dalam pencegahan penularan   | Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan   | Hasil penelitian menunjukkan dukungan keluarganya suami memberikan dukungan   |

|     |                          |   |  |   |
|-----|--------------------------|---|--|---|
|     |                          | HIV/AIDS ke bayi di Sragen  | pengambilan data menggunakan wawancara mendalam.                                   | informasi, emosional, instrumental, informasi yang baik. suami juga memberikan dukungan pencegahan HIV pada saat bayi masih dalam kandungan, pada saat kelahiran dan pada saat menyusui. Peran suami sangat dibutuhkan dalam proses pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi demi keberhasilan pencegahan penularan HIV dari ibu ke bayi yang masih dikandungnya atau sudah lahir. |
| 10. | Nurul Ariningtyas (2015) | Evaluasi pelayanan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak pada | Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Teknik | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan program PPIA di Puskesmas LKB Kota   |

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
|  |  | Antenatal Care (studi kualitatif di puskesmas yogyakarta) | pengambilan sampel dengan purposive sampling . teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi langsung . teknik analisis data dengan menggunakan model interaktif Miles and Hubberman . subjek dalam penelitian ini adalah Kasie P2M Dinkes Provinsi | Yogyakarta menemui berbagai kendala-kendala pelayanan dari SDM yang terampil dalam pelaksanaan pelayanan program PPIA, tumpang tindih Standar Operasioan Prosedur (SOP) dalam pelayanan program PPIA dan kekhawatiran akan keterbatasan reagen untuk uji laboratorium HIV/AIDS. |
|--|--|---|---|---|

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, menunjukkan adanya relevansi dengan penelitian ini, namun berbagai penelitian tersebut memiliki ciri khas dan fokus masing-masing yang berbeda dengan penelitian kali ini. Dalam hal ini, peneliti hanya akan berfokus pada penelitian berupa Gambaran Pelayanan Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS.

### ***E. Tujuan Penelitian***

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

#### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus pada penelitian ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS tentang antenatal care?
- b. Untuk mengetahui bagaimana sikap ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS dalam mencari informasi terkait antenatal care?
- c. Untuk mengetahui bagaimana aksesibilitas ketersediaan pelayanan ANC pada ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS?
- d. Untuk mengetahui bagaimana peran keluarga terhadap ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS?
- e. Untuk mengetahui apa pengaruh pekerjaan terhadap pemanfaatan program antenatal care pada ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS?

## ***F. Manfaat Penelitian***

### **1. Manfaat Bagi Responden**

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan juga menjadi bahan pertimbangan serta masukan yang bermanfaat untuk mengatasi masalah HIV/AIDS.

### **2. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara nyata oleh peneliti, karena dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan di bangku kuliah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan tambahan referensi utamanya dalam ANC Ibu Hamil yang Terinfeksi HIV/AIDS.

### **3. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam hal Gambaran ANC (*Antenatal Care*) pada ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Tinjauan Tentang HIV dan AIDS***

##### **1. Pengertian HIV dan AIDS**

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah sebuah retrovirus yang menginfeksi sel sistem kekebalan manusia terutama CD4+T cell dan *macrophage*, komponen vital dari sistem-sistem kekebalan tubuh dan menghancurkan atau merusak fungsi mereka. Infeksi dari HIV menyebabkan pengurangan cepat dari sistem kekebalan tubuh yang menyebabkan kekurangan imun. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah Sindrom penyakit kerusakan sistem kekebalan tubuh, bukan penyakit bawaan tetapi didapat dari hasil penularan yang disebabkan oleh HIV (Widoyono, 2011).

##### **2. Sejarah HIV dan AIDS**

Sejarah tentang HIV dan AIDS dimulai ketika tahun 1979 di Amerika Serikat ditemukan seorang gay muda dengan *Pneumocystis carini* dan dua orang gay muda dengan *Sarcoma Kaposi*. Pada tahun 1980 WHO mengadakan pertemuan yang pertama tentang AIDS. Penelitian mengenai AIDS telah dilaksanakan secara intensif, dan informasi mengenai AIDS sudah menyebar dan bertambah dengan cepat. Selain berdampak negatif pada bidang medis, AIDS juga berdampak negatif pada bidang lainnya seperti ekonomi, politik, etika, dan moral (Widoyono, 2011).

Istilah HIV telah digunakan sejak 1986 sebagai nama untuk retrovirus yang diusulkan pertama kali sebagai penyebab AIDS oleh Luc Montagnier dari Perancis, yang awalnya menamakannya LAV (*Lymphadenopathy-associated virus*) dan oleh Robert Gallo dari Amerika Serikat, yang awalnya menamakannya HTLV-III (*human T lymphotropic virus type III*). HIV adalah anggota dari *genus*

*lentivirus*, bagian dari keluarga *retroviridae* yang ditandai dengan periode latensi yang panjang dan sebuah sampul *lipid dai selshot* awal yang mengelilingi sebuah pusat protein atau RNA. Dua spesies HIV menginfeksi manusia: HIV-2 kebanyakan masih terkurung di Afrika Barat. Kedua spesies berawal di Afrika Barat, melompat dari primata ke manusia dalam sebuah proses yang dikenal sebagai *zoonosis* (Widoyono, 2011).

AIDS menarik perhatian komunitas kesehatan pertama kali pada tahun 1981 setelah terjadi secara tidak lazim, kasus-kasus *pneumocystis carini* (PPC) dan *Sarkoma Kaposi* (SK) pada laki-laki muda homoseks di California (Gootlieb, 1981) dalam (Silvia Anderson, 2006: 225). Kasus pertama AIDS di Indonesia dilaporkan secara resmi oleh Departemen Kesehatan pada tahun 1987 yaitu pada seorang Negara Belanda di Bali. Sebenarnya sebelum itu telah ditemukan kasus pada bulan Desember 1985 yang secara klinis sesuai dengan diagnosis AIDS dan hasil tes Elisa tiga kali diulang, menyatakan positif. Hanya hasil tes Western Blot, yang saat itu dilakukan di Amerika Serikat, hasilnya negatif sehingga tidak dilaporkan sebagai kasus AIDS. (Djoerban, 2006: 1803).

### **3. Penyebab HIV dan AIDS**

Penyebab AIDS adalah golongan virus retro yang disebut *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). HIV yang dulu disebut virus limfotrofik sel T manusia tipe III (HTLV-III) atau virus *limfadenopati* (LAV), adalah suatu retrovirus manusia sitopatik dari *family lentivirus*. Retrovirus mengubah asam ribonukleat (RNA) menjadi asam *deoksiribonukleat* (DNA) setelah masuk kedalam sel penjamu, HIV-1 dan HIV-2 adalah lentivirus sitopatik, dengan HIV-1 menjadi penyebab utama AIDS di seluruh dunia. (Silvia Anderson, 2006: 224) .

AIDS merupakan penyakit yang menyengsarakan baik fisik, mental maupun sosial karena ulah perilaku manusia yang melampaui batas, maka benarlah apa yang difirmankan Allah SWT, QS Yunus/10:44, yaitu:

**Terjemahnya:**

*“Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri.”* (QS Yunus/10: 44).

Di dalam agama Islam kasus perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap juga sebagai tindak kejahatan yang disebut sebagai jarimah. Islam dengan tegas melarang perzinaan seperti halnya firman Allah SWT. QS al-Isra’/17:32:

سَبِيلًا وَسَاءَ فَحِشَّةً كَانَ إِنَّهُ الرِّزِّي تَقَرَّبُوا وَلَا ﴿١٧﴾

**Terjemahnya:**

*“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”* (QS Al-Isra’/17:32).

Dari ayat di atas dapat diambil keterangan bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan لا تقربوا yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus di jauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga

segalaperbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual.

#### **4. Gejala Klinis HIV dan AIDS**

Gejala-gejala klinis HIV dan AIDS (Widoyono, 2011):

- a. Masa inkubasi 6 bulan-5 tahun
- b. *Window period* selama 6-8 minggu, adalah waktu saat tubuh sudah terinfeksi HIV tetapi belum terdeteksi oleh pemeriksaan laboratorium.
- c. Seseorang dengan HIV dapat bertahan sampai dengan 5 tahun. Jika tidak diobati, maka penyakit ini akan bermanifestasi sebagai AIDS.
- d. Gejala klinis muncul sebagai penyakit yang tidak khas seperti:
  - 1) Diare kronis
  - 2) Kandidiasis mulut yang luas
  - 3) *Pneumocystis carinii*
  - 4) *Pneumonia interstitialis limfositik*
  - 5) *Ensefalopati kronik*.

#### **5. Cara Penularan virus HIV dan AIDS**

Penyakit ini menular melalui berbagai cara, antara lain melalui cairan tubuh seperti darah, cairan ementa, dan ASI. Virus juga terdapat dalam saliva, air mata, dan urin (sangat rendah). HIV tidak dilaporkan terdapat dalam air mata dan keringat. Pria yang sudah disunat memiliki resiko HIV yang lebih kecil dibandingkan dengan pria yang tidak disunat (Widoyono, 2011).

Selain melalui cairan tubuh, HIV juga dapat ditularkan melalui (Widoyono, 2011):

- a. Ibu hamil
- b. Secara *intrauterine, intrapartum, dan postpartum* (ASI)
- c. Angka transmisi mencapai 20-50%

- d. Angka transmisi melalui ASI dilaporkan lebih dari sepertiga
- e. Laporan lain menyatakan resiko penularan melalui ASI adalah 11-29%
- f. Sebuah studi meta-analisis prospektif yang melibatkan penelitian pada dua kelompok ibu, yaitu kelompok ibu yang menyusui sejak awal kelahiran bayi dan kelompok ibu yang menyusui setelah beberapa waktu usiabayinya, melaporkan bahwa angka penularan HIV pada bayi yang belum disusui adalah 14% (yang diperoleh dari penularan melalui mekanisme kehamilan dan persalinan), dan angka penularan HIV meningkat menjadi 29% setelah bayinya disusui. Bayi normal dengan ibu HIV bisa memperoleh antibodi HIV dari ibunya selama 6-15 tahun.
- g. Jarum suntik
- h. Prevalensi 5-10%

Penularan HIV pada anak dan remaja biasanya melalui jarum suntik karena penyalahgunaan obat. Diantara tahanan (tersangka atau terdakwa tindak pidana) dewasa, pengguna obat suntik di Jakarta sebanyak 40% terinfeksi HIV, di Bogor 25%, dan di Bali 53%.
- i. Transfusi Darah
  - 1) Resiko penularan sebesar 90%
  - 2) Prevalensi 3-5%
- j. Hubungan Seksual
  - 1) Prevalensi 70-80%
  - 2) Kemungkinan tertular adalah 1 dalam 200 kali hubungan intim
  - 3) Model penularan ini adalah yang tersaing di dunia. Akhir-akhir ini dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan kondom, maka penularan melalui jalur ini cenderung menurun dan

digantikan oleh penularan melalui jalur penasin (pengguna narkoba suntik).

## **6. Pengobatan dan Pencegahan HIV dan AIDS**

Pengobatan dan pencegahan HIV dan AIDS yang harus dilakukan sebagai berikut (Widoyono, 2011):

a. Pengobatan pada penderita HIV dan AIDS meliputi:

- 1) Pengobatan suportif.
- 2) Penanggulangannya penyakit oportunistik.
- 3) Pemberian obat antivirus.
- 4) Penanggulangan dampak psikososial.

b. Pencegahan penyakit HIV dan AIDS antara lain:

- 1) Menghindari hubungan seksual dengan penderita AIDS atau tersangka penderita AIDS.
- 2) Mencegah hubungan seksual dengan pasangan yang berganti-ganti atau dengan orang yang mempunyai banyak pasangan.
- 3) Menghindari hubungan seksual dengan pecandu narkoba obat suntik.
- 4) Melarang orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok berisiko tinggi untuk melakukan donor darah.
- 5) Memberikan transfusi darah hanya untuk pasien yang benar-benar memerlukan.
- 6) Memastikan sterilitas alat suntik.

## **7. Program Pemberantasan HIV dan AIDS**

Komisi dan penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) tahun 2014 menentukan kebijakan penanggulangan penyakit HIV dan AIDS tahun 2014 di Provinsi, Kabupaten, dan kota, serta kebijakan nasional sebagai berikut:

a. Kebijakan di Provinsi, Kabupaten dan Kota

Upaya penanggulangan AIDS yang efektif membutuhkan dukungan kebijakan yang kuat terutama untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota, hingga tahun 2014 tercatat 102 kebijakan penanggulangan AIDS yang telah terbit, terdiri dari 27 Perda tingkat Provinsi dan 75 Perda tingkat Kabupaten dan Kota.

b. Kebijakan Nasional

Pada tingkat nasional, pada tahun 2014 tengah dirancang beberapa kebijakan Kementerian atau Lembaga, yaitu:

- 1) Draft kebijakan Dirjen Pemerintahan Umum (Dirjen PUM) Kemendagri tentang Pedoman Peran Satpol PP dalam Penanggulangan AIDS.
- 2) Draft Kebijakan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kemenakertrans tentang Pedoman Penapisan HIV di tempat kerja.
- 3) Draft Kebijakan Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata tentang Pedoman Penanggulangan AIDS Sektor Pariwisata.
- 4) Draft Revisi Pemandagri Nomor 20 tahun 2007.

Prinsip dan Dasar Kebijakan yaitu strategi dan rencana aksi dibuat berdasarkan peraturan perundangan terkait dengan masalah atau faktor-faktor yang berpengaruh dan mewarnai upaya penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Prinsip-prinsip utama dalam strategi dan rencana aksi penanggulangan HIV dan AIDS adalah sebagai berikut:

- a) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS harus memperhatikan nilai-nilai agama, budaya, norma masyarakat, menghormati harkat dan martabat manusia, serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- b) HIV dan AIDS merupakan masalah sosial masyarakat dan pembangunan, oleh sebab itu upaya penanggulangannya harus diintegrasikan ke dalam program pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten atau kota.

- c) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan secara sistematis dan terpadu, mulai dari peningkatan perilaku hidup sehat, pencegahan penyakit, perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA dan orang-orang terdampak HIV dan AIDS.
- d) Upaya penanggulangan HIV dan AIDS dilakukan oleh masyarakat sipil dan pemerintah secara bersama berdasarkan prinsip kemitraan.
- e) Populasi kunci dan ODHA serta orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS berperan aktif secara bermakna dalam upaya penanggulangan HIV dan AIDS .
- f) Dukungan yang diberikan kepada ODHA dan orang-orang yang terdampak HIV dan AIDS yang miskin bertujuan untuk pemberdayaan dan mempertahankan kehidupan sosial ekonomi yang layak dan produktif
- g) Peraturan perundang-undangan diusahakan untuk dapat mendukung dan selaras dengan upaya penanggulangan HIV dan AIDS di semua tingkat.

### ***B. Tinjauan Tentang ODHA***

Orang yang terinfeksi HIV dan AIDS dalam bahasa Inggris disebut PLWHA (*People Living with HIV/AIDS*), sedangkan di Indonesia kategori ini diberi nama ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dan ODHA (Orang yang hidup dengan HIV dan AIDS) baik keluarga serta lingkungannya (Kristina dalam Syaiful, 2000). Demikian, ODHA merupakan sebutan bagi orang yang menderita HIV dan AIDS.

ODHA merupakan singkatan dari Orang Dengan HIV dan AIDS, sebagai pengganti istilah penderita yang mengarah pada pengertian bahwa orang tersebut sudah secara positif didiagnosa terinfeksi HIV. HIV adalah kepanjangan dari *Human Immunodeficiency Virus*, yaitu suatu virus yang menyerang

kekebalantubuh. Kekebalan tubuh yang dimaksud adalah suatu sistem tubuh yang secara alamiah berfungsi melawan penyakit dan infeksi.

### ***C. Tinjauan Tentang Antenatal Care***

#### **1. Pengertian Antenatal Care**

Pemeriksaan antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberian ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 1998). Kunjungan Antenatal Care (ANC) adalah kunjungan ibu hamil ke bidan atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk mendapatkan pelayanan/asuhan antenatal. Pelayanan antenatal ialah untuk mencegah adanya komplikasi obstetri bila mungkin dan memastikan bahwa komplikasi dideteksi sedini mungkin serta ditangani secara memadai (Saifuddin, dkk., 2002). Pemeriksaan kehamilan atau ANC merupakan pemeriksaan ibu hamil baik fisik dan mental serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka post partum sehat dan normal, tidak hanya fisik tetapi juga mental (Wiknjosastro, 2005). Pelayanan antenatal terintegrasi merupakan integrasi pelayanan antenatal rutin dengan beberapa program lain yang sarannya pada ibu hamil, sesuai prioritas Departemen Kesehatan, yang diperlukan guna meningkatkan kualitas pelayanan antenatal.

Program-program yang diintegrasikan dalam pelayanan antenatal terintegrasi meliputi :

- a. Maternal Neonatal Tetanus Elimination (MNTE)
- b. Antisipasi Defisiensi Gizi dalam Kehamilan (Andika)
- c. Pencegahan dan Pengobatan IMS/ISR dalam Kehamilan (PIDK)
- d. Eliminasi Sifilis Kongenital (ESK) dan Frambusia

- e. Pencegahan dan Penularan HIV dari Ibu ke Bayi (PMTCT)
- f. Pencegahan Malaria dalam Kehamilan (PMDK)
- g. Penatalaksanaan TB dalam Kehamilan (TB-ANC) dan Kusta
- h. Pencegahan Kecacingan dalam Kehamilan (PKDK)
- i. Penanggulangan Gangguan Intelektual pada Kehamilan (PAGIN). (Depkes RI, 2009)

## **2. Tujuan Antenatal Care**

Baru dalam setengah abad ini diadakan pengawasan wanita hamil secara teratur dan tertentu. Dengan usaha itu ternyata angka mortalitas serta morbiditas ibu dan bayi jelas menurun. Tujuan pengawasan wanita hamil ialah menyiapkan ia sebaik-baiknya fisik dan mental, serta menyelamatkan ibu dan anak dalam kehamilan, persalinan dan masa nifas, sehingga keadaan mereka postpartum sehat dan normal, tidak hanya fisik akan tetapi juga mental. Ini berarti dalam antenatal care harus diusahakan agar :

- a. Wanita hamil sampai akhir kehamilan sekurang kurangnya harus sama sehatnya atau lebih sehat;
- b. Adanya kelainan fisik atau psikologik harus ditemukan dini dan diobati,
- c. Wanita melahirkan tanpa kesulitan dan bayi yang dilahirkan sehat pula fisik dan mental (Wiknjosastro, 2005).

## **3. Tujuan Asuhan Antenatal**

- a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan Ibu dan tumbuh kembang bayi;
- b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi,

- c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan,
- d. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, Ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin,
- e. Mempersiapkan peran Ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal (Saifuddin, dkk., 2002).

#### **4. Keuntungan Antenatal Care**

Keuntungan Antenatal Care Dapat mengetahui berbagai resiko dan komplikasi hamil sehingga ibu hamil dapat diarahkan untuk melakukan rujukan kerumah sakit. (Manuaba,1998).

#### **5. Fungsi Antenatal Care**

- a. Promosi kesehatan selama kehamilan melalui sarana dan aktifitas pendidikan
- b. Melakukan screening, identifikasi dengan wanita dengan kehamilan resiko tinggi dan merujuk bila perlu
- c. Memantau kesehatan selama hamil dengan usaha mendeteksi dan menangani masalah yang terjadi.

#### **6. Cara Pelayanan Antenatal Care**

Cara pelayanan antenatal, disesuaikan dengan standar pelayanan antenatal menurut Depkes RI yang terdiri dari :

- a. Kunjungan Pertama
  - 1) Catat identitas ibu hamil
  - 2) Catat kehamilan sekarang
  - 3) Catat riwayat kehamilan dan persalinan yang lalu
  - 4) Catat penggunaan cara kontrasepsi sebelum kehamilan
  - 5) Pemeriksaan fisik diagnostic dan laboratorium

- 6) Pemeriksaan obstetric
- 7) Pemberian imunisasi tetanus toxoid (TT)
- 8) Pemberian obat rutin seperti tablet Fe, calcium, multivitamin, dan mineral lainnya serta obat-obatan khusus atas indikasi.
- 9) Penyuluhan/konseling.

#### b. Jadwal Kunjungan Ibu Hamil

Setiap wanita hamil menghadapi resiko komplikasi yang bisa mengancam jiwanya. Oleh karena itu, wanita hamil memerlukan sedikitnya empat kali kunjungan selama periode antenatal:

- 1) Satu kali kunjungan selama trimester satu (< 14 minggu).
- 2) Satu kali kunjungan selama trimester kedua (antara minggu 14 – 28).
- 3) Dua kali kunjungan selama trimester ketiga (antara minggu 28 – 36 dan sesudah minggu ke 36).(Saifudin, dkk.,2002)
- 4) Perlu segera memeriksakan kehamilan bila dilaksanakan ada gangguan atau bila janin tidak bergerak lebih dari 12 jam (Pusdiknakes, 2003:45).

### **7. Kebijakan Pelayanan Antenatal Care**

#### a. Kebijakan Program

Kebijakan Departemen Kesehatan dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB pada dasarnya mengacu kepada intervensi strategis “Empat Pilar Safe Motherhood” yaitu meliputi : Keluarga Berencana, ANC, Persalinan Bersih dan Aman, dan Pelayanan Obstetri Essensial. Pendekatan pelayanan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil ini sesuai dengan pendekatan Making Pregnancy Safer (MPS), yang mempunyai 3 (tiga) pesan kunci yaitu :

- 1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- 2) Setiap komplikasi obstetric dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat.

- 3) Setiap perempuan dalam usia subur mempunyai akses pencegahan dan penatalaksanaan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganannya komplikasi keguguran.

Kebijakan program pelayanan antenatal menetapkan frekuensi kunjungan antenatal sebaiknya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Minimal satu kali pada trimester pertama (K1).
- b) Minimal satu kali pada trimester kedua (K2).
- c) Minimal dua kali pada trimester ketiga (K3 dan K4). (Depkes, 2009)

b. Kebijakan Teknis

Pelayanan/asuhan antenatal ini hanya dapat di berikan oleh tenaga kesehatan profesional dan tidak dapat di berikan oleh dukun bayi. Untuk itu perlu kebijakan teknis untuk ibu hamil seara keseluruhan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan komplikasi kehamilan secara dini.

Kebijakan teknis itu dapat meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Mengupayakan kehamilan yang sehat
- 2) Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
- 3) Persiapan persalinan yang bersih dan aman
- 4) Perencanaan antisipstif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.

### **8. Intervensi Dalam Pelayanan Antenatal Care**

Intervensi dalam pelayanan antenatal care adalah perlakuan yang diberikan kepada ibu hamil setelah dibuat diagnosa kehamilan. Adapun intervensi dalam pelayanan antenatal care adalah :

a. Intervensi Dasar

### 1) Pemberian Tetanus Toxoid

a) Tujuan pemberian TT adalah untuk melindungi janin dari tetanus neonatorum, pemberian TT baru menimbulkan efek perlindungan bila diberikan sekurang-kurangnya 2 kali dengan interval minimal 4 minggu, kecuali bila sebelumnya ibu telah mendapatkan TT 2 kali pada kehamilan yang lalu atau pada masa calon pengantin, maka TT cukup diberikan satu kali (TT ulang). Untuk menjaga efektifitas vaksin perlu diperhatikan cara penyimpanan serta dosis pemberian yang tepat.

b) Dosis dan pemberian 0,5 cc pada lengan atas

c) Jadwal pemberian T

### 2) Pemberian Vitamin Zat Besi

a) Tujuan pemberian tablet Fe adalah untuk memenuhi kebutuhan Fe pada ibu hamil dan nifas karena pada masa kehamilan dan nifas kebutuhan meningkat.

b) Di mulai dengan memberikan satu sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang. Tiap tablet mengandung  $\text{FeSO}_4$  320 Mg (zat besi 60 Mg) dan Asam Folat 500 Mg, minimal masing-masing 90 tablet. Tablet besi sebaiknya tidak di minum bersama teh atau kopi, karena mengganggu penyerapan. (Saifudin, 2002)

### b. Intervensi Khusus

Intervensi khusus adalah melakukan khusus yang diberikan kepada ibu hamil sesuai dengan faktor resiko dan kelainan yang ditemukan, meliputi:

#### 1) Faktor resiko, meliputi:

##### a) Umur

(1) Terlalu muda, yaitu dibawah 20 tahun

(2) Terlalu tua, yaitu diatas 35 tahun

##### b) Paritas

(1) Paritas 0 (primi gravidarum, belum pernah melahirkan)

- (2) Paritas > 3
- c) Interval Jarak persalinan terakhir dengan awal kehamilan sekurangkurangnya 2 tahun.
- d) Tinggi badan kurang dari 145 cm e) Lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm.

## 2) Komplikasi Kehamilan

### a) Komplikasi obstetri langsung

- (1) Perdarahan
- (2) Pre eklamsia/eklamsia
- (3) Kelainan letak lintang, sungsang primi gravida
- (4) Anak besar, hidramnion, kelainan kembar
- (5) Ketuban pecah dini dalam kehamilan.

### b) Komplikasi obstetri tidak langsung

- (1) Penyakit jantung
- (2) Hepatitis
- (3) TBC (Tuberkolosis)
- (4) Anemia
- (5) Malaria
- (6) Diabetes militus

- c) Komplikasi yang berhubungan dengan obstetri, komplikasi akibat kecelakaan (kendaraan, keracunan, kebakaran) (Mochtar R, 1998:75).

## 9. Pelaksana dan Tempat Pelayanan Antenatal

Pelayanan kegiatan pelayanan antenatal terdapat dari tenaga medis yaitu dokter umum dan dokter spesialis dan tenaga paramedic yaitu bidan, perawat yang sudah mendapat pelatihan. Pelayanan antenatal dapat dilaksanakan di puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, Bidan Praktik Swasta, polindes, rumah sakit bersalin dan rumah sakit umum. (Depkes RI, 1995)

## 10. Peran Serta Ibu Dalam Pelayanan Antenatal

Peran serta ibu dalam hal ini ibu-ibu hamil di dalam memanfaatkan pelayanan antenatal dipengaruhi perilaku individu dalam penggunaan pelayanan kesehatan, adanya pengetahuan tentang manfaat pelayanan antenatal selama kehamilan akan menyebabkan sikap yang positif. Selanjutnya sikap positif akan mempengaruhi niat untuk ikut serta dalam pemeriksaan kehamilan. Kegiatan yang sudah dilakukan inilah disebut perilaku. (Fizben dan Ajzen, 1989).

Menurut Lawrence Green dengan modifikasi dalam Buku Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Sukidjo Notoatmodjo) factor yang mempengaruhi perilaku antara lain:

- a. Faktor yang mempermudah (Predisposing factor) Mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, moral social, dan unsur lain yang terdapat dalam diri individu (masyarakat).

- 1) Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan itu terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior) (Soekidjo Notoatmodjo, 2003:121). Pengetahuan menurut HR Bloom adalah hasil tahu yang dimiliki individu atau dengan memperjelas fenomena sekitar.

Sedangkan menurut Indra Jaya pengetahuandidefinisikan sebagai berikut :

- a) Sesuatu yang ada atau dianggap adab. Sesuatu hasil persesuaian subjek dan objek.

b) Hasil kodrat manusia.

c) Hasil persesuaian antara induksi dengan deduksi.

Pengetahuan terdiri atas kepercayaan tentang kenyataan (reality). Salah satu cara untuk mendapatkan dan memeriksa pengetahuan adalah dari tradisi atau dari yang berwenang di masa lalu yang umumnya dikenal, seperti aristoteles. Pengetahuan juga mungkin diperoleh berdasarkan pengumuman sekuler atau kekuasaan agama, negara, atau gereja. Cara lain untuk mendapat pengetahuan dengan pengamatan dan eksperimen : metode ilmiah. Pengetahuan juga diturunkan dengan cara logika secara tradisional, otoratif atau ilmiah atau kombinasi dari mereka, dan dapat atau tidak dapat dibuktikan dengan pengamatan dan pengetesan. Pengetahuan atau kognitif merupakan dominan yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang (overt behavior). Dari pengetahuan dan penelitian ternyata perilaku yang didasari pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

## 2) Sikap

Sikap adalah merupakan reaksi atau respon seseorang yang masih tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat dilihat langsung tetapi hanya dapat di tafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup (Soekidjo, 2003:130).

Sikap adalah kesiapan pada seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap positif, kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangkan, mengharapkan obyek tertentu, sedangkan dalam sikap negative terdapat kecenderungan menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai obyek tertentu (Sarlito Wirawan Sarwono, 2000:94). Sikap merupakan penentu penting dalam tingkah laku. Sikap yang ada pada seseorang yang memberikan gambaran corak tingkah laku seseorang. Berdasar pada sikap

seseorang, orang akan dapat menduga bagaimana respon atau tindakan yang akan diambil tindakan oleh orang tersebut terhadap suatu masalah atau keadaan yang dihadapinya. Jadi dalam kondisi wajar-ideal gambaran kemungkinan tindakan atau tingkah laku yang diambil sebagai respon terhadap suatu masalah atau keadaan yang dihadapkan kepadanya dapat diketahui dari sikapnya (Sugeng Hariyadi, 2003:90). Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain fasilitas. Misalnya sikap ibu yang sudah positif terhadap imunisasi tersebut harus mendapat konfirmasi dari suaminya, dan ada fasilitas imunisasi yang mudah dicapai, agar ibu tersebut mengimunitasikan anaknya. Disamping faktor fasilitas juga diperlukan faktor dukungan dari pihak lain (Soekidjo, 2003:133).

b. Faktor pendukung (enabling factor)

1) Keterjangkauan Fasilitas

Masalah kesehatan masyarakat terjadi tidak terlepas dari faktor-faktor yang menjadi masa rantai terjadinya penyakit, yang kesemuanya itu tidak terlepas dari faktor lingkungan dimana masyarakat itu berada, perilaku masyarakat yang merugikan kesehatan ataupun gaya hidup yang dapat merusak tatanan masyarakat dalam bidang kesehatan, ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, disamping faktor-faktor yang sudah dibawa sejak lahir sehingga menjadi masalah tersendiri bila dilihat dari segi individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan (Nasrul Effendy, 1998:8).

2) Jarak ANC

Menurut Deprtemen Pendidikan Nasional (2002:456) Jarak adalah ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat yaitu jarak antara rumah

dengan tempat pelayanan ANC. Faktor biaya dan jarak pelayanan kesehatan dengan rumah berpengaruh terhadap perilaku penggunaan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan (Kresno, 2005). Menurut Koenger (1983) keterjangkauan masyarakat termasuk jarak akan fasilitas kesehatan akan mempengaruhi pemilihan pelayanan kesehatan. Demikian juga menurut Andersen, et all (1975) dalam Greenlay (1980) yang mengatakan bahwa jarak merupakan komponen kedua yang memungkinkan seseorang untuk memanfaatkan pelayanan pengobatan.

c. Faktor pendorong (reinforcing factor)

factor yang memperkuat perubahan perilaku seseorang di karenakan adanya sikap dan perilaku yang lain seperti sikap suami, orang tua, tokoh masyarakat, atau petugas kesehatan. Perilaku individu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan, perilaku yang positif akan menunjang atau meningkatkan derajat kesehatan (Istiarti, 2000).

1) Perilaku Masyarakat

Pada hakikatnya bila sesuatu program pembangunan kesehatan dilaksanakan berlangsung satu proses interaksi antara provider dengan recipient, yang masing-masing memiliki latar belakang social budayasendiri-sendiri. Provider memilki sistem kesehatan kedokteran, recipient memilki system kesehatan yang berlaku di komunitasnya. Program pembangunan kesehatan, termasuk di dalamnya upaya peningkatan kedudukan gizi, dapat mencapai tujuan program apabila dari kedua belah pihak saling berpartisipasi aktif. Pihaknya perlu memahami latar belakang sosial budaya dan psikologi recipient. Prinsip-prinsip pembangunan masyarakat pedesaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip itu antara lain:

- a) Untuk memperlancar pelaksanaan program masyarakat target yang dapat menghambat, dan yang mendorong baik yang terdapat dalam masyarakat target maupun staf birokrasi inovasi.
- b) Berdasarkan pengalaman, suatu program pembangunan masyarakat terlaksana dengan lancar karena melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan-kegiatan, karena sesuai dengan feltneed, yang berdasarkan pertimbangan provider adalah need, menjadi feel-need bagi masyarakat yang bersangkutan.
- c) Dalam usaha memperbaiki kebiasaan makan anak balita dan ibu menyusui, provider hendaknya memahami faktor-faktor kebiasaan makan orang-orang dari masyarakat target. Ada konsep kebiasaan makan yang dapat dijadikan pedoman, antara lain teori channel dari Kurt Lewin. Menurut teori ini pemilihan makanan didasari oleh nilai intelektual dan emosional dan dipengaruhi oleh rasa, status social, kesehatan dan harga. Nilai-nilai berinteraksi satu dengan yang lain. Makanan apa yang dipilih tergantung pada skala nilai yang diacu (Mulyono Joyomartono, 2005:120-121).

## 2) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah menumbuhkan dan meningkatkan tanggungjawab individu, keluarga, terhadap kesehatan atau kesejahteraan dirinya, keluarganya dan masyarakat (Depkes RI, 1987:2). Partisipasi masyarakat dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu:

- a) Tingkat partisipasi masyarakat karena perintah atau karena paksaan.
- b) Tingkat partisipasi masyarakat karena imbalan atau karena insentif.
- c) Tingkat partisipasi masyarakat karena identifikasi karena ingin meniru.
- d) Tingkat partisipasi masyarakat karena kesadaran.
- e) Tingkat partisipasi masyarakat karena tuntutan akan hak azasi dan tanggungjawab (Depkes RI, 1987:18).

#### ***D. Tinjauan Tentang Ibu Hamil***

##### **1. Pengertian Ibu Hamil**

Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang, sebutan untuk wanita yang sudah bersuami, panggilan takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami atau yang belum (KBBI, 2005). Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa (KBBI, 2005). Kehamilan adalah hasil “kencan” sperma dan sel telur (Maulana, 2008). Ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin (Parawirohardjo, 2005). Kehamilan adalah masa dimana seorang wanita membawa embrio atau fetus di dalam tubuhnya. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan).

##### **2. Klasifikasi Umur Kehamilan**

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir (HPHT) (Parawirohardjo, 2007). Menurut Farah (2011) kehamilan dibagi atas 3 trimester yaitu:

- a. Trimester I (0-12 minggu)
- b. Trimester II (12-28 minggu)
- c. Trimester III (28-40 minggu)

##### **3. Perubahan Perilaku Seksual Ibu Hamil tiap Trimester**

Menurut Pantikawati (2010) perubahan psikologis pada wanita hamil menurut trimester kehamilan adalah:

- a. Trimester I

Trimester pertama ini sering dirujuk pada masa penentuan membuat fakta bahwa wanita itu hamil. Kebanyakan wanita bingung tentang kehamilannya. Kebingungan ini secara normal akan berakhir spontan ketika ibu hamil tersebut

menerima kehamilannya. Wanita hamil juga memiliki perubahan keinginan seksual. Dalam trimester I ini, adalah waktu penurunan libido. Libido dipengaruhi oleh kelelahan, mual, depresi, sakit, dan pembesaran payudara, kekhawatiran, kekecewaan, dan keprihatinan yang semua merupakan bagian yang normal pada TM I.

b. Trimester II

Selama TM II ini wanita umumnya merasa baik dan terbebas dari ketidaknyamanan kehamilan. TM II di bagi menjadi fase prequickening dan postquickening (pergerakan janin) sebagai fakta kehidupan, menambah daya dorong psikologi wanita. Kebanyakan wanita merasa lebih erotis selama TM II, hampir 80% wanita hamil mengalami peningkatan dalam hubungan seks.

c. Trimester III

Saat persalinan semakin dekat, umumnya hasrat libido kembali menurun, terkadang lebih drastis dibandingkan dengan saat trimester pertama. Perut yang kian membuncit membatasi gerakan dan posisi nyaman saat berhubungan intim.

Rasa nyaman sudah jauh berkurang. Pegal di punggung dan pinggul, tubuh bertambah berat dengan cepat, napas lebih sesak (karena besarnya janin mendesak dada dan lambung), dan kembali merasa mual menyebabkan menurunnya minat seksual. Selain itu, perut yang besar, kaki bengkak, dan wajah sembab membuat calon ibu merasa tidak hot lagi di mata pasangan. Perasaan itu pun semakin kuat jika suami juga enggan untuk berhubungan seks, meski hal itu sebenarnya karena ia merasa tidak tega atau khawatir melukai ibu dan janin (Suryoprajogo, 2008).

#### **4. Resiko Kehamilan**

Resiko kehamilan merupakan keadaan dimana terjadinya penyimpangan/perubahan tidak normal yang secara langsung dapat menyebabkan kesakitan pada ibu hamil dan kematian pada ibu maupun bayi (Winkjosastro,

2009). Ibu hamil yang berisiko adalah ibu hamil yang memiliki faktor-faktor risiko dan memiliki risiko tinggi dalam kehamilannya (Depkes RI, 2006).

Menurut Muslihatun (2010) berdasarkan karakteristiknya resiko ibu hamil dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Ibu hamil risiko rendah yaitu ibu hamil dengan kondisi kesehatan yang baik dan tidak memiliki faktor risiko apapun pada dirinya maupun janin yang di kandungnya, contohnya persalinan spontan dengan kehamilan prematur.
- b. Ibu hamil resiko sedang yaitu ibu hamil yang memiliki satu ataupun lebih dari faktor resiko tingkat sedang, yang nantinya akan mempengaruhi kondisi ibu dan janin, serta mungkin akan menimbulkan kesulitan-kesulitan selama proses persalinan, contohnya kehamilan yang masuk dalam kategori 4 terlalu.
- c. Ibu hamil resiko tinggi yaitu ibu hamil yang memiliki satu atau pun lebih dari faktor resiko tingkat tinggi, yang nantinya faktor ini akan menimbulkan komplikasi dan mengancam keselamatan ibu dan janin selama masa kehamilan maupun persalinan.

### **5. Karakteristik Ibu Hamil**

Selama masa kehamilan karakteristik dari ibu hamil juga ikut memberi pengaruh terhadap keselamatan janin yang dikandungnya. Karakteristik ibu hamil dibagi menjadi empat, yaitu:

#### **a. Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari khususnya dalam hal kesehatan, sehingga tingkat pendidikan formal dapat membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Muzaham, 2007). Semakin baik tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin baik pola pikir yang terbentuk, sehingga pola pikir yang baik

tersebut akan membuat seseorang semakin terbuka terhadap hal-hal baru dan mampu menerima informasi dengan baik (Purwanto, 2011).

Pendidikan akan mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, sikap maupun perilaku seseorang menjadi lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil maka semakin baik pula tingkat kesadaran mengenai pentingnya kesehatan sehingga perilaku kesehatan juga akan semakin membaik. Latar belakang pendidikan ibu hamil juga sangat mempengaruhi pengetahuan ibu hamil dalam melakukan perawatan payudara selama kehamilan (Depkes RI, 2006).

#### b. Usia

Usia adalah lama ukuran waktu untuk hidup atau adanya seseorang, dihitung sejak dilahirkan atau dia ada (Hoetomo, 2005). Semakin dewasa usia seseorang maka tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih baik dalam berfikir maupun bekerja, hal ini dikarenakan dari pengalaman jiwa yang dialami akan mempengaruhi resiko kehamilan pada seorang wanita.

Rentang usia yang memiliki resiko tinggi dalam kehamilan adalah kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, pada usia kurang dari 20 tahun kebutuhan zat besi meningkat dan pengetahuannya masih rendah tentang kehamilan sampai menyusui, demikian pula pada usia lebih dari 35 tahun kondisi fisik sudah menurun dan daya tahan tubuh juga tidak lagi optimal serta rentan terhadap komplikasi penyakit sehingga akan lebih beresiko untuk hamil (Henderson, 2006). Usia yang aman untuk kehamilan dikenal juga dengan istilah reproduksi sehat yaitu dan antara 20 hingga 30 tahun, dikatakan aman karena kematian maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada rentang usia tersebut ternyata 2 sampai 5 kali rendah dari pada kematian maternal yang terjadi di rentang usia kurang dari 20 atau pun lebih dari 30 (Sarwono, 2012).

Usia yang sudah matang akan mempengaruhi pola pikir seorang ibu, sehingga ibu akan patuh dalam perawatan kehamilan. Ibu hamil yang berusia 20 hingga 30 tahun telah masuk dalam rentang usia dewasa awal, dimana ibu mulai mengalami proses kematangan emosional dan mampu menerima informasi dengan baik serta mengambil keputusan yang tepat mengenai perilaku kesehatan seperti manfaat perawatan payudara selama kehamilan, sehingga ibu hamil akan semakin sadar untuk melakukan perawatan kehamilan (Prawihardjo, 2011).

#### c. Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan seseorang untuk mendapatkan nafkah, hasil atau pencaharian. Orang yang sibuk dengan kegiatan atau pekerjaan sehari-hari akan memiliki waktu yang lebih untuk memperoleh informasi karena orang yang bekerja akan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dari pada yang tidak bekerja dan beraktivitas (Depke RI, 2006). Menurut Nursalam (2003) pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi pekerjaan merupakan cara seseorang untuk mencari nafkah bagi keluarganya yang dilakukan secara berulang dan penuh dengan tantangan. Ibu bekerja untuk mencari nafkah bagi kepentingan dirinya sendiri maupun keluarganya, faktor bekerja saja tidak terlalu memberi peran terhadap timbulnya suatu masalah pada ibu hamil akan tetapi kondisi kerja yang menonjol serta aktivitas yang berlebihan dan kurangnya istirahat saat bekerja berpengaruh besar terhadap kehamilan dan kesehatan janin yang dikandungnya (Depkes RI, 2008).

#### d. Paritas


Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang wanita (BKKBN, 2008). Menurut Manuaba (2008) paritas merupakan peristiwa dimana seorang wanita pernah melahirkan bayi dengan lama masa kehamilan

antara 38 hingga 42 minggu. Paritas menurut Prawihardjo (2009) dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Primipara yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi dengan cukup umur dan hidup sehat (Varney, 2007)
- 2) Multipara/multigravida yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi hidup lebih dari satu kali (Manuaba, 2008)
- 3) Grandemultipara yaitu wanita yang pernah melahirkan sebanyak lima kali atau lebih dan biasanya mengalami kesulitan dalam kehamilan dan persalinannya (Manuaba, 2008).

Kehamilan yang berulang dengan rentang waktu yang singkat akan menyebabkan cadangan besi didalam tubuh ibu belum pulih dengan sempurna dan kemudian kembali terkuras untuk keperluan janin yang dikandung (Depkes RI, 2008). Jarak kehamilan yang optimal adalah lebih dari 36 bulan kehamilan sebelumnya, sedangkan jarak kehamilan yang dekat kurang dari 2 tahun (Varney, 2007). Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat mengurangi manfaat yang diperoleh dari kehamilan sebelumnya, seperti uterus yang sudah membesar dan meningkatnya aliran darah ke uterus, sedangkan jika jaraknya terlalu pendek akan membuat ibu tidak memiliki waktu untuk pemulihan, kerusakan sistem reproduksi atau masalah postpartum (Prawihardjo, 2009).

## 6. Kerangka Teori




Gambar2.1

### Kerangka Teori Penelitian

Skema Modifikasi Teori Green and Kruiter dalam Glanz (2008) dan Teori Andersen (1995)

## 7. Kerangka Konsep

### Variabel Independen



Gambar 2.2

kerangka konsep penelitian Pelayanan ANC pada Ibu Hamil yang Terinfeksi HIV /AIDS

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***1. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan.

Penelitian ini dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat actual. Dengan demikian untuk memecahkan masalah yang ada, dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Ibu hamil yang terinfeksi HIV dan AIDS.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

#### ***2. Waktu Penelitian***

Penelitian ini di laksanakan terhitung pada bulan September 2019, meliputi persiapan, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.

#### ***3. Pendekatan Penelitian***

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi, salah satu varian dalam pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman subjektif individu. Metode fenomenologi ini sangat sesuai digunakan untuk menelisik motif, kepentingan, atau alasan terselubung aktor sosial (baca: individu) dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Lebih jauh, metode fenomenologi berfokus pada kedalaman data dengan bentuk penulisan pelaporan penelitian yang bersifat luwes menyerupai *logbook* atau catatan harian peneliti.

#### ***4. Informan Penelitian***

Informan dalam penelitian ini adalah ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS dan informan kunci dalam penelitian ini adalah petugas kesehatan mengenai pelayanan Antenatal Care pada ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS.

#### ***5. Sumber Data***

Terdapat berbagai sumber data dalam penelitian ini yang membantu dalam pengumpulan informasi mengenai Gambaran pelayanan Antenatal Care pada Ibu hamil yang terinfeksi HIV dan AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, diantaranya adalah:

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data diperoleh dari hasil wawancara mendalam secara langsung kepada informan.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data-data yang di peroleh dari internet dengan melakukan studi pustaka dengan membaca, mencatat, dan mempelajari buku pelengkap atau referensi seperti, jurnal, website, skripsi, karya tulis ilmiah.

#### ***6. Metode Pengumpulan Data***

##### **1. Wawancara Mendalam**

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada informan. Peneliti mengajukan pertanyaan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh peneliti.

## **2. Observasi**

Teknik ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung ke lapangan terkait Gambaran pelayanan Antenatal Care pada Ibu hamil yang terkena HIV dan AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Observasi langsung ke lapangan diharapkan dapat mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Peneliti dapat melihat langsung keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

## **3. Dokumentasi**

Teknik pengumpulan dokumentasi merupakan mencari informasi melalui catatan peristiwa yang sudah terjadi, dapat berupa tulisan, gambar, atau dokumen yang berbentuk karya dari seseorang.

### ***G. Instrumen Penelitian***

Instrumen penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu : Instrumen penelitian utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian membutuhkan alat atau sarana yang membantu memudahkan pengambilan data di lapangan.

Instrumen penelitian merupakan fasilitas atau sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi terkait dengan penelitian secara sistematis sehingga dapat mempermudah pengumpulan dan pengolahan data Arikunto.

Instrumen yang digunakan untuk membantu peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pedoman wawancara, pedoman observasi, serta pedoman studi dokumentasi.

2. Buku catatan, kamera, perekam suara, serta alat lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

#### ***H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman dilakukan secara interaktif melalui proses data reduction, data display, dan verification. Sedangkan menurut Spradeley dilakukan secara berurutan, melalui proses analisis, taksonomi, komponensial, dan tema budaya (Sugiyono, 2017).

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah mengumpulkan, mengorganisasikan, mengklasifikasikan, dan memilah-milah data untuk mendapatkan data yang penting menjadi sebuah informasi.

Teknik analisis data mempunyai tahap yang harus dilakukan setelah proses pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang baik yaitu: (1) data reduction (reduksi data), (2) data display (interpretasi data), (3) conclusion drawing/verification (penarikan kesimpulan).

##### **1. Reduksi data**

Tahap reduksi data dalam penelitian ini yakni merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan data pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data menyederhanakan data hasil dari wawancara untuk memperoleh data yang lebih fokus.

##### **2. Penyajian data**

Penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa teks naratif dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar variabel dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan menyajikan uraian mengenai Gambaran Antenatal Care pada Ibu hamil yang terinfeksi HIV dan AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah tahap ketiga dalam proses analisis data dalam penelitian ini. Verifikasi data dilakukan dalam penelitian ini secara berkesinambungan untuk memperoleh kesimpulan dengan bukti yang kuat dan bersifat kredibel.

#### *I. Pengujian Keabsahan Data*

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan: triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan membercheck (Sugiyono, 2018).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Kabupaten Bulukumba**

Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 153 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara  $05^{\circ} 20' - 05^{\circ} 40'$  Lintang Selatan (LS) dan  $119^{\circ} 58' - 120^{\circ} 28'$  Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi:

- a) Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
- b) Sebelah Selatan : berbatasan dengan Laut Flores
- c) Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
- d) Sebelah Timur : berbatasan dengan Teluk Bone

Luas wilayah Kabupaten Bulukumba sekitar 1.154,67 Km<sup>2</sup> atau sekitar 1,85 % dari luas wilayah Sulawesi Selatan, terbagi dalam 10 kecamatan yang meliputi 126 desa/kelurahan yang terdiri dari 24 kelurahan dan 102 desa. Ditinjau dari 10 Kecamatan terdapat 2 kecamatan yang luas, yaitu Kecamatan Gantarang dan Kecamatan Bulukumpa, masingmasing 173,51 Km<sup>2</sup> dan 171,33 Km<sup>2</sup>, sekitar 29,87 % dari luas Kabupaten Bulukumba, kemudian kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Ujung Bulu yang berlokasi Ibukota Kabupaten (Kota Bulukumba) dengan luas wilayah 14,44 Km<sup>2</sup> atau 1,25 % dari luas wilayah Kabupaten Bulukumba.



**Gambar. 4.1** Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba

## **2. Kecamatan Bonto Bahari**

Bonto Bahari adalah salah satu dari 10 kecamatan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bonto Bahari berarti "tanah laut". Ada dua ciri khas sekaligus tempat wisata yang cukup terkenal di Kecamatan Bonto Bahari, yaitu Pantai Bira dan tempat pembuatan perahu phinisi. Kecamatan Bonto Bahari terdiri atas delapan desa/kelurahan, yaitu Desa Ara, Benjala, Darubiah, Lembanna, Sapolohe, Tanah Beru dan Tanah Lemo.

Jumlah sarana kesehatan, pada tahun 2017 di Kecamatan Bonto Bahari terdiri dari 1 Puskesmas, 5 pusku, dan 10 posyandu yang tersebar pada 8 Desa/Kelurahan di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. (Kecamatan Bonto Bahari dalam angka, 2018).

## **3. Puskesmas Bonto Bahari**

Puskesmas Bonto Bahari merupakan salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Bulukumba yang terletak di Kecamatan Bonto Bahari tepatnya di Desa Tanahberu. Penduduk di Puskesmas Bonto Bahari tersebar di 5 Desa dengan

penyebaran penduduk yang tidak merata, karena letaknya yang merupakan penghubung. Maka ada beberapa penduduk yang tersebar di dataran tinggi dan jauh dari kota.

Peran serta masyarakat di bidang kesehatan sangat besar. Wujud serta masyarakat antara lain, muncul dari berkembangnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, misalnya pos pelayanan terpadu (Posyandu), Pos kesehatan Desa (Poskesdes) yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk masyarakat dengan dukungan dari teknis kesehatan.

## **B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian terkait Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bonto Bahari. Penelitian ini, melihat bagaimana Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.

### **1. Karakteristik Informan**

Informan penelitian terdiri atas, Ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS. Sedangkan informan kunci (*Informan riview*) sebagai *cross-check* adalah petugas kesehatan di Puskesmas Bonto Bahari. Berikut karakteristik informan utama dan kunci.

Tabel 4.1 Karakteristik Informan

| No. | Karakteristik | Kategori    | Informan Penelitian |                   | Total |
|-----|---------------|-------------|---------------------|-------------------|-------|
|     |               |             | Ibu Hamil           | Petugas Kesehatan |       |
| 1.  | Jenis Kelamin | Perempuan   | 5                   | 1                 | 6     |
| 2.  | Umur (Tahun)  | 25          | 0                   | 1                 | 1     |
|     |               | 29          | 1                   | 0                 | 1     |
|     |               | 31          | 1                   | 0                 | 1     |
|     |               | 33          | 1                   | 0                 | 1     |
|     |               | 35          | 1                   | 0                 | 1     |
|     |               | 36          | 1                   | 0                 | 1     |
| 3.  | Pendidikan    | Tidak tamat | 0                   | 0                 | 0     |
|     |               | SD          | 3                   | 0                 | 0     |
|     |               | SMP         | 2                   | 0                 | 2     |
|     |               | SMA         | 0                   | 0                 | 0     |
|     |               | D3          | 0                   | 1                 | 1     |
|     |               | S1          | 0                   | 0                 | 0     |

Sumber: Data Primer, 2019.

## 2. Pekerjaan

Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan suami yang berkaitan dengan status HIV yang diderita informan.

### 1) Pekerjaan Suami

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan kelima informan, ada informan yang menyatakan bahwa suami mereka awalnya kerja sebagai pelaut, tapi setelah suaminya terinfeksi HIV sekarang menetap dirumah untuk berobat. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“dulu suamiku pelaut pergi merantau toh, tapi pasnya ditau penyakitnya tinggalmi dirumah untuk berobat”*  
(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Pelaut suamiku, tapi untuk sekarang ini istirahat di rumah untuk berobat”*  
(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Sementara adapula informan yang menyatakan bahwa suaminya telah meninggal karena penyakit HIV tersebut yang sekarang tertular ke informan. Informan menyatakan bahwa sekarang dirinya tidak kerja dan memilih untuk istirahat di rumah serta berobat. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Meninggalmi suamiku karena itu HIV, dan sekarang saya juga tidak kerja karena mauka berobat dan istirahat total dan alhamdulillah untuk biaya masih adaji tabungannya suamiku”*  
(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Adapula informan yang menyatakan bahwa suaminya kerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi semenjak suaminya diketahui memiliki status HIV suami informan tersebut berhenti bekerja. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Dulu pas belum sakit suamiku kerja bangunan, tapi sekarang tidak kerjami karena berobat, untuk biaya ibuku bantuka untuk berobat”*  
(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Ada usaha bengkelnya suaminya, tapi sekarang itu bengkel bukan dia lagi yang kelola tapi ada orang disuruh, suaminya sekarang lagi istirahat, untuk biaya berobat dari situ di bengkel”*

(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari beberapa hasil wawancara mendalam dengan informan, dua informan menyatakan bahwa suaminya berprofesi sebagai pelaut, akan tetapi setelah diketahui dirinya positif HIV suami informan tersebut memilih untuk tinggal di kampung untuk berobat dan biaya berobatnya dari hasil kerja suami informan selama ini. Sementara itu ada satu informan yang suaminya telah meninggal karena HIV tersebut, untuk biaya berobat informan tersebut dari tabungan peninggalan suaminya. Adapula informan yang suaminya kerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi suami dari informan tersebut memilih untuk berobat dan biaya berobatnya dibantu oleh ibu dari informan. Sedang informan lain juga menyatakan bahwa suaminya mempunyai usaha bengkel, dan sekarang bengkelnya tersebut dikelola oleh orang lain karena suami informan ini memilih untuk beristirahat dan berobat, biaya berobatnya dari usaha bengkelnya tersebut.

### **3. Pengetahuan**

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah segala hal yang diketahui ibu hamil mengenai HIV/AIDS, mulai dari singkatan HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, serta cara pencegahan HIV/AIDS.

#### **1) Pengetahuan Mengenai Singkatan HIV/AIDS**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan mengenai pengetahuan singkatan HIV, terdapat tiga informan yang menyatakan belum mengetahui singkatan dari HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Tidak tau apa itu singkatannya, tidak pernah juga ku cari tahu”*

(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Tidak tauka apa itu”*

(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Tidak tau juga”*

(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Informan lainnya yang sudah mengetahui kepanjangan singkatan dari HIV/AIDS, akan tetapi informan tersebut ragu untuk menjawab. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“iya kutauki tapi malu-maluka jawabki nanti tidak bagus ki cara penyebutanku. Kalau tidak salah ada ada immune eee deficiency di”*

(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Tau sedikitji, susah juga disebut masalahnya. Takut ka salah ucap eee, virus human immunodeficiency toh? Oh terbalik di, kubilangja nanti salah sebut ka. Oh iya itumi.”*

(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari wawancara mendalam dengan informan mengenai pengetahuan singkatan dari HIV/AIDS, dua informan jawabannya mendekati benar, namun masih ragu dalam menjawab, dan informan lainnya masih belum mengetahui singkatan dari HIV.

## 2) Pengetahuan Mengenai Cara Penularan HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima informan, ada satu orang informan yang mengaku tidak mengetahui bagaimana cara penularan HIV. Berikut kutipan wawancara mendalam:

*“Tidak tauka bagaimana bisa ki tertular”*

(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Informan lainnya sudah memahami cara penularan HIV. Berikut jawaban dari keempat informan yang sudah mengetahui terkait penularan HIV. Cara penularan HIV yang diketahui oleh informan, yaitu melalui narkoba, penggunaan

jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, hubungan seks yang tidak aman, gonta-ganti pasangan, penularan HIV dari ibu ke anak melalui kehamilan, persalinan, dan ASI. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Biasa toh tertulari lewat narkoba, jarum suntik, berhubunganki sama orang yang HIV, sama ASI juga itu”*  
(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Tidak pakeki narkoba sama tidak ganti-ganti pasangan”*  
(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Berdasarkan wawancara mendalam dengan kelima informan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan informan mengenai cara penularan HIV, sudah baik.

### 3) Pengetahuan Mengenai Cara Pencegahan HIV/AIDS

Hasil penelitian terkait pengetahuan informan mengenai cara pencegahan HIV tergambar dari kutipan wawancara dengan informan. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“pakeki kondom kalau berhubungan seks terus tidak pakeki narkoba. Periksakan juga dirita ke dokter supaya kita tauki terkena HIV atau tidak)”*  
(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dari kutipan informan tersebut, dapat diketahui bahwa pengetahuan informan mengenai cara pencegahan HIV, agar tidak tertular ke orang lain yaitu dengan menggunakan kondom saat berhubungan seksual, serta tidak menggunakan narkoba. Informan juga menyampaikan bahwa pemeriksaan diri untuk mengetahui status HIV positif dalam diri seseorang juga dibutuhkan dalam pencegahan HIV, fungsinya agar dapat melakukan pencegahan HIV sedini mungkin.

Informan lainnya juga menjelaskan bahwa jika ingin mencegah HIV dengan setia terhadap pasangan, kemudian menggunakan kondom saat berhubungan seksual, jika memiliki perilaku gonta-ganti pasangan. Dan juga tidak menggunakan narkoba. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Haruski setia sama pasanganta, kalau memang suka ganti-ganti pasangan, terus haruski berperilaku sehat supaya tidak kena HIV”*  
(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Adapula yang menjelaskan cara pencegahan HIV hingga ke program PMTCT atau program PPIA. Program ini merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan angka kejadian HIV pada anak, yang umumnya sering tertular dari ibu kepada anaknya. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“pencegahannya itu janganki pakai jarum suntik yang tidak steril, terus hindari donor darah, jauhiki juga seks bebas tanpa kondom, terus yang dari ibu ke anak apa namanya itu, yahh pencegahan lah, oh anu PMTCT”*  
(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Sementara itu, adapula informan yang menjabarkan mengenai pencegahan dengan metode ABCDE, singkatan dari *abstinent, be faithful, condom, drugs, dan education*. Program ini merupakan bentuk ajakan pemerintah agar orang-orang yang telah tertular HIV tidak menularkan HIV kepada orang lain, begitu juga bagi yang belum tertular HIV, agar terhindar dari penularan HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“yah, harus setia sama pasanganta, hubungan seks yang tidak aman tanpa kondom, intinya toh pencegahannya pake itu programnya pemerintah yang ABCDE ... A nya itu abstinent maksudnya itu janganki sembarang lakukan hubungan seks, B nya itu haruski setia sama pasanganta, C nya*

*itu pakeki kondom atau pengaman, D nya itu jauhiki janganki pake, terus E nya itu tentang HIV, begitu kira-kira yang kudengar kalau pencegahan programnya pemerintah”*

(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa kelima informan sudah mengetahui cara pencegahan HIV, baik melalui pencegahan seksual, seperti tidak melakukan seks bebas, setia terhadap pasangan, dan menggunakan kondom bila memiliki perilaku buruk gonta-ganti pasangan. Dalam pencegahan HIV secara non seksual, para informan juga telah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, seperti tidak menggunakan narkoba suntik, serta menghindari transfusi darah agar dirinya tidak menjadi penyebab penularan HIV kepada orang lain. Adapula informan yang menyinggung mengenai program ABCDE dalam salah satu cara pencegahan HIV dan informan lainnya juga menambahkan pencegahan melalui transmisi ibu ke anak dalam pencegahan HIV yang lebih dikenal dengan program PMTCT atau PPIA.

#### **4. Sikap**

Sikap dalam penelitian ini adalah sikap ibu dalam menghadapi penyakit HIV/AIDS yang ibu derita diantaranya awal mula ibu terkena HIV/AIDS, reaksi saat mengetahui ibu tertular dari suami sendiri, dan sikap petugas kesehatan dalam melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS.

##### **1) Awal Mula Ibu Terkena HIV/AIDS**

Informan menyatakan bahwa awal mula mereka terkena HIV/AIDS karena tertular dari suami mereka. Pekerjaan suami dari informan adalah pelaut. Suami informan tersebut meninggalkan keluarganya, lalu jajan diluar. Suaminya tertular HIV dari luar lalu membawa ke dalam rumah tangganya. Saat kembali berhubungan seks lagi dengan istri sahnya, tidak lama kemudian istri tertular HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Awalnya dari suamiku. Suamiku itu kerjanya pelaut, merantau. Di tempat kerjanya itu kalau kapalnya lagi di darat disitumi jajan, berhubungan sama perempuan lain”*

(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Suamiku kerjanya pelaut, jadi disitumi kadang kalau di darat jajan disitumi sama perempuan lain, pas pulang ke kampung berhubungan lagi sama saya, itumi tertular”*

(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Tertular dari suamiku. Karena kalau pergi berlayar jajan sama perempuan lain, baru itu perempuan kan tidak ditau ada penyakit menularnya seperti HIV”*

(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Informan lainnya juga menyatakan bahwa mereka tertular dari suami mereka. Suami informan tidak tertular dari perantauannya tapi di tempat pekerja seks komersial di Kawasan Bira. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“suamiku biasa ke kafe yang ada di kawasan pantai Bira, disana banyak itu pekerja seks, disitu mi tertular suamiku dan ditularkan juga ke saya”*

(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Ada itu kafe di Kawasan Pantai Bira, disitu tempatnya pekerja seks. Tertularmi dari situ suamiku, otomatis penyakitnya suamiku tertular juga ke saya”*

(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara bahwa kelima informan tersebut tertular dari suami mereka. Ada informan yang suaminya kerja sebagai pelaut, suami informan tersebut jajan diluar yang artinya suami informan melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain di perantauannya dan suami infoman ini tidak mengetahui apakah perempuan tersebut memiliki riwayat penyakit HIV. Ada juga suami informan yang tertular lewat hubungan seksualnya dengan

perempuan lain, akan tetapi suami informan tersebut tidak tertular di perantauan melainkan tertular dari perempuan pekerja seks di Kawasan Pantai Bira. Dari situlah informan tersebut tertular HIV.

2) Sikap ibu saat mengetahui tertular HIV dari suami sendiri

Informan menyatakan marah saat diketahui ia tertular dari suaminya.

Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“suamiku sendiri yang tularika penyakitnya. Awalnya mauka marah tapi yauh mau diapa sudah terjadimi, suamiku menyesal ji minta maaf juga sama saya. Langsung suamiku bilang berobat terus saja biar kuat tubuh ta. ”*

(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Awal kutau tertularka dari suamiku marah besarka karena selama ini suamiku tinggal ji dikampung nda kayak orang lain yang suaminya berlayar dan pikiranku tidak mungkin ji main belakang suamiku marah besarka disitu. Suamiku sesali ji perbuatannya karena beginimi akibatnya”*

(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Informan menyatakan bahwa mereka sangat marah dan kecewa karena tertular HIV dari suaminya sendiri. Adapula informan yang menyatakan bahwa awalnya suaminya tidak mau untuk mengakui bahkan ragu untuk menjawab bahwa dirinya positif HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Awalnya suamiku tidak mau mengaku karena dia merasa bersalah tidak jujur sama saya ada penyakit HIV nya. Tidak berpikiranka kenaka penyakit begini yang tidak ada obatnya tinggal tungguki waktu lama tidaknya kembaliki ke Allah. Sekarang berobatka dipuskesmas”*

(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Adapula informan yang menyatakan bahwa saat diketahui dirinya tertular HIV dari suaminya, informan tersebut mengatakan bahwa ia pasrah dengan keadaanya yang sekarang dan inilah takdir yang harus dijalani dengan keluarganya. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“yauh mau diapa mungkin itumi takdirnya Tuhan untuk saya sama suamiku. Sekarang berobatka rutin di puskesmas sama suamiku”*  
(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“pasrah tohh maumi diapa kodong. Untuk sekarang ini rutin ka ke puskesmas berobat”*  
(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan bahwa dari kelima informan ada dua informan yang menyatakan bahwa saat diketahui informan tertular HIV dari suami mereka informan sangat marah dan kecewa. Informan lainnya menyatakan awalnya suaminya tidak mau mengakui dan ragu untuk menjawab bahwa ia lebih dahulu terinfeksi HIV. Sedang dua informan lainnya menyatakan bahwa ia pasrah dengan keadaannya yang sekarang dan itulah takdir yang harus dijalani dengan keluarganya.

### 3) Sikap Petugas Kesehatan Dalam Melayani Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS

Ibu hamil yang berobat di Puskesmas daerah tempat tinggalnya menyatakan bahwa sikap petugas kesehatannya tidak baik. Terdapat perbedaan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV.

Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Petugasnya itu kayak marah-marah kalau lagi na periksa ka, giliran pasien lain tidak marah-marah ji, tidak tau kenapa begitu pelayanannya sama saya. Atau mungkin risih ki karena penyakitku”*  
(JI, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“beda sekali itu caranya melayani, pasien lain bagus ji caranya tapi kalau saya kayak tidak mau lama-lama dia periksaki, nda taumi kenapa bisa begitu”*  
(MI, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Ada pula informan yang tidak berobat di Puskesmas daerah tempat tinggalnya. Informan menyatakan petugasnya melayani seperti biasanya dan tidak dibedakan dengan pasien lain yang tidak memiliki riwayat HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“bagus ji pelayanannya kayak biasa ji kalau ma periksa, iye bagus tawwa. Biar na tau penyakitku bagus ji juga caranya na periksa ka”*  
(DP, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Sementara petugas kesehatan menyatakan bahwa dalam melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS, pada dasarnya petugas melayani layaknya seperti biasa, akan tetapi sebagian petugas biasa memperlakukan berbeda ketika mengetahui ibu hamil tersebut terinfeksi HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Awalnya petugas disini itu layani pasien seperti biasa ji tapi tidak tau kenapa kalau orang yang punya penyakit HIV itu langsung aneh kulihat beda sama pasien lain. Sama mi itu ibu hamil yang punya riwayat HIV. Kalau ibu hamil diperiksa dan petugas tau penyakitnya HIV langsung diam, terus ambil handscoon dan pemeriksaannya itu cepat tidak mau lama-lama , sedangkan pasien lain yang tidak punya riwayat HIV biasa nda pake handscoon ji kalau periksa”*  
(Ls, 25 Tahun Petugas Kesehatan, September 2019)

Dapat disimpulkan bahwa informan yang berobat di Puskesmas tempat mereka tinggal mendapat pelayanan yang tidak bagus, sementara informan yang berobat di Puskesmas lain mendapatkan pelayanan yang baik.

##### **5. Aksesibilitas Tersedianya Pelayanan ANC**

Aksesibilitas disini adalah tersedianya pelayanan ANC yang diterima ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS. Diantaranya adalah keberadaan pusat pelayanan kesehatan, respon dan pelayanan petugas kesehatan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV, dan penanggulangan

kasus pada ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS, serta program Puskesmas mengenai kasus HIV.

a) Keberadaan Pusat Pelayanan Kesehatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa semua informan menyatakan di daerah tempat tinggalnya terdapat pusat layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Iya kira-kira 15 km dari rumah, tidak terlalu jauhji”*  
(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Iya dekatji alhamdulillah”*  
(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Namun ada beberapa informan yang tidak berobat di Puskesmas daerah tempat tinggalnya. Hal ini dikarenakan informan takut status HIV mereka terungkap oleh masyarakat disekitar tempat tinggalnya. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Tidak mauka berobat dekat rumah, orang-orang puskesmas itu tetanggaku, takutnya mereka tauki kalau HIV ka. Belumpa siap”*  
(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Maluka ketemu tetanggaku atau orang yang kenalka pas di Puskesmas”*  
(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kelima informan mengenai keberadaan pusat pelayanan kesehatan, semua informan menyatakan di daerah tempat tinggalnya terdapat pusat layanan kesehatan yaitu Puskesmas. Tiga informan menyatakan berobat di daerah tempat tinggalnya yang terdapat pusat layanan kesehatan, namun dua informan lainnya menyatakan bahwa ia malu berobat di pusat layanan kesehatan di daerah tempat tinggalnya, karena informan

takut kasus HIV yang dideritanya diketahui oleh tetangga atau orang-orang yang dikenal yang sedang berobat di puskesmas.

b) Respon dan Pelayanan Petugas Kesehatan Antara Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS dan Ibu Hamil Yang Tidak Terinfeksi HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, tiga informan yang berobat di daerah tempat tinggalnya menyatakan mendapatkan perubahan perlakuan dan pelayanan dari petugas kesehatan setelah mengetahui status dirinya sebagai penderita HIV . Sedang ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV mendapatkan respon dan perlakuan pelayanan yang sangat bagus dari petugas kesehatannya. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Awalnya sebelum petugasnya tau begini penyakitku baikji bagus juga pelayanannya eh pas na tau kayak marah-marah petugasnya, beda sekali pelayanannya sama ibu hamil yang tidak HIV bagus sekali”*  
(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“itu petugasnya kayak tidak ikhlas sekali mau periksaku, karena biar mau pegangka kayak ragu-raguki, tidak kayak kemarin-kemarin sebelumnya natau penyakitku”*  
(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Intinya beda sekali sikapnya petugas kalau sama saya pas diperiksa, tapi kalau sama ibu hamil yang tidak HIV bagus ji responnya itu petugas”*  
(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Sementara dua informan lainnya yang berobat bukan di daerah tempat tinggalnya menyatakan bahwa respon dan pelayanan petugas kesehatannya sangat bagus, walaupun petugas kesehatan mengetahui bahwa informan tersebut positif HIV. Informan menyatakan bahwa petugas tersebut tidak membedakan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Alhamdulillah petugasnya baik sekali responnya walaupun natau penyakitku, dan tidak dibedakanji juga sama ibu Hamil yang tidak HIV”*  
(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Petugasnya baik tidak nabadakan ki sama ibu hamil yang tidak HIV”*  
(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan kelima informan. Tiga informan yang berobat di daerah tempat tinggalnya menyatakan mendapatkan perubahan perlakuan dan pelayanan dari petugas kesehatan setelah mengetahui status dirinya sebagai penderita HIV . Sedang ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV mendapatkan respon dan perlakuan pelayanan yang sangat bagus dari petugas kesehatannya.

Sementara itu, dua informan lainnya yang berobat bukan di daerah tempat tinggalnya menyatakan bahwa respon dan pelayanan petugas kesehatannya sangat bagus, walaupun petugas kesehatan mengetahui bahwa informan tersebut positif HIV. Informan menyatakan bahwa petugas tersebut tidak membedakan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV.

#### c) Penanggulangan Kasus Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS

Berdasarkan wawancara mendalam dengan petugas kesehatan, menyatakan bahwa penaggulangnya yaitu dengan program pemerintah yaitu ARV (Anti Retroviral). Terapi ARV ini sangat penting bagi orang dengan HIV positif, meskipun tidak dapat menghilangkan penyakit namun dengan terapi obat yang tepat dapat membantu memperpanjang harapan hidup. Petugas kesehatan menyatakan bahwa petugas kesehatan tersebut mengetahui bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“penanggulangan untuk kasus HIV itu yang ibu hamil atau tidak ada obatnya sekarang dari pemerintah dan gratis, ARV namanya atau anti retroviral. Ini obat memang tidak bisa ki nakasi sembuh tapi bisa sedikit nakasi panjang hidupta. Terus juga ini obat ARV bisa mencegah tertularnya*

*sama orang lain, mencegah juga munculnya AIDS. Jadi ibu hamil yang positif HIV sekarang yang berobat di Puskesmas dikasi ARV”*  
(Ls, 25 Tahun, Petugas Kesehatan, September 2019)

Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan oleh petugas kesehatan terkait kasus pada ibu hamil yang terinfeksi HIV adalah dengan pemberian obat ARV. ARV ini merupakan program dari pemerintah yang harus segera dikonsumsi bila didiagnosa menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan.

#### d) Program Dari Puskesmas Mengenai Kasus HIV/AIDS

Berdasarkan wawancara mendalam dengan petugas kesehatan menyatakan bahwa program dari Puskesmas adalah penyuluhan dengan mendatangi rumah-rumah dan Kape yang ada di Bira. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Program dari Puskesmas itu untuk kasus HIV yaitu penyuluhan. Datangi ke rumahnya warga tentang HIV. Tapi ini programnya pemerintah tidak terlalu aktif, kadang-kadang ji. Biasa juga mendadak pergi penyuluhan kalau ada lagi kasus baru yang terkena HIV. Pernah juga datang ke Kape yang di Bira itu mau diperiksa orang-orang yang disana. Gratis ji mereka diperiksa”*  
(Ls, 25 Tahun, Petugas Kesehatan, September 2019)

Dapat disimpulkan dari wawancara mendalam dengan petugas kesehatan bahwa program dari Puskesmas Bonto Bahari ini adalah penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga. Program penyuluhan ini tidak terlalu berjalan sebagaimana mestinya, program ini akan berjalan kembali jika terdapat kasus HIV yang baru, serta kunjungan ke Kape di Bira untuk melakukan pemeriksaan gratis.

### **6. Keluarga**

Keluarga dalam penelitian ini adalah bagaimana reaksi keluarga ibu hamil dengan keadaannya yang sekarang, dan bagaimana bentuk dukungan keluarga pada ibu hamil terhadap penyakit HIV yang dideritanya.

### 1) Reaksi Keluarga Ibu Hamil Dengan Keadaannya Yang Sekarang

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, semua informan menyatakan bahwa reaksi keluarga saat mengetahui bahwa dirinya positif HIV, keluarga informan kaget dan tidak menyangka informan terkena penyakit yang serius seperti itu. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Ya pasti kagetki karena penyakit serius ini. Sedih sekali mereka pasnya natau.”*

(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“kaget keluargaku dan tidak nasangkaki kenaka penyakit begitu”*

(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Iya kagetlah keluargaku. Murung langsung kulihat”*

(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan informan, kelima informan tersebut menyatakan bahwa reaksi keluarga mereka kaget pada saat informan memberitahukan bahwa informan tersebut menderita HIV.

### 2) Bentuk Dukungan Keluarga Pada Ibu Terhadap Penyakit HIV Yang Dideritanya

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan tersebut, tiga informan menyatakan bahwa informan tmendapatkan dukungan dari suami, bapak, ibu, dan adiknya dengan status informan yang positif HIV. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Iya alhamdulillah keluarga memberi dukungan, karena selaluka ditemani kalau pergi berobat”*

(Aw, 31 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Keluargaku selalu bantuka, ibuku bantuka biaya kalau mau berobat”*

(Mi, 33 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“iya keluargaku selalu kasi dukungan, keluargaku selalu kasika informasi-informasi tentang penyakitku”*  
(Ji, 35 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Sementara informan lainnya menyatakan bahwa setelah keluarga mereka mengetahui dirinya positif HIV keluarganya seperti menjauh dari informan karena keluarga informan takut tertular dari penyakit yang diderita informan. Berikut kutipan beberapa hasil wawancara mendalam:

*“Suamiku kasi semangat ji pas natau kenaka penyakit HIV, tapi ibu, bapak, adikku kayak menjauh dan bahkan tidak pernah lagi kerumahku”*  
(Nh, 36 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

*“Ibu, bapakku, sodara-sodaraku kayak cuek dan najauhika, karena takut tertular dari saya mungkin karena suamiku sudah meninggal dan tertular ke sayami”*  
(Dp, 29 Tahun, Ibu Hamil, September 2019)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan kelima informan, tiga informan menyatakan bahwa keluarga sangat memberikan dukungan, seperti dukungan emosional, dukungan finansial dan dukungan informasi. Sedangkan dua informan lainnya menyatakan bahwa keluarga mereka berubah menjadi tidak peduli saat mengetahui status dirinya yang positif HIV.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pekerjaan**

Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk pekerjaan suami informan yang sangat berkaitan dengan status HIV dari informan. Diantaranya adalah pekerjaan suami. Hasil penelitian dari wawancara dengan kelima informan menunjukkan bahwa dua informan menyatakan bahwa suaminya berprofesi sebagai pelaut, akan tetapi setelah diketahui dirinya positif HIV suami informan tersebut memilih untuk tinggal di kampung untuk berobat dan biaya berobatnya dari hasil kerja suami informan selama ini.

Sementara itu ada satu informan yang suaminya telah meninggal karena HIV tersebut, untuk biaya berobat informan tersebut dari tabungan peninggalan suaminya. Adapula informan yang suaminya kerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi suami dari informan tersebut memilih untuk berobat dan biaya berobatnya dibantu oleh ibu dari informan. Sedang informan lain juga menyatakan bahwa suaminya mempunyai usaha bengkel, dan sekarang bengkelnya tersebut dikelola oleh orang lain karena suami informan ini memilih untuk beristirahat dan berobat, biaya berobatnya dari usaha bengkelnya tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Priskhila Ayu Septyaningrum yang menyatakan bahwa tingkat kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh status pekerjaan untuk mendapatkan pelayanan yang baik.

## **2. Pengetahuan**

Pengetahuan merupakan bagian terpenting dalam pembentukan perilaku. Perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan (Notoatmodjo, 2007). Sehingga apabila perempuan dengan HIV positif memiliki pengetahuan yang tinggi tentang HIV serta cara penularan dan pencegahannya maka sangat akan memungkinkan mereka untuk memiliki perilaku yang tidak berisiko, karena mereka memiliki motivasi tinggi untuk tetap berperilaku aman, sehingga terhindar dari kemungkinan menularkan HIV pada orang lain.

Pengetahuan dalam penelitian ini adalah hal yang diketahui ibu hamil mengenai HIV/AIDS, mulai dari singkatan HIV/AIDS, cara penularan HIV/AIDS, serta cara pengobatan HIV/AIDS terkait ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS. Berdasarkan wawancara dengan kelima informan ibu hamil, pengetahuannya mengenai kepanjangan dari singkatan HIV, ada informan yang

menjawab ragu-ragu dan adapula informan yang tidak tahu kepanjangan dari singkatan HIV.

Namun, pengetahuan mengenai cara penularan HIV terlihat baik. Adapun cara penularan HIV yang diketahui oleh informan, yaitu melalui narkoba, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, hubungan seks yang tidak aman, penularan HIV dari ibu ke anak melalui kehamilan, persalinan, dan ASI.

Dengan informan mengetahui cara penularan HIV, maka akan semakin mudah informan menjaga agar HIV yang ada dalam tubuhnya tidak tertular ke orang lain. Terlihat bahwa informan sudah memahami cara penularan HIV, baik secara transmisi seksual maupun transmisi non seksual dengan kontak darah melalui transfusi maupun jarum suntik yang tidak steril. Informan juga mengetahui bahwa ASI juga dapat berpengaruh terhadap penularan HIV dari ibu yang memberikan ASI ke anaknya. Adapula informan yang memaparkan bahwa penularan dari ibu ke anak juga dapat menular saat proses persalinan.

Sementara pengetahuan informan mengenai cara pencegahan HIV terlihat baik, hal ini dibuktikan dengan mereka mengetahui cara pencegahan HIV baik melalui pencegahan seksual, seperti tidak melakukan seks bebas, setia terhadap pasangan, dan menggunakan kondom apabila memiliki perilaku bergonta-ganti pasangan, serta pencegahan HIV secara non seksual, seperti tidak menggunakan narkoba suntik dan menghindari transfusi darah, agar dirinya tidak menjadi penyebab penularan HIV kepada orang lain. Adapula informan yang menyinggung mengenai edukasi dan pencegahan melalui transmisi ibu ke anak dalam salah satu cara pencegahan HIV. Hal ini sejalan dengan penelitian Chasanah (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang HIV/AIDS merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi sikap seseorang.

Tingkat pemahaman informan yang cukup baik mengenai HIV dan AIDS menggambarkan bahwa mereka tidak hanya mengetahui informasi tentang HIV dan AIDS saja tetapi mampu juga untuk menjelaskan dan menginterpretasikan aspek-aspek HIV dan AIDS, seperti cara penularan, dan cara pencegahan agar tidak menularkan ke orang lain. Kondisi tersebut akan berbanding terbalik dengan penelitian lainnya yang menyatakan bahwa ODHA yang belum siap menerima statusnya, justru tidak mau mendatangi tempat layanan VCT. Sebab ODHA mengalami ketakutan dan keputusasaan ketika mengetahui dirinya terinfeksi HIV (Arriza, 2011).

Tingkat pengetahuan yang tinggi tentang HIV dan AIDS sangat penting bagi informan agar memiliki sikap positif untuk mencegah penularannya. Hal ini didukung dengan hasil penelitian dari Husnul Umam yang mengatakan bahwa orang yang berisiko tinggi terinfeksi HIV sering mendapatkan informasi tentang HIV dan AIDS baik dari media massa maupun dari petugas kesehatan. Lingkungan juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi jumlah informasi yang didapatkan, hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh individu (Umam, 2015).

### **3. Sikap**

Seseorang individu sangat erat hubungannya dengan sikapnya masing-masing sebagai ciri pribadinya. Sikap pada umumnya sering diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan individu untuk memberikan tanggapan pada suatu hal. Pengertian sikap dijelaskan oleh Saifuddin Azwar (2010:3). Sikap diartikan sebagai suatu reaksi atau respon yang muncul dari seseorang individu terhadap objek yang kemudian memunculkan perilaku individu terhadap objek tersebut dengan cara-cara tertentu.

Sikap dalam penelitian ini adalah sikap ibu dalam menghadapi penyakit HIV/AIDS yang ibu derita diantaranya awal mula ibu terkena HIV/AIDS, dan sikap ibu saat mengetahui tertular dari suami sendiri

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa kelima informan tersebut tertular dari suami mereka. Ada informan yang suaminya kerja sebagai pelaut, suami informan tersebut jajan diluar yang artinya suami informan tersebut melakukan hubungan seksual dengan perempuan lain di perantauannya dan suami infoman ini tidak mengetahui apakah perempuan tersebut memiliki riwayat penyakit HIV. Ada juga suami informan yang tertular lewat hubungan seksualnya dengan perempuan lain, akan tetapi suami informan tersebut tidak tertular di perantauan melainkan tertular dari perempuan pekerja seks di Kawasan Pantai Bira. Dari situlah informan tersebut tertular HIV.

Sementara itu ada dua informan yang menyatakan bahwa saat diketahui informan tertular HIV dari suami mereka sendiri informan sangat marah dan kecewa. Satu informan menyatakan bahwa suami merasa ragu untuk berkata jujur pada informan bahwa dirinya terinfeksi HIV, suami dari informan ini merasa bersalah kepada istrinya, karena selama ini suami informan tersebut berhubungan seksual dengan dengan perempuan yang terinfeksi HIV. Sedang dua informan lainnya menyatakan bahwa ia pasrah dengan keadaannya yang sekarang dan inilah takdirnya yang harus dijalani bersama keluarganya. Hal ini sejalan dengan penelitian Simson Melkior Yulius Djami La sikap memiliki pengaruh penting dalam pelayanan terutama untuk ibu hamil yang positif HIV.

Sementara sikap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan bagi ibu hamil yang positif HIV tersebut sangatlah berbeda dengan pasien lainnya yang tidak punya riwayat HIV. Sangat nampak perbedaannya sebelum petugas kesehatan mengetahui penyakit HIV pada ibu hamil.

#### **4. Aksesibilitas Ketersediaan Pelayanan ANC**

Aksesibilitas disini adalah tersedianya pelayanan ANC yang diterima ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS. Diantaranya adalah keberadaan pusat pelayanan kesehatan, respon petugas kesehatan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi, pelayanan ANC yang diberikan petugas kesehatan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV. Sementara untuk petugas kesehatan yaitu mengenai penanggulangan kasus HIV pada ibu hamil, dan program dari Puskesmas Bontobahari untuk kasus HIV.

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, faktor jarak daerah tinggal dengan tempat pelayanan kesehatan mempengaruhinya, semakin dekat jaraknya, semakin memudahkan seseorang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan (Katiandagho, 2015). Namun, teori tersebut tidak berlaku bagi para penderita HIV, yang menjadi informan dalam penelitian ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kelima informan mengenai keberadaan pusat pelayanan kesehatan, semua informan menyatakan di daerah tempat tinggalnya terdapat pusat layanan kesehatan yaitu Puskesmas. Tiga informan menyatakan berobat di daerah tempat tinggalnya yang terdapat pusat layanan kesehatan, namun dua informan lainnya menyatakan bahwa ia malu berobat di pusat layanan kesehatan di daerah tempat tinggalnya, karena informan takut kasus HIV yang diderita diketahui oleh tetangga atau orang-orang yang dikenal yang sedang berobat di puskesmas. Hal ini sejalan dengan penelitian Janatun yang menyatakan bahwa akses dalam keterjangkauan biaya pengobatan dan akses menuju sarana kesehatan sangat diperlukan bagi masyarakat.

Sementara itu untuk Respon Dan Pelayanan ANC Petugas Kesehatan antara Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV dan Ibu Hamil Yang Tidak Terinfeksi HIV, Tiga informan yang berobat di daerah tempat tinggalnya menyatakan

mendapatkan perubahan perlakuan dan pelayanan dari petugas kesehatan setelah mengetahui status dirinya sebagai penderita HIV . Sedang ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV mendapatkan respon dan perlakuan pelayanan yang sangat bagus dari petugas kesehatannya. Sementara itu, dua informan lainnya yang berobat bukan di daerah tempat tinggalnya menyatakan bahwa respon dan pelayanan petugas kesehatannya sangat bagus, walaupun petugas kesehatan mengetahui bahwa informan tersebut positif HIV. Informan menyatakan bahwa petugas tersebut tidak membedakan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV.

Sementara untuk program penanggulangan kasus HIV pada ibu hamil, petugas kesehatan memberikan obat ARV. ARV ini merupakan program dari pemerintah yang harus segera dikonsumsi bila didiagnosa menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan. Sedang program dari Puskesmas Bontobahari mengenai kasus HIV adalah penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga. Program penyuluhan ini tidak terlalu berjalan sebagaimana mestinya, program ini akan berjalan kembali jika terdapat kasus HIV yang baru. Selain penyuluhan petugas kesehatan mendatangi tempat pekerja seks komersial di kawasan bira untuk melakukan pemeriksaan HIV secara gratis.

Kualitas pelayanan kesehatan secara umum diartikan sebagai derajat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang sesuai standar profesi dan standar pelayanan dengan menggunakan potensi sumber daya yang tersedia di rumah sakit atau Puskesmas secara wajar, efisien, dan efektif serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai norma, etika, hukum, dan sosial budaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan pemerintah, serta masyarakat konsumen (Suparyanto, 2011). Artinya layanan kesehatan yang berkualitas adalah

suatu layanan kesehatan yang dibutuhkan, dalam hal ini akan ditentukan oleh profesi layanan kesehatan, dan sekaligus diinginkan baik oleh pasien ataupun masyarakat serta terjangkau (Pohan, 2007).

Komunikasi yang baik dalam pelayanan kesehatan seseorang akan sangat membantu penerimaan yang baik dari pasien. Pelayan kesehatan berada dalam posisi kunci untuk menciptakan suasana penerimaan dan pemahaman keluarga terhadap penderita HIV/AIDS (Bare & Smetlzer, 2000).

## **5. Keluarga**

Keluarga dalam penelitian ini adalah bagaimana reaksi keluarga ibu hamil dengan keadaannya yang sekarang, dan bagaimana bentuk dukungan keluarga pada ibu terhadap penyakit HIV yang dideritanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa, dari kelima informan tersebut menyatakan bahwa reaksi keluarga mereka kaget pada saat informan memberitahukan bahwa informan tersebut menderita HIV.

Sementara bentuk dukungan keluarga dalam penelitian ini sangat berdampak bagi kesembuhan ibu hamil yang terinfeksi HIV. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tiga informan menyatakan bahwa keluarga sangat memberikan dukungan, seperti dukungan emosional, dukungan finansial dan dukungan informasi. Sedangkan dua informan lainnya menyatakan bahwa keluarga mereka berubah menjadi cuek saat mengetahui status dirinya yang positif HIV.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam QS At-Takhrim/66:6 disebutkan:

لَا ظُمَّلٌ مَلَيْكَةٌ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارٌ وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُورَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَتَأْتِيهَا  
 يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمْرَهُمْ مَا اللَّهُ يَعْصُونَ لَا شِدَادٌ

### Terjemahnya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.* (Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010).

Wahai orang-orang yang dipercayakan kepada Allah dan Rasul-Nya hendaklah sebagian yang lain, apa yang dapat menjaga dirimu dari api neraka dan menjauhkan kamu dari padanya, yaitu ketaatan kepada Allah dan menuruti segala perintah-Nya dan hendaklah kamu mengajarkan kepada keluargamu perbuatan yang dengannya mereka dapat menjaga diri mereka dari api neraka. Dan bawalah mereka kepada yang demikian ini melalui nasehat dan pengajaran (A. Mustafa Al-Maraghi, 1993).

Dalam suatu riwayat disebutkan ketika turun ayat itu Umar berkata, “Wahai Rasulullah, kita menjaga diri kita sendiri. Tetapi bagaimana kita menjaga keluarga kita? Rasulullah menjawab;” kamu larang mereka mengerjakan apa yang dilarang Allah untukmu, dan kamu perintah mereka apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Itulah penjagaan diri mereka dari neraka”.

Selain surat At-Takhrim ayat 6 tersebut, ada ayat lain yang redaksi dan kandungan yang sama, juga terdapat pada QS Thaaha/20:132 menjelaskan:

لِلتَّقْوَىٰ وَالْعَنَابَةِ نَزُّقًا نَحْنُ رِزْقًا نَسْأَلُكَ لَا عَلَيْهَا وَاصْطَبِرْ بِالصَّلَاةِ أَهْلَكَ وَأَمْرًا

### Terjemahnya:

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu, dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”*. (Al-Qur’an dan terjemahan, Departemen Agama RI, 2010).

Ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW, dan setiap kepala keluarga muslim bahwa perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat secara baik dan berkesinambungan pada setiap waktunya dan bersungguh-sungguhlah engkau wahai Nabi Muhammad dalam bersabar atasnya, yakni dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta kepadamu rezeki dengan perintah shalat ini, atau kami tidak membebanimu untuk menanggung rezeki bagi dirimu atau keluargamu, Kami-lah yang memberi jaminan rezeki kepadamu. Dan kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat adalah bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan. (M. Quraish, Shihab, 2002).

Dua ayat tersebut masing-masing menunjukkan amal dan perintah orangtua yang berkewajiban dan memiliki tanggung jawab, selain bertindak untuk dirinya sebagai individu juga harus bertindak secara social seperti berinteraksi baik dengan lingkungan social, peduli lingkungan, saling menghormati dan bertoleransi. Karena tanggung jawab inilah Allah SWT mmeperingatkan manusia agar dalam melaksanakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya supaya terhindar dari api neraka.

Dampak dari dukungan keluarga yang dirasakan ibu yang terdeteksi HIV adalah bahagia, membangkitkan semangat hidup, dan perasaan lebih tenang. Hal ini sejalan dengan penelitian Young dan Busgeeth (2010) yang menyatakan bahwa dukungan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap status kesehatan, rasa percaya diri dalam pengambilan keputusan dan isolasi sosial.

Dukungan keluarga dapat mendatangkan rasa senang, rasa aman, rasa puas, rasa nyaman membuat orang yang bersangkutan merasa mendapat dukungan emosional yang akan mempengaruhi kesejahteraan jiwa manusia . dukungan juga membangkitkan semangat untuk hidup dan ini merupakan sikap yang optimis untuk menamatkan sesuatu harapan yang lebih baik. orang yang memiliki sikap yang otomatis selalu dapat menemukan aspek yang positif dari berbagai situasi (Taylor, 2006).

Menurut Sarason (1983) dalam Zainuddin (2002). Dukungan keluarga adalah keberatan, kesedihan, kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai dan menyayangi kita, pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cobb (2002) mendefinisikan dukungan keluarga sebagai adanya kenyamanan, perhatian, penghargaan atau menolong orang dengan sikap menerima kondisinya, dukungan keluarga tersebut diperoleh dari individu maupun kelompok.

#### ***D. Keterbatasan Penelitian***

Keterbatasan penelitian ini terletak pada informan yang diwawancarai terlihat ragu pada saat wawancara berlangsung, karena pada awalnya informan menolak untuk diwawancarai, akan tetapi pada akhirnya informan mau diwawancarai dengan syarat identitas mereka tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Gambaran Antenatal Care Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS Di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengetahuan terkait HIV/AIDS oleh ibu hamil yang positif HIV masih kurang, mulai dari kepanjangan singkatan dari HIV/AIDS yang masih kurang , pengetahuan mengenai cara penularan HIV/AIDS dan cara pencegahan HIV/AIDS sudah bagus.
2. Sikap ibu hamil setelah mengetahui ia tertular dari suaminya, ibu hamil tersebut sangat marah dan kecewa kepada suaminya, ada pula ibu yang pasrah dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Dan sikap petugas kesehatan saat melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS tidak bagus dan sangat dibedakan dengan pasien lainnya yang tidak memiliki riwayat HIV/AIDS.
3. Aksesibilitas pelayanan ANC terkait HIV/AIDS oleh ibu hamil yang positif HIV, semua informan menyatakan bahwa di daerah tempat tinggalnya terdapat pusat layanan kesehatan yang mudah dijangkau. Akan tetapi, ada informan yang tidak berobat di pusat layanan kesehatan di daerah tempat tinggalnya. Informan khawatir jika status HIV nya diketahui oleh petugas dan orang-orang yang dikenal dan sedang berobat di puskesmas tersebut. Pelayanan yang didapatkan bagus, tetapi ibu hamil yang berobat di pusat layanan kesehatan di daerah tempat tinggal mereka mendapatkan pelayanan yang kurang baik dan dibedakan dengan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV. Penanggulangan oleh petugas kesehatan terkait

kasus ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS adalah dengan pemberian obat ARV. Dan program dari Puskesmas terkait kasus HIV adalah dengan melakukan penyuluhan ke rumah-rumah warga.

4. Keluarga terkait HIV/AIDS oleh ibu hamil yang positif HIV yaitu bentuk dukungan. Dukungan keluarga terhadap ibu hamil didapatkan dari pasangan, orangtua dan saudara (kakak atau adik) dalam bentuk dukungan emosional, finansial dan informasi. Ada juga anggota keluarga yang tidak memberikan dukungan pada ibu hamil yang terinfeksi HIV tersebut.
5. Pekerjaan terkait HIV/AIDS oleh ibu hamil yang positif HIV yaitu pekerjaan suami. Sebagian besar suami ibu hamil bekerja ada yang kerja sebagai pelaut, buruh bangunan, dan usaha bengkel. Namun suami dari ibu hamil tersebut memilih untuk tidak bekerja lagi setelah mengetahui penyakitnya. Ada juga ibu hamil yang suaminya telah meninggal akibat HIV tersebut. Sebagian besar biaya untuk pengobatan HIV tersebut didapat dari hasil kerja suami mereka selama masih sehat, juga terdapat ibu hamil berobat dengan bantuan biaya dari orangtua mereka.

## **B. Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, diharapkan dapat lebih memperhatikan permasalahan HIV/AIDS dengan melakukan koordinasi lebih tegas kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan program penanggulangan HIV/AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba.
2. Dinas Kesehatan sebaiknya berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Bulukumba untuk pelaksanaan promosi kesehatan berupa penyuluhan agar

meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya edukasi penanggulangan HIV/AIDS.

3. Puskesmas Bonto Bahari Kecamatan Bonto Bahari juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan penanganan lebih lanjut terkait HIV/AIDS. Selain itu, pemasangan poster atau papan bicara mengenai HIV/AIDS perlu diadakan, baik itu di puskesmas maupun posyandu-posyandu di setiap Desa/Kelurahan.
4. Wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pra nikah khususnya HIV.
5. Untuk suami diharapkan untuk memakai alat kontrasepsi jika ingin melakukan hubungan seksual.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Zainuddin, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi, tet.* Anshori Umar Sitanggal, dkk., Semarang: Karya Toha Putra, cet. Ke-2, 1993 JUZ 11.
- Anderson, James A. 1975. *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Bare & Smeltzer. 2002. *Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Brunner & Suddart (Alih bahasa Agung Waluyo)* Edisi 8 vol.3. Jakarta: EGC.
- Cobb, S. 1976. Social Support as a Moderator of Life Stress. *Journal of Psychosomatic Medicine*.
- Damayanti, E., dan N. Winarsih. 2010. *Hubungan tingkat pengetahuan ibu hamil tentang risiko tinggi kehamilan dengan kepatuhan kunjungan antenatal care di RSUD Pandan Arang Boyolali*. *Jurnal University Muhammadiyah Surakarta*, 3(4):174-182.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002. *Kamus Besar Indonesia Edisi ke3*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 1995. *Farmakope Indonesia Edisi IV*. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal.1033.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Pedoman Pelayanan Antenatal di Tingkat Pelayanan Dasar*. Jakarta: Depkes RI.
- Depkes RI, 1987. *Analisis Obat Tradisional*, Jilid I,111-112, Departemen Kesehatan RI, Jakarta.
- Ditjen PP & PL Kemenkes RI 2017. *Statistik Kasus HIV/AIDS di Indonesia*. Direktorat Jendral Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. [www.spiritia.or.id/Stats/stat2016.xls](http://www.spiritia.or.id/Stats/stat2016.xls) – Diakses pada 15 September 2019.
- Green, Lawrence W.,et al.1980.*Health Education Planning A diagnostic Approach*, First Education, California: Mayfield Publishing Company.
- Hardisman, 2009. HIV/AIDS di Indonesia: *Fenomena Gunung Es dan Peranan Pelayanan Kesehatan Primer*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Vol.3 No.5*
- Istiarti, Tinuk. 2000. *Menanti Buah Hati*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Katiandhago, N & Kusmiyati.2015. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Asfiksia Neonatorum. *Jurnal Ilmiah Bidan*, 3(2), 28-38

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Profil Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Indonesia; 2017.
- Kresno, S.B. 2005. *Imunologi Diagnosis dan Prosedur Laboratorium*. Jakarta : FKUniversitas Indonesia.
- Manuaba, I.B.G, 1998. *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB*. EGC. Jakarta.
- Masriadi. 2012. *Epidemiologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mikrajab, M. A. & Rachmawati, T. 2016. *Analisis Kebijakan Implementasi Antenatal Care Terpadu Puskesmas di Kota Blitar*. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 19 (1), pp . 42-53.
- Mochtar.1998. *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta: EGC.
- Mulyono Joyomartono, 2005. *Antropologi Kesehatan*, Semarang : UNNES Press.
- Nasronuddin, 2013. *HIV & AIDS Pendekatan Biologis Molekuler, Klinis dan Sosial*. Surabaya: Airlangga University.
- Nasrul Effendy. 1998. *Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : EGC.
- Notoatmodjo. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pohan, I. S., 2007, *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian dan Penerapan*, 144-154, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta
- Pusdiknakes. 2003. *Asuhan Antenatal*. Jakarta: Pusdiknakes.
- Saifudin, dkk. 2002. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta : Bina Pustaka.
- Sarlito, W . Sarwono. 2000. *Berkenalan Dengan Aliran-aliran Dan Tokoh-tokoh Psikologi*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003. *Ilmu kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sarason, I. G. 1983. Assessing Social Support: The Social Support Questionnaire. *Journal of Personality and Social Psychology*. Vol 44 No. 1. H. 127-139
- Hariyadi, Sugeng. 2003. *Psikologi Perkembangan*. Semarang: UNNES Press.
- Sugiyono, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. PT. Gramedia, Jakarta

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- Suparyanto. 2011. *Wanita Usia Subur*. Wordpress. Com Diakses Tanggal 19 Oktober 2011
- Shihab, M. Quraisyh. 2002. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* Vol. 5 Jakarta: Lentera Hati.
- Taylor, S. E. 2006. *Health Psychology*. (6th. Ed), Singapore: Mc. Graw Hill Book Company.
- Umam, H. 2015. Identifikasi Karakteristik Orang Risiko Tinggi HIV dan AIDS Tentang Program Pelayanan VCT. *Jom Vol 2 No. 1*.
- UNAIDS. *UNAIDS DATA 2017*. Tersedia dari: URL: [http://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/2019\\_data\\_book](http://www.unaids.org/en/resources/documents/2019/2019_data_book) (Diakses Juli 2019)
- Wahyuni, S. 2013. *Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu dengan Persalinan Preterm di Ruang Bersalin Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh Tahun 2012*. Jurnal Ilmiah STIKes U'BUDIYAH, 2(1):55-56.
- Wiknjosastro H. *Ilmu Kebidanan*. Edisi ke-4 Cetakan ke-2. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo; 2009, hal 523 - 529.
- WHO. Human Immunodeficiency Virus HIV/AIDS: WHO, 2019. [ cited 2019Ag8 ]. Available from: <http://www.who.int/features/qa/71/en/>
- World Health Organization. *Global AIDS Updates*. 2016.
- World Health Organization. *Global Epidemic HIV 2017*. Department of HIV/AIDS.[http://www.who.int/hiv/data/2016\\_global\\_summary\\_web4.pptx?u a=1](http://www.who.int/hiv/data/2016_global_summary_web4.pptx?u a=1) Diakses pada Juli 2019.
- Young, T., & Busgeeth, K. 2010. *Perawatan Berbasis Rumah Untuk Mengurangi Morbiditas dan Kematian Pada Orang Yang Terinfeksi HIV/AIDS*. Database Cochrane dari Tinjauan Sistematis 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N

## Lampiran 1

### LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada

Yth, Bapak/Ibu Calon Responden

Di,-

Tempat

Saya yang beridentitas :

Nama : Andi Nuryana

NIM : 70200115085

Adalah mahasiswa program S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, akan melaksanakan penelitian tentang **“GAMBARAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL YANG TERINFEKSI HIV/AIDS DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA”**.

Untuk itu saya memohon kesediaan Ibu/bapak untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian ini. Segala hal yang bersifat rahasia akan saya rahasiakan dan digunakan hanya untuk kepentingan penelitian ini. Selain itu peneliti akan mengumpulkan informasi melalui bapak/Ibu dan akan direkam melalui alat perekam suara agar peneliti bisa menganalisis hasil percakapan dan terjamin kerahasiaannya. Apabila Ibu/bapak bersedia menjadi responden maka saya mohon untuk menandatangani lembar persetujuan yang telah tersedia.

Atas bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Bulukumba, September 2019

Responden

( )

## Lampiran 2

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama :

Umur :

Alamat:

Menyatakan bersedia dan setuju menjadi subjek penelitian yang berjudul **“GAMBARAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL YANG TERINFEKSI HIV/AIDS DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA”**. Yang diteliti oleh :

Nama : Andi Nuryana

NIM : 70200115085

Saya mengerti bahwa penelitian ini tidak menimbulkan dampak negatif dan data mengenai diri saya dalam penelitian ini akan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Semua berkas yang mencantumkan identitas saya hanya akan digunakan untuk keperluan pengolahan data dan bila sudah tidak digunakan akan dimusnahkan. Hanya peneliti yang dapat mengetahui kerahasiaan data-data penelitian.

Demikian, secara suka rela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun saya bersedia berperan serta dalam penelitian ini dengan melaksanakan wawancara dan pengambilan gambar atau dokumentasi.

Bulukumba , September 2019

Responden

( )

### Lampiran 3

**PEDOMAN WAWANCARA**  
**GAMBARAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL YANG TERINFEKSI HIV/AIDS**  
**DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

#### Pedoman Wawancara Untuk.....

Identitas Informan

Nama Informan (Inisial) : Jumlah anggota keluarga :  
Umur : Pekerjaan :  
Jenis Kelamin : Status Informan (kunci/utama) :  
Alamat : No. HP/Telp Informan :  
Pendidikan Terakhir : Tanggal Wawancara : / /

| No. | Variabel    | Pertanyaan Umum               | Probing   |
|-----|-------------|-------------------------------|---|
| 1.  | Pengetahuan | Pengetahuan mengenai HIV/AIDS | 1. Kepanjangan singkatan dari HIV/AIDS<br>2. Cara penularan HIV/AIDS<br>3. Cara pencegahan HIV/AIDS |

|    |                             |                              |  |
|----|-----------------------------|------------------------------|--|
| 2. | Sikap                       | Pencarian informasi          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Awal mula tertular HIV/AIDS</li> <li>2. Ibu mencari tahu informasi tentang HIV</li> <li>3. Sikap petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS</li> </ol>   |
| 3. | Aksesibilitas pelayanan ANC | Sarana dan layanan kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pusat layanan kesehatan yang terdekat</li> <li>2. Pelayanan yang diberikan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dengan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV.</li> <li>3. Pelayanan petugas dalam melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS</li> </ol> |
| 4. | Keluarga                    | Dukungan Keluarga            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reaksi keluarga ketika tahu ibu positif HIV</li> <li>2. Bentuk dukungan keluarga yang didapatkan ibu hamil yang positif HIV</li> </ol>   |

|    |           |                 |  |
|----|-----------|-----------------|--|
| 5. | Pekerjaan | Pekerjaan suami | Pekerjaan suami terkait ibu hamil yang positif HIV |
|----|-----------|-----------------|--|

## Lampiran 4

### 1. Informan Ibu Hamil dan Petugas Kesehatan

#### MATRIKS HASIL WAWANCARA INFORMAN

| Pengetahuan (Terkait HIV/AIDS) |                           |                                  |  |   |   |   |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|
| No.                            | Informasi                 | Informan                         | Emik   | Etik  | Reduksi   | Kesimpulan  |
| 1.                             | Kepanjangan singkatan HIV | NH<br>DP<br>JI<br>AW<br>MI<br>LS | <p>“Tidak tau apa itu singkatannya, tidak pernah juga ku cari tahu”</p> <p>“Tidak tauka apa itu”</p> <p>“Tidak tau juga”</p> <p>“iya kutauki tapi malu-maluka jawabki nanti tidak bagus ki cara penyebutanku”</p> <p>“Tau sedikitji, susah juga disebut masalahnya”</p> <p>“Iya, saya tau apa itu HIV”</p> | <p>HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh. Virus ini menyerang manusia dan menyerang sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi jika virus ini terus menyerang tubuh lama kelamaan tubuh kita akan menjadi lemah.</p> | <p>Informan mengatakan bahwa mereka tidak tahu kepanjangan singkatan dari HIV. Ada juga informan yang mengatakan tahu tapi ragu untuk menjawabnya karena informan tersebut takut salah sebut.</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa sebagian informan tidak tahu kepanjangan dari singkatan HIV, dan ada juga yang tahu tetapi takut salah dalam menyebutkan karena masih ragu. Petugas kesehatan sudah mengetahui apa itu HIV</p> |

|    |                    |   |   |   |   |   |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|
| 2. | Cara penularan HIV | <p>NH</p> <p>AW</p> <p>MI</p> <p>JI</p> <p>DP</p> | <p><i>“Tidak tauka bagaimana bisa ki tertular”</i></p> <p><i>“Dari ibu itu biasa menular ke anaknya, bisa juga tertular HIV pas melahirkanki sama ASI juga”</i></p> <p><i>“Biasa toh tertularki lewat narkoba, jarum suntik, berhubunganki sama orang yang HIV, sama ASI juga itu”</i></p> <p><i>“Tidak pakeki narkoba sama tidak ganti-ganti pasangan”</i></p> <p><i>“Intinya janganki ganti-ganti pasangan”</i></p> | <p>Cara penularan HIV/AIDS melalui kontak cairan tubuh seperti darah, cairan vagina, cairan mani dan ASI. Penularannya bisa lewat penggunaan jarum suntik yang tidak steril, hubungan seks tidak aman juga pemerian ASI dari ibu ke anak.</p> | <p>Informan mengatakan bahwa mereka sudah mengetahui cara-cara penularan dari HIV. Adapun cara penularan HIV yang diketahui oleh informan, yaitu melalui narkoba, penggunaan jarum suntik yang tidak steril, transfusi darah, hubungan seks yang tidak aman, gonta-ganti pasangan, penularan HIV dari ibu ke anak melalui kehamilan, persalinan, dan ASI. Ada pula informan yang mengaku tidak mengetahui bagaimana cara penularan HIV.</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa sebaagian besar ibu hamil sudah mengetahui cara penularan HIV. Ada juga ibu hamil yang belum tahu bagaimana cara penularan HIV tersebut.</p> |
|----|--------------------|---|---|---|---|---|

|    |                     |                               |   |  |   |   |
|----|---------------------|-------------------------------|---|--|---|---|
| 3. | Cara pencegahan HIV | <p>DP</p> <p>AW</p> <p>JI</p> | <p><i>“pakeki kondom kalau berhubungan seks terus tidak pakeki narkoba. Periksakan juga dirita ke dokter supaya kita tauki terkena HIV atau tidak)”</i></p> <p><i>“Janganki pake narkoba, jangan juga berhubungan seks sembaranagn, dan kalau ada anakta bayi tapi ibunya punya HIV jangan kasih ASI, terus juga kalau mauki terima donor darah haruski lebih hati-hati)”</i></p> <p><i>“Haruski setia sama pasanganta, kalau memang suka ganti-ganti pasangan, pakeki juga kondom, tidak</i></p> | <p>Cara pencegahan HIV/AIDS yang paling aman adalah dengan melakukan serangkaian upaya dan cara pencegahan HIV, diantaranya adalah menggunakan kondom, hindari penggunaan jarum suntik bekas, dan hindari pemakaian obat-obatan terlarang.</p> | <p>Informan sudah mengetahui cara pencegahan HIV, baik melalui pencegahan seksual, seperti tidak melakukan seks bebas, setia terhadap pasangan, dan menggunakan kondom bila memiliki perilaku buruk bergonta-ganti pasangan. Dalam, pencegahan HIV secara non seksual, informan juga telah mengetahui apa saja yang harus dilakukan, seperti tidak menggunakan naroba suntik, serta menghindari transfusi darah agar dirinya tidak menjadi penyebab penularan HIV</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar ibu hamil sudah mengetahui cara pencegahan HIV, mulai dari tidak melakukan seksual, dan menggunakan kondom bila memiliki perilaku buruk bergonta-ganti pasangan. Ada juga yang menyinggung program pemerintah terkait pencegahan penularan HIV.</p> |
|----|---------------------|-------------------------------|---|--|---|---|

|  |  |    |   |  |  |
|--|--|----|---|--|--|
|  |  | NH | <p><i>narkoba, terus haruski berperilaku sehat supaya tidak kena HIV</i></p> <p><i>“pencegahannya itu janganki pakai jarum suntik yang tidak steril, terus hindari donor darah, jauhiki juga seks bebas tanpa kondom, terus yang dari ibu ke anak apa namanya itu, yahh pencegahan lah, oh anu PMTCT”</i></p> | <p>kepada orang lain. Ada juga yang menyinggung mengenai program ABCDE dalam salah satu cara pencegahan HIV dan informan lainnya juga menambahkan pencegahan melalui transmisi ibu ke anak dalam pencegahan HIV yang lebih dikenal dengan program PMTCT atau PPIA.</p> |  |
|  |  | MI | <p><i>“yah, harus setia sama pasanganta, hubungan seks yang tidak aman tanpa kondom, intinya toh pencegahannya pake itu programnya pemerintah yang</i></p>  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p><i>ABCDE ... A nya itu abstinent maksudnya itu janganki sembarang lakukan hubungan seks, B nya itu haruski setia sama pasanganta, C nya itu pakeki kondom atau pengaman, D nya itu jauhiki janganki pake, terus E nya itu tentang HIV, begitu kira-kira yang kudengar kalau pencegahan programnya pemerintah”</i></p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|



|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p><i>pulang ke kampung berhubungan lagi sama saya, itumi tertularka”</i></p> <p>DP<br/><i>“Tertular dari suamiku. Karena kalau pergi berlayar jajanki sama perempuan lain, baru itu perempuan kan tidak ditau ada penyakit menularnya seperti HIV”</i></p> <p>NH<br/><i>“suamiku biasa ke kape yang ada di kawasan pantai Bira, disana banyak itu pekerja seks, disitu mi tertular suamiku dan ditularkan juga</i></p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

|    |   |    |  |  |  |  |
|----|---|----|--|--|--|--|
|    |   | AW | <p><i>ke saya”<br/>“Ada itu kape<br/>di Kawasan<br/>Pantai Bira,<br/>disitu<br/>tempatny<br/>pekerja seks.<br/>Tertularmi dari<br/>situ suamiku,<br/>otomatis<br/>penyakitnya<br/>suamiku<br/>tertular juga ke<br/>saya”</i></p> |  |  |  |
| 2. | Sikap ibu saat mengetahui tertular dari suami sendiri | DP | <p><i>“suamiku<br/>sendiri yang<br/>tularika<br/>penyakitnya<br/>dan baru<br/>kutau ternyata<br/>pale selama<br/>ini ada<br/>penyakit HIV<br/>nya yang<br/>tidak kutau.<br/>Awalnya<br/>mauka marah</i></p>                      | <p>Ketakutan adalah emosi yang umum dialami setiap orang saat mengetahui mereka memiliki HIV. Rasa takut dapat terkait dengan kekhawatiran bahwa teman-teman, kolega dan keluarga akan</p> | <p>informan tersebut menyatakan bahwa ia tertular dari suami mereka sendiri. Adapula informan yang pasrah dengan kondisinya yang sekarang dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT.</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa dari kelima informan tersebut tiga ibu hamil sangat marah dan kecewa kepada suaminya karena tertular dari suami mereka sendiri. Karena selama ini Suami informan tersebut berhubungan</p> |

|  |  |    |  |   |  |
|--|--|----|--|---|--|
|  |  | AW | <p><i>tapi yauh mau diapa sudah terjadimi, suamiku menyesal ji minta maaf juga sama saya. Langsung suamiku bilang berobat terus bede biar kuat tubuh ta. ”</i></p> <p><i>“Awal kutau tertularka dari suamiku marah besarka karena selama ini suamiku tinggal ji dikampung nda kayak orang lain yang suaminya berlayar dan pikiranku tidak mungkin ji</i></p> | <p>bereaksi negatif terhadap diagnosis HIV atau tidak akan mendukung kesembuhannya, menurut lembaga Mental Health Care for People Living with or Affected by GIV/AIDS.</p> <p>Mungkin juga penderita dengan HIV lebih mudah mengalami kesepian daripada populasi orang-orang sehat, menurut profesor psikologi Tiffany McDowell.</p> <p>McDowell menyebutkan bahwa orang-orang yang positif HIV sangat lebih rentan untuk mengalami</p> | <p>seksual dengan perempuan lain yang terinfeksi HIV yang kemudian ditularkan ke informan.</p> |
|--|--|----|--|---|--|

|  |  |    |  |                   |  |
|--|--|----|--|-------------------|--|
|  |  | MI | <p> <i>main belakang<br/> suamiku marah<br/> besarka disitu.<br/> Suamiku sesali<br/> ji<br/> perbuatannya<br/> karena<br/> beginimi<br/> akibatnya”<br/> “Awalnya<br/> suamiku tidak<br/> mau mengaku<br/> karena dia<br/> merasa<br/> bersalah tidak<br/> jujur sama<br/> saya ada<br/> penyakit HIV<br/> nya. Tidak<br/> berpikiranka<br/> kenaka<br/> penyakit begini<br/> yang tidak ada<br/> obatnya tinggal<br/> tungguki waktu<br/> lama tidaknya<br/> kembali ke<br/> Allah.</i> </p> | <p> depresi. </p> |  |
|--|--|----|--|-------------------|--|

|    |   |    |  |  |  |  |
|----|---|----|--|--|--|--|
|    |   | NH | <p><i>Sekarang berobatka dipuskesmas”</i><br/> <i>“yahh mau diapa mungkin itumi takdirnya Tuhan untuk saya sama suamiku.</i><br/> <i>Sekarang berobatka rutin di puskesmas sama suamiku”</i></p> |  |  |  |
|    |   | JI | <p><i>“pasrah tohh maumi diapa kodong. Untuk sekarang ini rutin ka ke puskesmas berobat”</i></p>   |  |  |  |
| 3. | Sikap petugas kesehatan dalam melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS | LS | <p><i>“Awalnya petugas disini itu layani pasien seperti biasa ji tapi tidak tau kenapa kalau</i></p>   | <p>Ketakutan adalah emosi yang umum dialami setiap orang saat mengetahui mereka memiliki HIV. Rasa takut</p> | <p>Informan menyatakan bahwa petugas dalam melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV tidak bagus dan sangat berbeda dengan pasien lainnya yang tidak terinfeksi</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa sikap petugas kesehatan saat melayani ibu hamil yang terinfeksi HIV</p> |

|  |  |  |   |   |                  |  |
|--|--|--|---|---|------------------|--|
|  |  |  | <p>orang yang punya penyakit HIV itu langsung aneh kulihat beda sama pasien lain. Sama mi itu ibu hamil yang punya riwayat HIV. Kalau ibu hamil diperiksa dan petugas tau penyakitnya HIV langsung diam, terus ambil handscoon dan pemeriksaannya itu cepat tidak mau lama-lama, sedangkan pasien lain yang tidak punya riwayat HIV biasa nda pake handscoon ji kalau</p> | <p>dapat terkait dengan kekhawatiran bahwa teman-teman, kolega dan keluarga akan bereaksi negatif terhadap diagnosis HIV atau tidak akan mendukung kesembuhannya, menurut lembaga Mental Health Care for People Living with or Affected by HIV/AIDS. Mungkin juga penderita dengan HIV lebih mudah mengalami kesepian daripada populasi orang-orang sehat, menurut profesor psikologi Tiffany McDowell.</p> | <p>HIV/AIDS.</p> | <p>tidak bagus dan sangat dibedakan dengan pasien lainnya yang tidak memiliki riwayat HIV.</p> |
|--|--|--|---|---|------------------|--|

|  |  |  |                 |   |  |  |
|--|--|--|-----------------|---|--|--|
|  |  |  | <i>periksa”</i> | menyebutkan bahwa orang-orang yang positif HIV sangat lebih rentan untuk mengalami depresi. |  |  |
|--|--|--|-----------------|---|--|--|

**AKSESIBILITAS PELAYANAN ANC (Sarana dan layanan kesehatan)**

| No. | Informasi                             | Informan                       | Emik  | Etik  | Reduksi   | Kesimpulan   |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|
| 1.  | Pusat layanan kesehatan yang terdekat | AW<br>MI<br>JI<br>NH<br><br>DP | <p><i>“Alhamdulillah dekatji dari rumah puskesmasnya”</i></p> <p><i>“Iya kira-kira 15 km dari rumah, tidak terlalu jauhji”</i></p> <p><i>“Iya dekatji alhamdulillah”</i></p> <p><i>“Tidak mauka berobat dekat rumah, orang-orang puskesmas itu tetanggaku, takutnya mereka tauki kalau HIV ka. Belumpa siap”</i></p> <p><i>“Maluka ketemu tetanggaku atau orang yang kenalka pas di</i></p> | <p>Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, faktor jarak daerah tempat tinggal dengan tempat pelayanan kesehatan mempengaruhinya, semakin dekat jaraknya, semakin memudahkan seseorang dalam mendapatkan pelayanan kesehatan menurut Katiandhago, 2015.</p> | <p>Informan menyatakan bahwa keberadaan pusat layanan kesehatan mudah dijangkau dari daerah tempat tinggal ibu hamil dan ada juga ibu hamil yang berobat di pusat layanan kesehatan yang dekat dari daerah tempat tinggalnya. Akan tetapi ada ibu hamil yang tidak berobat di pusat layanan kesehatan yang dekat dari daerah tempat tinggalnya, karena ibu hamil tersebut takut kasus HIV yang diderita diketahui oleh tetangga atau orang-</p> | <p>Dapat disimpulkan mengenai keberadaan pusat pelayanan kesehatan, semua ibu hamil menyatakan di daerah tempat tinggalnya terdapat pusat layanan kesehatan yaitu Puskesmas. Tiga ibu hamil menyatakan berobat di daerah tempat tinggalnya yang terdapat pusat layanan</p> |

|    |  |    |   |  |   |   |
|----|--|----|---|--|---|---|
|    |  |    | <i>Puskesmas</i>  |  | orang yang dikenal yang sedang berobat di puskesmas.  | kesehatan, namun dua ibu menyatakan bahwa ia malu berobat di pusat layanan kesehatan di daerah tempat tinggalnya, karena informan takut kasus HIV yang diderita diketahui oleh tetangga atau orang-orang yang dikenal yang sedang berobat di puskesmas. |
| 2. | Pelayanan yang diberikan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dengan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV | MI | <i>“Awalnya sebelum petugasnya tau begini penyakitku baikji bagus juga pelayanannya eh pas na tau kayak</i> | Pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupun ditingkatkan | Informan menyatakan bahwa ia berobat di daerah tempat tinggalnya dan mendapatkan perubahan perlakuan dan pelayanan dari | Dapat disimpulkan bahwa beberapa ibu hamil yang berobat di daerah tempat tinggalnya   |

|  |  |    |   |  |   |  |
|--|--|----|---|--|---|--|
|  |  |    | <p><i>marah-marah petugasnya, beda sekali pelayanannya sama ibu hamil yang tidak HIV bagus sekali”</i></p> <p><i>“itu petugasnya kayak tidak ikhlas sekali mau periksaku, karena biar mau pegangka kayak ragu-raguki, tidak kayak kemarin-kemarin sebelumnya natau penyakitku”</i></p> <p><i>“Intinya beda sekali sikapnya petugas kalau sama saya pas diperiksa, tapi kalau sama ibu hamil yang tidak HIV bagus ji responnya itu</i></p> | <p>kualitasnya sesuai standar pelayanan yang berlaku. Agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Setiap pelanggan atau penerima layanan tentu menghendaki kepuasan dalam menerima suatu layanan, menurut Ratminto dan Atik, ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan.</p> | <p>petugas kesehatan setelah mengetahui status dirinya sebagai penderita HIV. Adapula informan yang berobat bukan di daerah tempat tinggalnya. Informan yang berobat bukan di daerah tempat tinggalnya mendapatkan respon dan pelayanan petugas kesehatannya sangat bagus, walaupun petugas kesehatan mengetahui bahwa informan tersebut positif HIV. Informan menyatakan bahwa petugas tersebut tidak membedakan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV.</p> | <p>mendapatkan perubahan perlakuan dan pelayanan dari petugas kesehatan setelah mengetahui status dirinya sebagai penderita HIV . Sedang ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV mendapatkan respon dan perlakuan pelayanan yang sangat bagus dari petugas kesehatannya. Sementara itu, dua ibu lainnya yang berobat bukan di daerah tempat tinggalnya</p> |
|  |  | AW |   |  |   |  |
|  |  | Jl |   |  |   |  |


|  |  |    |  |  |   |
|--|--|----|--|--|---|
|  |  |    | <p><i>petugas”</i></p> <p><i>“Alhamdulillah petugasnya baik sekali responnya walaupun natau penyakitku, dan tidak dibedakanji juga sama ibu Hamil yang tidak HIV”</i></p> <p><i>“Petugasnya baik tidak nabadakan ki sama ibu hamil yang tidak HIV”</i></p> |  | <p>mendapatkan respon dan pelayanan petugas kesehatannya sangat bagus, walaupun petugas kesehatan mengetahui bahwa informan tersebut positif HIV. Ibu hamil mendapatkan petugas yang tidak membedakan antara ibu hamil yang terinfeksi HIV dan ibu hamil yang tidak terinfeksi HIV.</p> |
|  |  | NH |  |  |   |
|  |  | DP |  |  |   |

|    |   |    |  |  |  |   |
|----|---|----|--|--|--|---|
| 3. | <p>Penanggulangan Kasus Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS</p> | LS | <p><i>“penanggulangan untuk kasus HIV itu yang ibu hamil atau tidak ada obatnya sekarang dari pemerintah dan gratis, ARV namanya atau anti retroviral. Ini obat memang tidak bisa ki nakasi sembuh tapi bisa sedikit nakasi panjang hidupta. Terus juga ini obat ARV bisa mencegah tertularnya sama orang lain, mencegah juga munculnya AIDS. Jadi ibu hamil yang positif HIV sekarang yang berobat di</i></p> | <p>Informan menyatakan bahwa penanggulangan kasus pada ibu hamil yang terinfeksi HIV adalah dengan pemberian obat ARV.</p> | <p>Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah.</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa penanggulangan oleh petugas kesehatan terkait kasus pada ibu hamil yang terinfeksi HIV adalah dengan pemberian obat ARV. ARV ini merupakan program dari pemerintah yang harus segera dikonsumsi bila didiagnosa menderita HIV, agar perkembangan virus HIV dapat dikendalikan.</p> |
|----|---|----|--|--|--|---|

|    |                                     |            |   |  |  |   |
|----|-------------------------------------|------------|---|--|--|---|
|    |                                     |            | <i>Puskesmas dikasi ARV”</i>  |  |  |   |
| 4. | Program Puskesmas Mengenai HIV/AIDS | Dari Kasus | <p><i>“Program dari Puskesmas itu untuk kasus HIV yaitu penyuluhan. Datangi ke rumahnya warga tentang HIV. Tapi ini programnya pemerintah tidak terlalu aktif, kadang-kadang ji. Biasa juga mendadak pergi penyuluhan kalau ada lagi kasus baru yang terkena HIV”</i></p> | <p>Program dari Puskesmas untuk kasus HIV adalah dengan penyuluhan di rumah-rumah warga.</p> | <p>Penyuluhan merupakan ilmu social yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.</p> | <p>Dapat disimpulkan dari wawancara mendalam dengan petugas kesehatan bahwa program dari Puskesmas Bonto Bahari ini adalah penyuluhan. Penyuluhan ini dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga. Program penyuluhan ini tidak terlalu berjalan sebagaimana mestinya, program ini akan berjalan kembali jika</p> |

LS

|  |  |  |  |  |  |                               |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|
|  |  |  |  |  |  | terdapat kasus HIV yang baru. |
|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

| KELUARGA |   |                            |   |  |  |  |
|----------|---|----------------------------|---|--|--|--|
| No.      | Informasi   | Informan                   | Emik  | Etik   | Redaksi  | Kesimpulan   |
| 1.       | Reaksi Keluarga Ibu Hamil Dengan Keadaannya Yang Sekarang | AW<br>MI<br>JI<br>NH<br>DP | <p>“Kagetki kodong keluargaku”</p> <p>“Kaget sekali keluargaku”</p> <p>“Ya pasti kagetki karena penyakit serius ini”</p> <p>“Kaget keluargaku dan tidak nasangkaki kenaka penyakit begitu”</p> <p>“Iya kagetlah keluargaku”</p> | Dampak yang sangat luas dan serius bagi keluarga penderita HIV adalah rasa cemas, sedih, berkurangnya dukungan, ditolah oleh keluarga, dan orang lain. | Informan menyatakan bahwa keluarganya sangat memberikan dukungan. Adapula informanyang menyatakan bahwa sikap keluarganya berubah saat mengetahui status dirinya yang positif HIV. | Dapat disimpulkan bahwa ibu hamil menyatakan keluarga sangat memberikan dukungan, seperti dukungan emosional, dukungan finansial dan dukungan informasi. Sebagian ibu hamil menyatakan bahwa keluarga mereka berubah menjadi cuek saat mengetahui status dirinya yang positif HIV. |
| 2.       | Bentuk Dukungan Keluarga Pada Ibu                         | AW                         | “Iya alhamdulillah  | Salah satu tempat terbaik dalam  | Informan menyatakan  | Dapat disimpulkan, sebagian ibu hamil  |

|  |   |                               |  |   |   |   |
|--|---|-------------------------------|--|---|---|---|
|  | <p>Terhadap Penyakit HIV Yang Dideritanya</p> | <p>MI</p> <p>JI</p> <p>NH</p> | <p><i>keluarga memberi dukungan, karena selaluka ditemani kalau pergi berobat”</i><br/> <i>“Keluargaku selalu bantuka, ibuku bantuka biaya kalau mau berobat”</i><br/> <i>“Iya keluargaku selalu kasi dukungan, keluargaku selalu kasika informasi-informasi tentang penyakitku”</i><br/> <i>“Suamiku kasi semangat ji pas natau kenaka penyakit HIV, tapi ibu, bapak, adikku kayak menjauh dan tidak pernahmi</i></p> | <p>merawat pasien HIV/AIDS adalah rumah dan keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat disini didefinisikan terdiri dari ayah, ibu, anak, bibi, paman, keponakan, kakek, nenek, bahkan anak angkat. Keluarga merupakan lingkungan dimana seseorang mengalami proses sosialisasi dalam pertumbuhan dan perkembangan pribadinya. Dukungan keluarga dapat</p> | <p>mendapat dukungan dari keluarganya, seperti dukungan emosional, dukungan finansial dan dukungan informasi. Adapula informan yang menyatakan sikap keluarganya berubah saat mengetahui status dirinya yang positif HIV.</p> | <p>mendapatkan dukungan keluarga, seperti dukungan emosional, dukungan finansial dan dukungan informasi. Sedangkan ibu hamil lainnya mendapatkan sikap keluarganya berubah tidak bagus saat mengetahui status dirinya yang positif HIV.</p> |
|--|---|-------------------------------|--|---|---|---|

|  |  |    |   |   |  |
|--|--|----|---|---|--|
|  |  | DP | <p><i>lagi kerumahku”<br/>         “Ibu, bapakku,<br/>         sodara-<br/>         sodaraku kayak<br/>         cuek dan<br/>         najauhika,<br/>         karena takut<br/>         tertular dari<br/>         saya mungkin<br/>         karena suamiku<br/>         sudah<br/>         meninggal dan<br/>         tertular ke<br/>         sayami”</i></p> | <p>mendatangkan<br/>         rasa senang, rasa<br/>         aman, rasa puas,<br/>         rasa nyaman, dan<br/>         membuat orang<br/>         yang<br/>         bersangkutan<br/>         merasa<br/>         mendapatkan<br/>         dukungan<br/>         emosional yang<br/>         akan<br/>         mempengaruhi<br/>         kesejahteraan<br/>         jiwa manusia.<br/>         Dukungan juga<br/>         membangkitkan<br/>         semangat untuk<br/>         hidup dan ini<br/>         merupakan sikap<br/>         yang optimis<br/>         untuk<br/>         mendapatkan<br/>         sesuatu harapan<br/>         yang lebih baik.</p> |  |
|--|--|----|---|---|--|

| PEKERJAAN |                       |                        |   |   |   |   |
|-----------|-----------------------|------------------------|---|---|---|---|
| No.       | Informasi             | Informan               | Emik  | Etik  | Reduksi   | Kesimpulan  |
| 1.        | Jenis Pekerjaan Suami | JI<br><br>NH<br><br>DP | <p><i>“dulu suamiku pelaut pergi merantau toh, tapi pasnya ditau penyakitnya tinggalmi dirumah untuk berobat”</i></p> <p><i>“Pelaut suamiku, tapi untuk sekarang ini istirahat di rumah untuk berobat”</i></p> <p><i>“Meninggalmi suamiku karena itu HIV, dan sekarang saya juga tidak kerja karena mauka berobat dan istirahat total dan alhamdulillah untuk biaya</i></p> | <p>Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Tingkat pendapatn keluarga merupakan pendapatan atau penghasilan keluarga yang tersusun mulai dari rendah hingga tinggi. Secara konkritnya pendapatan</p> | <p>Informan menyatakan suaminya berprofesi sebagai pelaut, akan tetapi setelah ibu hamil mengetahui dirinya positif HIV suami dari ibu hamil tersebut memilih untuk tinggal di kampung untuk berobat dan biaya berobat tersebut dari hasil kerja suami dari ibu hamil selama ini. Ada juga ibu hamil yang suaminya telah meninggal karena HIV tersebut, untuk biaya berobat informan dari tabungan peninggalan suaminya. Adapula ibu hamil yang menyatakan suaminya kerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi suami dari informan memilih untuk berobat dan biaya</p> | <p>Dapat disimpulkan bahwa sebagian suami dari ibu hamil berprofesi sebagai pelaut, akan tetapi setelah ibu hamil mengetahui dirinya positif HIV suami dari ibu hamil tersebut memilih untuk tinggal di kampung untuk berobat dan biaya berobat tersebut dari hasil kerja suami dari ibu hamil selama ini. Sementara itu ada ibu hamil yang suaminya telah meninggal karena HIV tersebut, untuk biaya berobat informan tersebut dari tabungan peninggalan</p> |

|  |  |                     |  |  |   |   |
|--|--|---------------------|--|--|---|---|
|  |  | <p>MI</p> <p>AW</p> | <p><i>masih adaji tabungannya suamiku</i></p> <p><i>“Dulu pas belum sakit suamiku kerja bangunan, tapi sekarang tidak kerjani karena berobat, untuk biaya ibunya bantuka untuk berobat”</i></p> <p><i>“Ada usaha bengkelnya suamiku, tapi sekarang itu bengkel bukan dia lagi yang kelola tapi ada orang disuruh, suamiku sekarang lagi istirahat, untuk biaya berobat dari situmi di bengkel”</i></p> | <p>keluarga berasal dari usaha sendiri, bekerja pada orang lain, dan hasil dari kepemilikan.</p> | <p>berobatnya dibantu oleh ibu dari ibu hamil. Dan ada juga suami dari informan yang memiliki usaha bengkel, dan sekarang bengkel tersebut dikelola oleh orang lain karena suami dari ibu hamil ini memilih untuk beristirahat dan berobat, biaya berobatnya dari usaha bengkel tersebut.</p> | <p>suaminya. Adapula suami dari ibu hamil yang kerja sebagai buruh bangunan, akan tetapi suami dari ibu hamil tersebut juga memilih untuk berobat dan biaya berobatnya dibantu oleh ibu dari ibu hamil. Sedang ibu hamil lain suaminya memiliki usaha bengkel, dan sekarang bengkel tersebut dikelola oleh orang lain karena suami dari ibu hamil ini memilih untuk beristirahat dan berobat, biaya berobatnya dari usaha bengkel tersebut.</p> |
|--|--|---------------------|--|--|---|---|

**Lampiran 5**

**LEMBAR OBSERVASI  
GAMBARAN ANTENATAL CARE PADA IBU HAMIL YANG TERINFEKSI HIV/AIDS  
DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

Petunjuk Penggunaan Lembar Observasi :  
Berilah tanda cek list (√) dan keterangan sesuai kondisi yang terjadi dilapangan.

| No. | Tempat  | Pengamatan                                   | Ya | Tidak | Keterangan |
|-----|---|--|----|-------|------------|
| 1.  | Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba                           | Terdapat poster atau slogan tentang HIV/AIDS |    | √     |            |
| 2.  | Puskesmas Bonto Bahari Kecamatan Bonto Bahari                 | Terdapat poster atau slogan tentang HIV/AIDS |    | √     |            |
| 3.  | Posyandu di Kecamatan Bonto Bahari                            | Terdapat poster atau slogan tentang HIV/AIDS |    | √     |            |
| 4.  | Kondisi Lingkungan Fisik Masyarakat di Kecamatan Bonto Bahari | Terdapat air bersih                          | √  |       |            |
|     |   | Terdapat jamban pribadi                      | √  |       |            |

## Lampiran 6

### DOKUMENTASI PENELITIAN

Ibu hamil yang terinfeksi HIV/AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba





M A R A S S A R



Ket: Melakukan wawancara mendalam dengan ibu hamil yang terinfeksi  
HIV/AIDS



## Lampiran 7



### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ANDI NURYANA, dilahirkan di Darubiah Kabupaten Bulukumba tepatnya di Dusun Dauhe Desa Darubiah Kecamatan Bonto Bahari pada hari Selasa tanggal 05 Januari 1998. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Suryadi dan Andi Tuang. Peneliti menyelesaikan

pendidikan di SDN 166 Bira tahun 2004-2009, melanjutkan pendidikan di SMPN 34 Bulukumba pada tahun 2009-2012, dan melanjutkan pendidikan di SMAN 03 Bulukumba pada tahun 2012-2015 dan di tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswi Program studi Kesehatan Masyarakat (peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan) pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R





1 2 0 1 9 1 9 1 4 2 1 2 0 6 6

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21737/S.01/PTSP/2019  
Lampiran :  
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.  
Bupati Bulukumba

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2674/FKIK/PP.00.9/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

**N a m a** : ANDI NURYANA  
**Nomor Pokok** : 70200115085  
**Program Studi** : Kesehatan Masyarakat  
**Pekerjaan/Lembaga** : Mahasiswa(S1)  
**Alamat** : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" GAMBARAN ANTENATAL CARE (ANC) PADA IBU HAMIL YANG TERINFEKSI HIV/AIDS DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **10 Agustus s/d 10 September 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan kelenyuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada tanggal : 16 Agustus 2019

**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
Nip : 19610513 199002 1 002

Terselamatkan Yth  
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
2. Peringatan

SIMAP PTSP 16-08-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap.sultselprov.go.id> Email : [ptsp@sultselprov.go.id](mailto:ptsp@sultselprov.go.id)  
Makassar 90222



### 3. Surat Izin Penelitian dari DPMPPT Kabupaten Bulukumba



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp. (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 02 September 2019

Nomor : 0607/DPMPTSP/IX/2019  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
Yth. 1. Kepala Dinas Kesehatan  
2. Kepala Puskesmas Bonto Bahari  
Masing - Masing  
Di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070/841/Kesbangpol/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut di bawah ini

Nama : **ANDI NURYANA**  
Nomor Pokok : **70200115085**  
Program Studi : **KESEHATAN MASYARAKAT**  
Institusi : **UIN MAKASSAR**  
Alamat : **JL. H.M. YASIN LIMPO NO. 36 SAMATA GOWA**

Bermaksud melakukan Penelitian di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyusunan SKRIPSI dengan judul "GAMBARAN ANTENATAL CARE (ANC) PADA IBU HAMIL YANG TERINFEKSI HIV/AIDS DI KECAMATAN BONTO BAHARI KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 30 Agustus s/d 30 September 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan / ketertiban masyarakat setempat;
3. Penelitian / pengambilan data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian / pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian / pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan);
2. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba;
3. Arsip.

IZIN PENELITIAN

#### 4. SuratIzinPengambilan Data AwalKePuskesmasBontoBahari



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II: Jl. HAM. Yusuf Limpa No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

Nomor : B- 323 /FKIK/PP.00.9/01/2019

Gowa, 15 Januari 2019

Lamp : -

Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Kepada Yth.

Kepala Puskesmas Bonto Bahari Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba

di-  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Andi Nuryana

NIM : 70200115085

Jurusan : Kesehatan Masyarakat

Judul : Gambaran Psikologi Ibu Hamil Yang Terjangkit HIV/AIDS.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk mengambil data.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalam  
Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik.

Dr. Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes.  
Nip. 19810405 200604 2 003

ALAUDDIN  
MAKASSAR

## 5. Surat Pengajuan Kode Etik Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 38 Telp. (0411)841879 Fax 0411-8221400 Gowa  
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- /FKIK/PP.00.9/08/2019

Gowa, 15 Agustus 2019

Lamp : - 2485

Hal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Yth.

Komite Etik Penellilan Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar



Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/ izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

|                  |  |
|------------------|--|
| Nama             | : Andi Nuryana   |
| NIM              | : 70200115085  |
| Program Studi    | : Kesehatan Masyarakat   |
| Judul Penelitian | : Gambaran Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil Yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. |
| Dosen Pembimbing | : 1. Dr. Sih Roodhah, SKM., M.Kes.<br>2. Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes.  |

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam

a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,  
Wakil Dekan Bid. Akademik



Nur Hidayah

Tembusan:  
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

## 6. Surat Rekomendasi Kode Etik Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : J. Sultan Alauddin No 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar  
Kampus II : J. ILM. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A206./KEPK/FKIK/VIII/2019  
Judul Penelitian : Gambaran Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil yang Terinfeksi HIV/AIDS di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba  
Nama Peneliti : Andi Nuryana  
No. Register

U I N A M I 9 0 7 0 2 0 6

|   |   |
|---|---|
| A | Rangkuman penilaian oleh reviewers terlampir  |
| B | Perlu full board : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak<br>a. Ya ( terus ke C)<br>b. Tidak ( terus ke D)   |
| C | Catatan Rapat Etik ( Full Board)<br>Tgl/bulan/tahun<br>Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik<br>Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi   |
| D | Hasil Penilaian<br><input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui<br><input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)<br><input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)<br><input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)<br><input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) |
| E | Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang - berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Army Nurdin,M.Sc.   |

Makassar, 9 Agustus 2019



Ketua

Dr.dr.H.Andi Army Nurdin,M.Sc.

NIP. 195607031983121001

ALAUDDIN  
MAKASSAR

7. Surat Keterangan Penelitian