

GAMBARAN KEPUASAN IBU HAMIL PADA PELAYANAN

***ANTENATAL CARE* DI PUSKESMAS SOMBA OPU**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Pada Jurusan Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

INDRIYA FITRIYANI

NIM : 70200114113

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN

MAKASSAR

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Gambaran kepuasa ibu hamil pada pelayanan antenatal care di puskesmas somba opu", yang disusun oleh Indriya Fitriyani, NIM: 702001140113, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Selasa, 08 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 08 November 2019 M
23 Safar 1441 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|-------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes | (.....) |
| Sekretaris | : Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes | (.....) |
| Pembimbing I | : Muhammad Rusmin, SKM., M.Kes | (.....) |
| Pembimbing II | : Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes | (.....) |
| Penguji I | : A. Syamsiah Adha, S.Gz., MPH | (.....) |
| Penguji II | : Dr. Wahyudin G. M.Ag | (.....) |

Diketahui Oleh:
Dehan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS
ALAUDDIN
MAKASSAR

Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Naskah Hasil yang disusun oleh **Indriya Fitriyani** NIM 70200114113 ini telah kami setuju untuk melaksanakan Ujian Skripsi pada Jurusan Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dalam rangka penyempurnaan penulisan.

Sarata-Gowa, Oktober 2019


Tim Pembimbing

Pembimbing I



Muhammad Rusmin, SKM., M.Kes

Pembimbing II



Sukfitrianty Syahrin, SKM., M.Kes

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Mengentahui

Kepua Jurusan Prodi Kesehatan Masyarakat

ALAUDDIN
MAKASSAR

Abd. Majid H.R Lagu, SKM., M.Kes

NIP. 19880826 201503 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indriya Fitriyani
Nim : 70200114113
Tempat/Tanggal Lahir : Pattompongan/26 Oktober 1996
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/AKK
Fakultas/Program : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Pattompongan Kelurahan Benjala
Judul : Gambaran Kepuasan Ibu Hamil pada Pelayanan
Antenatal Care di Puskesmas Somba Opu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah asli hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum



Samata, November 2019

Penyusun,

INDRIYA FITRIYANI
NIM : 70200114113

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr. wb.

Segala puji bagi Allah SWT peneliti panjatkan karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta kuasa-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Gambaran Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan *Antenatal Care* Di Puskesmas Somba Opu” Salam dan shalawat tak lupa peneliti haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, nabi yang menjadi suri tauladan semua manusia dalam mengarungi berbagai dinamika kehidupan.

Berbagai suka dan duka telah peneliti alami selama proses perampungan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar sarjana kesehatan masyarakat. Berbagai suka duka yang telah tercetak dan menjadi pengalaman berharga yang memberikan pelajaran hidup serta menjadi kenangan bagi peneliti untuk di masa mendatang.

Ucapan terima kasih teristimewa peneliti berikan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan motivasi untuk penyelesaian skripsi, yang dalam doanya tidak pernah lupa untuk menyelipkan nama peneliti demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada mereka serta selalu memberikan mereka kesehatan. Ucapan terimakasih juga untuk saudara-saudari ku tercinta yang selama ini selalu mengerti dan banyak membantu. Peneliti merasa sangat beruntung karena dikelilingi oleh keluarga yang saling menyayangi satu sama lain dan selalu memberikan bantuan dan dukungannya

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang mendalam disampaikan dengan hormat oleh penulis terhadap semua pihak, terutama:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan jajarannya wakil rektor I, II, III dan IV.
2. Dr. dr.Syatirah,Sp.A.M.Kes, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, serta jajarannya wakil dekan I, II, dan III.
3. Abd.Majid HR Lagu,SKM., M.Kes selaku ketua Prodi Kesehatan Masyarakat dan Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku sekretaris Prodi Kesehatan Masyarakat, serta jajarannya.
4. Muhammad Rusmin, SKM., MARS selaku pembimbing I dan Sulfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmunya serta telah meluangkan waktunya untuk membimbing sampai skripsi ini bisa diselesaikan.
5. A. Syamsiyah Adha, S. Gz., M.PH selaku penguji akademik dan Dr. Wahyuddin G., M.Ag selaku penguji integrasi keislaman yang telah banyak memberikan masukan selama pembuatan skripsi ini.
6. Para dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu peneliti dalam proses administrasi.
7. Pihak Puskesmas Somba Opu yang telah memberikan izin, fasilitas dan bantuan kepada peneliti selama pelaksanaan penelitian.
8. Sahabat-sahabat Hefabib dan AKK sebagai sahabat seperjuangan selama memulai proses perkuliahan di jurusan kesehatan masyarakat yang selalu solid dan tiada henti menghibur, mensupport dan membantu peneliti selama penyelesaian skripsi ini.

9. Terima kasih untuk teman yang sudah saya anggap sebagai saudara sendiri Nurhidayah Arifuddin dan Azizah Nursyahbani yang setia mendampingi penelitian saya dan selalu bersedia untuk direpotkan. Dan untuk Andi Gunarsya parnert dalam segala hal. Yang selalu mensupport saya yang selalu mendukung dan yang selalu ada dalam prosese penyelesaian skripsi ini. Alhamdulillah, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata, November 2019

Peneliti,

Indriya Fitriyani
NIM : 70200114113



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| SAMPUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif..... | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 15 |
| F. Manfaat Penelitian | 15 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kehamilan | 16 |
| 1. Tanda dan Gejala Kehamilan | 16 |
| 2. Tanda Bahaya Kehamilan | 18 |
| 3. Pencegahan atau penanganan terjadinya tanda bahaya dalam kehamilan | 21 |
| 4. Resiko Kehamilan | 22 |
| B. <i>Antenatal Care</i> | 24 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian <i>Antenatal Care</i> | 24 |
| 2. Tujuan <i>Antenatal Care</i> | 25 |
| 3. Standar pelayanan <i>Antenatal Care</i> | 25 |
| 4. Kebijakan Pelayanan Asuhan <i>Antenatal Care</i> | 31 |
| 5. Manfaat Pemeriksaan Kehamilan <i>Antenatal Care</i> | 33 |
| C. Mutu Pelayanan | 33 |
| 1. Pengertian Mutu | 34 |
| 2. Dimensi Pelayanan | 35 |
| 3. Batasan Tentang Mutu | 36 |
| 4. Dimensi Mutu | 37 |
| 5. Penjaminan Mutu | 38 |
| 6. Mutu Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit | 40 |
| D. Kepuasan | 41 |
| E. Kerangka Teori | 43 |
| F. Kerangka Konsep | 44 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Jenis Penelitian | 45 |
| B. Lokasi Dan Waktu Penelitian | 45 |
| C. Populasi Dan Sampel | 45 |
| D. Pengumpulan Data | 46 |
| E. Instrumen Penelitian | 46 |
| F. Pengolahan dan Analisis Data | 46 |
| G. Etika Penelitian | 48 |

| | |
|--|----|
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 50 |
| B. Analisis Deskriptif | 52 |
| C. Pembahasan..... | 59 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | 81 |
| RIWAYAT HIDUP..... | |



DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|----|
| Tabel 1.1 | Penelitian yang Relevan..... | 10 |
| Tabel 4.1 | Tenaga dan Struktur Puskesmas Somba Opu..... | 51 |
| Tabel 4.2 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 53 |
| Tabel 4.3 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 53 |
| Tabel 4.4 | Statistik Deskriptif Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan <i>Antenatal Care</i> Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 56 |
| Tabel 4.5 | Kepuasan Ibu Hamil Terkait Pelayanan <i>Antenatal Care</i> Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 57 |
| Tabel 4.6 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Tangibles</i> di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 58 |
| Tabel 4.7 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Reliability</i> di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 58 |
| Tabel 4.8 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Responsiviness</i> di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 59 |
| Tabel 4.9 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Assurance</i> di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 60 |
| Tabel 4.10 | Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan <i>Empathy</i> di Puskesmas Somba Opu Tahun 2019..... | 60 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 2 Surat Permohonan Izin Penelitian Dari BPMKD Prov. Sulawesi Selatan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
- Lampiran 4 Surat Keterangan Komisi Etik Dari Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
- Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Meneliti
- Lampiran 6 Kuesioner
- Lampiran 7 Tabulasi Nilai Data Penelitian
- Lampiran 8 Rekapitulasi Tingkat Kepuasan
- Lampiran 9 Hasil Validasi Kuesioner
- Lampiran 10 Hasil SPSS Kuesioner Penelitian
- Lampiran 11 Master Tabel Kuesioner Penelitian
- Lampiran 12 Dokumentasi Penelitian

ABSTRAK

Nama : Indriya Fitriyani

Nim : 70200114113

Judul : Gambaran Kepuasan Ibu Hamil pada Pelayanan *Antenatal Care* di Puskesmas Somba Opu

Salah satu upaya yang dilakukan dalam penurunan AKI adalah mendekatkan pelayanan kesehatan melalui pelayanan ANC. Namun dalam pemberian pelayanan, kepuasan ibu hamil perlu di perhatikan karena dapat mempengaruhi mutu pelayanan yang akan di terima oleh ibu hamil. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey analitik dan menggunakan desain penelitian *cross sectional*. Populasi dan sampel adalah ibu hamil yang melakukan kunjungan K3-K4 (Trimester III) di Puskesmas Somba Opu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa , Kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *tangibles*, sebagian besar puas sebanyak 77,5% dan tidak puas sebanyak 22,5%, Kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *reliability*, sebagian besar puas sebanyak 85% dan tidak puas sebanyak 15%., Kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *responsiveness*, sebagian besar puas sebanyak 90% dan tidak puas sebanyak 10%, Kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *assurance*, sebagian besar puas sebanyak 85% dan tidak puas sebanyak 15%., Kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *empathy*, sebagian besar puas sebanyak 92,5% dan tidak puas sebanyak 7,5%. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan diharapkan kerjasama semua pihak yakni Puskesmas Somba Opu, dimana mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan *antenatal care* (ANC) pada puskesmas Sombaopu terus dipertahankan agar kepuasan pasien dapat terus meningkat, namun ada beberapa dimensi kepuasan yaitu *tangibles* (penampilan fisik) dan *emphaty* (empati) yang harus ditingkatkan.

Kata Kunci : Kepuasan Ibu Hamil, Pelayanan *Anternatal Care*

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Pelayanan *antenatal care* yang bermutu adalah pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Bila dilaksanakan sesuai dengan standar, maka pelayanan tersebut dapat berperan dalam upaya pencegahan dan deteksi dini kelainan atau penyakit pada ibu ataupun janinnya. Dengan demikian intervensi berupa tindakan pencegahan dan pengobatan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, karena tujuan pelayanan antenatal adalah untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan ibu hamil agar dapat melalui masa kehamilan, persalinan dan nifas dengan selamat serta melahirkan bayi yang sehat. (Pernanda dkk ; 2009)

World Health Organization (WHO) 2016, menyebutkan bahwa sekitar 830 wanita meninggal akibat komplikasi kehamilan atau melahirkan setiap harinya. Tahun 2015 diperkirakan ada sekitar 303.000 perempuan meninggal selama kehamilan dan melahirkan di dunia. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, rata-rata Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab tertinggi angka kematian ibu (AKI) adalah perdarahan (42%) yang sebenarnya dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan yang memadai.

Persentase pemeriksaan kehamilan mengalami penurunan pada ibu hamil di Indonesia, pada urutan kehamilan pertama persentase yang memeriksakan kehamilan sebanyak 97,7%, kehamilan ke 2-3 menurun menjadi 96,0%, kehamilan ke 4-5 menjadi 91,6% dan pada kehamilan > 6 menjadi 82,5%.

Cakupan pemeriksaan kehamilan mencapai 90% atau lebih tinggi dalam semua kelompok, terkecuali ibu yang urutan kehamilan keenam atau lebih (83%). Penurunan angka *antenatal care* (ANC) dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain umur, pengetahuan, daerah tempat tinggal, pendidikan dan ekonomi (BKKBN, 2013).

Cakupan K1 dan K4 sejak tahun 2011 mengalami peningkatan sampai tahun 2015 tetapi pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar (2,47%) dan cakupan K4 beradiah dibawah target Restra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan (96%). Pada presentase Ibu hamil mendapat pelayanan *antenatal care* (ANC) cakupan K4 tahun 2015 yaitu mencapai 91,72%, jika dibandingkan dengan target indikator cakupan K4 secara nasional masih berada dibawah target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu 95%.

Menurut WHO (2016), merekomendasikan untuk kunjungan *Antenatal Care* (ANC) minimal empat kali. Kunjungan pertama pada Trimester I umur kehamilan 0-12 minggu, kunjungan pada trimester II umur kehamilan 20 dan 26 minggu, kunjungan pada Trimester III umur kehamilan 30, 34, 36, 38, 40 minggu (Kemenkes RI 2016). Angka kematian dan komplikasi dalam kehamilan dapat dikurangi dengan pemeriksaan kehamilan atau *antenatal care* (ANC) secara teratur, yang bermanfaat untuk memonitor kesehatan ibu hamil dan bayinya (Depkes RI, 2013).

Antenatal Care (ANC) merupakan pelayanan pemeriksaan kesehatan rutin ibu hamil untuk mendiagnosis komplikasi obstetri serta untuk memberikan informasi tentang gaya hidup, kehamilan dan persalinan (Backe et al, 2015).

Setiap ibu hamil sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan *antenatal care* (ANC) komprehensif yang berkualitas minimal 4 kali yaitu minimal 1 kali pada trimester pertama (sebelum usia kehamilan 14 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 14-28 minggu) dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (28-36 minggu dan setelah 36 minggu usia kehamilan) termasuk minimal 1 kali kunjungan diantar suami atau anggota keluarga. Kunjungan pertama *antenatal care* (ANC) sangat dianjurkan pada usia kehamilan 8-12 minggu (Backe et al, 2015; Kemenkes RI, 2015; PMK 97, 2014).

Menurut Sarwono (2010) *Antenatal Care* (ANC) sangatlah penting bagi ibu hamil karena *antenatal care* (ANC) merupakan komponen pelayanan kesehatan ibu hamil yang dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tingginya angka kematian ibu dan bayi antara lain disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan ibu dan frekuensi pemeriksaan *antenatal care* (ANC) yang tidak teratur. Keteraturan *antenatal care* (ANC) dapat ditunjukkan melalui frekuensi kunjungan, ternyata hal ini menjadi masalah karena tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara rutin sehingga kelainan yang timbul dalam kehamilan tidak dapat terdeteksi sedini mungkin (Putriani, 2016).

Tujuan kelima MDGs adalah menurunkan angka kematian ibu melahirkan hingga $\frac{3}{4}$ nya dari angka pada tahun 1990. Dengan asumsi bahwa rasio tahun 1990 adalah 450, maka target MDGs pada tahun 2015 sekitar 102 per 100.000 kelahiran hidup. Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa pencapaian AKI baru mencapai angka 163 ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Hal tersebut disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan persalinan yang belum

sepenuhnya dapat ditangani, masih terdapat 200.000 ibu yang meninggal setiap tahunnya (BPPN, 2007).

Tiga intervensi utama yang direkomendasikan sebagai upaya yang paling efektif adalah pelayanan *antenatal*, persalinan oleh tenaga kesehatan, dan pelayanan dasar serta konprehensif untuk darurat obstetri. Untuk pelayanan antenatal, selain peningkatan frekuensi kunjungan, peningkatan mutu pelayanan juga diperlukan, yang mencakup pemeriksaan kehamilan dan pemberian tablet zat besi dan kapsul vitamin A (BPPN, 2007). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa umumnya fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah masih kurang/tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah bahwa umumnya mutu layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah masih belum atau tidak memenuhi harapan pasien dan/atau masyarakat (Pohan, 2007).

Ada lima kriteria yang menentukan kualitas suatu pelayanan yaitu: *Reliability* (kemampuan), yaitu kemampuan untuk melakukan pelayanan sesuai yang dijanjikan, akurat dan memuaskan, *Responsiveness* (ketanggapan), yaitu kemampuan untuk menolong pelanggan untuk melayani dengan baik, *Assurance* (jaminan), yaitu pengetahuan kesopanan petugas serta sifatnya yang dapat dipercaya, *Empathy* (perhatian), yaitu rasa peduli untuk memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, memahami kebutuhan pelanggan serta kemudahan untuk dihubungi, dan *tangibles* (bukti langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan karyawan dan sarana komunikasi.

Laporan Depkes mengatakan prevalensi anemia pada ibu hamil masih sangat tinggi, yaitu 50 %. Faktor-faktor diatas merupakan penyebab langsung kematian ibu melahirkan, tetapi penyebab kematian dapat diminimalkan dengan antenatal care yang memantau kondisi kehamilan ibu secara teratur dapat memprediksi resiko yang mungkin timbul hingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan. Pemantauan kesehatan selama kehamilan baik untuk keadaan normal maupun darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu. Penggunaan fasilitas pelayanan untuk pemeriksaan kesehatan selama kehamilan, ditemukan lebih dari 83 % wanita memeriksakan kesehatan selama kehamilan di fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta. Angka ini masih lebih rendah dari target cakupan antenatal care yang ditetapkan oleh PROPENAS yang diharapkan menjadi 90% pada tahun 2012. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sebagai tempat pemeriksaan kehamilan dijumpai cakupan K1 adalah 90,51 % dan cakupan K4 adalah 65,75%. Sedangkan cakupan K1 di Kalimantan Selatan tahun 2012 adalah 87,70 % dan cakupan K4 adalah 91,82%. (Rahayu, dkk,2016).

Berdasarkan Data kumulatif dan laporan tahunan dari dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, indikator pelayanan antenatal K1 dan K4 di puskesmas somba opu pada tahun 2017 K1 yaitu 100,08% dan K4 yaitu 94,66%. Dari 28 puskesmas di kabupaten gowa ini, puskesmas somba opu adalah puskesmas yang jumlah pengunjung ibu hamilnya paling banyak. Pelayanan antenatalnya yang paling banyak.

Di Kabupaten Gowa berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa tahun 2017 terdapat 26 Puskesmas di Kabupaten Gowa ini, Puskesmas Somba Opu adalah puskesmas yang jumlah pengunjung ibu hamilnya paling banyak ibu hamil yang melakukan kunjungan *antenatal care* dan tercatat data kumulatif K1 100,08% ibu hamil yang memeriksakan K1 dan terdapat 94,06 % ibu hamil yang melakukan pemeriksaan K4. Hal ini menunjukkan bahwa dari kunjungan K1-K4 di Puskesmas Somba Opu mengalami penurunan kunjungan dimana masih banyak ibu hamil memeriksakan K1 di Puskesmas Somba Opu dan melanjutkan pemeriksaan K2,K3, dan K4 di Puskesmas lain, sehingga mengalami penurunan *Antenatal care* di Puskesmas Somba Opu

Dalam hal ini melihat uraian di atas tentang mutu pelayanan *antennal care* terhadap ibu hamil, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* pada Puskesmas Somba Opu.

Menurut pandangan Islam, kehamilan yaitu anugerah atau sekaligus amanah dari Allah SWT, sehingga ibu hamil diwajibkan untuk menjaga kehamilannya agar janin kandungannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, di dalam Q.S.Ar-Ra'd (13):8

يَعْلَمُ

أَنْتِ تَغِيضُ

مَا فِي

Terjemahanya

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan kanduungan Rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.”

Dalam Tafsir Al Misbah yang dikarang oleh Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan bahwa yang memberikan mukjizat yang besar itu kepada Rasulullah . adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Dia mengetahui keadaan manusia sejak masih berupa sperma yang tersimpan di dalam rahim sampai matinya. Oleh karena itu, Dia mengetahui keadaan janin–laki-laki atau perempuan–yang dikandung dalam rahim setiap wanita, pengurangan dan penambahan yang terjadi di dalam rahim dari waktu ke waktu, sampai selesai masa kehamilan dan sempurnalah pertumbuhan janin dan lahirlah ia ke alam dunia. Bagi Allah, segala sesuatu telah dibatasi kadar dan waktunya. Allah mengetahui janin yang dikandung oleh rahim setiap wanita, dan mengetahui berbagai fase yang terjadi. Sejak rahim itu masih kecil, ketika sperma mulai menghilang (menjelma dalam bentuk lain), kemudian membesar dari hari ke hari, sampai akhirnya sperma itu menjadi janin yang siap dilahirkan. Sungguh, segala sesuatu, besar maupun kecil, bagi Allah ditetapkan dengan perhitungan yang tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:”bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu.

C. Definisi Operasional

1. Kepuasan pasien

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan sesuatu hasil yang dirasakan dengan harapannya sehingga dapat dinyatakan

bahwa harapan dari hasil yang dirasakan merupakan komponen pokok kepuasan konsumen (supranto 2006).

Kepuasan pasien adalah kesesuaian antara harapan pasien akan pelayanan antenatal dengan pelayanan *antenatal* yang telah didapatkan oleh pasien

a. *Tangible* (bukti langsung)

Merupakan tanggapan pasien terhadap fasilitas fisik yang ada. Seperti peralatan, perlengkapan, dan fasilitas kesehatan.

Alat ukur : kuesioner kepuasan pasien

Hasil ukur :

- 1) Puas jika nilai kesesuaian $\geq 65\%$
- 2) Kurang puas. Jika nilai kesesuaian $< 65\%$

b. *Reliability* (kemampuan)

Merupakan tanggapan pasien terhadap keandalan kinerja karyawan (petugas KIA bidan).

Alat ukur : kuesioner kepuasan pasien

Hasil ukur :

- 1) Puas jika nilai kesesuaian $\geq 65\%$
- 2) Kurang puas. Jika nilai kesesuaian $< 65\%$

c. *Responsiveness* (ketanggapan)

Merupakan tanggapan pasien terhadap kesediaan para staf membantu pasien dan memberikan pelayanan secara tanggap.

Alat ukur : kuesioner kepuasan pasien

Hasil ukur :

- 1) Puas jika nilai kesesuaian $\geq 65\%$
- 2) Kurang puas. Jika nilai kesesuaian $< 65\%$

d. *Assurance* (jaminan)

Merupakan tanggapan pasien terhadap kapabilitas pengetahuan petugas kesehatan yang ada sehingga dapat merasa yakin dalam berobat.

Alat ukur : kuesioner kepuasan pasien

Hasil ukur :

- 1) Puas jika nilai kesesuaian $\geq 65\%$
- 2) Kurang puas. Jika nilai kesesuaian $< 65\%$

e. *Empathy* (perhatian)

Merupakan tanggapan pasien terhadap perhatian secara personal yang diberikan oleh petugas kesehatan yang ada.

Alat ukur : kuesioner kepuasan pasien

Hasil ukur :

- 1) Puas jika nilai kesesuaian $\geq 65\%$
- 2) Kurang puas. Jika nilai kesesuaian $< 65\%$

D. Kajian Pustaka

Tabel 1.1
Penelitian yang relevan

| No | Peneliti/Tahun | Judul | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|--|--|---|
| 1 | Aliah Dwi Kurnia Haji Abu1,Yuli Kusumawati1, Kusuma Estu Werdani1/ 2015 | Hubungan karakteristik bidan dengan mutu pelayanan <i>antenatal care</i> berdasarkan standar operasional | Penelitian ini merupakan penelitian survei observasional dengan menggunakan desain <i>cross sectional</i> . Instrumen penelitian ini berupa kuesioner dan lembar observasi. Analisa data untuk menguji hubungan antara umur, masa kerja, dan pengetahuan bidan dengan mutu pelayanan <i>antenatal care</i> berdasarkan | Berdasarkan hasil penelitian didapatkan skor rata-rata SOP pelayanan <i>antenatal care</i> sebanyak (67%) yang dikategorikan cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa sikap profesionalisme tidak ditunjukkan dengan status pegawai akan tetapi pada kemampuan dan rasa tanggungjawab yang dimiliki bidan itu sendiri. Baik berstatus pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri tidak berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat. |

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | standar operasional prosedur menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment, sedangkan untuk menguji hubungan antara status pegawai bidan dengan mutu pelayanan <i>antenatal care</i> berdasarkan standar operasional prosedur menggunakan uji Anova. | |
| 2 | Nurdewi Sulymbona 1,Noveri Aisyaroh, S.Sit, M.Kes 2, Yuli Astuti S.ST | Gambaran kepuasan ibu hamil dalam pelayanan <i>Antenatal care</i> di bpm natalia desa pusat Permai | penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang diberikan kepada ibu hamil yang melakukan pemeriksaan <i>antenatal care</i> di BPM Natalia Desa Pusat Permai Kecamatan Genuk Sari Kabupaten Semarang sejumlah 50 | Hasil penelitian tentang kepuasan ibu hamil dalam pelayanan <i>antenatal care</i> didapatkan data sebagian besar responden (56%) tingkat kepuasannya rendah, tingkat kepuasan sedang (38%) dan tingkat kepuasan tinggi (6%) dalam pelayanan <i>antenatal care</i> . Kesimpulan penelitian ini sebagian besar tingkat kepuasan responden rendah (56%) karena sebagian besar responden mengatakan tidak puas pada |

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| | | kecamatan genuk sari Kabupaten semarang | responden, teknik sampling menggunakan <i>accidental sampling</i> . | pernyataan kuesioner yaitu tindakan medis yang cepat pada saat pasien membutuhkan sesuai dengan kebutuhan dan penataan ruang pemeriksaan dan ruang tunggu. |
| 3 | Elisya Kharuniawati ¹⁾ , Sari Sudarmiati ²⁾ | Gambaran kepuasan ibu terhadap program Pendampingan ibu hamil dengan metode ipe | Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Responden pada penelitian ini adalah ibu yang pernah mendapatkan pendampingan dengan metode IPE oleh mahasiswa FK Undip tahun 2017 di kelurahan Rowosari yang berjumlah 55 ibu. Teknik sampling yang digunakan adalah total sampling | Hasil penelitian ini adalah 30 responden (54,55%) termasuk dalam kategori puas. Hasil pada setiap komponen yaitu aspek bukti fisik 52,7%, kehandalan 52,7%, daya tanggap 67,3%, jaminan 50,9%, dan empati 60,0% dalam kategori puas. Kepuasan ibu terhadap program pendampingan ibu hamil dengan metode IPE sebagian besar dalam kategori puas. Kepuasan ibu dapat ditingkatkan dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara kampus, mahasiswa, dan puskesmas untuk optimalisasi pelayanan yang diberikan. |
| 4 | Rizki Pamulat | Hubungan | Penelitian ini menggunakan | Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ada |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>Sari, Septo Pawelas Arso, Putri Asmita Wigati/2017</p> | <p>Persepsi Ibu Hamil Tentang Mutu Pelayanan Antenatal dengan Minat Kunjungan Ulang di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang</p> | <p>metode survei analitik dengan pendekatan <i>cross sectional</i> dimana pengumpulan data dilakukan satu kali pada waktu yang sama.</p> | <p>hubungan antara mutu pelayanan antenatal terpadu dengan minat kunjungan ulang di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang. Ada hubungan antara persepsi ibu hamil tentang mutu pelayanan antenatal terpadu pada aspek <i>responsiveness, assurance, empathy, dan tangible</i> dengan minat kunjungan ulang di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang. Sebaliknya tidak ada hubungan antara persepsi ibu hamil tentang mutu pelayanan antenatal terpadu aspek <i>reliability</i> dengan minat kunjungan ulang di Puskesmas Tlogosari Kulon Kota Semarang.</p> |
|---|--|--|---|

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 5 | Vivin Fitria Anggraeni, Anneke Suparwati, Ayun Sriatmi/ 2017 | Hubungan Persepsi Ibu Tentang Mutu Pelayanan Dengan Minat Pemanfaatan Antenatal Care Di Puskesmas Padangsari | Hipotesis penelitian ini yaitu ada hubungan antara persepsi ibu tentang mutu pelayanan dari aspek <i>reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangible.</i> Penelitian ini menggunakan metode <i>explanatory research</i> dengan pendekatan <i>cross sectional</i> | Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang menilai kehandalan Bidan baik (52%), persentasenya lebih tinggi dibandingkan yang menilai kehandalan Bidan kurang baik (48%). Sedangkan untuk hasil analisis bivariat diketahui persentase dari kelompok responden kurang berminat yang mempersepsikan <i>reliability</i> kurang baik (66,7%) lebih banyak dibandingkan yang mempersepsikan <i>reliability</i> baik (23,1%). Dari kelompok responden berminat yang mempersepsikan <i>reliability</i> baik (76,9%) lebih banyak dibandingkan yang mempersepsikan <i>reliability</i> kurang baik (33,3%). |
|---|--|--|--|---|

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan antenatal care di puskesmas somba opu 2018.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada *tangible* pelayanan *antenatal care* di puskesmas somba opu
- b. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada *reliability* pelayanan *antenatal care* di puskesmas somba opu
- c. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada *responsiveness* pelayanan *antenatal care* di puskesmas somba opu
- d. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada *assurance* pelayanan *antenatal care* di puskesmas somba opu
- e. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kepuasan ibu hamil pada *empathy* pelayanan *antenatal care* di puskesmas somba opu

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas Somba Opu

Memperoleh gambaran mengenai kepuasan pasien dalam pelayanan yang ada di puskesmas dan rekomendasi untuk puskesmas dalam meningkatkan mutu pelayanan.

2. Bagi peneliti

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai kepuasan pasien dalam pelayanan *antenatal care* di Puskesmas.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan kehamilan

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Pertumbuhan dan perkembangan janin *intra uterine* mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan (Hanafiah, 2008,).

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari hari pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan, yaitu triwulan pertama dimulai dari konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dari bulan keempat sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ke-7 sampai 9 bulan (Prawiroharjo, 2008,).

1. Tanda dan gejala kehamilan

Tanda dan gejala kehamilan menurut Prawiroharjo (2008) terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a. Amenorea (tidak dapat haid)

Gejala ini sangat penting karena umumnya wanita hamil tidak dapat haid lagi. Dengan diketahuinya tanggal hari pertama haid terakhir supaya dapat ditaksir umur kehamilan dan taksiran tanggal persalinan akan terjadi, dengan memakai rumus *Neagie*: $HT - 3 (\text{bulan} + 7)$.

b. Mual dan muntah

Biasa terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan hingga akhir triwulan pertama. Sering terjadi pada pagi hari disebut "*morning sickness*

c. Mengidam (ingin makanan khusus)

Sering terjadi pada bulan-bulan pertama kehamilan, akan tetapi menghilang dengan makin tuanya kehamilan.

d. Pingsan

Bila berada pada tempat-tempat ramai yang sesak dan padat. Biasanya hilang sesudah kehamilan 16 minggu.

e. *Anoreksia* (tidak ada selera makan)

Hanya berlangsung pada triwulan pertama kehamilan, tetapi setelah itu nafsu makan timbul lagi.

f. *Mamae* menjadi tegang dan membesar

Keadaan ini disebabkan pengaruh hormon estrogen dan progesteron yang merangsang *duktus* dan *alveoli* payudara

g. Miksi sering

Sering buang air kecil disebabkan karena kandung kemih tertekan oleh uterus yang mulai membesar. Gejala ini akan hilang pada triwulan kedua kehamilan. Pada akhir kehamilan, gejala ini kembali karena kandung kemih ditekan oleh kepala janin.

h. Konstipasi atau obstipasi

Ini terjadi karena tonus otot usus menurun yang disebabkan oleh pengaruh hormon steroid yang dapat menyebabkan kesulitan untuk buang air besar.

i. Pigmentasi

Pada *areola mamae*, *genital*, *cloasma*, *linea alba* yang berwarna lebih tegas, melebar dan bertambah gelap terdapat pada perut bagian bawah.

j. *Epulis*

Suatu *hipertrofi papilla gingivae* (gusi berdarah). Sering terjadi pada triwulan pertama.

k. *Varises* (pemekaran vena-vena)

Karena pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron terjadi penampakan pembuluh darah vena. Penampakan pembuluh darah itu terjadi disekitar genetalia eksterna, kaki dan betis, dan payudara.

2. Tanda bahaya kehamilan

Tanda bahaya kehamilan adalah tanda-tanda yang menimbulkan adanya bahaya yang dapat terjadi selama kehamilan atau selama *preode antenatal care* (ANC), yang apabila tidak dilaporkan atau tidak terdeteksi bisa menyebabkan kematian pada ibu dan janin (Pusdiknakes,2003).

Berdasarkan apa yang yang dijelaskan apa itu bahaya kehamilan yaitu dimana Disetiap kehamilan muncul tanda-tanda akan adanya bahaya yang terjadi selama kehamilan yang bisa menyebabkan komplikasi dan kematian pada ibu dan janin yang dikandungnya.

Tanda-tanda bahaya selama kehamilan meliputi:

- a) bengkak/edema pada muka atau tangan
- b) nyeri abdomen hebat
- c) berkurangnya gerak janin
- d) perdarahan per vaginam
- e) sakit kepala hebat
- f) pengelihatan kabur

g) demam

h) muntah-muntah hebat

i) keluar cairan per vaginam secara tiba-tiba (Ayu Indah Rachmawati, Ratna Dewi Puspitasari, 2017).

Ibu hamil akan merasakan perubahan fisik dimana seseorang wanita hamil merasakan berat yang bertamba-tambah di setiap bulan bahkan setiap harinya. Karena itu makin bertambahnya usia kehamil maka akan muncul pula bahaya-bahaya selama kehamilan dan beban yang dihadapi seseorang ibu hamil tersebut tercantum dalam Q.S Luqman: 14 tentang pesan Allah SWT agar anak bersyukur dan patuh kepada ibu yang telah besusah payah mengandungnya.

وَوَصَّيْنَا
بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ
عَامَيْنِ
وَلِوَالِدَيْكَ
الْمَصِيرَ

Terjemahanya

"Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".

Dalam tafsir Al Misbah, dijelaskan bahwa telah Kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada orangtuanya, dengan menjadikan ibunya lebih dihormati. Karena ia telah mengandungnya sehingga menjadi semakin bertambah lemah. Lalu kandungan itu sedikit demi sedikit membesar. Ibu kemudian menyapihnya dalam dua tahun. Dan telah Kami wasiatkan kepadanya, "Bersyukurlah kepada Allah dan kedua orangtuamu. Kepada-Nyalah tempat kembali untuk perhitungan dan pembalasan

Proses pertumbuhan janin tersebut diterangkan oleh Allah dalam Qur'an Surah Al- Hajj Ayat 5.

يَا أَيُّهَا
 وَغَيْرِ
 رَيْبٍ
 لِّلْبَينِ
 ۞
 يُؤْتِي
 ۞
 هَامِدَةً
 عَلَيْهَا
 اهْتَرَّتْ
 إِلَى
 لِكَيْلَا يَعْلَمَ
 شَيْئًا
 ۞
 بِهِج

Terjemahan

Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah

Dalam tafsir Al Misbah karangan Quraysh Shihab dijelaskan bahwa wahai manusia, apabila kalian ragu akan kebenaran pembangkitan Kami terhadap kalian dari kematian, maka sebetulnya dalam proses penciptaan kalian terdapat bukti tentang kekuasaan Kami untuk melakukan hal itu. Kami mula-mula telah menciptakan asal-usul kalian dari tanah. Lalu, dari tanah itu, Kami menciptakan air mani yang, pada gilirannya, Kami ubah menjadi segumpal darah padat. Segumpal darah padat itu pun kemudian Kami jadikan sepotong daging yang adakalanya berbentuk manusia atau tidak, untuk menerangkan kekuasaan Kami dalam menciptakan sesuatu secara berangsur-angsur. Setelah itu adakalanya Kami

membuat kandungan itu gugur menurut kehendak Kami, ataupun meletakkan di dalam rahim hingga kandungan menjadi sempurna hingga Kami mengeluarkan kalian dari perut ibu dalam bentuk bayi. Kalian yang masih bayi itu kemudian Kami pelihara hingga sempurna kekuatan fisik dan akal pikirannya. Setelah itu di antara kalian ada yang dimatikan oleh Allah dan ada lagi yang dipanjangkan umurnya hingga usia lanjut dan pikun yang tidak mempunyai daya untuk mengetahui sesuatu lagi. Barangsiapa yang mula-mula menciptakan kalian dengan cara seperti itu, tidak akan ada yang dapat membuat-Nya tidak mampu untuk mengembalikan kalian lagi. Selain bukti itu, ada bukti lain yang menunjukkan kekuasaan Allah untuk membangkitkan. Yaitu, bahwa bumi yang kalian dapati kering kerontang itu, apabila Kami turunkan air akan memperlihatkan tanda kehidupan, bergerak, mengembang, permukaannya meninggi akibat air dan udara yang menyela-nyelanya, dan akhirnya memunculkan berbagai jenis tumbuhan yang indah, memukau dan membuat senang siapa saja yang melihatnya

3. Pencegahan atau penanganan terjadinya tanda bahaya dalam kehamilan.

Menurut (Suririnah, 2011). Pencegahan atau penanganan terjadi tanda bahaya dalam kehamilan yaitu:

- a. Melakukan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan
- b. Istirahat yang cukup
- c. Menonsumsi makanan yang sehat utamanya makanan yang tinggi protein dan mengurangi konsumsi makanan yang dapat menimbulkan preeklampsia atau eklampsia
- d. Meningkatkan balai kesehatan dan mengusahakan agar semua ibu

hamil memeriksakan kehamilannya

- e. Mencari pada tiap pemeriksaan kemungkinan tanda-tanda preeklampsia dan eklampsia serta melakukan pengobatan apabila ditemukan (Beribe, 2012).

Menurut (Syeh, 2008). Mengetahui adanya tanda bahaya pada kehamilan sangat penting dan dapat membantu menurunkan AKI, karena dengan mengetahui tanda bahaya pada kehamilan seorang ibu hamil akan lebih cepat mencari tempat pelayanan kesehatan sehingga risiko pada kehamilan akan dapat terdeteksi dan tertangani lebih dini (Astuti, 2011).

4. Risiko kehamilan

Kehamilan risiko adalah keadaan buruk pada kehamilan yang dapat mempengaruhi keadaan ibu maupun janin apabila dilakukan tata laksana secara umum seperti yang dilakukan pada kasus normal

Ibu hamil yang berisiko adalah ibu hamil yang mempunyai faktor risiko dan risiko tinggi (Depkes RI, 2003).

Ibu hamil digolongkan dalam tiga golongan risiko berdasarkan karakteristik ibu. Risiko golongan ibu hamil meliputi:

- a. Ibu hamil risiko rendah

Ibu hamil dengan kondisi kesehatan dalam keadaan baik dan tidak memiliki faktor-faktor risiko berdasarkan klasifikasi risiko sedang dan risiko tinggi, baik dirinya maupun janin yang dikandungnya. Misalnya, ibu hamil primipara tanpa komplikasi, kepala masuk PAP minggu ke-36.

b. Ibu hamil risiko sedang

Ibu hamil yang memiliki satu atau lebih dari satu faktor risiko tingkat sedang, misalnya ibu yang usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, tinggi badan kurang dari 145 cm dan lain-lain. Faktor ini dianggap nantinya akan mempengaruhi kondisi ibu dan janin, serta memungkinkan terjadinya penyulit pada waktu persalinan.

c. Ibu hamil risiko tinggi

Ibu hamil yang memiliki satu atau lebih dari satu faktor-faktor risiko tinggi, antara lain adanya anemia pada ibu hamil. Faktor risiko ini dianggap akan menimbulkan komplikasi dan mengancam keselamatan ibu dan janin baik pada saat hamil maupun persalinan nanti.

Kehamilan berisiko tinggi ialah ibu hamil yang memiliki satu atau lebih dari satu faktor-faktor risiko tinggi yang nantinya faktor ini akan menimbulkan komplikasi dan mengancam keselamatan ibu dan janinnya selama masa kehamilan maupun persalinan. Misalnya adanya anemia pada ibu hamil. Kehamilan resiko tinggi dapat menyebabkan:

- 1) Kematian ibu dan janin
- 2) Keguguran
- 3) Persalinan prematur
- 4) Kelahiran dengan berat badan rendah
- 5) Penyakit janin atau bayi neonates (Koehtae, 2015).

Dimana didalam suatu kehamilan dan persalinan selalu mempunyai resiko yang memungkinkan adanya komplikasi dalam persalinan komplikasi yang akan

muncul dapat ringan atau pun berat yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan atau pun kematian pada ibu dan bayi, untuk itu perlunya ada pemeriksaan *antenatal care* (ANC) bagi ibu hamil sehingga dapat mengurangi resiko tersebut.

B. Tinjauan Antenatal Care

1. Pengertian *antenatal care*

Antenatal care (ANC) adalah pelaksanaan perawatan yang diberikan pada ibu selama kehamilan (Depkes RI, 1994). Menurut Saifuddin (2002), ANC adalah pelaksanaan memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan kehamilan normal. (Maulana 2012)

Menurut Sarwono, 2010. *Antenatal Care* (ANC) merupakan suatu komponen pelayanan kesehatan ibu hamil terpenting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tingginya angka kematian ibu dan bayi yaitu disebabkan rendahnya tingkat pengetahuan ibu dan frekuensi pemeriksaan *antenatal care* (ANC) yang tidak teratur. Keteraturan *antenatal care* (ANC) dapat ditunjukkan melalui frekuensi kunjungan, ternyata hal ini menjadi masalah karena tidak semua ibu hamil memeriksakan kehamilannya secara rutin sehingga kelainan yang timbul dalam kehamilan tidak dapat terdeteksi sedini mungkin (Putriani, 2016).

Pelayanan *Antenatal Care* (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu selama kehamilannya sesuai dengan standar pelayanan *Antenatal Care* (ANC), selengkapnya mencakup banyak hal yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik baik umum dan kebidanan, pemeriksaan

laboratorium atas indikasi serta intervensi dasar dan khusus sesuai dengan resiko yang ada.

2. Tujuan *Antenatal Care*

Tujuan *Antenatal Care* adalah:

- a. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi
- b. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan social ibu dan bayi
- c. Mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan dan pembedahan.
- d. Menyiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin.
- e. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian ASI eksklusif
- f. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal.

3. Standar Pelayanan *Antenatal Care*

Kehamilan adalah masa yang dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin, lamanya hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari), dihitung dari hari pertama haid terakhir (Ai Yeyeh, dkk, 2013). Pengawasan *antenatal* memberi manfaat dengan ditemukannya berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara dini sehingga dapat diperhitungkan dan dipersiapkan

langkah pertolongan persalinan. Ibu hamil dianjurkan untuk melakukan pengawasan *antenatal* minimal sebanyak 4 kali, yaitu 1 kali kunjungan pertama (K1) selama TM I, 1 kali kunjungan kedua (K2) selama TM II, 2 kali kunjungan ketiga dan keempat (K3 dan K4) selama TM III (Dainty, dkk, 2016). (Tarigan, 2017)

Kualitas pelayanan *antenatal* erat hubungannya dengan penerapan. Standar pelayanan kebidanan, yang mana standar pelayanan bergunadan penerapan norma dan tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan standar pelayanan akan sekaligus melindungi masyarakat, karena penilaian terhadap proses dan hasil penilaian dapat dilakukan dengan dasar yang jelas. Mengukur tingkat kebutuhan terhadap standar yang baik input, proses pelayanandan hasil pelayanan khususnya tingkat pengetahuan pasien terhadap pelayanan antenatal yang dikenal standar mutu yaitu :

a. Standar pelayanan *Antenatal*

Terdapat enam standar dalam standar pelayanan *antenatal* seperti berikut ini :

1) Standar : Identifikasi Ibu Hamil

Standar ini bertujuan mengenali dan memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya. Pernyataan standar: Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur.

2) Standar : Pemeriksaan dan Pemantauan *Antenatal*

Pemeriksaan dan pemantauan antenatal bertujuan memberikan pelayanan *antenatal* berkualitas dan diteliti dalam komplikasi. Bidan memberikan sedikitnya 4 x pelayanan *antenatal*. Pemeriksaan meliputi *anamnesa* dan pemantauan ibu dan dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga harus mengenal kehamilan risti/ kelainan, khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/ Infeksi HIV; memberikan pelayanan imunisasi, nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas. Mereka harus mencatat data yang tepat padu setiap kunjungan. Bila ditemukan kelainan, mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya.

3) Standar : *Palpasi Abdominal*

Standar *palpasi abdominal* bertujuan memperkirakan usia, kehamilan, pemantauan pertumbuhan jenis, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin. Bidan melakukan pemeriksaan *abdomen* dengan seksama & melakukan *palpasi* untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu.

Secara tradisional perkiraan tinggi fundus dilakukan dengan *palpasi fundus* dan membandingkannya dengan beberapa patokan antara lain *simfisis pubis*, *umbilikus* atau *prosesus sifoideus*. Cara tersebut

dilakukan dengan tanpa memperhitungkan ukuran tubuh ibu. Sebaik-baiknya pemeriksaan (perkiraan) tersebut, hasilnya masih kasar dan dilaporkan hasilnya bervariasi.

Dalam upaya standarisasi perkiraan tinggi *fundus*, para peneliti saat ini menyarankan penggunaan pita ukur untuk mengukur tinggi *fundus* dari tepi atas *simfisis pubis* karena memberikan hasil yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

Pengukuran tinggi fundus uteri tersebut bila dilakukan pada setiap kunjungan oleh petugas yang sama, terbukti memiliki nilai prediktif yang baik, terutama untuk mengidentifikasi adanya gangguan pertumbuhan intrauterin yang berat dan kehamilan kembar. Walaupun pengukuran tinggi *fundus uteri* dengan pita ukur masih bervariasi antar operator, namun variasi ini lebih kecil dibandingkan dengan metoda tradisional lainnya. Oleh karena itu penelitian mendukung penggunaan pita ukur untuk memperkirakan tinggi *fundus* sebagai bagian dari pemeriksaan rutin pada setiap kunjungan.

4) Standar : Pengelolaan Anemia pada Kehamilan

Standar ini bertujuan menemukan anemia pada kehamilan secara dini dan melakukan tindakan lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung. Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan dan/atau rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Hemoglobin (Hb) secara rutin selama kehamilan merupakan kegiatan yang umumnya dilakukan untuk mendeteksi anemia. Namun ada kecenderungan bahwa kegiatan ini tidak dilaksanakan secara optimal selama masa kehamilan. Perubahan normal ini dikenal sebagai *Hemodilusi* (Mahomed & Hytten 1989) dan biasanya mencapai titik terendah pada kehamilan minggu ke-30. Oleh karena itu pemeriksaan Hb dianjurkan untuk dilakukan pada awal kehamilan dan diulang kembali pada minggu ke-30 untuk mendapat gambaran akurat tentang status Hb.

5) Standar : Pengelolaan Dini Hipertensi pada Kehamilan

Standar ini bertujuan mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan diperlukan. Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya.

6) Standar : Persiapan Persalinan.

Standar Persiapan Persalinan dengan tujuan untuk memastikan bahwa persalinan direncanakan dalam lingkungan yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan terampil. (Satrianegara, 2014)

Bidan memberikan saran yang tepat Kepada ibu hamil, suami/keluarganya pada trisemester III memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan suatu suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, di samping persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk, bila tiba-tiba terjadi keadaan gawat darurat. Bidan

mengusahakan untuk melakukan kunjungan ke setiap rumah ibu hamil untuk hal ini. (Ariyanti, 2010)

Kebijakan program dalam pelayanan antenatal yaitu kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan, satu kali pada triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua dan dua kali pada triwulan ketiga. Penerapan operasionalnya dikenal standar minimal (7T) yang terdiri atas :

- a. (Timbang) berat badan dan pengukuran tinggi badan, suatu teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan untuk menilai status gizi ibu bila tidak tersedia timbangan pada waktu pemeriksaan kehamilan yang pertama, adalah pengukuran lingkaran lengan atas (LLA).
- b. Ukur (Tekanan) darah.
- c. Ukur (Tinggi) fundus uteri.
- d. Pemberian imunisasi (*Tetanus Toxoid*) / TT lengkap.
- e. Pemberian (Tablet besi), minimal 90 tablet selama kehamilan.
- f. (Tes) terhadap Penyakit Menular Seksual.
- g. (Temu) wicara dalam rangka persiapan rujukan.

Kebijakan teknis pelayanan antenatal setiap kehamilan dapat berkembang menjadi masalah atau komplikasi setiap saat. Itu sebabnya mengapa ibu hamil memerlukan pemantauan selama kehamilannya. Penatalaksanaan ibu hamil secara keseluruhan meliputi komponen-komponen sebagai berikut: mengupayakan kehamilan yang sehat, melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan, persiapan persalinan yang bersih dan aman, perencanaan

antisipatif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.
(Ariyanti, 2010)

4. Kebijakan Pelayanan Asuhan *Antenatal Care*

Adapun kebijakan dari pelayanan *antenatal care* yaitu :

a. Kebijakan Program

Kebijakan Departemen Kesehatan dalam upaya mempercepat penurunan AKI dan AKB pada dasarnya mengacu kepada intervensi strategis “Empat Pilar *Safe Motherhood*” yaitu meliputi : Keluarga Berencana, ANC, Persalinan Bersih dan Aman, dan Pelayanan *Obstetri Essensial*.

Pendekatan pelayanan obstetric dan neonatal kepada setiap ibu hamil ini sesuai dengan pendekatan *Making Pregnancy Safer* (MPS), yang mempunyai 3 (tiga) pesan kunci yaitu :

- 1) Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.
- 2) Setiap komplikasi *obstetric* dan *neonatal* mendapat pelayanan yang adekuat.
- 3) Setiap perempuan dalam usia subur mempunyai akses pencegahan dan penatalaksanaan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganannya komplikasi keguguran.

Kebijakan program pelayanan *antenatal* menetapkan frekuensi kunjungan *antenatal* sebaiknya minimal 4 (empat) kali selama kehamilan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Minimal satu kali pada trimester pertama (K1).
- 2) Minimal satu kali pada trimester kedua (K2).

3) Minimal dua kali pada trimester ketiga (K3 dan K4). (Depkes, 2009)

b. Kebijakan teknis

Pelayanan/asuhan *antenatal* ini hanya dapat di berikan oleh tenaga kesehatan profesional dan tidak dapat di berikan oleh dukun bayi. Untuk itu perlu kebijakan teknis untuk ibu hamil secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengurangi resiko dan komplikasi kehamilan secara dini. berikut:

Kebijakan teknis itu dapat meliputi komponen-komponen sebagai

- 1) Mengupayakan kehamilan yang sehat
- 2) Melakukan deteksi dini komplikasi, melakukan penatalaksanaan awal serta rujukan bila diperlukan.
- 3) Persiapan persalinan yang bersih dan aman
- 4) Perencanaan antipstif dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi komplikasi.

Beberapa kebijakan teknis pelayanan *antenatal care* rutin yang selama ini dilaksanakan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan antara lain meliputi :

- 1) Deteksi dini ibu hamil melalui kegiatan P4K dengan stiker dan buku KIA, dengan melibatkan kader dan perangkat desa serta kegiatan kelompok Kelas Ibu Hamil.
- 2) Peningkatan kemampuan penjangkaran ibu hamil melalui kegiatan kemitraan Bidan dan Dukun.
- 3) Peningkatan akses ke pelayanan dengan kunjungan rumah.

- 4) Peningkatan akses pelayanan persalinan dengan rumah tunggu. (Depkes, 2009). (Fitri Handah, 2007)

5. Manfaat Pemeriksaan Kehamilan *Antenatal Care* (ANC).

- a. Membantu ibu dan keluarganya untuk mempersiapkan kelahiran dan kedaruratan yang mungkin terjadi
- b. Mendeteksi dan mengobati komplikasi-komplikasi yang timbul selama kehamilan, baik yang bersifat medis, bedah atau *obstetik*
- c. Meningkatkan dan memelihara kesehatan fisik. Mental dan social ibu serta bayi dengan memberikan Pendidikan, suplemen dan imunisasi
- d. Membantu mempersiapkan ibu untuk menyusui bayi, melalui masa nifas yang normal, serta menjaga kesehatan anak secara fisik, psikologis dan sosial (Setiawati, 2013).

C. Tinjauan Tentang Mutu Pelayanan

Pelayanan yang bermutu saat ini menjadi tuntunan dan kebutuhan bagi pelanggan. Kualitas didefinisikan berbeda-beda oleh beberapa organisasi (Raleigh & Catherine 2010). Kualitas pelayanan kesehatan sejauh mana pelayanan kesehatan untuk individu dan populasi meningkatkan kemungkinan dari *outcome* kesehatan yang diinginkan dan konsisten dengan pengetahuan profesional saat ini. *Institut of medicine* (IOM) mendefinisikan kualitas pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang aman, efektif, berpusat pada pasien, efisien dalam waktu berkeadilan.

1. Pengertian Mutu

Mutu adalah kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan (Crosby 1980). Mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pelanggan baik berupa kebutuhan yang dinyatakan maupun kebutuhan yang tersirat (Supriyanto 2011)

Mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif pasien, pemberi pelayanan, penyanggah dana, pemilik sarana kesehatan, dan administrator layanan kesehatan. Pada perspektif pasien pelayanan kesehatan yang bermutu memiliki dimensi efektifitas, akses, hubungan antara manusia, kesinambungan, dan kenyamanan. Pada perspektif pemberi pelayanan kesehatan akan terfokus pada kompetensi teknis, efektifitas, dan keamanan pelayanan. Pada penyanggah dana, pelayanan yang bermutu adalah pelayanan yang efisien dan efektif. Perspektif pemilik sarana kesehatan berpandangan bahwa layanan kesehatan yang bermutu merupakan layanan kesehatan yang menghasilkan pendapatan yang mampu menutupi biaya operasional dan pemeliharaan, tetapi dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Dan pada perspektif administrator layanan kesehatan, mutu layanan kesehatan akan selalu menyangkut dan aspek, yaitu aspek teknik penyediaan layanan dan aspek kemanusiaan yang timbul sebagai akibat hubungan yang terjadi antara pemberi dan penerima layanan.

2. Dimensi pelayanan

Mutu pelayanan kesehatan memiliki beberapa dimensi antara lain (Pohan, Imbalo 2006)

a. Dimensi kompetensi teknis

Dimensi ini terkait dengan keterampilan, kemampuan, dan penampilan petugas, manajer dan staf pendukung. Kompetensi teknis berhubungan dengan bagaimana cara petugas mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam hal dapat dipertanggung jawabkan atau diandalkan, ketetapan, ketahanan uji, dan konsistensi.

b. Akses terhadap pelayanan

Pelayanan kesehatan harus dapat dicapai oleh masyarakat tanpa terhalang oleh keadaan geografis, sosial, ekonomi, organisasi dan bahasa.

c. Efektifitas

Bagaimana standar pelayanan kesehatan digunakan dengan tepat, konsisten dan sesuai situasi dan tempat dan sangat berkaitan dengan keterampilan dalam mengikuti prosedur yang terdapat dalam layanan kesehatan.

d. Hubungan antar manusia

Hubungan antar manusia yang baik menanamkan kepercayaan dan kredibilitas dengan cara menghargai, menjaga rahasia menghormati, responsif dan memberikan perhatian.

e. Efisiensi

Pelayanan yang efisien akan memberikan perhatian yang optimal daripada memaksimalkan pelayanan yang terbaik dengan sumber daya yang dimiliki.

f. Kestinambungan

Pasien harus dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya

g. Keamanan

Mengurangi resiko cedera, infeksi, efek samping, atau bahaya lain yang berkaitan dengan pelayanan.

h. Kenyamanan dan kenikmatan

Kenyamanan dapat menimbulkan kepercayaan pasien kepada organisasi layanan kesehatan

i. Informasi

Mampu memberikan informasi yang jelas tentang apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana layanan kesehatan akan dan telah dilaksanakan

j. Ketetapan waktu

Untuk mendapatkan keberhasilan pelayanan maka pelayanan kesehatan harus dilaksanakan dalam waktu dan cara yang tepat oleh pemberi layanan yang tepat, serta biaya yang efisien.

3. Batasan Tentang Mutu

Berbagai batasan mutu dikemukakan para ahli. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa mutu atau kualitas menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ukuran, derajat, atau taraf tentang baik buruknya suatu produk barang atau jasa.

Ukuran yang terpenting dalam mutu bukanlah harga atau biaya, akan tetapi kesamaan terhadap standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, suatu barang atau jasa dikatakan bermutu apabila barang atau jasa tersebut mempunyai derajat kesempurnaan yang sesuai dengan standar yang ada. Dalam istilah lain

dapat di kemukakan bahwa mutu adalah perpaduan sifat-sifat dan karakteristik produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pemakai atau pelanggan. Deming (1980) mengemukakan bahwa mutu dapat dilihat dari aspek konteks, persepsi pelanggan, serta kebutuhan dan keinginan peserta.

- a. Dari *aspek konteks*, mutu adalah suatu karakteristik atau atribut dari suatu produk atau jasa
- b. Dari *aspek persepsi pelanggan*, mutu adalah penilaian subjektif pelanggan. Persepsi pelanggan dapat berubah karena pengaruh berbagai hal seperti iklan, reputasi produk jasa atau yang dihasilkan, pengalaman dan sebagainya
- c. Dari *aspek kebutuhan dan keinginan pelanggan*, mutu adalah apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh pelanggan. (MS, 2011)

4. Dimensi mutu

- a. Tampilan/bukti fisik (*Tangible*)

Wujud kenyataan secara fisik yang meliputi penampilan dan kelengkapan fasilitas fisik seperti ruang perawatan, gedung dan ruangan *front office* yang nyaman, tersedianya tempat parkir, kebersihan, kerapian, kenyamanan ruang tunggu dan ruang pemeriksaan, kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan

- b. Reliabilitas/kehandalan (*Reability*)

Berupa kemampuan dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan yang dijanjikan dengan ketepatan waktu pelayanan, akurat dan memuaskan bagi pasien

c. Ketanggapan dan kepedulian (*Responsiveness*)

Berupa inisiatif para pegawai untuk membantu para pelanggan dengan tanggap. Dalam memberikan pelayanan hendaknya tanggap terhadap kebutuhan klien sehingga dapat membantu klien bahkan sebelum klien menyadarinya atau memintanya.

d. Jaminan (*Assurance*)

Yaitu berkaitan dengan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan staf dalam menangani setiap pelayanan yang diberikan sehingga mampu menumbuhkan kepercayaan dan rasa aman pada pelanggan .

e. Kepedulian (*Empathy*)

Yaitu berupa perhatian secara individual yang diberikan oleh petugas terhadap pasien dan keluarganya seperti kemudahan untuk menghubungi, kemampuan untuk berkomunikasi, perhatian yang tinggi dari petugas, kemudahan dalam mencapai lokasi, kemudahan dalam membayar, dan mengurus administrasinya. (Satrianegara, 2014)

5. Penjaminan Mutu

Penjaminan mutu adalah suatu upaya mengkaji secara periodik berbagai kondisi yang mempengaruhi pelayanan, melakukan pemantauan terhadap pelayanan, serta menelusuri keluaran yang dihasilkan. Dengan demikian, berbagai kekurangan dan penyebab kekurangan dapat diketahui serta upaya perbaikan dapat dilakukan untuk menyempurnakan tarif kesehatan dan kesejahteraan pemakai jasa pelayanan kesehatan (Donabedian, 1981).

Penjaminan mutu adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mengukur mutu pelayanan yang di selenggarakan, menganalisis berbagai kekurangan, menetapkan dan melaksanakan tindakan, koreksi serta menilai hasil yang dapat dicapai yang dilaksanakan secara sistematis dan berulang berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Heather Palmer, 1983)

Semua batasan yang dikemukakan oleh para ahli di atas pada intinya menekankan pada proses yang berulang dalam penyelesaian masalah. Haruslah disadari sepenuhnya bahwa upaya perbaikan dalam penjaminan mutu sangat tergantung pada pemahaman yang mendalam tentang permasalahan dan penyebabnya (*root cause*) untuk menentukan solusi berupa langkah-langkah pemecahan masalah.

Apabila penjaminan mutu pelayanan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan dengan berorientasi kepada kebutuhan, harapan pelanggan serta pemecahan masalah mutu pelayanan, maka beberapa hal yang dapat dicapai di antaranya:

- a. Pemeriksaan lebih teliti dan cermat
- b. Penggunaan sarana dan alat lebih baik
- c. Pengobatan akan lebih tepat dan hemat
- d. Informasi kepada pasien akan lebih memadai
- e. Pelayanan akan lebih ramah-simpatik sehingga timbul kepercayaan pasien
- f. Hasil akan lebih efektif dan efisien. (MS, 2011)

6. Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Dan Rumah Sakit

Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh kualitas sarana fisik, jenis tenaga yang tersedia, obat dan alat kesehatan, serta proses pemberian pelayanan. Oleh karena itu peningkatan mutu termasuk sumber daya dan profesionalisme di perbolehkan agar pelayanan kesehatan yang bermutu dan pemerataan pelayanan kesehatan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mutu pelayanan kesehatan adalah derajat dipenuhinya kebutuhan masyarakat atau perorangan terhadap asuhan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi yang baik dengan pemanfaatan sumber daya secara wajar, efisien, efektif dalam keterbatasan kemampuan pemerintah dan masyarakat, serta diselenggarakan secara aman dan memuaskan pelanggan sesuai dengan norma dan etika yang baik (Azrul Azwar, 1999).

Pelayanan kesehatan baik di puskesmas, rumah sakit atau institusi pelayanan kesehatan lainnya, merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terkait, saling tergantung dan saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit adalah produk akhir dari interaksi dan ketergantungan yang rumit antara berbagai komponen atau aspek pelayanan. Donabedian (1980) mengemukakan bahwa komponen pelayanan tersebut terdiri dari masukan (*input*, disebut juga *structure*), proses dan hasil (*outcome*).

a. Masukan (*input*)

Masukan (*input*) adalah sarana fisik, perlengkapan dan peralatan organisasi dan manajemen, keuangan serta sumber daya manusia dan sumber daya lainnya di puskesmas dan rumah sakit. Beberapa aspek penting yang harus mendapat perhatian dalam hal ini adalah kejujuran, efektivitas, efisiensi serta kuantitas dan kualitas dari masukan yang ada.

b. Proses yang dilakukan

Proses adalah semua kegiatan atau aktivitas dari seluruh karyawan dan tenaga profesi dalam interaksinya dengan pelanggan, baik pelanggan internal (sesama peugas atau karyawan) maupun pelanggan eksternal (pasien, pemasok barang, masyarakat yang datang ke puskesmas atau rumah sakit untuk maksud tertentu). Baik atau tidaknya proses yang diberikan puskesmas atau rumah sakit dapat diukur dari:

- 1) Relevan atau tidaknya proses yang diterima oleh pelanggan
- 2) Efektif atau tidaknya proses yang dilakukan
- 3) Mutu proses yang dilakukan. (MS, 2011)

D. Tinjauan Tentang Kepuasan

Perspektif pasien terhadap kualitas pelayanan adalah sangat penting karena kepuasan pasien sering lebih cenderung dalam memenuhi pelayanan dan penggunaan ulang dari pelayanan yang disediakan pelayanan kesehatan.

Kepuasan pasien adalah bentuk perasaan seseorang setelah mendapatkan pengalaman terhadap kinerja pelayanan yang telah memenuhi harapan (Gerson 2004). Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa yang muncul setelah

membandingkan antara persepsi terhadap kinerja atau hasil suatu produk atau jasa dan harapan – harapan (Kotler, 2007). Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan sesuatu hasil yang dirasakan dengan harapannya sehingga dapat dinyatakan bahwa harapan dari hasil yang dirasakan merupakan komponen pokok kepuasan konsumen (Supranto 2006).


Jika suatu pelayanan kesehatan akan melakukan upaya peningkatan mutu layanan kesehatan, pengukuran tingkat kepuasan pasien ini mutlak diperlukan. Melalui pengukuran tersebut. Dapat diketahui sejauh mana dimensi-dimensi mutu layanan kesehatan yang telah diselenggarakan dapat memenuhi harapan pasien (Imbalo 2006). Sangat penting dilakukan pengukuran kepuasan pasien sehingga dapat diketahui penyebab timbulnya ketidakpuasan (Supranto 2006)

Penilaian kualitas pelayanan dikaitkan dengan berfokus pada aspek fungsi dari proses pelayanan (Supranto 2011) yaitu :


1. *Tangibles* (wujud nyata) adalah wujud langsung yang meliputi fasilitas fisik, yang mencakup kemutahiran peralatan yang digunakan, kondisi sarana, kondisi SDM perusahaan dan kesaerasan antara fasilitas fisik dengan jenis jasa yang diberikan.
2. *Reliability* (kepercayaan) adalah pelayanan yang disajikan dengan segera dan memuaskan dan merupakan aspek –aspek keandalan system pelayanan yang diberikan oleh pemberi jasa yang meliputi kesesuaian pelaksanaan pelayanan dengan rencana, kepedulian insitusi kepada permasalahan yang dialami pasien, keandalan penyampaian sejak awal, ketetapan waktu pelayanan sesuai dengan janji yang diberikan keakuratan penanganan

3. *Responsiveness* (tanggung jawab) adalah keinginan untuk membantu dan menyediakan jasa yang dibutuhkan konsumen. Hal ini meliputi kejelasan informasi waktu penyampaian jasa, ketetapan dan kecepatan dalam pelayanan administrasi, kesediaan pegawai dalam membantu konsumen, keluangan waktu pegawai dalam menanggapi permintaan pasien dengan cepat.
4. *Assurance* (jaminan) adalah adanya jaminan bahwa jasa yang ditawarkan memberikan jaminan keamanan yang meliputi kemampuan SDM, rasa aman selama berurusan dengan karyawan, kesabaran karyawan, dukungan pimpinan terhadap staff.
5. *Empathy* (empati) adalah berkaitan dengan memberikan perhatian penuh kepada konsumen, perhatian staf secara pribadi kepada konsumen, perhatian staf secara pribadi kepada konsumen, pemahaman akan kebutuhan konsumen, perhatian terhadap kepentingan konsumen, kesesuaian waktu pelayanan dengan kebutuhan konsumen.

E. Kerangka teori



Kerangka teori : Rater (Parasuraman Zeithaml Berry)

F. Kerangka Konsep

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dimana penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian ini menggunakan rancangan observasional analitik dengan metode pendekatan *cross sectional*.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Somba Opu Kabupaten Gowa dan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2019

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang melakukan kunjungan *antenatal care* mulai kunjungan K3-K4 atau Trimester III dari bulan Juni-Juli 2019 dan melakukan pemeriksaan lengkap di Puskesmas Somba Opu.

2. Sampel

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *total sampling* yaitu sebanyak 40 sampel.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer adalah peneliti yang turun langsung dalam melakukan observasi dan pemberian kuesioner kepada ibu hamil yang berupa pertanyaan tentang kepuasan ibu hamil terhadap mutu pelayanan *antenatal care* (ANC).

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti. Biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Data kunjungan ibu hamil mulai K3-K4 di Dinas kesehatan Kabupaten Gowa pada tahun 2017, data pengunjung ibu hamil tertinggi ada pada Puskesmas Somba Opu, sehingga data yang diambil di Puskesmas Somba Opu data kunjungan K3-K4 (Trimester III) untuk melihat berapa jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan *antental care* (ANC).

E. Instrument Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) Instrumen penelitian adalah segala hal yang mendukung dalam memudahkan penelitian. Metode instrumen penelitian yang digunakan peneliti berupa kuesioner. Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sebuah pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik pengolahan data

a. Editing

Editing dalam penelitian ini berupa kegiatan pengecekan isi kuesioner dari responden apakah jawaban sudah diisi semua atau belum, dan apakah masih belum jelas dalam artian responden dapat membacanya dengan jelas, relevan dan konsisten dalam penelitian.

b. Coding

Pemberian nilai atau kode pada pilihan jawaban yang sudah lengkap, diberi skor (1) untuk jawaban yang benar diberi skor (0). Untuk pilihan jawaban yang salah. Untuk pilihan jawaban yang ragu-ragu atau tidak diisi oleh responden tetap dimasukkan dalam kategori jawaban yang salah.

c. Memasukan data atau *processing*

Data yang didapatkan dari hasil penelitian dimasukkan dan diolah ke dalam program SPSS di komputer. Dalam proses ini juga dituntut ketelitian dari yang melakukan entri data, jika tidak akan terjadi banyak bias.

d. Pembersihan data (*cleaning*)

Jika semua data telah dimasukkan ke SPSS selesai maka perlu dicek ulang untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode. Cara yang dilakukan dalam proses ini adalah membuat distribusi frekuensi masing-masing variabel untuk mengetahui adanya data hilang dan mendeteksi data yang dimasukkan benar atau salah.

2. *Analisis Data*

Analisis univariat adalah analisis yang diperlukan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan data secara sederhana (Budiharto,2006). Analisis univariat dalam penelitian ini yaitu data demografi responden seperti kepuasan seperti *Tangibel* (bukti langsung), *Relibility* (kemampuan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan) dan *Empaty* (perhatian) ibu hamil pada pelayanan *antenatal care*.

F. Etika Penelitian

Etika penelitian hal yang sangat paling penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian etika dalam penelitian ini merupakan masalah yang sangat penting, karena dalam penelitian ini menggunakan manusia sebagai subjek. Dalam penelitian ini, menekankan pada masalah etika yang meliputi :

1. Lembar persetujuan

Merupakan cara persetujuan antara peneliti dengan responden dengan memberikan lembar persetujuan. Lembar persetujuan diberikan sebelum melakukan penelitian, pemberian lembar persetujuan bertujuan agar responden setuju jika tidak peneliti harus menghormati hak mereka.

2. Tanpa nama (*anonymity*)

Untuk menjaga kerahasiaan identitas responden, peneliti tidak mencantumkan nama responden pada lembaran kuesioner yang diisi oleh responden. Lembaran tersebut hanya diberikan kode tertentu.

3. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Kerahasiaan informasi yang telah dikumpulkan dari responden dijamin kerahasiaannya. Hanya kelompok data tertentu saja yang dilaporkan pada hasil penelitian



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Puskesmas Somba Opu

Puskesmas Somba Opu merupakan Puskesmas perkotaan yang ada di wilayah Kecamatan Somba Opu dan terletak di pusat ibu kota Kabupaten Gowa yang berjarak kurang lebih 500 m, tepatnya berada pada ibu kota Kecamatan Somba Opu, dengan luas wilayah 12,35 km².

Secara administratif Wilayah kerja Puskesmas Somba Opu terdiri dari 8 kelurahan desa yang merupakan daerah dataran dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara dengan Kota Makassar Sebelah Timur dengan Kecamatan Bontomarannu Sebelah Selatan dengan Kecamatan Pallangga Sebelah Barat dengan Kecamatan Makassar.

2. Keadaan Geografis

Letak +/- 500 m dari ibu kota Kabupaten Gowa. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara: Kota Makassar

Sebelah Timur: Kecamatan Bonto Marannu

Sebelah Selatan: Kelurahan Palangga

Sebelah Barat: Kecamatan Makassar

3. Tenaga dan Struktur Organisasi

Tabel 4.1.
Tenaga dan Struktur Puskesmas Somba Opu

| No | Tenaga Kesehatan | Jumlah |
|--------|-------------------|----------|
| 1 | Dokter Umum | 3 orang |
| 2 | Dokter Gigi | 3 orang |
| 3 | Perawat Gigi | 2 orang |
| 4 | Perawat Umum | 15 orang |
| 5 | Apoteker | 4 orang |
| 6 | Pelaksana Farmasi | 1 orang |
| 7 | Asisten Apoteker | 2 orang |
| 8 | Laboran | 3 orang |
| 9 | Bidan | 15 orang |
| 10 | Sanitarian | 3 orang |
| 11 | Nutrision | 3 orang |
| 12 | Promkes | 2 orang |
| 13 | Epidemiolog | 2 orang |
| 14 | Administrasi | 6 orang |
| 15 | Pekarya | 2 orang |
| Jumlah | | 66 orang |

Sumber: Tata usaha Puskesmas Somba Opu

Tenaga kesehatan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah bidan. Bidan yang bekerja di Puskesmas Somba Opu ini totalnya berjumlah 15 orang bidan. Jadi kelima belas bidan inilah yang diberikan sebuah lembar kuesioner untuk di jawab agar peneliti dapat mengetahui atau mengukur

apakah ada hubungan antara karakteristik bidan di Puskesmas Somba Opu terhadap mutu pelayanan *antenatal care*.

4. Visi Dan Misi Puskesmas Somba Opu

Visi

“Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Prima Menuju Masyarakat Sehat Mandiri di tahun 2022”

Misi:

- 1) Meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau
- 2) Mendorong dan meningkatkan kemandirian masyarakat hidup
- 3) Ketersediaan sarana dan prasarana
- 4) Meningkatkan SDM menuju professional
- 5) Melaksanakan Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor secara terpadu dan berkelanjutan

B. Analisis Deskriptif

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian meliputi: umur, pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, jarak rumah dari puskesmas, dukungan keluarga, frekuensi tingkat kepatuhan dan tanda bahaya dalam melakukan *antenatal care*. Deskripsi responden tersebut disajikan sebagai berikut:

a. Umur

Deskripsi karakteristik berdasarkan umur disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Ibu Hamil
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Umur | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|
| < 20 | 5 | 12,5 |
| 21-30 | 10 | 25 |
| 31-40 | 21 | 52,5 |
| 41 > | 4 | 10 |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa responden dengan umur < 20 tahun sebanyak 5 responden (12,5%), umur 21-30 tahun sebanyak 10 responden (25%), umur 31-40 sebanyak 21 responden (52,5%) dan responden dengan umur 41 > sebanyak 4 responden (10%).

b. Pendidikan

Deskripsi karakteristik pendidikan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Ibu Hamil
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Pendidikan | Frekuensi | Persentase (%) |
|---------------|-----------|----------------|
| SD | 2 | 5 |
| SMP | 7 | 12,5 |
| SMA | 13 | 32,5 |
| PT | 20 | 50 |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SD sebanyak 2 responden (5%), tingkat pendidikan SMP sebanyak 7 responden (12,5%), tingkat pendidikan SMA sebanyak 13 responden (32,5%), tingkat pendidikan PT (Perguruan Tinggi) sebanyak 20 responden (50%).

2. Deskripsi Variabel

Penelitian ini menggunakan variable gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* yang terdiri dari dimensi *tangiabes*, dimensi *reliability*, dimensi *responsiveness*, dimensi *assurance*, dan dimensi *empathy*. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden yang dipilih secara acak dengan batasan sampel yakni ibu hamil yang berkunjung ke puskesmas Somba Opu, melalui kuesioner dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literatur-literatur, bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen perusahaan yang sifatnya melengkapi data primer.

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui kepuasan ibu hamil pada pelayanan *anternatal care* di Puskesmas Somba Opu. Rangkuman hasil analisisnya tercantum dalam table berikut:

Tabel 4.4
Statistik Deskriptif Kepuasan Ibu Hamil Pada
Pelayanan *Anternatal Care*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Nilai Statistik | n | Mean | SD | Variance | Min. | Max. | Range |
|-----------------------|----|--------|-------|----------|-------|------|-------|
| <i>Tangiabes</i> | 40 | 83,125 | 19,15 | 366,98 | 37,50 | 100 | 62,50 |
| <i>Reliability</i> | 40 | 88,312 | 17,21 | 296,48 | 38,46 | 100 | 61,54 |
| <i>Responsiveness</i> | 40 | 87,031 | 15,26 | 233,14 | 37,50 | 100 | 62,50 |
| <i>Assurance</i> | 40 | 86,250 | 17,11 | 292,86 | 37,50 | 100 | 62,50 |
| <i>Empathy</i> | 40 | 90,156 | 14,28 | 204,10 | 37,50 | 100 | 62,50 |

Dari tabel tersebut, maka dapat dikemukakan gambaran data tiap dimensi sebagai berikut:

- a. Untuk data *tangiabes*, diperoleh nilai rata-rata 83,125, standar deviasi 19,15, varians 366,98, nilai minimum 37,5, nilai maksimum 100 dan range 62,5.

- b. Untuk data *reliability*, diperoleh nilai rata-rata 88,312, standar deviasi 17,21, varians 296,48, nilai minimum 38,46, nilai maksimum 100 dan range 61,54.
- c. Untuk data *responsiveness*, diperoleh nilai rata-rata 87,031, standar deviasi 15,26, varians 233,14, nilai minimum 37,5, nilai maksimum 100 dan range 62,5.
- d. Untuk data *assurance*, diperoleh nilai rata-rata 86,25, standar deviasi 17,11, varians 292,86, nilai minimum 37,5, nilai maksimum 100 dan range 62,5.
- e. Untuk data *empathy*, diperoleh nilai rata-rata 90,156, standar deviasi 14,28, varians 204,10, nilai minimum 37,5, nilai maksimum 100 dan range 62,5

Ukuran kepuasan ibu hamil terkait pelayanan *antennatal care* dibagi kedalam dua kategori yaitu puas dan tidak puas. Interval nilai untuk masing-masing kategori dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Kepuasan Ibu Hamil Terkait Pelayanan *Antennatal Care*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| INTERVAL | KATEGORI |
|----------|------------|
| > 65% | Puas |
| ≤ 65% | Tidak puas |

Sumber: Angket Penelitian

Tabel 4.5 memperlihatkan klasifikasi tingkat kepuasan ibu hamil. Pada tabel tersebut kepuasan ibu hamil dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yaitu puas dan tidak puas. Puas memiliki memiliki nilai interval > 65% dan tidak puas memiliki nilai interval ≤ 65%.

Hasil penelitian mengenai kepuasan ibu hamil pada tiap-tiap dimensi diuraikan sebagai berikut

a. Kepuasan Ibu Hamil terkait *Tangibles*

Deskripsi kepuasan ibu hamil terkait *tangibles* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan *Antenatal Care*
berdasarkan *Tangibles*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Kepuasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Puas | 31 | 77,5% |
| Tidak Puas | 9 | 22,5% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ibu hamil terkait *tangibles* sebanyak 31 responden (77,5%) menyatakan puas dan sebanyak 9 responden (22,5%) menyatakan tidak puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan ibu hamil terkait dengan wujud nyata dari pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu dominan menyatakan puas.

b. Kepuasan Ibu Hamil terkait *Reliability*

Deskripsi kepuasan ibu hamil terkait *reliability* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan *Antenatal Care*
berdasarkan *Reliability*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Kepuasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Puas | 34 | 85% |
| Tidak Puas | 6 | 15% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ibu hamil terkait *reliability* sebanyak 34 responden (85%) menyatakan puas dan sebanyak 6 responden (15%) menyatakan tidak puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan ibu hamil terkait dengan kemampuan pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu dominan menyatakan puas.

c. Kepuasan Ibu Hamil terkait *Responsiveness*

Deskripsi kepuasan ibu hamil terkait *responsiveness* disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan *Antenatal Care*
berdasarkan *Responsiveness*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Kepuasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Puas | 36 | 90% |
| Tidak Puas | 4 | 10% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.8 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ibu hamil terkait *responsiveness* sebanyak 36 responden (90%) menyatakan puas dan sebanyak 4 responden (10%) menyatakan tidak puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan ibu hamil terkait dengan ketanggapan dan kepedulian pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu dominan menyatakan puas.

d. Kepuasan Ibu Hamil terkait *Assurance*

Deskripsi kepuasan ibu hamil terkait *assurance* disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.9
Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan *Antenatal Care*
berdasarkan *Assurance*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Kepuasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Puas | 34 | 85% |
| Tidak Puas | 6 | 15% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ibu hamil terkait *assurance* sebanyak 34 responden (85%) menyatakan puas dan sebanyak 6 responden (15%) menyatakan tidak puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan ibu hamil terkait dengan jaminan pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu dominan menyatakan puas.

e. Kepuasan Ibu Hamil terkait *Empathy*

Deskripsi kepuasan ibu hamil terkait *empathy* yang dilakukan oleh perawat puskesmas disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.10
Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan *Antenatal Care*
berdasarkan *Empathy*
Puskesmas Somba Opu
Tahun 2019

| Kepuasan | Frekuensi | Persentase (%) |
|-----------------|------------------|-----------------------|
| Puas | 37 | 92,5% |
| Tidak Puas | 3 | 7,5% |
| Jumlah | 40 | 100% |

Sumber: Data Primer, 2019

Tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa tingkat kepuasan ibu hamil terkait *empathy* sebanyak 37 responden (92,5%) menyatakan puas dan sebanyak 3 responden (7,5%) menyatakan tidak puas. Hal tersebut menunjukkan bahwa

kepuasan ibu hamil terkait dengan perhatian perawat pada pelayanan *antennatal care* di Puskesmas Somba Opu dominan menyatakan puas.

C. Pembahasan

Pengukuran tingkat kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antennatal care* di Puskesmas Somba Opu dilakukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Melalui pengukuran tingkat kepuasan tersebut, maka dapat diketahui sejauh mana dimensi-dimensi pelayanan kesehatan yang telah diselenggarakan oleh puskesmas dapat memenuhi harapan pasien. Pengguna jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas menuntut pelayanan yang berkualitas tidak hanya menyangkut kesembuhan dari penyakit secara fisik akan tetapi juga menyangkut kepuasan terhadap sikap, pengetahuan dan keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan serta tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan dapat memberikan kenyamanan. Dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan maka fungsi pelayanan di puskesmas perlu di tingkatkan agar menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kepuasan terhadap pasien dan masyarakat. Fungsi Puskesmas yang sangat berat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dihadapkan pada beberapa tantangan dalam hal sumberdaya manusia dan peralatan kesehatan yang semakin canggih, namun harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik.

Konsep Islam mengajarkan bahwa dalam memberikan layanan dari usaha yang dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan yang berkualitas kepada orang lain. Hal ini

tampak dalam Al-Quran yakni surat Al-Baqarah ayat 267, yang menyatakan bahwa:

طَيِّبَاتٍ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
طَاهِرَاتٍ

بِأَخْذِهِ
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
فِيهِ

حَمِيدٌ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Dalam tafsir Al Misbah, dijelaskan bahwa hai orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya dengan memicingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjuki-Nya.

Pada kehamilan yang berumur enam bulan akan terjadi perubahan organ dalam perut dan terjadi perubahan volume yang dihasilkan oleh uterus, darah dan cairan lainnya. Selain itu, terjadi juga perubahan berat badan dan otot-otot perut juga akan elastis mengikuti perubahan janin yang secara fisiologis terjadi pada ibu hamil. Usia kehamilan ternyata amat menentukan kualitas tumbuh kembang bayi yang dilahirkan. Bayi yang dilahirkan pada usia kehamilan dini dengan berat lahir

yang sangat rendah berpotensi terkena berbagai komplikasi yang bisa dibawa hingga menjadi manusia dewasa. Karena itu, memperpanjang kehidupan dalam rahim merupakan jalan terbaik agar bayi dapat bertumbuh kembang secara optimal.

Berikut ini diuraikan kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *antennatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan variabel-variabel pelayanan.

1. Kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *Tangibles*

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan menurut Zeithaml (2010) yaitu *tangibles* (Keberwujudan/sarana yang ada). *Tangible* yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan media komunikasi misalnya: kebersihan, kerapian dan kenyamanan ruangan, penataan interior dan eksterior, kelengkapan, kebersihan penampilan petugas.

Berdasarkan nilai yang diperoleh diketahui jika ibu hamil puas dengan hasil pelayanan *tangibles* di Puskesmas Somba Opu. Menurut Yamit, bahwa kepuasan pasien terhadap suatu produk tergantung dengan bukti langsung yang didapatkan seperti kelengkapan alat, kapasitas kualitas produk dan dukungan peralatan yang baik. Kenyamanan fasilitas berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang tidak berhubungan langsung dengan efektifitas klinis, tetapi dapat mempengaruhi kepuasan pasien dan bersedia untuk kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh pelayanan berikutnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Trimurthy (2008) dimana persepsi pasien tentang kualitas pelayanan khusus bukti langsung pelayanan berhubungan dengan pemanfaatan ulang pelayanan rawat jalan

Puskesmas Pandanaran Kota Semarang. Serta hal ini juga sesuai sebagaimana menurut Hamidiyah (2013) dimana terdapat hubungan antara persepsi pasien tentang bukti langsung pelayanan dengan minat kunjungan ulang diklinik umum Rumah Sakit Bhineka Bakri Husada Kota Tangerang Selatan.

Sejalan dengan penelitian Niken P (2008) menyatakan bahwa rata-rata kepuasan responden bisa dirasakan dengan adanya jangkauan pelayanan kesehatan yang sudah memadai ditinjau dari ketersediaanya tempat parkir, tersedianya tempat sampah dan kebersihan kamar mandi pasien. Sebagaimana menurut Muninjaya (2011) bahwa kualitas pelayanan kesehatan juga dapat dirasakan secara langsung oleh para penggunanya dengan menyediakan fasilitas fisik dan perlengkapan yang memadai. Hal tersebut, meliputi: penampilan fasilitas fisik seperti gedung dan ruang *front office*, tersedianya tempat parker, kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruangan, penampilan petugas, kelengkapan peralatan pelayanan dan komunikasi.

Dimensi *tangibles* (bukti fisik) dapat berupa fasilitas fisik seperti gedung, ruangan yang nyaman, dan sarana prasarana lainnya. Dalam konsep Islam pelayanan yang berkenaan dengan tampilan fisik hendaknya tidak menunjukkan kemewahan. Fasilitas yang membuat pasien merasa nyaman memang penting, namun bukanlah fasilitas yang menonjolkan kemewahan.

2. Kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *reliability*

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan menurut Zeithaml (2010) yaitu *Reabillithy* (Keandalan). Faktor ini dimaksudkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan

terpercaya misalnya: pelayanan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang tepat, jadwal pelayanan dijalankan secara tepat, prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit

Pada dimensi *reliability* dapat ditinjau dari kemampuan petugas memberikan pelayanan ANC dengan benar, seperti kemampuan petugas dalam pemeriksaan fisik, obstetri, laboratorium, status gizi dan pemberian tablet tambah darah. Persepsi keandalan pelayanan kebidanan dapat ditinjau dari kemampuan petugas memberikan pelayanan dengan benar, seperti kemampuan dokter dalam mendiagnosa penyakit, menyembuhkan atau Kewajiban Rumah Sakit, semua pasien yang dirawat inap wajib diberikan asuhan medis, asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan dengan sebaik-baiknya tanpa membedakan kelas perawatan (*Quality Of Care*). Oleh karena itu semua pasien yang dirawat di unit rawat inap kebidanan diperiksa atau dilakukan pengobatan sesuai standar asuhan secara continue. Misalnya visite dokter, pemeriksaan dasar : tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, respirasi dan lainnya sesuai indikasi. Sesuai fungsinya rumah sakit adalah sebagai pusat rujukan dan sebagai penyelenggara pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK), kompleksitas kasus dan penanganan pasien yang sulit mengakibatkan proses pengobatan dan penyembuhan pada kasus-kasus tertentu (misalnya perdarahan berat, eklamsia berat, sepsis) membutuhkan waktu lebih lama.

Berdasarkan nilai yang diperoleh hasil pelayanan *reliability* di Puskesmas Somba Opu memuaskan ibu hamil. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan kemampuan petugas makin tinggi pula kualitas pelayanan kesehatan. Dengan

kualitas yang tinggi akan meningkatkan kepuasan pasien, selanjutnya pasien akan berkunjung ulang pada pelayanan yang sama. Pengamatan peneliti pada persepsi kualitas pelayanan ANC seperti pengukuran fundus uteri, tahapan pengukuran dimulai dari pemeriksaan *leopold* dan denyut jantung janin. Pemeriksaan *Leopold*: bidan tidak memberi tahu tujuan pemeriksaan leopold dan saat menggoyangkan perut ibu tanpa menanyakan apakah ibu merasa kesakitan atau tidak. Periksa Denyut Jantung Janin (DJJ): pemeriksaan DJJ, perut ibu ditekan dengan alat periksa (*funanduscope*) dan mungkin akan terasa tertekan. Bidan seharusnya bertanya apakah ibu merasa sakit, tetapi hal tersebut tidak mereka lakukan. Pelayanan seperti tersebut diatas adalah salah satu hal yang dapat menyebabkan ketidakpuasan pasien sehingga pada waktu yang akan datang pasien tidak akan kembali untuk mendapatkan pelayanan.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Suryadi (2009), yang menggambarkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi ibu hamil tentang mutu pelayanan ANC pada dimensi *reliability* (kehandalan) $p=0,0001$. dijelaskan bahwa keandalan sangat menentukan keberhasilan bidan dalam peningkatan kualitas pelayanan *antenatal care*.

Keandalan petugas di Puskesmas Somba Opu yang baik cenderung membuat pasien puas sehingga mempengaruhi Kepuasan Pasien. Pemberian pelatihan yang sesuai dapat menjadi salah satu faktor pendorong keandalan dalam bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa pasien akan merasa puas mendapatkan pelayanan bila mereka melihat dari berbagai segi yaitu: dokter yang terlatih,

waktu tunggu singkat, perhatian pribadi terhadap pasien, *privacy* dalam diskusi, staf yang menyenangkan dan ruang tunggu yang nyaman.

Pada dimensi *reliable* (kehandalan) yang berkenaan dengan kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang dijanjikan secara terpercaya dan akurat. Pelayanan akan dapat dikatakan reliabel apabila dalam perjanjian yang telah diungkapkan dicapai secara akurat. Ketepatan dan keakuratan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan pasien terhadap lembaga penyedia layanan kesehatan.

3. Kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *responsiveness*

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan menurut Zeithaml (2010) yaitu *Responsiveness* (tanggungjawab) yaitu kemampuan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap, misalnya: kemampuan dokter, bidan, perawat untuk tanggap menyelesaikan keluhan pasien, petugas memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti, tindakan cepat pada saat pasien membutuhkan

Hasil analisis ketanggapan menunjukkan bahwa secara umum ketanggapan petugas dalam memberikan pelayanan kebidanan telah memenuhi harapan pasien terbukti dengan hasil jawaban responden. Fungsi rumah sakit yang mewajibkan memberikan pertolongan dan pengobatan segera tanpa meminta jaminan terlebih dahulu, kewajiban dokter melakukan pertolongan segera sebagai tugas perikemanusiaan, adanya prioritas *problem solving* dalam asuhan medis atau asuhan keperawatan (kebidanan) dengan tidak membedakan kelas perawatan (*Quality Of Care*),

Berdasarkan nilai kepuasan pelayanan *responsiveness* di Puskesmas Somba Opu dominan menyatakan puas. Hasil ini sejalan dengan gambaran kepuasan yang dijelaskan pada penelitian Adam, bahwa faktor dimensi *responsiveness*, sebagian besar masyarakat menilai kepuasan terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas yang disebabkan oleh faktor ketanggapan petugas memiliki kontribusi kali terhadap kunjungan ulang sebagai kompensasi atas kepuasannya.

Sejalan dengan hasil penelitian Suryadi (2009) yang menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara persepsi ibu hamil tentang mutu layanan ANC pada dimensi *responsiveness* (daya tanggap) dengan tingkat kepuasan pasien ($p=0,004$). Ramadhani (2014) bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap kualitas pelayanan antenatal/pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Kabila adalah *responsiveness* dengan nilai $p = 0,022$ dibandingkan dimensi lainnya.

Petugas Puskesmas Somba Opu untuk meminimalkan kesalahan petugas dalam pengelolaan infus pasien, maka perlu diadakan upaya perbaikan kualitas petugas dalam pengelolaan infus pasien melalui uji kompetensi petugas disertai dengan pengawasan.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan kompetensi teknis yang baik yakni terkait dengan keterampilan, kemampuan, atau kinerja pemberi layanan yang meliputi petugas mampu menjawab pertanyaan dari pasien, tanggap melayani pasien dan memberikan penjelasan atas keluhan pasien, maka pasien akan merasa semakin puas. Demikian pula sebaliknya bahwa dengan kompetensi teknis yang kurang maka pasien merasa semakin tidak puas.

Dimensi *responsiveness* (daya tanggap) berkenaan dengan kesediaan atau kemauan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pasien. Kecepatan dan ketepatan pelayanan berkenaan dengan profesionalitas. Dalam arti seorang pegawai yang profesional dirinya akan dapat memberikan pelayanan secara tepat dan cepat. Profesionalitas ini yang ditunjukkan melalui kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, seorang dikatakan profesional apabila dirinya bekerja sesuai dengan keahlian atau kemampuannya. Pekerjaan akan dapat dilakukan dan diselesaikan dengan baik secara cepat dan tepat apabila dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kepercayaan yang diberikan pasien merupakan suatu amanat. Apabila amanat tersebut disia-siakan akan berdampak pada ketidakberhasilan dan kehancuran lembaga dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Untuk itu kepercayaan pasien sebagai suatu amanat hendaknya tidak disia-siakan dengan memberikan pelayanan secara profesional melalui pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya dan mengerjakan pekerjaannya secara cepat dan tepat.

4. Kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *assurance*

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan menurut Zeithaml (2010) yaitu *assurance* (kepastian/jaminan) yaitu pengetahuan dan kesopanan petugas serta kemampuan mereka menimbulkan kepercayaan dan keyakinan misalnya: pengetahuan dan kemampuan medis menetapkan diagnosis, ketrampilan medis/ para medis dalam bekerja, pelayanan yang sopan dan ramah, jaminan keamanan, kepercayaan status sosial

Jaminan (*assurance*) ditinjau berdasarkan penilaian responden terhadap kepastian pelayanan yang dapat mengatasi keluhan pasien yaitu tersedianya petugas kesehatan yang memiliki pengetahuan, keterampilan/kemampuan dan memberikan tindakan bebas dari segala bahaya, resiko atau ragu-ragu.

Sesuai hasil pengamatan di unit rawat inap kebidanan, pemeriksaan tekanan darah, suhu tubuh, denyut nadi, respirasi dan keadaan umum pasien selalu dilakukan secara rutin terhadap semua pasien sedikitnya dilakukan satu kali oleh petugas jaga pagi, satu kali oleh petugas jaga sore dan satu kali oleh petugas jaga malam menjelang pergantian tugas jaga, yang mengacu pada standar evaluasi pasien dalam asuhan kebidanan yang digunakan sebagai standar asuhan pelayanan.

Berdasarkan KUHP pasal 170 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 924/Menkes/SK/XII/1986 tentang berlakunya kode etik rumah sakit Indonesia bagi rumah sakit di seluruh Indonesia, ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban pasien, dokter dan rumah sakit yaitu dokter wajib memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya dan pasien berhak mendapatkan informasi tentang hal-hal yang mengenai penyakitnya. Ketentuan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petugas pelayanan kebidanan

Dalam pelayanan ANC, *assurance* (jaminan) merupakan kemampuan para petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan ANC di Puskesmas Somba Opu sehingga ibu hamil mempunyai keyakinan dalam pemeriksaan kehamilan. Berdasarkan nilai yang diperoleh, diketahui layanan *assurance* di Puskesmas

Somba Opu memuaskan ibu hamil. Menurut Parasuraman et al, dalam Tjiptono menyatakan bahwa jaminan kepastian yang merupakan bagian dari dimensi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap harapan pelanggan atas jasa yang diberikan oleh suatu pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Adam yang menunjukkan bahwa jika pelayanan kesehatan di puskesmas tidak dapat memberikan jaminan mutu yang sesuai dengan harapan ibu hamil maka akan menurunkan kepuasan masyarakat hingga 2,56 kali.¹¹ Pada akhirnya masyarakat tidak akan memanfaatkan ulang dari pelayanan yang diberikan.

Sejalan dngan penelitian Ekot (2012) kepuasan ibu hamil terletak pada pelayanan yang baik dan segera dari petugas. Hal ini sesuai dengan hasil studi bahwa ada hubungan sangat bermakna antara assurance dengan kualitas pelayanan ANC dan kepuasan ibu hamil.

Dimensi *assurance* (jaminan) berkenaan dengan pengetahuan atau wawasan, kesopanan, santun, kepercayaan diri dari pemberi layanan, serta respek terhadap pasien. Apabila pemberi layanan menunjukkan sikap respek, sopan santun dan kelemahlembutan maka akan meningkatkan persepsi positif dan nilai bagi pasien terhadap lembaga penyedia jasa. *Assurance* ini akan meningkatkan kepercayaan, rasa aman, bebas dari resiko atau bahaya, sehingga membuat pasien merasakan kepuasan dan akan loyal terhadap lembaga penyedia layanan. Baik buruknya layanan yang diberikan akan menentukan keberhasilan lembaga atau perusahaan pemberi jasa layanan. Dengan memberian pelayanan yang menunjukkan kesopanan dan kelemahlembutan akan menjadi jaminan rasa aman

bagi pasien dan yang berdampak pada kesuksesan lembaga penyedia layanan jasa..

5. Kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *empathy*

Faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna jasa pelayanan kesehatan menurut Zeithaml (2010) yaitu *Empathy* (Empati) merupakan syarat untuk peduli, memberikan perhatian pribadi kepada pelanggan, misalnya: memberikan perhatian secara khusus kepada setiap pelanggan, kepedulian terhadap keluhan pelanggan, pelayanan kepada semua pelanggan tanpa memandang status

Empati pada pelayanan kebidanan ditinjau dari perhatian, rasa peduli petugas meliputi sikap dalam memberikan pelayanan kebidanan, memahami keluhan atau kebutuhan pasien. Sebagaimana diatur dalam kode etik rumah sakit (Kepmenkes RI Nomor 924/Menkes/SK/XII/1986), agar memberikan pelayanan kepada pasien tanpa membedakan suku, ras, agama, seks dan status sosial pasien (*duty of care*). Ketentuan tersebut telah menjadikan petugas untuk tidak membedakan pasien dalam memberikan pelayanan kebidanan.

Pada dimensi *empathy*, ibu hamil menyatakan puas dengan pelayanan di Puskesmas Somba Opu. Sikap loyalitas pelanggan selalu berbanding lurus dengan kepuasan yang didapatkan dari adanya rasa perhatian yang baik dari pemberi jasa, yang menunjukkan bahwa dengan adanya rasa kepuasan yang baik pada pelanggan maka pelanggan akan memutuskan untuk kembali atau membeli jasa yang pernah didapatkan. Dengan demikian adanya empati (perhatian) yang baik akan memberi kepuasan kepada pasien yang selanjutnya menyebabkan pasien memutuskan untuk memanfaatkan pelayanan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kusumastuti (2014) semakin petugas Puskesmas Bagetayu berempati terhadap ibu hamil, semakin meningkat kepuasan ibu hamil. Dengan menjadikan ibu hamil sebagai prioritas akan meningkatkan kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan penelitian

Dimensi *empathy* (empati) berkenaan dengan kemauan pegawai untuk peduli dan memberi perhatian secara individu kepada pasien. Kemauan ini yang ditunjukkan melalui hubungan, komunikasi, memahami dan perhatian terhadap kebutuhan serta keluhan pasien. Perwujudan dari sikap empati ini akan membuat pasien merasa kebutuhannya terpuaskan karena dirinya dilayani dengan baik. Sikap empati pegawai ini ditunjukkan melalui pemberian layanan informasi dan keluhan pasien, melayani transaksi pasien dengan senang hati, membantu pasien ketika dirinya mengalami kesulitan dalam bertransaksi atau hal lainnya berkenaan dengan pelayanan lembaga. Kediaan memberikan perhatian dan membantu akan meningkatkan persepsi dan sikap positif pasien terhadap layanan lembaga. Hal ini yang akan mendatangkan kesukaan, kepuasan dan meningkatkan loyalitas pasien.

Adanya kelengkapan peralatan, sarana dan prasarana, ruang tunggu dan lingkungan yang bersih, nyaman dan teratur, sikap petugas yang ramah pada saat melakukan pelayanan, dan empati terhadap keluhan pasien akan mempengaruhi kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan antenatal. Penilaian ibu hamil terhadap pelayanan antenatal care dapat digunakan untuk mengevaluasi pelayanan yang diberikan kepada pasien. Ungkapan kepuasan yang disampaikan ibu hamil menjadi bukti mutu pelayanan yang diberikan. Hubungan dan komunikasi yang berjalan baik akan memudahkan pencapaian pelayanan antenatal yang bermutu.

Bila hubungan petugas kesehatan dengan pasien tidak baik, sebaiknya apapun tindakan medis dan pemenuhan hak yang telah diberikan pasti akan dirasakan adanya kekurangan oleh pasien. Sebaliknya bila hubungan baik terjalin secara optimal, pasien akan lebih kooperatif dan memiliki rasa percaya pada pemberi pelayanan sehingga menimbulkan rasa kepuasan tersendiri terhadap responden yang telah diberikan pelayanan (Yatinah, 2008).

Sebagian responden mengatakan bahwa pelayanan *antenatal care* yang diberikan kurang nyaman dengan respon petugas yang kurang tanggap dengan keluhan pasien dan waktu menunggu yang terlalu lama serta kurang ramah dalam melakukan pelayanan. Hal tersebut menyebabkan kurangnya respon pasien terhadap kunjungan pemeriksaan antenatal yang diberikan

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kahar, Palu dan Raodhah (2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) ada pengaruh Keandalan dengan kepuasan pasien rawat inap di RSUD Barru 2017. 2) ada pengaruh Ketanggapan dengan kepuasan pasien rawat inap 2017. 3) ada pengaruh Jaminan dengan kepuasan pasien rawat inap. 4) ada pengaruh Empati dengan kepuasan pasien rawat inap. 5) ada pengaruh Bukti Langsung dengan kepuasan pasien rawat inap. 6) Variabel Keandalan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap Kepuasan pasien rawat inap. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah Barru pada bagian rawat inap kebidanan agar meningkatkan keterampilan bidan, melakukan uji kompetensi sesuai profesi petugas, mengedepankan keramahan kepada pasien dan memperbaiki sarana dan prasarana yang ada.

Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian Mursyida, Mawarni, Agushybana (2012) dengan judul Kepuasan Ibu Hamil Dan Persepsi Kualitas Pelayanan *Antenatal Care* menjelaskan tentang faktor keterampilan tenaga medis, ketanggapan petugas kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien, faktor empati, respek, dan keramah-tamahan dalam melayani pasien dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Kualitas pelayanan kesehatan itu sendiri sangat berhubungan erat dengan kepuasan, dimana kepuasan mampu memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya kunjungan ulang pelanggan, serta membentuk satu rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan.

Pelayanan prima yang dilakukan oleh pihak Puskesmas Somba Opu termaktub dalam surah Al Hujarat ayat 15 yang berbunyi:

الَّذِينَ
أُولَئِكَ هُ
لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
يُرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ سَبِيلَ ۖ

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.

Selanjutnya, dalam surah An Nisa ayat 68 dijelaskan:

حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا
مِنْهَا رُدُّوهَا ۖ
عَلَىٰ
حَسِيبًا

Terjemahan:

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa dalam memberikan pelayanan jasa, kepada pasien sebaiknya dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas dan tanpa

menambahkan kebohongan di dalamnya. Kejujuran dan pelayanan yang baik dan ramah sopan dan membuat merasa nyaman itu membuat pasien senang dan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

Lebih lanjut, dalam surah An Nahl ayat 105 dijelaskan mengenai pelayanan prima yang mengharuskan pemberi layanan harus bersikap jujur.

يَقْتَرِي الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ ۞ وَأَوْلِيكَ هُمْ

Terjemahan:

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.

Pada ayat di atas ditafsirkan bahwa sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah) yakni Alquran; melalui tuduhan mereka yang mengatakan, bahwa Alquran adalah perkataan manusia (dan mereka itulah orang-orang pendusta) pengertian taukid di sini disimpulkan dari pengulangan dhamir. Ayat ini merupakan sanggahan terhadap perkataan mereka sebagaimana yang disitir oleh firman-Nya yang lain, yaitu, "sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja."

Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu pelayanan akan mempengaruhi perilaku pasien selanjutnya. Jika pasien puas, ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli kembali produksi tersebut. Dimana empati merupakan satu dari 5 dimensi kualitas pelayanan yang digunakan pasien dalam mengevaluasi kualitas jasa.

Tingkat kepuasan pelayanan ibu hamil timbul dari persepsi ibu hamil atau keluarga terdekat. Kepuasan ibu hamil terhadap pelayanan *antenatal care* yang diberikan akan tercapai bila diperoleh hasil yang optimal pada setiap pemeriksaan.

Pelayanan kesehatan memperhatikan kemampuan ibu dan keluarganya, ada perhatian terhadap keluhan, kondisi lingkungan fisik dan tanggap kepada kebutuhan ibu hamil sehingga tercapai keseimbangan yang sebaik-baiknya antara rasa tingkat puas dan jerih payah yang harus dialami guna memperoleh hasil tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa ibu hamil puas dengan pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Sombaopu tahun 2018. Berikut diuraikan masing-masing tingkat kepuasan ibu hamil:

1. Gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *tangibles*, sebagian besar puas sebanyak 77,5% dan tidak puas sebanyak 22,5%.
2. Gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *reliability*, sebagian besar puas sebanyak 85% dan tidak puas sebanyak 15%.
3. Gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *responsiveness*, sebagian besar puas sebanyak 90% dan tidak puas sebanyak 10%.
4. Gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *assurance*, sebagian besar puas sebanyak 85% dan tidak puas sebanyak 15%.
5. Gambaran kepuasan ibu hamil pada pelayanan *antenatal care* di Puskesmas Somba Opu berdasarkan dimensi *empathy*, sebagian besar puas sebanyak 92,5% dan tidak puas sebanyak 7,5%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Puskesmas Somba Opu, peneliti berharap mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan *antenatal care* (ANC) pada puskesmas Sombaopu terus dipertahankan agar kepuasan pasien dapat terus meningkat, namun ada beberapa dimensi kepuasan yaitu *tangibles* (penampilan fisik) dan *emphaty* (empati) yang harus ditingkatkan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian tingkat kepuasan pasien seperti ini sebaiknya dilakukan secara berkala dan berkesinambunganm sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Aliah Dwi Kurnia Haji, Yuli Kusumawati, dan Kusuma Estu Werdani. "Hubungan Karakteristik Bidan Dengan Mutu Pelayanan Antenatal Care Berdasarkan Standar Operasional." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Padang: Andalas, 2015.
- Arikunto, S. *Manajemen Penelitian*. (11th ed.). Jakarta: Rineke Cipta, 2015.
- Astuti, H.P. Hubungan Karakteristik Ibu Hamil Dengan Tingkat Pengetahuan Tentang Tanda Bahaya Pada Kehamilan Di Puskesmas Sidoharjo Kabupaten Sragen. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, Vol 3 Nomor 2-1-13, 2011.
- Ayu Indah Rachmawati, Ratna Dewi Puspita Sari. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kunjungan *Antenatal Care* Ibu Hamil *Factor Affecting The Antenatal Care Visits On Prenagent Women*. *Jurnal Kedokteran* Vol 7 Nomor 1, 72-76, 2013.
- Baribe, W. Gambaran Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Tanda-Tanda Bahaya Kehamilan Di Puskesmas Plus Bara-Baraya. *Jurnal Kesehatan* Vol 2 Nomor 1, 2012.
- BKKBN. *Data Presentasi Kehamilan*. Jakarta: BKKBN, 2013
- Kementrian Kesehatan. *Profil Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes, 2016
- Koehtae A.S. Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Kehamilan Berisiko Di Puskesmas Ngesrep. *Jurnal Healthy* Vol 3 Nomor 4, 2015
- Marbun, R.M. Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Kunjungan Kehamilan Di Puskesmas Padang Bulan Selayang Li Kecamatan Medan Silayang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol 4 Nomor 2, 2015.
- Marlisman, Desty Pratiwi. Gambaran Mutu Pelayanan Antenatal Care Di Puskesmas Ciputat Timur Tahun 2017. *Artikel Ilmiah*. 2017.
- Maulana. Penilaian Kepuasan Ibu Hamil Terhadap Mutu Layanan Antenatal Dalam Kaitannya Dengan Kepatuhan Dan Karakteristik Bidan Di Puskesmas Se Kota Jambi Tahun 2011. *Jurnal Kesehatan Masyarakat* Vol 3 Nomor 1, 2012.
- Nissa, Aghny Auliya, Surjani, dan Eko Mardiyarningsih. Gambaran Kepuasan Ibu Hamil Terhadap Pelayanan Antenatal Care Di Puskesmas Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Maternitas*, 2013.

- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineke Cipta, 2015
- _____. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineke Cipta, 2007.
- _____. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Pernanda dkk. Hubungan Persepsi Pasien Tentang Mutu Pelayanan Antenatal Care Denga Status K4 Pada Ibu Hamil Trimester III Di Puskesmas Wirobrajan Yogyakarta. *Jurnal Keperawatan* Vol 2 Nomor 1, 2009.
- Pohan, Imbalo S Dr. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan, Dasar-Dasar Pengertian dan Penerapan*. Jakarta: EGC, 2006
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : Bina Nusantara, 2008.
- Rahayu, Yuyu Puji. 2016 “Gambaran Tingkat Kepuasan Ibu Hamil Tentang Mutu Pelayanan Anc Di Puskesmas Jambu Burung Kabupaten.” .
- Ratnawati, Lina. Hubungan Antara Persepsi Mutu Pelayanan Dengan Tingkat Kepuasan Pasien Kia Puskesmas Ngesrep Kota Semarang. *Jurnal Keperawatan*, 2015.
- Ruindungan, Ribka Yulia, Rina kundre, dan Gresty .N .M. Masi. “Hubungan Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Wilayah Kerja Rsud Tobeld.” *e-Journal Keperawatan e-Kp*, 2017.
- Setiawati. D. *Kehamilan dan Pemeriksaan Kehamilan*. Makassar: Tobagus Life Dan Kahil Media, 2013
- Supriyanto. *Mutu Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Kanisus, 2011.
- Sulistiyawati, A. *Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan*. Jakarta: Salemba Medika, 2009.
- Supranto , J. *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan : Untuk Menaikkan Pangsa Pasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Riama Haposanita, Sutopo Patria Jati, dan Anneke Suparwati. Hubungan Antara Persepsi Ibu Hamil Tentang Mutu Pelayanan Antenatal Dengan Kepuasan Ibu Hamil Di Puskesmas Krobokan Kota Semarang.” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)* Vol 5 Nomor 8, 2014.

Utami, Evi Esti, Susi Ernawati, dan Winda Irwanti. "Hubungan Frekuensi Kunjungan Antenatal Care (ANC)." *Jurnal Ners dan Kebidanan Indonesia*, 2013

Yuswanto, R. *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Edisi ke-2. Jakarta: Salemba Medika, 2011.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No. 63 Telp. 864924 (fax 864923) Makassar
Kampus II: Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Samata-Gowa

Nomor : B-~~481~~/FKIK/PP.00.9/01/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin penelitian

Gowa, Januari 2019

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sulawesi Selatan

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum wr wb

Sehubungan dengan penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan rekomendasi di Puskesmas Somba Opu untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Indriya Fitriyani
NIM : 70200114113
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Gambaran Kepuasan Ibu Hamil Pada Pelayanan Antenatal Care di Puskesmas Somba Opu Tahun 2018.
Dosen Pembimbing : 1. Muhammad Rusmin, SKM., MARS.
2. Sukfitrianty Stahir, SKM., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
Dekan
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
Dr. Nur Hidayat, S.Kep., Ns., M.Kep.
NIP. 19810405 2000604 2 003



12010101421880

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 11474/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-662/PP/IK/PP.00.9/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/panaliti dibawah ini:

Nama : **INDRIYA FITRIYANI**
Nomor Pokok : 70200114113
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Sansata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" GAMBARAN KEPUJASAN IBU HAMIL PADA PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS SOMBA OPU TAHUN 2018 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 03 Juni s/d 03 Juli 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
Pada tanggal : 03 Juni 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selain Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

ALA UDDIN
M A K
A. N. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 196002 1 002

Terselasa Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar,
2. Penitip

DINAP/PTSP 19-03-2019



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448036
Website : <http://simap.sulawesiprov.go.id> Email : psmp@sulawesiprov.go.id
Makassar 90222





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Masjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

Sungguminasa, 06 Juni 2019

Nomor: 070/168/BKB.P/2019

Lamp: -

Perihal: Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Puskesmas Somba Opu

Di-
Tempat.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 11474/S.01/PTSP/2019 tanggal 03 Juni 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **INDRIYA FITRIYANI**
Tempat/Tanggal Lahir : Pattampangan, 25 Oktober 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Syekh Yusuf V

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul "**GAMBARAN KEPUASAN IBU HAMIL PADA PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS SOMBA OPU TAHUN 2018**"

Selama : 03 Juni s/d 03 Juli 2019
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Menaatl semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan, dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperluanya.

Tembusan:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ka. Dinas Kesehatan Kab. Gowa;
3. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan ;
5. Peringgal;

AN. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN.



DRS. BAHARUDDIN, I

Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19600124 197911 1 001

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.148 /KEPK/FKIK/V/2019
Judul Penelitian : Gambaran Kepuasan Ibu Hamil Pada Palayanan Antenatal Care Di Puskesmas Somba Opu Tahun 2018
Nama Penceliti : Indriya Fitriani
No. Register

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U | I | N | A | M | I | 9 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| A | Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir |
| B | Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D) |
| C | Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepimpinan instansi |
| D | Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) |
| E | Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang - berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tuliskan nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc. |

24 Mei 2019



Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.
NIP. 195502031983121001



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS SOMBA OPU
Jl. Masjid Raya No.20 Kelurahan Sungguminasa
Email : puskesmassombaopu@gmail.com
Somba Opu 92111



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 440.1/ ⁰⁵ /PKM.SO/IV/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Tata Usaha Puskesmas Somba Opu menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

N a m a : Indriya Fitriyani
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl Lahir : Pattompongan / 26 Oktober 1996
Pekerjaan : Mahasiswi
A l a m a t : Jl. Syekh Yusuf V
Kel. Katangka Kab.Gowa

Adalah benar telah mengadakan penelitian / pengumpulan data dalam rangka penulisan/penyusunan skripsi, dengan judul "**GAMBARAN KEPUASAN IBU HAMIL PADA PELAYANAN ANTENATAL CARE DI PUSKESMAS SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**"

Pada 03 Juni s/d 03 Juli 2019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Sungguminasa, 20 Juni 2019
Kepala Tata Usaha,



Hi. Nur Loya Katili, SKM
NIP. 19730911 199312 2 001

| NO | Item yang diamati | Perspektif kepuasan | | | |
|-----------|--|---------------------|----|---|----|
| | | Hasil pelayanan | | | |
| | | STS | TS | S | SS |
| I | TANGIBLES | | | | |
| 1 | Puskesmas somba opu memiliki kenyamanan di ruang pelayanan dan ruang tunggu | | | | |
| 2 | Petegas KIA (bidan) berpenampilan rapi, sopan, dan keserasian seragam dalam menjalankan tugasnya | | | | |
| 3 | Puskesmas somba opu memiliki fisik yang memadai seperti gedung, tempat parkir dan toilet | | | | |
| 4 | Peralatan medis yang digunakan di puskesmas somba opu | | | | |
| II | REALIBILITY | | | | |
| 1 | Prosedur pelayanan puskesmas somba opu tidak berbelit-belit | | | | |
| 2 | Bidan mencuci tangan sebelum melakukan pelayanan | | | | |
| 3 | Bidan menanyakan identitas, riwayat kehamilan, kontrasepsi, medis, obstetri dan sosial ekonomi ibu | | | | |
| 4 | Bidan melakukan pengukuran tinggi badan ibu hamil. | | | | |
| 5 | Bidan melakukan penimbangan berat badan kepada ibu | | | | |
| 6 | Bidan melakukan pengukuran tekanan darah kepada ibu | | | | |
| 7 | Bidan melakukan pengukuran lingkaran lengan kepada ibu | | | | |
| 8 | Dilakukan pemeriksaan laboratorium kepada ibu oleh petugas laboratorium | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|
| 9 | Ibu diberi tablet tambah darah (zat besi) | | | | |
| 10 | Dilakukan skrining status TT (tetanus toxoid) dan diberikan vaksinasi TT | | | | |
| 11 | Bidan memberikan informasi dan konseling kepada ibu hamil | | | | |
| 12 | Kegiatan administrasi rapi dan teratur | | | | |
| 13 | Petugas KIA (Bidan) memberikan pelayanan ANC yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan pasien | | | | |
| III | RESPONSIVENESS | | | | |
| 1 | Pelayanan dimulai tepat waktu | | | | |
| 2 | Petugas KIA (bidan) memberi tanggapan yang baik dan cepat terhadap keluhan pasien | | | | |
| 3 | Prosedur penyampaian informasi yang jelas dan mudah dimengerti | | | | |
| 4 | Petugas KIA (bidan) selalu ada sesuai jadwal | | | | |
| IV | ASSURANCE | | | | |
| 1 | Puskesmas somba opu memberikan jaminan apabila terjadi kesalahan pada hasil kinerja petugas KIA (bidan) | | | | |
| 2 | Petugas KIA (bidan) puskesmas memiliki sifat sopan, ramah, jujur dan dapat dipercaya | | | | |
| 3 | Penarikan tarif biaya sesuai dengan kualitas pelayanan yang diterima | | | | |
| 4 | Petugas KIA (bidan) puskesmas memiliki kemampuan, pengetahuan, yang luas, dan kecakapan | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|
| | dalam menjalankan tugasnya | | | | |
| V | EMPATHY | | | | |
| 1 | Puskesmas somba opu memberikan kemudahan | | | | |
| 2 | Petugas KIA (bidan) tidak memberikan pasien menunggu antrian terlalu lama | | | | |
| 3 | Petugas KIA (bidan) memberikan perhatian yang baik kepada pasien | | | | |
| 4 | Komunikasi pasien dengan petugas KIA (bidan) berjalan baik dan benar | | | | |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

REKAPITULASI DATA TINGKAT KEPUASAN IBU HAMIL

| Tangible | Reliability | Responsiveness | Assurance | Empathy |
|----------|-------------|----------------|-----------|---------|
| 100 | 92.30 | 100 | 81.25 | 93.75 |
| 43.75 | 98.07 | 87.5 | 56.25 | 100 |
| 93.75 | 96.15 | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 93.75 | 96.15 | 87.5 | 81.25 | 100 |
| 56.25 | 51.92 | 43.75 | 100 | 87.5 |
| 100 | 90.38 | 75 | 81.25 | 37.5 |
| 93.75 | 98.07 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
| 100 | 98.07 | 100 | 100 | 100 |
| 93.75 | 38.46 | 87.5 | 50 | 93.75 |
| 93.75 | 100 | 87.5 | 87.5 | 100 |
| 100 | 96.15 | 100 | 87.5 | 100 |
| 62.50 | 90.38 | 50 | 100 | 100 |
| 93.75 | 96.15 | 93.75 | 100 | 87.5 |
| 87.5 | 59.61 | 56.25 | 93.75 | 87.5 |
| 93.75 | 88.46 | 87.5 | 81.25 | 100 |
| 56.25 | 96.15 | 100 | 100 | 87.5 |
| 81.25 | 96.15 | 100 | 100 | 100 |
| 87.5 | 94.23 | 87.5 | 75 | 93.75 |
| 93.75 | 90.38 | 87.5 | 100 | 87.5 |
| 56.25 | 98.07 | 37.5 | 75 | 100 |
| 100 | 96.15 | 93.75 | 100 | 87.5 |
| 93.75 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 43.75 | 51.92 | 93.75 | 93.75 | 87.5 |
| 87.5 | 88.46 | 87.5 | 100 | 93.75 |
| 56.25 | 100 | 93.75 | 56.25 | 100 |
| 100 | 92.30 | 87.5 | 75 | 100 |
| 81.25 | 100 | 93.75 | 93.75 | 93.75 |
| 37.5 | 92.30 | 100 | 37.5 | 93.75 |
| 93.75 | 98.07 | 93.75 | 93.75 | 87.5 |
| 100 | 96.15 | 75 | 100 | 93.75 |
| 93.75 | 48.07 | 87.5 | 93.75 | 43.75 |
| 81.25 | 90.38 | 87.5 | 87.5 | 100 |
| 100 | 98.07 | 100 | 100 | 100 |
| 62.5 | 98.07 | 100 | 50 | 93.75 |
| 100 | 98.07 | 93.75 | 87.5 | 81.25 |
| 81.25 | 98.07 | 87.5 | 93.75 | 100 |

| | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 87.5 | 92.30 | 81.25 | 100 | 93.75 |
| 50 | 44.23 | 100 | 100 | 56.25 |
| 100 | 92.30 | 93.75 | 100 | 81.25 |
| 93.75 | 92.30 | 81.25 | 56.25 | 81.25 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Uji Validitas

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted | Keterangan |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| Tangible_1 | 98.0750 | 146.225 | .342 | .883 | Valid |
| Tangible_2 | 97.9250 | 144.379 | .386 | .882 | Valid |
| Tangible_3 | 98.0500 | 143.177 | .472 | .880 | Valid |
| Tangible_4 | 97.9500 | 152.151 | .395 | .889 | Valid |
| Reliability_1 | 97.9000 | 145.169 | .484 | .880 | Valid |
| Reliability_2 | 97.7750 | 141.922 | .655 | .876 | Valid |
| Reliability_3 | 97.7000 | 144.472 | .578 | .878 | Valid |
| Reliability_4 | 97.7750 | 144.948 | .517 | .879 | Valid |
| Reliability_5 | 97.6500 | 139.413 | .610 | .873 | Valid |
| Reliability_6 | 97.7500 | 137.936 | .755 | .873 | Valid |
| Reliability_7 | 97.7250 | 138.974 | .758 | .873 | Valid |
| Reliability_8 | 97.8750 | 138.574 | .747 | .873 | Valid |
| Reliability_9 | 97.8750 | 138.789 | .805 | .873 | Valid |
| Reliability_10 | 97.9250 | 136.584 | .731 | .873 | Valid |
| Reliability_11 | 97.8250 | 139.994 | .700 | .875 | Valid |
| Reliability_12 | 97.9250 | 140.584 | .630 | .876 | Valid |
| Reliability_13 | 97.8000 | 140.215 | .643 | .876 | Valid |
| Respon_1 | 97.8750 | 146.369 | .371 | .882 | Valid |
| Respon_2 | 97.8750 | 153.292 | .449 | .889 | Valid |
| Respon_3 | 97.8750 | 148.994 | .321 | .883 | Valid |
| Respon_4 | 97.9500 | 151.536 | .416 | .888 | Valid |
| Assurance_1 | 97.9500 | 151.023 | .458 | .887 | Valid |
| Assurance_2 | 98.0000 | 152.615 | .355 | .891 | Valid |
| Assurance_3 | 97.9500 | 153.023 | .462 | .889 | Valid |
| Assurance_4 | 97.6500 | 149.310 | .325 | .883 | Valid |
| Empathy_1 | 97.8250 | 150.958 | .429 | .884 | Valid |
| Empathy_2 | 97.8250 | 152.610 | .400 | .887 | Valid |
| Empathy_3 | 97.8000 | 142.062 | .646 | .876 | Valid |
| Empathy_4 | 97.8250 | 150.548 | .325 | .885 | Valid |

Uji Reliabilitas

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 40 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 40 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Aspek Tangibles

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .871 | .870 | 4 |

Aspek Reliability

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .951 | .951 | 13 |

Aspek Responsiveness

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .821 | .851 | 4 |

Aspek Assurance


Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .783 | .790 | 4 |

Aspek Empathy

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | Cronbach's Alpha Based on Standardized Items | N of Items |
|------------------|--|------------|
| .726 | .733 | 4 |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Analisis Deskriptif

Frequencies

Statistics

| | | tangible | reliability | responsiveness | assurance | empathy |
|----------------|---------|----------|-------------|----------------|-----------|------------|
| N | Valid | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | Missing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mean | | 83.1250 | 88.3128 | 87.0312 | 86.2500 | 90.1562 |
| Median | | 93.7500 | 96.1500 | 87.5000 | 93.7500 | 93.7500 |
| Mode | | 93.75 | 98.07 | 87.50 | 100.00 | 100.00 |
| Std. Deviation | | 19.15691 | 1.72187E-1 | 15.26919 | 17.11340 | 1.42864E-1 |
| Variance | | 366.987 | 296.485 | 233.148 | 292.869 | 204.102 |
| Range | | 62.50 | 61.54 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
| Minimum | | 37.50 | 38.46 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
| Maximum | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| Sum | | 3325.00 | 3532.51 | 3481.25 | 3450.00 | 3606.25 |

Frequency Table UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tangible

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 37.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 43.75 | 2 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
| 50 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10.0 |
| 56.25 | 4 | 10.0 | 10.0 | 20.0 |
| 62.5 | 2 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 81.25 | 4 | 10.0 | 10.0 | 35.0 |
| 87.5 | 4 | 10.0 | 10.0 | 45.0 |
| 93.75 | 12 | 30.0 | 30.0 | 75.0 |

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| 100 | 10 | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Reliability

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|-------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 38.46 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 44.23 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 48.07 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| 51.92 | 2 | 5.0 | 5.0 | 12.5 |
| 59.61 | 1 | 2.5 | 2.5 | 15.0 |
| 88.46 | 2 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 90.38 | 4 | 10.0 | 10.0 | 30.0 |
| 92.3 | 6 | 15.0 | 15.0 | 45.0 |
| 94.23 | 1 | 2.5 | 2.5 | 47.5 |
| 96.15 | 8 | 20.0 | 20.0 | 67.5 |
| 98.07 | 9 | 22.5 | 22.5 | 90.0 |
| 100 | 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0 |
| Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Responsivenss

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 37.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 43.75 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 50 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| 56.25 | 1 | 2.5 | 2.5 | 10.0 |
| 75 | 2 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 81.25 | 2 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |

| | | | | |
|-------|----|-------|-------|-------|
| 87.5 | 13 | 32.5 | 32.5 | 52.5 |
| 93.75 | 9 | 22.5 | 22.5 | 75.0 |
| 100 | 10 | 25.0 | 25.0 | 100.0 |
| Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |

Assurance

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 37.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 50 | 2 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
| 56.25 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15.0 |
| 75 | 3 | 7.5 | 7.5 | 22.5 |
| 81.25 | 4 | 10.0 | 10.0 | 32.5 |
| 87.5 | 5 | 12.5 | 12.5 | 45.0 |
| 93.75 | 7 | 17.5 | 17.5 | 62.5 |
| 100 | 15 | 37.5 | 37.5 | 100.0 |
| Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Empathy

| | Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent |
|------------|-----------|---------|---------------|--------------------|
| Valid 37.5 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 43.75 | 1 | 2.5 | 2.5 | 5.0 |
| 56.25 | 1 | 2.5 | 2.5 | 7.5 |
| 81.25 | 3 | 7.5 | 7.5 | 15.0 |
| 87.5 | 9 | 22.5 | 22.5 | 37.5 |
| 93.75 | 10 | 25.0 | 25.0 | 62.5 |
| 100 | 15 | 37.5 | 37.5 | 100.0 |
| Total | 40 | 100.0 | 100.0 | |







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

KASSAR









RIWAYAT HIDUP PENELITI



Indriya Fitriyani, lahir di Pattompongan 26 oktober 1996, merupakan anak pertama dari satu bersaudara. Putri dari pasangan Subhan dan Nursinah. Peneliti dibesarkan di lingkungan Bulukumba dan dikeluarga yang sederhana. Memulai pendidikannya di SDN 156 Kaluku Bodo pada usia 6 tahun 2002. Kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTSN 1 Bulukumba pada tahun 2008. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 03 Bulukumba pada tahun 2012. Pada tahun 2014, Peneliti melanjutkan pendidikan di Universitas Islam negeri Alauddin Makassar untuk menimba ilmu sampai jenjang Strata Satu. Peneliti memilih jurusan kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Peneliti mengambil peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan Selama mengenyam pendidikan di UIN Alauddin Makassar, Peneliti tidak hanya aktif dalam perkuliahan melainkan juga aktif dalam organisasi ekstra kampus diantaranya adalah pengurus di himpunan jurusan kesehatan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R