

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS
PENDENGARAN PADA PEKERJA DI PLTU BOSOWA
KAB. JENEPONTO TAHUN 2019**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Pada Program Studi Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

NURASMI AYU NENSI

NIM : 70200115089

**PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pendengaran Pada Pekerja di PLTU Bosowa Jeneponto Tahun 2019", yang disusun oleh NURASMI AYU NENSI, NIM: 70200115089, Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 13 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 13 November 2019
16 Rabiul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM.,M.Kes	(.....)
Pembimbing II	: Hasbi Ibrahim, SKM.,M.Kes	(.....)
Penguji I	: Habibi, SKM.,M.Kes	(.....)
Penguji II	: Dra. Susmihara, M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp. A. M.Kes
NIP. 19800701 200604 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurasmı Ayu Nensi
NIM : 70200115089
Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponıo/ 06 November 1998
Jurusan/Peminatan : Keselamatan dan Kesehatan Kerja/K3
Alamat : Kapita Kec. Bangkala Kab. Jeneponıo
Judul : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas
Pendengaran Pada Pekerja Di PLTU Bosowa Kab
Jeneponıo Tahun 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, November 2019

Penyusun



Nurasmı Ayu Nensi
NIM: 70200115089

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan keimanan, rahmat, petunjuk, bimbingan, kasih, nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga Skripsi yang penulis susun dengan judul: **“Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pendengaran Pada Pekerja Di PLTU Bosowa Jeneponto Tahun 2019”** dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang menjadi penyempurna akhlak dan membimbing umat manusia dari segala aspek kehidupan. Salam senantiasa tercurah pula kepada keluarga suci dan sahabat beliau.

Sebagai manusia yang berjuang untuk selalu belajar dari berbagai aspek kehidupan. Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, membutuhkan berbagai bantuan baik materil maupun moril dari berbagai pihak yang telah dengan ikhlas memberikan hal tersebut. Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sekaligus permohonan maaf jika dalam penulisan porposal penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis juga menghaturkan ucapan terima kasih dengan segala ketulusan dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Orangtua tercinta **Syafaruddin** dan **Nurlinda** yang telah merawat, membesarkan dan menjadi guru pertama yang mengajarkan Islam dalam kehidupan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga. Seluruh keluarga yang dengan penuh cinta kasih telah memberikan doa dan dorongan terhadap penulis. Ucapan yang sama sekaligus penghargaan kepada Bapak **Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes**, dan bapak **Hasbi Ibrahim**,

SKM., M.Kes selaku dosen pembimbing atas ketulusannya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis..

Dalam penulisan Proposal penelitian ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Olehnya itu, dengan niat suci dan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Hamdan Juhannis, MA., PhD** selaku rektor UIN Alauddin Makassar
2. **Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A., M.Kes** selaku dekan fakultas ilmu kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. **Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes** selaku ketua prodi kesehatan masyarakat UIN Alauddin Makassar.
4. **Habibi, SKM., M.kes** dan Ibu Dra Susmihara, Mpd selaku penguji kompetensi dan penguji integrasi keislaman. Terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan demi perbaikan skripsi ini.
5. Manager HSE PLTU Bosowa Jeneponto yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti.
6. Responden yang telah bersedia menjadi responden pada penelitian ini dan memberikan informasi kepada peneliti.
7. Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan ilmunya kepada peneliti.
8. Pengelolah Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.
9. Saudara Kandung Syamsunarti, dan Adrian Efendi yang memberikan banyak kontribusi baik secara moril, moral, doa dan kasih sayang.

10. Triana Andika Putri, Nurhidayah, Tonasa Squad, CPS09, Maria Ulva, Irma Octaviani, Herawati sebagai teman-teman yang sangat banyak membantu dalam proses penyusunan skripsi ini serta selalu memberikan semangat kepada peneliti.
11. Nurul Ulfah, Nuraisyah Ramadhani, Nurfaydah, Nur Janna Karim, Nuratika, yang telah memberikan dukungan pada peneliti.
12. Teman-teman Covivera yang telah memberikan semangat kepada peneliti.
13. Teman-teman Kesehatan Masyarakat Kelas C.
14. Teman-teman Sepeminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja angkatan 2015 yang telah menjadi teman seperjuangan peneliti dalam menimbah ilmu serta penyusunan skripsi ini.
15. Senior-senior angkatan 2012, 2013 dan 2014 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu yang selalu mendukung dan memberikan wawasan kepada penulis.
16. Serta pihak-pihak yang turut andil membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis memohon kepada Allah swt atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-nya. *jazakumullahkhairankatsiran*, semoga allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun, senantiasa diharapkan demi perbaikan dan pelajaran di masa yang akan datang. Aamiin...

Samata-Gowa, 18 November 2019

Penulis

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Nilai Ambang Batas Kebisingan.....	47
Tabel 3.1 Jumlah Sampel Perunit.....	63
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan umur pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019....	. 71
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan unit kerja pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	72
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan masa kerja pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	72
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan tingkat pendidikan pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	73
Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan intensitas bising pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	73
Tabel 4.6 intensitas bising berdasarkan iii kerja pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	74
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan lama pajanan pada karyawan di iv J Bosowa Jeneponto tahun 2019	74
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan pemakaian APT pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	75
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan keluhan gangguan pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa tahun 2019	76

Tabel 4.10 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	76
Tabel 4.11 Distribusi hubungan intensitas bising dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	77
Tabel 4.12 Distribusi hubungan lama pajanan dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	78
Tabel 4.13 Distribusi hubungan pemakaian APT dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	79
Tabel 4.14 Distribusi hubungan keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa tahun 2019	80
Tabel 4.15 Distribusi hubungan masa kerja dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	81
Tabel 4.16 Distribusi hubungan usia dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Jeneponto tahun 2019	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sound Level Meter.....	48
Gambar 2.2 Audiogram.....	53
Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	60
Bagan 2.2 Kerangka Konsep.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Lembar Persetujuan Responden
- Lampiran 2 Kuesioner
- Lampiran 3 Output SPSS Hasil Uji Univariat dan Bivariat
- Lampiran 4 Master Tabel
- Lampiran 5 Surat Pengambilan Data Awal
- Lampiran 6 Surat Pengajuan Kode Etik
- Lampiran 7 Rekomendasi Kode Etik
- Lampiran 8 Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 Surat Keterangan Selesai Meneliti
- Lampiran 10 Dokumentasi
- Lampiran 11 Daftar Riwayat Hidup Peneliti
- Lampiran 12 Data Kebisingan
- Lampiran 13 Hasil Pengukuran Audiometri

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1-19
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Hipotesis	6
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	11
F. Tujuan Penelitian	18
G. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS	20-61
A. Tinjauan Umum Tentang Penyakit Akibat Kerja	20
B. Tinjauan Umum Bunyi	21
C. Tinjauan Umum Tentang Kebisingan	22
D. Tinjauan Umum Anatomi Fisiologi Telinga	27
E. Tinjauan Umum Kualitas Pendengaran	30

F. Tinjauan Umum Faktor-faktor yang Mempengaruhi	
Kualitas Pendengaran	33
G. Tinjauan Umum Gangguan Pendengaran	43
H. Tinjauan Umum Pemeriksaan Fungsi Pendengaran	45
I. Tinjauan Umum Nilai Ambang Batas	47
J. Tinjauan Umum Pengukuran Kebisingan	48
K. Tinjauan Umum Audiometri dan Audiogram	50
L. Tinjauan Umum Pengendalian Kebisingan	56
M. Kerangka Teori	59
N. Kerangka Konsep	61
BAB III METODE PENELITIAN	62-68
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian	62
C. Populasi dan Sampel Penelitian	62
D. Metode Pengumpulan Data	63
E. Instrumen Penelitian	64
F. Validitas dan realibilitas	65
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	69-97
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	69
B. Hasil Penelitian.....	70
C. Pembahasan.....	82
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	98-99
A. Kesimpulan	98
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS
PENDENGARAN PADA PEKERJA DI PLTU BOSOWA
KAB. JENEPONTO TAHUN 2019**

¹*Nurasmi Ayu Nensi,*²*Fatmawaty Mallapiang,*³*Hasbi Ibrahim*

^{1,2,3}*Bagian Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jurusan Kesehatan Masyarakat,
FKIK UIN Alauddin Makassar*
nurasmiayunensi06@gmail.com

ABSTRAK

Kualitas pendengaran pekerja di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu intensitas bising, lama pajanan yang dialami setiap hari, masa kerja, umur, penggunaan APT dan keluhan gangguan pendengaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang hubungan dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif observasional dengan desain penelitian *cross sectional study*. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *Total Sampling* sebesar 38 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur dengan kualitas pendengaran dengan nilai ($p=0.005$), tidak terdapat hubungan antara intensitas kebisingan dengan kualitas pendengaran dengan nilai ($p=0.689$), tidak ada hubungan antara lama pajanan dengan kualitas pendengaran dengan nilai ($p=0.736$), tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran dengan nilai ($p=0.774$), tidak ada hubungan antara penggunaan APT dengan kualitas pendengaran dengan nilai ($p=0.652$), tidak ada hubungan antara keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran dengan nilai ($p=0.652$). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu kebanyakan pekerja terpapar oleh kebisingan yang melampaui nilai ambang batas yaitu pada unit kerja *clening turbin* 100,2 dBA dan *ash Handling* 96,3 dBA yang dapat mengakibatkan pekerja mengalami kualitas pendengaran tidak normal untuk itu perlu dilakukan pendisiplinan pekerja menggunakan APT dan pemeriksaan audiometri secara berkala yaitu 1 kali dalam satu tahun sehingga terjadinya kualitas pendengaran tidak normal dapat dideteksi secara dini.

Kata Kunci : *Kebisingan, Kualitas pendengaran, Pekerja.*

**Identifying Factors Related to Hearing Quality of Workers at PLTU Bosowa
(Electric Steam Power Plant) in Jeneponto Regency 2019**

¹ Nurasmi Ayu Nensi,² Fatmawaty Mallapiang,³ Hasbi Ibrahim

*1,2,3Occupational Health and Safety, Public Health Departement,
Faculty of Medicine and Health Science of Alauddin State Islamic*

University of Makassar

Nurasmiayunensi06@gmail.com

ABSTRAK

The quality of workers' hearing is influenced by several factors, namely noise intensity, length of exposure experienced every day, working period, ages, the use of APT, and complaints on hearing loss. This study aims to determine the factors associated with workers' hearing quality at PLTU Bosowa in Jeneponto regency 2019. This research uses observational quantitative research with a cross sectional study design. The sampling technique used in this study was a *Total Sampling* technique in which 38 respondents were selected as the data resources. This research was conducted and indicated multiple results; there was a relationship between ages and the hearing quality with the value of ($p = .005$), there was no relationship between noise intensity and the hearing quality with the value of ($p = .689$), there was no relationship between the length of workers' exposure and their hearing quality with the value of ($p = 0.736$), there was no relationship between the length of working hours and the hearing quality with the value of ($p = .774$), there was no relationship between the use of APT and the hearing quality with the value of ($p = .652$), there was no relationship between hearing loss complaints with the hearing quality with the value of ($p = .652$). The conclusion from this study is that most workers are exposed to noise that exceeds the threshold value, particularly in the working unit of *clening turbine* 100.2 dBA and the working unit of *ash Hendling* 96.3 dBA. This particular situation can result in workers in which they experience abnormal hearing quality. Therefore, it is significant to alert the workers by encouraging them to use APT devices everytime they work. It is also significant for the workers to do the regular audiometric examinations, at least, once a year so that the abnormal hearing quality can be early detected.

Key Words : *noise, hearing quality, workers.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang*

Kebisingan merupakan suatu isu hangat yang diperbincangkan baik dalam skala regional, nasional, bahkan internasional karena pengaruh paparan yang ditimbulkan serta efek dari kebisingan itu sendiri, paparan kebisingan secara signifikan berdampak pada kesehatan, baik fisiologi, maupun psikologis. Kebisingan juga berpengaruh negatif dalam komunikasi, produktivitas dan perilaku sosial, efek *psikologis* akibat kebisingan termasuk hipertensi, *takikardia* peningkatan pelepasan *kortisol*, dan stres fisiologis meningkat. Kebisingan merupakan salah satu faktor bahaya fisik yang sering di jumpai di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja, kebisingan merupakan masalah kesehatan kerja yang selalu timbul pada industri besar, seperti pabrik. Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan masalah kesehatan yang makin penting. Menurut data (*International Labor Organization (ILO)*).

Setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut *World Health Organization (WHO)* hanya sekitar 5 sampai 10% pekerja di negara berkembang dan 20% pekerja di negara industri mendapat pelayanan kesehatan kerja yang memadai (Adiatma, Hastuti Tri 2006).

Berdasarkan data dari WHO diketahui bahwa gangguan pendengaran akibat bising merupakan kecelakaan akibat kerja terbanyak kedua yang diderita seumur hidup. Gangguan pendengaran akibat bising dapat terjadi tiba-tiba dalam

hitungan detik atau secara perlahan dalam hitungan bulan sampai tahun bahkan kadang kurang disadari.pada tahun 2000 terdapat 250 juta penduduk dunia menderita gangguan pendengaran dan 75-140 juta.

Menurut data yang diperoleh *National institute of occupational safety and health (NIOSH)*. Di Amerika Serikat pada tahun 2007, sekitar 23.000 kasus di laporkan gangguan pendengaran dan kasus gangguan pendengaran menyumbang 14% dari penyakit akibat kerja pada tahun 2007, selanjutnya pada tahun 2008, sekitar 2 juta pekerja terkena tingkat kebisingan di tempat kerja yang menempatkan mereka pada risiko gangguan pendegaran dan yang terakhir adalah tahun 2011 mengatakan bahwa didunia sebanyak empat juta pekerja pergi bekerja setiap harinya terkena gangguan kebisingan dan 22 juta pekerja yang berpotensi terkena gangguan kebisingan pertahunnya (NIOSH 2011). Sedangkan di negara Belanda juga memiliki jumlah yang cukup besar yaitu mencapai 200.000-300.000 orang, di Inggris sekitar 0,2%, di Canada dan Swedia masing-masing sekitar 0,3 % dari seluruh populasi. Dan sekitar 75-140 juta (50%) di Asia Tenggara, dalam hal ini Indonesia menempati urutan ke empat di Asia Tenggara yaitu 4,6 % sesudah Srilanka (8,8%), Myanmar (8,4%) dan India (6,3%). Angka tersebut diperkirakan akan terus meningkat (Rahayu 2010).

Di sekitar kita terdapat berbagai sumber kebisingan, misalnya saja bising industri (pabrik), bandar udara, jalan raya, dan tempat-tempat hiburan. Beberapa pekerjaan yang selalu dihadapkan dengan kebisingan antara lain penambangan, pembuatan terowongan, penggalian (peledakan, pengeboran), pekerjaan yang menggunakan mesin-mesin berat (percetakan, proses penempaan besi, mesin

tekstil, mesin kertas), pekerjaan mengemudikan mesin dengan tenaga pembakaran yang kuat (truk, kendaraan konstruksi) dan uji coba mesin jet (WHO, 2004).

Kondisi kerja yang tidak sehat dan tidak aman akan memengaruhi kehidupan seseorang termasuk terjadinya gangguan pendengaran atau kualitas pendengaran, firman Allah yaitu pada Q.S. Al Israa' /017: 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban”.

Ayat tersebut menyatakan bahwa: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.” Maksudnya adalah janganlah mengikuti apa yang tidak kamu ketahui dan tidak penting bagimu. Jika kita memiliki pengetahuan, maka manusia boleh menetapkan suatu hukum berdasarkan pengetahuannya itu. dan ayat “Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.” Maksudnya adalah masing-masing dari semua itu ditanya tentang apa yang dilakukannya. Hati ditanya tentang apa yang dia pikirkan dan dia yakini. Pendengaran dan penglihatan ditanya tentang apa yang dia lihat, dan pendengaran ditanya tentang apa yang ia dengar. Semua anggota tubuh akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat (Tafsir Ibnu Katsir 2010).

Dengan demikian hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut yakni kita diingatkan untuk tidak mengikuti sesuatu yang belum diketahui ilmunya, karena Allah Ta'ala akan menanyakan anggota badan ini pada hari Kiamat tentang apa yang telah diucapkan oleh pemiliknya, apa yang dikerjakannya atau apa yang didengarkan, apakah mereka menggunakannya dalam kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, apakah mereka (para pekerja) menggunakan pendengaran mereka dengan baik, mematuhi peraturan dan manajemen perusahaan serta menjalankannya ataukah mendengarkan perintah tersebut namun tidak melaksanakannya, maka diapun akan bersaksi dengan apa yang dia ucapkan atau yang dikerjakan dari perkataan dan perbuatan yang dilarang.

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13/MEN/X/2011 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) faktor fisika di tempat kerja, pasal 5 menyatakan bahwa NAB kebisingan ditetapkan sebesar 85 dBA dan dalam lampiran I ditetapkan batas waktu pemajanan sesuai dengan intensitas kebisingan dan batas teratas adalah 139 dBA pekerja tidak boleh terpajan walaupun sesaat. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa intensitas bising lebih dari 85 dB merupakan salah satu faktor terjadinya gangguan pendengaran.

Intensitas bising yang tinggi merupakan faktor risiko kejadian penurunan ambang dengar, sehingga semakin besar intensitas bising, maka semakin besar risiko terjadinya gangguan pendengaran. Putra, Rum dan Lalu (2010). Hana, Ari dan Siswi Hayanti (2017) juga mengatakan demikian bahwa kebisingan di lingkungan kerja merupakan factor risiko terjadinya perubahan nilai ambang pendegaran pada pekerja.

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) Bosowa Jeneponto adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik yang menggunakan bahan bakar konvensional (batubara, minyak, atau gas alam). Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang seporos dengan turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas dan kering. Dimana generator dan turbin adalah alat utama yang menghasilkan intensitas bising paling tinggi. Berdasarkan data sekunder dari PLTU Bosowa Kab. Jeneponto intensitas bising paling tinggi tahun 2017 bahwa intensitas kebisingan pada Generator adalah 96,3 dBA, intensitas kebisingan pada *Ash Handling* adalah 92,3 dBA, dan operator CCR (*central control room*) 63,7 dBA, pada tahun 2019 intensitas bising pada *Ash Handling* adalah 94,4 dBA, pada generator yaitu 100,2 dBA dan pada CCR 65,5 dBA. Dengan jam kerja pada karyawan CCR (*central control room*) selama 8 jam dan karyawan *cleaning service* generator dan turbin house selama 4-5 jam perhari dan tidak menggunakan alat pelindung telinga (APT), data tersebut menunjukkan bahwa intensitas kebisingan pada *Turbin House* dan *Generator House* pada PLTU Bosowa Jeneponto melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13/MEN/X/2011. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu pekerja *Environmental engineer* bahwa kebisingan pada area *generator house* dan *turbin house* memang tinggi, terlebih lagi pekerja yang bekerja pada area tersebut tidak menggunakan APT (Alat Pelindung Telinga) berupa *Earplug* dan *Earmuff* sehingga dapat berisiko terjadinya gangguan pendengaran pada pekerja.

Berdasarkan data diatas peneliti tertarik untuk melihat bagaimana faktor yang berhubungan dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab.Jeneponto tahun 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti uraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu *“faktor yang berhubungan dengankualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab Jeneponto tahun 2019”*.

C. Hipotesis

1. Hipotesis alternative (Ha)

- a. Ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- b. Ada hubungan antara lama pajanan yang dialami setiap hari dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- c. Ada hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- d. Ada hubungan antara umur dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- e. Ada hubungan antara penggunaan APT dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- f. Ada hubungan antara keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019

2. Hipotesis nol (Ho)

- a. Tidak ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- b. Tidak ada hubungan antara lama pajanan yang dialami setiap hari dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- c. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- d. Tidak ada hubungan antara umur dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- e. Tidak ada hubungan antara penggunaan APT dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- f. Tidak ada hubungan antara keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel yang diteliti:

1. Definisi Operasional

- a. Intensitas bising

Intensitas bising pada penelitian ini adalah tingkat (derajat) kebisingan rata-rata yang dihasilkan oleh generator dan turbin, Dinyatakan dalam satuan decibel (dB). Yang diukur dengan menggunakan *sound level meter*.

Kriteria Objektif:

- 1) Memenuhi Syarat : Jika intensitas bising 85 dBA selama 8 jam kerja perhari.
- 2) Tidak Memenuhi Syarat : Jika intensitas bisingnya melebihi nilai ambang batas yang diperbolehkan (≥ 85 dB dalam ≥ 8 jam kerja perhari).

b. Lama Pajanan

Lama pajanan dalam penelitian ini adalah waktu atau lamanya responden terpajan intensitas kebisingan di tempat kerja.

Kriteria Objektif:

- 1) Memenuhi Syarat :
 - a) Jika terpajanan 85 dB selama 8 jam perhari
 - b) Jika terpajan 88 dB selama 4 jam perhari
 - c) Jika terpajan 91 dB selama 2 jam perhari
 - d) Jika terpajan 94 dB selama 1 jam perhari
- 2) Tidak memenuhi syarat : Apabila tidak memenuhi kriteria diatas.

c. Masa kerja.

Masa kerja dalam penelitian ini adalah lama kerja karyawan sejak direkrut sampai dengan penelitian berlangsung (Tarwaka, dkk 2004).

Kriteria Objektif:

- 1) Berisiko rendah : jika responden memiliki masa kerja selama > 5 tahun
- 2) Berisiko tinggi : jika responden memiliki masa kerja selama < 5 tahun

d. Umur

Jumlah tahun yang dihitung mulai dari responden lahir sampai penelitian ini dilaksanakan (Suma'mur 2009).

Kriteria Objektif:

- 1) Risiko rendah : Jika responden telah berumur ≤ 40 tahun
- 2) Risiko tinggi : Jika responden telah berumur > 40 tahun

e. Kualitas pendengaran.

Kemampuan telinga kanan dan kiri responen mendengar sumber bunyi yang diukur menggunakan audiometri (Febriani 1999).

Kriteria Objektif:

- 1) Normal : Apabila hasil pengukuran audiometri antara 0-25 dB
- 2) Tidak normal : Apabila hasil pengukuran audiometri diatas 25 dB

f. Pemakaian alat pelindung telinga (APT)

Pemakaian Alat Pelindung Telinga Merupakan alat yang digunakan untuk mengurangi intensitas kebisingan yang diterima oleh organ pendengaran, yaitu berupa alat pelindung telinga antara lain *ear muff* dan *ear plug* yang digunakan dengan cara menutup atau menyumbat saluran pendengaran (Babba 2017).

Kriteria Objektif :

- 1) Memakai APT : Jika responden selalu memakai APT saat bekerja di area yang bising.
- 2) Tidak memakai APT : Jika responden kadang-kadang memakai atau tidak pernah memakai APT saat bekerja di area yang bising.

g. Keluhan gangguan pendengaran

Keluhan gangguan pendengaran adalah keluhan pendengaran yang secara subjektif sering dirasakan oleh pekerja tanpa mempertimbangkan aspek patologis secara medis mulai dari responden mengalami telinga berdengung.

Kriteria Objektif :

- 1) Ada keluhan : jika responden mengeluh mengalami telinga berdengung
- 2) Tidak ada keluhan : jika responden tidak mengeluh telinga berdengung

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini merupakan penelitian mengenai keselamatan dan kesehatan kerja.
- b. Masalah penelitian hanya melihat pada aspek intensitas pendengaran pada pekerja.
- c. Pengambilan data jumlah pekerja, intensitas bising, profil PLTU dan gambaran umum lokasi diambil langsung dari tempat penelitian.

E. *Kajian Pustaka*

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Jurnal FKM Airlangga Oleh : Rindy Astike Dewanty dan Sudarmaji 2015	Analisis Dampak Intensitas Kebisingan Terhadap Gangguan Pendengaran Petugas Laundry	gangguan pendengaran, intensitas kebisingan,	<i>observasional dengan desain cross sectional study</i>	16 petugas laundry	Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa 75% bagian kerja yang ada di unit laundry memiliki intensitas kebisingan melebihi nilai yang dipersyaratkan dan 12 petugas berada pada bagian tersebut. Hasil pengukuran minimum sebesar 65,4 dB(A), maksimum sebesar 84,0 dB (A) dan dengan rata-rata intensitas kebisingan sebesar 79,04 dB (A). Didapatkan 8 petugas (50%) memiliki gangguan pendengaran telinga kanan dan 6 petugas (37,5%) memiliki gangguan pendengaran telinga kiri. Terdapat hubungan antara gangguan telinga kanan dengan intensitas kebisingan (Spearman; $r = 0,577$). Perlu adanya pemeriksaan kesehatan pendengaran secara berkala minimal satu tahun sekali, alat pereduksi sumber kebisingan dan alat pelindung diri (APD).
2	Jurnal FKM	Studi Tentang Faktor- Faktor Penyebab	bersifat <i>deskriptif</i>	Intensitas Bising Lama Pajanan	Shearing Line 6 orang,	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti

	UINAM Oleh: Winarti Aksurali Tahun 2010	Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Bagian Produksi Di PT. Sermani Steel Makassar	dengan menggunakan <i>metode survey</i>	Alat Pelindung Telinga Masa Kerja Umur	Galvanizing Line 24 orang dan Corrugation Line 10 orang.	membuktikan bahwa variabel-variabel (intensitas bising, lama pajanan, masa kerja umur dan penggunaan alat pelindung telinga) tersebut merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya gangguan pendengaran.
3	Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan Universitas Negeri Gorontalo Oleh: Lia Amalia, Gunawan Lanjah 2011	Pengaruh Intensitas Kebisingan Dan Lama Tinggal Terhadap Derajat Gangguan Pendengaran Masyarakat Sekitar Kawasan PLTD Telaga Kota Gorontalo	survei <i>analitik</i> dengan rancangan <i>cross sectional study</i>	Derajat Gangguan Pendengaran, Intensitas Kebisingan, Lama Tinggal	34 orang	Hasil penelitian menunjukkan pengaruh intensitas bising terhadap derajat untuk telinga kiri didapatkan nilai $p=0,018 < 0,05$. Sedangkan untuk pengaruh lama tinggal terhadap derajat gangguan pendengaran telinga kanan didapatkan nilai $r_{hitung}=0,622 > r_{tabel}=0,339$ dan untuk telinga kiri $r_{hitung}=0,539 > r_{tabel}=0,339$. Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara intensitas bising terhadap derajat gangguan pendengaran dan juga terdapat pengaruh antara lama tinggal terhadap derajat gangguan pendengaran.
4	<i>The Indonesian Journal of Occupational</i>	Hubungan Karakteristik Dengan Peningkatan Ambang Pendengaran Penerbang Di Balai	<i>Survei Cross-Sectional</i>	Jam Terbang, Usia, Penggunaan Earphone,	Sebanyak 107 Penerbang Sipil	Terdapat hubungan antara jam terbang dan usia dengan peningkatan ambang pendengaran telinga kanan dan kiri. Dengan

	<p><i>Safety and Health</i></p> <p>Oleh: Leancy Ferdiana Kandou, Mulyono</p> <p>2013</p>	Kesehatan Penerbangan Jakarta		kepekaan seseorang, Pemakaian Headset		<p>nilai $p = 0,008$ (telinga kanan) dan $p = 0,033$ (telinga kiri) menurut jam terbang dan $p = 0,000$ (telinga kanan) dan $p = 0,03$ (telinga kiri) menurut usia. Penerbang disarankan untuk mematuhi dan menaati jumlah jam terbang maksimum yang ditetapkan dan menggunakan alat pelindung telinga secara benar. Balai Kesehatan Penerbangan meningkatkan kompetensi pemeriksa dengan pelatihan dan sertifikasi khusus audiometri.</p>
5	<p>Jurnal SKM</p> <p>Oleh: Hana Nuriy Rahmawati Purwanto, Ari Suwondo, Siswi Jayanti</p> <p>2017</p>	Faktor Risiko Paparan Bising Terhadap Nilai Ambang Dengar Pekerja Di Terminal Kargo Bandara Ahmad Yani Semarang	<i>observasional analitik</i> , dengan menggunakan pendekatan <i>kuantitatif</i> dan rancangan penelitian <i>cross sectional</i>	Nilai Pendengaran, Risiko Paparan Kebisingan	33 responden	<p>Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa paparan intensitas, masa kerja, riwayat penyakit, riwayat penggunaan obat ototoksik serta riwayat pekerjaan terkait kebisingan bukan merupakan faktor risiko terhadap perubahan nilai ambang dengar pada pekerja Terminal Kargo Bandara Ahmad Yani, Semarang. Usia, riwayat trauma telinga serta kebisingan di lingkungan tempat tinggal merupakan faktor risiko terhadap perubahan nilai</p>

						ambang dengar pada pekerja Terminal Kargo Bandara Ahmad Yani, Semarang
6.	<p><i>The Journal of Medical School</i></p> <p>Oleh: Emilia Salfi, Adlin A, Tengku Siti Hajar Haryuna, Muzakkir Zamzam 2013</p>	Hubungan tingkat kebisingan terhadap fungsi pendengaran karyawan yang bekerja di Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) Medan.	deskriptif dengan rancangan studi potong lintang.	Intensitas bising, masa kerja, Usia, Nilai Pendengaran.	78 karyawan	Karyawan yang bekerja >85 dB didapati sembilan orang (30%) mengalami GPAB dan 21 orang (70%) tidak mengalami GPAB. Karyawan yang bekerja <math> < 85 \text{ dB}</math>, 14 orang (29.2%) mengalami GPAB dan 34 orang (70%) tidak mengalami GPAB. Dengan uji chi-square didapatkan perbedaan yang bermakna antara antara tingkat intensitas bising dengan kejadian GPAB di PLTG Medan ($P = 0.937$).
7.	<p><i>The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health</i></p> <p>Oleh: Winda Wahyuni Putri, Tri Martiana</p>	Hubungan Usia Dan Masa Kerja Dengan Nilai Ambang Dengar Pekerja Yang Terpapar Bising Di PT. X Sidoarjo	Rancangan <i>cross-sectional</i> .	Usi, Masa kerja, Nilai Ambang Dengar.	108 pekerja.	Hasil pemeriksaan audiometri menunjukkan 22 dari 28 sampel nilai ambang dengarnya tidak normal ($> 25 \text{ dB}$). Pengujian dengan uji korelasi pearson menunjukkan ada hubungan usia dan masa kerja dengan nilai ambang dengar pekerja. Kesimpulan penelitian ini adalah kebisingan di unit produksi Steel Melting Shop PT. X Sidoarjo, melebihi NAB dan banyak pekerja

						memiliki Nilai Ambang Dengar tidak normal serta ada hubungan usia dan masa kerja dengan Nilai Ambang Dengar pekerja PT. X Sidoarjo. Lakukan rotasi pekerja untuk mengurangi lama paparan pada pekerja yang berisiko tinggi terpapar bising.
8	<i>Journal Of Public Health Research And Development,</i> Oleh: Nur Rizqi Septiana,Evi Widowati 2017	Faktor Yang Berhubungan Dengan GPAB (Gangguan Pendengaran Akibat Bising) Di PT. Indonesia Power UBP Semarang.	<i>analitik observasional dengan pendekatan case control</i>	Intensitas bising, masa kerja, Usia, Nilai Pendengaran.	110 responden	Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan GPAB adalah intensitas kebisingan ($p=0,034$, $OR=2,779$), lama kerja ($p=0,022$, $OR=2,625$), masa kerja ($p=0,022$, $OR=3,656$) dan umur ($p=0,036$, $OR=2,429$). Variabel yang tidak berhubungan adalah penggunaan alat pelindung telinga ($p=0,775$). Simpulan dari penelitian adalah ada hubungan antara intensitas kebisingan, lama kerja, masa kerja dan umur dengan GPAB. Tidak ada hubungan antara penggunaan alat pelindung telinga dengan GPAB.
9.	Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah	Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Penurunan Daya Dengar Tenaga Kerja Bagian	non eksperimental, dengan metode <i>observasional</i>	Intensitas bising, masa kerja, Usia, Nilai Pendengaran.	140 orang.	Hasil uji statistik penelitian menunjukkan ada pengaruh antara intensitas kebisingan terhadap penurunan daya dengar tenaga

	h Surakarta Oleh: Miranti Siska Nitami 2015	Weaving Di Pt Iskandar Indah Printing Textile Surakarta	<i>analitik.</i> Penelitian ini menggunakan pendekatan <i>cross sectional.</i>			kerja bagian <i>weaving</i> dan <i>racing</i> di PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta (p value < 0,05). Tenaga kerja yang terpapar bising melebihi NAB pada telinga kanan 46,7% mengalami daya dengar menurun dan 3,3% dalam kondisi normal. Pada telinga kiri 40% juga mengalami daya dengar menurun dan 10% dalam kondisi normal. Tenaga kerja yang terpapar bising tidak melebihi NAB pada telinga kanan 26,7% dalam kondisi normal dan 23,3% mengalami daya dengar menurun. Pada telinga kiri 43,3% dalam kondisi normal dan 6,7% mengalami daya dengar menurun.
10.	<i>Unnes Journal Of Public Health</i> Oleh : Pristi Rahayu, Eram Tunggul Pawenang 2016	Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Yang Terpapar Bising Di Unit Spinning I PT. Sinar Pantja Djaja Semarang	<i>Analitik dengan desain studi cross sectional</i>	Usia, Pemakaian APT, Penempatan Kerja, Intensitas Bising, Masa Kerja	75 pekerja	Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara usia (p =0,001 telinga kanan dan p =0,003 telinga kiri), penempatan kerja (p =0,036 pada kedua telinga), intensitas kebisingan (p =0,036 pada kedua telinga), lama paparan (p =0,001 pada kedua telinga) dengan gangguan pendengaran. Dan tidak ada hubungan antara penggunaan APT dengan gangguan

						<p>pendengaran ($p=0,282$ pada telinga kanan dan $p=0,722$ pada telinga kiri). Saran yang peneliti rekomendasikan bagi pekerja adalah mentaati kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian kebisingan, saling mengingatkan untuk menggunakan APT selama bekerja. Bagi perusahaan diharapkan dapat memasang <i>noise barrier</i> dan membuat kebijakan yang berhubungan dengan pengendalian kebisingan</p>
--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa telah ada beberapa penelitian sebelumnya terkait intensitas kebisingan yang ada di tempat kerja. Namun, belum ada yang melakukan penelitian intensitas pendengaran pada pekerja tempat kerja pada PLTU. Padahal intensitas pendengaran dapat memicu terjadinya ketulian, sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian ini terkait gambaran intensitas pendengaran pada pekerja di PLTU Bosowa Jeneponto.

F. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU Bosowa Jeneponto.

2. Tujuan Khusus

Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a. Mengetahui hubungan intensitas kebisingan dengan kualitas pendengaran pada karyawan PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- b. Mengetahui hubungan antara lama pajanan yang dialami setiap hari dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- c. Mengetahui hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- d. Mengetahui hubungan antara umur dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019

- e. Mengetahui hubungan antara penggunaan APT dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019
- f. Mengetahui hubungan antara keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto tahun 2019

H. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait kualitas pendengaran yang ada di PLTU Bosowa Jeneponto sehingga dapat dijadikan sebagai informasi dan evaluasi agar pihak PLTU dapat memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta menambah pengetahuan pekerja mengenai faktor yang berhubungan dengan kualitas pendengaran yang berisiko memicu gangguan kesehatan pada pekerja.

2. Manfaat Bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan referensi, tambahan data dan menjadi bahan studi pustaka bagi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Manfaat Peneliti

Bagi peneliti sendiri penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang keselamatan dan kesehatan kerja khususnya pada faktor kebisingan yang ada di tempat kerja.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Umum Tentang Penyakit Akibat Kerja*

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja. Dengan demikian, penyakit akibat kerja merupakan penyakit yang artifisial atau *man made disease*. Sejalan dengan hal tersebut terdapat pendapat lain yang menyatakan bahwa Penyakit Akibat Kerja (PAK) ialah gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan (Hebbie Ilma Adzim 2013).

Menurut kepmenakertrans RI. No. 609 Tahun 2012 penyakit akibat kerja yang disingkat (PAK) *occupational disease* yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja (PAK) adalah penyakit yang mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan yang umumnya terdiri dari agen penyebab yang sudah diakui. Penyebab penyakit akibat kerja yaitu :

1. Golongan fisik

Bising, Virus, Radiasi, Suhu ekstrim, Tekanan dll.

2. Golongan kimiawi

Kurang lebih 100.000 bahan kimia yang sudah digunakan dalam proses industri, namun dalam daftar penyakit ILO, semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, kabut.

3. Golongan biologic

Bakteri, virus, jamur, parasite dll.

4. Golongan fisiologis

Gangguan kerja yang kurang ergonomis, tidak selarasnya antara beban kerja, desain tempat kerja dan anatomi manusia.

5. Gangguan psikososial

Beban kerja terlalu besar, monotoninya pekerjaan, dan stress kerja.

Dinegara maju, faktor fisik, faktor kimiawi dan biologik sudah dapat dikendalikan, sehingga gangguan kesehatan akibat faktor tersebut sudah sangat jauh berkurang, namun akhir-akhir ini justru faktor ergonomik dan gangguan psikososial yang menyebabkan terjadinya penyakit akibat kerja.(Buchari 2007).

B. Tinjauan Umum Bunyi

Bunyi adalah suatu gelombang berupa getaran dari molekul – molekul zat yang saling beradu satu dengan yang lainnya secara terkoordinasi sehingga menimbulkan gelombang dan meneruskan energi serta sebagian dipantulkan kembali. Media yang dilalui mempunyai massa yang elastis sehingga dapat mengantarkan bunyi tersebut. (Sarwono 2002). Sedangkan bunyi menurut (Harrington dan Gill 2005).Bunyi adalah perubahan tekanan dalam udara yang ditangkap oleh gendang telinga dan disalurkan ke otak.

Suara didefinisikan sebagai bunyi yang disukai oleh pendengaran manusia.Suara merupakan manifestasi energi dari pengerahan perambatan getaran melalui udara, air, kolam dan lain-lain yang dapat didengar oleh telinga manusia.Suara yang dapat didengar manusia hanya pada rentang frekwensi tertentu yang dapat menimbulkan respon pada pendengaran.Terhadap dua hal yang menentukan kualitas suara bunyi, yaitu frekwensi dan amplitude frekwensi

adalah jumlah getaran yang dihasilkan dalam satuan waktu (detik). Rentan frekwensi suara yang dapat didengar manusia berkisaran diantara 20 Hz-20.000 Hz. Suara percakapan manusia mempunyai rentan frekwensi antara 250 Hz-4000 Hz dan umumnya suara percakapan manusia mempunyai frekwensi 1000 Hz. Sedangkan amplitudo adalah besaran simpangan gelombang suara yang dihasilkan sumber suara (Febriani 1999).

C. Tinjauan Umum Tentang Kebisingan

1. Pengertian Kebisingan

Kebisingan merupakan salah satu faktor bahaya fisik yang sering dijumpai di lingkungan kerja. Kebisingan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industrilisasi karena hampir semua proses produksi di industri akan menimbulkan kebisingan (Suma'mur 1996).

Kebisingan merupakan faktor lingkungan fisik yang berpengaruh pada kesehatan kerja dan merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan beban tambahan bagi tenaga kerja. Kebisingan juga dapat menyebabkan gangguan yang berpotensi mempengaruhi kenyamanan dan kesehatan terutama berasal dari kegiatan operasional peralatan pabrik, sedangkan operator (karyawan yang mengoperasikan peralatan pabrik) merupakan komponen lingkungan yang terkena pengaruh yang diakibatkan adanya peningkatan kebisingan (Sasongko dkk 2000).

Menurut Sasongko (2000), kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga memengaruhi komunikasi yang sedang berlangsung, selain itu dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kejengkelan, kecemasan, serta ketakutan.

Gangguan kualitas pendengaran akibat kebisingan tergantung pada intensitas, frekuensi, periode, saat dan lama kejadian kompleksitas spektrum atau kegaduhan dan tidak teraturnya suara kebisingan. Gangguan kesehatan yang timbul akibat adanya kebisingan yaitu gangguan pendengaran, pencernaan, stress, sakit kepala, peningkatan tekanan darah dan penurunan prestasi kerja (Gunawan 2001).

Menurut Listaningrum (2011), menyatakan bahwa kebisingan juga memberikan dampak berupa penurunan fungsi pendengaran yang dapat menyebabkan ketulian progresif. Risiko kerusakan pendengara dan peningkatan intensitas pendengaran pada karyawan dapat disebabkan oleh paparan bising karena tingkat bising yang tinggi atau waktu kumulatif paparan yang berlebihan.

2. Jenis-Jenis Kebisingan

Kebisingan pada umumnya merupakan bunyi yang terdiri dari sejumlah frekuensi dengan tingkat bunyi yang berbeda-beda dalam besaran desibel (dBA). Ditinjau dari hubungan tingkat bunyi sebagai waktu maka kebisingan dapat dibedakan menjadi (Tambunan S 2005).

- a. Kebisingan kotinyu (*Steady State Wide Band Noise*) kebisingan dimana fluktuasi intensitas pada kebisingan ini tidak lebih dari 6 dBA dengan spektrum frekuensi yang luas. Sebagai contoh adalah bunyi yang ditimbulkan oleh mesin gergaji dan bunyi yang ditimbulkan oleh katub gas.
- b. Kebisingan terputus-putus (*Intermittent Noise*) merupakan kebisingan dimana bunyi mengeras dan melemah secara perlahan-lahan. Seperti kebisingan yang

ditimbulkan oleh aktifitas jalan raya, dan bunyi yang ditimbulkan oleh kereta api.

- c. Kebisingan impulsif berulang (*Impulse Noise*) merupakan kebisingan dimana waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncaknya tidak lebih dari 65 ms dan waktu yang dibutuhkan untuk penurunan intensitasnya sampai 20 dBA dibawah puncaknya tidak lebih dari 500 ms. Seperti bunyi mesin tempa di pabrik-pabrik.
- d. *Steady-state noise* adalah kebisingan yang tingkat tekanan bunyinya stabil terhadap perubahan waktu dan tak mengalami kebisingan yang stabil adalah kebisingan sekitar air terjun dan kebisingan pada interior pesawat terbang saat sedang diudara.
- e. *Fluctuating noise* adalah kebisingan yang kontinyu namun berubah-ubah tingkat tekanan bunyinya. Contoh *fluctuating noise* adalah kebisingan akibat lalu lintas pada jalan raya.

Menurut Buchari (2007), Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dibagi atas:

- a. Bising yang mengganggu (*irritating noise*) intensitas tidak terlalu keras, misalnya mendengkur.
- b. Bising yang menutupi (*masking noise*) merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja, karena teriakan isyarat atau tanda bahaya tenggelam dari bising dari sumber lain.

- c. Bising yang merusak (*damaging/injurious noise*) adalah bunyi yang melampaui NAB. Bunyi jenis ini akan merusak/menurunkan fungsi pendengaran.

3. Sumber Bising

Sumber kebisingan ditempat kerja berasal dari peralatan dan mesin-mesin yang sedang beroperasi. Hal-hal yang dapat menimbulkan kebisingan pada peralatan dan mesin-mesin yaitu (Tambunan S 2005).

- a. Mengoperasikan mesin-mesin produksi yang sudah cukup tua.
- b. Terlalu sering mengoperasikan mesin-mesin kerja pada kapasitas kerja cukup tinggi dalam periode operasi cukup panjang.
- c. Sistem perawatan dan perbaikan mesin-mesin produksi ala kadarnya. Misalnya mesin diperbaiki hanya pada saat mesin mengalami kerusakan parah.
- d. Melakukan modifikasi, melakukan perubahan atau melakukan pergantian secara parsial pada komponen-komponen mesin produksi tanpa mengindahkan kaidah-kaidah keteknikan yang benar, termasuk menggunakan komponen-komponen mesin tiruan.
- e. Pemasangan dan peletakan komponen komponen mesin secara tidak tepat (terbalik atau tidak rapat/longgar), terutama pada bagian penghubung antara modul mesin (*bad connection*).
- f. Penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan fungsinya.

4. Pengaruh Kebisingan Terhadap Tenaga Kerja

Menurut Soeripto (1995), kebisingan dapat menyebabkan gangguan terhadap tenaga kerja, seperti :

a. Gangguan Fisiologi.

Pada umumnya kebisingan bernada tinggi sangat mengganggu, lebih-lebih yang terputus-putus atau yang datangnya secara tiba-tiba dan tak terduga. Gangguan dapat terjadi seperti : peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut nadi, gasal metabolisme, konstiksi pembuluh darah kecil terutama tangan dan kaki, menyebabkan pucat dan gangguan sensorik, serta dapat menurunkan kinerja otot.

b. Gangguan Psikologis

Kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan, oleh karena itu stress merupakan tambahan dari pekerjaan yang sedang dilakukan. Gangguan psikologis dapat berupa rasa tidak nyaman, kurang konsentrasi, susah tidur, emosi, gangguan mengingat, pemaparan dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan penyakit psikomatik seperti gastritis, penyakit jantung koroner.

c. Gangguan Komunikasi

Gangguan komunikasi dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan bahkan mungkin terjadi kesalahan terutama pada penggunaan tenaga kerja baru. Gangguan komunikasi secara tidak langsung akan mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan kerja, disamping itu dapat menurunkan mutu pekerjaan dan produktivitas kerja.

d. Gangguan Keselamatan

Bising yang sangat tinggi memberi kesan berjalan di ruang angkasa atau melayang. Dapat pula mengakibatkan gangguan psikologis seperti kepala pusing (*vertigo*) dan mual.

e. Ketulian

Diantara sekian banyak gangguan yang ditimbulkan oleh kebisingan maka gangguan yang paling serius adalah ketulian. Ketulian akibat bising yang serius ada tiga macam yaitu tuli sementara (*temporary threshold shift*), tuli menetap (*permanent threshold shift*) dan trauma akustik.

D. Tinjauan Umum Anatomi Fisiologi Telinga

1. Anatomi Telinga

Secara umum telinga terbagi atas telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar sendiri terbagi atas daun telinga, liang telinga dan bagian lateral dari membran timpani. Daun telinga terdiri atas tulang rawan *elastin* dan kulit. Liang telinga atau saluran telinga merupakan saluran yang berbentuk seperti huruf S. Saluran telinga mengandung rambut-rambut halus dan kelenjar lilin. Rambut-rambut halus berfungsi untuk melindungi lorong telinga dari kotoran, debu dan serangga, sementara kelenjar *sebacea* berfungsi menghasilkan serumen. Kelenjar *sebacea* terdapat pada kulit liang telinga (Hafil AF et al 2007).

Telinga tengah atau *cavum* timpani. Telinga bagian tengah berfungsi menghantarkan bunyi dari telinga luar ke telinga dalam. Bagian depan ruang telinga dibatasi oleh membran *timpani*, sedangkan bagian dalam dibatasi oleh *foramen ovale* dan *foramen rotundum*. Pada ruang tengah telinga terdapat

membran *timpani*, tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas *maleus* (tulang martil), *incus* (tulang landasan) dan *stapes* (tulang sanggurdi), dan *tuba eustachius* (Moller AR, 2006; Fox S, 2011). *Tuba eustachius* adalah saluran penghubung antara ruang telinga tengah dengan rongga faring. Adanya *tuba eustachius*, memungkinkan keseimbangan tekanan udara rongga telinga tengah dengan udara luar (Moller AR 2006).

Telinga dalam terdiri dari *koklea* (rumah siput) yang berupa dua setengah lingkaran dengan panjang sekitar 35 mm dan terbagi atas skala *vestibuli*, skala media dan skala timpani. *Vestibuler* terdiri dari 3 buah *kanalis semi-sirkularis* yaitu *kanalis semisirkularis superior, posterior, dan lateral* yang terletak di atas dan di belakang *vestibulum*. Ujung atau puncak koklea disebut *helikotrema*, menghubungkan skala timpani dengan skala vestibuli. Skala *timpani* dan skala *vestibuli* berisi cairan *perilimfa*. Skala media berada dibagian tengah, yang berisi cairan *endolimfa* (Moller AR, dkk 2006).

Vestibulum merupakan bagian yang membesar dari *labirin* tulang dengan ukuran panjang 5 mm, tinggi 5 mm dan dalam 3 mm. *Dinding posterior vestibulum* mengandung 5 lubang ke *kanalis semisirkularis* dan dinding anterior ada lubang berbentuk *elips ke skala vestibuli koklea* (Mills JH, Khariwala SS, & Weber PC, 2006; Moller AR, 2006). *Organ corti* terletak di membran *basilaris* yang lebarnya 0.12 mm di bagian basal dan melebar sampai 0.5 mm di bagian *apeks*, berbentuk seperti *spiral* (Wright A, 1997; Mills JH, Khariwala SS, & Weber PC, 2006).

Sel-sel rambut tersusun dalam 4 baris yang terdiri dari 3 baris sel rambut luar yang terletak lateral terhadap terowongan yang terbentuk oleh pilar-pilar *Corti*, dan sebaris sel rambut dalam yang terletak di *medial* terhadap terowongan. Sel rambut dalam yang berjumlah sekitar 3.500 dan sel rambut luar dengan jumlah 12.000 berperan dalam merubah hantaran bunyi dalam bentuk energi mekanik menjadi energi listrik (Ballenger JJ 1996).

2. Fisiologi Pendengaran

Beberapa organ yang berperan penting dalam proses pendengaran adalah membran *tektoria*, *stereosilia* dan membran *basilaris*. Interaksi ketiga struktur penting tersebut sangat berperan dalam proses mendengar. Pada bagian apikal sel rambut sangat kaku dan terdapat penahan yang kuat antara satu bundel dengan bundel lainnya, sehingga bila mendapat stimulus akustik akan terjadi gerakan yang kaku bersamaan. Pada bagian puncak *stereosillia* terdapat rantai pengikat yang menghubungkan *stereosilia* yang tinggi dengan *stereosilia* yang lebih rendah, sehingga pada saat terjadi defleksi gabungan *stereosilia* akan mendorong gabungan-gabungan yang lain, sehingga akan menimbulkan regangan pada rantai yang menghubungkan *stereosilia* tersebut.

Keadaan tersebut akan mengakibatkan terbukanya kanal ion pada membran sel, maka terjadilah *depolarisasi*. Gerakan yang berlawanan arah akan mengakibatkan regangan pada rantai tersebut berkurang dan kanal ion akan menutup. Terdapat perbedaan potensial antara intra sel, *perilimfa*, dan *endolimfa* yang menunjang terjadinya proses tersebut. Potensial listrik *koklea* disebut *koklea mikrofoni*, berupa perubahan potensial listrik *endolimfa* yang berfungsi sebagai

pembangkit pembesaran gelombang energi akustik dan sepenuhnya diproduksi oleh sel rambut luar (Niparko JK, dkk 2004).

Proses mendengar diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dihantarkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran tersebut menggetarkan membran *timpani* dan diteruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang akan memperkuat getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan *foramen ovale*. Energi getar yang telah diperkuat ini akan diteruskan ke *stapes* yang menggerakkan *foramen ovale* sehingga cairan *perilimfe* pada skala *vestibuli* bergerak (Guyton AC & Hall JE, 2006).

Getaran akibat getaran *perilimfa* diteruskan melalui membran *Reissner* yang akan mendorong *endolimfa*, sehingga akan terjadi gerak relatif antara membran *basilaris* dan membran *tektoria*. Proses ini merupakan rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya *defleksistereosilia* sel-sel rambut, sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion bermuatan listrik dari badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses *depolarisasi* sel rambut, sehingga melepaskan *neurotransmitter* ke dalam sinapsis yang akan menimbulkan potensial aksi pada saraf *auditorius*, lalu dilanjutkan ke *nukleus auditorius* sampai ke *korteks* pendengaran (area 39 - 40) di lobus temporalis (Guyton AC & Hall JE, 2006).

E. Tinjauan Umum Kualitas Pendengaran

Kualitas pendengaran adalah tingkat baik buruknya derajat sistem pendengaran atau indra pendengaran pada manusia, yang terdiri dari telinga,

saraf-saraf dan otak. Rentan frekuensi yang dapat didengar manusia berkisaran antara 20 Hz-20.000 Hz suara percakapan manusia mempunyai rentan frekuensi antara 250 Hz-4000 Hz dan umumnya suara percakapan manusia mempunyai frekuensi 1000 Hz. Sedangkan *amplitude* adalah besaran simpanan gelombang suara yang dihasilkan sumber suara. Kulitis pendengaran dapat dilihat pada hasil pengukuran fungsi pendengaran dengan menggunakan beberapa tes, diantaranya test bisik, Garis pendengaran serta audiometri, diantara pemeriksaan fungsi pendengaran tersebut, audiometri memiliki hasil pemeriksaan yang paling akurat. Kemampuan mendengar pada seseorang dapat dilihat dari hasil test audiometri, selain untuk melihat kualitas pendengaran pada pasien, test audiometri juga digunakan pada pasien yang ingin memasang alat bantu dengar telinga. (Febriani 1999 dalam Rangga 2009).

Hubungan kebisingan dengan kulitis pendengaran sangat berpengaruh terhadap kerusakan pada sistem pendengaran, dapat mengakibatkan penurunan ambang dengan sampai ketulian, Pemaparan bising ditandai dengan kurva ambang pendengaran yang curam pada frekuensi 3.000 Hz dan 8.000 Hz, biasanya timbul pertama kali pada frekuensi 4.000 Hz. Gangguan pendengaran biasanya tidak disadari sampai ambang pendengaran bunyi nada percakapan 500, 1.000, 2.000 dan 3.000 Hz lebih dari 25 dBA. Ketulian berat dapat timbul pada frekuensi 3.000-8.000 Hz, mungkin menyebabkan sedikit keluhan subjektif mengenai perubahan pendengaran. (Febriani 1999 dalam Rangga 2009).

Berdasarkan kutipan Fox dari Ballenger, untuk kebisingan di atas 100 dBA, hanya boleh terpajan kurang dari 2 jam per hari. Menurut Joem, telinga

yang terpajan bising lebih dari 10-15 tahun, akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan pendengaran akibat bising.

Pengaruh kebisingan pada kualitas pendengaran ini telah dikemukakan dalam firman Allah yaitu pada Q.S. Al A'raaf/07: 23 yang berbunyi:

قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahnya :

“Keduanya berkata: "Ya Tuhan Kami, Kami telah Menganiaya diri Kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni Kami dan memberi rahmat kepada Kami, niscaya pastilah Kami Termasuk orang-orang yang merugi.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa “sekalipun nabi adam dan istrinya termakan tipuan dan bujuk rayu setan, namun beliau dengan cepat sadar atas kesalahan dan kekhilafan tersebut. Dengan penuh penyesalan beliau berdoa ke hadirat Allah Swt memohon ampun dan beliau juga bertaubat, menyadari atas ketidak patuhannya terhadap keadilan dan hikmah Allah Swt.

Perbuatan zalim yang secara istilah mengandung pengertian “berbuat aniaya/mencelakakan terhadap diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara bathil yang melanggar syariat agama Islam”. Dengan demikian hikmah yang bisa diambil dari ayat tersebut yakni ketidakpatuhan dan ketidakpedulian pekerja terhadap aturan-aturan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja dapat membahayakan kesehatan pekerja bahkan dapat menimbulkan kecelakaan kerja, hal ini merupakan bentuk perbuatan zalim terhadap diri sendiri bahkan kepada orang lain. Oleh karena itu di tempat kerja *seyogyanya* pekerja mengikuti aturan-

aturan kesehatan dan keselamatan kerja agar dapat bekerja secara aman, nyaman, efektif dan efisien sehingga produktivitas kerja meningkat.

F. Tinjauan Umum Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pendengaran

Paparan kebisingan dapat menyebabkan pergeseran ambang batas pendengaran yang bersifat sementara (*temporary threshold shift/TTS*) atau permanen (*permanent threshold shift/PTS*), tergantung pada intensitas dan durasi suara. Rentang waktu dari kerusakan sementara dapat beberapa hari atau bahkan minggu setelah paparan kebisingan. Selama 16-48 jam setelah paparan kebisingan, umumnya akan terjadi pemulihan jika kondisi dan kerusakan tidak terlalu parah. Jika tidak dapat pulih dalam jangka waktu beberapa minggu, kerusakan akan bersifat permanen dan sel-sel akan mati, menghasilkan pergeseran ambang batas permanen (Nelson dkk2009).

Menurut achmadi (1993), faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendengaran antara lain:

1. Intensitas bising
2. Frekuensi bising, frekuensi tinggi lebih berbahaya.
3. Lama pajanan bising, makin lama pajanan makin berbahaya.
4. Sifat bising, bising kontinu lebih berbahaya dari *intermittent*.
5. Waktu di luar lingkungan bising.
6. Kepekaan seseorang.
7. Umur, lebih dari 40 tahun lebih mudah tuli akibat bising.
8. Sifat-sifat fisik suara penyebab.

9. Sifat perorangan, penyakit telinga sebelumnya dapat mempengaruhi.

Sedangkan menurut Dwiyanto (2015) dan Babba (2007) faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendengaran antara lain:

1. Intensitas bising

Semakin tinggi intensitasnya maka makin besar pula risiko terjadinya penurunan pendengaran.

2. Frekuensi bising

Makin tinggi frekuensi makin tinggi kontribusinya terhadap penurunan pendengaran.

3. Jenis kebisingan

Kebisingan yang kontinu besar kemungkinannya untuk menyebabkan terjadinya gangguan penurunan pendengaran daripada kebisingan yang terputus-putus.

4. Lama pajanan yang dialami setiap hari

Makin lama pemaparan makin besar risiko terhadap terjadinya gangguan penurunan pendengaran.

Lamanya seseorang bekerja dengan baik dalam sehari pada umumnya 6-8 jam. Memperpanjang jam kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak diikuti efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja yang optimal (Suma'mur 2009). Lama kerja dikatakan sebagai durasi pekerja kontrak dengan pekerjaannya dalam sehari, kemudian jam kerja yang melebihi batas di lingkungan kerja yang intensitas kebisingannya sama dengan atau melebihi NAB yang diperbolehkan sesuai dengan Kepmenaker Nomor 13 tahun 2011 yaitu

85 dB, dengan lama paparan 8 jam per hari atau 40 jam perminggu (Rusyanti, 2012).

Makin lama waktu yang digunakan untuk bekerja setiap harinya berarti makin lama pula kemungkinan untuk terpapar bising di tempat kerja ini berarti makin mudah untuk mengalami keluhan kesehatan apabila melebihi ketentuan lama pemaparan yang diperkenankan untuk kontak dengan bising (Yunita 2006). Jika semakin lama seorang pekerja berada di dalam ruangan yang bising maka semakin besar pula potensi bahaya yang akan diterima pekerja tersebut. Hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah yaitu pada Q.S. Al Furqaan /025: 47 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
النَّهَارَ نُشُورًا

Terjemahnya :

“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha.”

Ayat diatas menyatakan: dan diantara bukti-bukti keesaan Allah dan kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia-lah sendiri menjadikan untuk kamu sekalian malam dengan kegelapan debagai pakaian yang menutupi diri kamu, dan menajdikan tidur sebagai pemutus aneka kegiatan kamu sehingga kamu dapat beristirahat guna memulihkan tenaga, dan dia juga yang menjadikan siang untuk bertebaran antara lain, berusaha mencari rezeki (Shihab, 2002).

Dari ayat diatas menjelaskan 3 hal yaitu, pertama Allah menciptakan malam sebagai pakaian, kedua Allah menjadikan tidur untuk istirahat dan yang

ketiga Allah menjadikan siang bagia manusia untuk bertebara dimuka bumi guna berusaha dan menebar kebaikan (Shihab 2002).

Dalam tafsir lain menjelaskan bahwa “Dan tidur untuk istirahat” tidur ada dua macam yaitu, tidur nyenyak dan tidak nyenyak. Tidur nyenyak adalah seluruh aktifitas berhenti dan manusia juga beristirahat, maka manusia juga tidur untuk mengistirahatkan badan sekaligus rohani atau ruh dan tidur tidak nyenyak adalah artinya berhenti beraktivitas, semata-mata untuk menenangkan badan, mulai lelah dengan banyak beraktivitas mencari rezeki disiang hari (Al-Mubarakfuri 2010).

Seperti Kisah Ashabul Kahfi atau pemuda gua, telah banyak dikenal olah kalangan muslim sebagai peristiwa yang menakjubkan. Ashabul kahfi adalah pemegang teguh ajaran tauhid, dan hanya beriman kepada Allah sebagai yang pantas untuk disembah. Selain itu, mereka juga mengagungkan Allah sebagai penguasa langit dan Bumi. Allah menidurkan tujuh pemuda beriman dalam gua selama 309 tahun hijriah atau 300 tahun masehi. Mereka bersembunyi di dalam gua karena melarikan diri dari kekejaman raja Dikyanus. Pertama, Allah menutup telinga mereka agar bisa tidur tanpa adanya gangguan telinganya, kemudian mereka ditempatkan dalam gua yang luas, di mana sinar matahari tidak masuk ke dalam gua. Matahari hanya terbit di samping kanan, dan tenggelam di samping kiri gua. Terakhir, tubuh ashabul kahfi dibolak-balikkan oleh Allah ke kanan dan kiri.

Dengan demikian kita menjadi mengerti bahwa tidur ada dua macam tidur dengan Allah menutup pendengaran kita dan tidur untuk istirahat yang cukup itu sangat bermanfaat untuk mengembalikan kondisi dan kestabilan tubuh sehingga

tubuh dapat terhindar dari terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit, dan kecelakaan serta ketidakpuasan (Suma'mur 2009).

5. Masa Kerja

Makin lama masa kerjanya makin besar resiko terhadap terjadinya gangguan penurunan pendengaran. Masa kerja adalah, waktu yang dihitung berdasarkan tahun pertama tenaga kerja mulai bekerja di unit produksi, risiko kerusakan pendengaran pada tingkat kebisingan ≤ 75 dB (A), rata-rata kebisingan sesaat untuk paparan harian selama 8 jam dapat diabaikan, bahkan pada tingkat paparan sampai 80 dB (A) tidak ada peningkatan subyek dengan gangguan pendengaran. Akan tetapi pada 85 dB (A) ada kemungkinan bahwa setelah lima tahun bekerja, 1% pekerja akan mengalami gangguan pendengaran, setelah sepuluh tahun bekerja 3% tenaga kerja mengalami kehilangan pendengaran, dan setelah lima belas tahun meningkat menjadi 5% (Joko Suyono 1995).

Penyakit akibat kerja dipengaruhi oleh masa kerja. Semakin lama seseorang bekerja di suatu tempat semakin besar kemungkinan mereka terpapar oleh faktor-faktor lingkungan kerja baik fisik maupun kimia yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja sehingga akan berakibat menurunnya efisiensi dan produktivitas kerja seorang tenaga kerja (Wahyu 2003).

Masa kerja seseorang menentukan efisiensi dan produktivitasnya dan dapat menghindarkan dari kelelahan dan kebosanan. Dari keseluruhan keluhan yang dirasakan tenaga kerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun paling banyak mengalami keluhan. Kemudian keluhan tersebut berkurang pada tenaga kerja

setelah bekerja selama 1-5 tahun. Namun, keluhan akan meningkat pada tenaga kerja setelah pada masa kerja lebih dari lima tahun (Tarwaka 2004).

6. Kerentanan individu (*individual susceptibility*)

Tidak semua individu yang terpapar dengan kebisingan pada kondisi yang sama akan mengalami perubahan nilai ambang pendengaran yang sama pula. Hal ini disebabkan karena respon tiap-tiap individu terhadap kebisingan berlainan, dari kerentanan belum didapatkan metode untuk mengidentifikasi kerentanan individu terhadap kebisingan.

7. Umur

Biasanya sensitivitas pendengaran berkurang dengan bertambahnya umur. Umur adalah individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai saat beberapa tahun. Semakin cukup umur tingkat pematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berpikir dan bekerja dari segi kepercayaan masyarakat yang lebih dewasa akan lebih percaya dari pada orang belum cukup tinggi kedewasaannya. Hal ini sebagai akibat dari pengalaman jiwa (Rudianto 2011).

Umur merupakan variabel yang selalu diperhatikan di dalam penyelidikan-penyelidikan epidemiologi. Pada umumnya orang yang berusia lanjut, kemampuan fisiknya juga menurun. Proses menjadi tua akan disertai dengan kurangnya kemampuan kerja dikarenakan perubahan-perubahan pada fungsi-fungsi tubuh, sistem *kardiovaskuler* dan hormonal. Dari umur dapat dikenali ada beberapa kapasitas fisik seperti penglihatan, pendengaran, dan kecepatan reaksi menurun sesudah usia 40 tahun. Makin tua usia, makin sulit bagi seseorang untuk

beradaptasi dan makin cepat menjadi lelah. Demikian pula makin pendek waktu tidurnya dan makin sulit untuk tidur (Suma'mur 2009).

Penurunan pendengaran manusia pada usia lanjut atau *presbiakusis* timbulnya kadang-kadang sangat *individual*, sebagian sudah timbul pada usia 40 tahun yang disebut *presbiakusis prekoks*, tetapi pada usia lanjut masih mempunyai pendengaran yang baik. Frekuensi terbanyak orang yang mengalami penurunan pendengaran ini pada usia 60 tahun sampai dengan 65 tahun.

Hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah yaitu pada Q.S AlQashash/028:26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya :

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Salah seorang wanita itu berkata kepada ayahnya, wanita tersebut adalah salah satu dari anak Nabi Syuaib “Wahai ayah, jadikanlah ia orang yang bekerja menggembala ternak untukmu. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan untuk menggembalakan ternak adalah orang yang kuat untuk menjaga ternakmu lagi dapat dipercaya yang engkau tidak khawatir ia akan berkhianat dalam urusan yang engkau percayakan kepadanya.”

Anak perempuan orang tua itu kagum kepada Musa, melihat kekuatan fisiknya dan kewibawaannya ketika mengambil air minum ternak, serta

kesantunannya ketika berjalan menuju rumah. Dan selanjutnya salah seorang dari kedua perempuan itu yang datang mengundang musa berkata, "wahai ayahku jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita antara lain menggembalakan ternak kita, karena sesungguhnya dia adalah orang yang kuat dan terpercaya dan sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita untuk pekerjaan apa pun ialah orang yang kuat fisik dan mentalnya dan dapat dipercaya.

Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan dalam berbagai bidang. Karena itu, terlebih dahulu harus dilihat bidang apa yang akan ditugaskan kepada yang dipilih. Selanjutnya kepercayaan yang dimaksud adalah integritas pribadi yang menuntut adanya sifat amanah sehingga tidak merasa bahwa apa yang ada dalam genggamannya adalah milik pribadi, tetapi milik pemberi amanat, yang harus dipelihara dan apabila diminta kembali, maka harus rela mengembalikannya (Shihab 2002).

Dengan demikian umur berpengaruh terhadap pekerjaan, dilihat dari banyaknya perusahaan yang menerima pekerja dengan umur yang muda, semakin muda seseorang maka akan berpengaruh besar untuk melakukan tindakan aman dan tindakan tidak aman karena pendengaran mereka lebih baik dibandingkan dengan pekerja yang memiliki umur yang tua, selain itu, semakin tua umur seseorang maka akan semakin menurun pula kapasitas telinga atau indra pendengarannya menangkap bunyi.

8. Alat Pelindung Telinga (APT)

Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan (Permenakertrans RI No. Per.08/MEN/VII/2010). Pemakaian alat pelindung diri (PPE/personal protective equipment) untuk mengurangi kebisingan meliputi *ear plug* dan *ear muff*. Pengendalian ini tergantung terhadap pemilihan peralatan yang tepat untuk tingkat kebisingan tertentu, kelayakan dan cara merawat peralatan (Babba, 2007).

Penggunaan alat pelindung telinga (APT) mampu mengurangi efek kebisingan yang diterima oleh indera pendengaran penggunanya, sehingga para pekerja yang menggunakan APT akan memiliki risiko atau potensi terkena bahaya akibat kebisingan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri sama sekali. Alat pelindung telinga ada 2 macam yaitu:

a. Sumbat telinga (*earplug*)

Earplug adalah jenis *protektor* yang dipasang langsung ke kanal atau saluran telinga. *Earplug* mempunyai bermacam konfigurasi dan terbuat dari karet, plastik atau *catton*. Tepat atau tidaknya pemasangan tergantung pada kemampuan membuat kontak sepanjang seluruh dinding saluran telinga dan ini membutuhkan tekanan yang dilakukan oleh alat terhadap dinding saluran. *Earplug* ini dapat digunakan mengurangi kebisingan 8-30 dB. Biasanya digunakan untuk proteksi sampai dengan 100 dB. Beberapa tipe dari sumbat telinga antara lain : *formable type, costum-molded, premolded type*.

b. *Earmuff*

Earmuff adalah *domes* atau kubah plastik yang menutup telinga dan dihubungkan dengan pipa pegas atau per. Pipa tersebut dapat disesuaikan dengan variasi bentuk, ukuran kepala dan posisi telinga serta mampu memberikan ketegangan antara kepala dan kubah, sehingga tetap terjaga kerapatannya. Kubah plastik dilengkapi dengan *open cell* busa yang bermanfaat untuk menyerap dan meredam bunyi serta dilekatkan pada suatu bantalan yang berhubungan dengan kepala. Di dalam bantalan berisi udara atau *fluida* yang dapat memberikan kenyamanan jika melakukan kontak dengan bentuk yang tidak teratur (seperti cacat muka atau bekas operasi). Dimensi lubang kubah juga harus cukup besar supaya dapat melingkupi seluruh telinga bagian luar. *Earmuff* dapat menurunkan kebisingan antara 25-40dB.

9. Keluhan gangguan pendengaran

Kemajuan dalam bidang teknologi sejak tiga dekade terakhir ini menyebabkan peningkatan bahaya bising baik dalam jumlah, intensitas, kecepatan dan jumlah orang yang terpajan bising, terutama di negara industri dan negara maju. Beberapa sumber bising yang menjadi penyebab polusi adalah gemuruh mesin produksi pada beberapa pabrik, desing mesin jet, gemuruh mesin turbin pada beberapa kapal laut, letusan senjata genggam dan senjata panggul, bising dari alat bantu kerja seperti mesin pemotong rumput, bising alat pemecah beton atau aspal, bising alat penghisap debu elektrik sampai pada bising kendaraan alat angkutan atau transportasi dengan sistem gas buang dan suspensi yang buruk.

Sumber bising tidak hanya berasal dari lingkungan kerja saja akan tetapi dapat juga dari bidang hiburan, olahraga, rekreasi, bahkan lingkungan pemukiman dapat juga terkontaminasi oleh bising. Beberapa faktor risiko yang berpengaruh pada derajat parahnya ketulian akibat bising ialah intensitas bising, frekuensi, lama pajanan perhari, lama masa kerja, kepekaan individu, umur dan faktor lain yang dapat menimbulkan ketulian. Berdasarkan hal tersebut dapat dimengerti bahwa jumlah pajanan energi bising yang diterima akan sebanding dengan kerusakan yang didapat. Dua aspek gelombang tekanan yang penting untuk terjadinya ketulian akibat paparan bising antara lain: Frekuensi, yaitu jumlah fluktuasi dalam satu detik dan tingkat tekanan suara yang menandakan besarnya fluktuasi. Keluhan gangguan pendengaran merupakan keluhan gangguan secara subjektif sering dirasakan oleh pekerja tanpa mempertimbangkan aspek patologis secara medis mulai yang bersifat ringan hingga berat (telinga berdengung sulit berkomunikasi, persepsi penurunan daya dengar).

G. Tinjauan Umum Gangguan Pendengaran

Gangguan pendengaran adalah perubahan pada tingkat pendengaran yang berakibat kesulitan dalam melaksanakan kehidupan normal, biasanya dalam hal memahami pembicaraan. Menurut ISO derajat ketulian adalah sebagai berikut :

1. Jika peningkatan ambang dengar antara 0-25 dB, masih normal
2. Jika peningkatan ambang dengar antara 26-40 dB, disebut tuli ringan
3. Jika peningkatan ambang dengar antara 41-60 dB, disebut tuli sedang
4. Jika peningkatan ambang dengar antara 61-90 dB, disebut tuli berat
5. Jika peningkatan ambang dengar antara >90 dB, disebut tuli sangat berat

Gangguan pendengaran dapat diklasifikasikan sebagai (ASHA, 2011):

1. Tuli Konduktif

Tuli konduktif terjadi ketika suara tidak diteruskan dengan mudah melalui saluran telinga luar ke membran timpani dan ke tulang pendengaran dibagian telinga tengah. Tuli konduktif membuat suara terdengar lebih halus dan sulit didengar. Tipe tuli ini dapat dikoreksi dengan obat-obatan atau operasi. Beberapa penyebab yang mungkin dapat menyebabkan tuli konduktif antara lain: cairan di telinga tengah, infeksi telinga (*otitis media*), fungsi tuba yang menurun, lubang di membran timpani, terlalu banyak serumen, benda asing di saluran telinga dan malformasi dari telinga bagian luar ataupun tengah.

2. Tuli *Sensorineural* (NIHL)

Tuli *sensorineural* terjadi ketika terdapat kerusakan pada telinga bagian dalam (koklea) atau saraf dari telinga dalam menuju ke otak. Tipe tuli ini merupakan tipe tuli yang biasanya bersifat permanen. Pada tuli *sensorineural* terjadi penurunan kemampuan untuk mendengar suara lemah. Atau suara yang sudah cukup keras tetapi masih terdengar tidak jelas atau redup. Beberapa penyebab yang mungkin dapat menyebabkan tuli *sensorineural* antara lain: obat yang *toksik* terhadap pendengaran, *genetik*, penuaan, trauma kepala, *malformasi* telinga bagian dalam dan paparan terhadap bising.

3. Tuli Campuran

Bila gangguan pendengaran/ketuliaan konduktif dan *sensorineural* terjadi bersamaan.

H. *Tinjauan Umum Pemeriksaan Fungsi Pendengaran*

Pemeriksaan fungsi pendengaran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa tes. Tes-tes tersebut antara lain (Soetirto I dkk 2006).

1. Tes Bisik, merupakan tes *semikuantitatif*, dan digunakan untuk menentukan derajat ketulian secara kasar. Prinsip tes ini ialah menilai fungsi hantaran udara penderita melalui jawaban yang diberikan penderita terhadap kata-kata tertentu yang dibisikkan oleh dokter atau pemeriksa. Tes ini dipakai untuk penyaringan kesehatan calon karyawan atau siswi tertentu. Pemeriksaan dengan tes bisik memerlukan syarat-syarat sebagai berikut: bahan tes, terdiri dari sedikitnya 20 kata *bisilabik*, yang diucapkan tanpa menggetarkan pita suara, ruangan tes, merupakan suatu ruangan dengan jarak minimal 6 meter yang sepi, dan suara tidak menggema, penderita harus meniru ucapan pemeriksa dengan suara keras dan jelas. Untuk itu penderita harus diberikan instruksi yang jelas sebelum dilakukan pemeriksaan. Cara pemeriksaan ialah dengan membisikkan kata-kata yang sudah tersedia dari jarak 6 meter. Bila penderita tidak dapat meniru kata-kata pemeriksa, maka pemeriksa maju 1 meter dan mulai membisikkan kata-kata baru, sampai penderita dapat meniru minimal 16 kata (80%). Interpretasinya adalah kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 5-6 meter: normal, kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 4 meter: tuli ringan, kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 2-3 meter adalah tuli sedang, kalau penderita dapat mengulangi kata-kata dalam jarak 1 meter adalah tuli berat.

2. Garis pendengaran ialah frekuensi pendengaran tertinggi dan terendah pada penderita untuk hantaran udara. Pemeriksaan garis pendengaran menggunakan 5 buah garputala dengan frekuensi berbeda: 128 Hz, 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz, dan 2048 Hz. Telinga normal dapat mendengar semua frekuensi yang dihasilkan garputala. Pada ketulian konduktif, umumnya tidak dapat mendengar bunyi pada frekuensi rendah (128 Hz, 256 Hz) sehingga disebut garis pendengaran meningkat. Sedang pada ketulian sensorineural, umumnya tidak dapat mendengar bunyi pada frekuensi tinggi (2048 Hz, 1024 Hz) sehingga disebut garis pendengaran menurun.
3. Audiometri. Pemeriksaan audiometri merupakan pemeriksaan pendengaran yang sangat akurat dan dapat menentukan jenis derajat ketulian penderita. Pemeriksaan audiometri menggunakan alat yang disebut audiometer. Prinsip pemeriksaan ambang dengar (*hearing threshold*) adalah intensitas terendah yang masih dapat didengar, dinyatakan dalam dB. Pemberian rangsangan bunyi pada telinga melalui hantaran udara pada frekwensi tertentu dengan intensitas paling rendah yang masih dapat didengar, hasilnya adalah grafik audiogram. Kepekaan terhadap nada murni diukur pada frekwensi 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 dan 8000 Hz. Kisaran normal ambang dengar antara 0-25 dB, Tuli Ringan dengan ambang dengar 26-40 dB, Tuli Sedang dengan ambang dengar 41-50 dB, Tuli Berat dengan nilai ambang dengar 61-90 dB dan Sangat Berat dengan ambang dengar ≥ 90 dB.

I. Tinjauan Umum Nilai Ambang Batas

Lingkungan kerja industri, tingkat kebisingan biasanya tinggi sehingga harus ada batas waktu pajanan kebisingan. Batasan kebisingan yang diberikan oleh *The Workplace and Safety (Noise) Compliance Standar* 1995, SL No 381 adalah 8 jam terus menerus pada level tekanan suara 85 dB (A), dengan referensi 20 micropascal. Berdasarkan Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per.13/men/x/2011 tahun 2011 tentang kebisingan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Nilai Ambang Batas Kebisingan

Waktu Pemaparan Perhari		Intensitas Kebisingan Dalam dBA
8	Jam	85
4		88
2		91
1		94
30	Menit	97
15		100
7,5		103
3,75		106
1,88		109
0,94		112
28,12	Detik	115
14,06		118
7,03		121
3,52		124
1,76		127
0,88		130
0,44		133
0,22		136
0,11		139

Sumber: Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor per.13/men/x/2011 tahun 2011 tentang kebisingan.

Catatan : Tidak boleh terpajan lebih dari 140 dBA, walaupun sesaat.

Kebisingan di atas 80 dB dapat menyebabkan kegelisahan, tidak enak badan, kejenuhan mendengar, sakit lambung, dan masalah peredaran

darah. Kebisingan yang berlebihan dan berkepanjangan terlihat dalam masalah masalah kelainan seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan luka perut. Pengaruh kebisingan yang merusak pada efisiensi kerja dan produksi telah dibuktikan secara statistik dalam beberapa bidang industri (Prasetio 2006).

J. Tinjauan Umum Pengukuran Kebisingan

Menurut Nasri (1997) menyatakan bahwa ada tiga cara atau metode pengukuran akibat kebisingan di lokasi kerja.

1. Pengukuran dengan titik sampling

Pengukuran ini dilakukan bila kebisingan diduga melebihi ambang batas hanya pada satu atau beberapa lokasi saja. Pengukuran ini juga dapat dilakukan untuk mengevaluasi kebisingan yang disebabkan oleh suatu peralatan sederhana misalnya *compressor* atau *generator*. Jarak pengukuran dari sumber harus dicantumkan. Misal 3 meter dari ketinggian dari ketinggian 1 meter. Selain itu juga harus diperhatikan arah mikrofon alat pengukuran yang digunakan (Nasri 1997).



Gambar 2.1 : *Sound Level Meter*

2. Pengukuran dengan peta kontur

Pemetaan diartikan sebagai penggambaran secara visual yang menghasilkan sebuah peta, sedangkan pemetaan kebisingan berarti penggambaran secara visual, dari tingkat kebisingan yang ditimbulkan pada tiap-tiap titik pengamatan dimana pengukuran ini akan menghasilkan sebuah peta kontur adalah garis khayal dilapangan yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama atau garis kontur adalah garis kontinyu diatas peta yang memperlihatkan titik-titik diatas peta dengan ketinggian yang sama (Hustim 2014).

Pengukuran dengan membuat peta kontur sangat bermanfaat dalam mengukur kebisingan, karena peta tersebut dapat menentukan gambar tentang kondisi kebisingan dalam cakupan area, pengukuran ini dilakukan dengan membuat gambar isopleth pada kertas berskala yang sesuai dengan pengukuran yang dibuat. Biasanya dibuat kode pewarnaan untuk menggambarkan keadaan kebisingan, warna hijau untuk kebisingan dengan intensitas dibawah 80 dBA, warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas antara 80-84 dBA, warna merah untuk tingkat kebisingan yang tinggi ≤ 85 dBA (Hustim 2014).

Kode pewarnaan kontur kebisingan sebagai berikut warna hijau untuk kebisingan dengan intensitas dibawah 85 dBA warna orange untuk tingkat kebisingan yang tinggi diatas 90 dBA, warna kuning untuk kebisingan dengan intensitas 85-90 dBA (Nasri 1997). Selain itu menurut penelitian Ramli dan Ulfah yang menyatakan bahwa kode pewarnaan kontur kebisingan, antara lain warna hijau untuk tingkat kebisingan dengan intensitas antara 62.1 dB-69.0 dB, warna

kuning untuk tingkat kebisingan dengan intensitas antara 69.1 dB-76.0 dB, dan warna merah untuk tingkat kebisingan dengan intensita antara 76.1 dB-81.0 dB.

K. Tinjauan Umum Audiometri dan Audiogram

1. Audiometri

Audiometri berasal bahasa Latin yaitu dari kata *audire* yang bearti pendengaran dan *metrios* yang bearti mengukur, jadi secara harfiah audiometri adalah pemeriksaan untuk menguji fungsi pendengaran. Audiometri adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui level pendengaran seseorang.

Pemeriksaan audiometri dalam ilmu medis maupun ilmu hiperkes tidak saja dapat digunakan untuk mengukur ketajaman pendengaran, tetapi juga dapat untuk menentukan lokasi kerusakan anatomis yang menimbulkan gangguan pendengaran. Audiometri merupakan tes kemampuan pendengaran, selain menentukan tingkat pendengaran tetapi juga mengukur kemampuan membedakan intensitas suara dan mengenali *pitch*. Alat yang digunakan untuk menguji pendengaran adalah audiometer yang diujikan pada kedua belah telinga secara bergantian. Audiometer merupakan suatu peralatan elektronik yang digunakan untuk menguji pendengaran, dimana audiometer mampu menghasilkan suara yang memenuhi syarat sebagai bahan pemeriksaan yaitu frekuensi (125-8000 dan intensitas suara yang dapat diukur (-10 s/d 110 dB) (Soetirto 2007).

a. Indikasi pemeriksaan audiometri diantaranya adalah :

- 1) Adanya penurunan pendengaran
- 2) Telinga berbunyi dengung
- 3) Rasa penuh ditelinga

- 4) Riwayat keluar cairan
- 5) Riwayat terpajan kebisingan
- 6) Riwayat tauma
- 7) Riwayat pemakaian obat ototoksik
- 8) Riwayat gangguan pendengaran pada keluarga
- 9) Gangguan keseimbangan

Pemeriksaan audiometri memerlukan ruang kedap suara, *audiologis*, dan pasien yang *kooperatif*. Prinsip dasar pemeriksaan audiometri ini adalah pemeriksaan pada bermacam-macam frekuensi dan intensitas suara (dB). ditransfer melalui headset atau *bone conductor* ke telinga atau *mastoid* dan batasan intensitas suara (dB) pasien yang tidak dapat didengar lagi dicatat melalui program computer atau diplot secara manual pada kertas grafik (Soetirto 2007).

b. Tujuan Audiometri

Menurut Davis (1978) terdapat empat tujuan dari pemeriksaan audiometri yaitu sebagai berikut :

- 1) *Mendiagnostik* penyakit telinga.
- 2) Mengukur kualitas pendengaran.
- 3) Mengukur kemampuan pendengaran dalam menangkap percakapan sehari-hari, atau dengan kata lain validitas sosial pendengaran seperti untuk tugas dan pekerjaan, apakah membutuhkan alat bantu dengar, pendidikan khusus, atau ganti rugi (misalnya dalam bidang kedokteran kehakiman dan asuransi).
- 4) Skrining pada anak balita dan sekolah dasar (SD).

5) Monitoring untuk pekerja yang bekerja di tempat bising.

Selain itu audiometri juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui ambang dengar, yaitu kadar suara (dB) minimal yang masih bisa didengar oleh telinga.
- 2) Untuk mengetahui apakah kerusakan pendengaran (pergeseran ambang dengar) memang disebabkan oleh kebisingan (*NIHL-Noise Induced Hearing Loss*).
- 3) Sebagai kebutuhan indikator pada *Hearing Loss Prevention Program (HLPP)* yaitu kehilangan kemampuan pendengaran terjadi secara bertahap, sehingga pekerja tidak merasakan perubahan pada pendengaran mereka.
- 4) Memberikan rekomendasi kepada pihak manajemen untuk perbaikan lingkungan kerja.


c. Komponen Audiometri

Komponen yang ada pada audiometri yaitu:

- 1) *Oscillator*: untuk menghasilkan bermacam nada murni.
- 2) *Amplifier*: alat untuk menambah intensitas nada
- 3) *Interruptor* atau pemutus : alat pemutus nada.
- 4) *Attenuator*: alat mengukur intensitas suara.
- 5) *Earphone*: alat merubah sinyal listrik yang ditimbulkan audiometer menjadi sinyal suara yang dapat didengar
- 6) *Masking noise generator*: untuk penulian telinga yang tidak diperiksa.

2. Audiogram

Audiogram merupakan hasil pemeriksaan dengan audiometer yang berupa catatan grafis yang diambil dari hasil tes pendengaran dengan audiometer, yang berisi grafik ambang pendengaran pada berbagai frekuensi terhadap intensitas suara dalam desibel (dB) (Soetirto, 2007).



Gambar: 2.2 Audiogram

Keterangan :

- Gunakan tinta merah untuk telinga kanan, dan tinta biru untuk telinga kiri
- Hantaran udara (*Air Conduction* = AC)

Kanan = O

Kiri = X

- Hantaran udara (*Air Conduction* = AC) dengan masking Kanan = Kiri
- Hantaran tulang (*Bone Conduction* = BC)

Kanan = <

Kiri = >

- Hantaran tulang (*Bone Conduction* = BC) dengan masking

Kanan = c Kiri

f) Hantaran udara (AC) dihubungkan dengan garis lurus () dengan menggunakan tinta merah untuk telinga kanan dan biru untuk telinga kiri.

Hantaran tulang (BC) dihubungkan dengan garis putus-putus (- - - - -)
g) dengan menggunakan tinta merah untuk telinga kanan dan biru untuk telinga kiri.

Dalam melakukan evaluasi audiometri, pemeriksaan standar audiometri yang dilakukan adalah Audiometri Nada Murni dan Audiometri Tutar, yang dijelaskan sebagai berikut.

- a) Audiogram Normal Secara teoritis, bila pendengaran normal, ambang dengar untuk hantaran udara maupun hantaran tulang sebesar 0 dB. Pada keadaan tes yang baik, audiogram dengan ambang dengar 10 dB pada 250 dan 500 Hz, sedangkan 0dB pada 1000, 2000, 4000, dan 10000 Hz dan pada 8000 Hz dapat dianggap normal.
- b) Gangguan dengar konduktif ditegakkan berdasarkan prinsip bahwa gangguan konduktif (telinga tengah) menyebabkan gangguan hantaran udara yang lebih besar daripada hantaran tulang, disini terdapat ambang hantaran tulang turun menjadi 15 dB pada 200 Hz. Penyebab ketulian konduktif seperti penyumbatan liang telinga, contohnya serumen, terjadinya *OMA*, *OMSK*, penyumbatan tuba *eustachius*. Setiap keadaan yang menyebabkan gangguan pendengaran seperti *fiksasikongenitalm* fiksasi karena trauma, dislokasi rantai tulang pendengaran, jugaakan menyebabkan peninggian amambang hantaran udara dengan hantaran tulang normal. Gap antara hantaran tulang dengan hantaran udara menunjukkan beratnya ketulian konduktif. Konfigurasi

audiogram pada tuli konduktif biasanya menunjukkan pendengaran lebih pada frekuensi rendah.

- c) Gangguan Dengar *Sensorineural* (SNHL) terjadi bila didapatkan ambang pendengaran hantaran tulang dan udara lebih dari 25 dB. Tuli *sensorineural* ini terjadi bila terdapat gangguan koklea, *N. auditorius* (NVIII) sampai ke pusat pendengaran termasuk kelainan yang terdapat didalam batang otak. 2 Kelainan pada pusat pendengaran saja (gangguan pendengaran sentral) biasanya tidak menyebabkan gangguan dengar untuk nada murni, namun tetap terdapat gangguan pendengaran tertentu. Gangguan pada koklea terjadi karena dua cara, pertama sel rambut didalam koklea rusak, kedua karena *stereosilia* dapat hancur. Proses ini dapat terjadi karena infeksi virus, obat *ototoxic*, dan biasa terpapar bising yang lama, dapat pula terjadi *kongenital*.
- d) Gangguan Dengar Campuran, Kemungkinan terjadinya kerusakan koklea disertai sumbatan serumen yang padat dapat terjadi. Level konduksi tulang menunjukkan gangguan fungsi koklea ditambah dengan penurunan pendengaran karena sumbatan konduksi udara menggambarkan tingkat ketulian yang disebabkan oleh komponen konduktif. Perbedaan antara level hantaran udara dan tulang dikenal sebagai “jarak udara-tulang” atau “air-bone gap”. Jarak udara-tulang merupakan suatu ukuran dari komponen konduktif dari suatu gangguan pendengaran. Level hantaran udara menunjukkan tingkat patologi koklea, kadang disebut sebagai “cochlear reserve” atau cabang koklea.

e) Audiogram, *Nonorganis* Pasien dapat berpura-pura tuli dalam pemeriksaan, ada yang secara sadar atau tidak sadar melebih-lebihkan derajat ketuliannya. Pada keadaan ganti rugi atau kompensasi misalnya, hal ini dapat menguntungkan. Indikasi adanya keadaan ini adalah bila terdapat ketidakseuaian antara diagnosis klinis dan hasil pemeriksaan audiometri. Bila tes diulang akan tampak perbedaan nilai ambang. Pemeriksa sebaiknya mengulang pemeriksaan *naudiometric* dan menerangkan ambang yang tidak tetap dan tidak dapat dipercaya (Soetirto, 2007).

L. Tinjauan Umum Pengendalian Kebisingan

Secara konseptual teknik pengendalian kebisingan yang sesuai dengan hirarki pengendalian risiko (Tarwaka, 2008) adalah :

1. Eliminasi

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas utama. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan objek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan dan standart baku K3 atau kadarnya melebihi Nilai Ambang Batas (NAB).

2. Substitusi

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih bias ditoleransi atau dapat diterima.

3. *Engineering Control*

Pengendalian dan rekayasa teknik termasuk merubah struktur objek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman pada mesin.

4. Isolasi

Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari objek kerja. Pengendalian kebisingan pada media propagasi dengan tujuan menghalangi paparan kebisingan suatu sumber agar tidak mencapai penerima, contohnya: pemasangan *barrier enclosure* sumber kebisingan dan teknik pengendalian aktif (*active noise control*) menggunakan prinsip dasar dimana gelombang kebisingan yang menjalar dalam media penghantar dikonselasi dengan gelombang suara identik tetapi mempunyai perbedaan fase 180° pada gelombang kebisingan tersebut dengan menggunakan peralatan kontrol.

5. Pengendalian Administratif

Pengendalian administratif dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode pengendalian ini sangat tergantung dari perilaku pekerja dan memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya pengendalian secara administratif ini. Metode ini meliputi pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kelelahan dan kejenuhan.

6. Alat Pelindung Diri

Sesuai dengan peraturan dalam SE Dirjen Binawas No. SE. 05/BW/1997 tentang penggunaan APD, maka pihak perusahaan harus menyediakan APD pada

setiap unit atau departemen dan diberikan kepada setiap tenaga kerja untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan tenaga kerja. Mengenai paparan bising yang diperoleh tenaga kerja. Alat pelindung diri secara umum merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara, ketika suatu sistem pengendalian yang permanen belum dapat diimplementasikan. APD (Alat Pelindung Diri) merupakan pilihan terakhir dari suatu sistem pengendalian risiko tempat kerja. Antara lain dapat dengan menggunakan alat proteksi pendengaran berupa :

a. *Ear plug*(Sumbat Telinga)

Ear plug dapat terbuat dari kapas, spon, dan malam (*wax*) hanya dapat digunakan untuk satu kali pakai. Sedangkan yang terbuat dari bahan karet dan plastik yang dicetak (*molded rubber/plastic*) dapat digunakan berulang kali. Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 dBA. Sebagai peringatan kapas kerja tidak bisa digunakan sebagai sumbat telinga karena tidak efektif. Alat ini dimasukkan ke dalam lubang telinga dan maksudnya adalah untuk mengurangi suara-suara dari udara sebelumnya ia sampai pada gendang telinga. Alat ini mungkin terbuat dari karet, plastik, *neoprene*, atau kapas yang sedikit dari penyumbat yang tersedia. Berlawanan terhadap pendapat yang populer, kapas yang kering memberikan perlindungan yang lebih sedikit.

b. *Ear muff* (Tutup Telinga)


Ear muff (penutup telinga) lebih baik dari penyumbat telinga, karena selain menghalangi hambatan suara melalui udara, juga menghambat hantaran melalui tulang tengkorak. Penutup telinga ini dapat menurunkan

intensitas kebisingan suara hingga 30 dB(A) dan juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia. terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah *headband*. Penutup telinga yang bertipe sarung pelindung terdiri dari 1 (satu) set cangkir yang dirancang untuk menutup kedua belah telinga dipakai dengan rapi di kepala oleh sebuah *headband*. Cangkir itu mungkin dibuat dari plastik atau karet dan menutup telinga tanpa menekannya. Dan pada saat yang bersamaan menutup dengan cocok di kepala dan suara yang sangat sedikit yang dapat masuk. Penutup telinga juga memiliki keuntungan untuk menghapus masalah yang kompleks untuk dicocokkan dengan menyumbat telinga dan banyak keluhan yang berhubungan dengannya.

Pelaksanaan training mengenai pemakaian dan perawatan APD tersebut juga penting untuk dilakukan, agar tenaga kerja dapat mengetahui cara-cara penggunaan APD dan perawatannya.

M. Kerangka Teori


Berdasarkan teori di atas diketahui bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tuli akibat kebisingan berhubungan dengan pekerjaan. Achmadi (1993) dan Dwiyanto (2015) mengembangkan teori terkait sembilan faktor utama yang mempengaruhi kualitas ambang pendengaran akibat kebisingan ditempat kerja, yaitu: intensitas bising, jenis kebisingan, lama pajanan yang dialami setiap hari, masa kerja, sifat bising, waktu diluar lingkungan bising, kepekaan seseorang, umur, dan penggunaan APT Sehingga kerangka teori dapat digambarkan seperti pada bagan. 2.1.



Bagan 2.1 Kerangka Teori

Sumber :Rangga Adi leksono. (2009)


N. Kerangka Konsep




Bagan 2.2

Kerangka Konsep

Keterangan :



= Variabel independen



= Variabel dependen

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis Dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode Analitik observasional yaitu dengan menganalisis hubungan kebisingan dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU Bosoawa Kab. Jeneponto tahun 2019.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto.

B. *Pendekatan Penelitian*

Pendekatan yang dilaksanakan dalam penelitian yaitu dengan pendekatan *cross sectional study*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan faktor risiko (independen) dan faktor efek (dependen) dilakukan pengukurannya satu kali pada waktu yang sama.

C. *Populasi Dan Sampel Penelitian*

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan generator turbin, *ash handling* dan CCR di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto pada tahun 2019 yang terdiri dari 38 orang.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *total sampling*. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono 2011). Jumlah sampel yang digunakan yaitu seluruh karyawan di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto sebanyak 38 orang.

Tabel 3.1
Jumlah Sampel per Unit

Unit Kerja	Jumlah Tenaga Kerja
<i>Clening Generator turbin</i>	20
<i>CCR</i>	13
<i>Clening Ash Handling</i>	5
Jumlah	38

Sumber : Data primer, 2019

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2011) dalam Ricky (2013) data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Data primer biasanya diperoleh dengan wawancara langsung kepada objek atau dengan pengisian kuesioner yang dijawab oleh objek penelitian.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berupa data-data yang didapatkan langsung melalui wawancara dan observasi kepada karyawan di PLTU terkait, jumlah pekerja keseluruhan, data keisingan, serta gambaran umum lokasi.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2011) dalam Ricky (2013) Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini adalah data-data yang diambil dari jurnal sebagai tambahan informasi bagi peneliti.

E. *Instrumen Penelitian*

Pemeriksaan kualitas pendengaran dilakukan dengan menggunakan audiometri.

1. Peralatan

- a. Komputer
- b. Audiometer
- c. Printer
- d. *Earphone*
- e. Kertas

2. Prosedur kerja

- a. Ruang tes pastikan benar-benar kedap
- b. Pastikan audiometer dalam posisi siap digunakan (posisi on)
- c. Atur skala, atur frekuensi dB
- d. Periksa kebersihan telinga, bila ada salah satu yang sakit maka tes dulu telinga yang sehat tetapi bila semua sehat tes dulu yang kanan
- e. Memakai *earphone*
- f. Klik icon audiometer pada komputer

- g. Klik data ID
 - h. Mengisi ID Pasien yang berisi Umur dan jenis kelamin kemudian klik keluar
3. Tes pada frekuensi 1000-500-2000-250-4000 Hz
- a. Pilih mode auto test
 - b. Instruksikan bila mendengar untuk memberikan kode pada kita lalu tulis dalam grafik audiogram
 - c. Klik mulai kemudian apabila mulai terdengar suara tekan spasi begitu seterusnya
 - d. Klik stop
 - e. Klik audiogram maka akan keluar grafik kemudian klik simpan/cetak
 - f. Klik print kiri atas
 - g. Klik print kanan atas kemudian klik *close*

F. Validitas dan realibilitas

1. Validitas

Validitas merupakan suatu indeks yang menunjukkan alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang diukur. Ciri validitas yaitu ketepatan ukuran, mengukur apa yang akan diukur (*sensitivitas*), dan tidak terukurhal lain selain yang akan diukur (*spesivitas*). Valid artinya reliabel dan tepatukur. Validitas pengukuran mencakup alat ukur, metodeukur dan pengukur/peneliti (Saryonodan, 2013).

Validasi dalam penelitian ini dengan melakukan kalibrasi pada alat ukur yang digunakan yaitu *Nephelometer*.

2. Realibilitas

Realibilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Hasil pengukuran konsisten atau tetap azas bila dilakukan pengukuran berulang. Bila suatu alat ukur dipakai dua kali atau lebih untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten maka alat pengukur tersebut reliable (Siswanto 2014).

G. *Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

1. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan Data primer yang sudah terkumpul, dilakukan pengolahan data secara statistik. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk dilakukan uji, analisis dan interpretasi data. Adapun tahapannya sebagai berikut :

a. *Editing*

Pengecekan data untuk kelengkapan data, kesinambungan data, keseragaman data sehingga validitas data dapat terjamin.

b. *Coding*

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data serta menjadi kerahasiaan identitas responden.

c. *Scoring*

Dilakukan untuk memberikan skor terhadap variabel yang akan dianalisis.

d. *Cleaning*

Data yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan *cleaning* (pembersihan) data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan data agar tidak terdapat data yang tidak diperlukan.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan uji statistic dengan menggunakan komputerisasi. Analisis data tersebut meliputi:

a. Analisis Univariat

Hasil penelitian akan dideskripsikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis persentase.

b. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan independen. Dilakukan untuk mengetahui kemaknaan hubungan, ada tidaknya faktor resiko antara variable bebas dan variable terikat secara satu persatu. Uji statistic yang digunakan untuk membantu analisi adalah uji *Chi Square*, dengan tabulasilang 2x2 dan derajat kepercayaan 95% (0,05).

Rumus *chi square* yaitu:

$$X^2 = \frac{(O-E)^2}{E}$$

$$E$$

$$Df=(k-1)(b-1)$$

Keterangan :

X^2 = Chi square yang dicari

O = Nilai yang diamati

E = Nilai yang diharapkan

df = Derajat kebebasan

k = Jumlah kolom

b = Jumlah baris

Interpretasi

- 1) Jika $P\text{value} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*.
- 2) Jika $P\text{value} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang berarti ada hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*.

3. Penyajian Data

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan persentase serta tabulasi silang antara variabel dependen dan independen, disertai interpretasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Gambaran Umum PLTU Bosowa Jeneponto

PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) adalah sebuah instalasi pembangkit tenaga listrik menggunakan mesin turbin yang diputar oleh uap yang dihasilkan melalui pembakaran batubara. PLTU batubara adalah sumber utama dari listrik dunia saat ini. Sekitar 60% listrik dunia bergantung pada batubara karena biaya PLTU batubara yang lebih murah. PLTU Jeneponto sebagai salah satu Independent Power Producer (IPP) di Sulawesi Selatan merupakan salah satu produsen listrik terbesar di sistem jaringan Sulawesi dengan kapasitas terpasang 2×125 MW dan penambahan kapasitas 2×135 MW. Sehingga dengan masa pengoperasian yang dimulai pada bulan November 2012 PLTU Jeneponto senantiasa melakukan pembenahan kinerja perusahaan lingkungan hidup.

PLTU Bosowa Jeneponto berlokasi Di Desa Punagaya, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto pada koordinat E= 781936.756 dan N= 9378231.018 yang dapat dijangkau dengan melalui Jalan Provinsi (Makassar-Jeneponto) = 68.0km dan Jalan Kabupaten (Bontorannu-Punagaya) = ± 6.0 km.

2. Cara Kerja PLTU Batubara

Cara kerja PLTU batubara adalah, mula-mula batubara dari luar dialirkan ke penampungan batubara dengan *Conveyor*, kemudian dihancurkan dengan

Menggunakan *pulveryzet fuel coal*. Tepung batubara halus kemudian dicampur dengan udara panas oleh *forceddraught* dengan tekanan yang tinggi. Campuran tersebut disemprotkan kedalam boiler sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Kemudian air dialirkan keatas melalui pipa yang ada di dinding boiler. Air dimasak menjadi uap kemudian uap dialirkan ketabung boiler untuk memisahkan air dan uap yang terbawa. Selanjutnya uap dialirkan ke *superheater* untuk melipatgandakan suhu dan tekanan uap hingga mencapai suhu 570°C dan tekanan sekitar 200 bar yang menyebabkan pipa akan ikut berpijar menjadi merah. Untuk mengatur turbin agar mencapai set point, dilakukan dengan mensetting *steam governor valve* secara manual maupun otomatis.

Uap keluaran dari turbin mempunyai suhu sedikit diatas titik didih, sehingga perlu dialirkan ke *condenser* agar menjadi air yang siap dipanaskan untuk ulang. Sehingga gas buang dari boiler dihisap oleh kipas pengipas agar melewati *electrostatic* untuk mengurangi polusi dan gas yang sudah disaring dibuang melalui cerobong. Debu yang tertangkap pada *eectrostatic presipitator* dikumpulkan dalam silo sehingga dapat dimanfaatkan.

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diamati dalam penelitian meliputi : umur, jenis kelamin, unit/tempat kerja, masa kerja, pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

a. Umur

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik umur responden di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.1
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Pada
Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto Tahun 2019

Umur (Tahun)	Frekuensi(n)	Persentase (%)
18-23	6	15.8
24-29	22	57.9
30-35	6	15.8
42-47	3	7.9
48-53	1	2.6
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur responden bervariasi mulai dari 18 hingga 52 tahun. Sebagian besar responden berumur 24-29 sebanyak 22 responden (57,9%), Sedangkan paling sedikit berumur 48-53 sebanyak 1 orang (2,6%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Jeneponto.

b. Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik responden di dapatkan hasil distribusi frekuensi jenis kelamin menunjukkan bahwa jenis kelamin responden secara keseluruhan adalah laki-laki yaitu 38 orang (100%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Jeneponto.

c. Unit Kerja

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik unit kerja responden di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Unit Kerja Pada
Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Unit Kerja	Frekuensi (n)	Persentase (%)
<i>CCR</i>	13	34.2
<i>Cleaning</i>	20	52.6
<i>Ash Handling</i>	5	13.2
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden lebih banyak bekerja pada unit kerja *Cleaning* yaitu 20 responden (52,6%) dan paling sedikit pada unit kerja *Ash Handling* yaitu 5 responden (13,2%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

d. Masa Kerja

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik masa kerja responden di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Masa Kerja Pada
Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Masa Kerja (tahun)	Frekuensi (n)	Persentase (%)
5-10 tahun	32	84.2
>10 tahun	6	15.8
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden lebih banyak bekerja dengan masa kerja yaitu 5-10 tahun sebanyak 32 responden (84,2%) dan paling sedikit pada masa kerja >10 tahun yaitu 6 responden (15,8%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

e. Tingkat pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik tingkat pendidikan responden di dapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Tingkat Pendidikan	Frekuensi (m)	Persentase (%)
SD	6	15.8
SMP	5	13.2
SMK/SMA	19	50.0
D1/D2/D3/D4	2	5.3
S1	6	15.8
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden lebih banyak SMA/SMK yaitu 19 orang (50,0%), sedangkan paling sedikit dengan tingkat pendidikan SMP yaitu sebanyak 5 orang (13,2%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

f. Intensitas Bising

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik intensitas bising responden didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Intensitas Bising Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Intensitas bising	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Memenuhi syarat	13	31.6
Tidak memenuhi syarat	25	68.4
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa intensitas bising pada setiap ruangan tempat responden bekerja lebih banyak yang tidak memenuhi syarat yaitu 26 (68.4%) sedangkan yang tidak memenuhi syarat yaitu 12 (31.6%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto. Data diatas di peroleh dari setiap responden yang bekerja di unit kerja tertentu yang memiliki intensitas bising antara lain:

Tabel 4.6
Intensitas Bising Berdasarkan Unit Kerja Pada
PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Unit Kerja	Intensitas bising	Jumlah Pekerja
CCR	65,5	13
Cleaning Turbin	100,2 dBA	20
Ash Hendling	96,3 dBA	5
Total		38

Sumber : Data Primer, 2019

g. Lama Pajanan

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik lama pajanan responden didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Pajanan Pada
Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Lama Pajanan	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Memenuhi syarat	15	39,5
Tidak memenuhi syarat	23	60,5
Toatal	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.7 menunjukkan bahwa lama pajanan responden lebih banyak yang tidak memenuhi syarat yaitu 23 orang (60,5%), sedangkan paling

sedikit yang memenuhi syarat yaitu 15 orang (39,5%) dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

h. Pemakaian Alat Pelindung Telinga (APT)

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik alat pelindung telinga responden didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pemakaian APT Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Pemakaian APT	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Memakai APT	12	31.6
Tidak Memakai APT	26	68.4
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan bahwa pemakaian APT responden lebih banyak yang tidak memakai APT yaitu 26 orang (68.4%), sedangkan paling responden yang memakai APT yaitu 12 orang (31.6%). dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

i. Keluhan Gangguan Pendengaran

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik keluhan gangguan pendengaran responden didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Keluhan Gangguan
Pendengaran Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Keluhan Gangguan Pengengaran	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Tidak Ada Keluhan	9	23.7
Ada Keluhan	29	76.3
Toatal	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.9 menunjukkan ada yang mengalami keluhan gangguan pendengaran yaitu 29 orang (76.3%) sedangkan paling sedikit responden tidak mengalami keluhan yaitu 9 orang (23.7%). dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

j. Kualitas Pendengaran

Berdasarkan hasil penelitian karakteristik kualitas pendengaran responden didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kualitas Pendengaran
Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Kualitas Pendengaran	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Normal	30	78.9
Tidak Normal	8	21.1
Total	38	100

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa kualitas pendengaran responden yang normal yaitu 30 orang (78.9%). sedangkan paling sedikit responden yang memiliki pendengaran tidak yaitu 8 orang (21.1%). dari 38 responden yang bekerja sebagai karyawan PLTU Bosowa Jeneponto.

2. Analisis Bivariat

Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen. Teknik analisa data yang digunakan yaitu uji *chi-square* dengan derajat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil uji statistik akandiperoleh nilai p untuk nilai p lebih kecil 0,05 artinya bahwa terdapat pengaruh antara variabel kategorik independen dan variabel kategorik dependen.

a. Hubungan intensitas bising dengan kualitas pendengaran

Tabel 4.11
Distribusi Hubungan IntensitasBising Dengan Kualitas Pendengaran
Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Intensitas Bising	Kualitas Pendengaran				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	N	%	N	%			
Memenuhi syarat	9	30	3	37.5	12	40	.689
Tidak memenuhi syarat	21	70	5	62.5	26	60	
Total	30	100	8	100	38	100	

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 9 orang (30%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 3 orang (37.7%). Sedangkan yang tidak memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 21 orang (70%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 5 orang (62.5%). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.689$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara intensitas bising dengan kualitas pendengaran.

- b. Hubungan lama pajanan dengan kualitas pendengaran

Tabel 4.12
Distribusi Hubungan Lama Pajanan Dengan Kualitas Pendengaran
Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Lama Pajanan	Kualitas Pendengaran				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	N	%	n	%			
Memenuhi syarat	11	36.7	4	50	15	39.4	.493
Tidak memenuhi syarat	19	63.3	4	50	23	76,6	
Total	30	100	8	100	38	100	

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 11 orang (36,7%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 4 orang (50%). Sedangkan yang tidak memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 19 orang (63,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 4 orang (50%). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.493$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara lama pajanan dengan kualitas pendengaran.

c. Hubungan Pemakaian APT dengan Kualitas Pendengaran

Tabel 4.13
Distribusi Hubungan Pemakaian APT Dengan Kualitas Pendengaran Pada
Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Pemakaian APT	Kualitas Pendengaran				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	n	%	n	%			
Memakai APT	10	33.3	2	25	12	31.6	.652
Tidak memakai APT	20	66.7	6	75	26	68.4	
Total	30	100	8	100	38	100	

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memakai APT dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 10 orang (33.3%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 2 orang (25%). Sedangkan yang tidak memakai APT dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 20 orang (66.7%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 6 orang (75%). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.651$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pemakaian APT dengan kualitas pendengaran.

- d. Hubungan Keluhan Gangguan Pengengaran dengan kualitas pendengaran

Tabel 4.14
Distribusi Hubungan Keluhan Gangguan Pendengaran Dengan Kualitas
Pendengaran pada karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Keluhan Gangguan Pendengaran	Kualitas Pendengaran				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	n	%	N	%	n	%	
Ada keluhan	21	70	8	100	29	96.7	.652
tidak ada keluhan	9	30	0	0	9	2.3	
Total	30	100	8	100	38	100	

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.14 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memiliki keluhan dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 21 orang (70%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 8 orang (100%). Sedangkan yang tidak ada keluhan dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 9 orang (9%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 0 orang (0). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.652$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran.

- e. Hubungan Masa Kerja dengan Kualitas pendengaran

Tabel 4.15
Distribusi Hubungan Masa Kerja Dengan Kualitas Pendengaran
Pada Karyawan PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Masa Kerja	Kualitas Pendengaran				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	n	%	N	%			
Berisiko rendah	25	83.3	7	87.5	32	84.2	.774
Berisiko tinggi	5	16.7	1	12.5	6	15.8	
Total	30	100	8	100	38	100	

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.15 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang berisiko rendah dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 25 orang (83%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 7 orang (87.5%). Sedangkan yang berisiko tinggi dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 5 orang (16.7%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 1 orang (12.5). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.652$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

f. Hubungan Usia dengan Kualitas pendengaran

Tabel 4.16
Distribusi Usia Dengan Kualitas Pendengaran Pada Karyawan
PLTU Bosowa Jeneponto 2019

Usia	Kualitas Pendengaran				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	n	%	N	%			
Risiko rendah	1	3.3	3	37.5	4	10.5	.005
Risiko tinggi	29	96.7	5	62.5	34	89.5	
Total	30	100	8	100	38	100	

Sumber : Data Primer, 2019

Berdasarkan tabel 4.16 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memiliki risiko rendah dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 1 orang (3.3%) lebih rendah dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 3 orang (37.5%). Sedangkan yang memiliki risiko tinggi dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 29 orang (96.7%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 5 orang (62.5). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.005$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dengan kualitas pendengaran.

C. Pembahasan

1. Hubungan intensitas bising pendengaran dengan Kualitas

Kebisingan merupakan salah satu faktor yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan kerja yang diakibatkan oleh hasil teknologi karena peningkatan industri. Gangguan yang ditimbulkan oleh kebisingan pada suatu industri atau perusahaan antara lain gangguan dalam berkomunikasi, konsentrasi, kenikmatan kerja sampai pada kehilangan daya dengar. (Notoatmodjo, 2003).

Intensitas kebisingan, adalah besarnya tekanan (energi) yang dipancarkan oleh suatu sumber bunyi yang diukur dengan menggunakan peralatan logging noise analyzer dengan satuan dBA (decibel). Nada 1000 Hz dengan intensitas 85 dBA, jika diperdengarkan selama 4 jam tidak akan membahayakan. Intensitas menentukan derajat kebisingan.

Pada dasarnya semakin tinggi intensitas kebisingan yang diterima seseorang maka risiko untuk terkena dampak dari kebisingan itu sendiri akan semakin besar pula. Intensitas kebisingan yang tinggi dapat berdampak langsung pada kesehatan seseorang bahkan secara langsung dapat merusak indera pendengaran manusia.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dari 38 responden terdapat 13 orang (31.6%) yang unit kerjanya memenuhi syarat dan 25 (68.4%) tempat kerjanya tidak memenuhi syarat. Tabel 4.11 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto intensitas kebisingan yang memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 9 orang (30%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 3 orang (37.7%). Sedangkan yang intensitas kebisingan tidak memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 21 orang (70%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 5 orang (62.5%). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.689$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara intensitas bising dengan kualitas pendengaran.

Hasil analisis menunjukkan tabel 4.11 menunjukkan 3 responden yang memenuhi syarat dengan intensitas bising namun memiliki kualitas pendengaran

tidak normal karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu terdapat beberapa pekerja yang tidak menggunakan APT saat bekerja di unit kerja yang kebisingannya melampaui nilai ambang batas yaitu pada generator 100,2 dBA dan *ash handling* 94,4 dBA dan memiliki keluhan gangguan pendengaran berupa telinga berdengung, selain itu terdapat juga berbagai macam jenis kebisingan di tempat responden bekerja selain dari sumber kebisingan dari generator turbin, diantaranya adalah mesin-mesin yang berada di sekitar pekerja, proses-proses kerja, kendaraan, sampai dengan bunyi yang berasal dari luar lingkungan kerja yang dapat memberikan dampak terhadap kesehatan pekerja, lingkungan tempat tinggal pekerja juga memberikan pengaruh terhadap ambang dengar pekerja (Sari 2012).

Terdapat pula 21 responden yang tidak memenuhi syarat dengan intensitas bising namun memiliki kualitas pendengaran yang normal hal ini terjadi karena terdapat beberapa pekerja yang usianya tidak berisiko tinggi mengalami kualitas pendengaran tidak normal, serta memiliki masa kerja <10 tahun.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Emilia Salfi, dkk 2017) menunjukkan dari 30 karyawan yang bekerja >85 dB didapati 9 karyawan (30%) mengalami kualitas pendengaran tidak normal dan 21 karyawan (70.0%) memiliki kualitas pendengaran normal. Dengan uji chi-square tidak ada hubungan antara tingkat intensitas bising dengan kualitas pendengaran di PLTG Medan ($P = 0.937$). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amira (2012) mengenai Faktor risiko yang berhubungan dengan penurunan pendengaran. Dalam penelitiannya, Amira menemukan bahwa faktor risiko utama yang

kemungkinan besar menyebabkan penurunan pendengaran pada pekerja yang terpajan kebisingan adalah tingkat kebisingan yang sangat tinggi yang berasal dari kegiatan uji produksi.

2. Hubungan lama pajanan dengan Kualitas Pendengara

Makin lama pemaparan maka semakin besar risiko terhadap terjadinya penurunan kualitas pendengaran. Lama kerja merupakan waktu seseorang berada di tempat kerja dan melakukan pekerjaannya dalam satu hari kerja yang dihitung sejak dimulainya aktivitas kerja hingga pekerja tersebut meninggalkan lokasi kerja. Lama kerja sering dikaitkan dengan lama pajanan bising yang diterima oleh pekerja. Hal ini dikarenakan lama kerja terkait dengan durasi seorang pekerja berada di dalam ruangan yang memiliki potensi kebisingan. Dengan kata lain semakin lama waktu kerja seseorang, maka durasi pekerja tersebut terpajan oleh kebisingan juga akan semakin lama.

Menurut Suma'mur (2009) secara normal lama kerja yang diperkenankan kepada setiap pekerja yaitu tidak lebih dari 8 jam perhari. Dalam penelitian ini kategori lama kerja dibagi menjadi dua kategori yaitu kategori pekerja dengan jam kerja yang memenuhi syarat (< 8 jam perhari) dan pekerja dengan jam kerja yang tidak memenuhi syarat (> 8 jam perhari).

Lama pemaparan sangat erat kaitannya dengan waktu kerja. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak disertai efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja yang optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja dengan waktu

yang berkepanjangan timbul kecenderungan untuk terjadinya kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit, dan kecelakaan serta ketidakpuasan (Suma'mur, 2009).

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi dari 38 responden terdapat 12 (31.6%) responden yang memakai APT dan 26 (68.4%) responden yang tidak menggunakan APT. Tabel 4.12 menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 11 orang (36,7%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 4 orang (50%). Sedangkan yang tidak memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 19 orang (63,3%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 4 orang (50%). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.493$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara lama pajanan dengan kualitas pendengaran.

Hasil analisis menunjukkan tabel 4.12 Terdapat 4 responden yang lama pajanannya memenuhi syarat namun memiliki kualitas pendengaran yang tidak normal karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu responden ditempatkan pada unit kerja yang kebisingannya tidak memenuhi syarat diantaranya unit kerja Generator Turbing 100,2 dBA dan Ash Handling 94,4 dBA dan tidak menggunakan APT saat bekerja pada unit kerja yang memiliki intensitas kebisingan melebihi nilai ambang batas, terdapat 19 responden yang memiliki lama pajanan tidak memenuhi syarat dengan kualitas pendengaran normal, hal ini terjadi karena responden memiliki usia yang berisiko rendah mengalami kualitas pendengaran tidak normal serta tidak memiliki keluhan gangguan pendengaran .

Makin lama waktu yang digunakan untuk bekerja setiap harinya berarti makin lama pula kemungkinan untuk terpapar bising di tempat kerja ini berarti makin mudah untuk mengalami keluhan kesehatan apabila melebihi ketentuan lama pemaparan yang diperkenankan untuk kontak dengan bising (Yunita, 2006). Jika semakin lama seorang pekerja berada di dalam ruangan yang bising maka semakin besar pula potensi bahaya yang akan diterima pekerja tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh S murnia (2012) dengan hasil analisis bivariante menunjukkan variable lama pajanan dengan kualitas pendengaran tidak memiliki hubungan atau tidak memenuhi syarat dengan nilai $p=0.666$.

Lama kerja menjadi salah satu faktor yang berhubungan dengan terjadinya dampak akibat kebisingan. Lama kerja merupakan waktu seseorang berada di tempat kerja dan melakukan pekerjaannya dalam satu hari kerja. Secara normal lama kerja yang diperkenankan kepada setiap pekerja yaitu tidak lebih dari 8 jam perhari. Hal ini telah dikemukakan dalam firman Allah yaitu pada Q.S.AnNaba /078: 9 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

Terjemahnya:

“Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat”

Kata Subatan berarti memutus, dan yang diputusnya adalah kegiatan sehingga pada akhirnya mengandung makna istirahat. Tafsir alMuntakhab berkomentar bahwa : “Tidur adalah berhentinya atau berkurangnya kegiatan saraf otak manusia. Karena itulah, ketika tidur, energi dan panas badan menurun. Pada waktu tidur, tubuh merasa tenang dan rileks setelah otot atau saraf atau dua-

duanya letih bekerja. Tidur sebagai waktu istirahat yang paling baik bagi manusia. (Shihab 2002).

3. Hubungan penggunaan APT dengan Kualitas Pendengara

Penggunaan Alat Pelindung Telinga (APT) yaitu *earmuff* atau *earplug* mampu mengurangi efek kebisingan yang diterima oleh indera penggunanya, sehingga para pekerja yang menggunakan APT akan memiliki risiko atau potensi terkena bahaya akibat kebisingan yang lebih kecil dibandingkan para pekerja yang tidak menggunakan APT sama sekali.

Penggunaan alat pelindung telinga (APT) merupakan salah satu metode pengendalian dari bahaya pajanan kebisingan. Alat ini bekerja dengan cara menutupi indra pendengaran manusia sehingga menghambat masuknya intensitas kebisingan yang tinggi yang ada di lingkungan kerja. Pada umumnya terdapat dua jenis alat pelindung telinga yang lazim digunakan yaitu *ear plug* dan *ear muff*. Alat pelindung telinga diyakini mampu mengurangi tingkat kebisingan yang diterima oleh pekerja.

Alat pelindung telinga (APT) adalah alat berupa sumbat telinga atau penutup telinga dengan tujuan mengurangi dan melindungi paparan kebisingan yang masuk telinga. Penggunaan alat pelindung telinga merupakan kewajiban bagi pekerja yang terpapar bising dengan intensitas > 85 dBA selama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. *Ear plug* dapat menurunkan intensitas kebisingan sebesar 25 dBA sedangkan *ear muff* dapat mengurangi intensitas kebisingan sekitar 30 dBA (Anizar 2012).

Berdasarkan distribusi frekuensi dari 38 responden 12 orang yang menggunakan APT dan 26 orang yang tidak menggunakan APT. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memakai APT dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 10 orang (33.3%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 2 orang (25%). Sedangkan yang tidak memakai APT dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 20 orang (66.7%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 6 orang (75%). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.651$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara pemakaian APT dengan kualitas pendengaran.

Pada tabel 4.13 Terdapat 2 responden memakai APT namun memiliki kualitas pendengaran yang tidak normal terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu responden hanya menggunakan APT pada saat sedang dalam pengawasan, para pekerja juga merasa tidak nyaman ketika menggunakan APT saat bekerja, serta hanya menggunakan APT berupa sumbat telinga atau earplug yang hanya mampu meredam suara 9 dBA melalui perhitungan NRR (Noise Reduction Rating) dengan rumus $(NRR-7) / 2$. Dalam table 4.13 terdapat 20 responden tidak memakai APT namun memiliki kualitas pendengaran yang tidak normal hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu responden memiliki usia yang tidak berisiko tinggi mengalami kualitas pendengaran tidak normal selain responden juga mengalami perpindahan unit kerja ke unit kerja yang kebisingannya memenuhi syarat dengan lama pajanan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indah Kusuma (2012) Dengan hasil analisis pekerja yang menggunakan APT mencapai 15 orang (26.3%) dan yang tidak menggunakan APT mencapai 18 orang (34%) setelah dilakukan uji statistik antara kedua variable tersebut diketahui bahwa nilai $p=0.505$. artinya tidak ada hubungan antara penggunaan APT dengan kualitas pendengaran.

Pemakaian alat pelindung diri untuk mengurangi kebisingan meliputi ear plug dan ear muff. Pengendalian ini tergantung terhadap pemilihan peralatan yang tepat untuk tingkat kebisingan tertentu, kelayakan dan cara merawat peralatan (Babba, 2007).

4. Hubungan Masa Kerja dengan Kualitas Pendengara

Masa kerja seseorang merupakan salah satu faktor yang menentukan derajat penurunan pendengaran. Penurunan pendengaran terutama terjadi lima sampai sepuluh tahun pertama bekerja dalam lingkungan bising (Herman 2013). Ada juga yang berpendapat bahwa kualitas pendengaran tidak normal lebih banyak diderita oleh pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari 10 tahun. Pekerjaan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang memiliki masa kerja kurang dari 10 tahun (Bakhtiansya 2014).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa Jeneponto yang memiliki masa kerja berisiko rendah (5-10 tahun) sebanyak 32 orang dan masa kerja yang berisiko tinggi (>10 tahun) sebanyak 6 orang. dengan hasil analisis bivariat masa kerja yang memiliki risiko rendah

dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 25 (83.3%) orang, lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 7 orang (87.5%). Sedangkan yang berisiko tinggi dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 5 orang (16.7%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 1 orang (12.5). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.652$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran.

Pada penelitian ini hasil uji statistic menunjukkan tidak adanya hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan kualitas pendengaran. Dikarenakan jumlah responden yang memiliki masa kerja 5-10 tahun terlalu besar yaitu sebanyak 32 orang dari 38 pekerja (84.2%).

Pada tabel 4.16 terdapat 7 Pekerja yang memiliki masa kerja berisiko rendah namun memiliki kualitas pendengaran tidak normal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu responden tidak menggunakan APT saat bekerja di unit kerja yang kebisingannya melampaui nilai ambang batas yaitu pada generator 100,2 dBA dan *ash handling* 94,4 dBA dan memiliki keluhan gangguan pendengaran berupa telinga berdengung. Dalam table 4.16 juga terdapat 5 responden memiliki masa kerja dengan risiko tinggi namun memiliki kualitas pendengaran normal hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantara umur responden tidak berisiko tinggi mengalami kualitas pendengaran tidak normal, lama pajanan yang dialami setiap hari juga memenuhi syarat yaitu 8 jam kerja dengan intensitas bising 65,5 dBA. Serta terdapat faktor

dari luar seperti para pekerja tidak serta merta selalu bekerja pada tempat yang sama setiap hari, para pekerja juga bekerja terlalu dekat dengan sumber bising.

Menurut Tarwaka (2014), mengatakan bahwa faktor masa kerja berpengaruh terhadap nilai ambang dengar tenaga kerja. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya kejadian keluhan kesehatan yang dialami pekerja disebabkan karena tidak adanya system rotasi pekerja yang berlaku tiap lima tahunnya, sehingga masa kerja pekerja jadi lebih lama. Upaya tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan pendengaran maupun non pendengaran. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi jumlah masa kerja yang terlalu tinggi adalah dengan melakukan rotasi pekerja yang berlaku tiap tahunnya, hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko terjadinya gangguan pendengaran maupun gangguan non pendengaran.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahmawati (2015) terhadap para pekerja di PT Dirgantara Indonesia tahun 2015. Dengan analisis univariat 52 dari 66 (78.8%) responden dengan masa kerja ≥ 5 tahun, dan 14 dari 66 (21.2%) responden memiliki masa kerja < 5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah bekerja ditempat yang bising selama lebih dari samadengan 5 tahun. Sedangkan berdasarkan analisis bivariat didapatkan hasil bahwa variabel masa kerja tidak mempunyai pengaruh atau tidak adanya hubungan terhadap penurunan kualitas pendengaran yaitu dengan $p=0,753$.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Mifta (2018) Hasil tabulasi silang dari data menunjukkan bahwa persentase yang mengalami

gangguan pendengaran pada pekerja bagian produksi lebih banyak pada kategori masa kerja lama, yaitu sebanyak 17 responden (50%) dibandingkan dengan kategori masa kerja baru, yaitu sebanyak 0 responden (0.0 %). Hasil analisis data menggunakan uji Fisher Exact diperoleh nilai $p = 0.022$ ($p < 0.05$), maka dapat disimpulkan ada hubungan masa kerja dengan gangguan pendengaran pekerja bagian produksi PT Makassar Tene.

5. Hubungan keluhan gangguan pendengaran dengan Kualitas

Keluhan gangguan pendengaran adalah keluhan pendengaran yang secara subjektif sering dirasakan oleh pekerja tanpa mempertimbangkan aspek patologis secara medis mulai dari yang bersifat ringan hingga berat (telinga berdengung, kesulitan berkomunikasi secara langsung, dan penurunan persepsi daya dengar) yang disebabkan langsung oleh faktor pekerjaan.

Pajanan bising dapat menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu gangguan auditori dan gangguan non auditori. Dimana gangguan kesehatan auditori berhubungan dengan keluhan gangguan pendengaran. Dimana gangguan pendengaran merupakan suatu penyakit berkurangnya atau hilangnya fungsi pendengaran disalah satu atau kedua telinga. Beberapa jenis keluhan gangguan pendengaran akibat bising antara lain keluhan telinga berdengung, trauma akustik, tinnitus sampai dengan terjadinya ketulian.

Berdasarkan hasil distribusi frekuensi terdapat 29 orang (76.3%) mengalami keluhan gangguan pendengaran dan 9 orang (23.7%) tidak ada keluhan. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa responden di PLTU Bosowa

Jeneponto yang memiliki keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 21 orang (70%) lebih tinggi dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 8 orang (100%). Sedangkan yang tidak ada keluhan dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 9 orang (9%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 0 orang (0). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.652$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran.

Pada tabel 4.14 terdapat 21 responden yang memiliki keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran normal hal ini dapat terjadi karena terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya responden tidak memiliki usia risiko tinggi untuk mengalami kualitas pendengaran tidak normal.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rubi Ginanjar (2018) pada pengemudi BUS PO Pusaka di terminal barangnangsiang kota bogor 2018 setelah dilakukan uji *chi-square* hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran dengan nilai $p=0.059$.

6. Hubungan Umur dengan Kualitas Pendengara

Usia merupakan faktor intrinsik, yaitu faktor yang berasal dari dalam tubuh pekerja. Usia mampu memunculkan keluhan subyektif pekerja terkait dengan fungsi fisiologis tubuh pekerja. Semakin bertambah umur pekerja berarti fungsi fisiologis tubuh pekerja akan mengalami penurunan (Ibrahim H. dkk, 2016).

Usia juga merupakan faktor yang tidak secara langsung memengaruhi keluhan subjektif kualitas pendengaran akibat kebisingan, namun pada usia 40 tahun akan lebih muda mengalami gangguan pendengaran dan rentan terhadap trauma akibat bising. Penurunan daya dengar secara alamiah yang diasumsikan mengakibatkan peningkatan ambang pendengaran 0,5 dB(A) tiap tahun sejak usia 40 tahun dan peningkatan ambang dengar akan terus bertambah setiap tahunnya penyebab umum terjadinya kualitas pendengaran tidak normal adalah *presbicusis*. *Presbicusis* ditandai dengan penurunan persepsi terhadap bunyi frekuensi dan penurunan kemampuan membedakan bunyi.(Chang 2015).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa dari 38 responden sebanyak 32 orang yang memiliki risiko rendah (5-10 tahun) dan 6 orang yang memiliki risiko tinggi (>10 tahun). Setelah dilakukan analisis data ditemukan bahwa yang memiliki risiko rendah dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 1 orang (3.3%) lebih rendah dibandingkan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 3 orang (37.5%). Sedangkan yang memiliki risiko tinggi dengan kualitas pendengaran normal sebanyak 29 orang (96.7%) lebih tinggi dibandingkan dengan responden dengan kualitas pendengaran tidak normal sebanyak 5 orang (62.5). Hasil uji *chi square* diperoleh nilai $p=.005$ maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara usia dengan kualitas pendengaran.

Beberapa perubahan yang terkait dengan pertambahan usia dapat terjadi pada telinga. Membran yang ada ditelinga bagian tengah, termasuk didalamnya gendang telinga menjadi kurang fleksibel karena bertambahnya usia. Selain itu,

tulang-kecil yang terdapat pada telinga bagian tengah juga menjadi lebih kaku dan sel-sel rambut ditelinga bagian dalam dimana koklea berada juga mulai mengalami kerusakan. Rusak atau hilangnya sel-sel rambut inilah yang menyebabkan seseorang sulit untuk mendengar suara (Primadona 2012).

Pada tabel 4.17 Terdapat 3 responden yang memiliki usia risiko rendah namun memiliki kualitas pendengaran yang tidak normal karena terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi yaitu responden memiliki masa kerja >10 tahun, saat bekerja di unit kerja yang memiliki kebisingan tinggi atau tidak normal pekerja tidak menggunakan APT serta beberapa pekerja memiliki keluhan gangguan pendengaran berupa telinga berdengung, selain itu faktor kebiasaan yang dilakukan oleh pekerja diluar jam kerja juga dapat mengakibatkan kualitas pendengaran tidak normal seperti sering mendengarkan musik menggunakan headset dengan volume terlalu besar.

Dalam table 4.17 juga terdapat 29 responden memiliki usia dengan risiko tinggi namun memiliki kualitas pendengaran normal disebabkan oleh terdapat beberapa responden yang menggunakan APT saat bekerja, selain penggunaan APT pekerja juga memiliki masa kerja <10 tahun. hal ini juga didukung dengan penelitian dari Acta Oto Laryngologica mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kualitas pendengaran normal pada usia 40 tahun ke atas salah satunya seperti responden melakukan diet lemak jenuh dan kalori, berdasarkan penelitian yang dilakukan menguji dua populasi berusia 40-59 tahun dengan memberikan diet lemak jenuh dan kalori, pada akhir periode uji, tingkat kejadian jantung coroner menurun secara signifikan dan gangguan pendengaran

juga membaik secara signifikan disemua frekuensi. Kesimpulannya adalah dengan umur yang berisiko tinggi mengalami kualitas pendengaran normal terjadi karena responden memiliki pola makan yang sehat dengan menghindari memakan makanan yang berlemak jenuh dan berkalori.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Rahmawati (2015) terhadap para pekerja di PT Dirgantara Indonesia tahun 2015 didapatkan hasil bahwa variabel usia mempunyai pengaruh terhadap penurunan kualitas pendengaran dengan $p=0,026$. Penurunan kualitas pendengaran lebih berisiko terhadap pekerja yang berusia ≥ 40 tahun yaitu 46 dari 66 orang pekerja dan 20 dari 66 pekerja yang berusia < 40 tahun memiliki resiko rendah terjadi penurun kualitas pendengaran.

Menurut Achmadi (2013), bahwa umur merupakan faktor yang tidak secara langsung mempengaruhi keluhan subjektif gangguan pendengaran akibat kebisingan namun pada usia di atas 40 tahun akan lebih mudah mengalami gangguan pendengaran dan rentan terhadap trauma akibat bising

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tua umur pekerja maka semakin besar risiko untuk mengalami penurun kualitas pendengaran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang factor yang berhubungan dengan kualitas pendengaran di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara umur dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019.
2. Tidak ada hubungan antara lama pajanan dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019.
3. Tidak ada hubungan antara masa kerja dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019.
4. Tidak ada hubungan antara intensitas bising dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019.
5. Tidak ada hubungan antara lama pajanan dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019.
6. Tidak ada hubungan antara keluhan gangguan pendengaran dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU bosowa Kab Jeneponto tahun 2019.

B. *Saran*

1. Bagi pekerja yang bekerja di area yang termasuk dalam kategori bising agar menggunakan alat pelindung telinga (APT) berupa safety ear plug atau ear muff, yang mampu mengurangi efek kebisingan yang ada. Alat

pelindung telinga wajib digunakan jika pekerja memasuki area dengan intensitas kebisingan diatas 85 dB.

2. Perlu dilakukan pendisiplinan pekerja menggunakan APT dan pemeriksaan audiometri secara berkala yaitu 1 kali dalam satu tahun sehingga terjadinya kualitas pendengaran tidak normal dapat dideteksi secara dini.
3. Bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan faktor yang berhubungan dengan kualitas pendengaran tidak normal atau penurunan fungsi pendengaran agar menambahkan variabel-variabel lain yang juga memiliki keterkaitan erat dengan kualitas pendengaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, UF. (2013). *Kesehatan masyarakat teori dan aplikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Adiatma T.Y (2006). *Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Anizar (2009). *Teknik kesehatan dan keselamatan kerja di industry*. Yogyakarta : Graha.
- Departemen kementerian agama RI. (2003). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian agama.
- Bakhtiasnyah T. (2004). *Supervise Hygiene dan Sanitasi Penting*. Skripsi. Palembang : Pusat kajian bina husada
- Amalia, L. Lanjahi, G. (2016). *Pengaruh Intensitas Kebisingan Dan Lama Tinggal Terhadap Derajat Gangguan Pendengaran Masyarakat Sekitar Kawasan Pltd Telaga Kota Gorontalo*. Gorontalo.
- Andi Mifta. (2018). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Fungsi Pendengaran Pekerja Pada Bagian Produksi Pt Makassar Tene*. FKIP UNS Journal Systems
- Babba, J. (2011). *Hubungan Antara Intensitas Kebisingan Di Lingkungan Kerja Dengan Peningkatan Tekanan Darah*. Tesis: Makassar.
- Bashiruddin, Jennie. (2016). *Program konservasi pendengaran pada pekerja yang terpajan bising industri*. Bogor : Promotor Jurnal Mahasiswa Kesehatan Masyarakat.
- Buchari, (2007). *Kebisingan Industri dan Hearing Conservation*. USU Repository. Medan.
- Chang, dkk. (2015). *The Effectson Different Noise Types On Heart Rate Variability In Men*. Jurnal Yonsei Med Jurnal.
- Dewanty, R. S. Sudarmaji. (2015). *Impact Analysis of Noise Intensity with Hearing Loss on Laundry Worker*. Environmental health journal: Semarang.
- Fithri, P. Annisa, I. Q. (2015). *Analisis Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja pada Area Utilities Unit PLTD dan Boiler di PT.Pertamina RU II Dumai*. Jurnal Sains.
- Gunawan, L. (2001). *Kebisingan ditempat kerja*. Yogyakarta : Percetakan Kanisus.
- Hamzah Zainal . (2014). *Factor-faktor yang berhubungan dengan keluhan gangguan pendengaran pada tenaga kerja bagian PRODUKSI pt. Jafra Comifeed Indonesia Tbk unit Makassar tahun 2016* Makassar.

- Harrington, & Gill, (2005). *Buku Saku Kesehatan Kerja*. Jakarta : EGC
- Hardini Tjan, dkk. (2012). “*Efek Bising Mesin Elektronika Terhadap Gangguan Fungsi Pendengaran Pada Pekerja Di Kecamatan Sario Kota Manado, Sulawesi Utara*”. Manado :Jurnal THT-KL.
- Hasbi, Dkk. (2016). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Keluhan Gangguan Pendengaran Pada Tenaga Kerja Bagian Produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk. Unit Makassar Tahun 2014*. *The Public Health Science Journal*.
- Huda, Khoirul. (2011). “*Faktor yang berhubungan dengan kejadian gangguan pendengaran pada pekerja penggilingan padi Di Desa Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2011*”. Semarang : Jurnal Sains.
Jurnal Yonsei Med Jurnal. 1327-1340.
- International Labor Organization ILO (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana Untuk Produktivitas*. Jakarta : ILO
- Istiqomah, S. N. (2018). *Hubungan Gangguan Pendengaran Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Panti Sosial Tresna Werdha Natar Tahun*. Lampung. JKM e-journal.
- Jeffree, S. M. Ismail, N. Dkk. (2016). *Hearing impairment and contributing factors among fertilizer factory workers*. Kinabalu Sabah: J Occup Health.
- Moller, A.R. (2006) *Hearing: Anatomy, Physiologi, and Disorders of the Auditory System*. 2nd Edition, Academic Press
- Nitami, S. M. (2015). *Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Penurunan Daya Dengar Tenaga Kerja Bagian Weaving Di PT Iskandar Indah Printing Textile Surakarta*. Surakarta: Naskah Publikasi.
- Nugroho, D. W. (2015). *Pengaruh Intensitas Kebisingan Terhadap Kelelahan Kerja Pada Tenaga Kerja Di PT. Antam Tbk. Ubpe Pongkor, Bogor, Jawa Barat*. Surakarta. JKM e-journal.
- Nugroho, P. S. Wiyadi, HMS. (20017) *Anatomi Dan Fisiologi Pendengaran Perifer*. Surabaya :Jurnal THT-KL
- Notoatmojo. (2006). *Pendidikan data perilaku kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.13/Men/X/2011 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Faktor Kimia Di Tempat Kerja: 2011.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

- Praditami, A. R. (2016). *Gambaran Resiko Gangguan pendengaran Pada Pekerja Berdasarkan Pemetaan Intensitas Kebisingan Di PT Bakrie Metal Industry Bekasi Tahun 2015*. Jakarta.
- Purwanto, H. N.R. Suwondo, A. Dkk. (2017). *Faktor Risiko Paparan Bising Terhadap Nilai Ambang Dengar Pekerja Di Terminal Kargo Bandara Ahmad Yani Semarang*. JKM e-Journal: Semarang.
- Putri, W. Martiana, T. (2016). *Hubungan Usia Dan Masa Kerja Dengan Nilai Ambang Dengar Pekerja Yang Terpapar Bising Di PT. X Sidoarjo*. The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health: Sidoarjo.
- Rahayu, P. Pawenang, E. T. (2016). *Faktor Yang Berhubungan Dengan Gangguan Pendengaran Pada Pekerja Yang Terpapar Bising Di Unit Spinning I Pt. Sinar Pantja Djaja Semarang*. Unnes Journal of Public Health: Semarang.
- Rahayu S.K (2010). *Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Rahmawati, Dini, 2015. *Fakto-faktor yang Berhubungan dengan Gangguan Pedengaran Pada Pekerja di Departemen Metal Forming dan Heat Treatment PT. Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2015*. Jakarta : *The Indonesia Journal of Occupational Safety and Health*.
- Sasongko, D. (2000). *Kebisingan Lingkungan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Salfi, E.A, Adiin.dkk. (2013). *Hubungan Tingkat Kebisingan Terhadap Fungsi Pendengaran Karyawan Yang Bekerja Di Pusat Listrik Tenaga Gas PLTG Medan*. The Journal of Medical School: Medan.
- Sarwono.(2009). *Dampak Kebisingan*. Bulan Bintang : Jakarta
- Saryono, (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Yogyakarta : Mitra Cendikia.
- Septiana, N. R. Widowat, E. (2017). *Gangguan Pendengaran Akibat Bising*. Higeia:
- Soeripto M. (2008). *Higiene Industri*. Jakarta : FKUI Semarang
- Suma'mur. (2009). *Hiegiene Perusahaan dan Keselamatan Kerja*. Jakarta : CV Sagung Seto.
- Suma'mur. (2009). *Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES)*. Jakarta :
- Tambunan, S. (2005). *Kebisingan Ditempat Kerja*. Andi Offset : Yogyakarta.
- Tarwaka, Sholichul, Lilik Sudiajeng, (2004). *Ergonomi Untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Produktivitas*. Surakarta : Uniba Press.

Tarwaka, (2008). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Surakarta : Harapan Press.

Tarwaka, (2010). *Ergonomi Industri*. Surakarta : Harapan Press.

Tambunan, STB. (2005). *Kebisingan di Tempat Kerja (Occupational Noise)*. Yogyakarta : C.V. Andi Offset



L

A

M


P

I

R

A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KUESIONER



Kpd. Yth. Responden

Assalamualaikum Wr.Wb.

Saya Nurasmu Ayu Nensi mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, program studi kesehatan Masyarakat, peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja semester akhir bermaksud meneliti tentang “faktor yang berhubungan dengan kualitas pendengaran pada pekerja di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto Tahun 2019”

Penelitian ini merupakan bagian dari skripsi untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, sehingga peneliti sangat mengharapkan partisipasi saudara untuk mengisi kuesioner ini.

Kuesioner ini tidak akan mempengaruhi penilaian terhadap pekerjaan saudara. Untuk keperluan tersebut diharapkan kesediaan dan kesungguhan saudara untuk menjawab pertanyaan dengan sebenar-benarnya karena kejujuran jawaban yang saudara berikan sangat mempengaruhi proses penelitian ini.

Atas partisipasi dan kerja samanya saya ucapkan terimakasih.

Pernyataan:

Saya menyatakan bahwa saya secara sukarela bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Makassar,2019

Peneliti

Responden

()

()

KUESIONER PENELITIAN

**FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS PENDENGARAN
PADA PEKERJA DI PLTU BOSOWA KAB. JENEPONTO TAHUN
2019**

Identitas Responden

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Tanggal Wawancara :
Unit Tempat Kerja :
Masa kerja :bulan.....tahun
Tingkat pendidikan :

Faktor responden

A. Lama kerja

1. Dalam jam kerja, apakah anda berada ditempat kerja/unit kerja secara terus menerus?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Dalam satu hari kerja berapa total waktu anda untuk istirahat?
 - a. 30 menit
 - b. 1 jam
 - c. 1 jam 30 menit
 - d. 2 jam
 - e. Lainnya, sebutkan Jam
3. Apakah anda mempunyai tugas tambahan (lembur) ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

B. PEMAKAIAN ALAT PELINDUNG TELINGA (APT)

4. Apakah di PLTU Bosowa Jeneponto disediakan alat pelindung telinga ?
 - a. Ya
 - b. Tidak (Lanjut ke pertanyaan No. 9)
5. Jika Ya, apakah anda selalu memakainya saat bekerja di tempat bising ?
 - a. Ya
 - b. Tidak (Lanjut ke pertanyaan No. 9)
6. Jika jawaban anda YA/, alat pelindung telinga jenis apa yang paling sering anda pakai ?

LAMPIRAN 2

- a. Sumbat telinga (ear plug)
 - b. Tutup telinga (ear muff)
 - c. Keduanya
7. Jika jawaban anda TIDAK, apa alasan anda ? (Jawaban boleh lebih dari satu)
- a. Tidak terbiasa memakai
 - b. Tidak nyaman/merasa terganggu
 - c. Tidak tersedia/jumlah tidak mencukupi
 - d. Tidak ada pengawasan
 - e. Lainnya, sebutkan

C. KELUHAN GANGGUAN PENDENGARAN

8. Apakah telinga anda sering berdengung ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Pada saat apa telinga anda sering berdengung ?
 - a. Pada saat bekerja
 - b. Setelah selesai bekerja

LAMPIRAN 3

Hasil Output Spss

Karakteristik individu

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18-23	6	15.8	15.8	15.8
24-29	22	57.9	57.9	73.7
30-35	6	15.8	15.8	89.5
42-47	3	7.9	7.9	97.4
48-53	1	2.6	2.6	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	38	100.0	100.0	100.0

Unit Tempat Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
CCR	13	34.2	34.2	34.2
Cleaning	20	52.6	52.6	86.8
Ash Handling	5	13.2	13.2	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
5-10 tahun	32	84.2	84.2	84.2
> 10 tahun	6	15.8	15.8	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
SD	6	15.8	15.8	15.8
SMP	6	15.8	15.8	31.6
SMK/SMA	18	47.4	47.4	78.9
D1/D2/D3/D4	2	5.3	5.3	84.2
S1	6	15.8	15.8	100.0
Total	38	100.0	100.0	

Analisis bivariante
Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00001 * Kualitas Pendengaran	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%

VAR00001 * Kualitas Pendengaran Crosstabulation

		Kualitas Pendengaran		Total
		Normal	Tidak Normal	
VAR00001	memenuhi syarat	Count 13	4	17
		% within VAR00001 76.5%	23.5%	100.0%
VAR00001	tidak memenuhi syarat	Count 17	4	21
		% within VAR00001 81.0%	19.0%	100.0%
Total		Count 30	8	38
		% within VAR00001 78.9%	21.1%	100.0%

M A K A S S A R

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.114 ^a	1	.736	1.000	.522
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.113	1	.737		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.111	1	.740		
N of Valid Cases	38				

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.055	.736
N of Valid Cases	38	

M A K A S S A R

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
VAR00002 * Kualitas Pendengaran	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%



VAR00002 * Kualitas Pendengaran Crosstabulation

		Kualitas Pendengaran		Total
		Normal	Tidak Normal	
VAR00002	memakai APT	Count 10	2	12
		% within VAR00002 83.3%	16.7%	100.0%
VAR00002	tidak memakai APT	Count 20	6	26
		% within VAR00002 76.9%	23.1%	100.0%
Total		Count 30	8	38
		% within VAR00002 78.9%	21.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.203 ^a	1	.652	1.000	.504
Continuity Correction ^b	.001	1	.982		
Likelihood Ratio	.210	1	.647		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	.198	1	.657		
N of Valid Cases	38				

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.073	.652
N of Valid Cases	38	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
keluhan gangguan pendengaran * Kualitas Pendengaran	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%

keluhan gangguan pendengaran * Kualitas Pendengaran Crosstabulation

			Kualitas Pendengaran		Total
			Normal	Tidak Normal	
keluhan gangguan pendengaran	ada keluhan	Count	21	8	29
		% within keluhan gangguan pendengaran	72.4%	27.6%	100.0%
	tidak ada keluhan	Count	9	0	9
		% within keluhan gangguan pendengaran	100.0%	0.0%	100.0%
Total		Count	30	8	38
		% within keluhan gangguan pendengaran	78.9%	21.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	3.145 ^a	1	.076		
Continuity Correction ^b	1.704	1	.192		
Likelihood Ratio	4.951	1	.026		
Fisher's Exact Test				.159	.088
Linear-by-Linear Association	3.062	1	.080		
N of Valid Cases	38				

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.276	.076
N of Valid Cases	38	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Masa Kerja * Kualitas Pendengaran	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%

Masa Kerja * Kualitas Pendengaran Crosstabulation

		Kualitas Pendengaran		Total	
		Normal	Tidak Normal		
Masa Kerja	0-6 tahun	Count	25	7	32
		% within Masa Kerja	78.1%	21.9%	100.0%
	7-12 tahun	Count	5	1	6
		% within Masa Kerja	83.3%	16.7%	100.0%
Total		Count	30	8	38
		% within Masa Kerja	78.9%	21.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.082 ^a	1	.774		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.086	1	.769		
Fisher's Exact Test				1.000	.628
N of Valid Cases	38				

Symmetric Measures

	Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal Contingency Coefficient	.047	.774
N of Valid Cases	38	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia * Kualitas Pendengaran	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%

Usia * Kualitas Pendengaran Crosstabulation

		Kualitas Pendengaran		Total
		Normal	Tidak Normal	
18-23	Count	5	1	6
	% within Usia	83.3%	16.7%	100.0%
24-29	Count	20	2	22
	% within Usia	90.9%	9.1%	100.0%
30-35	Count	4	2	6
	% within Usia	66.7%	33.3%	100.0%
42-47	Count	1	2	3
	% within Usia	33.3%	66.7%	100.0%
48-53	Count	0	1	1
	% within Usia	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Count	30	8	38
	% within Usia	78.9%	21.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square	10.013 ^a	4	.040
Likelihood Ratio	8.846	4	.065
N of Valid Cases	38		

Symmetric Measures

		Value	Approx. Sig.
Nominal by Nominal	Contingency Coefficient	.457	.040
N of Valid Cases		38	

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
intensiras bising * Kualitas Pendengaran	38	100.0%	0	0.0%	38	100.0%

intensiras bising * Kualitas Pendengaran Crosstabulation

			Kualitas Pendengaran		Total
			Normal	Tidak Normal	
intensiras bising	Memenuhi syarat	Count % within intensiras bising	10 76.9%	3 23.1%	13 100.0%
	tidak memenuhi syarat	Count % within intensiras bising	20 80.0%	5 20.0%	25 100.0%
Total		Count % within intensiras bising	30 78.9%	8 21.1%	38 100.0%
Symm					
Phi					
Nominal by Nominal					

LAMPIRAN 4

No.	Usia	JK	TW	UTK	MK	TP	LK1	LK2	LK3	VARLM	APT1	APT2	APT3	APT4	VARAPT	KGP1	KGP2	VARGP	KP	IB
1	18-23	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMP	Tidak	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
2	30-35	LK	9	Cleaning	> 10 tahun	SD	Ya	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
3	48-53	LK	9	Cleaning	> 10 tahun	SMK/SMA	Ya	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	SSB	AK	TN	TMS
4	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMP	Ya	2 jam	Tidak	MS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	SSB	AK	TN	TMS
5	24-29	LK	9	Ash Hendling	5-10 tahun	S1	Tidak	1 jam	Tidak	TMS	Ya	Ya	ear muff	TS	MAPT	Ya	SSB	TAK	N	TMS
6	24-29	LK	9	Cleaning	> 10 tahun	SD	Ya	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
7	42-47	LK	9	CCR	5-10 tahun	SD	Tidak	1 jam	Tidak	MS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	TN	MS
8	24-29	LK	9	CCR	> 10 tahun	SMK/SMA	Ya	1 jam	Ya	MS	Ya	Ya	ear muff	0	TM APT	Ya	PSB	AK	N	MS
9	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	1 jam	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	0	MAPT	Tidak	0	TAK	N	MS
10	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	S1	Tidak	30 menit	Tidak	MS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	MS
11	18-23	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TTM	TM APT	Ya	PSB	AK	TN	TMS
12	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	D1/D2/D3/D4	Tidak	1 jam	Tidak	TMS	Ya	Ya	ear muff	0	MAPT	Tidak	0	TAK	N	TMS
13	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	S1	Ya	30 menit	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	0	MAPT	Ya	SSB	AK	N	MS
14	30-35	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SD	Ya	2 jam	Ya	TMS	Ya	Ya	ear plug	0	MAPT	Ya	PSB	AK	TN	TMS
15	30-35	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	1 jam 30 menit	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
16	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	S1	Ya	1 jam 30 menit	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	TN	TM APT	Ya	SSB	AK	N	MS
17	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	SMP	Ya	1 jam	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	TTM	MAPT	Ya	PSB	AK	TN	MS
18	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	S1	Ya	1 jam 30 menit	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	TN	MAPT	Tidak	0	TAK	N	MS

19	18-23	LK	9	CCR	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	2 jam	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	TN	MAPT	Ya	PSB	AK	N	MS
20	30-35	LK	9	CCR	5-10 tahun	SD	Ya	1 jam 30 menit	Tidak	MS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	TN	MS
21	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	S1	Ya	30 menit	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	SSB	AK	N	TMS
22	18-23	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
23	18-23	LK	9	Ash Handling	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	1 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
24	18-23	LK	9	Ash Handling	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
25	24-29	LK	9	Ash Handling	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	2 jam	Ya	TMS	Ya	Ya	ear muff	0	MAPT	Tidak	0	TAK	N	TMS
26	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	30 menit	Tidak	MS	Ya	Ya	ear muff	0	MAPT	Ya	SSB	AK	N	TMS
27	24-29	LK	9	Ash Handling	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	2 jam	Tidak	TMS	Ya	Ya	ear muff	TAP	TM APT	Ya	SSB	AK	N	MS
28	24-29	LK	9	CCR	5-10 tahun	D1/D2/D3/D4	Ya	30 menit	Tidak	MS	Ya	Ya	ear plug	0	MAPT	Tidak	0	TAK	N	MS
29	30-35	LK	9	CCR	5-10 tahun	SMP	Ya	2 jam	Tidak	MS	Tidak	0	0	TS	MAPT	Ya	PSB	AK	N	MS
30	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	2 jam	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Tidak	0	TAK	N	TMS
31	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Tidak	2 jam	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
32	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	1 jam 30 menit	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
33	30-35	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMK/SMA	Ya	2 jam	Tidak	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	SSB	AK	N	TMS
34	42-47	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMP	Ya	1 jam 30 menit	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS
35	42-47	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SD	Ya	1 jam 30 menit	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	TN	TMS
36	24-29	LK	9	Cleaning	> 10 tahun	SMK/SMA	Ya	1 jam 30 menit	Ya	MS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	TAK	N	TMS
37	24-29	LK	9	Cleaning	> 10 tahun	SMK/SMA	Ya	1 jam 30 menit	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	SSB	TAK	N	TMS
38	24-29	LK	9	Cleaning	5-10 tahun	SMP	Ya	1 jam 30 menit	Ya	TMS	Tidak	0	0	TS	TM APT	Ya	PSB	AK	N	TMS

KETERANGAN :

TS : Tidak Tersedia

TTM : Tidak Terbiasa Memakai

TN : Tidak Nyaman

TMNAPT : Tidak Memakai Apt

PSB : Pada Saat Bekerja

SS : Setelah Selesai Bekerja

TAP : Tidak Ada Pengawasan

AK : Ada Keluhan

TAK : Tidak Ada Keluhan

PMS : Tidak Memenuhi Syarat

TN : Tidak Normal

N : Norma



Surat Pengambilan Data Awal

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
ALAUDDIN : Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

Nomor : B-702 /FKIK/PP.00.9/01/2019 Gowa, 4 Januari 2019
Lamp : -
Hal : Permohonan izin Pengambilan Data Awal

Kepada Yth.
Pimpinan PLTU Bosowa Energi
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan penyusunan Skripsi mahasiswa jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurasni Ayu Nensi
NIM : 70200115089
Jurusan : Kesehatan Masyarakat

Judul : Gambaran Intensitas Pendengaran Pada Pekerja Boiler Turbin PLTU Bosowa Kab. Jeneponto.

maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk mengambil data.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,


Prof. Dr. Makhtar Lutfi, M.Pd.
NIP. 19640706 199103 1 003

Surat Pengajuan Kode Etik

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 38 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B.004/FKIK/PP.00.9/07/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan Pengajuan Kode Etik

Gowa, 21 Juli 2019

Yth.
Komite Etik Penelitian Kesehatan FKIK UIN Alauddin Makassar

di-
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu memberikan persetujuan/ izin kode etik kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nurasmu Ayu Nensi
NIM : 70200115089
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pandangan Pada Pekerja di PLTU Bosowa Kabupaten Jeneponto Tahun 2019.
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
2. Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalam
Wakil Dekan Bid. Akademik

Nur Hidayah

Tembusan:
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

Surat Rekomendasi Kode Etik



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Telp. (0411) 864924 Fax. (0411) 864923 Makassar
 Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411) 841879 Fax (0411) 8221400 Samata, Gowa

LEMBAR REKOMENDASI ETIK

Nomor : A.208 /KEPK/FKIK/VIII/2019
 Judul Penelitian : Faktor Yang Berhubungan dengan Kualitas Pandangan Pada Pekerja di PLTU Bosowa Kabupaten Jeneponto Tahun 2019
 Nama Peneliti : Nurasmi Ayu Nensi
 No. Register

U	I	N	A	M	1	9	0	8	0	2	0	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

A	Rangkuman penilaian oleh <i>reviewers</i> terlampir
B	Perlu <i>full board</i> : <input type="checkbox"/> Ya <input checked="" type="checkbox"/> Tidak a. Ya (terus ke C) b. Tidak (terus ke D)
C	Catatan Rapat Etik (<i>Full Board</i>) Tgl/bulan/tahun Tindak Lanjut/ Catatan Rapat Etik Dikirimkan kembali ke yang bersangkutan dengan tembusan kepemimpinan instansi
D	Hasil Penilaian <input checked="" type="checkbox"/> a. Disetujui <input type="checkbox"/> b. Disetujui dengan revisi minor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> c. Disetujui dengan revisi mayor (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> d. Ditunda untuk beberapa alasan (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk) <input type="checkbox"/> e. Ditolak / Tidak dapat disetujui (lihat lembaran pertimbangan / saran / petunjuk)
E	Penugasan pengawasan jalannya penelitian di lapangan untuk yang berisiko sedang – berat, mengobservasi apakah ada penyimpangan etik (tulis nama anggota komisi etik yang ditunjuk oleh rapat): Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.

Makassar , 9 Agustus 2019

Ketua



Dr.dr.H.Andi Armyn Nurdin,M.Sc.
 NIP. 195502031983121001

Surat Permohonan Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Kampus II Jalan Sultan Alauddin No. 43 Makassar
Grupus II Jalan I.I.M. Yusuf Djojo No. 26 Telp. (0411) 841877 Fax. 0411-8221400 Gowa
Email: www.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B-266/FKIK/PP.00.9/06/2019
Lamp : -
Hal : Permohonan izin penelitian

Gowa, 15 Agustus 2019

Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Selatan
Cq. Kepala UPT P2T, BKPMMD Prov. Sulawesi Selatan
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Weberakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Nuraeni Ayu Nansi
NIM : 70200115089
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Faktor Yang Berhubungan Dengan Kirelitas Pandangan Pada Penderita di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto Tahun 2019.
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.
2. Hashi Ibrahim, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan


Nur Hidayah

Tembusan:
- Dekan FKIK (sebagai laporan)



120191914212063

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 21738/S.01/PTSP/2019
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Jeneponto

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2675/FKIK/PP.00.9/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURASMI AYU NENSI
Nomor Pokok : 70200115089
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KUALITAS PANDANGAN PADA PEKERJA DI PLTU BOSOWA KAB. JENEPONTO TAHUN 2019 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 20 Agustus s/d 20 September 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan kelenturan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 16 Agustus 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Terbaca Yth
1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringkat.

SIKMAP PTSP 16-08-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://sikmap.sulselprov.go.id> Email : ptso@sulselprov.go.id
Makassar 90222



Surat Keterangan Selesai Meneliti

PT BOSOWA ENERGI

JENEPONTO EXISTING COAL FIRED STEAM POWER PLANT 2X125 MW
JENEPONTO EXPANSION COAL FIRED STEAM POWER PLANT 2X135 MW

Jeneponto, 7 Nopember 2019
Ref: SL/DJ/LO-UIN/XI-19/528

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Nuraami Ayu Nensi
No Pokok : 70200115089
Program study : Kesehatan Masyarakat

Masiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan, telah melaksanakan pengambilan data pada PLTU Jeneponto dari tanggal 20 Agustus 2019 – 20 September 2019 berdasarkan surat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan No: 21738/S.01/PTSP/2019 tanggal : 16 Agustus 2019, dalam rangka penulisan tugas akhir yang berjudul:

"Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Pandangan Pada Pekerja Di PLTU Bosowa Kab. Jeneponto Tahun 2019"

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,


DJUANDA DULI
Safety, Health & Enviro.

Site office : Pangasinan Village, Sub District, Bangkulu, District Jeneponto, South Sulawesi Province , Indonesia 90030
Telepon : +62129-342422 Fax: +62129-242422

DOKUMENTASI



LAMPIRAN 10



LAMPIRAN 10





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RIWAYAT HIDUP



NURASMI AYU NENSI, dilahirkan di Kapita Kabupaten Jeneponto tepatnya di Dusun Tompo Balang Kec. Bangkala pada hari kamis tanggal 6 november 1998. Anak kedua dari empat bersaudara, pasangan dari Syafaruddi dan Nurlindah. Peneliti menyelesaikan. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar SDN No.36 Kapita Kec. Bangkala Kab. Jeneponto pada tahun 2003 sampai 2009. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bangkala Kec. Bangkala Kab. Jeneponto, pada tahun 2009 sampai 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Kesehatan Primanegara Jeneponto Kec. Binamu Kab. Jeneponto pada tahun 2012 sampai 2015. Penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) di Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dan pada tahun 2017 memilih peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penulis sangat bersyukur telah diberi kesempatan untuk dapat menimbah ilmu pada perguruan tinggi ini sebagai bekal penulis dalam menaungi kehidupan di masa yang akan datang.

Attachment
To Certificate No. 01423/CODBAL
Date: March 8, 2018



Page 1 of 1

Issuing Office:
Jl. Urip Sumoharjo No. 90 A, Makassar 90232, Indonesia
Phone/Fax: +62 411 451890/451798
Email: makassar@sucofindo.co.id

ANALYSIS RESULT

Location Code	Location / Coordinate	Unit	Result	Method
1	S: 05° 37' 09.44" E: 119° 33' 07.09"	dBA	77.9	Electrometric
2	S: 05° 37' 08.19" E: 119° 33' 05.37"	dBA	76.9	Electrometric
3	S: 05° 37' 07.31" E: 119° 33' 04.00"	dBA	79.3	Electrometric
4	S: 05° 37' 06.64" E: 119° 33' 01.93"	dBA	68.5	Electrometric
5	S: 05° 37' 14.58" E: 119° 32' 45.55"	dBA	83.0	Electrometric
6	S: 05° 37' 04.26" E: 119° 33' 00.77"	dBA	82.5	Electrometric
7	S: 05° 37' 03.83" E: 119° 32' 59.24"	dBA	82.4	Electrometric
8	S: 05° 36' 58.17" E: 119° 32' 59.24"	dBA	73.6	Electrometric
9	S: 05° 37' 02.37" E: 119° 32' 54.07"	dBA	78.2	Electrometric
10	S: 05° 37' 06.56" E: 119° 32' 53.39"	dBA	78.4	Electrometric
11	S: 05° 37' 04.63" E: 119° 32' 57.53"	dBA	79.7	Electrometric
12	S: 05° 37' 07.82" E: 119° 32' 55.14"	dBA	76.8	Electrometric
13	S: 05° 37' 06.27" E: 119° 32' 58.63"	dBA	87.8	Electrometric
14	S: 05° 37' 09.26" E: 119° 33' 00.47"	dBA	87.7	Electrometric
15	S: 05° 37' 10.34" E: 119° 33' 01.68"	dBA	81.4	Electrometric
16	S: 05° 37' 11.48" E: 119° 33' 02.95"	dBA	78.8	Electrometric
17	S: 05° 37' 12.73" E: 119° 33' 04.58"	dBA	78.7	Electrometric
18	S: 05° 37' 13.84" E: 119° 33' 03.48"	dBA	75.2	Electrometric
19	S: 05° 37' 11.71" E: 119° 33' 00.39"	dBA	78.4	Electrometric
20	S: 05° 37' 09.96" E: 119° 32' 57.99"	dBA	83.7	Electrometric
IDF	S: 05° 37' 07.15" E: 119° 32' 58.78"	dBA	91.8	Electrometric
FDF	S: 05° 37' 07.98" E: 119° 33' 00.01"	dBA	91.1	Electrometric
PAF	S: 05° 37' 08.48" E: 119° 33' 00.82"	dBA	94.8	Electrometric
Pulverizer (A&B)	S: 05° 37' 09.70" E: 119° 33' 00.51"	dBA	91.6	Electrometric
Pulverizer (C&D)	S: 05° 37' 08.80" E: 119° 33' 01.33"	dBA	92.0	Electrometric
Lay Down Area	S: 05° 37' 08.86" E: 119° 33' 03.84"	dBA	86.1	Electrometric
Main Transformer	S: 05° 37' 09.88" E: 119° 33' 03.25"	dBA	79.0	Electrometric
Turbin	S: 05° 37' 10.07" E: 119° 33' 03.03"	dBA	88.0	Electrometric
Coridor CCR	S: 05° 37' 08.21" E: 119° 33' 01.52"	dBA	76.0	Electrometric
Generator	S: 05° 37' 09.95" E: 119° 33' 03.23"	dBA	84.1	Electrometric
CCR	S: 05° 37' 09.98" E: 119° 33' 02.42"	dBA	73.0	Electrometric
Rumah Terdekat	S: 05° 37' 05.69" E: 119° 33' 20.81"	dBA	54.4	Electrometric



35041
Scanned with
CamScanner



No	N a m e	Umur/Sex	Etiologi Kejadian	Stata Kaya (%)	Terdapat																	NET
					Salinje Papan								Salinje Kaki									
					500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	Rata Rata	NET	500	1000	2000	3000	4000	5000	6000	
33	Dharmasri Syam	27 / L	CCR	8.5	30	20	10	10	5	15	0	10.3	N	25	15	10	10	15	15	0	12.9	N
34	Ahmad Suciata	23 / L	Ash Handing	2	20	25	10	10	10	10	5	12.6	N	25	15	10	15	15	15	10	12.6	N
35	Sakul Hani	25 / L	CCR	11	10	20	5	10	5	5	0	10.7	N	15	15	15	15	10	10	10	14.3	N
36	Uma Kusuma Jayi	28 / L	CCR	2	25	15	10	15	5	20	20	11.7	N	20	10	15	20	15	10	15	13.8	N
37	Stela	18 / L	Ash Handing	2.04	25	20	5	10	10	30	10	16.4	N	20	15	5	20	30	20	15	17.8	N
38	Iman	20 / L	CCR	2	30	20	5	10	10	15	0	11.9	N	20	20	20	20	25	15	15	19.3	N

Keterangan:
 C25 = Kuning
 P25 = Putih
 P25 = Papan Tanya Dangkal
 K25 = Akusultorika Dangkal Perbaikan

Makassar, 18 September 2019

