

**ANALISIS KANDUNGAN BAKTERI *COLIFORM* PADA
IKAN NILA (*Oreochromis niloticus*) DI WADUK
TUNGGU PAMPANG KOTA MAKASSAR**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Biologi Pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SILVANA MANAN
NIM. 60300112029

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvana Manan
NIM : 6030112029
Tempat/Tgl. Lahir : Batuawu, 03 September 1993
Jurusan/Prodi : Biologi
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Alternatif 7, Sungguminasa Gowa
Judul : Analisis Kandungan Bakteri *Coliform* pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, Maret 2019

ALAUDDIN
MAKASSAR

Penyusun



Silvana Manan
NIM: 60300112029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Kandungan Bakteri *Coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar” yang disusun oleh Silvana Manan, NIM: 60300112029, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan diperhatikan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 25 Maret 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima dengan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (beberapa perbaikan).

Gowa, 25 Maret 2019
18 Jumadil-Akhir 1440 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M, Ag	(.....)
Sekretaris	: St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: NurKhalis A. Gaffar, S. Ag., M.Hum	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si	(.....)
Pemimbing II	: Ulfa Triyani A. Latif, S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui oleh:

☞ Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

☞ Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205199303 1 001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Silvana Manan, NIM: 60300112029, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang berjudul “Analisis Kandungan Bakteri *Coliform* Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar”. memandang bahwa hasil penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata-Gowa, 28 November 2019

Pembimbing I



Dr. Cut Muthiadin, S.Si., M.Si
NIP: 19821110 200912 2 005

Pembimbing II



Ulfa Triyani, S.Si., M.Pd
NIP: 2003038601

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Atas limpahan berkat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Analisis Kandungan Bakteri Coliform Pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar*” yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sains pada Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga dan sahabatnya yang telah mengajarkan beberapa ilmu pengetahuan yang dijadikan lampu penerang dalam mengarungi bahtera kehidupan ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih, doa dan harapan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya skripsi ini. Skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi, kerjasama maupun bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis ucapkan kepada:

1. Orang tua tercinta ayahanda alm.Sudarman dan ibunda Husnawati, yang senantiasa mendoakan, mendidik dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan dengan sepenuh hati dalam segala kegiatan dan selalu memberikan semangat baik berupa materi dan nasehat yang tulus, serta saudariku yang senantiasa memberikan restu dan doanya.

2. Prof. Dr. Musaffir Pababbari, M.Si., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes., selaku ketua dan Hasyimuddin, S.Si, selaku pada jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si, selaku Pembimbing akademik yang selalu memberi semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Cut Muthiadin, M,Kes, selaku pembimbing I dan Ulfa Triyani A. Latif., S.Si.,M.Pd selaku pembimbing II yang senantiasa sabar membimbing, memberikan arahan, masukan baik dari keilmuan maupun agama yang dengan tulus meluangkan waktu membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
7. Dr. Fatmawati Nur.,S.Si.,M.Kes., selaku Penguji I dan Bapak Nurkhalik A Gaffar.,S.Ag.,M.Hum, selaku menguji agama yang telah banyak memberikan masukan serta saran yang sangat membangun untuk memulai penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Dr.Hafsan.,S.Si.,M.Kes., selaku dosen penguji Komprehensif Mikrobiologi, St. Aisyah Sijid., S.Pd., M.Kes selaku dosen penguji komprehensif Biologi Dasar yang sangat membantu penulis untuk mengingat kembali ilmu yang penulis dapatkan. Dan Prof. Dr. Mardan,

M.Ag. Yang sangat membantu penulis untuk mempelajari agama lebih banyak lagi.

9. Seluruh Bapak/ibu Dosen Pengajar yang selama ini telah mengajarkan banyak hal serta pengetahuan yang penulis belum pernah dapatkan dimanapun, semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
10. Kepada para Laboran Jurusan Biologi Kak Kurni, yang selalu mendampingi penulis dalam bekerja di Laboratorium. Serta kak Nain, Alir, dan Nurman yang selalu membantu penulis mulai dari menjadi praktikan hingga penulis melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir, semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
11. Karyawan dan staf dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam mengurus surat menyurat.
12. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan staf pustakawan yang telah memfasilitasi penulis dalam hal pengumpulan referensi selama penyusunan tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada Kak Ati yang sangat membantu penulis dalam mengurus surat-menyurat penulis, semoga Allah swt. selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau.

14. Terima kasih kepada Kak Ardi yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, serta sahabatku Agus yang telah membantu memancing ikan.
15. Teman-teman seperjuangan yang , Afdalia, Yaya, Nian, Miftah, Ayya, Amma, afni dan juga Unni yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga Allah swt selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka.
16. Terima kasih kepada teman-teman RANVIER tercinta yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
17. Terima kasih kepada adik-adik LACTEAL, BRACIALIS, IMPULS, dan IMUNOGLOBULIN yang telah memberi semangat serta dukungan kepada penulis.
18. Teman-teman KKN-52 di kecamatan Parangloe, Desa Belabori, Dusun Peo atas kerja samanya selama \pm 2 bulan sehingga masa-masa KKN dapat telewati dengan indah.
19. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membaca dan berkenan memberikan masukan saran dan koreksi pada tulisan ini. Pada akhirnya, penulis tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tulisan ini meskipun dalam penyusunannya menerima banyak masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga Allah swt. memberikan balasan atas segala bantuannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh

karena itu saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Yyaa Rabbal Alamin.

Makassar, Maret 2019

Penulis

Silvana Manan

Nim: 60300112029



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1-10
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11-29
A. Ayat yang Relevan	11
B. Teori Tentang Ikan	12
C. Klasifikasi Ikan	15
D. Teori Tentang Bakteri <i>Coliform</i>	18
E. Teori Tentang <i>Escherichia coli</i>	21
F. Pewarnaan Gram	22
G. Teori Tentang MPN (Most Probable Number)	23
H. Teori Tentang Waduk Tunggu Pampang	26
I. Kerangka Pikir	29
BAB III METOLOGI PENELITIAN.....	30-36
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	30
B. Pendekatan Penelitian	30
C. Populasi dan Sampel	30
D. Variabel Penelitian	31
E. Devinisi Operasional Variabel	31

F. Metode Pengumpulan Data	32
G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)	32
H. Prosedur Kerja	33
I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	 37-46
A. Hasil Penelitian	37
B. Pembahasan	42
 BAB V PENUTUP.....	 47-48
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48
 KEPUSTAKAAN	 49-52
 LAMPIRAN	 53-69
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	 70



DAFTAR TABEL

4.1. Tabel Hasil Uji Penduga (<i>Presumptive test</i>) Stasiun A	38
4.2. Tabel Hasil Uji Penduga (<i>Presumptive test</i>) Stasiun B	39
4.3. Tabel Hasil Uji Penguat (<i>Confirmed test</i>) Stasiun A	40
4.4. Tabel Hasil Uji Penguat (<i>Confirmed test</i>) Stasiun B	41
4.5. Tabel Hasil Uji Penegas (<i>Completed test</i>) Stasiun A	42
4.6. Tabel Hasil Uji Penegas (<i>Completed test</i>) Stasiun B	43



DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar Ikan Nila (<i>Oreochromis niloticus</i>)	17
2.2. Gambar <i>Escherichia coli</i>	21
2.3. Gambar Lokasi Penelitian	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lokasi Pengambilan Sampel	54
Lampiran 2 Bagan Prosedur Kerja	55
Lampiran 3 Tabel MPN	57
Lampiran 4 Alat dan Bahan	58
Lampiran 5 Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian	67
Lampiran 6 Hasil Uji Penduga (<i>Presumptive test</i>) Stasiun A	68
Lampiran 7 Hasil Uji Penduga (<i>Presumptive test</i>) Stasiun B	68
Lampiran 8 Hasil Uji Penguat (<i>Confirmed test</i>) Stasiun A	68
Lampiran 9 Hasil Uji Penguat (<i>Confirmed test</i>) Stasiun B	68
Lampiran 10 Hasil Uji Penegas (<i>Completed test</i>) Stasiun A	69
Lampiran 11 Uji Penegas (<i>Completed test</i>) Stasiun B	69



ABSTRAK

Nama : SILVANA MANAN

NIM : 6030012029

Judul Skripsi : Analisis Kandungan Bakteri Coliform Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar.

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan salah satu komoditas air tawar yang memperoleh perhatian yang cukup besar oleh pemerintah masalah perikanan dunia, terutama berkaitan dengan usaha peningkatan gizi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang. Keberhasilan budidaya ikan nila terkait dengan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu jenis bakteri patogen yang sering dijumpai di dalam ekosistem perairan adalah *Escherichia coli*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakteri *Escherichia coli* yang terdapat pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar dan analisis bakteri *Coliform*. Metode penelitian ini menggunakan metode survei, pengambilan sampel dilakukan 2 stasiun. Selanjutnya dianalisis dilaboratorium mikrobiologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bakteri yang terdapat pada Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di stasiun A dan stasiun B adalah *Escherichia coli* dan jumlah *Coliform* yang diperoleh pada Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar melebihi ambang batas yaitu >1100 individu/100 ml pada stasiun A dan B, serta tidak layak untuk dikonsumsi.

Kata kunci: Ikan nila (*Oreochromis niloticus*), *Coliform* dan *E.coli*.

ABSTRAK

Name : SILVANA MANAN

NIM : 6030012029

Thesis title : **Analysis of Coliform Bacterial Content on ikan nila (*Oreochromis niloticus*) in the Wait Pampang Reservoir, Makassar City.**

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) is one of the freshwater commodities that has received considerable attention by the government of world fisheries problems, especially related to efforts to improve nutrition in developing countries. The success of tilapia cultivation is related to the maintenance of environmental health and fish diseases caused by bacteria. One type of bacteria that is often found in aquatic ecosystems is *Escherichia coli*. This study aims to find out the types of coliform bacteria found in Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) in the pampang waiting reservoir in Makassar and find out the analysis of *Coliform* bacteria in Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) in the pampang reservoir in Makassar. This research was conducted in January 2019. This research method uses a survey method, sampling was carried out 2 points. Then analyzed in the microbiology laboratory of the Faculty of Science and Technology, Aauddin Islamic University, Makassar. The results showed that bacteria found in Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) at station A and station B were *Escherichia coli* so that the fish found in the waiting pampang reservoir in Makassar exceeded the threshold and were not suitable for consumption and analysis with the highest MPN value at station A in replication I that is >1100 colonies / 100ml and station B on replication I which is >1100 colonies / 100ml.

Keywords: : Ikan nila (*Oreochromis niloticus*), *Coliform* and Reservoir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikan merupakan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dikonsumsi oleh manusia sejak beberapa abad yang lalu. Ikan juga banyak dikenal karena termasuk lauk pauk yang mudah didapat, harganya terjangkau dan memiliki nilai gizi yang cukup. Ikan merupakan bahan pangan yang mudah rusak dan busuk bila tidak langsung dikonsumsi. Dalam waktu 6-7 jam sesudah mati, ikan akan mulai membusuk akibat bakteri atau autolisis. Daging ikan tersusun oleh unsur-unsur organik, yaitu oksigen (75%), hidrogen (10%), karbon (9,5%), dan nitrogen (2,5%). Unsur-unsur tersebut merupakan penyusun senyawa-senyawa protein, karbohidrat, lipida (lemak), vitamin, enzim. Unsur-unsur organik yang terdapat pada daging ikan adalah kalsium, fosfor, dan sulfur. Seperlima dari bagian tubuh ikan merupakan komponen protein yang tersusun oleh asam-asam amino yang sangat diperlukan oleh tubuh manusia (Hadiwiyoto, 1993).

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. an-Nahl /16:14 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Terjemahnya:

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar

padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur (Kementerian agama, 2012).

Makna dari QS an-Nahl/ 16:14 menerangkan tentang isi laut yang disediakan untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Isi laut yang dimaksud dalam ayat ini adalah ikan dan perhiasan. Ikan mengandung gizi yang bermanfaat bagi tubuh kita yaitu berupa omega 3 dan 6. Disamping itu juga memiliki rasa yang enak dan dagingnya empuk. Selain ikan, Allah juga menciptakan mutiara dan marjan sebagai perhiasan yang berharga dan mempermudahnya dalam mengeluarkan dari tempatnya. Dan Allah menundukkan laut sehingga dapat dijadikan sebagai sarana lalu lintas pelayaran, perdagangan, tempat wisata dan sumber penghasilan para nelayan.

Adapun hadist yang berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya:

Dari Ibnu Umar –radiyallahu ‘anhuma- dia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda, *“Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai yaitu belalang dan ikan. Adapun dua darah yaitu hati dan limpa”* [HR. Ahmad no. 5690, dan Ibnu Majah no. 3314 dan 3218].

Menurut buku Fikih Islam menjelaskan bahwa “Telah dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah”. Dikecualikan juga darah yang tertinggal di dalam daging binatang yang sudah disembelih, begitu juga darah ikan. Kedua macam darah tersebut suci atau dimaafkan. Dalam arti diperbolehkan atau dihalalkan (Rasyid, 1994).

Makna dari hadist di atas yaitu, bangkai belalang adalah belalang yang mati bukan akibat ulah manusia, melainkan mati begitu saja dengan sebab-sebab kematian

seperti kedinginan, hanyut, atau yang lainnya. Adapun yang mati dengan sebab racun maka bangkai tersebut diharamkan karena di dalamnya terkandung racun mematikan yang diharamkan. Demikian juga bangkai ikan adalah ikan yang mati bukan akibat perbuatan manusia, melainkan yang mati begitu saja, baik dengan sebab hanyut oleh ombak atau keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang bukan akibat ulah manusia. Maksudnya adalah bahwa jika ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun yang mati dengan sebab oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut dengan bahan beracun atau hal-hal yang mematikan, maka ini diharamkan, bukan karena substansi bangkai ikannya akan tetapi karena racun dari zat-zat yang berbahaya atau yang mematikan tersebut.

Hadist ini menjadi dalil bahwa jika ikan dan belalang mati di air, maka air tersebut tidak ternajisi, baik air tersebut banyak maupun sedikit, sekalipun rasanya, warnanya, dan baunya berubah, maka perubahan tersebut bukan dengan sesuatu yang najis, akan tetapi perubahan itu dengan sesuatu yang suci.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ

M A K A S S A R

مُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezeikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (Kementerian agama, 2012).

Allah swt. memerintahkan kita untuk memakan makanan yang bukan cuma halal, tapi juga baik (Halalan Thayyiban) agar tidak membahayakan tubuh kita. Bahkan perintah ini disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah swt. sebagai sebuah perintah yang sangat tegas dan jelas.

Kota Makassar berbatasan dengan kabupaten Maros sebelah Utara, disebelah Timur dengan Kabupaten Gowa dan sebelah barat dengan selat Makassar. Kota Makassar memiliki luas 17.577 ha, yang terdiri atas 17.437 ha wilayah daratan dan 140 ha wilayah kepulauan, dari data badan pusat statistik (BPS) tahun 2014 memiliki jumlah penduduk 1,7 juta jiwa. Dalam penetapan kawasan strategis Kota Makassar yang mencakup wilayah Kelurahan Antang Kecamatan Manggala terdapat Tepian Waduk Tunggu Pampang yang merupakan kawasan strategis ekonomi dan sosial yang dapat diarahkan dan diperuntukkan pada kegiatan bisnis dan sosial masyarakat.

Waduk Tunggu Pampang sendiri merupakan danau atau terusan yang di buat oleh manusia untuk berbagai keperluan dan untuk mencegah terjadinya banjir akibat dari curah hujan yang tinggi, serta drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Di samping itu juga area kawasan waduk yang tidak tertata dengan baik, karena tepian waduk digunakan sebagai ruang untuk berinteraksi bagi masyarakat di sekitar waduk. Keberadaan Waduk Tunggu Pampang bagi sebagian penduduk Kota Makassar khususnya wilayah Antang yang sangat besar pengaruhnya, dimana pada kawasan waduk berbagai aktifitas masyarakat dilakukan, baik aktifitas olahraga ataupun aktifitas sosial ekonomi lainnya (Sandy, 1996).

Beberapa pemukiman warga terdapat di sekitar Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar. berdasarkan hasil observasi langsung di waduk tampak beberapa titik di tepian waduk dijadikan sebagai ekowisata oleh masyarakat lokal. Dan tempat pembuangan sampah maupun limbah perumahan. Sehingga warna air berubah menjadi lebih kotor. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan organisme yang hidup di air Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar. beberapa warga terlihat melakukan aktivitas seperti memancing dan hasil tangkapannya dikonsumsi sendiri atau di jual.

Selain itu terdapat beberapa faktor yang akan berpengaruh terhadap kualitas air. Pencemaran pada Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar selain berasal dari limbah industri juga berasal dari limbah rumah tangga. Limbah industri dan domestik yang dibuang ke dalam badan sungai memiliki konsentrasi tinggi suatu mineral yang penting untuk pertumbuhan mikroorganisme (Volk dan Wheeler, 1994). Kehadiran mikroorganisme yang bersifat patogen maupun non patogen dalam air sangat berpotensi menimbulkan penyakit seperti *disentri*, *colera*, *hepatitis*, dan penyakit saluran pencernaan.

Menurut Alcamo, (1996) bakteri *Coliform* adalah kelompok bakteri gram negatif yang tidak dapat membentuk *spora*, berbentuk *bacillus* dan ditemukan di dalam usus halus manusia. Kelompok bakteri ini juga merupakan kelompok bakteri yang bersifat aerobik dan aerobik fakultatif, dan dapat memfermentasi laktose dengan pembentukan gas CO₂ pada suhu 35°C, selama 48 jam inkubasi (Madigan *et al*, 1997). Bakteri *coliform* dapat dibedakan atas 2 grup yaitu: (1) *Coliform fecal*, misalnya *Escherichia coli*, dan (2) *Coliform non-fecal*, misalnya *Enterobacter*

aerogenes (Fardiaz, 1993). *Coliform fecal* adalah bakteri *Coliform* yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas lainnya, sedangkan *Coliform non-fecal* adalah bakteri *Coliform* yang ditemukan pada hewan atau tanaman-tanaman yang telah mati. *Coliform fecal* adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Bakteri *coliform fecal* mungkin terjadi dalam lingkungan air sebagai akibat dari meluapnya air limbah domestik atau sumber nonpoint (tanpa diketahui asalnya) dari limbah manusia dan hewan.

Berdasarkan laporan Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Depkes RI) angka morbiditas dan mortalitas diare masih tinggi yaitu pada tahun 2010 411/1000 penduduk. Kota Padang berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) pada tahun 2011 diare menempati urutan ke sembilan dengan angka kejadian 10.282 kasus dan pada Kecamatan Padang Timur terdapat perkiraan kasus sebanyak 3.188 kasus. Bakteri coliform pada umumnya tidak terdapat di air bersih, hanya terdapat di kotoran manusia atau hewan. Jika terdapat coliform maka hal ini menunjukkan kontaminasi yang bersifat patogen dan bisa menimbulkan penyakit seperti diare. Selain itu diare juga dapat dipengaruhi oleh penggunaan air bersih serta kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dapat menurunkan sepertiga kejadian diare. Kebiasaan mencuci tangan dengan air kobokan di rumah makan sebelum makan tidak sesuai dengan aturan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi.

Berdasarkan hasil observasi diatas maka peneliti hendak melakukan penelitian tentang analisis terhadap bakteri *coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah bakteri *Escherichia coli* terdapat pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar?
2. Bagaimana analisis kandungan bakteri *coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar?

C. Ruang Lingkup Penelitian

1. Sampel ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dan yang diperoleh dari Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar
2. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2019 di Perairan Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar. Pengujian analisis kandungan bakteri *coliform* dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Data observasi di lapangan yang terdapat di sekitar rumah penduduk berupa, pembuangan sampah, pembuangan limbah masyarakat dan kotoran hewan. Disamping itu pula pembuangan tersebut berpusat pada Waduk dimana masyarakat sekitar memancing ikan untuk dijual ataupun dimakan.

D. Kajian Pustaka

1. Perie Anugraha Wiguna (2014) Analisis Bakteri *Escherichia Coli* Pada Ikan Tembakul (*Periophthalmus Schlosseri*) Di Perairan Pantai Kelurahan Kuala Enok Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kontaminasi bakteri *E. coli* sebagai indikator pencemaran pada ikan tembakul (*P. schlosseri*) di perairan pantai Kuala Enok. Hasil analisis sampel insang, saluran pencernaan dan daging ikan tembakul menunjukkan bahwa pada wilayah perairan pemukiman dan muara sungai diperoleh jumlah bakteri 1100 MPN/g, namun pada perairan laut terbuka didapatkan jumlah bakteri pada daging rata-rata 747,67 MPN/g. Hasil inokulasi menunjukkan bahwa bakteri yang tumbuh pada saat isolasi merupakan kelompok koliform. Nilai total koliform di setiap titik pengamatan berada di atas standar baku mutu keamanan pangan yang dipersyaratkan oleh BSNI 7388 : 2009 dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) tentang batas cemaran maksimum dalam pangan sebesar 10 MPN/g pada daging segar.
2. Nur Azizah Diniari (2014) Analisis Kandungan Angka Lempeng Total Dan *Escherichia Coli* Pada Ikan Nila Dan Mujair Di Unit Pengolahan Air Limbah (Upal) Pt. Indonesia Tourism Development Corporation (Itdc). Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh jenis ikan dan lokasi kolam terhadap kandungan angka lempeng total dan *Escherichia coli* pada ikan nila dan mujair yang dipelihara di kolam 2b dan kolam 3 serta menentukan kandungan angka lempeng total (ALT) dan *coli* pada ikan nila dan mujair

yang dipelihara oleh UPAL PT. ITDC. Hasil penelitian Jumlah kandungan Angka Lempeng Total (ALT), dan *Escherichia coli* pada ikan nila dan mujair pada kolam 2B dan kolam 3 yang dipelihara oleh IPAL PT. ITDC berkisar antara $11,9 \times 10^{11}$ CFU/g sampai $17,9 \times 10^{11}$ CFU/g. Kandungan *Escherichia Coli* sebesar 0 (Negatif). Kandungan Angka Lempeng Total, dan *Escherichia coli* pada ikan nila dan mujair pada kolam 2B dan kolam 3 yang dipelihara oleh IPAL PT. ITDC diatas standar SNI 01-2729.1-2006 tentang persyaratan mutu dan keamanan pangan ikan segar, maka ikan nila dan mujair tidak layak untuk dikonsumsi manusia.

3. Ruth Aprilyanti Napitupulu (2016) Isolasi Dan Identifikasi Bakteri Potensial Patogen Pada Ikan Nila (*Oreochromis Niloticus*) Di Kolam Budidaya Patumbak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bakteri patogen yang terdapat pada bagian tubuh ikan nila (*O. niloticus*) dengetahui kondisi lingkungan dengan keberadaan bakteri patogen pada ikan nila. Pada penelitian ini diperoleh 5 jenis bakteri yang menginfeksi ikan nila yaitu pada otak terdapat *Kocuria kristinae* dan *Stenotrophomonas maltophilia*, *Aeromonas hydrophila* pada hati, *Staphylococcus lentus* pada ginjal dan *Staphylococcus warneri* pada kulit. Pada penelitian ini diketahui bahwa kondisi lingkungan yang tidak seimbang (DO rendah) menjadi ikan stress sehingga mudah terinfeksi bakteri.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bakteri *Escherichia coli* yang terdapat pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui analisis kandungan bakteri *coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dan di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, pemerintah, maupun bagi peneliti selanjutnya mengenai analisis kandungan bakteri *coliform* pada ikan di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam upaya mengantisipasi Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar agar tidak tercemar sehingga ikan layak untuk dikonsumsi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Ayat yang Relevan

Islam memerintahkan agar dengan kemampuan akal nya manusia mengamati kelakuan alam, melalui proses observasi yang kritis dan sistematis sehingga akan terkumpul data penelitian yang empirik. Dari pernyataan ini, akal sehat manusia akan bermanfaat penuh, untuk mengoptimalkan daya pikirnya. Karena Allah swt tidak menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini, kecuali ciptaan itu bermanfaat. Dengan demikian, bila manusia selalu berdzikir dan bertafakkur kepada Allah swt maka akal manusia akan bermanfaat baginya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. al-Jatshiyah/ 45:13 yang berbunyi :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥٓ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لٰآيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Terjemahnya:

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (Kementrian agama, 2012).

Berdasarkan terjemahan tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penundukan langit dan bumi dalam arti semua bagian alam yang terjangkau dan berjalan atas dasar satu sistem yang pasti, kait berkaitan dan dalam bentuk konsisten. Allah swt menetapkan hal tersebut dan dari saat ke saat mengilhami manusia tentang

pengetahuan alam yang dapat mekeka manfaatkan untuk kemaslahatan dan kenyamanan hidup manusia (M. Quraish Shihab, 2004 : 41).

Allah swt Yang Maha Pencipta menundukkan apa yang ada di langit dan bumi termasuk di dalamnya manusia, tumbuhan dan hewan bahkan organisme yang renik sekalipun yang belum diketahui manfaat dan mudaratnya bagi manusia. Agar manusia mampu mengkaji lebih dalam hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya yang mana terjadi simbiosis antara keduanya. Karena sungguh semua itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah swt bagi kaum yang berfikir.

B. Teori Tentang Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Menurut sejarahnya, ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) pertama kali didatangkan dari Taiwan ke Balai Penelitian Air Tawar Bogor pada tahun 1969. Setelah melalui masa penelitian dan adaptasi, ikan ini kemudian disebarluaskan kepada petani diseluruh Indonesia. Prospek pengembangan budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*) juga diperkirakan memiliki peluang yang memberi andil cepatnya perkembangan usaha budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*). Biaya produksinya terbilang rendah, sehingga tidak mengherankan jika keuntungan yang peroleh juga cukup besar.

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan ikan air tawar yang memiliki bentuk tubuh pipih dan berwarna kehitama. Spesies tersebut mempunyai garis vertikal berwarna hijau kebiruan. Pada sirip ekor terdapat garis melintang yang ujungnya berwarna kemerah-merahan (Ghufran, 2009). Warna tubuh yang dimiliki

ikan nila adalah hitam keabu-abuan pada bagian punggungnya dan semakin terang pada bagian perut ke bawah. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) juga memiliki mata yang besar dan menonjol (Wiryanta et al, 2010). Spesies tersebut memiliki linea lateralis (Gurat sisi) yang terputus menjadi dua bagian. Bagian pertama terletak dari atas sirip dada hingga tubuh, dan bagian kedua terletak dari tubuh hingga ekor. Jenis sisik yang dimiliki spesies adalah ctenoid (Cholik, 2015).

Habitat ikan nila (*Oreochromis niloticus*) adalah perairan tawar, seperti sungai, danau, waduk dan rawa-rawa, tetapi karena toleransinya yang luas terhadap salinitas (*Euryhaline*) sehingga dapat pula hidup dengan baik di air payau (Ghufran, 2009).

Pakan ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di habitat asli berupa plankton, perifiton, dan tumbuh-tumbuhan lunak, seperti *Hydrilla* dan panggang. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) tergolong kedalam hewan omnivora (pemakan segala hewan dan tumbuhan) cenderung herbivora. Pada masa pemeliharaan, ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dapat diberi pakan buatan (pelet) yang mengandung protein antara 20-25%. Pada masa pemeliharaan tersebut ikan (*Oreochromis niloticus*) sangat responsif terhadap pakan buatan (pelet) baik pelet terapung maupun tenggelam (Cholik, 2005). Pemberian pakan untuk benih ikan nila dilakukan 3-4 kali dalam sehari, yaitu pada pagi, siang sore, dan malam hari, jumlah pakan yang diberikan untuk benih berukuran 5-7 cm adalah sebanyak 4-6% dari total berat tubuh ikan (Ghufran, 2010).

Beberapa hal yang mendukung pentingnya komoditas ikan nila (*Oreochromis niloticus*) adalah memiliki resistensi yang relatif tinggi terhadap kualitas air dan penyakit, memiliki toleransi yang luas terhadap kondisi lingkungan, memiliki kemampuan yang efisien dalam membentuk protein kualitas tinggi dari bahan organik, limbah domestik dan pertanian, memiliki kemampuan yang tumbuh dengan baik, dan mudah tumbuh dalam sistem budidaya intensif (Rizal, 2009).

Amri dan Khairuman (2008), menambahkan faktor lain yang menyebabkan ikan nila (*Oreochromis niloticus*) berkembang sangat pesat adalah cita rasa dagingnya yang khas dan harga jualnya terjangkau masyarakat. Keberhasilan budidaya ikan nila (*Oreochromis niloticus*) terkait dengan pemeliharaan kesehatan lingkungan dan penyakit ikan yang disebabkan oleh bakteri. Salah satu bakteri yang umum dijumpai di dalam ekosistem perairan adalah *Escherichia coli*. *Escherichia coli* adalah bakteri yang apabila terdapat pada daging ikan, kemudian dikonsumsi akan mempengaruhi pencernaan pada manusia, misalnya perut.


Ikan merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung berbagai macam zat, selain harga yang umumnya lebih murah, absorpsi protein ikan lebih tinggi dibandingkan dengan produk hewani lain seperti daging sapi dan ayam, karena daging ikan mempunyai serat-serat protein lebih pendek dari pada serat-serat protein daging sapi atau ayam. Jenisnya pun sangat beragam dan mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya adalah mengandung omega 3 dan omega 6, dan kelengkapan komposisi asam amino. Ikan merupakan bahan pangan yang sangat baik mutu gizinya, karena mengandung kurang lebih 18 gram protein untuk setiap 100 gram

ikan segar. Sedangkan ikan yang telah dikeringkan dapat mencapai kadar protein 40 gram dalam 100 gram ikan kering (Pandit, 2008).

Tidak semua jenis ikan memiliki bentuk tubuh dengan satu kategori, namun terdapat pula jenis ikan yang memiliki bentuk kombinasi. Misalnya pada anggota Ordo Siluriformes, terdapat ikan yang memiliki kepala berbentuk picak, bagian badan berbentuk cerutu, dan bagian ekor berbentuk pipih. Ordo Siluriformes merupakan kelompok ikan berkumis meliputi beberapa familia dan masing-masing memiliki karakter morfologi yang spesifik (Nitibaskara, 1981).

C. Klasifikasi Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai konsumsi cukup tinggi. Bentuk tubuh memanjang dan pipih ke samping dan warna putih kehitaman atau kemerahan. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) berasal dari Sungai Nil dan danau-danau sekitarnya. Sekarang ikan ini telah tersebar ke negara-negara di lima benua yang beriklim tropis dan subtropis. Di wilayah yang beriklim dingin, ikan nila (*Oreochromis niloticus*) tidak dapat hidup baik (Sugiarto, 1988). Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) disukai oleh berbagai bangsa karena dagingnya enak dan tebal seperti daging ikan kakap merah Sumantadinata, 19



Gambar 2.1 Ikan nila (*Oreochromis niloticus*), (Saainin, 1968).

Keterangan:

1. Mulut (*Nostril*)
2. Mata (*Eye*)
3. Sirip punggung (*Dorsal*)
4. Ekor (*Caudal*)
5. Sirip anal (*Anal*)
6. Sirip perut (*Ventral*)
7. Sirip dada (*Pectoral*)
8. Katup insang (*Operculum*)

Klasifikasi ikan nila (*Oreochromis niloticus*)

Kingdom	: Animalia
Filum	: Chordata
Class	: Osteichthyes
Ordo	: Percomorphi
Family	: Cichlidae
Genus	: <i>Oreochromis</i>
Spesies	: <i>Oreochromis niloticus</i> (Saainin, 1968).

Morfologi ikan nila (*Oreochromis niloticus*) menurut Saainin (1968), mempunyai ciri-ciri bentuk tubuh bulat pipih, punggung lebih tinggi, pada badan dan sirip ekor (*Caudal*) ditemukan garis lurus (*Vertikal*). Pada sirip punggung ditemukan garis lurus memanjang. Ikan Nila (*Oreochormis niloticus*) dapat hidup diperairan tawar dan mereka menggunakan ekor untuk bergerak, sirip perut, sirip dada dan penutup insang yang keras untuk mendukung badannya. Nila (*Oreochromis niloticus*) memiliki lima buah Sirip, yaitu sirip punggung (*Dorsal*), sirip dada (*Pectoral*) sirip perut (*Ventral*), sirip anal (*Anal*), dan sirip ekor (*Caudal*). Sirip punggungnya memanjang dari bagian atas tutup insang sampai bagian atas sirip ekor. Terdapat juga sepasang sirip dada dan sirip perut yang berukuran kecil dan sirip anus yang hanya satu buah berbentuk agak panjang. Sementara itu, jumlah sirip ekornya hanya satu buah dengan bentuk bulat.

D. Teori Tentang Bakteri Coliform

Bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang sangat penting karena pengaruhnya yang membahayakan maupun menguntungkan. Mereka tersebar luas di lingkungan sekitar kita. Mereka dijumpai di udara, air dan tanah, dalam usus binatang, pada lapisan yang lembab pada mulut, hidung atau tenggorokan, pada permukaan tubuh atau tumbuhan. Patogen adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Semua virus bersifat patogenik, tetapi hanya beberapa yang bersifat patogenik terhadap manusia. Bakteri tertentu juga dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Beberapa jenis penyakit tersebut dapat dipindahkan lewat pangan, di antaranya keracunan makanan, kolera dan tifus (Gaman, 1992).

Bakteri patogen lebih berbahaya daripada bakteri saproba terhadap keselamatan manusia, dan makanan merupakan perantara yang baik bagi menularnya bakteri patogen dari seseorang kepada orang lain. Penyakit-penyakit perut seperti disentri, tipus, kolera, dapat berjangkit pada seseorang setelah termakan olehnya makanan yang mengandung bibit penyakit tersebut. Lebih-lebih di waktu sedang berkecamuk suatu wabah penyakit perut, tiap makanan yang dikerumuni lalat haruslah dicurigai (Dwidjoseputro, 1998).

Bakteri *Coliform* merupakan kelompok bakteri yang secara umum ditemukan pada tinja (faeces) manusia dan hewan berdarah panas. Bakteri Coliform terdiri atas 4 genus, yaitu ; *Escherichia*, *Enterobacter*, *Klebsiella* dan *Citrobacter*. Adanya bakteri *coliform* pada bahan makanan menunjukkan tingkat sanitasi penanganan suatu produk. Sebab adanya bakteri *coliform* diartikan sebagai adanya cemaran tinja


(feses). Kelompok *Coliform* umumnya secara internasional dipakai sebagai ukuran standar sanitasi bahan makanan baik makanan segar maupun olahan yang berasal dari ikan, hewan ternak maupun hasil pertanian. Jumlah cemaran bakteri *coliform* pada ikan segar yang masih diperbolehkan ada, secara International adalah sebesar 100 bakteri per gram daging (anonimus, 1990).

Coliform merupakan suatu kumpulan bakteri yang digunakan sebagai indicator adanya polusi kotoran dan kondisi yang tidak baik terhadap air, makanan, ikan dan susu. *Coliform* sebagai suatu kelompok dicirikan sebagai kelompok bakteri berbentuk batang, gram negatif, tidak membentuk spora, aerobik fakultatif yang memfermentasi lactose dengan menghasilkan asam dan gas dalam waktu 48 jam pada suhu 37°C. Adanya bakteri *Coliform* dalam makanan dan minuman menunjukkan kemungkinan adanya mikroba enteropatogenik dan toksigenik yang berbahaya bagi kesehatan tubuh (Widianti dan Ristianti, 2004).

Menurut Prayitna (1989). Bakteri *Coliform* dapat dibedakan menjadi 2 golongan yaitu: 1. *Coliform fecal* misalnya *Escherichia coli*, 2. *Coliform non fecal* misalnya *Enterobacter aerogenus*). *Coliform fecal* merupakan bakteri yang berasal dari tinja manusia atau hewan berdarah panas lainnya. Sedangkan *Coliform non fecal* adalah bakteri *Coliform* yang berasal dari hewan atau tumbuh-tumbuhan yang telah mati.

E. Teori Tentang Bakteri *Escherichia coli*

Escherichia coli merupakan bakteri komensal yang dapat bersifat patogen, bertindak sebagai penyebab utama mordibitas dan mortalitas diseluruh dunia (Tenailon et al, 2010). Berdasarkan taksonominya *E.coli* diklasifikasikan sebagai berikut:



Gambar 2.2 *Escherichia coli* (Raynaldi, *blogspot.com*, 2013)

Kingdom : Monera
 Division : Gracilicutes
 Class : Scotobacteria
 Ordo : Eubacteriales
 Family : Enterobacteriaceae
 Genus : *Escherichia*
 Spesies : *Escherichia coli* (Bergey's, 1994).

Escherichia coli diisolasi pertama kali oleh Theodore Escherich pada tahun 1885 dari tinja popok bayi (Merchant dan Parker, 1961). *E.coli* merupakan bakteri

gram negatif berbentuk batang pendek yang memiliki panjang sekitar 2 μm , lebar 0,4-0,7 μm dan bersifat anaerob fakultatif. *Escherichia coli* membentuk koloni yang bundar, cembung, dan halus dengan tepi yang nyata (Smith Keary, 1988: Jawetz et al. 1996). Pada umumnya bakteri memerlukan kelembaban yang cukup tinggi sekitar 85% (Madigan dan Martinko, 2015).

Escherichia coli merupakan golongan bakteri mesofilik yaitu bakteri yang suhu pertumbuhan optimumnya 15-45⁰C dan dapat hidup pada pH 5,5-8. *Escherichia coli* akan tumbuh secara normal pada suhu 27⁰C. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hawa et al (2011). *Escherichia coli* memiliki suhu maksimum pertumbuhan serotipe bakteri *Escherichia coli* berdasarkan antigen dinding sel (O), kapsular (K), dan flagela (H). Diperkirakan terdapat 173 antigen O, 80 kapsular (K), 56 antigen H yang telah diisolasi (Gyles dalam Gyles dan Thoen, 1993).

Berdasarkan sifat dan karakteristik virulennya, *Escherichia coli* diklasifikasikan menjadi lima kelompok (Jawetz et al, 1996) yaitu:

1. *Enteroinvasie E.coli* (EIEC)

Menyebabkan penyakit yang mirip dengan shigellosis dengan menyerang sel epitel mukosa usus.

2. *Enteroadgregative E.coli* (EAEC)

Menyebabkan diare yang akut dan kronis (dalam jangka waktu lebih dari 14 hari) dengan cara melekat pada mukosa intestinal, menghasilkan enterotoksin, dan sitotoksin, sehingga terjadi kerusakan mukosa, pengeluaran sejumlah besar mukus, dan terjadi diare.

3. *Enteropathogenic E.coli* (EPEC)

Merupakan penyebab penting diare pada bayi, khususnya di negara berkembang. Bakteri ini melekat pada usus kecil. Infeksi EPEC dapat mengakibatkan diare cair yang sulit diatasi dan kronis.

4. *Enterotoxigenic E.coli* (ETEC).

Beberapa strain ETEC memproduksi eksotoksin yang sifatnya labil terhadap panas (LT) dan toksin yang stabil terhadap panas(ST). Infeksi (ETE). Dapat mengakibatkan gejala sakit perut, kadang disertai demam, muntah dan pada feses ditemukan darah.

5. *Enterohemorrhagic E.coli* (EHEC)

Serotipe *E.coli* yang memproduksi verotoksin yaitu EHEC 0157:H7. EHEC memproduksi toksin yang sifatnya hampir sama dengan toksin Shiga yang diproduksi oleh strain *Shigella dysenteriae*. Verotoksin yang dihasilkan menghancurkan dinding mukosa menyebabkan pendarahan.

F. *Pewarnaan Gram*

Bakteri gram negatif umumnya bakteri yang bersifat patogen merupakan jenis dari bakteri gram negatif, bakteri gram negatif memberikan pewarnaan merah saat diuji pengecatan gram karena dinding peptidoglikannya tipis dan selnya dilapisi oleh periplasma dan membran luar lipoprotein. Dinding sel bakteri ini lebih tipis dari bakteri gram positif, yaitu sekitar 10-15 nm dengan kandungan peptidoglikan yang lebih sedikit, namun memiliki struktur yang lebih kompleks (Jawetz, 2001).

Mikroba gram positif lebih efektif dihambat pertumbuhannya oleh ekstrak jahe dibandingkan mikroba gram negatif. Hal ini disebabkan karena mikroba gram negatif mempunyai ketahanan yang lebih baik terhadap senyawa antimikroba. Mikroba gram negatif memiliki sistem seleksi terhadap zat-zat asing yaitu pada lapisan liposakarida. Struktur dinding sel mikroba gram negatif relatif lebih kompleks, berlapis tiga yaitu lapisan luar yang berupa lipoprotein, lapisan tengah yang berupa liposakarida dan lapisan paling dalam yaitu peptidoglikan. Sedangkan struktur dinding sel mikroba gram positif relatif lebih sederhana sehingga memudahkan senyawa antimikroba untuk masuk ke dalam sel dan menemukan sasaran untuk bekerja (Haetami, 2008).

G. Teori Tentang MPN (*Most Probable Number*)

MPN (*most probable number*) adalah metode enumerasi mikroorganisme yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik dalam seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair sehingga dihasilkan kisaran jumlah mikroorganisme dalam jumlah perkiraan terdekat (Harti, 2015). Bakteri *coliform* dalam sumber air merupakan indikasi pencemaran air. Dalam penentuan kualitas air secara mikrobiologi kehadiran bakteri tersebut ditentukan berdasarkan tes tertentu yang umumnya menggunakan tabel atau yang lebih dikenal dengan nama MPN (*Most Probable Number*). Dasar estimasi ini adalah estimasi jumlah paling memungkinkan organisme *coliform* dalam 100cc air (Suriawiria, 2008)

Metode perhitungan MPN (Most Probable Number) memiliki prinsip kerja dengan menggunakan larutan sebagai media pertumbuhan atau disebut sebagai media cair (broth) yang ditempatkan dalam tabung reaksi. Hasil perhitungannya dilakukan dengan melihat jumlah tabung yang positif gas. Umumnya setiap pengenceran digunakan 3-5 buah tabung. Lebih banyak tabung yang digunakan menunjukkan ketelitian yang lebih tinggi. Pengenceran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga beberapa tabung ditumbuhi satu sel saja sedangkan tabung lain tidak mengandung sel. Setelah inkubasi diharapkan pada beberapa tabung terjadi pertumbuhan (+) sedangkan lainnya (-). Pemilihan kombinasi yaitu berdasarkan pada pengenceran terakhir dimana semua tabung memberikan reaksi positif, kemudian diambil dua pengenceran berikutnya (Marsela: 2015). Perhitungan koloni bakteri berdasarkan atas aktivitas bakteri tersebut dalam melakukan metabolisme. Metode ini disebut juga sebagai MPN (Most Probable Number).

Metode MPN sering dipakai untuk menghitung jumlah populasi bakteri E.coli dalam air limbah, karena kemampuannya dalam melakukan fermentasi dalam substrat media cair lactose Broth. Metabolitnya berupa gas karbon dioksida yang akan terperangkap dalam tabung Durham yang sengaja dimasukan dalam tabung reaksinya dengan posisi terbalik.

Nilai MPN adalah perkiraan jumlah unit tumbuh (growth unit) atau unit pembentuk koloni (colony-forming unit) dalam sampel. Namun, pada umumnya, nilai MPN juga diartikan sebagai perkiraan jumlah individu bakteri. Satuan yang digunakan, umumnya per 100 mL atau per gram. Jadi misalnya terdapat nilai MPN

10/g dalam sebuah sampel air, artinya dalam sampel air tersebut diperkirakan setidaknya mengandung 10 coliform pada setiap gramnya. Makin kecil nilai MPN, maka air tersebut makin tinggi kualitasnya, dan makin layak minum. Metode MPN memiliki limit kepercayaan 95 persen sehingga pada setiap nilai MPN, terdapat jangkauan nilai MPN terendah dan nilai MPN tertinggi. Adapun ragamnya yaitu (Marsela: 2015):

1. Ragam 511

- a. 5 tabung yang berisi LB double x 10 ml
- b. 1 tabung yang berisi LB single x 1 ml
- c. 1 tabung yang berisi LB single x 0,1 ml

2. Ragam 555

- a. 5 tabung yang berisi LB double x 10 ml
- b. 5 tabung yang berisi LB single x 1 ml
- c. 5 tabung yang berisi LB single x 0,1 ml

3. Ragam 333

- a. 3 tabung yang berisi LB single x 1 ml
- b. 3 tabung yang berisi LB single x 0,1 ml
- c. 3 tabung yang berisi LB double x 10 ml

H. Teori Tentang Waduk Tunggu Pampang

Waduk Tunggu Pampang merupakan salah satu waduk terbesar saat ini di kota Makassar. saat ini, waduk menampung berbagai aliran atau badan air, termasuk air yang berasal dari Waduk Balang Tonjong, air sungai yang berasal dari Borong Toddopuli, air yang berasal dari sungai Tallo, kemudian tiga sungai besar atau kanal yang berasal dari Kabupaten Gowa yang memasuki Kota Makassar melintasi jalan Hertasning dan Tun Abdul Razak. Selain itu waduk ini hanya berjarak satu km dari (TPA) sampah, sehingga sangat mungkin tercemar oleh logam-logam berat (Selmi, dkk. 2019).

Waduk merupakan tempat pada permukaan tanah yang digunakan untuk menampung air saat terjadi kelebihan air/musim penghujan sehingga air tersebut dapat dimanfaatkan pada musim kering. Sumber air waduk berasal dari aliran permukaan ditambah dengan air hujan langsung.

Waduk Tunggu Pampang berperan penting dalam menampung air, baik disaat hujan (banjir) maupun disaat musim kemarau tiba. Kekurangan dari waduk ini adalah tidak adanya regulasi air sehingga menyebabkan waduk ini hanya sebagai penampung saja. Hal yang menarik dari waduk ini adalah selain memiliki fungsi menampung air, waduk ini juga berfungsi sebagai tempat mencari nafkah untuk sebagian warga yang tinggal disekitar waduk tersebut, dengan profesi sebagai nelayan. Adapun jenis ikan yang sering dipancing oleh nelayan, antara lain: ikan nila (*Oreochromis niloticus*), ikan lele (*Clarias batrachus*), dan ikan gabus (*Channa criata*). Pemilihan ikan nila (*Oreochromis niloticus*) pada penelitian ini karena ikan tersebut yang paling banyak

ditangkap oleh para nelayan dan diperdagangkan dipinggiran waduk (Samsundari dan Pertiwi, 2013).


Menurut Indi Ariestamaya (2012). Waduk sering juga disebut danau buatan yang besar. Bendungan atau waduk adalah bila tinggi bendungan lebih 15 m. Sedangkan embung atau waduk kecil dan tinggi bendungan 15 m. Pembangunan waduk besar di Indonesia sampai tahun 1995 kurang lebih 100 buah, dan 80% berlokasi di Pulau Jawa. Sejak krisis moneter pada tahun 1998, pembangunan waduk besar di Indonesia belum dilakukan lagi kecuali perencanaan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Sistem tata air waduk berbeda dengan danau alami. Pada waduk komponen tata air umumnya telah direncanakan sedemikian rupa sehingga volume, kedalaman, luas, perseptasi, debit inflow/out flow waktu tinggal air diketahui dengan pasti.

Peta Lokasi Pengambilan Sampel di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar



Gambar 2. 1 Letak Waduk Tunggu Pampang
(Sumber : google.com,google earth olah data tahun 2015)

H. Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini ditunjukan untuk menguji dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan instrumen.

2. Lokasi Penelitian

Pengambilan sampel dilakukan di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar pada 2 titik dan penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksperimental yaitu suatu metode yang menerapkan prinsip-prinsip pengontrolan terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Metode ini bersifat menguji pengaruh satu atau lebih terhadap variabel lainnya.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis ikan nila (*Oreochromis niloticus*) yang ada di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 ekor ikan nila dewasa (*Oreochromis niloticus*) dengan ukuran ± 25 cm.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini adalah analisis bakteri *coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*).

E. Definisi Operasional Variabel

Analisis merupakan aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi langsung pada beberapa titik yang akan dijadikan lokasi pengambilan sampel.

2. Percobaan Laboratorium

Percobaan dilakukan di laboratorium yaitu pembuatan media dan menganalisis jumlah bakteri *coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*).

G. Instrumen Penelitian (Alat dan Bahan)

1. Alat

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat tulis, inkubator $35^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, mikroskop, oven, *Laminar Air Flow* (LAF), *autoclaf*, *neraca analitik*, hot plate, tabung *durham*, tabung reaksi, *labu erlenmeyer*, gelas kimia, gelas ukur, cawan petri, Mikropipet, Mortar & pastle, botol semprot, rak tabung, ose bulat, bunsen, spatula, baskom, sendok dan *cool box*, dan alat pancing.

2. Bahan

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sampel daging ikan nila (*Oreochromis niloticus*), medium *Lactose Broth* (LB), medium *Brilliant Green Lactose Bile Broth* (BGLB), medium *Eosin Methylen Blue Agar* (EMBA), aquades steril, alkohol 70%, kapas, kertas label, Tissue, *aluminium foil*, seal, plastik Wrapp *handscoon* dan zat untuk pewarnaan sel bakteri seperti kristal violet, iodine, alkohol aseton, dan safranin.

H. Prosedur Kerja

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini yaitu :

1. Sterilisasi Alat

Alat yang digunakan dicuci terlebih dahulu dengan menggunakan detergen, kemudian bilas menggunakan air bersih. Setelah itu lap hingga bersih dan kering. Alat-alat yang tidak tahan pemanasan tinggi dibungkus menggunakan plastik buat kemudian disterilkan dengan menggunakan autoklaf pada suhu tekanan 1 atm dengan

suhu 121⁰C selama 15 menit. Sedangkan alat-alat kaca yang tahan pemanasan tinggi dibungkus menggunakan kertas bekas dan disterilkan menggunakan oven dengan suhu 180⁰C selama \pm 2 jam. Dan beberapa alat besi disterilkan dengan cara dipijarkan menggunakan bunsen.

2. Pembuatan Medium

a. *Lactose Broth* (LB)

Sebanyak 3,9 g medium *Lactose Broth* (LB) dilarutkan dalam 300 ml aquadest, kemudian dipanaskan hingga larut sempurna diatas hot plate, setelah itu disterilkan kedalam autoklaf 121⁰C selama 15 menit.

b. *Briliant Green Lactose Broth* (BGLB)

Sebanyak 20 g medium *Briliant Green Lactose Broth* (BGLB) dilarutkan dalam 500 ml aquadest, kemudian dipanaskan hingga larut sempurna diatas hot plate, setelah itu disterilkan kedalam autoklaf selama 15 menit.

c. *Eosin Methylen Blue Agar* (EMBA)

Sebanyak 5,4 g medium *Eosin Methylen Blue Agar* (EMBA) dilarutkan dalam 450 ml aquadest, kemudian dipanaskan hingga larut sempurna diatas hot plate, setelah itu disterilkan kedalam autoklaf selama 15 menit.

3. Perlakuan Sampel

a. Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel menggunakan alat pancing pada 2 titik disekitar Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar. Ikan yang diperoleh dimasukkan kedalam plastik buah lalu masukkan kedalam *Cool box* yang telah diberi es batu, selanjutnya

dilakukan pengujian di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin.

b. Pembersihan Sampel

Pembersihan sampel dilakukan dengan cara mencuci sampel sampai bersih dengan menggunakan air mengalir kemudian membedah mulai dari anus sampai perut bagian atas, pisahkan kulit dan daging ikan, setelah itu ambil daging ikan dan cuci dengan air mengalir, kemudian letakkan pada wadah yang bersih, dan haluskan sampel dengan cara digerus menggunakan mortal dan pastle.

c. Persiapan analisa kandungan bakteri *coliform* pada ikan (SNI 01-272.1- 2006)

1) Uji Penduga (*Presumptive coliform*)

Uji penduga (*Presumptive coliform*) merupakan pengujian awal ada atau tidaknya bakteri golongan *Coliform* patogen. Siapkan medium LB (*Lactose Broth*) didalam 9 tabung reaksi yang telah dimasukkan tabung durham pada posisi terbalik. Timbang daging ikan nila (*Oreochromis niloticus*) sebanyak 1g lalu masukkan kedalam tabung reaksi yang telah diisi aqudest sebanyak 9 ml Buat pengenceran 10^{-1} , 10^{-2} , dan 10^{-3} . Setelah itu homogenkan dengan menggunakan vortex, kemudian pipet masing-masing 1 ml dari setiap pengenceran kedalam medium LB (*Lactose Broth*) dan tutup mulut tabung reaksi dengan sumbatan, lalu inkubasi pada suhu 37°C selama 1 X 24 jam, amati perubahan yang terjadi yaitu reaksi positif bila terjadi perubahan warna dan terdapat gas pada tabung durham.

2) Uji Penguat (*Confirmed test*)

Disiapkan 57 tabung reaksi yang telah dimasukkan tabung durham pada posisi terbalik. Masing-masing diisi medium BGLB (*Briliant Green Lactose Broth*) steril sebanyak 9 ml. Pada bagian pertama diambil 8 tabung yang positif untuk mewakili setiap sampel, kemudian diambil 1 ose lalu inokulasikan kedalam medium BGLB (*Briliant Green Lactose Broth*) homogenkan dengan menggunakan vortex, selanjutnya inkubasi pada suhu 42⁰C selama 24 jam yang positif ditandai dengan perubahan warna dan terdapat gas pada tabung durham. Selanjutnya dihitung tabung positif, lalu dikonfirmasi dengan tabel Most Probable Number (MPN) berdasarkan SNI.

3) Uji Pelengkap (*Completed test*)

Dari tabung yang memberikan hasil positif diambil satu ose kemudian diinokulasikan secara goresan kuadran pada medium EMBA (*Eosin Methylen Blue Agar*). Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37⁰C selama 24 jam. Reaksi positif ditandai dengan koloni berwarna hijau metalik.

Dari medium EMBA (*Eosin Methylen Blue Agar*) hasil yang positif dilanjutkan ke uji pewarnaan gram. Ambil secara aseptis 1 ose suspensi bakteri dan ratakan diatas gelas objek secara tipis. Biarkan mengering di udara, lalu fiksasi diatas api spritus, teteskan larutan kristal violet diamkan selama 1 menit lalu fiksasi lalu bilas dengan menggunakan aquadest biarkan mengering diudara, setelah itu teteskan iodin diamkan selama 1 menit lalu fiksasi, bilas dengan aquadest dan biarkan mengering diudara, setelah itu teteskan ethanol 96% diamkan selama 45 detik lalu

fiksasi, setelah itu bilas dengan aquadet biarkan mengering diudara, kemudian teteskan safranin dan diamkan selama 45 detik, setelah itu bilas dengan aquadest, fiksasi dan biarkan mengering diudara kemudian lap dengan menggunakan tisu, selanjutnya amati dibawah mikroskop untuk melihat bentuk bakteri gram negatif.

I. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data diolah dengan menggunakan tabel indeks APM (Angka Paling Memungkinkan) dengan Kepercayaan 95 % untuk berbagai kombinasi hasil positif dari 3 seri tabung pada pengenceran 10^{-1} , 10^{-2} dan 10^{-3} .

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Penelitian yang telah dilakukan adalah analisis bakteri *Coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dengan beberapa tahap pengujian maka diperoleh hasil yang dilaporkan dalam bentuk tabel dan diagram yaitu sebagai berikut:

1. Uji Penduga (*Presumptive Test*)

a. Stasiun A

Tabel 4.1 Hasil Uji dari Penduga (*Presumptif Test*) pada medium LB (*Lactose Broth*)

No.	Ulangan	Pengenceran Bertingkat			Nilai MPN (MPN/ml)
		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	
1	I	3	3	3	>1100
2	II	3	3	2	1100
3	III	2	2	2	35




Gambar 4.1. Diagram Pie yang menunjukkan nilai MPN berdasarkan jumlah bakteri *Coliform* dengan uji penduga (*Presumptive Test*).

b. Stasiun B

Tabel 4.2 Hasil Uji dari Penduga (*Presumptif Test*)

No.	Ulangan	Pengenceran Bertingkat			Nilai MPN (MPN/ml)
		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	
1	I	3	3	3	>1100
2	II	3	3	1	460
3	III	0	3	0	9,4




Gambar 4.2. Diagram pie yang menunjukkan nilai MPN berdasarkan jumlah bakteri *Coliform* dengan uji penduga (*Presumptive Test*).

2. Uji Penegasan (*Confirmed Test*)

a. Stasiun A

Tabel 4.3 Hasil uji dari penegas (*Confirmed Test*)

No.	Ulangan	Pengenceran Bertingkat			Nilai MPN (MPN/ml)
		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	
1	I	3	3	3	>1100
2	II	2	3	1	36
3	III	3	1	2	120




Gambar 4.3. Diagram Pie yang menunjukkan nilai MPN berdasarkan jumlah bakteri *Coliform* dengan uji penegas (*Confirmed Test*).

b. Stasiun B

Tabel 4.4 Hasil uji dari penegas (*Confirmed Test*)

No.	Ulangan	Pengenceran Bertingkat			Nilai MPN (MPN/ml)
		10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	
1	I	0	0	1	3,0
2	II	0	1	0	3,0
3	III	3	2	0	93



Gambar 4.4. Diagram Pie yang menunjukkan nilai MPN berdasarkan jumlah bakteri *Coliform* dengan uji penegas (*Confirmed Test*).

3. Uji Pelengkap (*Completed Test*)

a. Stasiun A

Tabel 4.5 Hasil uji pelengkap (*Completed Test*)

No.	Kode Isolat	Gram	Bentuk	Keterangan
1.	10^{-1}	-	<i>Basil</i>	<i>Escherichia coli</i>
2.	10^{-2}	-	<i>Basil</i>	<i>Escherichia coli</i>
3.	10^{-3}	-	<i>Basil</i>	<i>Escherichia coli</i>

b. Stasiun B

Tabel 4.6 Hasil uji pelengkap (*Completed Test*)

No.	Kode Isolat	Gram	Bentuk	Keterangan
1.	10^{-1}	-	<i>Basil</i>	<i>Escherichia coli</i>
2.	10^{-2}	-	<i>Basil</i>	<i>Escherichia coli</i>
3.	10^{-3}	-	<i>Basil</i>	<i>Escherichia coli</i>

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kandungan bakteri *Coliform* pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) dengan menggunakan seri 3 tabung yaitu:

Dalam metode MPN (*Most Probable Number*) perhitungan dilakukan berdasarkan jumlah tabung yang positif, yaitu yang ditumbuhi oleh mikroba setelah diinkubasi pada suhu 30°C dan 42°C . Pengamatan tabung positif dapat dilihat dengan timbulnya kekeruhan atau terbentuknya gas dalam tabung durham. Metode MPN (*Most Probable Number*) terdiri dari tiga tahap, yaitu uji penduga (*Presumptive test*), uji penegas (*Confirmed test*) dan uji pelengkap (*Completed test*).

1. Stasiun A

Uji pendugaan (*Presumptive test*) adalah uji khas bakteri *Coliform* dengan menggunakan media LB (*Lactose Broth*). Uji ini bertujuan untuk mendeteksi mikroorganisme yang dapat memfermentasi laktosa, yang dicirikan oleh kemampuan bakteri yang menghasilkan asam dan gas pada tabung durham yang

telah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30⁰C-32⁰C. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri *Coliform* tanpa mempertimbangkan apakah *Coli fecal* atau *Coli non fecal*. Berdasarkan hasil penelitian pada sampel stasiun A nilai tertinggi hingga nilai terendah terdapat pada ulangan I dengan nilai MPN >1100 individu/100 ml, ulangan II 1100 individu/100 ml dan ulangan III 35 individu /100 ml. Hal ini menunjukkan bahwa ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak memenuhi syarat mutu ikan segar berdasarkan SNI nomor 01-4872.1-2006. Dimana standar layak konsumsi hanya <3 individu/100 ml. Selanjutnya tabung yang positif dilanjutkan ke uji penegas (*Konfirmed test*).

Uji penguat (*Confirmed test*) ini bertujuan mendeteksi sifat fermentatif *coliform* dalam sampel. Karena beberapa jenis bakteri selain *coliform* juga memiliki fermentatif, diperlukan uji penguat (*Confirmed test*) untuk memastikan kembali kebenaran adanya *Coliform* dengan bantuan medium selektif differensial. Berdasarkan hasil uji ini didapatkan nilai MPN (*Most Probable Number*) tertinggi hingga terendah pada ulangan I yaitu >1100 individu/100 ml, ulangan II 460 individu/100 ml, dan ulangan III 9,4 individu/100 ml. Dari hasil uji ini menunjukkan bahwa ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena telah terkontaminasi oleh bakteri *Coliform*, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan di sekitar Waduk.

Uji pelengkap (*Completed test*) pada uji ini dilakukan untuk menentukan bakteri *Escherichia coli*. Berdasarkan hasil yang didapatkan diketahui bahwa pada sampel ikan nila (*Oreochromis niloticus*) positif mengandung bakteri *Escherichia coli* yang bersifat garam negatif, berbentuk *basil*, dan tidak memiliki spora.

2. Stasiun B

Uji pendugaan (*Presumptive test*) adalah uji khas bakteri *Coliform* dengan menggunakan media LB (*Lactose Broth*). Uji ini bertujuan untuk mendeteksi mikroorganisme yang dapat memfermentasi laktosa, yang dicirikan oleh kemampuan bakteri yang menghasilkan asam dan gas pada tabung Durham yang telah diinkubasi selama 48 jam pada suhu 30⁰C-32⁰C. Uji ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya bakteri *Coliform* tanpa mempertimbangkan apakah *Coli fecal* atau *Coli non fecal*. Berdasarkan hasil penelitian pada sampel stasiun B nilai tertinggi hingga nilai terendah terdapat pada ulangan I dengan nilai MPN >1100 individu /100 ml, ulangan II 36 individu /100 ml dan ulangan III 120 individu s/100 ml. Hal ini menunjukkan bahwa ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak memenuhi syarat mutu ikan segar berdasarkan SNI nomor 01-4872.1-2006. Dimana standar layak konsumsi hanya <3 individu/100 ml. Selanjutnya tabung yang positif dilanjutkan ke uji penegas (*Konfirmed test*).

Uji penguat (*Confirmed test*) ini bertujuan mendeteksi sifat fermentatif *coliform* dalam sampel. Karena beberapa jenis bakteri selain *coliform* juga memiliki fermentatif, diperlukan uji penguat (*Confirmed test*) untuk memastikan kembali kebenaran adanya *Coliform* dengan bantuan medium selektif differensial. Berdasarkan hasil uji ini didapatkan nilai MPN (*Most Probable Number*) tertinggi hingga terendah pada ulangan I yaitu > 3,0 individu/100 ml, ulangan II 3,0 individu/100 ml, dan ulangan III 93 individu/100 ml. Dari hasil uji ini menunjukkan bahwa ikan dari hasil ulangan I dan II layak untuk di konsumsi karena memenuhi syarat mutu ikan segar yaitu <3 individu/100 ml berdasarkan

SNI nomor 01- 4872.1-2006. Sedangkan pada ulangan III ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi karena telah terkontaminasi oleh bakteri *Coliform*, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan di sekitar Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar.

Uji pelengkap (*Completed test*) pada uji ini dilakukan untuk menentukan bakteri *Escherichia coli*. Berdasarkan hasil yang didapatkan diketahui bahwa pada sampel ikan nila (*Oreochromis niloticus*) positif mengandung bakteri *Escherichia coli* yang bersifat gram negatif, berbentuk *basil*, dan tidak memiliki spora.

Adanya bakteri *Coliform* didalam makanan atau minuman menunjukkan adanya mikroba yang bersifat enteropatogenik yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri *Coliform* dapat dibedakan atas dua kelompok yaitu *Coliform fecal* misalnya *Escherichia coli* merupakan bakteri dan *Coliform non fecal* misalnya *Enterobacter aerogenes*. *Escherichia coli* merupakan bakteri yang berasal dari feses manusia maupun hewan, sedangkan *Enterobacter aerogenes* ditemukan pada hewan dan tumbuhan yang telah mati. Adanya *Escherichia coli* pada daging ikan menandakan bahwa ikan tersebut telah terkontaminasi oleh feses manusia maupun hewan dan juga mengandung patogen usus. Uji kualitatif *Coliform* secara lengkap terdiri dari 3 tahap yaitu uji uji pelengkap (*Presumptive test*), uji pengasan (*Confirmed test*), dan uji pelengkap (*Confirmed test*) (Wibowo, 2015).

Menurut Bachtiar (2011). Bahwa 50-70% dari beban organik di sungai pada daerah perkotaan di Indonesia berasal dari limbah domestik. Tingginya kontribusi limbah domestik terhadap lingkungan mendorong perlunya informasi tentang sumber dan keberadaannya di lingkungan terutama pada perairan.

Peningkatan sumber limbah mengakibatkan sungai sebagai badan penerima limbah menjadi semakin berat untuk dapat mengurangnya.

Menurut Bambang (2014) Tingginya kandungan bakteri *Coliform* di perairan ini dapat menyebabkan kehadiran bakteri patogen lainnya. Karena bakteri *Coliform* mempunyai sifat yang dapat berkolerasi positif terhadap bakteri patogen lainnya. Semakin tinggi kontaminasi bakteri coliform. Maka semakin tinggi pula resiko kehadiran bakteri-bakteri patogen lain yang biasa hidup dalam feses manusia maupun hewan. Salah satu contoh bakteri petogen yang kemungkinan terdalam dalam air terkontaminasi kotoran manusia maupun hewan berdarah panas adalah bakteri *Esherichia coli* yaitu bakteri penyebab gejala diare, demam, kram perut, dan muntah-muntah.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari dua stasiun dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bakteri *Escherichia coli* terdapat pada ikan nila (*Oreochromis niloticus*) di stasiun A dan B.
2. Adapun hasil perhitungan berdasarkan MPN pada stasiun A angka tertinggi terdapat pada ulang I yaitu dengan nilai >1100 individu/100 ml, ulangan II 1100 individu/100 ml. Dan ulangan III terdapat 35 individu/100 ml. Sedang pada sampel B nilai tertinggi terdapat pada ulangan I yaitu >1100 individu/100 ml, ulangan II terdapat 460 individu/100 ml, dan pada ulangan III terdapat 9,4 individu/100 ml. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sampel ikan pada stasiun A maupun B tidak layak untuk di konsumsi, karena tidak memenuhi syarat mutu ikan segar berdasarkan SNI nomor 01-4872.1-2006 bahwa syarat mutu ikan segar yaitu <3 individu/100 ml.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. pada penelitian ini yaitu sebaiknya saat dilakukan penelitian pada beberapa untuk dilakukan lebih teliti agar mendapatkan hasil yang lebih baik.
2. Pentingnya memperhatikan lingkungan sekitar sehingga tidak mempengaruhi pertumbuhan ikan
3. Masyarakat bersama pemerintah bekerja sama untuk melakukan perbaikan kualitas Waduk sehingga ikan yang hidup di Waduk layak konsumsi.



KEPUSTAKAAN

- Amri dan Khairuman. *Buku Pintar Budidaya 15 Ikan Konsumsi*. Media Pustaka. Agro Jakarta, 2008.
- Badan Standardisasi Nasional (SNI). *Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan*. Hal 12. SNI no: 01- 2332-2006.
- Badan Standardisasi Nasional (SNI). *Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Batas Maksimum Residu dalam Bahan Makanan Asal Hewan*. SNI no: 01-6366-2000.
- Bhagawati, D. *Fauna Ikan Siluriformes Dari Sungai Serayu, Banjarnegara, dan Tajum di Kabupaten Banyumas*. Vol. 2, 112-122, 2013.
- Bonyadian, Momtaz H, Rahimi E, Habibian R, Yasdani A, and Zamani A. *Identification & characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli isolates from patients with diarrhoea in Iran*. Indian J Med Res 132, hal 328-331, (2010).
- Cahyadi, A. Priadmodjo, A & Yananto, A. *Proceeding the 3rd Internasional Graduated Student Conference on Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2011.
- Djaafar, T. F. *Cemaran Mikroba pada Produk Pertanian, Penyakit yang Ditimbulkan, dan Pencegahannya*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Yogyakarta: Yogyakarta, 2007.
- Dutta C, Panigrahi AK, Sengupta C. Prevalence of pathogenic bacteria in finfish and shellfish obtained from domestic markets of West Bengal, India. *Frontiers in Environmental Microbiology* 1 (2):14-18,2015.
- Dwijoseputro. D. *Dasar-dasar Mikrobiologi*. Penerbit Djambatan :Jakarta, 1998.
- Eukene, O. Flores, M.J.L & Maglangit, F.F. *Water Quality Assessment of Bulacao River, Cebu, Philipphines Using Fecal and Total Coliform as Indicator*. Journal Of Biodiversity and Environmental Science (JBES), 5(1), 470-475, 2014.
- Gaman, P.M dan Sherington, K.B. *Ilmu Pangan, Pengantar Ilmu Pangan, Nutrisi dan Mikrobiologi*. Gadjah Mada University Press : Yogyakarta, 1992.

- Hadiwiyoto, S. *Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan*. Jilid 1. Penerbit Liberty : Jakarta, 1993.
- Haetami, K. Abun, Yuniar, M. Studi Pembuatan Probiotik (*Bacillus licheniformis*, *Aspergillus niger*, dan *Sacharomices cereviseae*) Sebagai Feed Supplement Serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ikan Nila Merah. (Laporan Penelitian). Sumedang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. 2008.
- Irianto, K. *Menguak Dunia Mikroorganisme*, Jilid 2, hal 17-20, CV. Yrama Widya Margahayu Permai : Bandung. 2006,
- Jawetz, M, Adelberg's. *Mikrobiologi Kedokteran*. Dialih bahasakan oleh Bagian Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jakarta: Salemba Medika, 2001.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir dan Terjemahan Al-Qu'ran Departemen Agama*. Jakarta: departemen Agama RI, 2012.
- Khairuman dan Suhenda D. 2002. *Budidaya Ikan Patin Secara Intensif*. Agromedia Pustaka. Jakarta. 89 hal.
- Lay, B. W. dan Hastowo, S. *Mikrobiologi*. Penerbit IPB :Bogor, 1992.
- Leveque, C, T. Oberdorff, D. Paugy, M. L. J. Stiassny, P. A. Tedesco. 2008. Global Diversity of Fish (Pisces) in Freshwater. *Hydrobiologia*, 595:545–567.
- Magurran AE. 1988. *Ecological Diversity and Its Measurement*. New Jersey : Pricenton University Press.
- Murniyati AS dan Sunarman. *Pendinginan, Pembekuandan Pengawetan Ikan*. Kanisius. Yogyakarta, 2000.
- Najiyati, S. 1992. *Memelihara Lele Dumbo di Kolam Taman*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Nasution, Z. *Satuan Operasi Dalam Pengolahan Pangan*. IPB Bogor, 1982.
- Nitibaskara, R. *Laporan Studi Pengembangan Industri Kecil Pengolahan Ikan*. Laporan Fakultas Perikanan IPB : Bogor, 1981.
- Odum, P. E. *Dasar-Dasar Ekologi*. UGM-Pers : Yogyakarta, 1993.

- Purnawijayanti, H. *Sanitasi Hygiene Dan Keselamatan Kerja Dalam Pengolahan Makanan*. Kanisius: Yogyakarta, 1999.
- Priyatna, Azis. *Pengaruh Karakteristik Fisik DAS Terhadap Kualitas Lingkungan di Wilayah DAS Jeneberang*. Skripsi. Fakultas Kehutanan Universitas Satria Makassar, 2005.
- Quraish Shihab M. "*Tafsir Al-Misbah Cetakan Ke XXXVII*" Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 2004.
- Rahardi, F. 1993. Kristiawati, Regina. Nazaruddin. *Agribisnis Perikanan*, Penerbit Swadaya, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman H. "*Fikih Islam*". Sinar Baru Algensindo : Bandung, 1994.
- Rustidja. 2004. *Pembenihan Ikan-Ikan Tropis*. Fakultas Perikanan Universitas Brawijaya. Malang.
- Saanin H. 1984. *Taksonomi dan Kunci Identifikasi Ikan*. Jilid 1 dan 2. Jakarta: Bina Cipta.
- Saanin 1984, *Fortifikasi ikan patin (Pangasius sp) [skripsi]*. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
- Santoso. 1996. *Budidaya Ikan Nila*. Kanisius. Jakarta.
- Sandy, I Made. *Republik Indonesia Geografi Regional*. Edisi Ketiga. Jurusan Geografi FMIPA-UI-PT Indograph Bakti : Jakarta. Hal. 89, 90, dan 270. 1996.
- Samsudari,S dan Pertiwi.I.Y. *Kajian Dampak Pencemaran Logam Berat di Daerah Sekitar Luapan Lumpur Sidoarjo Terhadap Kualitas Air dan Budaya Perikanan Gamma*. Vol.6:129-136, 2013.
- Sarah, R. E., Apriliana, E., Soleha T. U, and Warganegara, E. *Most Probable Number (MPN) Test of Coliform Bacteria in Household*, 2014.
- Sartika, Indrawani, danSudiarti. *AnalisisMikrobiologi Escherichia coli O157:H7 PadaHasilOlahanHewanSapiDalam Proses Produksinya*. JurnalMakara Kesehatan, Vol 9 No (1), Hal 23-28, (2005).
- Selmi, Wiharto, Patang. *Analisis Air, Substrat Tanah dan Cemarkan Logam Berat Timbal (Pb) dan Cadmium (Cd) Pada Ikan Nila (Oreochromis niloticus) di*

Waduk Tunggu Pampang, Kelurahan Bitoa, Kota Makassar, Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian. Vol. (5). (2): 36-46, 2019.

Suriawira, U. *Mikrobiologi Air & Dasar-dasar Pengolahan Buangan Secara Biologis*. Bandung : Penerbit Alumni, (2008).

Soeparno, *Ilmu dan Teknologi Daging*. Cetakan kelima : Gadjah Mada University, 2009.

Waluyo, Lud. *Teknik Metode Dasar dalam Mikrobiologi*. UMM Press:Malang, 2004.

Weber M & de Beaufort LF. 1913. *The Fishes of the Indo-Australian Archipelago II. Malacopterygii, Myctophoidea, Ostariophysi: I. Siluridea*. Leyden: EJ.Brill.



Lampiran 1. Tahap-tahap Penelitian

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel

Stasiun A (Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar)



Stasiun B (Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar)



Lampiran 2. Tabel Indeks APM dengan tingkat kepercayaan 95% untuk berbagai kombinasi hasil positif dari 3 seri tabung pada pengenceran 10^1 , 10^2 dan 10^3

Tabel 1. Tabel MPN untuk 3 seri tabung dengan 0,1, 0,01 dan 0,001 g inokulum




Tabel MPN untuk 3 seri tabung dengan 0,1, 0,01 dan 0,001 g inokulum (95 % confidence intervals)											
Tabung positif			MPN/g	Conf. lim.		Tabung positif			MPN/g	Conf. lim.	
0.10	0.01	0.001		bawah	atas	0.10	0.01	0.001		bawah	atas
0	0	0	<3.0	--	9.5	2	2	0	21	4.5	42
0	0	1	3.0	0.15	9.6	2	2	1	28	8.7	94
0	1	0	3.0	0.15	11	2	2	2	35	8.7	94
0	1	1	6.1	1.2	18	2	3	0	29	8.7	94
0	2	0	6.2	1.2	18	2	3	1	36	8.7	94
0	3	0	9.4	3.6	38	3	0	0	23	4.6	94
1	0	0	3.6	0.17	18	3	0	1	38	8.7	110
1	0	1	7.2	1.3	18	3	0	2	64	17	180
1	0	2	11	3.6	38	3	1	0	43	9	180
1	1	0	7.4	1.3	20	3	1	1	75	17	200
1	1	1	11	3.6	38	3	1	2	120	37	420
1	2	0	11	3.6	42	3	1	3	160	40	420
1	2	1	15	4.5	42	3	2	0	93	18	420
1	3	0	16	4.5	42	3	2	1	150	37	420
2	0	0	9.2	1.4	38	3	2	2	210	40	430
2	0	1	14	3.6	42	3	2	3	290	90	1,000
2	0	2	20	4.5	42	3	3	0	240	42	1,000
2	1	0	15	3.7	42	3	3	1	460	90	2,000
2	1	1	20	4.5	42	3	3	2	1100	180	4,100
2	1	2	27	8.7	94	3	3	3	>1100	420	--




Sumber : Badan Standarisasi Nasional. *Batas Maksimum Cemaran Mikroba dalam Pangan*. Hal 12. SNI 01-2332-2006.

Lampiran 3. Alat dan Bahan

1. Alat

No	Nama Alat	Gambar	Fungsi
1.	Oven		Alat ini berfungsi untuk sterilisasi alat kerin dengan membebaskan alat-alat dari segala macam kehidupan (mikroba) tanpa kelembapan.
2.	Autoclaf		Alat ini berfungsi untuk mensterilkan berbagai macam alat dan bahan yang digunakan dalam mikrobiologi menggunakan uap air panas bertekanan.

3.	Incubator		<p>Incubator berfungsi untuk menginkubasi pertumbuhan mikrobiologi atau kultur sel.</p>
4.	Laminar Air Flow (LAF)		<p>Alat ini berfungsi untuk pengerjaan secara aseptis karena mempunyai pola pengaturan dan penyaringan aliran udara sehingga aseptis dan aplikasi sinar UV beberapa jam sebelum digunakan.</p>
5.	Neraca analitik		<p>Alat ini berfungsi untuk menimbang bahan kimia dengan keakuratan dan ketelitian hingga 4 digit.</p>


6.	Hot plate		<p>Alat ini berfungsi untuk memanaskan larutan dan mencairkan media yang padat serta berfungsi untuk menghomogenkan campuran atau sampel.</p>
7.	Vortex		<p>Alat ini berfungsi untuk mencampur cairan atau larutan dalam wadah kecil, serta melarutkan suspensi pada tabung dan mengaduk larutan hingga benar-benar homogen.</p>
8.	Mikroskop		<p>ini bertujuan untuk melihat dan mengamati objek yang memiliki ukuran yang mikroskopis.</p>

9.	Gelas ukur		<p>Alat ini berfungsi untuk mengukur volume larutan tidak memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam jumlah tertentu.</p>
10.	Gelas Kimia		<p>Alat ini berfungsi sebagai alat tampung, alat ukur dan alat pendukung dalam penamembuatan medium.</p>
11.	Tabung reaksi		<p>Alat ini berfungsi sebagai media pertumbuhan dan penampungan cairan lainnya selain itu dapat diisi dengan media padat.</p>

12.	Tabung durham		<p>Alat ini berfungsi untuk mengetahui keberadaan mikroorganisme dengan adanya gas serta untuk menampung atau menjebak gas yang terbentuk akibat dari metabolisme pada bakteri yang diujikan.</p>
13.	Cawan Petri		<p>Alat ini digunakan sebagai wadah yang menyerupai mangkuk dengan dasar rata. Cawan ini digunakan sebagai wadah penyimpanan dan pembuatan kultur media.</p>
14.	Mikropipet		<p>Alat ini berfungsi untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat.</p>




15.	Deck glass		Alat ini digunakan untuk pengamatan mikroskop.
16.	ose		Alat ini berfungsi untuk memindahkan atau mengambil koloni suatu mikroba ke media yang akan digunakan.
17.	Gegep		Alat ini berfungsi untuk menjepit tabung reaksi atau deck glass.
18.	Rak tabung		Alat ini berfungsi untuk menyimpan tabung reaksi

19.	Mortar& pastle		<p>Alat ini berfungsi untuk menghancurkan suatu bahan atau sampel, dan untuk tujuan isolasi DNA,RNA atau protein. Mortar adalah bagian wadah sedangkan pastle adalah bagian batang yang dipegang. Lama penggerusan tergantung jenis bahan.</p>
20.	Botol semprot		<p>Alat ini berfungsi sebagai wadah penyimpanan larutan aquadest untuk pewarnaan gram.</p>

21.	Spiritus		<p>Alat ini berfungsi untuk memanaskan suatu medium, menciptakan kondisi steril, terdiri dari sumbu dan spritus sebagai bahan bakar.</p>
-----	----------	---	--

2. Bahan

No.	Nama bahan	Gambar
1.	Medium LB (<i>Lactose Broth</i>)	
2.	Medium BGLB (<i>Briliant Green Lactose Broth</i>)	

3.	Medium EMBA (<i>Eosyn Mthylen Blue Agar</i>)	
4.	Alkohol 70%	
5.	Aquadest	



Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

A. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*)





B. Pengenceran



C. Hasil Uji Penduga (*Presumptive test*)


1. Stasiun A

2. Stasiun B




D. Hasil Uji Penguat (*Confirmed test*)

1. Stasiun A




2. Stasiun B




E. Hasil Uji Penegas (*Completed test*)

1. Stasiun A




2. Stasiun B




F. Hasi Uji Pewarnaan Gram


1. Stasiun A



2. Stasiun B



Lampiran 2. Bagan Prosedur Kerja





Uji Penguat (*Confirmed test*) menggunakan medium BGLB (*Briliant Green Lactose Broth*) dan di inkubasi selama ± 48 jam pada suhu 42°C



Uji Penegas (*Completed test*) menggunakan medium EMBA (*Eosyn Methylen Blue Agar*) dan di inkubasi selama ± 48 jam pada suhu 37°C



Pewarnaan Gram

Lampiran 4. Dokumentasi Pelaksanaan Penelitian

A. Ikan nila (*Oreochromis niloticus*)




B. Pengenceran




C. Hasil Uji Penduga (*Presumptive test*)

1. Stasiun A




2. Stasiun B




D. Hasil Uji Penguat (*Confirmed test*)

1. Stasiun A




2. Stasiun B




E. Hasil Uji Penegas (*Completed test*)

1. Stasiun A




2. Stasiun B




F. Hasi Uji Pewarnaan Gram

1. Stasiun A



2. Stasiun B





RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama SILVANA MANAN, lahir di Batuawu pada tanggal 03 September 1993 sebagai anak bungsu dari 6 bersaudara hasil buah dari pasangan alm. SUDARMAN dan HUSNAWATI. Penulis memasuki dunia pendidikan pada tahun 2000 di sekolah dasar (SD Negeri 3 Batuawu, Kec. Kabaena Selatan) dan tamat pada tahun 2006, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah pertama (SMP Negeri 3 Kabaena Selatan) tamat pada tahun 2009, ditahun yang sam penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang sekolah menengah atas (SMA Bajiminasa Makassar) dan tamat pada tahun 2012. Di tahun yang sam penulis melanjutkan pendidikannya diperguruan tinggi Negeri tepatnya di kampus peradaban Islam UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR melalui jalur SB-PTAIN dan diterima di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan BIOLOGI Sains. Terakhir penulis menyusun skripsi dengan judul “Analisis Kandungan Bakteri *Coliform* Pada Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*) di Waduk Tunggu Pampang Kota Makassar” semoga segala ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan bermanfaat dan menjadi anak yang sholehah serta sukses berkat bantuan dari orang tua tercinta dan semua yang ikut serta dalam masa pendidikan penulis.

Aamiinn...