

**ANALISIS BANGKITAN PERJALANAN PELAJAR YAYASAN
ALFITYAN SCHOOL GOWA TERHADAP KINERJA RUAS JALAN DI
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FITRIANI UMAR
NIM. 60800116013

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Senin 12 November 2020

Penyusun,



Fitriani Umar
60800116013




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Bangkitan Perjalanan Pelajar Yayasan Alfityan School
Gowa Terhadap Kinerja Ruas Jalan di Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa : Fitriani Umar
NIM : 60800116013
Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Dr.S Kamran Aksa,S.T., M.ST

Pembimbing II

Siti Fatimah, ST.,M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin MakassarKetua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan KotaProf. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001A. Idham AP., S.T.,M.Si
NIP. 19761007 200912 100 2

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Analisis Bangkitan Perjalanan Pelajar Yayasan Alfityan School Gowa Terhadap Kinerja Ruas Jalan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" yang disusun oleh Fitriani Umar, NIM: 60800116013, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 26 November 2020

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D	(.....)
Sekretaris	: Nurfatimah, M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Henny Haerany G, S.T., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Musyfikah Ilyas, S.HI., M.HI.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. S. Kamran Aksa, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Siti Fatimah, S.T., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu 'Alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis mengucapkan kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Adapun terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral, materil ataupun doa, antara lain :

1. **Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta seluruh jajarannya.
2. **Prof. Dr, Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. **A. Idham A.P.,S.T.,M.Si.** selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Alauddin Makassar.
4. **Dr. Henny Haerani G., ST., MT.** selaku Sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. **Dr. S. Kamran Aksa, S.T.,MT** dan **Siti Fatimah S.T., M.Si.** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
6. **Dr. Henny Haerani G., ST., MT.** dan **Dr. Musyfikah Ilyas. S.HI., M.HI.** selaku penguji yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir hingga selesai.

7. Kepada kedua orang tua tercinta yang telah banyak memberikan motivasi dan dorongan baik moril maupun materil serta saudara-saudaraku semuanya yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan selama ini.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi jurusan teknik Perencanaan Wilayah dan Kota khususnya angkatan "2016" yang telah banyak memberikan bantuan pemikiran dan dorongan untuk senantiasa selalu semangat.
9. Semua pihak yang telah membantu hingga selesainya tugas akhir ini.

Semoga Allah swt senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah-Nya kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Amin.

Upaya untuk mencapai hasil yang maksimal telah dilakukan, namun penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan baik materi maupun teknik penyusunannya. Maka dengan rendah hati penulis membuka diri menerima kritikan dan saran maupun masukan guna penyempurnaan.

Akhirnya dengan segala kekurangannya penulis sampaikan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat.

Samat-Gowa, 11 November 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Fitriani Umar

ABSTRAK

Nama : Fitriani Umar

NIM : 60800116013

**Judul : Analisis Bangkitan Perjalanan Pelajar Yayasan Alfityan School
Gowa Terhadap Kinerja Ruas Jalan di Kecamatan Somba Opu
Kabupaten Gowa.**

Banyaknya moda pelajar di Yayasan Alfityan School Gowa tersebut menimbulkan masalah kemacetan khususnya pada jam kedatangan dan kepulangan pelajar. Yayasan Alfityan School Gowa pada umumnya tidak memiliki jalur khusus untuk menurunkan penumpang sehingga mengambil badan jalan dan mengurangi kapasitas jalan.

Pada penelitian kali ini, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan survei volume dan analitik matematis yang mana terdapat hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Pengambilan data dilakukan selama lima hari dalam satu minggu untuk mewakili kegiatan populasi yang berada di sekolah selama 1 (satu) semester. Berdasarkan karakteristik kegiatan sekolah swasta di Kabupaten Gowa dimana aktivitas sekolah dilaksanakan selama lima hari, dimulai pada hari Senin sampai dengan jum'at.

Pengambilan data menggunakan survei lapangan yaitu melalui survei volume lalu lintas di sekolah Yayasan Alfityan School Gowa. Survei volume lalu lintas dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan pengantar siswa pada jam masuk sekolah. Dari hasil analisis yang didapatkan kinerja ruas jalan terhadap bangkitan perjalanan pelajar di Yayasan Alfityan School Gowa dalam jumlah kapasitas jalannya adalah 1340.77 smp/jam dan termasuk kedalam tingkat pelayanan B yaitu Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan. Hasil analisis dari moda pengantar siswa pada sekolah Yayasan Alfityan School Gowa model terbaik untuk meramalkan bangkitan perjalanan pelajar adalah $Y = -1551,959 + (-268) X_3 + (0,170) X_4$ dengan nilai R^2 (R Square) sebesar 0,995 dimana bangkitan perjalanan (Y) dipengaruhi oleh hambatan samping (X_3) dan derajat jenuh (X_4).

Kata Kunci: Bangkitan Perjalanan, Kinerja Ruas Jalan, Analisis Regresi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
E. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7-23
A. Definisi Transportasi	7
B. Konsep Transportasi Dalam Al-Quran	8
C. Definisi Bangkitan Perjalanan	10
D. Definisi Moda Transportasi	14
E. Ruang Lingkup Transportasi Darat	18
F. Arus Lalu-Lintas Jalan	19
G. Kinerja Ruas Jalan	19
H. Konsep Pemodelan Bangkitan Perjalanan.....	21
I. Konsep Metode Analisis Regresi	22
J. Penelitian Sebelumnya	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24-33
A. Lokasi ,Waktu dan Jenis Penelitian.....	24
B. Metode Pengambilan Data	24
C. Variabel Penelitian	25
D. Metode Analisa Data	26
E. Kerangka Pikir.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34-53
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	34
B. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu	34
C. Gambaran Umum Yayasan Alfityan School Gowa.....	34
D. Karakteristik Penggunaan Lahan.....	36
E. Kondisi Pergerakan Lalu lintas di Yayasan Alfityan School Gowa	38

F. Analisis Kinerja Lalu Lintas.....	42
G. Variabel Penelitian	48
H. Analisis Kinerja Ruas Jalan Terhadap Bangkitan Perjalanan	48
I. Analisis Transportasi melalui Pandangan Islam.....	52
BAB V PENUTUP.....	54-55
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian terkait bangkitan perjalanan	23
Tabel 2	Ketentuan Nilai Pada Penentuan Kapasitas Dasar	27
Tabel 3	Ketentuan Nilai Pada Pengaruh Lebar Jalur Jalan	27
Tabel 4	Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Distribusi Arah	28
Tabel 5	Ketentuan Nilai Faktor Hambatan Samping	28
Tabel 6	Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Kota	29
Tabel 7	Variabel dan Deskripsi Rumus-Rumus Kapasitas.....	29
Tabel 8	Tingkat Pelayanan Jalan dan Nilai Volume Kapasitas Rasio.....	31
Tabel 9	Interpretasi nilai R	32
Tabel 10	Karakteristik Ruas Jalan Pallantikang I.....	37
Tabel 11	Pengguna Lahan di Sekitar Yayasan Alfityan School Gowa	38
Tabel 12	Jumlah Bangkitan Perjalanan Pada Kedatangan Pelajar ke Sekolah	40
Tabel 13	Jumlah Kendaraan Pada Jalan Pallantikang I Jalur 1	40
Tabel 14	Jumlah Kendaraan Pada Jalan Pallantikang I Jalur 2.....	42
Tabel 15	Hambatan Pada Koridor Jalan Pallantikang I Jalur 1.....	41
Tabel 16	Hambatan Pada Koridor Jalan Pallantikang I Jalur 2.....	41
Tabel 17	Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Pallantikang I Jalur 1.....	42
Tabel 18	Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Pallantikang I Jalur 2.....	42
Tabel 19	Variabel Bebas dan Tak Bebas.....	48
Tabel 20	Hasil Analisis Model Regresi Bangkitan Perjalanan	49
Tabel 21	Sebaran Spasial Dalam Bangkitan Perjalanan Menuju Alfityan	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Sistem Transportasi	8
Gambar 2	Bangkitan dan Tarikan Perjalanan.....	10
Gambar 3	Contoh Bangkitan dan Tarikan Perjalanan.....	12
Gambar 4	Kerangka Pikir	33
Gambar 5	Sketsa Geometrik Ruas Jalan Pallantikang I	36
Gambar 6	Peta Tata Guna Lahan Sekitaran Yayasan Alfityan	37
Gambar 7	Grafik bangkitan Yayasan Alfityan School Gowa	39
Gambar 8	Peta Sirkulasi Arus Lalu Lintas di Yayasan Alfityan School Gowa	44
Gambar 9	Peta Titik Konflik Arus Lalu Lintas Sekitar Yayasan Alfityan School Gowa	45
Gambar 10	Peta sebaran spasial pelajar di Kecamatan Somba Opu	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peningkatan pembangunan di Indonesia seiring dengan kemajuan teknologi yang membawa pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Salah satu sektor kemajuan yang sangat pesat adalah sarana transportasi yang dapat mempermudah dan juga mempercepat manusia dalam menjalankan suatu kegiatan. Transportasi timbul dalam kehidupan manusia karena adanya proses pemenuhan kebutuhan, dimana kebutuhan itu tidak terpenuhi di tempat ia berada tetapi dapat terpenuhi di tempat lain.

Kegiatan perjalanan membutuhkan waktu yang bergantung pada kegiatan kota, karena penyebab perjalanan adalah adanya kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan dan mengangkut barang kebutuhannya. Setiap suatu kegiatan pergerakan mempunyai zona asal dan tujuan, dimana asal merupakan zona yang menghasilkan perilaku pergerakan, sedangkan tujuan adalah zona yang menarik pelaku melakukan kegiatan. (Septomiko, 2014)

Pemilihan moda sangat sulit dimodelkan walaupun hanya melibatkan dua jenis moda (angkutan umum dan pribadi). Hal ini disebabkan oleh banyaknya faktor yang sulit dikuantifikasikan, misalnya kenyamanan, keamanan, keandalan dan ketersediaan kendaraan pada saat diperlukan. (Widiarta, 2010)

Bangkitan perjalanan tahap pertama yang dilakukan dalam perencanaan transportasi yaitu menghitung jumlah perjalanan yang berasal atau bertujuan di suatu zona, kemudian diikuti oleh distribusi perjalanan, pemilihan moda dan pembebanan jaringan. Waktu perjalanan bergantung pada kegiatan kota, karena penyebab perjalanan adalah adanya kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan dan mengangkut barang kebutuhannya. Setiap suatu kegiatan pergerakan

mempunyai zona asal dan tujuan, dimana asal merupakan zona yang menghasilkan perilaku pergerakan, sedangkan tujuan adalah zona yang menarik pelaku melakukan kegiatan.(Ersyad, 2014)

Pergerakan orang dan atau barang dari suatu zona asal atau pergerakan yang menuju ke suatu zona tujuan tertentu disebut juga trip generation (bangkitan perjalanan). Oleh karena itu, pemodelan bangkitan perjalanan (trip generation) akan memodelkan jumlah pergerakan yang dibangkitkan atau berasal dari suatu area/zona (trip production) menuju daerah/zona tertentu. (Mahmudah, 2017)

Allah swt pula telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa jagalah apa yang telah Saya berikan kepadamu sehingga engkau akan merasakan ketentraman didalam kehidupanmu sebagaimana dalam firman berikut ini (Q.S. Al-Baqarah/2:11-12) yang berbunyi:

الْوَقَاصِرَ الْأَفْيَاوُتُفْسِدُوا لَأَلَهُمْ نَمَّا مُصْلِحُونَ ن (١١)
نَهُمَا آ لَا هُمْ لُمُفْسِدًا وَ نَ وَيَشْعُرُ لَا لِكِنُونَ (١٢)

Terjemahnya :

“Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan” Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadarinya.”

Ayat diatas memberikan gambaran akan bentuk - bentuk tindakan munafik yang telah dikatakan Allah sebagai membuat kerusakan di muka bumi, pada prinsipnya adalah ketika kehidupan ini tidak diatur dengan sistem Allah maka yang terjadi adalah kerusakan di muka bumi. Karena kehidupan akan menjadi kacau dan tidak teratur. Dan sesungguhnya itulah yang dikehendaki orang – orang munafik. Meskipun yang mereka katakan adalah sedang berbuat kebaikan. Dengan hujjah keadilan dikatakannya bahwa apa yang mereka lakukan semata - mata untuk mendamaikan antara kelompok mukmin dan kelompok kafir yang

berasal dari kelompok musyrikin dan ahli kitab. Akan tetapi Allah Maha Tahu atas kebusukan hati orang - orang munafik. Mereka tidak pernah berharap kebaikan bagi umat Islam. Maka dengan tegas Allah menjawab, bahwa orang - orang munafik berharap kerusakan, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan adalah wujud dari membuat kerusakan.

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagian besar kondisi wilayah daerah tersebut adalah dataran. Kecamatan Somba Opu secara administratif terbagi atas 14 kelurahan. Dalam 3 tahun terakhir peningkatan urbanisasi di Kecamatan Somba Opu meningkat menjadi 33,31%. Dalam setahun penggunaan lahan sawah berkurang sebanyak 2 ha, akibat banyaknya pembangunan yang kian hari makin meningkat. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa, 2019).

Fokus penelitian ini adalah pelajar Yayasan Alfityan School Gowa yang moda pengantar dan penjemput pelajar tersebut menimbulkan masalah kemacetan, khususnya pada jam masuk dan jam pulang sekolah karena sekolah pada umumnya tidak memiliki tempat/jalur khusus untuk menurunkan dan menaikkan penumpang, sehingga kendaraan pengantar dan penjemput pelajar mau tidak mau berhenti atau parkir di badan jalan dan mengurangi kapasitas jalan. Hal yang perlu dilakukan adalah menganalisis volume pergerakan dari luar menuju ke dalam sekolah.

Hal tersebut diatas, perlu dilakukan analisis pergerakan perjalanan yang dibangkitkan oleh pelajar Yayasan Alfityan School Gowa. Dalam pergerakan tersebut akan berdampak pada peningkatan arus kendaraan yang melewati Jalan Pallantikang I.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik mengadakan penelitian “**Analisis Bangkitan Perjalanan Pelajar Yayasan Alfityan School Gowa Terhadap Kinerja Ruas Jalan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja ruas jalan di Kecamatan Somba Opu terhadap bangkitan perjalanan di Yayasan Alfityan School Gowa?
2. Bagaimana model bangkitan pada kendaraan oleh pelajar Yayasan Alfityan terhadap kinerja ruas jalan di Kecamatan Somba Opu?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Studi penelitian ini ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan, sedangkan ruang lingkup wilayah bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah di Yayasan Alfityan School Gowa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

2. Ruang Lingkup Materi

Materi yang dikaji dalam penelitian ini ialah analisis bangkitan perjalanan pada Yayasan Alfityan School Gowa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah mengadakan studi peninjauan terhadap pengaruh kendaraan di Yayasan Alfityan School Gowa di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menganalisis kinerja ruas jalan di Kecamatan Somba Opu terhadap bangkitan perjalanan kendaraan di Yayasan Alfityan School Gowa.
- 2) Menganalisis model bangkitan pergerakan kendaraan roda empat (mobil pribadi) dan sepeda motor pada Yayasan Alfityan School Gowa di Kecamatan Somba Opu.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka sistematika penulisan penelitian disusun dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan teori - teori yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dan membahas permasalahan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan mengenai langkah-langkah atau prosedur pengambilan dan pengolahan data hasil penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi dan


waktu penelitian, langkah - langkah penelitian, prosedur penelitian, dan variabel penelitian, serta kerangka pikir penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data - data dari hasil penelitian di lapangan, analisis data, hasil analisis data, dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari rangkaian penelitian dan saran - saran terkait pengembangan hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Transportasi

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dengan adanya transportasi menyebabkan adanya spesialisasi atau pembagian pekerjaan menurut keahlian sesuai dengan budaya, adat istiadat, dan budaya suatu bangsa atau daerah.

Transportasi adalah sebuah proses yakni proses pindah, proses gerak, proses mengangkut dan mengalihkan dimana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.(Miro, 2005)

1. Jaringan Transportasi

Sistem transportasi nasional (Kepmen No. 59 Tahun 2005) meliputi sub-sub sektor transportasi jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan laut, udara dan pipa.(Adisasmita, 2011)


2. Fungsi Transportasi

Fungsi transportasi adalah untuk menghubungkan orang dengan tata guna lahan, pengikat kegiatan dan memberikan kegunaan tempat dan waktu untuk komoditi yang diperlukan. Dengan adanya transportasi ini maka orang dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain yang mempunyai tata guna lahan yang berbeda, misalnya dari pemukiman ke tempat kerja, tempat rekreasi dan lain-lain.(Ritonga, 2015)

Fungsi Transportasi juga berguna sebagai penunjang serta perangsang dalam pembangunan (the promoting sector) serta pemberi jasa

(the servicing sector) bagi perkembangan ekonomi. Suatu pola baru dari lalu lintas akan muncul akibat pembangunan dari suatu areal lahan. Hubungan tersebut dipengaruhi peraturan serta kebijakan. Dalam jangka panjang, pola serta bentuk dari tata guna lahan akan dipengaruhi pembangunan prasarana transportasi atau penyediaan sarana transportasi dengan teknologi modern sebagai akibat peningkatan aksesibilitas.

Sistem transportasi munculnya sistem jaringan akan mempengaruhi sistem peningkatan mobilitas dan aksesibilitas. Sistem pergerakan dalam mengakomodir kelancaran lalu lintas akan mempengaruhi sistem kegiatan dan sistem jaringan.



Gambar 1 Sistem Transportasi

B. Konsep Transportasi Dalam Al-Quran

Di zaman Nabi Muhammad s.a.w. di Arabia pada abad keenam Masehi, alat transportasi yang terkenal adalah onta, kuda, keledai dan kapal layar atau perahu. Semuanya telah disebutkan di dalam al-Qur'an. Jika dibandingkan dimasa sekarang sudah terjadi revolusi yang amat sangat dahsyat yang dimana kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan ketepatan lebih mengandalkan alat

transportasi seperti mobil, kereta api, kapal api dan pesawat terbang. Semua adalah karunia Allah yang telah mengilhami para penemu menciptakan alat-alat ini bagi kemudahan hidup. Mobil, kereta api, kapal api dan pesawat terbang tidak pernah tergambarkan di zaman Nabi Muhammad s.a.w., tetapi sekarang merupakan kenyataan sehari-hari.

Nikmat Allah swt ternyata bukan saja yang ada dilangit, darat, dan laut. Tetapi termasuk kenikmatan memanfaatkan media transportasi. Berdasarkan Firman Allah swt dalam Q.S Az- Zukhruf /43:12-13) yang berbunyi:

الْأَخْلَقْنَا ذَوِّ جَاوِزٍ وَكُلَّهَا جَعَلْنَا لَكُمْ مِّنْ فُلْكِهَا لَأَوْ نَعْمَ مَا
تَرَ كَبُورًا (١٢) لِنَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذُورُ نِعْمَةً
مَّ بَكِّ إِذَا تَوَّاسًا يَتَّبِعُهُ عَلَيْهِ وَالْوَتَّقُوا سُبْحَانَ رَبِّكَ إِذْ سَخَّ
ذَلْنَا مَا وَهَدْنَا لَهَا فَرْمًا نَيْنَ (١٣)

Terjemahnya:

“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tanggungi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.”

Surah yang menyangkut tentang transportasi yang berdasarkan firman Allah swt dalam (Q.S An-Nahl/16:7-8) yang berbunyi:

وَ تَحْمِلُ ثِقَا لَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ أَنْتُمْ كَلِمَةً بَلِيغِهِ لَا يَشِقُّ آلًا
نَفْسٍ رَّانٍ بَكْمَ رَفُوءًا لَرَّ جِيمٍ (٧) وَ الْخَيْلِ الْبِعَاوَلِ
كَبُوتَحْمِيرًا وَ هَا يَنْهَىٰ يَنْهَىٰ وَ يَنْهَىٰ لَامَاوِي خَلْقُ تَعْلُمُونَ (٨)

Terjemahnya :

“Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang mematahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Dan (dia telah menciptakan) kuda, bagal dan

keledai,agarkamumenungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.”


C. Definisi Bangkitan Perjalanan

Menurut KBBI Bangkitan perjalanan adalah langkah pertama dalam perencanaan transportasi empat tahap (diikuti oleh distribusi perjalanan, pilihan moda dan pembebanan jaringan), digunakan dalam memperkirakan jumlah perjalanan yang berasal atau bertujuan di suatu zona dalam analisis lalu lintas.

Bangkitan perjalanan selalu merupakan tahap awal untuk meramalkan kebutuhan perjalan setiap orang, baik dalam kota atau antar kota. Bangkitan perjalanan (Trip Generation) adalah jumlah perjalanan yang terjadi dalam satuan waktu pada suatu zona tata guna lahan. Dalam waktu perjalanan bergantung pada kegiatan kota, karena penyebab perjalanan adalah adanya kebutuhan manusia untuk melakukan kegiatan dan mengangkut barang kebutuhannya.(Rahmadani, 2015)

Pergerakan lalu lintas dalam fungsi tata guna lahan ialah yang menghasilkan aliran lalu lintas. Bangkitan lalu lintas ini meliputi, lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi, dan lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi.(Adri, 2014)

Bangkitan dan tarikan perjalanan terlihat pada gambar 2.



Gambar 2 Bangkitan dan Tarikan Perjalanan

Dari hasil perhitungan bangkitan dan tarikan lalu lintas berupa jumlah kendaraan, orang atau angkutan barang persatuan waktu, misalnya kendaraan/

jam. Kita dapat dengan mudah menghitung jumlah orang atau kendaraan yang masuk atau keluar dari suatu luas tanah tertentu dalam satu hari (atau satu jam) untuk mendapatkan bangkitan dan tarikan pergerakan.

1. Jenis-jenis Perjalanan


Ada beberapa definisi yang dapat membantu dalam menjelaskan jenis-jenis perjalanan:

- 1). Perjalanan didefinisikan sebagai suatu perjalanan satu arah dari titik asal ke titik tujuan. Biasanya diprioritaskan pada perjalanan yang menggunakan moda kendaraan bermotor.
- 2). Perjalanan *Home-Based*, yaitu perjalanan yang menunjukkan bahwa rumah dan pembuat perjalanan merupakan asal dan tujuan dari perjalanan.
- 3). Perjalanan *Non Home-Based*, yaitu suatu perjalanan yang menunjukkan bahwa salah satu tujuan dari perjalanan bukanlah rumah pelaku perjalanan.
- 4). Produksi perjalanan (*Trip Production*), merupakan perjalanan yang didefinisikan sebagai awal dan akhir dari sebuah perjalanan *HomeBased* atau sebagai awal dari sebuah perjalanan *Non Home-Based*.
- 5). Tarikan perjalanan (*Trip Attraction*), perjalanan ini didefinisikan sebagai perjalanan yang tidak berakhir di rumah bagi perjalanan yang bersifat *Home-Based* atau sebagai tujuan dari suatu perjalanan *Non Home-Based*.
- 6). Bangkitan perjalanan (*Trip Generation*), didefinisikan sebagai total jumlah perjalanan yang ditimbulkan oleh rumah tangga dalam suatu zona, baik *Home Based* maupun *Non Home-Based*.

Tujuan perjalanan/pergerakan menuju ke tempat pendidikan atau yang lainnya disebut tujuan pergerakan/perjalanan utama yang merupakan keharusan untuk dilakukan oleh setiap orang setiap hari, sedangkan tujuan lain sifatnya hanya sebagai pilihan dan tidak rutin dilakukan.(Rumanga, 2014)

2. Karakteristik Pola Pergerakan

Pergerakan atau perjalan terjadi karena adanya kegiatan yang dilakukan diluar tempat tinggalnya. Sehingga terjadi hubungan antar wilayah ruang yang menciptakan perjalanan dan pola sebaran tata guna lahan mempengaruhi pola perjalanan. Jenis pergerakan dapat dibagi dua yaitu pergerakan berbasis rumah dan pergerakan berbasis bukan rumah dapat dilihat pada gambar 3 di berikut.



Gambar 3 Contoh Bangkitan dan Tarikan Perjalanan.

Pada pola-pola tersebut menjadi pola pergerakan atau perjalan yang dimana pola pergerakan ini dibagi menjadi dua yaitu pola-pola pergerakan tidak spasial dan pergerakan spasial.(Fajrinia, 2017)

Konsep pergerakan non spasial terdiri dari :

1) Sebab terjadinya pergerakan

Sebab terjadinya pergerakan disebabkan oleh adanya faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, agama.

2) Waktu terjadinya pergerakan

Waktu terjadinya pergerakan dipengaruhi oleh kapan seseorang melakukan aktivitasnya sehari-hari. Pergerakan pada selang jam sibuk pagi hari terjadi antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 09.00. Untuk jam sibuk pada sore hari terjadi pada waktu antara pukul 03.00 sampai dengan pukul 05.00. Untuk jam tidak sibuk berlangsung antara pukul 10.00 pagi sampai dengan pukul 12.00 siang.

3) Jenis sarana angkutan yang digunakan

Untuk melakukan perjalanan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih jenis angkutan yang akan digunakan yaitu dengan mempertimbangkan maksud perjalanan, jarak tempuh dan tingkat kenyamanan.

Sedangkan konsep mengenai ciri pergerakan spasial (dengan batas ruang) dibagi menjadi dua, yaitu :

1) Pola perjalanan orang

Pola perjalanan orang dipengaruhi oleh tata guna lahan, dimana sebaran tata guna lahan menentukan pola perjalanan orang terutama sekolah dan bekerja.

2) Pola perjalanan barang

Pola perjalanan barang sangat dipengaruhi oleh sebaran pola tata guna lahan pemukiman, serta industri dan pertanian. Dimana pola perjalanan barang sangat dipengaruhi oleh rantai distribusi yang menghubungkan pusat produksi ke daerah konsumsi.

3. Hubungan dasar dalam sistem transportasi

Hubungan dasar antara sistem kegiatan, sistem jaringan, dan sistem pergerakan/perjalanan dapat disatukan dalam beberapa urutan tahapan, yang biasanya dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

- 1). Aksesibilitas dan mobilitas dalam ukuran potensial atau kesempatan untuk melakukan perjalanan. Tahapan ini lebih bersifat abstrak jika dibandingkan dengan empat tahapan berikut, dapat digunakan untuk mengalokasikan masalah yang terdapat dalam sistem transportasi dan juga dapat mengevaluasi pemecahan alternatif.
- 2). Pembangkit lalu lintas Bagaimana perjalanan dapat bangkit dari suatu tata guna lahan atau dapat tertarik ke suatu tata guna lahan lainnya.
- 3). Sebaran penduduk dapat dilihat bagaimana perjalanan tersebut disebarkan melalui geografis di dalam daerah perkotaan (daerah kajian).
- 4). Pemilihan moda transportasi Menentukan faktor yang akan mempengaruhi dalam pemilihan moda transportasi untuk tujuan perjalanan tertentu.
- 5). Pemilihan rute menentukan faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan rute dari setiap zona asal dan ke setiap zona tujuan.

D. Definisi Moda Transportasi

Moda merupakan suatu bentuk atau jenis angkutan dalam transportasi. Sedangkan definisi moda transportasi adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Moda yang biasanya digunakan dalam transportasi dapat dikelompokkan atas moda yang berjalan di darat, berlayar di perairan laut dan

pedalaman, serta moda yang terbang di udara. Moda yang di darat juga masih bisa dikelompokkan atas moda jalan, moda kereta api dan moda pipa.

Besarnya pergerakan yang digunakan dalam moda transportasi tertentu belum dapat teridentifikasi pada tahapan sebaran pergerakan. Untuk itu, dalam tahapan pemilihan moda ini akan diidentifikasi besarnya pergerakan antar zona yang akan digunakan di setiap moda transportasi tertentu. (Tamin, 2000)

1. Faktor Pemilihan moda

Untuk tahap pemilihan moda juga mempertimbangkan pergerakan yang menggunakan lebih dari satu moda dalam perjalanan (multimoda). Jenis pergerakan inilah yang sangat umum dijumpai di Indonesia karena geografi Indonesia yang terdiri dari banyak pulau sehingga persentase pergerakan multimoda cukup tinggi. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemodelan pemilihan moda merupakan bagian yang terlemah dan tersulit dimodelkan dari keempat tahapan model perencanaan transportasi.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi pemilihan moda ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1) Ciri pengguna Jalan

Faktor yang paling utama adalah dapat kita lihat dari bagaimana ciri pengguna jalan yang diyakini sangat berpengaruh dalam pemilihan moda yakni:

- ketersediaan atau kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin tinggi kepemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil pula ketergantungan pada angkutan umum.
- Pemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- struktur rumah tangga (pasangan muda, keluarga dengan anak, pensiun, bujangan, dan lain-lain).

- Pendapatan yang semakin tinggi akan semakin besar peluang menggunakan kendaraan pribadi.
- faktor lain misalnya keharusan menggunakan mobil ke tempat bekerja dan keperluan mengantar anak sekolah.

2) Ciri pergerakan

Ciri pergerakan juga sangat dipengaruhi dalam pemilihan moda yakni:

- Tujuan pergerakan

Contoh dalam pergerakan, misalnya pergerakan ke tempat kerja di negara maju biasanya lebih mudah dengan memakai angkutan umum karena ketepatan waktu dan tingkat pelayanannya sangat baik dan ongkosnya relatif lebih murah dibandingkan dengan angkutan pribadi (mobil). Akan tetapi, hal yang sebaliknya terjadi di negara sedang berkembang. Orang masih tetap menggunakan mobil pribadi ke tempat kerja, meskipun lebih mahal, karena ketepatan waktu, kenyamanan, dan lain-lainnya tidak dapat dipenuhi oleh angkutan umum.

- Waktu terjadinya pergerakan

Jika kita ingin bergerak pada tengah malam, kita pasti membutuhkan kendaraan pribadi karena pada saat itu angkutan umum tidak atau jarang beroperasi.

- Jarak perjalanan

Jika semakin jauh dalam perjalanan, kita akan semakin cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Misalnya, jika kita ingin bepergian dari Jakarta ke Surabaya, meskipun mempunyai mobil pribadi, kita cenderung menggunakan angkutan umum (pesawat, kereta api, atau bus) karena jaraknya yang sangat jauh.

3) Ciri fasilitas moda transportasi

Untuk fasilitas moda transportasi dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Pertama, faktor kuantitatif seperti:

- Waktu perjalanan; waktu menunggu di tempat pemberhentian bus, waktu berjalan kaki ke tempat pemberhentian bus, waktu selama bergerak, dan lain-lain.
- Biaya transportasi (tarif, biaya bahan bakar, dan lain-lain).
- Ketersediaan ruang dan tarif parkir.

Faktor kedua bersifat kualitatif yang cukup sukar menghitungnya, meliputi kenyamanan dan keamanan, keandalan dan keteraturan, dan lain-lain.

4) Ciri kota atau zona

Beberapa ciri yang dapat mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. Model pemilihan moda yang baik harus mempertimbangkan semua faktor tersebut. Mudah dilihat bagaimana konsep biaya gabungan dapat juga digunakan untuk menyatakan beberapa faktor kuantitatif.

2. Model pemilihan moda ujung-perjalanan

Penggunaan model pemilihan moda akan menghasilkan besarnya pergerakan setiap moda. Contohnya pada waktu lalu, khususnya di Amerika Serikat, ciri pribadi dianggap sebagai hal terpenting dalam pemilihan moda sehingga penggunaan model pemilihan moda dilakukan segera setelah tahapan bangkitan pergerakan. Dalam hal ini, ciri pribadi yang berbeda-beda digunakan untuk memperkirakan pemilihan moda.

Beberapa contohnya seperti, kelompok yang berbeda dalam model analisis kategori. Karena pada tahap ini tidak terdapat indikasi tujuan pergerakan mereka, ciri pergerakan dan moda diabaikan dalam model ini.

Hal tersebut sesuai dengan arah perencanaan umum, jika pendapatan meningkat, banyak orang menggunakan mobil pribadi. Salah satu tujuan perencanaan transportasi adalah memperkirakan pertumbuhan kebutuhan akan pergerakan mobil pribadi sehingga investasi di bidang jalan raya dapat direncanakan dengan lebih baik.

Model pemilihan moda jenis seperti ini hanya berkaitan dengan beberapa hal yakni seperti:

- Pendapatan,
- Kepadatan permukiman,
- Dan kepemilikan kendaraan. Dalam beberapa kasus, ketersediaan angkutan umum dipertimbangkan dalam bentuk indeks aksesibilitas.

E. Ruang Lingkup Transportasi Darat

Transportasi jalan raya merupakan jenis kendaraan yang beroperasi memakai jalan, diantaranya :

- Sepeda motor ,merupakan alat transportasi yang memiliki 2 roda dan digerakkan oleh motor. Saat ini sepeda motor adalah jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia.
- Sepeda , merupakan alat transportasi roda 2 yang digerakkan oleh manusia dengan cara mengayuh pedal.
- Mobil penumpang merupakan alat transportasi yang digerakkan oleh motor dan biasanya dilengkapi dengan 8 tempat duduk (maksimal) tidak termasuk tempat duduk sopir.
- Mobil merupakan alat pengangkut barang yang biasa digunakan sebagai alat transportasi bermotor yang berguna untuk mengangkut barang.

- Bus merupakan kendaraan yang sama seperti mobil penumpang, akan tetapi memiliki kapasitas penumpang yang lebih banyak.

F. Arus Lalu-Lintas Jalan

Arus lalu-lintas adalah suatu fenomena yang kompleks. Dalam pengamatan sepintas saja ketika kita berkendara di sebuah jalan Tol (freeway), kita dapat mengetahui bahwa pada saat arus lalu-lintas meningkat, umumnya kecepatan akan menurun. Kecepatan juga akan menurun ketika kendaraan-kendaraan cenderung berkumpul menjadi satu entah dengan alasan apapun.(Khisty & Lall, 2006) Beberapa model yang telah dikembangkan untuk mempelajari arus lalu-lintas kendaraan di jalan untuk menggambarkan arus tersebut, tetapi sebagian besar hanya menggambarkan untuk kondisi dan waktu yang tertentu saja.

Arus lalu-lintas kendaraan di jalan bukanlah suatu arus yang homogen dari kendaraan, melainkan terdiri bermacam kendaraan yang karakteristik operasionalnya tidak selalu sama, lebih lagi tiap-tiap kendaraan dikendalikan oleh orang dengan pengalaman dan kemahiran berkendara yang berbeda pula. Jadi keanekaragaman tingkah laku manusia ini membatasi ketepatan model yang dikembangkan untuk menyatakan pergerakan kendaraan di jalan.

G. Kinerja Ruas Jalan

Ruas Jalan merupakan sebuah bagian atau sepenggal jalan di antara dua simpul atau persimpangan sebidang atau tidak sebidang baik yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu lintas ataupun tidak. Contohnya seperti ruas jalan tol adalah bagian dari jalan tol tertentu yang dilakukan oleh badan tertentu.(Lalenoh et al., 2015)

Kinerja ruas jalan merupakan suatu pengukuran kuantitatif yang menggambarkan kondisi tertentu yang terjadi pada suatu ruas jalan. Kinerja ruas jalan dapat juga merupakan suatu pengukuran dan dapat dilihat sejauh mana kemampuan jalan menjalankan fungsinya.

1. Volume Lalu Lintas Kendaraan

Sesuai MKJI 1997 Volume lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada pada jalan per satuan waktu, yang dinyatakan dalam kend/jam (Q_{kend}), smp/jam (Q_{smp}). Volume lalu lintas pada suatu jalan bervariasi tergantung pada arah lalu lintas, volume harian, bulanan, tahunan dan pada komposisi kendaraan.

2. Kapasitas Ruas Jalan

Kapasitas satu ruas jalan dalam satu sistem jalan raya adalah jumlah kendaraan maksimum yang memiliki kemungkinan yang cukup untuk melewati jalan tersebut (dalam satu maupun kedua arah) dalam periode waktu tertentu dan di bawah kondisi jalan dan lalu lintas yang umum. Besarnya kapasitas dipengaruhi oleh kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping dan faktor penyesuaian ukuran kota (MKJI 1997).

3. Hambatan Samping

Hambatan samping menunjukkan pengaruh dari kegiatan di pinggir jalan di daerah samping pada arus perangkat lalu lintas, misalnya pejalan kaki / menyeberangi jalur, angkutan parkir di sebelah luar jalur. Hambatan samping juga ditentukan secara kualitatif dengan pertimbangan teknik lalu lintas sebagai tinggi, sedang atau rendah. Pengambilan data ini di hitung secara manual juga.

4. Derajat Kejenuhan

Menurut MKJI (1997), derajat kejenuhan adalah perbandingan rasio arus (smp/jam) terhadap kapasitas (smp/jam) dan digunakan sebagai faktor kunci dalam menilai dan menentukan tingkat kinerja suatu segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak.

H. Konsep Pemodelan Bangkitan Perjalanan

Model dapat didefinisikan sebagai alat bantu atau media yang dapat digunakan untuk mencerminkan dan menyederhanakan suatu realita secara terukur. Model ini digunakan untuk mencerminkan hubungan antara sistem tata guna lahan dengan sistem prasarana transportasi dengan menggunakan beberapa seri fungsi atau persamaan atau biasa disebut model matematik. Salah satu alasan penggunaan model matematik untuk mencerminkan sistem tersebut ialah karena matematik adalah bahasa yang jauh lebih tepat dibandingkan dengan bahasa verbal.

Ketepatan yang didapatkan dari penggantian kata dengan simbol sering menghasilkan penjelasan yang jauh lebih baik daripada penjelasan dengan bahasa verbal. (Manoppo & Sendow, 2011)

Tahapan permodelan bangkitan perjalanan/pergerakan bertujuan meramalkan jumlah pergerakan pada setiap zona asal dengan menggunakan data rinci mengenai tingkat bangkitan pergerakan, atribut sosial-ekonomi, serta tata guna lahan.

I. Konsep Metode Analisis Regresi

Pemodelan dari bangkitan perjalanan dilakukan dengan mengkalibrasi model analisis regresi sebagai fungsi dari variabel. Model analisis ini dibentuk melalui serangkaian prosedur statistik yang digunakan untuk memprediksi bentuk fungsional dari model bangkitan perjalanan.

Metode regresi linear merupakan penghalusan dari metode ekstrapolasi garis lurus yang dimana dalam metode garis regresi ini kita mencari sebuah garis lurus yang jaraknya paling minimum dari titik-titik yang ada pada bidang koordinat salib.(Tarigan, 2005)

Analisis regresi juga merupakan sebuah analisis untuk sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (the explanatory). Mengingat variabel yang dilibatkan hanya dua, yaitu variabel independen dan satu variabel dependen maka metode ini dapat disebut dengan *Simple Linear Regression*.

J. Penelitian Sebelumnya

Pemilihan lokasi kajian seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan perkiraan bangkitan pergerakan lalu lintas yang akan terjadi dengan mempertimbangkan kendaraan siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat model bangkitan pergerakan (Trip Generation) dari kendaraan siswa di sekolah.

Lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta merupakan salah satu lokasi yang biasa mengalami masalah kemacetan lalu lintas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain terjadinya peningkatan jumlah kendaraan, buruknya pelayanan angkutan umum serta kondisi sistem jaringan jalan yang

tidak memadai. Beberapa penelitian terkait bangkitan perjalanan yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

Tabel 1 Penelitian terkait bangkitan perjalanan

No.	Judul	Bentuk Penelitian
1.	Bangkitan dan tarikan pergerakan lalu lintas di RSUD Klaten sebagai fungsi dari jumlah karyawan dan jumlah poliklinik (Wahyuningsih, dkk, 2013)	Jurnal
2.	Bangkitan perjalanan di Kota Makassar dengan model regresi linear dengan luas bangunan sebagai variabel bebas penentu (Bau, D.G., 2013)	Jurnal
3.	Pemodelan bangkitan pergerakan lalu lintas mahasiswa pada zona pendidikan akademi keperawatan di kota Makassar (Adri, Muhammad Riski Rizal, 2014)	Skripsi
4.	Analisis model bangkitan tarikan kendaraan pada sekolah swasta di zona pinggiran kota di kota Makassar (Rumanga,Andri Asto, 2014).	Skripsi

Sumber: Kumpulan Penelitian terkait Bangkitan Pergerakan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi, Waktu dan Jenis Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti ialah Yayasan Alfityan School Gowa yang berlokasi di Jl.Pallantikang I. Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data akan dilakukan selama lima hari melalui survei lapangan di Yayasan Alfityan School Gowa mulai pukul 07.00 – 08.00 WITA. Berdasarkan karakteristik kegiatan Sekolah Swasta di Kabupaten Gowa dimana aktivitas sekolah dilaksanakan selama lima hari, dimulai pada hari Senin sampai dengan Jum'at.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mengumpulkan informasi dalam suatu permasalahan yang ada. Sedangkan metode kuantitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab suatu masalah dalam penelitian yang berkaitan dengan data berupa angka dan program statistik.

B. Metode Pengambilan Data

Pengambilan data penelitian dilakukan secara survei dan wawancara, data tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan sumber data, yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Pengambilan data primer melalui survei volume lalu lintas di sekolah yang akan ditinjau. Survei volume lalu lintas dilakukan dengan menghitung jumlah kendaraan pengantar siswa pada jam masuk sekolah yaitu pada pukul 07.00 – 08.00 WITA.

2. Data Sekunder

Pengambilan data sekunder melalui pengambilan data yang akan didapatkan dari pihak sekolah yang akan ditinjau seperti jumlah pelajar di tingkatan TK,SD,SMP, dan SMA.

C. Variabel Penelitian

Variabel - variabel yang berpengaruh dalam perancangan model bangkitan pergerakan ke sekolah adalah sebagai berikut :

1). Bangkitan Perjalanan Pelajar (Y)

Yang dimaksud adalah jumlah moda pengantar pelajar di Yayasan Alfityan School Gowa.

2). Volume Kendaraan (X1)

Yang dimaksud adalah jumlah akumulasi volume lalu lintas pada ruas Jalan Pallantikang I

3). Kapasitas Ruas Jalan (X2)

Yang dimaksud adalah jumlah kapasitas pada ruas Jalan Pallantikang I

4). Hambatan Samping (X3)

Yang dimaksud adalah Hambatan Samping di Lokasi Penelitian

5). Derajat Kejenuhan(X4)

Yang dimaksud adalah jumlah akumulasi volume lalu lintas pada ruas Jalan Pallantikang I.

D. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang didapatkan dalam penelitian ini maka metode yang digunakan analisis kinerja lalu lintas dan analisis dampak lalu lintas dan analisis regresi.

1. Analisis Kinerja Lalu Lintas

a) Analisis Volume Lalu Lintas

Mengerjakan analisis untuk menghitung volume lalu lintas maka terlebih dahulu diketahui jumlah smp setiap kendaraan berdasarkan kelas, setelah itu dapat dimasukkan ke dalam rumus berikut :

$$q = \frac{n}{t}$$

Dimana :

q = Volume lalu lintas (smp/jam)

n = jumlah kendaraan (smp)

t = waktu tempuh kendaraan (jam)

b) Analisis Kapasitas Jalan

Kapasitas ruas jalan adalah hasil perkalian antara kapasitas, kapasitas dasar (C0) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor penyesuaian (F), dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan terhadap kapasitas. Bentuk model kapasitas menurut MKJI tahun 1997 adalah sebagai berikut:

$$C = C_0 \times FC_w \times FC_{SP} \times FC_{SF} \times FC_{CS}$$

Keterangan

C = Kapasitas (smp/jam)

C0 = kapasitas dasar (smp/jam)

FCw = Faktor Pengaruh Lebar Jalan

FCSP = Faktor Pengaruh Distribusi Arah

FC_{SF} = Faktor Pengaruh Hambatan Samping

FC_{CS} = Faktor Pengaruh Ukuran Kota

Ketentuan standar ukur berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat pada beberapa Tabel berikut.

1) Kapasitas Dasar (C_0)

Ketentuan pada kapasita dasar berdasarkan tipe jalan pada keterangan diatas dapat kita lihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Ketentuan Nilai Pada Penentuan Kapasitas Dasar (C_0)

Tipe Jalan	Kapasitas Dasar (smp/jam)	Keterangan
4 Lajur bermedian atau jalan satu arah	1650	Per Lajur
4 lajur tak bermedian	1500	Per Lajur
2 lajur tak bermedian	2900	Total di kedua lajur

Sumber : MKJI Tahun 1997

2) Pengaruh Faktor Lebar Lajur (FC_w)

Pengaruh faktor lebar jalan berdasarkan tipe dan lebar jalan dapat kita lihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Ketentuan Nilai Pada Pengaruh Lebar Jalur Jalan (FC_w)

Tipe Jalan	Lebar Jalan Efektif, W_c (m)	FC_w (km/jam)
4 Lajur bermedian atau jalan satu arah	Per lajur	
	3,00	0,92
	3,25	0,96
	3,50	1,00
	3,75	1,04
4 lajur tak bermedian	4,00	1,08
	Per Lajur	
	3,00	0,91
	3,25	0,95
	3,50	1,00
	3,75	1,05
	4,00	1,09

2 lajur tak bermedian	Total	
	5	0,56
	6	0,87
	7	1,00
	8	1,14
	9	1,25
	10	1,29
	11	1,34

Sumber : MKJI Tahun 1997

3) Faktor Pengaruh Distribusi Arah (FCsp)

Nilai faktor penyesuaian pemisah arah untuk jalan dua lajur dua arah dan empat lajur dua arah tak terbagi dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 4 Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Distribusi Arah

SP %-%		50-50	55-45	60-40	65-35	70-30
FSsp	2 lajur (2/2)	1.00	0.97	0.94	0.91	0.88
	4 lajur (4/2)	1.00	0.985	0.97	0.955	0.94

Sumber : MKJI Tahun 1997

4) Faktor Pengaruh Hambatan Samping (FCsf)

Ketentuan nilai faktor pengaruh hambatan samping dapat kita lihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Ketentuan Nilai Faktor Hambatan Samping

Tipe Jalan	Hambatan Samping	Faktor Pengaruh Hambatan Samping dan Lebar Bahu			
		Rata-Rata Efektif Lebar Bahu Ws (m)			
		≤ 0.5 m	1.0 m	1.5 m	≥ 2.0 m
4 lajur bermedian (4/2 D)	Sangat rendah	0.96	0.98	1.01	1.03
	Rendah	0.94	0.97	1.00	1.02
	Sedang	0.92	0.95	0.98	1.00
	Tinggi	0.88	0.92	0.95	0.98
	Sangat Tinggi	0.84	0.88	0.92	0.96
4 jalur tak bermedian (4/2 UD)	Sangat rendah	0.96	0.99	1.01	1.03
	Rendah	0.94	0.97	1.00	1.02
	Sedang	0.92	0.95	0.98	1.00
	Tinggi	0.87	0.91	0.94	0.98
	Sangat Tinggi	0.80	0.86	0.90	0.95
2 jalur tak bermedian (2/2 UD) atau	Sangat rendah	0.94	0.96	0.99	1.01
	Rendah	0.92	0.94	0.97	1.00

jalan satu arah	Sedang	0.89	0.92	0.95	0.98
	Tinggi	0.82	0.86	0.90	0.95
	Sangat Tinggi	0.73	0.79	0.85	0.91

Sumber : MKJI Tahun 1997

5) Faktor Pengaruh Ukuran Kota (FCcs)

Ketentuan nilai faktor pengaruh ukuran kota dapat kita lihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Kota

Ukuran Kota	Jumlah Penduduk (Juta)	Faktor Pengaruh Ukuran Kota
Sangat Kecil	< 0,1	0,86
Kecil	0,1 – 0,5	0,90
Sedang	0,5 – 1,0	0,94
Besar	1,0 - 3,0	1,00
Sangat Besar	> 3,0	1,04

Sumber : MKJI Tahun 1997

6) Variabel dan Deskripsi Rumus-rumus Kapasitas Pendeskripsian

variabel dan rumus-rumus menurut fungsinya.

Tabel 7 Variabel dan Deskripsi Rumus-Rumus Kapasitas

No.	Variabel	Deskripsi	Merupakan Fungsi Dari
1.	C	Kapasitas (smp/jam)	
2.	C ₀	Kapasitas dasar (smp/jam)	Jenis jalan
3.	FC _w	Faktor pengaruh lebar lajur	Jenis jalan, w _e
4.	FC _{SP}	Faktor pengaruh distribusi arah	Jenis jalan, distribusi arah
5.	FC _{SF}	Faktor pengaruh hambatan samping	Jenis jalan, kelas hambatan samping, lebar bahu
6.	FC _{CS}	Faktor pengaruh ukuran kota	Jumlah penduduk

Sumber : MKJI Tahun 1997

c) Analisis Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan (DS) didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat pelayanan kinerja dan ruas jalan yang diteliti, nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah ruas tersebut menunjukkan masalah kapasitas atau tidak.

Nilai derajat kejenuhan mempengaruhi tingkat pelayanan/kinerja jalan, dipastikan nilai tersebut melampaui nilai yang telah ditetapkan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia

Tingkat pelayanan jalan saling berhubungan dan berkaitan dengan kecepatan dan derajat kejenuhan (DS) berikut rincian tingkat pelayanan jalan (Kategori A-F) yang didasarkan pada tingkat kecepatan rata-rata. Adapun persamaan derajat kejenuhan yakni sebagai berikut;

$$DS = \frac{Q}{C} \Rightarrow \begin{array}{l} Q = \text{volume lalu lintas (smp/jam)} \\ C = \text{Kapasitas Jalan Kota} \end{array}$$

Keterangan :

DS = Derajat Jenuh

Q = Volume lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas Kota

d) Analisis Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

Terdapat dua Definisi tentang tingkat pelayanan suatu ruas jalan perkotaan, yaitu:

1) Tingkat Pelayanan (tergantung arus)

Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasional atau fasilitas jalan, tergantung pada perbandingan antara ruas terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat pelayanan suatu jalan tergantung pada ruas arus lalu lintas. Definisi ini digunakan oleh *highway capacity manual* mempunyai 6 buah tingkat pelayanan yaitu :

A : arus bebas

B : arus stabil untuk jalan kota

C : arus stabil untuk jalan perkotaan

D : arus mulai tidak stabil

E : arus tidak stabil (tersendat-sendat)

2) Tingkat Pelayanan (tergantung fasilitas)

Hal ini sangat tergantung pada jenis fasilitas, bukan arusnya. Jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan tinggi, sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang rendah. Tingkat pelayanan jalan berdasarkan nilai derajat kejenuhan berorientasi pada penggolongan tingkat pelayanan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Tingkat Pelayanan Jalan dan Nilai Volume Kapasitas Rasio (VCR) /DS

Tingkat Pelayanan	Karakteristik	VCR
A	Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan	0,00 - 0,20
B	Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan.	0,20 - 0,44
C	Arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.	0,45 - 0,74
D	Arus tidak mendekati stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolerir.	0,75 - 0,84
E	Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti.	0,85 - 1,00
F	Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan yang besar.	>1,00

Sumber : MKJI Tahun 1997

2. Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan/keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tak bebas. Hasil dari uji korelasi dinyatakan dengan koefisien korelasi, dimana dengan nilai koefisien korelasi ini dapat diketahui tingkat keterhubungan antara variabel tak bebas

dan variabel bebas yang mana sangat berguna dalam menganalisis tingkat keterhubungan tersebut.

Metode analisis data yang digunakan dalam studi ini adalah cara analisis regresi linier berganda dengan menggunakan perangkat lunak *Statistic Program for Special Science (SPSS)*. Dalam menganalisis data beberapa tahapan uji statistik harus dilakukan agar model bangkitan pergerakan yang dihasilkan nantinya.

Untuk pemodelan bangkitan pergerakan, metode analisis regresi linear berganda (*Multiple Linear Regression Analysis*) yang paling sering digunakan baik dengan data zona (agregat) dan data rumah tangga atau individu (tidak agregat).

Bentuk umum dari persamaan regresi linear berganda untuk menggambarkan bangkitan pergerakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan:

Y = variabel dependen (tidak bebas)

a = konstanta

b_1, b_2, \dots, b_n = koefisien variabel independen (bebas)

X_1, X_2, \dots, X_n = variabel independen (bebas)

1). Penentuan Nilai R pada Tiap Variabel


Interpretasi nilai R dapat dilihat pada Tabel 9 berikut.

Tabel 9 : Interpretasi nilai R

R	Intepretasi
0	Tidak Berkorelasi
0,01 – 0,20	Sangat rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Agak rendah
0,61 – 0,80	Cukup
0,81 – 0,99	Tinggi
1	Sangat tinggi

Sumber : Ersyad, Muh Hildan Tahun 2014

F. Kerangka Pikir



Gambar 4 Kerangka Pikir

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa berada pada 119.3773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten ini berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan yang merupakan daerah otonom. Kabupaten Gowa berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kota Makassar & Kabupaten Maros
2. Sebelah Timur : Kabupaten Sinjai, Bulukumba & Bantaeng
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Takalar & Jeneponto
4. Sebelah Barat : Kota Makassar & Kabupaten Takalar

B. Gambaran Umum Kecamatan Somba Opu

Berdasarkan kondisi geografis Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, sebagian besar kondisi wilayah daerah tersebut adalah dataran yang sebelah utara berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pallangga. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu. Kecamatan Somba Opu secara administratif terbagi atas 14 kelurahan.

C. Gambaran Umum Yayasan Alfityan School Gowa

Yayasan Alfityan School Gowa terletak di jalan Pallantikang I di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang merupakan sarana pendidikan yang didalamnya terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA. Luas Yayasan Alfityan School Gowa seluas 8916 m^2 . Yayasan Alfityan

School Gowa tidak memiliki tempat/jalur khusus untuk menurunkan penumpang (pelajar) sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan jalan. Dan berdasarkan karakteristik kegiatan Sekolah Swasta di Kabupaten Gowa dimana aktivitas sekolah dilaksanakan selama lima hari, dimulai pada hari Senin sampai dengan Jum'at.

Lokasi penelitian berlokasi di Jalan Pallantikang I Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu. Karakteristik ruas Jalan Pallantikang I merupakan salah satu pedoman atau parameter dalam melakukan suatu analisis. Karakteristik ruas jalan diantaranya yaitu lebar ruas jalan, lajur dan lain sebagainya.

Jalan Pallantikang I merupakan jalan yang berstatus jalan Kolektor, jalan ini tergolong ke dalam jalan padat jika aktivitas sekolah dimulai pada pukul 07.00 – 08.00 WITA. Hal ini disebabkan Yayasan Alfityan School Gowa tidak memiliki tempat/jalur khusus untuk menurunkan penumpang (pelajar) sehingga mengurangi kapasitas jalan dan menyebabkan kemacetan jalan.. Untuk Karakteristik Jalan Pallantikang I dapat dilihat pada Tabel 10 berikut.

Tabel 10 Karakteristik Ruas Jalan Pallantikang I

No.	Karakteristik Ruas Jalan	Hasil Survei
1	Kondisi Jalan	Baik
2	Jenis Jalan	Beton
3	Lebar Jalan	8 m
4	Lebar per lajur	4 m
5	Lebar Ruas	8 m
6	Panjang Jalan Yang Ditetapkan	100 m
7	Lebar Bahu Jalan ruas kiri	-
8	Lebar Bahu Jalan ruas kanan	-
9	Fungsi Jalan	Kolektor Primer
10	Hambatan Samping	PKL

Sumber : Hasil Survei Lapangan Tahun 2020



Gambar 5 Sketsa Geometrik Ruas Jalan Pallantikang I


Dari Sketsa diatas dapat kita lihat kondisi geometrik ruas jalan pallantikang I dapat diketahui ruas kanan adalah arah menuju Pusat Kota Makassar sedangkan ruas kiri adalah arah menuju Kabupaten Gowa.

D. Karakteristik Penggunaan Lahan

Pada pola penggunaan lahan di sekitar Yayasan Alfityan School Gowa di kedua koridor di jalan Pallantikang merupakan kawasan terbangun yang meliputi bangunan permukiman, perdagangan dan pelayanan jasa (komersial).

Zona kegiatan akan berpengaruh pada arus lalu lintas yang akan menggunakan jalan tersebut. Pada zona kegiatan juga sangat menentukan asal dan tujuan dari perjalanan dengan kata lain zona kegiatan sangat menentukan dalam bangkitan perjalanan.

Penggunaan lahan di sekitar Yayasan Alfityan School Gowa dapat kita lihat Gambar 6 berikut.



Gambar 6 Peta Tata Guna Lahan Sekitar Yayasan Alfityan School Gowa

Salah satu aspek penting dalam pendayagunaan lahan adalah aspek penggunaan lahan. Penggunaan lahan di sekitaran Yayasan Alfityan School Gowa diantaranya, permukiman, pendidikan, perkantoran, perdagangan dan jasa, peribadatan, dan lahan kosong.

Tabel 11 Penggunaan Lahan di Sekitar Yayasan Alfityan School Gowa

No	Jenis	Luas (Ha)	Persentase %
1.	Pemukiman	10.5	0.664
2	Pendidikan	0.85	0.053
3.	Perkantoran	0.04	0.002
4.	Perdagangan dan Jasa	0.28	0.001
5.	Peribadatan	0.12	0.007
6.	Lahan Kosong	4.03	0.255
Jumlah		15.8	100

Sumber: Data Kelurahan Tombolo 2020

E. Kondisi Pergerakan Lalu Lintas di Alfityan School Gowa

Survei data primer dilakukan dengan menghitung bangkitan pada moda pengantar pelajar di jam masuk sekolah.

a) Bangkitan di Yayasan Alfityan School Gowa

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan selama 1 jam di Jalan Pallantikang I Survei dilakukan dengan melakukan pengelompokan jenis kendaraan yang dibagi menjadi 2, yaitu:


- Jenis LV (Kendaraan Ringan) meliputi mobil pribadi, angkutan umum, taksi dan kendaraan ringan lainnya.
- Jenis MC (Sepeda Motor).

Tabel 12 Jumlah Bangkitan Perjalanan Pada Kedatangan Pelajar ke Sekolah

No	Hari	Waktu	Jumlah kendaraan pada kedatangan Pelajar		Jumlah
			LV (Unit)	Mc (Unit)	
1.	Senin	07.00 - 08.00	121	223	344
2.	Selasa		129	218	347
3.	Rabu		117	214	331
4.	Kamis		122	224	346
5.	Jumat		125	217	342

Sumber : Hasil Survei Lapangan Tahun 2020

Dari hasil survei lapangan untuk bangkitan di Yayasan Alfityan School Gowa, jumlah kendaraan pada bangkitan paling banyak pada hari selasa berjumlah 347 kendaraan dan jumlah kendaraan pada bangkitan sedikit ialah pada hari rabu berjumlah 331 kendaraan dapat dilihat dari grafik berikut.

**Gambar 7** Grafik bangkitan Yayasan Alfityan School Gowa

Berdasarkan hasil diagram diatas pada jumlah kendaraan yang paling banyak ialah di pada hari kamis berjumlah 122 kendaraan roda empat dan 224 kendaraan roda dua.

b) Pengguna Kendaraan

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada jam puncak di Jalan Pallantikang I, Survei dilakukan dengan melakukan pengelompokan jenis kendaraan yang dibagi menjadi 3, yaitu:

- Jenis HV (Kendaraan Berat) meliputi truk, bus.
- Jenis LV (Kendaraan Ringan) meliputi mobil pribadi, angkutan umum, taksi dan kendaraan ringan lainnya.
- Jenis MC (Sepeda Motor)

Tabel 13 Jumlah Kendaraan Pada Jalan Pallantikang I Jalur 1

No	Hari	Waktu	Jalur 1			Jumlah
			HV (unit)	LV (unit)	MC (unit)	
1	Senin	07.00- 08.00	4	127	232	363
2	Selasa		2	132	225	359
3	Rabu		5	121	210	336
4	Kamis		-	117	229	346
5	Jumat		3	120	217	340

Sumber: Hasil Survei Lapangan Tahun 2020

Tabel 14 Jumlah Kendaraan Pada Jalan Pallantikang I Jalur 2

No	Hari	Waktu	Jalur 2			Jumlah
			HV (unit)	LV (unit)	MC (unit)	
1	Senin	07.00 - 08.00	2	119	214	335
2	Selasa		-	102	210	312
3	Rabu		4	115	226	345
4	Kamis		7	142	211	360
5	Jumat		6	114	223	343

Sumber : Hasil Survei Lapangan Tahun 2020

Hasil survei lapangan untuk arus lalu lintas di Yayasan Alfityan School Gowa, jumlah kendaraan pada volume yang paling padat pada hari kamis berjumlah 360 kendaraan dan jumlah kendaraan pada volume lalu

lintas yang paling lenggang ialah pada hari selasa berjumlah 312 kendaraan.

c) Hambatan Samping

Adapun hambatan samping pada Koridor Jalan Pallantikang I sebagai berikut.

Tabel 15 Hambatan Pada Koridor Jalan Pallantikang I (jalur 1)

No	Hari	Waktu	Kendaraan Ringan (Bentor, gerobak)	Pejalan kaki	Kendaraan Parkir	Jumlah
1	Senin	07.00 - 08.00	22	8	2	32
2	Selasa		19	6	1	26
3	Rabu		14	11	3	28
4	Kamis		21	10	4	35
5	Jumat		17	7	3	27

Sumber : Hasil Survei Lapangan Tahun 2020

Adapun hambatan samping pada Koridor Jalan Pallantikang I sebagai berikut.

Tabel 16 Hambatan Samping Pada Koridor Jalan Pallantikang I (jalur 2)

No	Hari	Waktu	Kendaraan Ringan (Bentor, gerobak)	Pejalan kaki	Kendaraan Parkir	Jumlah
1	Senin	07.00 - 08.00	12	4	2	18
2	Selasa		22	9	1	32
3	Rabu		17	6	1	24
4	Kamis		20	7	3	30
5	Jumat		14	5	1	20

Sumber : Hasil Survei Lapangan Tahun 2020

Berdasarkan hasil survei pada hambatan samping di Yayasan Alfityan School Gowa tepatnya di jalan pallantikang I ialah yang paling padat pada hari selasa sedangkan pada hambatan samping paling sedikit ialah pada hari senin.

F. Analisis Kinerja Lalu Lintas

1) Analisis Volume Kendaraan

Tabel 17 Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Pallantikang I (Jalur 1)

No	Hari Pengamatan	Waktu Pengamatan	Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat		Sepeda Motor		Total Kendaraan Bermotor (VM)	
			LV (Unit)	1,0 smp/jam	HV (Unit)	1,3 smp/jam	MC (Unit)	0,40 smp/jam	(Unit)	Smp/jam
1	Senin	07.00-08.00	127	127	4	5.2	232	92.8	363	225
2	Selasa		132	132	2	2.6	225	90	359	224.6
3	Rabu		121	121	5	6.5	210	84	336	211.5
4	Kamis		117	117	-	-	229	91.6	346	208.6
5	Jumat		120	120	3	3.9	217	86.8	340	210.7

Sumber : Hasil Analisis Data Tahun 2020


Tabel 18 Volume Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Pallantikang I (Jalur 2)

No	Hari Pengamatan	Waktu Pengamatan	Kendaraan Ringan		Kendaraan Berat		Sepeda Motor		Total Kendaraan Bermotor (VM)	
			LV (Unit)	1,0 smp/jam	HV (Unit)	1,3 smp/jam	MC (Unit)	0,40 smp/jam	(Unit)	Smp/jam
1	Senin	07.00-08.00	119	119	2	2.6	214	85.6	335	207.2
2	Selasa		102	102	-	-	210	84	312	186
3	Rabu		115	115	4	5.2	226	90.4	345	210.6
4	Kamis		142	142	7	9.1	211	84.4	360	235.5
5	Jumat		114	114	6	7.8	223	89.2	343	211

Sumber : Hasil Analisis Data Tahun 2020


Hasil survei lapangan untuk Volume lalu lintas di Yayasan Alfityan School Gowa, jumlah kendaraan paling padat ialah pada hari senin berjumlah 363 total kendaraan bermotor pada jalur 1 sedangkan jalur 2 kepadatan volume lalu lintas yang paling padat ialah pada hari kamis berjumlah 360 total kendaraan bermotor kendaraan dan jumlah kendaraan pada bangkitan sedikit ialah pada hari rabu berjumlah 336 pada jalur 1 sedangkan jalur 2 pada hari selasa berjumlah 312.

Hasil pengamatan transportasi dapat kita lihat bagaimana arus dalam arah menuju ke Yayasan Alfityan School Gowa dan pada Sirkulasi arus lalu lintas di sekitar Yayasan Alfityan School Gowa terdapat 2 arah dari arah menuju ke kota Makassar dan dari arah menuju Kabupaten Gowa dapat kita lihat pada Gambar 8 Sedangkan Pada bangkitan perjalanan pelajar di Yayasan Alfityan School gowa terdapat 3 titik utama dalam permasalahan kemacetan pada arus lalu lintas dapat kita lihat pada Gambar 9.





Gambar 8 Peta Sirkulasi Arus Lalu Lintas Sekitar Yayasan Alfityan School Gowa



Gambar 9 Peta Titik Konflik Arus Lalu Lintas Sekitar Yayasan Alfityan School Gowa

2) Analisis Hambatan Samping

Adapun Hasil analisis pada hambatan samping di Jalan Pallantikang I:
Hambatan Samping di Lokasi Penelitian (Hari Senin)

$$\begin{array}{rcl} \text{Pejalan Kaki} : 34 \times 0,5 & = & 17 \\ \text{Parkir} & : & 12 \times 1 & = & 12 \\ \text{Kendaraan Lambat} : 4 \times 0,4 & = & \underline{1.6} & + & \\ & & & & 30.6 \end{array}$$

Hambatan Samping di Lokasi Penelitian (Hari Selasa)

$$\begin{array}{rcl} \text{Pejalan Kaki} : 41 \times 0,5 & = & 20 \\ \text{Parkir} & : & 15 \times 1 & = & 1 \\ \text{Kendaraan Lambat} : 2 \times 0,4 & = & \underline{0.8} & + & \\ & & & & 21.8 \end{array}$$

Hambatan Samping di Lokasi Penelitian (Hari Rabu)

$$\begin{array}{rcl} \text{Pejalan Kaki} : 31 \times 0,5 & = & 15.5 \\ \text{Parkir} & : & 17 \times 1 & = & 17 \\ \text{Kendaraan Lambat} : 4 \times 0,4 & = & \underline{1.6} & + & \\ & & & & 34.1 \end{array}$$

Hambatan Samping di Lokasi Penelitian (Hari Kamis)

$$\begin{array}{rcl} \text{Pejalan Kaki} : 41 \times 0,5 & = & 20 \\ \text{Parkir} & : & 17 \times 1 & = & 17 \\ \text{Kendaraan Lambat} : 7 \times 0,4 & = & \underline{1.6} & + & \\ & & & & 39.8 \end{array}$$

Hambatan Samping di Lokasi Penelitian (Hari Jumat)

$$\begin{array}{rcl} \text{Pejalan Kaki} : 31 \times 0,5 & = & 15.5 \\ \text{Parkir} : 12 \times 1 & = & 12 \\ \text{Kendaraan Lambat} : 4 \times 0,4 & = & \underline{1.6} & + & \\ & & & & 29.1 \end{array}$$

Pada hasil analisis hambatan samping di kedua jalur menuju Yayasan Alfityan School Gowa dapat kita lihat dalam lampiran kinerja lalu lintas jalan dalam dan hasil perumusan rata-rata yang didapatkan berjumlah 31.08 smp/jam.

3) Analisis Kapasitas Jalan

Jalan Pallantikang I merupakan tipe jalan 2 lajur 1 arah (tak bermedian) (2/1UD):

Maka :

$$CO = 2900$$

$$FCW = 0.56$$

$$FCSP = 1$$

$$FCSF = 0.96$$

$$FCCS = 0.86$$

Penyelesaian :

$$C = CO \times FCW \times FCSP \times FCSF \times FCCS$$

$$C = 2900 \times 0.56 \times 1 \times 0.96 \times 0.86$$

$$C = 1340.77$$

Hasil analisis menggunakan rumus analisis kapasitas jalan dapat kita lihat pada lampiran pada kinerja lalu lintas jalan dan jumlah kapasitas jalan dalam di Ruas Jalan Pallantikang I sebesar 1340.77 smp/jam.

4) Analisis Derajat Jenuh

Adapun hasil analisis pada derajat jenuh di Jalan Pallantikang I :

1. Hari Senin

$$DS \text{ Jalur 1} = \frac{\text{Arus lalu lintas (Q)}}{\text{Kapasitas jalan (C1)}} \times \frac{432.2}{1340.77} = 0.32$$

2. Hari Selasa

$$DS \text{ Jalur 1} = \frac{\text{Arus lalu lintas (Q)}}{\text{Kapasitas jalan (C1)}} \times \frac{410.6}{1340.77} = 0.30$$

3. Hari Rabu

$$DS \text{ Jalur 1} = \frac{\text{Arus lalu lintas (Q)}}{\text{Kapasitas jalan (C1)}} \times \frac{422.1}{1340.77} = 0.31$$

4. Hari Kamis

$$DS \text{ Jalur 1} = \frac{\text{Arus lalu lintas (Q)}}{\text{Kapasitas jalan (C1)}} \times \frac{444.1}{1340.77} = 0.33$$

5. Hari Jum'at

$$DS \text{ Jalur 1} = \frac{\text{Arus lalu lintas (Q)}}{\text{Kapasitas jalan (C1)}} \times \frac{421.7}{1340.77} = 0.31$$

Hasil analisis menggunakan rumus analisis kapasitas jalan dapat kita lihat pada lampiran pada kinerja lalu lintas jalan hasil analisis pada derajat jenuh dirata-ratakan berjumlah 0.31 Smp/Jam

5) Analisis Tingkat Pelayanan

Berdasarkan derajat kejenuhan, tingkat pelayanan di ruas Jalan Pallantikang I di kedua jalurnya masuk kedalam tingkat pelayanan B yaitu Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan.

G. Variabel Penelitian

Adapun variabel bebas dalam penelitian ini untuk menentukan model pada bangkitan perjalanan di Yayasan Alfityan School Gowa.

Tabel 19 :Variabel Bebas dan Tak bebas

NO.	Y ₁	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
1	344	60	1340.77	30,6	0,32
2	347	60	1340.77	21,8	0,30
3	331	60	1340.77	34,1	0,31
4	346	60	1340.77	39,8	0,33
5	342	60	1340.77	29,1	0,31

Sumber : Hasil Analisis 2020

H. Analisis Kinerja Ruas Jalan Terhadap Bangkitan Perjalanan

1. **Analisis Korelasi** Pada Tabel lampiran 2 halaman 67 menunjukkan bahwa dua variabel (X3 dan X4) mempunyai koefisien= -0,268 dan 0,170 dan

paling dominan yang berarti menunjukkan rendahnya pengaruh kinerja ruas jalan terhadap bangkitan perjalanan di Yayasan Alfityan School Gowa.

2. Analisis Model Regresi Bangkitan Perjalanan

Hasil analisis model regresi dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 20 Hasil Analisis Model Regresi Bangkitan Perjalanan

No	Variabel	Parameter Model	Model
1	Konstanta	C	-1551,959
4	Hambatan Samping	X3	-0,268
5	Derajat Kejenuhan	X4	0,170
		R²	0,995
		SEE	0,90830

Sumber : Hasil Analisis 2020

Pada Tabel 19 terlihat bahwa model diperoleh dengan hanya memasukkan variabel bebas yang terpilih dari hasil uji korelasi, yaitu variabel X3 dan X4. Selanjutnya dilakukan analisis regresi dan variabel yang tidak layak masuk dalam regresi dikeluarkan satu persatu.

Hasil dari model yang dianalisis, diperoleh R^2 sebesar 0,995 ($R^2 \approx 1$) menunjukkan besarnya peran/kontribusi variabel bebas (X3 dan X4) mampu menjelaskan variabel terikat (Y) yang baik. Standar Error of Estimate (SEE) adalah 0,90830 atau 0,90830/hari (satuan yang dipakai adalah variabel terikat/jumlah kendaraan sehari).

Persamaan Regresinya :

$$Y = -1551,959 + (-268) X3 + (0,170) X4$$

Dimana :


Y : Bangkitan Perjalanan

X3 : Hambatan Samping (smp)

X4 : Derajat Kejenuhan (smp)

Hasil persamaan regresi diatas dijelaskan dalam logis matematika sebagai berikut:

- 1). Hasil pada nilai konstanta regresi sebesar (-1151,959) jika variabel keduanya tidak ada, berarti jumlah moda pengantar pelajar di Yayasan Alfityan di Kecamatan Somba Opu adalah sebanyak 1151 smp perhari.
- 2). Koefisien X_3 (Hambatan samping) adalah (-268) berarti jumlah pada hambatan samping di Yayasan alfityan School Gowa sebanyak 268 smp perhari.
- 3). Koefisien dari X_4 (derajat jenuh) adalah (0,170) berapa jumlah pada derajat kejenuhan pada kinerja ruas jalan di Yayasan Alfityan School Gowa adalah sebanyak 0,170 smp perhari.



Gambar 10 Peta sebaran spasial pelajar di Kecamatan Somba Opu

Tabel 21 Sebaran Spasial Dalam Bangkitan Perjalanan Menuju Alfityan

No	Nama Kelurahan	Jumlah Sebaran
1.	Sungguminasa	329
2.	Pandang-pandang	283
3.	Bonto-bontoa	124
4.	Katangka	239
5.	Kalegowa	128
6.	Paccinongang	239
7.	Kota Makassar	214

Sumber: Data Yayasan Alfityan School Gowa tahun ajaran 2019-2020

Hasil analisis diatas dapat kita lihat model sebaran spasial dalam bangkitan perjalanan menuju Yayasan Alfityan School gowa pada peta diatas dapat diketahui beberapa sebaran jumlah pelajar di Kecamatan Somba Opu terdiri dari beberapa kelurahan yakni, Kelurahan Sungguminasa, Kelurahan Pandang-pandang, Kelurahan Bonto-bontoa, Kelurahan Katangka, Kelurahan Kalegowa, dan Kelurahan Paccinongang. Pada beberapa kelurahan ini jumlah sebaran paling banyak ialah di Kelurahan Sungguminasa berjumlah 329 pelajar dan sebarang paling sedikit ialah di kelurahan bonto-bontoa berjumlah 124.

I. Analisis Transportasi melalui Pandangan Islam

Hasil analisis dalam uji korelasi dapat dikatakan bahwa hambatan samping dan derajat kejenuhan merupakan permasalahan dalam kelancaran arus lalu-lintas, sehingga apabila tingkat derajat kejenuhan dan hambatan sampingnya tinggi maka akan berpengaruh pada kondisi arus lalu lintas. Firman Allah swt dalam Q.S Az-Zukhruf /43:12-13) yang berbunyi:

أَلَا خَلَقْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ جَاوِزًا هَاوِكًا جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ فُلْكَائِهِمْ لَأَوْ نَعْمَ
 مَا كَبُوتَرْتُمْ (١٢) لِنَسْتَوِيَ عَلَىٰ رِجْلَيْهِمْ ثُمَّ نَدَّ
 أَوْرُنْ نِعْمَةً مَّ بَكُّ إِذَا تَوَّأَسَ يَتَمَّ عَلَيْهِ الْوَتَقُورَ سُبْحَانَ
 رَبِّكَ سَخَّ دَلْنَا مَا وَاهَا كُنَّا لَهُ قَرْمٌ نِين (١٣)

Terjemahnya:

“Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan dan menjadikan untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Supaya kamu duduk di atas punggungnya kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya; dan supaya kamu mengucapkan: "Maha suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini bagi Kami Padahal Kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.”

Demikian kandungan ayat yang terdapat didalam surah Az-Zukruf di atas mengajarkan kita sebagaimana hasil analisis yang dapat kita lihat bahwa transportasi adalah moda yang dapat kita gunakan untuk berpergian kemana saja dan pengembangan moda transportasi di masa lalu, sekarang, dan masa depan, senantiasa berhubungan dengan binatang. Tidak mengherankan jika al-Qur'an sering memotivasi umat muslim untuk menelaah binatang agar dapat mengambil inspirasi bagi kehidupan umat manusia.

Sebagaimana didalam transportasi ini baik didalam kegiatan, pergerakan, maupun jaringan pastinya membutuhkan yang namanya transportasi untuk mengefisiensikan waktu. Jadi sebagaimana yang kita ketahui transportasi didalam bangkitan perjalanan pasti berpengaruh terhadap kinerja lalu lintas maka pengaturan didalam pergerakan maupun jaringan haruslah berjalan dengan baik dan lancar.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dibuat pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan:

1. Kinerja ruas jalan terhadap bangkitan perjalanan pelajar di Yayasan Alfityan School Gowa dalam jumlah kapasitas jalannya adalah 1340.77 smp/jam dan termasuk kedalam tingkat pelayanan B yaitu Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan.
2. Hasil analisis untuk memodelkan bangkitan perjalanan, diperoleh R^2 sebesar 0,995 ($R^2 \approx 1$) menunjukkan besarnya peran/kontribusi variabel bebas dan variabel terikat dalam persamaan regresi dan menghasilkan model yaitu $Y = -1551,959 + (-268) X_3 + (0,170) X_4$. Jadi dalam sebaran spasial pelajar di Yayasan Alfityan School gowa maka dapat kita ketahui jika semakin banyaknya bangkitan yang terjadi didalam suatu wilayah maka akan semakin berpengaruh adanya bangkitan terhadap kinerja ruas jalan khususnya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

B. Saran

1. Saran untuk penelitian selanjutnya:

Saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk pemodelan bangkitan perjalanan ada baiknya dilakukan pada instansi atau lembaga pendidikan lainnya baik swasta maupun negeri sehingga dapat

memperoleh model bangkitan untuk meramalkan jumlah pergerakan lalu lintas pada kawasan pendidikan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.

2. Saran untuk dilokasi penelitian:

Metode pengambilan data diharapkan menggunakan metode lain yang dapat memenuhi kriteria sehingga hasil dari pengambilan data penelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil dari metode pengambilan data lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

- Adisasmita, Sakti Adji. (2014). **Perencanaan Pembangunan Transportasi**. Yogyakarta: Graha Ilmu..
- Adri, Muhammad Riski Rizal. (2014). "**Permodelan Bangkitan Pergerakan Lalu Lintas Mahasiswa Pada Zona Pendidikan akademi Keperawatan di Kota Makassar**" , Skripsi. Makassar: Fak. Teknik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Citto Pacama Fajrinia. (2017). "**Pemodelan Tarikan Dan Distribusi Perjalanan Murid, Guru Dan Karyawan Pada Gedung Sekolah Menengah Atas (Sma) Kompleks di Kota Surabaya**" *Thesis* . Surabaya: Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- Ersyad, Muh Hildan. (2014). "**Analisa Permodelan Bangkitan Pergerakan Lalu Lintas Pada Tata Guna Lahan Smp Negeri di Makassar**" *Jurnal Tugas Akhir*.
<https://www.scribd.com/doc/313826312/JURNAL-doc>
- Fidel Miro. (2005). **Perencanaan Transportasi**. Jakarta: Erlangga.
- Khisty, Jotin dan Kent Lall. (2005). **Dasar-dasar Rekayasa Transportasi Edisi Ketiga**. Jakarta: Erlangga.
- Lalenoh, Rusdianto Horman. (2015). "**Analisa Kapasitas Ruas Jalan Sam Ratulangi dengan Metode Mkji 1997 Dan Pkji 2014**" *Jurnal Sipil Statik*. 3, No.11.
<https://www.neliti.com/id/publications/132679/analisa-kapasitas-ruas-jalan-sam-ratulangi-dengan-metode-mkji-1997-dan-pkji-2014>
- Mahmuda, Noor. (2016). "**Pemodelan Bangkitan Perjalanan Pelajar di Kabupaten Sleman**" *Jurnal Teknik Sipil* , Volume 13, No. 4.
<https://www.neliti.com/id/publications/141784/pemodelan-bangkitan-perjalanan-pelajar-di-kabupaten-sleman>
- Manoppo, Mecky R. E. (2011). "**Analisa Bangkitan Pergerakan Dan Distribusi Perjalanan di Kota Manado**" *Jurnal Ilmiah Media Engineering* 1, No. 1.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jime/article/view/4205>

- Petamis, Adnan Gilang. (2018). **“Analisa Peningkatan Kapasitas Jalan Ampera Kota Pontianak Untuk Pergerakan Lalu Lintas Tahun 2025”** Jurnal Teknik Sipil 5 No.1.
<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/JMHMS/article/view/23963>
- Putra, Ekky Kurnia Indra. (2019). **“Permodelan Bangkitan Dan Tarikan Pada Kawasan Sma Kompleks Surabaya”** *Thesis*. Surabaya : Fakultass Teknik Universitas 17 Agustus 1945.
- Putri, Feby Aristia. (2018). **“Analisis Pemilihan Moda Dari Mobil Pribadi Ke Bus Trans Lampung Di Bandar Udara Radin Inten Ii Lampung”**, *Thesis*. Lampung: Fakultas Teknik Universitas Lampung Bandar Lampung..
- Rahmadani, Fitria. (2015). **“Analisa Permodelan Bangkitan Pergerakan Lalu Lintas Pada Tata Guna Lahan Smp di Kota Padang”** Jurnal FSTPT International Symposium.
<http://eng.unila.ac.id/wp-content/uploads/2015/08/T010.pdf>
- Ritonga, Deddy. (2015). **“Analisa Biaya Transportasi Angkutan Umum Dalam Kota Manado Akibat Kemacetan Lalu Lintas”** Jurnal Sipil Statik 3, No.1.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jss/article/view/6797>
- Rumanga, Andri Asto. (2014). **“Analisis Model Bangkitan Tarikan Kendaraan Pada Sekolah Swasta Di Zona Pinggiran Kota di Kota Makassar”**, Skripsi. Makassar, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin.
- Suyono. (2015). **Analisis Regresi untuk Penelitian** . Yogyakarta: Deepublish.
- Tamim, Ofyar Z. (2000). **Perencanaan & Pemodelan Transportasi, Edisi kedua**. Bandung :ITB Bandung.
- Taringan, Prof. Drs.Robinson M.R.P. (2005). **Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi Revisi**. Jakarta: PT Bumi Aksara.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

LAMPIRAN 1 : Data Jumlah Kendaraan

Data Survei Volume Lalu lintas Yayasan Alfityan School Gowa

Senin, 13 April 2020

Waktu	Jumlah Kendaraan			
	HV	LV	MC	UM
6.30 – 6.45	0	12	28	5
6.45 – 7.00	1	17	39	4
7.00 – 7.15	2	19	36	9
7.15 – 7.30	0	21	34	7
7.30 – 7.45	1	25	46	11
7.45 – 8.00	0	27	40	15
9.00 – 9.15	0	18	37	13
9.15 – 9.30	0	16	22	9
9.30 – 9.45	2	22	21	10
9.45 – 10.00	0	23	19	7
10.00 – 10.15	0	25	20	11
10.30 – 10.45	0	17	22	5
10.45 – 11.00	1	12	24	4
12.00 – 12.15	0	19	18	5
12.15 – 12.30	0	22	27	4
12.30 – 12.45	2	28	26	7
12.45 – 13.00	0	21	31	4
13.00 – 13.15	1	18	25	11
13.45 – 14.00	1	17	17	18
14.15 – 14.30	0	20	22	9
14.45 – 15.00	0	23	27	14
15.00 – 15.15	0	19	23	4
15.30 – 15.45	0	15	19	7
15.45 – 16.00	1	20	25	10
16.00 – 16.15	2	22	28	13
16.15 – 16.45	0	27	33	17
16.45 – 17.00	0	29	31	2
17.00 – 17.15	0	26	44	21
17.15 – 17.30	1	32	39	16

Sumber: Survei Lapangan 2020

Selasa, 14 April 2020

Waktu	Jumlah Kendaraan			
	HV	LV	MC	UM
6.30 – 6.45	1	8	21	3
6.45 – 7.00	0	16	34	8
7.00 – 7.15	0	22	42	11
7.15 – 7.30	0	27	44	16
7.30 – 7.45	1	24	39	9
7.45 – 8.00	0	32	38	11
9.00 – 9.15	0	25	24	4
9.15 – 9.30	0	18	19	5
9.30 – 9.45	0	16	21	10
9.45 – 10.00	0	19	24	11
10.00 – 10.15	1	21	17	4
10.30 – 10.45	1	11	15	7
10.45 – 11.00	0	15	19	9
12.00 – 12.15	0	17	22	12
12.15 – 12.30	0	12	26	16
12.30 – 12.45	0	19	28	8
12.45 – 13.00	1	22	18	11
13.00 – 13.15	0	18	21	18
13.45 – 14.00	0	16	23	10
14.15 – 14.30	1	21	27	9
14.45 – 15.00	0	20	21	5
15.00 – 15.15	0	28	22	7
15.30 – 15.45	0	31	28	14
15.45 – 16.00	0	27	29	10
16.00 – 16.15	1	29	33	17
16.15 – 16.45	1	33	38	12
16.45 – 17.00	2	32	37	19
17.00 – 17.15	3	27	41	20
17.15 – 17.30	0	24	35	15

Sumber: Survei Lapangan 2020

Rabu, April 2020

Waktu	Jumlah Kendaraan			
	HV	LV	MC	UM
6.30 – 6.45	1	9	18	2
6.45 – 7.00	1	19	26	7
7.00 – 7.15	2	27	34	12
7.15 – 7.30	2	22	44	11
7.30 – 7.45	3	25	47	9
7.45 – 8.00	1	34	45	11
9.00 – 9.15	0	28	39	7
9.15 – 9.30	0	21	27	13
9.30 – 9.45	0	19	22	11
9.45 – 10.00	1	22	19	14
10.00 – 10.15	1	24	18	9
10.30 – 10.45	0	21	21	5
10.45 – 11.00	0	26	16	7
12.00 – 12.15	2	22	15	6
12.15 – 12.30	0	23	11	2
12.30 – 12.45	0	17	13	4
12.45 – 13.00	0	14	17	3
13.00 – 13.15	1	16	18	8
13.45 – 14.00	0	11	22	11
14.15 – 14.30	1	13	24	13
14.45 – 15.00	1	18	28	16
15.00 – 15.15	0	15	33	8
15.30 – 15.45	0	10	34	9
15.45 – 16.00	0	18	39	10
16.00 – 16.15	0	22	44	14
16.15 – 16.45	0	28	41	18
16.45 – 17.00	2	38	37	16
17.00 – 17.15	1	41	31	21
17.15 – 17.30	0	35	33	19

Sumber: Survei Lapangan 2020

Kamis, 16 April 2020

Waktu	Jumlah Kendaraan			
	HV	LV	MC	UM
6.30 – 6.45	1	8	27	7
6.45 – 7.00	3	17	34	9
7.00 – 7.15	2	21	33	5
7.15 – 7.30	0	25	45	12
7.30 – 7.45	1	22	44	17
7.45 – 8.00	0	24	41	15
9.00 – 9.15	0	28	31	11
9.15 – 9.30	0	21	25	9
9.30 – 9.45	0	19	28	5
9.45 – 10.00	1	18	30	8
10.00 – 10.15	1	13	26	4
10.30 – 10.45	2	11	22	9
10.45 – 11.00	1	13	21	7
12.00 – 12.15	0	16	17	4
12.15 – 12.30	0	17	19	6
12.30 – 12.45	1	21	23	3
12.45 – 13.00	0	16	20	6
13.00 – 13.15	0	18	25	8
13.45 – 14.00	0	15	28	11
14.15 – 14.30	0	12	33	13
14.45 – 15.00	1	17	31	7
15.00 – 15.15	1	19	35	9
15.30 – 15.45	2	22	32	6
15.45 – 16.00	1	21	35	14
16.00 – 16.15	2	25	41	8
16.15 – 16.45	2	35	37	5
16.45 – 17.00	3	39	42	9
17.00 – 17.15	1	44	38	7
17.15 – 17.30	0	37	43	12

Sumber: Survei Lapangan 2020

M A K A S S A R

Jumat, 17 April 2020

Waktu	Jumlah Kendaraan			
	HV	LV	MC	UM
6.30 – 6.45	0	7	20	3
6.45 – 7.00	1	18	29	6
7.00 – 7.15	0	22	36	8
7.15 – 7.30	2	21	41	10
7.30 – 7.45	0	29	44	11
7.45 – 8.00	1	28	47	9
9.00 – 9.15	0	22	33	4
9.15 – 9.30	0	18	32	8
9.30 – 9.45	0	15	27	9
9.45 – 10.00	0	11	25	4
10.00 – 10.15	2	16	28	16
10.30 – 10.45	0	14	22	11
10.45 – 11.00	0	19	24	9
12.00 – 12.15	1	21	19	7
12.15 – 12.30	1	17	15	5
12.30 – 12.45	1	13	17	8
12.45 – 13.00	0	11	22	7
13.00 – 13.15	1	14	20	4
13.45 – 14.00	0	10	25	2
14.15 – 14.30	0	15	27	6
14.45 – 15.00	1	11	24	9
15.00 – 15.15	0	16	31	4
15.30 – 15.45	2	13	33	11
15.45 – 16.00	1	17	32	16
16.00 – 16.15	0	22	36	12
16.15 – 16.45	2	34	41	9
16.45 – 17.00	0	31	44	5
17.00 – 17.15	3	27	38	6
17.15 – 17.30	0	36	45	9

Sumber: Survei Lapangan 2020

M A K A S S A R

**LAMPIRAN 2 : Analisis Korelasi Data Bangkitan Pelajar Yayasan Alfityan
School Gowa**

Correlations

		X1	X2	X3	X4	Y1
X1	Pearson Correlation	1	. ^a	,881 [*]	1,000 ^{**}	,156
	Sig. (2-tailed)		.	,048	,000	,802
	N	5	5	5	5	5
X2	Pearson Correlation	. ^a	. ^a	. ^a	. ^a	. ^a
	Sig. (2-tailed)
	N	5	5	5	5	5
X3	Pearson Correlation	,881 [*]	. ^a	1	,869	-,268
	Sig. (2-tailed)	,048	.		,056	,663
	N	5	5	5	5	5
X4	Pearson Correlation	1,000 ^{**}	. ^a	,869	1	,170
	Sig. (2-tailed)	,000	.	,056		,784
	N	5	5	5	5	5
Y1	Pearson Correlation	,156	. ^a	-,268	,170	1
	Sig. (2-tailed)	,802	.	,663	,784	
	N	5	5	5	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**.. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Cannot be computed because at least one of the variabls is constant.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,998 ^a	,995	,980	,90830

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1

LAMPIRAN 3 : Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-1551,959	229,010		-6,777	,093
	X1	18,096	2,495	35,443	7,254	,087
	X3	-3,436	,283	-3,533	-12,157	,052
	X4	-18186,346	2636,372	-32,188	-6,898	,092

a. Dependent Variabel: Y1



LAMPIRAN 4 : Dokumentasi Survei Di Yayasan Alfityan School Gowa

Dokumentasi 1 : Gedung Yayasan Alfityan School Gowa



Sumber : Survei Lapangan 2020

Dokumentasi 2 : Pintu Gerbang Yayasan Alfityan School Gowa



Sumber : Survei Lapangan 2020

Dokumentasi 3 : Parkiran Motor Yayasan Alfityan School Gowa

Sumber : Survei Lapangan 2020

Dokumentasi 4 : Parkiran Mobil Yayasan Alfityan School Gowa

Sumber : Survei Lapangan 2020

Dokumentasi 5 : Masjid Yayasan Alfityan School Gowa


Sumber : Survei Lapangan 2020

Dokumentasi 6 : Ruas Jalan Pallantikang I jalur 1



Sumber : Survei Lapangan 2020

Dokumentasi 7 : Ruas Jalan Pallantikang I jalur 2



Sumber : Survei Lapangan 2020

ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fitriani Umar. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 16 Maret 1998, ia merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Umar Dhani dan Herlinah. Ia menghabiskan masa pendidikan Taman Kank-Kanak di TK Nurul Ilmi pada tahun 2003-2004. Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri Paccinongang Unggulan di Kabupaten Gowa pada Tahun 2004-2010, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Sungguminasa pada tahun 2010-2013 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Sungguminasa pada tahun 2013-2016. Hingga pada akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui jalur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, dan berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4 Tahun 2 bulan.