

**UJI KUALITAS FISIS WADAH MAKANAN DARI LIMBAH  
DAUN PISANG KERING**



**Skripsi**

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar  
Serjana Sains Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**OLEH:**

**ZILMI AZYURAH RAHMAN**

**NIM: 60400116019**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zilmi Azyurah Rahman  
NIM : 60400116019  
Tempat/Tgl. Lahir : Labolong, 07 Mei 1999  
Jurusan : Fisika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo, Samata, Gowa  
Judul Skripsi : Uji Kualitas Fisis Wadah Makanan dari Limbah Daun Pisang Kering

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 12 November 2020  
Penyusun







Zilmi Azyurah Rahman  
Nim: 60400116019

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Uji Kualitas Fisis Wadah Makanan Dari Limbah Daun Pisang Kering**” yang disusun oleh **ZILMI AZYURAH RAHMAN**, NIM : **60400116019**, Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Ujian Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal **11 Desember 2020** bertepatan dengan **26 Rabiul Akhir 1442 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.


Gowa, 11 Desember 2020  
26 Rabiul Akhir 1442 H

#### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd (.....)	
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si (.....)	
Munaqisy I	: Rahmaniah, S.Si., M.Si (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis., M.Ag (.....)	
Pembimbing I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis (.....)	
Pembimbing II	: Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc (.....)	

Diketahui Oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Alauddin Makassar**

  
Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd  
NIP. 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah swt atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga atas izin-Nya Skripsi yang berjudul **“Uji Kualitas Fisis Wadah Makanan Dari Limbah Daun Pisang Kering”** ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad saw, yang telah menjadi suri teladan di muka bumi ini, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh ummatnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir hayatnya. Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang telah menjadi motivator, memberi semangat, dan dukungan penuh kepada penulis. Yaitu Ayahanda **Drs. ABD Rahman** yang telah bekerja keras agar penulis tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga bangku kuliah, serta mendampingi penulis hingga disetiap langkah Juga kepada Ibunda **Nurhayati** yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, tulus dan ikhlas. Berkat Doa merekalah kemudahan selalu menyertai penulis dan bisa melewati tahap demi tahap hingga sekarang ini, begitu pula kepada tante penulis **Dra. Hj. Hidayah** serta adik penulis **Muhammad Syafwan Maulana Rahman, Zahrani Sofira Rahman** dan **Muhammad Sohob Bul Kaffi Rahman**, yang menjadi penyemangat dan senantiasa membantu penulis.

Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.**, selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, mengarahkan, membagi ilmu, pengalaman serta memberikan motivasi agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat

waktu. Kepada Ibu **Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.**, selaku pembimbing II yang telah meluangkan, waktu, tenaga dan pikiran mengarahkan penulis tentang penulisan skripsi yang baik dan benar serta memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023.
2. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar periode 2019-2023.
3. **Bapak Ihsan S.Pd., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, dan **Bapak Muh. Said L, S.Pd., M.Pd.** selaku Sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, yang telah membantu penulis selama masa studi, memberikan motivasi dan masukan.
4. **Ibu Rahmaniah, S.Si., M.Si.**, dan **Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag.**, selaku penguji I dan II yang senantiasa memberikan saran dan masukan untuk perbaikan Skripsi ini, dan juga dorongan serta motivasi hingga dapat sampai ke tahap penyelesaian.
5. Dosen Pengajar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi, **Ibu Sahara, S.Si, M.Sc., Ph.D.**, **Ibu Nurul Fuadi, S.Si., M.Si.**, **Ibu Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.**, **Ibu Ria Reski Hamzah, S.Pd., M.Pd.**, dan dosen lainnya yang telah meluangkan waktu dan tenaga, serta membimbing dan membagi ilmu di

bangku kuliah. Juga kepada **ibu Hadiningsih, SE** selaku staf administrasi Jurusan Fisika, yang telah melakukan pelayanan secara maksimal sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.

6. **Bapak Muhtar, S.T., M.T., Bapak Abdul Mun'im, S.T., M.T., Bapak Ahmad Yani S.Si., dan Ibu Nurhaisah, S.Si.,** sebagai Laboran di Laboratorium Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membimbing selama praktikum.
7. Bapak dan Ibu Staf pada bagian administrasi dan akademik dalam lingkup Fakultas Sains dan Teknologi yang selalu siap dan sabar melayani Penulis dalam pengurusan berkas administrasi maupun akademik.
8. Kepada tim work penulis yaitu **Fany Aliasra, Aminah, Rosliani Ulfa Ali, Nur Umrah Sarman, dan Andi Azizyah Zahliya.**
9. Kepada para sahabat kampus yang selalu ada dalam suka maupun duka: **Fany Aliasra, Irmayanti, Ayu Mulia Saputri, Hasmaul Husna, Nurvadillah Angraini, Aminah, Sri Dewi Astuti, Putri Mayang Sari, dan Risnawati.** Kepada para sahabat seperjuanganku **Andi Sukma Auliyah, Silfana Dewi, Sartika, Zuraida, Nurul Fitriany dan Amnisah Resky** yang selalu senantiasa memberikan semangat kepada penulis.
10. Teman-teman **B16 BANG (Angkatan 2016)** atas ke bersamaannya selama empat tahun ini, telah menjadi sahabat dan keluarga yang hangat, memberi banyak bantuan selama masa studi, selalu ada dalam suka maupun duka. Serta senior-senior Jurusan Fisika Angkatan **2010, 2011, 12ADIASI, ASAS 13LACK, INERS14, dan RES15TOR.** Juga adik-adik **INTENS17AS,**

**INH18ITOR, dan R19EL.**

11. Teman-teman **HMJ-Fisika** yang telah mengajarkan banyak hal tentang organisasi.
12. Teman-teman KKN 61 Kelurahan Bontocani Kec. Bontojai Kab. Bone.

Sangat banyak orang yang berjasa kepada Penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat disebutkan namanya satu persatu. Penulis mengucapkan banyak terima kasih, semoga apa yang dilakukan bernilai ibadah disisi-Nya dan dibalas dengan yang lebih baik, Amiin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan.

Makassar, 12 November 2020

Penyusun,

Zilmi Azyurah Rahman  
NIM. 60400116019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

DAFTAR HALAMAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR SIMBOL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Tanaman Pisang.....	4
2.2 Daun Pisang.....	6
2.3 Wadah Makanan.....	8
2.3.1 <i>Stryfoam</i> .....	9
2.3.2 <i>Plastik</i> .....	11
2.3.3 <i>Kemasan Kertas</i> .....	13
2.4 Kandungan dan Manfaat Daun Pisang .....	19
2.5 Suhu Makanan.....	21
2.6 Kekuatan Tekan.....	21
2.7 Pengukuran Daya Simpan .....	22
2.8 Ketahanan Wadah terhadap Suhu.....	23
2.9 Menganyam .....	25
2.10 Perekat Getah Nangka .....	26



2.11	Porositas .....	26
2.12	Densitas .....	27
2.13	Integrasi Ayat .....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		30
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
3.2	Alat dan Bahan .....	30
3.2.1	Alat .....	30
3.2.2	Bahan .....	31
3.3	Prosedur Kerja .....	31
3.4	Bagan Alir Penelitian .....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		40
4.1	Pembuatan Wadah Makanan .....	40
4.2	Uji Kualitas Fisis Wadah Makanan .....	45
BAB V.....		62
PENUTUP.....		62
5.1	Kesimpulan.....	62
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....		64
LAMPIRAN.....		66

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Daun Pisang .....	8
Tabel 2.2 Sifat- sifat Styrofoam .....	32
Tabel 2.3 Standar SNI <i>Biodegradable Foam</i> .....	9
Tabel 3.1 Daya Serap Air Terhadap Wadah Makanan Dianyam	33
Tabel 3.2 Daya Serap Air Terhadap Wadah Makanan Tanpa Anyaman .....	33
Tabel 3.3 Suhu Makanan terhadap Wadah Makanan Dianyam	34
Tabel 3.4 Suhu Makanan terhadap Wadah Makanan Tanpa Anyaman .....	34-35
Tabel 4.1 Uji Daya Serap Air Wadah Makanan Tanpa Anyaman .....	41-42
Tabel 4.2 Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Tanpa Anyaman .	48
Tabel 4.3 Uji Daya Serap Air Wadah Makanan Dianyam . . . .	49-50
Tabel 4.3 Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Dianyam .....	56

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Tanaman Pisang Kepok .....	5
Gambar 2.2 Daun Pisang Kering .....	6
Gambar 2.3 Styrofoam .....	10
Gambar 2.4 Kemasan Plastik .....	11
Gambar 2.5 Kemasan Kertas Coklat .....	14
Gambar 2.6 Wadah Pincuk .....	15
Gambar 2.7 Wadah Tum .....	15
Gambar 2.8 Wadah sami .....	16
Gambar 2.9 Wadah Pasung .....	16
.....	
Gambar 2.10 Wadah Sumpil .....	17
.....	
Gambar 2.11 Wadah Takir .....	17
..	
Gambar 2.12 Wadah Sudi .....	18
.....	
Gambar 2.13 Wadah Tempelang .....	18
..	
Gambar 2.14 Wadah Pinjung .....	19
..	
Gambar 3.1 Mangkok Kecil .....	29
Gambar 3.2 Piring Kecil .....	29
Gambar 3.3 Piring Besar .....	30
Gambar 4.1 Wadah Makanan Mangkok (Tanpa Anyaman) . . .	36

Gambar 4.2	Wadah Makanan Piring Kecil (Tanpa Anyaman) .	37
Gambar 4.3	Wadah Makanan Piring Besar (Tanpa Anyaman) .	37
Gambar 4.4	Wadah Makanan Piring Kecil (Anyaman) . . . . .	38
Gambar 4.5	Wadah Makanan Piring Besar (Anyaman) . . . . .	39
Gambar 4.6	Wadah Makanan Mangkok Kecil (Anyaman) . . . .	39
Gambar 4.7	Sebelum di Uji Daya Serap Air Untuk Wadah Piring . . . . .	42
Gambar 4.8	Setelah di Uji Daya Serap Air Untuk Wadah Piring . . . . .	42
Gambar 4.9	Sebelum di Uji Daya Serap Air Untuk Wadah Mangkok Kecil . . . . .	42
Gambar 4.10	Setelah di Uji Daya Serap Air Untuk Wadah Mangkok Kecil . . . . .	42
Gambar 4.11	Sebelum di Uji Daya Serap Air Untuk Wadah Piring Kecil . . . . .	42
Gambar 4.12	Setelah di Uji Daya Serap Air Untuk Wadah Piring Kecil . . . . .	42
Gambar 4.13	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Pinring Tanpa dianyam 80°C . . . . .	44
Gambar 4.14	Setelah di Uji Ketahan Wadah Terhadap Suhu Pada Pinring Tanpa dianyam 80°C . . . . .	44
Gambar 4.15	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Pinring Tanpa dianyam 60°C . . . . .	44
Gambar 4.16	Setelah di Uji Ketahan Wadah Terhadap Suhu Pada Pinring Tanpa dianyam 60°C . . . . .	44
Gambar 4.17	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Pinring Tanpa dianyam 40°C . . . . .	44
Gambar 4.18	Setelah di Uji Ketahan Wadah Terhadap Suhu Pada Pinring Tanpa dianyam 40°C . . . . .	44
Gambar 4.19	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Mangkok Kecil Tanpa dianyam 80°C . . . . .	45
Gambar 4.20	Setelah di Uji Ketahan Wadah Terhadap Suhu Pada Mangkok Kecil Tanpa dianyam 80°C . . . . .	45

Gambar 4.21	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Mangkok Kecil Tanpa dianyam 60°C . . . . .	45
Gambar 4.22	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Mangkok Kecil Tanpa dianyam 60°C . . . . .	45
Gambar 4.23	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Mangkok Kecil Tanpa dianyam 40°C . . . . .	45
Gambar 4.24	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Mangkok Kecil Tanpa dianyam 40°C . . . . .	45
Gambar 4.25	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Piring Kecil Tanpa dianyam 80°C . . . . .	46
Gambar 4.26	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Piring Kecil Tanpa dianyam 80°C . . . . .	46
Gambar 4.27	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Piring Kecil Tanpa dianyam 60°C . . . . .	46
Gambar 4.28	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Piring Kecil Tanpa dianyam 60°C . . . . .	46
Gambar 4.29	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Piring Kecil Tanpa dianyam 40°C . . . . .	46
Gambar 4.30	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Pada Piring Kecil Tanpa dianyam 40°C . . . . .	46
Gambar 4.31	Sebelum di Uji Daya Serap Air untuk Wadah Piring Kecil dianyam . . . . .	49
Gambar 4.32	Setelah di Uji Daya Serap Air untuk Wadah Piring Kecil dianyam . . . . .	49
Gambar 4.33	Sebelum di Uji Daya Serap Air untuk Wadah Piring Besar dianyam . . . . .	50
Gambar 4.34	Setelah di Uji Daya Serap Air untuk Wadah Piring Besar dianyam . . . . .	50
Gambar 4.35	Sebelum di Uji Daya Serap Air untuk Wadah Piring Mangkok dianyam . . . . .	50
Gambar 4.36	Setelah di Uji Daya Serap Air untuk Wadah Piring Mangkok dianyam . . . . .	50
Gambar 4.37	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring Kecil anyaman terhadap suhu 80°C . . . . .	52
Gambar 4.38	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring Kecil anyaman terhadap suhu 80°C . . . . .	52
Gambar 4.39	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring Kecil anyaman terhadap suhu 60°C . . . . .	52

Gambar 4.40	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring Kecil anyaman terhadap suhu 60°C . . . . .	52
Gambar 4.41	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring Kecil anyaman terhadap suhu 40°C . . . . .	52
Gambar 4.42	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring Kecil anyaman terhadap suhu 40°C . . . . .	52
Gambar 4.43	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring anyaman terhadap suhu 80°C . . . . .	53
Gambar 4.44	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring anyaman terhadap suhu 80°C . . . . .	53
Gambar 4.45	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring anyaman terhadap suhu 60°C . . . . .	53
Gambar 4.46	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring anyaman terhadap suhu 60°C . . . . .	53
Gambar 4.47	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring anyaman terhadap suhu 40°C . . . . .	53
Gambar 4.48	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Piring anyaman terhadap suhu 40°C . . . . .	53
Gambar 4.49	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Mangkok Kecil anyaman terhadap suhu 80°C . . . . .	54
Gambar 4.50	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Mangkok Kecil anyaman terhadap suhu 80°C . . . . .	54
Gambar 4.51	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Mangkok Kecil anyaman terhadap suhu 60°C . . . . .	54
Gambar 4.52	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Mangkok Kecil anyaman terhadap suhu 60°C . . . . .	54
Gambar 4.53	Sebelum di Uji Ketahanan Wadah Makanan Mangkok Kecil anyaman terhadap suhu 40°C . . . . .	54
Gambar 4.54	Setelah di Uji Ketahanan Wadah Makanan Mangkok Kecil anyaman terhadap suhu 40°C . . . . .	54

## DAFTAR SIMBOL

Simbol	Keterangan	Satuan
DSA	Daya Serap Air	%
B1	Berat Contoh Uji Sebelum Perendaman	Gram
B2	Berat Contoh Uji Setelah Perendaman Sampai 6 Jam	gram <sup>2</sup>
KT	Kekuatan Tekan	Kg
F	Gaya	N
A	Luas Permukaan	L

## ABSTRAK

**NAMA : ZILMI AZYURAH RAHMAN**

**NIM : 60400116019**

**JUDUL SKRIPSI: UJI KUALITAS FISIS WADAH MAKANAN DARI  
LIMBAH DAUN PISANG KERING**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas fisis wadah makanan yang terdiri dari piring kecil, piring besar dan mangkok kecil. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengujian porositas wadah makanan terhadap air dan ketahanan wadah terhadap suhu. Pada proses pembuatan wadah makanan menggunakan cetakan stainless steel yang dipanaskan menggunakan thermometer masak dengan suhu 100°C dan beban 10 kg sebagai penekannya, kemudian dicetak selama 5 menit dengan 4 kali pengambilan data untuk setiap wadah makanan. Pengujian wadah makanan ada dua yaitu, pertama uji porositas wadah terhadap air dengan suhu 29,5°C diberikan perlakuan volume air sebanyak 125 ml ke piring kecil, 200 ml ke mangkok kecil dan 250 ml ke piring besar selama 60 menit diperoleh nilai rata-rata uji daya serap air untuk wadah makanan tanpa anyaman untuk ketiga bentuk wadah makanan tidak mengalami penambahan massa dan memiliki hasil yang sama yaitu 0,00%, sedangkan anyaman mengalami penambahan massa untuk wadah piring kecil sebesar 0,106 piring besar 0,005 dan mangkok kecil 0,005. Pengujian kedua uji ketahanan wadah berdasarkan parameter suhu. Suhu yang digunakan yaitu suhu 40°C, 60°C, dan 80°C untuk wadah makanan tanpa anyaman untuk ketiga bentuk wadah makanan memiliki hasil yang sama kecuali pada pengambilan data pertama pada piring memiliki sedikit perubahan bentuk setelah dikeringkan sedangkan untuk wadah makanan anyaman untuk ketiga bentuk wadah makanan memiliki hasil yang sama yaitu terjadi rembesan (bocor) pada wadah.

**Kata Kunci :** *Daun, Wadah, Bentuk*



## ABSTRACT

**NAME : ZILMI AZYURAH RAHMAN**  
**NIM : 60400116019**  
**TITLE TESIS : THE PHYSICAL QUALITY TESTING FOOD MEDIA MADE OF DRIED BANANA LEAVES WASTE**

---

The objective of this research is to determine the physical quality of food media, consisting of small plate, large plate and small bowl. The method used of this research is testing the water absorption and resistance of the food media's temperature. The process of making a food media using a stainless steel mold which is heated using a food thermometer with 100°C and a load of 10 kg as a pressure, then it is printed for 5 minutes with 4 times taking the data for each food media. There are two testing of food media, the first test is water absorption with 29.5°C for 125 miles into a small plate, 200 miles into a small bowl and 250 miles into a large plate for 60 minutes, the average value of the water absorption test for the Non-woven food media consists of three forms food medias have 0.00% as the same result, meanwhile woven media such as small plate has 0,106%, large plate has 0,005% and small bowl has 0,005%. Second test is resistance of the food medias based on temperature parameters. The temperatures used were 40, 60, 80 for non-woven food media consists of three forms food media which had few change after drying, while for woven food media consists three forms of food media had the same results, that is seepage (leaking) in the food media.

**Keywords:** *Dried Banana Leaves, Food Media, Food Media Forming*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman flora yang beragam, berbagai macam tanaman terdapat di Indonesia. Salah satunya yang paling banyak adalah tanaman pisang. Pisang merupakan tanaman dengan harga yang relatif murah dan mudah dibudidayakan. Tanaman ini populer sebagai tanaman serbaguna. Secara umum buahnya memiliki rasa manis sehingga buah pisang merupakan bagian yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia (Arifki dan Barliana, 2018). Sejak zaman nenek moyang tanaman ini digunakan sebagai lauk pendamping dalam setiap sajian. Seperti contohnya jantung pisang, buah pisang dan daun pisang. Daun pisang sangat populer digunakan sebagai pembungkus makanan atau alas untuk hidangan, namun hanya daun pisang yang masih hijau dan segar saja yang banyak digunakan oleh masyarakat sedangkan daun pisang yang sudah kering kurang diperhatikan lagi keberadaannya biasanya daun pisang tersebut hanya dikumpulkan untuk dibakar agar tidak menimbulkan penumpukan sampah. Daun pisang kering atau klaras merupakan salah satu bagian dari pohon pisang yang jarang diperhatikan keberadaannya dan mempunyai kandungan nutrisi cukup tinggi. Pemanfaatan klaras dapat mengurangi limbah pertanian (Nasrullah *et al.*, 2015). Daun pisang yang sudah kering memiliki beberapa kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Berdasarkan

penelitian Suparti dan (Suparti dan Safitri, 2020), daun pisang kering memiliki kandungan *selulosa* 10,85%, *lignin* 18,21% dan *hemiselulosa* 19,95%.

Tanpa di sadari semua orang menginginkan hal yang serba praktis untuk dijadikan wadah makanan yang sekali pakai yang langsung di buang tanpa mengetahui bahaya pada kemasan seperti *styrofoam*, plastik dan kertas sebagai pembungkus makanan. Wadah makanan sekali pakai seperti Styrofoam dan plastik yang tidak ramah lingkungan dan sulit terurai oleh lingkungan.

Dalam kehidupan sehari-hari sering di jumpai wadah makanan sekali pakai seperti *styrofoam* tersusun dari polimer- polimer yang berasal dari zat aditif. Zat-zat aditif dari wadah ini dapat bermigrasi ke makanan yang dikemas, yang berbahaya bagi manusia bersifat karsinogenik (Izaak, Rauf dan Lumintang, 2013). Plastik adalah bahan yang digunakan untuk mewedahi dan membungkus pangan (Santhi, 2016), dan Kertas minyak umumnya digunakan untuk membungkus makanan mulai dari gorengan sampai nasi remes, telah lama menggantikan daun pisang (Suryanegara, 2018), ketiga wadah makan tersebut berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, perlu kita ketahui bahwa *styrofoam* tidak dapat terurai oleh alam, plastik itu sendiri memerlukan waktu 50-100 tahun sedangkan kertas minyak memerlukan waktu 2-5 bulan untuk dapat terurai apa jadinya lingkungan atau bumi ini. Padahal di zaman dahulu nenek moyang kita menggunakan bahan-bahan alami untuk menyajikan makanan. Pada penelitian ini akan dibuat sebuah wadah makanan sekali pakai yang cepat terurai oleh alam menggunakan daun pisang kering untuk pengganti *Styrofoam*.

Salah satu cara menentukan kualitas fisis pada daun pisang kering dengan cara menentukan porositas yang dinyatakan dalam (%) yang menghubungkan antara volume benda keseluruhan dan juga berhubungan langsung dengan kerapatan (Kapasiang, Bukit dan Tarigan, 2017) dan Ketahanan wadah terhadap suhu merupakan kemampuan untuk mempertahankan keadaannya atau kemampuan suatu benda untuk tetap dapat berfungsi dengan baik, kemampuan ini menunjukkan seberapa kuat bahan kemasan atau wadah untuk menyerap hentakan atau daya luar (Sucipta, Suriasih dan Kencana, 2017).

Penjelasan di atas merupakan landasan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Uji Kualitas Fisis Wadah Makanan Dari Limbah Daun Pisang Kering Sebagai Wadah Makanan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kualitas fisis Daya Serap Air dan Ketahanan Wadah dari berbagai bentuk wadah makanan dari daun pisang kering dan membandingkan dengan wadah yang dianyam?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas fisis Daya Serap Air dan Ketahanan Wadah dari berbagai wadah makanan dari limbah daun pisang kering dan membandingkan dengan wadah yang dianyam.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Sampel ini mengkaji tentang pemanfaatan daun pisang kering sebagai wadah makanan dengan menguji kualitas fisiknya.
2. Menggunakan Daun Pisang dengan wadah yang diayam dan tidak diayam
3. Bentuk wadah meliputi, *Piring Besar, Piring Ceper dan Mangkok kecil*
4. Menggunakan perekat alami dari Getah Nangka
5. Wadah tersebut tersusun 4 lapis
6. Parameter yang diukur dalam uji kualitas adalah daya serap air dan ketahanan wadah terhadap suhu

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah memberitahukan kepada masyarakat bahwa limbah daun pisang kering ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah makanan, Sebagai alternatif langsung, Pemanfaatan limbah daun pisang dan dapat dijadikan sebagai bahan industri rumahan dalam pembuatan wadah makanan ramah lingkungan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tanaman Pisang

Di Indonesia pisang merupakan tumbuhan yang sering dikonsumsi sehari-hari dari mulai dimakan langsung hingga di olah dengan olahan khusus sehingga menjadi lebih diminati oleh masyarakat. Secara umum buahnya memiliki rasa manis sehingga buah pisang merupakan bagian yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk menentukan manfaat dari buah pisang selain menjadi konsumsi sehari-hari. Di Indonesia terdapat kurang lebih 200 jenis pisang yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia, setiap jenisnya memiliki keunikan dan ciri khas nya masing-masing. Salah satu tanaman yang berkhasiat menyembuhkan luka adalah pisang (*Musa paradisiaca* L.). Efek farmakologi dari tanaman pisang adalah anti ulser, penyembuh luka, *antioksidan*, penangkal untuk gigitan ular, *hipoglikemik*, aterogenik, dan augmentasi otot rangka (Hisba dan Melisa, 2018).



Gambar 2.1: Tanaman Pisang Kepok

Sumber: Yuli Yuningsih

Tahun 2015, Direktorat Hortikultura (Ditjen Horti) mencatat bahwa ternyata pisang adalah salah satu komoditas buah unggulan di Indonesia yang potensi produksinya mencapai mencapai 34,65% dari total produksi buah di Indonesia, dengan luas panen 100.600 Ha. Sebanyak 100,6 juta pohon pisang ditebang setiap tahunnya (Kementrian Pertanian badan litbang pertanian, 2019).

Didalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tanaman pisang terdapat QS. Al-Waqiah/56: 27- 29

وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ﴿٢٧﴾ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٢٨﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٢٩﴾

Terjemahan-Nya:

“dan golongan kanan, Alangkah bahagiannya golongan kanan itu. berada di antara pohon bidara yang tak berduri,dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya)”

Menurut tafsir Qurais Shihab menjelaskan mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang tersusun-susun buahnya, naungan yang terbentang luas, air yang dituangkan ke bejana sesuka mereka, buah-buahan yang banyak macam dan jenisnya yang tidak terlarang bagi yang menghendaknya dan kasur yang tebal dan empuk

Ayat diatas juga dijelaskan bahwa pohon pisang selain halal dikonsumsi juga dapat dimanfaatkan dengan beraneka ragam biasanya dijadikan makanan dalam acara keluarga ataupun lainnya. Hampir semua bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan salah satunya adalah daun yang digunakan sebagai kemasakan makanan.

Sekarang banyak makanan yang disajikan dengan wadah menggunakan bahan yang dapat membahayakan bagi tubuh. Sedangkan pada zaman dulu nenek moyang kita menggunakan bahan-bahan alami yang tidak menyebabkan gangguan pada tubuh untuk seperti menyajikan makanan dengan daun pisang.

## 2.2 Daun Pisang

Daun pisang adalah daun dari pohon pisang yang digunakan sebagai bahan dekoratif pada berbagai kegiatan keagamaan atau sebagai bahan pelengkap dalam kuliner, seperti yang dilakukan beberapa Negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Pendapat lain tertera pada yang mengemukakan bahwa daun pisang merupakan komponen tumbuhan atau tanaman yang multi guna baik buah dan daunnya maupun akarnya. Daun pisang kering atau klaras merupakan salah satu bagian dari pohon pisang yang jarang diperhatikan keberadaannya dan mempunyai kandungan nutrisi cukup tinggi. Pemanfaatan klaras dapat mengurangi limbah pertanian. Pemanfaatan daun pisang kering biasa digunakan sebagai pewarna hitam karena kandungan karbonnya yang cukup tinggi. Masyarakat sering memanfaatkan hal tersebut untuk membuat makanan tradisional cenil yang berwarna hitam. Proses pembuatan pewarna sangat sederhana hanya dengan membakar daun pisang kering menjadi arang, dilarutkan dalam air maka produk pewarna hitam sudah dapat dihasilkan. Pembuatan pewarna alami sumbernya sangat banyak tidak perlu ditambah pewarna kimia, pewarna tekstil yang membahayakan kesehatan bagi tubuh manusia. Dilihat dari kandungan karbon pada arang daun klaras yang cukup tinggi dapat digunakan



sebagai bahan pembuat tinta isi ulang spidol *whiteboard* (Mochamad Nashrullah, 2015).



Gambar 2.2: Daun Pisang Kering

Sumber: Yuli Yuningsih

Daun pisang kering merupakan salah satu dari bagian pohon pisang yang tidak diperhatikan keberadaannya, padahal daun pisang kering mempunyai kandungan nutrisi yang cukup tinggi, daun pisang memiliki kandungan selulosa 10,85%, lignin 18,21% dan hemiselulosa 19,95%. Menurut penelitian Sumpeni (2012), penambahan daun pisang kering 17% dan jerami 68% memperoleh hasil paling optimal terhadap berat basah, berat kering dan jumlah tubuh buah jamur merang yaitu 90,68 gram, 7,01 gram dan 14 buah (Suparti dan Lismiyanti Marfiah, 2015).

Daun pisang atau klaras pisang merupakan bagian tanaman pisang yang penggunaannya masih terbatas sebagai bahan pembungkus saja dan salah satu bagian dari pohon pisang yang jarang diperhatikan keberadaannya dan mempunyai kandungan zat nutrisi cukup tinggi. Terbatasnya pemanfaatan daun pisang ini disebabkan sifat kimianya yang sulit untuk dicerna karena kandungan serat kasar yang tinggi. Daun pisang memiliki kandungan protein relatif tinggi berkisar antara 11,65% sampai 15,65% dan juga mengandung serat kasar berkisar

antara 19,29% sampai 24,46%. Peningkatan nilai nutrisi bahan ini, dapat dilakukan dengan proses hidrolisa selulosa secara enzimatik dengan menggunakan mikroorganisme selulolitik. Komposisi Kimia daun pisang disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Komposisi Daun Pisang

No	Senyawa	Kandungan (g/100g berat kering)
1.	Protein Kasar	9,24
2.	Lemak	11,36
3.	Serat Kasar	11,74
4.	BETN	45,15
5.	Abu	15,52
6.	Ca	0,19
7.	F	0,33

(Citra Prima Putri, 2016)

### 2.3 Wadah Makanan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1096/MENKES/ PER/ VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga, lantai di tempat pengolahan makanan tidak boleh retak dan harus konus. Sedangkan untuk pintu harus menutup sendiri dan membuka ke arah luar. Untuk persyaratan fasilitas sanitasi, seperti tersedianya air bersih, jamban dan urinoir, kamar mandi, tempat sampah, serta tempat cuci tangan 100% memenuhi syarat. (Iqdhana Chantika, 2016)

Wadah makanan yang digunakan di Instalasi Gizi tidak memiliki tutup dan menutup dengan sempurna, karena wadah makanan berupa piring dan mangkuk yang ditutup dengan plastik *wrapping* untuk VIP, kelas 1 dan 2. Wadah makanan berupa plato untuk kelas 3 tidak memiliki tutup dan tidak ditutup dengan plastik

*wrapping* dan khusus untuk Irna Bougenville yang letaknya agak jauh menggunakan wadah berupa *foam* yang memiliki tutup. Aspek peralatan juga menjadi bagian penting selain lokasi dan bangunan serta fasilitas sanitasi. Peralatan merupakan alat yang bersentuhan langsung dengan makanan, untuk menghindari terjadinya kontaminasi maka peralatan yang digunakan untuk mengolah dan menyajikan makanan harus sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi syarat higiene sanitasi. (Iqdhana Chantika, 2016)

### 2.3.1 *Stryfoam*

Zaman sekarang semua orang menginginkan hal yang serba praktis contohnya seperti wadah Styrofoam untuk dijadikan wadah makanan yang sekali pakai dapat langsung dibuang. Wadah styrofoam tersusun dari polimer-polimer yang berasal dari bahan kimia aditif. Zat-zat aditif dari wadah ini dapat bermigrasi ke makanan yang dikemas, yang berbahaya bagi manusia karena bersifat karsinogenik. Tetapi wadah ini juga bersifat karsinogenik atau beracun jika digunakan berlebihan. Khususnya pada makanan berkuah atau air minum yang memiliki suhu yang tinggi atau panas, dan juga jika dijadikan wadah makanan dalam waktu yang panjang wadah Styrofoam ini makin berbahaya (Izzah Al Mukminah, 2019).



Gambar 2.3 Styrofoam

Sumber: Adv Nhl Detikcom, 2016

Menurut Anggraini (2013), sifat-sifat *Styrofoam* berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) *Styrofoam*

No	Karakteristik	Nilai
1.	Kuat Tarik	24,7 N/mm <sup>2</sup>
2.	Kuat Tekan	1,59 N/mm <sup>2</sup>

Menurut Sulcan dan Endang, sifat dari styrofoam yang sangat ringan, kaku, tembus cahaya dan murah tetapi cepat rapuh menjadi alasan penggunaan seng dan senyawa butadien dalam proses pembuatannya . Hal ini menyebabkan polisterin kehilangan sifat jernihnya dan berubah warna menjadi putih susu. Kemudahan untuk kelenturannya, ditambahkan zat plasticizer seperti dioktil ptalat (DOP) dan butil hidroksi toluena (BHT) . Sebagai salah satu jenis plastik yang berbahan dasar dari polysterene dengan proses peniupan, styrofoam memiliki karakteristik – karakteristik umum sebagai berikut:

- 1.Sifat mekanis styrofoam kaku, keras, mempunyai bunyi seperti metallic bila dijatuhkan.

2. Ketahanan terhadap bahan kimia tidak sebaik polypropylene. Polystyrene larut dalam eter, hydrocarbon. Polstyrene mempunyai daya serap air yang rendah dibawah 0,25%.
3. Mempunyai kekuatan permukaan relatif lebih keras dari jenis termoplastik yang lain namun mudah tergores.
4. Mempunyai derajat transparansi yang tinggi dan dapat memberikan kilauan yang baik yang tidak dimiliki oleh jenis plastik lain.
5. Mempunyai daya serap air yang rendah maka polystyrene digunakan untuk keperluan alat listrik.
6. Polystyrene mempunyai softening point yang rendah ( $90^{\circ}\text{C}$ ), sehingga tidak digunakan untuk pemakaian pada suhu tinggi.

Selain itu polimer ini mempunyai sifat konduktivitas panas yang rendah. Penggunaan styrofoam salah satunya adalah sebagai kemasan atau wadah makanan karena bahan ini memiliki beberapa kelebihan. Bahan styrofoam mampu mencegah kebocoran dan tetap mempertahankan bentuknya saat dipegang, mampu mempertahankan panas dan dingin tetapi tetap nyaman dipegang, mempertahankan kesegaran dan keutuhan bahan yang dikemas, biaya murah, serta ringan. Di Indonesia, penggunaan styrofoam sebagai wadah makanan makin menjamur karena barang ini sangat mudah ditemukan dimana-mana.

### 2.3.2 Plastik

Dalam UU No. 7 tahun 1996 mengenai Pangan, disebutkan bahwa kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau

membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Kemasan pangan dari plastik telah merupakan bagian kehidupan sehari-hari manusia. Dalam dua dasawarsa terakhir, kemasan plastik telah merebut pangsa pasar kemasan dunia, menggantikan kemasan kaleng dan gelas. Kemasan plastik mendominasi industri makanan di Indonesia dan kemasan luwes (fleksibel) menempati porsi 80%. Jumlah plastik yang digunakan untuk mengemas, menyimpan dan membungkus makanan mencapai 53% khusus untuk kemasan luwes, sedangkan kemasan kaku sudah mulai banyak digunakan untuk minuman. Beberapa nama plastik yang umum digunakan adalah HDPE (High Density Polyethylene), LDPE (Low Density Polyethylene), PP (Polypropylene), PVC (Polyvinyl chloride), PS (Polystyrene), dan PC (Polycarbonate). PE (Polyethylene) dan PP mempunyai banyak kesamaan dan sering disebut sebagai polyolefin (DGD. Dharma Santi, 2016: 1).



Gambar 2.4 Kemasan Plastik

Sumber: Lea lyliana, 2016

Kemasan plastik memiliki beberapa keunggulan, bentuknya yang fleksibel sehingga mudah mengikuti bentuk pangan yang dikemas; berbobot ringan; tidak mudah pecah; bersifat transparan/tembus pandang, mudah diberi label dan dibuat dalam aneka warna, dapat diproduksi secara massal, harga relative murah dan

terdapat berbagai jenis pilihan bahan dasar plastik. Walaupun plastik memiliki banyak keunggulan, terdapat pula kelemahan plastik bila digunakan sebagai kemasan pangan, yaitu jenis tertentu (misalnya PE, PP, PVC) tidak tahan panas, berpotensi melepaskan bahan kimia berbahaya yang berasal dari sisa monomer dari polimer dan plastik merupakan bahan yang sulit terbiodegradasi sehingga dapat mencemari lingkungan (DGD. Dharma Santi, 2016: 1).

### **2.3.3 Kemasan Kertas**

Kertas cokelat umum digunakan untuk membungkus makanan. Mulai dari gorengan sampai nasi rames, telah lama menggantikan daun pisang. Ternyata kertas pembungkus makanan tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh. Akan tetapi di balik segala kemudahan dan kepraktisan kertas pembungkus makanan tersebut, efeknya bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh. Dilansir Kompas, sejumlah penelitian telah menemukan bahwa kertas cokelat pembungkus makanan mengandung BPA yang berbahaya bagi kesehatan. BPA (bisphenol A) merupakan sejenis bahan kimia yang sering digunakan untuk bahan pembuat wadah makanan, bukan hanya plastik, tetapi juga kertas. Padahal awalnya BPA digunakan untuk melapisi kaleng makanan kemasan, agar kaleng tidak mudah berkarat (Dr. Lisman Suryanegara M.Ag, 2018).





Penelitian yang dilakukan oleh Kurunthachalam Kannan, Ph.D, seorang peneliti dari New York State Department of Health pada tahun 2011 menemukan bahwa BPA yang digunakan dalam berbagai bentuk produk, termasuk beberapa produk kertas terutama kertas thermal, yang biasanya digunakan sebagai kertas untuk mesin faksimili atau kertas bukti pembayaran, untuk meningkatkan warna tintanya. Dalam situs Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Lisman mengatakan kertas merupakan kemasan makanan yang sering ditemukan dan digunakan di Indonesia. Akan tetapi, kertas kemasan tersebut banyak yang tidak layak digunakan untuk mengemas makanan. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga tersebut, ditemukan jumlah bakteri yang terkandung dalam kertas kemasan daur ulang tersebut, yaitu sekitar 1,5 juta koloni per gram. Artinya, terdapat sekitar 105 sampai 150 juta bakteri di dalamnya (Dr. Lisman Suryanegara M.Ag, 2018).

#### 2.3.4 *Biodegradabel foam*

Biodegradable Foam adalah kemasan alternative pengganti *Styrofoam* terbuat dari pati yang bersifat *biodegradable*, dicetak dengan proses *thermopressing*.



Biofoam dapat terurai secara alami, serta aman bagi kesehatan karena tidak beracun. Pemakaian produk dapat mengurangi pencemaran lingkungan serta inovasi biomaterial mampu menggantikan material sintesis *Styrofoam*. Bukan hanya itu, bahan inovatif ini lebih baik bagi kesehatan dan bagi alam lingkungan (Inovasi Biofoam Alternatif Kemaan *Styrofoam*, 2015: 30)

Sifat- Sifat *biodegradable foam* sesuai dengan standar nasional Indonesia (SNI) ditunjukkan pada tabel 2.3

Tabel 2.3 Standar SNI *Biodegradable Foam*

Karakteristik	Nilai
Daya Serap Air (%)	26, 12 %
Kuat Tarik (MPa)	29, 16 MPa
Tingkat Biodegradasi (%)	100% Selama 60 hari

(Sumber: Irma Nurfitasari, 2018)

Untuk bungusan wadah makanan tradisional dari daun pisang adalah sebagai berikut:

1. Pincuk



Gambar 2.6 Wadah Pincuk

Sumber: Dining Guide: 2019

Pincuk jadi model yang sangat umum digunakan dengan daun pisang, model ini biasanya dijadikan wadah aneka nasi dan lauk kering, seperti pecel, nasi jagung, nasi uduk, dan lain-lain (Dining Guide, 2019).

2. Tum



Gambar 2.7 WadahTum

Sumber: Dining Guide: 2019

Bungkusan bernama tum ini identik dengan makanan botok dan pepes. Secara umum, bungkus tum mirip dengan membungkus nasi pada umumnya, yakni melipat sisi kanan dan kiri daun ke tengah, lalu menyematkan sebatang lidi di tengahnya untuk mengunci (Dining Guide, 2019).

### 3. Sami



Gambar 2.8 Sami

Sumber: Dining Guide: 2019

### 4. Pasung




Bentuk kerucut memanjang dari wadah pisang ini digunting melingkar, lalu di gulung. Wadah bentuk ini digunakan membungkus wadah terbuat dari tepung beras (Dining Guide, 2019).

#### 5. Sumpil



Ciri khas sumpil adalah daun yang dibalutkan membentuk segitiga dengan helai bagian bawah diselipin kedalan (Dining Guide, 2019).

#### 6. Takir



Gambar 2. 11 Wadah Takir
--------------------------

Sumber: Dining Guide: 2019
----------------------------

Wadah takir sering digunakan untuk jajanan kukus hingga beraneka ragam, bentuk takir mirip mangkuk dengan sisi kanan dan kiri dikunci menggunakan lidi atau staples (Dining Guide, 2019).

#### 7. Sudi



Gambar 2.12 Wadah Sudi
------------------------

Sumber: Dining Guide: 2019
----------------------------

Wadah ini digunakan untuk kue-kue tradisional berukuran kecil seperti cenil, klepon, dan sebagainya (Dining Guide, 2019).

#### 8. Tempelang



Gambar 2.13 Wadah Tempelang
-----------------------------

Sumber: Dining Guide: 2019
----------------------------

Tempelang atau terpelang bisanya digunakan untuk membungkus nasi. Cara membungkusnya paling sederhana, karena tidak butuh kuncian hanya bisa dilipat-lipat (Dining Guide, 2019).

#### 9. Pinjung



Makanan tradisional seperti botok, meniran, dan bunga rampai umumnya dibungkus dengan pinjung, yakni bungkus daun pisang yang menyerupai limas atau piramida (Dinding Guide, 2019).

#### **2.4 Kandungan dan Manfaat Daun Pisang**

Daun pisang mengandung beberapa senyawa penting seperti pelifenol, lignin, hemiselulosa, protein, allantoin, dan sebagai nya. Oleh karena itu, tidak heran jika daun pisang digunakan sebagai pembungkus makanan karena banyak manfaat untuk kesehatan dan pengobatan, antara lain : Membungkus makanan, pakan ternak, bahan baku kerajinan tangan, hiasan dalam upacara adat, mengatasi gigitan serangga, meredakan demam, meregenerasi sel kulit, menjaga kesehatan rambut, mengatasi mimisan, mengobati disentri dan mengobati sakit tenggorokan (Sahaa et al, 2013).

Makanan tradisional umumnya menggunakan pengemas alami dari daun-daunan lokal yang memiliki karakteristik khusus dan bersifat biodegradable. Daun pisang kluthuk adalah salah satu jenis daun yang banyak digunakan sebagai pengemas makanan tradisional di Indonesia dan belum banyak dieksplorasi sifat



fisik dan kimianya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa daun pisang memiliki aktivitas antioksidan (Yesi Yuliningsih, 2019).

Penggunaan daun sebagai pembungkus makanan adalah salah satu upaya untuk mempercantik penampilan makanan, serta menambah aroma khas dan kelezatan makanan (Diyah: 2013). Menurut Mohapatra et al, (2010) dan Mastuti dan Handayani (2014), secara tradisional daun pisang dimanfaatkan sebagai pembungkus makanan dan pemberi senyawa perasa (flavor) dalam pengolahan bahan pangan (Yesi Yuliningsih, 2019).

Daun pisang khultuk adalah salah satu jenis daun yang banyak digunakan sebagai pengemas tradisional di Indonesia dan belum dieksplorasi sifat fisik dan kimianya (Citra, 2016).

Penggunaan daun sebagai pembungkus makanan adalah salah satu upaya untuk mempercantik penampilan makanan, serta menambah aroma khas dan kelezatan makanan (Citra, 2016).

Daun pisang digunakan sebagai pembungkus nasi, kue bugis, kue kelamai, lemper, kue kimus, tempe, lontong, otak-otak, pepes ikan, lepet, naga sari dan sate ikan. Daun pisang juga dapat digunakan sebagai alas tapai, empek-empek, lakso, dan kue ipok-ipok rendang. Penggunaan daun pisang sebagai pembungkus atau alas makanan dapat ikut dimasak atau dikukus bersama dengan makanan dapat ditentukan berdasarkan jenis makanannya. Makanan yang dibungkus daun pisang lalu dikukus akan memberikan citarasa kelezatan alami dan menimbulkan bau harum pada makanan. Cara penggunaannya sebelum digunakan untuk membungkus makanan, terlebih dahulu daun pisang dipanggang di atas bara api

agar tidak mudah sobek dan mudah dilipat, lalu diusap dengan kain hal ini dilakukan pada jenis makanan seperti kue bugis, kue kelamai, lemper, kue kimus, lepet, dan naga sari. Makanan yang dibungkus daun pisang dapat bertahan kurang lebih 2-4 hari. Bagian daun yang dipakai sebagai pembungkus atau alas adalah daun hijau tua karena memiliki serat yang lebih kuat (Rini, dkk, 2018).

## **2.5 Suhu Makanan**

Suhu adalah tingkat panas dari hidangan yang disajikan. Suhu makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin akan mengurangi sensitifitas syaraf terhadap rasa makanan. Suhu makanan dapat diukur menggunakan thermometer makanan. Suhu makanan pada waktu disajikan mempunyai peranan penting dalam menentukan cita rasa makanan, makanan sebaiknya dihidangkan dalam keadaan panas/hangat (Purnita, 2016).

Suhu makanan dibedakan menurut jenis perlakuannya, makanan kering disimpan dalam suhu kamar  $25^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$  , makanan basah (berkuah) harus segera disajikan pada suhu diatas  $60^{\circ}\text{C}$  ,makanan disajikan dingin dengan suhu  $5^{\circ}\text{C} - 10^{\circ}\text{C}$ . Penyimpanan makanan yang terolah seperti makanan dengan kemasan tertutup disimpan dalam suhu  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ . Faktor yang mempengaruhi suhu makanan yaitu ketika makanan matang, makanan tidak ditematkan pada tempat atau alat khusus yang dapat mempertahankan suhu makanan yang sudah matang. (Purnita, 2016).

## **2.6 Kekuatan Tekan**

Kekuatan tekan adalah cara efektif untuk mengukur berapa banyak beban yang dapat ditanggung oleh suatu permukaan atau material. Pengujian kekuatan tekan ini dilakukan dengan menggunakan gaya kebawah diatas objek, dipasangkan dengan gaya yang sama dan berlawanan yang diberikan dibagian bawah.

Menurut Hadi (2019), Rumus untuk menentukan kekuatan tekan adalah sebagai berikut:

$$KT = \frac{F}{A} \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan:

KT = Kekuatan Tekan (Kg)

F = Gaya (N)

A = Luas Permukaan (L)

## 2.7 Pengukuran Daya Simpan

Kriteria untuk menentukan daya simpan makanan sulit ditentukan secara obyektif melalui uji kuantitatif karena melibatkan factor-faktor non teknis, sosial ekonomi dan budaya. Pengujian kuantitatif melalui analisa laboratorium secara kimia, fisik dan mikrobiologi misalnya nilai peroksida, nilai TVB, nilai ketengikan, pH, jumlah bakteri sulit diinterpretasikan tanpa diikuti pengujian subyektif dengan uji organoleptik menggunakan panelis. Oleh karena itu pengujian organoleptik harus diikut sertakan dalam menentukan tanggal kadaluarsa makanan. Pengujian ini lebih praktis dan ekonomis, namun memiliki beberapa kelemahan karena variasi produk dan kepekaan panelis. Penggunaan panelis terlatih dari laboratorium mempunyai kecenderungan untuk menilai lebih kritis. Pengukuran daya simpan makanan dengan pengujian organoleptik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :



1. JND (*Just Noticable Difference*), pengujian dengan membandingkan sample yang akan diuji dengan kontrol yang dianggap mutunya tetap.
2. Skala Hedonik, pengujian dengan menggunakan skala kesukaan dari sangat suka sampai sangat tidak suka,
3. Evaluasi sample sebelah menyebelah (*side by side evaluation*), pengujian dengan menyajikan dua sample atau lebih yang diletakan sebelah menyebelah untuk dibandingkan dengan kontrol yang tidak diidentifikasi dan tidak diketahui panelis,
4. Evaluasi tunggal, pengujian dimana panelis diminta untuk menilai satu sample yang disajikan

Produk makanan yang mempunyai daya simpan yang sangat lama memerlukan pengujian dengan jangka waktu yang lama dan biaya yang relatif mahal. Oleh karena itu perlu dikembangkan teknik evaluasi kadaluarsa yang lebih praktis dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, tapi mampu melakukan estimasi daya simpan yang benar, yaitu melalui teknik analisa yang dipercepat atau *accelerated shelf life tests (ASLT)*. Pengujian ASLT memberikan perlakuan kondisi yang ekstrim pada produk makanan, misalnya suhu yang tinggi, kelembaban yang tinggi atau rendah sehingga kerusakan makanan dipercepat (Kusmayadi suradi, 2005).

## **2.8 Ketahanan Wadah terhadap Suhu**

Ketahanan wadah atau kemasan merupakan kemampuan untuk mempertahankan keadaannya atau kemampuan suatu bahan untuk tetap dapat berfungsi dengan baik. Kemampuan pengikatan permukaan serat bergantung pada proses penekanan. Serat yang tidak dipres akan menghasilkan pengikatan yang

lemah. Kemampuan ini menunjukkan seberapa kuat bahan kemasan atau wadah untuk menyerap hentakan atau daya luar (I nyoman Sucipta, dkk, 2017).

Kemasan atau wadah makanan yang baik memiliki beberapa syarat, yaitu tidak mengandung bahan berbahaya, kemasan tidak boleh larut ke dalam bahan makanan, warna pada kemasan atau wadah makanan harus menggunakan bahan pewarna yang tidak mudah luntur, wadah tidak boleh mencampuri bau alami dari makanan, dan jenis wadah atau kemasan harus kuat sesuai dengan jenis makanan yang dikemas. Penyimpanan makanan yang dilakukan pada zona suhu berbahaya selama lebih dari 4 jam dapat menyebabkan makanan terkontaminasi. Kemasan berbahan plastik dengan nomor kode 01 dan berjenis plastik PET (Polyethylene Terephthalate) merupakan kemasan berbahan plastik yang dapat melunak pada suhu  $80^{\circ}\text{C}$ . Ini disarankan hanya untuk mengemas pangan dengan suhu diatas  $60^{\circ}\text{C}$  (Yuliantoro, 2017).

Sebaiknya dalam memilih jenis material wadah makanan haruslah lebih berhati-hati, jenis material yang digunakan akan berdampak buruk bagi kesehatan, seperti pada wadah makanan plastik. Pada kondisi tertentu, kontak antara plastik dan makanan bisa menyebabkan migrasi (perpindahan) bahan-bahan kimia dari wadah ke makanan. Migrasi terjadi akibat pengaruh suhu panas makanan, waktu penyimpanan, dan proses pengolahannya. Semakin tinggi suhu makanan maka semakin tinggi kemungkinan terjadi migrasi. Pada suhu kamar, dengan waktu kontak yang cukup lama, senyawa berberat molekul kecil dapat masuk ke dalam makanan secara bebas, baik yang berasal dari aditif maupun *plasticizer*. Untuk itu

hindari memasukkan makanan panas ( $>80^{\circ}\text{C}$ ) dalam wadah makanan plastik atau *styrofoam* (Irawan, 2013).

Suhu adalah tingkat panas dari hidangan yang disajikan. Suhu makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin akan mengurangi sensitifitas syaraf terhadap rasa makanan. Suhu makanan dapat diukur menggunakan termometer makanan. Suhu makanan pada waktu disajikan mempunyai peranan penting dalam menentukan cita rasa makanan, makanan sebaiknya dihidangkan dalam keadaan panas/hangat (Purnita, 2016: 23).

Pengukuran suhu makanan dimulai dari makanan matang hingga didistribusikan, makanan diukur suhunya menggunakan termometer makanan kemudian dicatat pada masing-masing jenis makanan. Suhu makanan yang aman untuk makanan matang yaitu  $<4^{\circ}\text{C}$  sampai  $>60^{\circ}\text{C}$ . Suhu makanan dibedakan menurut jenis perlakuannya, makanan kering disimpan dalam suhu kamar  $25-30^{\circ}\text{C}$ , makanan basah (berkuah) harus segera disajikan pada suhu diatas  $60^{\circ}\text{C}$ , makanan disajikan dingin dengan suhu  $5^{\circ}\text{C}-10^{\circ}\text{C}$ . Penyimpanan makanan yang terolah seperti makanan dengan kemasan tertutup disimpan dalam suhu  $\pm 10^{\circ}\text{C}$ . Faktor yang mempengaruhi suhu makanan yaitu ketika makanan matang, makanan tidak ditempatkan pada tempat atau alat khusus yang dapat mempertahankan suhu makanan yang sudah matang (Purnita, 2016: 23).

## 2.9 Menganyam

Menganyam adalah suatu kegiatan keterampilan yang bertujuan untuk menghasilkan aneka benda/barang pakai dan benda seni, yang dilakukan dengan

cara saling menyusupkan atau menumpang tindihkan bagian –bagian pita anyaman secara bergantian (Ainun Isrofah: 2015).

## 2.10 Perekat Getah Nangka

Menurut Penelitian Inas Fadhilah Qurrota' aini dan Djamaluddin Ramlan (2016) Getah nangka mengandung polimer. Polimer bersifat kenyal yang merupakan ciri khas dari getah. Polimer yang terkandung dalam getah nangka adalah poliisoprena dan polisakarida. Poliisoprena merupakan karet alam sedangkan polisakarida merupakan polimer yang tersusun dari molekul gula yang terangkai menjadi rantai yang panjang serta dapat bercabang-cabang.

## 2.11 Porositas

Porositas merupakan parameter yang menyatakan keporositasan material yang dihitung dengan cara mencari (%). Porositas juga berhubungan langsung dengan kerapatan. Porositas dinyatakan dalam % yang menghubungkan antar volume benda keseluruhan. Berdasarkan standar ASTM C 373–88, porositas sampel dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Porositas}(\%) = \frac{M_b - M_k}{V_b} \times \frac{1}{\rho_{\text{air}}} \times 100\% \dots\dots\dots(2.1)$$

Keterangan:

$M_k$  = *Massa kering benda uji (gram)*

$M_b$  = *Massa basah benda uji (gram)*

$V_b$  = *Volume benda uji (cm<sup>3</sup>)*

$\rho_{\text{air}}$  = *Massa jenis air (gr/cm<sup>3</sup>)*

(T. Kappasiang, dkk: 2017)

## 2.12 Densitas

Massa jenis atau densitas atau rapatan adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Kemudian nilai massa jenis dihitung dengan menggunakan persamaan (2.2)

$$\rho = \frac{M}{V} \dots\dots\dots(2.2)$$

Keterangan:

$\rho = \text{Density (kg/m}^3\text{)}$

$M = \text{massa (kg)}$

$V = \text{Volume (m}^3\text{)}$

(Drupadi Ciptaningtyas dan Herry Surianto: 2016)

## 2.13 Integrasi Ayat

Makanan dalam Islam dianjurkan baik dan halal, terdapat dalam QS al-Baqarah/2: 168

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ

لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Menurut Quraish Shihab menjelaskan setiap upaya dari siapa pun untuk memonopoli hasil-hasilnya, baik ia kelompok kecil maupun besar, keluarga, suku, bangsa atau kawasan, dengan merugikan yang lain, itu bertentangan dengan

ketentuan Allah. Karena itu, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Makanan halal adalah makanan yang tidak haram, yakni memakannya tidak dilarang oleh agama. Makanan haram ada dua macam yaitu yang haram karena zatnya, seperti babi, bangkai, dan darah; dan yang haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan. Makanan yang halal adalah yang bukan termasuk kedua macam ini

Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam: *wajib*, *sunnah*, *mubah*, dan *makruh*. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan.

Pada surah al Baqarah ayat 168 di atas menjelaskan bahwa makanlah makanan yang halal dan baik. Yang dimaksud makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan secara agama dari segi hukumnya baik halal dari segi zatnya maupun hakikatnya. Makanan yang halal dari segi dzatnya seperti telur, buah-buahan, sayursayuran, daging sapi, kambing dan lain-lain. Sedang makanan yang halal dari segi hakikatnya adalah makanan yang didapat ataupun diolah dengan cara yang benar menurut agama. Dan gunakanlah wadah yang baik untuk makanan tersebut karna wadah yang kurang baik dapat berakibat pada makanan tersebut sehingga dapat menimbulkan penyakit bagi manusia yang mengonsumsinya begitupun sebaiknya wadah yang baik akan memberikan manfaat. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat diatas yang menganjurkan

kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik dengan wadah yang bersih dan aman.

Makanan dalam Islam selain halal dan baik juga tidak boleh berlebih-lebihan dalam firman Allah menjelaskan dalam QS. Al-A'raf/7: 31

﴿يَبْنَىِٔ ءَآءَمَّ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَشَرِبُوْا وَّلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا

تُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahan-Nya:

“ wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid, makanan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Menurut tafsir Al-Misbah menjelaskan tentang anjuran mengkonsumsi hal apapun agar tidak berlebih-lebihan, baik pakaian, terlebih lagi dalam makan dan minum. Anjuran ini ditujukan kepada setiap manusia, terlepas apapun agama mereka, karena berkaitan dengan kesehatan badan (Shihab, 2000: 5, 72-73). Sedangkan dalam sudut pandang ilmu ekonomi, Quraish berpendapat bahwa sikap konsumtif atau boros dapat menyebabkan kelangkaan barang sehingga menimbulkan kenaikan harga dan ketidakseimbangan barang di pasar (Shihab, 2003: 412).

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

### **3.1 Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2019 sampai Desember 2020, bertempat di Laboratorium Fisika Dasar, Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### **3.2 Alat dan Bahan**

Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **3.2.1 Alat**

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Alat Pembuatan Sampel
  1. Stainless Piring Kecil
  2. Stainless Mangkok Kecil
  3. Stainless Piring Besar
  4. Beban dari beton
  5. Gunting/*Cutter*
  6. Panci
  7. Kuas
  8. setrika



b. Alat Uji Kualitas Fisis

1. Neraca Digital
2. Termometer Masak
3. Termometer Air Raksa
4. Gelas Kimia

**4.2.2 Bahan**

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

- a. Daun pisang kering
- b. Bahan perekat (getah nangka)
- c. Air
- d. *Tissue*

**3.3 Prosedur Kerja**

Prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Persiapan Sampel

- a. Menyiapkan alat dan bahan,
- b. Memisahkan daun pisang kering dari pelepah pisang,
- c. Membersihkan daun pisang dengan menggunakan *Tissue* hingga bersih.
- d. Kemudian, merebus daun pisang yang telah dibersihkan selama kurang lebih 5 menit (hingga lunak).
- e. Setelah merebus daun pisang, langkah selanjutnya mengeringkan dengan menggunakan setrika, hingga daun pisang kering kembali.

### 3.3.2 Pembuatan Wadah Makanan

#### 3.3.2.1 Wadah Tanpa Anyaman

- a. Menyediakan 3 cetakan dari stainless dan beban beton seperti dibawah ini



Gambar 3.1. Mangkok Kecil

Sumber: Data Pribadi



Gambar 3.2 Piring Kecil

Sumber: Data Pribadi



Gambar 3.3 Piring Besar

Sumber: Data Pribadi

- b. Menyiapkan daun pisang sebanyak 4 lembar kemudian menggunting sesuai ukuran cetakan. Selanjutnya, memberikan bahan perekat alami dari getah nangka pada setiap lapisan daun pisang.
- c. Kemudian, memanaskan cetakan stainless hingga mencapai suhu  $100^{\circ}\text{C}$ .
- d. Setelah itu, meletakkan daun pisang yang telah disiapkan ke dalam cetakan, lalu diberikan beban dengan massa 10 kg.
- e. Daun pisang kering kemudian didiamkan selama 5 menit.
- f. Pencetakan dilakukan selama 4 kali dengan suhu dan waktu yang sama untuk mendapatkan bentuk wadah makanan yang baik. Daun pisang kemudian dilepas dari cetakan beton.
- g. Mengulangi kegiatan a – d untuk jenis wadah mangkok kecil dan wadah piring besar

#### 3.3.2.2 Wadah Anyaman

- a. Menyediakan 3 cetakan dari stainless dan beban beton seperti gambar (Gambar 3.1), (Gambar 3.2), (Gambar 3.3)

- b. Menyiapkan daun pisang kering kemudian disuwir kecil mengikuti garis pada setiap lembar daun pisang lalu dianyam setiap pinggiran yang sudah dianyam dilem menggunakan getah nagkah, membuat anyaman sebanyak 4 lembar. Selanjutnya, lembaran yang sudah dianyam diberikan bahan perekat alami dari getah nangka pada setiap lapisan daun pisang.
- c. Kemudian, memanaskan cetakan stainless hingga mencapai suhu  $100^{\circ}\text{C}$ .
- d. Setelah itu, meletakkan daun pisang yang telah disiapkan ke dalam cetakan, lalu diberikan beban dengan massa 10 kg.
- e. Daun pisang kering kemudian didiamkan selama 5 menit.
- f. Pencetakan dilakukan selama 4 kali dengan suhu dan waktu yang sama untuk mendapatkan bentuk wadah makanan yang baik. Daun pisang kemudian dilepas dari cetakan beton.
- g. Mengulangi kegiatan a – d untuk jenis wadah mangkok kecil dan wadah piring besar

### 3.3.3 Porositas Wadah Makanan

Porositas wadah makanan adalah merupakan parameter yang menyatakan keporositasan material yang dihitung dengan cara mencari (%). Porositas juga berhubungan langsung dengan kerapatan.. Untuk Proses dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan wadah makanan dari Piring Besar yang telah dicetak. Kemudian menimbang wadah makanan kosong sebagai massa mula-mula.
- b. Menyimpan air di dalam wadah daun pisang selama 60 menit.
- c. setelah itu, mengeluarkan air dari wadah, lalu menimbang kembali wadah makanan.
- d. Setelah memperoleh data pengukuran, maka nilai daya serap air wadah makanan dapat diperoleh dengan menganalisis data tersebut menggunakan persamaan (2.1).
- e. Melakukan kembali kegiatan a – e untuk wadah makanan yang dianyam dan yang tidak dianyam dengan bentuk wadah piring kecil dan mangkok kecil.

#### 3.3.4 Ketahanan Wadah Berdasarkan Parameter Suhu

Proses pengamatan ketahanan wadah terhadap suhu makanan adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan wadah daun pisang kering.
- b. Menyiapkan makanan dengan suhu  $40^{\circ}\text{C}$ ,  $60^{\circ}\text{C}$ , dan  $80^{\circ}\text{C}$  yang akan diletakkan diatas wadah makanan, dengan mengukur terlebih dahulu suhu makanan yang akan diletakkan di atas wadah.
- c. Mengukur suhu ruangan.
- d. Menyimpan makanan pada wadah mangkok kecil, piring kecil, dan piring besar.

- e. Mengamati perubahan bentuk dan warna wadah makanan setelah diletakkan makanan selama 30 menit.
- f. Mengulangi kegiatan a – e untuk wadah makanan yang dianyam dan yang tidak dianyam dengan bentuk wadah piring kecil dan mangkok kecil.
- g. Mencatat hasil pengujian pada tabel pengamatan 3.2.

### 3.4 Tabel Pengamatan

Tabel 3.1: Uji Porositas wadah Terhadap Air untuk Wadah Makanan Anyaman

Lama Pengujian: ... menit

No	Jenis Bentuk Wadah	Porositas Wadah (%)	
		Massa mula-mula (gram)	Massa akhir (gram)
1.	Piring Kecil	...	...
2.	Piring Besar	...	...
3.	Mangkok Kecil	...	...

Tabel 3.2: Uji Porositas wadah Terhadap Air untuk Wadah Makanan Tanpa Anyaman

Lama Pengujian: ... menit

No	Jenis Bentuk Wadah	Porositas Wadah (%)	
		Massa mula-mula (gram)	Massa akhir (gram)
1.	Piring Kecil	...	...
2.	Piring Besar	...	...
3.	Mangkok Kecil	...	...


Tabel 3.3: Suhu Makanan Terhadap Wadah Makanan Anyaman  
Lama Pengujian: ... menit

No	Jenis Bahan Wadah	Suhu Makanan (°C)	Kondisi Wadah				
			Massa		Berubah Bentuk	Berubah warna	Perubahan setelah dikeringkan
			Awal	Akhir			
1	Piring Kecil	40	...	...	...	...	...
		60	...	...	...	...	...
		80	...	...	...	...	...
2	Piring Besar	40	...	...	...	...	...
		60	...	...	...	...	...
		80	...	...	...	...	...
3	Mangkok	40	...	...	...	...	...
		60	...	...	...	...	...
		80	...	...	...	...	...

Tabel 3.3: Suhu Makanan Terhadap Wadah Makanan Tanpa Anyaman  
Lama Pengujian: ... menit

No	Jenis Bahan Wadah	Suhu Makanan (°C)	Kondisi Wadah				
			Massa		Berubah Bentuk	Berubah warna	Perubahan setelah dikeringkan
			Awal	Akhir			
1	Piring Kecil	40	...	...	...	...	...
		60	...	...	...	...	...
		80	...	...	...	...	...
2	Piring Besar	40	...	...	...	...	...


		60	...	...	...	...	...
		80	...	...	...	...	...
<b>3</b>	Mangkok	40	...	...	...	...	...
		60	...	...	...	...	...
		80	...	...	...	...	...



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 M A K A S S A R



### 3.4 Bagan Alir Penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh wadah makanan yang terbuat dari bahan alami yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bahan yang digunakan dalam penelitian ini dari bahan alami yaitu daun pisang kering. Selain mudah diperoleh daun pisang kering juga sangat ramah lingkungan karena mudah terurai dengan lingkungan dibandingkan wadah makanan sintesis seperti *styrofoam* dan tidak mengandung zat-zat kimia yang merusak kesehatan. Penelitian ini secara umum terbagi menjadi tiga tahap yaitu pembuatan wadah, proses pengujian/pengambilan data dan perbandingan kualitas wadah makanan tanpa anyam dan anyaman.

#### **4.1 Pembuatan Wadah Makanan**


Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisika Dasar, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Bahan pembuatan wadah makanan yaitu Daun pisang kering. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yang berbahan dasar stainless dengan tiga jenis yaitu Piring Besar, Piring Ceper dan Mangkok Kecil dan menggunakan beton dengan massa 10 kg sebagai penekannya. Wadah makanan yang dibuat masing-masing terdiri dari 4 lapis yang kemudian direkatkan menggunakan perekat alami yaitu getah nangka, untuk pencetakan wadah makanan dipanaskan hingga suhu 100°C yang kemudian

ditekan selama 5 menit dan dilakukan sebanyak 4 kali pencetakan untuk menghasikan wadah yang sempurna. Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu pembuatan wadah makanan dari bentuk tanpa anyaman dan anyam dari tiga jenis yaitu piring besar, piring kecil dan mangkok kecil adalah sebagai berikut:



Pertama, Mangkok kecil yaitu wadah makanan yang berbentuk cekung. Wadah ini sesuai untuk makanan yang berkuah wadah makanan ini terbuat dari daun pisang kering dengan empat lapis dan berbahan perekat alami yaitu getah nangka. Setelah stainless dipanaskan dengan suhu  $100^{\circ}\text{C}$  kemudian ditekan menggunakan beton dengan berat 10 kg selama 5 menit dalam 4 kali penekanan. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil bentuk wadah makanan dari daun pisang kering yaitu, permukaan cetakan stainless berbentuk cekung dapat menyebabkan

pengerutan pada saat penekanan, jenis daun pisang kering yang digunakan dan permukaan daun pisang yang tidak rata.



Kedua, Piring Kecil yaitu wadah makanan yang berukuran kecil memiliki Diameter 14 cm berbentuk sedikit cekungan. Wadah makanan ini biasanya digunakan sebagai makanan pembuka, cemilan atau sebagai makanan penutup yang sering ditemui di acara pernikahan dan berbagai acara kecil lainnya.



Ketiga, Piring ialah sejenis wadah makanan yang berbentuk datar dan sedikit cekung, yang memiliki diameter 21 cm. Wadah ini digunakan untuk menu makanan utama seperti makan siang, makan malam dan sarapan.



Keempat, Piring Kecil Anyaman adalah wadah makanan yang berukuran kecil ukuran dan bentuknya sama persis dengan gambar 4.2 hanya saja yang membedakan yaitu wadah ini sebelum di rekatkan dengan perekat alami terlebih dahulu kita harus melakukan proses penganyaman, setelah anyaman sudah mencukupi 4 lapisan lalu diberikan satu persatu perekat alami kemudian stainless dipanaskan dengan suhu  $100^{\circ}\text{C}$  dan ditekan menggunakan beton dengan berat 10 kg dan mengulangi penekanan selama 4 kali. Adapun faktor yang mempengaruhi hasil pembentukan wadah makanan anyaman ini yaitu pada saat penekanan karena lapisan anyaman memiliki ketebalan lebih besar dari pada yang tanpa anyaman jadi pada proses penekanan harus hati-hati untuk memperoleh wadah yang bagus.



Gambar 4.5. Wadah Makanan Piring Besar  
(Anyaman)

Kelima, Piring Anyaman yaitu wadah makanan yang ukuran dan bentuknya sama persis pada gambar 4.3 hanya saja yang membedakan wadah makanan ini melakukan proses penganyaman. Pada saat pencetakan wadah makanan ini tidak memiliki kendala pada saat penekanan karena permukaan dari cetakan stainless piring ini datar dan memiliki sedikit cekungan.



Gambar 4.6. Wadah Makanan Mangkok  
(Anyaman)

Keenam, Mangkok kecil anyaman yaitu wadah makanan ukuran dan bentuknya sama dengan gambar 4.1 yang membedakan yaitu proses penganyaman.

Adapun faktor yang mempengaruhi pada saat pembuatan wadah ini yaitu pada saat proses penekanan karna cetakan ini memiliki cekungan yang besar jadi pada proses penekanan sedikit berkerut/terlipat dibagian pingiran wadah tersebut.

Berdasarkan gambar 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 dan 4.6 diatas, dapat dilihat bentuk wadah makanan dari daun pisang kering yang di hasilkan dari bentuk wadah makanan Anyaman dan Tanpa Anyaman dari 3 jenis bentuk yang berbeda yaitu Piring Besar, Piring Kecil dan Mangkok Kecil. Perbedaan hasil bentuk wadah makanan dapat dilihat berdasarkan gambar diatas untuk wadah makanan tanpa anyaman seperti piring kecil memiliki bentuk yang bagus sedangkan mangkok kecil dan piring besar kurang maksimal karena dipengaruhi oleh alat yang digunakan, sedangkan untuk wadah makanan anyaman untuk ketiga bentuk wadah diatas memiliki bentuk yang sangat bagus.

## 4.2 Uji Kualitas Fisis Wadah Makanan

Tahap pengujian pada penelitian ini ada dua jenis yaitu uji porositas wadah terhadap air dan uji ketahanan wadah berdasarkan parameter suhu.

### A. Tanpa Anyaman

#### 1. Uji Daya Serap Air

Pengujian porositas wadah terhadap air dilakukan dengan menimbang massa awal kemudian diberi air yang bersuhu normal diberikan volume air sebanyak 125 ml ke wadah piring kecil, 200 ml ke wadah mangkok dan 150 ke wadah piring besar selama 60 menit.

**Tabel 1.** Uji Porositas Wadah Makanan Terhadap Air untuk wadah tidak dianyam

Volume Air	: 125, 200 dan 150	Jumlah Lapisan	: 4
Lama Pengujian:	60 Manit	Ketebalan Daun	: 0,15 mm

No	Bentuk Wadah	No Wadah	Massa		Hasil DSA (%)
			Awal	Akhir	
1.	Piring Kecil	1	5.6 gram	5.6 gram	0
		2	5.6 gram	5.6 gram	0
		3	5.6 gram	5.6 gram	0
		Rata-rata	5.6 gram	5.6 gram	0
2.	Piring Besar	1	17.01 gram	17.01 gram	0
		2	17.01 gram	17.01 gram	0
		3	17.01 gram	17.01 gram	0
		Rata-rata	17.01 gram	17.01 gram	0
3	Mangkok Kecil	1	11.34 gram	11.34 gram	0
		2	11.34 gram	11.34 gram	0
		3	11.34 gram	11.34 gram	0
		Rata-rata	11.34 gram	11.34 gram	0

Berdasarkan Tabel 4.1 diperoleh data Uji Porositas Wadah Makanan Terhadap Air wadah makanan dengan berbagai jenis bentuk wadah makanan Seperti Piring besar, Mangkok Kecil dan Piring Kecil. Pertama, wadah makanan dengan bentuk wadah makanan piring kecil ketika diberikan perlakuan volume air sebesar 125 mill selama 60 menit tidak mengalami perubahan dan pertambahan massa memiliki nilai rata-rata adalah 0%. Kedua, wadah makanan dengan bentuk wadah makanan Piring besar ketika diberikan perlakuan volume air sebesar 250 mill selama 60 menit tidak mengalami perubahan dan pertamabahan massa memiliki nilai rata-rata wadah adalah 0% dan Ketiga, wadah makanan dengan bentuk wadah makanan mangkok kecil ketika diberikan perlakuan volume air sebesar 200 mill selama 60 menit tidak mengalami perubahan dan pertambahan massa memiliki nilai rata-rata wadah adalah 0%. Dari hasil pengujian porositas wadah terhadap air dapat diketahui bentuk wadah makanan piring kecil, piring



besar dan mangkok kecil memiliki ketahanan wadah yang sangat rendah dan sangat bagus digunakan untuk meletakkan makanan yang berkuah dan kering.

## 2. Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu

Uji ketahanan wadah terhadap suhu merupakan kemampuan untuk mempertahankan keadaannya atau kemampuan suatu bahan untuk tetap dapat berfungsi dengan baik. Kemampuan pengikatan permukaan serat bergantung pada proses penekanan pada wadah makanan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan suhu makanan yang berbeda-beda, kemudian mengamati perubahan kondisi wadah meliputi perubahan bentuk, warna dan adanya rembesan atau tidak setelah dimasukkan makanan dengan suhu yang berbeda-beda. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengambilan data yang diperoleh yaitu pengujian ketahanan wadah dari berbagai jenis suhu pada wadah makanan, dapat dilihat pada gambar dan tabel 4.2 sebagai berikut:

### 1. Piring Besar

	
Gambar 4.13 Sebelum di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 80°C	Gambar 4.14 Setelah di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 80°C



Gambar 4.15 Sebelum di Uji  
Ketahanan wadah terhadap suhu  
60°C



Gambar 4.16 Setelah di Uji  
Ketahanan wadah terhadap suhu  
60°C



Gambar 4.17 Sebelum di Uji  
Ketahanan wadah terhadap suhu  
40°C



Gambar 4.18 Setelah di Uji  
Ketahanan wadah terhadap suhu  
40°C

## 2. Mangkok Kecil



Gambar 4.19 Sebelum di Uji  
Ketahanan wadah terhadap suhu 80°C



Gambar 4.20 Setelah di Uji  
Ketahanan wadah terhadap suhu  
80°C



Gambar 4.21 Sebelum di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 60°C



Gambar 4.22 Setelah di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 60°C



Gambar 4.23 Sebelum di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 40°C



Gambar 4.24 Setelah di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 40°C





### 3. Piring Kecil



Gambar 4.25 Sebelum di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 80°C



Gambar 4.26 Setelah di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 80°C

	
Gambar 4.27 Sebelum di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 60°C	Gambar 4.28 Setelah di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 60°C
	
Gambar 4.29 Sebelum di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 40°C	Gambar 4.30 Setelah di Uji Ketahanan wadah terhadap suhu 40°C

Tabel 4.2. Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Tanpa Anyaman

Lama Pengujian: 30 Menit

No.	Bentuk wadah	Suhu (°C)	Kondisi Wadah					
			Massa		Berubah Bentuk	Terjadi Rembesan	Berubah Warna	Setelah di Keringkan
			Awal	Akhir				
1.	Piring Kecil	80	5.67 gram	5.67 gram	-	-	-	-
		60	5.67 gram	5.67 gram	-	-	-	-
		40	5.67	5.67	-	-	-	-

			gram	gram				
2.	Piring Besar	80	19.84 gram	22.68 gram	-	-	-	✓
		60	17.01 gram	22.68 gram	-	-	-	-
		40	14.17 gram	17.01 gram	-	-	-	-
3.	Mangkok Kecil	80	8.50 gram	11.34 gram	-	-	-	-
		60	5.67 gram	8.50 gram	-	-	-	-
		40	11.34 gram	14.17 gram	-	-	-	-

Keterangan:

✓ : Terjadi Perubahan

- : Tidak Terjadi Perubahan

Berdasarkan tabel 4.2. uji ketahanan wadah terhadap suhu dengan beberapa parameter yang diukur diperoleh hasil berbeda-beda yaitu pada suhu 80°C, 60 °C dan 40 °C untuk bentuk wadah Piring besar tidak terjadi rembesan, perubahan warna dan perubahan bentuk sebelum dikeringkan setelah wadah dikeringkan tidak terjadi perubahan bentuk sama sekali. Piring kecil untuk hasil parameter suhu 80°C, 60°C dan 40°C tidak terjadi rembesan, perubahan dan warna bentuk. Untuk wadah Mangkok diperoleh parameter suhu 80°C, 60°C dan 40°C

tidak terjadi rembesan, perubahan warna dan perubahan bentuk sebelum dikeringkan setelah wadah dikeringkan tidak terjadi perubahan bentuk sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk wadah makanan dari piring kecil, piring besar dan mangkok kecil mampu mempertahankan keadaan wadah sampai pada suhu 80°C.

## B. Anyaman

### 1. Uji Porositas Wadah Terhadap Air

Pengujian Porositas wadah digunakan untuk mengukur kemampuan daya pada pori pori wadah untuk menahan air pada wadah makanan sampai batas maksimum. Pengujian ini dilakukan dengan cara menimbang wadah makanan sebagai massa awal, kemudian menuangkan air yang bersuhu 29,5°C sebanyak 125 ml ke piring kecil, 200 ml ke mangkok kecil, dan 250 ml ke piring besar selama 60 menit. Setelah itu air dikeluarkan dari wadah makanan kemudian menimbang kembali untuk penentuan massa akhir pada wadah makanan tersebut. Pengukuran hasil dari massa awal dan massa akhir wadah diukur menggunakan neraca digital. Hasil pada penelitian ini diperoleh dari data uji daya serap air secara berulang dari 3 jenis bentuk berbeda seperti piring besar, mangkok kecil dan piring kecil tanpa anyaman dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Uji Daya Serap Air

Lama Pengujian: 60 Menit.

No	Bentuk Wadah	No Wadah	Massa		Hasil DSA (%)
			Awal	Akhir	
1.	Piring Kecil	1	11.34 gram	28.35 gram	0,013
		2	14.17 gram	25.51 gram	0,009





		3	11.34 gram	22.68 gram	0,009
	Rata- rata		12.28 gram	25.51 gram	0,106
2.	Piring Besar	1	31.18 gram	48.19 gram	0,006
		2	28.35 gram	36.85 gram	0,003
		3	28.35 gram	42.52 gram	0,005
		Rata- rata	29.29 gram	42.52 gram	0,005
3	Mangkok Kecil	1	17.01 gram	22.68 gram	0,005
		2	17.01 gram	28.35 gram	0,005
		3	14.17 gram	28.35 gram	0,007
		Rata- rata	16.06 gram	26.46 gram	0,005

Berdasarkan Tabel 4.3 diperoleh data Uji Porositas Wadah Makanan Terhadap air dengan berbagai jenis bentuk wadah makanan Seperti Piring besar, Mangkok Kecil dan Piring Kecil. Pertama wadah makanan dengan bentuk wadah makanan piring kecil diberikan perlakuan volume air sebesar 125 mill selama 60 menit mengalami penambahan masa pada wadah memiliki nilai rata-rata adalah 0,106%, Kedua wadah makanan dengan bentuk wadah makanan Piring besar diberikan perlakuan volume air sebesar 250 mill selama 60 menit mengalami penambahan massa memiliki nilai rata-rata porositas wadah adalah 0,005% dan Ketiga, wadah makanan dengan bentuk wadah makanan mangkok kecil memiliki ketika diberikan perlakuan volume air sebesar 200 mill selama 60 menit mengalami penambahan massa memiliki nilai rata-rata adalah 0,005%. Dari hasil pengujian porositas wadah dapat diketahui bentuk wadah makanan piring kecil, piring besar dan mangkok kecil memiliki porositas wadah yang tinggi dan tidak bagus digunakan untuk meletakkan makanan yang berkuah hanya cocok untuk makanan yang kering.

## 2. Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu

Uji ketahanan wadah terhadap suhu merupakan kemampuan untuk mempertahankan keadaannya atau kemampuan suatu bahan untuk tetap dapat berfungsi dengan baik. Kemampuan pengikatan permukaan serat bergantung pada proses penekanan pada wadah makanan. Pengujian dilakukan dengan menggunakan suhu makanan yang berbeda-beda, kemudian mengamati perubahan kondisi wadah meliputi perubahan bentuk, warna dan adanya rembesan atau tidak setelah dimasukkan makanan dengan suhu yang berbeda-beda. Hasil penelitian berdasarkan hasil pengambilan data yang diperoleh yaitu pengujian ketahanan wadah dari berbagai jenis suhu pada wadah makanan anyaman, dapat dilihat pada gambar dan tabel 4.4 sebagai berikut:

### 1. Piring Kecil

	
<p>Gambar 4.37 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Kecil Ceper Anyaman terhadap suhu 80°C</p>	<p>Gambar 4.38 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Kecil Anyaman terhadap suhu 80°C</p>





Gambar 4.39 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Kecil Anyaman terhadap suhu 60°C



Gambar 4.40 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Kecil Anyaman terhadap suhu 60°C



Gambar 4.41 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Kecil Anyaman terhadap suhu 40°C



Gambar 4.42 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Kecil Anyaman terhadap suhu 40°C

## 2. Piring Besar



Gambar 4.43 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Besar Anyaman terhadap suhu 80°C



Gambar 4.44 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Besar Anyaman terhadap suhu 80°C



Gambar 4.45 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Besar Anyaman terhadap suhu 60°C



Gambar 4.46 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Besar Anyaman terhadap suhu 60°C



Gambar 4.47 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Besar Anyaman terhadap suhu 40°C



Gambar 4.48 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Piring Besar Anyaman terhadap suhu 40°C

### 3. Mangkok Kecil



Gambar 4.49 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Mangkok Kecil Anyaman terhadap suhu 80°C



Gambar 4.50 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Mangkok Kecil Anyaman terhadap suhu 80°C

	
Gambar 4.51 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Mangkok Kecil Anyaman terhadap suhu 60°C	Gambar 4.52 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Mangkok Kecil Anyaman terhadap suhu 60°C
	
Gambar 4.53 Sebelum di Uji Ketahanan wadah makanan Mangkok Kecil Anyaman terhadap suhu 40°C	Gambar 4.54 Setelah di Uji Ketahanan wadah makanan Mangkok Kecil Anyaman terhadap suhu 40°C

Tabel 4.4 Ketahanan Wadah Terhadap Suhu

Lama Pengujian: 30 Menit

No.	Bentuk wadah	Suhu (°C)	Kondisi Wadah					
			Massa		Berubah Bentuk	Terjadi Rembesan	Berubah Warna	Setelah di Keringkan
			Awal	Akhir				
1.	Piring Kecil	80	11.34 gram	19.84 gram	-	√	-	-
		60	11.34 gram	19.84 gram	-	√	-	-

		40	11.34 gram	19.84 gram	-	√	-	-
2.	Piring Besar	80	31.18 gram	62.37 gram	-	√	-	-
		60	31.18 gram	39.69 gram	-	√	-	-
		40	28.35 gram	45.36 gram	-	√	-	-
		80	17.01 gram	28.35 gram	-	√	-	-
3.	Mangkok Kecil	60	17.01 gram	28.35 gram	-	√	-	-
		40	14.17 gram	19.84 gram	-	√	-	-
		80	17.01 gram	28.35 gram	-	√	-	-


Keterangan:

✓ : Terjadi Perubahan

- : Tidak Terjadi Perubahan

Berdasarkan tabel 4.4. uji ketahanan wadah terhadap suhu dengan beberapa parameter yang diukur diperoleh hasil berbeda-beda yaitu pada suhu 80°C, 60 °C dan 40 °C untuk bentuk wadah Piring Kecil terjadi rembesan, perubahan warna dan perubahan bentuk sebelum dikeringkan setelah wadah dikeringkan tidak terjadi perubahan bentuk sama sekali. Piring Besar untuk hasil parameter suhu 80°C, 60°C dan 40°C terjadi rembesan, perubahan warna dan sebelum dikeringkan tidak terjadi perubahan bentuk setelah dikeringkan tidak

terjadi perubahan bentuk. Untuk wadah Mangkok Kecil diperoleh parameter suhu 80°C, 60°C dan 40°C terjadi rembesan, perubahan warna dan perubahan bentuk sebelum dikeringkan setelah wadah dikeringkan tidak terjadi perubahan bentuk sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk wadah makanan dari piring kecil, piring besar dan mangkok kecil mampu mempertahankan keadaan wadah sampai pada suhu 80°C tetapi rembesannya dia tidak bisa bertahan dalam 5 detik jadi wadah makanan anyaman ini hanya cocok untuk makanan kering saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan pada penelitian ini adalah hasil Pengujian wadah makanan ada dua yaitu, Pertama Uji Porositas Wadah terhadap air dengan suhu  $29,5^{\circ}\text{C}$  dengan perlakuan volume air sebanyak 125 ml ke piring kecil, 200 ml ke mangkok kecil dan 250 ml ke piring besar selama 60 menit tidak mengalami penambahan massa dengan nilai rata-rata wadah untuk wadah makanan tanpa anyaman untuk ketiga bentuk wadah makanan memiliki hasil yang sama yaitu 0,00%, sedangkan anyaman mengalami penambahan massa untuk wadah piring kecil sebesar 0,106%, piring besar sebesar 0,005% dan mangkok kecil sebesar 0,005% . Pengujian kedua uji ketahanan wadah berdasarkan parameter suhu. Suhu yang digunakan yaitu suhu  $40^{\circ}\text{C}$ ,  $60^{\circ}\text{C}$ , dan  $80^{\circ}\text{C}$  untuk wadah makanan tanpa anyaman untuk ketiga bentuk wadah makanan memiliki hasil yang sama tidak terjadi perubahan sedangkan untuk wadah makanan anyaman untuk ketiga bentuk wadah makanan memiliki hasil yang sama yaitu terjadi rembesan (bocor) pada wadah. Untuk perbandingan wadah yang dianyam dan tidak dianyam semua layak untuk digunakan dengan kegunaanya masing-masing untuk wadah Tanpa anyam bisa digunakan untuk wadah makanan yang berkuah dan kering, sedangkan wadah makanan anyaman bisa digunakan untuk makanan yang kering

## 5.2 Saran

Saran pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya bisa menggunakan alat yang modern sehingga dapat menghasilkan lebih banyak bentuk jenis wadah yang beragam dan proses pengerjaannya lebih cepat
2. Untuk pengujian porositas wadah sebaiknya pada proses perendaman semua sisi wadah sebaiknya terkena air, dan
3. Pada waktu proses perendaman sebaiknya waktunya tidak ditentukan



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifki, H. H. dan Barliana, M. I. (2018) “KARAKTERISTIK DAN MANFAAT TUMBUHAN PISANG DI INDONESIA: Review Artikel,” *Bandung: Universitas Padjadjaran*, 16(30 Agustus), hal. 196–203.
- Anggarini, F., Latifah & Miswandi, S.S., 2013, Aplikasi *Plasticizer* Gliserol pada Pembuatan Plastik Biodegradable dari Biji Nangka, *Indonesian Journal of Desember* 2016. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3378474/styrofoam-aman-digunakan-sebagai-wadah-makanan>. (24 Februari 2020) *Chemical Science*, 2(3):173-178
- Budiman. 2016. *Analisa Pengujian Tarik (Tensile Test) Pada Baja ST37 Dengan Alat Bantu Ukur Load Cell*. [Http://jurnal.j-ensitec.ac.id](http://jurnal.j-ensitec.ac.id). Diakses 13 Februari 2020.
- Chantika, Iqdhana, dkk. 2016. Hygiene Penjamah dan Sanitasi Pengelolaan Makanan di Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. *Jurnal Preventia*, Vol 1 No 1. Hal : 7-8
- Detikcom, Adv Nhl. *Styrofoam Aman Digunakan Sebagai Wadah Makanan*. 22 Guide, Dining. 9 Nama Unik Bungkusan Dari Daun Pisang, *Yakin Kamu Sudah Tahu?*. 25 Januari 2019. <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/putriana-cahya/9-nama-unik-bungkus-dari-daun-pisang-kamu-sudah-tahu/full>. ( 15 Februari 2020).
- Hadi. 2019. Cara menghitung kuat tekan. <https://www.ilmubeton.com/2019/05/CaraMenghitungKekuatanTekanCompressiveStrength.html>. (Diakses pada tanggal 07 Mei 2020)
- Hamid, Hisban dan Melisa Intan Berlian “Karakteristik dan Manfaat Tumbuhan Pisang di Indonesia: Review Artikel” *Jurnal Suplemea* 16, no- 3 (2018): h. 196-203.
- Irawan, Suryo. 2013. Karakterisasi Migrasi Kemasan dan Peralatan Rumah Tangga Berbasis Polimer. *Jurnal*.
- Isrofah, Ainun. 2015. Meningkatkan kemampuan motorik halus melalui kegiatan menganyam dengan bahan daun pisang pada anak kelompok A PAUD AN-NUR Banjarejo kecamatan rejtangan kabupaten tulungagung. *Jurnal Penelitian*
- Izaak, F. D., Rauf, F. A. dan Lumintang, R. (2013) “Analisis sifat mekanik dan daya serap air material komposit serat rotan.”
- Kapasiang, T., Bukit, M. dan Tarigan, J. (2017) “Penentuan Morfologi Permukaan dan Sifat Fisis serta Sifat Mekanik Batu Bata Asal Tanah Merah Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur,” *Kupang: Universitas Nusa Cendana*, 2(2).



- Kementrian pertanian badan litbang pertanian. 2019. Batang pisang kompos organik penutrisi tanaman yang ramah lingkungan. <http://www.litbang.pertanian.go.id/info-teknologi/3725/>. (Diakses Pada tanggal 07 Agustus 2020)
- Lyliana, Lea. 2016. 4 resiko yang bakal terjadi kalau kamu masih bungkus makanan pakai plastik. BPA- nya itu lo!. <https://www.hipwee.com/tips/bahaya-kemasan-plastik/>. (Diakses pada tanggal 07 Agustus 2020).
- Mevina, dkk.2011. *Pemanfaatan Bonggol Pisang Menjadi Stick Nugget Untuk Peningkatan Gizi Masyarakat*. Skripsi. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.
- Nasrullah, M. et al. (2015) *Pemanfaatan Daun Pisang Kering “Klaras” Sebagai Bahan alternatif Tinta Isi Ulang Spidol Whiteboard yang Rendah VOC (Volatile Organic Compound)*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Santhi, D. (2016) *Plastik sebagai kemasan makanan dan minuman*, Padang: Universitas Udayana. Diedit oleh D. Santhi. Universitas Udayana.
- Sucipta, N., Suriasih, K. dan Kencana, P. ketut D. (2017) *Pengemasan pangan (kajian pengemasan yang aman, nyaman, efektif dan efisien*. Bali: universitas uduyana.
- Suparti dan Safitri, W. A. (2020) “Media Alternatif Campuran Daun Pisang Kering dan Kulit Jaung untuk Meningkatkan Produktivitas Jamur Merang (*Volvariella volcavea* (Bull) Singer.) Dalam Keranjang.” *Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 5(1), hal. 69–73. doi: 10.23917/bioeksperimen.v6i1.2795.
- Suryanegara, L. (2018) *Bahaya Kertas Cokelat Pembungkus*, LIPI. Tersedia pada: <http://lipi.go.id/lipimedia/bahaya-kertas-cokelat-pembungkus-makanan/20525> (Diakses: 27 Juli 2020).



**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN ANALISIS DATA

### HASIL UJI POROSITAS WADAH TERHADAP AIR

$$\text{Porositas (\%)} = \frac{M_b - M_k}{V_b} \times \frac{1}{\rho_{\text{air}}} \times 100\%$$

#### Wadah Makanan Tanpa Anyaman

##### Piring Kecil

$$\begin{aligned} \text{Porositas (\%)} &= \frac{5.67 - 5.67}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{125} \times 0,1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Porositas (\%)} &= \frac{5.67 - 5.67}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{125} \times 0,1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Porositas (\%)} &= \frac{5.67 - 5.67}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{125} \times 0,1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

##### Piring Besar

$$\begin{aligned} \text{porositas (\%)} &= \frac{17.01 - 17.01}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{250} \times 0,1 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{porositas (\%)} &= \frac{17.01 - 17.01}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\ &= \frac{0}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= \frac{0}{250} \times 0,1$$

$$= 0$$

$$\text{porositas (\%)} = \frac{17.01-17.01}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{250} \times 0,1$$

$$= 0$$

### **Mangkok**

$$\text{porositas(\%)} = \frac{11.34-11.34}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times 0,1$$

$$= 0$$

$$\text{porositas(\%)} = \frac{11.34-11.34}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times 0,1$$

$$= 0$$

$$\text{porositas(\%)} = \frac{11.34-11.34}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{200} \times 0,1$$

$$= 0$$

### **Wadah makanan Anyaman**

#### **Piring Kecil**

$$\text{Porositas (\%)} = \frac{28.35-11.34}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{17.01}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{17.01}{125} \times 0,1$$

$$= 0,013$$

$$\begin{aligned}
 \text{porositas } (\%) &= \frac{25.51-14.17}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{11,34}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{11,34}{125} \times 0,1 \\
 &= 0,009
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{porositas} &= \frac{22.68-11.34}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{11,34}{125} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{11,34}{125} \times 0,1 \\
 &= 0,009
 \end{aligned}$$

#### **Piring Besar**

$$\begin{aligned}
 \text{porositas} &= \frac{48.19-31.18}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{17.01}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{17.01}{250} \times 0,1 \\
 &= 0,006
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Porositas} &= \frac{36.85-28.35}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{8,5}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{8,5}{250} \times 0,1 \\
 &= 0,003
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Porositas} &= \frac{42,52-28,35}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{14,17}{250} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{14,17}{250} \times 0,1 \\
 &= 0,005
 \end{aligned}$$

#### **Mangkok Kecil**

$$\begin{aligned}
 \text{Porositas } (\%) &= \frac{22.68-11.01}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{11.67}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\% \\
 &= \frac{11.67}{200} \times 0,1
 \end{aligned}$$

$$= 0,005$$

$$Porositas (\%) = \frac{28.35-17.01}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{11.34}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{11.34}{200} \times 0,1$$


$$= 0,005$$

$$Porositas (\%) = \frac{28.35-14.17}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{14.18}{200} \times \frac{1}{1000} \times 100\%$$

$$= \frac{14.18}{200} \times 0,1$$

$$= 0,007$$



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

**LAMPIRAN GAMBAR ALAT DAN BAHAN**

	
Thermometer	Thermometer Masak
	
Neraca Digital	Gunting
	
Panci	Baskom



Cutter



Setrika



Stainless Piring Ceper




Beban Beton





<p>Penjepit Besi</p>	<p><i>Tissue</i></p>
	
<p>Stainless Mangkok</p>	<p>Stainless Piring</p>
	
<p>Air</p>	<p>Kompor Gas</p>
	
<p>Daun Pisang Kering</p>	<p>Getah Nangka</p>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN GAMBAR PROSES PENELITIAN

### 1. Tahap Persiapan Sampel

	
<p>Mengambil daun pisang dari pohonnya</p>	<p>Memisahkan daun pisang kering dari pelepah pisang</p>
	
<p>Memanaskan Air</p>	<p>Merendam daun pisang dengan air panas <math>\pm</math> 5 menit (hingga lunak)</p>
	
<p>Membersihkan daun pisang menggunakan <i>tissue</i></p>	<p>Mengeringkan daun pisang menggunakan setrika</p>



## 2. Tahap Pengambilan Getah Nangka

	
<p>Pengambilan buah nangka dari pohon</p>	<p>Pengambilan getah dari buah nangka</p>

## 3. Tahap Pembuatan Sampel Tanpa Anyaman

	
<p>Menyiapkan daun pisang kering</p>	<p>Memberikan perekat di setiap lapisan</p>
	
<p>Memanaskan stainless</p>	<p>Mencetak daun pisang kering dengan stainless</p>



	
<p>Memberikan Beban Beton</p>	<p>Melepaskan Beban dan Stainles Dari Daun</p>

4. Tahap Pembuatan Sampel Anyaman





	
<p>Menyiapkan Daun Pisang Kering yang sudah disuir</p>	<p>Mengayam daun Pisang</p>
	
<p>Memberikan Perekat Pada setiap lapisan</p>	<p>Meletakkan lapisan yang belum diberikan perekat</p>

	
Memanaskan Stainless	Mencetak daun Pisang menggunakan Stainless
	
Memberikan Beban Beton	Melepaskan beban dan Stainless dari daun

### LAMPIRAN GAMBAR PENGUJIAN

#### 1. Uji Porositas Wadah terhadap air


Bentuk Wadah	Gambar	
Piring		
	Menimbang wadah sebelum di uji	Menguji porositas wadah
		Menimbang wadah setelah di uji
Piring Kecil		
	Menimbang wadah sebelum di uji	Menguji porositas wadah

		
	Menimbang wadah setelah di uji	
		
Mangkok	Menimbang wadah sebelum di uji	Menguji porositas wadah
		
	Menimbang Wadah setelah di uji	



## 2. Uji Daya Serap Air Tanpa Anyaman






Bentuk Wadah	Gambar	
		
	Menimbang wadah sebelum di uji	Menguji porositas wadah
Piring		
	Menimbang wadah setelah di uji	
Piring Kecil		





		
	Menimbang wadah sebelum di uji	Menguji Daya Serap Air
		
	Menimbang wadah setelah di uji	
Mangkok		
	Menimbang wadah sebelum di uji	Menguji porositas wadah



### 3. Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Tanpa Anyaman





Bentuk Wadah	Suhu (°C)	Gambar	
Piring	80		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu

			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan
60			
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan



	40		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Setelah Dikeringkan

Jenis Perkat	Suhu °C	Gambar	
Mangkok	80		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu



			
		Menimbang Wadah Makanan Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan
	60		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu





			
	40	Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan setelah Dikeringkan

			
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
			
		Menimbang Wadah setelah Di Uji	Wadah Makanan setelah Dikeringkan

Jenis Perkat	Suhu °C	Gambar	
Piring Ceper	80		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan wadah Terhadap Suhu







			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan
60			
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap suhu
			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan









40		
	Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
		
	Menimbang Eadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan setelah dikeringkan





#### 4. Uji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu Anyaman

Bentuk Wadah	Suhu (°C)	Gambar	
Piring	80		

		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan
60			
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan





	40		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
			
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Setelah Dikeringkan

Jenis Perekat	Suhu °C	Gambar	
Mangkok	80		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu

			
		Menimbang Wadah Makanan Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan
60			
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu







			
--	--	---	--









40	Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan setelah Dikeringkan
		
	Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu
		
	Menimbang Wadah setelah Di Uji	Wadah Makanan setelah Dikeringkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

Jenis Perekat	Suhu °C	Gambar

Piring Ceper	80		
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan wadah Terhadap Suhu
	60		
		Menimbang Wadah Setelah Di Uji	Wadah Makanan Setelah Dikeringkan
			
		Wadah Makanan	Menguji Ketahanan Wadah Terhadap suhu

			
		<p>Menimbang Wadah Setelah Di Uji</p>	<p>Wadah Makanan Setelah Dikeringkan</p>
			
		<p>Wadah Makanan</p>	<p>Menguji Ketahanan Wadah Terhadap Suhu</p>
<p>40</p>			
		<p>Menimbang Eadah Setelah Di Uji</p>	<p>Wadah Makanan setelah dikeringkan</p>

## RIWAYAT HIDUP



Zilmi Azyurah Rahman. Lahir 07 Mei 1999 di Labolong, Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan. Merupakan anak ke Pertama dari Empat bersaudara, buah hati dari Ayahanda Drs. ABD Rahman dan Ibunda Nurhayati

Penulis menyelesaikan pendidikan di SD 177 Siwolong Polong pada tahun 2010, pada tahun 2013 penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Negeri 3 Mattiro Sompe. Pada tahun 2016 penulis menyelesaikan pendidikan di SMAKN 1 Pinrang dan pada tahun 2016 pula penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswi Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Penulis aktif sebagai pengurus di HMJ-Fisika periode 2018 sebagai anggota bidang Humas dan Advokasi dan pada periode 2019 juga sebagai Kordinator humas dan Advokasi.