

**STUDI KOMPARATIF HISAB KONTEMPORER
EPHEMERIS DAN ALGORITMA**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Hukum Jurusan Ilmu Falak

Pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar

Oleh :

ASRINI

NIM : 10900117019

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asrini
Nim : 10900117019
Tempat/Tanggal Lahir : Bontomanai, 24 Januari 2000
Jurusan : Ilmu Falak
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jl. Toddopuli Raya 2
Judul : Studi Komparatif Hisab Kontemporer *Ephemeris*
dan Algoritma

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Bulukumba, 1 Desember 2020

Penyusun,


Asrini

Nim.10900117019

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Studi Komparatif Hisab Kontemporer *Ephemeris* dan *Algoritma*”**, yang disusun oleh **Asrini, NIM: 10900117019**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari, Senin 25 Januari 2021 M, bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Falak.

Gowa, 26 Januari 2020 M
13 Jumadil Akhir 1442 H

DEWAN PENGUJI:


Ketua	: Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. (.....)	
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag. (.....)	
Munaqisy I	: Dr. Alimuddin, M.Ag. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Rahma Amir, M.Ag. (.....)	
Pembimbing I	: Dr. Fatmawati, M.Ag. (.....)	
Pembimbing II	: Irwan, S.Si., M.Si. (.....)	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar,




Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag.
NIP. 19731122 200012 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas segala kenikmatan yang diberikan Allah swt kepada seluruh makhluknya terutama manusia yang bernaung di muka bumi ini. Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Studi Komparatif Hisab Kontemporer Ephemeris dan Algoritma” sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. Nabi yang telah diberikan wahyu dan mukjizat oleh Allah swt berupa al-Qur’an yang akan tetap terjaga hingga akhir zaman. Dialah teladan bagi seluruh umatnya serta Dialah pembawa risalah kebenaran dalam menuntun umatnya ke jalan keselamatan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, yang telah memberikan doa, bimbingan, petunjuk, dorongan, dan motivasi kepada penulis sehingga segala tantangan dalam penyelesaian skripsi ini dapat penulis atasi. Olehnya itu izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Baharuddin Tuto dan Ibunda tercinta Sahria yang senantiasa mendoakan dan memberikan restu, serta kasih sayang yang tidak pernah putus dalam mendidik, memotivasi dan membesarkan penulis serta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. H. Hamdan Juhannis, MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. H. Muammar Muhammad Bakry, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan dan seluruh Staf lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibunda tercinta Dr. Hj. Rahmatiah HL, M.Pd. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak memberikan motivasi, arahan, dan dukungan kepada penulis selama menjalani masa studi.
4. Dr. Fatmawati, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ilmu Falak sekaligus Pembimbing dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Dr. Rahma Amir, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Falak sekaligus Penguji penulis dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian studi.
6. Bapak Irwan, S.Si., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukan demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Abbas Padil, MM., selaku Dosen senior Jurusan Ilmu Falak dan Bapak. Dr. Alimuddin, M.Ag., selaku penguji penulis yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan kepada penulis serta Dosen dan seluruh Staf Jurusan Ilmu Falak, Ibu Nurul Wakia, S.Pd.I., M.Pd.I, Ibu Nur Aisyah, SHI., MHI., yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi.
8. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar, beserta jajarannya dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.
9. Saudara seperjuangan penulis A. Gita Prescila Rose, Nanda Amdi yang banyak membantu penulis dan selalu ada di setiap saat selama penulis menempuh pendidikan.

10. Sahabat terbaik penulis, Zaqila Nurul Ramadani dan Nurnillawati, yang selalu bersama-sama penulis dalam menjalani studi serta menjadi orang-orang yang selalu ada setiap suka duka penulis dalam menjalankan studi. Teman-teman Muhammad Fajri Jufri, Sadri Saputra dan Muh. Adrian Prasetyo yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Keluarga besar Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, terkhusus kepada Ilmu Falak Kelas A dan angkatan 2017 yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, dan semangat selama penulis menjalani studi.
12. Keluarga besar Mahasiswa Berpendidikan Hukum (MBH) yang selalu memberikan semangat, dukungan serta memotivasi penulis dalam penyelesaian studinya.
13. Keluarga besar KKN-DK UINAM angkatan 64, khususnya saudara-saudaraku di kelompok 1 Desa Bulolohe Kecamatan Rilau Ale, Ayu, Lisa, Fina yang selalu memberi support dan dukungan dalam proses penyelesaian penulis.

Penulis menyadari bahwa masih banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang belum sempat disebutkan namanya satu persatu. Oleh karenanya, penulis mendoakan semoga Allah swt memberikan pahala yang berlipat ganda dan memberikan imbalan yang setimpal. Akhir kata penulis berharap semoga Allah swt menjadikan skripsi ini sebagai sebuah amal saleh dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Amin.

Makassar, 28 Agustus 2020

Penulis,

Asrini
NIM. 10900117019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1-15
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pengertian Judul.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN UMUM	16-35
A. Tinjauan Umum Tentang Hisab Kontemporer.....	16
B. Tinjauan Umum Tentang Hisab Kontemporer <i>Ephemeris</i>	29
C. Tinjauan Umum Tentang Hisab Kontemporer Algoritma	31
D. Dinamika Penentuan Awal Bulan Menurut Ormas di Indonesia.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36-39
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Sumber Data	36
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Instrumen Penelitian.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data.....	37

G. Pengujian Keabsahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40-88
A. Hisab Kontemporer berdasarkan <i>Ephemeris</i>	40
1. Data Hisab Kontemporer Awal Bulan Qamariyah berdasarkan <i>Ephemeris</i>	40
2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah dengan Perhitungan Manual berdasarkan <i>Ephemeris</i>	43
B. Hisab Kontemporer Berdasarkan Aplikasi Berbasis Algoritma	64
1. Data Hisab Kontemporer Awal Bulan Qamariyah berdasarkan Aplikasi Berbasis Algoritma.....	64
2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Aplikasi Berbasis Algoritma.....	71
BAB V PENUTUP	89-92
A. Kesimpulan.....	89
B. Implikasi Penelitian.....	92
DAFTAR PUSTAKA	93-95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tampilan Awal Software WinHisab	44
Gambar 4.2 Data Ephemeris Matahari Pukul 9	45
Gambar 4.3 Data Ephemeris Matahari Pukul 10 dan 11.....	46
Gambar 4.4 Data Ephemeris Bulan Pukul 10 dan 11.....	47
Gambar 4.5 Data Ephemeris Bulan Pukul 11 dan 12.....	48
Gambar 4.6 Data Ephemeris Bulan Pukul 9	51
Gambar 4.7 Data Ephemeris Matahari Pukul 10	52
Gambar 4.8 Data Ephemeris Matahari Pukul 10 dan 11.....	53
Gambar 4.9 Data Ephemeris Bulan Pukul 10 dan 11.....	54
Gambar 4.10 Data Ephemeris Bulan Pukul 10 dan 11.....	55
Gambar 4.11 Data Ephemeris Bulan Pukul 10	58
Gambar 4.12 Data Ephemeris Matahari Pukul 11	59
Gambar 4.13 Data Ephemeris Matahari Pukul 9 dan 10.....	60
Gambar 4.14 Data Ephemeris Bulan Pukul 10 dan 11.....	61
Gambar 4.15 Data Ephemeris Bulan Pukul 9 dan 10.....	62
Gambar 4.16 Data Ephemeris Bulan Pukul 11	71
Gambar 4.17 Tampilan Awal Software Accurate Times	72
Gambar 4.18 Location Kota Jakarta.....	73
Gambar 4.19 Crescent Visibility Kota Jakarta.....	74
Gambar 4.20 Crescent Visibility Map Kota Jakarta	75
Gambar 4.21 Notepad Kota Jakarta	76
Gambar 4.22 Tampilan Awal Software Accurate Times Kota Makassar	77
Gambar 4.23 Location Kota Makassar.....	78
Gambar 4.24 Crescent Visibility Map Kota Makassar	78

Gambar 4.25 Notepad Kota Makassar	79
Gambar 4.26 Tampilan Awal Software Accurate Times Kota Ambon.....	80
Gambar 4.27 Location Kota Ambon.....	81
Gambar 4.28 Crescent Visibility Map Kota Ambon.....	81
Gambar 4.29 Notepad Kota Ambon.....	82



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Hari dalam Tahun Hijriah	23
Tabel 2.2 Perbandingan Tarikh	23
Tabel 4.1 Data Hilal Kota Jakarta	83
Tabel 4.2 Data Hilal Kota Makassar	86
Tabel 4.3 Data Hilal Kota Ambon	89



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	A	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Bc
ت	Ta	T	Tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	S	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	Y	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	a
إ	<i>Kasrah</i>	I	i
أ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
ؤ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ... آ... آ...	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i dan garis di atas

وُ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas
----	-----------------------	---	---------------------

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". *ta' marbutah* yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوَضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Tanda *Syaddah* atau *tasydid* dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

أَلْفَلْسَفَةُ: *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ: *al-biladu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ: *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ: *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ: *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللهبِ *Dinullah billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. *Huruf Kapital*

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat



ABSTRAK

Nama : Asrini

Nim : 10900117019

Judul : Studi Komparatif Hisab Kontemporer *Ephemeris* dan Algoritma

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui data apa saja yang digunakan dalam hisab kontemporer awal bulan Qamariyah secara manual berdasarkan *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma (2) mengetahui bagaimana penentuan awal bulan dengan metode hisab kontemporer secara manual berdasarkan data *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan deskriptif kualitatif, namun tidak berfokus pada penelitian pustaka murni, dimana metode untuk menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan data-data atas teori dan fakta yang ditemukan untuk menjawab masalah. Objek dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana perbandingan antara data-data yang diperlukan dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* berdasarkan metode *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, pendekatan syar'i yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum islam, khususnya berpedomana pada Al-Qur'an dan Hadis. Pendekatan astronomis yaitu pendekatan yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengkaji secara mendalam objek penelitian, sehingga akan didapatkan hasil yang komprehensif. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan dua sumber data yakni sumber data primer yang diperoleh dari berbagai literature seperti buku, jurnal, dan skripsi yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan dan sumber data sekunder yakni buku-buku penunjang yang tidak termasuk dalam rujukan utama seperti kamus astronomi, tafsir dan buku pedoman lainnya.

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan data yang disajikan dalam penentuan awal bulan menggunakan kedua metode tersebut. Dengan menggunakan metode perhitungan manual, akan diperoleh data Deklinasi matahari dan bulan, sudut waktu pada saat matahari terbenam dan bulan, sudut matahari dan bulan, nilai kulminasi matahari, tinggi nyata hilal, koreksi-koreksi seperti parallax, kerendahan ufuk, semi diameter dan tinggi lihat hilal atau refraksi, kemudian nilai azimuth matahari dan bulan, posisi hilal, lama hilal diatas ufuk, dan waktu terbenamnya hilal. Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan dengan aplikasi akan dihasilkan data hilal berupa *ijtima'*, *sunset*, *moonset*, *right ascension* bulan dan matahari, longitude bulan dan matahari, *altitude* bulan dan matahari, deklinasi bulan dan matahari, *latitude* bulan dan matahari, azimuth bulan dan matahari, *elongation*, *phase angel*, *crescent width*, *illumination*, *relative altitude*, *relative azimuth*, *magnitude*, *semi diameter* bulan, *horizontal parallax*, dan *distance*. Perbedaan nilai dari data yang disajikan oleh kedua metode tersebut cukup signifikan dikarenakan perbedaan pandangan dan satuan serta perhitungan yang berbeda. Namun, hal demikian dapat diabaikan karena perbedaannya hanya berkisar satu derajat. Hal ini membuktikan bahwa kedua metode yang digunakan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing, terbukti dengan adanya beberapa data yang dihasilkan pada metode *ephemeris* namun tidak dihasilkan apabila menggunakan aplikasi berbasis algoritma.

Hisab kontemporer berdasarkan *ephemeris* dan *software* berbasis algoritma merupakan alternatif modern dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* dengan pengaplikasian *software* yang terbilang mudah dan tidak memerlukan langkah yang rumit, berbeda dengan metode berdasarkan data *ephemeris* yang dalam hal ini menggunakan perhitungan manual dengan bantuan *calculator scientific*. Olehnya itu, penulis berharap agar kedepan mampu mengkaji lebih dalam lagi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan data yang diperoleh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan *Qamariyah*¹ erat kaitannya dengan penentuan hari besar islam seperti bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, hal demikian merupakan bagian yang sangat penting bagi umat Islam. Dalam praktiknya, penentuan awal bulan kerap kali terjadi perbedaan pandangan dikalangan ulama sampai ormas besar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, penafsiran para ulama terhadap hadis-hadis Nabi tentang rukyat mulai hangat diperbincangkan. Dalam penetapan awal bulan *Qamariyah*, pergantian waktu untuk setiap bulannya di mulai pada sesaat setelah matahari terbenam. Sementara untuk penanggalan miladiyah di mulai pada pukul 00.00 untuk bisa dikatakan masuk bulan baru.² Olehnya itu, selisih waktu untuk jam hijriyah dan masehi adalah 6 jam yang telah berlaku paten dan mutlak di seluruh dunia.³

Adapun perbedaan visibilitas⁴ hilal menurut dua ormas besar di Indonesia menjadi salah satu faktor munculnya perbedaan dalam penentuan untuk memasuki awal bulan. Dalam penentuan awal Bulan *Qamariyah*, pandangan NU cenderung mencontoh Rasulullah saw. beserta sahabatnya dan mengikuti aliran empat mazhab. Dalam hal ini harus melihat hilal secara langsung sebagai bukti

¹Qamariyah adalah sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi matahari. Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, h. 67.

²Alimuddin, *Ilmu Falak II* (Cet I; Makassar: Alauddin University Pers, 2014), h.95.

³E. daermawan Abdullah, *Jam Hijriyah Menguak Konsepsi Waktu Dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), h. 138.

⁴Keadaan dapat dilihat.

Masuknya awal bulan baru yang biasa disebut dengan rukyatul hilal *bil fi'li* dan hanya menjadikan hisab sebagai alat bantu bukan penentu utama masuknya awal bulan.⁵

Sementara itu, pendekatan Astronomis yang dilakukan oleh Muhammadiyah bahwa, hilal merupakan bulan sabit kecil yang nampak beberapa saat setelah *ijtima*⁶. Inilah yang kemudian dijadikan kriteria visibilitas hilal oleh Muhammadiyah yang biasa disebut dengan wujudulul hilal, yaitu:

1. Telah terjadi *ijtima* ' (konjungsi)
2. *Ijtima* ' (konjungsi) terjadi sebelum matahari terbenam
3. Pada saat terbenamnya matahari, piringan atas bulan berada diatas ufuk (bulan baru telah muncul)

Apabila kriteria tersebut tidak terpenuhi, dijelaskan dalam hadis Muslim tentang masuknya awal bulan yaitu sebagai berikut:

إِذْ رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطُرُوا فَإِنِ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاذْكُرُوا لَهُ

Terjemahannya:

“Apabila kamu melihatnya (hilal) maka berpuasalah kamu, dan apabila kamu melihatnya hilal syawal) maka berbukalah (hari raya) lah, jika hilal tertutup awan maka kadarkanlah” (HR Muslim).

Allah berfirman dalam QS. YaaSin/36: 39-40 sebagai berikut:

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Terjemahannya:

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan *manzilah-manzilah*, sehingga (setelah Dia sampai ke *manzilah* yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan

⁵Thomas Djamaluddin *Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab Rukat dan Mathla'* (Kritik Terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi) “Musyawarah Nasional Tarjih ke-26”, PP Muhammadiyah, Padang 1-5 Oktober 2003.

⁶*Ijtima* ' berasal dari bahasa Arab yang berarti berkumpul atau dalam bahasa Indonesia, *ijtima* ' kadang disebut sebagai konjungsi (Inggris: Conjunction). Akh Mukarram *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis*, h. 134.

bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya”⁷.

Manazilun merupakan jamak dari *manzilah* adalah tempat atau rumah. bulan memiliki banyak tempat serta berpindah pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, pada akhirnya akan kembali dalam bentuk condong atau melengkung.⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa bulan itu pada Awal bulan ukurannya kecil dan berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati *manzilah-manzilah*, dia menjadi purnama. Pada *manzilah* terakhir akan terlihat seperti tandan kering yang melengkung. Sehingga dikatakan bahwa masing-masing beredar pada garis edarnya sesuai ketentuan Allah swt.

Para ulama Falak dan Astronom berbeda pendapat tentang ketentuan patokan ketinggian hilal agar dapat terlihat, sebagai berikut:

1. Untuk wilayah Indonesia dan juga MABIMS (Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia, Singapura) adalah 2° untuk ketetapan ketinggian minimum hilal diatas ufuk *mar'i*.
2. Jarak busur antara bulan dan matahari pada saat matahari terbenam minimum 7° adalah ketetapan menurut Danjon (berdasarkan kajian ilmiah astronomi).
3. Hilal dapat terlihat oleh mata telanjang dengan kemungkinan 50:50 yang dengan jarak busur jarak busur minaml 8,0°, tinggi hilal minimal 5,0° disusun berdasarkan kesepakatan Istambul pada Konferensi Almanak Islam pada tahun 1978 M.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Penerbit Sabiq, 2009) h. 442.

⁸Agus Purwanto, *Ayat-Ayat Semesta* (Cet. I; Bandung: Mizan, 2008), h. 254.

4. Menurut Ilyas, kriterianya adalah bahwa jarak busur minimal $10,5^\circ$, tinggi hilal $5,0^\circ$.⁹

Pada dasarnya, faktor yang menentukan keberhasilan terlihatnya hilal tidak hanya terletak pada ketinggian hilal dan jarak pengamat dari hilal, melainkan ada faktor lain diantaranya kemampuan mata manusia, kecerlangan langit senja, paralaks horizon serta kedalaman ufuk.¹⁰

Dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* penggunaan rukyat saja tidak cukup, karena ada beberapa hal yang kadang menjadikan hilal tidak terlihat apabila diamati. Itulah kemudian yang menjadi kelemahan dari rukyat, yakni sebagai berikut:¹¹

1. Jarak hilal dari permukaan bumi sekitar 40.000 km. Sehingga sulit untuk mampu diamati oleh mata manusia tanpa menggunakan alat. Pengaruh benda-benda disekitarnya juga sangatlah besar.
2. Hilal hadir sekitar 15-60 menit saja, namun dalam pengamatannya terkadang terhalang oleh awan yang banyak terdapat di daerah tropis dan basah seperti Indonesia, serta asap kendaraan dan asap pabrik.
3. Kondisi sore hari yang terbilang terang menjadikan hilal sulit untuk diamati, Meskipun matahari sudah berada di bawah ufuk namun cahayanya akan tetap terlihat terang dan menenggelamkan hilal.
4. Letak hilal tidak jauh dari matahari yakni sekitar beberapa derajat sebelah utara atau selatan tempat terbenamnya Matahari.

⁹Rahmatiah. HL, *HILAL: Penanggalan Awal Bulan Kamariyah* (Cet. I; Watampone: Syahadah, 2017), h. 3.

¹⁰Farid Ruskanda, *100 Masalah Hidab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains dan Teknologi* (Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.60.

¹¹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 76.

5. Adanya faktor psikis, sebab dalam pengamatan hilal proses rohani (psikis) akan nampak lebih dominan.

Dengan adanya beberapa kelemahan yang ditemukan dalam pengamatan hilal terkait metode rukyat, menunjukkan bahwa dalam hal ini hisab memang benar dibutuhkan sebagai pelengkap dari kekurangan rukyat itu sendiri. Penggunaan hisab yang pasti ada pada masa sekarang sebagai sarana penetapan awal bulan *Qamariyah* harus diterima berdasarkan *qiyas aulawi*, yang artinya sunnah menggunakan sarana yang lebih rendah namun dalam keraguan (rukkyat), serta tidak mungkin menolak sarana yang lebih tinggi dan sempurna dan mampu merealisasikan tujuan serta menghindari pertikaian dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* (hisab).¹² Permasalahan penggunaan hisab dan rukyat dalam penentuan awal bulan bukan lagi soal pendapat para fuqaha, namun permasalahannya adalah agama Islam yang kian tersebar diseluruh penjuru negeri. Olehnya itu diperlukan metode yang komprehensif dan akurat sebagai sarana pemersatu ummat dalam hal beribadah.¹³

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah merambah keseluruhan bidang kehidupan¹⁴ dan membawa perubahan yang signifikan pada penentuan awal bulan yang memungkinkan dielaborasi dalam konteks modern dan relatif lebih mudah serta singkat dalam hal penggunaannya. Islam tidak membebani umatnya dalam menentukan awal bulan dengan menggunakan rumus-rumus Astronomi. Seperti dalam sabda Nabi saw.

¹²Yusuf al-Qaradawi dkk, *Hisab Awal Bulan Qamariyah Tinjauan Syar'I Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), h. 62.

¹³Syamsul Anwar dkk, *Hisab Awal Bulan Qamariyah Tinjauan Syar'I Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah* (Ed. III; Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2012), h. 27.

¹⁴Muh Rasywan Syarif, "Ikhtiar akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional", *Elfalaky* vol. 1 no. 1 (2017), h. 21.

bahwa “*kita adalah ummat yang ummy, tidak menulis dan tidak menghitung*”, akan tetapi Islam juga tidak melarang kegiatan hisab dengan berdasarkan perhitungan gerak matahari dan bulan.¹⁵

Kemajuan Astronomi saat ini telah memasuki era modern yang memungkinkan kemampuan seseorang dalam menentukan posisi benda langit dengan ketelitian yang tinggi. Dewasa ini, metode hisab telah menggunakan komputer dengan tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. Untuk data *ephemeris* sendiri sangat erat kaitannya dalam hisab kontemporer karena memuat data bulan dan matahari yang kemudian digunakan dalam penentuan awal bulan, waktu shalat, arah *qiblat*, dan penentuan terjadinya gerhana.

Olehnya itu hisab kontemporer merupakan alternatif baru dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Hisab kontemporer ditandai dengan munculnya *software-software* Ilmu Falak baik online, offline maupun *software* yang berbasis android. Program ini di desain khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam Ilmu Falak seperti perhitungan arah *qiblat* dan *rashdul qiblat*, waktu shalat, penentuan awal bulan *Qamariyah*, gerhana bulan dan matahari, visibilitas hilal dan sebagainya.¹⁶ Adapun *software* Falak dengan sistem online adalah *qibla locator*¹⁷, *qibla direction*¹⁸, dan *google earth*¹⁹, ketiga alat ini digunakan dalam

¹⁵Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 77.

¹⁶Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu Falak: Dari Sejarah Keteori dan Aplikasi* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 300.

¹⁷Software yang digunakan untuk pengecekan arah kiblat. Dapat diakses melalui alamat www.qiblalocator.com kemudian memasukkan nama tempat atau daerah yang ingin diketahui kiblatnya. Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, h. 300.

¹⁸Software untuk mengecek arah kiblat dengan mengakses ke www.qibladirection.com. Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, h. 300.

¹⁹Software yang digunakan untuk mengetahui arah kiblat, dengan menginstalnya terlebih dahulu pada perangkat komputer. Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, h. 301.

penentuan arah *qiblat*. *Software* Falak dengan sistem offline adalah *mawaqit* 2001²⁰, *starry night*²¹, *stellarium*²², dan *accurate times*. Untuk *Software* Falak yang diperuntukkan bagi pengguna android adalah GPS data, kompas, *scientific calculator*, dan *nautical almanac*. Instrumen Astronomi tersebut merupakan sarana observasi yang utama dalam mengungkap fenomena langit. Instrumen itu merupakan bentuk konkret dari kontribusi para ilmuwan muslim sekaligus para pakar Ilmu Falak yang membawa pengaruh besar dalam perkembangan khazanah keilmuan dan kemajuan Astronomi Islam.²³ Instrumen klasik yang lahir pada zaman dulu memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan dari *software-software* yang diproduksi di masa modern saat ini. Adanya *software* di atas tidak terlepas dari perkembangan alat-alat elektronik salah satunya komputer. Komputer mampu menyimpan dan mengelola data atas perintah program perangkat lunak yang ada didalamnya. Dengan adanya komputer ini maka pembuatan *software* Falak semakin mengasah ilmu para fakar Falak diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia. Seperti pada aplikasi atau *software accurate times* karya Muhammad Odeh.²⁴ Aplikasi ini merupakan program resmi yang

²⁰Program yang diciptakan oleh Dr. Ing. Khafid pada tahun 1993 yang menyediakan perhitungan arah kiblat, rashdul kiblat harian, waktu bayangan matahari dengan interval per jam, perhitungan awal bulan Qamariyah, kalemder hijriah dan masehi serta gerhana. Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, h. 302.

²¹Software yang digunakan untuk mengetahui data lintang dan bujur suatu tempat secara visualisasi seperti kondisi sebenarnya. Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, h. 302.

²²Software tampilan peta bintang seperti kondisi sebenarnya. Digunakan untuk menghitung arah kiblat, waktu shalat, rukyatul hilal serta gerhana. Siti Tatmainul Qulub, *Ilmu falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, h. 302.

²³Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butat, *Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan* (Cet. I; Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2016), h. 302.

²⁴Verlina Pelita Dewi, “Studi Analisis Akurasi Software Accurate Times dalam Penentuan Awal Waktu Salat di Surabaya”, *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 5.

diadopsi oleh Kementerian Urusan Agama Yordania untuk menghitung waktu salat di daerah tersebut.

Program pengatur dalam *software* Falak dinamakan algoritma yang merupakan urutan dari langkah-langkah logis tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. *software-software* tersebut didesain sedemikian rupa agar mampu menjalankan perintah sesuai program yang mengaturnya. Untuk dapat menghasilkan program komputer yang baik, diperlukan algoritma yang baik pula, sehingga data yang dihasilkan akurat dan cepat.²⁵ Dalam perhitungan awal bulan menggunakan *software* Falak berbasis algoritma diperlukan data *ephemeris* yang menyajikan data-data bulan dan matahari dalam kurung waktu satu tahun.

Menurut Penelitian Nurul Laila,²⁶ uraian tentang algoritma sangat menarik untuk dibahas sebab merupakan bagian dari perkembangan teknologi komputer yang mampu dimanfaatkan dalam penentuan awal bulan Islam. Hisab dan rukyat merupakan satu kesatuan yang utuh dari segi ilmiah, karena pada dasarnya hisab membutuhkan data empiris yang mendukung rukyat dan begitupun sebaliknya. Sehingga Astronomi memiliki peran penting yakni dalam hal ini kolaborasi antara algoritma Astronomi dengan pemrograman komputer dan menghasilkan *software-software* yang berakurasi baik sehingga dapat dijadikan acuan dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ibrahim Arsyad²⁷ mengenai algoritma pemrograman hisab *ijtima'* dan posisi bulan menurut kitab

²⁵Khafid, *Algoritma Astronomi Modern dan Penentuan Awal Bulan Islam Secara Global* (Makalah Yang disampaikan pada seminar dan workshop nasional aspek astronomi dalam kalender bulan dan kalender matahari. Oktober 2003)

²⁶Nurul Laila, "Algoritma Astronomi Modern Dalam Penentuan Awal Bulan *Qamariyah* (Pemanfaatan Komputerisasi Program Hisab dan Sistem Rukyat Online)"

²⁷Muhammad Ibrahim Arsyad, "Algoritma Pemrograman Hisab Ijtimak dan Posisi bulan menurut Kitab *Thamarat Al-Fikar* dengan Aplikasi Microsoft Excel", *Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), h. 93.

thamarat al-fikar dengan aplikasi microsoft excel membuktikan bahwa program algoritma Astronomi modern mampu digunakan dalam beberapa tahapan. Untuk perhitungannya sendiri menghasilkan selisih waktu beberapa menit, sehingga dikatakan bahwa program hisab *ijtima'* memang sudah akurat jika disandingkan dengan menggunakan rumus-rumus dengan beberapa koreksi terkait perhitungan *ijtima'*nya.

Dengan adanya hisab kontemporer ini semakin memudahkan seseorang dalam penentuan awal bulan dan dalam keadaan apapun. Namun, ada beberapa kekurangan yang bisa ditemukan diantaranya, pada penggunaan *software* berbasis algoritma terbilang singkat dan tidak ada penjelasan secara detail tentang tata cara perhitungannya, karena yang didapatkan adalah hasil dari perhitungan secara menyeluruh. Hal itu kemudian menjadikan sebagian orang tidak lagi ingin mempelajari lebih dalam mengenai langkah-langkah penentuan awal bulan karena telah ada cara yang lebih praktis.

Oleh karena itu penulis hadir untuk kemudian memberikan bagaimana langkah-langkah dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* secara manual berdasarkan data *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma serta membandingkan data-data yang diperlukan dalam penentuannya yang disajikan dalam tulisan yang berjudul “**Studi Komparatif Hisab Kontemporer *Ephemeris* dan Algoritma**”

B. Pengertian Judul

Untuk menghindari penafsiran yang keliru bagi pembaca maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting yaitu:

1. Hisab Kontemporer

Hisab bermakna perhitungan,²⁸ kalkulasi dan, mengukur. Hisab

²⁸Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), h.30.

yang dimaksud di sini adalah perhitungan gerak bulan dan matahari untuk menentukan tanggal satu.²⁹ Hisab sering kali digunakan sebelum rukyah dilakukan. Penentuan kapan *ijtima'* atau konjungsi terjadi, yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris merupakan salah satu hasil hisab.³⁰ Kontemporer adalah segala sesuatu yang terjadi saat ini, kekinian, dan modern. Untuk hisab kontemporer adalah perhitungan awal bulan dengan menggunakan metode yang baru dan modern.

2. *Ephemeris*

Adalah daftar atau tabel yang berisi data matahari dan bulan pada setiap jam dalam kurun waktu satu tahun.³¹

3. Algoritma

Adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dengan langkah-langkah terbatas.³² Algoritma merupakan bagian dari suatu program yang mengandung kode-kode atas perintah tertentu untuk dijalankan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka, penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

²⁹Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih* (Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 70.

³⁰Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 36.

³¹Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h. 152.

³²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.39.

1. Data apa saja yang digunakan dalam hisab kontemporer awal bulan *Qamariyah* secara manual berdasarkan *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma?
2. Bagaimana penentuan awal bulan *Qamariyah* menggunakan metode hisab kontemporer secara manual berdasarkan *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi dari penelitian terdahulu. Termasuk penelitian pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa kajian literatur terkait penentuan awal bulan sudah banyak ditemukan, diterangkan dan dijelaskan oleh pakar terdahulu baik dalam hal sejarah ataupun dimasa sekarang. Namun, penelitian terhadap sistem penentuan awal bulan menggunakan *ephemeris* dan algoritma belum pernah dibahas secara merinci dan mandalam. Berikut ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, yaitu:

Buku karangan Alimuddin yang berjudul *Ilmu Falak II*, buku ini membahas mengenai Gambaran umum ilmu falak dan seluruh objek kajian dalam Ilmu Falak, termasuk mengenai metode-metode penentuan awal bulan hijriah. Namun, dalam buku ini tidak menjelaskan adanya *software* yang digunakan dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* dan hanya mengkaji mengenai penentuan awal bulan dengan bantuan data-data *ephemeris*.

Buku karangan Drs. A. Jamil yang berjudul *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*. Buku ini membahas mengenai tata cara hisab praktis baik itu persoalan arah *qiblat*, awal waktu, dan awal tahun, Serta dijelaskan juga mengenai pandangan dari fiqhnya dan pemikiran-pemikiran hisab rukyah tradisonal. Namun, dalam buku karangan

A. Jamil ini tidak dijelaskan mengenai prosedur dalam penentuan awal bulan menggunakan aplikasi modern yang berbasis algoritma serta perbandingan data dalam penentuan awal bulan antara ephemeris dan algoritma.

Buku karangan Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA. Yang berjudul *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*. Buku ini membahas mengenai problematika penggunaan hisab rukyat dalam penentuan awal bulan, serta pandangan para ahli falak tentang hisab kontemporer dan klasik. Namun di dalam buku ini tidak dibahas mengenai penentuan awal bulan dengan menggunakan data ephemeris dan aplikasi berbasis algoritma, juga tidak menyajikan data-data astronomis dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*.

Buku karangan Muhyiddin Khazin yang berjudul *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Buku ini berisi langkah-langkah penentuan arah *qiblat*, awal bulan, waktu shalat, dan gerhana, serta menyajikan data-data astronomis dalam penentuan awal bulan tersebut. Namun kekurangan dari buku ini adalah tidak menyajikan langkah penentuan awal bulan dengan menggunakan software-software ilmu falak.

Buku karangan Siti Tatmainul Qulub yang berjudul *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, yang membahas tentang awal mula kemunculan Ilmu Falak, perbedaan astronomi, astrologi, serta membahas instrument Ilmu Falak dan astronomi dari zaman klasik hingga modern. Buku ini belum membahas tentang bagaimana proses penggunaan *software-software* Ilmu Falak dalam penentuan awal bulan, waktu shalat, dll.

Buku karangan Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.A yang berjudul *Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*, buku ini membahas tentang penelaahan berbagai benda-benda langit yang erat kaitannya dengan

persoalan ibadah yaitu menentukan waktu shalat, arah *qiblat*, awal bulan, dan gerhana. Buku ini juga menjelaskan aspek-aspek fikih dan astronomi, serta tata cara perhitungan dari persoalan-persoalan tersebut. Buku ini belum membahas prinsip kerja perhitungan persoalan-persoalan Ilmu Falak dengan model aplikasi berbasis algoritma.

Buku Karangan Drs. A. Kadir, M.H *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis*, yang menyajikan tentang praktikum Ilmu Falak secara komprehensif dengan data-data yang valid. Membahas tentang pengertian ilmu falak, perkembangan dan pertumbuhan Ilmu Falak, kegunaan Ilmu Falak dalam pelaksanaan ibadah sampai kepada persoalan praktikum yang meliputi; cepat tepat hisab arah *qiblat*, cara praktis menghitung awal waktu shalat, cara mutakhir menetapkan awal bulan, dan cara mudah mendeteksi gerhana. Buku ini tidak menyajikan sistem perhitungan awal bulan dan masuknya waktu shalat dengan menggunakan aplikasi-aplikasi kontemporer.

Jurnal yang ditulis oleh Nurul Laila dengan judul *Algoritma Astronomi Modern dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, jurnal ini membahas tentang pemanfaatan komputerisasi program hisab dan sistem rukyat secara online. Tulisan ini diperuntukkan kepada masyarakat secara umum agar mampu membuka wawasan mereka bahwasanya hisab dan rukyat mampu berkolaborasi dengan teknologi. Dalam jurnal ini tidak menjelaskan bagaimana penerapan dan penggunaan data *ephemeris* dan algoritma dalam penentuan awal bulan.

Jurnal yang ditulis oleh Hikmatul Adhyah Syam dengan judul *Harmonisasi Penanggalan Bangsa Arab dan Suku Bugis Makassar*, jurnal ini membahas tentang problematika perbedaan waktu dibelahan bumi, penentuan awal bulan serta perbandingan penanggalan antara bangsa arab dengan suku bugis Makassar. Jurnal ini tidak menyajikan terkait penentuan awal bulan dengan

menggunakan aplikasi berbasis algoritma serta tidak ada perbandingan data-data astronomis yang digunakan.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Arsyad dengan judul *Algoritma Pemrograman Hisab Ijtima' dan Posisi Bulan Menurut Kitab Thamarat Al-Fikar dengan Aplikasi Microsoft Excel*. Dalam tulisan ini dihasilkan tahapan dalam algoritma pemrograman hisab *ijtima'* dan posisi bulan menurut kitab thamarat al-fikar dengan aplikasi Microsoft excel yang kemudian dapat disimpulkan bahwa program hisab *ijtima'* ini sudah cukup akurat dengan menggunakan rumus-rumus serta beberapa koreksi terkait dengan perhitungan *ijtima'* dan posisi bulan. Namun belum dijelaskan bagaimana perbandingan data-data *ephemeris* yang digunakan dalam penentuan awal bulan dengan cara manual dan aplikasi berbasis algoritma.

Skripsi yang ditulis oleh Keki Febriyanti dengan judul *Sistem Hisab Kontemporer dalam Menentukan Ketinggian Hilal (Perspektif Ephemeris dan Almanac Nautika)*. Tulisan ini menyajikan tentang penentuan awal bulan dengan menggunakan *Almanac Nautika* dan *Ephemeris*, serta membandingkan data-data yang di gunakan dalam penentuannya. Namun skripsi ini terbatas pada penentuan awal bulan dengan aplikasi *Almanac Nautika* saja, tidak menggunakan aplikasi ataupun *software-software* lainnya.

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan yang dicapai penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengetahui apa saja data yang digunakan dalam hisab kontemporer awal bulan secara manual berdasarkan data *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma.

- 2) Mengetahui bagaimana penentuan awal bulan dengan metode hisab kontemporer secara manual berdasarkan data *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma

2. Kegunaan Penelitian

- 1) Menambah khazanah keilmuan Islam khusus Ilmu Falak
- 2) Memberikan masukan serta sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan dalam wawasan perkembangan hisab kontemporer.
- 3) Agar dapat menjadi sumber acuan dan informasi bagi pembaca terkhusus masyarakat umum.
- 4) Sebagai studi terkait kajian dalam Ilmu Falak.
- 5) Sebagai sarana informasi dalam penentuan awal bulan.
- 6) Sebagai bahan penelitian untuk selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Hisab Kontemporer

1. Pengertian Hisab Kontemporer

Hisab berasal dari bahasa Arab yaitu *ḥasiba* - *yaḥsibu* - *ḥisāban* - *ḥisbātan*, secara bahasa bermakna menghitung (*‘adda*), kalkulasi (*ahṣā*), dan mengukur (*qaddara*). Menurut istilah hisab merupakan Ilmu yang membahas seluk beluk perhitungan atau sederhananya disebut ilmu hitung.¹ Hisab awal bulan adalah perhitungan posisi bulan dan matahari untuk menentukan masuknya bulan baru.

Hisab sering kali digunakan sebelum rukyah dilakukan. Salah satu hasil hisab adalah penentuan kapan *ijtima’* atau konjungsi terjadi, yaitu saat matahari, bulan, dan bumi berada dalam posisi sebidang atau disebut pula konjungsi geosentris.²

Hisab kontemporer awal bulan adalah sistem perhitungan masuknya bulan baru yang menggunakan alat canggih seperti komputer yang dilengkapi dengan rumus-rumus algoritma, dilakukan oleh program komputer atau dengan kata lain disebut *software*, memiliki ketelitian yang tinggi dan koreksi yang kompleks. Tingkat keakurasian hisab kontemporer bisa dikatakan sangat akurat karena menggunakan data dari hasil penelitian pada benda-benda langit dan telah menerapkan ilmu-ilmu segitiga bola dan ilmu matematika yang telah

¹Direktorat Jendral Bimas Islam, *Almanac Hisab Rukyat*, (Jakarta: KEMENAG 2010), h.20.

²Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 36.

dikembangkan. Sebuah sistem dapat dikategorikan sebagai hisab kontemporer apabila memenuhi beberapa indikasi berikut:³

- a) Perhitungannya terbilang cermat dan melalui banyak tahapan.
- b) Lebih banyak menggunakan rumus segitiga bola.
- c) Data yang digunakan merupakan data dari hasil penelitian dengan memanfaatkan ilmu matematika yang telah dikembangkan.
- d) Sistem koreksinya terbilang teliti dan kompleks.

2. Dasar Hukum Hisab Kontemporer

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan ilmu hisab terbilang cukup banyak dibahas dalam kitab suci. Kata hisab yang berarti perhitungan disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak dua puluh sembilan kali, sama dengan bilangan hari dalam bulan-bulan genap tahun hijriah. Begitupun kata *syahr* yang artinya bulan dalam bentuk tunggal masing-masing sepuluh kali; ganda (*syahraini*) sebanyak dua kali. Sedangkan kata *syahr*' yang menunjukkan jamak hanya disebutkan sebanyak satu kali, yang mengisyaratkan satu tahun.⁴

1) Menurut Al-Qur'an

- a) QS. Yunus/10:5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Terjemahannya:

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan

³Fatikhatul Fauziah, “Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Maslak Al-Qasid Ila ‘Amal Ar-Rasid* Karya Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang 2015), h. 37.

⁴A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap dan Praktis* (Cet. I; Jakarta: Amzah 2012), h.64.

hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”⁵.

Tafsir QS. Yunus/10:5 yaitu (*dia lah yang menjadikan matahari bersinar*) mempunyai sinar – (*dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya bagi bulan*) dalam perjalanannya – (*manzilah-manzilah*) selama dua puluh delapan malam untuk setiap bulan, setiap malam daripada dua puluh delapan malam itu memperoleh suatu manzilah, kemudian tidak tampak selama dua malam, jika jumlah hari malam yang bersangkutan tiga puluh hari. Atau tidak tampak selama satu malam jika ternyata jumlah hari bulan yang bersangkutan ada dua puluh sembilan hari – (*supaya kalian mengetahui*) melalui hal tersebut (*bilangan tahun dan perhitungan waktu Allah tidak menciptakan yang demikian itu*) hal-hal yang telah disebutkan itu – (*melainkan dengan hak*) bukannya main-main, Maha Suci Allah dari perbuatan tersebut – (*dia menjelaskan*) dia menerangkan atau kami menerangkan – (*tanda-tanda kepada orang-orang yang mengetahui*) yakni orang-orang yang mau berfikir.⁶

b) QS. Al-An’am/6:96

فَالِقُ الْأَصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٦﴾

Terjemahannya:

“Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”⁷.

Tafsir QS. Al-An’am/6:96 yaitu (*Dia menyingsingkan pagi*) Mashdar yang bermakna isim yakni subuh atau pagi hari, artinya: Allah-lah yang menyingsingkan sinar pagi, yaitu cahaya yang tampak di permulaan pagi hari

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 208.

⁶Imam Jalalud-din al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain* (Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1990), h. 850.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 140.

mengusir kegelapan malam hari – (*dan menjadikan malam untuk beristirahat*) waktu semua makhluk beristirahat dari kepenatannya – (*dan menjadikan matahari dan bulan*) dibaca Nashab di'athhalkan kepada lafaz Lail secara makna – (*untuk perhitungan*) untuk ukuran perhitungan waktu; atau dengan tanpa huruf Ba atau Hisaab, maka menjadi hal bagi lafaz yang tersimpan, artinya: matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungannya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat surat ar-Rahman – (*itulah*) yang telah tersebut itu – (*ketentuan Allah yang Maha Perkasa*) di dalam kerajaan-Nya – (*lagi maha mengetahui*) seluk beluk Makhlu-Nya.⁸

c) QS. Al-Isra'/17:12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ
فَصَلَانُهُ تَفْصِيلًا ﴿١٢﴾

Terjemahannya:

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas”.⁹

Tafsir QS. Al-Isra'/17:12 yaitu (*dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda*) yang kedua-duanya menunjukkan kekuasaan Kami – (*lalu kami hapuskan tanda malam*) Kami tutup cahayanya dalam kegelapan malam hari, supaya kalian tenang berada didalamnya – (*dan kami jadikan tanda siang itu terang*) seseorang dapat melihat berkat adanya cahaya – (*agar kalian mencari*) pada siang hari – (*karunia dari Rabb kalian*) dengan berusaha – (*dan supaya kalian mengetahui*) – (*melalui malam dan siang hari itu*) – (*bilangan tahun-tahun*)

⁸Imam Jalalud-din al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h.1073.

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 283.

dan perhitungan) waktu-waktu – (dan segala sesuatu) yang diperlukan – (telah kami terangkan dengan jelas) artinya telah menjelaskan secara terinci.¹⁰

d) QS. Al-Anbiya/21:33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Terjemahannya:

“Dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya”

Tafsir QS Al-Anbiya/21:33 yaitu (dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari yang semua itu) maksudnya masing-masing daripada matahari, bulan dan bintang-bintang lainnya – (di dalam garis edarnya) pada garis edarnya yang bulat di angkasa bagaikan bundarannya batu penggilingan gandum – (beredar) maksudnya semua berjalan dengan cepat sebagaimana berenang diatas air. Disebabkan ungkapan ini memakai *tasybih*, maka didatangkanlah Dhamir bagi orang-orang yang berakal; yakni keadaan semua yang beredar pada garis edarnya itu bagaikan orang-orang yang berenang di dalam air.¹¹

e) QS. Ar-Rahman/55:5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

Terjemahannya:

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.¹²

Tafsir QS. Ar-Rahman/55:5 yaitu (Matahari dan bulan menurut perhitungan) maksudnya, keduanya beredar menurut perhitungan.¹³

¹⁰Imam Jalalud-din al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h.1133.

¹¹Imam Jalalud-din al-Mahalliy dan Imam Jalalud-din al-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, h.1335.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 531.

¹³Rahma Amir, “Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah di Indonesia” *Elfalaky* vol. 1 no. 1 (2017), h. 92.

2) Menurut Hadits

a) HR Muslim dari ibn Umar

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَلَا شَيْنٍ¹⁴

Terjemahannya:

“Bulan hanya 29 hari, maka janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal (*Ramadhan*), apabila tertutup atas kalian maka sempurnakanlah bilangan bulan (*Sya'ban*) tiga puluh hari”

b) Hadis Riwayat Ibn Majah dari Aisyah

لَا تَقْدَمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ قَبْلَهُ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ شَمَّ صَوْمًا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ قَبْلَهُ¹⁵

Terjemahannya:

“Janganlah kalian mendahului puasa ramadhan hingga kalian melihat hilal sebelumnya atau menyempurnakan bilangan sya'ban, kemudian berpuasalah kalian sesudah melihat hilal atau menyempurnakan bilangan (bulan) sebelumnya”

c) HR Bukhari

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّحْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً شَلَا شَيْنٍ (رواه البخارى)

Terjemahannya:

“Dari Said bin Amr bahwasanya dia mendengar ibn Umar ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: sungguh bahwa kami adalah umat yang ummy tidak mampu menulis dan menghitung umur bulan adalah sekian dan sekian itu kadang 29 hari dan kadang 30 hari” (HR Bukhari)

Hadis di atas menjelaskan tentang penentuan awal bulan *Qamariyah* berdasarkan rukyat hilal *Qamariyah* sesaat setelah matahari terbenam pada hari ke-29. Sedangkan terdapat kata “*faqdarullah*” dapat bermakna genapkanlah (sempurnakanlah), hitunglah atau ambillah yang sedikit. Makna hitunglah atau

¹⁴Abdul Mughits, *Ilmu Falak Syar'i- 'Amali* (Cet. I; Yogyakarta; Fakultas Syari'ah dan Hukum Pers UIN Sunan Kalijaga, 2010), h.48.

¹⁵Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik* (Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), h.148.

estimasikanlah menjadi salah satu dasar madzhab gisab dalam memahami kebolehan hisab dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Pelaksanaan rukyat dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* mengandung *illat*, yaitu umat yang ummi.¹⁶

3. Metode Hisab Kontemporer

1) Hisab Urfi

Hisab urfi adalah hisab yang dilandaskan pada kaidah yang bersifat tradisional.¹⁷ Hisab ini didasarkan pada data peredaran bulan dan bumi dalam mengelilingi matahari secara rata-rata, sebagai berikut:

- a. Penanggalan akan berulang secara berkala setiap 30 tahun;
- b. Bulan pertama hijriah (1 Muharram 1 Hijriah) bertepatan dengan hari kamis (15 Juli 622 Miladiah, Julian) berdasarkan hisab dan apabila berdasarkan rukyat terlihat pada malam Jum'at (16 Juli 622 Miladiah)
- c. Jumlah hari untuk setiap bulan akan bergantian antara 30 dan 29 hari, kecuali pada tahun kabisat dimana bulan terakhir atau Dzulhijjah ditambah 1 hari sehingga menjadi 30 hari;
- d. Dalam periode 30 tahun, terdapat 11 tahun panjang (kabisat) dan 19 tahun pendek (basithah). Tahun kabisat jatuh pada tahun ke-2,5,7,10,13,15,18,21,24,26, dan 29, sedangkan 19 tahun sisanya termasuk tahun basithah.

Dalam masa satu daur itu, usia untuk setiap tahunnya juga dilakukan pembulatan angka, yakni 11 tahun panjang masing-masing dibulatkan menjadi 355 hari dan 19 tahun pendek masing-masing dibulatkan menjadi 354 hari.

¹⁶Muhammad Hadi Bashori, *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), h. 13.

¹⁷Muh Rasywan Syarif, "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah", *Elfalaky*, vol. 2 no. 1 (2018), h.52.

Adapun satu tahun *Qamariyah* terbagi atas 12 bulan. Agar tercapai jumlah rata-rata harinya yakni 29,5 hari untuk perbulannya maka jumlah hari aetiap bulan ditetapkan berselang seling 30 dan 29 hari, sehingga dalam satu tahun *Qamariyah* terdapat 354 hari.¹⁸

Usia satu daur untuk tahun hijriah adalah 30 tahun sebagaimana disebutkan, maka:

$$1 \text{ Daur} = 354 \text{ hari} \times 30 + 11 \text{ hari} = 10631$$

Adapun jumlah hari dalam satu tahun hijriah sebagai berikut:

(Tabel 2.1 Jumlah Hari dalam Tahun Hijriah)

Nama Bulan	Jumlah hari untuk bulan yang bersangkutan pada tahun		Jumlah hari dihitung untuk setiap bulannya	
	Basithah	Kabisat	Basithah	Kabisat
Muharram	30 hari	30 hari	30 hari	30 hari
Safar	29 hari	29 hari	59 hari	59 hari
Rabiul Awal	30 hari	30 hari	89 hari	89 hari
Rabiul Akhir	29 hari	29 hari	118 hari	118 hari
Jumadil Awal	30 hari	30 hari	148 hari	148 hari
Jumadil Akhir	29 hari	29 hari	177 hari	177 hari
Rajab	30 hari	30 hari	207 hari	207 hari
Sya'ban	29 hari	29 hari	236 hari	236 hari
Ramadhan	30 hari	30 hari	266 hari	266 hari
Syawal	29 hari	29 hari	295 hari	295 hari

¹⁸Bambang E Budhiyono, *KUT Ka'bah Universal Time* (Jakarta: Pilar Press, 2001), h. 47.

Zulqaedah	30 hari	30 hari	325 hari	325 hari
Zulhijjah	29 hari	30 hari	354 hari	355 hari

Adapun data untuk menghitung perbandingan tarikh tahun 1441-1470 H

(Tabel 2.2 Perbandingan Tarikh)

No.	Tahun Hijriah	Jumlah Tahun Panjang	Jumlah Hari
1.	Tahun 1441 H	0 Tahun	1 Hari
2.	Tahun 1442 H	1 Tahun	1 Hari
3.	Tahun 1443 H	2 Tahun	1 Hari
4.	Tahun 1444 H	3 Tahun	1 Hari
5.	Tahun 1445 H	4 Tahun	2 Hari
6.	Tahun 1446 H	5 Tahun	2 Hari
7.	Tahun 1447 H	6 Tahun	3 Hari
8.	Tahun 1448 H	7 Tahun	3 Hari
9.	Tahun 1449 H	8 Tahun	3 Hari
10.	Tahun 1450 H	9 Tahun	3 Hari
11.	Tahun 1451 H	10 Tahun	4 Hari
12.	Tahun 1452 H	11 Tahun	5 Hari
13.	Tahun 1453 H	12 Tahun	5 Hari
14.	Tahun 1454 H	13 Tahun	5 Hari
15.	Tahun 1455 H	14 Tahun	6 Hari
16.	Tahun 1456 H	15 Tahun	6 Hari
17.	Tahun 1457 H	16 Tahun	7 Hari
18.	Tahun 1458 H	17 Tahun	7 Hari
19.	Tahun 1459 H	18 Tahun	7 Hari
20.	Tahun 1460 H	19 Tahun	8 Hari
21.	Tahun 1461 H	20 Tahun	8 Hari

22.	Tahun 1462 H	21 Tahun	8 Hari
23.	Tahun 1463 H	22 Tahun	9 Hari
24.	Tahun 1464 H	23 Tahun	9 Hari
25.	Tahun 1465 H	24 Tahun	9 Hari
26.	Tahun 1466 H	25 Tahun	10 Hari
27.	Tahun 1467 H	26 Tahun	10 Hari
28.	Tahun 1468 H	27 Tahun	10/11 Hari
29.	Tahun 1469 H	28 Tahun	11 Hari
30.	Tahun 1470 H	29 Tahun	11 hari

2) Hisab Hakiki

Hisab hakiki dilakukan dengan memperhitungkan posisi hilal pada saat matahari terbenam. Jika hasilnya berada diatas ufuk, bulan baru dipastikan masuk pada waktu itu. Ada tiga pandangan mengenai keberadaan hilal diatas ufuk, yakni:

- a. Apabila *ijtima'* terjadi sebelum matahari terbenam maka Hilal dianggap wujud;
- b. Hilal dianggap sudah lahir pada saat *ghurub* (matahari terbenam) dan hilal diperhitungkan sudah berada diatas ufuk *haqiqi* (true horizon);
- c. Hilal dianggap sudah hadir jika pada saat *ghurub* menurut hisab sudah berada di ufuk *mar'i* (*visible/apperent horizon*).

Cara kerja hisab hakiki adalah *pertama*, menentukan kapan terjadinya *ghurub* pada suatu tempat; *kedua*, menghitung nilai *longtitude* matahari dan bulan serta data Astronomis lainnya dengan koordinat ekliptika; *ketiga*, menghitung kapan terjadinya *ijtima'* atas dasar *longtitude*; *keempat*, untuk mengetahui *mukuts* atau jarak sudut lintasan matahari dan bulan pada saat terbenamnya matahari dilakukan dengan menentukan kedudukan matahari dan bulan dengan sistem koordinat ekliptika yang diproyeksikan ke ekuator dengan

koordinat ekuator; *kelima*, menentukan tinggi bulan pada saat matahari terbenam dan nilai azimutnya dilakukan dengan memproyeksikan kedudukan matahari dengan sistem koordinat ekuator itu ke vertikal sehingga menjadi koordinat horizon.¹⁹

Seiring berkembangnya zaman, hisab hakiki terbagi menjadi tiga macam yaitu:²⁰

a. *Hisab Hakiki Taqribi*

Hisab menurut metode ini menggunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel ulugh Bek yang memiliki proses perhitungan yang sederhana namun mempergunakan ilmu ukur segitiga bola sehingga metode koreksinya tidak begitu sempurna. Hisab ini dilakukan dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian tanpa menggunakan ilmu ukur segitiga bola (*apherical trigonometry*).²¹ Hal demikian mempengaruhi proses *ijtima'* yang terjadi sebelum matahari terbenam pasti hilal sudah berada diatas *ufuq*. Dalam metode ini tidak menyajikan data azimuth matahari dan bulan, Sehingga akan diperlukan banyak koreksi dalam menentukan akurasinya melalui beberapa perhitungan tambahan.

b. *Hisab Hakiki Tahqiqi*

Dalam penggunaan hisab ini memperhitungkan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Metode ini memakai ilmu ukur segitiga bola dan mempergunakan tabel yang

¹⁹A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap dan Praktis* (Cet. I; Jakarta: Amzah 2012), h. 65.

²⁰Rahmatiah. HL, *HILAL: Penanggalan Awal Bulan Kamariyah* (Cet. I; Watampone: Syahadah, 2017), h. 37-38.

²¹Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 199.

sudah dikoreksi, serta perhitungannya relatif lebih rumit dibandingkan hisab taqribi.²²

c. Hisab Hakiki Kontemporer

Metode ini telah menerapkan ilmu matematika yang dikembangkan dan tidak beda jauh dengan hisab hakiki tahqiqi hanya saja sistem koresksinya lebih teliti sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Rumus yang digunakan lebih sederhana sehingga dalam perhitungannya dapat menggunakan kalkulator ilmiah. Termasuk dalam kelompok ketiga ini adalah *Astronomical Almanac*, *The New Comb*, *Islamic Calendar* karya Mohammad Ilyas, dan *Mawaqit* karya Khafid dkk.²³ Berikut ini beberapa metode dalam hisab kontemporer:

1. Metode Jean Meeus

Algoritma Meuss merupakan reduksi dari algoritma VSOP87 digunakan untuk mengitung posisi matahari (bujur, lintang, dan jarak antara matahari dan bumi). Adapun langkah penentuan awal bulan dengan menggunakan algoritma jean meuss yaitu sebagai berikut:²⁴

- 1) Parameter awal;
 - a. Menentukan *ijtima'*
 - b. Menentukan umur hilal dan waktu maghrib
 - c. Mengoreksi nutasi dan sumbu rotasi bumi
 - d. Menentukan kemiringan sumbu bumi
- 2) Posisi matahari;

²²Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*, h.7.

²³Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Cet. I; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007). h.4.

²⁴Imam Musfiroh, "Hisab Awal Bulan *Qamariyah* (Studi Komparatif Sistem Hisab Almanac Nautical Dan Astronomical Algorithms Jean Meeus)", *Skripsi* (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo, 2014), h. 65.

- a. Koreksi lintang ekliptika matahari
 - b. Koreksi bujur ekliptika matahari
 - c. Koreksi jarak bumi-matahari
- 3) Posisi bulan;
- a. Koreksi lintang ekliptika bulan
 - b. Koreksi bujur ekliptika matahari
 - c. Koreksi jarak bumi-bulan
2. Metode *Almanac Nautica*
- a. Perkiraan *Ijtima'*
 - b. Perkiraan waktu maghrib
 - c. menentukan waktu maghrib hakiki
 - d. Menentukan umur hilal
 - e. Menentukan ketinggian hilal toposentrik
 - f. Menentukan azimuth matahari dan bulan
 - g. Menentukan elongasi matahari dan bulan
3. Metode *Ephemeris*
- a. Menghitung perkiraan akhir bulan
 - b. Mencari saat *Ijtima'* akhir bulan
 - c. Menghitung posisi dan keadaan hilal akhir bulan;
 - d. Menentukan *Ijtima'* akhir bulan
 - e. Mencari nilai saat matahari terbenam dan sudut waktu matahari
 - f. Mencari azimuth matahari saat *ghurub*
 - g. Menentukan *apparent right ascension* untuk matahari dan bulan
 - h. Menentukan sudut waktu bulan
 - i. Menentukan deklinasi bulan
 - j. Menentukan tinggi hilal hakiki

- k. Menghitung koreksi-koreksi (parallax, horizontal parallax, refraksi)
- l. Menentukan tinggi hilal mar'i
- m. Menghitung *mukuts*/ lama hilal diatas ufuk
- n. Menghitung azimuth bulan
- o. Menghitung posisi hilal

B. Tinjauan Umum Hisab Kontemporer *Ephemeris*

1. Pengertian Hisab Kontemporer *Ephemeris*

Hisab kontemporer *ephemeris* adalah sistem perhitungan awal bulan *Qamariyah* dengan menggunakan data-data *ephemeris*. Data *ephemeris* adalah data yang memuat matahari dan bulan dalam setiap jamnya, diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI yang ditangani oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sejak tahun 2005.

2. Metode Hisab Kontemporer *Ephemeris*

Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* dengan *Ephemeris* yaitu:

- 1) Menghitung *ijtimak* akhir bulan
 - a. Menentukan FIB (*Fraction Illumination Bulan*) terkecil
 - b. Menentukan ELM (*Ecliptic Longtitude Matahari*)
 - c. Menentukan ALB (*Apparent Longtitude Bulan*)
 - d. Menentukan sabaq matahari perjam
 - e. Menentukan sabaq bulan perjam
- 2) Menentukan data tempat
 - a. Lintang tempat
 - b. Bujur tempat
 - c. Bujur daerah

- d. Tinggi markaz
- 3) Menentukan data astronomi
- Deklinasi matahari (d)
 - Perata waktu (e)
 - Matahari terbenam (h)
- 4) Menentukan sudut waktu matahari saat matahari terbenam
- $$\cos t = -\tan p \times \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$
- 5) Mencari saat matahari terbenam
- Sudut matahari
t : 15 (dijadikan jam)
 - Kulminasi Matahari
12 – perata waktu (e)
 - Penyesuaian dengan WITA
120° - bujur daerah
 - Selisih jam GMT dengan WITA
6. Mencari Ascension Rekta (AR) matahari dan bulan
- Ascension rekta matahari
 - Ascension rekta bulan
7. Menentukan sudut waktu (t) bulan dan delinasi bulan
- t bulan = AR matahari – AR bulan + t matahari
 - Deklinasi Bulan
8. Menentukan tinggi haqiqi hilal/ tinggi nyata hilal
9. Koreksi-koreksi/ tinggi lihat
- Parallax
 - Semi diameter
 - Kerendahan ufuk

d. Refraksi

10. Menentukan azimuth matahari dan bulan

a. Azimuth matahari

$$\text{Cotan } A = -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t$$

b. Azimuth bulan

$$\text{Cotan } A = -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t$$

c. Posisi hilal

$$\text{Azimuth matahari} - \text{Azimuth bulan}$$

d. Lama hilal diatas ufuk

$$\text{Tinggi haqiqi hilal} : 15 \text{ (dijadikan jam)}$$

e. Hilal terbenam

$$\text{Matahari terbenam} + \text{lama hilal diatas ufuk}$$

C. Tinjauan Umum Tentang Hisab Kontemporer Algoritma

1. Pengertian Hisab Kontemporer Algoritma

Algoritma merupakan sebuah program yang komputer yang menjalankan perintah-perintah tertentu yang telah diatur sebelumnya. Algoritma terbilang sangat teliti salah satunya seperti algoritma VSOP87 (untuk menentukan koordinat matahari dalam perhitungan awal waktu), VSOP (Variasi Sekuler Orbit-Orbit Planet) berasal dari Prancis adalah teori semi analitik yang menggambarkan perubahan jangka panjang pada orbit planet. Teori ini dikembangkan oleh para ilmuwan Prancis, versi pertama dari VSOP ialah VSOP82 yang dihitung hanya elemen orbit setiap saat. Kemudian muncul VSOP87 dengan memberikan peningkatan akurasi, menghitung posisi planet secara langsung serta elemen orbit setiap saat.

- 1) Jean Meuss menyatakan bahwa dengan teori dan algoritma VSOP87, akurasi yang di dapat lebih baik dari 0,01.

- 2) VSOP87 terdiri dari 2425 suku periodik yang merupakan suatu kesatuan lintang, bujur dan jarak bumi dilihat dari matahari (heliosentrik), yakni lintang sebanyak 348 suku periodik, bujur sebesar 1080 suku periodik, dan radius jarak bumi ke matahari sebanyak 997 suku periodik.

Algoritma yang paling populer dan akurat digunakan dalam menghitung posisi rembulan adalah ELP karya Chapront (Prancis) dan untuk posisi matahari yakni VSOP87 karya Bretagnon (Prancis). Kedua algoritma tersebut dikatakan sangat akurat karena memiliki suku periodik atau suku koreksi dengan jumlah yang banyak.

Hisab kontemporer algoritma adalah penentuan awal bulan dengan perhitungan menggunakan algoritma sebagai program pengatur utama dalam menjalankan perintah tersebut. Dalam hal ini, aplikasi berbasis algoritma dalam penentuan awal bulan. Algoritma astronomi ini banyak dimanfaatkan oleh para pakar Ilmu Falak dalam pembuatan aplikasi atau *software* Falak, pada umumnya digunakan untuk menentukan arah kiblat, waktu shalat, mengetahui kapan masuknya awal bulan, terjadinya gerhana matahari dan gerhana bulan. Pembelajaran astronomi melalui komputersasi inilah yang biasa dikenal dengan nama algoritma.

2. Metode Hisab Kontemporer Algoritma

- 1) *Software Accurate Times* karya Muhammad Odeh
 - a. Langkah pertama dalam menentukan Awal bulan *Qamariyah* yaitu terlebih dahulu tentukan lokasi/ daerah yang ingin diketahui awal bulannya, dengan masuk ke opsi *location* kemudian masukkan nilai latitude dan longitude kemudian klik *aad* dan *ok*.
 - b. Selanjutnya masuk ke bagian *crescent visibility* dan akan muncul tampilan baru yaitu *approximate conjunction date* kemudian pilih

hijric date setelah itu tentukan *month* dan *year* lalu klik *preview* lalu *calculate*.

- c. Selanjutnya akan muncul data-data yang diperlukan dalam penentuan masuknya awal bulan baru

2) *Software* Winhisab

- a. Cara pengaplikasian software winhisab cukup mudah, setelah membuka aplikasi tersebut maka pada tampilan awal terdapat tiga pilihan utama yaitu data matahari dan data bulan, data waktu shalat, dan data tinggi hilal saat matahari terbenam.
- b. Kemudian untuk menentukan masuknya awal bulan maka opsi yang harus dipilih adalah opsi ketiga yakni data tinggi hilal pada saat matahari terbenam.
- c. Kemudian akan ada pilihan tanggal-tanggal ijtimak, masukkan tanggal untuk mengetahui nilai ijtimaknya
- d. Setelah diketahui tanggal ijtimaknya, maka lakukan langkah-langkah perhitungan dengan bantuan data *ephemeris* pada opsi pertama
- e. Pada dasarnya, software winhisab hanya terfokus pada penyajian data-data astronomis matahari dan bulan, penentuan waktu shalat, dan data tinggi hilal pada waktu terbenamnya matahari.

D. *Dinamika Penentuan Awal Bulan Menurut Ormas di Indonesia*

Pada dasarnya, di Indonesia terdapat dua ormas besar yang memiliki perbedaan pandangan serta cara atau metode dalam penentuan awal bulan *Qamariyah*. Sementara itu, pemerintah selalu mengambil jalan tengah dari kedua metode tersebut dalam menentukna masuknya awal bulan *Qamariyah* di

Indonesia, baik itu rukyat maupun hisab. Berikut ini metode yang digunakan beberapa ormas di Indonesia:

1. Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama adalah organisasi keislaman yang berhaluan Ahlusunnah Wal Jama'ah. Menurut pandangan NU, penentuan awal bulan didasarkan pada sistem rukyat dan hanya menjadikan hisab sebagai pendukung. Apabila hilal tidak dapat diamati menurut aliran ini maka jumlah hari dalam satu bulan itu diistimkan menjadi 30 hari. Meski NU telah berjihad dengan menerima batasan imkanur rukyat setinggi 2°, namun sosialisasi ke seluruh jajaran belum berjalan baik. Hal demikian lebih baik dibandingkan tidak terdapat batasan atau kriteria untuk visibilitas hilal sama sekali.

Adapun kelebihan dalam metode rukyat yang digunakan oleh NU yakni, hasil yang diperoleh dari observasi langsung dalam pengamatan hilal bersifat akurat baik itu menggunakan bantuan alat optik ataupun mata telanjang. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah perlunya menggunakan banyak alat dan keadaan cuaca menjadi penentu utama dalam kelancaran rukyat hilal.

2. Metode Penentuan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah

Dalam musyawarah tarjih Muhammadiyah ditetapkan bahwa penentuan awal bulan tidak hanya didasarkan pada hisab semata melainkan dengan rukyat. Menurut pandangan Muhammadiyah, masuknya awal bulan baru ditandai dengan wujudnya hilal, yakni apabila matahari terbenam lebih dahulu daripada bulan.²⁵

Hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu perhitungan awal bulan dengan memperhatikan teori serta rumus ilmiah yang memiliki kompleksitas dan ketelitian yang tinggi, selalu ada pembaruan dalam hal ini.

²⁵Thomas Djamaluddin *Pengertian dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab Rukat dan Mathla'* (Kritik Terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayatul Hukmi) "Musyawarah Nasional Tarjih ke-26", PP Muhammadiyah, Padang 1-5 Oktober 2003.

Standar ketinggian hilal menurut pandangan Muhammadiyah yaitu apabila hilal telah berada diatas ufuk meski ketinggiannya masih 0° .

Muhammadiyah memang murni berpedoman pada hisab saja tanpa bergantung pada rukyat secara fisik (*bil fi'li*) karena rukyat telah direpresentasikan dalam bentuk kriteria wujudul hilal. Namun, kriteria semacam ini tidak cukup sebab perlu adanya kriteria lain yaitu *qablal ghurub*.

Adapun kelebihan dari metode hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah yaitu, efektif dalam penggunaan waktu dan tidak berpengaruh pada perubahan cuaca. Namun kelemahannya adalah Adanya perbedaan hasil perhitungan dan perbedaan teori yang digunakan.²⁶

3. Metode Penentuan Awal Bulan Qmariyah Menurut Pemerintah

Dari kedua metode diatas, Muhammadiyah dengan Hisabnya dan NU dengan rukyatnya, Pemerintah kemudian hadir dalam menengahi perbedaan metode dari dua ormas tersebut. Dalam hal ini, pemerintah menggabungkan metode hisab dan rukyat dalam menentukan awal bulan *Qamariyah* yang disepakati oleh Kementerian Agama dalam sidang isbat yang diselenggarakan menjelang penetapan masuknya bulan baru.

Pemerintah berpedoman pada kriteria imkan rukyat atau biasa disebut dengan kriteria MABIMS yakni tinggi hilal 2° . Imkanur rukyah adalah kemungkinan hilal dapat dirukyat²⁷

²⁶Sadri Saputra S., "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan *Qamariyah*" *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, vol. 4 no. 1 (2020), h. 28.

²⁷Muhyiddin Khazin, *99 Tanya Jawab masalah Hisab & Rukyat* (Cet. I ; Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009), h. 72.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka yang biasa disebut dengan istilah *library research* dengan cara deskriptif kualitatif, Namun penelitian ini tidak tergolong dalam penelitian pustaka murni, melainkan penelitian *mix method* dengan menggabungkan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan data-data atas teori dan fakta yang ditemukan. Dimana, objek dalam penelitian dalam penelitian ini mengacu pada bagaimana perbandingan antara data-data yang diperlukan dalam penentuan awal bulan *Qamariyah* berdasarkan metode *ephemeris* dan aplikasi berbasis algoritma.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan *syar'i* yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan dengan menitikberatkan pada aspek hukum Islam, khususnya berpedomana pada Al-Qur'an dan Hadis.
2. Pendekatan Astronomis yaitu pendekatan yang digunakan sebagai alat bantu dalam mengkaji secara mendalam objek penelitian, sehingga akan didapatkan hasil yang komprehensif.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari berbagai macam literature atau referensi baik itu buku, jurnal, skripsi, data-data tertulis lainnya yang erat kaitannya dan sangat membangun penelitian serta merupakan sumber rujukan utama dalam penelitian ini, yakni Buku Drs. A. Jamil yang berjudul *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah qiblat, Awal Waktu, dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Buku Dr. H. Arwin

Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA. Yang berjudul *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Buku karangan Dr. H. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, MA. Yang berjudul *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab dan Rukyat)*, Buku karangan Siti Tatmainul Qulub yang berjudul *Ilmu Falak Dari Sejarah Ke Teori dan Aplikasi*, Jurnal yang ditulis oleh Nurul Laila dengan judul *Algoritma Astronomi Modern dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ibrahim Arsyad dengan judul *Algoritma Pemrograman Hisab Ijtima' dan Posisi Bulan Menurut Kitab Thamarat Al-Fikar dengan Aplikasi Microsoft Excel*.

2. Data Sekunder

Adalah semua data yang diperoleh dari tulisan-tulisan ilmiah berupa buku, jurnal, skripsi, dan tulisan lain yang berkaitan dengan objek permasalahan. Dalam hal ini adalah buku-buku penunjang yang tidak termasuk dalam rujukan utama, seperti kamus Astronomi, tafsir, dan buku pedoman lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai macam literature terkait kemudian membandingkan teori-teori yang ada dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat-alat yang mendukung dilakukannya penelitian dan digunakan dalam mengumpulkan data, yakni laptop, *calculator scientific*, alat tulis, *handphone* serta buku-buku panduan yang menjadi pedoman dalam penulisan penelitian ini.

F. Teknik pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data, merupakan rangkaian pengelolaan data yang diperoleh lalu ditafsirkan sesuai dengan tujuan dan rancangan penelitian. Metode pengelolaan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- 1) Identifikasi data adalah mengumpulkan beberapa literatur, kemudian mengidentifikasi dengan membagi dan memisahkan data yang akan dibahas.
- 2) Reduksi data adalah memilih dan membagi data yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- 3) Editing data adalah memeriksa data hasil penelitian untuk mengetahui kaitan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan agar jawaban dalam pokok permasalahan dapat ditemukan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan untuk memproses dan memecahkan suatu masalah data yang didapatkan. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menguji sasaran teori dengan mengkaji hubungan antar beberapa objek terkait.¹

G. Pengujian Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan penulis murni merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, Adapun uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara:


1. Uji kredibilitas (kepercayaan) terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan menganalisis data yang diperoleh dari sumber yang sifatnya ilmiah, yang bertujuan untuk menguji seberapa jauh ilmiahnya data yang

¹John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 352.

diperoleh dari penelitian penulis dan sebagai pembandingan terhadap data penelitian. Uji kredibilitas biasanya dilakukan dengan triangulasi, member check, dan peningkatan ketekunan dalam penelitian.

2. Uji *dependability* (kebergantungan), dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.
3. Uji *confirmability* (kepastian), pengujian ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Dalam penelitian ini uji keabsahan data yang dilakukan adalah dengan triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data sebagai pembandingan terhadap data yang ditemukan dengan cara pengecekan. Dimana pengecekan dilakukan dalam metode kualitatif ini bertujuan untuk membandingkan tingkat keabsahan nilai yang diperoleh melalui metode yang digunakan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hisab Kontemporer Berdasarkan Ephemeris

1. Data Hisab Kontemporer Awal Bulan Qamariyah Berdasarkan Ephemeris

Ephemeris merupakan tabel yang menyajikan data-data matahari dan bulan yang digunakan dalam penentuan arah kiblat, waktu shalat, awal bulan Qamariyah, dan gerhana. Data ini dibuat oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI sejak tahun 1993. *Ephemeris* biasa disebut juga dengan *Astronomical Handbook* sedangkan dalam bahasa Arab disebut *Zij* atau *Taqwim*.¹ Data *ephemeris* meliputi sebagai berikut:²

1) Data Matahari

a) *Ecliptic Longitude*

Adalah jarak matahari dari titik aries (*Vernal Equinox*) diukur sepanjang lingkaran ekliptika, biasa juga disebut dengan Bujur Astronomi.

b) *Ecliptic Latitude*

Adalah jarak titik pusat matahari dari Lingkaran ekliptika. Ekliptika sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gerak semu matahari dalam jangka waktu satu tahun. Biasa disebut dengan lintang Astronomi.

c) *Apparent Right Ascension*

Biasa disebut dengan Asensio Rekta yang merupakan jarak matahari dengan titik aries diukur sepanjang lingkaran ekuator.

¹Susikno Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.50

²Kementerian Agama RI, *Ephemeris Hisab Rukyat 2020* (Jakarta, 2019), h. 1.

d) *Apparent Declination*

Deklinasi Matahari atau *apparent declination* ini merupakan jarak matahari dari equator. Apabaila deklinasi matahari bernilai positif maka berada disebelah utara equator, sedangkan jika nilainya negative maka berada disebelah selatan equator. Deklinasi matahari bisa sewaktu-waktu berubah selama satu tahun. tetapi pada tanggal yang sama, bilangan deklinasi itu kira-kira sama pula.³

e) *True Geocentric Distance*

Dikenal dengan kata lain Jarak Geosentrik, yaitu jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU (*Astronomical Unit*).

f) *Semi Diameter*

Biasa disebut dengan jari-jari matahari adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya.

g) *True Obliquity*

Adalah kemiringan ekliptika dari equator.

h) *Equation of Time*

Dikenal dengan nama lain perata waktu, yakni selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata.

2) *Data Bulan*

a) *Apparent Longitude*

Adalah jarak bulan sampai titik aries (Vernal Equinox) diukur sepanjang lingkaran ekliptika, biasa juga disebut dengan Bujur Astronomi Bulan.

b) *Apparent Latitude*

Adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika diukur sepanjang

³M. Sayuthi Ali, *Ilmu Falak* (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.11.

lingkaran kutub ekliptika. Biasa disebut dengan Lintang Astronomi Bulan.

c) *Apparent Right Ascension*

Biasa disebut dengan Asensio Rekta bulan, yaitu merupakan jarak titik pusat bulan dari titik aries diukur sepanjang lingkaran equator.

d) *Apparent Declination*

Deklinasi Bulan atau apparent declination ini merupakan jarak bulan dari equator. Apabila deklinasi bulan bernilai positif maka berada disebelah utara equator, sedangkan jika nilainya negative maka berada disebelah selatan equator.

e) *Horizontal Parallax*

Parallax sering disebut dengan “benda lihat”. Untuk horizontal parallax adalah besaran sudut yang ditarik dari titik pusat bumi ketika di ufuk (horizon) ke titik pusat bumi dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi.

f) *Semi Diameter*

Biasa disebut dengan jari-jari bulan adalah jarak titik pusat bulan dengan piringan luarnya.

g) *Angel Brigh Limb*

Adalah kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari.

h) *Fraction Illumination*

Adalah piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Nilai FIB akan mencapai satu apabila saat puncak bulan purnama. Sedangkan jika bumi, bulan dan matahari persis berada pada satu garis lurus, dimana akan terjadi gerhana matahari total. Keadaan

itulah yang akan menyebabkan nilai FIB adalah nol.

2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah Dengan Perhitungan Manual Berdasarkan *Ephemeris*

Penentuan awal bulan *Qamariyah* dengan perhitungan secara manual membutuhkan data-data astronomis yang diambil dari tabel *ephemeris*. Dalam penelitian ini, peneliti menghitung awal bulan ramadhan di tiga lokasi di Indonesia dengan zona waktu yang berbeda, WIB (Waktu Indonesia Barat) memiliki bujur 105° , yang termasuk WIB adalah seluruh provinsi daerah tingkat I Sumatra, Jawa dan Madura, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. WITA (Waktu Indonesia Tengah) memiliki bujur 120° , yang termasuk WITA adalah provisnsi daerah tingkat I Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi. WIT (Waktu Indonesia Timur) memiliki bujur 135° , yang termasuk WIT adalah provinsi daerah tingkat I Maluku dan Irian Jaya. Ketiga zona waktu ini ditetapkan berdasarkan KEPRES 41 Tahun 1987 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1988.⁴ Berikut ini contoh perhitungan awal bulan *Qamariyah* secara manual dengan menggunakan data-data *ephemeris*.

Menghitung 1 Ramadhan 1441 H di Kota Jakarta.

Ijtimak akhir Sya'ban (23 April 2020) pukul 09.26 WIB.

1. Data Tempat

Lintang tempat = $-6^\circ 10'$ Bujur daerah = 105° WIB


Bujur tempat = $106^\circ 49'$ Tinggi Markaz = ± 20 m

2. Data Astronomis

Deklinasi matahari (d) = $12^\circ 44' 18''$ Ketinggian (h) = -1°

Equation of time (e) = $0^\circ 1' 45''$

⁴Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2007), h. 15.



DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude *)	Ecliptic Latitude *)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	33° 18' 49"	-0.22"	31° 04' 46"	12° 36' 50"	1.0055229	15' 54.36"	23° 26' 12"	1 m 41 s
1	33° 21' 15"	-0.21"	31° 07' 07"	12° 37' 40"	1.0055342	15' 54.35"	23° 26' 12"	1 m 41 s
2	33° 23' 41"	-0.21"	31° 09' 28"	12° 38' 30"	1.0055454	15' 54.34"	23° 26' 12"	1 m 41 s
3	33° 26' 07"	-0.21"	31° 11' 49"	12° 39' 19"	1.0055567	15' 54.33"	23° 26' 12"	1 m 42 s
4	33° 28' 34"	-0.20"	31° 14' 09"	12° 40' 09"	1.0055680	15' 54.32"	23° 26' 12"	1 m 42 s
5	33° 30' 60"	-0.20"	31° 16' 30"	12° 40' 59"	1.0055792	15' 54.31"	23° 26' 12"	1 m 43 s
6	33° 33' 26"	-0.20"	31° 18' 51"	12° 41' 49"	1.0055905	15' 54.30"	23° 26' 12"	1 m 43 s
7	33° 35' 52"	-0.19"	31° 21' 12"	12° 42' 38"	1.0056017	15' 54.28"	23° 26' 12"	1 m 44 s
8	33° 38' 19"	-0.19"	31° 23' 33"	12° 43' 28"	1.0056130	15' 54.27"	23° 26' 12"	1 m 44 s
9	33° 40' 45"	-0.19"	31° 25' 54"	12° 44' 18"	1.0056242	15' 54.26"	23° 26' 12"	1 m 45 s
10	33° 43' 11"	-0.19"	31° 28' 15"	12° 45' 07"	1.0056354	15' 54.25"	23° 26' 12"	1 m 45 s
11	33° 45' 37"	-0.18"	31° 30' 37"	12° 45' 57"	1.0056466	15' 54.24"	23° 26' 12"	1 m 46 s
12	33° 48' 04"	-0.18"	31° 32' 58"	12° 46' 46"	1.0056579	15' 54.23"	23° 26' 12"	1 m 46 s
13	33° 50' 30"	-0.18"	31° 35' 19"	12° 47' 36"	1.0056691	15' 54.22"	23° 26' 12"	1 m 46 s
14	33° 52' 56"	-0.17"	31° 37' 40"	12° 48' 26"	1.0056803	15' 54.21"	23° 26' 12"	1 m 47 s
15	33° 55' 22"	-0.17"	31° 40' 01"	12° 49' 15"	1.0056915	15' 54.20"	23° 26' 12"	1 m 47 s
16	33° 57' 49"	-0.16"	31° 42' 22"	12° 50' 05"	1.0057027	15' 54.19"	23° 26' 12"	1 m 48 s
17	34° 00' 15"	-0.16"	31° 44' 43"	12° 50' 54"	1.0057139	15' 54.18"	23° 26' 12"	1 m 48 s
18	34° 02' 41"	-0.16"	31° 47' 04"	12° 51' 43"	1.0057250	15' 54.17"	23° 26' 12"	1 m 49 s
19	34° 05' 07"	-0.15"	31° 49' 25"	12° 52' 33"	1.0057362	15' 54.16"	23° 26' 12"	1 m 49 s
20	34° 07' 33"	-0.15"	31° 51' 47"	12° 53' 22"	1.0057474	15' 54.15"	23° 26' 12"	1 m 50 s
21	34° 09' 60"	-0.15"	31° 54' 08"	12° 54' 12"	1.0057586	15' 54.14"	23° 26' 12"	1 m 50 s
22	34° 12' 26"	-0.14"	31° 56' 29"	12° 55' 01"	1.0057697	15' 54.12"	23° 26' 12"	1 m 50 s
23	34° 14' 52"	-0.14"	31° 58' 50"	12° 55' 50"	1.0057809	15' 54.11"	23° 26' 12"	1 m 51 s
24	34° 17' 18"	-0.14"	32° 01' 11"	12° 56' 40"	1.0057921	15' 54.10"	23° 26' 12"	1 m 51 s

(Gambar 4.1 Data Matahari pukul 9)

Pada gambar 4.1 menunjukkan data matahari dalam tabel *ephemeris* dari *software* WinHisab pada tanggal 23 April 2020. Data yang diambil untuk *apparent declination* dan *equation of time* yakni data pada jam 9 karena *ijtima'* akhir sya'ban pada tanggal 23 Maret 2020 adalah pukul 09.26.

3. Sudut waktu matahari pada saat matahari terbenam

$$\begin{aligned}
 \cos t &= -\tan p \times \tan d + \sin h : \cos p : \cos d \\
 &= -\tan (-6^\circ 10') \times \tan 12^\circ 44' 18'' + \sin -1 : \cos (-6^\circ 10') : \cos \\
 &\quad 12^\circ 44' 18'' \\
 &= 89^\circ 37' 54,06''
 \end{aligned}$$

Ket: t = Sudut waktu d = Deklinasi
 p = Lintang tempat h = Ketinggian

4. Matahari Terbenam

a. Sudut matahari

$$89^{\circ} 37' 54,06'' : 15 = 5^{\circ} 58' 31,16''$$

b. Kulminasi atas matahari

$$12 - e = 12 - 0^{\circ} 1' 45'' = \frac{11^{\circ} 58' 15''}{17^{\circ} 56' 46,16''} +$$

c. Penyesuaian dengan WIB

$$105^{\circ} - 106^{\circ} 49' = -1^{\circ} 49' 0'' : 15 = \frac{-0^{\circ} 7' 16''}{17^{\circ} 49' 30,16''} +$$

d. Selisih jam dengan WIB

$$= \frac{7^{\circ}}{10^{\circ} 49' 30,16''} -$$

5. Ascension Rekta matahari dan bulan

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude (°)	Ecliptic Latitude (°)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	33° 18' 49"	-0.22"	31° 04' 46"	12° 36' 50"	1.0055229	15' 54.36"	23° 26' 12"	1 m 41 s
1	33° 21' 15"	-0.21"	31° 07' 07"	12° 37' 40"	1.0055342	15' 54.35"	23° 26' 12"	1 m 41 s
2	33° 23' 41"	-0.21"	31° 09' 28"	12° 38' 30"	1.0055454	15' 54.34"	23° 26' 12"	1 m 41 s
3	33° 26' 07"	-0.21"	31° 11' 49"	12° 39' 19"	1.0055567	15' 54.33"	23° 26' 12"	1 m 42 s
4	33° 28' 34"	-0.20"	31° 14' 09"	12° 40' 09"	1.0055680	15' 54.32"	23° 26' 12"	1 m 42 s
5	33° 30' 60"	-0.20"	31° 16' 30"	12° 40' 59"	1.0055792	15' 54.31"	23° 26' 12"	1 m 43 s
6	33° 33' 26"	-0.20"	31° 18' 51"	12° 41' 49"	1.0055905	15' 54.30"	23° 26' 12"	1 m 43 s
7	33° 35' 52"	-0.19"	31° 21' 12"	12° 42' 38"	1.0056017	15' 54.28"	23° 26' 12"	1 m 44 s
8	33° 38' 19"	-0.19"	31° 23' 33"	12° 43' 28"	1.0056130	15' 54.27"	23° 26' 12"	1 m 44 s
9	33° 40' 45"	-0.19"	31° 25' 54"	12° 44' 18"	1.0056242	15' 54.26"	23° 26' 12"	1 m 45 s
10	33° 43' 11"	-0.19"	31° 28' 15"	12° 45' 07"	1.0056354	15' 54.25"	23° 26' 12"	1 m 45 s
11	33° 45' 37"	-0.18"	31° 30' 37"	12° 45' 57"	1.0056466	15' 54.24"	23° 26' 12"	1 m 46 s
12	33° 48' 04"	-0.18"	31° 32' 58"	12° 46' 46"	1.0056579	15' 54.23"	23° 26' 12"	1 m 46 s

(Gambar 4.2 Data Matahari pukul 10 dan 11)

Data yang di ambil pada gambar 4.2 diatas adalah *apparent right ascension* pada pukul 10 dan 11 karena nilai akhir dari selisih jam dan WIB adalah pukul 10.49 sehingga diperlukan interpolasi untuk menemukan nilai tengah antara pukul 10 dan 11. Berikut langkahnya:

a. AR matahari

a) Pukul 10 GMT = $31^{\circ}28'15''$

b) Interpolasi

- Pukul 11 GMT = $31^{\circ}30'37''$

- Pukul 10 GMT = $31^{\circ}28'15''$ –

$$0^{\circ}2'22'' \times 0^{\circ}49'30,16'' = 0^{\circ}1'57,16'' +$$

AR matahari pukul 10.49.30,16 → $31^{\circ}30'12,16''$

b. AR bulan

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242

(Gambar 4.3 Data Bulan Pukul 10 dan 11)

Pada gambar 4.3 nilai *apparent right ascension* atau biasa disebut AR bulan, sama dengan jam pada AR matahari yakni pukul 10 dan 11 serta dilakukan interpolasi untuk menemukan nilai tengahnya. Berikut langkah kerjanya:

- a) Pukul 10 GMT $= 36^{\circ}10'12''$
- b) Interpolasi
- Pukul 11 GMT $= 36^{\circ}38'27''$
 - Pukul 10 GMT $= \underline{36^{\circ}10'12''} -$
 $0^{\circ}28'15'' \times 0^{\circ}49'30,16'' = \underline{0^{\circ}23'18,45''} +$
- c) AR bulan pukul 10.49.30,16 $\longrightarrow = 36^{\circ}33'30,45''$

6. Sudut waktu dan deklinasi bulan

- a. t bulan $= \text{AR matahari} - \text{AR bulan} + t \text{ matahari}$
 $= 31^{\circ}30'12,16'' - 36^{\circ}33'30,45'' + 89^{\circ}37'54,06''$
 $= 84^{\circ}34'35,77''$

- b. Deklinasi bulan

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.4 Data Bulan pukul 10 dan 11)

Gambar diatas menunjukkan data bulan, untuk menemukan nilai deklinasi bulan maka data yang diambil adalah pukul 10 dan 11. Berikut langkahnya:

a) Pukul 10 GMT $= 10^{\circ}02'58''$

b) Interpolasi

- Pukul 11 GMT $= 10^{\circ}14'04''$

- Pukul 10 GMT $= \underline{10^{\circ}02'58''} -$

$$0^{\circ}11'6'' \times 0^{\circ}49'30,16'' = \underline{0^{\circ}9'9,48''} +$$

c. Deklinasi bulan $\longrightarrow = 10^{\circ}12'7,48''$

7. Tinggi nyata hilal/ tinggi haqiqi

$$\sin h = \sin p \times \sin d + \cos p \times \cos d \times \cos t$$

$$= \sin -6^{\circ}10' \times \sin 10^{\circ}12'7,48'' + \cos -6^{\circ}10' \times \cos 10^{\circ}12'7,48'' \times \cos 84^{\circ}34'35,77''$$

$$= 4^{\circ}12'45''$$

8. Koreksi – koreksi/ tinggi lihat

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.5 Data Bulan Pukul 9)

Gambar 4.5 merupakan data astronomis untuk mengambil nilai *horizontal parallax* dan semi diameter pada pukul 9. Berikut langkahnya:

a. Paralax		$h = 4^{\circ}12'45''$
	$HP \times \cos h = 0^{\circ}54'16'' \times \cos 4^{\circ}12'45''$	$= \underline{0^{\circ}54'7,2''} -$ $3^{\circ}18'37,8''$
b. Semi diameter		$= \underline{0^{\circ}14'47,22''} +$ $3^{\circ}33'25,02''$
c. Kerendahan ufuk	7,9	$= \underline{0^{\circ}07'54''} +$ $3^{\circ}41'19,02''$
d. Refreksi	10,9	$= \underline{0^{\circ}10'54''} +$ $3^{\circ}52'13,02''$

9. Azimut matahari dan bulan

a. Azimut matahari

$$\begin{aligned}
 \text{Cotan A} &= -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t \\
 &= -\sin(-6^{\circ}10') : \tan 89^{\circ}37'54,06'' + \cos(-6^{\circ}10') \times \\
 &\quad \tan 12^{\circ}44'18'' : \sin 89^{\circ}37'54,06'' \\
 &= 77^{\circ}17'42,29''
 \end{aligned}$$

b. Azimut bulan

$$\begin{aligned}
 \text{Cotan A} &= -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t \\
 &= -\sin(-6^{\circ}10') : \tan 84^{\circ}34'35,77'' + \cos(-6^{\circ}10') \times \\
 &\quad \tan 10^{\circ}12'7,48'' : \sin 84^{\circ}34'35,77'' \\
 &= 79^{\circ}14'45,73''
 \end{aligned}$$

c. Posisi hilal

$$\begin{aligned}
 \text{Posisi hilal} &= \text{Azimut bulan} - \text{azimut matahari} \\
 &= 79^{\circ}14'45,73'' - 77^{\circ}17'42,29'' \\
 &= 1^{\circ}57'3,44''
 \end{aligned}$$

d. Lama hilal diatas ufuk

$$\begin{aligned} h &= 3^{\circ}52'13,02'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} \\ &= 0^{\circ}15'28,87'' \quad (0^j 15^m) \end{aligned}$$

e. Hilal terbenam

$$\begin{aligned} \text{Hilal terbenam} &= \text{Matahari terbenam} + \text{lama hilal diatas ufuk} \\ &= 17^{\circ}49'30,16'' + 0^{\circ}15'28,87'' \\ &= 18^{\circ}4'59,03'' \end{aligned}$$

Jadi, matahari terbenam di Jakarta tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 17.49 WIB. Tinggi hilal :

$$\begin{aligned} \text{a. Tinggi Hakiki} &= 4^{\circ}12'45'' \\ \text{b. Tinggi lihat} &= 3^{\circ}52'13,02'' \end{aligned}$$

Sehingga tanggal 1 Ramadhan 1441 H jatuh pada tanggal 24 April 2020 M bertepatan dengan hari jum'at.

Menghitung 1 Ramadhan 1441 H di Kota Makassar.

Ijtimak akhir Sya'ban (23 April 2020) pukul 10.26 WITA.

1. Data Tempat

$$\begin{aligned} \text{Lintang tempat} &= -5^{\circ}08' \\ \text{Bujur tempat} &= 119^{\circ}24' \\ \text{Bujur daerah} &= 120^{\circ} \text{ WITA} \\ \text{Tinggi Markaz} &= \pm 20 \text{ m} \end{aligned}$$

2. Data Astronomis

$$\begin{aligned} \text{Deklinasi matahari (d)} &= 12^{\circ}45'07'' \\ \text{Equation of time (e)} &= 0^{\circ}1'45'' \\ \text{Ketinggian (h)} &= -1^{\circ} \end{aligned}$$



23 April 2020

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude *)	Ecliptic Latitude *)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	33° 18' 49"	-0.22"	31° 04' 46"	12° 36' 50"	1.0055229	15' 54.36"	23° 26' 12"	1 m 41 s
1	33° 21' 15"	-0.21"	31° 07' 07"	12° 37' 40"	1.0055342	15' 54.35"	23° 26' 12"	1 m 41 s
2	33° 23' 41"	-0.21"	31° 09' 28"	12° 38' 30"	1.0055454	15' 54.34"	23° 26' 12"	1 m 41 s
3	33° 26' 07"	-0.21"	31° 11' 49"	12° 39' 19"	1.0055567	15' 54.33"	23° 26' 12"	1 m 42 s
4	33° 28' 34"	-0.20"	31° 14' 09"	12° 40' 09"	1.0055680	15' 54.32"	23° 26' 12"	1 m 42 s
5	33° 30' 60"	-0.20"	31° 16' 30"	12° 40' 59"	1.0055792	15' 54.31"	23° 26' 12"	1 m 43 s
6	33° 33' 26"	-0.20"	31° 18' 51"	12° 41' 49"	1.0055905	15' 54.30"	23° 26' 12"	1 m 43 s
7	33° 35' 52"	-0.19"	31° 21' 12"	12° 42' 38"	1.0056017	15' 54.28"	23° 26' 12"	1 m 44 s
8	33° 38' 19"	-0.19"	31° 23' 33"	12° 43' 28"	1.0056130	15' 54.27"	23° 26' 12"	1 m 44 s
9	33° 40' 45"	-0.19"	31° 25' 54"	12° 44' 18"	1.0056242	15' 54.26"	23° 26' 12"	1 m 45 s
10	33° 43' 11"	-0.19"	31° 28' 15"	12° 45' 07"	1.0056354	15' 54.25"	23° 26' 12"	1 m 45 s
11	33° 45' 37"	-0.18"	31° 30' 37"	12° 45' 57"	1.0056466	15' 54.24"	23° 26' 12"	1 m 46 s
12	33° 48' 04"	-0.18"	31° 32' 58"	12° 46' 46"	1.0056579	15' 54.23"	23° 26' 12"	1 m 46 s
13	33° 50' 30"	-0.18"	31° 35' 19"	12° 47' 36"	1.0056691	15' 54.22"	23° 26' 12"	1 m 46 s
14	33° 52' 56"	-0.17"	31° 37' 40"	12° 48' 26"	1.0056803	15' 54.21"	23° 26' 12"	1 m 47 s
15	33° 55' 22"	-0.17"	31° 40' 01"	12° 49' 15"	1.0056915	15' 54.20"	23° 26' 12"	1 m 47 s
16	33° 57' 49"	-0.16"	31° 42' 22"	12° 50' 05"	1.0057027	15' 54.19"	23° 26' 12"	1 m 48 s
17	34° 00' 15"	-0.16"	31° 44' 43"	12° 50' 54"	1.0057139	15' 54.18"	23° 26' 12"	1 m 48 s
18	34° 02' 41"	-0.16"	31° 47' 04"	12° 51' 43"	1.0057250	15' 54.17"	23° 26' 12"	1 m 49 s
19	34° 05' 07"	-0.15"	31° 49' 25"	12° 52' 33"	1.0057362	15' 54.16"	23° 26' 12"	1 m 49 s
20	34° 07' 33"	-0.15"	31° 51' 47"	12° 53' 22"	1.0057474	15' 54.15"	23° 26' 12"	1 m 50 s
21	34° 09' 60"	-0.15"	31° 54' 08"	12° 54' 12"	1.0057586	15' 54.14"	23° 26' 12"	1 m 50 s
22	34° 12' 26"	-0.14"	31° 56' 29"	12° 55' 01"	1.0057697	15' 54.12"	23° 26' 12"	1 m 50 s
23	34° 14' 52"	-0.14"	31° 58' 50"	12° 55' 50"	1.0057809	15' 54.11"	23° 26' 12"	1 m 51 s
24	34° 17' 18"	-0.14"	32° 01' 11"	12° 56' 40"	1.0057921	15' 54.10"	23° 26' 12"	1 m 51 s

(Gambar 4.6 Data Matahari pukul 10)

Gambar diatas menunjukkan data matahari yang di ambil dari *software* WinHisab. Nilai deklinasi matahari atau *apparent declination* dan *equation of time* yang di ambil pada pukul 10, hal demikian karena *ijtima'* akhir sya'ban untuk Kota Makassar pada tanggal 23 April 2020 adalah pukul 10.26 WITA.

3. Sudut waktu matahari pada saat matahari terbenam

$$\cos t = -\tan p \times \tan d + \sin h : \cos p : \cos d$$

$$= -\tan (-5^{\circ} 08') \times \tan 12^{\circ} 45' 07'' + \sin -1 : \cos (-5^{\circ} 08') : \cos$$

$$12^{\circ} 45' 07''$$

$$= 89^{\circ} 51' 52,23''$$

4. Matahari Terbenam

a. Sudut matahari

$$89^{\circ} 51' 52,23'' : 15 = 5^{\circ} 59' 27,48''$$

b. Kulminasi atas matahari

$$12 - e = 12 - 0^{\circ} 1' 45'' = 11^{\circ} 58' 15'' + \\ 17^{\circ} 57' 42,48''$$

c. Penyesuaian dengan WITA

$$120^{\circ} - 119^{\circ} 24' = 0^{\circ} 36' : 15 = 0^{\circ} 2' 24'' + \\ 18^{\circ} 00' 06,48''$$

d. Selisih jam dengan WITA

$$= 8^{\circ} - \\ 10^{\circ} 00' 06,48''$$

5. Ascension Rekta matahari dan bulan

a. AR matahari

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude *)	Ecliptic Latitude *)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	33° 18' 49"	-0.22"	31° 04' 46"	12° 36' 50"	1.0055229	15' 54.36"	23° 26' 12"	1 m 41 s
1	33° 21' 15"	-0.21"	31° 07' 07"	12° 37' 40"	1.0055342	15' 54.35"	23° 26' 12"	1 m 41 s
2	33° 23' 41"	-0.21"	31° 09' 28"	12° 38' 30"	1.0055454	15' 54.34"	23° 26' 12"	1 m 41 s
3	33° 26' 07"	-0.21"	31° 11' 49"	12° 39' 19"	1.0055567	15' 54.33"	23° 26' 12"	1 m 42 s
4	33° 28' 34"	-0.20"	31° 14' 09"	12° 40' 09"	1.0055680	15' 54.32"	23° 26' 12"	1 m 42 s
5	33° 30' 60"	-0.20"	31° 16' 30"	12° 40' 59"	1.0055792	15' 54.31"	23° 26' 12"	1 m 43 s
6	33° 33' 26"	-0.20"	31° 18' 51"	12° 41' 49"	1.0055905	15' 54.30"	23° 26' 12"	1 m 43 s
7	33° 35' 52"	-0.19"	31° 21' 12"	12° 42' 38"	1.0056017	15' 54.28"	23° 26' 12"	1 m 44 s
8	33° 38' 19"	-0.19"	31° 23' 33"	12° 43' 28"	1.0056130	15' 54.27"	23° 26' 12"	1 m 44 s
9	33° 40' 45"	-0.19"	31° 25' 54"	12° 44' 18"	1.0056242	15' 54.26"	23° 26' 12"	1 m 45 s
10	33° 43' 11"	-0.19"	31° 28' 15"	12° 45' 07"	1.0056354	15' 54.25"	23° 26' 12"	1 m 45 s
11	33° 45' 37"	-0.18"	31° 30' 37"	12° 45' 57"	1.0056466	15' 54.24"	23° 26' 12"	1 m 46 s

(Gambar 4.7 Data Matahari Pukul 10 dan 11)

Data yang diambil pada gambar 4.7 diatas adalah *apparent right ascension* pada pukul 10 dan 11 karena nilai akhir dari selisih jam dan WITA adalah pukul 10.00.06,48 sehingga diperlukan interpolasi untuk menemukan nilai tengah antara pukul 10 dan 11. Berikut langkahnya:

- a) Pukul 10 GMT $= 31^{\circ}28'15''$
- b) Interpolasi
- Pukul 11 GMT $= 31^{\circ}30'37''$
 - Pukul 10 GMT $= 31^{\circ}28'15'' -$
 $0^{\circ}2'22'' \times 0^{\circ}0'06,48'' = 0^{\circ}0'00,26'' +$
- c) AR matahari pukul 10.49.30,16 $\longrightarrow = 31^{\circ}28'15,26''$

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 00' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.8 Data Bulan Pukul 10 dan 11)

Pada gambar 4.8 nilai *apparent right ascension* atau biasa disebut AR bulan, sama dengan jam pada AR matahari yakni pukul 10 dan 11 serta dilakukan interpolasi untuk menemukan nilai tengahnya. Berikut langkahnya:

b. AR bulan

a) Pukul 10 GMT $= 36^{\circ}10'12''$

b) Interpolasi

- Pukul 11 GMT $= 36^{\circ}38'27''$

- Pukul 10 GMT $= 36^{\circ}10'12'' -$

$$0^{\circ}28'15'' \times 0^{\circ}0'06,48'' = 0^{\circ}00'03,05'' +$$

c) AR bulan pukul 10.00.06,48 $\longrightarrow = 36^{\circ}10'15,05''$

6. Sudut waktu dan deklinasi bulan

a. t bulan $= \text{AR matahari} - \text{AR bulan} + t \text{ matahari}$

$$= 31^{\circ}28'15,26'' - 36^{\circ}10'15,05'' + 89^{\circ}51'52,23''$$

$$= 85^{\circ}09'52,44''$$

b. Deklinasi bulan

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.9 Data Bulan Pukul 10 dan 11)

Gambar diatas menunjukkan data bulan, untuk menemukan nilai deklinasi bulan maka data yang diambil adalah pukul 10 dan 11. Berikut langkahnya:

a) Pukul 10 GMT $= 10^{\circ}02'58''$

b) Interpolasi

- Pukul 11 GMT $= 10^{\circ}14'04''$

- Pukul 10 GMT $= 10^{\circ}02'58'' -$

$$0^{\circ}11'6'' \times 0^{\circ}00'06,48'' = 0^{\circ}00'01,2'' +$$

c. Deklinasi bulan pukul 10.00.06,48 $\longrightarrow = 10^{\circ}02'59,2''$

7. Tinggi nyata hilal/ tinggi haqiqi

$$\text{Sin h} = \sin p \times \sin d + \cos p \times \cos d \times \cos t$$

$$= \sin -5^{\circ}8' \times \sin 10^{\circ}02'59,2'' + \cos -5^{\circ}8' \times \cos \sin 10^{\circ}02'59,2'' \times \cos$$

$$85^{\circ}09'52,44''$$

$$= 3^{\circ}50'41,33''$$

8. Koreksi – koreksi/ tinggi lihat

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.10 Data Bulan Pukul 10)

Gambar 4.10 merupakan data astronomis untuk mengambil nilai horizontal *parallax* dan semi diameter pada pukul 10. Berikut langkahnya:

a. Paralax		$h = 3^{\circ}50'41,33''$
	$HP \times \cos h = 0^{\circ}54'16'' \times \cos 3^{\circ}50'41,33''$	$= 0^{\circ}54'08,67'' -$ $\underline{2^{\circ}56'32,66''}$
b. Semi diameter		$= 0^{\circ}14'47,38'' +$ $3^{\circ}11'20,04''$
c. Kerendahan ufuk	7,9	$= 0^{\circ}07'54'' +$ $\underline{3^{\circ}19'14,04''}$
d. Refreksi	10,9	$= 0^{\circ}11'42'' +$ $\underline{3^{\circ}30'56,04''}$

9. Azimut matahari dan bulan

a. Azimut matahari

$$\begin{aligned} \text{Cotan A} &= -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t \\ &= -\sin(-5^{\circ}8') : \tan 89^{\circ}51'52,53'' + \cos(-5^{\circ}8') \times \tan \\ &\quad 12^{\circ}45'07'' : \sin 89^{\circ}51'52,53'' \\ &= 77^{\circ}17'09,48'' \end{aligned}$$

b. Azimut bulan

$$\begin{aligned} \text{Cotan A} &= -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t \\ &= -\sin(-5^{\circ}8') : \tan 85^{\circ}09'52,44'' + \cos(-5^{\circ}8') \times \tan \\ &\quad 10^{\circ}02'59,2'' : \sin 85^{\circ}09'52,44'' \\ &= 79^{\circ}32'05,13'' \end{aligned}$$

c. Posisi hilal

$$\begin{aligned} \text{Posisi hilal} &= \text{Azimut bulan} - \text{azimut matahari} \\ &= 79^{\circ}32'05,13'' - 77^{\circ}17'09,48'' \\ &= 2^{\circ}14'55,65'' \end{aligned}$$

d. Lama hilal diatas ufuk

$$h = 3^{\circ}30'56,04'' : 15 \text{ (dijadikan jam)}$$

$$= 0^{\circ}14'3,74'' \quad (0^j 15^m)$$

e. Hilal terbenam

$$\begin{aligned} \text{Hilal terbenam} &= \text{Matahari terbenam} + \text{lama hilal diatas ufuk} \\ &= 18^{\circ}00'6,48'' + 0^{\circ}14'3,74'' \\ &= 18^{\circ}14'10,22'' \text{ atau pukul } 18.14 \end{aligned}$$

Jadi, matahari terbenam di Makassar tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 18.00 WITA. Tinggi hilal :

$$\begin{aligned} \text{a. Tinggi Hakiki} &= 3^{\circ}50'41,33'' \\ \text{b. Tinggi lihat} &= 3^{\circ}24'56,04'' \end{aligned}$$

Sehingga tanggal 1 Ramadhan 1441 H jatuh pada tanggal 24 April 2020 M bertepatan dengan hari jum'at.

Menghitung 1 Ramadhan 1441 H di Kota Ambon.

Ijtimak akhir Sya'ban pukul 11.26 WIT.

1. Data Tempat

$$\begin{aligned} \text{Lintang tempat} &= -3^{\circ}42' \\ \text{Bujur tempat} &= 128^{\circ}14' \\ \text{Bujur daerah} &= 135^{\circ} \text{ WITA} \\ \text{Tinggi Markaz} &= \pm 20 \text{ m} \end{aligned}$$

2. Data Astronomis

$$\begin{aligned} \text{Deklinasi matahari (d)} &= 12^{\circ}45'57'' \\ \text{Equation of time (e)} &= 0^{\circ}1'46'' \\ \text{Ketinggian} &= -1^{\circ} \end{aligned}$$

WinHisab - [Ephemeris]

File View Help

Tanggal: 23/4/2020 Print

23 April 2020

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude ^(*)	Ecliptic Latitude ^(*)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	33° 18' 49"	-0.22"	31° 04' 46"	12° 36' 50"	1.0055229	15' 54.36"	23° 26' 12"	1 m 41 s
1	33° 21' 15"	-0.21"	31° 07' 07"	12° 37' 40"	1.0055342	15' 54.35"	23° 26' 12"	1 m 41 s
2	33° 23' 41"	-0.21"	31° 09' 28"	12° 38' 30"	1.0055454	15' 54.34"	23° 26' 12"	1 m 41 s
3	33° 26' 07"	-0.21"	31° 11' 49"	12° 39' 19"	1.0055567	15' 54.33"	23° 26' 12"	1 m 42 s
4	33° 28' 34"	-0.20"	31° 14' 09"	12° 40' 09"	1.0055680	15' 54.32"	23° 26' 12"	1 m 42 s
5	33° 30' 60"	-0.20"	31° 16' 30"	12° 40' 59"	1.0055792	15' 54.31"	23° 26' 12"	1 m 43 s
6	33° 33' 26"	-0.20"	31° 18' 51"	12° 41' 49"	1.0055905	15' 54.30"	23° 26' 12"	1 m 43 s
7	33° 35' 52"	-0.19"	31° 21' 12"	12° 42' 38"	1.0056017	15' 54.28"	23° 26' 12"	1 m 44 s
8	33° 38' 19"	-0.19"	31° 23' 33"	12° 43' 28"	1.0056130	15' 54.27"	23° 26' 12"	1 m 44 s
9	33° 40' 45"	-0.19"	31° 25' 54"	12° 44' 18"	1.0056242	15' 54.26"	23° 26' 12"	1 m 45 s
10	33° 43' 11"	-0.19"	31° 28' 15"	12° 45' 07"	1.0056354	15' 54.25"	23° 26' 12"	1 m 45 s
11	33° 45' 37"	-0.18"	31° 30' 37"	12° 45' 57"	1.0056466	15' 54.24"	23° 26' 12"	1 m 46 s
12	33° 48' 04"	-0.18"	31° 32' 58"	12° 46' 46"	1.0056579	15' 54.23"	23° 26' 12"	1 m 46 s
13	33° 50' 30"	-0.18"	31° 35' 19"	12° 47' 36"	1.0056691	15' 54.22"	23° 26' 12"	1 m 46 s
14	33° 52' 56"	-0.17"	31° 37' 40"	12° 48' 26"	1.0056803	15' 54.21"	23° 26' 12"	1 m 47 s
15	33° 55' 22"	-0.17"	31° 40' 01"	12° 49' 15"	1.0056915	15' 54.20"	23° 26' 12"	1 m 47 s
16	33° 57' 49"	-0.16"	31° 42' 22"	12° 50' 05"	1.0057027	15' 54.19"	23° 26' 12"	1 m 48 s
17	34° 00' 15"	-0.16"	31° 44' 43"	12° 50' 54"	1.0057139	15' 54.18"	23° 26' 12"	1 m 48 s
18	34° 02' 41"	-0.16"	31° 47' 04"	12° 51' 43"	1.0057250	15' 54.17"	23° 26' 12"	1 m 49 s
19	34° 05' 07"	-0.15"	31° 49' 25"	12° 52' 33"	1.0057362	15' 54.16"	23° 26' 12"	1 m 49 s
20	34° 07' 33"	-0.15"	31° 51' 47"	12° 53' 22"	1.0057474	15' 54.15"	23° 26' 12"	1 m 50 s
21	34° 09' 60"	-0.15"	31° 54' 08"	12° 54' 12"	1.0057586	15' 54.14"	23° 26' 12"	1 m 50 s
22	34° 12' 26"	-0.14"	31° 56' 29"	12° 55' 01"	1.0057697	15' 54.12"	23° 26' 12"	1 m 50 s
23	34° 14' 52"	-0.14"	31° 58' 50"	12° 55' 50"	1.0057809	15' 54.11"	23° 26' 12"	1 m 51 s
24	34° 17' 18"	-0.14"	32° 01' 11"	12° 56' 40"	1.0057921	15' 54.10"	23° 26' 12"	1 m 51 s

(Gambar 4.11 Data Matahari Pukul 11)

Gambar diatas menunjukkan data matahari yang di ambil dari *software* WinHisab. Nilai deklinasi matahari atau *apparent declination* dan *equation of time* yang di ambil pada pukul 11, hal demikian karena *ijtima'* akhir sya'ban untuk Kota Ambon pada tanggal 23 April 2020 adalah pukul 11.26 WITA.

3. Sudut waktu matahari pada saat matahari terbenam

$$\begin{aligned}
 \cos t &= -\tan P \times \tan d + \sin h : \cos P : \cos d \\
 &= -\tan (-3^\circ 42') \times \tan 12^\circ 45' 57'' + \sin -1 : \cos (-3^\circ 42') : \cos \\
 &\quad 12^\circ 45' 57'' \\
 &= 90^\circ 11' 16,69''
 \end{aligned}$$

4. Matahari Terbenam

a. Sudut matahari

$$90^{\circ}11' 16,69'' : 15 = 6^{\circ} 0' 45,11''$$

b. Kulminasi atas matahari

$$12 - e = 12 - 0^{\circ} 1' 46'' = 11^{\circ} 58' 14'' + \\ \underline{\hspace{1.5cm}} \\ 17^{\circ} 58' 59,11''$$

c. Penyesuaian dengan WITA

$$135^{\circ} - 128^{\circ} 14' = 6^{\circ} 46' 0'' = 0^{\circ} 27' 4'' + \\ \underline{\hspace{1.5cm}} \\ 18^{\circ} 26' 3,11''$$

d. Selisih jam dengan WIB

$$= 9^{\circ} - \\ \underline{\hspace{1.5cm}} \\ 9^{\circ} 26' 3,11''$$

5. Ascension Rekta matahari dan bulan

a. AR matahari

DATA MATAHARI

Jam	Ecliptic Longitude (*)	Ecliptic Latitude (*)	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	True Geocentric Distance	Semi Diameter	True Obliquity	Equation Of Time
0	33° 18' 49"	-0.22"	31° 04' 46"	12° 36' 50"	1.0055229	15' 54.36"	23° 26' 12"	1 m 41 s
1	33° 21' 15"	-0.21"	31° 07' 07"	12° 37' 40"	1.0055342	15' 54.35"	23° 26' 12"	1 m 41 s
2	33° 23' 41"	-0.21"	31° 09' 28"	12° 38' 30"	1.0055454	15' 54.34"	23° 26' 12"	1 m 41 s
3	33° 26' 07"	-0.21"	31° 11' 49"	12° 39' 19"	1.0055567	15' 54.33"	23° 26' 12"	1 m 42 s
4	33° 28' 34"	-0.20"	31° 14' 09"	12° 40' 09"	1.0055680	15' 54.32"	23° 26' 12"	1 m 42 s
5	33° 30' 60"	-0.20"	31° 16' 30"	12° 40' 59"	1.0055792	15' 54.31"	23° 26' 12"	1 m 43 s
6	33° 33' 26"	-0.20"	31° 18' 51"	12° 41' 49"	1.0055905	15' 54.30"	23° 26' 12"	1 m 43 s
7	33° 35' 52"	-0.19"	31° 21' 12"	12° 42' 38"	1.0056017	15' 54.28"	23° 26' 12"	1 m 44 s
8	33° 38' 19"	-0.19"	31° 23' 33"	12° 43' 28"	1.0056130	15' 54.27"	23° 26' 12"	1 m 44 s
9	33° 40' 45"	-0.19"	31° 25' 54"	12° 44' 18"	1.0056242	15' 54.26"	23° 26' 12"	1 m 45 s
10	33° 43' 11"	-0.19"	31° 28' 15"	12° 45' 07"	1.0056354	15' 54.25"	23° 26' 12"	1 m 45 s
11	33° 45' 37"	-0.18"	31° 30' 37"	12° 45' 57"	1.0056466	15' 54.24"	23° 26' 12"	1 m 46 s
12	33° 48' 04"	-0.18"	31° 32' 58"	12° 46' 46"	1.0056579	15' 54.23"	23° 26' 12"	1 m 46 s

(Gambar 4.12 Data Matahari Pada Pukul 9 dan 10)

Data yang diambil pada gambar diatas adalah *apparent right ascension* pada pukul 9 dan 10 karena nilai akhir dari selisih jam dan WIT adalah pukul 09.26 sehingga diperlukan interpolasi untuk menemukan nilai tengah antara pukul 9 dan 10. Berikut langkahnya:

a) Pukul 09 GMT $= 31^{\circ}25'54''$

b) Interpolasi

- Pukul 10 GMT $= 31^{\circ}28'15''$

- Pukul 09 GMT $= 31^{\circ}25'54'' -$

$$0^{\circ}2'21'' \times 0^{\circ}26'3,11'' = 0^{\circ}1'1,22'' +$$

c) AR matahari pukul 09.26.3,11 $\longrightarrow 31^{\circ}26'55,22''$

b. AR bulan

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.13 Data Bulan Pukul 10 dan 11)

Pada gambar 4.13 nilai *apparent right ascension* atau biasa disebut AR bulan, sama dengan jam pada AR matahari yakni pukul 10 dan 11 serta dilakukan interpolasi untuk menemukan nilai tengahnya. Berikut langkahnya:

- a) Pukul 09 GMT $= 35^{\circ}41'59''$
- b) Interpolasi
- Pukul 10 GMT $= 36^{\circ}10'12''$
 - Pukul 09 GMT $= \underline{34^{\circ}41'59''} -$
 $0^{\circ}28'13'' \times 0^{\circ}26'3,11'' = \underline{0^{\circ}12'15,1''} +$
- c) AR bulan pada pukul 09.26.3,11 $\longrightarrow = 35^{\circ}54'14,1''$

6. Sudut waktu dan deklinasi bulan

- a. t bulan $= \text{AR matahari} - \text{AR bulan} + t \text{ matahari}$
 $= 31^{\circ}26'55,22'' - 35^{\circ}54'14,1'' + 90^{\circ}11'16,69''$
 $= 85^{\circ}43'57,81''$
- b. Deklinasi bulan

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.14 Data Bulan Pukul 9 dan 10)

Gambar diatas menunjukkan data bulan, untuk menemukan nilai deklinasi bulan maka data yang diambil adalah pukul 9 dan 10. Berikut langkahnya:

- a) Pukul 10 GMT $= 9^{\circ}51'50''$
- b) Interpolasi
- Pukul 10 GMT = $10^{\circ}02'58''$
 - Pukul 09 GMT = $9^{\circ}51'50''$ –
- $$0^{\circ}11'8'' \times 0^{\circ}26'3,11'' = 0^{\circ}4'50,04'' +$$
- c) Deklinasi bulan pukul 10.00.06,48 $\longrightarrow = 9^{\circ}56'40,04$

7. Tinggi nyata hilal/ tinggi haqiqi

$$\begin{aligned} \sin h &= \sin p \times \sin d + \cos p \times \cos d \times \cos t \\ &= \sin -3^{\circ}42' \times \sin 9^{\circ}56'40,09'' + \cos -3^{\circ}42' \times \cos 9^{\circ}56'40,09'' \times \cos \\ &\quad 85^{\circ}43'57,81'' \\ &= 3^{\circ}33'15,41'' \end{aligned}$$

8. Koreksi – koreksi/ tinggi lihat

DATA BULAN

Jam	Apparent Longitude	Apparent Latitude	Apparent Right Ascension	Apparent Declination	Horizontal Parallax	Semi Diameter	Angle Bright Limb	Fraction Illumination
0	32° 10' 36"	-4° 19' 12"	31° 29' 53"	8° 10' 08"	0° 54' 11"	14' 45.89"	354° 49' 02"	0.00153
1	32° 40' 29"	-4° 17' 49"	31° 57' 45"	8° 21' 33"	0° 54' 11"	14' 46.02"	349° 9' 03"	0.00145
2	33° 10' 24"	-4° 16' 24"	32° 25' 39"	8° 32' 56"	0° 54' 12"	14' 46.17"	343° 13' 57"	0.00140
3	33° 40' 18"	-4° 14' 58"	32° 53' 35"	8° 44' 18"	0° 54' 13"	14' 46.31"	337° 10' 56"	0.00139
4	34° 10' 13"	-4° 13' 31"	33° 21' 33"	8° 55' 38"	0° 54' 13"	14' 46.46"	331° 8' 13"	0.00140
5	34° 40' 09"	-4° 12' 03"	33° 49' 33"	9° 06' 56"	0° 54' 14"	14' 46.61"	325° 13' 59"	0.00145
6	35° 10' 05"	-4° 10' 34"	34° 17' 36"	9° 18' 13"	0° 54' 14"	14' 46.76"	319° 35' 22"	0.00153
7	35° 40' 02"	-4° 09' 03"	34° 45' 42"	9° 29' 27"	0° 54' 15"	14' 46.91"	314° 17' 41"	0.00165
8	36° 09' 59"	-4° 07' 31"	35° 13' 49"	9° 40' 39"	0° 54' 15"	14' 47.07"	309° 24' 13"	0.00179
9	36° 39' 57"	-4° 05' 58"	35° 41' 59"	9° 51' 50"	0° 54' 16"	14' 47.22"	304° 56' 19"	0.00197
10	37° 09' 55"	-4° 04' 24"	36° 10' 12"	10° 02' 58"	0° 54' 16"	14' 47.38"	300° 53' 53"	0.00218
11	37° 39' 53"	-4° 02' 49"	36° 38' 27"	10° 14' 04"	0° 54' 17"	14' 47.54"	297° 15' 46"	0.00242
12	38° 09' 53"	-4° 01' 12"	37° 06' 45"	10° 25' 08"	0° 54' 18"	14' 47.71"	294° 0' 11"	0.00270

(Gambar 4.15 Data Bulan Pukul 11)

Gambar 4.15 merupakan data astronomis untuk mengambil nilai horizontal *parallax* dan semi diameter pada pukul 11. Berikut langkahnya:

a. Paralax		$h = 3^{\circ}33'15,41''$
	$HP \times \cos h = 0^{\circ}54'16'' \times \cos 3^{\circ}50'41,33''$	$= 0^{\circ}54'10,74'' -$
		$\underline{4^{\circ}27'26,15''}$
b. Semi diameter		$= 0^{\circ}14'47,59'' +$
		$\underline{4^{\circ}42'13,79''}$
c. Kerendahan ufuk	7,9	$= 0^{\circ}07'54'' +$
		$\underline{4^{\circ}50'7,74''}$
d. Refreksi	12,3	$= 0^{\circ}12'18'' +$
		$\underline{5^{\circ}2'25,74''}$

9. Azimut matahari dan bulan

a. Azimut matahari

$$\begin{aligned}
 \text{Cotan A} &= -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t \\
 &= -\sin(-3^{\circ}42') : \tan 90^{\circ}11'16,69'' + \cos(-3^{\circ}41') \times \\
 &\quad \tan 12^{\circ}45'57'' : \sin 90^{\circ}11'16,69'' \\
 &= 77^{\circ}16'16,97''
 \end{aligned}$$

b. Azimut bulan

$$\begin{aligned}
 \text{Cotan A} &= -\sin p : \tan t + \cos p \times \tan d : \sin t \\
 &= -\sin(-3^{\circ}42') : \tan 85^{\circ}43'57,81'' + \cos(-3^{\circ}42') \times \\
 &\quad \tan 9^{\circ}56'40,04'' : \sin 85^{\circ}43'57,81'' \\
 &= 79^{\circ}46'53,02''
 \end{aligned}$$

c. Posisi hilal

$$\begin{aligned}
 \text{Posisi hilal} &= \text{Azimut bulan} - \text{azimut matahari} \\
 &= 79^{\circ}46'53,02'' - 77^{\circ}16'16,97'' \\
 &= 2^{\circ}30'36,05''
 \end{aligned}$$

d. Lama hilal diatas ufuk

$$\begin{aligned} h &= 5^{\circ}2'27,74'' : 15 \text{ (dijadikan jam)} \\ &= 0^{\circ}20'9,27'' \quad (0^j 20^m) \end{aligned}$$

e. Hilal terbenam

$$\begin{aligned} \text{Hilal terbenam} &= \text{Matahari terbenam} + \text{lama hilal diatas ufuk} \\ &= 18^{\circ}26'3,11'' + 0^{\circ}20'9,27'' \\ &= 18^{\circ}46'12,83'' \text{ atau pukul } 18.46 \end{aligned}$$

Jadi, matahari terbenam di Ambon tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 18.26 WIT. Tinggi hilal :

$$\begin{aligned} \text{a. Tinggi hakiki} &= 3^{\circ}33'15,41'' \\ \text{b. Tinggi lihat} &= 5^{\circ}2'25,74'' \end{aligned}$$

Sehingga tanggal 1 Ramadhan 1441 H jatuh pada tanggal 24 April 2020 M bertepatan dengan hari jum'at.

B. Hisab Kontemporer Awal Bulan Qamariyah berdasarkan Aplikasi Berbasis Algoritma

1. Data Hisab Kontemporer Awal Bulan Qamariyah berdasarkan Aplikasi Berbasis Algoritma

1) *Software Accurate Times*

Accurate Times adalah program resmi yang di adopsi oleh Kementerian Yordania Urusan Islam untuk menghitung waktu shalat di Yordania. *Software* yang diciptakan pada tahun 2001 oleh Muhammad Odeh yang merupakan seorang ilmuwan Astronomi yang lahir kota di Palestina, sejak remaja ia telah mempelajari ilmu Astronomi sehingga tidak heran jika ia telah menghasilkan terobosan baru dalam dunia Astronomi. Selain itu juga, Muhammad odeh merupakan pendiri Organisasi Nirlaba Islamic Crescent Observatorion Project (ICOP) yang berpusat di Yordania.

Ketika *software* ini di instal pada komputer, maka biasanya seluruh file tersimpan di dalam folder C:/program file/*accurate times*/. Dalam folder tersebut terdapat file *accu-exe* yang ketika di klik akan menjalankan program *accurate times*, berikut beberapa file yang perlu diketahui:

a. *File elp.ode*

File ini dapat dibuka dengan opsi *open with* wordpad, terdapat 1324 baris suku koreksi dari algoritma ELP untuk menentukan posisi bulan.

b. *File mterm.ode*

dalam file ini terdapat 183 baris suku koreksi untuk menghitung nutasi dan obliquity rotasi bumi.

c. *File term full.ode*

Terdapat 2425 naris suku koreksi untuk menentukan posisi matahari.

d. *File term.ode*

Terdapat 248 baris suku koreksi dari algoritma Meeus untuk menentukan posisi matahari.

e. *File loc.txt*

mengandung daftar nama-nama kota diseluruh dunia, lengkap dengan koordinat lintang bujur, zona waktu dan ketinggian tempat.

Accurate times memiliki fungsi yang sangat banyak, seperti penentuan awal bulan, arah kiblat, *rashdul Qiblat*, waktu shalat dan lain-lain. *Software* ini bisa di setting sesuai dengan tata koordinat Internasional. *Software* ini diajalankan dengan menggunakan sistem pemrograman. Adapun menu yang disajikan dalam aplikasi ini, yaitu:

a. *Preferences* (preferensi)

Bagian ini memberikan beberapa pilihan yang berhubungan dengan waktu

shalat, seperti *twilight*⁵, *addition*⁶, *summer time*, *user prayer*, *precision*, *elevation*, Opsi *High latitude Alternative Prayer Times*, dan Opsi *Langauge*.

b. *Location* (lokasi)

Pada *location* berisi data lintang dan bujur untuk daerah yang ingin diketahui masuknya awal bulan, terdapat pula pilihan untuk zona waktu dari daerah tersebut. Bagian ini juga menyajikan nama-nama lokasi dari setiap kota di seluruh dunia. Terdapat sekitar 2000 tempat diseluruh dunia, untuk Indonesia sendiri hanya terdapat delapan kota yakni Bandung, Bogor, Biak, Denpasar, Jakarta, Medan, Manado, dan Surabaya. Sehingga untuk kota lainnya bisa dimasukkan secara manual sesuai koordinat lintang bujurnya. Untuk melakukan perubahan pada bujur, lintang, zona waktu atau ketinggian, maka klik Modify, kemudian OK. Sedangkan untuk menambahkan tempat baru, klik Add, kemudian OK.

c. *Date* (waktu)

Pada *Date* merupakan bagian untuk mengkalkulasikan waktu (tahun, bulan, hari), pada opsi ini bisa pula di setting sesuai dengan waktu pada komputer. Terdapat tiga pilihan utama, yakni waktu sesuai dengan sistem komputer, waktu untuk satu hari tertentu, dan waktu untuk rentang beberapa hari.

d. *Prayer Alerts* (peringatan sebelum adzan)

Merupakan opsi untuk memberikan peringatan menjelang adzan.

⁵Pemilihan sudut altitude untuk twilight atau sudut untuk waktu Fajr (Shubuh) dan Isya. Fajr sendiri disebutkan berarti beginning of twilight, sedang Isya berarti end of twilight. Maksudnya, waktu sebelum Fajr langit tampak gelap, demikian juga waktu setelah Isya. Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, h. 157.

⁶penambahan (addition) beberapa menit untuk datangnya waktu sholat Zhuhur, Ashr dan Maghrib, serta pengurangan (subtract) beberapa menit untuk datangnya waktu sholat Fajr. Opsi ini berfungsi sebagai kehati-hatian (ikhtiyath). Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, h. 157.

e. *Prayer Times* (waktu shalat)

Merupakan bagian yang menyajikan waktu shalat (fajar, shuroq, duhur, asar, maghrib dan isya). Disini kita akan memperoleh waktu-waktu sholat, dimana tanggalnya sesuai dengan *date* setting yang kita pilih sebelumnya (ada tiga opsi, silakan lihat tentang *Date* di atas), demikian juga bergantung pada *Preference* dan *Location*.

f. *Moon Times* (waktu bulan)

Pada bagian ini menyajikan waktu terbit, transit dan terbenamnya bulan. Namun, tidak diberikan data di azimuth berapa bulan terbit dan terbenam, serta pada ketinggian dan azimuth berapa bulan mengalami transit. Tanggal sesuai dengan *date* setting serta bergantung pula pada *location*.

g. *Moon Phases* (fase bulan)

Pada bagian ini terdapat dua pilihan yakni, geosentris⁷ dan toposentris⁸, selain itu juga terdapat pilihan untuk waktu local UT⁹ maupun local TDT¹⁰

h. *Crescent visibility* (visibilitas bulan)

Pada menu ini akan menampilkan data visibilitas hilal, dimulai dari menentukan terjadinya konjungsi. Kemudian data astronomis pada saat *new crescent* (bulan sabit muda) dan *old crescent* (bulan sabit tua). Untuk masing-masing *new crescent* dan *old crescent* menyajikan waktu saat matahari terbenam (*sunset*), saat bulan terbenam (*moonset*), dan saat waktu terbaik (*best time*).

i. *Sun Moon Ephemeris* (data *ephemeris* bulan dan matahari)

⁷Pandangan yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran benda-benda langit. Muhyidin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, h.26.

⁸Berpusat pada pengamat.

⁹Waktu lokasi di suatu tempat (bukan waktu Greenwich) dengan telah memperhitungkan nilai delta T.

¹⁰Waktu local disuatu tempat yang belum memperhitungkan nilai delta T.

Pada menu ini akan menyajikan data *ephemeris* matahari dan bulan dalam rentang waktu satu hari.

j. *Telescope* (teleskop)

Menu *telescope* akan memberikan data terkait deklinasi, *right ascension*, *altitude*, serta azimuth matahari dan bulan untuk waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

k. *Hejric Gregorian*

Pada menu ini digunakan untuk mengonversi bulan, baik itu dari hijriah ke masehi ataupun sebaliknya.

l. *Qiblah* (kiblat)

Pada menu ini arah kiblat mampu ditentukan dari satu lokasi tertentu beserta azimuth kiblatnya. Terdapat tiga bagian utama dalam pilihan ini, salah satunya *qiblah times*, yakni waktu dimana matahari berada pada arah kiblat dan waktu ketika bayangan matahari berada pada arah kiblat.

m. *Help* (bantuan)

Pada bagian ini memberikan penjelasan mengenai *software accurate times* dan istilah-istilah asing beserta kegunaannya.

n. *Exit* (keluar)

Keluar dari *software* ini dengan memilih menu *exit*.

Aplikasi *Accurate Times* menyediakan perhitungan Astronomi, seperti awal bulan, waktu matahari, waktu bulan, fase-fase bulan, visibilitas hilal, perhitungan *ephemeris* matahari dan bulan, arah kiblat, waktu menentukan arah kiblat dengan bayangan matahari, dan konversi kalender hijriah dan masehi ataupun sebaliknya. Adapun data yang disajikan dalam penentuan awal bulan menggunakan aplikasi *Accurate Times*, sebagai berikut:

1) Data Matahari

a) *Conjunction Time* (waktu konjungsi)

Keadaan saat matahari dan bulan berada pada posisi garis yang sama.

b) *Sunset* (matahari terbenam)

Keadaan saat matahari terbenam yakni apabila piringan atas bersinggungan dengan kaki langit.

c) *Sun Right Ascension* (asensio rekta matahari)

Merupakan jarak matahari dari titik aries diukur sepanjang lingkaran Equator.

d) *Sun Longitude* (bujur matahari)

Adalah jarak matahari dari titik aries (Vernal Equinox) diukur sepanjang lingkaran ekliptika

e) *Sun Altitude* (ketinggian matahari)

Ketinggian matahari dari bumi

f) *Sun Declination* (deklinasi matahari)

Merupakan jarak matahari dari equator. Apabila deklinasi matahari bernilai positif maka berada disebelah utara equator, sedangkan jika nilainya negative maka berada disebelah selatan equator.

g) *Sun Latitude* (lintang matahari)

Adalah jarak titik pusat matahari dari Lingkaran ekliptika. Ekliptika sendiri adalah jarak yang ditempuh oleh gerak semu matahari dalam jangka waktu satu tahun.

h) *Sun Azimuth* (azimuth matahari)

Adalah nilai sudut matahari

i) *Elongation* (perpanjangan)

Merupakan jarak sudut antara bulan dan matahari.

j) *Relative Altitude* (ketinggian relatif)

Merupakan ketinggian relatif hilal

k) *Crescent Width* (lebar bulan sabit)

l) *Magnitude* (besaran)

m) *Moon Sun Topocentric Relative Altitude* (ketinggian relatif toposentris matahari dan bulan)

n) *Topocentric Crescent Width* (lebar toposentris bulan sabit)

2) Data Bulan

a) *Moonset* (bulan terbenam)

b) *Moon Age* (umur bulan)

c) *Moon Lag Time* (waktu jeda bulan)

d) *Relative Azimuth* (azimuth relatif)

e) *Illumination* (iluminasi)

f) *Moon Declination* (deklinasi bulan)

g) *Moon Latitude* (lintang bulan)

h) *Moon Azimuth* (azimuth bulan)

i) *Phase Angel* (sudut antara cahaya yang datang dan cahaya yang dipantulkan)


j) *Horizontal Parallax* (horisontal paralaks)

k) *Distance* (jarak)

l) *Moon Semi Diameter* (semi diameter bulan)

2) *Software Winhisab*

Merupakan *software* yang dibuat oleh salah seorang tokoh sekaligus ahli falak Drs. H. M. Taufik, S.H dan putranya. *Software* ini disempurnakan pada tahun 1998 dengan nama *WinHisab* versi 2.0 dengan hak lisensi pada Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI.¹¹



(Gambar 4.16 Tampilan Awal *Software Winhisab*)

Dalam *Software WinHisab* terdapat empat menu utama yang tertera pada tampilan beranda, yakni tabel data *ephemeris*, jadwal waktu shalat, tabel tinggi hilal dan terakhir menu *about* untuk memberikan informasi mengenai aplikasi ini.


2. Penentuan Awal Bulan Qamariyah dengan Aplikasi Berbasis Algoritma

Penentuan awal bulan *Qamariyah* dengan aplikasi berbasis algoritma yang digunakan peneliti adalah *accurate times*. Sebelumnya telah disebutkan bahwa *Accurate Times* adalah program resmi yang di adopsi oleh Kementerian Yordania Urusan Islam untuk menghitung waktu shalat di Yordania. *Software* yang diciptakan pada tahun 2001 oleh Muhammad Odeh yang merupakan seorang

¹¹Moh. Choirull Chuluq, "Penerapan Sistem Perhitungan Software Winhisab dengan Software Aplikasi Stellarium 3D dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah (Studi Kasus Hasil Praktik Rukyah di IAIN Tulungagung)" *Skripsi* (Tulungagung: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung, 2017), h. 45.

ilmuwan Astronomi yang lahir kota di Palestina, sejak remaja ia telah mempelajari ilmu Astronomi sehingga tidak heran jika ia telah menghasilkan terobosan baru dalam dunia Astronomi. Selain itu juga, Muhammad odeh merupakan pendiri Organisasi Nirlaba Islamic Crescent Observatorion Project (ICOP) yang berpusat di Yordania.

Menghitung tanggal 1 Ramadhan 1441 H dengan menggunakan *software accurate times*. Adapun tampilan awal *software* ini yaitu:




(Gambar 4.17 Tampilan Awal Software *Accurate Times*)

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti bahwa terdapat banyak menu-menu pilihan dalam tampilan awal atau beranda dari *software accurate times*. Setiap menu yang tertera memiliki fungsi masing-masing. Berikut ini langkah-langkah perhitungannya awal bulan Ramadhan di tiga zona waktu di Indonesia.

1. Menentukan 1 Ramadhan 1441 H di Kota Jakarta


- 1) Terlebih dahulu tentukan lokasi/ daerah yang ingin diketahui awal bulannya, dengan masuk ke opsi *location* kemudian masukkan nilai latitude dan longitude serta zona waktunya kemudian klik *add* dan *ok*. Masukkan nilai lintang bujur dari Kota Jakarta.



(Gambar 4.18 *Location*)


Namun apabila sebelumnya telah terdapat nama lokasi atau daerah dalam daftar kota dengan nilai lintang dan bujur yang sesuai maka sebaiknya tidak perlu *mensetting* pada menu *location* ini. melainkan, langsung dengan memilih nama lokasi yang tertera dan klik *add* kemudian *ok*.

- 2) Selanjutnya masuk ke bagian *crescent visibility* dan akan muncul tampilan baru yaitu *approximate conjunction date* kemudian pilih *hijric date* setelah itu tentukan *month* dan *year* lalu klik *preview* lalu *calculate*.



(Gambar 4.19 *Crescent Visibility*)

Selain itu, untuk menu *crescent visibility* terdapat pilihan *Crescent visibility map* yang berfungsi untuk menggambarkan daerah mana saja yang mampu melihat hilal, Setelah mengklik pilihan *draw* maka secara otomatis peta yang tertera pada layar komputer akan menggambarkan warna-warna, untuk warna merah menandakan tidak mungkin atau bisa dikatakan mustahil untuk melihat hilal, untuk warna biru menandakan mampu melihat hilal dengan menggunakan alat optic, untuk warna magenta menandakan bahwa memungkinkan dilihat dengan mata telanjang, sementara itu untuk warna hijau menandakan sangat mudah untuk melihat hilal dengan mata telanjang, sementara yang tidak berwarna menandakan bahwa hilal tidak memungkinkan untuk dilihat.



(Gambar 4.20 Crescent Visibility Map)

Untuk mengetahui data-data yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan aplikasi *accurate times*, setelah menekan pilihan *calculate* maka secara otomatis akan tertera pada *note* di komputer.

```

visib.out - Notepad
File Edit Format View Help

Settings:-
Calculations for Ramadan 1441 AH Waxing Crescent (New, Evening).
Crescent visibility on: Thursday 23/04/2020 CE
Calculations are Done at Sunset Time at: 17:49 LT
Calculations are Geocentric.
INDONESIA DKI Jakarta , Long: 106:49:00,0, Lat: -06:10:00,0, Ele:20,0, Zone:7,00
Summer time is: Off
Height above mean sea-level affects rise and set events.
Refraction Settings: Temperature: 10 °C Pressure: 1010 mb
Delta T: 71,77 Second(s)
=====

G. Conjunction Time: 23/04/2020 CE, 09:26 LT
Julian Date at Time of Calculations: 2458962,95102

Sunset: 17:49 LT           G. Moon Age: +08H 24M
Moonset: 18:08 LT         Moon Lag Time: +00H 18M

G. Moon Right Ascension: +02H 26M 17S   G. Moon Declination: +10°:12':22"
G. Sun Right Ascension: +02H 06M 01S     G. Sun Declination: +12°:45':49"

G. Moon Longitude: +37°:35':31"          G. Moon Latitude: -04°:03':08"
G. Sun Longitude: +33°:44':37"           G. Sun Latitude: -00°:00':00"

G. Moon Altitude: +04°:14':16"           G. Moon Azimuth: +280°:45':40"
G. Sun Altitude: -00°:59':24"            G. Sun Azimuth: +282°:43':54"

G. Relative Altitude: +05°:13':40"        G. Elongation: +05°:35':11"
G. Relative Azimuth: -01°:58':13"         G. Phase Angle: +174°:23':55"

G. Crescent width: +00°:00':04"           G. Moon Semi-Diameter: +00°:14':47"
G. Illumination: 00,24 %                  G. Horizontal Parallax: +00°:54':17"

G. Magnitude: -04,50                       G. Distance: 403960,13 km

According to Odeh Criteria, using the following values at Best Time:
* Moon-Sun Topocentric Relative Altitude =+04°:21':57" (04,4')
* Topocentric Crescent width = +00°:00':03" (0,05')
* q = -2,47

* The Crescent visibility is: Not visible Even with optical Aid.
=====

Remarks:-


Date format: dd/mm/yyyy.
The Prefix 'G.' means Geocentric, and 'T.' means Topocentric.
For New Crescent: Moon Lag Time = Moonset - Sunset.
For Old Crescent: Moon Lag Time = Sunrise - Moonrise.
For New Crescent: Best Time = Sunset + 4/9 (Moon Lag Time).
For Old Crescent: Best Time = Sunrise - 4/9 (Moon Lag Time).

```

(Gambar 4.21 Note)


2. Menentukan 1 Ramadhan 1441 H di Kota Makassar

Langkah penentuan masuknya awal bulan di Kota Makassar dalam menggunakan *software accurate times* tidak berbeda jauh dengan langkah sebelumnya untuk Kota Jakarta. Tampilan awal *accurate times* terdapat waktu shalat sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut tampilan awal untuk Kota Makassar:




(Gambar 4.22 Tampilan Awal Untuk Kota Makassar)

- 1) Terlebih dahulu tentukan lokasi/ daerah yang ingin diketahui awal bulannya, dengan masuk ke opsi *location* kemudian masukkan nilai latitude dan longitude serta zona waktunya kemudian klik *add* dan *ok*. Masukkan nilai lintang bujur dari Kota Makassar.



(Gambar 4.23 Set Location)

- 2) Selanjutnya masuk ke bagian *crescent visibility* dan akan muncul tampilan baru yaitu *approximate conjunction date* kemudian pilih *hijric date* setelah itu tentukan *month* dan *year* lalu klik *preview* lalu *calculate*.



(Gambar 4.24 Crescent Visibility Kota Makassar)

Untuk mengetahui data-data yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan aplikasi *accurate times*, setelah menekan pilihan *calculate* maka secara otomatis akan tertera pada *note* di komputer.

```

visib.out - Notepad
File Edit Format View Help

By the Name of Allah
Islamic Crescents' Observation Project
Accurate Times 5.3, By Mohammad Odeh

^ Settings:-
- Calculations for Ramadan 1441 AH Waxing Crescent (New, Evening).
- Crescent Visibility on: Thursday 23/04/2020 CE
- Calculations are Done at Sunset Time at: 18:00 LT
- Calculations are Geocentric.
- INDONESIA Makassar , Long: 119:24:00,0, Lat: -05:08:00,0, Ele:20,0, Zone:8,00
- Summer time is: Off
- Height above mean sea-level affects rise and set events.
- Refraction Settings: Temperature: 10 °C Pressure: 1010 mb
- Delta T: 71,77 Second(s)
=====

- G. Conjunction Time: 23/04/2020 CE, 10:26 LT
- Julian Date at Time of Calculations: 2458962,91672

- Sunset: 18:00 LT                G. Moon Age: +07H 34M
- Moonset: 18:17 LT              Moon Lag Time: +00H 17M

- G. Moon Right Ascension: +02H 24M 44S  G. Moon Declination: +10°:03':14"
- G. Sun Right Ascension: +02H 05M 53S   G. Sun Declination: +12°:45':09"

- G. Moon Longitude: +37°:10':51"        G. Moon Latitude: -04°:04':26"
- G. Sun Longitude: +33°:42':36"        G. Sun Latitude: -00°:00':00"

- G. Moon Altitude: +03°:52':03"        G. Moon Azimuth: +280°:28':18"
- G. Sun Altitude: -00°:59':24"        G. Sun Azimuth: +282°:42':55"

- G. Relative Altitude: +04°:51':27"    G. Elongation: +05°:21':00"
- G. Relative Azimuth: -02°:14':37"    G. Phase Angle: +174°:38':08"

- G. Crescent width: +00°:00':04"       G. Moon Semi-Diameter: +00°:14':47"
- G. Illumination: 00,22 %              G. Horizontal Parallax: +00°:54':16"

- G. Magnitude: -04,47                  G. Distance: 404020,81 Km

- According to Odeh Criteria, using the following values at Best Time:
  * Moon-Sun Topocentric Relative Altitude =+03°:59':27" (04,0°)
  * Topocentric Crescent width = +00°:00':03" (0,05')
  * q = -2,88

  * The Crescent visibility is: Not Visible Even with optical Aid.
=====


^ Remarks:-
- Date format: dd/mm/yyyy.
- The Prefix 'G.' means Geocentric, and 'T.' means Topocentric.
- For New Crescent: Moon Lag Time = Moonset - Sunset.
- For Old Crescent: Moon Lag Time = Sunrise - Moonrise.

```

(Gambar 4.25 Note)

3. Menentukan 1 Ramadhan 1441 H di Kota Ambon

Langkah penentuan masuknya awal bulan di Kota Ambon dalam menggunakan *software accurate times* tidak berbeda jauh dengan langkah sebelumnya seperti Kota Jakarta dan Makassar. Tampilan awal *accurate times* terdapat waktu shalat sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Berikut tampilan awal untuk Kota Ambon



(Gambar 4.26 Tampilan Awal Untuk Kota Ambon)

- 1) Terlebih dahulu tentukan lokasi/ daerah yang ingin diketahui awal bulannya, dengan masuk ke opsi *location* kemudian masukkan nilai latitude dan longitude serta zona waktunya kemudian klik *add* dan *ok*. Masukkan nilai lintang bujur dari Kota Ambon.

Location

ICELAND Keflavik
INDIA Ahmedabad
INDIA Allahabad
INDIA Amritsar
INDIA Bangalore
INDIA Bhuj
INDIA Bombay
INDIA Calcutta
INDIA Delhi
INDIA Gauhati
INDIA Hyderabad
INDIA Imphal
INDIA Lucknow
INDIA Madras
INDIA Mangalore
INDIA Nagpur
INDIA Trivandrum
INDIA Vadodara
INDONESIA Ambon

Name
INDONESIA Ambon

Longitude
128 ° 14 ' 00 " E W

Latitude
3 ° 42 ' 00 " N S

Others
Time Zone: 9 (East +)
Elevation: 20 (m)

Refraction
Temperature (c): 10
Pressure (mb): 1010

City Settings
For Fajer and Shuroq times consider my location is to the east of my default location by
0 Km

To change value(s) of a certain location: Firstly, change the value(s) above, then click 'Modify'.
To add a new location: Firstly, enter your values above, then click 'Add'.

Ok Add Delete Modify Cancel

(Gambar 4. 27 Set Location)

- 2) Selanjutnya masuk ke bagian *crescent visibility* dan akan muncul tampilan baru yaitu *approximate conjunction date* kemudian pilih *hijric date* setelah itu tentukan *month* dan *year* lalu klik *preview* lalu *calculate*.

Crescent Visibility

Crescent Visibility

Approximate Conjunction Date
 Gregorian Date Day: 1 Month: 1 Year: 2014
 Hijric Date Month: Ramadan Year: 1441
 Please Click On The 'Preview' Button After Selecting The Date
 Preview

Waxing / Waning Crescent
 New Crescent (Evening)
 Old Crescent (Morning)
 Click On 'Preview' After Changing

Calculations
 Geocentric Calculations
 Topocentric Calculations
 Click On 'Preview' After Changing

Day of Calculations
 23/04/2020 CE
 24/04/2020 CE
 25/04/2020 CE

Time of Calculations
 Sunset Moonset Best Time
 Specific LOCAL Time:
 Hour: 18 Minute: 00

Please choose the Precision and Summer Time settings from the Preferences Menu, and your location from the Location Menu.

Calculate Crescent Visibility Map Close

(Gambar 4.28 Crescent Visibility Kota Ambon)

Untuk mengetahui data-data yang dihasilkan dari perhitungan menggunakan aplikasi *accurate times*, setelah menekan pilihan *calculate* maka secara otomatis akan tertera pada *note* di komputer.

```

visib.out - Notepad
File Edit Format View Help
|
                By the Name of Allah
                Islamic Crescents' Observation Project
                Accurate Times 5.3, By Mohammad Odeh

* Settings:-
- Calculations for Ramadan 1441 AH Waxing Crescent (New, Evening).
- Crescent Visibility on: Thursday 23/04/2020 CE
- Calculations are Done at Sunset Time at: 18:26 LT
- Calculations are Geocentric.
- INDONESIA Ambon, Long: 128:14:00,0, Lat: -03:42:00,0, Ele:20,0, Zone:9,00
- Summer time is: off
- Height above mean sea-level affects rise and set events.
- Refraction Settings: Temperature: 10 °C Pressure: 1010 mb
- Delta T: 71,77 Second(s)
=====

- G. Conjunction Time: 23/04/2020 CE, 11:26 LT
- Julian Date at Time of Calculations: 2458962,89309

- Sunset: 18:26 LT                G. Moon Age: +07H 00M
- Moonset: 18:41 LT              Moon Lag Time: +00H 15M

- G. Moon Right Ascension: +02H 23M 40S    G. Moon Declination: +09°:56':55"
- G. Sun Right Ascension: +02H 05M 48S      G. Sun Declination: +12°:44':41"

- G. Moon Longitude: +36°:53':51"          G. Moon Latitude: -04°:05':20"
- G. Sun Longitude: +33°:41':13"          G. Sun Latitude: -00°:00':00"

- G. Moon Altitude: +03°:34':33"           G. Moon Azimuth: +280°:13':28"
- G. Sun Altitude: -00°:59':24"           G. Sun Azimuth: +282°:42':29"

- G. Relative Altitude: +04°:33':57"       G. Elongation: +05°:11':49"
- G. Relative Azimuth: -02°:29':01"       G. Phase Angle: +174°:47':21"

- G. Crescent width: +00°:00':04"         G. Moon Semi-Diameter: +00°:14':47"
- G. Illumination: 00,21 %                G. Horizontal Parallax: +00°:54':16"

- G. Magnitude: -04,45                    G. Distance: 404062,23 Km

- According to Odeh Criteria, using the following values at Best Time:
  * Moon-Sun Topocentric Relative Altitude =+03°:41':45" (03,7°)
  * Topocentric Crescent width = +00°:00':03" (0,04')
  * q = -3,19

  * The Crescent visibility is: Not visible Even with optical Aid.
=====

* Remarks:-

- Date format: dd/mm/yyyy.
- The Prefix 'G.' means Geocentric, and 'T.' means Topocentric.
- For New Crescent: Moon Lag Time = Moonset - Sunset.
- For Old Crescent: Moon Lag Time = Sunrise - Moonrise.

```

(Gambar 4.29 Note)

Berdasarkan kedua metode diatas dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dengan menggunakan dua metode, yakni metode manual berdasarkan *ephemeris* dan metode dengan aplikasi berbasis algoritma yakni *accurate times* memiliki perbedaan dalam hal data yang disajikan ataupun diperoleh. Dengan menggunakan metode perhitungan manual, akan diperoleh data Deklinasi matahari dan bulan, sudut waktu pada saat matahari terbenam dan bulan, sudut matahari dan bulan, nilai kulminasi matahari, tinggi nyata hilal, koreksi-koreksi seperti parallax, kerendahan ufuk, semi diameter dan tinggi lihat hilal atau refraksi, kemudian nilai azimuth matahari dan bulan, posisi hilal, lama hilal diatas ufuk, dan waktu terbenamnya hilal.

Sedangkan jika menggunakan metode perhitungan dengan aplikasi akan dihasilkan data hilal berupa *ijtima'*, *sunset*, *moonset*, *right ascension* bulan dan matahari, longitude bulan dan matahari, *altitude* bulan dan matahari, deklinasi bulan dan matahari, *latitude* bulan dan matahari, azimuth bulan dan matahari, *elongation*, *phase angel*, *crescent width*, *illumination*, *relative altitude*, *relative azimuth*, *magnitude*, *semi diameter* bulan, *horizontal parallax*, dan *distance*.

perbedaan data keduanya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Kota Jakarta

(Tabel 4.1 Data Astronomis Kota Jakarta)

No.	Data Astronomis/ Data Hilal	Metode Perhitungan Manual	Metode Aplikasi Berbasis Algoritma
1.	Lintang tempat	-6° 10'	-06°10'
2.	Bujur tempat	106° 49'	106°49'
3.	Bujur daerah	105° WIB	7.00

4.	Deklinasi matahari	12° 44' 18"	12°45'49"
5.	Equation of time	0° 1' 45"	
6.	Ascension rekta matahari	31°30'12,16"	02 ^j 06 ^m 01 ^s
7.	Ascension rekta bulan	36°33'30,45"	02 ^j 26 ^m 17 ^s
8.	Deklinasi bulan	10°12'7,48"	10°12'22"
9.	Tinggi nyata hilal	4°12'45"	05°13'40"
10.	Parallax	0°54'7,2"	00°54'17"
11.	Semi diameter	3°33'25,02"	00°14'47"
12.	Refraksi/ tinggi lihat	3°52'13,02"	
13.	Azimuth matahari	77°17'42,29"	282°43'54"
14.	Azimuth bulan	79°14'45,73"	280°45'40"
15.	Posisi hilal	1°57'3,44"	
16.	Lama hilal diatas ufuk	0 ^j 15 ^m	
17.	Hilal terbenam	18°4'59,03"	
18.	Distance		403960,13 km
19.	Magnitude		-04,50
20.	Relative azimuth		-01°58'13"
21.	Crescent width		00°00'04"
22.	Illumination		00,24 %
23.	Phase angel		174°23'55"
24.	Elongation		05°35'11"

2. Kota Makassar

(Tabel 4.2 Data Astronomis Kota Makassar)

No.	Data Astronomis/ Data Hilal	Metode Perhitungan Manual	Metode Aplikasi Berbasis Algoritma
1.	Lintang tempat	$-5^{\circ} 08'$	$-5^{\circ}08'$
2.	Bujur tempat	$119^{\circ} 24'$	$119^{\circ}24'$
3.	Bujur daerah	120° WITA	8.00
4.	Deklinasi matahari	$12^{\circ} 45' 07''$	$12^{\circ}45'09''$
5.	Equation of time	$0^{\circ} 1' 45''$	
6.	Ascension rekta matahari	$31^{\circ}28'15,26''$	$02^j 05^m 53^s$
7.	Ascension rekta bulan	$36^{\circ}10'15,05''$	$02^j 24^m 44^s$
8.	Deklinasi bulan	$10^{\circ}02'59,2''$	$10^{\circ}03'14''$
9.	Tinggi nyata hilal	$3^{\circ}50'41,33''$	$4^{\circ}51'27''$
10.	Parallax	$2^{\circ}56'32,66''$	$00^{\circ}54'16''$
11.	Semi diameter	$3^{\circ}11'20,04''$	$00^{\circ}14'47''$
12.	Refraksi/ tinggi lihat	$3^{\circ}30'56,04''$	
13.	Azimuth matahari	$77^{\circ}17'09,48''$	$282^{\circ}42'55''$
14.	Azimuth bulan	$79^{\circ}32'05,13''$	$280^{\circ}28'18''$
15.	Posisi hilal	$2^{\circ}14'55,65''$	
16.	Lama hilal diatas ufuk	$0^j 15^m$	
17.	Hilal terbenam	$18^{\circ}14'10,22''$	
18.	Distance		404020,81 Km

19.	Magnitude		-04,47
20.	Relative azimuth		-02°14'37"
21.	Crescent width		00°00'04"
22.	Illumination		00,22 %
23.	Phase angel		174°38'08"
24.	Elongation		05°21'00"

3. Kota Ambon

(Tabel 4.3 Data Astronomis Kota Ambon)

No.	Data Astronomis/ Data Hilal	Metode Perhitungan Manual	Metode Aplikasi Berbasis Algoritma
1.	Lintang tempat	-3° 42'	-03°42'
2.	Bujur tempat	128° 14'	128°14'
3.	Bujur daerah	135° WIT	9.00
4.	Deklinasi matahari	12° 45' 57"	12°44'41"
5.	Equation of time	0° 1' 46"	
6.	Ascension rekta matahari	31°26'55,22"	02 ^j 05 ^m 48 ^s
7.	Ascension rekta bulan	35°54'14,1"	02 ^j 23 ^m 40 ^s
8.	Deklinasi bulan	9°56'40,04	09°56'55"

9.	Tinggi nyata hilal	3°33'15,41"	4°33'57"
10.	Parallax	4°27'26,15"	00°54'16"
11.	Semi diameter	4°42'13,79"	00°14'47"
12.	Refraksi/ tinggi lihat	5°2'25,74"	
13.	Azimuth matahari	77°16'16,97"	282°42'29"
14.	Azimuth bulan	79°46'53,02"	280°13'28"
15.	Posisi hilal	2°30'36,05"	
16.	Lama hilal diatas ufuk	0 ^j 20 ^m	
17.	Hilal terbenam	18°46'12,83"	
18.	Distance		404062,23 Km
19.	Magnitude		-04,45
20.	Relative azimuth		-02°29'01"
21.	Crescent width		00°00'04"
22.	Illumination		00,21 %
23.	Phase angel		174°47'21"
24.	Elongation		05°11'49"

Berdasarkan tabel 4.1, 4.2, dan 4.3 diatas, dapat disimpulkan bahwa data yang disajikan dengan menggunakan kedua metode terdapat perbedaan, yakni sebagai berikut:

1. Nilai deklinasi matahari dan bulan berbeda sekian detik, dikarenakan perbedaan data ketinggian yang digunakan. Pada perhitungan secara manual, menggunakan ketinggian 1° sedangkan pada perhitungan *accurate times* menggunakan ketinggian 50 busur derajat.
2. *Ascensio rekta* matahari dan bulan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dikarenakan perbedaan satuan yang digunakan. Pada perhitungan manual, digunakan satuan derajat sedangkan perhitungan *accurate times* menggunakan satuan waktu atau jam.
3. Tinggi nyata hilal terdapat perbedaan sebesar satu derajat, hal demikian disebabkan oleh tingkat keakuratan dari kedua metode yang digunakan.
4. *Parallax* dan semi diameter juga terdapat perbedaan data astronomis yang signifikan, dikarenakan pada perhitungan manual menggunakan rumus $hp \times \cos h$, dimana nilai *horizontal parallax* yang diambil dari data ephemeris dikalikan dengan nilai tinggi hakiki hilal. Sedangkan dalam perhitungan *accurate times*, data untuk nilai *parallax* langsung diambil dari data ephemeris yang disediakan.
5. Azimut matahari dan azimut bulan memiliki nilai yang berbeda, dikarenakan sudut pandang dari kedua metode yang digunakan berbeda. Pada perhitungan manual, nilai azimut matahari dihitung dari utara ke barat sedangkan perhitungan *accurate times* dihitung dari utara ke timur.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis penulis diatas yang berkaitan dengan objek penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Hisab kontemporer awal bulan *Qamariah* dengan berdasarkan data ephemeris:
 - a. Data hisab kontemporer awal bulan *Qamariyah* berdasarkan ephemeris:
 - 1) Data Matahari
 - a) *Ecliptic Longitude*
 - b) *Ecliptic Latitude*
 - c) *Apparent Right Ascension*
 - d) *Apparent Declination*
 - e) *True Geocentric Distance*
 - f) *Semi Diameter*
 - g) *True Obliquity*
 - h) *Equation of Time*
 - 2) Data Bulan
 - a) *Apparent Longitude*
 - b) *Apparent Latitude*
 - c) *Apparent Right Ascension*
 - d) *Apparent Declination*
 - e) *Horizontal Parallax*
 - f) *Semi Diameter*

- g) *Angel Brigh Limb*
- h) *Fraction Illumination*
- b. Penentuan awal bulan *Qamariyah* menggunakan Metode perhitungan manual dengan berdasarkan data *ephemeris* yang berbeda pada tiga daerah di Indonesia dengan masing-masing zona waktu +7, +8 dan +9, sebagai berikut:
- 1) Kota Jakarta, Matahari terbenam di Jakarta tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 17.49 WIB. Tinggi hakiki $4^{\circ}12'45''$ dan tinggi lihat $3^{\circ}52'13,02''$.
 - 2) Kota Makassar, matahari terbenam di Makassar tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 18.49 WITA. Tinggi hakiki $3^{\circ}50'41,33''$ dan tinggi lihat $3^{\circ}24'56,04''$.
 - 3) Kota Ambon, matahari terbenam di Ambon tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 18.26 WIT. Tinggi hakiki $3^{\circ}33'15,41''$ dan Tinggi lihat $5^{\circ}2'25,74''$.
2. Hisab kontemporer awal bulan berdasarkan aplikasi berbasis algoritma
- a. Data hisab kontemporer awal bulan *Qamariyah* berdasarkan aplikasi berbasis algoritma
 - 1) Data Matahari
 - a) *Conjunction Time* (waktu konjungsi)
 - b) *Sunset* (matahari terbenam)
 - c) *Sun Right Ascension* (asensio rekta matahari)
 - d) *Sun Longtitude* (bujur matahari)
 - e) *Sun Altitude* (ketinggian matahari)
 - f) *Sun Declination* (deklinasi matahari)
 - g) *Sun Latitude* (lintang matahari)

- h) *Sun Azimuth* (azimuth matahari)
 - i) *Elongation* (perpanjangan)
 - j) *Relative Altitude* (ketinggian relatif)
 - k) *Crescent Width* (lebar bulan sabit)
 - l) *Magnitude* (besaran)
 - m) *Moon Sun Topocentric Relative Altitude* (ketinggian relatif toposentris matahari dan bulan)
 - n) *Topocentric Crescent Width* (lebar toposentris bulan sabit)
- 2) Data bulan
- a) *Moonset* (bulan terbenam)
 - b) *Moon Age* (umur bulan)
 - c) *Moon Lag Time* (waktu jeda bulan)
 - d) *Relative Azimuth* (azimuth relatif)
 - e) *Illumination* (iluminasi)
 - f) *Moon Declination* (deklinasi bulan)
 - g) *Moon Latitude* (lintang bulan)
 - h) *Moon Azimuth* (azimuth bulan)
 - i) *Phase Angel* (sudut antara cahaya yang datang dan cahaya yang dipantulkan)
 - j) *Horizontal Parallax* (horisontal paralaks)
 - k) *Distance* (jarak)
 - l) *Moon Semi Diameter* (semi diameter bulan)
- b. Metode perhitungan menggunakan aplikasi *accurate times*:
- 1) Kota Jakarta, Matahari terbenam di Jakarta tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 17.49 WIB. Tinggi hakiki $05^{\circ}13'40''$.
 - 2) Kota Makassar, matahari terbenam di Makassar tanggal 23 April

2020 terjadi pada pukul 18.00 WITA. Tinggi hakiki $4^{\circ}51'27''$.

- 3) Kota Ambon, matahari terbenam di Ambon tanggal 23 April 2020 terjadi pada pukul 18.26 WIT. Tinggi hakiki $4^{\circ}33'57''$.

B. Implikasi Penelitian

Hisab kontemporer algoritma berdasarkan *ephemeris* dan *software* berbasis algoritma merupakan alternatif modern dalam penentuan awal bulan *Qamariah* dengan pengaplikasian *software* yang terbilang mudah dan tidak memerlukan langkah yang rumit, berbeda dengan metode berdasarkan data *ephemeris* yang dalam hal ini menggunakan perhitungan manual dengan bantuan *calculator scientific*. Langkah yang panjang serta sistematis dan memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam perhitungan adalah bagian terpenting dalam penentuan awal bulan menggunakan metode *ephemeris*.

Penggunaan *software* berbasis algoritma memiliki tingkat keakuratan dibandingkan perhitungan manual berdasarkan data *ephemeris*. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan penelitian yang berfokus pada letak alasan terjadinya perbedaan pada kedua metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, E. dermawan. *Jam Hijriyah Menguak Konsepsi Waktu Dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011.
- Ali, M. Sayuthi. *Ilmu Falak*. Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Alimuddin. *Ilmu Falak II*. Cet I; Makassar: Alauddin University Pers, 2014.
- al-Mahalliy, Imam Jalalud-din dan Imam Jalalud-din al-Suyuthi. *Tafsir Jalalain*. Cet. I; Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1990.
- al-Qaradawi, Yusuf, dkk. *Hisab Awal Bulan Qamariyah Tinjauan Syar’I Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*. Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Amir, Rahma. "Metodologi Perumusan Awal Bulan Kamariyah Di Indonesia." *Elfalaky* vol. 1. no. 1 (2017).
- Anugraha, Rinto. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2012.
- Anwar, Syamsul, dkk. *Hisab Awal Bulan Qamariyah Tinjauan Syar’I Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah*. Ed. III; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012.
- Arsyad, Muhammad Ibrahim. "Algoritma Pemrograman Hisab Ijtimak dan Posisi bulan menurut Kitab *Thamarat Al-Fikar* dengan Aplikasi Microsoft Excel". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Azhari, Susiknan. *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*. Cet. I; Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007.
- Azhari, Susikno. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabku*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Budhiyono, Bambang E. *KUT Ka’bah Universal Time*. Jakarta: Pilar Press, 2001.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Khazanah Astronomi Islam Abad Pertengahan*. Cet. I; Purwokerto: UM Purwokerto Press, 2016.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, dan Fikih*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Chuluq, Moh. Choirull. "Penerapan Sistem Perhitungan Software Winhisab dengan Software Aplikasi Stellarium 3D dalam Penentuan Awal Bulan Hijriyah (Studi Kasus Hasil Praktik Rukyah di IAIN Tulungagung)". *Skripsi*. Tulungagung: Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Tulungagung, 2017.
- Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. Depok: Penerbit Sabilq, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Dewi, Verlina Pelita, "Studi Analisis Akurasi Software Accurate Times dalam Penentuan Awal Waktu Salat di Surabaya", *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Direktorat Jendral Bimas Islam, *Almanac Hisab Rukyat*. Jakarta: KEMENAG, 2010.
- Djameluddin, Thomas. "Perbandingan dan Perbandingan Mazhab Tentang Hisab Rukat dan Mathla' (Kritik Terhadap Teori Wujudul Hilal dan Mathla' Wilayahul Hukmi)". *disampaikan pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-26*. PP Muhammadiyah, Padang 1-5 Oktober 2003.
- Fauziah, Fatikhatul. "Analisis Metode Hisab Awal Bulan Kamariah dalam Kitab *Maslak Al-Qasid Ila 'Amal Ar-Rasid* Karya Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2015.
- HL, Rahmatiah. *HILAL: Penanggalan Awal Bulan Kamariyah*. Cet. I; Watampone: Syahadah, 2017.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat, Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*.
- Kadir, A. *Formula Baru Ilmu Falak: Panduan Lengkap dan Praktis*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2012.
- Kementerian Agama RI. *Ephemeris Hisab Rukyat 2020*. Jakarta, 2019.
- Khafid. "Algoritma Astronomi Modern dan Penentuan Awal Bulan Islam Secara Global". *Makalah* Yang disampaikan pada seminar dan workshop nasional aspek astronomi dalam kalender bulan dan kalender matahari. Oktober 2003.
- Khazin, Muhyiddin. *99 Tanya Jawab masalah Hisab & Rukyat*. Cet. I ; Yogyakarta: Ramadhan Press, 2009.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*. Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Khazin, Muhyiddin. *Kamus Ilmu Falak*. Cet. I; Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Laila, Nurul. "Algoritma Astronomi Modern Dalam Penentuan Awal Bulan *Qamariyah* (Pemanfaatan Komputerisasi Program dan Sistem Rukyat Online)". *Jurisdictie*, 2011.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Cet. I; Jakarta: Prenamedia Group, 2015.
- Mughits, Abdul. *Ilmu Falak Syar'i- 'Amali*. Cet. I; Yogyakarta; Fakultas Syari'ah dan Hukum Pers UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Mukarram, Akh. *Ilmu Falak Dasar-Dasar Hisab Praktis*. Grafika Media, 2012.
- Musfiroh, Imam. "Hisab Awal Bulan Qamariyah (Studi Komparatif Sistem Hisab Almanac Nautical Dan Astronomical Algorithms Jean Meeus)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Walisongo, 2014.
- Purwanto, Agus. *Ayat-Ayat Semesta*. Cet. I; Bandung: Mizan, 2008.
- Qulub, Siti Tatmainul. *Ilmu Falak: Dari Sejarah Keteori dan Aplikasi*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Ruskanda, Farid. *100 Masalah Hidab & Rukyat, Telaah Syariah, Sains dan*

- Teknologi*. Cet I; Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Saputra, Sadri. "Diskursus Rukyat: Metode Mengilmiahkan Kebenaran Hisab Awal Bulan Qamariyah". *Elfalaky Jurnal Ilmu Falak*, vol. 4 no. 1 (2020).
- Supriatna, Encup. *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Syarif, Muh Rasywan. "Diskursus Perkembangan Formulasi Kalender Hijriah." *Elfalaky* vol. 2 no. 1 (2018).
- Syarif, Muh Rasywan. "Ikhtiar Akademik Mohammad Ilyas Menuju Unifikasi Kalender Islam Internasional." *elfalaky* vol. 1 no. 1 (2017).
- Syarif, Muh Rasywan. "Konsolidasi Metodologis Kalender Islam Internasional." *Jurnal Bimas Islam* vol.10 no.3 (2017).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Asrini lahir di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 24 Januari 2000. Penulis merupakan anak kedua dari pasangan Bapak Baharuddin Tuto dan Ibu Sahria. Penulis memulai pendidikannya di TK Teratai selama 3 bulan dan melanjutkannya di SD Negeri 246 Bontomanai pada tahun 2005 hingga 2011, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 40 Bulukumba pada tahun 2011 hingga 2014, kemudian melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bulukumba pada tahun 2014 hingga 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ilmu Falak pada tahun 2017 hingga 2021 dan berhasil menyelesaikan Studi Strata Satu selama 3 tahun 4 bulan. Selama menjalankan masa studi, penulis aktif diberbagai lembaga kemahasiswaan yakni: Sekertaris Umum Mahasiswa Berpendidikan Hukum (2019-2020), Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak (2019-2020) dan Ketua Bidang Pengkajian dan Penalaran Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Falak (2019-2020). Penulis berpegang teguh pada prinsip *“Jangan Tunggu Esok, Jika Hari Ini Bisa Dilakukan”*.