

**“ANALISIS SURVIVAL TERHADAP PASIEN PENDERITA PENYAKIT
PNEUMONIA PADA ANAK-ANAK MENGGUNAKAN METODE
KAPLAN MEIER”**



*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar*

OLEH:

LINDA DYAH NURVITA
60600116059

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Dyah Nurvita
Nim : 60600116059
Tempat/Tanggal Lahir : Majene/03 Juni 1998
Jurusan/Konsentrasi : Matematika/Keuangan
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/S1
Alamat : Jln. Bonto Bila Raya No.31 Makassar
Judul : Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita
Penyakit *Pneumonia* Pada Anak-Anak
Menggunakan Metode *Kaplan-Meier*

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang dipeoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2021


Linda Dyah Nurvita
NIM: 60600116059

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul "Analisis Survival terhadap Pasien Penderita Penyakit Pneumonia pada Anak-Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier", yang disusun oleh Saudari **Linda Dyah Nurvita**, Nim: **60600116059** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **17 Februari 2021 M**, bertepatan dengan **05 Rajab 1442 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 17 Februari 2021 M
05 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. (.....)	
Sekretaris	: Risnawati Ibrnas, S.Si., M.Si. (.....)	
Munaqisy I	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. (.....)	
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag. (.....)	
Pembimbing I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd. (.....)	
Pembimbing II	: Adiatma, S.Pd., M.Si. (.....)	

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
Nip. 19710412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain.
(Q.S Al-Baqarah:216)*

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”
(Q.S Al-Baqarah:286)*


*“ Lakukanlah segala hal yang membuat dirimu dan orang tuamu selalu
bahagia dan bangga”*

Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang tuaku yang telah banyak mencurahkan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materi, kedua saudaraku, keluarga besarku yang lainnya, dan teman-teman seperjuangan, serta bapak ibu dosenku yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing hingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih atas doa dan support yang telah diberikan.

Kalian adalah alasanku untuk tetap berjuang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap *Alhamdulillah*, suatu bentuk syukur penulis kepada Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Penyakit Pneumonia Pada Anak-Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier*”. Serta, shalawat dan salam kami curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat Islam. Shalawat dan salam pula kami haturkan kepada istri-istri beliau, keluarga, sahabat, *tabi'in*, *tabi'ut-tabi'in* serta para pengikutnya yang senantiasa istiqamah dijalan-Nya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan study (S1) Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Skripsi ini disusun dengan usaha yang sungguh-sungguh dari penulis, dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Banyak kesulitan yang penulis hadapi selama proses penyusunan skripsi. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak serta kekuatan doa yang tiada hentinya terutama dari kedua orang tua saya yang merupakan motivator dan penyemangat terhebatku yang tiada duanya serta doa yang tiada hentinya Ayahanda **Ir. Dalidja** dan Ibunda **Nurwahida**, Saudaraku

Abid Dzaki Naufal dan **Athalia Ambarwati** dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi.

Tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Sehingga, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar serta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Seluruh dosen, staf, dan karyawan Jurusan Matematika maupun Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi, selaku pihak-pihak yang telah membantu kelengkapan persyaratan yang penulis butuhkan selama menjadi Mahasiswa Jurusan Matematika.
4. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si**, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan, atas segala bantuannya kepada penulis.
5. Ibu **Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd**, selaku pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan motivasi,

arahan dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Bapak **Adiatma, S.Pd., M.Si**, selaku pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan motivasi, arahan dan saran yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si** selaku Penguji I yang telah memberikan bimbingan dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
8. Ibu **Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag** selaku Penguji II yang telah memberikan bimbingan dan sarannya dalam penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik.
9. Laboran, Asisten Laboratorium, maupun Staf Ruang Baca Jurusan Matematika, selaku pihak-pihak yang membantu memenuhi kebutuhan penulis dalam menyelesaikan pendidikan selama menjadi Mahasiswa Jurusan Matematika.
10. Teman-teman sejawat "**TR16ONOMETRI**" teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini terima kasih atas doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan.
11. Sahabat-sahabat terkasih. **Reski Amaliyah Hajir, Salsabila Syamsuddin, Paramita Rosadi**, dan **Sitti Zakiiyah Jawardi** yang selalu setia membantu dan memberikan semangat, bantuan, juga masukan yang memotivasi.
12. Kepada **Musdalifa Isbat, S.Pd., Dea Luthvia Utami, dan Dwi Najhmia Mulya** selaku sepupu saya yang sudah setia membantu penyelesaian penelitian dan memberikan semangat serta motivasi.

13. Kepada segenap keluarga besar **HMJ Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar** yang telah memberikan semangat dan motivasinya.
14. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik dalam bentuk apapun itu penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam proses penyelesaian sskripsi ini.

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan, pahala dan rahmat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan rekan-rekan Jurusan Matematika serta pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 2021

Penulis

Linda Dyah Nurvita

60600116059

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	6
E. Batasan Masalah.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Analisis Survival	9
B. Kaplan Meier	15

C. Data Tersensor	20
D. Pneumonia	21
BAB III	25
METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Jenis dan Sumber Data	25
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	25
D. Variabel dan Definisi oprasional Variabel	25
E. Prosedur Analisis	26
BAB IV	28
HASIL DAN PEMBAHASAN	28
A. Hasil Penelitian	28
B. Pembahasan	33
BAB V	35
PENUTUP	35
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36
LAMPIRAN	
BIOGRAFI	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data Pasien Penderita Penyakit <i>Pneumonia</i> Tahun 2018-2019	28
Tabel 4.2	Statistika Deskriptif Data Pasien pada Tahun 2018-2019	28
Tabel 4.3	Estimasi Peluang Kematian Individu pada Tahun 2018-2019	30
Tabel 4.4	Estimasi Fungsi Ketahanan Hidup (Survival) Tahun 2018-2019 ..	32



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1** Plot Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2018-2019...30
- Gambar 4.2** Kurva Estimasi Fungsi Survival Tahun 2018-201933



ABSTRAK

Nama : Linda Dyah Nurvita
NIM : 60600116059
Judul : Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita
Penyakit *Pneumonia* Pada Anak-Anak Menggunakan
Metode *Kaplan Meier*

Pneumonia merupakan infeksi saluran pernapasan yang menyerang organ paru-paru pada manusia. WHO melaporkan bahwa *pneumonia* menjadi salah satu penyebab kematian paling banyak pada balita setiap tahunnya. Pada penelitian ini akan dilakukan analisis survival (*survival analysis*) untuk menentukan probabilitas ketahanan hidup, maupun kematian pada peristiwa dan periode waktu yang telah ditentukan, dengan menggunakan metode *Kaplan-Meier*. Objek yang dijadikan penelitian yaitu, pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* pada tahun 2018-2019 di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat. Dari hasil analisis diperoleh estimasi fungsi survival nya yaitu sebesar 0.984.

Kata Kunci : Analisis Survival, Metode *Kaplan Meier*, *Pneumonia*

ABSTRACT

Nama : Linda Dyah Nurvita
NIM : 60600116059
Judul : Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Penyakit
Pneumonia Pada Anak-Anak Menggunakan Metode
Kaplan Meier

Pneumonia is a respiratory infection that attacks the lungs in humans, WHO reported that pneumonia be one of the causes of death most lost in infants each year. In the study of this will be done analysis of survival to determine the probability of the resilience of life, as well as death one the events and the period of time that has been determined, by using the method of *Kaplan Meier*. Objects are used as research, namely, patients of children who suffer from the disease of *pneumonia* in the years 2018-2019 in hospitals Majene province of West Sulawesi. Analysis results in chances of survival for pneumonia patients by 0.98

Keywords: *Survival Analysis, Kaplan Meier Method, Pneumonia.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada kehidupan sehari-hari masalah kesehatan sangatlah penting, ada banyak jenis penyakit yang bisa mengganggu kesehatan tubuh kita. Infeksi pada saluran pernafasan menjadi salah satu penyakit yang menjadi masalah utama pada kesehatan manusia dengan melihat tingginya angka kasus penderita penyakit infeksi saluran pernafasan seperti ISPA dan Pneumonia. Pneumonia sendiri merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang menyerang organ paru-paru pada manusia. World Health Organization (WHO) melaporkan bahwa infeksi saluran nafas menjadi penyebab paling sering di dunia dengan 3,5 juta kasus kematian setiap tahun dan menyatakan bahwa kematian anak disebabkan oleh pneumonia lebih banyak daripada penyakit lainnya seperti demam berdarah dan AIDS.¹

Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia pada data Riskesdas 2007, prevalensi tertinggi untuk penyakit *pneumonia* adalah provinsi Gorontalo dengan 13,2 % untuk kasus pneumonia pada bayi dan 19,9% untuk kasus *pneumonia* pada balita. Sulawesi Barat sendiri memiliki prevalensi sebesar 0,8% untuk kasus pada bayi dan 4% untuk kasus pada balita.²

¹ Karina Damayanti dan Oyagi Ryusuke. "PNEUMONIA". Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ilmu Penyakit Dalam, 2017. Hal 1.

² Kementerian Kesehatan RI, *Pneumonia Balita*, Buletin Jendela Epidemiologi : Vol 3, September 2010. Hal 2-3.

Berbagai faktor risiko yang menjadi penyebab tingginya angka penderita *pneumonia* pada anak balita di berbagai Negara. Salah satunya yaitu kurangnya pemberian gizi yakni dengan tidak mendapatkan *Air Susu Ibu* (ASI) yang baik padahal ASI merupakan makanan yang mengandung gizi yang sangat dibutuhkan untuk perkembangan anak. Maka dari itulah seorang ibu diperintahkan untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam QS Al-Baqarah/2:233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوِلْدَتِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kalian ingin anak kalian disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagi kalian apabila kalian memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian kerjakan”.³

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Cet Pertama: Bandung, Sygma Creative Media Crop, 2014), Hal 37

Berdasarkan tafsir al-Muyassar dijelaskan bahwa para ibu harus menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan, sedangkan para ayah harus menjamin kehidupan dan pakaian para ibu yang menyusui lagi ditalak secara baik sejalan dengan syariat dan kebiasaan, karena Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Tidak halal bagi bapak ibu menjadikan anak-anak sebagai sarana untuk menimpakan mudharat diantara mereka berdua, saat bapak meninggal ahli waris wajib memikul nafkah dan pakaian yang dipikul oleh bapak saat masih hidup. Bila bapak ibu hendak menyapih anak yang disusui sebelum dua tahun, maka tidak masalah bagi keduanya untuk melakukan hal itu bila keduanya melakukan dengan musyawarah dan saling rela diantara keduanya, demi mewujudkan apa yang baik bagi anak. Bila bapak ibu sepakat untuk menyerahkan anak kepada ibu susu selain ibu kandungnya, maka hal tersebut tidak masalah bila ayah si anak tersebut menyerahkan hak kepada ibu susu dan membayarnya dengan cara yang baik sesuai dengan apa yang dikenal di masyarakat. Takutlah kalian kepada Allah dalam segala urusan kalian, ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kalian perbuat, Dia akan membalas kalian atas itu.⁴

Berdasarkan tafsir tersebut berisi tentang anjuran pemberian ASI seorang ibu kepada anaknya selama dua tahun penuh. Penyakit *Pneumonia* menjadi salah satu penyakit yang menyebabkan kematian terbesar pada anak-anak, dimana salah satu faktor risiko tertinggi terkena penyakit ini

⁴Official Website & Dakwah, *Tafsir Al-Muyassar Surah Al-Baqarah*. (Ibnu Umar Islamic School).

karena kurangnya pemberian ASI oleh ibu kepada anaknya.⁵ Maka dari itu angka kematian bayi dan balita sangat tinggi karena banyaknya orang tua yang tidak memperhatikan faktor risiko tersebut. Dengan melihat tingginya angka kematian pada kasus ini perlu dilakukan analisis untuk menguji ketahanan hidup suatu pasien khususnya pada kasus *pneumonia* yaitu dengan melakukan analisis survival.

Pada bidang statistika terdapat prosedur analisis yang digunakan untuk melakukan penaksiran probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan, kematian, dan kejadian lainnya sampai batas periode tertentu yaitu analisis survival.⁶ Dalam melakukan analisis survival terhadap ketahanan hidup untuk data tak lengkap dapat menggunakan metode *Kaplan Meier*. Metode *Kaplan Meier* ini memberikan proporsi survival yang pasti karena menggunakan waktu survival secara tepat bukan berdasarkan kelas interval dalam menangani data tak lengkap dari fungsi tahan hidup.⁷

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rosmariyani (2016) menyimpulkan bahwa nilai penaksiran dengan menggunakan metode *Kaplan Meier* dalam menganalisis kelangsungan hidup pada penderita penyakit jantung pada tiap individu sebesar 92,3% pada tahun 2014 dan 93,4% pada tahun 2015 dan ada juga penelitian

⁵ Susi Hartati,dkk. *Faktor Risiko Terjadinya Pneumonia Pada Anak Balita*. Jurnal Keperawatan Indonesi, Vol 15, No.1, 2012. Hal 18-19

⁶ Novia Gita Suriantina. *Aplikasi Survival Lama Perawatan Pasien Demam Berdarah Denguedi Rumah Sakit Permata Bunda Malang*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Medis Husda, Vol 05 No. 02, 2016. h. 108

⁷ Rahmat Hidayat. *Penggunaan Metode Kaplan Meier Dan Life Table Analisis Survival Untuk Data Tersensor*. Program Studi Matematika Fakultas Sains, Universitas Cokroaminoto Palopo. Jurnal Dinamika : Vol 07, No.01. 2016. h.1-8

lainnya yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2016) yang melakukan perbandingan dengan menggunakan Metode *Kaplan Meier* dan *Life Table* untuk data tersensor yang menghasilkan kesimpulan bahwa penggunaan Metode *Kaplan Meier* lebih baik daripada *Life Table* karena Metode *Kaplan Meier* memberikan proporsi survival yang pasti karena menggunakan waktu survival secara tepat bukan berdasarkan kelas interval.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka metode *Kaplan Meier* dapat digunakan untuk kasus penderita penyakit *pneumonia* pada anak yang ukuran sampelnya sedikit atau kecil. Sehingga dapat memberikan peluang tahan hidup dari kejadian tersebut dengan harapan dapat menekan angka kematian pada penderita *pneumonia* khususnya pada pasien anak-anak. Maka itulah yang melatar belakangi penulis tertarik melakukan penelitian tentang analisis survival terhadap pasien penderita penyakit *pneumonia* pada anak dengan menggunakan Metode *Kaplan Meier*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu berapa besar peluang ketahanan hidup pasien penderita penyakit *pneumonia* pada anak-anak di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat menggunakan Metode *Kaplan Meier*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa besar peluang ketahanan hidup pasien penderita penyakit *pneumonia* pada anak-anak di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat menggunakan Metode *Kaplan Meier*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu matematika yang telah dipelajari khususnya matematika di bidang kesehatan dalam melakukan analisis survival untuk kasus ketahanan hidup pada pasien anak-anak yang menderita penyakit pneumonia tahun 2018-2019 di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

2. Bagi Pembaca dan Instansi

Penulis berharap bahwa pada penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah ataupun instansi terkait masalah kesehatan khususnya kasus tahan hidup pada penyakit pneumonia yang sudah memiliki persentase kasus kematian yang tinggi khususnya pada anak-anak pada tahun 2018-2019, khususnya di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

E. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini tidak terlalu meluas dan hasilnya lebih jelas serta sesuai dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, maka dalam penelitian ini difokuskan hanya pada jumlah pasien

anak-anak (0 bulan-14 tahun) yang menderita penyakit *pneumonia* yang telah menjalani proses rawat inap pada tahun 2018-2019 RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh sehingga dapat memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini, maka diberikan sistematika dalam penelitian ini sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi tentang teori-teori (konsep) yang akan digunakan sebagai acuan kerangka berfikir dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti. Dan juga terdapat teori yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini membahas tentang jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, variabel dan definisi operasional variabel, dan proses analisis data.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini membahas hasil penelitian yang telah diolah berdasarkan data yang digunakan serta pembahasan terkait hasil penelitian yang telah diperoleh.

V PENUTUP

Pada bagian ini penutup terdiri atas kesimpulan dan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Analisis Survival

Analisis survival merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis data waktu hidup. Analisis survival mencakup berbagai teknik statistik yang berguna untuk menganalisis berbagai jenis variabel random. Variabel random pada analisis survival berupa *survival time* (waktu tahan hidup) atau *failure time* (waktu kegagalan).⁸

Analisis survival juga dikatakan sebagai prosedur statistika untuk menganalisis data dengan waktu sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu sebagai variabel respon. Yang dikatakan “Peristiwa tertentu” tersebut dalam analisis survival lazimnya disebut sebagai “kegagalan” (*failure*), yang dapat berupa:⁹

1. Kematian pada penderita penyakit fatal
2. Eksaserbasi ulang pada penderita penyakit kronis dengan remisi eksaserbasi yang semula ada salam fase remisi
3. Tindak kriminal ulang oleh eks-narapidana yang sedang menjalani periode hukuman percobaan
4. Kekembuhan pada eks-pecandu narkoba sehabis menjalani rehabilitasi

⁸ Fathur, Rachman, dkk, *Analisis Survival Lama Masa Pengobatan dan Tingkat Kesembuhan Pasien Narkoba di Lembaga Terapi dan Rehabilitas Pondok Pesantren Ibadurrahman Tenggarong Seberang*. Program Studi Statistika FMIPA Universitas Mulawarman : Jurnal Eksponensial, Vol 7, No 1, 2016. Hal 41.

⁹ Johan Harlan. *Analisis Survival*. Penerbit Gunadarma : Depok, 2017. Hal 1.

Pada analisis ketahan selalu terjadi data tersensor (*censored data*), yaitu ada informasi mengenai waktu ketahanan hidup tiap individu tetapi tidak diketahui secara pasti berapa lama waktu ketahanannya (Kleinbaum, 1996). Penyebab terjadinya adalah hingga studi berakhir belum muncul kejadian yang diinginkan, hilang dari pengamatan atau mengalami kejadian yang tidak berhubungan dengan substansi yang diteliti. Kasus tersensor tidak dibuang tetapi tetap diperhitungkan karena minimum hingga titik tertentu masih dapat dilihat belum mengalami kejadian dan dengan asumsi kejadian tersensor dalam rentang waktu terjadi secara merata. Disebut sensor jika misalnya suatu studi berakhir tetapi tidak muncul kejadian yang diinginkan atau subjek yang diteliti mengundurkan diri karena suatu alasan tertentu yang bukan merupakan fokus penelitian.¹⁰

Dalam analisis uji tahanan hidup, dimana T merupakan variabel random kontinu non-negatif yang menunjukkan waktu hidup suatu populasi sampel. Semua fungsi yang berkaitan dengan T didefinisikan dengan interval $[0, \infty)$, $f(t)$ merupakan fungsi kepadatan peluang dari t maka peluang dari suatu individu tidak mengalami peristiwa sampai waktu t dan dinyatakan dengan fungsi survival $S(t)$:

$$\begin{aligned} S(t) &= P(Y \geq t) \\ &= \int_t^{\infty} f(x) dx \end{aligned}$$

¹⁰ Dewi Gayatri. *Mengenal Analisis Ketahanan (Survival Analysis)*. Jurnal Keperawatan : Vol 9, No. 1, 2005. Hal 37.

Distribusi Analisis Data Survival adalah distribusi variabel waktu T yang dapat dinyatakan dengan 3 cara sebagai berikut:

1. Fungsi Survival (*Survival Function*)

Fungsi survival merupakan peluang suatu individu data tahan hidup lebih dari waktu t , dan dinotasikan dengan $S(t)$. Dimana T sebagai variabel acak positif yang digunakan untuk menggambarkan distribusi waktu hidup dalam populasi individu yang mewakili peristiwa terminal waktu memiliki probabilitas fungsi kepadatan $f(t)$ serta fungsi distribusi kumulatif.

$$\begin{aligned} S(t) &= P(T \geq t) \\ &= \int_0^t f(x) dx \end{aligned}$$

Berdasarkan definisi fungsi distribusi kumulatif dari T , fungsi survival dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} S(t) &= P(T \geq t) \\ &= 1 - P(T \leq t) \\ &= 1 - F(t) \\ F(t) &= 1 - S(t) \end{aligned} \tag{2.1}$$

Dimana :

$S(t)$ = fungsi survival (fungsi ketahanan hidup)

T = sisa usia


t = usia

P = fungsi probabilitas

Karakteristik dari fungsi survival $S(t)$ antara lain adalah:¹¹

- (a) Fungsi survival $S(t)$ mengecil sejalan dengan bertambahnya nilai t .
- (b) Pada waktu $t = 0, S(t) = S(0) = 1$, yaitu pada awal pengamatan dan sampel belum ada yang mengalami kegagalan atau $P(T > 0) = 1$.
- (c) Pada waktu $t = \infty, S(t) = S(\infty) = 0$, yaitu jika secara teoritis periode penelitian diperpanjang tanpa batas (∞), suatu saat tidak ada lagi sampel yang survive.

Bentuk grafik fungsi survival $S(t)$ terhadap waktu t secara dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.1 Grafik Fungsi Survival

2. Fungsi Densitas (*Probability Density Function*)

Fungsi densitas merupakan peluang suatu individu akan meninggal ketika interval yang pendek (Δt) dan dinotasikan dengan $f(t)$.

Fungsi densitas dapat diestimasi melalui:

$$\begin{aligned}
 f(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P[\text{objek gagal pada interval}(t, t+\Delta t)]}{\Delta t} & (2.2) \\
 &= \lim_{\Delta t} \frac{P(t \leq T < (t + \Delta t))}{\Delta t}
 \end{aligned}$$

¹¹ Johan Harlan. *Analisis Survival*. Penerbit Gunadarma : Depok, 2017. h.3

$$= \lim_{\Delta t} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t}$$

Dimana,

$F(t)$ = fungsi densitas kumulatif

$f(t)$ = fungsi kepadatan peluang (fungsi densitas)

t = waktu survival

3. Fungsi Hazard

Peluang jika individu mengalami suatu peristiwa atau kejadian pada interval $(t + \Delta t)$ merupakan fungsi hazard. Fungsi hazard adalah laju kematian yang sesaat dari suatu individu dimana memiliki syarat yaitu bahwa individu tersebut mampu bertahan hidup sampai waktu t yang di definisikan sebagai:¹²

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P \{ \text{seorang individu gagal pada interval waktu } (t, t + \Delta t), \text{ jika diketahui individu tersebut telah bertahan hingga } t \}}{\Delta t}$$

fungsinya diberikan:

$$\begin{aligned} h(t) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t \cap T \geq t)}{\Delta t} \cdot \frac{1}{P(T \geq t)} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t)}{\Delta t \cdot S(t)} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t \cdot S(t)} \end{aligned}$$

¹² Rina Ariyanti Analisis Tahan Hidup Pasien Hipertensi Menggunakan Metode Kaplan-Meier (Jurnal Industrial Research Workshop And National Seminar Politeknik Negeri Bandung, 2017).

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{S(t)} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t} \\
 &= \frac{f(t)}{S(t)} \tag{2.4}
 \end{aligned}$$

Dimana $h(t)$ = fungsi *hazard*

Dimana,

$H(t)$ = fungsi *hazard* kumulatif

$h(t)$ = fungsi *hazard* (fungsi kegagalan)

t = waktu *survival*

Dari ketiga fungsi *survival* diatas maka grafik fungsi *survival* yang paling berguna untuk perbandingan kemajuan hidup antara kelompok yang berbeda, sedangkan fungsi *hazard* berguna untuk mendeskripsikan grafis dari suatu “risiko”, atau lebih umum, “kesempatan” penghentian dari setiap saat t .¹³

B. Kaplan Meier

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan estimasi fungsi *survival*, antara lain yaitu metode *Regresi Cox*, metode *Life-Table* dan metode *Kaplan-Meier*. Dengan kepopulerannya Metode *Kaplan Meier* menjadi metode yang paling cocok untuk menyelesaikan masalah tentang analisis *survival* dengan ukuran sampel kecil. Beberapa asumsi saat melakukan analisis menggunakan *Kaplan Meier* yaitu:

1. Untuk individu yang menarik diri atau mengundurkan diri dari pengamatan penelitian secara rata-rata memiliki “nasib” kesudahan

¹³ Panagiotis Sentas, dkk, “*Survival Analisis For The Duration Of Software Project*”. No. 54124, 2005. Hal

variabel hasil “peristiwa atau kejadian” yang sama dengan individu yang bertahan selama pengamatan penelitian.

2. Perbedaan waktu awal masuk dalam pengamatan penelitian antara individu satu dengan yang lainnya tidak mempengaruhi risiko (probabilitas) terjadinya variabel hasil “peristiwa atau kejadian”.¹⁴

Metode *Kaplan Meier* atau disebut juga dengan *product-limit* diperkenalkan pertama kali oleh Kaplan dan Meier pada tahun 1958. Metode *Kaplan Meier* adalah modifikasi dari fungsi tahan hidup yang digunakan untuk menangani masalah data tak lengkap. Metode Kaplan Meier juga dapat digunakan untuk menangani data tersensor yang sederhana dengan jumlah sampel yang kecil. Metode ini memberikan estimasi peluang tahan hidup yang sangat bermanfaat dan memberikan representasi grafis tentang distribusi tahan hidup.¹⁵

Misalkan T adalah variabel random kontinu non-negatif, semua fungsi yang berhubungan dengan variabel T didefinisikan dalam interval $[t_j, t_{j+1})$. Estimasi Kaplan Meier juga merupakan perkembangan dari fungsi tahan hidup empiris. Fungsi tahan hidup empiris untuk seluruh data didefinisikan sebagai:

$$S(t) = \frac{\text{jumlah pengamatan} \geq t}{n}, t \geq 0 \quad (2.5)$$

¹⁴ Fidyta Panorama Damayanti, dkk, “Analisis Survival Penyakit Jantung Koroner Berulang”. Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga, Jurnal Biometrika dan Kependudukan: Vol 6, No.1, 2017. Hal 44.

¹⁵ Muhammad Muhajir, “Analisis Survival Terhadap Pasien Diare Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier dan Uji Log Rank”, Jurnal Ilmu MIPA Universitas Islam Indonesia: Vol 18, Hal 78 – 79.

Jika terdapat data tak lengkap pada persamaan (2.7) akan diubah menjadi *Kaplan Meier*. Misal diasumsikan C_j adalah jumlah individu tersensor pada interval $[t_j, t_{j+2}]$ pada waktu $t_{j1}, t_{j2}, \dots, t_{jCi}$ untuk $i = 0, 1, \dots, k$. Jika waktu ketahanan dikelompokkan secara terurut maka waktu ketahanan T didefinisikan sebagai variabel random yang diskrit. Misal T bernilai t_1, t_2, \dots dimana $0 \leq t_1 < t_2 < \dots$ dan fungsi densitas peluangnya adalah $f(t_j) = P(T = t_j), j = 1, 2, \dots, n$. Maka fungsi ketahanannya adalah:

$$S(t) = P(T \geq t) = \prod_{j:t_j \geq t} f(t_j) \quad (2.6)$$

Dimana,

$f(t_j)$ = fungsi densitas peluang pada saat t_j

t_j = semua waktu hidup

$S(t)$ = fungsi ketahanan hidup

Estimasi dengan metode *Kaplan Meier* dari probabilitas ketahanan hidup dari beberapa waktu yang khusus adalah hasil kali estimasi yang sama pada waktu sebelumnya dan angka ketahanan yang masuk observasi pada tahun tersebut.

$$S(t_{j+1}) = S(t_j) \cdot S(t)$$

atau

$$S(t) = \frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)} \quad (2.7)$$

Fungsi hazard didefinisikan sebagai peluang suatu individu yang mengalami kegagalan dalam interval $(t, t + \Delta t)$ yang diketahui bahwa individu tersebut telah hidup selama waktu t .

$$\begin{aligned} h(t_j) &= P(T = t_j | T \geq t_j) \\ &= \frac{f(t_j)}{S(t_j)}, j = 1, 2, \dots \end{aligned} \quad (2.8)$$

Karena $f(t_j) = S(t_j) - S(t_{j+1})$ maka persamaan (2.8) menjadi:

$$\begin{aligned} h(t_j) &= \frac{f(t_j)}{S(t_j)} = \frac{S(t_j) - S(t_{j+1})}{S(t_j)} \\ &= 1 - \frac{S(t_{j+1})}{S(t_j)} \end{aligned} \quad (2.9)$$

Maka fungsi ketahanan hidup yang berhubungan dengan fungsi hazard adalah:

$$S(t) = \prod_{j:t_j \geq t} (1 - h(t_j)) \quad (2.10)$$

Estimasi dari fungsi tahan hidup pada persamaan (2.10) adalah:

$$\begin{aligned} \hat{S}(t) &= \prod_{j:t_j \geq t} (1 - \hat{h}(t_j)) \\ &= \prod_{j:t_j \geq t} \hat{f}(t_j) \end{aligned} \quad (2.11)$$

Adapun rumus untuk menentukan penaksiran $h(t_j)$ yang merupakan peluang kematian. Misalkan pada k percobaan n_j kejadian dan d_j banyaknya kejadian kematian pada saat t_j sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 (d_j - n_j h(t_j)) &= 0 \\
 -n_j h(t_j) &= -d_j \\
 h(t_j) &= \frac{d_j}{n_j}
 \end{aligned} \tag{2.12}$$

Sehingga diperoleh rumus estimasi pada $h(t_j)$ yaitu:

$$\hat{h}(t_j) = \frac{d_j}{n_j} \tag{2.13}$$

Dimana,

$\hat{h}(t_j)$ = estimasi peluang kematian

d_j = banyaknya kegagalan pada waktu t_j

n_j = banyaknya individu yang beresiko pada waktu t_j

t_j = semua waktu hidup

Berdasarkan persamaan (2.10) dan (2.13), maka diperoleh estimasi fungsi tahan hidup berikut:

$$\begin{aligned}
 \hat{S}(t) &= \prod_{j:t_j \geq t} \hat{f}(t_j) \\
 &= \prod_{j:t_j \geq t} (1 - \hat{h}(t_j)) \\
 &= \prod_{j:t_j \geq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right)
 \end{aligned} \tag{2.14}$$

Sehingga, rumus estimasi fungsi tahan hidup yaitu:

$$\hat{S}(t) = \prod_{j:t_j \geq t} \left(\frac{n_j - d_j}{n_j} \right) \quad (2.15)$$

Dimana,

$\hat{S}(t)$ = estimasi fungsi tahan hidup

n_j = banyaknya individu yang beresiko pada waktu t_j

d_j = banyaknya kegagalan pada waktu t_j $d_j = 1, 2, \dots, k$

$\hat{h}(t_j)$ = estimasi peluang kematian

$\hat{f}(t_j)$ = estimasi peluang tahan hidup¹⁶

C. Data Tersensor

Perhitungan data menggunakan metode analisis ketahanan hidup disebut dengan data ketahanan hidup. Bentuk umumnya yaitu mendeskripsikan proses waktu terjadinya suatu peristiwa. Bentuk utama dari strukturnya yaitu penyensoran. Suatu pengamatan ketahanan hidup memiliki batas waktu awal dan akhir pengamatan. Penyensoran terjadi ketika terdapat individu yang masih bertahan hidup setelah waktu pengamatan berakhir¹⁷. Menurut Crowder (1991) terdapat 3 jenis penyensoran yaitu :

1. *Left-censored*

Pengamatan dikatakan *Left-censored* jika objek yang diteliti mengalami kejadian dibawah waktu pengamatan yang telah ditentukan.

¹⁶ Gity Wulang Mandini. *Analisis Tahan Hidup Pasien kanker Paru dengan Metode Kaplan Meier*. (Universitas Negeri Yogyakarta FMIPA, 2015). h.4

¹⁷ Caecilia Girik Allo. *Aplikasi Metode Kaplan Meier Untuk Menduga Selang Waktu Ketahanan Hidup*. (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2017).h.50

2. *Right-censored*

Pengamatan dikatakan *right-censored* jika objek yang diteliti hilang, keluar, dan objek masih bertahan hidup setelah masa waktu pengamatan berakhir.

3. *Interval-censored*

Pengamatan dikatakan *interval-censored* jika objek yang diteliti mengalami kejadian diantara interval waktu pengamatan tertentu.¹⁸

D. Penyakit Pneumonia

Pneumonia adalah peradangan yang mengenai *parenkim paru*, distal dari *bronkiolus respiratorius*, dan *alveoli*, serta menimbulkan konsolidasi jaringan paru dan gangguan pertukaran gas setempat.¹⁹ *Pneumonia* dikenal juga dengan infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru.

Penyakit *pneumonia* ini menjadi salah satu penyebab kematian pada anak tertinggi di dunia. WHO memperkirakan bahwa penyakit ini menjadi penyebab 19 % kematian anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun atau disebut balita. Diantara banyaknya penyebab kematian pada anak, salah satunya yaitu *pneumonia*, namun tidak banyak orang yang memperhatikan dengan serius terkait penyakit *pneumonia* ini sehingga *pneumonia* juga dikenal dengan pembunuh balita yang terlupakan (*the forgotten killer of children*).²⁰

¹⁸ Gity Wulang Mandini. *Analisis Tahan Hidup Pasien kanker Paru dengan Metode Kaplan Meier*. (Universitas Negeri Yogyakarta FMIPA,2015).h.13

¹⁹ Dahlan, Zul, "*Pneumonia*", Dalam : Sestiati, Siti, Penyunting, *Buku Ajar : Ilmu Penyakit Dalam Edisi 6 Jilid II*, Interna Publishing, Jakarta Pusat, 2014, Hal 2196.

²⁰ UNICEF & WHO. *Pneumonia : The Forgotten Killer of Children*. (WHO: New York, 2006) Hal 4.

Penderita penyakit *pneumonia* sering ditandai dengan beberapa gejala seperti demam, berkeringat dan menggigil, batuk kering atau batuk dengan dahak kental yang berwarna kuning hijau dan disertai darah, sesak napas, nyeri dada, mual dan muntah, selera makan menurun, lemas, dan detak jantung meningkat.

Semua orang dapat terserang penyakit ini, namun risiko terserang penyakit ini biasanya lebih besar pada:

1. Bayi serta anak-anak.
2. Lansia yang berusia di atas 65 tahun.
3. Perokok.
4. Orang yang memiliki system kekebalan tubuh yang lemah.
5. Penderita penyakit paru kronis ataupun asma.
6. Pasien di rumah sakit

Proses penyebaran *pneumonia* terkait dengan 3 faktor yaitu keadaan kekebalan tubuh (imunitas), mikroorganisme yang menyerang pasien dan lingkungan yang berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini akan menentukan klasifikasi dan bentuk manifestasi dari *pneumonia*, berat ringannya penyakit, diagnosis, rencana terapi secara empiris serta prognosis dari pasien.

Cara terjadinya penularan berkaitan dengan jenis kuman, misalnya infeksi ataupun penularan melalui selang infus. Pada masa kini perubahan pola penyebaran akibat adanya perubahan keadaan pasien seperti gangguan

kekebalan dan penyakit kronik, polusi lingkungan, dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat yang menimbulkan perubahan karakteristik kuman.²¹

Faktor-faktor risiko yang menjadi penyebab tingginya angka *pneumonia* pada anak balita di berbagai Negara. Faktor risiko tersebut yaitu *pneumonia* yang terjadi pada masa bayi, berat badan lahir rendah (BBLR), tidak mendapat imunisasi campak, tidak mendapat ASI, kekurangan gizi, pemberian vitamin A, serta tingginya pajanan terhadap polusi udara (polusi industri atau asap rokok).²²

Proses pengobatan *pneumonia* akan disesuaikan dengan sebab ataupun tingkat keparahan dari kondisi yang dialami pasien. *Pneumonia* yang diakibatkan oleh infeksi bakteri akan ditangani dengan cara pemberian antibiotik dan juga beberapa obat untuk meredakan gejala lain seperti batuk, penurunan demam dan obat Pereda nyeri. Untuk pasien yang mengalami sulit bernapas, akan diberikan oksigen tambahan atau alat bantu pernapasan (*ventilator*) dan untuk pasien dengan gejala yang berta akan mendapatkan penanganan intensif di rumah sakit untuk mencegah terjadinya komplikasi yang akan berakibat fatal.

Pneumonia dapat dicegah dengan melakukan beberapa cara berikut:

1. Menjalani vaksin
2. Memperkuat daya tahan tubuh (imun), seperti memenuhi kebutuhan nutrisi
3. Menjaga kebersihan

²¹ Dahlan, Zul, 2014, *Pneumonia*, Dalam : Sestiati, Siti, Penyunting, *Buku Ajar : Ilmu Penyakit Dalam Edisi 6 Jilid II*, Interna Publishing, Jakarta Pusat, Hal 2197.

²² Susi Hartati,dkk. *Faktor Risiko Terjadinya Pneumonia Pada Anak Balita*. Jurnal Keperawatan Indonesi, Vol 15, No.1, 2012. Hal 18-19.

4. Tidak merokok
5. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol
6. Menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian terapan.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* yang telah di rawat inap di RSUD RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini direncanakan pada bulan Maret-Agustus 2020 di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* sebagai (n_j), dan jumlah pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* yang meninggal sebagai (d_j).

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penaksiran variabel yang digunakan, maka akan dilakukan pendefinisian variabel.

Adapun pendefinisian setiap variabel yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pasien anak-anak yang menderita penyakit pneumonia (n_j) yaitu banyaknya pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* pada tahun 2018-2019, baik yang bertahan hidup maupun yang meninggal setelah menjalani proses perawatan di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Jumlah pasien anak-anak yang menderita penyakit pneumonia yang meninggal (d_j) atau status pasien yaitu banyaknya pasien anak-anak penderita penyakit *pneumonia* pada tahun 2018-2019 yang meninggal setelah menjalani proses perawatan di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

E. Prosedur Analisis

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.
2. Mendeskripsikan data pasien yang dijadikan objek penelitian dalam bentuk tabel dengan mengurutkan dari waktu terkecil hingga waktu terbesar untuk pasien yang bertahan hidup maupun pasien yang meninggal pada tahun 2018-2019 selama menjalani proses perawatan di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.

3. Menghitung estimasi peluang kematian terhadap individu yang meninggal dengan menggunakan rumus:

$$\hat{h}(t_j) = \frac{d_j}{n_j}$$

4. Menghitung estimasi fungsi ketahanan hidup terhadap masing-masing individu yang masuk dalam pengamatan dengan menggunakan rumus:

$$\begin{aligned}\hat{S}(t) &= \prod_{j:t_j \geq t} \hat{f}(t_j) \\ &= \prod_{j:t_j \geq t} (1 - \hat{h}(t_j)) \\ &= \prod_{j:t_j \geq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right)\end{aligned}$$

5. Membuat kurva estimasi ketahanan hidup (survival) untuk pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* tahun 2018-2019 di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat.
6. Melakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskriptif Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* pada tahun 2018-2019 di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 126 data. Sebaran data pasien dapat di tampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Data Pasien Penderita Penyakit *Pneumonia* Tahun 2018-2019

No.	Waktu Pengamatan (hari)	Pasien Meninggal (d_j)	Jumlah Pasien (n_j)	Pasien Tersensor
1.	1	0	126	1
2.	2	1	125	4
3.	3	0	120	3
4.	4	1	117	10
5.	5	0	106	6
6.	6	0	100	8
7.	7	0	92	13
8.	8	0	79	15
9.	9	0	64	10
10.	10	0	54	5
11.	11	0	49	3
12.	12	0	46	7
13.	13	0	39	1
14.	14	0	38	9
15.	15	0	29	6
16.	16	0	23	1
17.	17	0	22	2
18.	18	0	20	3
19.	21	0	17	7
20.	22	0	10	3
21.	26	0	7	1
22.	27	0	6	2
23.	31	0	4	1
24.	32	0	3	1

Lanjutan: **Tabel 4.1** Data Pasien Penderita Penyakit *Pneumonia* Tahun 2018-2019

No.	Waktu Pengamatan (hari)	Pasien Meninggal (d_j)	Jumlah Pasien (n_j)	Pasien Tersensor
25.	33	0	2	1
26.	36	0	1	1

Sumber : Data dari RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat

Pada tabel 4.1 berisi data tahun 2018-2019 yang merupakan data pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* yang telah menjalani proses rawat inap di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat. Tabel tersebut memuat data tentang waktu pengamatan (lama waktu pasien di rawat), pasien meninggal (selama waktu pengamatan), data jumlah pasien, dan pasien tersensor. Adapun gambaran umum terkait data tersebut dapat dilihat pada tabel statistika deskriptif berikut:

Tabel 4.2 Statistika Deskriptif Data Pasien Tahun 2018-2019

Variabel	Total
Pasien yang meninggal karena <i>pneumonia</i> (d_j)	2
Jumlah pasien penderita <i>pneumonia</i> (n_j)	126

Berdasarkan tabel 4.2 diperoleh deskriptif data pasien tahun 2018-2019, dimana data pasien meninggal atau mengalami peristiwa kegagalan yaitu 2 orang dan jumlah pasien anak-anak yang menderita *pneumonia* sebanyak 126 orang.

2. Hasil Estimasi Peluang Kematian Individu Tahun 2018-2019 $\hat{h}(t_j)$

Estimasi peluang kematian individu merupakan hasil bagi jumlah individu yang meninggal di bagi jumlah individu yang bertahan hidup

dihitung berdasarkan lamanya pasien dirawat. Untuk menghitung estimasi peluang kematian individu dengan menggunakan rumus berikut:

$$\hat{h}(t_j) = \frac{d_j}{n_j}$$

Dimana,

$\hat{h}(t_j)$ = estimasi peluang kematian

d_j = banyaknya kegagalan pada waktu t_j


n_j = banyaknya individu yang beresiko pada waktu t_j

t_j = semua waktu hidup

Tabel 4.3 Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2018-2019

t_j	$\hat{h}(t_j)$
1	0.000000
2	0.008000
3	0.000000
4	0.008547
:	:
31	0.000000
32	0.000000
33	0.000000
36	0.000000

Sumber : Olahan data dengan menggunakan Program R



Gambar 4.1 Plot Estimasi peluang kematian individu pada Tahun 2018-2019

Berdasarkan tabel 4.3 dan gambar 4.1, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan estimasi peluang kematian individu ($\hat{h}(t_j)$) pada pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* di tahun 2018-2019 yang telah menjadi proses rawat inap di RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat. Pada waktu pengamatan (lama perawatan) hari kedua memiliki nilai peluang sebesar 0.008000, untuk waktu pengamatan hari keempat memiliki nilai peluang sebesar 0.008547, dan untuk waktu pengamatan hari lainnya sebesar 0.000000.

3. Hasil Estimasi Fungsi Tahan Hidup Tahun 2018-2019 $\hat{S}(t)$

Estimasi fungsi ketahanan hidup (survival) untuk tiap-tiap individu yang masuk pada pengamatan atau estimasi *Kaplan-Meier* sama dengan jumlah dari hasil perkalian satu dikurangi dengan jumlah individu meninggal yang dibagi dengan jumlah pasien yang bertahan pada waktu pengamatan. Untuk mengetahui fungsi ketahanan hidup suatu individu yang akan masuk dalam pengamatan, dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \hat{S}(t) &= \prod_{j:t_j \geq t} \hat{f}(t_j) \\
 &= \prod_{j:t_j \geq t} (1 - \hat{h}(t_j)) \\
 &= \prod_{j:t_j \geq t} \left(1 - \frac{d_j}{n_j}\right) \\
 &= \prod_{j:t_j \geq t} \left(1 - \frac{d_1}{n_1}\right) \left(1 - \frac{d_2}{n_2}\right) \dots \left(1 - \frac{d_t}{n_t}\right)
 \end{aligned}$$

Dimana,

$\hat{S}(t)$ = estimasi fungsi tahan hidup

n_j = banyaknya individu yang beresiko pada waktu t_j


d_j = banyaknya kegagalan pada waktu t_j $d_j = 1, 2, \dots, k$

$\hat{h}(t_j)$ = estimasi peluang kematian

$\hat{f}(t_j)$ = estimasi peluang tahan hidup

Tabel 4.4 Estimasi Fungsi Ketahanan Hidup (Survival) Tahun 2018-2019

No.	Waktu Pengamatan (hari)	Pasien Meninggal (d_j)	Jumlah Pasien (n_j)	$\hat{S}(t)$
1.	1	0	126	1
2.	2	1	125	0.992
3.	3	0	120	1
4.	4	1	117	0.991452995
5.	5	0	106	1
6.	6	0	100	1
7.	7	0	92	1
8.	8	0	79	1
9.	9	0	64	1
10.	10	0	54	1
11.	11	0	49	1
12.	12	0	46	1
13.	13	0	39	1
14.	14	0	38	1
15.	15	0	29	1
16.	16	0	23	1
17.	17	0	22	1
18.	18	0	20	1
19.	21	0	17	1
20.	22	0	10	1
21.	26	0	7	1
22.	27	0	6	1
23.	31	0	4	1
24.	32	0	3	1
Jumlah $\hat{S}(t)$				0.984



Gambar 4.2 Kurva Estimasi Fungsi Survival Tahun 2018-2019

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa pada kolom n_j merupakan jumlah individu atau pasien yang berpeluang mengalami resiko kegagalann, untuk kolom d_j berisi jumlah pasien atau status pasien *pneumonia* selama proses rawat inap dimana nilai 0 untuk pasien yang tidak mengalami kegagalan (tersensor) dan nilai 1 untuk pasien yang mengalami kegagalan yaitu terdapat pada waktu pengamatan (lamanya perawatan) hari kedua dan hari keempat. Dan untuk hasil estimasi fungsi survival yang terdapat pada kolom $\hat{S}(t)$ yaitu sebesar 0.98352137, selanjutnya pada gambar 4.2 menunjukkan bentuk kurva survival untuk pasien *pneumonia* yang memuat perbandingan antara waktu pengamatan dan status pasien (meninggal/tidak).

B. Pembahasan

Sebagaimana data yang telah diperoleh untuk pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* dari RSUD Majene Provinsi Sulawesi Barat yang telah menjalani proses rawat inap pada tahun 2018-2019. Dari

beberapa data tersebut dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu jumlah pasien (n_j), dan pasien meninggal (d_j). Di tahun 2018-2019 berdasarkan data statistika deskriptif menunjukkan bahwa jumlah pasien meninggal yaitu sebanyak 2 orang dari jumlah keseluruhan pasien anak-anak yang menderita *pneumonia* yaitu sebanyak 126 orang.

Dari data tersebut didapatkan hasil nilai estimasi peluang kematian individu $\hat{h}(t_j)$ pada pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* tahun 2018-2019 yang ditunjukkan pada tabel 4.3, hasilnya yaitu untuk waktu pengamatan (lama perawatan) hari kedua sebesar 0.00800 dan untuk waktu pengamatan hari keempat sebesar 0,008547. Selanjutnya untuk hasil perhitungan estimasi fungsi ketahanan hidup individu $\hat{S}(t)$ pada pasien anak-anak yang menderita penyakit *pneumonia* yang telah menjalani proses rawat inap tahun 2018-2019 yang ditunjukkan pada tabel 4.4 yaitu sebesar 0.984 dari jumlah pasien sebanyak 126 dan 2 pasien meninggal dengan lama waktu pengamatan selama 36 hari.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan rujukan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Rosmariyani (2016) yang juga menghitung ketahanan hidup pasien penyakit jantung Tahun 2014-2015 di RSUD Labuang Baji dengan hasil penelitian yaitu pada tahun 2014 sebesar 92,3% dan tahun 2015 sebesar 93,4%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan pada penelitian yang dilakukan ini, adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu besar peluang ketahanan hidup dari pasien anak-anak penderita penyakit *pneumonia* yang telah menjalani perawatan inap pada tahun 2018-2019 dengan menggunakan metode *Kaplan Meier* yaitu sebesar 0.984 dengan jumlah pasien meninggal sebanyak 2 orang dari 126 pasien yang menjadi objek penelitian.

B. Saran

Adapun saran dari penelitian untuk peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan metode *Kaplan Meier* pada kasus lain, di sarankan untuk menambah variabel lain, yaitu variabel lain yang akan mendukung atau mempengaruhi perhitungan estimasi peluang ketahanan hidup dari suatu pasien. Sehingga hasil yang di dapatkan lebih maksimal lagi. Peneliti lain ingin melakukan penaksiran estimasi ketahanan hidup dengan menggunakan metode lain selain metode *Kaplan Meier* seperti *Regresi Cox* atau *Life Table*.

DAFTAR PUSTAKA

- Allo Caecilia Girik. 2017. *Aplikasi Metode Kaplan Meier Untuk Menduga Selang Waktu Ketahanan Hidup*. (Universitas Sanata Dharma Yogyakarta).
- Ariyanti Rina. 2017. *Analisis Tahan Hidup Pasien Hipertensi Menggunakan Metode Kaplan-Meier* (Jurnal Industrial Research Workshop And National Seminar Politeknik Negeri Bandung).
- Damayanti Fidya Panorama, dkk. 2017. *Analisis Survival Penyakit Jantung Koroner Berulang*. Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga, Jurnal Biometrika dan Kependudukan: Vol 6, No.1.
- Damayanti Karina, dkk. 2017. *PNEUMONIA*. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ilmu Penyakit Dalam.
- Danardono. 2010. *Biostatistika dan Epideomilogi*, (Cet : 4411: MMS : Universitas Gajah Mada).
- Departemen Agama RI. 2014. *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Cet Pertama: Bandung, Sygma Creative Media Crop).
- Gayatri Dewi. 2005. *Mengenal Analisis Ketahanan (Survival Analysis)*. Jurnal Keperawatan: Vol 9, No. 1.
- Harlan Johan. 2017. *Analisis Survival*. Penerbit Gunadarma : Depok.
- Hartati Susi, dkk. 2012. *Faktor Risiko Terjadinya Pneumonia Pada Anak Balita*. Jurnal Keperawatan Indonesia: Vol 15, No.1.
- Hidayat Rahmat. 2016. *Penggunaan Metode Kaplan Meier Dan Life Table Analisis Survival Untuk Data Tersensor*. Program Studi Matematika Fakultas Sains, Universitas Cokroaminoto Palopo. Jurnal Dinamika : Vol 07, No.01.
- Hutahaean Landong P, dkk. 2014. *Model Regresi Cox Proportional Hazard pada Data Lama Studi Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang Mahasiswa Angkatan 2009)*, (Jurnal Gussian : Vol. 3 No.2).
- Hutahaean Landong P, dkk. 2014. *Model Regresi Cox Proportional Hazard pada Data Lama Studi Mahasiswa (Studi Kasus di Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro Semarang Mahasiswa Angkatan 2009)*, (Jurnal Gussian : Vol. 3 No.2).

- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Pneumonia Balita*, Buletin Jendela Epidemiologi : Vol 3.
- Mandini Gity Wulang. 2015. *Analisis Tahan Hidup Pasien kanker Paru dengan Metode Kaplan Meier*. (Universitas Negeri Yogyakarta FMIPA).
- Muhajir Muhammad, “*Analisis Survival Terhadap Pasien Diare Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier dan Uji Log Rank*”, Jurnal Ilmu MIPA Universitas Islam Indonesia: Vol 18.
- Rachman, Fathur 2016. *Analisis Survival Lama Masa Pengobatan dan Tingkat Kesembuhan Pasien Narkoba di Lembaga Terapi dan Rehabilitas Pondok Pesantren Ibadurrahman Tenggarong Seberang*. Program Studi Statistika FMIPA Universitas Mulawarman : Jurnal Eksponensial, Vol 7, No 1.
- Sentas Panagiotis, dkk. 2005. *Survival Analysis For The Duration Of Software Project*. No. 54124.
- Suriantina, Novia Gita. 2016. *Aplikasi Survival Lama Perawatan Pasien Demam Berdarah Dengue Rumah Sakit Permata Bunda Malang*. Jurnal Ilmiah Kesehatan Medis Husada, Vol 05 No. 02.
- UNICEF & WHO. 2006 . *Pneumonia: The forgotten killer of children*. (WHO: New York).
- Zul Dahlan. 2014. *Pneumonia*, Dalam : Sestiati, Siti, Penyunting, *Buku Ajar : Ilmu Penyakit Dalam Edisi 6 Jilid II*, Interna Publishing, Jakarta Pusat.

L

A

M

P

I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN

MAKASSAR

A

N



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM

No : 26 / val / m / 358_2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Linda Dyah Nurvita
Nim : 60600116059
Judul Karya ilmiah : **“Analisis Survival Terhadap Pasien Penderita Penyakit Pneumonia Pada Anak-Anak Menggunakan Metode Kaplan Meier “**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Agustus 2020

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin, S. Pd., M



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

A. Data

waktu	tersensor	meninggal	pasien				
1	1	0	126	6	1	0	95
2	0	1	125	6	1	0	94
2	1	0	124	6	1	0	93
2	1	0	123	7	1	0	92
2	1	0	122	7	1	0	91
2	1	0	121	7	1	0	90
3	1	0	120	7	1	0	89
3	1	0	119	7	1	0	88
3	1	0	118	7	1	0	87
4	0	1	117	7	1	0	86
4	1	0	116	7	1	0	85
4	1	0	115	7	1	0	84
4	1	0	114	7	1	0	83
4	1	0	113	7	1	0	82
4	1	0	112	7	1	0	81
4	1	0	111	7	1	0	80
4	1	0	110	7	1	0	79
4	1	0	109	8	1	0	78
4	1	0	108	8	1	0	77
4	1	0	107	8	1	0	76
5	1	0	106	8	1	0	75
5	1	0	105	8	1	0	74
5	1	0	104	8	1	0	73
5	1	0	103	8	1	0	72
5	1	0	102	8	1	0	71
5	1	0	101	8	1	0	70
6	1	0	100	8	1	0	69
6	1	0	99	8	1	0	68
6	1	0	98	8	1	0	67
6	1	0	97	8	1	0	66
6	1	0	96	8	1	0	65
				9	1	0	64
				9	1	0	63



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

9	1	0	62	14	1	0	31
9	1	0	61	14	1	0	30
9	1	0	60	15	1	0	29
9	1	0	59	15	1	0	28
9	1	0	58	15	1	0	27
9	1	0	57	15	1	0	26
9	1	0	56	15	1	0	25
9	1	0	55	15	1	0	24
10	1	0	54	16	1	0	23
10	1	0	53	17	1	0	22
10	1	0	52	17	1	0	21
10	1	0	51	18	1	0	20
10	1	0	50	18	1	0	19
11	1	0	49	18	1	0	18
11	1	0	48	21	1	0	17
11	1	0	47	21	1	0	16
12	1	0	46	21	1	0	15
12	1	0	45	21	1	0	14
12	1	0	44	21	1	0	13
12	1	0	43	21	1	0	12
12	1	0	42	21	1	0	11
12	1	0	41	22	1	0	10
12	1	0	40	22	1	0	9
13	1	0	39	22	1	0	8
14	1	0	38	26	1	0	7
14	1	0	37	27	1	0	6
14	1	0	36	27	1	0	5
14	1	0	35	31	1	0	4
14	1	0	34	32	1	0	3
14	1	0	33	33	1	0	2
14	1	0	32	36	1	0	1



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

waktu	status				
1	0	6	0	9	0
2	1	7	0	9	0
2	0	7	0	9	0
2	0	7	0	9	0
2	0	7	0	10	0
2	0	7	0	10	0
3	0	7	0	10	0
3	0	7	0	10	0
3	0	7	0	10	0
4	1	7	0	11	0
4	0	7	0	11	0
4	0	7	0	11	0
4	0	7	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
4	0	8	0	12	0
5	0	8	0	14	0
5	0	8	0	14	0
5	0	8	0	14	0
5	0	8	0	14	0
5	0	8	0	14	0
5	0	8	0	14	0
6	0	8	0	14	0
6	0	8	0	14	0
6	0	9	0	14	0
6	0	9	0	15	0
6	0	9	0	15	0
6	0	9	0	15	0
6	0	9	0	15	0



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

15	0
15	0
16	0
17	0
17	0
18	0
18	0
18	0
21	0

21	0
21	0
21	0
21	0
21	0
21	0
22	0
22	0
22	0

26	0
27	0
27	0
31	0
32	0
33	0
36	0





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

B. Program dan Output

#PEMANGGILAN DATA 1

```
data<-read.csv(file.choose(),sep=";")
```

```
data
```

```
library(survival)
```

```
#Estimasi Peluang Kematian Individu
```

```
ht=(data$meninggal/data$pasien)
```

```
ht
```

```
#plot Estimasi Peluang Kematian Individu
```

```
plot(ht, conf.int = F, xlab = "waktu", ylab = "Estimasi Kematian", main="Kurva Estimasi  
Peluang Kematian Individu",type = "o",col="#008B8B")
```

```
library(survival)
```

```
#estimasi peluang ketahanan hidup
```

```
peluangKm<-survfit(formula<-Surv(data$waktu,data$meninggal) ~ 1, data=data)
```

```
summary(peluangKm,times<-c(data$waktu))#PEMANGGILAN data 2
```

```
#KAPLAN MEIER
```

```
#ESTIMASI peluang SURVIVAL
```

```
library(survival)
```

```
kh<-survfit(Surv(data$waktu,data$status)~1)
```

```
kh
```

```
data<-read.csv(file.choose(),sep=";")
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

data

library(survminer)

ggsurvplot(kh,data=data, complain=FALSE)

Output

```
> data<-read.csv(file.choose(),sep=";")
```

```
> data
```

	waktu	meninggal	tersensor	pasien
1	1	0	1	126
2	2	1	4	125
3	3	0	3	120
4	4	1	10	117
5	5	0	6	106
6	6	0	8	100
7	7	0	13	92
8	8	0	15	79
9	9	0	10	64
10	10	0	5	54
11	11	0	3	49
12	12	0	7	46
13	13	0	1	39
14	14	0	9	38
15	15	0	6	29
16	16	0	1	23
17	17	0	2	22
18	18	0	3	20
19	21	0	7	17
20	22	0	3	10
21	26	0	2	7
22	27	0	1	6
23	31	0	1	4
24	32	0	1	3
25	33	0	1	2
26	36	0	1	1

```
> summary(data)
```

waktu	meninggal	tersensor	pasien
Min. : 1.00	Min. : 0.00000	Min. : 1.000	Min. : 1.00
1st Qu.: 7.25	1st Qu.: 0.00000	1st Qu.: 1.000	1st Qu.: 11.75
Median : 13.50	Median : 0.00000	Median : 3.000	Median : 38.50
Mean : 15.35	Mean : 0.07692	Mean : 4.769	Mean : 49.96
3rd Qu.: 21.75	3rd Qu.: 0.00000	3rd Qu.: 7.000	3rd Qu.: 88.75
Max. : 36.00	Max. : 1.00000	Max. : 15.000	Max. : 126.00

```
> library(survival)
```

Warning message:

package 'survival' was built under R version 3.5.3

```
> #Estimasi Peluang Kematian Individu
```

```
> ht=(data$meninggal/data$pasien)
```

```
> ht
```

```
[1] 0.00000000 0.00800000 0.00000000 0.008547009 0.00000000 0.00000000
```

```
[7] 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```


```
[13] 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```

```
[19] 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.00000000
```

```
[25] 0.00000000 0.00000000
```

```
> #plot Estimasi Peluang Kematian Individu
```

```
> plot(ht, conf.int = F, xlab = "waktu", ylab = "Estimasi Kematian", main="Kurva Estimasi Peluang Kematian Individu", type = "o", col="#008B8B")
```



Warning messages:

1: In plot.window(...) : "conf.int" is not a graphical parameter

2: In plot.xy(xy, type, ...) : "conf.int" is not a graphical parameter

3: In axis(side = side, at = at, labels = labels, ...) :
"conf.int" is not a graphical parameter

4: In axis(side = side, at = at, labels = labels, ...) :
"conf.int" is not a graphical parameter



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

12	46	0	0.984	0.01156	0.961	1
12	46	0	0.984	0.01156	0.961	1
12	46	0	0.984	0.01156	0.961	1
12	46	0	0.984	0.01156	0.961	1
12	46	0	0.984	0.01156	0.961	1
12	46	0	0.984	0.01156	0.961	1
13	39	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
14	38	0	0.984	0.01156	0.961	1
15	29	0	0.984	0.01156	0.961	1
15	29	0	0.984	0.01156	0.961	1
15	29	0	0.984	0.01156	0.961	1
15	29	0	0.984	0.01156	0.961	1
15	29	0	0.984	0.01156	0.961	1
15	29	0	0.984	0.01156	0.961	1
16	23	0	0.984	0.01156	0.961	1
17	22	0	0.984	0.01156	0.961	1
17	22	0	0.984	0.01156	0.961	1
18	20	0	0.984	0.01156	0.961	1
18	20	0	0.984	0.01156	0.961	1
18	20	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
21	17	0	0.984	0.01156	0.961	1
22	10	0	0.984	0.01156	0.961	1
22	10	0	0.984	0.01156	0.961	1
22	10	0	0.984	0.01156	0.961	1
26	7	0	0.984	0.01156	0.961	1
27	6	0	0.984	0.01156	0.961	1
27	6	0	0.984	0.01156	0.961	1
31	4	0	0.984	0.01156	0.961	1
32	3	0	0.984	0.01156	0.961	1
33	2	0	0.984	0.01156	0.961	1
36	1	0	0.984	0.01156	0.961	1



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA


Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

```
> #ESTIMASI peluang SURVIVAL
> #KURVA KAPLAN MEIER
> kh<-survfit(Surv(data$waktu,data$status)~1)
> kh
Call: survfit(formula = Surv(data$waktu, data$status) ~ 1)

      n  events  median 0.95LCL 0.95UCL
126    2      NA      NA      NA
> data<-read.csv(file.choose(),sep=";")
> data
  waktu.status
1      1,0
2      2,1
3      3,0
4      4,1
5      5,0
6      6,0
7      7,0
8      8,0
9      9,0
10     10,0
11     11,0
12     12,0
13     13,0
14     14,0
15     15,0
16     16,0
17     17,0
18     18,0
19     21,0
20     22,0
21     26,0
22     27,0
23     31,0
24     32,0
25     33,0
26     36,0
> library(survival)
> library(survminer)
> ggsvplot(kh,data = data, complain= FALSE)
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BIOGRAFI PENULIS



Linda Dyah Nurvita atau yang akrab dipanggil Linda, Lahir di Majene pada tanggal 03 Juni 1998. Penulis merupakan putri pertama dari pasangan Ir.Dalidja dan Nurwahida. Penulis memiliki satu adik laki-laki yaitu Abid Dzaki Naufal dan satu adik perempuan yaitu Athalia Ambarwati.

Penulis menetap dan besar di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dan memulai pendidikan di TK Aisyiah Bustanul Atfal dan selesai tahun 2004, kemudian melanjutkan pendidikan kedua di SD Inpres Batua 1 Makassar dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan pendidikan ketiga di SMP Negeri 2 Majene Provinsi Sulawesi Barat dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan keempat di SMAN 21 Makassar dan selesai pada tahun 2016. Dan kini melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata (S1) dan kini telah menyelesaikan pendidikan sebagai mahasiswa pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar tahun 2021.

