

**APLIKASI PANDUAN DAN MONITORING
IBU HAMIL BERBASIS ANDROID**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SUDIRMAN
NIM: 60200111084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil Berbasis Android*" yang disusun oleh Sudirman, NIM 60200111084, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 11 Februari 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.


Makassar, Februari 2017

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si	(.....)
Munaqisy II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.Kom., M.Kom..	(.....)
Pembimbing II	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

 Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 19933 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **Sudirman: 60200111084**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil Berbasis Android**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, Februari 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Faisal, S.Kom., M.Kom

NIP. 19761212 200501 1 005


Mega Orina Fitri, S.T., M.T

NIP. 19760827 200912 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setinggi puja dan sedalam syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt atas rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan juga shalawat beriring salam penulis haturkan kepada Rasulullah saw yang telah memberikan syafaat-Nya bagi kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan pada Universitas Islam Negeri Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil Berbasis Android"**.

Dengan semua keterbatasan yang penulis miliki, maka skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, pihak Universitas dan Fakultas Sains dan Teknologi, dan pihak lainnya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta dukungannya baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Faisal Akib, S.Kom., M.Kom yang telah banyak meluangkan waktunya dan senantiasa memberikan saran serta dukungannya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
5. Pembimbing II, Mega Orina Fitri, S.T., M.T yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Penguji I, Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si. Penguji II Faisal, ST.MT. Penguji III Dr. Sohrah, M.Ag yang telah memberi banyak masukan demi penyempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ibunda Dr. dr. Maisuri T. Chalid , Sp.OG yang telah sangat membantu penulis dalam diskusi dan masukan dari sisi keilmuan kebidanan dan *Obgyn*.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
9. Kakanda dan teman-teman hebat dari Indevtekno (Akhmad Maknur, Ahmad Nurhidayat, Asrarul Ikram, Sanusi Tinni, Rizky Gita Abadi, Fajar Pratama Putra, Adi Sanjaya, Mursyid) yang sudah memberikan banyak masukan dari sisi

teknologi dan teknis pembangunan aplikasi mobile berbasis Android serta semangat dalam penyelesaian tugas akhir penulis.

10. Sahabat – sahabat ASC11 dari Teknik Informatika Angkatan 2011 yang telah menjadi saudara seperjuangan dalam suka dan duka bersama selama menempuh pendidikan di kampus.
11. Seluruh sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data dan informasi mengenai proses kehamilan dan perkembangan bayi.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Dan terima kasih kepada Ayahanda Jusmanuddin, S.Sos yang dengan sangat luar biasa memberikan ilmu-ilmu tentang kehidupan terutama nilai kedisiplinan dan kemandirian yang beliau ketahui kepada penulis serta membiayai studi penulis, kepada Ibunda tercinta (Alh) Dra. Surya Darna yang telah melahirkan penulis di muka bumi ini, senantiasa menjadi semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis. Ibunda Dra. Narmiati, M.Pd yang senantiasa menjadi penyemangat dan mengingatkan untuk selalu berbuat terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Dan juga kepada saudari penulis Syamsinar Jusman yang senantiasa mendukung, memberikan bantuan moril berupa doa, dorongan dan semangat

dengan selalu memberikan tawa dan canda bersama dalam menjalani hari-hari penulis.

Penulis sadar bahwa tentunya dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan, demi pengembangan kemampuan penulis ke depan.

Akhir kata, hanya kepada Allah swt. penulis memohon ridho dan magfirah-Nya, semoga keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala disisi-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Februari 2017
Periyusun,

NIM : 60200111084

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN TEORITIS	14
A. Aplikasi.....	14
B. Kehamilan.....	15
C. Android.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian.....	33
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36

G. Teknik Pengujian.....	38
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	44
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan	44
B. Analisis Sistem yang diusulkan.....	45
C. Perancangan Sistem.....	51
BAB V IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL.....	81
A. Implementasi	81
B. Pengujian	89
BAB VI PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 <i>Metode Waterfall</i>	39
Gambar IV.1 <i>Flow Map Diagram</i> Pada Sistem Yang Sedang Berjalan.....	44
Gambar IV.2 <i>Diagram Flowmap</i> Sistem Yang Diusulkan.....	50
Gambar IV.3 <i>Use Case Diagram</i>	51
Gambar IV.4 <i>Class Diagram</i>	52
Gambar IV.5 <i>Sequence Diagram Menu Aplikasi</i>	53
Gambar IV.6 <i>Acitivity Diagram Aplikasi</i>	54
Gambar IV.7 <i>Flowchart Sistem</i>	55
Gambar IV.8 <i>Flowchart Tab Daily</i>	56
Gambar IV.9 <i>Flowchart Tab Statistic</i>	57
Gambar IV.10 <i>Flowchart Tab Alert</i>	58
Gambar IV.11 <i>Flowchart Fitur Pengingat</i>	59
Gambar IV.12 <i>Flowchart Fitur Dottoro'ta Homecare</i>	59
Gambar IV.13 <i>Flowchart Fitur Lokasi Bidan/RSA</i>	60
Gambar IV.14 <i>Flowchart Fitur Sunting Akun</i>	61
Gambar IV.15 <i>Struktur Navigasi</i>	62
Gambar IV.16 <i>Desain Antarmuka Daily</i>	65
Gambar IV.17 <i>Desain Antarmuka Menu Statistic</i>	67
Gambar IV.18 <i>Desain Antarmuka Menu Alert</i>	68
Gambar IV.19 <i>Desain Antarmuka Menu Tools</i>	65
Gambar IV.20 <i>Desain Antarmuka Fitur Pengingat</i>	71
Gambar IV.21 <i>Desain Antarmuka Fitur Lokasi Bidan/RSA</i>	72

Gambar IV.22 Desain Antarmuka Peta Lokasi Bidan/RSA.....	73
Gambar IV.23 Desain Antarmuka Fitur <i>Dottoro'ta Homecare</i>	74
Gambar IV.24 Desain Antarmuka Fitur <i>Product Search</i>	75
Gambar IV.25 Desain Antarmuka <i>Register</i>	76
Gambar IV.26 Desain Antarmuka <i>Login</i>	78
Gambar IV.27 Desain Antarmuka Sunting Akun.....	79
Gambar V.1 Antarmuka <i>Login Screen</i>	81
Gambar V.2 Antarmuka <i>Register</i>	82
Gambar V.3 Antarmuka <i>Daily Information</i>	83
Gambar V.4 Antarmuka <i>Statistic</i>	85
Gambar V.5 Antarmuka <i>Alert</i>	86
Gambar V.6 Antarmuka <i>Tools</i>	88
Gambar V.7 Antarmuka Sunting Akun.....	89
Gambar V.8 Flowchart dan Flowgraph Menu Login.....	91
Gambar V.9 Flowchart dan Flowgraph Menu Register.....	92
Gambar V.10 Flowchart dan Flowgraph Menu Daily.....	93
Gambar V.11 Flowchart dan Flowgraph Menu Statistic.....	94
Gambar V.12 Flowchart dan Flowgraph Menu Panic Button.....	95
Gambar V.13 Flowchart dan Flowgraph Fitur Pengingat.....	96
Gambar V.14 Flowchart dan Flowgraph Fitur Lokasi Bidan/RSA.....	97
Gambar V.15 Flowchart dan Flowgraph Fitur <i>Dottoro'ta Homecare</i>	98
Gambar V.16 Flowchart dan Flowgraph Fitur Sunting Akun.....	99
Gambar V.17 Grafik Pengujian Kelayakan Aplikasi.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i>	27
Tabel II.2 Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i>	28
Tabel II.3 Daftar Simbol <i>Class Diagram</i>	29
Tabel II.4 Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i>	30
Tabel II.5 Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i>	31
Tabel II.6 Daftar Simbol <i>Flowchart</i>	32
Tabel III.1 Tabel Rancangan Pengujian <i>White Box Testing</i>	40
Tabel III.2 Rancangan Tabel Pengujian <i>Black Box Testing</i>	41
Tabel IV.1 <i>Alert</i>	63
Tabel IV.2 Berat.....	63
Tabel IV.3 <i>User</i>	63
Tabel IV.4 <i>Daily</i>	64
Tabel IV.5 <i>Dottoro</i>	64
Tabel IV.6 Lokasi	64
Tabel V.1 Tabel Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak.....	100
Tabel V.2 Pengujian <i>Screen Register</i>	101
Tabel V.3 Pengujian <i>Screen Login</i>	104
Tabel V.4 Pengujian <i>Menu Daily</i>	104
Tabel V.5 Pengujian <i>Menu Statistic</i>	103
Tabel V.6 Pengujian <i>Menu Alert</i>	104
Tabel V.7 Pengujian <i>Menu Tools</i>	104
Tabel V.8 Pengujian <i>Tombol Sunting Akun</i>	106

ABSTRAK

Nama : **Sudirman**
Nim : **60200111084**
Jurusan : **Teknik Informatika**
Judul : **Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil Berbasis Android**
Pembimbing I : **Faisal Akib, S.Kom., M.Kom**
Pembimbing II : **Mega Orina Fitri, S.T., M.T**

Kehamilan menjadi suatu perhatian besar dunia dalam isu kesehatan saat ini. Angka kematian ibu (AKI) yang masih cukup besar di hampir seluruh negara di dunia menjadi kecemasan tersendiri yang menjadikan seluruh negara berusaha untuk menurunkan persentasenya di tiap tahun. Kematian ibu hamil secara garis besar disebabkan oleh faktor : minimnya pengetahuan ibu hamil tentang penanganan dan hal apa saja yang seharusnya dilakukan selama masa kehamilan keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan, keterlambatan mendapatkan transportasi untuk membawa ke fasilitas kesehatan, dan keterlambatan mendapatkan pertolongan dari petugas kesehatan.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *design and creatuin* dengan menggunakan metode pengambilan data secara kualitatif. Selain itu, pembuatan sistem yang akan dibangun menggunakan metode perancangan waterfall. Dalam pemodelannya aplikasi ini menggunakan metode *UML* berupa *use case diagram*, *class diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram* dan diuji menggunakan metode pengujian *blackbox*.

Hasil dari penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis teknologi digital yang diberi nama Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil Berbasis *Android*. Berdasarkan hubungan *Function Point*, aplikasi ini mendapatkan skor 9,638 (*skala 1-10*) yang menunjukkan kelayakan penggunaan kepada *user*. Dengan demikian aplikasi ini sangat layak digunakan karena seluruh fitur yang disiapkan adalah hal-hal yang memang sangat dibutuhkan ibu hamil dalam aktivitasnya sehari-hari.

Kata Kunci: *Aplikasi, Kehamilan, Panduan, Monitoring, Ibu Hamil, Java, MySQL*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap jam, satu perempuan meninggal dunia ketika melahirkan atau karena sebab-sebab yang berhubungan dengan kehamilan. *World Health Organization* (WHO) melaporkan pada tahun 2005 terdapat 536.000 wanita hamil meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan di seluruh dunia. Sementara angka kematian ibu di Indonesia yaitu 420/100.000 kelahiran hidup, angka ini lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Dalam kesepakatan *Millenium Development Goals* (MDG's) tahun 2000 Indonesia menetapkan target untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 (Depkes RI, 2008). Faktanya, sampai saat ini bahwa kematian ibu dan angka kematian perinatal di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2007, AKI sebesar 228/100000 kelahiran hidup (Riskesdas, 2010). Jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai oleh pemerintah pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 kelahiran hidup maka angka 227 per 100.000 masih sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat risiko kematian ibu yang melahirkan di Indonesia masih sangat tinggi dan berdampak terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia.

Kematian ibu hamil merupakan masalah yang menjadi perhatian besar saat ini. Kehamilan menjadikan kondisi seorang ibu sangat lemah dan kelelahan. Kondisi seperti itu merupakan perkembangan jasmani yang wajar. Allah swt. tidak menjadikan kehamilan sebagai hukuman tetapi sebagai karunia dan rahmat. Oleh karena itu, wanita yang sedang hamil sangat dituntut adanya ketulusan hati, kesediaan menderita, penuh kesabaran dan ketabahan, kepasrahan penuh pada Allah swt. dan penuh harap akan rahmat-Nya. Al-Qur'an sendiri telah menegaskan dalam QS. Luqman/31: 14.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
أَشْكُرَ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ١٤

Terjemahan :

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu” (Departemen Agama RI, 2006).

(Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapaknya) maksudnya Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang ibu bapaknya (ibunya telah mengandungnya) dengan susah payah (dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah) ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya di kala bayi (dan menyapihnya) tidak menyusuinya lagi (dalam dua tahun). Hendaknya Kami katakan kepadanya

(bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada Akulah kembalimu) yakni kamu akan kembali (Tafsir Jalalayn, 2016).

Menurut hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2001, penyebab langsung kematian ibu hampir 90 persen terjadi pada saat persalinan dan segera setelah persalinan. Sebagian besar penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir dapat dicegah. Namun, ibu dan keluarga seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang kehamilan dan nifas, perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dan tanda-tanda bahaya bagi ibu dan bayi baru lahir (USAID, 2013).

Melihat kondisi kebudayaan dan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang mayoritas masih pada taraf menengah ke bawah, banyak hal non faktual yang kadang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan banyak ibu hamil yang mengalami hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan. Masih banyak masyarakat yang percaya akan hal tabu dan kadang bersifat mistik yang kenyataannya tidak sesuai dengan logika ilmu pengetahuan dan ilmu medis. Kepercayaan akan kebiasaan dan kebudayaan leluhur kadang lebih diindahkan dari panduan yang diberikan oleh tim medis. Mengingat begitu pentingnya kebenaran dan nilai aktualitas informasi khususnya yang harus diterima oleh ibu hamil, sesuai dengan QS. Al-Hujurat/49:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ٦

Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang Beriman, apabila datang seorang fasiq dengan membawa suatu informasi maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan musibah kepada

suatu kaum karena suatu kebodohan, sehingga kalian menyesali perbuatan yang telah kalian lakukan” (Departemen Agama RI, 2006).

(Hai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita) (maka periksalah oleh kalian) kebenaran beritanya itu, apakah ia benar atau berdusta. Menurut suatu *qiraat* dibaca Fatatsabbatuu berasal dari lafal Ats-Tsabaat, artinya telitilah terlebih dahulu kebenarannya (agar kalian tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum) menjadi Maf'ul dari lafal Fatabayyanuu, yakni dikhawatirkan hal tersebut akan menimpa musibah kepada suatu kaum (tanpa mengetahui keadaannya) menjadi Hal atau kata keterangan keadaan dari Fa'il, yakni tanpa sepengetahuannya (yang menyebabkan kalian) membuat kalian (atas perbuatan kalian itu) yakni berbuat kekeliruan terhadap kaum tersebut (menyesal) selanjutnya Rasulullah saw mengutus Khalid kepada mereka sesudah mereka kembali ke negerinya. Ternyata Khalid tiada menjumpai mereka melainkan hanya ketaatan dan kebaikan belaka, lalu ia menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw (Tafsir Jalalayn, 2016).

Menurut Wardhani (1998) dalam Rabiah (2001), menyebutkan penyebab kematian ibu hamil dan bersalin di rumah sakit rujukan umumnya berkaitan dengan permasalahan gawat darurat obstetri yang mengalami empat hal keterlambatan, yaitu terlambat mengenali resiko atau bahaya, terlambat mengambil keputusan untuk mencari pertolongan, terlambat mendapatkan transportasi untuk membawa ke fasilitas yang lebih mampu dan terlambat mendapatkan pertolongan di rumah sakit.

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Menelusuri pandangan Islam terhadap teknologi, memperjelas ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang alam raya. Secara tegas dan berulang, Al-Qur'an menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah swt. Untuk manusia. Allah berfirman dalam QS. Al – Jasiyah/45 : 13.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۙ ۱۳

Terjemahan :

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI, 2006).

(Dan Dia menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit) berupa matahari bulan bintang-bintang, air hujan dan lain-lainnya (dan apa yang ada di bumi) berupa binatang-binatang, pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan, sungai-sungai dan lain-lainnya. Maksudnya, Dia menciptakan kesemuanya itu untuk dimanfaatkan oleh kalian (semuanya) lafal Jamii'an ini berkedudukan menjadi Taukid, atau mengukuhkan makna lafal sebelumnya (dari-Nya) lafal Minhu ini menjadi Hal atau kata keterangan keadaan, maksudnya semuanya itu ditundukkan oleh-Nya. (Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan

dan keesaan Allah bagi kaum yang berpikir) mengenainya, karena itu lalu mereka beriman (Tafsir Jalalayn, 2016).

Berdasarkan ayat-ayat yang dijelaskan sebelumnya, sangat jelas informasi yang disampaikan dalam Al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dewasa ini. Al-Qur'an menjelaskan bahwa ibu hamil akan mengalami sakit yang bertambah-tambah, sehingga dalam keadaan ini ibu hamil sangat rentan dengan hal-hal yang bisa menjadikan kondisinya bisa bertambah buruk. Mengingat hasil penelitian menempatkan peluang kematian ibu terbesar saat hamil dan semakin meningkat menjelang hari kelahiran. Olehnya itu dibutuhkan informasi dan data yang sangat aktual agar ibu hamil bisa melakukan hal yang seharusnya dilakukan dan menjauhi segala hal yang bisa meningkatkan potensi bahaya bagi kelangsungan hidupnya dan janin dalam kandungannya. Al-Qur'an yang menjelaskan keadaan ibu yang sangat lemah akan dibantu melalui pendekatan teknologi dalam penelitian ini sesuai dengan informasi aktual dari sumber yang terpercaya.

Pertumbuhan masyarakat digital di Indonesia juga menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Jumlah pengguna internet aktif mencapai 88,1 juta orang dari 252,4 juta penduduk Indonesia pada tahun 2014 dengan besar penetrasi mencapai 34,9 %. Pengguna internet di seluruh provinsi di Indonesia paling sering mengakses internet dengan menggunakan *smartphone* (APJII, 2014).

Penetrasi *smartphone* sedang berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan hasil riset StatCounter Global Stats 2014, *Android* merupakan sistem operasi yang mendominasi peredaran *smartphone* di tanah air dengan pembagian pasar sebesar

59,91% (Techinasia 2015). Sementara riset, *MoboMarket* menemukan fakta bahwa game merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh oleh para pengguna sebanyak 43%. Setelah game, aplikasi favorit yang paling banyak diunduh adalah sosial media 12% dan diikuti aplikasi foto 11% (Kompas.com, 2015).

Berdasarkan uraian diatas, maka pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil berbasis *Android*. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu para ibu hamil dalam menyelesaikan segala permasalahan yang telah diuraikan diatas dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android*?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berisi panduan dan *monitoring* ibu hamil.
2. Fitur utama terdiri dari fitur *daily*, *statistic*, *alert* dan *tools*.
3. *User target* ditujukan bagi ibu hamil secara umum dan ibu hamil yang telah menggunakan *smartphone* berbasis *Android* minimal versi *Jellybean* secara khusus.

4. Aplikasi ini menggunakan inputan hari perkiraan kelahiran bayi atau hari pertama haid terakhir (HPHT).
5. Aplikasi ini hanya berlaku untuk satu pengguna per penggunaan *smartphone* (satu akun per pengguna).
6. Aplikasi terdiri dari fitur yang tidak membutuhkan dan membutuhkan penggunaan data dari koneksi internet.

Untuk mempermudah pemahaman dan persepsi, adapun yang dijelaskan dalam penelitian adalah :

1. Aplikasi panduan ibu hamil adalah suatu bentuk perangkat lunak yang berisi informasi hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan bagi ibu hamil sesuai dengan usia kehamilannya.
2. Monitoring kehamilan adalah pemeriksaan kandungan rutin bagi ibu hamil dengan minimal pemeriksaan 4 kali selama kehamilan yaitu pada usia kehamilan trimester pertama, trimester kedua dan dua kali pada kehamilan trimester ke tiga, itupun jika kehamilan normal. Namun ada baiknya pemeriksaan kehamilan dilakukan sebulan sekali hingga usia 6 bulan, sebulan dua kali pada usia 7 - 8 bulan dan seminggu sekali ketika usia kandungan menginjak 9 bulan.
3. Fitur *daily* berisi panduan dan informasi mengenai segala hal yang terkait dengan pertumbuhan ibu hamil dan janin yang ditampilkan berdasarkan usia kandungan. Fitur *statistic* menampilkan grafis perkembangan kondisi ibu hamil per bulan. Fitur *alert* menyediakan tombol panik dan daftar kontak yang

akan dikirimkan informasi darurat ketika tombol darurat diaktifkan. Fitur tools berisi beberapa fungsi lainnya yang mampu membantu ibu hamil dalam memenuhi kebutuhan berkaitan dengan keadaan dan kondisinya. Beberapa fitur turunan yang terdapat pada fitur *tools* diantaranya fitur pengingat, fitur lokasi bidan/RSA, fitur *dottoro'ta homecare*, dan fitur *product search*.

4. Tombol darurat adalah tombol yang memungkinkan pengguna dapat memberitahukan kerabat terdekat ketika user dalam kondisi darurat. Kerabat yang telah dimasukkan dalam daftar kerabat akan dikirimkan informasi kondisi darurat pengguna *via sms* ketika tombol darurat ditekan/diaktifkan.
5. Fitur yang tidak membutuhkan koneksi internet diantaranya fitur *daily*, *statistic*, *alert*, sub fitur pengingat, dan sub fitur *dottoro'ta homecare*. Sementara fitur yang membutuhkan koneksi internet diantaranya sub fitur lokasi bidan/RSA dan sub fitur *product search*.
6. *Android* adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis *Linux* yang menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi yang digunakan oleh bermacam peranti bergerak (Arifianto, 2011).

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa aplikasi dan penelitian yang mengangkat tema sejenis sebelumnya meskipun melalui pendekatan dan metode yang berbeda. Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

Penelitian pertama, Brahmantyo dkk (2009) dengan judul “*Pengembangan Aplikasi Panduan Ibu Hamil Untuk Memantau Pertumbuhan dan Kesehatan Kandungan Berbasis Mobile*”. Pada penelitian tersebut dirancang sebuah aplikasi yang digunakan untuk memantau pertumbuhan dan kesehatan kandungan dengan menggunakan teknologi *mobile* berbasis *online*. Persamaan yang dimiliki dengan aplikasi yang sementara dibangun dalam penelitian ini yaitu aplikasi sudah dapat menyimpan data berat badan ibu hamil secara periodik, menampilkan grafik pertumbuhan berat badan dan nasehat penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil, makanan dan nutrisi gizi yang dianjurkan, serta aplikasi di-*install* pada ponsel sehingga memungkinkan pengguna untuk dapat mengakses aplikasi ini dengan mobilitas yang tinggi. Perbedaan yang dimiliki dengan aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* yaitu panduan dan informasi yang disajikan pada aplikasi terdahulu tidak selengkap dan sedetil aplikasi yang dikembangkan saat ini. Aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* menampilkan informasi dan panduan secara harian sehingga ibu hamil bisa mendapatkan informasi yang sangat detil dan dalam dalam pembahasannya, dan fitur-fitur lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki aplikasi sebelumnya.

Penelitian kedua, Effendi dkk (2014) dengan judul “*Aplikasi Panduan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Menggunakan Telepon Seluler Berbasis Android*”. Aplikasi ini berisi Informasi-informasi tentang kehamilan diantaranya yaitu tanda kehamilan, nutrisi penting selama kehamilan, prinsip makanan yang baik, posisi tidur yang baik selama kehamilan, kiat mendapatkan bayi laki-laki/perempuan, perkembangan janin.

Persamaan dengan aplikasi yang sedang dikembangkan terletak pada fitur utama yang menampilkan informasi umum dan panduan ibu hamil. Perbedaan yang dimiliki dengan aplikasi yang dikembangkan sekarang terletak pada fitur contoh nama anak baik laki-laki maupun perempuan yang tidak ditemukan dalam aplikasi yang sedang dikembangkan, namun memiliki fitur tambahan yang lebih lengkap dari aplikasi sebelumnya.

Penelitian ketiga, Agustino (2014) dengan judul “*Rancang Bangun Sistem Broadcast Informasi Pada Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura*”. Aplikasi ini dibangun guna memudahkan mobilisasi informasi antara para *civitas* akademik Fakultas. Persamaan dengan aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* yaitu sama-sama menggunakan fungsi *sms broadcast* yaitu pada fitur alert. Perbedaan dengan aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* karena aplikasi ini bukan aplikasi yang ditujukan untuk ibu hamil melainkan untuk fungsional di lingkungan *civitas* akademik fakultas.

Penelitian keempat, Hasnawati (2013) dengan judul “*Aplikasi Penghitung Kalender Menstruasi Otomatis Berdasarkan Hari Pertama Haid Terakhir dengan Platform Android*”. Aplikasi *mobile* yang akan menampilkan sebuah perhitungan yang dibuat agar dapat mempermudah para pengguna *handphone* untuk mendapatkan hasil perkiraan periode menstruasi selanjutnya, dan hal – hal yang berkaitan dengan menstruasi seperti, masa kesuburan, prediksi kelahiran, dan periode KB informasi tentang perhitungan yang disediakan secara akurat tanpa menghitung secara manual. Persamaan dengan aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* yaitu

sama-sama menggunakan hari pertama haid terakhir (HPHT) sebagai data inputan. Perbedaannya, aplikasi tersebut hanya berisi informasi sekitar permasalahan dan periodisasi menstruasi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membuat aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal ini ibu hamil dalam mendapatkan informasi perkembangan dan keadaan ibu hamil.

2. Kegunaan pada Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup empat hal pokok berikut :

a. Kegunaan teoritis

Sebagai kontribusi positif di bidang keilmuan teknologi informasi dan hubungannya dengan dunia kesehatan demi perkembangan teknologi kesehatan pada masa yang akan datang.

b. Kegunaan praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi tentang kehamilan, memungkinkan kerabat segera menemui pengguna jika mengaktifkan fitur tombol panik,

memudahkan dalam menemukan lokasi klinik dan rumah bersalin terdekat,
memudahkan melakukan *monitoring* dalam perkembangan tubuh dan kesehatan
ibu hamil.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Aplikasi

Aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi *front end* dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna orang-orang dan sistem yang bersangkutan.

Istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris *application* yang berarti penerapan, lamaran ataupun penggunaan. Sedangkan secara istilah, pengertian aplikasi adalah suatu program yang siap untuk digunakan yang dibuat untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna jasa aplikasi serta penggunaan aplikasi lain yang dapat digunakan oleh suatu sasaran yang akan dituju. Menurut kamus komputer eksekutif, aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputansi yang diinginkan atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan (Safaat, 2014).

Adapun definisi aplikasi menurut para ahli (Lepank, 2015) :

1. Menurut Hendrayudi

Aplikasi adalah kumpulan perintah program yang dibuat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu (khusus).

2. Menurut Ali Zaki dan Smitdev Community

Aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.

Aplikasi adalah bagian PC yang berinteraksi langsung dengan *user*. Aplikasi berjalan di atas sistem operasi, sehingga agar aplikasi bisa diaktifkan, perlu dilakukan instalasi sistem operasi terlebih dahulu.

3. Menurut Hengky W. Pramana

Aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti sistem perniagaan, *game*, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.

4. Menurut R. Eko. I dan Djokopran

Aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhan (relevan).

5. Menurut Rachmad Hakim. S.

Aplikasi merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur *Windows*, permainan (*game*), dan sebagainya.

B. Kehamilan

1. Pendahuluan

Kehamilan adalah kondisi yang menimbulkan perubahan fisik maupun psikologi sosial seorang wanita karena pertumbuhan dan perkembangan alat reproduksi dan janinnya (Yayat dkk 2010). Menurut (Wikipedia 2015), istilah medis untuk wanita hamil adalah *gravida*, sedangkan manusia di dalamnya

disebut *embrio* (minggu-minggu awal) dan kemudian janin (sampai kelahiran). Seorang wanita yang hamil untuk pertama kalinya disebut *primigravida* atau *gravida 1*. Seorang wanita yang belum pernah hamil dikenal sebagai *gravida 0*. Kehamilan manusia terjadi selama 40 minggu antara waktu menstruasi terakhir dan kelahiran (38 minggu dari pembuahan).

Dalam banyak masyarakat definisi medis dan legal kehamilan manusia dibagi menjadi tiga periode triwulan, sebagai cara memudahkan tahap berbeda dari perkembangan janin. Triwulan pertama membawa risiko tertinggi keguguran (kematian alami *embrio* atau janin), sedangkan pada masa triwulan ke-2 perkembangan janin dapat dimonitor dan didiagnosa. Triwulan ke-3 menandakan awal *viabilitas*, yang berarti janin dapat tetap hidup bila terjadi kelahiran awal alami atau kelahiran dipaksakan. Karena kemungkinan *viabilitas* janin yang telah berkembang, definisi budaya dan legal dari hidup seringkali menganggap janin dalam triwulan ke-3 adalah sebuah pribadi (Prawirohardjo, 2008).

2. Proses Kehamilan

Ketika seorang perempuan melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki maka bisa jadi perempuan tersebut akan hamil (terjadinya kehamilan). Kehamilan terjadi ketika *sel sperma* yang masuk ke dalam rahim seorang perempuan membuahi sel telur yang telah matang. seorang laki-laki rata-rata mengeluarkan air mani sebanyak 3 cc, dan setiap 1 cc air mani yang normal akan

mengandung sekitar 100 juta hingga 120 juta buah sel sperma (Prawirohardjo, 2008).

Tidak dapat diketahui secara pasti kapan terjadinya konsepsi atau pembuahan, dimana pada saat itulah mulai terjadinya proses kehamilan. Karena sulit diketahui, maka untuk menghitung usia kehamilan dokter dan profesi kesehatan lainnya berpatokan pada hari pertama haid terakhir (HPHT) yang mudah diketahui (diingat) walaupun sebenarnya HPHT itu kira-kira 2 minggu lebih awal sebelum konsepsi terjadi (Mediskus.2015).

3. Panduan dan Monitoring Kehamilan

Tahap pengembangan kehamilan disebut trimester, atau periode per tiga bulan, karena perubahan yang berbeda yang terjadi pada setiap tahap. Ada 3 trimester kehamilan, selama hamil 9 bulan, yaitu:

a. Kehamilan Trimester Pertama

Pada usia kehamilan trimester pertama atau disebut juga tiga bulan pertama (12 minggu pertama), penambahan berat badan ibu hamil biasanya sekitar satu atau dua kilo, atau mungkin kurang jika ibu hamil mengalami *morning sickness*. Sebagian besar berat ini berada di *plasenta* (ari-ari), payudara, rahim dan akibat dari bertambahnya volume darah pada ibu hamil (Chapman,2006).

b. Kehamilan Trimester Kedua

Selama kehamilan trimester II, berat badan ibu hamil akan bertambah sekitar 6 kilogram, sedangkan berat janin sekitar satu kilogram. Berat lainnya terdistribusi di *plasenta*, rahim, payudara dan bertambahnya volume darah (Chapman,2006).

Selama periode Kehamilan Trimester Kedua ini beberapa tes dapat dilakukan, terutama jika usia Anda lebih dari 35 tahun atau ada masalah kesehatan keluarga. Mungkin diperlukan *USG* untuk memeriksa pertumbuhan dan kesehatan Janin. Anda dianjurkan melakukan pemeriksaan kehamilan atau *antenatal care* (ANC) secara teratur. Ingatlah untuk terus berhati-hati dengan makanan, olahraga, menjaga diri sendiri dan beristirahat sebanyak mungkin (Mediskus, 2015).

Sekitar delapan dari 10 wanita hamil mengalami *ngidam* untuk setidaknya terhadap satu makanan tertentu. Beberapa mendambakan makanan manis sementara yang lain ingin makanan ringan yang lebih asin, makanan pedas atau makanan berlemak. Antara 50 dan 80 persen dari ibu hamil ingin menghindari beberapa makanan yang padahal sebelum hamil disukainya. Namun demikian jangan lewatkan makanan sehat untuk ibu hamil (Chapman,2006).

c. Kehamilan Trimester Ketiga

Selama hamil trimester ketiga ini berat badan akan bertambah sekitar 5 kilogram. Sebagian besar berat badan ini berasal dari bayi, cairan ketuban, *plasenta*, payudara, rahim dan penambahan volume darah. Pemeriksaan *antenatal* (ANC) akan lebih sering selama periode ini yakni setiap 4 minggu sampai 36 minggu, kemudian 2 minggu sekali setelah itu. Dokter atau bidan akan terus memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan semua berjalan dengan baik (Bidanku.com, 2015).

Masalah-masalah yang sering dialami ibu hamil selama kehamilan trimester tiga ini antara lain nyeri punggung, kesulitan tidur, dan sedikit sesak karena tekanan pada paru-paru oleh rahim yang semakin membesar. Kontraksi *Braxton Hicks* (mengencangnya otot-otot rahim) akan semakin sering, berlangsung sekitar setengah menit, tidak teratur dan tidak menyakitkan. Kontraksi ini bukanlah kontraksi persalinan, kalau kontraksi persalinan semakin lama semakin sering dan menimbulkan rasa sakit (Chapman,2006).

4. Usia kehamilan dan Hari Perkiraan Lahir (HPL)

Menghitung usia kehamilan berdasar HPHT hanya dapat dilakukan wanita yang memiliki siklus menstruasi normal dan teratur. Pentingnya mengetahui perkiraan tanggal persalinan adalah meyakinkan bahwa perkembangan kehamilan berjalan normal dimana perkembangan janin sesuai

dengan usia kehamilan, dan juga membantu dalam melakukan perencanaan dan persiapan yang baik (Hasnawati, 2013).

Untuk taksiran usia kehamilan dan perhitungan (HPL) berdasar HPHT dapat menggunakan rumus *Neagle* (Stright, 2005). Penggunaan rumus ini adalah dengan menambahkan 7 pada tanggal pertama dari haid terakhir, kemudian mengurangi bulan dengan 3 dan menambahkan 1 pada tahunnya, sedangkan untuk bulan yang tidak bisa dikurangi 3, misalnya Januari, Februari, dan Maret, maka bulannya ditambah 9, tapi tahunnya tetap tidak ditambah atau dikurangi (Leveno, 2009).

Contoh penerapan Rumus *Neagle* :

- a. Untuk HPHT pada bulan Januari – Maret

$$\text{HPL} = (\text{tHPHT}+7) - (\text{bHPHT}+9) - (\text{tHPHT})$$

Contoh :

Jika HPHT adalah 16 Maret 2013, maka:

$$\begin{array}{r} 16 - 03 - 13 \\ + \quad + \\ \hline 7 \quad 9 \\ \hline 23 - 12 - 13 \text{ (tanggal HPL)} \end{array}$$

- b. Untuk HPHT pada bulan April – Desember

$$\text{HPL} = (\text{tHPHT}+7) - (\text{bHPHT}-3) - (\text{tHPHT}+1)$$

c. Jika HPHT adalah 19 November 2012, maka:

19 -11 - 12

+ - +

7 3 1

26 - 8 - 13 (tanggal HPL)

Keterangan :

tHPHT : Tanggal HPHT

bHPHT : Bulan HPHT

tHPHT : Tahun HPHT

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghitung usia kehamilan dengan Rumus *Neagle* adalah:

- a. Rumus *Neagle* berlaku untuk wanita yang memiliki siklus haid teratur dan normal, yaitu selama 28 sampai 30 hari.
- b. Jika siklus menstruasi pendek, antara 14 sampai 26 hari, maka penetapan prediksi tanggal persalinan dimundurkan 2 hari.
- c. Jika siklus menstruasi panjang, antara 31 sampai 40 hari, maka penetapan prediksi tanggal persalinan dimundurkan 12 hari (Leveno, 2009).

C. Android

Android adalah sistem operasi untuk telepon seluler yang berbasis *Linux*. *Android* menyediakan *platform* terbuka bagi para pengembang buat menciptakan aplikasi yang digunakan oleh bermacam peranti bergerak. Awalnya, *Google Inc.*

membeli *Android Inc.*, pendatang baru yang membuat peranti lunak untuk ponsel. Kemudian untuk mengembangkan *Android*, dibentuklah *Open Handset Alliance*, konsorsium dari 34 perusahaan peranti keras, peranti lunak, dan telekomunikasi, termasuk *Google*, *HTC*, *Intel*, *Motorola*, *Qualcomm*, *T-Mobile*, dan *Nvidia* (Safaat, 2014).

Pada saat perilisan perdana *Android* 5 November 2007, *Android* bersama *Open Handset Alliance* menyatakan mendukung pengembangan *open source* pada perangkat *mobile*. Di lain pihak, *Google* merilis kode – kode *Android* di bawah lisensi *Apache*, sebuah lisensi perangkat lunak dan *open platform* perangkat lunak (Arifianto,2011).

1. The *Dalvik Virtual Machine* (DVM)

Salah satu elemen kunci dari *Android* adalah *Dalvik Virtual Machine* (DVM). *Android* berjalan di dalam *Dalvik Virtual Machine* (DVM) bukan di *Java Virtual Machine* (JVM), sebenarnya banyak persamaan dengan *Java Virtual Machine* (JVM) seperti *Java ME* (*Java Mobile Edition*), tetapi *Android* menggunakan *Virtual Machine* sendiri yang menurut saya dikostumisasi dan dirancang untuk memastikan bahwa beberapa *feature-feature* lebih efisien pada perangkat *mobile* (Safaat, 2014).

Dalvik Virtual Machine (DVM) adalah “*register bebas*” sementara *Java Virtual Machine (JVM)* adalah “*stack based*”, DVM didesain dan ditulis oleh Dan Bornsten dan beberapa *engineers Google* lainnya.

2. *Software Development Kit (SDK)*

SDK Android adalah *tools API (Application Programming Interface)* yang diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada *platform Android* menggunakan bahasa pemrograman *Java*. *Android* merupakan *subset* perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, *middleware* dan aplikasi kunci yang di-*release* oleh *Google*. (Arifianto,2011).

3. *Arsitektur Android*

a. *Applications dan Widgets*

Applications dan Widgets ini adalah *layer* yang pengguna dapat berhubungan dengan aplikasi saja. Biasanya aplikasi di-*download* kemudian dilakukan instalasi dan aplikasi tersebut dapat dijalankan. Di *layer* terdapat aplikasi inti termasuk *clientemail, program SMS, Kalender, peta, browser, kontak, dan lain – lain*. Semua aplikasi ditulis menggunakan bahasa pemrograman *Java* (Arifianto,2011).

b. *Applications Frameworks*

Android adalah “*Open Development Platform*” yaitu *Android* menawarkan kepada pengembang atau memberikan kemampuan

kepada pengembang untuk membangun aplikasi yang bagus dan inovatif. Pengembangan bebas untuk mengakses perangkat keras, akses informasi *resources*, menjalankan *service background*, mengatur *alarm*, dan menambahkan status *notifications*, dan sebagainya. Pengembangan memiliki akses penuh menuju API *framework* seperti yang dilakukan oleh aplikasi yang kategori inti. Arsitektur aplikasi dirancang supaya dengan mudah dapat menggunakan kembali komponen yang sudah digunakan (*reuse*).

Sehingga dapat disimpulkan *Applications framework* ini adalah *layer* di mana para pembuat aplikasi melakukan pengembangan/pembuatan aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi *Android*. Karena *layer* inilah aplikasi dapat dirancang dan dibuat, seperti *content-providers* yang berupa sms dan panggilan telepon.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI c. *Libraries*

Android menyertakan *libraries C/C++* yang digunakan oleh berbagai komponen dari sistem *Android*. Kemampuan ini disediakan kepada *Developer* aplikasi melalui *framework* aplikasi *Android*. Beberapa inti *libraries* yaitu, *System C library*, *Media libraries*, *Surface Manager*, *Library Web Core*, *SQL*, *3D libraries*, *FreeType* dan *SQL Lite* (Arifianto,2011).

d. *Android Run Time*

Android terdiri satu set *core libraries* yang menyediakan sebagian besar fungsi yang sama dengan yang terdapat pada *core libraries* bahasa pemrograman *java*. Setiap aplikasi menjalankan prosesnya sendiri dalam *Android*. Setiap aplikasi menjalankan prosesnya sendiri dalam *Android*, dengan masing-masing instan dari mesin *virtual Dalvik (Dalvik VM)*. *Dalvik* dirancang agar perangkat dapat menjalankan multiple VMs secara efisien. Mesin *Virtual Dalvik* mengeksekusi file dalam *Dalvik executable (.dex)*, sebuah format yang dioptimalkan untuk memori yang kecil. *Dalvik VM* berbasis, berjalan dan dikompilasi oleh *compiler* bahasa *Java* yang telah ditransformasikan ke dalam *.dex* format oleh *tool “dx”* yang telah di sertakan, *Dalvik VM* bergantung pada *kernel Linux* untuk berfungsi seperti *threading* dan manajemen memori tingkat rendahnya (Safaat, 2014).

e. *Linux Kernel*

Android bukan *Linux*, akan tetapi *Android* dibangun diatas *Linux Kernel* yaitu versi 2.6 sehingga kehandalannya dapat dipercaya. Untuk inti sistem *servicelinux* yang digunakan seperti keamanan, manajemen memori, proses manajemen, *network*, dan *drive* model. Seperti yang terlihat digambar, *Linux Kernel* menyediakan *Driver Layer*, *Keypad*, Kamera, *Wifi*, *Flash Memory*,

Audio, dan *IPC (Interprocess Communication)* untuk mengatur aplikasi dan keamanan. *Kernel* juga bertindak sebagai lapisan abstrak antara *hardware* dan *software stacknya* 20. (Anthony, 2015).

4. Komponen *Android*

Menurut (Anthony, 2015) beberapa komponen pada aplikasi *Android* yaitu :

- a. *Activities*, Suatu *activity* akan menyajikan *User Interface (UI)* kepada pengguna sehingga pengguna dapat melakukan interaksi.
- b. *Service*, *Service* tidak memiliki *Graphic User Interface (GUI)*, tetapi *service* berjalan secara *background*.
- c. *Broadcast Reciever*, *Broadcast Reciever* berfungsi menerima dan bereaksi untuk menyiapkan *notifikasi*. *Broadcast Reciever* tidak memiliki *User Interface (UI)* tapi memiliki sebuah *activity* untuk merespon informasi yang diterima atau kepada pengguna.
- d. *Content Provider*, *Content Provider* membuat kumpulan aplikasi data secara spesifik sehingga bisa digunakan oleh aplikasi lain.

5. Daftar Simbol

a. Daftar Simbol *Flowmap Diagram*

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi (Jogiyanto,2001).

Tabel II.1 Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator awal / akhir program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual.
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah aliran data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem.
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual

	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output
---	------	--

b. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi (Booch, 1999).


Tabel II.2 Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Booch, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Menspesifikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> .
	<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu actor.
	System	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas.
	<i>Unidirectional Association</i>	Menggambarkan relasi antara actor dengan <i>use case</i> dan proses berbasis computer.
	<i>Dependencies or Instantiates</i>	Menggambarkan kebergantungan (<i>dependencies</i>) antar item dalam diagram
	<i>Generalization</i>	Menggambarkan relasi lanjut antar <i>use case</i> atau menggambarkan struktur pewarisan antar actor

c. Daftar Simbol *Class Diagram*

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem (Booch, 1999).



Tabel II.3 Daftar Simbol *Class Diagram* (Booch, 1999)

Simbol	Nama	Keterangan
		Blok - blok pembangun pada pemrograman berorientasi obyek. Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir mendefinisikan method- method dari sebuah class.
	<i>Association</i>	Menggambarkan relasi asosiasi
	<i>Composition</i>	Menggambarkan relasi komposisi
	<i>Dependencies</i>	Menggambarkan relasi dependensi
	<i>Aggregation</i>	Menggambarkan relasi agregat

d. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah (Rosenberg, 2007).



Tabel II.4 Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Rosenberg, 2007)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu system
	<i>Object Lifeline</i>	Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu
	<i>Activation</i>	Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi
	<i>Message</i>	Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i>
	<i>Message (Return)</i>	Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i>

e. Daftar Simbol *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerjayagmengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem.


Tabel II.5 Daftar *Simbol Activity Diagram* (Herry, 2014)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Action</i>	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi
	<i>Start State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diawali
	<i>End State</i>	Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri
	<i>State Transition</i>	<i>State Transition</i> menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan
	<i>Fork</i>	Percabangan yang menunjukkan aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Join</i>	Percabangan yang menjadi arah aliran pada <i>activity diagram</i>
	<i>Decision</i>	Pilihan untuk mengambil keputusan

f. Daftar Simbol *Flowchart*

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II.6 Daftar Simbol *Flowchart* (Kristanto, 2003)

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses input atau output data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rencana perancangan dan pembuatan aplikasi ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah *Design and Creation*. Dipilihnya jenis penelitian ini oleh penulis dikarenakan konsep dari *Design and Creation* sangat tepat untuk mengelola penelitian ini. Disamping melakukan penelitian tentang judul ini, penulis juga mengembangkan produk berdasarkan penelitian yang dilakukan.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah wawancara dengan beberapa narasumber yakni pada penyedia situs layanan konsultasi kandungan, serta dokter

kandungan yang kredibel di bidangnya. Selain itu data juga diperoleh dari buku pustaka terkait tentang kehamilan, pembuatan aplikasi pada sistem operasi *Android*, jurnal penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini dan sumber-sumber data *online* atau internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah metode wawancara, dan studi literatur.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data.

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Target Narasumber : Dr. dr Siti Maisuri T. Chalid, SpOG(K)
(Koordinator Gerakan 1000 Hari Awal Kehidupan)

Waktu : Menyesuaikan waktu luang dari narasumber.

Tema : Mengetahui informasi panduan ibu hamil dalam melewati masa kehamilan.

Tujuan : a) Mengetahui proses berlangsungnya kehamilan
b) Mengetahui hal yang harus dan tidak harus dilakukan ibu hamil selama kehamilannya

- c) Mengetahui perkembangan janin selama masa kehamilan

2. Studi Literatur

Studi Literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan.

Pada penelitian ini penulis memilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam pembuatan aplikasi ini.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

a. Laptop Lenovo Ideapad Chocolate dengan spesifikasi :

- 1) Prosesor Intel® Core™ i5-4200M (3.10 GHz 400 MHz 3 MB)
- 2) RAM 4 GB DDR3L-1333 / 1600 MHz (2 SO-DIMM slots)
- 3) Hardisk 1 TB

b. Ponsel Sony Xperia ZR dengan spesifikasi :

- 1) Android OS, v5.1.1 (*Lollipop*)
- 2) 1 GB RAM

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a. ADT + Plugin
- b. SQLite Manager
- c. SDK
- d. JDK
- e. AVD
- f. Windows 8.1
- g. Photoshop CS6
- h. Mozilla Firefox

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Tahapan analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Membaca/mempelajari data, menandai kata-kata kunci dan gagasan yang ada dalam data.
2. Mempelajari kata-kata kunci itu, berupaya menemukan tema-tema yang berasal dari data.
3. Menuliskan 'model' yang ditemukan.
4. Koding yang telah dilakukan.


Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu seseorang yang benar-benar memahami dan mengetahui situasi obyek penelitian. Setelah melakukan wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara, dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai dengan apa yang ada direkaman tersebut.

Setelah peneliti menulis hasil wawancara tersebut kedalam transkrip, selanjutnya peneliti membaca secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa informan.

G. Metode Perancangan Aplikasi

Metode perancangan sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah *System Development Life Cycle* (SDLC) dengan menggunakan model proses waterfall yang pertama kali dikenal oleh Winston Royce yang dipublikasikan pada tahun 1970 yang kemudian dikemukakan oleh Pressman (2001). Berikut ini adalah tahapan-tahapannya:

- a. *Analysis* (Analisis), yaitu merupakan tahap awal dimana dilakukan proses pengumpulan data, identifikasi masalah, usulan pemecahan masalah dan analisis kebutuhan sistem yang difokuskan untuk pembuatan aplikasi.
- b. *Design* (Perancangan), yaitu melakukan perancangan agar dapat menyediakan rancangan yang diharapkan. Pada tahap ini dilakukan *Context Diagram*, *Data Flow Diagram* (DFD), *Entity Relational Diagram* (ERD), perancangan database, perancangan struktur menu serta perancangan layar aplikasi.
- c. *Code Generation* (Pengkodean), yaitu melakukan penerapan hasil rancangan ke dalam bentuk yang dapat dibaca dan dimengerti oleh computer.
- d. *Test* (Pengujian), yaitu program harus di uji coba yang difokuskan pada aktifitas pemastian bahwa semua perintah yang ada telah dicoba dan fungsi *eksternal* untuk memastikan bahwa dengan masukan tertentu suatu fungsi akan menghasilkan keluaran sesuai dengan yang dikehendaki.
- e. *Support* (Pemeliharaan), yaitu merupakan kegiatan pemeliharaan terhadap data-data pada aplikasi yang harus dilakukan secara rutin.



Gambar III.1 Metode Waterfall

H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan untuk setiap modul dan dilanjutkan dengan pengujian untuk semua modul yang telah dirangkai. Terdapat dua macam rancangan yaitu *White Box Testing* dan *Black Box Testing* (Pressman, 1982). *White Box Testing* adalah rancangan pengujian menggunakan struktur kontrol perancangan procedural. Salah satu cara yang sering digunakan adalah *Cyclomatic Complexity*, yaitu suatu matrik perangkat lunak yang menetapkan ukuran kompleksitas logika program yang dapat menjamin seluruh *independent path* didalam modul dikerjakan minimal satu kali. *BlackBox* testing merupakan pengujian yang memungkinkan *software engineer* mendapatkan serangkaian kondisi input yang sepenuhnya menggunakan semua persyaratan fungsional untuk suatu program.

Adapun rancangan table uji untuk *White Box Testing* dan *Black Box Testing* sebagai berikut:

Tabel III.1 Tabel Rancangan Pengujian *White Box Testing*

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak					
No	Nama Modul / Menu	CC	Region	Path	Keterangan
1.	<i>Menu Login</i>				
2.	<i>Menu Register</i>				
3.	<i>Menu Daily</i>				
4.	<i>Menu Statistic</i>				
5.	<i>Menu Alert</i>				
6.	<i>Fitur Pengingat</i>				
7.	<i>Fitur Lokasi Bidan/RSA</i>				
8.	<i>Fitur Dottoro'ta Homecare</i>				
9.	<i>Fitur Sunting Akun</i>				

Tabel III.2 Rancangan Tabel Pengujian *Black Box Testing*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Masuk ke aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis android</i>	Menampilkan antarmuka register. Menghasilkan tanggal prediksi kelahiran setelah input HPHT. Atau sebaliknya menghasilkan HPHT jika yang diinput tanggal prediksi kelahiran. Tekan tombol <i>register</i> dan data akun terdaftar	Antarmuka <i>screen register</i> ditampilkan. Seluruh inputan data masukan ditampilkan keseluruhan yaitu : hari pertama haid terakhir (HPHT), prediksi tanggal kelahiran, nama lengkap <i>user</i> , nama akun <i>user</i> , dan <i>password</i> . Serta menampilkan tombol <i>register</i> .	
Menekan tombol <i>register</i> setelah mengisi semua data. Atau pada saat <i>logout</i> dan ingin <i>login</i> kembali.	Menampilkan antarmuka <i>login</i> . Akan muncul data panduan dan monitoring ibu hamil sesuai dengan data yang dimasukkan saat <i>registrasi</i> pada <i>page daily</i> .	Antarmuka <i>Screen Login</i> terbuka sempurna lengkap dengan daftar isian nama akun <i>user</i> , <i>password user</i> , dan tombol <i>login</i> itu sendiri. Serta ada tombol <i>register</i> untuk <i>user</i> baru yang belum memiliki akun.	
<i>Tab Daily</i> ditekan	Menampilkan antarmuka menu <i>daily</i> yang berisi panduan dan informasi ibu hamil harian berdasarkan usia kandungan.	Antarmuka <i>daily</i> menampilkan panduan dan informasi ibu hamil harian berdasarkan usia kandungan. Lengkap dengan usia kehamilan, <i>countdown</i> hari kelahiran, hari dan tanggal, dan informasi serta daftar	


		peringat hal yang harus dilakukan ibu hamil.	
<i>Tab Menu Statistic</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>statistic</i> dengan grafik berat badan ibu hamil.	Antarmuka <i>statistic</i> tampil lengkap. Terdapat dua buah grafik yang menunjukkan perkembangan berat badan ibu hamil. Dan tombol untuk menambahkan ataupun mengubah berat badan ibu hamil.	
<i>Tab Menu Alert</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Alert</i> . Menampilkan tombol panik dan daftar kontak yang akan dikirimkan sms <i>broadcast</i> ketika tombol panik diaktifkan.	Antarmuka <i>alert</i> ditampilkan lengkap. Terdapat tombol panik/darurat, tombol tambahkan dan <i>edit alert list</i> . Tombol panik berfungsi mengirimkan <i>SMS-Broadcast</i> kepada seluruh kontak yang terdapat dalam <i>alert list</i> .	
<i>Tab Menu Tools</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Tools</i> . Menampilkan semua tombol sub-menu <i>Tools</i> .	Antarmuka <i>Tools</i> dan seluruh <i>sub-fitur</i> ditampilkan lengkap diantaranya : peringat, lokasi bidan/RSA, <i>Dottoro'ita Homecare</i> , dan <i>product search</i> .	
Fitur Peringatan ditekan	Menampilkan antarmuka Peringatan. Menampilkan seluruh data peringatan.	Antarmuka Peringatan ditampilkan lengkap. Seluruh daftar hal yang harus dilakukan ibu semasa kehamilan ditampilkan dengan	

		masing-masing <i>checkbox</i> aktif.	
Fitur Lokasi Bidan/RSA ditekan	Menampilkan antarmuka Lokasi Bidan/RSA. Menampilkan daftar Rumah Sakit dan Lokasi Bidan.	Antarmuka Lokasi bidan/RSA ditampilkan lengkap berisi daftar lokasi bidan/RSA di kota Makassar disertai alamat dan nomor telepon. Seluruh fitur berjalan sesuai harapan.	
Fitur <i>Dottoro'ta Homecare</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Dottoro'ta Homecare</i> . Menampilkan daftar kontak <i>Dottoro'ta Homecare</i> berdasarkan kecamatan.	Antarmuka <i>Dottoro'ta Homecare</i> ditampilkan lengkap berisi daftar kontak nomor telepon program <i>Dottoro'ta Homecare</i> berdasarkan kecamatan. Seluruh fungsi berjalan sesuai harapan.	
Fitur <i>Product Search</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Product Search</i> . Menampilkan tampilan <i>web</i> perusahaan penyedia produk kehamilan dan bayi.	Antarmuka <i>Product Search</i> ditampilkan lengkap berisi fitur dan produk-produk untuk ibu hamil dan bayi.	
Tombol Sunting Akun ditekan	Menampilkan antarmuka Sunting Akun. Data yang dimasukkan dalam sub-menu bisa tersimpan ketika tombol simpan ditekan. Dan bisa logout ketika tombol <i>logout</i> ditekan.	Antarmuka sunting akun ditampilkan lengkap berisi <i>form</i> isian hari pertama haid terakhir (HPHT), tanggal prediksi kelahiran, nama <i>user</i> , nama akun <i>user</i> , <i>password user</i> , tombol simpan dan tombol <i>logout</i> .	

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Panduan dan monitoring kondisi ibu hamil selama masa kehamilan dapat diperoleh dengan melakukan kunjungan minimal 4 kali selama kehamilan seperti yang dapat dilihat pada *flowmap* diagram berikut :



Gambar IV.1 *Flow Map Diagram* Pada Sistem yang Sedang Berjalan

Penjelasan dari Gambar IV.1 adalah ibu hamil yang melakukan kunjungan tiap bulannya melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor tunggu pasien. Setelah nomor pasien dipanggil, ibu hamil menemui bidan/dokter untuk dilakukan *anamnesa*. Setelah itu, ibu hamil ditimbang berat badannya serta diukur tekanan darahnya. Pengukuran tinggi badan dan lingkar lengan atas juga dilakukan sebelum pemeriksaan fisik ke ibu hamil. Seluruh data pengukuran direkam dalam dokumen medis serta melakukan register KIA. Setelah semua data didapatkan oleh bidan/dokter barulah kemudian dilakukan proses penyuluhan bagi ibu hamil.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis kelemahan.

1. Analisis Masalah

Aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil merupakan aplikasi yang menjadikan panduan ibu hamil sebagai fitur utama. Ibu hamil akan disajikan segala informasi yang dibutuhkan selama kehamilan berdasarkan usia kehamilan per hari. Sehingga ibu hamil tidak akan melewatkan sedikit pun informasi yang sangat bermanfaat bagi perkembangan bayi dan tubuhnya.

Selain menyajikan panduan bagi ibu hamil, aplikasi ini juga menyediakan fitur monitoring sehingga ibu hamil dapat mengikuti dan mengawasi segala

perkembangan dan perubahan fisiknya selama masa kehamilan. Fitur-fitur tambahan lainnya disajikan untuk menambah kemudahan bagi ibu hamil dalam mendapatkan informasi dan bantuan yang praktis selama masa kehamilan.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan aplikasi ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang *familiar* dan mudah digunakan bagi pengguna.
- 2) Aplikasi menampilkan tampilan panduan dan informasi ibu hamil per hari pada fitur *daily*.
- 3) Aplikasi menampilkan tampilan perkembangan berat badan dan ibu hamil pada fitur *statistic*
- 4) Aplikasi menampilkan tombol panik yang akan mengirimkan pesan darurat ke kontak yang telah dimasukkan ibu hamil pada fitur *alert*.
- 5) Aplikasi menampilkan beberapa fitur bantuan lainnya berupa pengingat, penunjuk lokasi bidan dan RSA, Akses panggilan darurat ke Dottoro'ta Homecare, serta petunjuk pencarian produk ibu hamil dan bayi yang seluruhnya disediakan fitur *tools*.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Data panduan (*daily*) yang terdiri dari informasi yang harus diketahui ibu hamil tiap hari selama masa kehamilannya, apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh ibu hamil, serta informasi lainnya yang disajikan dalam format harian selama masa kehamilan.
- 2) Data pada fitur *statistic* yang membutuhkan data berat badan ideal dari ibu hamil perbulan selama masa kehamilan.
- 3) Data apa saja yang harus dijadikan pengingat pada fitur *pengingat*.
- 4) Data lokasi, alamat, dan nomor telepon dari bidan/RSA yang berada di Makassar dan sekitarnya pada fitur *Lokasi Bidan/RSA*.
- 5) Data nomor telepon *Dottoro'ta Homecare* yang merupakan salah satu program Pemkot Makassar dari bidang kesehatan.
- 6) Data perlengkapan ibu hamil dan bayi pada fitur *product search*.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menampilkan panduan ibu hamil setiap hari.
- 2) Menampilkan statistik perkembangan berat ibu hamil setiap bulan.
- 3) Menampilkan tombol panik yang akan aktif setelah ditekan dua kali secara cepat. Setelah aktif, aplikasi akan mengirimkan sms darurat ke kontak-kontak yang telah dimasukkan sebelumnya.
- 4) Menampilkan *panic list* yang berisi kontak-kontak yang akan dikirimkan sms darurat saat tombol panik diaktifkan.
- 5) Menampilkan pengingat yang berisi daftar hal-hal yang harus dilakukan ibu hamil.
- 6) Menampilkan daftar lokasi, alamat dan nomor telepon dari bidan/RSA yang bisa membantu ibu hamil untuk menaksesnya.
- 7) Menampilkan daftar nomor telepon dari program *Dottoro'ta Homecare* yang disiapkan Pemerintah Kota Makassar di tiap kecamatan.
- 8) Menampilkan informasi produk ibu hamil dan bayi.

3. Analisis Kelemahan


Aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil merupakan aplikasi yang berjalan pada *platform* Android yang dapat menampilkan panduan dan monitoring perkembangan tubuh ibu hamil. Panduan berisi seluruh informasi mengenai hal apa saja yang harus dilakukan dan tidak oleh ibu hamil, tips dan

trik, serta informasi tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh ibu hamil selama masa kehamilannya. Selain panduan dan monitoring ada berbagai macam fitur yang disiapkan untuk membantu segala kebutuhan ibu hamil selama masa kehamilan.

Fitur statistik menampilkan perkembangan tubuh ibu hamil selama masa kehamilan. Dalam *monitoring* perkembangan tubuh ibu hamil ada banyak hal yang menjadi acuan dalam mengikuti tumbuh kembang ibu hamil dan bayi. Namun dalam aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil hanya menggunakan berat badan ibu hamil sebagai objek pemantauan (*monitoring*) yang dimasukkan tiap bulan selama masa kehamilan.

Fitur pencarian lokasi bidan dan Rumah Sakit Anak (RSA) yang digunakan untuk memudahkan ibu hamil menemukan lokasi berdasarkan posisi dalam google maps, alamat lengkap beserta nomor telepon bidan atau RSA yang bisa langsung dihubungi. Namun dalam aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil saat ini hanya menampilkan lokasi bidan dan RSA yang berada di Kota Makassar dan sekitarnya.

4. Flowmap Sistem yang Diusulkan




Gambar IV.2 Diagram Flowmap Sistem Yang Diusulkan

C. Perancangan Sistem

1. Use Case Diagram


Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.



Gambar IV.3 Use Case Diagram

2. Class Diagram


Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.



Gambar IV.4 *Class Diagram*

3. Sequence Diagram


Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* adalah:



Gambar IV.5 *Sequence Diagram* Menu Aplikasi

4. Activity Diagram

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerjayamengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem. Adapun *activity diagram* dari sistem ini adalah sebagai berikut :




Gambar IV.6 *Activity Diagram* Aplikasi

5. Flowchart (Alur Program)


a. Flowchart Aplikasi Secara Umum

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah *flowchart* dari sistem :




Gambar IV.7 Flowchart Sistem

b. Flowchart Tab Daily




Gambar IV.8 *Flowchart Tab Daily*

c. *Flowchart Tab Statistic*




Gambar IV.9 *Flowchart Tab Statistic*

d. *Flowchart Tab Alert*




Gambar IV.10 *Flowchart Tab Alert*

e. *Flowchart* Fitur Pengingat




Gambar IV.11 *Flowchart* Fitur Pengingat

f. *Flowchart* Fitur *Dottoro'ta Homecare*




Gambar IV.12 *Flowchart* Fitur *Dottoro'ta Homecare*

g. *Flowchart* Fitur Lokasi Bidan/RSA



Gambar IV.13 *Flowchart* Fitur Lokasi Bidan/RSA

h. *Flowchart* Fitur Sunting Akun




Gambar IV.14 Flowchart Fitur Sunting Akun

6. Struktur Navigasi

Aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis Android menggunakan struktur navigasi *Hierarchiacal Model*, di mana menu utama adalah pusat navigasi yang merupakan penghubung ke semua fitur pada aplikasi.

Dari struktur navigasi ini, perpindahan antar fitur yang tersedia dapat dilakukan melalui menu.



Gambar IV.15 Struktur Navigasi

7. Perancangan Tabel

Penggunaan *database* dalam aplikasi ini yaitu untuk menampung data soal latihan dan statistik pengerjaan latihan soal psikotes. Berikut rincian table yang digunakan dalam aplikasi ini:

a. Tabel *Alert*

Tabel IV.1 Tabel *Alert*

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
1	Id_alert	Integer	Primary Key, Auto Incremeent	9
2	Nama	Text		40
3	Msisdn	Integer		9

b. Tabel Berat

Tabel IV.2 Tabel Berat

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
1	Id_berat	Integer	Primary Key, Auto Incremeent	9
2	Periode	Text		5
3	Angka	Integer		9

c. Tabel *User*

Tabel IV.3 Tabel *User*

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
1	Id_user	Integer	Primary Key, Auto Incremeent	9
2	Nama	Text		40
3	User	Text		12
3	Password	Text		12

d. Tabel *Daily*

Tabel IV.4 Tabel *Daily*

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
1	Id_daily	Integer	Primary Key, Auto Incremeent	9
2	Header	Text		255
3	Tanya1	Text		255
4	Tanya2	Text		255
5	Tanya3	Text		255
6	Tanya4	Text		255
7	Today	Text		255

e. Tabel *Dottoro*

Tabel IV.5 Tabel *Dottoro*

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
1	Nama	Text		40
2	Msisdn	Integer	Primary Key	9

f. Tabel Lokasi


Tabel IV.6 Tabel Lokasi

No	Nama Field	Tipe Data	Keterangan	Length
1	Id_lokasi	Integer	Primary key, Auti increment	9
2	Nama	Text		40
3	Msisdn	Integer		9
4	Alamat	Text		60
5	Latitude	Double		10
6	Longitude	Double		10

8. Perancangan Antarmuka (*Interface*)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

a. Perancangan Antarmuka *Daily*



Gambar IV.16 Desain Antarmuka *Daily*

Keterangan Gambar :

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan logo aplikasi

2) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Daily*.

3) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Statistic*

4) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Alert*

5) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Tools*

6) *ListView*

Akan dibuat dengan menampilkan informasi dan panduan ibu hamil.

7) *ImageView*

Akan dibuat dengan berisikan *ImageView Today*


8) *Text*

Akan dibuat berisikan *text countdown* hari kelahiran.

9) *Text*

Akan dibuat berisikan tanggal dan bulan.

b. Perancangan Antarmuka Menu *Statistic*



Gambar IV.17 Desain Antarmuka Menu *Statistic*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan logo aplikasi

2) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Daily*.

3) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Statistic*

4) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Alert*

5) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Tools*

6) *Chart*

Akan dibuat dengan berisikan grafik berat badan.


7) *Teks*

Akan dibuat dengan berisikan teks berat badan

8) *ImageView*

Akan dibuat dengan berisikan tombol masukkan berat badan

c. Perancangan Antarmuka *Alert*



Gambar IV.18 Desain Antarmuka Menu *Alert*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan logo aplikasi

2) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Daily*.

3) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Statistic*

4) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Alert*

5) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Tools*

6) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol panik

7) *Text*

Akan dibuat dengan berisikan nama kontak


8) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol panggilan

9) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol tambah kontak.

d. Perancangan Antarmuka *Tools*



Gambar IV.19 Desain Antarmuka Menu *Tools*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan logo aplikasi

2) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Daily*.

3) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Statistic*

4) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Alert*

5) *TabHost*

Akan dibuat dengan nama *tab Tools*

6) *ImageView*

Akan dibuat dengan berisikan tombol pengingat.

7) *ImageView*

Akan dibuat dengan berisikan tombol lokasi bidan/RSA.


8) *ImageView*

Akan dibuat dengan berisikan tombol *Dottoro'ta Homecare*.

9) *ImageView*

Akan dibuat dengan berisikan tombol *product search*.

e. Perancangan Antarmuka Peningat



Gambar IV.20 Desain Antarmuka Peningat

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol kembali.

2) *Text*

Akan dibuat dengan berisikan teks pengingat.


3) *ListView*

Akan dibuat dengan berisikan list pengingat.

4) *CheckBox*

Akan dibuat dengan berisikan *checkbox* pengingat.

f. Perancangan Antarmuka Lokasi Bidan/RSA



Gambar IV.21 Desain Antarmuka Lokasi Bidan/RSA

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol kembali.

2) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks lokasi bidan/RSA.

3) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol pencarian.


4) *ListView*

Akan dibuat dengan berisikan list dan informasi bidan/RSA.

5) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol panggilan.

g. Perancangan Antarmuka Peta Lokasi Bidan/RSA



Gambar IV.22 Desain Antarmuka Peta Lokasi Bidan/RSA

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol kembali.

2) *Text*

Akan dibuat dengan berisikan text nama bidan/RSA

3) *GoogleMaps*

Akan dibuat dengan berisikan lokasi bidan/RSA pada *Google Maps*

h. Perancangan Antarmuka *Dottoro'ta Homecare*

1	2	5
3		4
3		4
3		4
3		4
3		4
3		4
3		4
3		4
3		4
3		4

Gambar IV.23 Desain Antarmuka *Dottoro'ta Homecare*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol kembali.

2) *Text*

Akan dibuat dengan berisikan text *Dottoro'ta Homecare*.

3) *ListView*

Akan dibuat dengan berisikan list nama kecamatan.


4) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol panggilan.

5) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol pencarian.

i. Perancangan Antarmuka *Product Search*



Gambar IV.24 Desain Antarmuka *Product Search*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol kembali.

2) *Teks*

Akan dibuat dengan berisikan teks *Product Search*.

3) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol pencarian.

4) *ListView*

Akan dibuat dengan berisikan produk ibu hamil dan bayi.

j. Perancangan Antarmuka *Register*

The diagram shows a vertical rectangular form layout for a Register page. It consists of the following elements from top to bottom:

- 1. A circular button labeled '1' at the top center.
- 2. A rectangular input field labeled '2' below the button.
- 3. A rectangular input field labeled '3' below field 2.
- 4. A rectangular input field labeled '4' below field 3.
- 5. A rectangular input field labeled '5' below field 4.
- 6. A rectangular input field labeled '6' below field 5.
- 7. A rectangular input field labeled '7' below field 6.
- 8. A rectangular input field labeled '8' at the bottom of the form.

Gambar IV.25 Desain Antarmuka *Register*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan logo aplikasi.

2) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks inputan hari pertama haid terakhir.

3) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks inputan tanggal kelahiran.

4) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks inputan nama lengkap.

5) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks inputan nama akun.

6) Teks


Akan dibuat dengan isian dengan teks inputan *password*

7) *Image*

Akan dibuat dengan isian tombol *register*.



k. Perancangan Antarmuka *Login*



Gambar IV.26 Desain Antarmuka *Login*

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan logo aplikasi.

2) *Teks*

Akan dibuat dengan berisikan teks inputan nama akun.

3) *Teks*

Akan dibuat dengan berisikan teks inputan *password*.

4) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol *login*.

5) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol Register.

1. Perancangan Antarmuka Sunting Akun

The diagram shows a vertical rectangular interface for editing a user profile. It consists of the following elements:

- 1**: A circular button with the number 1 inside, located at the top left.
- 2**: A rectangular text input field with the number 2 inside, located at the top right.
- 3**: A wide rectangular text input field with the number 3 inside, located below the top row.
- 4**: A rectangular text input field with the number 4 inside, located below field 3.
- 5**: A rectangular text input field with the number 5 inside, located below field 4.
- 6**: A rectangular text input field with the number 6 inside, located below field 5.
- 7**: A rectangular text input field with the number 7 inside, located below field 6.
- 8**: A rectangular text input field with the number 8 inside, located below field 7.
- 9**: A rectangular text input field with the number 9 inside, located at the bottom of the form.

Gambar IV.27 Desain Antarmuka Sunting Akun

Keterangan Gambar:

1) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol kembali.

2) Teks UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Akan dibuat dengan berisikan teks Sunting Akun.

3) Teks ALAUDDIN

Akan dibuat dengan berisikan teks isian HPHT

4) Teks M A K A S S A R

Akan dibuat dengan berisikan teks isian tanggal kelahiran.

5) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks isian nama pengguna.

6) Teks

Akan dibuat dengan berisikan teks isian nama akun.

7) Teks


Akan dibuat dengan berisikan teks isian *password*.

8) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol simpan.

9) *Image*

Akan dibuat dengan berisikan tombol *logout*.



BAB V

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS HASIL

A. Implementasi

1. Interface

a. Antarmuka Login Screen


Antarmuka *Login Screen* akan menampilkan isian untuk *user* bisa masuk ke menu utama. *User* harus memiliki akun terlebih dahulu untuk bisa mengakses aplikasi. *User* memasukkan nama user (*username*) dan *password* untuk bisa masuk ke fitur utama aplikasi.



Gambar V.1 Antarmuka *Login Screen*

b. Antarmuka Register


Antarmuka *register* berisi daftar isian data yang dibutuhkan untuk dapat mengakses fitur-fitur dari aplikasi terutama untuk validasi data yang akan ditampilkan pada fitur *daily information*. Data isian yang diperlukan berupa data hari pertama haid terakhir (HPHT) atau data prediksi tanggal kelahiran. Selanjutnya *user* memasukkan nama lengkap, nama *user* dan *password user*. Setelah semua data lengkap, diakhiri dengan menekan tombol *register*.



Gambar V.2 Antarmuka *Register*

c. Antarmuka *Daily Information*

Antarmuka *daily* akan tampil ketika *tab menu daily* dipilih, antarmuka ini berfungsi untuk menampilkan informasi harian bagi *user* berdasarkan dari usia kehamilan per hari. Antarmuka menampilkan usia kehamilan, *countdown* hari kelahiran, tanggal dan hari sesuai dengan usia kehamilan, dan seluruh informasi yang harus diketahui oleh *user* dalam hal ini ibu hamil sesuai dengan usia kehamilannya.



Gambar V.3 Antarmuka *Daily Information*

d. Antarmuka *Statistic*

Antarmuka *statistic* akan tampil ketika *tab menu statistic* telah dipilih.

Antarmuka ini menampilkan grafis perkembangan tubuh ibu hamil dalam hal ini perkembangan berat ibu hamil per minggu yang ditunjukkan dalam gambar V.4.1.

Ketika menekan tombol tambah berat badan, maka akan terbuka *screen add-edit* berat badan (gambar V.4.2). Dalam *screen edit* berat badan ibu hamil akan muncul *pop-up* tambahkan atau edit berat badan V.4.3.



Gambar V.4.1

Minggu	Berat (Kg)
I	50
II	50
III	51
IV	51
V	52
VI	+
VII	+
VIII	+
IX	+

Gambar V.4.2




Gambar V.4.3

Gambar V.4 Antarmuka *Statistic*

e. Antarmuka *Alert*

Antarmuka *alert* akan tampil jika *tab menu alert* latihan dipilih. Antarmuka ini berfungsi untuk menampilkan tombol darurat (gambar V.5.1) yang dapat diakses *user* ketika dalam keadaan darurat. Tombol darurat akan mengirimkan pesan darurat dalam bentuk *SMS Broadcast* kepada nomor telpon yang sebelumnya telah didaftarkan dalam *panic list*.

User sebelumnya harus memasukkan nomor telepon sebagai daftar *panic list* seperti pada gambar V.5.2. Daftar nomor atau kontak inilah yang aplikasi akan kirimkan *SMS-Broadcast* ketika tombol darurat/panik diaktifkan *user*. Ketika nomor telepon atau kontak sudah didaftarkan maka kontak akan ditampilkan sebagai *panic list* seperti pada gambar V.5.3.



Gambar V.5.1

Gambar V.5.2

Gambar V.5.3

Gambar V.5 Antarmuka *Alert*

f. Antarmuka *Tools*

Antarmuka *tools* akan tampil ketika *tab menu alert* dipilih. Pada antarmuka *tools* terdapat beberapa pilihan *sub menu* yaitu fitur pengingat, lokasi bidan/RSA, *Dottoro'ta Homecare*, dan *product search* (gambar V.6.1).

Antarmuka pengingat akan tampil setelah menekan *icon/tombol* fitur pengingat. Pengingat berisi semua data yang harus dilakukan ibu hamil selama masa kehamilannya. Berisi daftar informasi beserta dengan kolom penanda (*checkbox*) seperti pada gambar V.6.2.

Antarmuka lokasi bidan/RSA akan tampil setelah menekan *icon/tombol* fitur lokasi bidan/RSA. Fitur ini berisi daftar lokasi bidan/RSA yang ada di kota Makassar dan sekitarnya. Berisi tampilan yang terdiri dari

nama Bidan/RSA, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi seperti pada gambar V.6.3.

Ketika salah satu daftar lokasi bidan/RSA ditekan, maka akan muncul antarmuka peta yang disiapkan oleh *Google Maps*. Yang menunjukkan lokasi bidan/RSA tersebut dimana *user* bisa langsung diarahkan menuju ke lokasi bidan/RSA tersebut berdasarkan posisi koordinat akhir dari *gadget user* seperti pada gambar V.6.4.


Antarmuka *Dottoro'ta Homecare* akan tampil setelah menekan *icon/tombol Dottoro'ta Homecare*. Fitur ini berisi daftar nomor telepon salah satu program yang disiapkan pemerintah kota Makassar yang dibagi berdasarkan kecamatan-kecamatan di Kota Makassar seperti pada gambar V.6.5.

Antarmuka *product search* akan tampil setelah menekan *icon/tombol product search*. Fitur ini mengintegrasikan fitur pencarian produk dari salah satu perusahaan penyedia perlengkapan ibu hamil dan bayi terlengkap di dunia seperti pada gambar V.6.6.


Antarmuka *sunting akun* akan tampil setelah menekan *icon/tombol sunting akun* (Gambar V.7). Fitur ini memungkinkan *user* untuk melakukan penyuntingan terhadap datanya yang dimasukkan pada fitur *registrasi*.



Gambar V.6.1



Gambar V.6.2



Gambar V.6.3



Gambar V.6.4



Gambar V.6.5



Gambar V.6.6

Gambar V.6 Antarmuka Tools



Gambar V.7 Antarmuka Sunting Akun

B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik itu dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan.

1. Pengujian *White Box Testing*

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent paths* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$

Dimana:

E = Jumlah *edge* pada *flowgraph*

N = Jumlah *node* pada *flowgraph*

Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan V(G) terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut:


a. **Prosedur Pengujian**

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut :

- 1) Menyiapkan sebuah *smartphone* dengan sistem operasi Android.
- 2) Menginstall Aplikasi Panduan dan Monitoring Ibu Hamil pada *smartphone* tersebut.
- 3) Melakukan proses pengujian.
- 4) Mencatat hasil pengujian.

b. Pengujian Aplikasi Full

1) Menu Login



Gambar V.8 Flowchart dan Flowgraph Menu Login

Diketahui :

$$N = 7 \quad E = 7 \quad R = 2$$

Penyelesaian :


$$CC = (6 - 6) + 2 = 2$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-6-7$$

2.) Menu Register



Gambar V.9 Flowchart dan Flowgraph Menu Register

Diketahui :

$$N = 8 \quad E = 7 \quad R = 1$$


Penyelesaian :

$$CC = (7 - 8) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7-8$$

3.) Menu Daily



Gambar V.10 Flowchart dan Flowgraph Menu Daily

Diketahui :

$$N = 7 \quad E = 6 \quad R = 1$$


Penyelesaian :

$$CC = (6 - 7) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7$$

4.) Menu Statistic



Gambar V.11 Flowchart dan Flowgraph Menu Statistic

Diketahui :

$$N = 6 \quad E = 5 \quad R = 1$$


Penyelesaian :

$$CC = (5 - 6) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6$$

5.) *Menu Panic Button*



Gambar V.12 *Flowchart dan Flowgraph Menu Panic Button*

Diketahui :

$$N = 8 \quad E = 7 \quad R = 1$$


Penyelesaian :

$$CC = (7 - 8) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7-8$$

6.) *Fitur Peningat*



Gambar V.13 *Flowchart* dan *Flowgraph* *Fitur Peningat*

Diketahui :

$$N = 5 \quad E = 4 \quad R = 1$$


Penyelesaian :

$$CC = (4 - 5) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5$$

7.) *Fitur Lokasi Bidan / RSA*



Gambar V.14 *Flowchart dan Flowgraph Fitur Lokasi Bidan/RSA*

Diketahui :

$$N = 9 \quad E = 8 \quad R = 1$$

Penyelesaian :

$$CC = (8 - 9) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5-6-7-8-9$$

8.) *Fitur Dottoro'ta Homecare*



Gambar V.15 *Flowchart dan Flowgraph Fitur Dottoro'ta Homecare*

Diketahui :

$$N = 5 \quad E = 4 \quad R = 1$$


Penyelesaian :

$$CC = (4 - 5) + 2 = 1$$

Independent Path :

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-5$$

9.) *Fitur Sunting Akun*



Gambar V.16 *Flowchart dan Flowgraph Fitur Sunting Akun*

Diketahui :

$N = 10$ $E = 9$ $R = 1$

Penyelesaian : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

$CC = (9 - 10) + 2 = 1$

Independent Path :

Path 1 = 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Tabel V.1 Tabel Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak

Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat Lunak					
No	Nama Modul / Menu	CC	Region	Path	Keterangan
1.	<i>Menu Login</i>	2	2	2	Benar
2.	<i>Menu Register</i>	1	1	1	Benar
3.	<i>Menu Daily</i>	1	1	1	Benar
4.	<i>Menu Statistic</i>	1	1	1	Benar
5.	<i>Menu Alert</i>	1	1	1	Benar
6.	<i>Fitur Peningat</i>	1	1	1	Benar
7.	<i>Fitur Lokasi Bidan/RSA</i>	1	1	1	Benar
8.	<i>Fitur Dottoro'ta Homecare</i>	1	1	1	Benar
9.	<i>Fitur Sunting Akun</i>	1	1	1	Benar

Berdasarkan hasil perhitungan region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan.

2. Pengujian *Black Box Testing*

Pengujian *black box testing* aplikasi ini bertujuan untuk memastikan perangkat lunak yang telah dibuat telah sesuai sebagaimana yang diharapkan. Berikut ini hasil dari pengujian *black box testing*:

a. Hasil Pengujian

1) Pengujian *Screen Register*

Tabel pengujian *screen register* digunakan untuk mengetahui apakah *screen register* yang terdapat dalam aplikasi ini dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian *screen register*:

Tabel V.2 *Pengujian Screen Register*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Masuk ke aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis android</i>	Menampilkan antarmuka register. Menghasilkan tanggal prediksi kelahiran setelah input HPHT. Atau sebaliknya menghasilkan HPHT jika yang diinput tanggal prediksi kelahiran. Tekan tombol <i>register</i> dan data akun terdaftar	Antarmuka <i>screen register</i> ditampilkan. Seluruh inputan data masukan ditampilkan keseluruhan yaitu : hari pertama haid terakhir (HPHT), prediksi tanggal kelahiran, nama lengkap <i>user</i> , nama akun <i>user</i> , dan <i>password</i> . Serta menampilkan tombol <i>register</i> .	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

2) Pengujian *Screen Login*

Tabel pengujian *screen login* digunakan untuk mengetahui apakah *screen login* dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan .

Berikut tabel pengujian *screen login* :

Tabel V.3 *Pengujian Screen Login*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Menekan tombol <i>register</i> setelah mengisi semua data. Atau pada saat <i>logout</i> dan ingin <i>login</i> kembali.	Menampilkan antarmuka <i>login</i> . Akan muncul data panduan dan monitoring ibu hamil sesuai dengan data yang dimasukkan saat <i>registrasi</i> pada <i>page daily</i> .	Antarmuka <i>Screen Login</i> terbuka sempurna lengkap dengan daftar isian nama akun <i>user</i> , <i>password user</i> , dan tombol <i>login</i> itu sendiri. Serta ada tombol <i>register</i> untuk <i>user</i> baru yang belum memiliki akun.	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

3) Pengujian *Menu Daily*

Tabel pengujian *menu daily* digunakan untuk mengetahui apakah *menu daily* dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut tabel pengujian *menu daily*:

Tabel V.4 *Pengujian Menu Daily*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Tab Daily</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>menu daily</i> yang berisi panduan dan informasi ibu	Antarmuka <i>daily</i> menampilkan panduan dan informasi ibu hamil	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

	hamil harian berdasarkan usia kandungan.	harian berdasarkan usia kandungan. Lengkap dengan usia kehamilan, <i>countdown</i> hari kelahiran, hari dan tanggal, dan informasi serta daftar pengingat hal yang harus dilakukan ibu hamil.	
--	--	---	--

4) Pengujian *Menu Statistic*

Tabel pengujian *menu statistic* digunakan untuk mengetahui apakah *menu statistic* dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Berikut tabel pengujian *menu statistic*:

Tabel V.5 *Pengujian Menu Statistic*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Tab Menu Statistic</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>statistic</i> dengan grafik berat badan ibu hamil.	Antarmuka <i>statistic</i> tampil lengkap. Terdapat dua buah grafik yang menunjukkan perkembangan berat badan ibu hamil. Dan tombol untuk menambahkan ataupun mengubah berat badan ibu hamil.	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

5) Pengujian *Menu Alert*

Tabel pengujian *menu alert* digunakan untuk mengetahui apakah *menu alert* dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian *menu alert* :

Tabel V.6 *Pengujian Menu Alert*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Tab Menu Alert</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Alert</i> . Menampilkan tombol panik dan daftar kontak yang akan dikirimkan sms <i>broadcast</i> ketika tombol panik diaktifkan.	Antarmuka <i>alert</i> ditampilkan lengkap. Terdapat tombol panik/darurat, tombol tambahkan dan <i>edit alert list</i> . Tombol panik berfungsi mengirimkan <i>SMS-Broadcast</i> kepada seluruh kontak yang terdapat dalam <i>alert list</i> .	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

6) Pengujian *Menu Tools*

Tabel pengujian *menu tools* digunakan untuk mengetahui apakah *menu tools* dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian *menu tools* :

Tabel V.7 *Pengujian Menu Tools*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
<i>Tab Menu Tools</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Tools</i> . Menampilkan semua tombol sub-menu	Antarmuka <i>Tools</i> dan seluruh <i>sub-fitur</i> ditampilkan lengkap diantaranya :	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

	<i>Tools.</i>	peringat, lokasi bidan/RSA, <i>Dottoro'ta Homecare</i> , dan <i>product search</i> .	
Fitur Peringatan ditekan	Menampilkan antarmuka Peringatan. Menampilkan seluruh data peringatan.	Antarmuka Peringatan ditampilkan lengkap. Seluruh daftar hal yang harus dilakukan ibu semasa kehamilan ditampilkan dengan masing-masing <i>checkbox</i> aktif.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
Fitur Lokasi Bidan/RSA ditekan	Menampilkan antarmuka Lokasi Bidan/RSA. Menampilkan daftar Rumah Sakit dan Lokasi Bidan.	Antarmuka Lokasi bidan/RSA ditampilkan lengkap berisi daftar lokasi bidan/RSA di kota Makassar disertai alamat dan nomor telepon. Seluruh fitur berjalan sesuai harapan.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
Fitur <i>Dottoro'ta Homecare</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Dottoro'ta Homecare</i> . Menampilkan daftar kontak <i>Dottoro'ta Homecare</i> berdasarkan kecamatan.	Antarmuka <i>Dottoro'ta Homecare</i> ditampilkan lengkap berisi daftar kontak nomor telepon program <i>Dottoro'ta Homecare</i> berdasarkan kecamatan. Seluruh fungsi berjalan sesuai harapan.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak
Fitur <i>Product Search</i> ditekan	Menampilkan antarmuka <i>Product Search</i> . Menampilkan tampilan <i>web</i> perusahaan penyedia produk kehamilan dan bayi.	Antarmuka <i>Product Search</i> ditampilkan lengkap berisi fitur dan produk-produk untuk ibu hamil dan bayi.	<input checked="" type="checkbox"/> Diterima <input type="checkbox"/> Ditolak

Tombol Sunting Akun ditekan	Menampilkan antarmuka Sunting Akun. Data yang dimasukkan dalam sub-menu bisa tersimpan ketika tombol simpan ditekan. Dan bisa logout ketika tombol <i>logout</i> ditekan.	Antarmuka sunting akun ditampilkan lengkap berisi <i>form</i> isian hari pertama haid terakhir (HPHT), tanggal prediksi kelahiran, nama <i>user</i> , nama akun <i>user</i> , <i>password user</i> , tombol simpan dan tombol <i>logout</i> .	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak
-----------------------------	---	---	--

7) Pengujian Tombol Sunting Akun

Tabel pengujian tombol sunting akun digunakan untuk mengetahui apakah tombol sunting akun dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Berikut tabel pengujian tombol sunting akun:

Tabel V.8 *Pengujian Tombol Sunting Akun*

Kasus dan Hasil Uji (Data Benar)			
Data Masukan	Yang Diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Tombol Sunting Akun ditekan	Menampilkan antarmuka Sunting Akun. Data yang dimasukkan dalam sub-menu bisa tersimpan ketika tombol simpan ditekan. Dan bisa logout ketika tombol <i>logout</i> ditekan.	Antarmuka sunting akun ditampilkan lengkap berisi <i>form</i> isian hari pertama haid terakhir (HPHT), tanggal prediksi kelahiran, nama <i>user</i> , nama akun <i>user</i> , <i>password user</i> , tombol simpan dan tombol <i>logout</i> .	[<input checked="" type="checkbox"/>] Diterima [<input type="checkbox"/>] Ditolak

Berdasarkan hasil pengujian dari beberapa fungsi yang terdapat pada aplikasi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *black*

box telah benar dan tidak memiliki kesalahan fungsi pada *button* dan layak untuk diimplementasikan.


3. Pengujian Kelayakan Aplikasi

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap aplikasi yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini yakni sebagai berikut:

- a. Kemudahan dalam penggunaan aplikasi
- b. Ketertarikan pengguna terhadap aplikasi
- c. Fungsionalitas aplikasi
- d. Kemanfaatan aplikasi
- e. Rekomendasi pengguna

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden dengan berpedoman pada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala *ordinal* pada item-item pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisisioner yang dibagikan kepada 25 responden dengan 21 pertanyaan yang berhubungan dengan indikator kelayakan aplikasi.



Gambar V.17 Grafik Pengujian Kelayakan Aplikasi

Berdasarkan grafik diatas, berhasil ditarik kesimpulan bahwa dari segi kemudahan dalam penggunaan aplikasi, 12% responden menyatakan sangat mudah, 52% menyatakan mudah, 24% menjawab cukup mudah, 12% menjawab kurang mudah. Dari segi ketertarikan terhadap aplikasi, 36% responden menyatakan sangat tertarik, 56% menyatakan tertarik, 8% menjawab cukup tertarik. Pada indikator ketiga yaitu dari segi fungsionalitas, sebanyak 92% responden menyatakan aplikasi ini berfungsi dengan baik, 8% menjawab baik. Kemudian dari segi manfaat aplikasi, 64% responden menyatakan bahwa aplikasi sangat bermanfaat, 20% menjawab bermanfaat, 16% menjawab cukup bermanfaat. Yang terakhir dari segi rekomendasi pengguna, sebanyak 96% responden menyatakan aplikasi ini sangat

direkomendasikan, sementara yang menyatakan tidak ingin merekomendasikan aplikasi ini adalah sebanyak 4%.

Pada pertanyaan essay, 5 pertanyaan yang diajukan adalah mengenai penjelasan seberapa berguna aplikasi, kelebihan aplikasi yang dirasakan pengguna, kekurangan aplikasi, apa saja yang perlu diperbaiki pada fitur aplikasi dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan pada tampilan aplikasi. Jika semua data diolah, maka disimpulkan bahwa aplikasi ini sangat bermanfaat karena sifatnya yang informatif. Yang menjadi nilai lebih bagi pengguna adalah data dan informasi kehamilan yang dibuat berdasarkan hari kehamilan (*daily*), dimana di aplikasi dan media informasi lainnya hanya berdasarkan usia kehamilan dalam kurun waktu mingguan (*weekly*). Tampilan yang sangat sederhana juga menjadi perhatian lebih pengguna dalam hal kemudahan penggunaan aplikasi (*User Experience*). Namun beberapa data yang belum lengkap sempat dikeluhkan pengguna, seperti belum lengkapnya data nomor telpon armada *Dottoro'ta Homecare* yang menjadi salah satu fitur dalam aplikasi ini. Ke depan masukan utama dari para pengguna adalah penambahan data dan informasi lebih lengkap seperti bahan bacaan untuk para ibu hamil dan meminta kemungkinan dikembangkan hingga masa menyusui.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan implementasi dan hasil pengujian diantaranya *black box testing* dan *white box testing*, serta hasil kuesioner ke target pengguna, maka telah dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian untuk perancangan dan pembuatan aplikasi panduan dan monitoring ibu hamil berbasis *Android* berhasil dilakukan dan diimplementasikan ke target pengguna yaitu ibu hamil yang menggunakan *smartphone* berbasis *Android*. Hasil pengujian *white box testing* menunjukkan aplikasi telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan. Hasil pengujian *black box testing* aplikasi telah benar dan tidak memiliki kesalahan fungsi pada semua bahan uji dan layak untuk diimplementasikan. Sedangkan berdasarkan hasil kuesioner ditarik kesimpulan bahwa dari segi kemudahan dalam penggunaan aplikasi, 12% responden menyatakan sangat mudah, 52% menyatakan mudah, 24% menjawab cukup mudah, 12% menjawab kurang mudah. Dari segi ketertarikan terhadap aplikasi, 36% responden menyatakan sangat tertarik, 56% menyatakan tertarik, 8% menjawab cukup tertarik. Pada indikator ketiga yaitu dari segi fungsionalitas, sebanyak 92% responden menyatakan aplikasi ini berfungsi dengan baik, 8% menjawab baik. Kemudian

dari segi manfaat aplikasi, 64% responden menyatakan bahwa aplikasi sangat bermanfaat, 20% menjawab bermanfaat, 16% menjawab cukup bermanfaat. Yang terakhir dari segi rekomendasi pengguna, sebanyak 96% responden menyatakan aplikasi ini sangat direkomendasikan, sementara yang menyatakan tidak ingin merekomendasikan aplikasi ini adalah sebanyak 4%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, Apabila ada yang berminat untuk mengembangkan aplikasi dalam penelitian ini, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penambahan fitur monitoring perkembangan janin dengan pendekatan jumlah tendangan bayi per satuan waktu.
2. Penambahan fitur saran nama bayi berdasarkan jenis kelamin.
3. Optimalisasi *web* penyedia produk ibu hamil dan bayi untuk perusahaan dalam negeri.
4. Penambahan data masukan dan pendekatan pada fitur statistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmad, Mardiana. *Asuhan Kebidanan Patologi untuk Mahasiswa Kebidanan*. Palopo: Tim Teaching Program Studi D-III Kebidanan Akbid Muhammadiyah Palopo. 2011.
- Anthony, Julio. *Komponen Aplikasi Android*. <http://www.insinyoer.com/komponen-aplikasi-android/>. (25 November 2015).
- Arifianto, T. *Membuat Interface Aplikasi Android Lebih Keren Dengan Lwuit*. Yogyakarta: Andi Publisier, 2011.
- Bidanku. *Proses Terjadinya Kehamilan*. <http://bidanku.com/terjadinya-kehamilan> (4 Juli 2015).
- Chapman, Vicky. *Asuhan Kebidanan Persalinan dan Kelahiran*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.
- Departemen Agama. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Toha Putra. 1989.
- Hasnawati. *Aplikasi Penghitung Kalender Menstruasi Otomatis Berdasarkan Hari Pertama Haid Terakhir dengan Platform Android*. Makassar : UIN Alauddin Makassar. 2013.
- Herry. *Activity Diagram*. <http://her0satr.staff.ub.ac.id/category/uncategorized/page/3/> (24 Oktober 2015)
- Hidayat, Alimul. *Asuhan Neonatus, Bayi, & Balita*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2009.
- Indonesia, Unicef. *Ringkasan Kajian Kesehatan Ibu & Anak*. http://www.unicef.org/indonesia/id/A5_B_Ringkasan_Kajian_Kesehatan_REV.pdf. (3 Juli 2015).
- Infid. *Jalan Terjal Menurunkan Angka Kematian Ibu*. <http://infid.org/pdfdo/1393225294.pdf> (3 Juli 2015).
- Jogiyanto, H.M. *Analisis Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Javanlabs, *Tafsir Jalalayn*. <http://tafsirq.com> (12 Januari 2015).

- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". Business Horizons.
- Khumaira, Awalia. *Purwarupa Sistem Informasi Geo-Social Berbasis Web dengan Memanfaatkan Geo-Tagging pada Citra Digital*. <http://publication.gunadarma.ac.id/bitstream/123456789/5305/1/Jurnal%20GIS%20upload.pdf> (5 Juli 2015).
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media, 2003.
- Lepank. "Pengertian Aplikasi Menurut Beberapa Ahli" <http://www.lepank.com/2012/08/pengertian-aplikasi-menurut-beberapa.html>. (28 April 2015).
- Leveno, Kenneth J. *Obstetri Williams : Panduan Ringkas*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC. 2009.
- Liana, Ayu. *Testing dan Implementasi*. http://rifiana.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/26083/Teknik_Pengujian_perangkat_Lunak_BlackBox.pdf. (5 Juli 2015).
- Marius, Parlindungan. *Profil Pengguna Internet Indonesia 2014*. Jakarta : Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2014.
- Mediskus. *Proses Kehamilan Tahap demi Tahap*. <http://mediskus.com/wanita/proses-kehamilan.html> (4 Juli 2015).
- Prawirohardjo, Sarwono. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta : PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. 2008.
- Pressman, R.G. *Rekayasa Perangkat Lunak 1th Edition*. McGrawHill Book Co, Yogyakarta : Andi, 2001.
- Pressman, SR. *Software Engineering*. Singapore : Mc-Graw-Hill, 1982.
- Rahmat, Pupu Syaeful. *Penelitian Kualitatif*. <http://yusuf.staff.ub.ac.id> (20 Mei 2015).
- Rosenberg, D. *Use Case Driven Object Modeling With UML*. New York: Apress, 2007.

- Safaat, Nazruddin. *Android Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android*. Bandung : Penerbit Informatika. 2014.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, Keserasian al-Qur'an*, vol 14, edisi baru. Jakarta : Lentera Hati. 2009.
- Stright, Barbara R. *Keperawatan Ibu-Bayi Baru Lahir*. Jakarta. Buku Kedokteran EGC. 2005.
- Varney, Helen; Jan M.Kriebs; Carolyn L Gegor. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Edisi-4 Volume 1*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. 2006.
- Wardana, A. S. *Pengembangan Sistem Informasi dengan Metode Waterfall*. Catatan Anak Perkuliahan. <http://andisetiya.blog.widyatama.ac.id> (5 Juli 2015).
- Wiknjosastro, Gulardi H. *Asuhan Persalinan Normal : Asuhan Esensial, Pencegahan dan Penanggulangan Segera Komplikasi Persalinan dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta : JNPK-KR. 2008.
- Yayat, Oyoh, Mega Rahayu Dwijayanti. *Hubungan Pengetahuan Suami dengan Partisipasi Suami Terhadap Kehamilan di Balai Pengobatan Sumber Sehat Marga Asih Kabupaten Bandung*. Bandung. STIKES A. Yani Cimahi. 2010