

**ARAHAN PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR
DI KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Perencanaan Wilayah Kota Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan
Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

MUHAMMAD IOBAL PADLI


NIM. 60800116002

**TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 Maret 2021


Muhammad Iqbal Padli
NIM. 60800116002


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Arahana Penanggulanga Bencana Banjir di Kecamatan
Larompong Kabupaten Luwu
Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal Padli
NIM : 60800116002
Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I


Fadhlil Surur, S.T.,M.Si

Pembimbing II



Risnawati K.,S.T.,M.Si

Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota




Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001



A. Idham AP, S.T.,M.Si
NIP. 19761007 200912 100 2

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Arahan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu" yang disusun oleh Muhammad Iqbal Padli NIM: 60800116002, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 4 Maret 2021

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph.d.	()
Sekretaris	: Muhammad Ikram Ulman, S.T.,M.Eng	()
Munaqisy I	: Dr. Eng. Ir. Abdul Rachman Rasyid, S.T.,M.Si	()
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag	()
Pembimbing I	: Fadhil Surur, S.T., M.Si.	()
Pembimbing II	: Risnawati K, S.T.,M.Si.	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,




Pratiwi Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulisan hasil penelitian ini dapat terselesaikan dengan hikmad dengan judul: “**Arahan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu**”, tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dalam Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Namun karena kesadaran penulis yang meyakini bahwa kesempurnaan hanya milik-Nya, penulis merasa sangat penting untuk mengungkapkan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Orang tua dan keluarga penulis, Ayahanda **Panhadi Oksan** dan Ibunda **Dina, S. Pd** yang telah membesarkan, mendidik dan memberi dukungan moril serta materil hingga saat ini yang tak akan sanggup tergantikan. Semoga rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan dari Allah SWT selalu tercurahkan kepada kalian.
2. Bapak **Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Andi Idham, AP, ST., M.Si** selaku Ketua Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu **Dr. Henny Haeranny G, S.T., M.T.** selaku Sekertaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

6. Bapak **Fadhil Surur, S.T.,M.Si** selaku pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan masukan kepada penulis hingga penyusunan selesai.
7. Ibu **Risnawati K, S.T.,M.Si** selaku pembimbing 2 yang telah membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir.
8. Bapak **Dr. Eng. Ir. Rahman Rasyid, S.T.,M.Si** dan ibu **Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag**, selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu dalam memberikan pengarahan dan masukan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Para Dosen, Staf Administrasi Fakultas Sains dan Teknologi, dan Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang telah banyak memberikan bantuan selama menempuh perkuliahan.
10. Saudara/i seperjuangan di Jurusan Teknik Perencanaan wilayah dan Kota Angkatan 2016 (PERIODE). Kepada kalian yang masih berjuang, semoga segera menyusul.
11. Sahabat serta rekan-rekan yang selalu mendukung saya dan memotivasi agar menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada saya, pada staf BAPPEDA Kabupaten Luwu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu, dan Camat Larompong yang telah bersedia menerima dan memberikan data untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan limpahan berkah-Nya kepada setiap pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyelesaian penelitian ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Samata-Gowa, 29 April 2021

Penulis

Muhammad Iqbal Padli

NIM : 60800116002

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Iqbal Padli**
Nim : **60800116002**
Judul Skripsi : **Arahan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu**
Pembimbing : **1. Fadhil Surur, S.T.,M.Si**
2. Risnawati K, S.T.,M.Si


Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Luwu. Daerah studi kasus dalam penelitian ini adalah Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan arahan penanggulangan bencana banjir berdasarkan tingkat kerawanan, kerentanan sosial, dan kemungkinan dampak bencana serta mengidentifikasi dan menyusun tingkat prioritas arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder berupa data topografi, kemiringan lereng, curah hujan, jenis tanah, penggunaan lahan, kondisi banjir dan data kependudukan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis keruangan, superimpose, kerentanan sosial dan AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Hasil penelitian ini terdapat tiga kelas tingkat kerawanan banjir yaitu kelas kerawanan banjir rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya pada tingkat kerentanan sosial bencana banjir berdasarkan kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, kemiskinan, orang cacat, dan rasio kelompok umur yang menunjukkan bahwa dari segi sosial, kerentanan masyarakat Kecamatan Larompong terhadap ancaman banjir masih rendah. Hasil selanjutnya adalah *superimpose* peta tingkat kerawanan banjir dan peta pola ruang yang menunjukkan pada kawasan lindung didominasi oleh kelas kerawanan rendah sedangkan pada kawasan budidaya didominasi oleh kelas kerawanan sedang dan tinggi. Kemudian arahan penanggulangan bencana banjir di urutkan berdasarkan tingkat prioritas menggunakan analisis AHP (*analytical hierarchy process*) dengan urutan arahan berdasarkan aspek tingkat bahaya banjir, kerentanan sosial dan keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir.

Kata Kunci : **Arahan, Penanggulangan dan Banjir**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian Bencana dan Banjir.....	11
B. Kebijakan Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana.....	13
C. Penyebab Terjadinya Banjir	15
D. Dampak Terjadinya Banjir	18
E. Mitigasi Bencana Banjir	20
F. Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Banjir	22
G. Konsep Penanggulangan Bahaya Banjir.....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
B. Jenis dan Sumber Data	29
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Variabel Penelitian	31
E. Populasi dan Sampel.....	32
F. Analisis Data.....	33
G. Definisi Operasional.....	40
H. Kerangka Pikir.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu.....	43
B. Gambaran Umum Kecamatan Larompong.....	57
C. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Kecamatan Larompong.....	76
D. Arahan Penanggulangan Kawasan Rawan Banjir di Kecamatan Larompong.....	89
E. Tinjauan Penelitian Dalam Perspektif Islam	112

BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	122
LAMPIRAN	123



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tata Waktu Penelitian	29
Tabel 2.	Parameter Kerawanan Banjir	34
Tabel 3.	Nilai Skor Dan Kategori Daerah Rawan Banjir	36
Tabel 4.	Penilaian Kelas Indeks Kerentanan	37
Tabel 5.	Parameter Indeks Kerentanan Sosial	38
Tabel 6.	Luas Wilayah di Kabupaten Luwu Tahun 2018.....	44
Tabel 7.	Luas Daerah dan Persentase Ketinggian Wilayah di Kabupaten Luwu.....	45
Tabel 8.	Luas Daerah dan Persentase Kemiringan Wilayah di Kabupaten Luwu.....	45
Tabel 9.	Jenis Tanah di Kabupaten Luwu	46
Tabel 10.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Pada Tahun 2018 di Kabupaten Luwu.....	46
Tabel 11.	Klasifikasi Sungai Di Wilayah Kabupaten Luwu	47
Tabel 12.	Data Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2018.....	49
Tabel 13.	Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong Tahun 2018.....	57
Tabel 14.	Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) di Kecamatan Larompong.....	59
Tabel 15.	Kemiringan Lereng di Kecamatan Larompong.....	59
Tabel 16.	Sebaran Geologi Kecamatan Larompong.....	60
Tabel 17.	Nama Dan Panjang Sungai di Kecamatan Larompong, 2018.....	61
Tabel 18.	Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan di Kecamatan Larompong, 2018	61
Tabel 19.	Penggunaan Lahan di Kecamatan Larompong Tahun 2018	62
Tabel 20.	Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Desa Tahun 2018	63
Tabel 21.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Kecamatan Larompong, 2018.....	64
Tabel 22.	Parameter Data Topografi Kecamatan Larompong.....	76
Tabel 23.	Parameter Data Kemiringan Lereng Kecamatan Larompong	76
Tabel 24.	Parameter Data Jenis Tanah Kecamatan Larompong.....	77
Tabel 25.	Parameter Data Curah Hujan Kecamatan Larompong	78
Tabel 26.	Parameter Data Penggunaan Lahan di Kecamatan Larompong.....	78
Tabel 27.	Jenis Data Dan Pembobotannya	84
Tabel 28.	Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Larompong.....	85
Tabel 29.	Tingkat Kerawanan Banjir Masing-Masing Desa di Kecamatan Larompong.....	85
Tabel 30.	Kepadatan Penduduk Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong Tahun 2018	90
Tabel 31.	Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Larompong Tahun 2018	91
Tabel 32.	Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Larompong Tahun 2018	93

Tabel 33. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan Larompong 2011-2031	95
Tabel 34. Proporsi Keterkaitan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir	96
Tabel 35. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kecamatan Larompong Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir	97
Tabel 36. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan Larompong Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir	98
Tabel 37. Urutan Hirarki Level II.....	105
Tabel 38. Hirarki Indikator Tingkat Bahaya Banjir	106
Tabel 39. Hirarki Indikator Kerentanan sosial	107
Tabel 40. Hirarki Indikator keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir.	109
Tabel 41. Urutan Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong.....	110



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Model Analisis Superimpose	37
Gambar 2.	Struktur Hirarki AHP	40
Gambar 3.	Kerangka Pikir	42
Gambar 4.	Peta Administrasi Kabupaten Luwu	50
Gambar 5.	Peta Topografi Kabupaten Luwu	51
Gambar 6.	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu	52
Gambar 7.	Peta Jenis Tanah Kabupaten Luwu Luwu	53
Gambar 8.	Peta Hidrogeologi Kabupaten Luwu Luwu	54
Gambar 9.	Peta Klimatologi Kabupaten Luwu Luwu	55
Gambar 10.	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu	56
Gambar 11.	Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong	58
Gambar 12.	Curah Hujan Menurut Bulan di Kecamatan Larompong Tahun 2018	62
Gambar 14.	Peta Administrasi Kecamatan Larompong	65
Gambar 13.	Peta Administrasi Kecamatan Larompong Luwu	65
Gambar 15.	Peta Topografi Kecamatan Larompong	66
Gambar 16.	Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Larompong	67
Gambar 17.	Peta Geologi Kecamatan Larompong	68
Gambar 18.	Peta Hidrogeologi Kecamatan Larompong	69
Gambar 19.	Peta Jenis Tanah Kecamatan Larompong	70
Gambar 20.	Peta Klimatologi Kecamatan Larompong	71
Gambar 21.	Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Larompong	72
Gambar 22.	Mekanisme pergerakan air pada sistem drainase bawah tanah	74
Gambar 23.	Genangan banjir di Kecamatan Larompong tahun 2019	75
Gambar 24.	Peta Parameter Kemiringan Lereng Kecamatan Larompong	79
Gambar 25.	Peta Parameter Topografi Kecamatan Larompong	80
Gambar 26.	Peta Parameter Klimatologi Kecamatan Larompong	81
Gambar 27.	Peta Parameter Jenis Tanah Kecamatan Larompong	82
Gambar 28.	Peta Parameter Penggunaan Lahan Kecamatan Larompong	83
Gambar 29.	Peta Kerawanan Banjir Kecamatan Larompong	88
Gambar 30.	Grafik hirarki level 1	106
Gambar 31.	Grafik Hirarki Tingkat Bahaya Banjir	107
Gambar 32.	Grafik Hirarki Kerentanan Sosial	108
Gambar 33.	Grafik Hirarki Indikator Keterkaitan Pola Ruang pada wilayah rawan banjir	109
Gambar 34.	Peta Kerawanan banjir berdasarkan pola ruang di Kecamatan Larompong	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bencana banjir adalah bagian dari bencana hidrometeorologi yang terindikasi berdampak signifikan terhadap kehidupan, dan harta benda. Faktor utama banjir adalah dipicu oleh intensitas hujan ekstrim. Kemudian berhubungan dengan kejadian longsor yang menyumbat aliran sungai membentuk bendung alam. Selanjutnya tekanan aliran sungai menjebol bendung alami tersebut sehingga terjadi banjir bandang yang ditandai dengan kecepatan aliran yang tinggi dengan membawa lumpur, kayu, dan batu. Untuk mengatasi bencana banjir beberapa tindakan mitigasi dapat dilakukan yaitu dengan pemetaan daerah bahaya, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan masyarakat, dan peramalan hidrometeorologi. Sayangnya dari upaya tindakan mitigasi tersebut, hanya beberapa daerah yang berpotensi bencana banjir yang siap dengan upaya tersebut (Adi, 2013).

Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh kondisi meteorologi dan kondisi hidrologi seperti angin puting beliung, badai, banjir, hujan ekstrim atau hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang pendek. Secara umum banjir adalah suatu kejadian dimana air didalam saluran meningkat dan melampaui kapasitas daya tampungnya. Terdapat bermacam banjir yaitu banjir hujan ekstrim, banjir kiriman, banjir hulu, banjir rob, dan banjir bandang. Setiap

jenis banjir tersebut memiliki karakteristik yang khas (Larsen *et.al.*, 2001 dalam Adi, 2013).

Banjir merupakan bencana yang sering terjadi. Merujuk pada pengalaman negara negara Eropa seperti Perancis menyikapi keselamatan sipil merupakan hak individu yang penting dan harus dijamin, keselamatan sipil sama pentingnya dengan pengakuan terhadap kebebasan individu dan kepemilikan pribadi, masyarakat terutama korban berhak mendapatkan perlindungan atas jiwa dan hak miliknya. Oleh karena itu, resiko bencana harus diminimalisir, dan secara moral jatuhnya korban tidak dapat ditolerir. Pemerintah menempatkan persoalan bencana alam menjadi salah satu prioritas penanganan. Berkait dengan hal tersebut, lembaga legislatif pada bulan April tahun 2007 mengesahkan dua undang-undang. Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU No. 24 Tahun 2007) dan Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 26 tahun 2007) menunjukkan bahwa kebijakan penanganan resiko bencana ditangani secara komprehensif dan dititik beratkan pada upaya preventif, yaitu tidak hanya pada saat terjadinya bencana alam.

Dalam penataan ruang nasional, pengaturan peran serta masyarakat dalam penatan ruang dan pembangunan ada beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup, menjamin pemanfaatan sumber daya optimal, mewujudkan keseimbangan antar wilayah melalui pemanfaatan ruang wilayah secara serasi, selaras dan seimbang serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempercepat pertumbuhan wilayah yang tertinggal, dan meningkatkan daya dukung lingkungan. Sehubungan dengan penataan ruang, maka perencanaan tata ruang yang dibuat oleh daerah, baik itu

kabupaten/kota, harus sesuai peraturan daerah yang telah dibuat sebelumnya, bahkan untuk lebih memberikan kekuatan hukum. Perencanaan tata ruang wilayah berbeda dengan perencanaan tata ruang perkotaan karena intensitas kegiatan di perkotaan jauh lebih tinggi dan lebih cepat berubah dibanding dengan intensitas pada wilayah di luar perkotaan (Tarigan, 2009). Perencanaan tata ruang wilayah yang akan dibuat harus disahkan melalui peraturan daerah. Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten adalah rencana tata ruang wilayah administrasi kabupaten dengan tingkat ketelitian peta skala 1 : 50.000 dengan jangka waktu perencanaan 10 tahun. RTRW Kabupaten merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi kedalam tujuan dan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang, rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang, rencana umum tata ruang dan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam (topografi, curah hujan), kondisi geografis daerah dan kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Bencana banjir yang merugikan kehidupan manusia dapat terjadi apabila air hujan tidak disalurkan atau dimanfaatkan, tetapi jika kondisi hujan dapat dimanfaatkan atau dikendalikan dengan baik maka dapat menjadi rahmat pada kehidupan manusia. Air dapat bersifat merusak, namun karena lingkungan itu telah dikelola dengan baik oleh manusia yang dapat mengendalikan sifat perusakanya, air akan menampilkan sifatnya yang membangun. Membangun demi kelestarian hidup umat manusia, ternak dan tanaman, dan kelestarian kesuburan tanah tempat seluruh umat

berpijak dan hidup (Rismunandar, 1993). Dalam Al Qur'an telah dijelaskan bahwa hujan merupakan air yang diturunkan dari langit dan penuh manfaat. Dapat dilihat pada firman Allah swt. dalam Q.S. Al-An'am/6:99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman”. (Q.S. Al-An'am/6:99).

Menurut Shihab (2003) dalam tafsir Al-Mishbah terkait dengan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa Allah swt. semata-mata yang menurunkan air hujan dari awan untuk menumbuhkan berbagai jenis tanaman. Dia mengeluarkan buah-buahan segar dari bermacam tumbuhan dan berbagai jenis biji-bijian. Dari pucuk pohon kurma, Dia mengeluarkan pelepah kering, mengandung buah yang mudah dipetik. Dengan air itu, Dia menumbuhkan berbagai macam kebun: anggur, zaitun dan delima. Ada kebun-kebun yang serupa bentuk buahnya, tetapi berbeda rasa, aroma dan kegunaannya. Amatilah buah-buahan yang dihasilkannya, dengan penuh penghayatan dan semangat mencari pelajaran. Juga, amatilah proses kematangannya yang melalui beberapa fase. Sungguh, itu semua mengandung bukti yang nyata bagi orang-orang yang mencari, percaya dan tunduk kepada kebenaran.

Sehubungan dengan ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt. menurunkan hujan di permukaan bumi sebagai manfaat apabila dapat dikelola baik oleh umat manusia.

Kabupaten Luwu secara umum merupakan wilayah yang terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang garis pantai sekitar 116,161 km. Kawasan rawan banjir terletak di Kecamatan Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Belopa Utara, Bajo, Kamanre, Ponrang, Ponrang Selatan, Bua, Walenrang Timur dan Lamasi Timur (RTRW Kabupaten Luwu, 2019). Pada tahun 2019, lima kecamatan di Kabupaten Luwu terendam banjir. Salah satunya berada di Kecamatan Larompong. Empat desa terendam banjir di Kecamatan Larompong, yakni Desa Rante Belu, Desa Riwang, dan Desa Buntu Mata'bing. Kondisi air dengan ketinggian kurang lebih satu meter merendam jalan Trans Sulawesi dan ratusan rumah warga. Banjir yang terjadi di Kecamatan Larompong selama dua hari menyebabkan kerugian materil dan meluapnya sungai Larompong (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu, 2019). Kecamatan Larompong merupakan wilayah dengan dataran rendah maupun tinggi. Upaya yang dilakukan pemerintah selama ini dalam mitigasi bencana di Kabupaten Luwu yaitu dengan pengaktifan posko posko siaga bencana di setiap desa/kelurahan dan kecamatan dengan melibatkan elemen masyarakat.

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan payung hukum dalam upaya penyusunan arahan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada pasal 35 dan pasal 36 diisyaratkan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat menjadi alternatif

penyusunan arahan penanggulangan meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, serta alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi alternatif arahan kebijakan yang tepat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dapat dilakukan melalui penjabaran dari alternatif yang diarahkan berdasarkan undang-undang tersebut.

Oleh sebab itu penulis akan mengarahkan kajian guna memberikan sebuah arahan penanggulangan bencana banjir yang ada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Untuk memperjelas bagaimana penanggulangan bencana banjir yang ada di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tersebut, maka penulis akan mengangkat kajian ini dengan judul **“Arahan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ”** sebagai salah satu bagian awal dalam identifikasi dan penanggulangan kawasan rawan bencana banjir yang terjadi dan sebagai dasar penentu tingkat kewaspadaan masyarakat terhadap bencana banjir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu berdasarkan tingkat kerawanan, kerentanan sosial dan kemungkinan dampak bencana?
2. Bagaimana tingkat prioritas arahan penanggulangan banjir di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan arahan penanggulangan banjir berdasarkan tingkat kerawanan, kerentanan sosial, dan kemungkinan dampak bencana di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat prioritas arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan edukasi bagi masyarakat Kabupaten Luwu khususnya di Kecamatan Larompong dalam penanggulangan kawasan rawan banjir.

2. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.
3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan studi penanggulangan kawasan rawan banjir dengan tepat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kecamatan Larompong yang merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Luwu. Lingkup kelurahan/desa yang menjadi fokus penelitian pada kawasan Kecamatan Larompong adalah Desa Riwang, Rante Belu, Buntu Mata'bing, Komba, Bilante, Binturu, Bukit Sutera, Rante Alang, Lumaring, Larompong, Riwang Selatan Buntu Pasik, dan Komba Selatan.

2. Ruang Lingkup Materi

Ruang Lingkup materi penelitian difokuskan pada :

- a. Menentukan arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong berdasarkan 3 aspek yaitu tingkat bahaya banjir, kerentanan sosial, dan keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir.
- b. Merumuskan arahan prioritas penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, adapun susunan penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua menguraikan kajian teoritis yang terdiri dari pengertian umum bencana dan banjir, kebijakan penataan ruang dan penanggulangan bencana, penyebab terjadinya bencana banjir, dampak terjadinya banjir, mitigasi bencana banjir, konsep pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, dan konsep penanggulangan bahaya banjir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, analisis data, definisi operasional, dan kerangka pikir.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat akan membahas gambaran umum lokasi penelitian, bencana banjir di Kecamatan Larompong, klasifikasi bencana

banjir di Kecamatan Larompong, tingkat kerawanan banjir, arahan penanggulangan bencana banjir, arahan prioritas penanggulangan bencana banjir dan tinjauan Al-Qur'an tentang potensi bencana alam.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan hasil kajian dari penelitian ini dan saran-saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan hasil penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Bencana dan Banjir

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor (Tjandra, 2017). Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan manusia. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan “bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan”. Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya banjir di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah “alam” juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Namun demikian, pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi (*hazard*) serta memiliki kerentanan/kerawanan (*vulnerability*) yang juga tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (*disaster resilience*). Konsep ketahanan bencana merupakan evaluasi kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur

untuk mendeteksi, mencegah, dan menangani tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan demikian, meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup, efek bencana dapat diminimalisasi (Khambali, 2017). Bencana Alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni bencana alam geologis dan bencana alam meteorologis. Bencana alam geologis adalah bencana yang terjadi dipermukaan bumi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api. Sedangkan bencana alam meteorologis atau hidrometeorologis berkaitan dengan iklim. Bencana ini pada umumnya tidak terjadi disuatu tempat yang khusus walaupun terdapat beberapa daerah yang terlanda kekeringan atau badai tropis (Goyet, et al., 2006 dalam Hardoyo, 2014). Bencana alam bersifat meteorologis seperti kekeringan dan banjir merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh dunia.

Banjir adalah meluapnya air ke daratan yang berakibat pada tenggelamnya sebagian ataupun seluruh daratan secara tidak normal (Ward 1978, dalam Hardoyo, 2014). Banjir akan menjadi bencana alam ketika genangan telah mencapai area yang secara fungsional dimanfaatkan bagi kepentingan manusia. Banjir menjadi salah satu bencana yang sering mengancam daerah dataran rendah. Banjir secara sederhana didefinisikan sebagai debit aliran sungai yang secara relatif lebih besar dari biasanya/normal akibat hujan yang turun di hulu atau disuatu tempat tertentu secara terus menerus, sehingga tidak dapat ditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar dan menggenangi daerah sekitarnya (Paimin, et.al., 2009). Banjir dapat pula disebabkan oleh meluapnya air laut dan menggenangi daratan. Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa banjir adalah

aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan kiri serta menimbulkan genangan/aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia.

B. Kebijakan Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana

Rencana tata ruang berisi kebijakan pokok pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam kurung waktu tertentu. Pola pemanfaatan ruang disusun untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya dan non budidaya (lindung). Sedangkan struktur ruang sangat berkaitan dengan tiga sistem, yaitu sistem kegiatan, sistem pengembangan lahan, dan sistem lingkungan (Pananrangi, 2013). Pemanfaatan ruang diwujudkan melalui program pembangunan dengan mengacu pada rencana tata ruang. Pemerataan pembangunan harus digunakan dengan cara perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (Jayadinata, 1999). Rencana harus mempengaruhi proses pembuatan keputusan pembangunan, karena nilai nyata perencanaan bagi masyarakat bergantung pada pelaksanaan efektifnya (Kozlowski, 1997). Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana dilakukan dengan mencermati konsistensi (kesesuaian lahan dan keselarasan) antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang.

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah sebuah terobosan mendasar bagaimana konsep tata ruang berbasis kebencanaan

yang terintegrasi dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

1. Amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

Amanat Undang-Undang No.26 Tahun 2007 menekankan bahwa secara garis besar dalam penyelenggaraan penataan ruang diharapkan:

- a. Dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna.
- b. Mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- c. Tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang.
- d. Tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

2. Amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007

Amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2007, mendefinisikan bencana secara komprehensif, mengatur pengelolaan dan kelembagaan mulai di tingkat pusat sampai ke daerah beserta pembagian tanggung jawabnya yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, termasuk komponen utama di dalam rencana aksi yaitu, melakukan identifikasi, pemantauan terhadap berbagai risiko bencana dan meningkatkan kemampuan deteksi dini. Dalam undang-undang ini, penguatan penataan ruang merupakan salah satu fokus yang tercantum dalam penanggulangan bencana. Artinya adalah domain pengelolaan bencana, tidak hanya bergerak pada segi penanggulangan saja, juga termasuk segi antisipasi.

Permasalahan yang kerap muncul pada tataran implementasi peraturan daerah (perda) provinsi dan kabupaten/kota adalah terdapat beberapa kesulitan menselaraskan aspek kebencanaan didalam perencanaan tata ruang, sementara

permukiman yang terlanjur banyak terbangun di kawasan-kawasan terindikasi rawan bencana alam, suatu hal yang tidak mudah merelokasikan permukiman yang sudah terbangun ke suatu tempat yang dianggap relatif lebih aman dari ancaman bencana.

C. Penyebab Terjadinya Banjir

Terjadinya banjir disebabkan oleh kondisi dan fenomena alam (topografi, curah hujan), kondisi geografis daerah dan kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan tata ruang atau guna lahan di suatu daerah. Banjir di sebagian wilayah Indonesia, yang biasanya terjadi pada Januari dan Februari, diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Sifat hujan berdasarkan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika) dibagi menjadi tiga sifat, yaitu atas normal, normal dan bawah normal. Hujan dikatakan normal apabila tinggi hujan yang terjadi pada suatu musim berada pada selang antara 85% sampai 115% dari nilai rata-rata hujan jangka panjang. Dikatakan bawah normal apabila tinggi hujan kurang dari 85% dari nilai rata-rata dan diatas normal apabila tinggi hujan lebih besar dari 115% dari nilai rata-rata (Manik, 2014). Hujan yang terjadi di wilayah Indonesia adalah hujan “*moonson*” yang berganti musim setiap enam bulan sekali dengan musim kemarau. Pada saat suatu daerah mengalami musim hujan, letak matahari akan berada pada daerah tersebut. Pada saat daerah itu mengalami kemarau, letak matahari nampak condong ke cakrawala (Mulyanto, 2007). Faktor penyebab banjir ialah perubahan guna lahan, pembuangan sampah, erosi dan sedimentasi, kawasan kumuh di sepanjang sungai, sistem pengendalian banjir yang tidak tepat, curah hujan tinggi, fisiografi sungai, kapasitas sungai yang tidak

memadai, pengaruh air pasang, penurunan tanah, bangunan air, kerusakan bangunan pengendali banjir (Kodoatie dan Syarief, 2006 dalam Rosyidie, 2013). Terdapat tiga faktor yang sangat berpengaruh terhadap banjir (Yulaelawati & Syihab, 2008) yaitu :

1. Pengaruh aktivitas manusia, seperti :

- a. Pemanfaatan dataran banjir yang digunakan untuk permukiman dan industri.
- b. Penggundulan hutan dan yang kemudian mengurangi resapan pada tanah dan meningkatkan larian tanah permukiman. Erosi yang terjadi kemudian bisa menyebabkan sedimentasi di terusan-terusan sungai yang kemudian mengganggu jalannya air.
- c. Permukiman didataran banjir dan pembangunan di daerah dataran banjir dengan mengubah saluran-saluran air yang tidak rencanakan dengan baik. Bahkan tidak jarang alur sungai diurug untuk dijadikan permukiman. Kondisi demikian banyak terjadi di perkotaan di Indonesia. Akibatnya adalah aliran sungai saat musim hujan menjadi tidak lancar dan menimbulkan banjir. Kawasan permukiman tidak disarankan untuk berlokasi di kawasan ini, sedangkan bangunan yang mungkin dibangun adalah bangunan konstruksi semi permanen dan temporer atau bangunan yang dengan konstruksi yang dapat bertahan terhadap bencana yang mungkin timbul (Tauhid, 2013). Yang harus diperhatikan dalam pembuatan permukiman baik di wilayah baru

maupun di wilayah yang telah berkembang adalah adanya hutan lindung untuk pelestarian lingkungan alam (Jayadinata et.al., 2005)

- d. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran-saluran air, terutama di perumahan-perumahan.
2. Kondisi alam yang bersifat tetap (statis) seperti :
 - a. Kondisi geografi yang berada pada daerah yang sering terkena badai atau siklon, misalnya beberapa kawasan di Bangladesh.
 - b. Kondisi topografi yang cekung, yang merupakan dataran banjir, seperti Kota Bandung yang berkembang pada Cekungan Bandung
 - c. Kondisi alur sungai, seperti kemiringan dasar sungai yang datar, berkelok-kelok, timbulnya sumbatan atau berbentuk seperti botol (*bottle neck*), dan adanya sedimentasi sungai membentuk sebuah pulau (ambal sungai)
 3. Peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti :
 - a. Curah hujan yang tinggi
 - b. Terjadinya pembendungan atau arus balik yang sering terjadi di muara sungai atau pertemuan sungai besar.
 - c. Penurunan muka tanah atau amblesan.
 - d. Pendangkalan dasar sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi.

Berdasarkan kondisi geografisnya, kawasan yang terletak di dataran banjir mempunyai resiko yang besar tergenang banjir. Selain Jakarta, beberapa daerah di Indonesia terletak di dataran banjir sehingga mempunyai resiko yang besar tergenang banjir. Terjadinya banjir juga dipengaruhi oleh kegiatan manusia atau

pembangunan yang kurang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi lingkungan. Banyak pemanfaatan ruang yang kurang memperhatikan kemampuannya dan melebihi kapasitas daya dukungnya (Rosyidie, 2013).

D. Dampak Terjadinya Banjir

a. Kerugian Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

Kerugian secara ekonomi menyebabkan kehilangan atau berkurangnya nilai ekonomi dari suatu benda atau barang yang dimiliki masyarakat, sedangkan kerugian sosial menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai sosial yang seharusnya dapat dinikmati atau dilakukan penduduk pada waktu tertentu. Besar kecilnya kerugian sosial ekonomi masyarakat akibat banjir sangat dipengaruhi oleh volume air, ketinggian air, lama genangan, dan luas cakupan air. Kerugian lainnya dapat dilihat dari terhambatnya aktivitas transportasi di beberapa titik genangan yang menyebabkan kemacetan sehingga distribusi barang dan jasa menjadi terganggu. Sementara itu, kerugian sosial yang diakibatkan banjir adalah terganggunya kegiatan belajar mengajar karena hilangnya kenyamanan dalam belajar. Belum lagi banyak anak sekolah tidak masuk sekolah karena terganggunya alat transportasi menuju ke sekolah. Evolusi sosial secara umum terjadi karena sifat kecenderungan masyarakat untuk berkembang, yang disebut sebagai “kapasitas adaptif”. Kapasitas adaptif adalah kemampuan masyarakat untuk merespon lingkungan dan mengatasi masalah yang selalu dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial (Surya, 2015).

b. Kerugian Terhadap Aspek Lingkungan

Kerugian terhadap aspek lingkungan dapat dilihat dari kerugian pada lingkungan biotik, lingkungan abiotik, dan lingkungan sosial. Kerugian lingkungan biotik merupakan kerugian yang diderita oleh semua makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya) yang ada di lingkungan. Kerugian yang diderita setiap makhluk hidup pada lingkungan tertentu akan bervariasi dan terkadang kerugian yang terjadi kurang diperhitungkan. Kerugian yang diderita makhluk hidup sebenarnya mampu memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia jika tidak diperhitungkan. Oleh karena itu kerugian akibat banjir pada lingkungan biotik harus dilihat secara komprehensif sebagai upaya penyelamatan seluruh makhluk hidup yang terkena dampak banjir rob.

Kerugian pada aspek lingkungan abiotik merupakan kerugian yang menimpa seluruh benda mati yang ada di lingkungan tersebut. Salah satu contoh kerugian lingkungan abiotik karena banjir adalah terjadinya pencemaran air. Hal ini akan menjadi masalah serius disebagian besar wilayah di Indonesia. Perhatian selanjutnya adalah bencana banjir yang menyebabkan tidak terserapnya air hujan ke dalam tanah, karena tingkat urbanisasi melaju cepat, dan penyedotan air tanah yang berlebihan, yang mengabaikan sirkulasi air regional dan menyebabkan tanah longsor. Sejumlah isu tersebut dapat dimengerti bahwa tuntutan kota akan air bersih, sebagian besar tidak dipenuhi (Budiharjo, 2003). Sementara itu, kerugian terhadap aspek lingkungan sosial yang berhubungan dengan aktivitas manusia menyebabkan mereka melakukan bentuk-bentuk adaptasi. Salah satu bentuk adaptasi masyarakat pada lingkungan

sosialnya adalah perubahan perilaku pada aktivitas sosial. Sebagai contoh adalah terjadi perubahan mata pencarian, yang sebelumnya bekerja sebagai petani, kemudian setelah banjir mata pencaharian mereka berubah menjadi nelayan atau bekerja pada sektor informal. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa perubahan pada lingkungan fisik mampu mengubah lingkungan sosial karena masyarakat melakukan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi.

E. Mitigasi Bencana Banjir

Banjir adalah suatu peristiwa alamiah yang disebabkan oleh meluapnya air ke luar alur sungai karena volume air yang melebihi kapasitas saluran sungai yang tersedia. Wilayah luapan air sungai disebut sebagai dataran banjir (flood-plain area). Disamping itu banjir juga dapat disebabkan oleh akumulasi air hujan di suatu daratan yang berbentuk cekungan dimana lapisan tanahnya bersifat impermeabel atau lapisan tanahnya jenuh air. Bencana banjir baru akan timbul ketika di daerah tersebut terdapat areal permukiman sehingga luapan air berdampak pada kerugian dan kerusakan harta benda dan jiwa manusia. Peran dan kontribusi manusia terhadap terjadinya bencana banjir sangatlah besar, hal ini dapat kita lihat dari berbagai kasus bencana banjir yang melanda diberbagai wilayah dan perkotaan.

Menurut Undang-Undang no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu: “Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana”. Mitigasi mencakup tindakan-tindakan yang mengurangi hebatnya bencana di masa mendatang. Hal ini meliputi tindakan mitigasi struktural seperti pengembangan dalam peraturan zona

kota dan kode etik bangunan serta tindakan mitigasi non struktural seperti implementasi program keselamatan sekolah dan program kepedulian masyarakat (Prasad et.al., 2010). Tujuan utama dari Kebijakan Mitigasi Bencana ini, seperti yang dikemukakan dalam Tinjauan Bencana Alam dan Mitigasinya oleh Balai Besar Meteorologi dan Geofisika antara lain:

1. Mengurangi resiko/dampak yang ditimbulkan oleh bencana khususnya bagi penduduk, seperti korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan sumberdaya alam.
2. Sebagai landasan (pedoman) untuk perencanaan pembangunan suatu wilayah.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/resiko bencana.
4. Meningkatkan peran serta pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, baik terhadap kehidupan manusia maupun harta benda.

Usaha untuk mengurangi bencana banjir dapat dilakukan dengan cara antara lain (Noor, 2014) :

1. Melakukan reboisasi di daerah tangkapan hujan
2. Membuat sumur sumur resapan air. Sumur ini merupakan lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan agar dapat meresap kedalam tanah. Fungsi dari sumur resapan air ini adalah sebagai pengendali banjir, melindungi dan memperbaiki konservasi air tanah, serta menekan laju erosi (Kusnaedi, 2011).

3. Mengurangi surface runoff dengan pembuatan drainase yang baik
4. Pembuatan check-dam untuk pengendalian banjir
5. Memodifikasi saluran sungai dan drainase
6. Membersihkan saluran sungai dan pengelolaan DAS secara terintegrasi dan komprehensif.

F. Konsep Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Banjir

Permasalahan banjir yang terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya fenomena alam dan perilaku manusia dalam penyelenggaraan/pengelolaan alam. Konsep dasar yang harus dipahami dalam penyelenggaraan/pengelolaan banjir adalah:

1. Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan;
2. Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir, sebagai langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian;
3. Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian dan keselarasan, antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya, baik pada kawasan hulu maupun hilir.

Permasalahan banjir hanya dapat direduksi, sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, secara prinsip masalah banjir tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan sama sekali, sehingga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pemantauan dan penanganan melalui penyediaan sarana dan prasarana, sehingga dampak negatif dapat direduksi semaksimal mungkin. (Ditjen Penataan Ruang Dept. PU, 2010).

1. Keseimbangan Ekosistem

Pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir dengan upaya penanganan masalah harus merupakan satu kesatuan penataan ruang yang terpadu dan seimbang, sehingga kawasan tersebut dapat dibudidayakan seoptimal mungkin, antara aspek pendayagunaan, perlindungan (konservasi) sumberdaya alam yang ada. Keseimbangan ekosistem sangat terkait dengan limitasi atau batasan terhadap pemanfaatan, dalam rangka menghindari terjadinya eksploitasi sumber daya secara besar-besaran.

Prosedur penetapan jenis-jenis kegiatan pemanfaatan ruang kawasan yang dipilih dalam penanganan banjir harus melalui pemahaman kondisi setempat dan wilayah terkait, proses kajian penyebab/tipologi dan akhirnya arahan pemanfaatan ruang, yang mencakup upaya preventif dan mitigasi dengan pertimbangan keseimbangan ekosistem dan lingkungan, sehingga terhindar dari bencana atau paling tidak mengurangi dampaknya, yang sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat. Beberapa faktor berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem, meliputi:

1. Bio Fisik, terkait dengan jenis dan struktur tanah, morfologi, dan aspek hayati;
2. Hidrologi, menyangkut kondisi dan faktor iklim, tata air, serta sistem pengendalian;
3. Sosial Ekonomi/Kependudukan, meliputi aspek kepadatan, kuantitas, kualitas, serta perilaku;

4. Penggunaan Lahan, merupakan tutupan atau pemanfaatan lahan pada kawasan tertentu.

2. Pengelolaan Ruang kawasan Rawan Banjir

- 1) Analisis dan identifikasi penyebab utama kawasan rawan bencana banjir. Analisis dilakukan berdasarkan rona wilayah untuk mengetahui permasalahan, potensi, peluang dan ancaman terhadap pengembangan kawasan rawan banjir. Adapun lingkup kegiatan rona kawasan/wilayah yang dilakukan meliputi:
 - a) Rona Sosial. Berkaitan dengan jumlah dan kualitas kependudukan, social management, sosial ekonomi, dan kebutuhan dasar (basic needs).
 - b) Rona Ekonomi dan Kegiatan Pola Usaha. Berkaitan dengan struktur dan perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, fasilitas perdagangan dan jasa, kesempatan kerja, ketersediaan bahan pangan, keadaan industri kecil, dan sebagainya.
 - c) Rona Fisik dan Lingkungan. Keadaan fisik berupa topografi wilayah, iklim, geologi tata lingkungan/ struktur batuan, erosi, abrasi dan sebagainya, ketersediaan air permukaan dan air tanah, keadaan kelestarian lingkungan, dan keadaan sumberdaya alam, bahan galian dan mineral.
 - d) Rona Infrastruktur. Meliputi kondisi jaringan jalan, rel kereta api, transportasi laut, dan udara, termasuk akses ke pesawat pelayanan.

- e) Rona Kelembagaan. Mencakup pembahasan tentang jumlah dan sumber pendapatan asli daerah, jumlah belanja rutin dan pembangunan, jumlah dan presentasi subsidi, daya serap, dan pranata sosial kelembagaan. Hasil kajian meliputi arah pengembangan budidaya pertanian, pertambangan, industri, permukiman serta prasarana transportasi, Identifikasi penyebab utama banjir pada kawasan ini dilakukan sedemikian sehingga dapat ditemukan faktor-faktor penyebab banjir, seperti faktor alam, peristiwa alam, dan manusia.
- 2) Tipologi kawasan rawan bencana banjir. Tipologi kawasan rawan bencana banjir merupakan klasifikasi kawasan berdasarkan penyebab, sehingga arahan/usulan pengelolaan atau pemanfaatan ruang dapat lebih praktis.
- 3) Identifikasi sebaran kawasan rawan bencana banjir dan garis pengaruh. Penanganan kawasan rawan bencana banjir harus dilakukan dalam satu kesatuan wilayah, mulai yang menyebabkan terjadinya banjir hingga yang menerima dampak. Terkait dengan hal tersebut perlu diidentifikasi sebaran kawasan dan daerah pengaruhnya, atau pembuatan batasan wilayah banjir yang dituangkan dalam bentuk peta banjir.
- 4) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir. Arahan pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana banjir, baik untuk pengembangan budidaya, dan prasarana transportasi didasarkan

pada tipologi kawasan. Arahan terhadap masing-masing pengembangan diklasifikasikan menjadi:

- a) Dapat dibangun/dikembangkan dengan syarat;
 - b) Dapat dibangun / dikembangkan secara sederhana;
 - c) Tidak layak dibangun/dikembangkan.
- 5) Identifikasi upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir. Upaya pengelolaan ruang kawasan rawan bencana banjir mengatur berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengaplikasi arahan pemanfaatan ruang, termasuk penetapan beberapa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang.

G. Konsep Penanggulangan Bahaya Banjir

Terdapat 4 cara untuk mengurangi potensi bahaya banjir (Noor, 2014), yaitu rekayasa keteknikan, kebijakan tata guna lahan dan regulasi, sistem peringatan dini dan asuransi. Dalam penanggulangan bencana banjir, metoda pertama dan kedua merupakan metoda yang menjadi perhatian utama. Metoda pendekatan rekayasa keteknikan dapat dilakukan dengan pembangunan sistem drainase yang baik dan konstruksi bangunan yang tahan banjir serta membangun sistem peringatan dini, sedangkan pendekatan kebijakan dan peraturan melalui penerbitan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan, khususnya peruntukan lahan melalui zonasi kerentanan terhadap bahaya banjir. hal yang terpenting dalam membuat kebijakan dan peraturan adalah bahwa dengan adanya peraturan dapat memastikan masyarakat yang bermukim di wilayah rawan bencana banjir tidak menjadi subyek dari bencana yang akan menimpa dan aktivitas masyarakat tidak terganggu apabila

terjadi banjir.

Salah satu pendekatan di dalam pengendalian banjir adalah dengan cara melakukan perencanaan penanggulangan bencana banjir secara komprehensif, seperti misalnya perencanaan yang disesuaikan dengan zona-zona genangan air, dan diikuti dengan pembuatan aturan-aturan yang berhubungan dengan persyaratan konstruksi bangunan yang diizinkan pada setiap zona. Agar dapat efektif maka dalam perencanaan umum harus ada peta dokumen tentang zona zona genangan air serta frekuensi kejadian banjir. Informasi semacam ini sangat penting dan diperlukan dalam proses perencanaan tataguna lahan, terutama dalam penetapan peruntukan lahan.

Dalam pemanfaatan lahan dapat juga terjadi dan sangat dimungkinkan membangun bangunan didaerah dataran banjir (*floodplain area*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, seperti misalnya konstruksi bangunannya harus berada diatas genangan air atau konstruksi jembatan yang melintasi sungai harus ditingkatkan guna menghindari terpaan arus air ketika terjadi banjir, dan dapat juga bagian dari areal dataran banjir dibiarkan sebagai ruang terbuka atau digunakan sebagai taman atau sarana olahraga. Dalam persiapan perencanaan, pertimbangan harus diberikan untuk pemanfaatan lahan yang berada bagian hulu yang dapat membantu meminimalkan frekuensi terjadinya banjir.

Aturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan dan persyaratan konstruksi didaerah rawan bencana banjir merupakan hal yang umum diterapkan dan merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakatnya terhadap bencana banjir. Peraturan yang berhubungan dengan larangan membangun

pada areal yang mudah tergenang air, dan aturan yang berkaitan dengan jenis penggunaan lahan yang diijinkan serta konstruksi bangunan yang diperbolehkan merupakan aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, baik oleh pemerintah (pemberian IMB), swasta, maupun masyarakat secara konsisten. Peta Zonasi Rawan Banjir sangat berguna baik Pemerintah Daerah dan Kontraktor karena peta ini merupakan rujukan dasar dalam membuat aturan-aturan yang berkaitan dengan jenis dan tipe bangunan yang harus dipenuhi dalam membangun infrastruktur serta struktur dan fondasi bangunan. Perusahaan asuransi dapat memanfaatkan Peta Zonasi Rawan Banjir sebagai dasar dalam penilaian bangunan yang akan diasuransikan, khususnya untuk asuransi bencana banjir. pemerintah bertanggung jawab atas pembuatan aturan-aturan yang berkaitan dengan persyaratan bangunan, seperti konstruksi dan tipe bangunan yang akan dibangun di wilayah banjir, baik untuk banjir yang sifatnya 5 tahunan, 10 tahunan, dan seterusnya serta aturan-aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Secara administratif lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Setiap tahunnya di daerah ini diterjang banjir pada saat musim penghujan tiba.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung mulai dari minggu ketiga Bulan April tahun 2020 sampai minggu keempat Bulan Desember tahun 2020. Waktu penelitian tersebut mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan hingga tahap penyusunan skripsi. Untuk lebih jelasnya pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Tata Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Ke-									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pembuatan Proposal	■	■	■	■						
2.	Pengambilan Data					■					
3.	Analisis Data						■				
4.	Penyusunan Skripsi						■	■	■		
5.	Seminar Hasil										■
6.	Seminar Munaqasyah										■

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berdasarkan penilaian secara deskriptif atau narasi serta data kuantitatif yaitu data yang diperoleh berdasarkan angka/bilangan. Penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan menggunakan data-

data tabulasi, data angka sebagai bahan pembandingan maupun bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerawanan serta arahan penanggulangan kawasan rawan banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli atau sumber pertama yang ada di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Larompong.

Adapun sumber data primer adalah sebagai berikut:

- 1) Data kondisi eksisting terkait penggunaan lahan
- 2) Kondisi fisik daerah rawan bencana banjir

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari tangan kedua. Sumber data sekunder berasal dari dokumen perencanaan, surat kabar, laporan, arsip, jurnal pemikiran serta internet yang berhubungan dengan bencana alam banjir dan juga sebagai pembandingan dari referensi sumber pokok. Adapun sumber data sekunder berasal dari:

- 1) Kondisi geografis/dokumen perencanaan diperoleh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu.
- 2) Data curah hujan yang berasal dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kabupaten Luwu
- 3) Data Fisik, data penduduk, data luasan genangan banjir di Kecamatan Larompong yang diperoleh di Dinas Tata Ruang Kabupaten Luwu,

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Luwu, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu tahun 2019.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi lapangan yaitu metode yang digunakan untuk mengetahui secara objektif mengenai situasi dan kondisi atas dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam banjir, sehingga dapat melengkapi informasi yang telah diperoleh.
2. Pengumpulan data sekunder dengan mengambil data yang bersifat dokumen. Telaah dokumen, dipergunakan untuk memperoleh data sekunder yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip, dokumen, dan laporan yang berhubungan dengan bencana alam banjir serta upaya masyarakat dalam penanggulangan sehingga dapat melengkapi data yang telah terkumpul.
3. Kusioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tentang arahan penanggulangan banjir kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini menggunakan kusioner dengan pertanyaan tertutup dimana responden tidak mempunyai kesempatan lain dalam memberikan jawabannya selain yang telah disediakan dalam daftar pertanyaan yang diisi.

D. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel merupakan karakteristik atau keadaan atau kondisi pada suatu obyek yang mempunyai variasi nilai. Variabel

digunakan dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian maka semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan.

1. Karakteristik banjir, meliputi kedalaman genangan, durasi genangan, luas genangan dan klasifikasi banjir.
2. Debit banjir, meliputi data curah hujan
3. Penggunaan lahan, meliputi klasifikasi dan intensitas penggunaan lahan (kondisi kepadatan bangunan/kawasan terbangun).
4. Kondisi fisik dasar wilayah, meliputi kondisi topografi dan kemiringan lereng, dan hidrologi.
5. Kependudukan, meliputi jumlah dan tingkat kepadatan penduduk.
6. Kebijakan Pemerintah.

E. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, mengingat fokus dari penelitian ini adalah penanggulangan bencana banjir, maka populasi penelitian ini adalah masyarakat, akademisi dan praktisi.

2. Sampel

Sampel adalah wakil dari populasi yang akan diteliti. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan (Sugiyono,2015). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan cara pengambilan *sampling purposive*. *Nonprobability sampling* adalah teknik pengambilan

sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2015).

Ada dua jenis metode pemilihan sampel yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgement sampling*) dan berdasarkan kuota (*quota sampling*). Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgement sampling*). Hal ini dikarenakan metode AHP menyaratkan ketergabtungan pada sekelompok ahli sesuai dengan jenis spesifikasi terkait dalam pengambilan keputusan. Selain itu responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan. Sampel terdiri dari para ahli sebanyak 4 orang yaitu pihak pengambil kebijakan 2 orang, pihak akademisi 1 orang, dan pihak praktisi 1 orang.

F. Analisis Data

1. Analisis Keruangan (*Spatial Analysis*)

Salah satu metode analisis keruangan yang dipergunakan dalam perencanaan ini adalah proses tumpang tindih peta atau *overlay* antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kondisi fisik lingkungan secara detail serta pemanfaatan ruang dan lahan. Dengan melakukan *overlay* peta maka diharapkan akan menghasilkan suatu gambaran yang jelas bagaimana kondisi spasial serta kondisi fisik dan lingkungan yang menjadi variabel perencanaan untuk pengembangan kawasan.

Teknik *overlay* peta juga dikenal sebagai teknik analisis spasial. Analisis Keruangan (Spasial) secara umum dapat didefinisikan sebagai sekumpulan metode yang bermanfaat ketika data yang menjadi objek kajian mengandung aspek spasial.

Analisis spasial untuk menentukan daerah bahaya banjir dilakukan dengan metode skoring pada setiap faktor dan variabel dimana hasil perkalian dan penjumlahan dari faktor dan variabel tersebut dapat digunakan untuk menentukan wilayah bahaya banjir dengan membagi antara nilai tertinggi dan terendah terhadap kelas bahaya yang ditentukan sebelumnya. Penyusunan tematik ini kemudian akan menghasilkan tiga kelas tingkatan daerah rawan yaitu daerah kerawanan banjir tinggi, sedang dan rendah. Penentuan wilayah rawan banjir, dilakukan dengan menggunakan metode *overlay*, dimana setiap faktor diberi bobot dan setiap variabel dari setiap faktor diberi skor berdasarkan kepekaan atau mempunyai kaitan yang erat terhadap terjadinya banjir. setiap variabel akan diskoring untuk setiap satuan lahan. Parameter kerawanan yang dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kerawanan banjir didasarkan pada teknik mitigasi (Paimin, et.al., 2009) seperti pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Parameter Kerawanan Banjir

No	Parameter	Klasifikasi	Kategori	Harkat	Bobot	Skor
1	2	3	4	5	6	7
1	Curah Hujan Rata-rata (mm/bulan)	<127 mm	Rendah	1	20	0,2
		127-182 mm	Agak Rendah	2		0,4
		183-291 mm	Sedang	3		0,6
		292-346 mm	Agak Tinggi	4		0,8
		>346 mm	Tinggi	5		1
		>40%	Curam	1		0,25

No	Parameter	Klasifikasi	Kategori	Harkat	Bobot	Skor
1	2	3	4	5	6	7
2	Kemiringan Lereng (%)	25 – 40%	Agak Curam	2	25	0,5
		15 – 25%	Sedang	3		0,75
		8 – 15%	Landai	4		1
		0 – 8 %	Datar	5		1,25
3	Penggunaan Lahan	Hutan	Rendah	1	15	0,15
		Perkebunan	Agak Rendah	2		0,3
		Pekarangan/ Semak/Belukar	Sedang	3		0,45
		Sawah	Agak Tinggi	4		0,6
		Permukiman	Tinggi	5		0,75
4	Jenis Tanah	Alluvial, Tanah Glei, Panasol, Latosol	Tidak Peka	1	15	0,15
		Brown Forest Soil,	Agak Peka	2		0,3
		Andosol, Lateritik, Gromosol, Podsolik	Kurang Peka	3		0,45
		Regosol, Litosol, mediteran, Orga nosol, Renzina	Peka	4		0,6
			Sangat Peka	5		0,75
5	Ketinggian	2000 – 2850 Mdpl	Tinggi	1	25	0,25
		1000 – 2000 Mdpl	Cukup Tinggi	2		0,5
		750 – 1000 Mdpl	Sedang	3		0,75
		500 – 750 Mdpl	Rendah	4		1
		300 – 500 Mdpl	Sangat Rendah	5		1,25

Sumber : Modifikasi, dari Paimin, et al, 2009, Suwarno 1991, Rahayu, et.al, 2009, SK Menteri Pertanian Nomor 837/KPTS/UM/11/1980

Model yang digunakan untuk menganalisis kerawanan bencana banjir adalah model yang mengacu pada tabel 2 sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \text{Skor FH} + \text{Skor FLL} + \text{Skor FT} + \text{Skor FPL} + \text{Skor FJT} \quad (1)$$

dengan:

- FH : Faktor Hujan Bulanan
- FLL : Faktor Lereng Lahan
- FT : Faktor Topografi
- FPL : Faktor Penggunaan Lahan
- FJT : Faktor Jenis Tanah

Setelah dianalisis, maka dilakukan klasifikasi terhadap skor total tersebut untuk mengetahui daerah rawan banjir di Kecamatan Larompong berdasarkan Tabel 3.

Tabel 3 Nilai Skor Dan Kategori Daerah Rawan Banjir

No	Skor	Terimbang Kategori
1	>3,5	Tinggi
2	2,6 – 3,4	Menengah/Sedang
3	1,7 – 2,5	Rendah

Sumber: Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor Paimin, et.al 2009


Setelah diperoleh data di atas maka dilakukan overlay dan diperoleh zona daerah rawan bencana banjir di Kecamatan Larompong yang dibagi ke dalam lima kategori terimbang daerah rawan banjir. Setelah pembagian kategori rawan banjir diperoleh, maka dilakukan pembuatan peta rawan bencana banjir dengan proses *overlay*.

2. Analisis Superimpose

Analisis superimpose merupakan analisis yang digunakan untuk menentukan daerah yang paling baik untuk dikembangkan yang diperoleh dengan melakukan teknik tumpang tindih peta kerawanan banjir dan peta pola ruang. Superimpose peta digunakan untuk keperluan analisa peta, Superimpose terdiri dari 2 buah atau lebih layer peta (sesuai kebutuhan) semakin banyak data

yang di superimpose maka semakin banyak keperluan untuk meng-analisis peta. Superimpose dalam Arcgis dapat dilakukan dengan perintah Intersect dan Union tapi dari keduanya ada perbedaan terutama dalam Proses pembentukan topologinya.

Gambar 1. Model Analisis Superimpose



3. Analisis Kerentanan Sosial

Analisis kerentanan sosial merupakan analisis yang menunjukkan perkiraan tingkat kerentanan terhadap keselamatan jiwa/kesehatan penduduk apabila ada bahaya. Adapun instrumen penelitian ini merujuk pada pedoman umum pengkajian resiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2012) yang menggunakan data : kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio umur, rasio difabel, dan rasio kemiskinan. Nilai untuk tiap-tiap kelas indeks pada analisis indeks kerentanan terbagi kedalam tiga kategori yaitu rendah, sedang dan tinggi. Untuk lebih jelasnya, kelas indeks kerentanan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Penilaian Kelas Indeks Kerentanan

Kelas Indeks	Nilai
<i>1</i>	<i>2</i>
Rendah	0,00-0,33
Sedang	0,34-0,66
Tinggi	0,67-1,00

Sumber : Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

. Indeks kerentanan sosial diperoleh dari rata-rata bobot kepadatan penduduk (60%), kelompok rentan (40%) yang terdiri dari rasio jenis kelamin (10%), rasio kemiskinan (10%), rasio orang cacat (10%) dan kelompok umur (10%). Parameter konversi indeks dan persamaannya ditunjukkan pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5. Parameter Indeks Kerentanan Sosial

Parameter	Bobot (%)	Kelas			Skor
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	2	3	4	5	6
Kepadatan penduduk	60	<500 jiwa/km ²	500-1000 jiwa/km ²	>1000 jiwa/km ²	Kelas/Nilai max kelas
Rasio jenis kelamin (10%)	40	<20 %	20-40%	>40%	
Rasio kemiskinan (10%)					
Rasio orang cacat (10%)					
Rasio kelompok umur (10%)					


Sumber : Perka BNPB No. 2 Tahun 2012

4. Analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*)

AHP adalah metode yang dapat digunakan sistem pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. AHP menggabungkan penilaian pribadi dan nilai-nilai secara logis. Disarankan untuk menggunakan AHP sebagai salah satu metode analisis multi-kriteria untuk pengambilan keputusan kebijakan. Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah dalam AHP menurut Saaty (1994) yaitu: *decomposition*, *comparative judgement*, dan *logical consistency*. Secara garis besar prosedur AHP meliputi tahapan sebagai berikut.

- a. Dekomposisi masalah adalah langkah dimana suatu tujuan (goal) yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis kedalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional.
- b. Penilaian/pembobotan untuk membandingkan elemen-elemen. Apabila proses dekomposisi telah selesai dan hierarki telah tersusun dengan baik. Selanjutnya dilakukan penilaian perbandingan berpasangan (pembobotan) pada tiap-tiap hierarki berdasarkan tingkat kepentingan relatifnya.
- c. Penyusunan matriks dan uji konsistensi. Apabila proses pembobotan atau pengisian kuesioner telah selesai, langkah selanjutnya adalah penyusunan matriks berpasangan untuk melakukan normalisasi bobot tingkat kepentingan pada tiap-tiap elemen pada hierarkinya masing-masing. Pada tahapan ini analisis dapat dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan program komputer seperti Expert Choice.
- d. Penetapan prioritas pada masing-masing hierarki untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). Nilai-nilai perbandingan relatif kemudian diolah untuk menentukan peringkat alternatif dari seluruh alternatif. Baik kriteria kualitatif, maupun kriteria kuantitatif, dapat dibandingkan sesuai dengan penilaian yang telah ditentukan untuk menghasilkan bobot dan

- proritas. Bobot atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik.
- e. Sintesis dari prioritas yang didapat dari hasil perkalian prioritas lokal dengan prioritas dari kriteria bersangkutan yang ada pada level atasnya dan menambahkannya ke masing-masing elemen dalam level yang dipengaruhi oleh kriteria..
 - f. Pengambilan/penetapan keputusan adalah suatu proses dimana alternatif-alternatif yang dibuat dipilih yang terbaik berdasarkan kriterianya.




Gambar 2. Struktur Hirarki AHP

G. Definisi Operasional

1. Arahkan merupakan tuntunan penggambaran penanggulangan daerah rawan banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu
2. Penanggulangan bencana merupakan upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi di Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.

3. Banjir adalah peristiwa tergenangnya suatu daerah yang biasanya kering pada Kabupaten Luwu khususnya di wilayah Kecamatan Larompong.
4. Kerawanan banjir rendah adalah tingkatan kerawanan yang tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta tidak melumpuhkan aktifitas utama masyarakat di Kecamatan Larompong.
5. Kerawanan banjir sedang merupakan kerawanan yang memberi dampak terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, drainase serta tingkat sanitasi yang sedikit memburuk di Kecamatan Larompong.
6. Kelas kerawanan banjir tinggi adalah tingkatan kerawanan yang menimbulkan tingkat kerugian yang tinggi bagi masyarakat yang terkena bencana banjir di Kecamatan Larompong.
7. Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu merupakan daerah yang menjadi fokus penelitian untuk menentukan arahan penanggulangan kawasan rawan banjir yang ada di wilayah tersebut.

H. Kerangka Pikir



Gambar 3. Kerangka Pikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Luwu

1. Geografi dan Administrasi Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu terletak di bagian selatan daratan Provinsi Sulawesi Selatan yang membentang dari arah selatan ke utara dan melebar ke bagian timur. Kabupaten Luwu terletak \pm 300 km dari Kota Makassar dan secara Geografis terletak antara $2^{\circ}34'45''$ - $3^{\circ}30'30''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}21'15''$ - $121^{\circ}43'11''$ Bujur Timur. Kabupaten ini mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara
- Sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kota Palopo
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah barat berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Secara administrasi kabupaten ini memiliki luas kurang lebih 293.576 ha dan terdiri dari 22 kecamatan pada tahun 2018 yang dibagi menjadi 227 desa/kelurahan. Sebanyak 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. Kecamatan tersebut adalah Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/ kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah wilayah bukan pantai.

Pembagian wilayah dan peta administrasi berdasarkan kecamatan sebagai berikut:

Tabel 6. Luas Wilayah di Kabupaten Luwu Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Bajo	6.013	2,05%
2	Bajo Barat	10.990	3,74%
3	Basse Sangtempe	23.229	7,91%
4	Basse Sangtempe Utara	15.603	5,31%
5	Belopa	3.065	1,04%
6	Belopa Utara	3.159	1,08%
7	Bua	17.612	6,00%
8	Bua Ponrang	15.840	5,40%
9	Kamanre	5.087	1,73%
10	Lamasi	4.495	1,53%
11	Lamasi Timur	6.512	2,22%
12	Larompong	24.874	8,47%
13	Larompong Selatan	10.888	3,71%
14	Latimojong	37.871	12,90%
15	Ponrang	11.837	4,03%
16	Ponrang Selatan	8.918	3,04%
17	Suli	8.150	2,78%
18	Suli Barat	17.822	6,07%
19	Walentrang	7.926	2,70%
20	Walentrang Barat	24.590	8,38%
21	Walentrang Timur	5.549	1,89%
22	Walentrang Utara	23.547	8,02%
Total		293.576	100

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Luwu, 2020

Dari tabel 6, dapat dilihat bahwa Kecamatan Latimojong tercatat memiliki wilayah paling luas sebesar 37.871 ha atau sekitar 12,90 persen dari total luas wilayah, sementara Kecamatan Belopa menjadi yang terkecil dengan luasan sebesar 3.065 ha atau hanya sekitar 1,04 persen dari total luas wilayah.

2. Kondisi Fisik Wilayah

a. Topografi

Topografi Kabupaten Luwu secara umum berada pada ketinggian diatas 2.000 m dari permukaan air laut, dengan kemiringan lereng diatas 0-40%. Secara proporsional, ketinggian wilayah tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Luas Daerah dan Persentase Ketinggian Wilayah di Kabupaten Luwu

No	Ketinggian (mdpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	>2500	5.833	2%
2	0-300	133.890	46%
3	1000-1500	28.137	10%
4	1500-2000	14.966	5%
5	2000-2500	7.550	3%
6	300-500	36.860	13%
7	500-1000	66.340	23%
Jumlah		293.576	100

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031

b. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng di Kabupaten Luwu bervariasi mulai dari datar sampai sangat curam. Variasi tersebut dipengaruhi oleh ketinggian tempat di wilayah ini. Variasi kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Luas Daerah dan Persentase Kemiringan Wilayah di Kabupaten Luwu

No	Kemiringan Lereng(%)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	0-8	47.885	16
2	8-15	82.832	28
3	15-25	47.629	16
4	25-40	93.574	32

5	>40	21.656	7
Total		293.576	100

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031

c. Jenis Tanah

Jenis tanah ditemukan sebanyak 6 kompleks, dimana jenis tanah Gromusol mendominasi wilayah Kabupaten Luwu dengan luas areal 114.296 ha, sedangkan jenis tanah yang mempunyai sebaran areal terkecil adalah Pedsoli, dengan luas areal hanya mencapai 2.188 ha. Secara proporsional, jenis tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Jenis Tanah di Kabupaten Luwu

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	2	3
1	Aluvial	63.143
2	Gromusol	114.296
3	Latosol	25.119
4	Mediteran	40.130
5	Pedsoli	2.188
6	Podsolik	48.699
Total		293.576

Sumber: RTRW Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031

d. Klimatologi

Karakteristik iklim di Kabupaten Luwu memperlihatkan jumlah curah hujan yang cukup tinggi dalam setahun. Rata-rata curah hujan secara keseluruhan pada tahun 2018 adalah sebesar 173 mm³, dengan rata-rata hari hujan sebanyak 14 hari per bulan. Untuk mengetahui rentang jumlah curah hujan dan hari hujan menurut bulan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 10. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Pada Tahun 2018 di Kabupaten Luwu

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Banyaknya Hari Hujan
1	2	3	4
1	Januari	134	14
2	Februari	212	15
3	Maret	199	16
4	April	344	21

No	Bulan	Curah Hujan (mm ³)	Banyaknya Hari Hujan
1	2	3	4
5	Mei	164	16
6	Juni	167	16
7	Juli	49	9
8	Agustus	128	7
9	September	145	10
10	Oktober	297	18
11	November	62	12
12	Desember	173	14

Sumber : BPS Kabupaten Luwu dalam angka 2019

e. Hidrologi

Wilayah ini memiliki 40 sungai dengan sungai terpanjang adalah Sungai Battang dengan panjang 45 km. Kondisi hidrologi permukaan terdiri dari air permukaan dan mata air dengan sistem perpipaan sedangkan kondisi hidrologi bawah permukaan air sungainya memiliki debit yang bervariasi. Secara proporsional, data mengenai sungai yang menjadi elemen paling berpengaruh dalam aspek hidrologi dapat dilihat pada Tabel 11 berikut :

Tabel 11. Klasifikasi Sungai Di Wilayah Kabupaten Luwu

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Daerah Aliran Sungai
1	2	3	4	5	6
1	La'loa	5	15	-	Larompong Selatan
2	Tembo'e	10	15	4-9	Larompong Selatan
3	Salusana	5	15	-	Larompong Selatan
4	Sampano	2	12	2-7	Larompong Selatan
5	Malewong	20	8	-	Larompong Selatan
6	Keppe	3	-	-	Larompong
7	Salu Riwang	4	10	-	Larompong
8	Rantebelu	4,5	15	3-6	Larompong
9	Minanga	3,2	10	-	Larompong
10	Komba	23,37	15	-	Larompong
11	Lalento	7,6	15	-	Larompong
12	Larompong	4,6	18	2-7	Larompong

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)	Kedalaman (m)	Daerah Aliran Sungai
1	2	3	4	5	6
13	Binturu	9	12	-	Larompong
14	Redo	10,52	9	-	Larompong
15	Buntu Sawa	3	8	-	Larompong
16	Salu Liang	2	8	-	Larompong
17	Lamaring	13,82	12	-	Larompong
18	Salu Garegge	3	8	-	Larompong
19	Suli	19	20	2-8	Suli
20	Lampopoacci	1	20	-	Suli
21	Bone	17,2	15	-	Bajo Barat
22	Bajo/Suso	44,35	50	1-5	Bajo Barat
23	Kompi	9,62	30	-	Bajo Barat
24	Tallang Bulawang	4,41	8	-	Bajo Barat
25	Salu Paremang	63	40	-	Bupon-Ponrang Selatan
26	Matarin	5	8	-	Bassesangtempe
27	Ojo	3	15	-	Bassesangtempe
28	To'long	3	15	-	Bassesangtempe
29	Bolu	6	10	-	Bassesangtempe
30	Pantai	3	10	-	Bassesangtempe Utara
31	Pancobe	5	5	-	Ponrang Selatan
32	Laminanga-Nanga	1	5	-	Ponrang Selatan
33	Bassiang	1	6	-	Ponrang Selatan
34	Kaiyang	18	15	-	Ponrang
35	Kamburi	6	8	-	Kamanre
36	Tanjong	3	5	-	Ponrang
37	Mamumba	7	12	-	Bupon
38	Kandoa	12	15	-	Bua
39	Bua	13	15	-	Bua
40	Battang	45	20	-	Walenrang

Sumber : BPS Kabupaten Luwu dalam angka 2019

f. Penggunaan Lahan


Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Luwu terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun, sebagian besar lahan yang ada adalah lahan tidak terbangun berupa hutan, tegalan, perkebunan, sawah, semak, tambak dan ladang seluas 285.354 ha (97,19%) dan lahan terbangun umumnya berupa permukiman yaitu seluas 8.222 ha (2,80%). Untuk

mengetahui data mengenai luas penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 12 berikut.


Tabel 12. Data Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	Presentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Bandara	71	0,02
2	Hutan	90093	30,68
3	Kebun	2172	0,74
4	Makam	6	0,01
5	Mangrove	1260	0,42
6	Permukiman	8222	2,80
7	Pertanian Lahan Kering	57148	19,46
8	Pertanian Lahan Kering Campuran	82903	28,23
9	Savana	244	0,08
10	Sawah	37289	10,50
11	Semak Belukar	6149	2,09%
12	Sungai	2297	0,78%
13	Tambak	12171	4,14%
Total		293.576	100


Sumber: BAPPEDA Kabupaten Luwu 2020




Gambar 4. Peta Administrasi Kabupaten Luwu




Gambar 5. Peta Topografi Kabupaten Luwu




Gambar 6. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Luwu




Gambar 7. Peta Jenis Tanah Kabupaten Luwu



Gambar 8. Peta Hidrogeologi Kabupaten Luwu



Gambar 9. Peta Klimatologi Kabupaten Luwu



Gambar 10. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Luwu

B. Gambaran Umum Kecamatan Larompong


1. Geografi dan Administrasi Kecamatan Larompong

Kecamatan Larompong memiliki luas wilayah sebesar 24.874 ha yang secara administratif terbagi ke dalam 12 desa 1 kelurahan. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan ini sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Suli, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Larompong Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Enrekang dan sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone. Luas wilayah menurut desa/kelurahan di Kecamatan Larompong dapat dilihat pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong Tahun 2018

No	Desa/Kelurahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	Bilante	868	3,5
2	Binturu	1.455	5,9
3	Bukit Sutera	11.392	45,8
4	Buntu Matabing	470	1,9
5	Buntu Pasik	766	3,1
6	Komba	1.083	4,4
7	Komba Selatan	560	2,2
8	Larompong	630	2,5
9	Lumaring	1.348	5,4
10	Rante Alang	3.784	15,2
11	Rante Belu	492	2,0
12	Riwang	597	2,4
13	Riwang Selatan	1.429	5,7
Total		24.874	100

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Luwu, 2020



Gambar 11. Diagram Persentase Luas Wilayah Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong

Desa/kelurahan dengan wilayah paling luas adalah Desa Bukit Sutera dengan luas wilayah 11.392 ha atau 45,8 persen dari luas Kecamatan Larompong. Sementara wilayah yang paling sempit adalah Desa Buntu Mata'bing dengan luas wilayah 470 Ha atau 1,9 persen dari luas wilayah Kecamatan Larompong.

2. Kondisi Fisik Dasar

a. Topografi dan Kemiringan Lereng

Secara geografis, Kecamatan Larompong berada pada wilayah dengan ketinggian 0-2.500 mdpl. Wilayah dengan dataran rendah umumnya berada pada wilayah pesisir dengan ketinggian rata-rata 0-300 mdpl. Sedangkan wilayah dengan dataran tinggi berada pada ketinggian 300-2.500 mdpl. Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 14 berikut.

Tabel 14. Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) di Kecamatan Larompong

No	Desa/Kelurahan	Ketinggian (mdpl)						Luas (Ha)
		0-300	300-500	500-1000	1.000-1.500	1.500-2.000	2.000-2.500	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Riwang	✓						597
2	Rante Belu	✓						492
3	Buntu Mata'bing	✓						470
4	Komba	✓						1.083
5	Bilante	✓	✓					868
6	Binturu	✓	✓					1.455
7	Bukit Sutera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	11.392
8	Rante Alang	✓	✓	✓				3.784
9	Lumaring	✓						1.348
10	Larompong	✓						630
11	Riwang Selatan	✓	✓					1.429
12	Buntu Pasik	✓	✓					766
13	Komba Selatan	✓						560
Total								24.874

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031

Kemiringan lereng di Kecamatan Larompong bervariasi mulai dari datar sampai sangat curam. Variasi tersebut dipengaruhi oleh ketinggian tempat di Kecamatan Larompong. Variasi kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 15 berikut :

Tabel 15. Kemiringan Lereng di Kecamatan Larompong

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	0-8%	1.591,59
2	8-15%	7.878,61
3	15-25 %	10.701,48
4	25-40%	3.976,68
5	>40 %	725,63
Total		24.874

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031

b. Kondisi Geologi

Pada daerah pegunungan dibentuk oleh batuan andesit, basal, breksi gunungapi, dan batu lanau meliputi Desa Lumaring, Komba, Buntu Pasik, Bilante, Bukit Sutera, Rante Alang, Binturu, Rantebel, Riwang, dan

Riwang Selatan. Sedangkan pada daerah pedataran memiliki struktur batuan endapan alluvium meliputi Desa Komba Selatan, Buntu Mata'bing, dan Kelurahan Larompong. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16 berikut.

Tabel 16. Sebaran Geologi Kecamatan Larompong

No	Formasi	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	2	3	4
1	Batuan Gunung api Lamasi	Lava andesit, basal, breksi gunungapi, batupasir, dan batulanau, setempat mengandung felspatoid, umumnya terkloritkan dan terkarsitkan,; umumnya diduga Oligosen karena menindih Formasi Toraja (Tets) yang berumur Eosen	22.492,54
2	Endapan Aluvium Dan Pantai	Kerikil, pasir, lempung, lumpur, batugamping koral	2.381,46
Total			24.874

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu 2011-2031

c. Kondisi Jenis Tanah

Jenis tanah di Kecamatan Larompong memiliki jenis tanah gromusol, alluvial, dan mediteran. Adapun penyebaran area terluas di Kecamatan Larompong adalah jenis tanah Gromusol (22.584,08 ha). Sedangkan jenis tanah yang memiliki area penyebaran terkecil adalah jenis tanah alluvial (773,82 ha).

d. Kondisi Hidrologi

Seluruh kecamatan di Kecamatan Larompong dilintasi oleh sungai. Terdapat banyak sungai-sungai kecil yang berfungsi sebagai drainase bagi daerah pedataran pantai. Adapun beberapa sungai yang terdapat di Kecamatan Larompong dapat dilihat pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Nama Dan Panjang Sungai di Kecamatan Larompong, 2018

No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	2	3
1	Sungai Riwang	3,6
2	Sungai Keppe	1,5
3	Sungai Tarere	6,5
4	Sungai Lalento	7,5
5	Sungai Binturu	17,5
6	Sungai Belo	8,3
7	Sungai Mandar Jaya	7,5
8	Sungai S. Lompo	7
9	Sungai Lewong	10
10	Sungai Lumaring	2,1
11	Sungai Larompong	3
12	Sungai Garegge	4
13	Sungai Salu Kalawa	2
14	Sungai Patokko	10
15	Sungai Redo	5

Sumber : BPS Kecamatan Larompong dalam Angka 2019

e. Kondisi Klimatologi


Kondisi iklim Kecamatan Larompong digolongkan kedalam iklim tropis dalam artian kondisi tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Selama 2018, di Kecamatan Larompong, tingkat curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Juni, yaitu sebanyak 436 mm. Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 18 berikut.

Tabel 18. Rata-Rata Curah Hujan Dan Hari Hujan di Kecamatan Larompong, 2018

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari
1	2	3	4
1	Januari	176	13
2	Februari	107	7
3	Maret	208	14
4	April	321	15
5	Mei	374	18
6	Juni	436	14
7	Juli	146	11
8	Agustus	91	13
9	September	127	8
10	Oktober	123	6

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari
11	November	160	11
12	Desember	121	10
	Rata-rata	199,17	11,67

Sumber : BPS Kecamatan Larompong dalam angka 2019



Gambar 12. Curah Hujan Menurut Bulan di Kecamatan Larompong Tahun 2018

f. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan di Kecamatan Larompong terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan tidak terbangun, sebagian besar lahan yang ada adalah lahan tidak terbangun berupa hutan, pertanian, sawah, sungai, dan tambak seluas 24.631 ha (97,19%) dan lahan terbangun umumnya berupa permukiman yaitu seluas 243 ha (2,80%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 19 berikut.

Tabel 19. Penggunaan Lahan di Kecamatan Larompong Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	Presentase (%)
1	2	3	4
1	Hutan	10.216	41,07
2	Mangrove	66	0,27
3	Permukiman	243	0,98
4	Pertanian Lahan Kering	12.233	49,18
5	Pertanian Lahan Kering Campuran	568	2,29

No	Penggunaan Lahan	Luasan (Ha)	Presentase (%)
1	2	3	4
6	Sawah	85	0,34
7	Sungai	363	1,45
8	Tambak	1.099	4,42
Total		24.874	100

Sumber : BAPPEDA Kabupaten Luwu 2020

3. Demografi (Kependudukan)

1. Jumlah Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Larompong dapat dirincikan pada Tabel 20 berikut:

Tabel 20. Tingkat Kepadatan Penduduk Menurut Desa Tahun 2018

No	Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan per Km ²
1	2	3	4	5
1	Riwang	5,97	1049	99,90
2	Rante Belu	4,92	2491	294,10
3	Buntu Mata'bing	4,70	1058	183,68
4	Komba	10,83	2481	137,68
5	Bilante	8,68	896	105,29
6	Binturu	104,55	1641	53,19
7	Bukit Sutera	113,92	1544	40,54
8	Rante Alang	37,84	1903	56,45
9	Lumaring	13,48	1616	83,30
10	Larompong	6,30	3815	267,53
11	Riwang Selatan	14,29	435	39,80
12	Buntu Pasik	7,66	603	31,74
13	Komba Selatan	5,60	1176	151,74
Jumlah		248,74	20.708	91,93

Sumber : BPS Kecamatan Larompong Dalam Angka 2019

2. Penduduk Berdasarkan Sex Ratio


Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Larompong pada tahun 2018 terdiri dari laki-laki sebanyak 10.332 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 10.376 jiwa. Jumlah sex ratio terbesar berada di Desa Rante Alang yaitu 124,41 jiwa, sedangkan jumlah sex

ratio terendah berada di Desa Buntu Mata'bing yaitu 86,27 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan sex ratio dapat dilihat pada Tabel 21 berikut:


Tabel 21. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio Kecamatan Larompong, 2018

No	Desa	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Riwang	493	556	1.049	88,67
2	Rante Belu	1.202	1.289	2.491	93,25
3	Buntu Mata'bing	490	568	1.058	86,27
4	Komba	1.253	1.228	2.481	102,04
5	Bilante	420	476	896	88,24
6	Binturu	844	797	1.641	105,90
7	Bukit Sutera	828	716	1.544	115,64
8	Rante Alang	1.055	848	1.903	124,41
9	Lumaring	824	792	1.616	104,04
10	Larompong	1.797	2.018	3.815	89,05
11	Riwang Selatan	225	210	435	107,14
12	Buntu Pasik	315	288	603	109,38
13	Komba Selatan	586	590	1.176	99,32
Total		10.332	10.376	20.708	99,58


Sumber : BPS Kecamatan Larompong dalam Angka 2019




Gambar 13. Peta Administrasi Kecamatan Larompong Luwu




Gambar 15. Peta Topografi Kecamatan Larompong




Gambar 16. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Larompong




Gambar 17. Peta Geologi Kecamatan Larompong




Gambar 18. Peta Hidrogeologi Kecamatan Larompong



Gambar 19. Peta Jenis Tanah Kecamatan Larompong



Gambar 20. Peta Klimatologi Kecamatan Larompong




Gambar 21. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Larompong

4. Karakteristik Banjir

Karakteristik banjir yang terjadi di wilayah Kecamatan Larompong dapat ditinjau dari beberapa aspek yang mempengaruhinya:

a) Aspek Fisik Drainase

Drainase tanah adalah kemampuan tanah mengalirkan dan mengaruskan kelebihan air yang berada dalam tanah maupun pada permukaan tanah. Air berlebihan yang menggenangi tanah disebabkan oleh pengaruh topografi, air tanah yang dangkal, dan curah hujan. Drainase dipengaruhi oleh kandungan air dan udara dalam tanah. Adapun mekanisme pergerakan air dalam proses pengisian air tanah di Kecamatan Larompong pada saat terjadi hujan dapat dilihat pada Gambar 21 (A). Pada kondisi ini air hujan akan terinfiltrasi ke dalam tanah dan bila terjadi kelebihan maka akan mengalir ke dalam saluran cacing. Saluran cacing pada bagian bawahnya sudah dilengkapi sistem drainase bawah tanah, sehingga saluran tidak akan tergenang karena air akan langsung terinfiltrasi ke dalam pipa bawah tanah. Kondisi ini memungkinkan terjadi stok cadangan air permukaan yang akan menjaga penurunan muka air tanah. Sementara itu pada saat tidak terjadi hujan Gambar 21 (B). Kondisi ini air pasang hanya berpungsi untuk mengisi saluran tersier sehingga tidak terjadi pergerakan air lateral dari lahan ke saluran tersier. Petak kontrol dioperasikan tertutup sehingga air di lahan tidak keluar. Kondisi ini mampu menjaga muka air tanah stabil dalam kedalaman yang diinginkan tanaman sehingga dapat menyuplai kebutuhan air tanaman secara kapiler



Gambar 22. Mekanisme pergerakan air pada sistem drainase bawah tanah opsi retensi air, dimana kondisi (A) adalah retensi air hujan, (B) adalah pemanfaatan air kapiler (sub-irigasi)

b) Ketinggian dan Luasan banjir

Kecamatan Larompong mempunyai luas wilayah yaitu 24.874 ha. Berdasarkan hasil data dari aparat kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu, ketinggian genangan dan luas genangan banjir di Kecamatan Larompong relatif berbeda-beda, yaitu :

- 1) Ketinggian 0-50 cm, terjadi di sekitar Desa Riwang luas genangan sekitar 597 Ha.
- 2) Ketinggian 50-100 cm, terjadi di sekitar Desa Rantebelu, Desa Komba, dan Desa Buntu Matabing dengan luas genangan sekitar 2.045 Ha.
- 3) Ketinggian 100-150 cm, terjadi sekitar Kelurahan Larompong dan Desa Bilante dengan luas genangan 1.498 ha.

Gambar 23. Genangan banjir di Kecamatan Larompong tahun 2019



Sumber : BPBD Kabupaten Luwu, 2020

c) Penyebab Banjir

Penanganan banjir dapat dengan mudah diatasi apabila telah diketahui penyebab terjadinya banjir di wilayah Kecamatan Larompong. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu dan Kantor Kecamatan Larompong, daerah yang rawan dan sering terjadi banjir adalah Kelurahan Larompong, Desa Rantebel, Desa Riwang, Desa Komba, Desa Buntumatabing dan Desa Bilante. BPBD Kabupaten Luwu menjelaskan bahwa banjir disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dengan intensitas yang cukup lama (lebih dari 6 jam) serta bertepatan dengan naiknya air laut (pasang) dan gundulnya kawasan lindung di hulu sungai.

C. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Kecamatan Larompong

1. Parameter Topografi

Ketinggian wilayah pada Kecamatan Larompong berada pada ketinggian antara 0-2.500 mdpl. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui cakupan luasan masing-masing wilayah ketinggian Kecamatan Larompong terlihat pada Tabel 22 berikut.

Tabel 22. Parameter Data Topografi Kecamatan Larompong

No	Ketinggian	Kategori	Harkat	Bobot	Skor	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-300	Sangat Rendah	5	25	1,25	13.904,35	55,98%
2	300-500					4.828,99	8,63%
3	500-1000	Rendah	4		1	3.017,15	3,52%
4	1000-1500	Cukup Tinggi	2		0,5	2.143,71	0,28%
5	1500-2000					875,21	19,44%
6	2000-2500	Tinggi	1		0,25	104,6	12,15%
Jumlah						24.874	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2020

2. Parameter Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng pada Kecamatan Larompong berada pada kemiringan antara 0-8 % (landai) hingga >40% (curam). Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui Parameter masing-masing wilayah kemiringan lereng di Kecamatan Larompong terlihat pada Tabel 23 berikut.

Tabel 23. Parameter Data Kemiringan Lereng Kecamatan Larompong

No	Kemiringan Lereng	Kategori	Harkat	Bobot	Skor	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0-8%	Datar	5	25	1,25	1.591,59	6,40%
2	8-15%	Landai	4		1	7.878,61	31,67%
3	15-25%	Sedang	3		0,75	10.701,5	43,02%
4	25-40%	Agak Curam	2		0,5	3.976,68	15,99%
5	>40%					Curam	1
Jumlah						24.874	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2020

3. Parameter Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Larompong yaitu jenis tanah grumusol, alluvial, dan mediteran. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui parameter masing-masing wilayah jenis tanah di Kecamatan Larompong terlihat pada Tabel 24 berikut.

Tabel 24. Parameter Data Jenis Tanah Kecamatan Larompong

No	Jenis Tanah	Kategori	Harkat	Bobot	Skor	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Aluvial	Tidak Peka	1	15	0,15	1.591,59	6,40%
2	Gromusol	Peka	4		0,6	7.878,61	31,67%
3	Mediteran	Sangat Peka	5		0,75	10.701,48	43,02%
Jumlah						24.874	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2020

4. Parameter Curah Hujan

Karakteristik iklim di Kecamatan Larompong beriklim tropis. Kondisi curah hujan di Kecamatan Larompong memperlihatkan bahwa curah hujan cukup sedang yakni sebesar 101-200 mm dalam satu bulan. Curah hujan yang tinggi patut diwaspadai dikarenakan tanah yang jenuh akibat distribusi hujan harian yang tinggi atau hujan yang terus menerus. Intensitas hujan yang tinggi memaksa tanah menyerap air setiap saat. Jika tanah sudah jenuh maka setiap hujan turun bisa berpotensi menyebabkan genangan. Parameter data curah hujan Kecamatan Larompong dapat dilihat pada Tabel 25 berikut.

Tabel 25. Parameter Data Curah Hujan Kecamatan Larompong

No	Curah Hujan (mm/Bulan)	Kategori	Harkat	Bobot	Skor	Luas (Ha)	Presentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	101-150	Agak Rendah	2	20	0,4	24.657	99,25
2	151-200	Sedang	3		0,6	217	0,75
Jumlah						24.874	100,00%

Sumber : Hasil Analisis, 2020


5. Parameter Penggunaan Lahan

Pada dataran tinggi umumnya berupa hutan, beberapa bagian telah berubah menjadi kebun rakyat, dengan tanaman berupa aren, cengkeh, kakao, rambutan, merica, jahe, kemiri, durian, cempaka, jati putih, melinjo, sukun, dengan kerapatan tanaman rapat sampai dengan kurang. Alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi sungai di hulu akibat pengikisan dan pengendapan. Parameter data penggunaan lahan Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dapat dilihat pada Tabel 26 berikut.


Tabel 26. Parameter Data Penggunaan Lahan di Kecamatan Larompong

No	Penggunaan Lahan	Kategori	Harkat	Skor	Bobot	Luas (Ha)	Persentase (%)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
1	Hutan	Rendah	1	0,15	15	10.428	41,07%
2	Mangrove	Rendah	1	0,15		66	0,27%
3	Permukiman	Tinggi	5	0,75		243	0,98%
4	Pertanian lahan kering	Agak Rendah	2	0,3		12.233	49,18%
5	Pertanian lahan kering campuran	Agak Rendah	2	0,3		568	2,29%
6	Sawah	Agak Tinggi	4	0,6		85	0,34%
7	Tambak	Agak Tinggi	4	0,6		151	0,61%
8	Sungai	Agak Tinggi	4	0,6		1.099	4,42%
Jumlah						24.874	100,00%


Sumber : Hasil Analisis, 2020




Gambar 24. Peta Parameter Kemiringan Lereng Kecamatan Larompong




Gambar 25. Peta Parameter Topografi Kecamatan Larompong



Gambar 26. Peta Parameter Klimatologi Kecamatan Larompong



Gambar 27. Peta Parameter Jenis Tanah Kecamatan Larompong



Gambar 28. Peta Parameter Penggunaan Lahan Kecamatan Larompong

6. Klasifikasi Kawasan Rawan Banjir

Penyusunan tingkat kerawanan banjir di Kecamatan Larompong menghasilkan tiga kelas tingkatan yaitu kelas kerawanan tinggi, sedang, dan rendah. Tingkatan kelas kerawanan banjir tersebut diperoleh dari hasil perhitungan nilai harkat dan bobot pada setiap parameter dan variabel yang digunakan dalam penentuan kelas kerawanan banjir. Variabel yang digunakan adalah kemiringan lereng, tata guna lahan, curah hujan, jenis tanah dan ketinggian tanah yang merupakan sumber acuan dari standar parameter Paimin, et. al (2006). Hasil perhitungan nilai harkat dan bobot pada setiap parameter dapat dilihat pada Tabel 27 berikut.

Tabel 27. Jenis Data Dan Pembobotannya

No	Jenis	Harkat	Bobot	Skor
1	2	3	4	5
1	Kemiringan Lereng			
	0-8%	5	25	1,25
	8-15%	4		1
	15-25%	3		0,75
	25-40%	2		0,5
	>40%	1		0,25
2	Curah Hujan			20
	101-150 mm	2	0,4	
	151-200 mm	3	0,6	
3	Penggunaan Lahan		15	
	Hutan	1		0,15
	Mangrove	1		0,15
	Permukiman	5		0,75
	Pertanian lahan kering	2		0,3
	Pertanian lahan kering campuran	2		0,3
	Sawah	4		0,6
	Tambak	4		0,6
	Sungai	4		0,6
4	Jenis Tanah		15	
	Aluvial	1		0,15
	Grumusol	4		0,6
	Mediteran	5		0,75

No	Jenis	Harkat	Bobot	Skor
1	2	3	4	5
5	Ketinggian Tanah			
	0-300 mdpl	5	25	1,25
	300-500	5		1,25
	500-1000	4		1
	1000-1500	2		0,5
	1500-2000	2		0,5
	2000-2500	1		0,25

Sumber : Hasil Analisis 2020

Berdasarkan hasil analisis 5 parameter kerawanan banjir dengan menggunakan acuan dari parameter metode Paimin, et. al (2006). Diperoleh 3 kriteria kerawanan banjir yaitu tinggi, sedang, dan rendah . Tingkat kerawanan banjir yang tersebar di Kecamatan Larompong terbentuk setelah penggabungan (overlay) semua parameter. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 28 dan 29 berikut.

Tabel 28. Tingkat Kerawanan Banjir di Kecamatan Larompong

No.	Kelas Kerawanan	Skor	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	2	3	4	5
1	Tinggi	3,5-4,2	6.696	27
2	Sedang	2,55-3,4	15.268	61
3	Rendah	1,8-2,4	2.910	12
Jumlah			24.874	100

Sumber : Hasil analisis overlay, 2020

Tabel 29. Tingkat Kerawanan Banjir Masing-Masing Desa di Kecamatan Larompong

No.	Desa	Luas Tingkat Kerawanan Banjir (Ha)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4	5
1	Bilante	221,70	646,3	-
2	Binturu	767,69	687,31	-
3	Bukit Sutera	2.144,94	9.247,06	2.846,25
4	Buntu Matabing	-	470	-
5	Buntu Pasik	36,29	729,71	-
6	Komba	307,71	775,29	-
7	Komba Selatan	156,2	403,8	-
8	Larompong	98,73	531,27	-
9	Lumaring	256,94	1.091,06	-

No.	Desa	Luas Tingkat Kerawanan Banjir (Ha)		
		Tinggi	Sedang	Rendah
1	2	3	4	5
10	Rante Alang	1.000,14	2.783,86	63,75
11	Rante Belu	139,55	352,45	-
12	Riwang	250	347	-
13	Riwang Selatan	377,69	1.051,31	-
Jumlah		6.696	15.268	2.910

Sumber : Hasil analisis overlay, 2020

Berdasarkan hasil analisis peta kerawanan banjir, maka di Kecamatan Larompong terdapat wilayah-wilayah yang memiliki :

a) Kelas Kerawanan Banjir Rendah


Kerawanan banjir rendah adalah tingkatan kerawanan yang tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat serta tidak melumpuhkan aktifitas utama masyarakat. Kawasan banjir rendah ini berada pada area pegunungan yaitu di Desa Bukit sutera dan Desa Rante alang di Kecamatan Larompong. Pada zona ini jarang terjadi banjir dan walaupun terjadi banjir dapat segera surut kembali dalam waktu singkat.

b) Kelas Kerawanan Banjir Sedang

Kerawanan banjir sedang merupakan kerawanan yang memberi dampak terhadap infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, drainase serta tingkat sanitasi yang sedikit memburuk. Kerawanan banjir sedang mengenai area lokasi padat permukiman, persawahan, tambak dan rawa yang berada di pinggiran sungai, namun dampak yang ditimbulkan tidak berpengaruh dalam kurun waktu yang lama dan hanya melumpuhkan aktivitas masyarakat selama beberapa jam. Kawasan banjir sedang ini berada pada daerah pertanian di setiap desa/kelurahan di Kecamatan Larompong.

c) Kelas Kerawanan Banjir Tinggi

Kelas kerawanan banjir tinggi adalah tingkatan kerawanan yang menimbulkan tingkat kerugian yang tinggi bagi masyarakat yang terkena bencana banjir. Dampak yang ditimbulkan oleh banjir adalah kerusakan fisik yaitu berpotensi merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, bangunan, sistem drainase, jalan dan kanal. Tingkat kerawanan banjir tinggi dapat melumpuhkan aktifitas utama masyarakat selama 3-5 hari, sebagian besar menggenangi area persawahan dan tambak. Kawasan banjir rawan ini berada pada daerah pemukiman, tepian sungai, dan pinggiran pantai yaitu di Desa Bilante, Binturu, Bukit Sutera, Buntu Pasik, Komba, Komba Selatan, Larompong, Lumaring, Rante Alang, Rante Belu, Riwang dan Riwang Selatan.



Gambar 29. Peta Kerawanan Banjir Kecamatan Larompong

D. Arahana Penanggulangaan Kawasan Rawan Banjir di Kecamatan Larompong

1. Analisis Kerentanan Sosial Banjir

a) Kepadatan Penduduk

Parameter kepadatan penduduk memiliki bobot 60% yang terbagi kedalam tiga kelas indeks yaitu rendah (<500 jiwa/km²), kelas indeks sedang (500-1000 jiwa/km²) dan kelas indeks tinggi (>1000 jiwa/km²). Parameter kelompok rentan memiliki bobot 40% yang terdiri dari rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur dimana masing-masing parameter memiliki bobot 10% dan juga terbagi kedalam tiga kelas indeks yaitu rendah ($<20\%$), sedang (20-40%) dan kelas indeks tinggi ($>40\%$). Data yang diperlukan untuk menganalisis masing-masing parameter pada indeks kerentanan sosial tersebut diperoleh dari data kependudukan Kecamatan Larompong. Kepadatan penduduk merupakan jumlah penduduk dari suatu wilayah dibagi dengan luas wilayah tersebut. Dari hasil penelitian pada Kecamatan Larompong jumlah penduduk adalah 20.708 jiwa dengan luas wilayah 248,74 km² sehingga kepadatan penduduk yang didapat adalah 83,25 jiwa/km². Berdasarkan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012, kepadatan penduduk di Kecamatan Larompong berada dibawah 500 jiwa/km² dan kategorinya termasuk kedalam kelas indeks rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu tidak rentan terhadap bencana banjir. Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 30. Kepadatan Penduduk Per Desa/Kelurahan di Kecamatan Larompong Tahun 2018

No	Desa	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Kerentanan Kepadatan Penduduk
1	2	3	4	5	6
1	Riwang	1.049	5,97	175	Rendah
2	Rante Belu	2.491	4,92	506	Sedang
3	Buntu Mata'bing	1.058	4,70	225	Rendah
4	Komba	2.481	10,83	229	Rendah
5	Bilante	896	8,68	103	Rendah
6	Binturu	1.641	104,55	15	Rendah
7	Bukit Sutera	1.544	113,92	13	Rendah
8	Rante Alang	1.903	37,84	50	Rendah
9	Lumaring	1.616	13,48	119	Rendah
10	Larompong	3.815	6,30	605	Sedang
11	Riwang Selatan	435	14,29	30	Rendah
12	Buntu Pasik	603	7,66	78	Rendah
13	Komba Selatan	1.176	5,60	210	Rendah
Jumlah		20.708	248,74	83	Rendah

Sumber : BPS Kec. Larompong dalam angka 2019 & hasil analisis, 2020

b) Rasio Jenis Kelamin

Data rasio jenis kelamin (sex ratio), jenis kelamin perempuan dikategorikan sebagai kelompok jenis kelamin rentan. Data yang diambil dari hasil penelitian di Kecamatan Larompong menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah 10.376 Jiwa. Dari hasil perhitungan, persentase rasio jenis kelamin masyarakat di Kecamatan Larompong adalah 99,58% dan sesuai dengan kelas indeks pada Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012, rasio jenis kelamin tersebut termasuk pada kategori kelas indeks tinggi, yaitu diatas 40%. Semakin besar jumlah perempuan pada zona tingkat kerawanan tinggi maka semakin besar kemungkinan terjadi korban banjir pada lokasi penelitian. Penduduk wanita

menggambarkan kemampuan yang relatif rendah saat proses evakuasi dalam hal gender. Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 31 berikut.

Tabel 31. Rasio Jenis Kelamin di Kecamatan Larompong Tahun 2018

No	Desa	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		L	P	Jumlah	
1	2	3	4	5	6
1	Riwang	493	556	1.049	88,67
2	Rante Belu	1.202	1.289	2.491	93,25
3	Buntu Mata'bing	490	568	1.058	86,27
4	Komba	1.253	1.228	2.481	102,04
5	Bilante	420	476	896	88,24
6	Binturu	844	797	1.641	105,90
7	Bukit Sutera	828	716	1.544	115,64
8	Rante Alang	1.055	848	1.903	124,41
9	Lumaring	824	792	1.616	104,04
10	Larompong	1.797	2.018	3.815	89,05
11	Riwang Selatan	225	210	435	107,14
12	Buntu Pasik	315	288	603	109,38
13	Komba Selatan	586	590	1.176	99,32
Total		10.332	10.376	20.708	99,58
Kerentanan Rasio Jenis Kelamin = Tinggi					

Sumber : BPS Kec. Larompong dalam angka 2019 & hasil analisis, 2020

c) Rasio Kemiskinan

Pada sektor kemiskinan, standar keluarga miskin diambil dari besarnya Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang telah memperhitungkan kebutuhan hidup layak suatu keluarga di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar Rp.3.103.500,- per bulan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Luwu di Kecamatan Larompong dari 693 kepala keluarga, terdapat 3.465 penduduk yang berpenghasilan antara Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000 per bulan, sehingga dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Banyaknya jumlah penduduk miskin ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kecamatan Larompong bekerja sebagai

petani musiman dengan lokasi pertanian yang berpindah-pindah tempat. Dari hasil analisis, rasio keluarga miskin di Kecamatan Larompong adalah 16,73% dan sesuai dengan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012, kelas indeksnya termasuk ke dalam kategori rendah yaitu berada dibawah 20%.

d) Rasio Orang Cacat

Untuk kategori jumlah orang cacat, dari hasil survey langsung di Kecamatan Larompong tidak terdapat penduduk yang cacat, sehingga persentasenya adalah 0%.

e) Rasio Kelompok umur

Parameter terakhir dari indeks kerentanan sosial adalah rasio kelompok umur. Kelompok umur yang dikatakan rentan adalah kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun. Dari hasil data penduduk di Kecamatan Larompong, didapat kelompok umur usia 0-14 tahun sebanyak 6.162 orang dan usia diatas 65 tahun sebanyak 1.253 orang sehingga jumlah keseluruhannya adalah 7.415 orang. Rasio kelompok umur dapat dihitung dengan cara jumlah penduduk rentan dibagi jumlah seluruh penduduk sehingga hasil yang diperoleh adalah 35,80%. Sesuai dengan Perka Nomor 2 Tahun 2012, kelas indeks rasio kelompok umur masuk kedalam kategori sedang yaitu antara 20% hingga 40%. Dari hasil analisis yang diperoleh pada masing-masing parameter, berdasarkan tabel 28, kelas indeks kerentanan untuk kerentanan sosial dapat dilihat pada Tabel 32 berikut.

Tabel 32. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kecamatan Larompong Tahun 2018

No.	Kelompok Umur Rentan	Laki-Laki	Perempuan	Kerentanan Kelompok umur
1	2	3	4	5
1	0-14	3.230	2.932	Sedang
2	>65	613	640	
Jumlah		3.843	3.572	
Persentase (%)		35,80 %		

Sumber : Hasil analisis, 2020

Dari hasil analisis yang diperoleh pada masing-masing parameter, kelas indeks kerentanan sosial yaitu :

$$VS = \left[0,6 \times \frac{\log \left[\frac{KP}{0,01} \right]}{\log \left[\frac{100}{0,01} \right]} \right] + (0,1 \times RJK) + (0,1 \times RK) + (0,1 \times ROC) + (0,1 \times RKU) \quad (2)$$

Dimana :

- VS : Kerentanan Sosial;
- KP : Kepadatan Penduduk;
- RJK : Rasio Jenis Kelamin;
- RK : Rasio Kemiskinan;
- ROC : Rasio Orang Cacat;
- RKU : Rasio Kelompok Umur.

$$VS = 0,6 \times 0,97\% + 0,1 \times 99,58\% + 0,1 \times 16,73\% + 0,1 \times 0\% + 0,1 \times 35,80\%$$

$$VS = 0,58\% + 9,95\% + 1,67\% + 0\% + 3,58\%$$

$$VS = 15,78 \%$$

$$VS = 0,15 \text{ (Rendah)}$$

Dengan menggunakan persamaan diatas, nilai kelas indeks untuk parameter kerentanan sosial adalah 0.15 dan berdasarkan Tabel 4, nilai tersebut berada pada kelas indeks rendah. Ini menunjukkan

bahwa dari segi sosial, kerentanan masyarakat Kecamatan Larompong terhadap ancaman banjir masih rendah.

2. Analisis Keterkaitan Rencana Pola Ruang Pada Wilayah Rawan Banjir

Analisis keterkaitan rencana pola ruang pada kawasan rawan banjir bertujuan untuk melihat potensi kerawanan banjir pada rencana pola ruang RTRW Kabupaten Luwu. Untuk melihat keterkaitan rencana pola ruang ditinjau dari potensi kerawanan banjir dilakukan dengan analisis spasial yaitu dengan mengintegrasikan (*overlay*) peta rawan banjir hasil analisis dengan peta rencana pola ruang. Dari hasil penggabungan antara peta rencana pola ruang dengan peta rawan banjir dapat dilihat wilayah yang berpotensi rawan banjir pada rencana pola ruang yang telah disusun untuk selanjutnya dievaluasi sesuai dengan tingkat kerawanannya.

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Luwu ditetapkan berdasarkan kondisi eksisting penggunaan lahan, kriteria kesesuaian lahan, dan kebijakan strategis daerah Kabupaten Luwu, serta pada pola ruang yang diarahkan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu. Rencana pola ruang Kabupaten Luwu terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya (tabel 33). Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah, serta budaya untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Hutan lindung merupakan kawasan lindung yang terluas di Kecamatan Larompong yaitu 10.053,58 ha (40%). Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan sumberdaya manusia. Secara umum rencana kawasan budidaya di Kecamatan Larompong didominasi oleh pertanian lahan kering seluas 7.725 ha (31,06%). Secara proporsional dapat dilihat pada Tabel 33 berikut.

Tabel 33. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan Larompong 2011-2031

No	Pola Ruang	Luas (ha)	Persentase
1	2	3	4
I	Kawasan Lindung		
1	Hutan Lindung	10.053,58	40
II	Kawasan Budidaya		
1	Pertanian Lahan Kering	7.725	31,06
2	Hutan Produksi	5.299,62	21,23
3	Permukiman	28,46	0,12
4	Pertanian Lahan Basah	866	3,48
5	Tambak	901,34	4,11
Jumlah		24.874	100

Sumber : RTRW Kabupaten Luwu tahun 2011-2031

Berdasarkan peta rencana pola ruang (Gambar 28), sebaran kawasan budidaya hampir seluruhnya mendominasi di bagian timur Kecamatan Larompong dari pesisir sampai dengan bagian wilayah tengah. Sedangkan Bagian tengah sampai dengan barat didominasi pola ruang kawasan lindung. Pada kawasan permukiman terjadi perbedaan luas lahan dengan kondisi eksisting. Luas lahan permukiman eksisting sebesar 243 ha. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan guna lahan pada kawasan permukiman. Dalam kaitannya dengan perencanaan ruang berbasis kebencanaan khususnya

banjir secara umum kebijakan alokasi ruang dalam rencana pola ruang untuk kawasan lindung sudah memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU nomor 26 Tahun 2007 dimana tersedianya alokasi ruang untuk hutan lindung, kawasan lindung setempat dan ruang terbuka hijau.

Keterkaitan rencana pola ruang Kecamatan Larompong ditinjau dari potensi kerawanan banjir ditunjukkan oleh hasil integrasi antara peta rawan banjir dengan peta rencana pola ruang RTRW Kabupaten Luwu. Berdasarkan hasil integrasi peta tersebut (tabel 34) dari total luas kawasan lindung 10.053,58 ha sebesar 63% atau seluas 6.313,58 ha masuk kedalam kelas kerawanan rendah dan selebihnya hanya 37 % atau seluas 3.740 ha saja yang masuk kedalam kelas kerawanan sedang. Untuk kawasan budidaya dari total luas kawasan 14.820,42 ha sebesar 45 % atau seluas 6.696,23 ha masuk kedalam kelas rawan banjir dan selebihnya 55 % atau seluas 8.124,19 ha masuk kedalam kelas kerawanan sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa dilihat dari rencana pola ruang berdasarkan potensi kerawanan banjir untuk kawasan lindung didominasi oleh kelas kerawanan rendah dan sedang sedangkan untuk kawasan budidaya didominasi oleh kelas kerawanan sedang dan tinggi.

Tabel 34. Proporsi Keterkaitan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir

No	Kelas Kerawanan Banjir	Lindung (ha)	Persentase (%)	Budidaya (ha)	Persentase (%)
1	Rendah	6.313,58	63	-	-
2	Sedang	3.740	37	8.124,19	55
3	Tinggi	-	-	6.696,23	45
Jumlah		10.053,58	100	14.820,42	100

Sumber : Hasil analisis overlay, 2020

Dalam kaitannya dengan potensi rawan banjir pada rencana pola ruang kawasan lindung, hutan lindung memiliki luasan tertinggi untuk kelas kerawanan rendah yaitu seluas 6.313,58 ha, dan sedang seluas 3.740 ha. Hal ini dikarenakan secara karakteristik topografi hutan lindung berada pada kelerengan diatas 25 % dan ketinggian diatas 1.000 m dpl dengan tutupan/penggunaan lahan berupa hutan bervegetasi rapat sehingga berdasarkan kriteria pembentuk rawan banjir merupakan daerah dengan kelas kerawanan rendah. Hasil selengkapnya rencana pola ruang kawasan lindung ditinjau dari potensi kerawanan banjir disajikan pada Tabel 35.

Tabel 35. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kecamatan Larompong Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir

No	Rencana Pola Ruang (RTRW) Kawasan Lindung	Kelas		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5
1	Hutan Lindung	6.313,58	3740	-

Sumber : Hasil analisis overlay, 2020

Kawasan budidaya, pertanian lahan kering memiliki luasan tertinggi untuk kelas kerawanan tinggi yaitu seluas 6.667 ha, disusul permukiman yang memiliki luasan yaitu seluas 28,46 ha. Hasil ini menunjukkan bahwa dilihat dari rencana pola ruang berdasarkan potensi kerawanan banjir untuk kawasan lindung didominasi oleh kelas kerawanan rendah sedangkan untuk kawasan budidaya didominasi oleh kelas sedang dan tinggi. Secara proporsional rencana pola ruang kawasan budidaya ditinjau dari potensi kerawanan banjir disajikan pada Tabel 36.

Tabel 36. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kecamatan Larompong Ditinjau Dari Potensi Kerawanan Banjir

No	Rencana Pola Ruang (RTRW) Kawasan Budidaya	Kelas (ha)		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	2	3	4	5
1	Pertanian Lahan Kering	-	4798	6667
2	Hutan Produksi	1273,46	4006,54	-
3	Permukiman	-	-	28,46
4	Pertanian Lahan Basah	217	649	-
5	Tambak	-	920,42	-

Sumber : Hasil analisis overlay, 2020

3. Alternatif Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong

a. Tingkat Bahaya Banjir

Berdasarkan hasil perhitungan, zonasi tingkat bahaya banjir terdiri atas 3 zona, yaitu zona 1 (tingkat bahaya banjir rendah, bahkan tidak ada sama sekali), zona 2 (tingkat bahaya banjir sedang, peluang terjadinya bencana banjir bandang 1 kali dalam 5 tahun, dan zona 3 (tingkat bahaya banjir bandang tinggi, peluang terjadinya bencana banjir bandang 1 kali dalam 1 tahun). Maka arahan penanggulangan berdasarkan tingkat bahaya banjir adalah:

1. Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan *short cut* di sungai.

Untuk menghindari banjir yang parah seperti periode sebelumnya, perlu dilakukan pengerukan Sungai Larompong sehingga kemampuan mengalirkan air pada waktu banjir dapat ditingkatkan. Maksud dari perencanaan tanggul banjir Sungai Larompong ini adalah untuk mengurangi genangan air didaerah yang terjadi luapan banjir

pada alur Sungai Larompong, sehingga kerugian akibat banjir dapat berkurang. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas pada Sungai Larompong, agar tidak terjadi luapan. Peningkatan kapasitas Sungai Larompong dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan perbaikan penampang, perencanaan tanggul, peninggian tanggul eksisting, perencanaan parapet beton dan perkuatan lereng atau tebing yang rawan terhadap longsor.

2. Normalisasi sungai pada ruas yang *meandering*

Salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi banjir pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu adalah normalisasi sungai pada ruas yang *meandering*. Dari hasil analisis tingkat kerawanan banjir, daerah yang masuk kedalam kelas rawan banjir merupakan daerah yang dilalui oleh beberapa sungai meander yang ada di Kecamatan Larompong seperti Sungai Larompong, Sungai Komba, Sungai Redo, dan Sungai Keppe. Untuk menjaga keseimbangan alur sungai pada daerah meander yang selalu terancam erosi di daerah tikungan luar dan sedimentasi ditikungan dalam akan lebih baik meningkatkan retensi sungai dan menjaga kualitas ekologi wilayah sungai dengan cara menjaga atau menambah tumbuhan yang ada di sepanjang alur sungai meander sehingga meredam gaya-gaya yang ditimbulkan oleh aliran pada saat aliran dengan debit rata-rata (*low stage thalweg*) dalam waktu yang cukup panjang.

3. Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi

Drainase di Kecamatan Larompong pada umumnya tidak berfungsi secara maksimal, termasuk pada ruas Jalan Trans Sulawesi di Kelurahan Larompong, Desa Komba, Desa Rantebel, dan Desa Riwang. Banyaknya tumpukan sampah sehingga saluran drainase tidak mampu mengalirkan debit limpasan. Selain itu, kondisi topografi yang tidak rata mengakibatkan beberapa ruas saluran drainase di Jalan Trans Sulawesi tidak mampu mengalirkan air hingga ke pembuangan akhir. Oleh sebab itu pemeliharaan drainase pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi di Kecamatan Larompong perlu dilakukan secara berkala.

b. Kerentanan Sosial

Dari hasil analisis indeks kerentanan sosial pada kawasan penelitian, didapatkan bahwa indeks kerentanan sosial di Kecamatan Larompong terhadap bencana banjir masih rendah. Maka arahan penanggulangan berdasarkan tingkat kerentanan sosial adalah:

1. Pembentukan komunitas siaga bencana

Program ini merupakan suatu bentuk partisipatif masyarakat dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong. Program ini diharapkan mampu membangun kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana yang bisa muncul di lingkungannya. Dari hasil analisis berdasarkan sex ratio menunjukkan bahwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih rentan terhadap resiko bencana

banjir dibanding laki-laki, maka perlu dilakukan secara intens pelatihan kesiapsiagaan bencana pada komunitas penduduk perempuan. Sedangkan pada kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun yang masih tergolong kerentanan sedang maka juga perlu dilakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana di tiap-tiap desa dan sekolah.

2. Pembangunan tempat evakuasi sementara

Tujuan utama dalam upaya evakuasi yaitu memindahkan penduduk dari daerah berbahaya ke daerah yang aman. Untuk itu dalam penentuan tempat evakuasi harus dipilih lokasi yang aman dari banjir. Berdasarkan tingkat kerentanan kepadatan penduduk didapatkan bahwa kepadatan penduduk tidak rentan terhadap resiko bencana banjir. Maka arahan pembangunan tempat evakuasi dapat difokuskan pada bangunan permanen berupa bangunan yang fisiknya menetap berupa fasilitas publik yang ada di Kecamatan Larompong seperti bangunan pemerintah, masjid, sekolah dan bangunan-bangunan publik lainnya. Tempat evakuasi dalam penelitian ini adalah fasilitas publik yang dianggap memenuhi kriteria dari segi aksesibilitas, ketersediaan jumlah MCK, kapasitas dayaampungnya, dan kedekatan dengan sumber pengungsi.

3. Penyuluhan dan sosialisasi banjir

Sosialisasi dan penyuluhan cara memitigasi banjir dilaksanakan dengan maksud untuk mengajarkan kepada warga Kecamatan Larompong bagaimana mitigasi bencana (khususnya banjir) tersebut,

serta hal apa yang harus dilakukan sebelum, ketika dan setelah banjir itu datang. Penyuluhan dan sosialisasi ini lebih difokuskan pada kelompok perempuan, anak-anak dengan usia 5-14 tahun dan orang tua diatas 65 tahun yang lebih rentan terhadap resiko bencana banjir berdasarkan hasil analisis kerentanan penduduk. Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan warga Kecamatan Larompong dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko banjir baik harta benda, sarana dan prasarana ataupun nyawa, sehingga warga Kecamatan Larompong dapat hidup dan beraktivitas dengan aman. Adapun setelah dilakukan sosialisasi tersebut diharapkan proses mitigasi di Kecamatan Larompong akan lebih mudah, dan juga diharapkan bisa meminimalisir kepanikan dari warga Kecamatan Larompong.

c. Keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir

Dari hasil analisis keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir di Kecamatan Larompong didapatkan bahwa pada daerah kawasan lindung didominasi oleh daerah dengan kelas kerawanan rendah. Sedangkan pada kawasan budidaya didominasi oleh kelas kerawanan sedang dan tinggi. Arah penanggulangan berdasarkan keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir adalah :

1. Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.

Dengan adanya bendung pengendali tersebut, pada musim hujan dan pada waktu banjir, pintu dibuka sampai muka air di hulu mencapai muka air rencana. Dalam musim kemarau pintu bendung selalu ditutup sehingga didapat penyimpanan air yang cukup. Sekali atau dua kali setahun, terutama pada puncak musim kemarau, air dari hulu bendung dilepas kehilir. Dalam pola ruang RTRW kabupaten Luwu kawasan budidaya merupakan daerah yang mendominasi di bagian timur daerah pesisir sampai dengan bagian wilayah tengah. Pembangunan bendungan pengendali banjir dibagian hulu ini dimaksudkan agar air tidak melimpas pada kawasan budidaya yang merupakan daerah hilir. Sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya banjir yang parah.

2. Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali.

Penghijauan pada daerah yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali dimaksudkan agar dapat meningkatkan daya serap air hujan. Hal ini dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana banjir. Seperti yang terjadi di Kecamatan Larompong, banyaknya pembukaan lahan area hutan menjadi lahan perkebunan mengakibatkan pepohonan yang ada di hutan pun ikut terkikis. Akibatnya daya serap air hujan menjadi sedikit. Bertambahnya kawasan permukiman yang berada pada daerah rawan banjir khususnya

di pinggiran sungai, maka perlu menambah ruang terbuka hijau sebesar 20% berdasarkan permen PU No. 28/PRT/M/2015 tentang garis sempadan sungai. Pada area bantaran yang tidak memiliki sempadan, dapat dibuat sempadan buatan berbentuk tanggul untuk pengaman sungai sekaligus berfungsi sebagai jalur inspeksi dan RTH, dengan konstruksi sheet pile yang tidak mempersempit aliran sungai. Dengan demikian rumah dibantaran sungai tidak perlu digusur.

3. Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air

Daerah resapan air semakin berkurang karena adanya alih fungsi lahan di berbagai tempat terutama lahan berhutan. Hal ini menggambarkan daerah berhutan telah mengalami perubahan penggunaan lahan di daerah hulu dikarenakan kebutuhan lahan yang semakin meningkat. Lahan yang dulunya merupakan daerah berhutan atau daerah resapan air diubah fungsinya menjadi daerah tidak berhutan. Akibatnya areal yang dulunya mampu meresapkan air dalam jumlah yang banyak akan menurun karena perubahan penggunaan lahan tersebut. Oleh sebab itu perbaikan fungsi daerah hulu harus dilakukan untuk bisa dijadikan kawasan resapan air.

4. Arahan Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir dengan menggunakan metode analisis AHP(Analisis Hierarki Proses)

Hasil kuisioner AHP yang dilakukan dalam perumusan prioritas penanggulangan variabel yang diambil dari analisis sebelumnya dalam rangka menjawab tujuan penelitian yakni untuk menjawab pertanyaan kedua akan

diolah menggunakan bantuan alat atau tool aplikasi Expert Choice versi 11. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan menghitung bobot dari setiap kriteria yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan.

a. Penilaian pada Level II (Kriteria)


Tujuan atau *goal* dalam penelitian terkait rumusan masalah kedua adalah merumuskan arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Berikut adalah urutan hierarki pada level II.

Tabel 37. Urutan Hirarki Level II

No	Indikator	Nilai	Persentase
1	2	3	4
1	Tingkat bahaya banjir	0,340	34%
2	Kerentanan sosial	0,175	18%
3	Keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir	0,485	49%
Inconsistency		0,03	

Sumber: Analisis, 2020

Berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria pada level II diketahui yang menjadi prioritas dalam mencapai tujuan penelitian adalah keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir dengan nilai kepentingan sebesar 0,485 atau setara dengan 49%. Tabel 37 menunjukkan bahwa indikator yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah masalah pola ruang yang menempati posisi I hirarki paling atas, kemudian pada hirarki II yaitu indikator tingkat bahaya banjir, dan hirarki terakhir ditempati indikator kerentanan sosial.



Gambar 30. Grafik hirarki level 1

Sumber: Penelitian, 2020

b. Penilaian pada Level III (Sub Kriteria)

Pada level sub kriteria penilaian dilakukan terhadap beberapa indikator yang menjadi tolak ukur dalam penilaian arahan penanggulangan bencana banjir pada level II.

1) Tingkat Bahaya Banjir

Kriteria tingkat bahaya banjir memiliki tiga parameter.

Berikut tabel 38 adalah nilai kepentingan indikator keselamatan.


Tabel 38. Hirarki Indikator Tingkat Bahaya Banjir

No	Parameter	Nilai	Persentase
1	Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan <i>short cut</i> disungai	0,166	17%
2	Normalisasi sungai pada ruas yang meandering	0,551	55%
3	Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi	0,283	28%
Inconsistency		0,07	

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Pada Tabel 38 normalisasi sungai pada ruas yang meandering lebih penting untuk ditangani yaitu 55%. Untuk menjaga keseimbangan alur sungai pada daerah meander yang

selalu terancam erosi di daerah tikungan luar dan sedimentasi ditikungan dalam akan lebih baik meningkatkan retensi sungai dan menjaga kualitas ekologi wilayah sungai dengan cara menjaga atau menambah tumbuh-tumbuhan yang ada di sepanjang alur sungai meander sehingga meredam gaya-gaya yang ditimbulkan oleh aliran pada saat aliran dengan debit rata-rata (*Low stage thalweg*) dalam waktu yang cukup panjang.



Gambar 31. Grafik Hirarki Tingkat Bahaya Banjir
Sumber: Penelitian, 2020

2) Kerentanan Sosial

Kriteria kerentanan sosial memiliki tiga parameter yaitu pembentukan komunitas siaga bencana, pembangunan tempat evakuasi sementara, serta penyuluhan dan sosialisasi banjir.

Berikut nilai kepentingan pada indikator kerentanan sosial.


Tabel 39 Hirarki Indikator Kerentanan sosial

No	Parameter	Nilai	Persentase
1	2	3	4
1	Pembentukan komunitas siaga bencana	0,538	54%

No	Parameter	Nilai	Persentase
1	2	3	4
2	Pembangunan tempat evakuasi sementara	0,349	35%
3	Penyuluhan dan sosialisasi banjir	0,113	11%
Inconsistency		0,08	

Sumber: Analisis, 2020

Tabel 39 menunjukkan bahwa menurut responden parameter pembentukan komunitas siaga bencana dari variabel kerentanan sosial memiliki nilai paling penting untuk ditangani. Program ini dilakukan dengan pelatihan kesiapsiagaan bencana pada kelompok penduduk mayoritas perempuan dan pada kelompok umur 0-14 tahun dan diatas 65 tahun yang berada pada usia rentan.



Gambar 32 Grafik Hirarki Kerentanan Sosial

Sumber: Penelitian, 2020

3) Keterkaitan Pola Ruang Pada Wilayah Rawan Banjir

Pada kriteria keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir memiliki tiga parameter yaitu, pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu, penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan dan perbaikan fungsi


daerah hulu untuk dijadikan resapan air. Berikut nilai kepentingan pada indikator keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir.

Tabel 40 Hirarki Indikator keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir

No	Parameter	Nilai	Persentase
1	2	3	4
1	Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA	0,148	15%
2	Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali	0,414	41%
3	Perbaikan fungsi daerah hulu untuk dijadikan resapan air	0,438	44%
Inconsistency		0,01	

Sumber Hasil analisis, 2020

Pada tabel 40 menunjukkan bahwa menurut responden parameter perbaikan fungsi daerah hulu untuk dijadikan resapan air dari variabel keterkaitan pola ruang dan tingkat bahaya banjir memiliki nilai paling penting untuk ditangani.



Gambar 33 Grafik Hirarki Indikator Keterkaitan Pola Ruang pada wilayah rawan banjir
Sumber: Penelitian, 2020

c. Urutan Prioritas Arahan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Larompong


Berdasarkan hasil wawancara pakar yang dilakukan, diperoleh berbagai alternatif kebijakan mengenai kebijakan

penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong, yang ditinjau dari 3 kriteria yaitu (1) Keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir, (2) tingkat bahaya banjir dan (3) kerentanan sosial. Adapun alternatif kebijakan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong dapat dilihat pada Tabel 41 berikut.

Tabel 41. Urutan Prioritas Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong

Arahan Penanggulangan Bencana Banjir di Kecamatan Larompong		
No	Variabel	Alternatif
1	2	3
1	Keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir	Perbaikan fungsi daerah hulu untuk dijadikan resapan air
		Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali
		Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai plta
2	Tingkat bahaya banjir	Normalisasai sungai pada ruas yang meandering
		Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi
		Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai
3	Kerentanan sosial	Pembentukan komunitas siaga bencana
		Pembangunan tempat evakuasi sementara
		Penyuluhan dan sosialisasi banjir

Sumber : Hasil analisis, 2020



Gambar 34 Peta Kerawanan banjir berdasarkan pola ruang di Kecamatan Larompong

E. Tinjauan Penelitian Dalam Perspektif Islam

Tinjauan penelitian dalam perspektif Islam, mengenai kajian agama Islam yang penulis kaitkan dengan hasil penelitian. Adapun variabel yang masuk sebagai hasil kajian, integrasi hasil penelitian dengan kajian agama Islam sebagai berikut. Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, secara keseluruhan, baik akidah, ibadah, dan akhlak. Islam merupakan ajaran agama dan norma yang harus ditaati berdasarkan kepada wahyu Allah yang telah diturunkan melalui Rasulullah. Oleh karena itu hukum Islam merupakan jalan yang telah digariskan oleh Allah swt. Jika manusia itu taat atas hukumNya maka Allah swt. akan menurunkan rahmat dan keridhaanNya . Dapat dilihat firman Allah swt. dalam Q.S. Al A'raf /7 : 96 .

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Terjemahnya :

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2017).

Menurut M. Quraish Shihab (2003) dalam Tafsirnya Al-Mishbah tentang ayat diatas, dapat dijelaskan bahwa kalau saja penduduk negeri itu beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul, melakukan pesan-pesan mereka dan menjauhi larangan Allah swt. maka niscaya mereka akan kami berikan sejumlah keberkahan dari langit dan bumi berupa hujan, tanaman, buah - buahan, binatang ternak, rezeki, rasa aman dan keselamatan dari segala macam bencana. Tetapi mereka ingkar dan mendustakan para rasul. Maka kami timpakan kepada mereka hukuman

ketika mereka sedang tidur, akibat kemusyrikan dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Hukuman yang mereka terima adalah akibat perbuatan mereka yang buruk. Dan itu juga merupakan pelajaran bagi orang lain, jika mereka selalu menggunakan akal.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa mereka yang memalingkan diri dan enggan bersyukur, dihancurkannya sendiri kehidupan mereka, sehingga didatangkanlah banjir yang merobohkan bendungan dan memusnahkan perkebunan mereka. Kemudian kebun itu diganti dengan tanaman yang berbuah pahit serta pepohonan lain yang tidak berbuah dan sedikit tumbuhan seroja yang tidak berguna. Berikut bunyi firman Allah Swt. Dalam Q.S. Saba /34 : 16 tersebut:

فَاعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ
 اُكْلِ خَمْطٍ وَاَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ : ١٦

Terjemahnya:

“Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr”. (Kementrian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2017).

Menurut Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), ayat diatas menjelaskan bahwa mereka tidak bersyukur kepada Tuhan mereka; mereka berpaling dan membalas segala kenikmatan dengan keingkarannya. Maka Allah menimpakan kepada mereka banjir yang menghancurkan bendungan mereka, merusak tanaman dan pepohonan mereka, sehingga kebun-kebun mereka berubah menjadi pepohonan yang memiliki buah yang tidak lezat, seperti pohon tamariska dan pohon bidara yang buahnya tidak mengenyangkan. Sehingga terjadilah

bencana alam dan kerusakan di bumi karena ulah tangan manusia itu sendiri.

Dapat dilihat firman Allah dalam Q.S. Asy Syuura /42: 30 berikut:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Terjemahnya:

“Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”. (Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017).

Dalam tafsir Al-Mishbah oleh M. Quraish Shihab, ayat di atas menjelaskan bahwa musibah apa saja yang menimpa diri kalian, dan yang tidak menyenangkan kalian, merupakan akibat oleh perbuatan maksiat kalian. Apa saja yang di dunia telah dimaafkan atau diberi hukuman, Allah terlalu suci untuk menghukum hal itu lagi di akhirat. Dengan demikian, Dia tersucikan dari berbuat kezaliman dan memiliki sifat kasih sayang yang besar.

Dalam Al Qur’an telah dijelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia tidak lepas dari kegiatan manusia itu sendiri sebagai Khalifah, manusia yang merusak lingkungan akan membawa bencana pada manusia dan sekitarnya, dapat dilihat pada firman Allah swt. dalam surah Ar Rum/30: 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”. (Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017).

Menurut M. Quraish Shihab (2003) dalam Tafsirnya Al-Mishbah tentang ayat diatas, menjelaskan bahwa dosa dan pelanggaran (*fasad*) yang dilakukan manusia, mengakibatkan terjadi gangguan keseimbangan di darat dan

di laut. Sebaliknya, ketidakseimbangan di darat dan di laut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan, makin besar pula dampak buruknya terhadap manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan.

Dalam setiap melakukan perencanaan Tata Ruang, tidak boleh mengabaikan kondisi atau dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan. Diharapkan antara pembangunan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan dari Perencanaan Tata Ruang dengan lingkungan harus terjadi suatu keseimbangan sehingga akan terwujud suatu keindahan serta tidak terjadinya kondisi yang membahayakan baik bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya, seperti terjadinya bencana banjir. Untuk mengatasi masalah bencana banjir tersebut, pendekatan yang dapat kita lakukan diantaranya dengan pengembangan wilayah dengan upaya mitigasi yang tepat. Pembangunan lingkungan berkelanjutan, dan kembali kepada petunjuk Allah swt. dan Rasul-Nya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan di Kecamatan Larompong haruslah sesuai dengan fungsinya. Penggunaan lahannya harus dipilih sesuai dengan potensi bencana banjir yang bisa terjadi. Hal ini untuk menjaga fungsi manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga apa yang Allah berikan, seperti menjaga lingkungan tetap teratur sebagaimana Allah telah mengisyaratkan agar manusia sebagai rahmat pada firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyya/21:107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”. (Kementrian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2017). .

Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa manusia sebagai rahmatan lil alamin (kasih bagi alam semesta), maka sudah sewajarnya apabila manusia menjadi pelopor bagi pengelolaan lingkungan sebagai manifestasi dari rasa kasih bagi alam semesta tersebut. Perlunya pengelolaan lingkungan yang komprehensif yang sesuai syariah islam serta peraturan manusia yang berlaku baik arahan penataan ruang maupun perda, yang menyeimbangkan antara fungsi lindung kawasan dengan fungsi kawasan yang dapat digunakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu untuk pengembangan wilayah Kecamatan Larompong ke depan dapat dilakukan dengan membatasi tersebarnya distribusi permukiman sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, menerapkan sistem drainase yang tepat serta dengan mengadakan penanaman kembali pada hutan gundul. Agama Islam menegaskan bahwa setiap individu berkewajiban untuk berlaku baik terhadap alam, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Kewajiban tersebut dapat diinterpretasikan dengan jalan menjaga dan merawat lingkungan yang mampu mendukung kehidupan semua makhluk hidup. Islam sama sekali tidak melarang pemanfaatan lingkungan demi kesejahteraan manusia, namun Islam mewajibkan bahwa dalam pemanfaatan tersebut harus dihindari pemanfaatan secara berlebihan sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan makhluk hidup yang lain termasuk manusia sendiri. Islam menyarankan untuk melakukan pemanfaatan yang berkelanjutan yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penentuan arahan penanggulangan banjir di Kecamatan Larompong dilakukan dengan 3 pendekatan berdasarkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada aspek pengenalan dan pengkajian ancaman bencana dengan analisa kerawanan menunjukkan dominasi kelas kerawanan tinggi (27%) pada daerah permukiman, daerah aliran sungai, dan pinggiran pantai di Desa Bilante, Binturu, Bukit Sutera, Buntu Pasik, Komba, Komba Selatan, Larompong, Lumaring, Rante Alang, Rante Belu, Riwang, dan Riwang Selatan. Aspek kemungkinan dampak bencana dengan analisa konsistensi pola ruang RTRW diperoleh hasil potensi kerawanan banjir untuk kawasan lindung didominasi oleh kelas kerawanan rendah dan sedang sebaliknya kawasan budidaya didominasi oleh kelas kerawanan sedang dan tinggi. Sedangkan pada aspek pemahaman kerentanan sosial masyarakat dengan analisa kerentanan sosial menunjukkan nilai kerentanan yang rendah.

Alternatif kebijakan arahan penanggulangan bencana banjir disusun berdasarkan urutan prioritas dari 3 aspek yang dikaji yaitu aspek pada tingkat bahaya banjir, kerentanan sosial, dan keterkaitan pola ruang pada wilayah rawan banjir. Sehingga dihasilkan arahan penanggulangan bencana berdasarkan tingkat prioritas yaitu perbaikan fungsi daerah hulu untuk dijadikan resapan air, penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan guna lahan, pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu, normalisasi sungai

pada ruas yang meandering, pemeliharaan drainase atau saluran air pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi, melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan shortcut di sungai, pembentukan komunitas siaga bencana, pembangunan tempat evakuasi sementara, serta penyuluhan dan sosialisasi banjir.

B. Saran

1. Upaya prioritas yang harus dilakukan dalam mitigasi bencana banjir di Kecamatan Larompong harus merujuk pada rencana pola ruang Kabupaten Luwu.
2. Pada wilayah rawan banjir perlu dilakukan sosialisasi mitigasi bencana banjir serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mengikuti kaidah pelestarian lingkungan secara intensif.
3. Perlu upaya pemantauan dan evaluasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang yang dilaksanakan secara terus menerus.
4. Perlu upaya pendekatan kepada masyarakat yang memanfaatkan lahan pada kawasan konservasi dan lindung agar bersedia untuk direlokasi dan penyediaan lokasi untuk relokasi yang lebih layak huni untuk kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, S. (2013). **Karakterisasi Bencana Banjir di Indonesia**. *Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia Vol. 15, No. 1, Hlm.42-51, 42.*
- Al-Qur'an dan Terjemahannya**. (2017). Kementrian Agama.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Luwu**. (2019). Luwu.
- BNPB. (2012). **Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan data dan informasi bencana Indonesia**, <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana>, diakses tanggal 3 November 2020.
- BPS. (2020). **Kabupaten Luwu Dalam Angka 2019**.
- BPS. (2020). **Kecamatan Larompong Dalam Angka 2019**.
- Budiharjo, E. (2003). **Kota dan Lingkungan**. Jakarta: LP3ES.
- Ditjen Penataan Ruang Dept. PU**. (2010, April senin). Retrieved Februari Rabu, 2020, from <https://bebasbanjir2025.wordpress.com/konsep-pemerintah/ditjen-penataan-ruang-dept-pu/>: www.bebasbanjir2025.com.
- Hardoyo, S. R. (2014). **Aspek Sosial Banjir Genangan**. Yogyakarta: Gajahmada University.
- Jayadinata, J. T. (1999). **Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah**. Bandung: ITB Bandung.
- Jayadinata, J. T., & Pramandika, I. (2005). **Pembangunan Desa Dalam Perencanaan**. Bandung: ITB Press.
- Khambali. (2017). **Manajemen Penanggulangan Bencana**. Yogyakarta: Andi Offset.

- Kozłowski, J. (1997). **Pendekatan Ambang Batas dalam Perencanaan Kota, Wilayah dan Lingkungan**. Jakarta: UI Press.
- Kusnaedi. (2011). **Sumur Resapan**. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Manik, T. K. (2014). **Klimatologi Dasar, Unsur Iklim dan Proses Pembentukan Iklim**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mulyanto, H. (2007). **Sungai, Fungsi Dan Sifat-Sifatnya**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Noor, D. (2014). **Pengantar Mitigasi Bencana Geologi**. Yogyakarta: Deepublish.
- Paimin, Sukresno, & Pramono, I. B. (2009). **Teknik Mitigasi Banjir dan Tanah Longsor**. Bogor: Tropenbos International Indonesia Programme.
- Pananrangi, I. (2013). **Perubahan Fungsi Lahan**. Makassar: Alauddin University Press.
- Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah**. (2013). Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Penanggulangan Bencana**. (No : 24 Tahun 2007). Undang-Undang Republik Indonesia.
- Penataan Ruang**. (Nomor 26 Tahun 2007). Undang-Undang Republik Indonesia.
- Prasad, N., Ranghieri, F., Shah, F., Trohanis, Z., Kessler, E., & Sinha, R. (2010). **Kota Berketahanan Iklim**. Jakarta: Salemba Empat.
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu**. (2011-2031). Luwu, Sulawesi Selatan : Peraturan Daerah Kabupaten Luwu No. 6 Tahun 2011.
- Rismunandar. (1993). **Air, Fungsi Dan Kegunaannya Bagi Pertanian**. Bandung: Sinar Baru Algensindo Bandung.

- Rosyidie, A. (2013). **Banjir : Fakta dan Dampaknya, Serta Pengaruh dari Perubahan Guna Lahan.** *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 24 No. 3*, 241-249.
- Saaty, T. L. (1994). **How to Make a Decision : The Analytic Hierarchy.** London: **Institute for Operations Research and the Management Science.**
- Shihab, M. Quraish, Tafsir al-Mishbah: **Pesan, Kesan dan Kesorasian al-Qur'an**, (Jakarta: Lentera Hati, 2003)
- Suenarmo, S. H. (2009). **Penginderaan Jauh dan Pengenalan Sistem Informasi Geografis untuk Bidang Ilmu Kebumihan.** Bandung: Penerbit ITB Bandung.
- Sugiyono. (2015). **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.** Bandung: Alfabeta.
- Surya, B. (2015). **Sosiologi Spasial Perkotaan.** Makassar: Fahmis Pustaka.
- Tafsir al-Mukhtashar.** (n.d.). Markaz Tafsir Lid Diraasatil Qur'aniyyah – Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).
- Tarigan, R. (2009). **Perencanaan Pembangunan Wilayah.** Jakarta: Bumi Aksara.
- Tauhid, F. A. (2013). **Perancangan Kota Ramah Bencana.** Makassar: Alauddin University Press.
- Tjandra, K. (2017). **Empat Bencana Geologi Yang Paling Mematikan.** Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yulaelawati, E., & Syihab, U. (2008). **Mencerdasi Bencana: banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, gunung api.** Jakarta: Gramedia Widiasarana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Muhammad Iqbal Padli lahir di Lanipa, 5 November 1998. Penulis merupakan anak bungsu dari pasangan Panhadi Oksan dan Dina, S.Pd. Penulis menempuh Pendidikan formal pada SDN 271 Saparu (2004-2010), kemudian SMPN 2 Belopa (2010-2013) dan SMAN 01 Unggulan Kamanre (Ex SMAN 12 Luwu) pada tahun 2013-2016 hingga akhirnya penulis memilih perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dengan Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota (2016-2020) dan menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) selama 4 tahun 5 bulan dengan jalur SPAN-PTKIN. Selama perkuliahan penulis mengikuti organisasi HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (IPMIL).

LAMPIRAN

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Penilaian terhadap elemen-elemen dari setiap level hierarki didasarkan atas bobot prioritas atau kepentingannya. Penilaian terhadap responden dinyatakan secara numerik (skala 1 sampai skala 9) dengan devinisi verbal sebagai berikut.

Intensitas Pentingnya	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
6	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak Lebih Penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai Antara angka batas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7
Reciprocal	Jika $A/B = 9$ maka $B/A = 1/9$	

2. Proses penilaian kepentingan relatif antara dua elemen tersebut dan berlaku aksioma reciprocal, artinya jika elemen i dinilai 3 kali lebih penting dibandingkan elemen maka elemen j harus sama dengan 1/3 kalih lebih penting dibandingkan elemen i.
3. Jika elemen pada kolom sebelah kiri (kolom 1) lebih penting dibandingkan kolom sebelah kanan (kolom 2), maka perbandingan ditulis pada belahan sebelah kiri dan jika sebaliknya, maka ditulis pada sebelah kanan.

B. Kusioner Prioritas Arahkan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Larompong

Nama : Responden 1
Profesi : ASN
Instansi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu
Tanggal Pengisian : 1 Desember 2020

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variabel yang paling prioritas dalam rangka menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek dibaris yang sama pada kolom 2) ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Variabel Tingkat bahaya banjir									✓									Variable kerentanan sosial
Variabel Tingkat bahaya banjir					✓													Variabel Rencana Pola Ruang
Variabel Kerentanan Sosial				✓														Variabel Rencana Pola Ruang

2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai														✓				Normalisasi sungai pada ruas yang meandering
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai											✓							Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi
Normalisasi sungai pada ruas yang meandering				✓														Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi

3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembentukan komunitas siaga bencana									✓									Pembangunan tempat evakuasi sementara
Pembentukan komunitas siaga bencana							✓											Penyuluhan dan sosialisasi banjir
Pembangunan tempat evakuasi sementara				✓														Penyuluhan dan sosialisasi banjir

4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.																		✓ Penhijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.																		✓ Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air
Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air																		✓ Penhijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali

Nama : Responden 2
Profesi : ASN
Instansi : Bappeda & Litbang Kabupaten Luwu
Tanggal Pengisian : 1 Desember 2020

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variable yang paling prioritas dalam rangka menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek dibaris yang sama pada kolom 2) ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Variabel Tingkat bahaya banjir		✓																Variable kerentanan sosial
Variabel Tingkat bahaya banjir																	✓	Variabel Rencana Pola Ruang
Variabel Kerentanan Sosial																	✓	Variabel Rencana Pola Ruang

2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai															✓			Normalisasi sungai pada ruas yang meandering
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai																✓		Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi
Normalisasi sungai pada ruas yang meandering															✓			Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi

3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembentukan komunitas siaga bencana							✓											Pembangunan tempat evakuasi sementara
Pembentukan komunitas siaga bencana							✓											Penyuluhan dan sosialisasi banjir
Pembangunan tempat evakuasi sementara									✓									Penyuluhan dan sosialisasi banjir

4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.															✓			Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.		✓																Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air
Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air			✓															Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali

Nama : Responden 3
Profesi : Konsultan
Tanggal Pengisian : 30 NOVEMBER 2020

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variable yang paling prioritas dalam rangka menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek dibaris yang sama pada kolom 2) ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Variabel Tingkat bahaya banjir																	✓	Variable kerentanan sosial
Variabel Tingkat bahaya banjir																	✓	Variabel Rencana Pola Ruang
Variabel Kerentanan Sosial																	✓	Variabel Rencana Pola Ruang

2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai														✓				Normalisasi sungai pada ruas yang meandering
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai														✓				Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi
Normalisasi sungai pada ruas yang meandering				✓														Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi

3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembentukan komunitas siaga bencana									✓									Pembangunan tempat evakuasi sementara
Pembentukan komunitas siaga bencana				✓														Penyuluhan dan sosialisasi banjir
Pembangunan tempat evakuasi sementara				✓														Penyuluhan dan sosialisasi banjir

4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.				✓														Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.													✓					Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air
Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air				✓														Penghijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali

Nama : Responden 4
Profesi : Dosen
Instansi : Universitas Muhammadiyah Bulukumba
Tanggal Pengisian : 1 Desember 2020

1. Dari beberapa aspek berikut ini, manakah menurut Bapak/Ibu variable yang paling prioritas dalam rangka menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu? (bandingkan beberapa aspek pada kolom 1 dengan beberapa aspek dibaris yang sama pada kolom 2) ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Variabel Tingkat bahaya banjir		✓																Variable kerentanan sosial
Variabel Tingkat bahaya banjir		✓																Variabel Rencana Pola Ruang
Variabel Kerentanan Sosial																	✓	Variabel Rencana Pola Ruang

2. Untuk variabel tingkat bahaya banjir, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai				✓														Normalisasi sungai pada ruas yang meandering
Melanjutkan program pengerukan, pembuatan tanggul banjir, dan short cut di sungai				✓														Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi
Normalisasi sungai pada ruas yang meandering		✓																Pemeliharaan drainase atau saluran air terutama pada wilayah kerawanan sedang dan tinggi

3. Untuk variabel tingkat kerentanan sosial, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembentukan komunitas siaga bencana				✓														Pembangunan tempat evakuasi sementara
Pembentukan komunitas siaga bencana							✓											Penyuluhan dan sosialisasi banjir
Pembangunan tempat evakuasi sementara			✓															Penyuluhan dan sosialisasi banjir

4. Untuk variabel keterkaitan pola ruang, menurut Bapak/Ibu, manakah kriteria yang diprioritaskan dalam arahan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ?

Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Aspek prioritas variabel penelitian arahan penanggulangan banjir
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.																		✓ Penhijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali
Pembangunan bendungan pengendali banjir di sebelah hulu yang dapat berfungsi sebagai PLTA.																		✓ Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air
Perbaikan fungsi daerah hulu, untuk dijadikan resapan air																		✓ Penhijauan pada kawasan yang telah mengalami perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali