

**APLIKASI METODE ANALISIS KOMPONEN UTAMA (AKU) DALAM
MENGIDENTIFIKASI FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEMISKINAN
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Matematika Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin Makassar*

OLEH :

NUR ISMI TAHIR

NIM: 60600117011

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ismi Tahir

NIM : 60600117011

Jurusan : Matematika

Judul : Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama (AKU) dalam
Mengidentifikasi Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di
Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Gowa, 04 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan,

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Nur Ismi Tahir
NIM : 60600117011

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama (AKU) dalam Mengidentifikasi Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan”, yang disusun oleh Saudari **Nur Ismi Tahir**, Nim. **0600117011** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **13 April 2021 M**, bertepatan dengan **01 Ramadhan 1442 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar,
13 April 2021 M
01 Ramadhan 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd (.....)

Sekretaris : Risnawati Iknas, S.Si., M.Si. (.....)


Munaqisy I : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si. (.....)

Munaqisy II : Dr. Muh. Rusydi Rasyid, M.Ag., M.Ed. (.....)

Pembimbing I : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si. (.....)

Pembimbing II : Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
Nip. 19710412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui (QS Al-Baqarah 2:216)

Man Jadda Wa Jadda

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkannya”

Thinking Before Speaking

“Berpikir Sebelum Berbicara”

“Jangan malu untuk mengucapkan kata maaf, minta tolong, dan terima kasih”

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayah dan Ibuku, saudara-saudaraku, keluarga, serta bapak/ibu dosen, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, serta semangat yang tidak bisa terbalaskan. Kemudian kepada teman seperjuangan yang selalu mengingatkan dalam kebaikan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhaanahu wa Ta'aala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama (AKU) dalam Mengidentifikasi Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan**". Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Shollallahu 'Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, tabi'in, dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa menulis skripsi ini tidaklah mudah, serta hasilnya jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, tanpa kontribusinya mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak **H. Muh. Tahir** dan Ibu **Hj. Kasmawati Bae** yang telah merawat dan mendidik penulis dengan lembut dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat tumbuh dan terdidik seperti saat ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada adik-adik penulis, yang senantiasa membantu dalam segala aspek.

Selanjutnya, kepada Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus pembimbing pertama dan dosen Pembimbing Akademik (PA) dari semester pertama hingga semester terakhir selalu mendengarkan keluh kesah penulis, juga selalu memberikan solusi serta nasihat yang terarah sebagai ciri khas beliau sebelum mengajar.

Kemudian, kepada Ibu **Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing kedua, serta menjadi dosen favorit yang tutur katanya sangat lembut, tenang dan mudah dipahami terkait cara mengajar materi atau hal-hal yang disampaikan oleh beliau.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu kepada penulis. Arahan dan bimbingan dari ibu akan penulis jadikan sebagai motivasi dan akan disebarluaskan ke orang lain yang suatu saat membutuhkan arahan tersebut, sehingga menjadi pahala jariyah buat ibu. Penulis tidak akan bisa balas jasa-jasa tersebut walau dengan apapun, semoga Allah balas semua kebaikan ibu. Aamiin. Serta, mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang selalu penulis perbuat selama proses bimbingan, maupun proses perkuliahan selama semester yang lalu.

Terima kasih pula kepada Bapak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.**, dan Bapak **Dr. Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.**, selaku tim penguji yang memberikan motivasi, saran, serta kritik yang membangun kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Hal itu dilakukan tidak lain agar penulis dapat menghasilkan skripsi yang tidak hanya sebagai memenuhi kewajiban mahasiswa akhir saja, tetapi agar dapat diterapkan di masyarakat sehingga dapat menjadi generasi muda yang bermanfaat.

Selanjutnya, terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak/ibu yang menjadi motivasi bagi penulis, yaitu :

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Risnawati Ibrnas, S.Si., M.Si.**, selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf dan tim Laboratorium maupun Ruang Baca Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan bantuan.
6. Seluruh staf, dosen maupun karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu dan pengalaman, serta pelayanan yang layak selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Teman seperjuangan selama perkuliahan, yaitu angkatan 2017 “PH17AGORAS” atas kekeluargaan, dukungan, bantuan, yang seringkali diberikan kepada penulis.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) yang telah memberikan ilmu tambahan diluar dari proses perkuliahan.
10. Keluarga besar GenBI (Generasi Baru Indonesia) sebagai komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang telah senantiasa berbagi

pengalaman yang luar biasa dan berjuang bersama dalam memberikan energi untuk negeri.

11. Rekan-rekan KKN-DK angkatan 64 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa juga memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

Dan teruntuk semua yang penulis tidak cantumkan nama ataupun jenis instansi, organisasi/komunitas, yang mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih banyak . Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Oleh karena penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis mohon atas kritik dan saran yang bersifat membangun, agar kedepannya penelitian penulis dapat lebih baik lagi. Penulis harap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Gowa, 04 Maret 2021

Penulis

Nur Ismi Tahir
NIM : 60600117011

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Batasan Masalah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Statistika.....	8
2.2 Standar Deviasi.....	12
2.3 Matriks.....	13
2.1.1 Jenis-Jenis Matriks.....	13
2.1.2 Operasi Matriks.....	15
2.1.3 Invers Matriks.....	17
2.4 Analisis Multivariat.....	18
2.4.1 Klasifikasi Teknik Multivariat.....	20
2.4.2 Jenis-Jenis Teknik Multivariat.....	20
2.5 Analisis Komponen Utama.....	21
2.5.1 Varian kovarians dan korelasi.....	26
2.5.2 Nilai Eigen dan Vektor Eigen.....	29

2.5.3 Menentukan Banyaknya Komponen Utama	30
2.6 Pengantar Kemiskinan	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1 Jenis Penelitian.....	35
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian	35
3.5 Prosedur Penelitian	39
3.6 Kerangka Berfikir	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Statistik Deskriptif	41
4.2 Analisis Komponen Utama	43
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian	49
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	57
BIOGRAFI PENULIS.....	78

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1	Ilustrasi Matriks Kovarians.....	26
Tabel 3.1	Variabel Penelitian.....	36
Tabel 4.1	Statistika Deskriptif dari Variabel Penelitian.....	41
Tabel 4.2	Matriks Kovarians.....	44
Tabel 4.3	Dekomposisi Nilai Eigen.....	46
Tabel 4.4	Vektor Eigen.....	47
Tabel 4.5	Vektor Eigen dari Komponen yang Terbentuk.....	50
Tabel 4.6	Komponen Utama yang Terbentuk.....	51
Gambar 2.1	<i>Scree plot</i>	32
Gambar 3.1	Kerangka Berfikir Penelitian.....	40
Gambar 4.1	<i>Scree plot</i> Penelitian.....	48
Gambar 4.2	<i>Scree plot</i> Komponen.....	53

DAFTAR SIMBOL

- $\mathbf{A}_{m \times n}$ = Matriks A dengan ukuran $m \times n$ (m baris dan n kolom)
- a_{ij} = Elemen matriks A yang terletak pada baris i dan kolom j
- \mathbf{A}^T = Matriks transpose dari A
- \mathbf{I} = Matriks identitas
- k = Bilangan skalar
- λ = Lamda (parameter transformasi)
- X = Variabel independen
- Y = Variabel dependen
- $\sum y_1$ = Sigma pada variabel dependen ke-1
- R_j^2 = Koefisien determinasi ke- j
- R = Matriks korelasi
- r_{11} = Elemen matriks korelasi yang terletak pada baris 1 dan kolom 1
- σ^2 = Variansi
- K = Komponen Utama



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	DATA PENELITIAN DARI HASIL SUSENAS BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 (UNTUK VARIABEL X_1 - X_6).....	58
LAMPIRAN 2	DATA PENELITIAN DARI HASIL SUSENAS BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 (UNTUK VARIABEL X_7 - X_{12})	59
LAMPIRAN 3	DATA PENELITIAN DARI HASIL SUSENAS BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019 (UNTUK VARIABEL X_{13} - X_{18}).....	60
LAMPIRAN 4	HASIL STATISTIK DESKRIPTIF.....	61
LAMPIRAN 5	HASIL MATRIKS KOVARIANS.....	62
LAMPIRAN 6	HASIL DEKOMPOSISI NILAI EIGEN.....	63
LAMPIRAN 7	VEKTOR EIGEN.....	64
LAMPIRAN 8	<i>SCREE PLOT I</i>	65
LAMPIRAN 9	MENENTUKAN KORELASI KOMPONEN YANG TERBENTUK	66
LAMPIRAN 10	<i>SCREE PLOT II</i>	67

ABSTRAK

Nama Penyusun : Nur Ismi Tahir

NIM : 60600117011

Judul : Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama (AKU) dalam Mengidentifikasi Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan

Penelitian ini membahas tentang terjadinya kasus kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan yang terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2019, dibandingkan pada Maret 2018 yang mencapai 792.640 jiwa, persentase penduduk miskin turun 0,37% menjadi 767.800 jiwa. Karena kemiskinan bersifat multidimensi dan banyak faktor yang melatarbelakanginya, maka dilakukan penelitian ini dengan menggunakan metode Analisis Komponen Utama (AKU) untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut.

Analisis Komponen Utama (AKU) merupakan metode yang dapat menjadikan variabel penelitian ke dimensi yang lebih kecil tanpa menghilangkan informasi dari variabel asalnya. Adapun variabel yang di analisis yaitu Jumlah Penduduk (X_1), Tidak Tamat SD (X_2), SLTP(X_3), SLTA (X_4), Angka Melek Huruf (15-24th) (X_5), Angka Melek Huruf (15-55th) (X_6), Angka Partisipasi Sekolah (7-12th) (X_7), Angka Partisipasi Sekolah (13-15th) (X_8), Tidak Bekerja (X_9), Bekerja di Sektor Informal (X_{10}), Bekerja di Sektor Formal (X_{11}), Bekerja di Sektor Pertanian (X_{12}), Bekerja Bukan di Sektor Pertanian (X_{13}), Pengeluaran Konsumsi Makanan (X_{14}), Air Layak (X_{15}), Jamban Sendiri (X_{16}), Menerima Beras Miskin (X_{17}) dan Sumber Penerangan Utama (X_{18}).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 8 komponen yang terbentuk dari 18 variabel yang di analisis, yaitu faktor standar/kualitas kehidupan, kualitas pendidikan, ekonomi, pengangguran, lapangan pekerjaan, pola pikir, putus sekolah, serta kepadatan penduduk.

Kata Kunci : Faktor, Kemiskinan, Komponen Utama.

ABSTRACT

Name of Author : Nur Ismi Tahir

NIM : 60600117011

**Title : Application of Principal Component Analysis (PCA)
Method in Identifying Factors that Affect Poverty in
Regency/City of South Sulawesi Province.**

This research discusses the occurrence of poverty cases in the province of South Sulawesi that continue to fluctuate every year. Based on SUSENAS results in March 2019, compared to March 2018 which reached 792,640 people, the percentage of poor people fell by 0.37% to 767,800 people. Because poverty is multidimensional and many factors are behind it, this research was carried out using the Principal Component Analysis (PCA) method to identify these factors.

Principal Component Analysis (PCA) is a method that can make research variables to smaller dimensions without eliminating information from the original variable. The variables analyzed are Population (X_1), Not Finished Elementary School (X_2), Junior High School (X_3), Senior High School (X_4), Literacy Number (15-24 years) (X_5), Literacy Figures (15-55 years) (X_6), School Participation Rate (7-12 years) (X_7), School Participation Rate (13-15 years) (X_8), Not Working (X_9), Working in Informal Sector (X_{10}), Working in Formal Sector (X_{11}), Working in Agriculture Sector (X_{12}), Working Not in Agriculture Sector (X_{13}), Food Consumption Expenditure (X_{14}), Water Worthy (X_{15}), Own Latrine (X_{16}), Receiving Poor Rice (X_{17}) and Main Source of Information (X_{18}).

The results showed that there are 8 components formed from 18 variables in the analysis, namely standard factors/quality of life, quality of education, economy, unemployment, employment, mindset, dropouts, and populations density.

Keywords: Factors, Poverty, Principal Components.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berkembang. Seperti kita ketahui bersama, meskipun Indonesia tergolong negara berkembang, jika dibandingkan dengan beberapa negara maju lainnya, Indonesia lebih luas, kaya akan warisan budaya, serta kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan informasi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, menurut hasil proyeksi SP2020, jumlah penduduk pada tahun 2019 akan melebihi 8,85 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sekitar 79.270. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi akan berdampak pada pembangunan, termasuk dalam penentuan kebijakan kependudukan. Pada saat yang sama, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menyebabkan pengangguran, kemiskinan, kualitas SDM, kejahatan, lapangan kerja dan masalah lainnya. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penduduk yang besar juga merupakan modal dan aset pembangunan.¹

Berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2019, jumlah penduduk miskin di Provinsi Sulawesi Selatan pada Maret 2019 sebanyak 767.800 jiwa atau mencapai 8,69% dari total penduduk. Jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan berfluktuasi setiap tahun. Jika dibandingkan dengan kondisi bulan Maret 2018, penduduk miskin besarnya mencapai 9,06% (792.640 jiwa) kemudian turun menjadi 0,37% dan juga turun secara absolut sebesar

¹ Wuri Wahyuni, dkk. *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019* (Sulawesi Selatan : Badan Pusat Statistik, 2019), h.6.

24.840.² Kemiskinan dipandang sebagai kapasitas ekonomi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok dan non pangan yang diukur dengan pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk miskin adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya di bawah garis kemiskinan.³

Al-Qur'an telah membahas kemiskinan dengan anjuran memberikan bantuan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhaanahu Wa Ta'aala dalam QS al-Baqarah/2:215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.”⁴

Tafsir Ibnu Katsir, Muqatil ibnu Hayyan mengemukakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah nafkah *tatawwu'* (sunnat). Maimun ibnu Mahram pernah membacakan ayat ini lalu berkata, “Inilah jalur-jalur nafkah, tetapi di dalamnya tidak disebutkan gendang, seruling, boneka kayu, tidak pula kain hiasan dinding.” Kemudian, kebajikan apapun yang telah kamu lakukan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Dan kelak dia akan memberikan balasannya kepada kamu dengan balasan yang berlimpah,

² Muh Mustakim Hasma, *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan 2019* (Sulawesi Selatan : Badan Pusat Statistik, 2019), h.7.

³ Badan Pusat Statistik, “Konsep Penduduk Miskin”, *Official Website Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> (20 Juli 2020).

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali Al-Quran Dan Terjemahannya*, H.33.

karena sesungguhnya Dia tidak akan berbuat aniaya terhadap seseorang barang sedikitpun.⁵

Selain itu, Allah Subhaanahu Wa Ta'aala juga berfirman dalam QS at-Taubah/9:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”⁶

Tafsir Al-Wajiz, Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah mengemukakan bahwa Sesungguhnya membayar zakat wajib itu hanya untuk 8 ashnaf (golongan), yaitu orang-orang fakir yang tidak memiliki apapun, orang-orang miskin yang memiliki harta yang tidak mencukupi, orang yang khusus mengumpulkan zakat, orang-orang kafir yang disadarkan seorang Imam untuk masuk Islam (muallaf) atau orang-orang Islam sedangkan mereka adalah orang-orang yang lemah dalam Islam, atau untuk memerdekakan budak atau melepaskan perbudakan mereka dan memerdekakan mereka, orang-orang berhutang yang meminta pinjaman untuk diri sendiri dan tidak mampu membayar hutang-hutang mereka, orang-orang yang berjihad dan berjuang di jalan Allah, dan orang

⁵ Tafsir Ibnu Katsir. 2013. Kampungsunah.Org.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemah,H.196.

yang keluar dari negerinya untuk bepergian sekalipun dia orang kaya di negerinya. Allah mewajibkan pembagian ini sebagai kewajiban dan ketentuan yang diperintahkan. Dan Allah itu Maha Mengetahui kemaslahatan ciptaan-Nya dan Maha Bijaksana dalam mengatur urusan-urusan mereka.

Berdasarkan hal di atas memberikan penjelasan terkait pentingnya membantu orang miskin. Untuk mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan, perlu dilakukan identifikasi dengan metode tertentu salah satunya melalui metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Analisis Komponen Utama (AKU).

Telah banyak penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Afifatuz Zahra, dkk. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia atau mengurangi kemiskinan, rencana yang dicanangkan harus berfokus pada peningkatan SDM melalui pendidikan yang adil dan berkualitas atau dengan kata lain pendidikan inklusif. Selanjutnya, terkait asuransi kesehatan, yang akan menjaga produktivitas kesehatan yang baik dan tentunya menyediakan perumahan yang layak.⁷ Rina dan Susiswo setelah melakukan pengolahan data, hasil penelitiannya membentuk dua faktor. Faktor pertama adalah faktor kelayakan hunian yang terdiri dari variabel tipe atap rumah, tipe dinding, tipe lantai, dan luas lantai rumah. Faktor kedua adalah kemerosotan

⁷ Afifatuz Zahra, dkk., "Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan Dan Kelayakan Hunian?" *Inovasi Ekonomi*, vol. 04 no. 02 (September 2019), h.70.

ekonomi, yang terdiri dari variabel-variabel seperti pendidikan, buta huruf dan pengangguran.⁸ Dedi, dkk. menghasilkan penelitian bahwa karakteristik data faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2013 yang paling rendah adalah pada sektor ekonomi.⁹

Beberapa penelitian sebelumnya rata-rata menggunakan data panel dan adapula datanya dari kombinasi antara variabel satu dengan variabel lain yang dianggap dapat menjadi indikator dalam meneliti studi kasus terkait kemiskinan. Berbeda dengan penelitian ini, yang menggunakan data *cross section* yaitu hanya fokus pada satu periode sehingga tampak jelas ketika dianalisa melalui statistik deskriptif terkait daerah mana yang kurang sejahtera serta sebaran terkait kurang sejahtera tersebut terkategori sudah merata atau hanya fokus pada daerah tertentu saja. Tidak hanya itu, dipenelitian ini menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dari BPS sehingga nantinya diperoleh hasil akhir yang berpengaruh terhadap kemiskinan, karena data kemiskinan di latarbelakangi oleh banyak faktor yang telah dikelompokkan oleh BPS.

Kemudian, pada penelitian ini datanya dikaji melalui salah satu metode statistika yang familiar digunakan oleh para peneliti lainnya yaitu metode Analisis Komponen Utama (AKU) atau *Principal Component Analysis* (PCA). Hal yang wajar jika metode ini sangat familiar, karena dapat membebaskan data dari terjadinya multikolinearitas ataupun korelasi

⁸ Rina Fitrianita, dkk., “Universitas Negeri Malang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Metode Eksploratori Komponen Utama”, *Artikel Ilmiah*, 20 Mei 2013.

⁹ Dedi Setiawan, dkk., “Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Pada Tahun 2013 Menggunakan Principal Component” *Article*, Maret 2017.

kuat, yang dilakukan dengan cara mereduksi (menyederhanakan) sejumlah variabel bebas dengan cara transformasi dan *regrouping* kemudian memberikan identitas baru pada komponen utama yang terbentuk melalui peninjauan karakteristik dominan variabel yang menyusunnya.

Oleh karena adanya kecocokan antara studi kasus dengan metode yang akan diteliti yaitu, pertama data yang digunakan merupakan hasil dari SUSENAS BPS dan tentunya memuat banyak indikator didalamnya terkait kesejahteraan rakyat. Kemudian, indikator-indikator yang banyak tersebut dapat diperkecil menggunakan metode ini tanpa mengurangi informasi yang diberikan pada indikator awal. Kedua, data ini sebelum dipublikasikan tentunya disusun dan dikelompokkan terlebih dahulu oleh pihak BPS terkait indikator yang saling berkaitan terhadap kesejahteraan. Biasanya, suatu hal yang dikelompokkan karena menimbulkan korelasi antar satu dengan yang lainnya, baik korelasi sempurna maupun korelasi tidak sempurna. Sehingga, metode ini dapat mengatasi hal tersebut secara akurat dan membersihkan korelasi yang terdapat pada data.

Oleh karena itu, peneliti pun tertarik untuk membahas studi kasus terkait kemiskinan. Studi kasus ini akan dijadikan penelitian dengan menggunakan metode AKU serta berhasil mengangkat judul “Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama (AKU) dalam Mengidentifikasi Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.”

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah terkait faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi peneliti
Dapat menambah pengetahuan mengenai pengaplikasian metode AKU.
2. Manfaat bagi jurusan
Sebagai bahan tambahan pustaka dan referensi pada bidang perkuliahan mengenai materi Statistika Multivariat Terapan.
3. Manfaat bagi universitas
Menambah wawasan mengenai Matematika Sains khususnya menyangkut masalah pereduksian menggunakan metode AKU.
4. Manfaat bagi pembaca
Dapat mengetahui dan memahami cara menggunakan metode AKU, serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) di provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Statistika

Statistika sangat penting dalam ilmu pembangunan. Pengetahuan tentang metode statistik diperlukan untuk memahami dan menerapkan teori dalam berbagai keilmuan seperti pendidikan, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan manajemen. Kekuatan statistika dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penemuan teori-teori baru, yang diekspresikan dalam bentuk model statistik atau argumen yang melibatkan statistik. Pendekatan atau metode statistika adalah bagian yang tak terpisahkan dari metode atau paradigma kuantitatif. Paradigma kuantitatif atau biasa disebut paradigma tradisional, paradigma positivisme, paradigma eksperimental, dan paradigma empiris menggunakan statistika sebagai teknik atau proses analisis yang penting untuk menguji teori. Paradigma kuantitatif melahirkan berbagai jenis atau metode penelitian kuantitatif.

Istilah statistik berasal dari bahasa Yunani “status” atau dalam bahasa Inggris “state” yang artinya negara. Negara dapat dimaknai secara lebih luas antara lain sebagai keadaan atau data tentang bidang-bidang kehidupan suatu negara. Bidang kehidupan meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, hukum, pertanian, militer, dan bidang lainnya. Data atau kondisi bidang kehidupan selanjutnya dibagi lagi menjadi sub-kategori yang lebih kecil dan spesifik, misalnya untuk bidang pendidikan, angka partisipasi pendidikan, guru, ragam mata pelajaran, Dinas-dinas Pendidikan

di seluruh provinsi. Faktanya, sub-item ini dapat dibagi lagi menjadi data atau kondisi yang lebih spesifik, seperti data tentang guru, golongan, sertifikasi guru, kompetensi guru, jenis mata pelajaran yang ditangani oleh guru, masa jabatan guru, serta sistem kompensasi dan sertifikasi guru.

Istilah statistik sering kali dikacaukan dengan istilah statistika. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, data statistik diartikan sebagai menunjukkan status suatu hal, misalnya : statistik kependudukan, statistik kejahatan, statistik pendidikan, dan statistik pertanian. Oleh karena itu, pada hakikatnya, statistik mencakup fakta dan deskripsi yang telah dikuantifikasikan sebagai angka atau skor. Data atau fakta yang dikomunikasikan melalui data statistik itu harus informatif, komunikatif, berguna, atau praktis. Oleh karena itu, tampilan informasi tersebut harus dikemas dan dirangkum dalam deskripsi sederhana atau ringkasan data. Sebagai contoh, jika ingin mempelajari rata-rata kemampuan berpikir kritis matematis mahasiswa matematika, harus menggunakan tes kemampuan berpikir kritis matematis untuk mengukurnya. Setelah dilakukan berbagai analisis, para ahli statistik menampilkan gambar-gambar dalam bentuk informatif, ekonomis dan bermanfaat. Misalnya, data kemampuan berpikir kritis mahasiswa dari berbagai angkatan dibagi kedalam kategori tinggi, sedang, dan rendah, atau berdasarkan jenis kelamin mahasiswa, atau menguji hipotesis tentang dampak keterampilan berpikir kritis matematis terhadap prestasi akademik mahasiswa.

Metode atau prosedur pengumpulan data berdasarkan data observasi, pengolahan, penyajian dan pengujian hipotesis juga harus dijelaskan agar orang lain dapat memahami metode dan teknik analisis yang digunakan untuk membahas masalah tersebut. Melalui uraian akhir diperoleh rumus statistik, yaitu ilmu atau metode (cara) atau kaidah untuk mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, menganalisis/menginterpretasikan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. Secara garis besar, berbagai informasi statistik dapat diklasifikasikan menurut metode berikut :

1. Orientasi Pembahasan

Statistika dapat dibagi menjadi statistika matematika dan statistika terapan. Statistika matematika (*mathematical statistics*) adalah sejenis statistika teoritis, yang lebih cenderung memahami model dan mereduksi konsep dan rumus teori matematika, seperti pemodelan dan penurunan rumus dalam analisis regresi, statistik uji-t, model stokastik, kemiringan, ketajaman, ekspektasi, kesalahan (galat), perkiraan atau estimasi, dan lain-lain. Sedangkan statistika terapan (*applied statistics*) lebih cenderung untuk memahami konsep dan teknik statistika serta penggunaan atau aplikasinya di berbagai bidang (seperti statistika pendidikan).

2. Tahap atau Tujuan Analisis

Statistika dapat dibagi menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensial. Tahap pertama hanya melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian sebagian atau seluruh data (observasi) tanpa

menarik kesimpulan. Tahap ini disebut tahap statistika deskriptif. Oleh karena itu, tahap atau teknik statistika deskriptif akan mereduksi data kuantitatif yang lebih besar menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalnya, merepresentasikan rata-rata sekumpulan data lebih mudah daripada menyajikan dan menafsirkan data individual. Tugas untuk menemukan tren dalam data terpusat (misalnya mean, median, modus dari sekumpulan angka). Tahap kedua adalah tahap statistika yang menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel yang lebih kecil. Tahap ini disebut tahap inferensi atau statistika induktif. Oleh karena itu, teknik statistika pada tahap atau inferensi ini membantu peneliti menarik kesimpulan atau melakukan generalisasi, dari lebih sedikit data (sampel) hingga lebih banyak data (populasi) prediksi.

3. Asumsi Distribusi

Statistika dapat dibagi menjadi statistika parametrik dan statistika non parametrik. Statistika parametrik adalah statistika yang didasarkan model distribusi normal, sedangkan statistika non-parametrik adalah statistika yang mempunyai teknik analisis yang tidak memerlukan model berdistribusi normal atau berdistribusi bebas. Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis statistika parametrik maupun statistika non-parametrik digunakan untuk menguji hubungan (*assosiatif*) dan perbedaan (*comparative*).

4. Jumlah Variabel Dependen

Statistika dapat dibagi menjadi statistika univariat dan statistika multivariat. Statistika univariat mencakup teknik analisis statistika yang hanya melibatkan satu variabel dependen (*criterion variable*), sedangkan statistika multivariat mencakup teknik statistika yang melibatkan beberapa variabel dependen.¹⁰

2.2 Standar Deviasi

Untuk memahami standar deviasi, terlebih dahulu data di kumpulkan. Ahli statistik biasanya peduli dengan pengambilan sampel populasi. Sebagai contoh, populasinya adalah semua orang di negara tersebut, dan sampelnya adalah bagian dari populasi yang diperkirakan oleh ahli statistik. Hal yang luar biasa tentang statistik adalah mengukur (dalam hal ini, dengan melakukan survei telepon atau metode serupa) sampel populasi, dan dapat digunakan seluruh populasi untuk menemukan metrik yang paling mungkin. Pada bagian statistik ini, akan di asumsikan bahwa kumpulan data adalah sampel dari beberapa populasi yang lebih besar.

Standar Deviasi (SD) dari suatu kumpulan data adalah ukuran derajat distribusi data. Metode penghitungannya adalah mengkuadratkan jarak setiap titik data ke rata-rata himpunan, jumlahkan, dibagi dengan $n - 1$, dan ambil akar kuadrat positif. Rumusnya adalah :

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} \quad (2.1)$$

¹⁰ Kadir. *Statistika Terapan*. (Jakarta : RajaGrafindo Persada :2015). H.1-7.

Jika kumpulan data adalah kumpulan data sampel, artinya didapatkan bagian dari kasus *real* (misalnya, disurvei 500 orang tentang pemilu), maka sebaiknya gunakan $n - 1$ karena ini memberikan jawaban yang mendekati standar deviasi. Jika menggunakan seluruh populasi, gunakan n sebagai gantinya. Tetapi, jika tidak hitung standar deviasi dari sampel, tetapi hitung standar deviasi dari seluruh populasi, harus dibagi dengan n bukan $n - 1$.¹¹

2.3 Matriks

Matriks adalah susunan bilangan berbentuk segi empat. Angka-angka dalam susunan tersebut disebut anggota matriks. Ukuran matriks diwakili oleh jumlah baris dan kolom yang memuat didalamnya.¹² Penulisan matriks biasanya menggunakan huruf kapital **A**, **B**, **C**, dll. Sedangkan penulisan matriks dan ukurannya (matriks dengan m baris dan n kolom) adalah $\mathbf{A}_{m \times n}$, $\mathbf{B}_{m \times n}$, dll.

Bentuk umum $\mathbf{A}_{m \times n}$ adalah :

$$\mathbf{A}_{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad (2.2)$$

a_{ij} disebut elemen dari **A** yang terletak pada baris i dan kolom j .

2.1.1 Jenis-Jenis Matriks

1. Matriks Bujur Sangkar

Matriks dengan jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya.

¹¹ Smith, Lindsay I. *A Tutorial on Principal Component Analysis*. February 26, 2002.

¹² Ratnadewi, dkk., *Matematika Teknik Untuk Perguruan Tinggi*. (Bandung : Rekayasa Sains, 2016). H.672.

$$\mathbf{A}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

dengan elemen diagonal a_{11}, a_{22}, a_{33} .

2. Matriks Diagonal

Matriks dengan nol elemen diagonalnya. Dalam hal ini, elemen diagonal tidak harus bukan nol.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

3. Matriks Nol

Matriks yang semua elemennya nol.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

4. Matriks Segitiga

Matriks persegi, di mana elemen yang terletak di bawah atau di atas elemen diagonalnya bernilai nol. Jika unsur yang berada di bawah unsur diagonal bernilai nol, maka dinamakan matriks segitiga atas, sebaliknya disebut matriks segitiga bawah.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Matriks **A** adalah matriks segitiga bawah. Matriks **B** adalah matriks segitiga atas, dan matriks **C** merupakan matriks segitiga bawah sekaligus matriks segitiga atas.

5. Matriks Identitas

Matriks diagonal, elemen diagonalnya adalah 1.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

6. Matriks Dalam Bentuk Eselon Baris Tereduksi

Jika syarat-syarat berikut terpenuhi, matriks tersebut memiliki bentuk eselon baris tereduksi.

- Untuk semua baris dengan elemen bukan nol, angka pertama pada baris tersebut harus = 1 (disebut satu utama).
- Untuk sembarang dua baris yang berurutan, maka satu utama yang terletak pada baris yang lebih bawah harus berada disebelah kanan satu utama dari baris sebelumnya.
- Jika semua elemen baris adalah nol, baris tersebut berada di bagian bawah matriks.
- Kolom yang memiliki satu utama harus berisi elemen nol di elemen lainnya.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Matriks **A**, **B** dan **C** adalah matriks-matriks dalam bentuk eselon baris tereduksi dan notasi tereduksi serta notasi 1 menyatakan satu utamanya.¹³

2.1.2 Operasi Matriks

1. Penjumlahan dan Pengurangan Matriks

Penjumlahan matriks hanya dapat dilakukan terhadap matriks-matriks yang berukuran (ordo) sama.

¹³ Yuliant Sibaroni, *Buku Ajar Aljabar Linear* (Bandung : Sekolah Tinggi Teknologi Telkom, 2002). h.1-2.

Jika $\mathbf{A} = (a_{ij})$ dan $\mathbf{B} = (b_{ij})$ adalah matriks-matriks berukuran sama, maka $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ adalah matriks $\mathbf{C} = (c_{ij})$

Dimana :

$$(c_{ij}) = (a_{ij}) + (b_{ij}) \quad (2.9)$$

atau

$$[\mathbf{A}] + [\mathbf{B}] = [\mathbf{C}] \quad (2.10)$$

Memiliki ukuran dan elemen yang sama

$$(c_{ij}) = (a_{ij}) + (b_{ij}) \quad (2.11)$$

Hal ini juga berlaku untuk pengurangan matriks.

2. Perkalian Matriks Dengan Skalar

Jika k adalah bilangan skalar dan $\mathbf{A} = (a_{ij})$ maka matriks $k\mathbf{A} = (ka_{ij})$ adalah matriks $k\mathbf{A}$, yang diperoleh dengan mengalikan semua elemen matriks \mathbf{A} dengan k . Matriks dikalikan dengan skalar dapat ditulis sebelum atau sesudah matriks. Misalnya,

$$[\mathbf{C}] = k[\mathbf{A}] = [\mathbf{A}]k \text{ dan } (c_{ij}) = (ka_{ij}) \quad (2.12)$$

3. Perkalian Matriks Dengan Matriks

Dalam perkalian matriks, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- 1) Perkalian matriks umumnya tidak komutatif.
- 2) Syarat perkalian adalah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah baris pada matriks kedua.
- 3) Jika matriks \mathbf{A} berukuran $m \times p$ dan matriks \mathbf{B} berukuran $p \times n$ maka perkalian $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ adalah matriks $\mathbf{C} = (c_{ij})$ dan ukurannya $m \times n$, dimana

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + a_{i3}b_{3j} + \dots + a_{ip}b_{pj} \quad (2.13)$$

Beberapa Hukum Perkalian Matriks :

- 1) Hukum Distributif, $\mathbf{A}*(\mathbf{B}+\mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$
- 2) Hukum Asosiatif, $\mathbf{A}*(\mathbf{B}* \mathbf{C}) = (\mathbf{A}* \mathbf{B})* \mathbf{C}$
- 3) Tidak Komutatif, $\mathbf{A}* \mathbf{B} \neq \mathbf{B}* \mathbf{A}$
- 4) Jika $\mathbf{A}* \mathbf{B} = 0$, maka beberapa kemungkinan
 - a) $\mathbf{A}=0$ dan $\mathbf{B}=0$
 - b) $\mathbf{A}=0$ atau $\mathbf{B}=0$
 - c) $\mathbf{A} \neq 0$ dan $\mathbf{B} \neq 0$
- 5) Bila $\mathbf{A}* \mathbf{B} = \mathbf{A}* \mathbf{C}$, belum tentu $\mathbf{B} = \mathbf{C}$

4. Matriks Transpose

Jika diketahui matriks $\mathbf{A} = a_{ij}$ adalah $m \times n$, maka transpose dari \mathbf{A} adalah matriks $\mathbf{A}^T = n \times m$, yang diperoleh dari \mathbf{A} dengan menuliskan baris ke- i dari \mathbf{A} sebagai kolom ke- i dari \mathbf{A}^T .

Beberapa Sifat Matriks Transpose :

- 1) $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- 2) $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- 3) $k(\mathbf{A}^T) = (k\mathbf{A})^T$
- 4) $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

2.1.3 Invers Matriks

Misalkan \mathbf{A} adalah matriks persegi. Kemudian, invers (dua sisi) dari \mathbf{A} adalah matriks bujursangkar \mathbf{B} yang berukuran sama dengan \mathbf{A} , sehingga $\mathbf{AB} = \mathbf{I} = \mathbf{BA}$. Jika matriks \mathbf{B} ada, maka matriks \mathbf{A} dikatakan *irreversible*.

Matriks non-persegi tidak dapat diubah. Matriks persegi diklasifikasikan sebagai “tunggal”, yaitu tidak dapat diubah, atau “non-tunggal”. Istilah “invers” berarti “invers dua sisi”. Dengan kata lain, jika **B** adalah invers untuk **A**, maka **A** invers untuk **B**.

Ada beberapa syarat invers. Untuk **A**, **B**, **C**, merupakan matriks yang ukurannya sesuai sehingga bisa dilakukan operasi perkalian, **I** matriks identitas dan **C** matriks skalar bukan nol, sehingga¹⁴ :

1. (Keunikan). Jika matriks **A** *invertible*, maka hanya memiliki satu invers yang ditandai dengan \mathbf{A}^{-1} .
2. (Invers Ganda). Jika **A** *invertible*, maka $(\mathbf{A}^{-1})^{-1}$.
3. Jika ada dua dari tiga matriks **A**, **B**, dan **AB** yang *invertible*, demikian juga yang ketiga, maka $(\mathbf{AB}^{-1}) = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$.
4. Jika **A** *invertible*, maka $(\mathbf{CA}^{-1}) = \left(\frac{1}{c}\right)\mathbf{A}^{-1}$
5. (Invers/Transpos). Jika **A** *invertible*, maka $(\mathbf{A}^T)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^T$ dan $(\mathbf{A}^*)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^*$
6. Jika **A** *invertible*. Jika $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ atau $\mathbf{BA} = \mathbf{CA}$, maka $\mathbf{B} = \mathbf{C}$

2.4 Analisis Multivariat

Analisis multivariat mengacu pada semua teknik statistik yang dapat menganalisis beberapa nilai terukur dari individu atau objek yang diselidiki

¹⁴ Shores, Thomas S. *Applied Linear Algebra and Matrix Analysis*. (USA : San Fransisco State University, 2007), h.101-103.

pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, analisis simultan lebih dari dua variabel secara kasar dapat dianggap sebagai analisis multivariat. Banyak teknik multivariat yang merupakan perluasan dari analisis univariat (analisis distribusi univariat) dan analisis bivariat (klasifikasi silang, korelasi, analisis varians, dan regresi sederhana untuk menganalisis dua variabel). Misalnya, dalam kasus multivariat, regresi sederhana dengan satu variabel prediktor) diperluas untuk menyertakan beberapa variabel prediktor. Demikian pula, variabel dependen tunggal yang ditemukan dalam analisis varians diperluas untuk mencakup beberapa variabel dependen dalam analisis varians multivariat. Beberapa teknik multivariat (misalnya, regresi varian berganda dan analisis multivariat) menyediakan cara untuk melakukan analisis yang memerlukan analisis multivariat ganda. Namun, teknik multivariat lainnya juga telah dirancang secara khusus untuk menangani masalah multivariat, seperti analisis faktor (yang dapat mengidentifikasi struktur dasar sekumpulan variabel) atau analisis diskriminan (yang dapat membedakan antara sekumpulan variabel berdasarkan kumpulan variabel).

Untuk istilah analisis multivariat tidak digunakan secara seragam dalam literatur. Beberapa peneliti menggunakan beberapa metode untuk memeriksa hanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Selbihnya, menggunakan istilah ini hanya dengan asumsi bahwa semua variabel memiliki distribusi normal multivariat. Namun, untuk dianggap benar-benar multivariat, semua variabel harus random dan saling terkait sehingga efeknya yang berbeda tidak dapat diinterpretasikan secara bermakna sebagai

eksklusif satu sama lain. Beberapa penulis menyatakan bahwa tujuan dari analisis multivariat adalah untuk mengukur, menjelaskan, dan mendefinisikan kembali tingkat hubungan antar variabel (kombinasi variabel berbobot). Oleh karena itu, multivariat dicirikan oleh beberapa variabel (beberapa kombinasi variabel), bukan hanya jumlah variabel atau observasi.

2.4.1 Klasifikasi Teknik Multivariat

Dependency technology dapat diartikan sebagai variabel atau sekumpulan variabel yang ditentukan sebagai variabel dependen yang akan diprediksi atau dijelaskan oleh variabel lain yang disebut sebagai variabel independen. Contoh *dependency technology* adalah analisis regresi berganda. Sebaliknya, *interdependency technology* adalah salah satu variabel tunggal atau kelompok variabel didefinisikan sebagai independen atau dependen. Sebaliknya, proses ini melibatkan analisis semua variabel dalam koleksi pada waktu yang sama. Analisis faktor adalah contoh *interdependency technology*.

2.4.2 Jenis-Jenis Teknik Multivariat

Analisis Multivariat adalah teknologi yang terus berkembang di bidang analisis data yang mencakup berbagai situasi penelitian. Berikut merupakan yang termasuk jenis teknik multivariat.

1. Analisis komponen utama dan faktor umum
2. Regresi berganda dan korelasi ganda

3. Analisis diskriminan ganda dan regresi logistik
4. Analisis korelasi kanonik
5. Analisis multivariat varians dan kovarians
6. Analisis konjoin
7. Analisis cluster
8. Pemetaan perseptual, juga disebut penskalaan multi-dimensi
9. Analisis korespondensi
10. Pemodelan persamaan struktural dan analisis faktor konfirmatori.¹⁵

2.5 Analisis Komponen Utama

Analisis komponen utama adalah analisis statistik multivariat yang dapat digunakan untuk mereduksi beberapa variabel asli menjadi variabel ortogonal baru dengan tetap mempertahankan keragaman total variabel aslinya.¹⁶ Menurut Abdu Rakhman, analisis komponen utama adalah transformasi linear untuk menentukan sistem koordinat baru dari kumpulan data.¹⁷ Dalam aplikasinya, AKU digunakan untuk mengubah kumpulan data berdimensi tinggi menjadi kumpulan data berulir rendah menggunakan beberapa komponen utama pertama, sehingga mengurangi dimensi data setelah konversi. Berdasarkan Kaiser Index, jumlah komponen utama yang penting sama dengan jumlah relatif nilai eigen matriks dengan nilai lebih

¹⁵ Hair JR, Joseph F, et al. *Multivariate Data Analysis*. Seventh Edition.

¹⁶ Sigit Nugroho. *Statistika Multivariat Terapan* (Bengkulu : Unib Press, 2008), h. 1-12.

¹⁷ Abdu Rakhman Syakhala, dkk. "Perbandingan Metode Principal Component Analysis (PCA) Dengan Metode Hidden Markov Model (HMM) Dalam Pengenalan Identitas Seseorang Melalui Wajah," *Rekursif*, vol. 3 no.2 (November 2015), h.70

dari 1. AKU adalah metode untuk menemukan sistem koordinat baru, sehingga informasi data sebagian besar terkonsentrasi pada beberapa koordinat, dan sisanya hanya membawa sedikit informasi. Setelah penyederhanaan, AKU akan menemukan bahwa basis ortogonal menjadi basis baru.¹⁸

Tujuan dari AKU mirip dengan analisis faktor, karena kedua teknik mencoba menjelaskan perubahan dalam sekumpulan variabel yang diamati berdasarkan dimensi dasar tertentu. Singkatnya, AKU tidak memiliki model statistik berdasarkan variabel yang diamati, tetapi berfokus pada penjelasan perubahan total variabel yang diamati berdasarkan esensi varian maksimum komponen utama. Di sisi lain, analisis faktor memiliki model statistik dasar, yang membagi varians total menjadi varians umum dan unik, serta berfokus pada penjelasan varians umum dalam variabel yang diamati berdasarkan faktor dasar yang relatif sedikit, daripada varians total.

Komponen utama juga mirip dengan proses multivariat lainnya (seperti analisis diskriminan dan analisis korelasi kanonik) karena semuanya melibatkan kombinasi linier dari variabel dependen, dan bobot variabel dalam kombinasi linier diturunkan dari memaksimalkan beberapa atribut statistik. Kita telah melihat bahwa komponen utama memaksimalkan varians yang dinyatakan dalam variabel asli. Analisis fungsi diskriminan linier yang berfokus pada perbedaan antarkelompok menentukan bobot kombinasi linier yang dimaksimalkan antarkelompok relatif terhadap varians kelompok

¹⁸ M. Mahmoudi. "Principal Component Analysis to study the relations between the spread rates of COVID-19 in high risk countries". *Alexandria Engineering Journal*. Vol.60 no.1 (2021), h.458.

dalam kombinasi linear. Analisis korelasi kanonik berfokus pada hubungan antara dua set variabel, dan memperoleh kombinasi linear dari setiap set variabel dengan cara yang memaksimalkan korelasi antara dua kompleks turunan.

Terkadang analisis komponen utama digunakan sebelum prosedur analisis faktor tertentu untuk menentukan dimensi ruang faktor umum. Ini juga dapat digunakan untuk memilih subset variabel yang lebih besar. Dengan kata lain, dapat memilih sekumpulan variabel yang sangat berkorelasi dengan komponen utama daripada mengganti variabel asli dengan komponen utama. AKU juga digunakan dalam analisis regresi untuk menyelesaikan masalah multi-linier (yaitu, memperkirakan parameter regresi yang tidak tepat karena variabel independen yang sangat berkorelasi). Teknik ini juga berguna untuk menampilkan data multivariat secara grafis, misalnya untuk mendeteksi observasi abnormal atau atipikal. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa komponen utama mewakili perubahan variabel asli, dan dibandingkan dengan variabel asli, pemeriksaan visual komponen utama secara grafis menunjukkan lebih sedikit.

Analisis komponen utama mencari beberapa kombinasi linear yang tidak berkorelasi dan variabel asli untuk menangkap sebagian besar informasi dalam variabel asli. Di mana, akan secara teratur membuat bahan komposit linier, misalnya, bahan pengikis uji, indeks kualitas hidup, dll. Dalam kebanyakan kasus, bobot setiap variabel dalam kombinasi linier sama. Indeks membuat sistem berdimensi p menjadi satu dimensi. Misalnya,

sekumpulan indikator Status Sosial Ekonomi (SSE) p , seperti tingkat pekerjaan, tingkat pendidikan, dan pendapatan, dapat dikategorikan sebagai vektor acak dimensi p , (x_1, x_2, \dots, x_p) , dapat dikonversi secara linier ke indeks SSE satu dimensi- y dengan $y = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_px_p$. Dalam analisis komponen utama, bobot (yaitu, a_1, a_2, \dots, a_p) secara matematis ditentukan untuk memaksimalkan variasi komposit linier, atau setara untuk memaksimalkan jumlah korelasi kuadrat komponen utama dengan variabel asli. Komposit linear (komponen utama) dipesan sehubungan dengan variasinya sehingga beberapa akun pertama untuk sebagian besar variasi yang ada dalam variabel asli, atau setara, beberapa komponen utama pertama bersama-sama memiliki, secara keseluruhan beberapa korelasi kuadrat tertinggi dengan masing-masing variabel asli.¹⁹

Berikut ini adalah sifat dari komponen utama:

1. Komponen utama yang dihasilkan saling orthogonal dan independen (artinya koefisien-koefisiennya bersifat orthogonal dan skor komponennya tidak berkorelasi).
2. Sebagian besar variabilitas cenderung terkonsentrasi pada komponen utama pertama, sedangkan perubahan kecil pada variabel asli terkonsentrasi pada komponen utama terakhir.

Pada umumnya, metode AKU ini digunakan dalam situasi berikut.

1. Tujuan analisis komponen utama adalah untuk mengidentifikasi

¹⁹ Dunteman, George H. *Principal Components Analysis*. (New Delhi : SAGE Publications, 1989), h.9-10.

hubungan antara variabel dengan melakukan uji korelasi, yaitu untuk mengidentifikasi dimensi atau faktor yang mendasari (*underlying dimensions*) dan menjelaskan korelasi antara serangkaian pertanyaan yang dijelaskan kepada orang yang diwawancarai. Jika terdapat banyak variabel, variabel-variabel tersebut diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang diwawancarai, kemudian akan dilakukan analisis faktor yang dimungkinkan untuk membuat kombinasi statistik dari beberapa pernyataan. Dengan kata lain, pernyataan orang yang diwawancarai dapat dikompresi menjadi (secara statistik) lebih sedikit variabel gabungan. Variabel gabungan ini disebut faktor.

2. Mengidentifikasi sekumpulan kecil variabel baru yang tidak berkorelasi (*independent*) untuk menggantikan suatu set variabel asli yang saling berkorelasi. Hasil reduksi variabel data yang dilakukan secara korelasi, dilakukan proses pembuatan sekumpulan variabel baru yang disebut faktor yang saling tidak berkorelasi (*irrelevant factors*), untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. Nilai/harga masing-masing variabel, skor faktor dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut seperti *Hotelling's T-test*, *Manova*, *Diskriminant*, *Regresi Berganda* dan lain sebagainya.²⁰

²⁰ Stang. *Aplikasi Statistik Multivariat dalam Penelitian Kesehatan*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2017), h. 94.

2.5.1 Varian kovarians dan korelasi

Sebagai contoh, notasi x_{jk} digunakan untuk menunjukkan nilai tertentu dari variabel ke- k pada pengamatan ke- i . Hasilnya, n pengukuran variabel p dapat ditulis sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ilustrasi Matriks Kovarians

Jenis Pengamatan	Variabel 1	...	Variabel	...	Variabel p
Pengamatan 1 :	x_{11}	...	x_{1k}	...	x_{1p}
Pengamatan 2:	x_{21}	...	x_{2k}	...	x_{2p}
...
Pengamatan j:	x_{j1}	...	x_{jk}	...	x_{jp}
...
Pengamatan n :	x_{n1}	...	x_{nk}	...	x_{np}

atau dapat ditulis dalam bentuk matriks segi empat, seperti matriks \mathbf{X} dengan n baris dan p kolom.

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1k} & \dots & x_{1p} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2k} & \dots & x_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \dots & \vdots \\ x_{j1} & x_{j2} & \dots & x_{jk} & \dots & x_{jp} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \dots & x_{nk} & \dots & x_{np} \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

Sampel rata-rata biasanya dapat diperoleh dari n pengukuran setiap p variabel. Sehingga akan ada p sampel rata-rata, yaitu :

Analisis komponen utama

$$\bar{x}_k = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n x_{jk} \quad (2.14)$$

dengan $k=1, 2, \dots, p$

Secara umum, ukuran tersebar diwakili oleh berbagai contoh, yang menunjukkan n pengukuran variabel p , yaitu :

$$s_k^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_{jk} - \bar{x}_k)^2 \quad (2.15)$$

dengan $k=1, 2, \dots, p$

Dimana \bar{x}_k adalah sampel rata-rata dari x_{jk} dan peragam contoh

$$s_{ik} = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (x_{jk} - \bar{x}_k)(x_{jk} - \bar{x}_k) \quad (2.16)$$

dengan $i=1,2,\dots,p$, $k=1,2,\dots,p$

Digunakan untuk mengukur kovarian sampel antara variabel ke- i dan variabel ke- k . Pengukuran hubungan linier antara dua variabel tidak bergantung pada bagian pengukuran. Koefisien korelasi sampel (*sample correlation*) untuk variabel ke- i dengan variabel ke- k dijelaskan sebagai berikut :

$$r = \frac{s_{ik}}{\sqrt{s_{ii}}\sqrt{s_{kk}}} = \frac{\sum_{j=1}^n (x_{jk} - \bar{x}_k)(x_{jk} - \bar{x}_k)}{\sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{ji} - \bar{x}_i)^2} \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_{jk} - \bar{x}_k)^2}} \quad (2.17)$$

Untuk $i=1,2,\dots,p$ dan $k=1,2,\dots,p$.

Catatan $r_{ik} = r_{ki}$ untuk semua i dan k .

Apabila data tersebut dinyatakan dalam bentuk matriks maka dapat dituliskan sebagai berikut.

Sampel rata-rata :

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \dots \\ \bar{x}_p \end{bmatrix} \quad (2.18)$$

Matriks varians-kovarians :

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} S_{11} & S_{12} & \dots & S_{1p} \\ S_{21} & S_{22} & \dots & S_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ S_{p1} & S_{p2} & \dots & S_{pp} \end{bmatrix} \quad (2.19)$$

Matriks korelasi :

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & \dots & r_{1p} \\ r_{21} & 1 & \dots & r_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{p1} & r_{p2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (2.20)$$

Untuk populasi rata-ratanya adalah :

$$E(\underline{X}) = \begin{bmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ \dots \\ E(X_p) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \dots \\ \mu_p \end{bmatrix} = \underline{\mu} \quad (2.21)$$

dan matriks varians-kovariansnya adalah

$$\begin{aligned} \Sigma &= E(X - \mu)(X - \mu) \\ &= \begin{pmatrix} \begin{bmatrix} X_1 - \mu_1 \\ X_1 - \mu_1 \\ \dots \\ X_1 - \mu_1 \end{bmatrix} [X_1 - \mu_1, X_2 - \mu_2, \dots, X_p - \mu_p] \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} E(X_1 - \mu_1)^2 & E(X_1 - \mu_1)(X_2 - \mu_2) & \dots & E(X_1 - \mu_1)(X_p - \mu_p) \\ E(X_2 - \mu_2)(X_1 - \mu_1) & E(X_2 - \mu_2)^2 & \dots & E(X_2 - \mu_2)(X_p - \mu_p) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ E(X_p - \mu_p)(X_1 - \mu_1) & E(X_p - \mu_p)(X_2 - \mu_2) & \dots & E(X_p - \mu_p)^2 \end{bmatrix} \\ \Sigma &= cov(X) = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1p} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \dots & \sigma_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sigma_{p1} & \sigma_{p2} & \dots & \sigma_{pp} \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.22)$$

Gunakan kovarians σ_{ik} dengan varians σ_{ii} dan σ_{kk} untuk mendeskripsikan koefisien korelasi, yaitu:

$$\rho_{ik} = \frac{\sigma_{ik}}{\sqrt{\sigma_{ii}\sigma_{kk}}} \quad (2.23)$$

$$\rho = \begin{bmatrix} \frac{\sigma_{11}}{\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{11}}} & \frac{\sigma_{12}}{\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{22}}} & \dots & \frac{\sigma_{1p}}{\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{pp}}} \\ \frac{\sigma_{12}}{\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{12}}} & \frac{\sigma_{22}}{\sqrt{\sigma_{22}\sigma_{22}}} & \dots & \frac{\sigma_{2p}}{\sqrt{\sigma_{22}\sigma_{pp}}} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\sigma_{1p}}{\sqrt{\sigma_{11}\sigma_{pp}}} & \frac{\sigma_{2p}}{\sqrt{\sigma_{22}\sigma_{pp}}} & \dots & \frac{\sigma_{pp}}{\sqrt{\sigma_{pp}\sigma_{pp}}} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \rho_{12} & \dots & \rho_{1p} \\ \rho_{21} & 1 & \dots & \rho_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \rho_{p1} & \rho_{p2} & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (2.24)$$

Jika diberikan simpangan baku matriks $p \times p$ adalah

$$V^{1/2} = \begin{bmatrix} \sqrt{\sigma_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sqrt{\sigma_{22}} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & \sqrt{\sigma_{pp}} \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

Maka $V^{1/2} \rho V^{1/2} = \Sigma$ dan $\rho = (V^{1/2})^{-1} \Sigma (V^{1/2})^{-1}$

Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah varians, yaitu jumlah kuadrat dari semua deviasi nilai individual terhadap rata-rata kelompok. Akar varians disebut standar deviasi atau simpangan baku.²¹

Untuk mencari nilai eigen dan menentukan vektor pembobotnya sama seperti pada matriks Σ . Sementara *trace* matriks korelasi ρ akan sama dengan jumlah p variabel yang dipakai. Pemilihan komponen utama yang digunakan didasarkan pada nilai eigennya, yaitu komponen utama akan digunakan apabila nilai eigennya lebih besar dari 1.²²

2.5.2 Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Jika A adalah matriks $n \times n$, maka vektor tak nol x didalam R^n dinamakan vektor eigen dari A jika $A\underline{x}$ adalah kelipatan skalar dari \underline{x} ; yakni,

$$A\underline{x} = \lambda \underline{x} \quad (2.26)$$

Skalar λ disebut nilai eigen (*eigen value*) dari A dan \underline{x} disebut vektor eigen (*eigen vector*) yang bersesuaian dengan λ .

Kata “vektor eigen” adalah kombinasi dari bahasa Jerman dan Inggris. Dalam bahasa Jerman “eigen” dapat di terjemahkan

²¹ Sigit Nugroho. *Statistika Multivariat Terapan* (Bengkulu : Unib Press, 2008), h. 1-12.

²² Anik Rufaidah. “Analisis Komponen Utama Pada Penerapan Aplikasi Pembelajaran Metode Glenn Doman,” *Jurnal Ilmiah Educat*. vol.3 no.2 (Mei 2017).

sebagai “aktual” atau “karakteristik”. Oleh karena itu, nilai eigen dapat juga disebut nilai sebenarnya atau nilai karakteristik.

2.5.3 Menentukan Banyaknya Komponen Utama

Tahapan awal penentuan komponen utama dari variabel vektor X adalah mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks varians kovarians atau matriks korelasi. Oleh karena itu, titik awal analisis komponen utama dapat berupa matriks varians kovarians atau matriks korelasi. Sehingga, masalah umum yang biasa terjadi adalah memilih matriks yang akan digunakan. Karena tidak ada hubungan yang jelas antara nilai eigen dan vektor eigen dari matriks varians kovarians dengan matriks korelasi, komponen utama yang dihasilkan oleh keduanya mungkin sangat berbeda. Begitupula dengan seberapa banyak komponen utama yang digunakan. Namun, jika hasilnya belum tentu sama, gantilah matriks varians kovarians dengan matriks korelasi. Dalam banyak literatur, biasanya disarankan untuk menggunakan matriks korelasi, kecuali jika terdapat cukup bukti untuk mendukung penggunaan rentang skala yang sama untuk mengukur variabel yang ada, dan variansnya tidak jauh berbeda.

Perbedaan satuan pengukuran biasanya mempengaruhi perbedaan keragaman variabel, yang menjadi salah satu pertimbangan utama saat menggunakan matriks korelasi. Kecuali untuk dua hal, penggunaan matriks korelasi sangat efektif. Pertama, secara teoritis, uji statistik terhadap nilai eigen dan vektor eigen dari matriks korelasi jauh lebih rumit daripada menggunakan matriks varians kovarians. Kedua, dengan menggunakan matriks korelasi,

kita memaksa setiap variabel memiliki varian yang sama, yang seringkali gagal mencapai tujuan untuk mendapatkan variabel dengan kontribusi terbesar.

Tiga metode umumnya digunakan untuk menentukan jumlah komponen utama. Metode pertama didasarkan pada proporsi kumulatif keanekaragaman total yang dapat dijelaskan. Metode ini merupakan metode yang paling banyak digunakan dan dapat diterapkan pada penggunaan matriks korelasi atau matriks kovarian. Pertama tentukan

Tidak ada standar baku untuk batas bawah, sebagian menyebutkan 70%, 80%, bahkan ada yang 90%. Jika $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_p$ adalah nilai eigen dari matriks varians kovarians maka proporsi kumulatif dari k komponen utama pertama adalah

$$\frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{i=1}^p \lambda_i}, \quad k = 1, \dots, p \quad (2.27)$$

Pada kasus penggunaan matriks korelasi maka


$$\sum_{i=1}^p \lambda_i = p, \quad (2.28)$$

Sehingga proporsi kumulatifnya adalah :

$$\frac{1}{p} \sum_{i=1}^k \lambda_i = p, \quad (2.29)$$

Metode kedua hanya dapat diterapkan pada matriks korelasi. Saat menggunakan matriks ini, variabel asli akan diubah menjadi variabel dengan varian yang sama yaitu 1. Pemilihan komponen utama didasarkan pada ragam komponen utama, yaitu nilai eigen.

Metode ketiga adalah dengan menggunakan grafik yang disebut *screeplot*. Metode ini dapat digunakan ketika titik awalnya adalah matriks korelasi maupun varians kovarians. *Screeplot* merupakan grafik antara nilai eigen λ_k dengan k . Dengan menggunakan metode ini, jumlah komponen utama yang dipilih yaitu k , adalah kurva miring ke kiri tetapi miring ke kanan pada titik k . Ide dibalik metode ini adalah memilih jumlah komponen utama sehingga selisih antara nilai eigen yang berurutan tidak lagi terlalu besar. Penafsiran angka ini sangat subjektif.²³



Gambar 2.1 Scree Plot

Scree plot adalah alat bantu visual yang berguna untuk menentukan jumlah komponen utama yang sesuai. Nilai eigen diurutkan dari yang terbesar ke terkecil, dan *scree plot* nya adalah λ_i dan i yang merupakan grafik penghubung antara jumlah nilai eigen dan bilangan tersebut. Untuk menentukan jumlah komponen yang tepat, dicari siku (tikungan) dalam *scree plot* tersebut. Gambar 2.1 Menunjukkan *scree plot* dari studi kasus dengan 6 komponen utama.

²³ Sigit Nugroho. *Statistika Multivariat Terapan* (Bengkulu : Unib Press, 2008), h. 1-2.

Siku muncul di dekat $i = 3$ pada gambar 2.1. Sehingga, nilai eigen setelah λ_2 relatif kecil dan memiliki ukuran yang sama. Dalam kasus ini, tampaknya tidak ada bukti lain bahwa 2 (atau mungkin 3) komponen utama sampel secara efektif meringkas total varian sampel.²⁴

2.6 Pengantar Kemiskinan

Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) memiliki beberapa ciri yang berkaitan dengan kemiskinan, yaitu :

1. Kepala keluarga miskin memiliki keterampilan melek huruf yang lebih rendah dibandingkan keluarga tidak miskin.
2. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga yang diukur dengan rata-rata tahun masuk lebih rendah dari rata-rata tahun pendidikan kepala rumah tangga tidak miskin.
3. Keluarga miskin biasanya bergantung pada kegiatan sektor pertanian, dan kepala keluarga miskin biasanya berstatus pekerja informal.
4. Keluarga miskin memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber air bersih dibandingkan keluarga tidak miskin.

Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan yang diukur dengan rasio atau indeks gini, faktor inflasi, dan pengangguran termasuk setengah pengangguran juga memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Namun, faktor-faktor tersebut juga di pengaruhi oleh banyak faktor lainnya. Padahal, provinsi di KTI dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi belum tentu memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Demikian pula, provinsi dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang relatif rendah (diukur

²⁴ Richard A. Johnson and Dean W. Wichern. *Applied Multivariate Statistical Analysis*. (America : University of Wisconsin, Prentice Hall Inc., New Jersey, 2007). h.445.

dengan rasio gini) belum tentu memiliki tingkat kemiskinan yang rendah. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam menganalisis masalah kemiskinan dan menarik kesimpulan tentang faktor-faktor penyebab kemiskinan di wilayah KTI.²⁵

Dua indeks kemiskinan yang sering digunakan karena memenuhi keempat kriteria tersebut adalah Indeks *Send* dan Indeks *Foster-Greer-Thorbecke (FGT) (P-alpha)*. Selain menggunakan parameter pendapatan untuk mengukur kemiskinan pada tahun 1997, UNDP juga memperkenalkan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau yang biasa dikenal Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Indeks-HDI*), yakni bahwa kemiskinan harus diukur dari segi hilangnya tiga hal utama (*three key deprivations*), yaitu kehidupan, pendidikan dan ekonomi.²⁶

Melihat kompleksitas masalah kemiskinan, faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat di lihat dari berbagai aspek. Faktor penentu kemiskinan dapat di lihat baik pada tingkat makro maupun mikro. Tingkat keluarga digunakan karena lebih mudah di amati dan dapat memberikan gambaran pola kemiskinan di sektor mikro. Ayu Setyo Rini menjelaskan karakteristik yang diamati meliputi beberapa aspek yaitu kependudukan, ekonomi, masyarakat, akses teknologi informasi dan komunikasi, serta lokasi.²⁷

²⁵ Muana Nanga, dkk. "Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi". (Jakarta : Kedepatian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, 2018). h. 24-25.

²⁶ Baiq Tisniwati. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 10 no. 1 (2012).

²⁷ Ayu Setyo Rini, dkk., "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, vol.1 no.2 (Desember 2016), h. 20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian terapan. Karena dilakukan untuk memecahkan masalah melalui penyelidikan sistematis dengan menggunakan pengetahuan ilmiah berdasarkan studi literatur (seperti buku, internet, hasil penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber apapun yang berkaitan dengan penelitian).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2019 di provinsi Sulawesi Selatan.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan April 2021.

3.4 Variabel dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Berdasarkan tabel 3.1 berikut, akan dijelaskan terkait variabel-variabel tersebut.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Keterangan
Y	Kemiskinan
X ₁	Jumlah Penduduk
X ₂	Tidak Tamat SD
X ₃	SLTP
X ₄	SLTA
X ₅	Angka Melek Huruf (15-24th)
X ₆	Angka Melek Huruf (15-55th)
X ₇	Angka Partisipasi Sekolah (7-12th)
X ₈	Angka Partisipasi Sekolah (13-15th)
X ₉	Tidak Bekerja
X ₁₀	Bekerja di Sektor Informal
X ₁₁	Bekerja di Sektor Formal
X ₁₂	Bekerja di Sektor Pertanian
X ₁₃	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
X ₁₄	Pengeluaran Konsumsi Makanan
X ₁₅	Air Layak
X ₁₆	Jamban Sendiri
X ₁₇	Menerima Beras Miskin
X ₁₈	Sumber Penerangan Utama

Adapun definisi dari masing-masing variabel tersebut, yaitu :

1. Kemiskinan (Y) merupakan persentase penduduk berstatus kurang mampu berdasarkan survei masing-masing daerah disetiap kabupaten/kota provinsi Sulawesi Selatan.
2. Jumlah Penduduk (X₁) merupakan persentase penduduk berusia 5 tahun keatas yang memiliki NIK.
3. Tidak Tamat SD (X₂) merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD.
4. SLTP (X₃) merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tamat SLTP.

5. SLTA (X_4) merupakan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tamat SLTA.
6. Angka Melek Huruf (15-24th) (X_5) merupakan persentase penduduk berumur 15 sampai 24 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
7. Angka Melek Huruf (15-55th) (X_6) merupakan persentase penduduk berumur 15 sampai 55 tahun yang dapat membaca dan menulis huruf latin.
8. Angka Partisipasi Sekolah (7-12th) (X_7) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur 7 sampai 12 tahun serta *include* pendidikan kesetaraan (paket A/B/C).
9. Angka Partisipasi Sekolah (13-15th) (X_8) merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur 13 sampai 15 tahun serta *include* pendidikan kesetaraan (paket A/B/C).
10. Tidak Bekerja (X_9) merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan menganggur serta tidak mencari pekerjaan.
11. Bekerja di Sektor Informal (X_{10}) merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan pekerjaan utamanya ialah berusaha sendiri, berusaha di bantu buruh tidak tetap/buruh tidak di bayar, pekerja bebas, atau pekerja keluarga/tidak di bayar.
12. Bekerja di Sektor Formal (X_{11}) merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan pekerjaan utamanya ialah bekerja di bantu buruh tetap/buruh di bayar atau buruh/karyawan/pegawai.


13. Bekerja di Sektor Pertanian (X_{12}) merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan pekerjaan utamanya ialah menanam padi, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya.
14. Bekerja Bukan di Sektor Pertanian (X_{13}) merupakan persentase penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan pekerjaan utamanya ialah selain di sektor pertanian, seperti pertambangan, transportasi, keuangan, jasa atau lainnya.
15. Pengeluaran Konsumsi Makanan (X_{14}) merupakan persentase penduduk yang pengeluaran perkapita/perbulan untuk makanan dan di bagi dengan jumlah anggota yang ada di rumah.
16. Air Layak (X_{15}) merupakan persentase rumah tangga penduduk yang sumber utama air minumnya terlindungi seperti salah satunya berasal dari sumur bor/pompa ataupun mata air yang terlindung dan jauh dari penampungan limbah.
17. Jamban Sendiri (X_{16}) merupakan persentase rumah tangga penduduk yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar dalam rumah tangga sendiri.
18. Menerima Beras Miskin (X_{17}) merupakan persentase rumah tangga penduduk yang pernah menerima beras miskin (raskin)/beras sejahtera (rastra).
19. Sumber Penerangan Utama (X_{18}) merupakan persentase penduduk yang bukan menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama dalam suatu rumah tangga.

3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Mengumpulkan data dari hasil SUSENAS BPS Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019.
2. Mendeskripsikan karakteristik data dengan menggunakan statistika deskriptif.
3. Melakukan analisis komponen utama dengan langkah sebagai berikut.
 - a. Menentukan matriks kovarians.
 - b. Menentukan nilai eigen.
 - c. Menentukan vektor eigen.
 - d. Menentukan banyaknya komponen utama, dengan memilih salah satu kriteria berikut.
 - 1) Menggunakan nilai eigen > 1
 - 2) Menggunakan proporsi varian kumulatif terhadap totalnya.
 - 3) Menggunakan *scree plot*, yaitu jumlah komponen yang diambil adalah pada titik sebelum kurva menurun tajam atau mulai melandai.
4. Melakukan interpretasi terhadap hasil penelitian.
5. Menarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

3.6 Kerangka Berfikir



Gambar 3.1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Statistik Deskriptif

Dalam suatu penelitian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis statistik deskriptif. Tujuannya agar lebih mudah dalam memahami makna data melalui karakteristik dan deskripsi datanya. Pada penelitian ini terdiri dari 19 variabel yang meliputi 1 variabel dependen serta 18 variabel independen, dan masing-masing deskripsi maupun definisi dari variabel Y , X_1 sampai X_{18} telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Data deskriptif dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi dari masing-masing variabel independen dalam penelitian. Tabel 4.1 berikut ini menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian yang diperoleh dari hasil analisis pada lampiran 4.

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif dari Variabel Penelitian

No.	Variabel	Min.	Maks.	Mean	St.Dev.
1.	X_1	94,74	99,87	97,89	1,28
2.	X_2	7,38	54,07	33,37	9,91
3.	X_3	37,55	62,67	48,6	6,95
4.	X_4	2,29	38,01	18,03	8,81
5.	X_5	95,63	100	99,30	1,61
6.	X_6	86,27	100	93,60	4,29
7.	X_7	85,63	100	98,18	3,59
8.	X_8	59,75	100	87,50	12,22
9.	X_9	18,59	64,62	45,88	11,06
10.	X_{10}	15,06	76,15	40,94	15,02
11.	X_{11}	2,15	33,37	13,17	7,49
12.	X_{12}	0	66,14	32,42	16,91
13.	X_{13}	5,64	46,02	21,70	10,14
14.	X_{14}	55,39	66,43	60,16	2,57
15.	X_{15}	28,54	99,04	69,46	17,83
16.	X_{16}	45,23	100	78,52	14,71
17.	X_{17}	0	74,52	16,75	17,84
18.	X_{18}	0	2,83	0,99	0,94

Berdasarkan tabel 4.1, nilai minimum menunjukkan bahwa persentase data penelitian terendah terdapat pada variabel, sedangkan nilai maksimum adalah sebaliknya. Selain itu, seluruh variabel yang dianalisis memiliki nilai mean lebih besar daripada standar deviasinya. Kecuali, pada variabel X_{17} , nilai standar deviasinya lebih besar dari nilai rata-rata (mean). Seperti yang kita ketahui bersama, standar deviasi merupakan interpretasi dari jumlah variasi data, artinya jika nilai standar deviasi lebih besar, maka nilai mean merupakan representasi data yang buruk dan data tergolong bervariasi. Tetapi, jika nilai standar deviasinya lebih kecil maka nilai mean tersebut dapat digunakan sebagai representasi data yang baik, dan data tersebut tidak diklasifikasikan dalam penelitian ini.

Rata-rata persentase dari Jumlah Penduduk (X_1) sebesar 97,89% dengan standar deviasi sebesar 1,28%. Hal ini membuktikan bahwa banyak penduduk di provinsi Sulawesi Selatan dan sebarannya tidak merata pada setiap kabupaten/kota. Kabupaten Enrekang memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sebesar 99,87%. Sedangkan Kabupaten Jeneponto memiliki jumlah penduduk terendah sebesar 94,74%.

Rata-rata persentase dari Tidak Tamat SD (X_2) sebesar 33,37% dengan standar deviasi sebesar 9,91%. Hal ini membuktikan bahwa banyaknya penduduk yang mengalami putus sekolah di provinsi Sulawesi Selatan sangat banyak dan tidak merata pada setiap kabupaten/kota. Kabupaten Bantaeng menghasilkan banyaknya penduduk yang tidak tamat

SD tertinggi sebesar 54,07%. Sedangkan Kota Palopo menghasilkan penduduk yang tidak tamat SD terendah sebesar 7,38%.

Selain penduduk yang tidak tamat SD, terdapat variabel lain yang terkategori sebagai terendah dan tertinggi pada suatu kasus di kabupaten/kota yang sama, ada juga yang hanya terkategori sebagai terendah atau tertinggi saja. Seperti kota Makassar, kota tersebut terdapat variabel dengan angka terendah bahkan tidak terdapat variabel tersebut, seperti Bekerja di Sektor Pertanian (X_{12}) dan penggunaan Sumber Penerangan Utama (X_{18}). Sedangkan variabel dengan angka tertinggi ialah Angka Melek Huruf yang berusia 15 sampai 24 tahun (X_5), Angka Partisipasi Sekolah yang berusia 13 sampai 15 tahun (X_8), Bekerja Bukan di Sektor Pertanian (X_{13}), penggunaan Air Layak (X_{15}) dan penggunaan Jamban Sendiri (X_{16}). Hal ini berarti bahwa, penduduk yang memiliki jumlah angka buta huruf yang berusia 15 sampai 24 tahun, angka partisipasi sekolah berusia 13 sampai 15 tahun, bekerja bukan di sektor pertanian, penggunaan air layak dan penggunaan jamban sendiri, dominan tinggal di Makassar. Adapun yang bekerja di sektor pertanian dan penggunaan sumber penerangan utamanya bukan listrik, sama sekali sudah tidak ada di kota Makassar karena datanya sebesar 0%.

4.2 Analisis Komponen Utama

Dalam proses penentuan analisis komponen utama, matriks kovarians harus ditentukan terlebih dahulu. Matriks kovarians digunakan untuk mengukur besarnya hubungan antara dua variabel. Oleh karena itu,

tabel 4.2 di bawah ini merupakan matriks kovarians antar indikator yang diperoleh dari hasil analisis pada lampiran 5.

Tabel 4.2 Matriks Kovarians

Variabel	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉
X ₁	1,6383	-6,593	3,2074	3,3886	-0,631	2,7329	0,2562	3,3044	1,0372
X ₂	-6,593	98,165	-34,44	-63,75	0,1373	-23,85	-17,14	-11,2	-36,29
X ₃	3,2074	-34,44	48,35	-13,91	-1,945	10,583	1,8158	-5,749	19,997
X ₄	3,3886	-63,75	-13,91	77,674	1,8075	13,277	15,319	16,975	16,288
X ₅	-0,631	0,1373	-1,945	1,8075	2,5556	0,4358	0,8777	-0,944	2,9833
X ₆	2,7329	-23,85	10,583	13,277	0,4358	18,378	1,618	7,0068	4,4328
X ₇	0,2562	-17,14	1,8158	15,319	0,8777	1,618	12,865	-5,853	18,755
X ₈	3,3044	-11,2	-5,749	16,975	-0,944	7,0068	-5,853	149,43	-29,15
X ₉	1,0372	-36,29	19,997	16,288	2,9833	4,4328	18,755	-29,15	122,35
X ₁₀	-4,532	67,757	-39,67	-28,07	-5,184	-14,46	-23,46	21,892	-145,8
X ₁₁	3,4946	-31,46	19,674	11,783	2,2003	10,025	4,7067	7,2761	23,481
X ₁₂	-4,033	61,098	-23,43	-37,66	-6,988	-16,74	-16,64	32,113	-152,6
X ₁₃	2,9962	-24,8	3,4268	21,373	4,0052	12,309	-2,116	-2,937	30,201
X ₁₄	-0,673	11,61	-8,874	-2,737	0,5144	-2,682	-3,553	6,8761	-8,929
X ₁₅	-0,403	26,94	-23,22	-3,754	2,388	1,8008	-6,206	-58,72	63,817
X ₁₆	-1,698	-20,14	8,9527	11,168	-1,723	-1,337	17,803	-60,53	67,64
X ₁₇	-6,709	37,349	-49,96	12,595	2,1754	-12,06	-3,836	27,067	-39,96
X ₁₈	-0,036	2,3219	-2,302	-0,02	-0,191	-0,953	0,0154	1,0911	-2,502
Variabel	X ₁₀	X ₁₁	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	X ₁₅	X ₁₆	X ₁₇	X ₁₈
X ₁	-4,532	3,4946	-4,033	2,9962	-0,673	-0,403	-1,698	-6,709	-0,036
X ₂	67,757	-31,46	61,098	-24,8	11,61	26,94	-20,14	37,349	2,3219
X ₃	-39,67	19,674	-23,43	3,4268	-8,874	-23,22	8,9527	-49,96	-2,302
X ₄	-28,07	11,783	-37,66	21,373	-2,737	-3,754	11,168	12,595	-0,02
X ₅	-5,184	2,2003	-6,988	4,0052	0,5144	2,388	-1,723	2,1754	-0,191
X ₆	-14,46	10,025	-16,74	12,309	-2,682	1,8008	-1,337	-12,06	-0,953
X ₇	-23,46	4,7067	-16,64	-2,116	-3,553	-6,206	17,803	-3,836	0,0154
X ₈	21,892	7,2761	32,113	-2,937	6,8761	-58,72	-60,53	27,067	1,0911
X ₉	-145,8	23,481	-152,6	30,201	-8,929	63,817	67,64	-39,96	-2,502
X ₁₀	225,45	-79,6	236,72	-90,87	8,8321	-98,93	-56,31	90,847	5,4032
X ₁₁	-79,6	56,124	-84,14	60,664	0,0973	35,109	-11,34	-50,85	-2,901
X ₁₂	236,72	-84,14	285,58	-133	6,285	-148,4	-73,05	109,3	6,3467
X ₁₃	-90,87	60,664	-133	102,82	2,6485	84,619	5,3878	-69,33	-3,846
X ₁₄	8,8321	0,0973	6,285	2,6485	6,6174	9,2079	-10,59	13,261	0,0366
X ₁₅	-98,93	35,109	-148,4	84,619	9,2079	317,88	9,8525	36,866	-1,463
X ₁₆	-56,31	-11,34	-73,05	5,3878	-10,59	9,8525	216,31	-71,86	-2,032
X ₁₇	90,847	-50,85	109,3	-69,33	13,261	36,866	-71,86	318,1	-0,251
X ₁₈	5,4032	-2,901	6,3467	-3,846	0,0366	-1,463	-2,032	-0,251	0,8895

Berdasarkan tabel di sebelah, nilai kovarians kedua variabel X_1 dan X_2 lebih besar dari 0 yaitu 1,6383. Ini termasuk kovarians positif. Kemudian, variabel dari hasil kovarians dengan dirinya sendiri pasti akan menghasilkan nilai kovarians yang positif. Karena, ia mengalami perubahan dengan besaran yang sama pada arah yang sama pula. Untuk hubungan antara variabel X_1 dan X_2 memiliki nilai kovarians lebih kecil dari 0, yaitu -6,593. Ini termasuk kovarians negatif karena kedua variabel mengalami perubahan pada arah yang berlawanan. Artinya, jika X_1 berada pada nilai tinggi, X_2 berada pada nilai rendah. Seperti variabel lainnya, terdapat variabel yang mengandung kovarians positif dan negatif, namun dalam penelitian ini tidak ada variabel yang tidak berhubungan secara linear satu sama lain (kovarians= 0). Namun, nilai kovarians dari beberapa variabel sangat kecil dan hampir mendekati 0, menandakan bahwa tidak ada hubungan yang kuat antar variabel tersebut.

Setelah diperolehnya matriks kovarians, selanjutnya mencari dekomposisi nilai eigen agar lebih mudah dalam menentukan komponen utama. Tabel 4.3 berikut merupakan hasil dekomposisi nilai eigen yang diperoleh dari hasil analisis pada lampiran 6.

Tabel 4.3 Dekomposisi Nilai Eigen

Komponen	Nilai Eigen	Proporsi Varians (%)	Proporsi Kumulatif (%)
1	5,435554	0,302	0,302
2	2,572655	0,1429	0,4449
3	2,151139	0,1195	0,5644
4	1,821157	0,1012	0,6656
5	1,147745	0,06376	0,72935
6	0,9937284	0,05521	0,78455
7	0,8763153	0,04868	0,83324
8	0,7968222	0,04427	0,87751
9	0,6161951	0,03423	0,91174
10	0,4316439	0,02398	0,93572
11	0,3635986	0,0202	0,9559
12	0,3028792	0,01683	0,97275
13	0,2750021	0,01528	0,98802
14	0,1653575	0,00919	0,99721
15	0,05020884	0,00279	1
16	0,000000055	0	1
17	0,0000000213	0	1
18	0,0000000069	0	1


Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat 18 variabel atau komponen yang dilakukan proses analisis faktor dalam penelitian ini. Untuk komponen 1 sampai 5 nilai eigennya lebih besar dari 1, dan proporsi kumulatifnya sebesar 72,935%. Sedangkan untuk komponen 6 sampai 18, nilai eigennya kurang dari 1. Selanjutnya, mencari vektor eigen yang akan menjadi koefisien komponen utama. Tabel 4.4 berikut merupakan hasil perhitungan vektor eigen dengan menggunakan rotasi *varimax* yang diperoleh dari hasil analisis pada lampiran 7.

Tabel 4.4 Vektor Eigen

Variabel	Komponen								
	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8	K_9
X_1	0,1832	0,3151	0,2806	0,09	-0,356	-0,129	0,0772664	0,054389	0,011599
X_2	-0,2972	-0,358	-0,058	0,198	-0,069	0,096	0,0588177	0,0254915	0,1477171
X_3	0,20504	0,2755	-0,033	0,443	0,2878	-0,059	0,1789203	0,1230685	-0,033753
X_4	0,17232	0,1858	0,0915	-0,57	-0,149	-0,061	-0,207315	-0,125775	-0,13923
X_5	0,07447	-0,251	0,0193	-0,29	0,4839	0,35	-0,23358	0,3627892	0,2689282
X_6	0,20605	0,25	0,2462	-0,04	0,0823	-0,274	-0,290195	0,2477643	0,5126153
X_7	0,19337	0,153	-0,32	-0,37	0,0423	0,148	0,1309019	0,0271187	-0,301958
X_8	-0,052	0,1634	0,3966	-0,16	0,0415	0,269	0,4589408	-0,351038	0,4272141
X_9	0,31163	-0,134	-0,302	-0,06	-0,032	-0,028	0,3914246	0,0148202	0,2599498
X_{10}	-0,3908	0,1504	0,0742	-0,01	-0,007	-0,073	-0,304555	-0,011908	-0,007273
X_{11}	0,32305	-0,104	0,2973	0,099	0,0618	0,187	0,0326382	0,0019383	-0,369368
X_{12}	-0,3802	0,2477	0,0243	0,01	0,087	-0,039	-0,08446	0,0431398	-0,119909
X_{13}	0,29367	-0,267	0,2891	0,048	-0,11	0,095	-0,286139	-0,088161	-0,08369
X_{14}	-0,1588	-0,334	0,3201	-0,11	-0,042	0,027	0,0292215	-0,325577	-0,034889
X_{15}	0,12122	-0,414	0,0504	-0,01	-0,341	-0,415	0,0533371	0,2829709	0,0573083
X_{16}	0,13069	-0,004	-0,452	0,023	-0,138	-0,069	-0,312475	-0,519324	0,317604
X_{17}	-0,1948	-0,093	0,0448	-0,37	0,2503	-0,546	0,3169077	0,0520973	-0,059512
X_{18}	-0,1959	0,1048	-0,085	-0,15	-0,543	0,384	0,1059811	0,4242376	0,1199013
Variabel	Komponen								
	K_{10}	K_{11}	K_{12}	K_{13}	K_{14}	K_{15}	K_{16}	K_{17}	K_{18}
X_1	-0,3101	0,3853	0,5424	-0,29	0,006	0,053	-0,0000224	0,0000955	-0,0000020
X_2	-0,1046	-0,153	0,4241	0,183	-0,108	-0,059	0,0833929	-0,6158060	0,2277558
X_3	-0,1119	-0,025	-0,381	-0,29	0,0291	0,301	0,0584655	-0,4319077	0,1597040
X_4	0,20588	0,1921	-0,176	0,025	0,0986	-0,17	0,0741003	-0,5476940	0,2025534
X_5	-0,114	0,2034	0,1304	-0,39	0,1029	-0,017	-0,0000249	0,0000197	-0,0000003
X_6	-0,2567	-0,283	-0,058	0,408	-0,15	-0,068	-0,0000003	0,0000131	-0,0000025
X_7	-0,3898	-0,436	0,2418	0,125	0,1944	0,334	-0,0000211	0,0001298	-0,0001217
X_8	0,20856	-0,304	0,0434	-0,15	0,1936	0,032	0,0000267	0,0001008	-0,0000154
X_9	-0,0118	0,2964	-0,048	0,214	0,0021	-0,052	-0,5584569	-0,1823242	-0,2887010
X_{10}	0,06278	-0,063	0,0336	-0,09	0,1431	0,286	-0,7332102	-0,0052372	0,2535122
X_{11}	-0,1084	-0,312	0,0031	-0,14	-0,291	-0,496	-0,3655180	-0,0032140	0,1266643
X_{12}	-0,151	-0,129	-0,016	-0,14	0,1285	-0,287	-0,0278901	-0,2726943	-0,7265027
X_{13}	0,26447	-0,109	0,0781	-0	-0,217	0,536	-0,0168492	-0,1631804	-0,4360359
X_{14}	-0,6533	0,2043	-0,379	0,083	0,037	0,135	-0,0000728	0,0001593	-0,0000033
X_{15}	0,02369	-0,298	-0,117	-0,29	0,4936	-0,068	-0,0000241	-0,0001316	-0,0000388
X_{16}	-0,1531	-0,173	-0,012	-0,42	-0,211	-0,095	0,0001182	-0,0001895	0,0000014
X_{17}	0,04016	-0,053	0,0734	-0,23	-0,521	0,133	0,0001915	-0,0000460	0,0000132
X_{18}	-0,0522	-0,078	-0,31	-0,15	-0,374	0,087	0,0000600	-0,0000026	-0,0000555

Berdasarkan hasil vektor eigen, komponen 1 menyerap sebagian besar seluruh variabel, komponen 2 menyerap sebagian besar varian yang tersisa setelah menyerap komponen 1, dan seterusnya. Selain nilai eigen dan proporsi kumulatif, untuk dapat menentukan jumlah komponen yang

terbentuk, juga dapat meninjau *scree plot* nya. Gambar 4.1 di bawah ini merupakan hasil *scree plot* penelitian yang diperoleh dari hasil analisis pada lampiran 8.



Gambar 4.1 Scree plot Penelitian

Pada gambar 4.1, menunjukkan nilai eigen yang terbentuk dari 18 komponen. Hasil dari gambar ini, ada 5 komponen dengan nilai eigen lebih besar dari 1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditentukan banyaknya komponen utama yang telah terbentuk. Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya, saat menentukan jumlah komponen utama yang terbentuk, maka dapat di tinjau dari salah satu syarat. Persyaratan ini mencakup nilai eigen yang lebih besar dari 1, proporsi kumulatif yang rentang minimalnya 70 sampai 90%, serta melalui *scree plot* yang garis penghubung antara satu variabel dengan variabel lainnya menurun tajam dengan plot berada di atas nilai 1 pada sumbu-y nya.

Dalam penelitian ini, syarat yang digunakan untuk menentukan komponen utama dengan menggunakan nilai proporsi kumulatif. Seperti yang telah dipaparkan pada bab tinjauan pustaka, bahwa rentang minimal proporsi kumulatif antara 70 sampai 90%, tidak ada skor minimal yang dijadikan patokan dalam menentukan komponen utama dalam menggunakan proporsi kumulatif. Karena, ada yang menyebutkan minimal 70%, 80%, bahkan sampai ada 90%. Maka, dalam penelitian ini menggunakan sampai sebesar 87,%. Pada tabel 4.3, terdapat 5 komponen yang memiliki nilai eigen lebih besar 1. Jika dari kelima komponen tersebut dijadikan sebagai komponen utama, maka hanya mampu menjelaskan varian dari komponen sebesar 72,935% saja. Tetapi, jika menggunakan proporsi kumulatif, maka mengambil 8 komponen karena mampu menjelaskan varians dari komponen sebesar 87,751% atau sama saja dengan 88% serta jika proporsi kumulatifnya semakin mendekati 100%, maka informasi yang dihasilkan akan semakin akurat.

4.3 Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian, oleh karena peneliti menentukan bahwa ingin mengambil 8 komponen sebagai komponen utama yaitu komponen 1 (K_1) sampai komponen 8 (K_8), maka untuk menginterpretasikan koefisien yang memuat didalam komponen tersebut berdasarkan vektor eigennya dan diambil nilai yang paling tertinggi diantara nilai yang terdapat di komponen tersebut. Hal ini karena semakin tinggi nilai dari vektor eigen yang dijadikan koefisien, maka semakin kuat korelasi antara variabel dengan komponen

utamanya. Tetapi, jika telah mengelompokkan variabel berdasarkan hasil korelasi vektor eigennya, kemudian diperoleh hasil yang tidak relevan dengan kondisi *real* (nyata), maka pengelompokan variabel kedalam komponen utama berdasarkan kondisi yang sesuai dengan penerapannya dalam kasus *real* (nyata). Tabel 4.5 berikut merupakan hasil perhitungan vektor eigen yang akan menjadi skor untuk 8 komponen yang di pilih, serta diperoleh dari hasil analisis pada lampiran 9.

Tabel 4.5 Vektor Eigen dari Komponen yang Terbentuk

Variabel	Komponen							
	K_1	K_2	K_3	K_4	K_5	K_6	K_7	K_8
X_1	0,14	0,55	-0,18	-0,28	0,27	0,03	-0,52	0,11
X_2	-0,25	-0,80	0,37	0,07	0,11	0,13	0,03	-0,16
X_3	0,18	0,04	-0,81	-0,23	0,13	-0,36	-0,20	0,05
X_4	0,14	0,88	0,22	0,10	-0,23	0,13	0,12	0,14
X_5	0,17	0,05	0,10	-0,03	0,12	-0,06	0,91	-0,05
X_6	0,02	0,70	-0,23	-0,15	0,26	-0,26	-0,04	-0,14
X_7	0,38	0,39	-0,30	0,19	-0,45	0,27	0,26	0,12
X_8	-0,06	0,14	0,18	0,04	0,28	0,01	-0,13	0,82
X_9	0,87	0,04	-0,25	0,09	-0,29	0,01	0,04	-0,08
X_{10}	-0,93	-0,15	0,18	0,18	0,07	0,15	-0,07	0,00
X_{11}	0,59	0,25	0,00	-0,48	0,28	-0,31	0,09	0,13
X_{12}	-0,88	-0,17	-0,05	0,28	0,10	0,19	-0,09	0,13
X_{13}	0,53	0,25	0,35	-0,56	0,15	-0,33	0,10	-0,13
X_{14}	-0,09	-0,25	0,76	0,05	0,21	-0,14	0,04	0,19
X_{15}	0,56	-0,04	0,42	0,09	0,23	-0,01	-0,14	-0,57
X_{16}	0,16	0,01	-0,07	-0,12	-0,86	-0,11	-0,11	-0,22
X_{17}	-0,15	0,01	0,28	0,89	0,18	-0,10	0,08	0,01
X_{18}	-0,24	-0,07	0,07	-0,03	0,09	0,92	-0,07	0,01

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, hasil analisisnya diperoleh tanpa di rotasi. Karena dalam penelitian ini, jika dibandingkan dengan melakukan proses rotasi serta tanpa proses rotasi dari 8 komponen tersebut, lebih efisien tanpa di rotasi yang menghasilkan analisis dalam pengelompokkan variabel kedalam komponen, dengan hasil statistik serta penerapan dalam kondisi *real* nya, hampir searah.

Dari 18 variabel yang telah dianalisis, maka terbentuklah 8 komponen utama beserta dekomposisinya yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini. Tabel tersebut merupakan hasil penyederhanaan dimensi variabel yang telah di bentuk menjadi beberapa komponen utama.

Tabel 4.6 Komponen Utama yang Terbentuk

No.	Komponen	Label Komponen	Variabel	Label Variabel	Vektor Eigen	Proporsi Varians (%)	Proporsi Kumulatif (%)
1	K_1	Standar/ Kualitas Kehidupan	X_{15}	Air Layak	0,56	0,21	0,21
2	K_1		X_{16}	Jamban Sendiri	0,16		
3	K_2	Kualitas Pendidikan	X_3	SLTP	0,04	0,15	0,36
4	K_2		X_4	SLTA	0,88		
5	K_2		X_5	Angka Melek Huruf (15-24th)	0,05		
6	K_2		X_6	Angka Melek Huruf (15-55th)	0,70		
7	K_2		X_8	Angka Partisipasi Sekolah (13- 15th)	0,14		
8	K_3	Ekonomi	X_{14}	Pengeluaran Konsumsi Makanan	0,76	0,12	0,47
9	K_3		X_{17}	Menerima Beras Miskin	0,28		
10	K_3		X_{18}	Sumber Penerangan Utama	0,07		
11	K_4	Pengangguran	X_9	Tidak Bekerja	0,09	0,09	0,57
12	K_5	Lapangan Pekerjaan	X_{11}	Bekerja di Sektor Formal	0,28	0,09	0,65
13	K_5		X_{13}	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian	0,15		
14	K_6	Pola Pikir	X_{10}	Bekerja di Sektor Informal	0,15	0,08	0,74
15	K_6		X_{12}	Bekerja di Sektor Pertanian	0,19		
16	K_7	Putus Sekolah	X_2	Tidak Tamat SD	0,03	0,07	0,81
17	K_7		X_7	Angka Partisipasi Sekolah (7-12th)	0,26		
18	K_8	Kepadatan Penduduk	X_1	Jumlah Penduduk	0,11	0,07	0,88

Kemudian, dari hasil tabel 4.6 di sebelah, diperoleh persamaan komponen utamanya yaitu sebagai berikut.

$$K_1 = 0,56X_{15} + 0,16X_{16}$$

$$K_2 = 0,04X_3 + 0,88X_4 + 0,05X_5 + 0,70X_6 + 0,14X_8$$

$$K_3 = 0,76X_{14} + 0,28X_{17} + 0,07X_{18}$$

$$K_4 = 0,09X_9$$

$$K_5 = 0,28X_{11} + 0,15X_{13}$$


$$K_6 = 0,15X_{10} + 0,19X_{12}$$

$$K_7 = 0,03X_2 + 0,26X_7$$

$$K_8 = 0,11X_1$$

Persamaan di atas, diperoleh berdasarkan skor masing-masing variabel dari vektor eigen yang memiliki korelasi positif. Kedelapan komponen yang terbentuk memberikan proporsi keragaman kumulatif sebesar 88%. Hal ini dapat di perkuat oleh adanya *scree plot* yang menunjukkan bahwa 8 komponen yang diambil sudah baik dan di kategorikan dapat mewakili seluruh informasi dari variabel awal.

Gambar 4.2 dibawah ini merupakan hasil *scree plot* dari komponen yang terbentuk yang di peroleh berdasarkan hasil analisis pada lampiran 10.



Gambar 4.2 Scree plot Komponen

Berdasarkan gambar 4.2, berguna untuk memberikan informasi mengenai banyak komponen melalui aturan Kaiser dan analisis paralel. Dari gambar di atas, di peroleh hasil bahwa banyak komponen yang dapat di ambil adalah 8 berdasarkan analisis paralel.

Sehingga, hal ini berarti kedelapan komponen tersebut menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS pada tahun 2019 yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat menjadi faktor yang memengaruhi kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan sebesar 88%. Adapun sisanya dapat di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak terungkap dalam model penelitian.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini, berdasarkan hasil penyederhanaan dimensi variabel, terdapat 8 faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan, yaitu faktor standar/kualitas kehidupan, kualitas pendidikan, ekonomi, pengangguran, lapangan pekerjaan, pola pikir, putus sekolah, serta kepadatan penduduk.

5.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu dapat menambah jumlah variabel, menggunakan metode penelitian yang berbeda, serta menggunakan metode rotasi yang berbeda. Sehingga, hasil akhir yang nanti diperoleh pada penelitian tersebut, dapat dibandingkan dengan penelitian sebelum-sebelumnya termasuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, L. P. (2005). *Al-Jumanatul Ali Al-Quran Dan Terjemahannya*. Departemen Agama RI. Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art.
- Badan Pusat Statistik. (2020, Juli 20). Retrieved from <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.
- Fitrianita, R. (2013, Mei 20). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Dengan Metode Eksploratori Komponen Utama. *Artikel Ilmiah*.
- Hasma, M. M. (2019). *Data Dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Jhonson, Richard, A and Wichern, D.W. (1982). *Applied Multivariate Statistical Analysis*, University of Wisconsin, Prentice Hall Inc., New Jersey.
- Mahmoudi, M. (2021). *Principal Component Analysis to study the relations between the spreas rates of COVID-19 in high risks countries*. Bengkulu: Unib Press.
- Nanga, Muana, dkk. (2018). *Analisis Wilayah dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta : Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Nugroho, S. (2008). *Statistika Multivariat Terapan*. Bengkulu: Unib Press.
- Pratomo, D. (2014). Analisis Regresi Dan Korelasi Antara Pengunjung Dan Pembeli Terhadap Nominal Pembelian Di Indomaret Kedungmundu Semarang Dengan Metode Kuadrat Terkecil. *Jurnal Ilmu Komputer*, H. 2.
- Ratnadewi. (2016). *Matematika Teknik Untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Richie. (2020, Desember 13). *Principal Component Analysis (PCA)*. Retrieved Mei 15, 2020, from Mobile Statistik Research & Consulting: <https://www.mobilestatistik.com/principal-component-analysis-pca/>.
- Rini, A. S. (2016). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, H. 20.
- Rufaidah, A. (2017). Analisis Komponen Utama Pada Penerapan Aplikasi Pembelajaran Metode Glenn Doman. *Jurnal Ilmiah Edutic*.

- Santi Puteri Rahayu, D. S. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Jawa Tengah Pada Tahun 2013 Menggunakan Principal Component*.
- Setiawan, D. (2017). *Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Jawa Tengah Pada tahun 2013 Menggunakan Principal Component*.
Article
- Sibaroni, Y. (2002). *Buku Ajar Aljabar Linear*. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom: Bandung.
- Stang. (2017). *Aplikasi Statistik Multivariat dalam Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Syakhala, A. R. (2015). Perbandingan Metode Principal Component Analysis (PCA) Dengan Metode Hidden Markov Model (HMM) Dalam Pengenalan Identitas Seseorang Melalui Wajah. *Jurnal Rekursif*, H. 70.
- Tafsir Ibnu Katsir. (2013, Juni 10). Tafsir Ibnu Katsir. Indonesia.
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Usman, H., & Sobari, N. (2013). *Aplikasi Teknik Multivariate Untuk Riset Pemasaran*. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Wahyuni, W. (2019). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019*. Sulawesi Selatan: Badan Pusat Statistik.
- Zahra, A. (2019). Struktur Kemiskinan Indonesia: Berapa Besar Pengaruh Kesehatan, Pendidikan Dan Kelayakan Hunian? *Jurnal Inovasi Ekonomi*, H. 73.

L

A

M

P

I

R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

N

LAMPIRAN 1
DATA PENELITIAN DARI HASIL SUSENAS
BPS PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(UNTUK VARIABEL X_1 - X_6)

No.	Kabupaten/Kota	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6
1	Kepulauan Selayar	97,67	34,25	45,52	20,23	100	98,28
2	Bulukumba	96,84	29,36	51,16	19,48	100	98,77
3	Bantaeng	98,55	54,07	43,64	2,29	100	95,58
4	Jeneponto	94,74	44,81	37,55	17,63	100	86,27
5	Takalar	98,12	36,85	50,45	12,7	100	92,9
6	Gowa	95,92	34,19	54,64	11,17	100	88,95
7	Sinjai	98,99	35,22	48,1	16,68	95,94	94,58
8	Maros	97,80	39,82	43,94	16,24	100	86,53
9	Pangkep	98,89	29,8	43,32	26,88	100	95,21
10	Barru	98,06	34,26	54,03	11,7	100	88,13
11	Bone	97,81	37,85	56,23	5,92	95,63	90,49
12	Soppeng	97,40	45,62	45,43	8,95	100	95,11
13	Wajo	95,77	42,44	46,21	11,35	100	89,99
14	Sidenreng Rappang	97,91	43,32	42,56	14,11	100	87,31
15	Pinrang	98,40	34,4	51,53	14,07	95,81	92,11
16	Enrekang	99,87	25,09	48,86	26,05	95,83	95,01
17	Luwu	98,79	25,27	45,39	29,35	100	94,87
18	Tana Toraja	96,11	34,2	38,56	27,24	100	94,17
19	Luwu Utara	98,74	19,41	61,96	18,64	100	97,07
20	Luwu Timur	98,93	28,92	62,67	8,41	100	100
21	Toraja Utara	97,26	37,97	43,87	18,16	100	90,17
22	Makassar	97,89	24,85	50,2	24,94	100	100
23	Pare Pare	99,28	21,58	40,42	38,01	100	96,03
24	Palopo	99,61	7,38	60,07	32,55	100	98,94

LAMPIRAN 2
DATA PENELITIAN DARI HASIL SUSENAS BPS
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(UNTUK VARIABEL X_7 - X_{12})

No.	Kabupaten/Kota	X_7	X_8	X_9	X_{10}	X_{11}	X_{12}
1	Kepulauan Selayar	100	99,6	41,2	41,11	17,69	35,71
2	Bulukumba	100	90,97	64,62	30,51	4,87	22,35
3	Bantaeng	85,63	89,74	27,36	59,44	13,2	40,74
4	Jeneponto	97,46	72,82	41,22	51,22	7,56	42,19
5	Takalar	100	71,38	42,36	40,92	16,72	36,93
6	Gowa	100	78,72	49,34	34,56	16,1	25,42
7	Sinjai	100	59,75	42,28	53,52	4,19	45,88
8	Maros	100	100	40,96	43,93	15,11	36,3
9	Pangkep	100	97,38	55,12	26,49	18,39	18,13
10	Barru	100	67,73	61,21	28,5	10,3	25,53
11	Bone	90,46	95,03	42,96	47,51	9,52	39,74
12	Soppeng	100	100	49,87	43,34	6,79	34,12
13	Wajo	93,93	84,21	50,74	39,31	9,95	23,2
14	Sidenreng Rappang	100	86,63	59,96	23,4	16,63	17,9
15	Pinrang	100	99,28	46,99	33,42	19,6	27,95
16	Enrekang	97,81	100	34,89	57,97	7,15	54,66
17	Luwu	97,18	95,38	44,17	45,9	9,93	40,69
18	Tana Toraja	100	90,51	29,62	68,23	2,15	64,74
19	Luwu Utara	100	83	53,22	38,07	8,7	33,91
20	Luwu Timur	98,02	88,48	41,24	37,41	21,35	36,48
21	Toraja Utara	95,72	95,99	18,59	76,15	5,26	66,14
22	Makassar	100	65,83	53,98	19,34	26,68	0
23	Pare Pare	100	87,73	57,74	27,33	14,92	0
24	Palopo	100	99,85	51,57	15,06	33,37	9,26

LAMPIRAN 3
DATA PENELITIAN DARI HASIL SUSENAS BPS
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019
(UNTUK VARIABEL X_{13} - X_{18})

No.	Kabupaten/Kota	X_{13}	X_{14}	X_{15}	X_{16}	X_{17}	X_{18}
1	Kepulauan Selayar	23,09	59,6	85,45	45,23	34,53	1,17
2	Bulukumba	13,03	57,81	74,52	90,36	20,28	0,00
3	Bantaeng	31,91	66,43	91,31	47,27	24,26	0,77
4	Jeneponto	16,59	62,31	84,94	68,68	74,52	0,00
5	Takalar	20,71	62,28	65,53	76,21	0,00	0,19
6	Gowa	25,24	61,38	72,09	89,92	4,00	0,38
7	Sinjai	11,83	58,04	85,12	86,78	0,00	2,59
8	Maros	22,74	58,61	62,58	53,73	1,99	2,66
9	Pangkep	26,75	63,9	86,58	80,68	32,45	2,62
10	Barru	13,26	55,39	78,39	88,24	22,63	1,78
11	Bone	17,3	58,5	67,76	75,83	0,17	1,30
12	Soppeng	16,01	60,41	83,89	96,68	24,12	1,50
13	Wajo	26,06	61,63	69,42	89,67	3,32	1,55
14	Sidenreng Rappang	22,14	63,25	72,46	91,66	7,69	0,24
15	Pinrang	25,07	61,51	53,45	76,9	16,74	0,27
16	Enrekang	10,45	59,79	58,92	84,41	38,46	0,89
17	Luwu	15,15	60,28	57,16	64,37	25,90	1,26
18	Tana Toraja	5,64	61,55	28,54	75,41	18,69	2,83
19	Luwu Utara	12,87	58,68	49,47	71,28	26,22	0,34
20	Luwu Timur	22,28	55,54	30,47	78,95	0,00	0,19
21	Toraja Utara	15,27	60,84	55,67	89,85	24,52	1,00
22	Makassar	46,02	57,64	99,04	100	0,13	0,00
23	Pare Pare	42,26	58,17	69,82	91,1	1,47	0,22
24	Palopo	39,17	60,42	84,52	71,15	0,00	0,03

LAMPIRAN 4

HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

```

> #Statistik Deskriptif
> summary(penelitian)
      x1      x2      x3      x4
Min.   :94.74  Min.   : 7.38  Min.   :37.55  Min.   : 2.29
1st Qu.:97.36  1st Qu.:28.01  1st Qu.:43.81  1st Qu.:11.61
Median :97.98  Median :34.26  Median :47.16  Median :17.16
Mean   :97.89  Mean   :33.37  Mean   :48.60  Mean   :18.03
3rd Qu.:98.81  3rd Qu.:38.43  3rd Qu.:52.16  3rd Qu.:25.22
Max.   :99.87  Max.   :54.07  Max.   :62.67  Max.   :38.01

      x5      x6      x7      x8
Min.   : 95.63  Min.   : 86.27  Min.   : 85.63  Min.   : 59.75
1st Qu.:100.00  1st Qu.: 90.12  1st Qu.: 97.72  1st Qu.: 81.93
Median :100.00  Median : 94.72  Median :100.00  Median : 90.12
Mean   : 99.30  Mean   : 93.60  Mean   : 98.18  Mean   : 87.50
3rd Qu.:100.00  3rd Qu.: 96.29  3rd Qu.:100.00  3rd Qu.: 97.86
Max.   :100.00  Max.   :100.00  Max.   :100.00  Max.   :100.00

      x9      x10     x11     x12
Min.   :18.59  Min.   :15.06  Min.   : 2.150  Min.   : 0.00
1st Qu.:41.22  1st Qu.:30.01  1st Qu.: 7.457  1st Qu.:22.99
Median :45.58  Median :40.12  Median :11.750  Median :34.91
Mean   :45.88  Mean   :40.94  Mean   :13.172  Mean   :32.42
3rd Qu.:53.41  3rd Qu.:48.44  3rd Qu.:16.962  3rd Qu.:40.70
Max.   :64.62  Max.   :76.15  Max.   :33.370  Max.   :66.14

      x13     x14     x15     x16
Min.   : 5.64  Min.   :55.39  Min.   :28.54  Min.   : 45.23
1st Qu.:14.68  1st Qu.:58.42  1st Qu.:58.48  1st Qu.: 71.25
Median :21.43  Median :60.34  Median :70.95  Median : 79.81
Mean   :21.70  Mean   :60.16  Mean   :69.46  Mean   : 78.52
3rd Qu.:25.45  3rd Qu.:61.57  3rd Qu.:84.62  3rd Qu.: 89.87
Max.   :46.02  Max.   :66.43  Max.   :99.04  Max.   :100.00

      x17     x18
Min.   : 0.000  Min.   :0.0000
1st Qu.: 1.145  1st Qu.:0.2125
Median :17.715  Median :0.8300
Mean   :16.754  Mean   :0.9908
3rd Qu.:24.865  3rd Qu.:1.5125
Max.   :74.520  Max.   :2.8300

> sd(penelitian$x1) > sd(penelitian$x2) > sd(penelitian$x3)
[1] 1.279971 [1] 9.907836 [1] 6.953433
> sd(penelitian$x4) > sd(penelitian$x5) > sd(penelitian$x6)
[1] 8.813292 [1] 1.598634 [1] 4.286946
> sd(penelitian$x7) > sd(penelitian$x8) > sd(penelitian$x9)
[1] 3.586774 [1] 12.22409 [1] 11.06137
> sd(penelitian$x10) > sd(penelitian$x11) > sd(penelitian$x12)
[1] 15.015 [1] 7.491573 [1] 16.89902
> sd(penelitian$x13) > sd(penelitian$x14) > sd(penelitian$x15)
[1] 10.14014 [1] 2.572424 [1] 17.82922
> sd(penelitian$x16) > sd(penelitian$x17) > sd(penelitian$x18)
[1] 14.70752 [1] 17.83539 [1] 0.9431534

```

LAMPIRAN 5

HASIL MATRIKS KOVARIANS

```
> kov<-cov(penelitian)
> kov
```

	x1	x2	x3	x4	x5
x1	1.63832591	-6.5933034	3.207381	3.38857446	-0.6311694
x2	-6.59330344	98.1652172	-34.436148	-63.74976793	0.1373165
x3	3.20738098	-34.4361484	48.350224	-13.90884728	-1.9450853
x4	3.38857446	-63.7497679	-13.908847	77.67411576	1.8074647
x5	-0.63116938	0.1373165	-1.945085	1.80746467	2.5556303
x6	2.73294040	-23.8515889	10.583368	13.27685707	0.4358379
x7	0.25622409	-17.1357074	1.815813	15.31897989	0.8777107
x8	3.30444366	-11.1997835	-5.748603	16.97473424	-0.9442306
x9	1.03723641	-36.2912603	19.996797	16.28778641	2.9833375
x10	-4.53213333	67.7565710	-39.670213	-28.07340870	-5.1841754
x11	3.49462699	-31.4639567	19.674434	11.78324076	2.2002600
x12	-4.03301069	61.0984187	-23.425605	-37.66351141	-6.9880197
x13	2.99619638	-24.8020384	3.426750	21.37266739	4.0052341
x14	-0.67336739	11.6104196	-8.874037	-2.73694565	0.5144239
x15	-0.40347283	26.9397250	-23.224329	-3.75405543	2.3880467
x16	-1.69798043	-20.1396543	8.952654	11.16816739	-1.7233804
x17	-6.70938098	37.3488658	-49.958842	12.59492120	2.1753810
x18	-0.03572572	2.3218721	-2.301779	-0.01974891	-0.1914308

	x6	x7	x8	x9	x10
x1	2.7329404	0.25622409	3.3044437	1.037236	-4.532133
x2	-23.8515889	-17.13570743	-11.1997835	-36.291260	67.756571
x3	10.5833679	1.81581250	-5.7486027	19.996797	-39.670213
x4	13.2768571	15.31897989	16.9747342	16.287786	-28.073409
x5	0.4358379	0.87771069	-0.9442306	2.983338	-5.184175
x6	18.3779085	1.61802264	7.0067553	4.432849	-14.458984
x7	1.6180226	12.86494764	-5.8531937	18.755144	-23.460271
x8	7.0067553	-5.85319366	149.4283955	-29.154815	21.891738
x9	4.4328495	18.75514402	-29.1548147	122.353998	-145.844430
x10	-14.4589841	-23.46027101	21.8917377	-145.844430	225.450354
x11	10.0248197	4.70673605	7.2760643	23.481170	-79.600729
x12	-16.7416861	-16.64476975	32.1129846	-152.561647	236.716642
x13	12.3091732	-2.11626159	-2.9365833	30.200898	-90.870754
x14	-2.6817761	-3.55301522	6.8761196	-8.929176	8.832087
x15	1.8007924	-6.20623587	-58.7205663	63.817434	-98.933417
x16	-1.3365978	17.80345000	-60.5277674	67.640167	-56.305148
x17	-12.0643071	-3.83632554	27.0669853	-39.963163	90.847491
x18	-0.9527025	0.01542138	1.0911257	-2.501777	5.403228

	x11	x12	x13	x14	x15
x1	3.49462699	-4.033011	2.996196	-0.67336739	-0.4034728
x2	-31.46395670	61.098419	-24.802038	11.61041957	26.9397250
x3	19.67443424	-23.425605	3.426750	-8.87403696	-23.2243293
x4	11.78324076	-37.663511	21.372667	-2.73694565	-3.7540554
x5	2.20025996	-6.988020	4.005234	0.51442391	2.3880467
x6	10.02481975	-16.741686	12.309173	-2.68177609	1.8007924
x7	4.70673605	-16.644770	-2.116262	-3.55301522	-6.2062359
x8	7.27606431	32.112985	-2.936583	6.87611957	-58.7205663
x9	23.48117011	-152.561647	30.200898	-8.92917609	63.8174337
x10	-79.60072899	236.716642	-90.870754	8.83208696	-98.9334174
x11	56.12366069	-84.139542	60.663675	0.09725435	35.1094859
x12	-84.13954221	285.577026	-133.015957	6.28498043	-148.4463054
x13	60.66367464	-133.015957	102.822406	2.64847826	84.6192522
x14	0.09725435	6.284980	2.648478	6.61736522	9.2079087
x15	35.10948587	-148.446305	84.619252	9.20790870	317.8811326
x16	-11.33939783	-73.052028	5.387830	-10.59443913	9.8525043
x17	-50.85137772	109.303757	-69.326076	13.26076739	36.8661207
x18	-2.90134964	6.346665	-3.845875	0.03655652	-1.4626587

	X16	X17	X18
X1	-1.697980	-6.7093810	-0.03572572
X2	-20.139654	37.3488658	2.32187210
X3	8.952654	-49.9588418	-2.30177935
X4	11.168167	12.5949212	-0.01974891
X5	-1.723380	2.1753810	-0.19143080
X6	-1.336598	-12.0643071	-0.95270254
X7	17.803450	-3.8363255	0.01542138
X8	-60.527767	27.0669853	1.09112572
X9	67.640167	-39.9631625	-2.50177717
X10	-56.305148	90.8474913	5.40322754
X11	-11.339398	-50.8513777	-2.90134964
X12	-73.052028	109.3037571	6.34666486
X13	5.387830	-69.3260761	-3.84587536
X14	-10.594439	13.2607674	0.03655652
X15	9.852504	36.8661207	-1.46265870
X16	216.311261	-71.8594065	-2.03203913
X17	-71.859407	318.1010940	-0.25145109
X18	-2.032039	-0.2514511	0.88953841

LAMPIRAN 6

HASIL DEKOMPOSISI NILAI EIGEN

```

> eigenvalue<- principal(kov)
> eigenvalue[["values"]]
[1] 5.435554e+00 2.572655e+00 2.151139e+00 1.821157e+00 1.147745e+00
[6] 9.937284e-01 8.763153e-01 7.968222e-01 6.161951e-01 4.316439e-01
[11] 3.635986e-01 3.028792e-01 2.750021e-01 1.653575e-01 5.020884e-02
[16] 5.502369e-08 2.131085e-08 6.879298e-09

> summary(penelitian.pr)
Importance of components:

```

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	2.331	1.6039	1.4667	1.3495	1.07133	0.99686
Proportion of Variance	0.302	0.1429	0.1195	0.1012	0.06376	0.05521
Cumulative Proportion	0.302	0.4449	0.5644	0.6656	0.72935	0.78455

	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
Standard deviation	0.93612	0.89265	0.78498	0.65700	0.6030	0.55034
Proportion of Variance	0.04868	0.04427	0.03423	0.02398	0.0202	0.01683
Cumulative Proportion	0.83324	0.87751	0.91174	0.93572	0.9559	0.97275

	PC13	PC14	PC15	PC16	PC17
Standard deviation	0.52441	0.40664	0.22407	0.0002346	0.000146
Proportion of Variance	0.01528	0.00919	0.00279	0.0000000	0.000000
Cumulative Proportion	0.98802	0.99721	1.00000	1.0000000	1.000000

	PC18
Standard deviation	8.294e-05
Proportion of Variance	0.000e+00
Cumulative Proportion	1.000e+00

LAMPIRAN 7

VEKTOR EIGEN

```
> penelitian.pr<-prcomp(penelitian[1:18],center=TRUE,scale=TRUE)
> penelitian.pr
```

Standard deviations (1, ..., p=18):

```
[1] 2.331427e+00 1.603950e+00 1.466676e+00 1.349502e+00 1.071328e+00
[6] 9.968593e-01 9.361171e-01 8.926490e-01 7.849810e-01 6.569962e-01
[11] 6.029914e-01 5.503447e-01 5.244064e-01 4.066417e-01 2.240733e-01
[16] 2.345713e-04 1.459824e-04 8.294153e-05
```


Rotation (n x k) = (18 x 18):

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
x1	0.18320380	0.315095266	0.28058389	0.089739390	-0.355868073
x2	-0.29717539	-0.358454319	-0.05809708	0.198192569	-0.069195988
x3	0.20504387	0.275510321	-0.03301073	0.442568431	0.287784235
x4	0.17231518	0.185795824	0.09149044	-0.572039188	-0.149257203
x5	0.07446925	-0.250555176	0.01934132	-0.287503993	0.483910882
x6	0.20605433	0.250043059	0.24615817	-0.040730718	0.082278610
x7	0.19336876	0.153041518	-0.32028106	-0.371559343	0.042296188
x8	-0.05201245	0.163358558	0.39662342	-0.155184336	0.041461549
x9	0.31163421	-0.133568160	-0.30207709	-0.059617571	-0.031669228
x10	-0.39077634	0.150420562	0.07419556	-0.005543621	-0.007476349
x11	0.32305005	-0.104235292	0.29734990	0.099092375	0.061835421
x12	-0.38020734	0.247695524	0.02434581	0.010304379	0.086996929
x13	0.29367191	-0.267129873	0.28909749	0.047872954	-0.110345183
x14	-0.15875957	-0.333864035	0.32011438	-0.107826628	-0.041651485
x15	0.12122379	-0.413729311	0.05038427	-0.014795884	-0.341452179
x16	0.13068972	-0.004113054	-0.45167815	0.023176078	-0.137528657
x17	-0.19481944	-0.093380545	0.04477362	-0.365678821	0.250296911
x18	-0.19587857	0.104762015	-0.08489391	-0.145632835	-0.542688420

	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
x1	-0.12933067	0.07726639	0.054388981	0.011599009	-0.31007182
x2	0.09607432	0.05881774	0.025491526	0.147717112	-0.10456615
x3	-0.05893201	0.17892031	0.123068491	-0.033753205	-0.11190923
x4	-0.06143765	-0.20731479	-0.125775315	-0.139230098	0.20588323
x5	0.35021757	-0.23358020	0.362789202	0.268928217	-0.11395281
x6	-0.27350627	-0.29019548	0.247764301	0.512615338	-0.25667514
x7	0.14842060	0.13090188	0.027118743	-0.301957884	-0.38977197
x8	0.26875100	0.45894075	-0.351037564	0.427214137	0.20855923
x9	-0.02757029	0.39142461	0.014820207	0.259949803	-0.01180236
x10	-0.07311863	-0.30455507	-0.011907867	-0.007272591	0.06278108
x11	0.18719839	0.03263823	0.001938294	-0.369368064	-0.10843925
x12	-0.03892999	-0.08446047	0.043139775	-0.119909312	-0.15095018
x13	0.09496605	-0.28613886	-0.088160582	-0.083689781	0.26446873
x14	0.02710376	0.02922151	-0.325577121	-0.034888654	-0.65329987
x15	-0.41508115	0.05333713	0.282970854	0.057308262	0.02368584
x16	-0.06924450	-0.31247546	-0.519324247	0.317603970	-0.15314401
x17	-0.54566522	0.31690774	0.052097281	-0.059511621	0.04016255
x18	0.38448125	0.10598105	0.424237550	0.119901274	-0.05221056

	PC11	PC12	PC13	PC14	PC15
x1	0.38525526	0.542380047	-0.293945335	0.005952861	0.05251661
x2	-0.15294154	0.424060037	0.182539885	-0.107868893	-0.05865978
x3	-0.02516646	-0.381447453	-0.291913394	0.029103627	0.30052742
x4	0.19213747	-0.175873303	0.025311165	0.098623776	-0.16988524
x5	0.20338261	0.130376422	-0.388707698	0.102918237	-0.01703038
x6	-0.28255354	-0.057738728	0.408261567	-0.149985331	-0.06775881
x7	-0.43639955	0.241771617	0.125281651	0.194436662	0.33370971
x8	-0.30391627	0.043431708	-0.150568240	0.193580030	0.03181051
x9	0.29636724	-0.047641761	0.214499242	0.002128980	-0.05241661
x10	-0.06270218	0.033571807	-0.086897438	0.143123082	0.28609882
x11	-0.31231792	0.003134676	-0.142866769	-0.290576576	-0.49634074
x12	-0.12878726	-0.015650398	-0.139422465	0.128479636	-0.28709689
x13	-0.10851171	0.078123834	-0.001552533	-0.216617353	0.53562727
x14	0.20426529	-0.379108576	0.082595804	0.037022914	0.13508606
x15	-0.29757319	-0.116697211	-0.292129294	0.493605152	-0.06765473
x16	-0.17251962	-0.012054376	-0.423796596	-0.210837720	-0.09495070
x17	-0.05332419	0.073440269	-0.226346231	-0.521338884	0.13280650
x18	-0.07795721	-0.310252414	-0.147895158	-0.373860241	0.08725802

	PC16	PC17	PC18
X1	-2.235437e-05	9.547287e-05	-1.969506e-06
X2	8.339288e-02	-6.158060e-01	2.277558e-01
X3	5.846545e-02	-4.319077e-01	1.597040e-01
X4	7.410034e-02	-5.476940e-01	2.025534e-01
X5	-2.492509e-05	1.971159e-05	-3.381778e-07
X6	-2.884539e-07	1.305250e-05	-2.545423e-06
X7	-2.114500e-05	1.297926e-04	-1.216531e-04
X8	2.671522e-05	1.008428e-04	-1.539353e-05
X9	-5.584569e-01	-1.823242e-01	-2.887010e-01
X10	-7.332102e-01	-5.237174e-03	2.535122e-01
X11	-3.655180e-01	-3.213998e-03	1.266643e-01
X12	-2.789006e-02	-2.726943e-01	-7.265027e-01
X13	-1.684921e-02	-1.631804e-01	-4.360359e-01
X14	-7.275909e-05	1.593076e-04	-3.279231e-06
X15	-2.411899e-05	-1.316234e-04	-3.883406e-05
X16	1.181988e-04	-1.895020e-04	1.443752e-06
X17	1.914928e-04	-4.595677e-05	1.324989e-05
X18	5.997646e-05	-2.554243e-06	-5.548727e-05




LAMPIRAN 8

SCREE PLOT I

```
> scree(penelitian, factors = TRUE, pc = TRUE, main = "Scree plot", hline = NULL, add = FALSE)
```

Scree plot



LAMPIRAN 9

MENENTUKAN KORELASI KOMPONEN YANG TERBENTUK

```
> pca<-principal(penelitian[1:18], nfactors=8, scores=T)
> pca

Principal Components Analysis
Call: principal(r = penelitian[1:18], nfactors = 8, scores = T)
Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix
      RC1  RC4  RC2  RC6  RC7  RC8  RC5  RC3  h2  u2  com
X1  0.14  0.55 -0.18 -0.28  0.27  0.03 -0.52  0.11  0.79  0.209  3.5
X2 -0.25 -0.80  0.37  0.07  0.11  0.13  0.03 -0.16  0.91  0.092  1.9
X3  0.18  0.04 -0.81 -0.23  0.13 -0.36 -0.20  0.05  0.92  0.079  1.9
X4  0.14  0.88  0.22  0.10 -0.23  0.13  0.12  0.14  0.94  0.056  1.5
X5  0.17  0.05  0.10 -0.03  0.12 -0.06  0.91 -0.05  0.89  0.114  1.2
X6  0.02  0.70 -0.23 -0.15  0.26 -0.26 -0.04 -0.14  0.73  0.270  2.1
X7  0.38  0.39 -0.30  0.19 -0.45  0.27  0.26  0.12  0.78  0.225  5.8
X8 -0.06  0.14  0.18  0.04  0.28  0.01 -0.13  0.82  0.82  0.178  1.5
X9  0.87  0.04 -0.25  0.09 -0.29  0.01  0.04 -0.08  0.91  0.087  1.4
X10 -0.93 -0.15  0.18  0.18  0.07  0.15 -0.07  0.00  0.99  0.013  1.3
X11  0.59  0.25  0.00 -0.48  0.28 -0.31  0.09  0.13  0.84  0.157  3.7
X12 -0.88 -0.17 -0.05  0.28  0.10  0.19 -0.09  0.13  0.96  0.037  1.5
X13  0.53  0.25  0.35 -0.56  0.15 -0.33  0.10 -0.13  0.94  0.063  4.2
X14 -0.09 -0.25  0.76  0.05  0.21 -0.14  0.04  0.19  0.75  0.247  1.7
X15  0.56 -0.04  0.42  0.09  0.23 -0.01 -0.14 -0.57  0.90  0.103  3.4
X16  0.16  0.01 -0.07 -0.12 -0.86 -0.11 -0.11 -0.22  0.86  0.140  1.3
X17 -0.15  0.01  0.28  0.89  0.18 -0.10  0.08  0.01  0.93  0.065  1.4
X18 -0.24 -0.07  0.07 -0.03  0.09  0.92 -0.07  0.01  0.93  0.071  1.2

      SS loadings      RC1  RC4  RC2  RC6  RC7  RC8  RC5  RC3
Proportion Var      0.21  0.15  0.12  0.09  0.09  0.08  0.07  0.07
Cumulative Var      0.21  0.36  0.47  0.57  0.65  0.74  0.81  0.88
Proportion Explained 0.24  0.17  0.13  0.11  0.10  0.09  0.08  0.08
Cumulative Proportion 0.24  0.40  0.54  0.65  0.75  0.84  0.92  1.00

Mean item complexity = 2.2
Test of the hypothesis that 8 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04
with the empirical chi square 12.67 with prob < 1

Fit based upon off diagonal values = 0.98
```


ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 10

SCREE PLOT II

```
> library(nFactors)
> ev<-eigen(kov)
> ap<-parallel(subject=432, var=18)
> nS<-nScree(ev$values, ap$eigen$qevpea)
> plotnScree(nS)
> nS$Components
  noc naf nparallel nkaiser
1   5   1         8       9
```

Non Graphical Solutions to Scree Test



ALAUDDIN
M A K A S S A R



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No :273/ val / m / 358_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Nur Ismi Tahir
Nim : 60600117011
Judul Karya ilmiah : “Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama (AKU) Dalam Mengidentifikasi Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan “

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan Valid.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Februari 2021

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin
Adnan Sauddin, S. Pd., M. S



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. DATA

Kabupaten/Kota	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11	X12	X13	X14	X15	X16	X17	X18
Kepulauan Selayar	97.67	34.25	45.52	20.23	100	98.28	100	99.6	41.2	41.11	17.69	35.71	23.09	59.6	85.45	45.23	34.53	1.17
Bulukumba	96.84	29.36	51.16	19.48	100	98.77	100	90.97	64.62	30.51	4.87	22.35	13.03	57.81	74.52	90.36	20.28	0.00
Bantaeng	98.55	54.07	43.64	2.29	100	95.58	85.63	89.74	27.36	59.44	13.2	40.74	31.91	66.43	91.31	47.27	24.26	0.77
Jeneponto	94.74	44.81	37.55	17.63	100	86.27	97.46	72.82	41.22	51.22	7.56	42.19	16.59	62.31	84.94	68.68	74.52	0.00
Takalar	98.12	36.85	50.45	12.7	100	92.9	100	71.38	42.36	40.92	16.72	36.93	20.71	62.28	65.53	76.21	0.00	0.19
Gowa	95.92	34.19	54.64	11.17	100	88.95	100	78.72	49.34	34.56	16.1	25.42	25.24	61.38	72.09	89.92	4.00	0.38
Sinjai	98.99	35.22	48.1	16.68	95.94	94.58	100	59.75	42.28	53.52	4.19	45.88	11.83	58.04	85.12	86.78	0.00	2.59
Maros	97.80	39.82	43.94	16.24	100	86.53	100	100	40.96	43.93	15.11	36.3	22.74	58.61	62.58	53.73	1.99	2.66
Pangkep	98.89	29.8	43.32	26.88	100	95.21	100	97.38	55.12	26.49	18.39	18.13	26.75	63.9	86.58	80.68	32.45	2.62
Barro	98.06	34.26	54.03	11.7	100	88.13	100	67.73	61.21	28.5	10.3	25.53	13.26	55.39	78.39	88.24	22.63	1.78
Bone	97.81	37.85	56.23	5.92	95.63	90.49	90.46	95.03	42.96	47.51	9.52	39.74	17.3	58.5	67.76	75.83	0.17	1.30
Soppeng	97.40	45.62	45.43	8.95	100	95.11	100	100	49.87	43.34	6.79	34.12	16.01	60.41	83.89	96.68	24.12	1.50
Wajo	95.77	42.44	46.21	11.35	100	89.99	93.93	84.21	50.74	39.31	9.95	23.2	26.06	61.63	69.42	89.67	3.32	1.55
Sidenreng Rappang	97.91	43.32	42.56	14.11	100	87.31	100	86.63	59.96	23.4	16.63	17.9	22.14	63.25	72.46	91.66	7.69	0.24
Pinrang	98.40	34.4	51.53	14.07	95.81	92.11	100	99.28	46.99	33.42	19.6	27.95	25.07	61.51	53.45	76.9	16.74	0.27
Enrekang	99.87	25.09	48.86	26.05	95.83	95.01	97.81	100	34.89	57.97	7.15	54.66	10.45	59.79	58.92	84.41	38.46	0.89
Luwu	98.79	25.27	45.39	29.35	100	94.87	97.18	95.38	44.17	45.9	9.93	40.69	15.15	60.28	57.16	64.37	25.90	1.26
Tana Toraja	96.11	34.2	38.56	27.24	100	94.17	100	90.51	29.62	68.23	2.15	64.74	5.64	61.55	28.54	75.41	18.69	2.83
Luwu Utara	98.74	19.41	61.96	18.64	100	97.07	100	83	53.22	38.07	8.7	33.91	12.87	58.68	49.47	71.28	26.22	0.34



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Luwu Timur	98.93	28.92	62.67	8.41	100	100	98.02	88.48	41.24	37.41	21.35	36.48	22.28	55.54	30.47	78.95	0.00	0.19
Toraja Utara	97.26	37.97	43.87	18.16	100	90.17	95.72	95.99	18.59	76.15	5.26	66.14	15.27	60.84	55.67	89.85	24.52	1.00
Makassar	97.89	24.85	50.2	24.94	100	100	100	65.83	53.98	19.34	26.68	0	46.02	57.64	99.04	100	0.13	0.00
Pare Pare	99.28	21.58	40.42	38.01	100	96.03	100	87.73	57.74	27.33	14.92	0	42.26	58.17	69.82	91.1	1.47	0.22
Palopo	99.61	7.38	60.07	32.55	100	98.94	100	99.85	51.57	15.06	33.37	9.26	39.17	60.42	84.52	71.15	0.00	0.03

B. PROGRAM DAN OUTPUT

> #Statistik Deskriptif
> summary(penelitian)

x1		x2		x3		x4	
Min.	:94.74	Min.	: 7.38	Min.	:37.55	Min.	: 2.29
1st Qu.:	:97.36	1st Qu.:	:28.01	1st Qu.:	:43.81	1st Qu.:	:11.61
Median	:97.98	Median	:34.26	Median	:47.16	Median	:17.16
Mean	:97.89	Mean	:33.37	Mean	:48.60	Mean	:18.03
3rd Qu.:	:98.81	3rd Qu.:	:38.43	3rd Qu.:	:52.16	3rd Qu.:	:25.22
Max.	:99.87	Max.	:54.07	Max.	:62.67	Max.	:38.01
x5		x6		x7		x8	
Min.	: 95.63	Min.	: 86.27	Min.	: 85.63	Min.	: 59.75
1st Qu.:	:100.00	1st Qu.:	: 90.12	1st Qu.:	: 97.72	1st Qu.:	: 81.93
Median	:100.00	Median	: 94.72	Median	:100.00	Median	: 90.12
Mean	: 99.30	Mean	: 93.60	Mean	: 98.18	Mean	: 87.50
3rd Qu.:	:100.00	3rd Qu.:	: 96.29	3rd Qu.:	:100.00	3rd Qu.:	: 97.86
Max.	:100.00	Max.	:100.00	Max.	:100.00	Max.	:100.00
x9		x10		x11		x12	
Min.	:18.59	Min.	:15.06	Min.	: 2.150	Min.	: 0.00
1st Qu.:	:41.22	1st Qu.:	:30.01	1st Qu.:	: 7.457	1st Qu.:	:22.99
Median	:45.58	Median	:40.12	Median	:11.750	Median	:34.91
Mean	:45.88	Mean	:40.94	Mean	:13.172	Mean	:32.42
3rd Qu.:	:53.41	3rd Qu.:	:48.44	3rd Qu.:	:16.962	3rd Qu.:	:40.70
Max.	:64.62	Max.	:76.15	Max.	:33.370	Max.	:66.14



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

X13		X14		X15		X16	
Min.	: 5.64	Min.	:55.39	Min.	:28.54	Min.	: 45.23
1st Qu.:	14.68	1st Qu.:	58.42	1st Qu.:	58.48	1st Qu.:	71.25
Median	:21.43	Median	:60.34	Median	:70.95	Median	: 79.81
Mean	:21.70	Mean	:60.16	Mean	:69.46	Mean	: 78.52
3rd Qu.:	25.45	3rd Qu.:	61.57	3rd Qu.:	84.62	3rd Qu.:	89.87
Max.	:46.02	Max.	:66.43	Max.	:99.04	Max.	:100.00

X17		X18	
Min.	: 0.000	Min.	:0.0000
1st Qu.:	1.145	1st Qu.:	0.2125
Median	:17.715	Median	:0.8300
Mean	:16.754	Mean	:0.9908
3rd Qu.:	24.865	3rd Qu.:	1.5125
Max.	:74.520	Max.	:2.8300

```
> sd(penelitian$X1)      > sd(penelitian$X2)      > sd(penelitian$X3)
[1] 1.279971              [1] 9.907836              [1] 6.953433
> sd(penelitian$X4)      > sd(penelitian$X5)      > sd(penelitian$X6)
[1] 8.813292              [1] 1.598634              [1] 4.286946
> sd(penelitian$X7)      > sd(penelitian$X8)      > sd(penelitian$X9)
[1] 3.586774              [1] 12.22409             [1] 11.06137
> sd(penelitian$X10)     > sd(penelitian$X11)     > sd(penelitian$X12)
[1] 15.015                 [1] 7.491573             [1] 16.89902
> sd(penelitian$X13)     > sd(penelitian$X14)     > sd(penelitian$X15)
[1] 10.14014              [1] 2.572424             [1] 17.82922
> sd(penelitian$X16)     > sd(penelitian$X17)     > sd(penelitian$X18)
[1] 14.70752              [1] 17.83539             [1] 0.9431534
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
> kov<-cov(penelitian)
```

```
> kov
```

	x1	x2	x3	x4	x5
x1	1.63832591	-6.5933034	3.207381	3.38857446	-0.6311694
x2	-6.59330344	98.1652172	-34.436148	-63.74976793	0.1373165
x3	3.20738098	-34.4361484	48.350224	-13.90884728	-1.9450853
x4	3.38857446	-63.7497679	-13.908847	77.67411576	1.8074647
x5	-0.63116938	0.1373165	-1.945085	1.80746467	2.5556303
x6	2.73294040	-23.8515889	10.583368	13.27685707	0.4358379
x7	0.25622409	-17.1357074	1.815813	15.31897989	0.8777107
x8	3.30444366	-11.1997835	-5.748603	16.97473424	-0.9442306
x9	1.03723641	-36.2912603	19.996797	16.28778641	2.9833375
x10	-4.53213333	67.7565710	-39.670213	-28.07340870	-5.1841754
x11	3.49462699	-31.4639567	19.674434	11.78324076	2.2002600
x12	-4.03301069	61.0984187	-23.425605	-37.66351141	-6.9880197
x13	2.99619638	-24.8020384	3.426750	21.37266739	4.0052341
x14	-0.67336739	11.6104196	-8.874037	-2.73694565	0.5144239
x15	-0.40347283	26.9397250	-23.224329	-3.75405543	2.3880467
x16	-1.69798043	-20.1396543	8.952654	11.16816739	-1.7233804
x17	-6.70938098	37.3488658	-49.958842	12.59492120	2.1753810
x18	-0.03572572	2.3218721	-2.301779	-0.01974891	-0.1914308

	x6	x7	x8	x9	x10
x1	2.7329404	0.25622409	3.3044437	1.037236	-4.532133
x2	-23.8515889	-17.13570743	-11.1997835	-36.291260	67.756571
x3	10.5833679	1.81581250	-5.7486027	19.996797	-39.670213
x4	13.2768571	15.31897989	16.9747342	16.287786	-28.073409
x5	0.4358379	0.87771069	-0.9442306	2.983338	-5.184175
x6	18.3779085	1.61802264	7.0067553	4.432849	-14.458984
x7	1.6180226	12.86494764	-5.8531937	18.755144	-23.460271
x8	7.0067553	-5.85319366	149.4283955	-29.154815	21.891738
x9	4.4328495	18.75514402	-29.1548147	122.353998	-145.844430
x10	-14.4589841	-23.46027101	21.8917377	-145.844430	225.450354
x11	10.0248197	4.70673605	7.2760643	23.481170	-79.600729
x12	-16.7416861	-16.64476975	32.1129846	-152.561647	236.716642
x13	12.3091732	-2.11626159	-2.9365833	30.200898	-90.870754
x14	-2.6817761	-3.55301522	6.8761196	-8.929176	8.832087
x15	1.8007924	-6.20623587	-58.7205663	63.817434	-98.933417
x16	-1.3365978	17.80345000	-60.5277674	67.640167	-56.305148
x17	-12.0643071	-3.83632554	27.0669853	-39.963163	90.847491
x18	-0.9527025	0.01542138	1.0911257	-2.501777	5.403228



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

	X11	X12	X13	X14	X15
X1	3.49462699	-4.033011	2.996196	-0.67336739	-0.4034728
X2	-31.46395670	61.098419	-24.802038	11.61041957	26.9397250
X3	19.67443424	-23.425605	3.426750	-8.87403696	-23.2243293
X4	11.78324076	-37.663511	21.372667	-2.73694565	-3.7540554
X5	2.20025996	-6.988020	4.005234	0.51442391	2.3880467
X6	10.02481975	-16.741686	12.309173	-2.68177609	1.8007924
X7	4.70673605	-16.644770	-2.116262	-3.55301522	-6.2062359
X8	7.27606431	32.112985	-2.936583	6.87611957	-58.7205663
X9	23.48117011	-152.561647	30.200898	-8.92917609	63.8174337
X10	-79.60072899	236.716642	-90.870754	8.83208696	-98.9334174
X11	56.12366069	-84.139542	60.663675	0.09725435	35.1094859
X12	-84.13954221	285.577026	-133.015957	6.28498043	-148.4463054
X13	60.66367464	-133.015957	102.822406	2.64847826	84.6192522
X14	0.09725435	6.284980	2.648478	6.61736522	9.2079087
X15	35.10948587	-148.446305	84.619252	9.20790870	317.8811326
X16	-11.33939783	-73.052028	5.387830	-10.59443913	9.8525043
X17	-50.85137772	109.303757	-69.326076	13.26076739	36.8661207
X18	-2.90134964	6.346665	-3.845875	0.03655652	-1.4626587

	X16	X17	X18
X1	-1.697980	-6.7093810	-0.03572572
X2	-20.139654	37.3488658	2.32187210
X3	8.952654	-49.9588418	-2.30177935
X4	11.168167	12.5949212	-0.01974891
X5	-1.723380	2.1753810	-0.19143080
X6	-1.336598	-12.0643071	-0.95270254
X7	17.803450	-3.8363255	0.01542138
X8	-60.527767	27.0669853	1.09112572
X9	67.640167	-39.9631625	-2.50177717
X10	-56.305148	90.8474913	5.40322754
X11	-11.339398	-50.8513777	-2.90134964
X12	-73.052028	109.3037571	6.34666486
X13	5.387830	-69.3260761	-3.84587536
X14	-10.594439	13.2607674	0.03655652
X15	9.852504	36.8661207	-1.46265870
X16	216.311261	-71.8594065	-2.03203913
X17	-71.859407	318.1010940	-0.25145109
X18	-2.032039	-0.2514511	0.88953841



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
> eigenvalue<- principal(kov)
> eigenvalue[["values"]]
[1] 5.435554e+00 2.572655e+00 2.151139e+00 1.821157e+00 1.147745e+00
[6] 9.937284e-01 8.763153e-01 7.968222e-01 6.161951e-01 4.316439e-01
[11] 3.635986e-01 3.028792e-01 2.750021e-01 1.653575e-01 5.020884e-02
[16] 5.502369e-08 2.131085e-08 6.879298e-09
```

```
> summary(penelitian.pr)
```

Importance of components:

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6
Standard deviation	2.331	1.6039	1.4667	1.3495	1.07133	0.99686
Proportion of Variance	0.302	0.1429	0.1195	0.1012	0.06376	0.05521
Cumulative Proportion	0.302	0.4449	0.5644	0.6656	0.72935	0.78455

	PC7	PC8	PC9	PC10	PC11	PC12
Standard deviation	0.93612	0.89265	0.78498	0.65700	0.6030	0.55034
Proportion of Variance	0.04868	0.04427	0.03423	0.02398	0.0202	0.01683
Cumulative Proportion	0.83324	0.87751	0.91174	0.93572	0.9559	0.97275

	PC13	PC14	PC15	PC16	PC17
Standard deviation	0.52441	0.40664	0.22407	0.0002346	0.000146
Proportion of Variance	0.01528	0.00919	0.00279	0.0000000	0.000000
Cumulative Proportion	0.98802	0.99721	1.00000	1.0000000	1.000000

	PC18
Standard deviation	8.294e-05
Proportion of Variance	0.000e+00
Cumulative Proportion	1.000e+00

```
> penelitian.pr<-prcomp(penelitian[1:18],center=TRUE,scale=TRUE)
> penelitian.pr
```

Standard deviations (1, ..., p=18):

```
[1] 2.331427e+00 1.603950e+00 1.466676e+00 1.349502e+00 1.071328e+00
[6] 9.968593e-01 9.361171e-01 8.926490e-01 7.849810e-01 6.569962e-01
[11] 6.029914e-01 5.503447e-01 5.244064e-01 4.066417e-01 2.240733e-01
[16] 2.345713e-04 1.459824e-04 8.294153e-05
```

Rotation (n x k) = (18 x 18):

	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5
X1	0.18320380	0.315095266	0.28058389	0.089739390	-0.355868073
X2	-0.29717539	-0.358454319	-0.05809708	0.198192569	-0.069195988
X3	0.20504387	0.275510321	-0.03301073	0.442568431	0.287784235
X4	0.17231518	0.185795824	0.09149044	-0.572039188	-0.149257203
X5	0.07446925	-0.250555176	0.01934132	-0.287503993	0.483910882
X6	0.20605433	0.250043059	0.24615817	-0.040730718	0.082278610
X7	0.19336876	0.153041518	-0.32028106	-0.371559343	0.042296188
X8	-0.05201245	0.163358558	0.39662342	-0.155184336	0.041461549
X9	0.31163421	-0.133568160	-0.30207709	-0.059617571	-0.031669228
X10	-0.39077634	0.150420562	0.07419556	-0.005543621	-0.007476349



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

X11	0.32305005	-0.104235292	0.29734990	0.099092375	0.061835421
X12	-0.38020734	0.247695524	0.02434581	0.010304379	0.086996929
X13	0.29367191	-0.267129873	0.28909749	0.047872954	-0.110345183
X14	-0.15875957	-0.333864035	0.32011438	-0.107826628	-0.041651485
X15	0.12122379	-0.413729311	0.05038427	-0.014795884	-0.341452179
X16	0.13068972	-0.004113054	-0.45167815	0.023176078	-0.137528657
X17	-0.19481944	-0.093380545	0.04477362	-0.365678821	0.250296911
X18	-0.19587857	0.104762015	-0.08489391	-0.145632835	-0.542688420


	PC6	PC7	PC8	PC9	PC10
X1	-0.12933067	0.07726639	0.054388981	0.011599009	-0.31007182
X2	0.09607432	0.05881774	0.025491526	0.147717112	-0.10456615
X3	-0.05893201	0.17892031	0.123068491	-0.033753205	-0.11190923
X4	-0.06143765	-0.20731479	-0.125775315	-0.139230098	0.20588323
X5	0.35021757	-0.23358020	0.362789202	0.268928217	-0.11395281
X6	-0.27350627	-0.29019548	0.247764301	0.512615338	-0.25667514
X7	0.14842060	0.13090188	0.027118743	-0.301957884	-0.38977197
X8	0.26875100	0.45894075	-0.351037564	0.427214137	0.20855923
X9	-0.02757029	0.39142461	0.014820207	0.259949803	-0.01180236
X10	-0.07311863	-0.30455507	-0.011907867	-0.007272591	0.06278108
X11	0.18719839	0.03263823	0.001938294	-0.369368064	-0.10843925
X12	-0.03892999	-0.08446047	0.043139775	-0.119909312	-0.15095018
X13	0.09496605	-0.28613886	-0.088160582	-0.083689781	0.26446873
X14	0.02710376	0.02922151	-0.325577121	-0.034888654	-0.65329987
X15	-0.41508115	0.05333713	0.282970854	0.057308262	0.02368584
X16	-0.06924450	-0.31247546	-0.519324247	0.317603970	-0.15314401
X17	-0.54566522	0.31690774	0.052097281	-0.059511621	0.04016255
X18	0.38448125	0.10598105	0.424237550	0.119901274	-0.05221056

	PC11	PC12	PC13	PC14	PC15
X1	0.38525526	0.542380047	-0.293945335	0.005952861	0.05251661
X2	-0.15294154	0.424060037	0.182539885	-0.107868893	-0.05865978
X3	-0.02516646	-0.381447453	-0.291913394	0.029103627	0.30052742
X4	0.19213747	-0.175873303	0.025311165	0.098623776	-0.16988524
X5	0.20338261	0.130376422	-0.388707698	0.102918237	-0.01703038
X6	-0.28255354	-0.057738728	0.408261567	-0.149985331	-0.06775881
X7	-0.43639955	0.241771617	0.125281651	0.194436662	0.33370971
X8	-0.30391627	0.043431708	-0.150568240	0.193580030	0.03181051
X9	0.29636724	-0.047641761	0.214499242	0.002128980	-0.05241661
X10	-0.06270218	0.033571807	-0.086897438	0.143123082	0.28609882
X11	-0.31231792	0.003134676	-0.142866769	-0.290576576	-0.49634074
X12	-0.12878726	-0.015650398	-0.139422465	0.128479636	-0.28709689
X13	-0.10851171	0.078123834	-0.001552533	-0.216617353	0.53562727
X14	0.20426529	-0.379108576	0.082595804	0.037022914	0.13508606
X15	-0.29757319	-0.116697211	-0.292129294	0.493605152	-0.06765473
X16	-0.17251962	-0.012054376	-0.423796596	-0.210837720	-0.09495070
X17	-0.05332419	0.073440269	-0.226346231	-0.521338884	0.13280650
X18	-0.07795721	-0.310252414	-0.147895158	-0.373860241	0.08725802

	PC16	PC17	PC18
X1	-2.235437e-05	9.547287e-05	-1.969506e-06
X2	8.339288e-02	-6.158060e-01	2.277558e-01
X3	5.846545e-02	-4.319077e-01	1.597040e-01
X4	7.410034e-02	-5.476940e-01	2.025534e-01
X5	-2.492509e-05	1.971159e-05	-3.381778e-07
X6	-2.884539e-07	1.305250e-05	-2.545423e-06
X7	-2.114500e-05	1.297926e-04	-1.216531e-04
X8	2.671522e-05	1.008428e-04	-1.539353e-05
X9	-5.584569e-01	-1.823242e-01	-2.887010e-01
X10	-7.332102e-01	-5.237174e-03	2.535122e-01
X11	-3.655180e-01	-3.213998e-03	1.266643e-01
X12	-2.789006e-02	-2.726943e-01	-7.265027e-01
X13	-1.684921e-02	-1.631804e-01	-4.360359e-01
X14	-7.275909e-05	1.593076e-04	-3.279231e-06
X15	-2.411899e-05	-1.316234e-04	-3.883406e-05
X16	1.181988e-04	-1.895020e-04	1.443752e-06
X17	1.914928e-04	-4.595677e-05	1.324989e-05
X18	5.997646e-05	-2.554243e-06	-5.548727e-05

```
> scree(penelitian, factors = TRUE, pc = TRUE, main = "Scree plot", hline = NULL, add = FALSE)
```

Scree plot





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
> pca<-principal(penelitian[1:18], nfactors=8, scores=T)
> pca
```

Principal Components Analysis

Call: principal(r = penelitian[1:18], nfactors = 8, scores = T)

Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix

	RC1	RC4	RC2	RC6	RC7	RC8	RC5	RC3	h2	u2	com
X1	0.14	0.55	-0.18	-0.28	0.27	0.03	-0.52	0.11	0.79	0.209	3.5
X2	-0.25	-0.80	0.37	0.07	0.11	0.13	0.03	-0.16	0.91	0.092	1.9
X3	0.18	0.04	-0.81	-0.23	0.13	-0.36	-0.20	0.05	0.92	0.079	1.9
X4	0.14	0.88	0.22	0.10	-0.23	0.13	0.12	0.14	0.94	0.056	1.5
X5	0.17	0.05	0.10	-0.03	0.12	-0.06	0.91	-0.05	0.89	0.114	1.2
X6	0.02	0.70	-0.23	-0.15	0.26	-0.26	-0.04	-0.14	0.73	0.270	2.1
X7	0.38	0.39	-0.30	0.19	-0.45	0.27	0.26	0.12	0.78	0.225	5.8
X8	-0.06	0.14	0.18	0.04	0.28	0.01	-0.13	0.82	0.82	0.178	1.5
X9	0.87	0.04	-0.25	0.09	-0.29	0.01	0.04	-0.08	0.91	0.087	1.4
X10	-0.93	-0.15	0.18	0.18	0.07	0.15	-0.07	0.00	0.99	0.013	1.3
X11	0.59	0.25	0.00	-0.48	0.28	-0.31	0.09	0.13	0.84	0.157	3.7
X12	-0.88	-0.17	-0.05	0.28	0.10	0.19	-0.09	0.13	0.96	0.037	1.5
X13	0.53	0.25	0.35	-0.56	0.15	-0.33	0.10	-0.13	0.94	0.063	4.2
X14	-0.09	-0.25	0.76	0.05	0.21	-0.14	0.04	0.19	0.75	0.247	1.7
X15	0.56	-0.04	0.42	0.09	0.23	-0.01	-0.14	-0.57	0.90	0.103	3.4
X16	0.16	0.01	-0.07	-0.12	-0.86	-0.11	-0.11	-0.22	0.86	0.140	1.3
X17	-0.15	0.01	0.28	0.89	0.18	-0.10	0.08	0.01	0.93	0.065	1.4
X18	-0.24	-0.07	0.07	-0.03	0.09	0.92	-0.07	0.01	0.93	0.071	1.2

	RC1	RC4	RC2	RC6	RC7	RC8	RC5	RC3
SS loadings	3.75	2.64	2.11	1.69	1.59	1.46	1.32	1.24
Proportion Var	0.21	0.15	0.12	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07
Cumulative Var	0.21	0.36	0.47	0.57	0.65	0.74	0.81	0.88
Proportion Explained	0.24	0.17	0.13	0.11	0.10	0.09	0.08	0.08
Cumulative Proportion	0.24	0.40	0.54	0.65	0.75	0.84	0.92	1.00

Mean item complexity = 2.2

Test of the hypothesis that 8 components are sufficient.

The root mean square of the residuals (RMSR) is 0.04
with the empirical chi square 12.67 with prob < 1


Fit based upon off diagonal values = 0.98

M A K A S S A R

```
> library(nFactors)
> ev<-eigen(kov)
> ap<-parallel(subject=432, var=18)
> nS<-nScree(ev$values, ap$eigen$qevpea)
> plotnScree(nS)
> nS$Components
```

```
noc naf nparallel nkaiser
1 5 1 8 9
```

Non Graphical Solutions to Scree Test



BIOGRAFI PENULIS



NUR ISMI TAHIR

Lahir di kabupaten Jeneponto, provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 30 September 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari ayah yang bernama H. Muh. Tahir dan ibu Hj. Kasmawati Bae. Penulis memulai jenjang pendidikan dari tahun 2005 di TK Tunas Rimba Tanjung Selor provinsi Kalimantan Timur, lalu melanjutkan pendidikan dasar di provinsi yang sama, tetapi menamatkannya di SDN. No. 17 Pokobulo Kabupaten Jeneponto tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMPN. 2 Sungguminasa Kabupaten Gowa serta tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN. 1 Sungguminasa dan tamat pada tahun 2017. Di tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Matematika dengan jalur bebas tes atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Prestasi yang berhasil penulis raih semasa pendidikan, beberapa di antaranya yaitu, ketika duduk di bangku sekolah dasar, menjadi delegasi Olimpiade Sains Nasional (OSN) Matematika tingkat SD tahun 2010 serta menjadi santriwati terbaik ke-10 se-Kabupaten Jeneponto pada wisudawan/wisudawati TKA/TPA tahun 2011. Ketika duduk di bangku SMP, kembali menjadi delegasi OSN Biologi tahun 2013, lalu di bangku SMA juga di delegasikan kembali dalam OSN Kimia tahun 2016. Di bangku kuliah pun, pada tahun 2018 menjadi finalis 10 besar dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) *Indonesian Geography Student Summit*. Kemudian pada tahun 2019, menjadi finalis 5 besar Lomba Essay Falak Fair serta mendapatkan beasiswa Bank Indonesia.

Penulis pun tercatat pernah berkecimpung dalam organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) serta komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yaitu Generasi Baru Indonesia (GenBI).

Penulis memiliki prinsip hidup dalam berperilaku yaitu, harus di fikir secara baik-baik terlebih dahulu, serta jangan melupakan tiga kata ajaib yaitu “maaf, tolong, terimakasih”.