

**PERAMALAN JUMLAH PENYEDIAAN AIR BERSIH OLEH PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM (PDAM) TERHADAP MASYARAKAT DI
KABUPATEN GOWA TAHUN 2020 DENGAN METODE ARIMA**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin
Makassar*

Oleh:

ERDIN
60600115026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erdin

Nim : 60600115026


Jurusan : Matematika

Judul : Peramalan jumlah penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) terhadap masyarakat di Kabupaten Gowa tahun 2020 dengan metode Arima

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

Gowa, September 2020

Penulis



Erdin

NIM: 60600115026

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Peramalan Jumlah Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Gowa Tahun 2020", yang disusun oleh Saudara **Erdin**, Nim: **60600115026** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **24 Maret 2020 M**, bertepatan dengan **29 Rajab 1441 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S. Mat).

Makassar, 24 Maret 2020 M
29 Rajab 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd	(.....)
Sekretaris	: Risnawati Ibas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: M. Ichsan Nawawi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Diketahui oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Adnan Sauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

197109122000031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Hidup adalah pilihan, jika kau tak memilih. Itulah pilihanmu”

Ku Persembahkan Tugas Akhir Ini Kepada :

Kedua orang tua saya, yang telah menyemangati dan berdoa untuk saya

Keluarga Besar saya

Sahabat dan teman-teman yang selalu memotivasi

Almamater UIN Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peramalan Jumlah Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Gowa Tahun 2019 dengan Metode ARIMA”. Shalawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallohu’Alaihi Wassalam, nabi akhir zaman yang di utus dimuka bumi sebagai rahmatallil’alamin. Juga para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin.

Penulis menyadari begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak **Baharuddin** dan Ibu **Dinar** yang telah membesarkan penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang. Memberikan motivasi, dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Selanjutnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2015-2019.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si**, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus dosen pembimbing I.
4. Ibu **Risnawati Iknas, S.Si., M.Si**, Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Pak **Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si**, Selaku dosen pembimbing II.
6. Pak **M.Ichsan Nawawi, S.Pd., M.Si**, dan Ibu **Dr.Rahmi Damis, M.Ag**, Selaku dosen penguji I dan penguji II.
7. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama dibangku perkuliahan.
8. Seluruh Staf dan Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsinya.
9. Staf dan Tim Laboratorium Jurusan Matematika yang telah membantu selama masa perkuliahan
10. Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan tentunya referensi-referensi yang sangat membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Keluarga Besar Jurusan Matematika angkatan 2015 “PR15MA” atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah.
12. Semua pihak yang mendukung dan membantu penulis dengan doa tapi tidak sempat penulis cantumkan namanya. Terima kasih banyak karena semua itu sangat berarti bagi penulis.

Semoga bantuan dan perhatian yang diberikan mendapat berkah dan balasan yang lebih besar dari Allah SWT atas segala sumbangsi dari semua pihak baik moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamiin skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Gowa, Maret 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR SIMBOL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Peramalan	7
B. Data dan Analisis Time Series	8
C. ARIMA	12
D. Stasioneritas	18
E. Autokorelasi dan Autokorelasi Parsial	22
F. Proses <i>White Noise</i>	25

G. Uji Normalitas	26
H. Pemilihan Model Peramalan Terbaik	27
I. Ketepatan Model Peramalan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Waktu dan Tempat Penelitian	31
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	31
E. Prosedur Penelitian	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil	33
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai Lamda dan Transformasi laki	21
Tabel 4.1	Data pengguna air bersih oleh masyarakat Kabupaten Gowa.....	33
Tabel 4.2	Deskripsi data.....	34
Tabel 4.3	Taksiran Parameter Model Sementara.....	40
Tabel 4.4	Hasil prediksi.....	42
Tabel 4.5	Hasil prediksi setelah diakarkan.....	43



DAFTAR SIMBOL

ARIMA	= Autoregressive Integrated Moving Average
AR	= Autoregressive
MA	= Moving Average
Z_t	= Variabel independen
t	= Periode
n	= jumlah data
w_i	= Proses differencing
B	= Operator Backshift
AIC	= Akaike's Information Criterion
RSS	= Jumlah kuadrat residual
SBC	= Schwartz's Bayesian Criterion
MSE	= Mean Squared Error
MAD	= Mean Absolute Deviation
MAPE	= Mean Absolute Percentage Error
q	= orde MA
p	= orde AR
α_t	= nilai galat periode t
α	= alpha (parameter pemulusan data keseluruhan)
β	= beta (parameter pemulusan data trend)
γ	= gamma (parameter pemulusan data musiman)

S_t	= penghalusan eksponensial periode ke-t
b_t	= penghalusan unsur trend periode ke-t
F_t	= nilai peramalan periode t
s	= jumlah periode musiman
r_l	= koefisien autokorelasi lag k
ϕ_l	= shi (Koefisien AR)
θ_l	= teta (Koefisien MA)
Φ_l	= phi (koefisien SAR)
Θ_l	= theta (koefisien SMA)
b_0	= nilai awal pemulusan data trend
b_t	= penghalusan unsur trend periode ke-t

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Penggunaan Air di Kabupaten Gowa.....	34
Gambar 4.2 Plot ACF Data Penggunaan Air.....	37
Gambar 4.3 Plot PACF Data Penggunaan Air.....	37
Gambar 4.4 Plot Data Penggunaan Air Setelah <i>Differencing</i>	38
Gambar 4.5 Plot ACF Data Penggunaan Air.....	39
Gambar 4.6 Plot PACF Data Penggunaan Air.....	39
Gambar 4.7 Grafik hasil prediksi penggunaan air tahun 2020.....	44



ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang peramalan jumlah penyediaan air oleh perusahaan daerah air minum untuk masyarakat di kabupaten Gowa dengan menggunakan metode ARIMA. Metode ARIMA merupakan suatu pendekatan model analisis *time series* yang sangat akurat. Metode ini sering juga disebut metode runtun waktu. ARIMA sangat baik ketepatannya untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk peramalan jangka panjang ketepatannya kurang baik. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variable untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Adapun tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan air masyarakat Kabupaten Gowa pada Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan air di masyarakat Kabupaten Gowa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dengan penggunaan air terbanyak pada bulan Februari yaitu sebesar 847.4486 m³ dan terendah pada bulan Januari sebesar 831.5928 m³.

Kata Kunci : *Peramalan, Time Series, Metode ARIMA, Jumlah kebutuhan air untuk masyarakat di Kabupaten Gowa.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air bersih merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia sebagai sumber kehidupan. Zat ini mutlak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup dan memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Air bersih tidak dapat dipisahkan dari makhluk hidup dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dalam pertumbuhan penduduk sekarang ini kebutuhan air bersih sangat meningkat untuk berbagai keperluan pada sektor rumah tangga seperti mandi, mencuci, kakus dan bahkan biasa digunakan untuk air minum setelah dimasak, tak terkecuali masyarakat di Kabupaten Gowa.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa diharapkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan air bersih dimasyarakat. Namun pada realitanya masih terdapat keluhan-keluhan dari masyarakat mengenai ketercukupan atau ketersediaan air bersih yang disiapkan oleh PDAM untuk masyarakat di Kabupaten Gowa. Dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk ini juga akan menjadi persoalan yang harus dihadapi oleh PDAM Kabupaten Gowa. Dari data BPS Kabupaten Gowa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan di tiap tahunnya, contohnya saja di tahun 2016 jumlah penduduk di Kabupaten Gowa adalah 735.493 jiwa, sedangkan di tahun 2017 meningkat menjadi 748.200 jiwa, begitupun di tahun 2018 juga mengalami peningkatan menjadi 751.981 jiwa. Dampak dari pertumbuhan

penduduk yang meningkat ini juga akan mempengaruhi kebutuhan air bersih di masyarakat Kabupaten Gowa akan meningkat. oleh sebab itu penyediaan air bersih yang cukup harus menjadi perhatian khusus oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Gowa.

Peramalan sudah dijelaskan Nabi Yusuf, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Yusuf / 12:47 dan QS Yusuf / 12:48

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا
مِمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ
إِلَّا قَلِيلًا مِمَّ تُحْصِنُونَ ٤٨

Terjemahnya:

(47) Dia (Yusuf) berkata, “agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut turut) sebagaimana biasanya. Kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. (48) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.¹

Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Yusuf memberitahukan tentang ramalan yang akan terjadi 7 tahun yang akan datang. Nabi Yusuf menjelaskan mimpinya bahwa hendaklah kamu bercocok tanam selama 7 tahun ini seperti biasanya, yakni dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan dan sebagainya. Selanjutnya apa yang kamu tanam itu

¹Perpustakaan Nasional, "Syaamil Al-Qur'an", Bandung: Sygma Publishing, 2011.

hendaknya kamu biarkan di bulirnya, agar dia tetap segar dan tidak rusak. Kecuali sedikit tidak usah kamu simpan yaitu hal yang kamu butuhkan untuk kamu makan.²

Hubungan ayat di atas dengan penelitian ini menunjukkan pentingnya untuk melakukan prediksi atau perkiraan di masa yang akan datang, yang bertujuan untuk memberikan kesiapan terhadap diri manusia. Seperti halnya yang dikatakan Nabi Yusuf untuk memberitahu manusia tentang ramalan bahwa pada tahun tahun berikutnya akan datang masa yang menyulitkan. Sekiranya manusia mempersiapkan tentang hal itu. Begitupun pada penelitian kali ini yang bertujuan untuk memperkirakan jumlah penggunaan air di tahun berikutnya, untuk memberi informasi kepada masyarakat di Kabupaten Gowa agar dapat mempersiapkan diri dalam menggunakan air dengan bijak dan tepat.

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan metode yang sama, pertama penelitian yang dilakukan oleh Adin Nofiyanto, dkk yang menggunakan metode ARIMA untuk mengetahui jumlah permintaan Paving Blok dengan hasil penelitian bahwa model Arima yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian adalah model ARIMA (0,1,1) yang menjelaskan bahwa terjadi peningkatan di tiap tahunnya.³ Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Slamet Riyadi Efendi yang menggunakan metode ARIMA

²Allamah Kamal Faqih, "TAFSIR NURUL QURAN", (Jakarta: Lentera Hati, 2002): vol.24.

³ Adin Nofiyanto, dkk. "Peramalan Permintaan Paving Blok dengan Metode ARIMA", Skripsi, (Surabaya: Program studi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lambung Mangkurat– Banjarbaru2015

untuk meramalkan jumlah penumpang kereta api pada Tahun 2017 dengan hasil penelitian berupa hasil ramalan untuk jumlah penumpang dari bulan Januari – Desember 2017 meningkat dari tahun sebelumnya.⁴

Data BPS Menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gowa mengalami kenaikan setiap tahun dan mengalami perubahan secara fluktuasi tiap bulannya. Hal ini akan berpengaruh terhadap penggunaan air bersih oleh masyarakat di Kabupaten Gowa, dan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tentunya juga akan mengalami perubahan. Pola perubahan ini terjadi di tiap musimnya secara periodik dalam kurun waktu satu tahun. Untuk model stokastik terdapat beberapa model yang dapat digunakan seperti AR, MA, ARMA, SARIMA dan lainnya. Jika data mempunyai pola trend, maka metode yang lebih tepat dan dapat digunakan adalah *Autoregressive Integreted Moving Average* (ARIMA).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar jumlah kebutuhan air masyarakat Kabupaten Gowa pada Tahun 2020?

⁴Slamet Riyadi Efendi, "Analisis Jumlah Penumpang Kereta Api Dengan Metode Sarima", Skripsi (Yogyakarta: Program studi matematika Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, 2016).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui jumlah kebutuhan air masyarakat Kabupaten Gowa pada Tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang Peramalan terkhusus pada metode ARIMA dan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang ketersediaan air.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan dalam ilmu Peramalan terkhusus pada metode ARIMA.

b. Bagi pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan juga sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi pengambil keputusan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan atau koreksi dan acuan untuk pengambilan kebijakan untuk ketersediaan air di Kabupaten Gowa.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tentang materi yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, juga memuat tentang gambaran umum Instansi.

BAB III Metodologi penelitian

Berisi tentang Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Variabel dan Definisi Operasional Variabel, Prosedur Penelitian dan Kerangka Berfikir.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Berisi hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Berisi referensi atau sumber materi yang diperoleh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peramalan

Peramalan adalah suatu metode yang dilakukan untuk memperkirakan suatu nilai di masa depan dengan menggunakan data masa lalu. Peramalan juga dapat diartikan sebagai sebuah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian pada masa yang akan datang, sedangkan aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha memperkirakan penjualan dan penggunaan suatu produk sehingga produk – produk itu dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat.

Peramalan yang dibuat selalu diupayakan agar dapat :

1. Meminimumkan pengaruh ketidakpastian terhadap perusahaan.
2. Peramalan bertujuan mendapat peramalan (*forecast*) yang bisa menimbulkan kesalahan meramal (*forecast error*) yang biasa diukur dengan MSE (*Mean Square Error*), MAE (*Mean Absolute Error*) dan sebagainya.

Peramalan yang baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah – langkah atau prosedur penyesuaian yang baik yang akan menentukan kualitas atau mutu dari hasil peramalan yang disusun. Pada dasarnya ada 3 langkah peramalan yang penting, yaitu

1. Menganalisis data yang lalu, tahap ini berguna untuk pola yang terjadi pada masa lalu.

2. Menentukan data yang dipergunakan, metode yang baik adalah metode yang memberikan hasil ramalan yang tidak jauh berbeda dengan kenyataan yang terjadi.
3. Memproyeksikan data yang lalu dengan menggunakan metode yang dipergunakan, dan mempertimbangkan adanya beberapa fakta perubahan (perubahan kebijakan – kebijakan yang mungkin terjadi, termasuk perubahan kebijakan pemerintah, perkembangan potensi masyarakat, perkembangan teknologi dan penemuan – penemuan baru).

B. Data dan Analisis Time Series

Analisis deret waktu adalah rangkaian data yang berupa nilai pengamatan yang diukur selama kurun waktu tertentu, berdasarkan waktu dengan interval yang sama.⁵ Suatu pengamatan dikatakan memiliki model deret waktu jika memiliki interval waktu antarindeks waktu t yang dinyatakan dalam satuan waktu yang sama dan adanya ketergantungan antara pengamatan Z_t dengan Z_{t-l} yang dipisahkan oleh jarak waktu sebanyak k kali (*lag l*).⁶

1. Data time series

Analisis data time series dapat digolongkan berdasarkan banyaknya peubah yang menjadi pengamatan. Berikut data time series, yaitu:

⁵Fara Inka Durrah, dkk., “Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan Metode SARIMA”, *Jurnal Statistika*1 No.1 (2018): h. 2-3.

⁶Aswi, & Sukarna, *Analisis Deret Waktu*, (Makassar: Andika Publisher, 2006), h. 2-5.

a. Univariat

Analisis pada data time series univariat biasanya dimodelkan dalam beberapa metode seperti Autoregressive (AR), Moving Average (MA), Autoregressive Moving Average (ARMA), ataupun Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA).

b. Bivariat

Analisis time series bivariat merupakan suatu analisis time series pada suatu peubah tertentu yang hasilnya akan menjadi lebih baik jika melibatkan peubah lainnya, dimana peubah lainnya ini dapat menjelaskan keragaman dari peubah yang menjadi target analisis. Untuk menganalisis data time series bivariat dapat digunakan fungsi transfer.

$$Z_i = v(B)X_i + N_i, \quad (2.1)$$

Dimana

Z_i = deret output (misalnya penjualan)

X_i = deret input (misalnya biaya iklan)

N_i = pengaruh kombinasi dari seluruh factor yang mempengaruhi

Z_i

$v(B) = (v_0 + v_1B + v_2B^2 + \dots + v_lB^l)$, dimana l adalah orde fungsi transfer


c. Multivariat

analisis time series dengan multivariat dilakukan pada saat menganalisis suatu peubah dalam pengamatan berkaitan dengan peubah lainnya yang tersusun dalam suatu sistem yang saling terkait. Sehingga pengamatan suatu peubah tidak hanya dipengaruhi oleh periode pengamatan sebelumnya, namun juga dipengaruhi oleh periode waktu sebelumnya pada pengamatan peubah lainnya. Analisis yang digunakan pada time series multivariat ini dikenal dengan Vector Autoregressive (VAR) dan Cointegration.

2. Pola data time series

a. Pola Horizontal


Pola data yang mengandung unsur horizontal adalah pola data yang berfluktuasi di sekitar rata-rata atau secara umum pola ini disebut pola konstan yang berarti pola ini tidak memiliki trend yang meningkat ataupun menurun secara sistematis sepanjang waktu. Gambar 2.1 merupakan grafik yang menunjukkan pola horizontal.



Gambar 2.1 Pola Horizontal

b. Pola *Trend*


Pola data yang mengandung *trend* memiliki gerakan berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan atau penurunan secara keseluruhan. Gerakan ini berupa garis halus atau kurva yang menunjukkan suatu kecenderungan umum dari suatu data berkala. Gambar 2.2 merupakan grafik yang menunjukkan pola *trend*.



Gambar 2.2 Pola *Trend*

c. Pola Musiman


Pola data yang mengandung musiman memiliki gerakan yang mempunyai pola-pola tetap atau identik dari waktu ke waktu yang berulang dalam jangka pendek. Gambar 2.3 menunjukkan pola data musiman.



Gambar 2.3 Pola Musiman

d. Pola Siklis

Pola data yang mengandung siklus memiliki gerakan naik turun di sekitar garis tren dalam jangka panjang. Gerakan siklis ini bisa berulang setelah jangka waktu tertentu misalnya 3 tahun, 5 tahun atau bahkan lebih, tetapi dapat juga tidak berulang dalam jangka waktu yang sama. Gambar 2.4 merupakan grafik yang menunjukkan pola siklis.



Gambar 2.4 Pola Siklis⁷

C. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Metodologi ARIMA merupakan suatu pendekatan model analisis *time series* yang sangat akurat susunan ARIMA terdiri dari model *Autoressive (AR)* dan *Moving Average (MA)* dimana *integrated* (1) menunjukkan nilai dari orde *differencing* suatu data hingga dapat dianggap stakonet. Bentuk umum dari proses *Seasonal Autoregressive Moving Average* periode S didefinisikan sebagai berikut:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-s} + \Phi_2 Z_{t-2s} + \dots + \Phi_p Z_{t-ps} + \alpha_1 - b_1 \alpha_{t-s} - b_2 \alpha_{t-2s} - \dots - b_q \alpha_{t-qs} \quad (2.2)$$

⁷Spyros Makridakis, "Metode dan Aplikasi Peramalan", (Jakarta: Erlangga, 1988), h. 11.

dimana,

- Z_t = nilai runtun waktu yang stasioner
- $\alpha_{t-s}, \alpha_{t-2s}$ = nilai kesalahan sebelumnya
- Z_{t-s}, Z_{t-2s} = nilai periode sebelumnya
- Φ_1, Φ_2, Φ_p = koefisien model AR
- b_1, b_2, b_q = koefisien model MA
- α_t = kesalahan parameter model MA

Untuk memperoleh estimasi model Arima, maka persamaan AR dan MA harus dikombinasikan, sebagai berikut:

$$\gamma_l = \Phi_1 E(Z_t Z_{t-l}) + \dots + \Phi_p E(Z_{t-p} Z_{t-l}) + E(e_t Z_{t-l}) - b_1 E(e_{t-1} Z_{t-l}) - \dots - b_q E(e_{t-q} Z_{t-l}) \quad (2.3)$$

Apabila $l > q$, maka $E(e_t X_{t-l}) = 0$, sehingga

$$\gamma_l = \Phi_1 \gamma_{l-1} + \Phi_2 \gamma_{l-2} + \dots + \Phi_p \gamma_{l-p} \quad (2.4)$$

Varians dan autokovarians dari proses ARMA (1,1) diperoleh sebagai berikut:

$$\gamma_0 = \frac{1 + \Phi_1^2 - 2\Phi_1 b_1}{1 - \Phi_1^2} \quad (2.5)$$

$$\gamma_1 = \frac{(1 - \Phi_1 b_1)(\Phi_1 - b_1)}{1 - \Phi_1^2} \quad (2.6)$$

Untuk persamaan $\rho_1 = \frac{\gamma_1}{\gamma_0}$ diperoleh:

$$\rho_1 = \frac{(1 - \Phi_1 b_1)(\Phi_1 - b_1)}{1 + b_1^2 - 2\Phi_1 b_1} \quad (2.7)$$

Untuk $l = 2$ fungsi autokorelasinya menjadi

$$\rho_2 = \Phi_1 \rho_1 \quad (2.8)$$

1. Model Autoregressive (AR)

Model $AR(p)$ adalah model dimana Z_t merupakan fungsi dari data di masa yang lalu, berikut:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-1} + \Phi_2 Z_{t-2} + \dots + \Phi_p Z_{t-p} + \alpha_t \quad (2.9)$$

dimana α_t bersifat saling bebas terhadap Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots yang berdistribusi normal dengan mean 0 dan varian σ^2 . Model $AR(P)^S$ suatu proses Z_t dikatakan mengikuti model jika :

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-1} + \alpha_t \quad (2.10)$$

dimana:

Z_t = nilai runtun waktu yang stasioner

Z_{t-1}, Z_{t-2} = nilai periode sebelumnya

Φ_1, Φ_2, Φ_p = koefisien model

α_t = kesalahan parameter model AR

Dari model AR, selanjutnya adalah melakukan estimasi terhadap parameter-parameter dalam model tersebut. Estimasi parameter

Pada model AR sebagai berikut :

Pada persamaan model umum $AR(p)$ sebagai berikut:

$$Z_t = \Phi_1 Z_{t-1} + \Phi_2 Z_{t-2} + \dots + \Phi_p Z_{t-p} + e_t$$

Apabila kedua sisi persamaan di atas dikalikan X_{t-l} , dimana $l = 1, 2, 3, \dots, p$ hasilnya adalah

$$Z_{t-l}Z_t = \Phi_1 Z_{t-l}Z_{t-1} + \Phi_2 Z_{t-l}Z_{t-2} + \dots + \Phi_p Z_{t-l}Z_{t-p} + Z_{t-l}e_t \quad (2.11)$$

Dengan mengambil nilai harapan pada persamaan di atas akan menghasilkan:

$$\gamma_l = \Phi_1 \gamma_{l-1} + \Phi_2 \gamma_{l-2} + \Phi_3 \gamma_{l-3} + \dots + \Phi_p \gamma_{l-p} \quad (2.12)$$

Kemudian, kedua sisi persamaan dibagi dengan γ_0 dengan definisi

$\rho_l = \frac{\gamma_l}{\gamma_0}$, persamaan tersebut akan menjadi:

$$\rho_l = \Phi_1 \rho_{l-1} + \Phi_2 \rho_{l-2} + \Phi_3 \rho_{l-3} + \dots + \Phi_p \rho_{l-p} \quad (2.13)$$

Apabila $l = 1, 2, 3, \dots, p$, maka sistem persamaan berikut yang dikenal dengan sebagai persamaan Yule-Walker akan didapat:

$$\rho_1 = \Phi_1 + \Phi_2 \rho_2 + \Phi_3 \rho_3 + \dots + \Phi_p \rho_{p-1}$$

$$\rho_2 = \Phi_1 \rho_1 + \Phi_2 + \Phi_3 \rho_3 + \dots + \Phi_p \rho_{p-2}$$

$$\rho_3 = \Phi_1 \rho_2 + \Phi_2 \rho_1 + \Phi_3 + \dots + \Phi_p \rho_{p-1}$$

.

$$\rho_p = \Phi_1 \rho_{p-1} + \Phi_2 \rho_{p-2} + \Phi_3 \rho_{p-3} + \dots + \Phi_p \quad (2.14)$$

Persamaan di atas akan dipakai untuk mencari nilai-nilai $\hat{\Phi}_1, \hat{\Phi}_2, \hat{\Phi}_3, \dots, \hat{\Phi}_p$ yang dapat digunakan sebagai penduga nilai-nilai autokorelasi parsial p lag. Bila ρ_1 diganti dengan Z_1 , akan diperoleh nilai taksiran parameter Φ_1 sebagai berikut:

$$\hat{\Phi}_1 = Z_1 \quad (2.15)$$

Kemudian diperoleh nilai taksiran $\hat{\Phi}_1, \hat{\Phi}_2, \hat{\Phi}_3, \dots, \hat{\Phi}_p$ sebagai berikut:

$$\hat{\Phi}_1 = \frac{Z_1(1-Z_2)}{1-Z_1^2} \quad (2.16)$$

$$\hat{\Phi}_2 = \frac{Z_2-Z_1^2}{1-Z_1^2} \quad (2.17)$$

2. Model *Moving Average* (MA)

Model *Moving Average* Model $MA(q)$ adalah model untuk memprediksikan Z_t sebagai fungsi dari kesalahan prediksi di masa lalu (past forecast error) dalam memprediksi Z_t . Persamaan MA sebagai berikut:

$$Z_t = b_1\alpha_{t-s} + b_2\alpha_{t-2s} + \dots + b_q\alpha_{t-qs} \quad (2.18)$$

dimana α_t bersifat saling bebas terhadap Z_{t-1}, Z_{t-2}, \dots yang berdistribusi normal dengan mean 0 dan vaarian σ^2 . model $MA(Q)^s$ suatu proses Z_t dikatakan mengikuti model jika:

$$Z_t = \alpha_t - \Theta_1\alpha_{t-s} \quad (2.19)$$

dimana:

Z_t = nilai runtun waktu yang stasioner

$\alpha_{t-s}, \alpha_{t-2s}$ = nilai kesalahan sebelumnya

b_1, b_2, b_q = koefisien model

α_t = kesalahan parameter model MA

Untuk mengestimasi parameter MA, dapat dinyatakan dalam koefisien-koefisien MA, sebagai berikut:

$$\rho_l = \begin{cases} \frac{-b_l + b_1 b_{l+1} + \dots + b_{q-l} b_q}{1 + b_1^2 + \dots + b_q^2}, & l = 1, 2, \dots, q \\ 0, & l > q \end{cases} \quad (2.20)$$

Karena nilai teoritis ρ_k , tidak diketahui maka nilai taksiran pendahuluan dari koefisien $b_1, b_2, b_3, \dots, b_q$ dapat diperoleh dengan mensubstitusikan autokorelasi Z_l kemudian dipecahkan.

Proses MA(1), dimana $q=1$, sehingga persamaan menjadi:

$$\rho_1 = \begin{cases} \frac{-b_1}{1 + b_1^2}, & l = 1 \\ 0, & l \geq 2 \end{cases} \quad (2.21)$$

Dengan mensubstitusi Z_1 untuk ρ_1 dan mencoba memecahkan b_1 , akan diperoleh:

$$Z_1 \hat{b}_1^2 + \hat{b}_1 + Z_1 = 0 \quad (2.22)$$

Proses MA(2), dimana $q = 2$, sehingga persamaan menjadi:

$$\begin{aligned} \rho_1 &= \frac{-b_1 + b_1 b_2}{1 + b_1^2 + b_2^2} \\ &= \frac{-b_1(1 - b_2)}{1 + b_1^2 + b_2^2} \\ \rho_2 &= \frac{-b_2}{1 + b_1^2 + b_2^2} \end{aligned} \quad (2.23)$$

3. Proses campuran (ARMA)

Suatu proses Z_t dikatakan model campuran *Autoregressive*

Moving Average ARMA (p,q) jika memenuhi⁸ :

$$\phi_p(B)Z_t = \theta_q(B) \quad (2.24)$$

D. Stasioneritas

Dasar dari analisis time series adalah stasioneritas. Time series $\{Z_t\}$ dikatakan stasioner jika distribusi gabungan dari $(Z_{t_1}, \dots, Z_{t_l})$ identik dengan $(Z_{t_1+t}, \dots, Z_{t_l+t})$ untuk semua t , di mana t peubah bilangan bulat positif dan (t_1, \dots, t_l) adalah bilangan bulat l positif. Dengan kata lain, stasioneritas yang tetap mensyarat bahwa distribusi gabungan dari $(Z_{t_1}, \dots, Z_{t_l})$ tidak berubah dalam pergeseran waktu. Ini adalah kondisi yang sangat kuat yang sulit untuk diverifikasi secara empiris. Time series $\{Z_t\}$ menjadi stasioner lemah jika kedua rata-rata Z_t dan kovarian antara Z_t dan Z_{t-l} di dalam jarak waktu. Dimana l adalah peubah bilangan bulat. Lebih tepatnya, Z_t stasioner lemah jika:

$$E(Z_t) = \mu, \text{ merupakan konstanta, dan} \quad (2.25)$$

$$\text{Cov}(Z_t, Z_{t-l}) = \gamma_l \text{ hanya tergantung pada } l. \quad (2.26)$$

Dalam praktek, misalkan kita telah mengamati titik data $T \{Z_t \mid t = 1, \dots, T\}$. Stasioneritas yang lemah menyiratkan bahwa plot waktu data akan

⁸Zaenab Kafara, dkk., "Peramalan Curah Hujan Dengan Pendekatan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average", Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan 11 No.1 (2017): h. 64.

menunjukkan bahwa nilai T berfluktuasi dengan variasi konstan di sekitar level konstan.

Dari definisi, jika r_t tetap dan dua momen pertama ada maka r_t juga stasioner lemah. Kebalikannya tidak benar secara umum. Namun, jika deret waktu terdistribusi normal, maka stasioneritas lemah adalah stasioneritas tetap yang setara.

Kovarians $\gamma_l = \text{Cov}(Z_t, Z_{t-l})$ disebut lag- l autokovarian Z_t . Ini memiliki dua sifat penting:

$$\gamma_0 = \text{Var}(Z_t) \tag{2.27}$$

$$\gamma_{-l} = \gamma_l \tag{2.28}$$

Kedua bagian diatas berlaku karena $\text{Cov}(Z_t, Z_{t-l}) = \text{Cov}(Z_{t-l}, Z_t) = \text{Cov}(Z_{t+l}, Z_t) = \text{Cov}(Z_{t_1}, Z_{t_1-l})$, dimana $t_1 = t+l$ ⁹. Stasioner dibagi menjadi 2, yaitu

1. Stasioneritas dalam Rata-Rata

Kestasioneran dalam rata-rata dapat dilihat dari diagram time series atau dari grafik fungsi autokorelasi. Jika pada diagram time series menunjukkan data berfluktuasi di sekitar garis yang sejajar dengan sumbu waktu maka data tersebut dikatakan stasioner dalam rata-rata. Selain itu, ketidakstasioneran data dapat diidentifikasi dari grafik fungsi autokorelasi,

⁹Ruey S. Tsay, "Analysis Of Financial Time Series", University Of Chicago (2002): h. 23.

yaitu lag akan menurun mendekati nol pada lag yang cukup panjang atau dapat dikatakan menurun secara sinusoidal.

Untuk mengatasi ketidakstasioneran data dalam rata-rata dapat dilakukan *differencing* non-musiman untuk data yang tidak mengandung pola musiman sedangkan untuk pola data yang mengandung musiman dapat dilakukan *differencing* musiman.

Tahapan differencing suatu data runtun waktu didefinisikan sebuah variabel baru w_t yang merupakan deretan besarnya perubahan pada runtun waktu Z_t , yakni:

$$w_t = Z_t - Z_{t-1}, \quad t = 2, 3, \dots, n \quad (2.29)$$

Runtun waktu w_t disebut differencing pertama dari Z_t . Jika differencing pertama tidak menghasilkan runtun waktu yang stasioner maka dapat dilakukan differencing tahap kedua, disini w_t didefinisikan differencing pertama dari differencing pertama atau disebut differencing kedua sebagai berikut:

$$w_t = (Z_t - Z_{t-1}) - (Z_{t-1} - Z_t) \quad t = 3, 4, \dots, n \quad (2.30)$$

atau ditulis dalam operator backshift:

$$W_t = (1 - B)^d Z_t \quad (2.31)$$

dengan $BZ_t = Z_{t-1}$ dan $d =$ jumlah differencing

2. Stasioneritas dalam Variansi

Kestasioneran data dalam variansi dapat diidentifikasi dari grafik time series. Jika dilihat secara visual maka data dikatakan stasioner terhadap variansi jika pergerakan data series relatif tetap.¹⁰ Selain itu, dapat pula diidentifikasi dengan melihat grafik *Box-Cox*. Apabila grafik *Box-Cox* menunjukkan nilai *Rounded Value* bernilai satu maka data telah stasioner terhadap variansi. Untuk mengatasi ketidakstasioneran data dalam variansi dapat dilakukan transformasi data.

Tahapan transformasi data dapat yang digunakan yakni transformasi kuasa (The Power of Transformation) dengan λ sebagai parameter transformasinya. Adapun nilai lamda yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:¹¹

Tabel 2.1 Nilai Lamda dan Transformasi

Nilai λ	Transformasi
-1	$\frac{1}{Z_t}$
-0,5	$\frac{1}{\sqrt{Z_t}}$

¹⁰William W.S.Wei, "Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods", Person Education (1994): h. 82.

0	$\ln Z_t$
0,5	$\sqrt{Z_t}$
1	Z_t (tidak ada transformasi)

E. Autokorelasi dan Autokorelasi Parsial

Untuk suatu proses yang stasioner, (Z_t) autokorelasi pada lag l atau korelasi antara Z_t dan Z_{t-l} , didefinisikan sebagai

$$\rho_l = \frac{\text{Cov}(Z_t, Z_{t-l})}{\sqrt{\text{Var}(Z_t)} \sqrt{\text{Var}(Z_{t-l})}} = \frac{\text{Cov}(Z_t, Z_{t-l})}{\text{Var}(Z_t)} = \frac{\gamma_l}{\gamma_0} \quad (2.32)$$

Fungsi autokorelasi, yang disingkat ACF, dibentuk dengan himpunan $\{\rho_l ; l = 0, 1, 2, \dots\}$ dengan $\rho_0 = 1$

Dari suatu time series yang stasioner Z_1, Z_2, \dots, Z_n , estimasi terhadap nilai mean μ , fungsi autokorelasi $\{\gamma_l ; l = 0, 1, 2, \dots\}$, dan ACF $\{\rho_l ; l = 0, 1, 2, \dots\}$ dapat dilakukan dengan menggunakan statistik

$$\hat{\mu} = \bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n Z_t \quad (2.33)$$

Dan untuk $l = 0, 1, 2, \dots$

$$\hat{\gamma}_l = \frac{1}{n} \sum_{t=l+1}^n (Z_t - \mu) ((Z_{t-l} - \mu)) \quad (2.34)$$

Diperlukan n yang cukup besar untuk memperoleh nilai estimasi yang cukup baik, dan dalam praktek biasanya diperlukan $n \leq 50$. Dari formula diatas terlihat jelas bahwa nilai $\hat{\gamma}_l$ tidak dapat dihitung untuk $l > n - 1$, dan dalam

praktek biasanya tidak memerlukan $\hat{\gamma}_l$ untuk semua l , melainkan hanya kira kira $l \leq \frac{1}{4}$ saja. Nilai ACF ρ_l selanjutnya dapat diestimasi dengan

$$\hat{\rho}_l = r_l = \frac{\hat{\gamma}_l}{\hat{\gamma}_0} = \frac{\sum_{t=1}^{n-l} (z_t - \bar{z})(z_{t-l} - \bar{z})}{\sum_{t=1}^n (z_t - \bar{z})^2} \quad (2.35)$$

Untuk proses Gaussian (normal) yang stasioner dengan $\rho_l = 0$ untuk $l > m$, telah menunjukkan bahwa

$$\text{Var}(\hat{\rho}_l) \approx \frac{1}{n} (1 + 2\rho_1^2 + 2\rho_2^2 + \dots + 2\rho_m^2) \quad (2.36)$$

Dalam praktek, ρ_i ($i = 1, 2, \dots, m$) adalah tidak diketahui dan biasanya digantikan dengan nilai estimasinya r_i , sehingga diperoleh deviasi standar dari r_k

$$S_{\hat{\rho}_l} \approx \sqrt{\frac{1}{n} (1 + 2Z_1^2 + 2Z_2^2 + \dots + 2Z_{l-1}^2)} \quad (2.37)$$

Berdasarkan statistik lain yang diperlukan dalam analisis time series adalah fungsi autokorelasi parsial (PACF), Fungsi ini digunakan untuk mengukur tingkat keeratan (association) antara Z_t dan Z_{t-l} apabila pengaruh dari lag waktu (*time lag*) dianggap terpisah.

Menurut Wei, autokorelasi parsial Z_t dan Z_{t-l} dapat diturunkan dari model regresi linear. Misalkan Z_{t+l} sebagai variabel terikat, $Z_{t+l-1}, Z_{t+l-2}, \dots$, dan Z_t sebagai variabel bebas, yaitu:

$$Z_{t+l} = \emptyset_{l1}Z_{t+l-1} + \emptyset_{l2}Z_{t+l-2} + \dots + \emptyset_{ll}Z_t + \alpha_{t+l} \quad (2.38)$$

dengan \emptyset_{li} sebagai parameter regresi ke-I untuk $i = 1, 2, \dots, l$ dan α_{t+l} adalah residual dengan rata-rata nol dan tidak berkorelasi dengan Z_{t+l-j} untuk $j = 1, 2, \dots, l$.¹²

Dengan mengalikan Z_{t+l-j} pada kedua ruas Persamaan (2.22) dan menghitung nilai *expected value* diperoleh:

$$E(Z_{t+l-j}Z_{t+l}) = \emptyset_{l1} E(Z_{t+l-j}Z_{t+l}) + \emptyset_{l2} E(Z_{t+l-j}Z_{t+l-1}) + \dots + \emptyset_{ll} E(Z_{t+l-j}Z_{t+l} - 2) + \emptyset_{l1} E(Z_{t+l-j}\alpha_{t+l}) \quad (2.39)$$

$$\gamma_j = \emptyset_{l1}\gamma_{j-1} + \emptyset_{l2}\gamma_{j-2} + \dots + \emptyset_{ll}\gamma_{j-l} \quad (2.40)$$

dan

$$\rho_j = \emptyset_{l1}\rho_{j-1} + \emptyset_{l2}\rho_{j-2} + \dots + \emptyset_{ll}\rho_{j-l} \quad (2.41)$$

Untuk $j = 1, 2, \dots, l$ berlaku Persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \rho_j &= \emptyset_{l1}\rho_0 + \emptyset_{l2}\rho_1 + \dots + \emptyset_{ll}\rho_{l-1} \\ \rho_j &= \emptyset_{l1}\rho_1 + \emptyset_{l2}\rho_0 + \dots + \emptyset_{ll}\rho_{l-2} \\ &\vdots \\ \rho_j &= \emptyset_{l1}\rho_{l-1} + \emptyset_{l2}\rho_{l-2} + \dots + \emptyset_{ll}\rho_{l-0} \end{aligned} \quad (2.42)$$

Sistem ini dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_{l-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{l-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{l-1} & \rho_{l-2} & \rho_{l-3} & \rho_{l-4} & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \emptyset_{l1} \\ \emptyset_{l2} \\ \vdots \\ \emptyset_{ll} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \rho_1 \\ \rho_2 \\ \vdots \\ \rho_l \end{bmatrix} \quad (2.43)$$

¹²William W. S. Wei, "Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods", Person Education (1994): h. 85.

Dengan menggunakan aturan Cramer, berturut-turut untuk $l = 1, 2, \dots$, diperoleh¹³:

$$\begin{aligned}
 \phi_{11} &= \rho_1 \\
 \phi_{22} &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & \rho_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 \\ \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} \\
 \phi_{33} &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_3 \\ \rho_2 & \rho_1 & \rho_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 \\ \rho_1 & 1 & \rho_2 \\ \rho_2 & \rho_1 & 1 \end{vmatrix}} \\
 \phi_{ll} &= \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_{l-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{l-1} & \rho_{l-2} & \rho_{l-3} & \rho_{l-4} & \dots & \rho_l \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho_1 & \rho_2 & \rho_3 & \dots & \rho_{l-1} \\ \rho_1 & 1 & \rho_1 & \rho_2 & \dots & \rho_{l-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho_{l-1} & \rho_{l-2} & \rho_{l-3} & \rho_{l-4} & \dots & 1 \end{vmatrix}}
 \end{aligned}
 \tag{2.44}$$

F. Proses White Noise

Time series Z_t disebut white noise jika Z_t adalah urutan variabel acak independen dan terdistribusi secara identik dengan rerata dan varian terbatas. Secara khusus, jika Z_t terdistribusi normal dengan mean nol dan varians σ^2 . seri ini disebut white noise Gaussian, semua ACF adalah nol. Dalam praktiknya, jika

¹³Ruey S. Tsay, "Analysis Of Financial Time Series", A wiley-Interscience Publication (2002): h. 36- 38.

semua ACF sampel mendekati nol, maka deret tersebut merupakan deret white noise.

Hipotesa :

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_l = 0$$

H_1 : Minimal ada satu ρ_i yang tidak sama dengan nol,

$$i = 1, 2, \dots, l$$

$$\text{Statistika uji : } Q = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\rho_k^2}{n-k} \quad n > l \quad (2.45)$$

$$\text{Daerah penolakan : } Q > \chi^2(a; K - p - q)$$

Dengan :

K : lag maksimum

N : jumlah data (observasi)

l : lag ke-k

p dan q : order dari ARMA (p,q)

$\bar{\rho}_l$: autokorelasi residual untuk lag ke- l ¹⁴

G. Uji Normalitas

Selain uji *white noise*, uji normalitas terhadap residual model menjadi salah satu penentu layak atau tidaknya model digunakan untuk proses peramalan. uji ini dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis dan statistik uji sebagai berikut:

¹⁴Nofinda Lestari dan Nuri Wahyuningsih, "Peramalan Kunjungan Wisata Dengan Pendekatan Model SARIMA", Jurnal Teknik Pomits (2012): h. 2.

hipotesis:

H_0 = residual berdistribusi normal

H_1 = residual tidak berdistribusi normal

statistik uji:

$$D = \sup_x |S(x) - F_0(x)| \quad (2.46)$$

dimana,

$F_0(x)$ = Fungsi yang diduga berdistribusi normal

$S(x)$ = fungsi distribusi kumulatif dari data asal

n = banyaknya residual

Adapun kriteria pengambilan keputusan tolak H_0 jika $D > D_{(1-\alpha),n}$ atau jika p -value > taraf signifikansi ($\alpha = 0,05$).¹⁵

H. Pemilihan Model Peramalan Terbaik

Dalam suatu proses analisis runtun waktu, banyak model yang dapat mewakili keadaan data. Untuk menentukan model terbaik dapat digunakan perhitungan model residual yang sesuai berdasarkan kesalahan peramalan. Terdapat beberapa kriteria pemilihan model terbaik berdasarkan residual .

Akaike's Information Criterion (AIC) dapat digunakan untuk menentukan model yang optimum dari suatu data observasi. Dalam membandingkan dua buah regresi atau lebih, maka model yang mempunyai nilai

¹⁵Novinda Lestari & Nuri Wahyuningsih, "Peramalan Kunjungan Wisata dengan Pendekatan Model SARIMA", Jurnal Sains dan Seni ITS 1 No.1.

AIC terkecil merupakan model yang lebih baik. Rumus untuk menentukan nilai AIC dinyatakan dalam persamaan:

$$AIC = n \log \left(\frac{RSS}{n} \right) + 2l \quad (2.47)$$

Dimana RSS adalah *Residual Sum of Square* (Jumlah kuadrat residual) yang dinyatakan dalam persamaan:

$$RSS = \sum_{i=1}^n \hat{\epsilon}_i^2 \quad (2.48)$$

I. Ketepatan Model Peramalan

Terdapat situasi dimana proses peramalan yang mengandung derajat ketidakpastian. seperti yang telah diketahui, tidak ada metode peramalan yang dapat memprediksi dengan tepat kejadian di masa mendatang, sehingga dapat dikatakan setiap metode pasti menghasilkan kesalahan.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada hasil ramalan, seperti terdapat outlier, komponen *trend*, komponen musiman, atau komponen siklus yang mungkin terdapat pada deret data, yang berarti metode yang digunakan tidak tepat.¹⁶

Alat ukur yang digunakan untuk menghitung kesalahan prediksi adalah sebagai berikut:

¹⁶Iwa Sungkawa & Ries Tri Megasari, "Penerapan Ukuran Ketepatan Nilai Ramalan Data Deret Waktu dalam Seleksi Model Peramalan Volume Penjualan PT Satriamandiri CitraMulia", Jurnal ComTech 2 no. 2 (2011): h. 636-645.

1. *Mean Squared Error (MSE)*

MSE merupakan suatu perhitungan jumlah dari selisih data peramalan dengan data sebenarnya, semakin kecil nilai MSE maka ramalan semakin akurat. adapun rumus MSE sebagai berikut:¹⁷

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (Z_t - F_t)^2 \quad (2.49)$$

dimana,

n = banyaknya data

Z_t = nilai actual pada periode-t

F_t = nilai peramalan pada periode-t

2. *Mean Absolute Deviation (MAD)*

MAD atau rata-rata penyimpangan absolute mengevaluasi metode peramalan berdasarkan jumlah kesalahan yang absolute. MAD dapat pula digunakan untuk mengukur kesalahan ramalan dalam unit yang sama sebagai deret asli dengan rumus sebagai berikut:

$$MAD = \sum_{t=1}^n \frac{|e_t|}{n} \quad (2.50)$$

dengan e_t sebagai nilai galat pada waktu t.

3. *Mean Absolute Percentage Error (MAPE)*

¹⁷Riza Rahmadayanti, dkk, "Perbandingan keakuratan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Exponential Smoothing pada Peramalan Penjualan Semen di PT. Sinar Abadi", Jurnal Rekursif, 3 No. 1 (2015).

MAPE atau rata-rata penyimpangan persentase *absolute* merupakan perhitungan antar data asli dan data hasil ramalan lalu dimutlakkan kemudian dihitung dalam bentuk persentase. Dari hasil persentase ini kemudian diperoleh nilai mean-nya. Suatu model mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi jika persentasenya dibawah 10% dan diantara 10%-20% .

Adapun Persamaannya sebagai berikut:

$$MAPE = \sum_{t=1}^n \frac{|PE_t|}{n} \quad (2.51)$$

$$\text{dengan } PE_t = \frac{e_t}{Z_t} \times 100 \quad (2.52)$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa dengan periode data dari bulan Januari 2014 hingga bulan Desember 2018.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa dari bulan Juli 2019 hingga bulan Maret 2020.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel respon yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel jumlah penggunaan air (Z) di kabupaten Gowa, yang dinyatakan dalam satuan meter kubik (m^3).

E. Prosedur Analisis Data

Langkah-langkah dalam peramalan jumlah penggunaan air dengan menggunakan metode ARIMA.

a. Mengidentifikasi model, identifikasi model dapat dilihat dari plot ACF dan plot PACF untuk menentukan apakah data telah memenuhi asumsi kestasioneran data.

1. Plot ACF yaitu

$$\rho_l = \frac{\text{Cov}(Z_t, Z_{t-l})}{\text{Var}(Z_t)} = \frac{\gamma_l}{\gamma_0}$$

2. Plot PACF yaitu

$$\phi_{ll} = \frac{[P_l^*]}{[P_l]}$$

b. Melakukan penaksiran parameter model.

c. Melakukan pemeriksaan diagnostik, tahapan ini digunakan untuk memeriksa apakah model estimasi telah memenuhi uji *white noise* dan uji normalitas residual.

1. Uji white noise yaitu

$$Q = n(n+2) \sum_{k=1}^K \frac{\rho_k^2}{n-k} \quad n > l$$

2. Uji normalitas

$$D = \sup_x |S(x) - F_0(x)|$$

d. Pemilihan model terbaik, model yang telah memenuhi syarat pemeriksaan diagnostik dipilih berdasarkan nilai AIC sebagai model terbaik untuk digunakan pada tahap peramalan.

e. Peramalan (*forecasting*).

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi data


Data yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah data penggunaan air bersih yang di keluarkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gowa, dengan periode data Tahun 2014 hingga Tahun 2018 seperti pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Data pengguna air bersih oleh masyarakat Kabupaten Gowa.

Bulan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
JAN	544.233	613.348	703.536	889.451	764.496
FEB	474.696	586.586	662.652	739.609	815.73
MAR	473.343	550.605	681.971	649.792	736.393
APR	581.067	621.178	735.449	878.588	807.422
MEI	570.684	622.401	713.302	744.442	773.588
JUN	591.41	470.466	693.701	756.324	847.819
JUL	579.111	705.56	723.227	744.264	761.373
AGS	597.251	710.48	667.11	749.141	777.882
SEP	564.812	640.713	753.494	794.89	841.22
OKT	620.217	675.127	709.271	756.323	833.826
NOV	632.847	724.59	757.617	788.024	866.024
DES	611.129	689.124	718.306	778.515	826.278
<i>Mean</i>	570.0667	634.1815	709.9697	772.4469	804.3376

Sumber: Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Jenneberang Kabupaten Makassar

Pada Tabel 4.1 di atas, penggunaan air bersih yang disalurkan oleh PDAM untuk masyarakat di Kabupaten Gowa disajikan dalam bentuk meter kubik (m^3). Penggunaan air bersih tertinggi terjadi pada Tahun 2018 dengan rata – rata sebesar $804.3376 m^3$, dan penggunaan air bersih terendah terjadi pada Tahun 2014 dengan rata – rata sebesar $570.0667 m^3$. Dari data pada Tabel 4.1 dapat ditunjukkan grafik penggunaan air di Kabupaten Gowa dalam periodeh satu tahun, sebagai berikut :



Gambar 4.1 Grafik Penggunaan Air di Kabupaten Gowa

Pada Gambar 4.1 di atas, Grafik menunjukkan bahwa penurunan penggunaan air yang terjadi pada tiap tahun signifikan berada pada bulan Maret. Sedangkan penggunaan air terbanyak terjadi pada bulan April dan bulan November di tiap tahunnya.

Dari tabel 4.1 di atas, tidak terdapat data yang hilang (*missing data*), sehingga data dapat langsung dianalisis dengan menggunakan metode ARIMA. Adapun Gambaran tentang deskripsi data tertera pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2 Ringkasan Statistik Data Penggunaan Air

Deskripsi	Tahun					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Minimum	473.3	470.5	662.7	649.8	736.4	470.5
Kuartil 1	559.7	606.7	690.8	744.4	771.3	620,9
Median	580.1	631.6	711.3	756.3	811.6	711,9
Mean	570.1	634.2	710.0	772.4	804.3	698.2
Kuartil 3	600.7	693.2	726.3	789.7	835.7	762.2
Maximum	632.8	724.6	757.6	889.5	866.0	889.5
Standar Deviasi	51.067	74.237	30.505	53.606	40.722	101,8045

Pada Tabel 4.2, beberapa statistik deskripsi data, dari Tabel ini dapat dilihat bahwa variansi data dari nilai minimum sebesar 470.5 dan nilai maximum sebesar 889.5 memiliki rentang data yang besar dengan nilai rata-rata sebesar 698.2, hal ini mengidentifikasi data tidak stasioner. Dapat pula diidentifikasi dari nilai standar deviasi data yang cukup besar dengan nilai sebesar 101,8045, sehingga identifikasi selanjutnya dilakukan dengan menstasionerkan data tersebut. Analisis Data dengan Menggunakan Metode ARIMA adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Model

Sebelum mengidentifikasi model data penggunaan air yaitu melihat kestasioneran pada data, hal ini dapat di lihat dari plot data yang tersaji pada Gambar 4.1, terlihat dari plot data bahwa penggunaan air untuk masyarakat di Kabupaten Gowa cenderung meningkat tiap bulannya dalam priode satu tahun. Pada tahun 2014 penggunaan air sebanyak 6840,800. Pada tahun 2015 penggunaan air sebanyak 7610,178.

Sampai dengan pada tahun 2018 mengalami kenaikan, penggunaan air yaitu sebanyak 9652,051.

Berdasarkan grafik, data penggunaan air untuk masyarakat di Kabupaten Gowa dari tahun 2014 hingga tahun 2018 sudah stasioner dalam variansi, dapat dilihat bahwa pola kenaikan data relative tetap dan kenaikan signifikan hanya terjadi pada bulan Januari sebesar 889.451 dan bulan April sebesar 878.588 pada tahun 2017 dari keseluruhan data. namun tidak stasioner dalam rata – rata, dikarenakan ada yang tidak berfluktuasi di sekitar garis yang sejajar dengan sumbu waktu, yaitu pada bulan Februari dan Marer 2014, pada bulan Juni 2015, pada bulan Januari dan April 2017.

Selanjutnya untuk melihat kestasioneran data pada rata – rata, dapat dilakukan identifikasi dengan menggunakan ADF (*Augmented Dickey Fuller*) dan berdasarkan pada plot data ACF dan PACF. Diperoleh nilai *Dickey-Fuller* sebesar -3.3196 dan nilai *p-value* sebesar 0.0770. dengan hipotesis:


H_0 = mengandung kecenderungan atau tidak stasioner

H_1 = tidak mengandung kecenderungan atau stasioner


Dimana kriteria keputusan tolak H_0 jika nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Nilai *p-value* sebesar 0.07708

$< 0,05$, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data mengandung *trend* atau kecenderungan.

Selanjutnya dilakukan identifikasi berdasarkan plot data ACF dan PACF, diperoleh plot data sebagai berikut:




Gambar 4.2 Plot ACF Data Penggunaan Air



Gambar 4.3 Plot PACF Data Penggunaan Air

Identifikasi berdasarkan Gambar 4.2 dan Gambar 4.3 menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam rata-rata. Sehingga untuk mengatasinya dapat dilakukan proses *differencing*.

Untuk menstasionerkan data penggunaan air dalam rata-rata maka dilakukan suatu proses pembedaan (*differencing*). Adapun plot data setelah *differencing* sebagai berikut:




Gambar 4.4 Plot Data Penggunaan Air Setelah *Differencing* Non Musiman

Dari Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa data telah stasioner, untuk memastikan syarat kestasioneran data telah terpenuhi, dapat dilakukan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*). Diperoleh nilai ADF yaitu *Dickey-Fuller* sebesar -6.2901 dan nilai p-value sebesar 0,01 dengan hipotesis:


H_0 = mengandung kecenderungan atau tidak stasioner.

H_1 = tidak mengandung kecenderungan atau stasioner.

Dimana kriteria keputusan tolak H_0 jika nilai *Augmented Dickey-Fuller* lebih kecil dari nilai kritis atau nilai *p-value* lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Nilai ADF *p-value* sebesar $0,01 < 0,05$ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa data telah stasioner. Untuk memeriksa apakah asumsi kestasioneran benar telah terpenuhi, maka dilakukan kembali plot untuk ACF dan PACF data, plot data ACF dan PACF tertera pada Gambar 4.6 dan 4.7 sebagai berikut:



Gambar 4.5 Plot ACF Data Penggunaan Air



Gambar 4.6 Plot PACF Data Penggunaan Air

Dari Gambar 4.5, dapat dilihat bahwa terjadi *cut of after lag 2* atau lag 2 melewati batas *lower Confidence limit*, sehingga dapat diidentifikasi memiliki model MA(2). Dari Gambar 4.6, dapat diidentifikasi bahwa data juga mengalami *cut of after lag 2*, dimana pada setelah lag 2 mengalami penurunan secara eksponensial. Sehingga dapat diidentifikasi memiliki model AR(2) untuk pola non musimannya. Sehingga dapat diduga model sementara hasil estimasi diperoleh model ARIMA(2,1,2).

b. Pemilihan Model Terbaik

Setelah diperoleh dugaan model sementara, terdapat beberapa model sementara yang tertera pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Taksiran Parameter Model Sementara

Model Persamaan	Orde					AIC
	AR(1)	AR(2)	MA(1)	MA(2)	D	
(0,1,2)	-	-	-0.9439	0.3406	1	179.35
(1,1,2)	0.2702	-	-1.1713	0.5093	1	180.48
(2,1,2)	-0.1779	-0.4011	-0.6835	0.3741	1	179.62
(2,1,0)	-0.7632	-0.5036	-	-	1	178.09
(2,1,1)	-0.5547	-0.4020	-0.2856	-	1	178.52
(2,1,2)	-0.1779	-0.4011	-0.6835	0.3741	1	179.62

Dari Tabel 4.3 di atas, diidentifikasi beberapa model yang dianggap sebagai model yang sesuai untuk data pengguna air di Kabupaten Gowa. Dari Tabel 4.3 diperoleh model yang memiliki nilai AIC terkecil yaitu model (2, 1, 0) sebagai model terbaik.

c. Pemeriksaan Diagnostik

Pada tahap pemeriksaan diagnostik terdiri atas uji *white noise* dan uji normalitas residual, adalah sebagai berikut:

1) Uji white noise

Tahap uji *white noise* untuk model (2,1, 0) digunakan uji Ljung-Box dengan hipotesis:

H_0 : residual tidak memenuhi uji *white noise*

H_1 : residual telah memenuhi uji *white noise*

dengan kriteria keputusan tolak H_0 apabila $p\text{-value} > 0,05$. diperoleh nilai $p\text{-value} = 0.2881 > 0,05$ sehingga tolak H_0 atau dapat disimpulkan bahwa model (2,1, 0) telah memenuhi syarat uji *white noise*.

2) Uji Normalitas Residual

Statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji normalitas pada residual data adalah uji Kolmogorov Smirnov dengan hipotesis:

H_0 : residual tidak berdistribusi normal

H_1 : residual berdistribusi normal

dengan kriteria keputusan tolak H_0 jika $p\text{-value} > 0,05$. diperoleh nilai $p\text{-value} = 0.1188 > 0,05$ sehingga tolak H_0 atau dapat disimpulkan pada residual pada data telah memenuhi asumsi normalitas.

d. Tahap Peramalan

Pada tahap ini model terbaik digunakan untuk tahapan peramalan penggunaan air. Adapun model terbaik ARIMA yakni model $(2, 1, 0)$. dengan hasil prediksi diperoleh sebagai berikut:

Tahun	Prediksi
Jan 2020	28.83735
Feb 2020	29.11097
Mar 2020	28.85565
Apr 2020	28.91273
Mei 2020	28.99774
Jun 2020	28.90411
Jul 2020	28.93276
Aug 2020	28.95805
Sep 2020	28.92432
Okt 2020	28.93733
Nov 2020	28.94438
Dec 2020	28.93245

Tabel 4.4 Hasil prediksi penggunaan air 12 periode selanjutnya data transformasi.

Berdasarkan Tabel 4.4 disajikan hasil prediksi penggunaan air di masyarakat Kabupaten Gowa 12 periode dalam bentuk data

transformasi, adapun nilai prediksi sebenarnya disajikan dalam Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil prediksi penggunaan air 12 periode selanjutnya


Tahun	Prediksi
Jan 2020	831.5928
Feb 2020	847.4486
Mar 2020	832.6485
Apr 2020	835.946
Mei 2020	840.8689
Jun 2020	835.4476
Jul 2020	837.1046
Aug 2020	838.5687
Sep 2020	836.6163
Okt 2020	837.3691
Nov 2020	837.7771
Dec 2020	837.0867

Dari Tabel 4.5 di atas, diketahui bahwa penggunaan air mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode satu tahun. Penggunaan air tertinggi diperkirakan akan terjadi pada bulan Februari sebesar 847.4486 m³ dan penggunaan air terendah akan terjadi pada bulan Januari sebesar 831.5928 m³ pada tahun 2020.

B. Pembahasan

Pada data penggunaan air oleh masyarakat di kabupaten Gowa yang dianalisis dengan menggunakan metode ARIMA digunakan model (2, 1, 0) sebagai model terbaik. Dari model (2, 1, 0), diperoleh hasil prediksi penggunaan

air di masyarakat Kabupaten Gowa untuk 12 periode, yang ditunjukkan pada grafik hasil prediksi penggunaan air pada tahun 2020 sebagai berikut :



Gambar 4.7 Grafik hasil prediksi penggunaan air tahun 2020

Pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada bulan Februari diperkirakan terjadi frekuensi penggunaan air terbesar yaitu 847.4486 m^3 , sebagaimana pada gambar 4.8 yang menunjukkan fluktuasi kenaikan grafik tertinggi terjadi pada bulan Februari. Adapun penurunan tertinggi diperkirakan terjadi pada bulan Maret yang ditunjukkan pada grafik mengalami penurunan dari bulan Februari sebesar 14.8001 m^3 . Sedangkan penggunaan air terendah terjadi pada bulan Januari yang ditunjukkan pada grafik memiliki titik paling rendah dari bulan berikutnya.

Pada tahun 2020 diperkirakan rata – rata penggunaan air di kabupaten Gowa meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 rata – rata penggunaan air sebesar 837.3729 m^3 . jumlah penggunaan air yang terjadi akan mengalami kenaikan dan penurunan di tiap bulannya, kenaikan terbesar terjadi

pada bulan Maret yaitu sebesar 96.2555 m³ dari bulan Maret di tahun 2018. Untuk kenaikan terkecil terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 3.5431 m³. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada bulan November sebesar -28.2469 m³, dan penurunan terkecil terjadi pada bulan September yaitu sebesar -4.6037 m³ dari bulan September di tahun 2018.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini yaitu hasil prediksi untuk penggunaan air di masyarakat kabupaten Gowa 12 priode untuk tahun 2020 adalah sbagai berikut:

Tahun	Prediksi
Jan 2020	831.5928
Feb 2020	847.4486
Mar 2020	832.6485
Apr 2020	835.946
Mei 2020	840.8689
Jun 2020	835.4476
Jul 2020	837.1046
Aug 2020	838.5687
Sep 2020	836.6163
Okt 2020	837.3691
Nov 2020	837.7771
Dec 2020	837.0867

Dimana dari Table di atas, dapat diketahui bahwa penggunaan air di masyarakat Kabupaten Gowa mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dengan penggunaan air terbanyak pada bulan Februari yaitu sebesar 847.4486 m³ dan terendah pada bulan Januari sebesar 831.5928 m³.

B. Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah agar penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain untuk melakukan peramalan data pada penggunaan air di masyarakat Kabupaten Gowa, agar metode tersebut dapat dijadikan pembandingan untuk membandingkan tingkat akurasi ramalan yang dihasilkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Aswi dan Sukarna. *Analisis Deret Waktu*. Makassar: Andika Publisher, 2006.
- Durrah, Fara Inka, dkk. “Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan Metode ARIMA”. *Jurnal Statistika* 1, no.1 (2018): h. 2-3.
- Kafara, Zaenab, dkk. “Peramalan Curah Hujan Dengan Pendekatan Seasonal Autoregressive Integrated Moving Averag”. *Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 11 no.1 (2017): h. 64.
- Lestari, Nofinda dan Nuri Wahyuningsih. “Peramalan Kunjungan Wisata Dengan Pendekatan Model ARIMA”. *Jurnal Teknik Pomits*, 1 no. 1 (2012): h. 2.
- Makridakis, Spyros. *Metode dan Aplikasi Peramalan*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Rahmadayanti, Riza dkk. “Perbandingan keakuratan metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Exponential Smoothing pada Peramalan Penjualan Semen di PT. Sinar Abadi”. *Jurnal Rekursif*, 3 no. 1 (2015).
- Sungkawa, Iwa dan Ries Tri Megasari. “Penerapan Ukuran Ketepatan Nilai Ramalan Data Deret Waktu dalam Seleksi Model Peramalan Volume Penjualan PT Satriamandiri CitraMulia”. *Jurnal ComTech*, 2 no. 2 (2011): h.636-645.
- Tsay, Ruey S. “Analysis Of Financial Time Series”. A wiley-Interscience Publication (2002): h. 36- 38.
- Wei, William W. S. “Time Series Analysis: Univariate and Multivariate Methods”. Person Education (1994): h. 82.

L

A

M

P

I

R

A

N





**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400**

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : 231 / val / m / 358_2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :


Nama : Erdin
Nim : 60600115026
Judul Karya ilmiah : **“Peramalan Jumlah Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dengan Metode ARIMA “**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Februari 2020

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Adnan Sauddin, S. Pd., M. Si



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400**

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : 231 / val / m / 358_2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :


Nama : Erdin
Nim : 60600115026
Judul Karya ilmiah : **“Peramalan Jumlah Penyediaan Air Bersih Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Gowa Tahun 2020 Dengan Metode ARIMA “**


Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Februari 2020

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Adnan Sauddin, S. Pd., M. Si



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

A. Data

Bulan	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
JAN	544.233	613.348	703.536	889.451	764.496
FEB	474.696	586.586	662.652	739.609	815.73
MAR	473.343	550.605	681.971	649.792	736.393
APR	581.067	621.178	735.449	878.588	807.422
MEI	570.684	622.401	713.302	744.442	773.588
JUN	591.41	470.466	693.701	756.324	847.819
JUL	579.111	705.56	723.227	744.264	761.373
AGS	597.251	710.48	667.11	749.141	777.882
SEP	564.812	640.713	753.494	794.89	841.22
OKT	620.217	675.127	709.271	756.323	833.826
NOV	632.847	724.59	757.617	788.024	866.024
DES	611.129	689.124	718.306	778.515	826.278
<i>Mean</i>	<i>570.0667</i>	<i>634.1815</i>	<i>709.9697</i>	<i>772.4469</i>	<i>804.3376</i>



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

B. Program dan Output

```
library(readxl)
erdin1 <- read_excel("D:/erdin1.xlsx")
View(erdin1)
data=erdin1$distribusi
library(forecast)
Registered S3 method overwritten by 'xts':
  method      from
  as.zoo.xts  zoo
Registered S3 method overwritten by 'quantmod':
  method      from
  as.zoo.data.frame zoo
Registered S3 methods overwritten by 'forecast':
  method      from
  fitted.fracdiff fracdiff
  residuals.fracdiff fracdiff

library(tseries)
'tseries' version: 0.10-47.
```

'tseries' is a package for time series analysis and computational finance.

See 'library(help="tseries")' for details.



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
data=ts(erdin1,frequency = 12, start = 2014)
```

```
data
```


```
          Jan      Feb      Mar      Apr      May      Jun
    Jul      Aug      Sep      Oct      Nov
2014 544.233 474.696 473.343 581.067 570.684 591.410 5
79.111 597.251 564.812 620.217 632.847
2015 613.348 586.586 550.605 621.178 622.401 470.466 7
05.560 710.480 640.713 675.127 724.590
2016 703.536 662.652 681.971 735.449 713.302 693.701 7
23.227 667.110 753.494 709.271 757.617
2017 889.451 739.609 649.792 878.588 744.442 756.324 7
44.264 749.141 794.890 756.323 788.024
2018 764.496 815.730 736.393 807.422 773.588 847.819 7
61.373 777.882 841.220 833.826 866.024
Dec
2014 611.129
2015 689.124
2016 718.306
2017 778.515
2018 826.278
```

```
plot(data)
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221406



```
library(readxl)
erdin2 <- read_excel("D:/erdin2.xlsx")
View(erdin2)
data1=ts(erdin2,frequency = 12, start = 2014)
data1
```

	Jan	Feb	Mar	Apr	May
2014	23.32880	21.78752	21.75645	24.10533	23.88899
1892	24.06473	24.43872			
2015	24.76586	24.21954	23.46497	24.92344	24.94797
9023	26.56238	26.65483			
2016	26.52425	25.74203	26.11457	27.11916	26.70771
3820	26.89288	25.82847			



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
2017 29.82367 27.19575 25.49102 29.64099 27.28446 27.5
0135 27.28120 27.37044
2018 27.64952 28.56099 27.13656 28.41517 27.81345 29.1
1733 27.59299 27.89054
          Sep      Oct      Nov      Dec
2014 23.76577 24.90416 25.15645 24.72102
2015 25.31231 25.98321 26.91821 26.25117
2016 27.44985 26.63214 27.52484 26.80123
2017 28.19379 27.50133 28.07177 27.90188
2018 29.00379 28.57605 29.42829 28.74505
```

```
summary(data)
```

```
distribusi
```

```
Min.      :470.5
1st Qu.  :620.9
Median   :711.9
Mean     :698.2
3rd Qu.  :762.2
Max.     :889.5
```

```
library(readxl)
```

```
tahun_1 <- read_excel("tahun 1.xlsx")
```

```
View(tahun_1)
```

```
summary(tahun_1)
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
tahun 2014  
Min.      :473.3  
1st Qu.:559.7  
Median   :580.1  
Mean     :570.1  
3rd Qu.:600.7  
Max.     :632.8
```

```
library(readxl)  
tahun_2 <- read_excel("tahun 2.xlsx")  
View(tahun_2)  
summary(tahun_2)
```

```
    tahun 2015  
Min.      :470.5  
1st Qu.:606.7  
Median   :631.6  
Mean     :634.2  
3rd Qu.:693.2  
Max.     :724.6
```

```
library(readxl)  
tahun_3 <- read_excel("tahun 3.xlsx")  
View(tahun_3)
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
summary(tahun_3)
  tahun 2016
  Min.   :662.7
  1st Qu.:690.8
  Median :711.3
  Mean   :710.0
  3rd Qu.:726.3
  Max.   :757.6
```

```
library(readxl)
tahun_4 <- read_excel("tahun 4.xlsx")
View(tahun_4)
summary(tahun_4)
  tahun 2017
  Min.   :649.8
  1st Qu.:744.4
  Median :756.3
  Mean   :772.4
  3rd Qu.:789.7
  Max.   :889.5
```

```
library(readxl)
tahun_5 <- read_excel("tahun 5.xlsx")
View(tahun_5)
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221490

```
summary(tahun_5)
  tahun 2018
  Min.   :736.4
  1st Qu.:771.3
  Median :811.6
  Mean   :804.3
  3rd Qu.:835.7
  Max.   :866.0
```

```
sd(data)
[1] 101.8045
library(tseries)
library(nortest)
adf.test(data)
```


Augmented Dickey-Fuller Test

```
data: data
Dickey-Fuller = -3.3196, Lag order = 3, p-value = 0.07
708
alternative hypothesis: stationary
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

acf(data)




pacf(data)

ALAUDDIN
MAKASSAR



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400






**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

2014	-32.439	55.405	12.630	-21.718
2015	-69.767	34.414	49.463	-35.466
2016	86.384	-44.223	48.346	-39.311
2017	45.749	-38.567	31.701	-9.509
2018	63.338	-7.394	32.198	-39.746

plot (diferencing)



adf.test(diferencing)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: diferencing

Dickey-Fuller = -6.2901, Lag order = 3, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary




**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa, Telp:(0411) 8221400

Warning message:

In `adf.test(diferencing)` : p-value smaller than printed p-value

`acf(diferencing)`




`pacf(diferencing)`

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400



```
modell=acf(diferencing)
modell
```

Autocorrelations of series 'diferencing', by lag

```
0.0000 0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833 0.6667 0
.7500 0.8333 0.9167
1.000 -0.518 -0.114 0.225 -0.080 0.018 -0.066 0.068 -0.100
0.123 -0.020 -0.182
1.0000 1.0833 1.1667 1.2500 1.3333 1.4167
0.230 -0.106 0.036 0.021 -0.115 0.166
```

```
model2=pacf(diferencing)
model2
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Partial autocorrelations of series 'diferencing', by lag

```
0.0833 0.1667 0.2500 0.3333 0.4167 0.5000 0.5833 0.6667 0.7500 0
.8333 0.9167 1.0000
-0.518 -0.523 -0.256 -0.178 -0.017 -0.105 -0.048 -0.238 -0.083 -
0.011 -0.224 -0.120
1.0833 1.1667 1.2500 1.3333 1.4167
-0.196 -0.050 0.035 -0.117 -0.011
```

```
mod1=arima(data1,orde=c(0,1,2))
```

```
mod1
```

```
Call:
```

```
arima(x = data1, order = c(0, 1, 2))
```

```
Coefficients:
```

```
      ma1      ma2
-0.9439  0.3406
s.e.    0.1366  0.1665
```

```
sigma^2 estimated as 1.088: log likelihood = -86.68,
aic = 179.35
```

```
mod2=arima(data1,orde=c(1,1,2))
```

```
mod2
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

Call:

```
arima(x = datal, order = c(1, 1, 2))
```

Coefficients:

	ar1	ma1	ma2
	0.2702	-1.1713	0.5093
s.e.	0.2856	0.2476	0.1999

sigma^2 estimated as 1.072: log likelihood = -86.24,

aic = 180.48

```
mod3=arima(datal,orde=c(2,1,2))
```

mod3

Call:

```
arima(x = datal, order = c(2, 1, 2))
```

Coefficients:

	ar1	ar2	ma1	ma2
	-0.1779	-0.4011	-0.6835	0.3741
s.e.	0.3228	0.1785	0.3221	0.2794

sigma^2 estimated as 1.019: log likelihood = -84.81,
aic = 179.62



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
mod4=arima(data1,orde=c(2,1,0))  
mod4
```

```
Call:  
arima(x = data1, order = c(2, 1, 0))
```

```
Coefficients:  
      ar1      ar2  
-0.7632 -0.5036  
s.e.   0.1126   0.1108
```

```
sigma^2 estimated as 1.066: log likelihood = -86.05,  
aic = 178.09
```

```
mod5=arima(data1,orde=c(2,1,1))  
mod5
```

```
Call:  
arima(x = data1, order = c(2, 1, 1))
```

```
Coefficients:  
      ar1      ar2      ma1  
-0.5547 -0.4020 -0.2856  
s.e.   0.2032   0.1533   0.2069
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
sigma^2 estimated as 1.037: log likelihood = -85.26,  
aic = 178.52  
mod6=arima(data1,orde=c(2,1,2))  
mod6
```

```
Call:  
arima(x = data1, order = c(2, 1, 2))
```

```
Coefficients:
```

	ar1	ar2	ma1	ma2
	-0.1779	-0.4011	-0.6835	0.3741
s.e.	0.3228	0.1785	0.3221	0.2794

```
sigma^2 estimated as 1.019: log likelihood = -84.81,  
aic = 179.62
```

```
Box.test(resid(mod1))
```

```
Box-Pierce test
```

```
data: resid(mod1)
```

```
X-squared = 0.0026864, df = 1, p-value = 0.9587
```

```
Box.test(resid(mod2))
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**
Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

Box-Pierce test

```
data: resid(mod2)
X-squared = 0.025201, df = 1, p-value = 0.8739
```

```
Box.test(resid(mod3))
```

Box-Pierce test

```
data: resid(mod3)
X-squared = 0.19075, df = 1, p-value = 0.6623
```

```
Box.test(resid(mod4))
```

Box-Pierce test

```
data: resid(mod4)
X-squared = 1.1284, df = 1, p-value = 0.2881
```

```
Box.test(resid(mod5))
```

Box-Pierce test



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

```
data: resid(mod5)
X-squared = 0.48376, df = 1, p-value = 0.4867

Box.test(resid(mod6))

Box-Pierce test

data: resid(mod6)
X-squared = 0.19075, df = 1, p-value = 0.6623

lillie.test(datal)

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data: datal
D = 0.10281, p-value = 0.1188

prediksi<-predict(mod4,12)
prediksi
$pred
      Jan      Feb      Mar      Apr      May
Jun      Jul      Aug
2019 28.83735 29.11097 28.85565 28.91273 28.99774 28.9
0411 28.93276 28.95805
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

	Sep	Oct	Nov	Dec	
2019	28.92432	28.93733	28.94438	28.93245	
\$se					
	Jan	Feb	Mar	Apr	May
Jun	Jul	Aug			
2019	1.032495	1.061039	1.109980	1.291685	1.342033
6785	1.502295	1.559289			1.40
	Sep	Oct	Nov	Dec	
2019	1.622433	1.691957	1.748332	1.806475	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Erdin lahir di Ulu Wolo pada tanggal 2 April 1997. Anak pertama dari dua bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Bapak Baharuddin dan Ibu Dinar. Penulis memulai pendidikan pertama di SD Negeri 1 Ulu Wolo pada tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Wolo dan selesai pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Kolaka kemudian tamat pada tahun 2015.

Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin program strata 1 (S1). Atas ridho Allah swt penulis dapat menyelesaikan studi S1 tepat waktu dengan judul Skripsi “Peramalan Jumlah penyediaan air bersih oleh Perusahaan Daerah Air Minu (PDAM) terhadap masyarakat di Kabupaten Gowa tahun 2020 dengan metode *Arima*”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR