

**PENGARUH PEMBERIAN GELOMBANG BUNYI JENIS MUROTTAL
TERHADAP PERTUMBUHAN BATANG DAN DAUN PADA
PEMBIBITAN KACANG TANAH (*Arachis Hypogea*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
(UIN) Alauddin Makassar

OLEH :

ZULFANIAR
60400117085

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR




2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "pengaruh pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan batang dan daun pada pembibitan kacang tanah (*arachis hypogea*)" yang disusun oleh Zulfaniar, Nim : 60400117085 Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqayah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 6 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 27 Dzulhijjah 1442 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.

Makassar, 6 Agustus 2021 M
27 Dzulhijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd	()
Sekretaris	: Ilhan, S.Pd., M.Si	()
Munaqisy I	: Iswadi, S.Pd., M.Si	()
Munaqisy II	: Dr. Rappé, M.Ag	()
Pembimbing I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	()
Pembimbing II	: Suhara, S.Si., M.Sc., PhD	()

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 195110022000031001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfaniar
NIM : 60400117085
Tempat/Tgl. Lahir : Citta, 30 September 1998
Jurusan : Fisika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Desa Pancana, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru
Judul skripsi : Pengaruh Pemberian Gelombang Bunyi Jenis
Murottal Terhadap Pertumbuhan Batang dan Daun
Pada Pembibitan Kacang Tanah (*Arachis Hypogea*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, Juni 2021

Penyusun,



Zulfaniar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis senantiasa panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala berkah dan limpahan rahmat, kekuatan serta karunia dari-Nya, sehingga skripsi dengan judul **“Pengaruh pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan batang dan daun pada pembibitan kacang tanah (*Arachis Hypogea*)”** dapat diselesaikan tepat waktu. Salam dan shalawat penulis tak henti-hentinya curahkan kepada baginda Rasulullah saw, Nabi besar Muhammad saw, sebagai rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh alam, sang revolusioner sejati yang membawa umat dari alam kegelapan yang penuh kebodohan menuju alam yang terang benderang dengan peradaban yang dicintai dan diridhoi oleh Allah swt.

Penghargaan dan terima kasih penulis haturkan kepada bapak **Jumardi** dan ibu **Masmianty**, kedua orang tua yang sangat saya cintai yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, memberikan kasih sayangnya, seluruh cintanya, beserta pengorbanannya sampai keringat dan air matanya bercucuran untuk anaknya tercinta, doa yang tak henti-hentinya beliau panjatkan dari jauh untuk anaknya yang sedang menuntut ilmu, yang hingga kapanpun seluruh pengorbanan beliau tak akan bisa penulis balaskan semuanya.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa pengerjaan skripsi ini tidaklah mudah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun kesalahan dalam sistematika penulisan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran, dan kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dimiliki sebagai mahasiswa yang berlandaskan rasa tanggung jawab yang tinggi beserta dukungan, berupa bantuan baik moril maupun materi dan masukan serta bimbingan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan Jazakumullahu Khairan Katsira kepada yang terhormat :

1. Bapak **Prof. H. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2019-2023
2. Bapak **Prof. Muhammad Khalifah Mustami M.Pd.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III periode 2019-2023
3. Bapak **Ihsan S.Pd., M.Si.** selaku Ketua Jurusan dan bapak **Muh. Said L. S.Si., M.Pd.** selaku sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, yang telah membantu dan memberikan dukungannya serta meluangkan waktunya demi kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I Ibu **Hernawati S.Pd., M.Pfis.** yang telah banyak meluangkan waktu guna memberikan saran berupa ide-ide dan kritikan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
5. Pembimbing II Ibu **Sahara S.Si., M.Sc., Ph.D.** yang telah banyak memberikan koreksi kepenulisan dan masukan-masukan yang sangat membantu sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu. Penguji I Bapak **Iswadi S.Pd., M.Si.** yang telah banyak memberikan masukan dengan

ide-idenya sehingga penulis lebih paham dan bisa menyempurnakan skripsinya.

6. Penguji II Bapak **Dr. Rappe, M.Ag.**, yang telah memberikan masukan untuk skripsi ini terkhususnya menyangkut hubungan penelitian dengan agama demi perbaikan skripsi ini.
7. **Bapak/Ibu Dosen dan Laboran** Jurusan Fisika yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.
8. **Segenap Civitas Akademik** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam hal pengurusan berkas.
9. Keluarga besar penulis yang tak henti-hentinya memberikan dukungan sampai skripsi ini terselesaikan. Adinda **Zulfebrian** dan **Armhy** yang selalu menemani, mensupport dan mendoakan penulis. Semoga kalian selalu mendapatkan Rahmat dari Allah swt dan menjadi orang yang bisa membanggakan suatu hari nanti.
10. Keluarga Besar Mahasiswa Jurusan Fisika, **Teman-Teman Se Angkatan 2017 (Intens17as)**, **Senior-Senior**, dan **Junior-Junior** yang telah banyak membantu penulis, baik dari segi waktu maupun tenaga yang diberikan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.

Selain itu, ucapan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya penulis haturkan atas segala kesalahan dan kekhilafan, baik tingkah laku maupun ucapan dari awal pengerjaan skripsi hingga sampai skripsi ini selesai dikerjakan.

Sehingga kesalahan dan kekhilafan itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa dan adapun kebaikan-kebaikan penulis itu semata-mata datangnya dari Allah swt, karena segala kesempurnaan hanyalah milik Allah swt.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembimbing dan penguji untuk menyempurnakan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt, Aamiin.

Gowa-samata, 2021
Penulis,

ZULFANIAR
60400117085

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 <i>Latar Belakang</i>	1
1.2 <i>Rumusan Masalah</i>	7
1.3 <i>Tujuan Penelitian</i>	7
1.4 <i>Ruang lingkup</i>	7
1.5 <i>Manfaat Penelitian</i>	8
BAB II Tinjauan Pustaka	9
II.1 <i>Gelombang</i>	9
II.2 <i>Gelombang Bunyi</i>	13
II.3 <i>Bunyi Murottal</i>	19
II.4 <i>Aplikasi Audicity Untuk Pengukuran Frekuensi Suara</i>	20
II.5 <i>Pemberian bunyi terhadap pertumbuhan tanaman</i>	22
II.6 <i>Proses pertumbuhan kacang tanah</i>	27

BAB III METODE PENELITIAN	33
III.1 <i>Waktu dan Tempat Penelitian</i>	33
III.2 <i>Alat dan Bahan</i>	33
III.3 <i>Prosedur Penelitian</i>	34
III.4 <i>Tabel Pengamatan</i>	35
III.5 <i>Bagan Alir Penelitian</i>	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
IV. 1 <i>Hasil pertumbuhan kacang tanah dengan pengaruh pemberian bunyi dan tanpa pemberian bunyi murottal</i>	43
IV. 2 <i>Pengaruh pemberian bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah pada keadaan tanpa penambahan pupuk</i>	46
IV. 3 <i>Pengaruh pemberian bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah pada keadaan penambahan pupuk Urea</i>	51
IV. 4 <i>Pengaruh pemberian bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah pada keadaan penambahan pupuk Organik.</i>	55
BAB V PENUTUP	65
V.1 <i>Kesimpulan</i>	65
V.2 <i>Saran</i>	65
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Gelombang Transversal	10
Gambar 2.2 : Gelombang Longitudinal	11
Gambar 2.3 : Difraksi Gelombang	12
Gambar 2.4 : Refleksi Gelombang	13
Gambar 2.5 : Ilustrasi intensitas gelombang bunyi bentuk tiga dimensi	13
Gambar 2.6 : Tampilan Audicity	21
Gambar 2.7 : Benih Kacang Tanah	27
Gambar 2.8 : Bunga kacang Tanah	29
Gambar 2.9 : Pertumbuhan Kacang Tanah	31
Gambar 3.1 : Skema pemberian bunyi pada bibit kacang tanah	34
Gambar 3.2 : Bagan alir	41
Gambar 4.1 : Spektrum bunyi murottal Al Waqiah	43



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jenis Gelombang Bunyi berdasarkan Frekuensi	18
Tabel 2.2 Kebutuhan nutrisi kacang tanah	29
Tabel 3.1 Gambar Hasil pengamatan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi	35
Tabel 3.2 Gambar Hasil pengamatan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi	36
Tabel 3.3 Hasil pengamatan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk	36
Tabel 3.4 Hasil pengamatan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk	37
Tabel 3.5 Hasil pengamatan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea	38
Tabel 3.6 Hasil pengamatan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea	39
Tabel 3.7 Hasil pengamatan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk Organik	39
Tabel 3.8 Hasil pengamatan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk Organik	40
Tabel 4.1 Gambar hasil pengamatan pertumbuhan kacang dengan pemberian bunyi murottal	44
Tabel 4.2 Gambar hasil pengamatan pertumbuhan kacang tanpa pemberian bunyi murottal	45
Tabel 4.3 Hasil pengukuran kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk	46
Tabel 4.4 Hasil pengukuran kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk	47
Tabel 4.5 Hasil pengukuran kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea	51

Tabel 4.6 Hasil pengukuran kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea	52
Tabel 4.7 Hasil pengukuran kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk organik	55
Tabel 4.8 Hasil pengukuran kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk organik	56



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang dengan keadaan tanpa pupuk	48
Grafik 4.2 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah daun dengan keadaan tanpa pupuk	49
Grafik 4.3 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah tangkai dengan keadaan tanpa pupuk	50
Grafik 4.4 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang dengan keadaan penambahan pupuk Urea	53
Grafik 4.5 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah daun dengan keadaan penambahan pupuk Urea	54
Grafik 4.6 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah tangkai dengan keadaan penambahan pupuk Urea	54
Grafik 4.7 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang dengan keadaan penambahan pupuk Organik	57
Grafik 4.8 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah daun dengan keadaan penambahan pupuk Organik	58
Grafik 4.9 Grafik pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah tangkai dengan keadaan penambahan pupuk Organik	59

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 Alat dan Bahan
2. Lampiran 2 pemaparan bunyi murottal
3. Lampiran 3 proses pertumbuhan kacang tanah
4. Lampiran 4 proses pengambilan gambar dan pengamatan



ABSTRAK

Nama : ZULFANIAR
Nim : 60400117085
Judul : **Pengaruh Gelombang Bunyi Jenis Murottal Terhadap
Pertumbuhan Batang dan Daun Pada Pembibitan Kacang
Tanah (*Arachis Hypogea*)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai pada pertumbuhan tanaman kacang tanah. Menggunakan bibit kacang tanah lokal dengan tambahan pupuk organik, pupuk urea dan tanpa penambahan nutrisi lainnya. Bibit kacang tanah tersebut diberikan perlakuan bunyi murottal sebesar 4000 Hz dengan lama pemaparan yang berbeda dan tanpa pemaparan bunyi murottal. Bibit kacang tanah diamati menggunakan kamera untuk mendapatkan hasil gambar dan menggunakan alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan batang dan daun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian bunyi dan tanpa pemberian bunyi pada tanaman kacang tanah memiliki perbedaan pengaruh pertumbuhan tetapi tidak signifikan, hal ini dapat dilihat dari pertambahan rata-rata 6 - 9 cm tinggi batang, pada jumlah daun mengalami perubahan pertambahan rata-rata 4 jumlah daun sedangkan perubahan jumlah tangkai mengalami pertambahan 1 tangkai.

Kata kunci : *Murottal, Gelombang Bunyi, Tumbuhan*



ABSTRACT

Name : ZULFANIAR

Sin : 60400117085

**Title : Pengaruh Gelombang Bunyi Jenis Murottal Terhadap
Pertumbuhan Batang dan Daun Pada Pembibitan Kacang Tanah
(Arachis Hypogea)**

This study aims to determine the effect of murottal type sound waves on stem height, number of leaves and number of stalks on peanut plant growth. Using local peanut seeds with the addition of organic fertilizer, urea fertilizer and without the addition of other nutrients. The peanut seeds were treated with 4000 Hz murottal sound with different exposure times and without murottal sound exposure. Peanut seedlings were observed using a camera to obtain images and using measuring instruments to determine the growth of stems and leaves. The results showed that giving sound and without giving sound to peanut plants had a different but not significant effect on growth, this could be seen from the average increase of 6 - 9 cm in stem height, the number of leaves experienced a change in the average increase of 4 leaves. while the change in the number of stalks increased by 1 stalk.

Keywords : *Murottal, Sound wave, Plants*



BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia lama mengenal kacang tanah sebagai bahan pangan industri. Kacang tanah ini sebagai bahan pangan yang banyak mengandung lemak dan protein. Di Indonesia produksi kacang tanah, diantara jenis kacang-kacangan lainnya menempati urutan kedua setelah kedelai (Suprpto, 1993). Dari tahun ke tahun jumlah kacang tanah yang dibutuhkan semakin banyak seiring dengan peningkatan banyaknya penduduk, diversifikasi pangan, dan peningkatan banyaknya industri-industri di Indonesia. Namun dalam negeri tingkat produksi kacang tanah belum mencukupi kebutuhan di Indonesia yang masih memerlukan substitusi impor dari luar negeri (Sembiring, 2014).

Dengan peningkatan produktivitasnya, di Indonesia kacang tanah dengan keadaan yang dihasilkan masih rendah yaitu hanya sekitar 1 ton/ha polong kering. Dibandingkan dengan USA, Cina dan Argentina tingkat produktivitas hasil mencapai lebih dari 2 ton/ha. Sedangkan yang dicapai Indonesia separuh dari potensi hasil riil apabila dibandingkan dengan Negara lain. Akan tetapi perkiraan pada tahun mendatang tingkat kebutuhan kacang tanah akan terus meningkat, yang diiringi dengan peningkatan banyaknya jumlah penduduk dan banyaknya kebutuhan gizi pada masyarakat (Adisarwanto, 2000).

Tingkat produktivitas kacang tanah sebenarnya bukan semata mata hanya disebabkan oleh perbedaan teknologi produksi yang diterapkan petani, akan tetapi adanya pengaruh faktor-faktor lain seperti sifat karakter agroklimat, intensitas

jenis hama dan penyakit, serta varietas yang di tanam. Dilihat dari produksi kacang tanah perlu usaha ke arah perbaikan yang dilakukan dalam pertumbuhan tanaman kacang tanah. Dengan menciptakan pertumbuhan tanaman kacang tanah lebih khususnya menggunakan pengaplikasian pupuk organik dan sistem pengolahan tanah merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Dimana pengolahan tanah merupakan kegiatan yang dilakukan dari tahun ke tahun sampai dengan sistem pertanian modern (Suwardjono, 2004).

Dengan memperhatikan dan memenuhi kondisi tanaman dan mengoptimalkan tanaman kacang tanah dapat dilakukan beberapa persyaratan yang diperlukan dalam budidaya tanaman kacang tanah. Bibit kacang tanah perlu memperhatikan persyaratan tumbuh seperti faktor tanah dan iklim. Faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap tumbuh optimal tanaman kacang tanah dengan pengolahan tanah yang baik dengan mengandung unsur hara. Pengolahan tanah dapat dilakukan dengan menggunakan jenis tanah yang baik juga. (Fachruddin, 2000).

Dilihat dari permintaan konsumen diiringi dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang sehingga dapat memberikan motivasi terhadap petani dalam melakukan usaha yang lebih berkembang dalam peningkatan hasil produksi yang lebih baik. Dalam hal ini kacang tanah semakin dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari karena kacang tanah memiliki banyak manfaat. Dalam Alquran menjelaskan bahwa sesuatu yang dapat dimanfaatkan dan tidak ada yang di sia-siakan, seperti yang terkandung dalam firman Allah QS. Ali Imran (3 : 191)

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٧١﴾

Terjemahannya:

“Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”

Pada tafsir Al-misbah menjelaskan bahwa yang selalu mengagungkan dan kebesaran Allah dalam hati dimana pun mereka berada baik dalam keadaan duduk berdiri maupun berbaring. Selalu merenungkan penciptaan langit dan bumi serta keunikan yang terdapat di dalam ayat tersebut sambil berkata, “tuhanku, tidak Engkau ciptakan jagat ini tanpa ada hikmah yang telah Engkau tentukan di balik itu. Tersucikan dari sifat-sifat serba kurang, bahkan ciptaan-Mu sendiri merupakan bukti kekuasaan dan hikmah-Mu. Maka hindarilah kami dari siksa neraka, dan berilah kami amal untuk menaati segala perintah-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan Allah yang menciptakan langit bumi dan beserta isinya. Serta dapat menciptakan segala sesuatu yang dapat kita manfaatkan. Seperti Allah menciptakan dan menumbuhkan tanaman-tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian yang dilakukan oleh (Basry, 2020) tentang analisis laju perkecambahan kacang tanah yang diberikan kombinasi perlakuan suhu dan lama perendaman asap cair (liquid smoke) membuktikan bahwa laju perkecambahan

biji kacang tanah dengan perlakuan perendaman asap cair mendorong pertumbuhan perkecambahannya juga perkembangannya yang terlihat dari bentuknya cabang akar (akar lateral) yang lebih banyak.

Penelitian yang dilakukan (Anisa, 2014) dengan tujuan mengetahui dampak pemberian suara belalang “kecek” frekuensi 3000 Hz pada pembibitan jati dan penanaman kacang tanah membuktikan bahwa pemberian perlakuan suara belalang “kecek” juga memberikan pengaruh terhadap tanaman jati dan tanaman kacang tanah dengan luas bukaan stomata sesudah diberi perlakuan suara lebih besar dibanding sebelum diberi perlakuan suara.

Menurut (Basry, 2020) pembudidayaan kacang tanah (*Arachis Hypogea*) umumnya dilakukan di lahan kering pada berbagai jenis tanah, suhu dan curah hujan. Media tanah yang baik bagi pertumbuhannya adalah yang berkarakteristik tanah gembur dengan drainase yang baik yang tidak akan menggenangi air saat irigasi. Suhu optimum bagi pertumbuhan bibit kacang tanah ini adalah yang berkisar antara 21-27. Pertumbuhan bunga yang akan terhenti pada suhu diatas 34⁰C. Sebagian besar tanaman kacang tanah ditanam dilahan sawah irigasi dilakukan pada musim kemarau. Teknik pembudidayaan yang dilakukan oleh petani kacang tanah pun masih menggunakan metode konvensional yang semakin menurunkan produktivitasnya. Hal ini menjadi salah satu landasan perlu adanya pengembangan aplikasi teknologi sederhana.

Dilihat dari perkembangan teknologi saat ini. Serta banyaknya inovasi yang dilakukan dengan dapat mempertahankan kualitas produk yang dipasarkan dalam memenuhi kebutuhan konsumen dan mempercepat pertumbuhan bibit

kacang tanah. Pertumbuhan suatu tanaman bergantung pada jumlah nutrisi dan unsur hara yang diberikan serta faktor lingkungan yang mendukungnya. Rendahnya jumlah nutrisi dan unsur hara bagi tanaman menyebabkan pertumbuhan tanaman terganggu. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan dengan melalui pemanfaatan teknologi alternatif menggunakan gelombang bunyi.

Gelombang yang merambat dan sumbernya berupa suatu benda yang bergetar atau biasanya disebut bunyi termasuk gelombang mekanik jenis longitudinal. Dimana bunyi dapat didengar karena adanya getaran benda sebagai sumber bunyi yang bergetar disekitar benda. Dan bunyi merambat ke gendang telinga melalui medium. Manusia dapat mendengarkan suatu bunyi pada kawasan frekuensi pendengaran 20 Hz – 20 kHz. Pada tekanan udara periodik yang dapat menggetarkan selaput gendang telinga, dengan variasi tekanan udara tersebut melewati sepanjang lintasan perambatannya (Soedoyo, 2004).

Gelombang bunyi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan mampu merangsang mulut daun (stomata) tetap terbuka sehingga dapat meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan pupuk daun yang bermanfaat bagi tanaman. Pertumbuhan tanaman dengan menggunakan bunyi dapat meningkatkan metabolisme tanaman salah satunya dengan meningkatkan akumulasi fotosintat. Hasil akumulasi fotosintat dapat berupa asam amino, lipid, protein, dan polisakarida yang ditranslokasikan ke jaringan tanaman yang dipengaruhi oleh jumlah serapan air dan hara pada tanah.

Dengan perlakuan gelombang bunyi pada tanaman dapat mempengaruhi pembukaan stomata daun. Dan perlakuan tersebut dapat mampu merangsang stomata untuk membuka getaran yang dihasilkan serta dapat menimbulkan getaran molekul nutrisi tepat dipermukaan daun dengan cara penetrasi stomata daun. Penetrasi dan translokasi yang mampu menutrisi meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pada intensitas bunyi yang digunakan mampu menembus sampai permukaan sisi bidang per satuan luas per detiknya.

Pembukaan stomata pada daun lebih cepat karena adanya frekuensi suara yang dapat mengaktifkan gen-gen dalam sel sehingga mempengaruhi pertumbuhan sel dan ekspresi sel. Frekuensi pada gelombang suara murottal dapat mengaktifkan gen tersebut, dari sumber suara menuju ke sitoplasma akan mengakibatkan munculnya mikro gelombang. Pada mikro gelombang akan beresonansi dengan suara dan meningkatnya tekanan turgor dan stomata terbuka. Dengan melalui cairan sitoplasma dan dapat merangsang pergerakan molekul yang disebut proses difusi (Resti, 2018)

Berdasarkan uraian di atas, dalam kehidupan sehari-hari dengan banyaknya pemanfaatan bunyi yang dapat dilakukan. Dengan ini hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai pada pertumbuhan tanaman kacang tanah.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai pada pertumbuhan tanaman kacang tanah?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai pada pertumbuhan tanaman kacang tanah.

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dikaji pada penelitian ini yaitu :

1. Bibit kacang tanah yang digunakan adalah kacang tanah (*Arachis Hypogea*)
2. Waktu perendaman benih kacang tanah selama 1 hari/24 jam
3. Media perendaman yang digunakan adalah air dan pupuk dengan perbandingan 5 : 1 dan media tanam yang digunakan adalah tanah dengan tambahan pupuk Organik, pupuk Urea dan tanpa tambahan pupuk
4. Menggunakan jenis bunyi murottal dengan frekuensi 4000 Hz dengan lama pemaparan yang berbeda setiap harinya selama 6, 4, 2 jam pada masing-masing sampel I, II, III dan pada sampel IV tanpa perlakuan bunyi.
5. Bunyi murottal alqur'an yang digunakan adalah surah Al-Waqiah.
6. Parameter yang diukur adalah tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai

I.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

- a. Memberikan informasi pengaruh pertumbuhan kacang tanah dengan pemberian gelombang bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan batang dan daun
- b. Menambah pengetahuan tentang proses pertumbuhan bibit kacang tanah khususnya pada bibit kacang tanah dengan pemberian gelombang bunyi
- c. Sebagai referensi untuk penelitian pertumbuhan kacang tanah lebih lanjut.

2. Bagi Masyarakat dan Pemerintah

- a. Sebagai sumber informasi mengenai teknologi alternatif yang membantu proses pertumbuhan bibit kacang tanah
- b. Menjadi masukan bagi pekerja pertanian dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas bibit kacang tanah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA


II.1. Gelombang

Suatu rambatan dari getaran disebut dengan gelombang, gelombang biasanya terjadi apabila suatu sumber getaran bergetar, maka suatu gelombang berbentuk sinusoidal dan disebut juga sebagai gelombang yang ideal. Gelombang juga dapat dibagi berdasarkan medium dan arah getar rambatnya. Pada gelombang berdasarkan medium akan terjadi jika adanya gaya perubahan bentuk yang dapat menimbulkan gaya pegas mengakibatkan gelombang itu selanjutnya akan bergetar (Kanginan, 2011)

Gelombang mekanik terjadi ketika pergeseran dari kedudukan normal suatu bagian medium elastis. Serta penentuan laju suatu gelombang melalui medium adalah inersianya dan elastisitasnya yang merupakan sifat-sifat pada gelombang. Gelombang mekanik adalah gelombang dengan gangguannya dapat berupa gangguan mekanik, jenis gelombang tersebut merupakan jenis gelombang berdasarkan arah rambatannya yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Jenis gelombang biasanya terjadi karena adanya perubahan tekanan pada sumber getaran seperti contohnya pada sumber getaran terjadi pada dawai yang dimainkan atau dipetik sehingga menghasilkan bunyi, dan pada contoh lain pada palat yang berdengung (Halliday, 1998).

Pada arah rambat gelombang tanpa memerlukan medium perantara disebut gelombang mekanik. Jenis gelombang berdasarkan rambatnya terdiri dari beberapa yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang

transversal Gelombang transversal merupakan gelombang dengan rambat berbentuk sejajar pada getaran dan mediumnya, dan pada gelombang longitudinal merupakan gelombang dengan arah rambatannya. Berikut merupakan gelombang transversal :




Gambar 2.1 Gelombang transversal

Sumber : <http://fisikagelombang.blogspot.com/2010/02/gelombang-longitudinal.html>.

Pada gambar 2.1 dapat dilihat dengan keterangan arah rambat gelombang ke kiri dan ke kanan, serta arah getarnya adalah ke atas dan ke bawah. Dengan gambar tersebut termasuk arah rambat tegak lurus dengan arah getarnya yang diberikan gaya pada suatu benda (Bambang, 2009).

Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Biasanya gelombang longitudinal dapat dilihat dari bentuk getaran berupa renggangan dan rapatan pada perpindahan medium berada di sudut yang tepat terhadap arah rambatannya dan arah getaran sama yang terjadi pada alat yang menghasilkan getaran. Dan parameter umum pada gelombang longitudinal untuk perhitungannya yaitu frekuensi (f) periode (T), dan cepat rambat gelombangnya. Dimana frekuensi merupakan banyaknya getaran yang

dihasilkan selama waktu getar, periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu gelombang dan cepat rambat gelombang merupakan jarak yang ditempuh gelombang selama frekuensi tertentu.



Gambar 2.2 Gelombang Longitudinal

Sumber:<http://science2-4ever.blogspot.com/2010/07/gelombang-transversal.html>


Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat arah rambat gelombangnya ke kiri dan ke kanan, dan arah getarnya ke kiri dan ke kanan pula. Gelombang ini merupakan gelombang longitudinal dengan arah getar dan arah rambatnya sejajar. Gelombang ini akan terjadi rapatan dan renggangan pada molekul-molekulnya dan pada saat rambatan molekulnya juga bergetar di udara. Getarannya hanya sebatas gerak maju mundur dan tetap di titik keseimbangan, sehingga tidak membentuk bukit dan lembah. Contoh gelombang ini yaitu gelombang bunyi (Bambang, 2009).

Pada tali yang digetarkan akan menimbulkan gelombang merambat di kedua arah. Maka gelombang yang merambat ke ujung berinterferensi dengan gelombang pantulan. Akan tetapi getaran tali pada frekuensi yang tepat, kedua gelombang akan berinterferensi yang menghasilkan gelombang berdiri pada amplitudo besar. Pada gelombang yang tampaknya tidak merambat disebut

gelombang berdiri. Dengan ujung tali pada pegas tetapi ujungnya tetap maka suatu gelombang merambat ke ujung yang tetap dan dipantulkan kembali dengan cara terbalik. Apabila frekuensi lebih dari satu sehingga terjadi gelombang berdiri pada tali yang beresilasi mengarah ke atas dan ke bawah dengan keadaan tetap. Titik yang terbentuk dalam keadaan ini disebut simpul atau titik interferensi destruktif yang terjadi apabila tali diam dan titik interferensi konstruktif disebut perut atau terjadi jika tali bersosialisasi pada amplitudo, titik tersebut berada pada posisi tertentu dengan ditinjau juga dari frekuensi tertentu (Giancoli, 2001).

II.1.1 Sifat Gelombang


Difraksi merupakan salah satu sifat yang dimiliki gelombang. Difraksi juga merupakan suatu kegiatan pembelokan arah gelombang pada saat melalui celah. Ketika gelombang melalui celah dengan ukuran yang kecil sehingga terjadi difraksi seolah olah celah disebut gelombang melingkar yang mengakibatkan adanya penghalang yang merupakan celah. Jika penghalangnya terlihat semakin kecil, maka penyebaran yang terjadi pada gelombang semakin besar. Salah satu contoh difraksi dapat dilihat pada air yang mampu berbelok melewati penghalang yang menghambat (Kholifudi, 2015).



Gambar 2.3 Difraksi gelombang

Sumber : <https://fisikazone.com/sifat-sifat-gelombang/difraksi-gelombang/>

Refleksi atau biasanya disebut dengan pemantulan gelombang. Berlaku hukum pemantulan gelombang dengan besar sudut datangnya gelombang sama dengan sudut pantul gelombang. Dan gelombang datang, gelombang pantul serta garis normal terletak dalam satu bidang datar (Kholifudi, 2015).




Gambar 2.4 Refleksi gelombang

Sumber : <https://fisikazone.com/sifat-sifat-gelombang/pemantulan-gelombang-refleksi/>

II.2 Gelombang Bunyi

Gelombang bunyi merupakan gelombang yang terjadi atau yang dapat mengalir ke segala arah. Gelombang tersebut dapat dilihat berbentuk bola. Pada gelombang yang merambat keluar, sehingga akan tersebar energi yang dibawa ke bagian yang semakin lama dan semakin luas.



Gambar 2.5 Ilustrasi intensitas gelombang bunyi dalam bentuk tiga dimensi
Sumber : <https://www.ayo-sekolahfisika.com/2016/09/intensitas-gelombang-bunyi-sumber-titik.html>

Pada permukaan bola terdapat radius r adalah $4\pi r^2$ sehingga rumus dari intensitas gelombang dapat dilihat dari persamaan berikut (Giancoli, 2001) :

$$I = \frac{p}{4\pi r^2} \quad 2.1$$

Pada persamaan diatas dapat dilihat bahwa intensitas berbanding terbalik dengan jarak (r^2). Dengan diketahui jika sumber bunyi semakin jauh maka efek pada gelombang bunyi yang berada disekitarnya akan semakin kecil. Tetapi besar keluaran pada daya (P) dari sumber yang konstan, sehingga diketahui persamaan sbegai berikut (Giancoli, 2001) :

$$I \approx \frac{1}{r^2} \quad 2.2$$

Getaran elastis dari sebuah kristal yang menghasilkan frekuensi pada aplikasi elektronik yang digunakan dengan mengasosiasikan gelombang ultrasonik. Pada getaran elastis terinduksikan oleh resonansi pada medan listrik yang berbolak-balik, dimana disebut juga efek piezoelektrik (sumardi, 2010) Persamaan untuk sebuah permukaan pada intensitas gelombang ultrasonik adalah sebagai berikut (Cameron, 1978) :

$$I = \frac{1}{2} r V A^2 (2\pi f)^2 = \frac{1}{2} Z (A \omega)^2 \quad 2.3$$

Dimana r adalah massa jenis medium (kg/m^3), f sama dengan frekuensi dengan satuan Hz, v adalah kecepatan gelombang ultrasonik (m/s^2), V adalah volume (m^3), Z sama dengan $r v$ atau sama dengan impedansi akustik ($\text{kg/m}^2\text{s}$) dan ω sama dengan $2\pi f$ atau frekuensi sudut (rad/s).

Getaran partikel udara dapat menyebabkan gelombang bunyi yang melewati udara. Dengan arah amplitudo sejajar dengan arah rambatannya secara longitudinal pada getaran partikel udara. Adapun hal yang mengakibatkan partikel

udara adalah rapatan dan menjadi regangan. Dimana jarak antar rapatan dan regangan yang biasanya disebut panjang gelombang. Terjadinya rapatan dan regangan dalam medium dengan proses kontinu sehingga perubahan udara selama gelombang bunyi yang terbentuk secara periodik (Giancoli, 2001)

Dengan adanya getaran benda sebagai sumber bunyi yang menggetrakan udara dan yang sekitarnya melalui medium udara dapat merambat ke seluruh arah. Menurut teori partikel, setiap zat yang tersusun partikel-partikel zat. Dimana partikel dalam keadaan bergetar dan bergerak. Maka getaran disebut sumber bunyi namun kenyataannya bunyi yang dihasilkan oleh partikel benda tidak dapat didengar. Gelombang sinya ini yang akan menjadi syaraf pada rumah siput yang telah dikirm ke otak dan diterjemahkan, dengan itu bunyi tersebut didengar melalui gendang telinga yang menghasilkan gelombang sinyal (Kuntoro; 2009)

Gelombang longitudinal dalam sebuah medium biasanya udara, dinamakan gelombang bunyi, tetapi bunyi dapat berjalan melalui sebarang gas, cairan, atau benda padat, contoh perambatan bunyi melalui benda padat yaitu pada suara stereo dari samping dinding dapat didengarkan. Gelombang bunyi biasanya berjalan menyebar ke seluruh arah dari sumber bunyi dengan amplitudo yang bergantung pada arah dan jarak dari sumber tersebut. Gelombang bunyi yang paling sederhana adalah gelombang sinusoidal, yang mempunyai frekuensi, amplitudo dan panjang gelombang tertentu (John, 1985).

Gelombang bunyi dihasilkan dari energi yang dimiliki suatu benda yang bergetar. Sehingga semua benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Pada

benda yang menghasilkan energi suara hal ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam alquran yaitu terdapat pada QS. Al hujurat (49 : 2)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ﴿٢﴾

Terjemahannya :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain agar tidak dihapus amalanmu (pahala) sedangkan kamu tidak menyadari”.

Dalam Tafsir (Ibun Katsir) menjelaskan tentang adanya peristiwa yang telah menurunkan ayat tersebut. Dengannya Allah membimbing hamba-hambanya yang beriman agar tidak mengeraskan suara dihadapan nabi melebihi suara beliau. Dalam ayat tersebut diriwayatkan berkenaan dengan abu bakar dan umar. Dari ibnu abi mulaikah yang diriwayatkan oleh imam bukhari menjelaskan: “hampir saja dua orang terbaik, abu bakar dan umar celaka ketika keduanya mengangkat suara dihadapan nabi pada saat rombongan bani tamim. Dari salah satu seorang meminta pendapat kepada Al-iqra bin hadis, saudara bani mujasyi. Nafi’ berkata bahwa beliau tidak mengingat lagi nama laki-laki itu. Sehingga Abu Bakar mengatakan kepada umar “engkau ini tidak dapat bersikap dalam menyaingiku” kemudian umar menjawab “saya tidak bersikap menyaingimu”. Maka mereka berdua berdebat sampai meninggikan suara keduanya. Dalam peristiwa inilah Allah swt menurunkan surah Al hujurat ayat 2.

Dalam tafsir yang telah dijelaskan bahwa jangan berkata kepada Nabi dengan suara yang keras. Jika berbicara dengan suara yang tinggi ataupun sedang tetap saja akan menghasilkan energi. Dengan berbicara dengan seseorang suara juga perlu dikontrol karena sewaktu-waktu dapat menyinggung perasaan seseorang, tetapi hanya saja besarnya energi yang dihasilkan berbeda. Jika kita sedang berbicara maka bunyi yang kita dengar memiliki energi. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan energi bunyi, dilihat dari ilmu fisika bunyi memiliki batasan-batasan seperti besar kecilnya gelombang suara, misalnya dapat dilihat dalam bentuk intensitas bunyi dan frekuensi (Hz). Maka perlu kita ketahui menjaga tingkat frekuensi bunyi baik pada saat memutar musik atau berbicara untuk melakukan komunikasi atau bertukar informasi yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam satuan Hertz (Hz) dan amplitudo atau kenyaringan bunyi pengukuran dalam desibel yang digunakan dalam besaran frekuensi. Batas frekuensi bunyi yang dapat didengar manusia kira-kira dari 20 Hz sampai 20 kHz pada amplitudo umum dengan variasi dalam kurva responnya. Manusia mendengar bunyi saat gelombang bunyi yaitu getaran udara atau medium lain, sampai kegendang telinga manusia. (Horasdia, 2015).

Pada kecepatan 1.224 km/jam bunyi dapat merambat di udara. Bunyi akan lambat merambat jika suhu dan tekanan udara lebih rendah. Sedangkan udara tipis atau dingin berada ketinggian lebih dari 11 km, kecepatan bunyi 1.000 km/jam dan kecepatan airnya sebesar 5.400 km/jam lebih cepat dari pada udara. Dan pada benda bergetar hampir menimbulkan bunyi. Bunyi memerlukan medium untuk

merambat, dimana medium perambatan bunyi dapat berupa zat padat atau zat cair, akan tetapi gas atau udara yang paling umum digunakan. Gelombang bunyi juga dapat mengalir ke bahan-bahan lainnya (Hernawati, 2012).

Menurut Ruwanto (2007) gelombang bunyi berdasarkan frekuensinya yaitu gelombang infrasonik, gelombang audiosonik dan gelombang ultrasonik. Dimana gelombang infrasonik merupakan gelombang bunyi tidak dapat dideteksi oleh telinga manusia. Contohnya dapat dilihat dari sumber-sumber gelombang infrasonik seperti gempa bumi dan aktivitas gunung berapi yang hanya dideteksi oleh binatang-binatang disekitarnya. Gelombang audiosonik ini dapat dihasilkan oleh alat musik, percakapan dan getaran yang menghasilkan bunyi mampu didengar manusia, dan gelombang ultrasonik merupakan bunyi yang tidak mampu didengar manusia. Hanya ada beberapa binatang yang bisa mendengar gelombang ultrasonik ini. Misalnya anjing, kelelawar dan lumba-lumba. Gelombang tersebut juga dapat dimanfaatkan di bidang medis seperti ultrasonografi (USG) dan untuk membersihkan gigi serta digunakan dibidang industri bagian uji tidak rusaknya suatu bahan atau non destructive testing.

Tabel 2.1 Jenis gelombang bunyi berdasarkan frekuensi

No	Jenis gelombang bunyi	Frekuensi
1	Infrasonik	< 20 Hz
2	Audiosonik	20 Hz – 20.000 Hz
3	Ultrasonik	> 20.000 Hz

Sumber : Ruwanto 2007

I.3 Bunyi Murottal

Murottal Al quran merupakan salah satu bunyi yang memiliki pengaruh positif yang ada disekitarnya. Murottal Alquran juga dapat dikatakan sebagai hasil rekaman suara Al quran yang dilagukan oleh seorang pembaca alquran (Qori'). Dalam membaca Al quran fokus pada dua hal yaitu kebenaran bacaan dan lagu Al quran. Dan pada konsentrasi bacaan menerapkan tajwid sekaligus lagu, dengan itu al quran tidak dibawakan sepenuhnya dan secara cepat melainkan hanya pada nada asli atau sedang dengan perlahan lahan dan indah (Huda,2016) Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Muzzammil ayat 4 :

أَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿٤﴾

Terjemahannya:

“Atau lebih dari (seperdua) itu, dan bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan”

Menurut tafsir (Ibnu katsir) menjelaskan bahwa dengan membaca Al quran dengan perlahan-lahan. Karena membca alquran seperti ini dapat membantu dan memahami serta merenungkan makna bacaan. Kemudian dilakukan oleh Nabi saw, maka Siti Aisyah r.a berkata “Nabi saw jika membaca alquran dengan perlahan beliau merasakan paling lama membacanya dibandingkan orang lain.

Dalam membaca Al Quran memiliki 4 tingkatan yaitu tahqiq, tartil, tadwir dan hadr. Dalam ayat tersebut menjelaskan dengan membaca alquran secara perlahan-lahan (tartil) sesuai hukum tajwid sehingga dapat didengar secara jelas dan terang sedangkan menurut syariatnya membaca alquran dengan tertib sehingga menghasilkan bunyi yang indah.


Murottal Alquran yang dibacakan dengan tartil serta tajwid yang sesuai, sehingga menghasilkan frekuensi dan panjang gelombang dengan menimbulkan pengaruh secara positif terhadap sesuatu yang ada disekitarnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Ahmad Al Qadhi, direktur utama Islamic Medicine Institute for education and Research di Florida Amerika Serikat, dengan penelitian pemaparan bunyi murottal Alquran memiliki pengaruh yang menenangkan dalam 97% mengenai bentuk perubahan psikologis (Hidayah. 2013).

Membaca atau mendengarkan alquran akan memberikan efek relaksasi, sehingga memperlambat laju pembuluh darah, nadi dan denyut jantung. Dengan menerapkan terapi murottal al quran ketika didengarkan oleh manusia akan membawa gelombang suara dan mendorong otak untuk memproduksi zat kimia neuropeptide. Molekul ini akan mempengaruhi reseptor dalam tubuh yang menghasilkan perasaan tubuh yang lebih nyaman. Mendengarkan alquarn juga mampu memacu saraf parasimpatis dengan menimbulkan efek berlawanan pada sistem saraf simpatis. Sehingga keseimbangan pada kedua saraf autonom tersebut (Handayani; 2014)

II.4 Aplikasi Audacity Untuk Pengukuran Frekuensi Suara

Audacity merupakan open source1 audio software yang dimulai oleh Dominic Mazzoni dan Roger Dannenberg pada tahun 1999 di Mellon University dan kemudian dirilis untuk pertamakalinya di Sourceforge.net pada bulan Mei tahun 2000. Audacity layaknya sebuah Digital Audio Workstation lainnya, dapat digunakan untuk melakukan recording dan mixing sederhana dan pengemasan dalam format audio umumnya (wav dan mp3).

Audacity adalah program pengolah pengolah suara atau audio open source (gratis) yang disediakan oleh vendor Audacity. Audacity merupakan aplikasi editing dan rekaman audio yang terbaik yang pernah ada di dunia sumber terbuka dan banyak digunakan di sektor pendidikan tinggi (Kadirire, 2011). Audacity juga digunakan untuk memotong suara, menambahkan bahkan mengkonversi ke file lain, diantaranya MP3, Ogg, dan Wave. Selain itu juga dapat berkreasi dengan suara yang dimiliki sendiri melalui perekam suara.



Gambar 2.6 Tampilan Audacity

Sumber : <https://teraa.net/cara-menghilangkan-noise-dengan-audacity-dan-goldwave/>

Kelebihan dari aplikasi ini adalah fitur dan kestabilan. fitur yang digunakan juga tidak terlalu banyak dan waktu tunggu juga tidak terlalu lama. Sedangkan kekurangan dari aplikasi ini adalah antarmuka pengguna (user interface) yang sedikit kaku apabila dibandingkan dengan sejenis di sistem operasi lain.

Audacity digunakan untuk mengamati perbedaan dalam bentuk gelombang dan spektrum superposisi untuk berbagai warna nada dari bonang barung. Saat pengolahan sinyal dengan analisis spektrum pada audacity terjadi transformasi sinyal yang awalnya dalam domain waktu kemudian diubah ke dalam domain frekuensi. Proses transformasi tersebut dapat diolah dengan menggunakan Fast Fourier Transform (FFT).

Audacity merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengoreksi berkas suara tertentu dengan memperhatikan fungsi lain penggunaan audacity yaitu untuk mengukur frekuensi, nada dan level bunyi suara. Khusus untuk pengukuran frekuensi suara menggunakan audacity dengan berbagai tujuan, secara umum frekuensi suara dapat diartikan sebagai jumlah getaran suara yang terbentuk selama satu satuan waktu (Fiqry, 2019)

II. 5 Pemberian Bunyi Terhadap Pertumbuhan Tanaman

Menurut Merrit (2003) Musik yang diputar atau didengarkan yang dihasilkan karena adanya gelombang bunyi. Dimana seni yang melukiskan atau menciptakan perasaan manusia lewat keindahan suara yang disebut dengan musik, seperti halnya musik menciptakan perasaan yang merefleksikan suatu masyarakat. Ada beberapa jenis musik yang sering didengarkan seperti jenis musik klasik, music pop, musik dangdut dan musik rock. Masing masing jenis musik tersebut memiliki nada yang berbeda serta memiliki fungsi dan manfaatnya. Berikut manfaat musik yaitu efek Mozart yang dapat meningkatkan intelegensi seseorang, refreshing dapat menenangkan dan menyegarkan pikiran, dapat memotivasi serta memunculkan semangat.

Menurut Suwardi (2010) Musik juga berpengaruh terhadap tanaman, bukan hanya berpengaruh kepada manusia. Contoh penelitian tentang pengaruh musik terhadap tanaman yang telah dilakukan oleh Carlson yang dilakukan pada tahun 1980, dimana frekuensi suara dapat membantu tanaman bernafas lebih baik dengan menyerap zat makanan lebih banyak. Penelitian tersebut yang dilakukan oleh Carlson dimana penelitian teknologi sonic bloom.

Melalui penerapan teknologi sonic bloom merupakan salah satu teknologi dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman. Sonic bloom memanfaatkan gelombang frekuensi tinggi yang berfungsi memacu membuka mulut dan daun (stomata) yang ditambahkan dengan berbagai nutrisi organik. Dengan membuat tanaman tumbuh lebih baik dengan teknologi sonic bloom yang merupakan teknologi terobosan yang dapat digunakan. (Istirochah, 2017).

Gelombang suara alam frekuensi 3500 – 5000 Hz mampu merangsang pembukaan mulut daun (stomata) sehingga meningkatnya laju dan efisiensi penyerapan nutrisi yang diaplikasikan melalui daun yang bermanfaat bagi tanaman. Dimana Teknologi sonic bloom merupakan teknik menyuburkan pertumbuhan tanaman menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi (3500 – 5000 Hz) mirip suara burung yang digabungkan dengan pemberian nutrisi melalui daun (Carlson, 2001).

Menurut Musdarina (2019) Seiring perkembangan teknologi pemanfaatan media penerangan dan bunyi merupakan salah satu alternative yang baik agar pertumbuhan tanaman dapat berlangsung lebih cepat, bermutu tinggi dan

meningkatkan jumlahnya. Dengan menggunakan cahaya dan sumber bunyi memiliki rentang panjang gelombang tertentu yang mampu diserap oleh tanaman.

Intensitas bunyi adalah gelombang suatu energi yang mampu melewati permukaan sisi bidang per satuan luas per detiknya. Suatu energi menghasilkan sumber gelombang bunyi yang mempunyai efek terhadap suatu tanaman. Dimana mampu merangsang pembukaan stomata daun. Pada getaran yang menghasilkan gelombang bunyi mampu menggetarkan molekul nutrisi yang berada pada permukaan daun dengan penetrasi stomata. Gelombang suara dengan frekuensi tinggi dalam menghasilkan energi yang mampu memberi tegangan negatif terhadap stomata sehingga merangsang mulut daun (stomata) tetap terbuka sehingga dapat meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan pupuk pada daun (Yulianto, 2008).

Pertumbuhan tanaman, serta asam amino dan berbagai trace mineral seperti Ca, K, Mg, dan Zn. Gelombang bunyi pada frekuensi 3,5 kHz – 5 kHz mampu merangsang terbukanya stomata (mulut daun) sehingga meningkatkan laju fotosintesis yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Teknik pemberian gelombang bunyi pada tanaman mampu meningkatkan pertumbuhan pada kentang, bawang merah di brebes jawa tengah dengan frekuensi yang digunakan 3,5 kHz – 5 kHz, pemberian frekuensi diberikan dua kali pada pagi pukul 04.30 sampai 09.00 sedangkan pada sore hari diberikan pada pukul 16.00-20.00, perlakuan tersebut memberikan dampak yang positif yaitu peningkatan hasil panen sebesar 23% (Yulianto, 2008)

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menerapkan penggunaan teknologi sonic bloom yang berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu tanaman. Beberapa tanaman yang telah menggunakan aplikasi sonic bloom yaitu tanaman bayam merah dengan banyak manfaat bagi masyarakat misalnya dapat digunakan sebagai obat-obatan dan makanan (Yeni; 2017). Adanya pengaruh proses pertumbuhan terhadap perkecambahahan pada tanaman yang diakibatkan adanya perlakuan gelombang suara. Pada frekuensi dan level intensitas bunyi juga berpengaruh terhadap proses pertumbuhan tanaman. Di pusat penelitian rekayasa pertanian china telah menggunakan plant acoustic frequency teknologi pada beberapa jenis tanaman sayuran dengan frekuensi yang digunakan 0.062-2 kHz dan level intensitasnya 50-120 dB, adapun jarak sumber suara sepanjang 50-100 meter (Istirochah, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yannick van Doome yang berjudul “pengaruh variabel frekuensi bunyi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman” menjelaskan bahwa ada 5 (lima) yang menyebabkan stomata terbuka karena adanya suara yaitu sebagai berikut :

- 1) Frekuensi suara dapat mengaktifkan gen dalam sel yang mempengaruhi pertumbuhan dan ekspresi sel. Kode-kode Informasi yang telah di proses pada gen diubah menjadi protein yang beroperasi dalam sel disebut ekspresi sel.
- 2) Menurut carslon, frekuensi suara beresonansi dengan rongga stomata yang meningkatkan serapan air. Sedangkan menurut weinberger (1972) frekuensi suara beresonansi dengan sel. Dimana frekuensi yang beresonansi yang meningkatkan gerakan sitoplasma.

- 3) pada fenomena kavitas yang disebabkan oleh suara dalam cairan, dimana suara disebabkan oleh cairan. Sitoplasma dan sel penjaga akan terkena oleh suara yang keluar yang didalamnya terdapat cairan sitosol. Frekuensi tertentu yang mengenai sitoplasma menyebabkan timbulnya microbubbles, adanya suara yang mendorong dinding sel penjaga menncipatkab microbubbles yang beresonansi. Maka tekanan turgorditas akan mengalami stomata terbuka secara maksimal (setjo; 2004)
- 4) Gelombang suara akan berpropasi yang melalu zat cair, sehingga proses difusi merangsang pergerakan molekul.
- 5) Menurut joel sthrenheimer yang merupakan soerang fisikaean kuantum yang menciptakan metode biosinteis protein dengan metode resonansi skala. Resonansi skala dibentuk dalam asam amino untuk sintesis protein. Sinyal frekuensi memiliki panjang gelombang tertentu. Frekuensi yang terkait setiap asam amino mrnghasilkan frekeuns yang didengarkan. Dengan terbentuknya suatu melodi dalam memacu biosinetsi protein yang disusun dalam frekuensi-frekuensi.

Menurut Prasetyo (2014) Pemberian suara dapat berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman, tumbuhan dapat merespon jenis musik yang berbeda-beda. Paparan musik klasik meningkatkan daya berkecambah tanaman sawi hijau lebih baik dibanding paparan kebisingan. Berbeda dengan penelitian dengan menggunakan musik hard rock memberikan respon pertumbuhan yang baik pada tanaman cabai merah keriting. Pada tanaman menyebabkan pembesaran sel dan pembelahan sel dalam pemberian frekuensi gelombang bunyi untuk

menstimulasi suara yang memberikan hasil signifikan pada tanaman sehingga peningkatan produksi tanaman lebih meningkat. Dapat dilihat berdasarkan berat segar dan berat kering bibit kacang tanah pada saat panen memberikan peningkatan hasil yang meningkat.

Aplikasi sonic bloom ini telah banyak dilakukan dengan berbagai jenis musik maupun suara terhadap tanaman yang berbeda-beda. Akan tetapi efek paparan musik klasik, hard rock maupun murottal terhadap tanaman belum banyak diketahui sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk meningkatkan produksi tanaman (Resti, 2018)

II.5. Proses Pertumbuhan Kacang Tanah

Pada tahun 1500 sebelum masehi bibit kacang tanah kacang tanah telah dibudidayakan terutama masyarakat indian di amerika selatan. Bibit kacang tanah kacang tanah pertama kali dibudidaya di amerika selatan disekitaran kawasan Bolivia, peru dan brazil. (Sumarno, 1986)



Gambar 2.7 benih kacang tanah
Sumber : <https://tanahkaya.com/kacang-tanah/>

Menurut AAK (1989) klasifikasi bibit kacang tanah kacang tanah adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Clas : Dicotyledoneae

Ordo : polipetales

Famili : leguminose

Genus : Arachis

Spesies : Arachis hypogea L.

Sistem perakaran kacang tanah mempunyai akar tunggang, namun akar primernya tidak tumbuh secara dominan, yang berkembang adalah akar tersebut yang merupakan akar sekunder. Akar kacang tanah dapat tumbuh sedalam 4 cm. pada akar tumbuh bintil akar atau nodul. Tipe pertumbuhan batang kacang tanah ada yang tegak, ada yang menjalar dari batang utama timbul cabang primer yang masing-masing dapat membentuk cabang-cabang sekunder. Tipe tegak umumnya bercabang 3-6 cabang primer, yang diikuti oleh cabang sekunder, tersier, dan ranting (AAK, 1989).

Pada pertumbuhan kacang tanah memiliki daun majemuk bersirip genap dengan tangkai daun agak panjang. Helai pada anak daun berperan mendapatkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Pada saat waktu panen daun mulai berguguran ke bawah bibit kacang tanah. Ukuran biji kacang tanah mulai dari yang besar sedang dan ukuran kecilnya. Dan warna kulit biji ada yang berwarna putih merah kesumba ada juga yang berwarna ungu. Keadaan tersebut dapat dilihat pada varietas bibit kacang tanahnya (Suprpto,1990)

Buah kacang tanah disebut polong setelah terjadinya pembuahan atau bakal buah disebut juga dengan ginofora. Ukuran polong kacang tanah bervariasi antara 1 cm x 0,5 cm dan 6 cm x 1,5 cm. polong kacang tanah berisi antara 1 sampai 5 biji. Adapun bunga kacang tanah muncul pada setiap daun yang berwarna kuning orange yang memiliki tangkai panjang berwarna putih (AAK, 1989)



Gambar 2.8 Bunga kacang tanah
Sumber : <https://tanahkaya.com/kacang-tanah/>

Budidaya kacang tanah cocok di daerah dengan curah hujan sedang. Curah hujan yang terlalu tinggi menyebabkan bunga sulit diserbuki dan zona perakaran terlalu lembab sehingga menyuburkan pertumbuhan jamur dan penyakit yang menyerang buah. Berikut kebutuhan nutrisi dalam membudidayakan kacang tanah dengan mudah dan menghasilkan panen berlimpah.

Tabel 2.2 kebutuhan nutrisi kacang tanah

No	Keadaan kacang tanah	Kebutuhan nutrisi kacang tanah
1.	Curah hujan untuk bibit kacang tanah kacang tanah	Sekitar 800 – 1.300 mm/tahun
2.	Suhu udara	Sekitar 28-32 ⁰ C

3.	Kelembaban udara	Antara 65-75%
4.	Penyinaran sinar matahari	Secara penuh
5.	Jenis tanah	Jenis tanah yang gembur/berstektur ringan
6.	Derajat keasaman tanah	Antara 6,0-6,5 Ph
7.	Ketinggian tempat	Antara 500 m dpl

Sumber : Berbagai jurnal

Bibit kacang tanah kacang tanah lebih efektif ditanam pada tanah gembur yang mengandung unsur hara kalsium (Ca), Kalium (K), Nitrogen (N) dan pospat (P). unsur Ca bisa dipenuhi dengan penambahan kapur pertanian atau dolomi saat pengolahan tanah, unsur Ca juga dibutuhkan pada bibit kacang tanah kacang tanah di fase generative. Derajat keasaman (pH) ideal bagi tumbuhan kacang tanah berada antara 5-6,3. Dalam budidaya bibit kacang tanah kacang tanah perlu diperhatikan sistem pemeliharaannya karena sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan budidaya bibit kacang tanah, yaitu

a. Perendaman Benih

Penggunaan benih untuk pertumbuhan perkecambahannya saja mengakibatkan bibit kacang tanah tidak merata dan produksi tidak optimal serta mutu rendah. Sehingga untuk mendapatkan mutu benih di petani dengan memenuhi syarat tanam pada tumbuhan seperti kelembaban ruangan yang tinggi. Hal tersebut biasanya dilakukan petani dalam memperoleh benih dari bibit kacang tanahnya sendiri (Hasanah, 2002)

Proses perkecambahannya dimulai dengan penyerapan air seperti dari tanah, udara maupun media lainnya. Terjadinya proses perkecambahannya pada tahap imbibisi dikarenakan adanya aktivitas enzim amylase. Dimana amylase disebut juga

enzim kunci yang memainkan peran penting dalam menghidrolisis cadangan pati dalam biji pada embrio yang berkembang. untuk meningkatkan daya berkecambah benih yaitu dengan cara perendaman benih dalam air yang dicampurkan berbagai larutan garam sebagai penghambat hama dan bakteri (Sutopo, 2004)

b. Pembibitan Benih kacang tanah



Gambar 2.9 Pertumbuhan kacang tanah
Sumber : <https://tanahkaya.com/kacang-tanah/>

Bibit kacang tanah kacang tanah dalam pembudidayaan melalui proses pembibitan dengan menanam bibit kacang tanah dalam setiap polybag atau biasanya dilahan yang luas dengan keadaan tanah gembur yang sudah dilakukan proses perendaman dengan tujuan untuk mempercepat proses perkecambahan bibit.

Pertumbuhan bibit kacang tanah kacang tanah juga dapat dipengaruhi karena adanya faktor-faktor seperti genetik, lingkungan dan teknik budidaya. Hal ini petani dapat berpikir dalam menciptakan tumbuhan yang dijadikan makanan seperti yang dijelaskan dalam Al Quran Surah Ta-ha ayat 53

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ﴿١٠٠﴾

Terjemahannya :

“(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air (hujan) dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan”

Menurut Tafsir (Ibnu Katsir) menjelaskan bahwa Musa berkata “telah memberikan kepada kaumnya sesuatu bentuk kejadian dan memberikan petunjuk” dan ucapan Musa dibalas oleh Firaun berkata “sesuai dengan pertanyaan umatnya terdahulu. Sehingga Musa memperlihatkan bukti dan dia mengatakan “yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan sebagai tempat tinggal, berdiri dan tidur di atasnya. Serta kami menumbuhkan tumbuhan dengan bantuan air hujan dengan bermacam-macam bibit kacang tanah dan buah-buahan, seperti rasa asam, manis ataupun pahit dan banyak lagi jenis lainnya.

Pertumbuhan kacang tanah merupakan salah satu bentuk bibit kacang tanah yang diciptakan Allah SWT dalam kehidupan sehari-hari untuk dimanfaatkan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara kuantitatif selama siklus hidup bibit kacang tanah yang bersifat tidak dapat kembali (irreversible) dengan perubahan penambahan ukuran pada bibit kacang tanah yang disebabkan karena pembelahan dan pembesaran sel.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Juli 2021, yaitu bertempat di desa pancana kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

III.2. Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Alat
 - a. Smartphone sebagai sumber bunyi
 - b. Speaker
 - c. Sound level meter
 - d. Penggaris
 - e. Kamera
 - f. Kertas label
 - g. Alat tulis

2. Bahan
 - a. Benih kacang tanah
 - b. Polybag
 - c. Media tanah
 - d. Air
 - e. Pupuk

III.3. Prosedur Penelitian

A. Tahap Persiapan

Studi literatur, yaitu sebagai referensi penunjang dan bahan pustaka untuk memperoleh data tentang pengaruh pemberian gelombang bunyi terhadap bibit kacang tanah

B. Proses Perendaman Benih

- 1) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
- 2) Menyiapkan wadah dengan masing masing sampel yang ditentukan
- 3) Masukkan air hangat dalam wadah yang telah disiapkan dan tambahkan campuran pupuk dengan perbandingan 5 : 1
- 4) Merendam benih kacang tanah dalam wadah yang telah disiapkan selama 1 hari/24 jam
- 5) Setelah perendaman dilakukan bibit kacang tanah dapat dipindahkan

C. Proses Pertumbuhan

- 1) Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan
- 2) Siapkan media tanam yang akan digunakan dan merangkai wadah dengan alat pemberian bunyi seperti pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Skema pemberian bunyi pada bibit kacang tanah

- 3) Benih kacang tanah yang telah direndam kemudian ditanam ke tempat yang telah disiapkan dan sesuai dengan nama sampel masing-masing
- 4) Pada masing-masing sampel ada bagian yang ditambahkan pupuk organik, pupuk urea dan tanpa penambahan pupuk
- 5) Memberikan paparan bunyi murottal Alqur'an dengan frekuensi 4000 Hz dengan lama pemaparan setiap harinya pada sampel I selama 6 jam, sampel II selama 4 jam, sampel III selama 2 jam dan sampel IV tanpa paparan bunyi.
- 6) Mengukur intensitas bunyi murottal Alqur'an surah Al Waqiah yang akan dipaparkan pada benih kacang tanah yang ditanam.
- 7) Mengamati pertumbuhan bibit kacang tanah kacang tanah dengan menggunakan kamera dan menggunakan alat ukur untuk pengukuran tinggi bibit kacang tanah, menghitung jumlah daun dan tangkai bibit kacang tanah
- 8) Mencatat hasil pengukuran di tabel pengamatan

III.4 Tabel Pengamatan

Tabel pengamatan pada penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 : Gambar hasil pengamatan pertumbuhan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan bunyi		
		6 jam	4 jam	2 jam
1.	11			
2.	15			

3.	19			
4.	23			
5.	27			
6.	31			

Tabel 3.2 : Gambar hasil pengamatan pertumbuhan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi

No	Umur bibit kacang tanah	Tanpa pemaparan bunyi
1.	11	
2.	15	
3.	19	
4.	23	
5.	27	
6.	31	

Tabel 3.3 : Hasil pengukuran pertumbuhan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan	Parameter yang diukur		
			Tinggi batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
2	15	6 jam			
		4 jam			

		2 jam			
3	19	6 jam 4 jam 2 jam			
4	23	6 jam 4 jam 2 jam			
5	27	6 jam 4 jam 2 jam			
6	31	6 jam 4 jam 2 jam			

Tabel 3.4 : Hasil pengukuran pertumbuhan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk

No	Umur bibit kacang tanah	Parameter yang diukur		
		Tinggi batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11			
2	15			
3	19			
4	23			
5	27			
6	31			

Tabel 3.5 : Hasil pengukuran pertumbuhan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan	Parameter yang diukur		
			Tinggi batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
2	15	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
3	19	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
4	23	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
5	27	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
6	31	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			

Tabel 3.6 : Hasil pengukuran pertumbuhan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk urea

No	Umur bibit kacang tanah	Parameter yang diukur		
		Tinggi batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11			
2	15			
3	19			
4	23			
5	27			
6	31			

Tabel 3.7 : Hasil pengukuran pertumbuhan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk organik

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan	Parameter yang diukur		
			Tinggi batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
2	15	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			
3	19	6 jam			
		4 jam			
		2 jam			


4	23	6 jam 4 jam 2 jam			
5	27	6 jam 4 jam 2 jam			
6	31	6 jam 4 jam 2 jam			

Tabel 3.8: Hasil pengukuran pertumbuhan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk organik

No	Umur bibit kacang tanah	Parameter yang diukur		
		Tinggi batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11			
2	15			
3	19			
4	23			
5	27			
6	31			

III.5. Bagan Alir Penelitian

Bagan alir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2: Bagan Alir

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pada saat ini budidaya kacang tanah dilakukan dengan berbagai cara dalam penelitian untuk menghasilkan hasil panen yang meningkat. Kacang tanah yang digunakan pada penelitian ini merupakan kacang tanah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

Penelitian ini dilaksanakan di halaman rumah bertempat di desa Pancana kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru selama satu bulan dengan parameter yang diukur pada penelitian ini yaitu tinggi batang (cm), jumlah daun, dan jumlah tangkai pada setiap bibit kacang tanah yang diamati dari umur 11-31 hari. tanaman diamati setiap 4 hari pengamatan dengan suhu berkisar 28-32⁰C. Pada jarak 11 cm dari sumber suara ke tanaman membutuhkan waktu 0,0003 s karena dapat dihasilkan sesuai dengan nilai kecepatan bunyi sebesar 343 m/s

Dengan menggunakan bibit kacang tanah lokal pada pemilihan biji yang berukuran besar, padat, dan rapat serta kulit biji yang halus. Dalam setiap sampel terdiri dari 4 keadaan yang pertama dan kedua tanaman dengan tambahan pupuk Organik, yang kedua tanaman dengan tambahan pupuk Urea dan yang keempat tanaman tanpa tambahan pupuk.

Rangkaian alat penelitian ini menggunakan handphone dihubungkan dengan speaker pada frekuensi 4000 hz berupa file mp3 yang dapat didengar jelas. Pada sumber bunyi murottal al waqiah dapat menampilkan spektrum bunyi menggunakan aplikasi audicity 3.0.2 untuk pengukuran frekuensi bunyi. Audicity merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengoreksi berkas

suara tertentu dengan memperhatikan fungsi lain penggunaan audicity yaitu untuk mengukur frekuensi, nada dan level bunyi suara. Khusus untuk pengukuran frekuensi suara menggunakan audicity dengan berbagai tujuan, secara umum frekuensi suara dapat diartikan sebagai jumlah getaran suara yang terbentuk selama satu satuan waktu (Fiqry, 2019)



Gambar 4.1 Spektrum bunyi murottal Al Waqiah

Sumber : Aplikasi audicity 3.0.2 untuk pengukuran frekuensi bunyi

Dengan sumber bunyi murottal Al Waqiah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman Al ausy menghasilkan spektrum bunyi pada gambar 4.1 dengan nilai frekuensi berada pada interval 43 Hz setiap nada satu ke nada yang lainnya. Dari frekuensi nada terendah 43 Hz – 2200 Hz yang dihasilkan pada sumber bunyi murottal Al Waqiah. Frekuensi yang dihasilkan pada sumber bunyi dapat terukur intensitas suara sebesar 48,2 – 63,4 dB pada bunyi murottal menggunakan sound level meter.

IV.1. Hasil pertumbuhan kacang tanah dengan pengaruh pemberian bunyi dan tanpa pemberian bunyi murottal

Gambar hasil pengamatan yang diperoleh dari pengambilan gambar menggunakan kamera dengan pemaparan bunyi murottal dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan kacang tanah umur 11 hari- 31 hari setelah tanam dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 : Gambar hasil pengamatan pertumbuhan kacang tanah dengan pemberian bunyi murottal

No	Umur bibit kacang tanah	Lama Pemaparan Bunyi		
		6 jam	4 jam	2 jam
1.	11 hari			
2.	15 hari			
3.	19 hari			
4.	23 hari			
5.	27 hari			



Tabel 4.2 Gambar hasil pengamatan pertumbuhan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi

No	Umur bibit kacang tanah	Tanpa Pemaparan Bunyi	
1.	11 hari		
2.	15 hari		
3.	19 hari		
4.	23 hari		



Berdasarkan pengamatan menggunakan kamera dapat dilihat pada hasil gambar dengan menampilkan perbedaan bibit kacang tanah pada masing-masing jenis sampel dan setiap perlakuan yang berbeda.

IV. 2 Pengaruh pemberian bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah pada keadaan tanpa penambahan pupuk

Hasil pengukuran dan pengamatan bibit kacang tanah pada umur 11-31 hari setiap 4 hari pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3 Hasil pengukuran kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan	Parameter yang diukur		
			Panjang batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11 hari	6 jam	16	14	5
		4 jam	15	14	4
		2 jam	14	14	4

2	15 hari	6 jam	20	20	6
		4 jam	18	20	5
		2 jam	18	20	5
3	19 hari	6 jam	26	24	6
		4 jam	23	24	6
		2 jam	21	20	5
4	23 hari	6 jam	29	26	7
		4 jam	27	24	6
		2 jam	26	24	6
5	27 hari	6 jam	31	28	7
		4 jam	30	26	7
		2 jam	28	24	6
6	31 hari	6 jam	35	28	7
		4 jam	33	28	7
		2 jam	30	26	7


Tabel 4.4 Hasil pengukuran kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan tanpa penambahan pupuk

No	Umur bibit kacang tanah	Parameter yang diukur		
		Panjang batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11 hari	14	12	3
2	15 hari	16	18	4

3	19 hari	20	20	5
4	23 hari	25	24	6
5	27 hari	27	24	6
6	31 hari	28	24	6

Berdasarkan tabel 4.3 dan tabel 4.4 hasil pengukuran maka diperoleh grafik yang ditampilkan pada hubungan tinggi batang, jumlah daun, dan jumlah tangkai terhadap pertumbuhan kacang tanah menggunakan program Microsoft Office Excel 2010 dilihat pada grafik berikut ini :

1. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan tinggi batang pada keadaan tanpa penambahan pupuk




Grafik 4.1 pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang

Pada grafik 4.1 menunjukkan pertumbuhan tinggi batang pada keadaan tanpa pupuk mengalami laju peningkatan setinggi 7 cm pada tanaman pemberian bunyi selama 6 jam dibandingkan tanaman tanpa pemberian bunyi.

Hasil tinggi tanaman menunjukkan bahwa pemberian bunyi murottal memberikan hasil yang baik pada nilai tinggi tanaman yang juga dapat dipengaruhi karena adanya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman yaitu kondisi lingkungan antara lain seperti CO₂, suhu, kelembaban udara, intensitas pencahayaan, kebisingan kecepatan angin serta penambahan nutrisi tanaman. Pada tanaman kacang akan lebih efektif yang ditanam pada tanah gembur yang mengandung unsur hara kalsium (Ca), kalium (K), Nitrogen (N) dan posfat. Oleh karena itu penggunaan pupuk organik cangkang telur dengan suhu rendah menghasilkan kandungan unsur hara kalsium yang baik dibandingkan dengan suhu tinggi yang berlebihan yang akan merusak struktur produk.

2. Pengaruh paparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan jumlah daun pada keadaan tanpa penambahan pupuk



Grafik 4.2 Pengaruh lama paparan dan tanpa paparan bunyi pada pertumbuhan jumlah daun


Pada grafik diatas menunjukkan pertumbuhan jumlah daun mengalami peningkatan yang lebih cepat pada tanaman tanpa pemberian bunyi sebanyak 4

daun di keadaan penambahan bunyi selama 6 jam. Pada tanaman dengan pemberian bunyi frekuensi 4000 Hz menghasilkan intensitas suara sekitar 48,2 – 63,4 dB berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

Tanaman kacang tanah dengan pemberian bunyi frekuensi 4000 Hz mengalami kelajuan tumbuh yang paling cepat dibanding tanaman yang lainnya. Hal ini merupakan bahwa frekuensi 4000 Hz mendapat respon yang baik terhadap pertumbuhan tinggi batang.

Dimana intensitas yang dihasilkan disetiap pemberian bunyi sekitar antara 48,2 – 63,4 dB.

3. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan jumlah tangkai pada keadaan tanpa penambahan pupuk



Grafik 4.3 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah tangkai

Pertumbuhan jumlah tangkai dengan pemberian bunyi dengan frekuensi 4000 Hz selama 6 jam mengalami peningkatan 1 tangkai dibandingkan dengan

tanaman tanpa pemberian bunyi. Hal ini menunjukkan pemberian perlakuan murottal berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan jumlah daun dan tangkai.

IV.3 Pengaruh pemberian bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah pada keadaan penambahan pupuk Urea

Hasil pengukuran dan pengamatan pembibitan kacang tanah dengan penambahan pupuk Urea setiap 4 hari pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5 Hasil pengamatan kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan	Parameter yang diukur		
			Panjang batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11 hari	6 jam	15	16	4
		4 jam	14	16	4
		2 jam	14	16	4
2	15 hari	6 jam	22	20	5
		4 jam	20	20	5
		2 jam	18	20	5
3	19 hari	6 jam	25	24	6
		4 jam	24	24	6
		2 jam	22	24	6
4	23 hari	6 jam	27	28	7
		4 jam	26	26	7


		2 jam	24	24	6
5	27 hari	6 jam	30	28	7
		4 jam	29	28	7
		2 jam	26	28	7
6	31 hari	6 jam	37	32	8
		4 jam	33	32	8
		2 jam	30	28	7

Tabel 4.6 Hasil pengamatan kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk Urea

No	Umur bibit kacang tanah	Parameter yang diukur		
		Panjang batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11 hari	13	14	3
2	15 hari	16	16	4
3	19 hari	22	20	5
4	23 hari	24	24	6
5	27 hari	26	26	7
6	31 hari	28	28	7

Berdasarkan tabel 4.5 dan tabel 4.6 hasil pengukuran maka diperoleh grafik yang ditampilkan pada hubungan tinggi batang, jumlah daun, dan jumlah tangkai terhadap pertumbuhan kacang tanah menggunakan program Microsoft Office Excel 2010 dengan grafik yang muncul secara otomatis yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.

1. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan tinggi batang pada keadaan penambahan pupuk Urea




Grafik 4.4 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang

Pada grafik 4.4 menunjukkan pertumbuhan tanaman kacang tanah dengan pemaparan bunyi selama 6 jam tanaman mengalami laju pertumbuhan meningkat setinggi 9 cm. Dimana gelombang bunyi berpengaruh pada proses pertumbuhan tanaman.

Pemaparan bunyi murottal memberikan hasil yang baik pada tanaman kacang tanah. Papan bunyi dapat mengakibatkan pemanjangan dan pembelahan sel untuk menstimulasi suara yang memberikan hasil signifikan pada tanaman sehingga peningkatan produksi tanaman lebih meningkat.

Menurut Damayanti (2016) hasil fotosintesis dimanfaatkan oleh tanaman untuk aktivitas pemanjangan dan pembelahan sel pada bagian meristem apikal sehingga tinggi tanaman dapat meningkat. Hal ini disebabkan karena adanya pengaruh gelombang suara yang dapat meningkatkan penyerapan gas CO_2 untuk proses fotosintesis.


2. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan jumlah daun pada keadaan penambahan pupuk Urea



Grafik 4.5 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah daun

Pada grafik 4.5 menunjukkan jumlah daun tanaman kacang tanah dengan pemaparan bunyi lebih cepat mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan jumlah daun pada tanaman tanpa pemberian bunyi.

3. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan jumlah tangkai pada keadaan penambahan pupuk Urea



Grafik 4.6 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah tangkai

Pada grafik 4.6 menunjukkan jumlah tangkai tanaman kacang tanah dengan pemaparan bunyi dari 6 jam yaitu 8 tangkai sedangkan pada tanaman tanpa pemberian bunyi memiliki 7 tangkai.

Dalam keadaan penambahan pupuk menunjukkan hasil pengamatan dengan menggunakan parameter pengukuran tinggi batang (cm), jumlah daun, dan jumlah tangkai. Dengan memperhatikan kebutuhan nutrisi tanaman kacang tanah seperti suhu udara, kelembaban udara dan jenis tanah yang digunakan untuk meningkatkan mutu tanaman yang baik.

IV.4 Pengaruh pemberian bunyi jenis murottal terhadap pertumbuhan tanaman kacang tanah pada keadaan penambahan pupuk Organik

Hasil pengukuran dan pengamatan pembibitan kacang tanah dengan penambahan pupuk organik setiap 4 hari pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7 Hasil pengukuran kacang tanah dengan pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk organik

No	Umur bibit kacang tanah	Lama pemaparan	Parameter yang diukur		
			Panjang batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11 hari	6 jam	18	16	4
		4 jam	18	16	4
		2 jam	16	14	4
2	15 hari	6 jam	24	24	6
		4 jam	24	24	6
		2 jam	22	24	6
3	19 hari	6 jam	28	28	7
		4 jam	28	28	7

		2 jam	27	28	7
4	23 hari	6 jam	34	32	8
		4 jam	32	28	7
		2 jam	31	28	7
5	27 hari	6 jam	36	32	8
		4 jam	35	32	8
		2 jam	34	32	8
6	31 hari	6 jam	42	32	8
		4 jam	37	32	8
		2 jam	36	32	8


Tabel 4.8 Hasil pengukuran kacang tanah tanpa pemaparan gelombang bunyi pada keadaan penambahan pupuk organik

No	Umur bibit kacang tanah	Parameter yang diukur		
		Panjang batang (cm)	Jumlah daun	Jumlah tangkai
1	11 hari	15	14	4
2	15 hari	20	22	6
3	19 hari	23	24	6
4	23 hari	29	28	7
5	27 hari	31	30	8
6	31 hari	34	32	8

Dari hasil pengukuran pada tabel 4.7 dan tabel 4.8 diperoleh grafik yang ditampilkan pada hubungan tinggi batang, jumlah daun, dan jumlah tangkai terhadap pertumbuhan kacang tanah keadaan penambahan pupuk organik

menggunakan program Microsoft Office Excel 2010 dengan grafik yang muncul secara otomatis yang dapat dilihat pada grafik berikut


1. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan tinggi batang pada keadaan penambahan pupuk Organik



Grafik 4.7 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang

Pada grafik 4.7 menunjukkan tinggi batang bibit kacang tanah dengan pemaparan bunyi dari 6 jam memiliki tinggi batang yang lebih tinggi daripada tanaman dengan pemberian bunyi 4 jam, 2 jam dan tanpa pemberian bunyi. Tanaman pada keadaan yang sama penambahan pupuk organik memiliki pertumbuhan tinggi batang yang berbeda yang disebabkan karena adanya perlakuan lama pemaparan yang berbeda sehingga semakin lama mikro gelombang beresonansi dengan suara akan mengaktifkan gen-gen tertentu dalam sel sehingga mempengaruhi pertumbuhan sel dan ekspresi sel.

2. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan jumlah daun pada keadaan penambahan pupuk Organik




Grafik 4.8 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan jumlah daun

Pada grafik 4.8 menunjukkan jumlah daun bibit kacang tanah dengan pemaparan bunyi pada jarak 11 cm dari sumber suara pada keadaan pemberian bunyi dan tanpa pemberian bunyi menghasilkan jumlah daun sama. Dalam hal ini dipengaruhi adanya beberapa faktor-faktor pada tanaman yang perlu diperhatikan seperti kebutuhan nutrisi tanaman kacang tanah seperti suhu udara, kelembaban udara dan jenis tanah yang digunakan untuk meningkatkan mutu tanaman yang baik.

Dengan memperhatikan dan memenuhi kondisi bibit kacang tanah, ada beberapa persyaratan juga diperlukan dalam budidaya bibit kacang tanah seperti Pengaruh tumbuh optimal bibit kacang tanah dengan pengolahan tanah yang baik dengan mengandung unsur hara. Pada jenis tanah masih dapat menghasilkan jika pengolahannya dapat dilakukan dengan baik. (Fachruddin, 2000)

3. Pengaruh pemaparan gelombang bunyi terhadap pertumbuhan jumlah tangkai pada keadaan penambahan pupuk Organik



Grafik 4.9 Pengaruh lama pemaparan dan tanpa pemaparan bunyi pada pertumbuhan tinggi batang

Pada grafik 4.9 menunjukkan jumlah tangkai bibit kacang tanah dengan pemaparan bunyi tidak jauh berbeda dengan tanaman tanpa pemberian bunyi yaitu masing-masing tanaman memiliki 8. Dengan keadaan suhu tanaman dengan pemberian bunyi dan tanpa pemberian bunyi berkisar $29,5^{\circ}\text{C}$.

Pada grafik diatas dapat dilihat tinggi batang bibit kacang tanah setiap perlakuan penambahan pupuk organik, penambahan pupuk urea dan tanpa penambahan pupuk pada sampel I dengan lama pemaparan 6 jam lebih tinggi dari bibit kacang tanah pada sampel II dengan lama pemaparan 4 jam, Dan pada sampel II dan III memiliki tinggi batang yang lebih tinggi dari bibit kacang tanah pada sampel IV tanpa pemaparan bunyi. Sedangkan untuk jumlah daun dan jumlah tangkai bibit kacang tanah pada sampel I memiliki jumlah yang lebih banyak daripada jumlah daun dan jumlah tangkai pada sampel II, III, dan IV.

Dari keempat sampel dapat dilihat berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa sampel dengan pemaparan yang semakin lama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman dengan perbedaan tidak signifikan.

Terkait pada keadaan penambahan pupuk Organik mengalami laju pertumbuhan lebih cepat pada tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai. Sedangkan pada tanaman dengan keadaan tanpa penambahan pupuk mengalami pertumbuhan laju rendah dibanding pada tanaman dengan keadaan lainnya. Pada tanaman yang ditambahkan pupuk urea menunjukkan respon yang lebih baik karena mampu menyediakan hara yang lengkap namun tetap menjaga keseimbangan sifat fisika, kimia dan biologi tanah.

Berdasarkan penelitian Mentari dkk (2015) tanaman jagung yang diberikan paparan bunyi pada frekuensi gelombang suara sonic bloom pada frekuensi 3500 – 5000 Hertz mampu merangsang pembukaan mulut daun (stomata) sehingga meningkatkan laju dan efisiensi penyerapan nutrisi yang diaplikasikan melalui daun yang bermanfaat bagi tanaman. Dengan parameter yang diamati yaitu tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah dan berat kering. Hal ini dapat diketahui bahwa pemberian bunyi pada frekuensi tertentu berpengaruh terhadap suatu tanaman pada pertumbuhan tinggi tanaman dan jumlah daun.

Dengan mendengarkan bunyi murottal Al Quran cenderung meningkatkan pertumbuhan tanaman kacang tanah dengan menghasilkan frekuensi dan panjang gelombang dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap sesuatu yang ada disekitarnya. Sesuai dengan penjelasandari potongan ayat dalam QS. Al-Muzzammil ayat 4 :

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ﴿١﴾

Terjemahannya:

“Bacalah Al-Qur’an itu dengan perlahan-lahan”

Dalam Tafsir Quraish shihab memerintahkan rasul-Nya untuk mengisi sebagian besar malam dengan salat dan membaca al-Qur’ân. Rasul pun, sesuai perintah Tuhannya, beserta sekelompok orang yang mengikutinya menjalankan perintah itu. Tetapi di akhir surat ini, Allah memberikan keringanan kepada rasul dan pengikutnya, meskipun tetap menyuruh mereka untuk melaksanakan salat, menunaikan zakat serta memperbanyak sedekah dan istighfar. Di pertengahan surat, Allah Swt. menyuruh rasul-Nya agar bersabar menghadapi berbagai ucapan orang yang mendustakannya. Biarkanlah mereka mendapatkan azab yang dijanjikan Allah. Sesungguhnya Allah mengancam orang-orang kafir itu dengan azab yang pernah diturunkan kepada Fir’aun dan pengikutnya akibat menentang dan melanggar ajakan rasul mereka. Selain itu, Allah juga memaparkan tentang kedahsyatan hari kiamat agar mereka menjadi takut. Wahai orang yang melipat diri dengan selimut, bangunlah pada malam hari untuk melakukan salat. Kurangilah waktu tidurmu. Isilah--dengan salat--seperdua malam atau kurang sedikit hingga mencapai sepertiganya. Atau tambahkanlah waktunya hingga mencapai duapertiga dari waktu malam itu. Bacalah al-Qur’ân secara perlahan-lahan sehingga jelas huruf dan saat berhentinya. Bacalah dengan bacaan yang baik dan benar.

Dalam ayat tersebut menjelaskan dengan membaca alquran secara perlahan-lahan (tartil) sesuai hukum tajwid sehingga dapat didengar secara jelas dan terang

sedangkan menurut syariatnya membaca alquran dengan tertib sehingga menghasilkan bunyi yang indah yang menimbulkan pengaruh positif terhadap sesuatu yang ada disekitarnya. Khususnya pada tanaman kacang tanah memberikan pengaruh pertumbuhan lebih cepat dengan melalui getaran bunyi yang dapat memacu pembukaan stomata, pembukaan stomata terjadi apabila kedua sel penjaga bergetar akibat peningkatan tekanan karena pengaruh resonansi suara yang menyebabkan masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut dan mampu meningkatkan tekanan osmotik.

Murottal Alquran yang dibacakan dengan tartil serta tajwid yang sesuai, dengan membaca Al Quran memiliki 4 tingkatan yaitu tahqiq, tartil, tadwir dan hadar serta dalam membaca al quran memiliki tingkatan bunyi yang berbeda sesuai dengan bacaan al quran yang dibacakan contohnya tilawah dan tadarrus. Dalam jenis bunyi bacaan al quran tersebut menghasilkan frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda dengan menimbulkan pengaruh secara positif terhadap sesuatu yang ada disekitarnya baik dengan pertumbuhan secara cepat maupun tidak.

Selain itu mendengarkan alquran senantiasa menciptakan suasana yang disekitarnya menjadi tenang sehingga mendatangkan rahmat, Sesuai dengan surah yang terdapat dalam Al Quran surah Al-Ar'aaf ayat 204 yaitu:

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾

Terjemahannya:

“Dan Apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat”.

Dalam tafsir (Al Jalalain) (Dan apabila dibacakan Alquran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah) jangan berbicara (agar kamu mendapat rahmat) ayat ini diturunkan sehubungan dengan perintah tidak boleh berbicara sewaktu khutbah Jumat yang diungkapkan oleh ayat ini dengan istilah Alquran, mengingat khutbah itu mengandung ayat-ayat Alquran. Menurut pendapat lain berkaitan dengan pembacaan Alquran secara mutlak.

Pada penelitian yang telah dilakukan, Diketahui bahwa ayat-ayat Alquran dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Dengan membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al Quran senantiasa mengingat Allah, dapat juga memberikan motivasi untuk orang-orang yang melaksanakannya dan banyak manfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup. Akan tetapi biasanya juga dapat dipengaruhi dari gangguan bunyi-bunyi lain sehingga bunyi yang dipaparkan tidak jelas yang diucapkan oleh pembaca yang mengakibatkan tanaman terganggu.

Menurut penelitian Indriani (2019) dengan menggunakan teknologi pemberian bunyi murottal dapat memberikan pengaruh terhadap manusia, maka tidak mustahil apabila suara murottal juga dapat memberikan pengaruh terhadap tumbuhan. Dari sinilah kemudian memiliki hipotesa yang serupa yakni apabila suara bacaan Al-Quran dapat memberikan pengaruh terhadap manusia ataupun tanaman.

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bunyi murottal Alquran dengan intensitas 48,2 – 63,4 dB dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi batang, jumlah daun dan jumlah tangkai.

Namun, pemberian bunyi murottal antara lama pemaparan selama 6 jam, 4 jam dan 2 jam tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam pertumbuhan kacang tanah. Perbedaan pengaruh pemberian bunyi dan tanpa pemberian bunyi tersebut dapat memberikan perubahan pertambahan rata-rata 6 - 9 cm tinggi batang, pada jumlah daun mengalami perubahan pertambahan rata-rata 4 jumlah daun sedangkan perubahan jumlah tangkai mengalami pertambahan 1 tangkai.

V.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, pada penelitian selanjutnya sebaiknya melanjutkan penelitian pertumbuhan bibit kacang tanah dengan menggunakan frekuensi yang berbeda

DAFTAR PUSTAKA

- AAK.1989.*Kacang tanah*.Kanisius.Yogyakarta
- Adsarwanto, T.2004.*Meningkatkan produksi kacang tanah di lahan sawah dan lahan kering*.Jakarta : Penebar swadaya
- A mallina anisa yusi.Astono juli.2014.*Dampak pemberian frekuensi stimulator belalang "kecek" 300 Hz pada pembibitan jati dan penanaman kacang tanah*.Jurnal sains dasar Vol 3(2).205.210
- Aprika yeni dkk.2017.*Pengaruh pemberian perlakuan suara musik terhadap pertumbuhan bibit kacang tanah bayam merah*.Jurnal pembelajaran biologi. Vol 5(2)
- Bambang M. Prihambodo T. 2009.*Fisika dasar untuk mahasiswa ilmu computer dan informatika*.Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Cameron john, skofronick james Gg.1978.*Medical physics*.New York:john wily dan son inc.
- Damayanti. 2016. Pengaruh pemberian suara garengpung (dundubia manifera) dengan intensitas waktu tertnetu terhadap pertumbuhan tanaman jahe merah (zingiber officinale), skripsi, universias sanata Dharma, yogyakarta.
- Emoto.Masaru. 2007. *The miracle of water; mukjizat air*.Jakarta
- Fachruddin L.2000.*Budidaya kacang- kacangan*.Kanisius.Yogyakarta.46 Hal.
- Fiqry Rizalul.2019. Penggunaan audicity pada pengukuran nada lantunan kalero untuk menelusuri karakter sosial dou donggo masa lampau. E-journal. 2686 - 1879
- Giancoli C Douglas.2001.*Fisika jilid 1*. Jakarta : Erlangga
- Halliday, resnick. 1998.*fisika jilid 1 edisi pertama*. Jakarta : Erlangga
- Halliday, resnick.1998.*fisika jilid 1 edisi ketiga*. Jakarta : Erlangga
- Hasanah M.2002.*Peran mutu fisiologi benih dan pengembangan industry benih bibit kacang tanah*. Jurnal penelitian dan pengembangan pertanian Vol 22(10)
- Hernawati. *Gelombang*. Makassar: Alauddin Press. 2012.
- Hidayah.2013.*Pengaruh pemberian murottal Alquran terhadap tingkat nyeri pasien post operasi fraktur eksrtemitas di rumah sakit orthopedi Prof.Dr.R*

- Soeharso. Surakarta. Skripsi jurusan keperawatan fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah Surakarta.
- Horasdia, Saragih. *Materi Bunyi dan Terapannya*. 2015
- Istirochah pujiwati, sugiarto. 2017. *pengaruh intensitas bunyi terhadap pembukaan stomata pertumbuhan dan hasil kedelai (glycine max L merril) melalui aplikasi sonic bloom*. Jurnal folium Vol 1 No 1. 2599-3070
- John, willy. 1985. *Fisika universitas edisi ke sepuluh*. Jakarta : Erlangga.
- Kanginan, marthan. 2011. *Physics for senior high school bilingual* Jakarta : Erlangga
- Kuntoro. Tri. Dkk. *Fisika Dasar*. Andi Offset: Yogyakarta. 2009.
- Musdarina Dkk. 2019. *studi perbandingan pengaruh berbagai warna lampu dan bunyi terhadap pertumbuhan sayuran sawi hijau (bassica rapa var parachinensis L)*. Jurnal fisika terapan vol 6 no 1.
- Nadirah kuni. Dkk. 2015. *Analisis pengaruh frekuensi bunyi terhadap sistem buka tutup stomata bibit kacang tanah pada varietas logawa*. Natural B. Vol 3 No.2
- Prasetyo J. 2014. *Efek paparan musik dan noise pada karakteristik morfologi dan produktivitas bibit kacang tanah sawi hijau (brassica juncea)* jurnal keteknik pertanian Vol 28 No 1
- Pratami mentari putri Dkk. 2015. *Inerkasi antara aplikasi gelombang suara sonic bloom dan jenis pupuk cair terhadap jumlah dan pembukaan stomata serta pertumbuhan bibit kacang tanah jagung*. Jurnal Biologi Vol 4 No 1
- Resti Dkk. 2018. *Efek paparan music klasik, hard rock dan murottal terhadap pertumbuhan vegetative bibit kacang tanah bayam merah*. Jurnal protobiont Vol 7(3):9-14.
- Sembiring Dkk. 2014. *Pertumbuhan dan produksi kacang tanah dengan pemberian kompos tandan kosong kelapa sawit*. Program studi agroteknologi fakultas pertanian universitas sumatera utara medan. Jurnal agroteknologi online
- Soedjojo. 2004. *Fisika Dasar*. Yogyakarta. CV NDI OFFSET
- Sumardi, ferry. 2010. *studi scanne sidik jari ultrasonik dengan menggunakan cermin akustik*. skripsi depok : fakultas teknik universitas indonesia

- Sumarno.1986. *Teknik budidaya kacang tanah*. Bandung : Sinar baru
- Suprpto, HS.1993.*Bertanam kedelai*. PT. Penebar swadaya.Jakarta
- Suwardjono.2004.*pengaruh beberapa jenis pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tanah*.
- Sutopo L.2004.*Teknologi benih*.Jakarta:Raja grafindo persada
- Suwardi. 2010. *Kajian pengaruh penggunaan frekuensi gelombang bunyi terhadap pertumbuhan benih kedelai*. Jurusan fisika FMIPA
- Tafsir *Al Misbah*
- Tafsir *Al Jalalain*
- Tafsir Qurais Shihab*
- Tang basry yadmjkui Dkk.2020.*Analisis laju perkecambahan kacang tanah (arachis hypogea)*.Jurnal penelitian pertanian terapan Vol 20(1) : 1410-5020.DOI : [Http://dx.doc.org/10.25181/jppt.V20iL.1482](http://dx.doc.org/10.25181/jppt.V20iL.1482).
- Widyawati Dkk.2011.*Pengaruh suara "garempung" termanipulasi pada PEAK frekuensi (6,07 ± 0,04) 103 Hz terhadap pertumbuhan dan produktifitas bibit kacang tanah kacang dieng (vicia faba linn)*. Prosiding seminar nasional penelitian, pendidikan dan penerapan MIPA.Fakultas MIPA uiversitas negeri Yogyakarta FS15-FS22
- Yulianto.2008.*Jurnal agroland vol 15(3) : PP149-153*

BIOGRAFI



ZULFANIAR, dilahirkan di Kabupaten Soppeng, tepatnya desa Citta Kecamatan Citta pada hari rabu 30 September 1998. Anak pertama dari dua bersaudara buah cinta dari pasangan Jumardi dan Masmianty. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Coppeng coppeng pada tahun 2011. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 2 Tanete Rilau dan tamat pada tahun 2014 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Barru pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Dan penulis beranggapan kecil ataupun besar usaha yang dilakukan itu semua juga akan mendapatkan hasil yang maksimal, semua tergantung dari kemauan diri sendiri.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN 1

ALAT DAN BAHAN

Speaker	
Sound level meter	
Polybag	
Media Tanam	
Kacang tanah	

<p>Pupuk</p>	
<p>Pupuk organik</p>	
<p>Pupuk Urea</p>	
<p>Alat tulis dan penggaris</p>	
<p>Kamera</p>	

LAMPIRAN 2

PEMAPARAN BUNYI MUROTTAL

<p>Pemaparan bunyi murottal pada saat perendaman</p>	
<p>Pemaparan bunyi murottal pada saat pembibitan kacang tanah</p>	

LAMPIRAN 3

PROSES PERTUMBUHAN KACANG TANAH

Bibit kacang tanah
sebelum ada
tambahan pupuk
(umur 11 hari
setelah tanam)



Bibit kacang tanah
dengan tambahan
pupuk ke 1 (umur 15
hari setelah tanam)



	
<p>Bibit kacang tanah dengan tambahan pupuk ke 2 (umur 19 hari setelah tanam)</p>	
<p>Bibit kacang tanah dengan tambahan pupuk ke 3 (umur 23 hari setelah tanam)</p>	

	
<p>Bibit kacang tanah dengan tambahan pupuk ke 4 (umur 27 hari setelah tanam)</p>	
<p>Bibit kacang tanah dengan tambahan pupuk ke 5 (umur 31 hari setelah tanam)</p>	

LAMPIRAN 4

PROSES PENGAMBILAN GAMBAR DAN PENGAMATAN

Pengambilan gambar	 A person wearing a purple hijab and a dark long-sleeved shirt is holding a camera up to take a photograph of several potted plants. The plants are in black plastic pots and are arranged in a row against a corrugated metal wall. The person is standing on a concrete path.
Pengamatan jumlah daun dan tangkai	 A person wearing a purple hijab and a light blue face mask is looking down at a notebook. They are holding a pen and appear to be recording data. They are standing next to the same potted plants as in the first image, with a corrugated metal wall in the background.
Pengamatan jumlah daun dan tangkai	 A person wearing a white hijab and a light blue face mask is looking down at a notebook. They are holding a pen and appear to be recording data. They are standing next to the same potted plants as in the previous images, with a corrugated metal wall in the background.
pengukuran tinggi batang	 A person wearing a white hijab and a light blue face mask is measuring the height of a plant stem. They are using a measuring tool, possibly a ruler or a measuring tape, against the stem of one of the potted plants. The background shows the same corrugated metal wall and other potted plants.