

**PEMBUATAN PUPUK KOMPOS DARI BAHAN DASAR
KOTORAN SAPI, LIMBAH SAYUR BAYAM (*Amaranthus L*),
DAN LIMBAH AIR TAHU**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

SITY NURAI SYAH

NIM: 60400115063

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sity Nuraisyah
NIM : 60400115063
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang, 24 Desember 1996
Jurusan : Fisika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Biring Romang Dalam 4 No. 43/28 Blok 1
Perumnas Antang.
Judul Skripsi : Pembuatan Pupuk Kompos dari Bahan Dasar
Kotoran Sapi, Limbah Sayur Bayam (*amaranthus*
l.), dan Limbah Air Tahu

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 15 Agustus 2019

Penyusun,



Sity Nuraisyah



NIM. 60400115063

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pembuatan Pupuk Kompos dari Bahan Dasar Kotoran Sapi, Limbah Sayur Bayam (*Amaranthus L.*), dan Limbah Air Tahu", yang disusun oleh Sity Nuralsyah, Nim: 60400115063 Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1440 H dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.

Makassar, 19 Agustus 2019 M
17 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Ir. A. Saufa, M.Si	
Sekretaris	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	
Munaqisy I	: Muh. Saad L., S.Si., M.Pd	
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	
Pembimbing I	: Hernawati, S.Pd., M.Piis	
Pembimbing II	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc	

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembuatan Pupuk Kompos dari Bahan Dasar Kotoran Sapi, Limbah Sayur Bayam (*amaranthus L*), dan Limbah Air Tahu”. Tidak lupa shalawat dikirimkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, semoga syafaat dikaruniakan kepada kita semua. Aamiin

Penulisan skripsi ini bertujuan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains bidang studi Fisika di Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan kritiknya, diantaranya :

1. Kedua orang tuaku Bapak **Budi Sulastri** dan Ibu **Djasmianti** atas segala do'a dan dukungan yang tiada henti diberikan kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin., M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, sekaligus penguji agama saya yang banyak memberi masukan terhadap skripsi ini.
4. Dosen pembimbing I ibu **Hernawati. S.Pd, M.Pfis**, yang telah banyak memberi masukan, saran, dan nasehat dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini.

5. Dosen pembimbing II ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc** yang senantiasa membimbing dan memberi nasehat dan saran kepada penulis.
6. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku ketua jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi dan Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku sekretaris jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
7. Ibu **Nurul Fuadi. S.Si., M.Si** selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak berkontribusi dan memberikan masukan kepada penulis selama berstatus mahasiswa di jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi.
8. Seluruh dosen-dosen serta staf laboran Jurusan Fisika UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan masukan membangun kepada penulis.
9. Semua Staf Tata Usaha Fakultas Sains dan Teknologi terima kasih atas bantuannya.
10. Kepada **Hadiningsih, S.E** yang telah membantu dalam seluruh pengurusan berkas saya selama menjadi mahasiswa jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
11. Kepada semua saudara saya yaitu **Dewi Untari, S.P, Bambang Hariyanto, Titien Ismoyosari, S.E., M.Ak** dan **Sulystiowaty, S.S** yang senantiasa mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh rekan seperjuangan **Fisika 2015 (RESISTOR)** terima kasih atas segala kenangan dan dukungannya selama ini.
13. Kepada **Nurul Mutmainnah Amal, Maulida Ilyas, dan Ainun Jariah**, yang telah menjadi sahabat saya, sahabat saya sejak menjadi mahasiswa UIN Alauddin

Makassar, yang telah bersama-sama mengerjakan tugas-tugas, PKL, hingga tetap menjadi tim dalam tugas akhir ini.

14. Kepada **Nining, Nia, Fatma, Ida, dan Dian** yang selalu menghibur dan memberi saran kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan tanggapan baik saran ataupun kritik yang sifatnya membantu dan membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Terima kasih.

Makassar, Agustus 2019

Sity Nuraisyah
60400115063

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GRAFIK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1.5 Manfaat penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7
2.1 Integrasi Ilmu Fisika dengan Keislaman.....	7
2.2 Pupuk Kompos	11
2.3 Kotoran Sapi	20
2.4 Kandungan Hara.....	23
2.5 Volume Sampah Pada TPA Tamangapa Kota Makassar	27
2.6 Limbah Organik	29
2.7 Suhu Pupuk Kompos.....	33
2.8 Kelembaban Pupuk Kompos.....	35

2.9	X-Ray Fluoresence.....	35
BAB III METODE PENELITIAN		38
3.1	Waktu dan Tempat.....	38
3.2	Alat dan Bahan.....	38
3.3	Prosedur Penelitian	39
3.4	Tabel Pengamatan.....	42
3.5	Bagan Alir Penelitian.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Pengukuran pH.....	47
4.2	Pengukuran Suhu	45
4.3	Pengukuran Kelembaban	53
4.3	Pengujian XRF (<i>X-Ray Flourescence</i>).....	55
BAB IV PENUTUP.		59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61
RIWAYAT HIDUP		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Kompos penyubur tanaman.....	13
Gambar 2.2 : Kotoran sapi	21
Gambar 2.3 : Sayur bayam.....	30
Gambar 2.4 : Salad bayam	31
Gambar 2.5 : Limbah air tahu	33
Gambar 2.6 : Alat Uji XRF (<i>X-Ray Flouresence</i>).....	36
Gambar 3.1 : Model rancangan digester	40
Gambar 3.2 : Bagan alir penelitian	44
Gambar 5.1 : Hasil Penelitian Pupuk Kompos.....	53

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Kandungan zat-zat hara pada pupuk kandang dan kompos	13
Tabel 2.2 : Hasil analisis kimia bahan organik berbahan baku sampah	25
rumah tangga dengan menggunakan berbagai macam dekomposer atau aktivator 4 minggu setelah inkubasi	
Tabel 2.3 : Perhitungan nilai rata-rata jumlah volume sampah	27
Tahun 2006-2014	
Table 2.4 : Prediksi volume sampah Kota Makassar dari	28
Tahun 2015-2016	
Tabel 3.1 : Jenis dan konsentrasi sampel penelitian	41
Tabel 3.2 : Tabel hasil pengamatan parameter terukur	42
Tabel 3.3 : Tabel hasil pengujian XRF (<i>X-Ray Fluorescence</i>)	43
Tabel 4.1 : Hasil Pengamatan pH Sebelum dan Setelah Fermentasi	44
Tabel 4.2 : Hasil Pengamatan Suhu Dalam Digester dan Suhu	47
Lingkungan Selama 20 Hari	
Tabel 4.3 : Hasil Pengamatan Kelembaban Selama 20 Hari	51
Tabel 4.4 : Hasil Pengujian Kandungan Pada Pupuk Cair Menggunakan	51
XRF (<i>X-Ray Fluorescence</i>)	

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 4.1 : Grafik Pengukuran pH pada <i>Slurry</i>	45
Grafik 4.2 : Grafik Suhu Dalam Bak dan Lingkungan Sampel 1:1:2	48
Grafik 4.3 : Grafik Suhu Dalam Bak dan Lingkungan Sampel 1:1:4	49
Grafik 4.4 : Grafik Suhu Dalam Bak dan Lingkungan Sampel 1:1:6	49
Grafik 4.5 : Grafik Suhu Dalam Bak dan Lingkungan Sampel 1:1:8	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Analisis dan tabel	L-1
Lampiran 2 : Dokumentasi.....	L-18
Lampiran 3 : Administrasi	L-25

ABSTRAK

Nama : Sity Nuraisyah

Nim : 60400115063

Judul Skripsi : Pembuatan Pupuk Kompos dari Bahan Dasar Kotoran Sapi,

Limbah Sayur Bayam (*amaranthus L*), dan Limbah Air Tahu

Telah dilakukan penelitian pembuatan pupuk kompos dari bahan dasar kotoran sapi, limbah sayur bayam, dan limbah air tahu dengan menggunakan variasi konsentrasi untuk mendapatkan konsentrasi terbaik dalam pupuk kompos dengan menggunakan metode anaerob. Penelitian pembuatan pupuk kompos ini bertujuan untuk mengetahui cara pembuatan pupuk kompos dari bahan dasar kotoran sapi, limbah sayur bayam, dan limbah air tahu, dan untuk mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi kotoran sapi, limbah sayur, dan limbah air tahu pada proses pembuatan pupuk kompos. Perbandingan konsentrasi pada penelitian ini yaitu konsentrasi 1:1:2, 1:1:4, 1:1:6, dan 1:1:8 dengan total pada setiap sampel yaitu sebesar 30 kg. Hasil pengukuran pada penelitian ini mendapatkan pH yang terbaik pada konsentrasi 1:1:2 yang mendekati netral yaitu 6,95. Suhu dengan nilai tertinggi didominasi oleh sampel dengan konsentrasi 1:1:2 dimana hasil rata-rata dari suhu dalam bak adalah 36,4°C, untuk kelembaban menunjukkan nilai yang seragam yaitu 99% pada semua sampel. Pada pengujian XRF (*X-Ray Fluorescence*) konsentrasi 1:1:2 mengandung unsur Ca 49,375, K 17,65, Si 6,72, Cl 5,125, P 1,85, pada konsentrasi 1:1:4 mengandung unsur Ca 43,975, K 18,59, Si 11,025, Cl 3,785, P 0,895, pada konsentrasi 1:1:6 hanya mengandung unsur Mg 33,69, dan pada konsentrasi 1:1:8 juga hanya mengandung unsur Mg 80,155

Kata kunci : Pupuk kompos, Limbah sayur bayam, Limbah air tahu, Kotoran sapi

ABSTRACT

Nama : Sity Nuraisyah

Nim : 60400115063

**Judul Skripsi : Making Compost from the Basic Material of Cow Manure,
Spinach Vegetable Waste (amaranthus L), and Tofu Water
Waste**

A research has been made on compost based on cow manure, spinach vegetable waste, and tofu water waste by using variations in concentration to get the best concentration in compost using anaerobic method. This compost fertilizer research aims to find out how to make compost from the basic ingredients of cow dung, spinach vegetable waste, and tofu water waste, and to determine the effect of comparison of the concentration of cow dung, vegetable waste, and tofu water waste in the process of making compost. Comparison of concentrations in this study is a concentration of 1: 1: 2, 1: 1: 4, 1: 1: 6, and 1: 1: 8 with a total in each sample that is 30 kg. The measurement results in this study get the best pH at a concentration of 1: 1: 2 which is near neutral, 6.95. Temperature with the highest value is dominated by samples with a concentration of 1: 1: 2 where the average yield of the temperature in the bath is 36.4oC, for humidity shows a uniform value of 99% in all samples. In the XRF (X-Ray Fluorencence) test the concentration of 1: 1: 2 contains the element Ca 49,375, K 17.65, Si 6.72, Cl 5.125, Px 1.85, at a concentration of 1: 1: 4 containing the element Ca 43.975, K 18.59, Si 11,025, Cl 3,785, Px 0,895, at a concentration of 1: 1: 6 containing only 33.69 Mg, and at a concentration of 1: 1: 8 also only containing 80.155 Mg.

Key words: compost, spinach vegetable waste, tofu water waste, cow dung

BAB I

PENDAHULUAN

I.I Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan manusia akhirnya berdampak pada ketersediaan lahan yang semakin berkurang dan berubah. Kondisi ini tergantung pada aktivitas manusia khususnya dalam produksi sampah. Sampah adalah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat dan terdiri atas bahan organik dan anorganik yang dianggap sudah tidak berguna lagi. Masalah yang perlu mendapat perhatian lebih adalah sampah-sampah jenis organik. Sampah organik adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi masih bisa dipakai kalau [dikelola](#) dengan [prosedur](#) yang benar. Sampah [organik](#) adalah sampah yang bisa mengalami pelapukan (dekomposisi) dan [terurai](#) menjadi bahan yang lebih kecil dan tidak berbau (sering disebut dengan kompos). [Kompos](#) merupakan hasil [pelapukan](#) bahan-bahan organik seperti daun-daunan, [jerami](#), [alang-alang](#), sampah, [rumput](#), dan bahan lain yang sejenis yang proses pelapukannya dipercepat oleh bantuan manusia. Sampah pasar khusus seperti pasar sayur mayur, pasar buah, atau pasar ikan, jenisnya [relatif](#) seragam, sebagian besar (95%) berupa sampah organik sehingga lebih mudah ditangani. Sampah organik berasal dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.

Sampah organik sendiri dibagi menjadi dua yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Sampah organik basah merupakan sampah yang mempunyai kandungan air yang cukup tinggi. Contohnya kulit buah dan sisa sayuran, sedangkan sampah organik kering merupakan bahan organik lain yang kandungannya kecil. Contoh sampah organik kering di antaranya kertas, kayu atau ranting pohon, dan dedaunan kering. Selain itu, keberadaan hewan ternak seperti sapi di lingkungan masyarakat menimbulkan permasalahan tersendiri. Kotoran hewan yang dihasilkan mengganggu estetika dan kesehatan masyarakat, jika dibiarkan tanpa adanya penanggulangan lebih lanjut.

Selain limbah pasar, terdapat limbah hasil peternakan yang berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku pembuatan kompos. Keberadaan ternak sapi dipemukiman warga di daerah Bontobaddo menjadi permasalahan tersendiri jika dibiarkan tanpa adanya penanganan lebih lanjut. Feses mengandung bahan organik yang berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan (Hidayati dkk, 2008). Feses domba mengandung nitrogen sebesar 40-50%, variasi kandungan nitrogen bergantung pada bahan penyusun pakan ternak, tingkat kelarutan nitrogen pakan, kemampuan individu ternak untuk dapat mencerna pakan dan sebagainya (Mathius, 1994).

Hal ini selaras dengan firman Allah yang mengatakan bahwa hewan ternak dapat memberi manfaa, sehingga kita dapat mengolahnya agar bermanfaat bagi manusia yaitu pada QS An-Nahl/16:5 yaitu

وَالَّذِينَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥٠﴾

Terjemah-nya :

dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan.

Menurut Rahmah (2014), penambahan kotoran hewan dapat mempercepat proses pengomposan. Selain itu, penggunaan kotoran sapi dengan bahan organik memberikan hasil yang lebih baik terhadap produksi pangan (Rochayati, 1988). Selain meningkatkan produksi pangan, penambahan kotoran hewan dapat meningkatkan sifat fisik dan kimia tanah terutama dalam hal kemampuan menyerap dan mengikat air tanah. Berdasarkan hal tersebut, penambahan kotoran hewan dinilai memberikan dampak positif terhadap kompos yang akan dihasilkan.

Dalam al-Qur'an Allah swt. Mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan di dunia tidak ada yang sia-sia. Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang sesuatu yang diciptakan tidaklah sia-sia adalah QS Ali 'Imran/3:190-191 yaitu :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemah-nya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”.(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka” (Kementerian Agama RI, 2013).

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada didalamnya seperti gunung, darat dan laut, binatang dan tumbuhan tidaklah sia-sia. Semua ciptaan Allah tersebut apabila diambil pelajaran didalamnya maka sesungguhnya kita akan dapat mengetahui banyak hal. Semua yang telah Allah ciptakan di dunia ini mempunyai manfaat dan dapat menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang berakal atau berpendidikan dapat mengolah atau memanfaatkan apa-apa yang telah Allah ciptakan dimuka bumi ini.

Dalam al-Qur'an pula Allah telah mengatakan bahwa Dia telah menciptakan khalifah dimuka bumi agar menjadi pemakmur bagi bumi ini. Kata Khalifah di ayat ini dapat juga berarti seorang ilmuwan, maka dari itu seorang ilmuwan sudah seharusnya mengaplikasikan ilmunya agar dapat bermanfaat untuk orang lain, sama seperti halnya keilmuan fisika yang memanfaatkan ilmunya untuk penelitian, dalam alquran Allah telah menyebutkannya pada QS Al-An'am/6:165 yaitu:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ
سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾

Terjemah-nya :

dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Upaya pemanfaatan limbah yang berasal dari pasar maupun hasil peternakan hewan perlu dilakukan untuk mengurangi masalah lingkungan. Penanganan limbah yang baik dan tepat dapat mengurangi dampak lingkungan dan dapat mengatasi masalah kurangnya kebutuhan pupuk buatan. Untuk menangani permasalahan sampah tersebut, perlu diterapkan suatu teknologi yang mudah, murah dan efisien, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi daur ulang sampah menjadi pupuk kompos yang bernilai guna tinggi dengan metode anaerob. Pengomposan dengan metode anaerobik adalah dekomposisi bahan organik tanpa menggunakan oksigen bebas, produk akhir metabolisme anaerobik adalah metana, karbondioksida dan senyawa tertentu seperti asam organik (Yuwono, 2006). Pengomposan dengan metode anaerobik, oksigen tidak diperlukan sehingga proses berlangsung lama dan biasanya menimbulkan bau. (Darmasetiawan, 2004)

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah cara pembuatan pupuk kompos dari bahan kotoran sapi, limbah sayur dan limbah cair tahu?
2. Bagaimanakah pengaruh perbandingan konsentrasi kotoran sapi, limbah sayur dan limbah cair tahu pada proses pembuatan pupuk kompos?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara pembuatan pupuk kompos dari bahan kotoran sapi, limbah sayur dan limbah cair tahu.
2. Untuk mengetahui pengaruh perbandingan konsentrasi kotoran sapi, limbah sayur dan limbah cair tahu pada proses pembuatan pupuk kompos.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Batasan yang berlaku pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas menggunakan bahan dasar kotoran sapi, limbah organik, pasar tradisional Sungguminasa dan limbah cair air tahu.
2. Kotoran sapi diperoleh dari peternakan sapi masyarakat Bontobaddo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
3. Limbah cair air tahu diperoleh dari Panciro Kabupaten Gowa.
4. Variabel yang diukur nilainya adalah suhu, kelembaban, pH, dan kandungan, pupuk kompos berbahan dasar kotoran sapi, limbah organik pasar tradisional, dan limbah cair air tahu.

5. Variasi sampel pada penelitian ini adalah variasi perbandingan campuran pada kotoran sapi, limbah organik pasar tradisional, dan limbah cair air tahu.
6. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah empat sampel yang terdiri dari variasi perbandingan campuran kotoran sapi, limbah organik pasar tradisional, dan limbah cair air tahu yaitu 1:1:2, 1:1:4, 1:1:6, dan 1:1:8
7. Alat ukur yang digunakan adalah hygrometer dan kertas lakmus.
8. Alat pengujian kompos menggunakan XRF (*X-Ray Fluorencence*)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pupuk kompos dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah, memperkuat daya ikat agregat (*zat hara*) tanah berpasir, meningkatkan daya tahan dan daya serap air, memperbaiki [drainase](#) dan pori - pori dalam tanah, menambah dan mengaktifkan unsur hara.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi dan limbah pasar.
3. Memberikan informasi tentang pemanfaatan kotoran sapi, limbah organik pasar tradisional, dan limbah cair air tahu
4. Dapat mengurangi tingkat pencemaran lingkungan.
5. Melatih kemampuan dalam melakukan penelitian di masyarakat.
6. Mengetahui bagaimana proses pembuatan pupuk kompos berbahan dasar kotoran sapi, limbah organik pasar tradisional, dan limbah cair air tahu.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Integrasi Ilmu Fisika dengan Keislaman

Al-Qur'an merupakan suatu pedoman hidup umat Islam yang diturunkan oleh Allah swt. Melalui nabi Muhammad saw. Ayat-ayat dalam al-Qur'an merupakan firman-firman Allah swt. Kandungan ayat-ayat tersebut dapat dijadikan petunjuk dan pedoman hidup karena kandungan-kandungan dari ayat tersebut mencakup semua hal dalam kehidupan baik di dunia maupun akhirat. Dalam al-Qur'an pula Allah swt. Mengatakan bahwa apa yang telah diciptakan di dunia tidak ada yang sia-sia.

Ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang sesuatu yang diciptakan tidaklah sia-sia adalah QS Ali 'Imran/3:190-191 yaitu :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemah-nya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”.(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya

Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka” (Kementerian Agama RI, 2013).

Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah berfirman yang artinya “Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi.”Yaitu pada ketinggian dan keluasan langit dan juga pada kerendahan bumi serta kepadatannya. Dan juga tanda-tanda kekuasaan-Nya pada semua ciptaan-Nya yang dapat dilihat oleh indera manusia yang terdapat keduanya yaitu pada langit dan bumi baik yang berupa bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, binatang, barang tambang, serta berbagai macam warna dan aneka ragam makanan dan bebauan. “Dan silih bergantinya malam dan siang.”Yakni silih bergantinya, susul-menyusulnya, panjang dan pendeknya. Terkadang ada malam yang lebih panjang daripada siang dan begitu juga sebaliknya kadang ada siang yang lebih panjang daripada malam. Lalu masing-masing kembali menjadi seimbang. Setelah itu, salah satunya mengambil masa dari yang lainnya sehingga yang terjadi pendek menjadi lebih panjang, dan yang diambil menjadi pendek yang sebelumnya panjang.

Semuanya itu merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu Allah berfirman yang artinya “Terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal (Uulul Albaab).”Yaitu mereka yang termasuk orang-orang yang mempunyai akal yang sempurna lagi bersih yang dapat mengetahui hakikat banyak hal secara jelas dan nyata. Mereka bukan orang-orang tidak mendengar dan tidak dapat berbicara serta tidak berakal.

Dan disisi lain Allah memuji hamba-hamba-Nya yang beriman, “(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi.”Yang mana mereka berkata, “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia.”Artinya, Engkau tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, agar Engkau memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa yang telah mereka perbuat dan juga memberikan balasan kepada orang-orang yang beramal baik dengan balasan yang lebih baik juga yaitu surga. Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan penciptaan yang bathil seraya berkata, “Maha Suci Engkau.”Yakni karena telah menciptakan sesuatu yang tidak sia-sia. “Maka peliharalah kami dari siksa Neraka.”Maksudnya, wahai Tuhan yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan adil. Wahai Dzat yang jauh dari kekurangan, aib maupun kesia-siaan, peliharalah kami dari adzab neraka dengan daya dan kekuatan-Mu. Berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal shalih yang dapat mengantarkan kami ke surga serta menyelamatkan kami dari adzab-Mu yang sangat pedih.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada didalamnya seperti gunung, darat dan laut, binatang dan tumbuhan tidaklah sia-sia. Semua ciptaan Allah tersebut apabila diambil pelajaran didalamnya maka sesungguhnya kita akan dapat mengetahui banyak hal. Semua yang telah Allah ciptakan di dunia ini mempunyai manfaat dan dapat menjadi petunjuk bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang berakal atau berpendidikan

dapat mengolah atau memanfaatkan apa-apa yang telah Allah ciptakan dimuka bumi ini.

Memanfaatkan apa-apa yang telah Allah ciptakan merupakan salah satu sikap menghargai dan mensyukuri nikmat Allah. Benda-benda seperti limbah yang sering dianggap sesuatu yang tidak berguna sesungguhnya dapat dimanfaatkan jika mengetahui cara yang tepat dalam memanfaatkannya. Dalam alquran Allah telah menyebutkannya pada QS Hud/11:61 yaitu:

﴿الْأَرْضِ مِنْ أَنْشَأَكُمْ هُوَ غَيْرُهُ إِلَهٌ مِّنْ لَّكُمْ مَا اللَّهُ أَعْبُدُوا يَنْقُومِ قَالَ صَالِحًا أَحَاهُمْ ثَمُودَ وَإِلَىٰ﴾

﴿مُجِيبٌ قَرِيبٌ رَّبِّي إِنَّ إِلَهِي تَوْبُوا ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوهُ فِيهَا وَأَسْتَغْفِرُكُمْ﴾

Terjemah-nya :

dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

Pada ayat tersebut Allah telah menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia agar menjadi pemakmur di bumiNya, Maksudnya manusia dijadikan penghuni dunia untuk menguasai dan memakmurkan dunia. Para pembangun yang memakmurkan bumi dan yang menggarap pemanfaatannya. mengembangkan dan

mengeksploitasi kekayaan alamnya. Salah satu caranya yaitu dengan mengolah limbah agar dapat digunakan kembali dan bermanfaat bagi manusia lainnya, yang pada ayat QS Ali ‘Imran/3:190-191 Allah telah menjelaskan bahwa segala sesuatu diciptakan tidak sia-sia, baik itu telah menjadi limbah sekalipun.

Pada ayat lain Allah berfirman bahwa Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang telah Allah ciptakan telah ditetapkan ukurannya dengan fungsinya masing-masing. Salah satu contohnya adalah kotoran ternak yang dapat dijadikan pupuk kompos apabila pada ukuran yang tepat, dan jika dia dicampurkan dengan bahan lain pun contohnya adalah limbah sayur bayam, dan limbah air tahu dengan ukuran yang tepat maka dapat bermanfaat bagi umat manusia. Dalam alquran Allah telah menyebutkannya pada QS Al-Furqaan/25:2 yaitu:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemah-nya :

yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

Limbah pasar dan kotoran sapi yang dianggap tidak berguna bagi sebagian besar masyarakat ternyata ada manfaatnya jika kita meninjau lebih dalam.

Pengolahan limbah padat berupa sayur-sayuran ini perlu dilakukan, salah satu cara untuk mengolah limbah padat ini adalah dengan pembuatan pupuk kompos. Kompos merupakan pupuk organik penting karena merupakan pupuk organik. Penggunaan organik banyak dimanfaatkan karena mempunyai 3 keuntungan yaitu: keuntungan bagi lingkungan, tanah, dan bagi tanaman, kompos sangat membantu dalam penyelesaian masalah lingkungan, terutama sampah. Bahan baku pembuatan kompos adalah sampah maka permasalahan sampah rumah tangga dan sampah kota dapat diatasi. Bagi tanah, kompos dapat menambah unsur hara dan dapat memperbaiki struktur dan tekstur tanah, dan menyimpan air. Semakin baik kualitas tanah dan didukung dengan unsur hara yang mencukupi, maka tanaman akan menghasilkan produksi yang optimal (Murbando, 2000).

2.2 Pupuk Kompos

Pengomposan merupakan proses penguraian senyawa-senyawa yang terkandung dalam sisa-sisa bahan organik (seperti jerami, daun-daunan, sampah rumah tangga, dan sebagainya) dengan suatu perlakuan khusus. Tujuannya agar lebih mudah dimanfaatkan oleh tanaman. Hasil pengomposan inilah yang biasa disebut pupuk kompos.

Kompos paling tidak mempunyai dua fungsi sebagai berikut:

1. *Soil conditioner*

Berfungsi memperbaiki struktur tanah, terutama bagi tanah kering dan lading.

2. *Soil ameliorator*

Berfungsi mempertinggi kemampuan penukaran kation (KPK) baik pada tanah lading maupun sawah.

Gaur (1981) menyatakan bahwa pengomposan merupakan metode yang aman bagi daur ulang bahan organik menjadi pupuk. Unsur-unsur yang terkandung dalam bahan organik yang ditambahkan ke dalam tanah akan diubah dalam bentuk yang dapat digunakan tanaman (menjadi tersedia) hanya melalui pelapukan (millar et al., 1958).

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa kandungan terbesar pupuk kandang berupa fosfor, sedangkan kandungan terbesar kompos berupa kalium, ini berarti, kompos sangat cocok bagi tanaman hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) yang produk akhirnya berupa buah atau lembaran daun (Hieronymus, 1998)


Menurut Hieronymus (1998) ada beberapa keuntungan kompos adalah sebagai berikut:

1. Mampu mengembalikan kesuburan tanah melalui perbaikan sifat-sifat tanah baik fisik, kimia, maupun biologi.
2. Mempercepat dan mempermudah penyerapan unsur nitrogen oleh tanaman karena telah diadakan perlakuan khusus sebelumnya.
3. Mencegah infeksi secara mudah, murah, dan relatif cepat.

Tabel 2.1. Kandungan zat-zat hara pada pupuk kandang dan kompos

No.	Jenis Pupuk	Zat-zat hara dalam 10 ton bahan (kg)		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O
1	Pupuk kandang	24	30	27
2	Kompos jerami+air	22	4	43

3	Kompos jerami+kalium (kapur)+ N	28	5	49
4	Kompos sampah kota	40	30	50



Gambar 2.1 Kompos penyubur tanaman
(sumber: Hieronymus, 1998)

2.2.1 Jenis-Jenis Pupuk Kompos

Menurut anonim (2018) pengelompokan jenis-jenis pupuk kompos bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama, dilihat dari proses pembuatannya, yaitu ada kompos aerob dan anaerob. Kedua, dilihat dari dekomposernya, ada kompos yang menggunakan mikroorganisme ada juga yang memanfaatkan aktivitas makroorganisme. Ketiga, dilihat dari bentuknya ada yang berbentuk padat dan ada juga yang cair. Berikut ini beberapa contoh dari jenis-jenis pupuk kompos yang umum dipakai.

1. Pupuk kompos aerob

Pupuk kompos aerob dibuat melalui proses biokimia yang melibatkan oksigen. Bahan baku utama pembuatan pupuk kompos aerob adalah sisa tanaman, kotoran hewan atau campuran keduanya. Proses pembuatannya memakan waktu 40-50

hari. Lamanya waktu dekomposisi tergantung dari jenis dekomposer dan bahan baku pupuk.

2. Pupuk bokashi

Pupuk bokashi merupakan salah satu tipe pupuk kompos anaerob yang paling terkenal. Ciri khas pupuk bokashi terletak pada jenis inokulan yang digunakan sebagai starter-nya, yaitu efektif mikroorganisme (EM4). Inokulan inipun terdiri dari campuran berbagai macam-macam mikroorganisme pilihan yang bisa mendekomposisi bahan organik dengan cepat dan efektif.

3. Vermikompos

Vermikompos merupakan salah satu produk kompos yang memanfaatkan makroorganisme sebagai pengurai. Bahan pengurai (makroorganisme) yang digunakan adalah cacing tanah dari jenis *Lumbricus* atau jenis lainnya. Vermikompos dibuat dengan cara memberikan bahan organik sebagai pakan kepada cacing tanah. Kotoran yang dihasilkan cacing tanah inilah yang dinamakan vermikompos. Jenis organisme lain yang bisa digunakan untuk membuat kompos adalah belatung (*maggot black soldier fly*).

4. Pupuk organik cair

Pupuk organik cair merupakan pupuk kompos yang dibuat dengan cara pengomposan basah. Prosesnya bisa berlangsung aerob ataupun anaerob. Pupuk organik cair dibuat karena lebih mudah diserap oleh tanaman. Dari beberapa praktek, pupuk organik cair lebih efektif diberikan pada daun dibanding pada akar

(kecuali pada sistem hidroponik). Penyemprotan pupuk organik cair pada daun harus menggunakan takaran atau dosis yang tepat. Pemberian dosis yang berlebihan akan menyebabkan kelayuan daun dengan cepat.

2.2.2 Peranan pupuk kompos

Degradasi sumber daya lahan pertanian yang terjadi, umumnya berkaitan dengan rendahnya kandungan bahan organik dan pemupukan yang tidak diimbangi dengan penggunaan pupuk organik. Upaya untuk mengatasinya adalah dengan menambahkan bahan organik ke dalam tanah melalui pemupukan pupuk organik, yang salah satunya adalah kompos baik dalam bentuk curah (tepung), bentuk granul maupun dalam bentuk yang lainnya. Kehandalan pupuk organik kompos adalah karena sifatnya yang dapat memperbaiki sifat fisik, biologi dan kimia tanah, secara sekaligus. Karena sifatnya yang demikian, maka pupuk organik kompos disebut dengan *soil conditioner*.

Sifat fisik tanah yang diperbaiki adalah struktur dan tekstur tanah melalui pembentukan agregat yang lebih stabil, gembur serta aerasi dan drainase tanah yang baik. Tanah berpasir menjadi lebih kompak dan tanah liat menjadi lebih gembur, sehingga memudahkan pengolahan tanah. Penyerapan sinar matahari menjadi lebih banyak karena pengaruh warna gelap dari kompos. Selain itu, kemampuan menahan air meningkat sehingga terjadi efisiensi penggunaan sumber daya air.

Perbaikan sifat biologi tanah terjadi karena pupuk organik kompos akan meningkatkan populasi dan keragaman biota tanah, terutama yang berpengaruh positif terhadap kondisi tanah. Aktivitas dan metabolisme dari biota tanah (mikroba, meso dan makrobiota) akan meningkatkan produktivitas tanah dan tanaman, melalui: peningkatan ketersediaan hara tanah, seperti pengambilan N dari udara dan pelarutan P yang tadinya tidak tersedia, terbentuknya zat yang dapat memacu pertumbuhan tanaman terbentuknya zat yang dapat menekan pertumbuhan mikroorganisme penyebab penyakit tanaman, selain dapat mengurangi unsur toksik (anti toksik) bagi tanaman maupun bagi biota tanah.

Sedangkan sifat kimia tanah menjadi lebih baik karena adanya unsur hara esensial yang lengkap, baik makro maupun mikro, pengambilan unsur hara dari pemupukan pupuk kimia yang semakin efisien, perbaikan pH tanah serta kapasitas tukar kation dan kapasitas sanggah tanah (*buffer capacity*) yang meningkat.

Sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh pupuk kompos tersebut, maka penggunaannya akan secara tepat dan seimbang maka dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya lahan pertanian. (Firman, 2012)

2.2.3 Manfaat pupuk kompos

Menurut Badan Litbang Pertanian (2011) kompos sampah rumah tangga merupakan pupuk organik yang diperoleh dari hasil pelapukan limbah organik sampah organik hasil perlakuan manusia (rumah tangga). Perlakuan kompos

melibatkan penambahan mikroorganisme dekomposer atau aktivator ke dalam bahan. Manfaat kompos dari sampah rumah tangga adalah:

1. Menghemat biaya pemakaian lahan tempat pembuangan akhir (TPA) lebih dari 50%, karena seluruh sampah organik diolah lagi dan dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian dalam skala luas.
2. Pengolahan sampah organik tidak mencemari lingkungan, sehingga polusi air, tanah dan udara dapat berkurang.
3. Sampah organik yang diolah secara baik dapat memberikan sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan untuk industri pupuk organik.
4. TPA dapat dijadikan tempat sekolah lapang yaitu mempelajari bagaimana cara mengelola sampah yang baik.
5. Secara keseluruhan bahan organik memiliki potensi yang lengkap untuk memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Manfaat bahan organik secara fisik memperbaiki struktur dan meningkatkan kapasitas tanah menyimpan air. Secara kimiawi meningkatkan daya sangga tanah terhadap perubahan pH, meningkatkan kapasitas tukar kation, menurunkan fiksasi P dan sebagai reservoir unsur hara sekunder dan unsur mikro. Secara biologi, merupakan sumber energi bagi mikroorganisme tanah yang berperan penting dalam proses dekomposisi dan pelepasan unsur hara dalam ekosistem tanah.

2.2.4 Kriteria Kematangan Kompos

Menurut Wahyono (2011) kompos dipanen apabila telah memenuhi kriteria-kriteria kematangan. Ciri khas kompos yang telah matang dapat dilihat dari suhu, bau, warna, bentuk fisik, penurunan volume, dan rasio C/N-nya.

1. Suhu

Tingkat kematangan kompos dapat dirasakan dari panas yang dikandungnya. Jika tumpukan kompos masih panas saat disentuh, bisa dikatakan kompos tersebut belum matang sempurna. Suhu kompos yang telah matang lebih rendah dari suhu udara luar ditambah 20°C

2. Bau

Bau kompos matang menyerupai bau tanah. Apabila masih tercium bau sampah atau bau busuk berarti kompos tersebut masih memerlukan waktu untuk proses pematangan. Bau tanah pada kompos matang terjadi karena materi yang dikandungnya sudah menyerupai materi tanah.

3. Warna

Kriterian tingkat kematangan kompos dapat dilihat dari warnanya. Kompos yang telah matang biasanya coklat tua kehitaman. Warnanya menyerupai tanah hutan atau tanah pertanian yang subur dan gembur. Kompos yang kelembabannya rendah warnanya lebih terang, sedangkan yang kelembabannya lebih tinggi memiliki warna yang lebih gelap.

4. Bentuk fisik

Secara fisik, kompos yang telah matang memiliki tekstur yang halus dan tidak menyerupai bentuk aslinya. Hancurnya bentuk kompos yang matang ini bukan disebabkan oleh penghancur fisik seperti mesin pencacah. Namun disebabkan oleh penguraian alami yang dilakukan oleh mikroorganisme yang hidup di dalam kompos.

5. Volume

Kompos matang biasanya mengalami penurunan volume dan berat. Penurunan ini berkisar antara 50-75% dari volume atau berat bahan awal yang dikomposkan. Penurunan terjadi akibat proses alami, yaitu menguapnya beberapa senyawa kimia menjadi gas dan air pada saat proses pengomposan.

6. Rasio C/N

Nilai rasio C/N kompos matang mendekati rasio C/N tanah. Biasanya nilainya lebih kecil dari 20. Jika nilainya berbeda jauh diatas rasion C/N tersebut, biasanya proses pengomposannya masih berlangsung

2.3 Kotoran Sapi

Limbah yang berasal dari peternakan akan bernilai ekonomi tinggi apabila diolah dengan perlakuan yang tepat. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengolah limbah peternakan tersebut. Salah satunya pengolahan kotoran menjadi pupuk kandang, cara ini merupakan cara yang paling sederhana yang sering kita jumpai yaitu kotoran ternak dibiarkan hingga kering. Namun dengan cara pengolahan

kotoran tersebut belum bisa dikatakan ramah lingkungan, karena kotoran ternak yang diolah dengan cara dikeringkan akan menimbulkan pencemaran dalam bentuk gas atau bau. Bau yang menyengat yang ditimbulkan dari kotoran ternak akan mengganggu (Lucia, 2015).

Kotoran sapi berpotensi dijadikan kompos karena memiliki kandungan kimia sebagai berikut : nitrogen 0.4 -1 %, fosfor 0,2 -0,5 %, kalium 0,1 –1,5 %, kadar air 85 – 92 %, dan beberapa unsur- unsur lain (Ca, Mg, Mn, Fe, Cu, Zn). Namun untuk menghasilkan kompos yang baik memerlukan bahan tambahan, karena pH kotoran sapi 4,0 - 4,5 atau terlalu asam sehingga mikroba yang mampu hidup terbatas. Bahan tambahan tersebut yang mudah didapat dari lokasi penelitian antara lain : serbuk gergajian kayu, sekam, dan rumput.



Gambar 2.2 Kotoran Sapi
(sumber: dokumen pribadi)

Serbuk kayu adalah kayu halus yang memiliki ukuran kecil yang dihasilkan dari proses pemotongan kayu. Secara umum serbuk kayu mengandung selulosa, hemiselulosa, lignin, pentosan. Menurut Haygreen (1996), serbuk kayu albesia memiliki kandungan selulosa dan lignin sedangkan menurut Abdurahim, et al.,(1981), kayu jati memiliki kandungan selulosa sebesar 47.5%, lignin sebesar 29.9% dan pentose sebesar 14.4%.

Sekam padi mengandung karbon yang tinggi. Sekam padi memiliki kadar air yang relatif kecil (Murbandono, 1995). Menurut Suharno (1979), sekam padi memiliki kandungan kadar air, protein, lemak, serat, abu, karbohidrat. Dilihat dari kandungan kimia yang terdapat pada sekam padi, sekam padi memiliki potensi digunakan sebagai bahan tambahan pembuatan kompos karena sekam padi memiliki unsur utama protein, lemak, serat kasar, dan karbohidrat.

Rumput gajah (*Pennisetum purpureum*) merupakan tanaman pakan ternak. Menurut Okaraonve dan Ikewuchi (2009) kandungan yang terdapat pada rumput gajah adalah kadar air 89.0%, abu 2.00%, protein kasar 2.97%, lemak 1,63%, karbohidrat 3.40%, serat kasar 1.00%. pada proses pengomposan, rumput gajah memiliki peranan sebagai sumber kadungan N dan juga membantu proses pengomposan lebih cepat karena adanya rongga udara.

Bahan tambahan pada pembuatan kompos berbahan baku kotoran sapi memiliki fungsi sebagai penyediaan rongga udara, sehingga proses pengomposan dapat berlangsung secara optimal. Berdasarkan kandungan yang terdapat pada masing-masing bahan tambahan yang digunakan dapat menyatakan ketiga jenis bahan

tambahan tersebut berpotensi digunakan pada proses pengomposan kotoran sapi. Rasio karbon nitrogen berkisar 22-30.09, kadar air $\pm 50\%$ w.b dan pH sekitar 4.3 – 4.4 dari biomassa akan membantu proses pengomposan menjadi lebih baik dan optimal, karena mikroorganisme dapat bekerja secara optimal. Selain itu juga berdasarkan penelitian Setiyo (2007), dengan kerapatan massa bahan 200-300 kg/m³ menyebabkan oksigen akan tersedia pada proses pengomposan.

Satu ekor sapi setiap harinya menghasilkan kotoran berkisar 8 – 10 kg per hari atau 2,6 – 3,6 ton per tahun atau setara dengan 1,5-2 ton pupuk organik sehingga akan mengurangi penggunaan pupuk anorganik dan mempercepat proses perbaikan lahan. Potensi jumlah kotoran sapi dapat dilihat dari populasi sapi. Populasi sapi potong di Indonesia diperkirakan 10,8 juta ekor dan sapi perah 350.000 - 400.000 ekor dan apabila satu ekor sapi rata-rata setiap hari menghasilkan 7 kilogram kotoran kering maka kotoran sapi kering yang dihasilkan di Indonesia sebesar 78,4 juta kilogram kering per hari (Huda, 2017). Keadan potensial inilah yang menjadi alasan perlu adanya penanganan yang benar pada kotoran ternak. Limbah peternakan yang dihasilkan tidak lagi menjadi beban biaya usaha akan tetapi menjadi hasil ikutan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan bila mungkin setara dengan nilai ekonomi produk utama (daging) (Huda, 2017).

2.4 Kandungan Hara

Sampah rumah tangga tidak dapat langsung diberikan untuk memupuk tanaman, tetapi harus mengalami proses pengomposan terlebih dahulu. Beberapa alasan sampah rumah tangga perlu dikomposkan sebelum dimanfaatkan sebagai pupuk

tanaman, antara lain: (1). Apabila tanah mengandung cukup udara dan air, penguraian bahan organik berlangsung cepat, sehingga mengganggu pertumbuhan tanaman; (2). Penguraian bahan segar hanya sedikit sekali memasok humus dan unsur hara ke dalam tanah; (3). Struktur bahan organik segar sangat kasar dan daya serap terhadap air kecil, sehingga bila langsung ditanam akan menyebabkan tanah remah; (4). Pembuatan kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga merupakan cara penyimpanan bahan organik sebelum digunakan sebagai pupuk. Pupuk organik dari limbah sampah rumah tangga dengan berbagai macam dekomposer dan bahan campuran lainnya yang telah dihasilkan dilakukan analisis kimia seperti yang disajikan pada Tabel 2.2

Dari hasil analisis telah diketahui status pH, kandungan C-organik, C/N rasio, unsur makro dan mikro lainnya. Tolak ukur kualitas pupuk organik yang dihasilkan adalah kandungan C-organik, C/N rasio dan N-total. Hasil analisis dari kompos sampah rumah tangga yang diproduksi oleh BPTP Jawa Timur menunjukkan kandungan C-organik berkisar 15,41 - 18,89, C/N- rasio berkisar 11,8812,04 - 18,29, dan N-total berkisar 0,58 - 1,57%.

Dari uji laboratorium diketahui bahwa pupuk organik sampah rumah tangga dengan dekomposer Promi ditambah dengan pupuk kandang, dedak, dan tetes mengandung C-organik yang tinggi. Zat arang atau karbon yang terdapat dalam bahan organik merupakan sumber energi bagi mikroorganisme. Dalam proses pencernaan oleh mikroorganisme terjadi reaksi pembakaran antara unsur karbon dan oksigen menjadi kalori dan karbon dioksida (CO₂). Karbon dioksida ini dilepas menjadi gas,

kemudian unsur nitrogen yang terurai ditangkap mikroorganisme untuk membangun tubuhnya. Pada waktu mikroorganisme ini mati, unsur nitrogen akan tinggal bersama kompos dan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman. Hal ini berarti pupuk organik ini selain sebagai sumber hara (melepaskan unsur hara terutama N dalam waktu relatif cepat) juga dapat digunakan sebagai sumber bahan organik tanah. (Badan Litbang Pertanian, 2011)

Nilai kritis rasio C/N suatu bahan organik untuk terjadinya dekomposisi adalah di bawah 30, di atas nilai tersebut bahan organik akan sulit terdekomposisi. Rasio C/N tinggi menunjukkan adanya bahan tanah lapuk yang relatif banyak (misalnya selulosa, lemak dan lilin), sebaliknya semakin kecil nilai rasio C/N menunjukkan bahwa bahan organik semakin mudah terdekomposisi. Dengan pengomposan nisbah bahan organik dapat mencapai 20 sampai 15, sehingga menurunnya nisbah C/N berarti ketersediaan nitrogen bagi tanaman meningkat.

Tingkatan nisbah C/N optimum mempunyai rentang antara 20 – 25 (kandungan N sekitar 1,4 – 1,7%) yang ternyata ideal untuk dekomposisi maksimum karena tidak akan terjadi pembebasan nitrogen melalui mineralisasi dari sisa-sisa organik di atas jumlah yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Nisbah C/N yang baik antara 20-30 dan akan stabil pada saat mencapai perbandingan 15. Nisbah C/N yang terlalu tinggi mengakibatkan proses berjalan lambat karena kandungan nitrogen yang rendah. C/N rasio akan mencapai kestabilan saat proses dekomposisi berjalan sempurna. Nisbah C/N yang baik antara 20 -30 dan akan stabil pada saat mencapai perbandingan 15. Nisbah C/N yang terlalu tinggi mengakibatkan proses berjalan lambat karena

kandungan nitrogen yang rendah. C/N rasio akan mencapai kestabilan saat proses dekomposisi berjalan sempurna (Badan Litbang Pertanian, 2011)

2.5 Volume Sampah Pada TPA Tamangapa Kota Makassar

Tabel 2.3 Perhitungan Nilai Rata-Rata Jumlah Volume Sampah Tahun 2006-2014

No.	Tahun	Vol. Sampah m ³ /tahun	Selisih	
			m ³	%
1	2006	285698.58	-	-
2	2007	365661.57	79962.99	28.0
3	2008	313759.20	-51902.37	-14.2
4	2009	370124.38	56365.18	18.0
5	2010	422764.28	52639.90	14.2
6	2011	420445.89	-2318.39	-0.5
7	2012	442215.22	21769.33	5.2
8	2013	536893.12	94677.91	21.4
9	2014	537353.77	460.63	0.1
		Jumlah	251.655,18	72.,1

Sumber: Farah Nurdiansyah tahun 2015

Tabel 2.4 Prediksi Volume Sampah Kota Makassar Dari Tahun 2015-2016

No.	Tahun	Prediksi vol. sampah m ³ /tahun
1	2015	585.715,61

2	2016	638.430,01
3	2017	695.888,71
4	2018	758.518,70
5	2019	826.785,39
6	2020	901.196,06
7	2021	982.303,71
8	2022	1.070.71,04
9	2023	1.167.07,04
10	2024	1.272.11,79
11	2025	1.386.60,85
12	2026	1.511.39,02

Sumber: Farah Nurdiansyah tahun 2015

2.6 Limbah Organik

Limbah adalah buangan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Berbagai jenis limbah dihasilkan dari pemukiman masyarakat. Limbah padat lebih dikenal dengan sampah, yang tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak mempunyai nilai ekonomis. Bila ditinjau dari segi kimiawi, limbah terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Limbah organik adalah jenis limbah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa organik, sedangkan limbah anorganik adalah jenis limbah yang tersusun oleh senyawa anorganik.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, total sampah di Indonesia 64 juta ton pertahun dan diperkirakan pada tahun 2019 jumlah sampah di Indonesia terus akan meningkat hingga 68 juta ton. Salah satu contoh ialah kota Makassar, kota yang memiliki penduduk kurang lebih 1,5 juta ini pada tahun 2016 menghasilkan jumlah sampah 700 ton perhari yang terdiri atas 82,19% sampah organik dan sisanya sampah anorganik (Ford, 2019).

2.6.1 Sayur Bayam

Bayam merupakan sayuran populer yang telah dikenal luas oleh masyarakat. Rasanya enak, lunak, dan memberikan rasa dingin di perut. Bayam paling sering dimasak dalam bentuk sayur bening. Pada umumnya anak-anak maupun orangtua menyukai sayuran ini.



Gambar 2.3 Sayur Bayam
(Sumber: dokumen pribadi)

Tanaman bayam termasuk tumbuhan berumur pendek dan paling baik pertumbuhannya di dataran rendah tropika. Varietas yang umum ditanam di Indonesia adalah *Amaranthus tricolor* dan *A. Hybridis*. Kedua jenis bayam itu dikenal sebagai

bayam cabut. Tanaman ini dipanen dengan cara dicabut secara menyeluruh sampai ke akarnya. Untuk pembibitan, biasanya bayam ini dibiarkan tumbuh lebih lama untuk kemudian diambil bijinya.

Dari nilai gizinya, diketahui bahwa bayam adalah sumber beta karoten (provitamin A), vitamin C, riboflavin, dan asam folat. Kandungan mineral terpenting dalam yaitu bayam zat besi dan kalsium. Mineral lain seperti seng, magnesium, fosfor, dan kalium, juga terdapat dalam bayam.

Beta karoten adalah prekursor vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A sesungguhnya hanya terdapat dalam pangan hewani, tetapi prekursor dapat dengan mudah dijumpai pada berbagai sayuran. Salah satunya, terdapat pada sayur bayam yang harganya relatif murah. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia yang konsumsi pangan hewannya masih sangat kurang tetap dapat memperoleh asupan vitamin A dengan cara mengonsumsi sayuran seperti bayam.

Sayuran berwarna hijau tua banyak yang mengandung provitamin A. Di dalam tubuh, provitamin A ini akan diubah menjadi vitamin A. Namun, efisiensi tubuh dalam mengubah beta karoten menjadi vitamin A hanya sekitar 50%. Vitamin A yang berasal dari hewan sering kali disebut *preformed* vitamin A.

Sumber vitamin A dalam bentuk *preformed* adalah hati, ginjal, mentega, margarin yang difortifikasi, kuning telur, susu, dan keju. Vitamin A dalam bentuk beta karoten antara lain terdapat pada bayam, wortel, ubi jalar, dan buah-buahan berwarna kuning jingga.



Gambar 2.4 Salad Bayam

(Sumber: hellosehat.com, diakses pada tanggal 20/01/2019; 21.00)

Mengonsumsi bayam, suplai vitamin A dalam tubuh akan lebih terjamin,. Vitamin A sangat esensial untuk membantu integritas retina mata. Kekurangan vitamin A menyebabkan mata tidak dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan cahaya yang masuk ke dalam retina. Biasanya, konsekuensi awal dari kekurangan awal dari kekurangan vitamin A adalah buta senja. Selain itu, vitamin A juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan kerangka dan jaringan tubuh. Vitamin A membantu sintesis protein tubuh dan diferensiasi sel-sel tulang.

Kandungan beta karoten yang tinggi pada bayam dapat membantu tubuh menangkal infeksi. Defisiensi vitamin A meningkatkan keentana tubuh terhadap infeksi dan virus. Vitamin A juga dikenal sebagai vitamin anti-infeksi. Tanpa vitamin A, sistem pertahanan tubuh akan hilang sehingga kita mudah jatuh sakit (Prof. Dr. Ir. Faisal Anwar dan Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, 2009).

Selain dimanfaatkan sebagai makanan, bayam memiliki banyak manfaat berdasarkan banyak penelitian. Beberapa penelitian menunjukkan bayam dapat

dimanfaatkan sebagai bahan tambahan untuk beberapa produk obat-obatan. Selain obat-obatan, limbah daun bayam dapat di manfaatkan sebagai bahan pupuk kompos (Yuliani, 2017).

2.6.2 Limbah air tahu

Limbah cair yang dihasilkan pabrik pengolahan tahu termasuk limbah tidak berbahaya. Limbah cair disini termasuk juga air tahu (*whey*). Air tahu dapat dimanfaatkan menjadi *nata de soya*, tetapi bila akan dibuang maka perlu dilakukan penanganan secara khusus. Menurut B. Sarwono et al (2004) Hal ini disebabkan oleh sifat limbah cair tersebut. Sifat limbah cair dari pengolahan tahu antara lain sebagai berikut:

1. Limbah cair mengandung zat-zat organik terlarut yang cenderung membusuk kalau dibiarkan tergenang sampai beberapa hari di tempat terbuka.
2. Suhu air limbah tahu rata-rata berkisar 40-60°C. Suhu ini lebih tinggi dibandingkan suhu rata-rata air lingkungan. Pembuangan secara langsung, tanpa proses, dapat membahayakan kelestarian lingkungan hidup.
3. Air limbah tahu bersifat asam karena proses pengumpulan sari kedelai membutuhkan bahan penolong yang bersifat asam. Keasaman limbah dapat membunuh mikroba, misalnya bakteri. Bakteri tumbuh optimal pada pH 6,5-8,5. Agar aman, limbah perlu diolah hingga mempunyai pH 6,5.



Gambar 2.5 Limbah cair air tahu
(sumber: dokumen pribadi)

Penanganan air limbah cair air tahu secara khusus membutuhkan satu unit kolam pengolahan sebelum limbah dibuang ke perairan umum. Satu unit kolam pengolahan itu terdiri dari bak pengolah awal, bak pengumpul, bak anerobik, dan pengolahan lanjut (B. Sarwono dan Yen Pieter Saragih, 2004)

Telah banyak peneliti yang memanfaatkan limbah cair air tahu dapat agar tidak mencemari lingkungan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan adalah dengan memanfaatkan limbah cair air tahu sebagai bahan pakan ternak (Agung, 2015), sebagai campuran bahan pembuatan biogas (Mifthah, 2012), dan untuk bahan pembuatan pupuk cair (Ahmad, 2017).

2.7 Suhu Pupuk Kompos

Besaran yang menyatakan panas atau dinginnya suatu benda terhadap suatu ukuran standar. Alat pengukur suhu berskala ini dinamakan termometer. Skala-skala termometer dibuat berdasarkan perubahan sifat-sifat fisis benda akibat perubahan suhu (Prof. Yohanes Surya, Ph.D, 2009)

2.7.1 Alat Ukur Besaran Suhu

Alat untuk mengukur suhu suatu zat disebut termometer. Menurut Muh. Said L (2015) secara umum ada 3 jenis termometer, ketiganya dapat digambarkan skala air sebagai berikut:

1. Termometer celcius, mempunyai titik beku air 0°C dan titik didih air 100°C
2. Termometer reamur, mempunyai titik beku air 0°R dan titik didih air 80°R
3. Termometer fahrenheit, mempunyai titik beku air 32°F dan titik didih air 212°F
4. Termometer kelvin, mempunyai titik beku air 273°K dan titik didih air 373°K

2.7.2 Suhu ideal kompos

Menjaga kestabilan suhu (mempertahankan panas pada suhu ideal ($40\text{-}50^{\circ}\text{C}$)) amat penting dalam pembuatan kompos. Salah satu caranya dengan menimbun bahan sampai ketinggian tertentu, idealnya 1,25 m sampai 2 m. Timbunan yang terlalu pendek atau rendah akan menyebabkan panas mudah atau cepat menguap. Hal ini disebabkan tidak adanya bahan material yang digunakan untuk menahan panas dan menghindari pelepasan panas. Suhu (panas) yang kurang akan menyebabkan bakteri pengurai tidak bisa berbiak atau bekerja secara wajar. Dengan demikian, pembuatan kompos akan berlangsung lama.

Sebaliknya, timbunan bahan terlalu tinggi membuat bahan-bahan jadi memadat, suhu menjadi terlalu tinggi bisa membunuh bakteri pengurai. Adapun kondisi yang kekurangan udara dapat memacu pertumbuhan bakteri anaerob (menimbulkan bau tidak enak) (Mubandono, 2000)

2.8 Kelembaban Pupuk Kompos

Pada awal proses pengomposan adalah pencampuran bahan kompos menjadi homogen, dan ini harus memiliki kelembaban 50-60%. Lebih dari itu akan menimbulkan bau tidak sedap.

Jadi di awal proses pengomposan sudah harus disiapkan bahan kompos yang ideal untuk proses pengomposan. Harus ada seleksi bahan kompos yang akan ditambahkan di hari berikutnya. Ini terutama saat limbah rumah tangga menjadi kompos, maka akan tiap hari bahan kompos bisa ditambahkan. Namun tetap kelembabannya harus optimal (Anonim, 2013)

2.9 *X-Ray Fluorescence*

Analisis menggunakan alat X-Ray Fluorescence (XRF) akan menghasilkan suatu spektrum yang menunjukkan kandungan unsur-unsur pada tingkat energi tertentu sesuai dengan orbital yang mengalami kekosongan elektron dan pengisian elektron dari orbital. Teknik analisis X-Ray Fluorescence (XRF) merupakan teknik analisis suatu bahan dengan menggunakan peralatan spektrometer yang dipancarkan oleh sampel dari penyinaran sinar-X. Sinar-X yang dianalisis berupa sinar-X karakteristik yang dihasilkan dari tabung sinar-X, sedangkan sampel yang dianalisis dapat berupa sampel padat pejal dan serbuk. Dasar analisis alat *X-Ray Fluorescence* (XRF) adalah

pencacahan sinar-X yang dipancarkan oleh suatu unsur akibat pengisian kembali kekosongan elektron pada orbital yang lebih dekat dengan inti atom (kulit K) oleh elektron yang terletak pada orbital yang lebih luar. Kekosongan elektron ini terjadi karena eksitasi elektron. Pengisian elektron pada orbital K akan menghasilkan spektrum sinar-X deret K, pengisian elektron pada orbital berikutnya menghasilkan spektrum sinar-X deret L, deret M, deret N dan seterusnya (Sumantry, 2002).



Alat uji XRF (*X-Ray Fluoresence*)
(sumber: dokumen pribadi)

Spektrum sinar-X yang dihasilkan selama proses diatas menunjukkan puncak (*peak*) karakteristik yang merupakan landasan dari uji kualitatif untuk unsur-unsur yang ada pada sampel. Sinar-X karakteristik diberi tanda sebagai K, L, M, N dan seterusnya untuk menunjukkan dari kulit mana unsur itu berasal. Penunjukkan alpha (α), beta (β) dan gamma (γ) dibuat untuk memberi tanda sinar- X itu berasal dari transisi elektron dari kulit yang lebih tinggi. Oleh karena itu, $K\alpha$ adalah sinar-X yang dihasilkan dari transisi elektron kulit L ke kulit K (Sumantry, 2002).

Masrukan dkk. (2007) menyatakan bahwa unsur yang dapat dianalisis adalah unsur yang mempunyai nomor atom rendah seperti unsur karbon (C) sampai dengan

unsur yang mempunyai nomor atom tinggi seperti uranium (U). Atom C mempunyai sinar-X transisi ke kulit K sebesar 0,28 keV sedangkan sinar-X karakteristik dari kulit L pada atom U sebesar 13,61 keV. Oleh karena energi setiap atom terdiri dari energi pada kulit atom K, L, M dan seterusnya maka energi yang diambil untuk analisis adalah energi sinar-X yang dihasilkan oleh salah satu kulit atom tersebut (Masrukan dan Rosika, 2008).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai pada waktu dan tempat sebagai berikut:

Waktu: Januari 2019 – Juli 2019

- Tempat:
- a. Pasar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan
(Pengambilan limbah organik pasar)
 - b. Jalan Biring Romang dalam 4 No. 43/28 blok 1 Perumnas Antang.
Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
(Pembuatan pupuk kompos)
 - c. Laboratorium Science Building Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin Makassar (Pengujian *X-Ray Flourencence*)
 - d. Pabrik Tahu Panciro Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan
(Pengambilan limbah cair air tahu)

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bak air 40 L
- b. Lem tembak
- c. Kertas lakmus
- d. Gunting

- e. Masker
- f. Sarung tangan
- g. Sendok pengaduk
- h. Hygrometer
- i. Ember
- j. Plastik hitam
- k. Neraca
- l. Lakban

3.2.2 Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Limbah sayur bayam
- b. Kotoran sapi
- c. Limbah cair air tahu

3.3 Prosedur Penelitian

3.3.1 Prosedur Pembuatan Digester

- a. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
- b. Merangkai alat seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Model rancangan digester

Keterangan : 1 : Hygrometer

2 : Biodigester

- c. Merekatkan penutup dan bak dengan menggunakan lem lilin, lakban, dan klem.
- d. Menutupi lubang yang terdapat pada tempat masuknya selang dan probe hygrometer ke dalam bak menggunakan lem lilin dan dilapisi lakban

3.3.2 Proses Pembuatan Pupuk Kompos

- a. Menyiapkan bahan yang di butuhkan
- b. Menimbang bahan yang di butuhkan sesuai dengan massa sampel pada tabel 3.1 dimana total yang digunakan adalah 30 kg.

Tabel 3.1 Jenis dan konsentrasi sampel penelitian

Sampel	Kotoran sapi : Limbah organik : Limbah cair air tahu
A	1:1:2
B	1:1:4
C	1:1:6
D	1:1:8

- c. Mengaduk rata semua bahan yang digunakan dan menutup wadah dengan rapat.
- d. Mendinginkan pupuk kompos selama 20 hari dan mengamati perubahan pupuk kompos.
- e. Mengamati perubahan suhu dan kelembaban pupuk kompos.

3.3.3 Pengujian Pupuk Kompos

Kompos yang telah dihasilkan kemudian diambil sampelnya dan dianalisis di Laboratorium Science Building untuk mengetahui kandungan C (Carbon), N (Nitrogen), P (Phospat), dan K (Kalium) dengan menggunakan XRF (*X-Ray Flourosence*)

Prosedur pengujian kompos menggunakan XRF (*X-Ray Flourosence*) adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan sampel pada wadah yang telah ditimbang 1-2 gram.
2. Membuka aplikasi UniQuant XRF.
3. Memasukkan nama (ID) sampel.
4. Memilih metode (*Any Sample Air*).
5. Menekan Go.
6. Mengecek spektrum dengan menekan (*Specivy*).
7. Memilih data kuantitatif.
8. Memasukkan tipe hasil yakni (*element atau oxide*).
9. Memilih convert txt file.
10. Exit.

3.4 Tabel Pengamatan


Tabel 3.2 Tabel hasil pengamatan parameter terukur

No	Sampel	Suhu (°C)		pH	Kelembapan (Rh)
		Lingkungan	Sampel		
1	1:1:2				
2	1:1:4				
3	1:1:6				
4	1:1:8				

Tabel 3.3 Tabel hasil pengujian XRF (*X-Ray Fluorescence*)

No	Komposisi	Jumlah Kandungan (%)			
		C	N	P	K
1	1:1:2				
2	1:1:4				
3	1:1:6				
4	1:1:8				

3.5 Bagan Alir Penelitian



Gambar 3.2 Bagan alir penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengukuran pH

Proses pengomposan dapat terjadi pada kisaran pH yang lebar. pH yang optimum untuk proses pengomposan berkisar antara 6,5 sampai 7,5. pH kotoran ternak umumnya berkisar antara 6,8 hingga 7,4. Proses pengomposan sendiri akan menyebabkan perubahan pada bahan organik dan pH bahan itu sendiri. pH kompos yang sudah matang biasanya mendekati netral (Anonim, 2014). Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui berapa pH awal sebelum terjadi perombakan secara anaerob oleh bakteri. Pengukuran pH pada penelitian dilakukan dua kali yaitu pada saat *slurry* akan di tutup dan dua puluh hari setelah *slurry* di diamkan dalam biodigester. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh data hasil pengukuran pH sebagai berikut.


Tabel 4.1 : Hasil pengamatan kelembaban selama 20 hari

Konsentrasi	pH Sebelum Fermentasi	pH sSetelah Fermentasi
1:1:2	6,8	6,95
1:1:4	6	6,5
1:1:6	5	5,95
1:1:8	5	5,95

Dari hasil penelitian menunjukkan hasil pengukuran pH pada *slurry* cenderung pada nilai 5-7. pH terbaik terdapat pada sampel konsentrasi 1:1:2 yaitu 6,8

sebelum difermentasikan dan 6,95 setelah difermentasikan sehingga pH tersebut mendekati pH netral dan telah termasuk pH optimum dalam proses pengomposan.

Grafik 4.1 : Grafik Pengukuran pH pada *slurry*



Menurut Firdaus (2011) peningkatan dan penurunan pH juga merupakan penanda terjadinya aktivitas mikroorganismen dalam penguraian bahan organik, hal ini selaras dengan hasil penelitian pada sampel dengan konsentrasi tertinggi yaitu konsentrasi 1:1:2 yang mengalami penurunan pH pada saat sebelum perombakan anaerob dan mengalami peningkatan pada saat setelah perombakan anaerob. pH kompos yang ideal berdasarkan standar kualitas kompos SNI : 19-7030-2002 berkisar antara 6,8 hingga maksimum 7,49. Menurut astari (2011) nilai pH yang berada di kisaran netral akan mudah diserap dan digunakan tanaman, serta berguna untuk mengurangi keasaman tanah karena sifat asli tanah adalah asam

4.2 Pengukuran Suhu

Suhu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi laju pengomposan, karena mikroorganisme perombak masing-masing memiliki suhu optimum dalam aktivitasnya seperti menurut Djuarnani dkk (2005) bahwa mikroorganisme yang hidup pada temperatur rendah (10°C - 45°C) adalah mikroorganisme mesofilik dan mikroorganisme yang hidup pada temperatur tinggi (45°C - 65°C) adalah mikroorganisme termofilik. Suhu pengomposan yang paling baik adalah 10°C - 45°C . Semakin tinggi temperatur akan semakin banyak konsumsi oksigen dan akan semakin cepat pula proses dekomposisi.

Peningkatan suhu dapat terjadi dengan cepat pada tumpukan kompos. Temperatur yang berkisar antara $30 - 60^{\circ}\text{C}$ menunjukkan aktivitas pengomposan yang cepat. Suhu yang lebih tinggi dari 60°C akan membunuh sebagian mikroba dan hanya mikroba termofilik saja yang akan tetap bertahan hidup. Suhu yang tinggi juga akan membunuh mikroba-mikroba patogen tanaman dan benih-benih gulma (Anonim, 2016).

Pada penelitian ini dilakukan proses pengomposan secara anaerob, proses anaerob artinya tidak ada udara dari luar yang masuk. Oleh karena itu, digester ini ditutup atasnya menggunakan penutup ember yang dilapisi lakban dan campuran semen. Penelitian dilakukan tanpa mengontrol suhu lingkungan, namun dilakukan dengan mengamati suhu yang ada dalam biodigester dan mengukur suhu lingkungan. Nilai suhu pada masing masing digester dicatat setiap hari, begitu pula dengan suhu

lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap suhu dalam biodigester. Pengamatan nilai suhu dilakukan setiap pukul 11.30 WITA. Berikut adalah nilai yang ditunjukkan oleh hasil pengamatan untuk nilai suhu


Tabel 4.2 : Hasil pengamatan nilai suhu dalam digester dan suhu lingkungan selama 20 hari

Hari ke-	Suhu dalam digester (°C)				Suhu lingkungan			
	1:1:2	1:1:4	1:1:6	1:1:8	1:1:2	1:1:4	1:1:6	1:1:8
1	33,25	34,4	33,7	33,75	33,5	33,5	33,5	33,5
2	37,1	35,7	33	33,15	33	33	33	33
3	35,55	35,1	32,7	32,25	32	32	32	32
4	36,05	35,4	33,4	33,15	33	33	33	33
5	36,45	35,3	33,2	33,25	33	33	33	33
6	36,3	36,3	33,5	33,25	33	33	33	33
7	35,95	37,9	34,6	34,25	34	34	34	34
8	36,95	36,8	34,1	33,85	33,5	33,5	33,5	33,5
9	38,3	37,4	34,3	33,85	33,5	33,5	33,5	33,5
10	38,9	37,3	33,4	32,65	32,5	32,5	32,5	32,5
11	37,85	36,3	33,8	33,95	33,5	33,5	33,5	33,5
12	37,3	35,9	33,3	33,35	33	33	33	33
13	35,7	37	33,7	33,7	33	33	33	33
14	35,95	36,7	33,2	32,6	32	32	32	32
15	36,38	35,3	33,1	33,25	32	32	32	32
16	35,7	36,5	33,4	32,25	32	32	32	32

17	36,45	37,3	32	31,7	31,5	31,5	31,5	31,5
18	35,7	37	32	31,1	31	31	31	31
19	36,45	36,4	33,1	33,15	33	33	33	33
20	35,3	36,3	33,1	31,65	31,5	31,5	31,5	31,5
Rata-rata	36,4	36,3	33,3	33,00	32,6	32,6	32,6	32,6

Berdasarkan hasil pengamatan selama dua puluh hari, data yang ditunjukkan oleh tabel 4.1 menunjukkan bahwa suhu dengan nilai tertinggi di dominasi oleh sampel dengan konsentrasi 1:1:2 dimana hasil rata rata dari suhu dalam bak adalah 36,4°C dan disusul oleh sampel 1:1:4, 1:1:6, dan 1:1:8 dengan nilai rata-rata suhu dalam bak yaitu 36,2°C, 33,2°C, dan 33,005°C.


Grafik 4.2 : Suhu dalam bak dan lingkungan pada sampel 1:1:2



Untuk hasil pengamatan nilai suhu pada sampel dengan konsentrasi 1:1:2 ditunjukkan oleh grafik 4.2. Suhu dalam bak nilainya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan. Rata-rata suhu dalam bak selama dua puluh

hari adalah 36,4°C dan rata-rata suhu lingkungan adalah 32,6°C. Nilai hasil pengukuran suhu dalam bak menunjukkan nilai yang optimum untuk menjadi tempat perombakan oleh bakteri secara anaerob. Hal ini sesuai dengan literatur yang menyebutkan suhu optimum untuk terjadinya proses perombakan oleh bakteri anaerob untuk suhu pengomposan adalah 30-40°C (Djuarnani dkk, 2005).


Grafik 4.3 : Suhu dalam bak dan lingkungan pada sampel 1:1:4



Pada grafik 4.3 menunjukkan hasil pengamatan nilai suhu selama dua puluh hari yang menunjukkan kecenderungan nilai suhu dalam bak lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan dimana rata-rata suhu dalam bak adalah 36,3°C dan rata-rata untuk nilai suhu lingkungan adalah 32,6°C. Nilai rata-rata suhu dalam bak pada sampel konsentrasi 1:1:4 hampir sama dengan sampel 1:1:2. Dan


untuk suhu yang ditunjukkan oleh data menunjukkan suhu optimum untuk berlangsungnya proses perombakan oleh bakteri dalam proses pembuatan kompos.

Grafik 4.4 : Suhu dalam bak dan lingkungan pada sampel 1:1:6



Untuk nilai hasil pengamatan pada sampel 1:1:6 dapat dilihat pada grafik 4.4. Data yang menunjukkan adanya suhu dalam bak dan suhu lingkungan yang nilainya hampir sama atau memiliki perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Untuk suhu rata-rata dalam bak adalah 33,3°C dan suhu rata-rata lingkungan adalah 32,6°C. Rentang nilai antara suhu dalam bak dengan suhu lingkungan sangat tipis, berbeda dengan dua sampel sebelumnya. Hal ini dapat kita amati dari karakteristik grafik dan rata-rata nilai suhu, dimana selisi antara suhu dalam bak dan lingkungan hanya 0,7 °C. Dan untuk suhu yang ditunjukkan oleh data menunjukkan suhu optimum untuk berlangsungnya proses perombakan oleh bakteri dalam proses pembuatan kompos.

Grafik 4.4 : Suhu dalam bak dan lingkungan pada sampel 1:1:8



Pada grafik 4.4 menunjukkan hasil pengamatan yang tidak jauh berbeda dengan konsentrasi 1:1:6, nilai suhu selama dua puluh hari yang menunjukkan kecenderungan nilai suhu dalam bak lebih tinggi dibandingkan dengan suhu lingkungan dimana rata-rata suhu dalam bak adalah 33,005°C dan rata-rata untuk nilai suhu lingkungan adalah 32,6°C. Nilai rata-rata suhu dalam bak pada sampel konsentrasi 1:1:8 hampir sama dengan sampel 1:1:6. Rentang nilai suhu dalam bak yang ditunjukkan oleh sampel 1:1:8 lebih rendah jika dibandingkan dengan tiga sampel lainnya, namun jika mengacu pada suhu optimum untuk tempat berkembangnya bakteri anaerob, sampel 1:1:8 sudah dapat menjadi tempat berkembangnya bakteri anaerob dalam proses pengomposan.

4.3 Pengukuran Kelembaban

Kelembaban pada bahan kompos sangat berpengaruh terhadap aktivitas mikroorganisme yang terlibat dalam pengomposan (Yenie, 2008). Kelembaban optimum untuk pengomposan aerob adalah 50%-60% apabila kurang dari 50% maka

pengomposan berlangsung lambat, namun jika lebih dari 60% menyebabkan unsur hara tercuci dan volume udara dalam kompos berkurang. Akibatnya aktivitas mikroorganisme menurun dan akan memunculkan bau tidak sedap (Kusumawati, 2011). Nilai Kelembaban pada masing masing digester dicatat setiap hari. Pengamatan nilai Kelembaban dilakukan setiap pukul 11.30 WITA. Berikut adalah nilai yang ditunjukkan oleh hasil pengamatan untuk nilai kelembaban selama dua puluh hari.

Tabel 4.2 : Hasil pengamatan kelembaban selama 20 hari

Hari ke-	Kelembaban (Rh)			
	1:1:2	1:1:4	1:1:6	1:1:8
1	99	99	99	99
2	99	99	99	99
3	99	99	99	99
4	99	99	99	99
5	99	99	99	99
6	99	99	99	99
7	99	99	99	99
8	99	99	99	99
9	99	99	99	99
10	99	99	99	99
11	99	99	99	99
12	99	99	99	99

13	99	99	99	99
14	99	99	99	99
15	99	99	99	99
16	99	99	99	99
17	99	99	99	99
18	99	99	99	99
19	99	99	99	99
20	99	99	99	99
Rata-rata	99	99	99	99

Berdasarkan data yang di dapatkan, untuk kelembaban menunjukkan nilai yang seragam yaitu 99% pada semua sampel. Nilai seragam pada semua sampel yaitu disebabkan oleh tingginya kadar air pada air tahu dan kadar air yang ada pada sayuran. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan tekstur dan bau pada proses pengomposan. Pupuk kompos dengan keadaan cair juga dapat dengan mudah menyerap pada tanaman.

4.4 Pengujian XRF (*X-Ray Flourencence*)

Analisis menggunakan XRF dilakukan berdasarkan identifikasi dan pencacahan karakteristik sinar-X yang terjadi dari peristiwa efekfotolistrik. Analisis menggunakan XRF bertujuan untuk mengetahui kandungan sampel yang diuji, yang dalam hal ini adalah pupuk kompos. Pupuk kompos yang dihasilkan berupa hasil dari proses pengomposan dengan bahan kotoran sapi, limbah sayur bayam, dan limbah air

tahu dengan memberikan variasi konsentrasi limbah air tahu pada tiap sampel. Terdapat empat varian konsentrasi pada penelitian ini yaitu konsentrasi 1:1:2, konsentrasi 1:1:4, konsentrasi 1:1:6, dan konsentrasi 1:1:8. Dengan demikian total pada tiap sampel yaitu 40 liter.



Gambar 5.1 Hasil penelitian pupuk kompos
(sumber: dokumen pribadi)

Bahan pupuk kompos yaitu kotoran sapi, limbah sayur bayam, dan limbah air tahu dimasukkan dan dicampur ke dalam bak dengan variasi konsentrasi yang telah ditentukan, lalu didiamkan selama 20 hari dengan mengukur pH sebelum perombakan pada sampel, dan setelah perombakan pada sampel, dan juga mengukur suhu sampel, suhu lingkungan sekitar, dan kelembaban sampel.

Tabel 4.4 Hasil Pengujian Kandungan pada Pupuk Cair Menggunakan XRF

	Konsentrasi	Ca	K	Si	Cl	Px	Mg
1:1:2	Kandungan (%)	49,375	17,65	6,72	5,125	1,85	-
	Standar Error(%)	1,775	0,815	1,985	0,895	0,69	-
1:1:4	Kandungan (%)	43,975	18,59	11,025	3,785	0,895	-

	Standar Error(%)	1,63	0,76	2,03	1,02	0,895	-
1:1:6	Kandungan (%)	-	-	-	-	-	33,69
	Standar Error(%)	-	-	-	-	-	11,03
1:1:8	Kandungan (%)	-	-	-	-	-	80,155
	Standar Error(%)	-	-	-	-	-	10,12

Berdasarkan hasil analisis uji XRF pada sampel pupuk kompos, diperoleh unsur dominan tertinggi yaitu Ca pada sampel dengan konsentrasi 1:1:2 yaitu 49,375%, dan unsur yang jumlah kandungan paling sedikit adalah unsur Px yaitu 1,85 pada konsentrasi 1:1:2.

Dalam 100 gr bayam hijau mengandung energi sebesar 16 Kkal, protein 0,9 gr, lemak 0,4 gr, karbohidrat 2,9 gr, kalsium 166 mg, serat 0,7 gr, zat besi 3,5 mg, dan 41 mg vitamin C (*detikfood*, 2014). Tingginya kandungan Ca (Kalsium) pada sampel dengan konsentrasi 1:1:2 disebabkan oleh kandungan kalsium pada limbah bayam, dimana hasil yang ditunjukkan pada setiap sampel semakin berkurangnya limbah bayam, maka hasil kandungan Ca (Kalsium) yang dihasilkan semakin berkurang.

Pada konsentrasi 1:1:4 kandungan Ca pada sampel mulai berkurang yaitu sebesar 43,975 yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah limbah bayam yang digunakan dan kandungan Px juga mulai berkurang yaitu sebesar 0,895. Tetapi tetap memiliki kandungan yang sama dengan konsentrasi 1:1:2

Pada sampel dengan konsentrasi 1:1:6 dan konsentrasi 1:1:8 tidak menunjukkan hasil seperti yang dihasilkan pada dua konsentrasi sebelumnya, dua konsentrasi ini memiliki sangat sedikit kandungan, hanya kandungan Mg sebesar 33,96% pada konsentrasi 1:1:6, dan 80,115 pada konsentrasi 1:1:8 dikarenakan perbandingan limbah air tahu yang tinggi pada dua konsentrasi ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan hal ini selaras dengan firman Allah yang bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu tidaklah sia-sia sekalipun itu telah menjadi limbah atau sampah, jika diolah dengan baik maka dapat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Firman Allah pada Q.S Al-Imran/3:190-191 yaitu:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحْنَاكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩١﴾

Terjemah-nya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal”.(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha Suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka” (Kementerian Agama RI, 2013).

Penelitian ini selaras pula pada firman Allah yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang telah Allah ciptakan telah dengan ukuran-ukurannya, dan fungsinya masing-masing. Pada penelitian ini variasi konsentrasi mempengaruhi pupuk kompos yang dihasilkan, pupuk kompos yang memenuhi standar SNI terdapat pada variasi konsentrasi 1:1:2 yang dimana kaitannya dengan ayat ini adalah Allah menciptakan segala sesuatu dengan ukurannya seperti kotoran sapi, limbah sayur bayam, dan limbah air tahu dapat dijadikan pupuk kompos apabila dengan ukuran yang tepat. Dalam alquran Allah telah menyebutkannya pada QS Al-Furqaan/25:2 yaitu:

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ
فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ﴿٢﴾

Terjemah-nya :

yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian diketahui proses pembuatan pupuk kompos dengan menggunakan bahan dasar kotoran sapi, limbah sayur bayam, dan air tahu dapat dilakukan dengan cara mencampurkan ketiga bahan dan mendiampkannya dalam bak atau biodigester selama dua puluh hari secara anaerob. Sebelum dicampur, limbah sayur bayam dicacah terlebih dahulu agar proses perombakan oleh bakteri anaerob berlangsung secara sempurna.
2. Perbandingan konsentrasi kotoran sapi, limbah sayur dan limbah air tahu sangat berpengaruh pada proses pembuatan pupuk kompos. Hal ini akan berpengaruh pada pupuk kompos yang dihasilkan. Semakin besar jumlah limbah air tahu yang digunakan maka akan membuat semakin berkurangnya kandungan pada pupuk kompos. Perbandingan konsentrasi pada penelitian ini adalah konsentrasi 1:1:2, konsentrasi 1:1:4, konsentrasi 1:1:6, dan konsentrasi 1:1:8

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini yang diperoleh, maka disarankan perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dengan menambahkan bakteri bioaktivator seperti EM4 agar menndapatkan hasil kompos yang lebih baik, dan menambahkan zat yang dapat mengurangi derajat keasaman sehingga kandungan pada pupuk kompos tidak berkurang yang dapat berpengaruh pada tanaman apabila di aplikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad Al dkk. 2017. *Pemanfaatan Limbah Cair Tahu Untuk Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.)*. JOM FAPERTA Vol. 4 No. 2 Oktober 2017.
- Anonim. 2018. *Jenis Pupuk Kompos yang Biasa Digunakan Petani Organik*. <https://www.pioneer.com/web/site/indonesia/Berita-Umum/Jenis-Pupuk-Kompos-yang-Biasa-Digunakan-Petani-Organik> (diakses pada 19 Oktober 2018)
- Anonim. 2016. *Cara Membuat Pupuk Kompos Secara Aerob dan Anaerob*. <https://mitalom.com/cara-membuat-pupuk-kompos-secara-aerob-dan-anaerob/> (diakses pada 16 Juni 2019)
- Anonim. 2014. *Kompos*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kompos> (diakses pada 29 Juni 2019)
- Anwar, Faisa dan Ali Khomsan. 2009. *Makan tepat Badan Sehat*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika
- Astari Lp. 2011. *Kualitas Pupuk Kompos Bedding Kuda dengan Menggunakan Aktivator Mikroba yang Berbeda*. Bogor: IPB
- Badan Litbang Pertanian. 2011. *Pupuk Organik dari Limbah Organik Sampah Rumah Tangga*. Edisi 3-9 Agustus 2011. Nomor 3417 tahun XLI
- C, Lucia dkk. 2015. *Pengolahan Limbah Ternak Sapi Secara Sederhana di Desa Pattalassang Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan*. Jurnal Ilmu Produksi dan Teknologi Hasil Peternakan ISSN 2303-2227 Vol. 03 No. 3 Oktober 2015
- Darmasetiawan, Martin. 2004. *Daur Ulang Sampah dan Pembuatan Kompos*. Jakarta: Ekamitra Engineering
- Detik Food. 2014. *Mana yang Lebih Kaya Kandungan Zat Besi, Bayam Hijau atau Bayam Merah*. <https://food.detik.com/info-sehat/d-2531041/mana-yang-lebih-kaya-kandungan-zat-besi-bayam-hijau-atau-bayam-merah> (diakses 4 Juli 2019)
- Djuarnani, N., Kristiawan dan Setiawan, B.S. 2005. *Cara Cepat Membuat Kompos*. Jakarta: AgroMedia Pustaka
- Firdaus F. 2011. *Kualitas Puppuk Kompos Campuran Kotoran Ayam dan Batang Pisang Menggunakan Bioaktivator MOL Tapai*. Bogor: IPB

- Gaur, D. H. 1975. Rice. *Tropical Agriculture Series*. 5th ed. Longman Group Ltd. London
- Haryoto. 2009. *Bertanam Kangkung Raksasa di Pekarangan*. Yogyakarta: Penerbit KANISIUS
- Haygreen JG, Bowyer. 1996. *Forest Product and Wood Science: An Introduction*
- Hidayati, dkk. 2008. *Upaya Pengolahan Feses Domba dan Limbah Usar (vitiveria zizanioides) melalui Berbagai Metode Pengomposan*. Jurnal Ilmu Ternak; 8 (1): 87-90
- Hiola, Sitti Khadijah Yahya. 2018. *Teknologi Pengolahan Sayuran*. Makassar: Inti Mediatama
- Huda, Sholihul dan Wiwik Wikanta. 2017. *Pemanfaatan Limbah Kotoran Sapi Menjadi Pupuk Organik Sebagai Upaya Mendukung Usaha Peternakan Sapi Potong di Kelompok Tani Ternak Mandiri Jaya Desa Moropelang Kec. Babat Kab. Lamongan*. Vol.1, No.1, Februari 2017 Hal 26 – 35 ISSN 2528-4967 (print) dan ISSN 2548-219X (online)
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Al-Karim*. Surabaya: HALIM Publishing & Distributing
- Kusumawati N. 2011. *Evaluasi Perubahan Temperatur, Ph, dan Kelembaban Media Pada Pembuatan Vermikompos dari Campuran Jerami Padi dan Kotoran Sapi Menggunakan Lumbricus Rebellus*. *J. Inotek*. 15(1):45-56
- L. Muh Said. 2015. *Pengantar Laboratorium*. Makassar: UIN Press
- Mathius, I Wayan. 1994. *Potensi dan Pemanfaatan Pupuk Organik Asal Kotoran Kambing-Domba*. www.peternakan.litbang.pertanian.go.id (diakses pada 19 Oktober 2018)
- Mifthah, Ervid dan Hastih D. 2012. *Peningkatan Kualitas Biogas Dengan Pengaturan Rasio Nutrisi dan pH*. *Jurnal Teknologi Kimia dan Industri*.
- Millar, C. E., K. M. Turk, and H. D. Foth. 1958. *Fundamentals of Soil Sciences*. 3rd ed. John Wiley and Sons, Inc. New York
- Masrukan dan Rosika. *Perbandingan Hasil Analisis Bahan Bakar U-Zr dengan Menggunakan Teknik XRF dan SSA*, *Urania*, 14(1), 19, http://www.batan.go.id/03_Kajian_Masrukan.pdf, 21 Januari 2019, 2008.
- Murbandono, L. H. S. 1995. *Membuat Kompos*. Penebar Swadaya, Jakarta

- Murbandono, L. H. S. 2000. *Membuat Kompos*. Penebar Swadaya, Jakarta
- Nurdiansyah, Farah. 2014. *Studi Perencanaan Penutupan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) Tamangapa Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Okaraove, C. C., and Ikewuchi, J. C. 2009. *Nutritional and Antinutritional Components of Pennisetum Purpureum Schumach*. Pakistan Journal of Nutritional 8(1):32-34
- Rahmah, Nur Lailatul. 2014. *Pembuatan Kompos Limbah Log Jamur Tiram: Kajian Konsentrasi Kotoran Kambing dan EM4 Serta Waktu Pembalikan*. Jurnal Teknologi Pertanian; 15 (1): 59-66
- Rezagama, Arya. 2015. *Studi Optimasi Takakura dengan Penambahan Sekam dan Bekatul*. Jurnal Presipitasi; 12 (2): 66-70
- Santoso, Hieronymus Budi. 1998. *Pupuk Kompos Dari Sampah Rumah Tangga*. Yogyakarta: Penerbit KANISIUS
- Sahwan, Firman L. 2012. *Potensi Sampah Kota Sebagai Bahan Baku Kompos Untuk Mendukung Kebutuhan Pupuk Organik Dalam Rangka Memperkuat Kemandirian Pangan*. Peneliti di Pusat Teknologi Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Jurusan Teknologi Lingkungan. Vol. 13. No. 2. ISSN 1441-318X
- Sarwono, B dan Yen Peter Saragih. 2004. *Membuat Aneka Tahu*. Jakarta Pusat: Rineka Cipta
- Setiyo, Y, dkk. 2007. *Pengembangan Model Simulasi Proses Pengomposan Sampah Organik Perkotaan*. Journal Forum Pascasarjana Vol 30(1) Bogor
- Suharno. 1979. *Peluang Abu Sekam*. Balai Penelitian Pasca Pertanian. balipasca2001@hotmail.com
- Sumantry, Teddy. *Aplikasi XRF Untuk Identifikasi Lempung Pada Kegiatan Penyimpanan Lestari Limbah Radioaktif, Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VII*, Pusat Teknologi Limbah Radioaktif BATAN, [http://jurnalp2plr.go.id/Teddy-Aplikasi XRF.pdf](http://jurnalp2plr.go.id/Teddy-Aplikasi%20XRF.pdf), 21 januari 2019, 2002.
- Surya, Yohanes. 2009. *Suhu dan Termodinamika*. Tangerang: PT Kandel
- Sutawanti EPS dan P Widiyaningrum. 2017. *Pemanfaatan MOL Limbah Sayur Pada Proses Pembuatan Kompos*. Jurnal MIPA 40 (1) (2017): 1-6. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM>
- Tafsir Ibnu Katsir, Ter. M. Abdul Ghoffar E.M. 2004. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Jakarta : Pustaka Imam asy-Syafi'i.,

- Wahyono, Sri, Firman L. Sahwan, dan Feddy Suryanto. 2011. *Membuat Pupuk Organik Granul dari Aneka Limbah*. Jakarta: Agromedia Pustaka
- Waluyo, Lud. 2018. *Bioremediasi Limbah*. Malang: UMM Press
- Wijayaya, Agung Kusuma. 2015. *Potensi Limbah Industri Pabrik Tahu Sebagai Bahan Pakan Ternak Alternatif di Kecamatan Metro Barat Kota Metro*. Skripsi. Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung.
- Yenie E. 2008. *Kelembaban Bahan dan Suhu Kompos Sebagai Parameter yang Mempengaruhi Proses Pengomposan Rumbai*. Jurnal Sains dan Teknologi. 7(2):58-61
- Yuliani, Paulina. 2017. *Pengaruh Lama Fermentasi Pupuk Cair Bayam, Sawi, Kulit Pisang, dan Kulit Semangka Terhadap Kandungan Fosfor dan Kalium Total dengan Penambahan Bioaktivator EM4*. Skripsi. Program studi pendidikan Biologi, Universitas Dharma Yogyakarta.
- Yuwono, teguh. 2006. *Kecepatan Dekomposisi dan Kualitas Kompos Sampah Organik*. Jurnal Inovasi Pertanian. Vol. 4, No.2

RIWAYAT HIDUP



Segala puji bagi Allah SWT yang tak pernah berhenti untuk memperhatikan umat manusia yang padahal mungkin alam telah enggan bersahabat dengan kita.

Shalawat serta salam juga saya hanturkan kepada Nabiallah Muhammad SAW, Nabi terakhir, sang revolusioner, seorang panglima perang, seorang hamba Allah SWT yang bertugas untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada ummat manusia.

SITY NURAI SYAH lahir di Ujung pandang, pada tanggal 24 Desember 1996. Anak Kelima dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Budi Sulastri dan Djasmiasi. Penulis memiliki lima saudara yang bernama Dewi Untari, Bambang Hariyanto, Titien Ismoyosari, dan Sulystiowati.

Pada umur 7 tahun tepatnya tahun 2003 penulis memulai pendidikannya di TK Antang Puncak. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) IT Wahdah Islamiyah pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Setelah tamat dari sekolah tersebut penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Atas (SMA) IT Wahdah Islamiyah pada tahun 2012 dan menggeluti jurusan IPA hingga tamat pada tahun 2015.

Saat ini penulis melanjutkan studi di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR, dengan mengambil program studi Fisika Sains, FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI Sebagai Mahasiswa Semester 8.

LAMPIRAN 1
ANALISI DAN TABEL

Tabel Hasil Pengamatan

Tabel 1. Pengukuran pH sebelum dan sesudah fermentasi

Sampel		1:1:2	1:1:4	1:1:6	1:1:8
A	Sebelum Fermentasi	6,8	6	5	5
	Setelah Fermentasi	6,9	7	6	6
B	Sebelum Fermentasi	6,8	6	5	5
	Setelah Fermentasi	7	6,9	5,9	5,9
Rata-rata	Sebelum Fermentasi	6,8	6	5	5
	Setelah Fermentasi	6,95	6,95	5,95	5,95

Tabel 2. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:2 sampel A

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33	34
2	99	38,7	33
3	99	35,4	31
4	99	36,6	33
5	99	36,1	33
6	99	36	33
7	99	35,8	35
8	99	37	34
9	99	39,8	34
10	99	37,8	33
11	99	38	34
12	99	37,8	33
13	99	37	34
14	99	33	32
15	99	34,5	33
16	99	33	32
17	99	33	31
18	99	33	31
19	99	34	33
20	99	33	33

Rata-rata	99	35,625	32,95
-----------	----	--------	-------

Tabel 3. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:4 sampel A

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	35,1	34
2	99	36,4	33
3	99	34,7	31
4	99	34,9	33
5	99	35,7	33
6	99	36,5	33
7	99	37,9	35
8	99	37,6	34
9	99	38,3	34
10	99	37,5	33
11	99	37,5	34
12	99	37,5	33
13	99	37,3	34
14	99	38,1	32
15	99	33,9	33
16	99	37,7	32
17	99	38,5	31
18	99	37,2	31
19	99	37,3	33
20	99	37,5	33
Rata-rata	99	36,855	32,95

Tabel 4. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:6 sampel A

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	34	34
2	99	33	33
3	99	32	31
4	99	33,1	33
5	99	33	33
6	99	33	33

7	99	35,2	35
8	99	34,7	34
9	99	34,7	34
10	99	33	33
11	99	34	34
12	99	33	33
13	99	34,3	34
14	99	33	32
15	99	33,1	33
16	99	33	32
17	99	31	31
18	99	31,1	31
19	99	33	33
20	99	33,2	33
Rata-rata	99	33,22	32,95

Tabel 5. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:8 sampel A

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	34	34
2	99	33	33
3	99	31,3	31
4	99	33,1	33
5	99	33,4	33
6	99	33,3	33
7	99	35,1	35
8	99	34,2	34
9	99	34,4	34
10	99	33,2	33
11	99	34,2	34
12	99	33	33
13	99	34,7	34
14	99	32,1	32
15	99	33,4	33
16	99	32,3	32
17	99	31,1	31
18	99	31,1	31
19	99	33,1	33

20	99	33,1	33
Rata-rata	99	33,155	32,95

Tabel 6. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:2 sampel B

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33	33
2	99	38,7	33
3	99	35,4	33
4	99	36,6	33
5	99	36,1	33
6	99	36	33
7	99	35,8	33
8	99	37	33
9	99	39,8	33
10	99	37,8	32
11	99	38,5	33
12	99	37,8	33
13	99	37	32
14	99	33	32
15	99	34,5	31
16	99	33	32
17	99	33	32
18	99	33	31
19	99	34	33
20	99	33	30
Rata-rata	99	35,65	32,4

Tabel 7. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:4 sampel B

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33,7	33
2	99	35	33
3	99	35,5	33
4	99	35,9	33
5	99	35	33

6	99	36,1	33
7	99	37,9	33
8	99	36	33
9	99	36,5	33
10	99	37,2	32
11	99	35,1	33
12	99	34,4	33
13	99	36,7	32
14	99	35,3	32
15	99	36,8	31
16	99	35,4	32
17	99	36,1	32
18	99	36,8	31
19	99	35,5	33
20	99	35,1	30
Rata-rata	99	35,8	32,4

Tabel 8. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:6 sampel B

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33,5	33
2	99	33,1	33
3	99	33,5	33
4	99	33,7	33
5	99	33,5	33
6	99	33,9	33
7	99	34	33
8	99	33,5	33
9	99	34	33
10	99	33,9	32
11	99	33,7	33
12	99	33,7	33
13	99	33,2	32
14	99	33,4	32
15	99	33,1	31
16	99	33,9	32
17	99	33,1	32

18	99	33	31
19	99	33,2	33
20	99	33	30
Rata-rata	99	33,495	32,4

Tabel 9. Pengukuran nilai suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:8 sampel B

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33,5	33
2	99	33,3	33
3	99	33,2	33
4	99	33,2	33
5	99	33,1	33
6	99	33,2	33
7	99	33,4	33
8	99	33,5	33
9	99	33,3	33
10	99	32,1	32
11	99	33,7	33
12	99	33,7	33
13	99	33,7	32
14	99	33,1	32
15	99	33,1	31
16	99	32,2	32
17	99	32,3	32
18	99	31,1	31
19	99	33,2	33
20	99	30,2	30
Rata-rata	99	32,855	32,4

Tabel 10. Perhitungan nilai rata-rata suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:2

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33,25	33,5
2	99	37,1	33
3	99	35,55	32
4	99	36,05	33

5	99	36,45	33
6	99	36,3	33
7	99	35,95	34
8	99	36,95	33,5
9	99	38,3	33,5
10	99	38,9	32,5
11	99	37,85	33,5
12	99	37,3	33
13	99	35,7	33
14	99	35,95	32
15	99	36,8	32
16	99	35,7	32
17	99	36,45	31,5
18	99	35,7	31
19	99	36,45	33
20	99	35,3	31,5
Rata-rata	99	36,4	32,675

Tabel 11. Perhitungan nilai rata-rata suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:4

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	34,4	33,5
2	99	35,7	33
3	99	35,1	32
4	99	35,4	33
5	99	35,35	33
6	99	36,3	33
7	99	37,9	34
8	99	36,8	33,5
9	99	37,4	33,5
10	99	37,35	32,5
11	99	36,3	33,5
12	99	35,95	33
13	99	37	33
14	99	36,7	32
15	99	35,35	32
16	99	36,55	32

17	99	37,3	31,5
18	99	37	31
19	99	36,4	33
20	99	36,3	31,5
Rata-rata	99	36,32	32,67

Tabel 12. Perhitungan nilai rata-rata suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:6

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33,75	33,5
2	99	33,05	33
3	99	32,75	32
4	99	33,4	33
5	99	33,25	33
6	99	33,45	33
7	99	34,6	34
8	99	34,1	33,5
9	99	34,35	33,5
10	99	33,45	32,5
11	99	33,85	33,5
12	99	33,35	33
13	99	33,75	33
14	99	33,2	32
15	99	33,1	32
16	99	33,45	32
17	99	32,05	31,5
18	99	32,05	31
19	99	33,1	33
20	99	33,1	31,5
Rata-rata	99	33,35	32,65

Tabel 13. Perhitungan nilai rata-rata suhu dan kelembaban pada konsentrasi 1:1:8

Hari ke-	Kelembaban (%)	Suhu (°C)	suhu lingkungan (°C)
1	99	33,75	33,5
2	99	33,15	33

3	99	32,25	32
4	99	33,15	33
5	99	33,25	33
6	99	33,25	33
7	99	34,25	34
8	99	33,85	33,5
9	99	33,85	33,5
10	99	32,65	32,5
11	99	33,95	33,5
12	99	33,35	33
13	99	33,7	33
14	99	32,6	32
15	99	33,25	32
16	99	32,25	32
17	99	31,7	31,5
18	99	31,1	31
19	99	33,15	33
20	99	31,65	31,5
Rata-rata	99	33,005	32,675

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Flouresence*) dengan Konsentrasi 1:1:2 Sampel A

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.467 2019-05-15
 pristin

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.00 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Ca	60.10	1.86
K	22.53	0.83
Si	10.32	2.35
Cl	5.40	1.00
Mo	0.297	0.057
Sb	0.140	0.023
Sn	0.135	0.022
Ru	0.120	0.051
Te	0.102	0.048
In	0.101	0.017

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 1.8 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Flouresence*) dengan Konsentrasi 1:1:4 Sampel A

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.469 2019-05-15
 aqua

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.00 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 5.00 mm

El	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Ca	57.16	1.85
K	22.72	0.82
Si	8.92	2.63
Px	5.18	1.02
Cl	4.43	1.21
Nb	0.520	0.072
Mo	0.392	0.066
In	0.241	0.024
Ru	0.159	0.059
Sb	0.142	0.032
Sn	0.141	0.031

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 1.7 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Fluorescence*) dengan Konsentrasi 1:1:6 Sampel A

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.470 2019-05-15
 tehPUCUK

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.00 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 5.00 mm

E1	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Mg	40.24	11.03

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 2.2 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Fluorescence*) dengan Konsentrasi 1:1:8 Sampel A

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.471 2019-05-15
 PS

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Elements Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 18000.00 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 5.00 mm

E1	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Mg	100.00	6.70

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 1.3 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Flouresence*) dengan Konsentrasi 1:1:2 Sampel B

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.481 2019-06-15
 pristin ox

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Oxides Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.000 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 0.75 mm

E1	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Ca	38.65	1.69
K	17.65	0.80
Si	6.72	1.62
Cl	4.85	0.79
Px	1.85	0.69
Nb	0.224	0.048
Mo	0.173	0.044
Rb	0.203	0.091
Sb	0.147	0.031
Sn	0.122	0.030
In	0.076	0.024

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 2.4 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Fluorescence*) dengan Konsentrasi 1:1:4 Sampel B

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.480 2019-06-15
 aqua ox

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Oxides Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.000 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 0.75 mm

E1	m/m%	StdErr
--	-----	-----
Ca	30.79	1.41
Si	13.13	1.43
K	14.46	0.70
Px	3.09	0.77
Cl	3.14	0.83
Nb	0.262	0.059
Mo	0.210	0.054
In	0.198	0.035
Sb	0.128	0.046
Sn	0.103	0.045

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 2.4 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Flouresence*) dengan Konsentrasi 1:1:6 Sampel B

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.482 2019-06-15
 tehPUCUK oks

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Oxides Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.000 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 0.75 mm

E1	m/m%	StdErr
--	-----	
Mg	27.14	5.00

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 2.9 %

Hasil Pengujian XRF (*X-Ray Flouresence*) dengan Konsentrasi 1:1:8 Sampel B

SAMPLE ANALYSIS REPORT
 ARL QUANT'X EDXRF ANALYZER

THERMO FISHER SCIENTIFIC
 UNIQUANT(TM) STANDARDLESS METHOD

C:\UQed\USER\Quant'X\JOB\JOB.483 2019-06-15
 PS oks

Quant'X Rh end window 50kV

C:\UQed\USER\Quant'X\Appl\AnySampleAir.kap 2008-06-13

Calculated as : Oxides Matrix (Shape & ImpFc) : 4|Ca..
 X-ray path = Air Film type = No supporting film
 Case number = 0 All known
 Eff.Diam. = 13.0 mm Eff.Area = 132.7 mm2
 KnownConc = 0 %
 Rest = 0 % Viewed Mass = 100.000 mg
 Dil/Sample = 0 Sample Height = 0.75 mm

E1	m/m%	StdErr
--	-----	-----
g	60.31	13.54

KnownConc= 0 REST= 0 D/S= 0
 Sum Conc's before normalisation to 100% : 1.7 %

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI

Gambar Alat

		
Kertas Lakmus	Masker	Hygrometer
		
Lem lilin	Plastik hitam	Sarung tangan



Proses Pengumpulan sampel





Pengumpulan limbah sayur



Pengumpulan limbah sayur



Pengumpulan limbah sayur



Pengumpulan Kotoran sapi



Pengumpulan Kotoran sapi



Pengumpulan Kotoran sapi

Proses Pengolahan dan pembuatan sampel









LAMPIRAN 3
ADMINISTRASI



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1829 TAHUN 2019

TENTANG

PANTIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca	<p>Sifat permohonan: SIF MUKAJIZAH NIM: 60400115663 Tanggal: 07 Agustus 2019 Mata Kuliah Jurusan: FISIKA</p>														
Menimbang	<p>Untuk lebih memper Munaqasyah yang berjudul "Pemisatan Pupuk Kompos dari Bahan Kotoran Sapi, Limbah Sayur Bayam (<i>Spinachifera 1</i>) dan Limbah-Aa Tahu"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi Munaqasyah 2. Bahwa untuk pelaksanaan dan pemenuhan aspek Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian 														
Menelaah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemayaraan atau Beban Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan UIN Alauddin Makassar; 7. Keputusan Majelis Agama Nomor 287 tahun 1993 jo Nomor 202 & tahun 1998 tentang Pembentukan Panitia dan Pendukungnya Wewenang Menandatangani Surat Keputusan 8. Keputusan Menteri Keuangan No 390/05/2008 tentang peraturan UIN Alauddin Makassar pada Dep Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Fungsi dan Badan Layanan Umum (BLU) 9. Keputusan Dekan UIN Alauddin No.200 tahun 2013 tentang Pedoman Etik UIN Alauddin Makassar 														
Menetapkan	<p>MEMUTUSKAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Dewan Pengji Skripsi Munaqasyah Tokoh Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi: <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>Ketua</td><td>Dr Ir A Suanda, M. Si.</td></tr> <tr><td>Sekretaris</td><td>Rafael S. Pd, M. Si.</td></tr> <tr><td>Pembimbing 1</td><td>Hamawati, S. Pd., M. Pds.</td></tr> <tr><td>Pembimbing 2</td><td>Si Djalani, S. Si., M. Sc.</td></tr> <tr><td>Penguji 1</td><td>Mun. Sard, S. Si., M. Pd.</td></tr> <tr><td>Penguji 2</td><td>Prof Dr H. Aniluddin, M. Ag.</td></tr> <tr><td>Revisi/Nota</td><td>rahmatingsih, J. E.</td></tr> </table> 2. Panitia bertugas melaksanakan ujian skripsi munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas 3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar 4. Apabila ditemukan hal lainnya terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diubah dan dipertanggungjawabkan kepadanya <p>Kepulauan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab</p>	Ketua	Dr Ir A Suanda, M. Si.	Sekretaris	Rafael S. Pd, M. Si.	Pembimbing 1	Hamawati, S. Pd., M. Pds.	Pembimbing 2	Si Djalani, S. Si., M. Sc.	Penguji 1	Mun. Sard, S. Si., M. Pd.	Penguji 2	Prof Dr H. Aniluddin, M. Ag.	Revisi/Nota	rahmatingsih, J. E.
Ketua	Dr Ir A Suanda, M. Si.														
Sekretaris	Rafael S. Pd, M. Si.														
Pembimbing 1	Hamawati, S. Pd., M. Pds.														
Pembimbing 2	Si Djalani, S. Si., M. Sc.														
Penguji 1	Mun. Sard, S. Si., M. Pd.														
Penguji 2	Prof Dr H. Aniluddin, M. Ag.														
Revisi/Nota	rahmatingsih, J. E.														

Ditetapkan di: Makassar
 Pada tanggal: 07 Agustus 2019

Dekan
 Buana Nomor: B.2742/Uin.06/FST/Kp.07.008/2019
 Tanggal 07 Agustus 2019



(Signature)
 Dr Ir. Andi Suanda, M. Si.
 NIP. 19630324 199403 1 001



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1393 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENTUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca Surat Perintah dari STY NURASYAH, NIM 30400115263, tertanggal 11 Juli 2019, untuk melaksanakan seminar hasil.
- Merasang bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar di atas, perlu dibentuk panitia seminar hasil dan penyusunan daftar.
- Mengingat
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pelaksanaan dan Sistem Anggaran Perencanaan dan Realisasi Negara di Lingkungan Kementerian Agama
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 as Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Struktur UIN Alauddin Makassar
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 269 Tahun 1993 as Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi dan Penetapan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
 8. Keputusan Menteri Agama No. 350/05/2008 tentang pembentukan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai instansi pemerintah yang Menyelenggarakan Badan Layanan Umum (BLU)
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Tahun 2016 tentang Pedoman Kualifikasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Membentuk Dewan Pengji Semesta hasil Jurusan Teknik Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| Ketua | Sahara S.Si, M.Si, Ph.D. |
| Sekretaris | Ihsan S Pd, M.Si |
| Pembimbing 1 | Hermawati, S.Pd., M.Pd. |
| Pembimbing 2 | Sti Sektari, S.Si, M.Sc. |
| Penguji 1 | Muh Sidiq L, S.Si, M.Pd. |
| Penguji 2 | Hafid Dr. Arifuddin, M.Ag. |
| Pejabat | Hidayat S.Kom. |
- Untuk bertugas melaksanakan seminar hasil dan memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan pelaksanaan mengenai materi seminar bahwa dan kerangka kerja mengenai masalah penelitian.
- Menyediakan seminar hasil penelitian di bawah koordinasi anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dikoreksi dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Surat keputusan ini ditandatangani oleh dan bersaingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 12 Juli 2019

Dekan
Karya Nomor : 02064/UIN.06/FST/MP.07.607/2019
Tanggal : 12 Juli 2019



Dr. M. Wahy Malik, M.H.
NIP. 19637291 199803 1 005



KEPULUAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 094 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Motivasi : Saya Perkenalkan dengan FISIKA : Fisika Dasar & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nomor 97Y NUBAIGYAH/PM/160402115063 terdapat di Januari 2019 untuk melaksanakan Pembimbing Skripsi dengan Judul : "Pengaruh Suhu dan Kelembapan Pada Proses Fermentasi Plastik Kuepes Dan Bahan Umbah Pinar Dengan Laju Pertumbuhan Sgpr"


- Bahwa untuk membantu proses dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, pembimbing perlu untuk mencarikan pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dalam
- Bahwa selaku yang bertanggung jawab dalam keputusan ini diharapkan dapat bertanggung jawab dalam penyusunan skripsi dengan pembimbing yang akan sangat membantu dan berhasil dalam

- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2013 Tentang Keuangan Negara
- 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 10 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Menengah
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN
- 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 284 Tahun 2005 dan Nomor 002 Di tahun 2016 Tentang
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/2016/2016 Tentang
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/2016/2016 Tentang
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103/2016/2016 Tentang

KERJUSUKAN

- Mengabdikan, Meneliti, dan Mengajar
- 1. Himmawan, S.Pd, M.Pd, sebagai Pembimbing (Pembimbing)
- 2. Al-Ghafari, S.Si, M.Si, sebagai Pembimbing (Pembimbing)
- Dalam melaksanakan tugas tersebut, diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta dapat memberikan pembimbingan, arahan, dan bimbingan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, serta dapat memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.
- Selama melaksanakan tugas tersebut, diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta dapat memberikan pembimbingan, arahan, dan bimbingan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.
- Selama melaksanakan tugas tersebut, diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta dapat memberikan pembimbingan, arahan, dan bimbingan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.
- Selama melaksanakan tugas tersebut, diharapkan dapat melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya, serta dapat memberikan pembimbingan, arahan, dan bimbingan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut.

Ditandatangani : Makassar
 11 Januari 2019




Dr. A. Husein, M.A.
 NIP. 196007011997011001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1134 TAHUN 2019
TENTANG**

**PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Memeriksa Surat permohonan Ujian Komprehensif : **SITY NURAI SYAH, NIM: 60450115063**
Menimbang Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1996 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Melandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Memerupakan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2010 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

Ketua	: Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.
Sekretaris	: Nurman Najla,S.Ag., M.M.
Penguji 1	: Prof.Dr.Arifuddin,M.Ag.
Penguji 2	: Hernawati, S.Pd., M.Piis.
Penguji 3	: Sri Zekiani, S.Si., M.Sc.
Pelaksana	: Riniawati Selam, S.Soc.
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 Mei 2019

Dekan


 Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
 Np. 196712051993031001



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 456 TAHUN 2018**

**TENTANG
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUBUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca:** Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Sity Nuraisyah NIM 60400115063 tertanggal 18 Februari 2018, untuk melaksanakan seminar proposal
- Memimbang:** Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi
- Mengingat:**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
 4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran dan Biaya Anggaran Pendidikan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama,
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1994 tentang Pembaharuan Kuasa dan Penetapan Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
 8. Keputusan Menteri Keuangan No. 2010/SK/2016 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Des. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEWUJUTKAN

Menetapkan
Pertama: Membentuk Panitia Seminar Proposal Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan susunan:

- | | |
|--------------|--------------------------------|
| Ketua | : Bahara, S.Si, M.Sc., Ph.D |
| Sekretaris | : Ihsan, S.Pd., M.Bi |
| Pembimbing 1 | : Hermawati, S.Pd., M.Phs |
| Pembimbing 2 | : Sri Zulkiani, S.Si, M.Sc. |
| Penguji 1 | : Mun, Saad, L., S.Si, M.Pd |
| Penguji 2 | : Prof. Dr. H. Alifuddin, M.Ag |
| Penyaksana | : Agustin, S.Sos. |

Kedua:

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memobilisasi anggaran pelaksanaan, penelitian mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penelitian skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dalam waktu dan tempat penelitian tersebut dengan biaya penelitian akan dibuat dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

Ditandatangani
Pada tanggal

Makassar
18 Februari 2018

Dekan
Kusasa Nomor : B.505/Un.26/FST/IKP.07.5/02/2018
Tanggal 18 Februari 2018



Wahyah, S.T.M.T.
NIP. 197206032003122022