

**PERHITUNGAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA
MENGUNAKAN METODE *COMMISSIONERS* DENGAN FORMULA
*WOOLHOUSE***



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Jurusan
Matematika Pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

REKAYANTI PUTRI
60600115015

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : REKAYANTI PUTRI

NIM : 60600115015

JURUSAN : MATEMATIKA

JUDUL : PERHITUNGAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA

BERJANGKA MENGGUNAKAN METODE

COMMISSIONERS DENGAN FORMULA WOOLHOUSE

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti hasil plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

Makassar, Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan,

REKAYANTI PUTRI

NIM : 60600115015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Barjangka Menggunakan Metode Commissioners dengan Formula Woolhouse”, yang disusun oleh Saudari **Rekayanti Putri**, Nim: **60600115015** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal **25 Februari 2020 M**, bertepatan dengan **01 Rajab 1441 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 25 Februari 2020 M
01 Rajab 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph. d	(<u>[Signature]</u>)
Sekretaris	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(<u>[Signature]</u>)
Munaqisy I	: Nurwahidah, S.Pd., M.Sc.	(<u>[Signature]</u>)
Munaqisy II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M. Ag.	(<u>[Signature]</u>)
Pembimbing I	: Risnawati Ibanas, S.Si., M.Si.	(<u>[Signature]</u>)
Pembimbing II	: Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Sc.	(<u>[Signature]</u>)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
NIP. 19710412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Selalulah bersyukur, dengan bersyukur hidup terlihat lebih indah.

Kupersembahkan Tugas Akhir ini Kepada :

Ayah (Samsualam) dan Ibu (Hj. Idayani Adam) tercinta terima kasih atas do'a, nasehat, motivasi, serta kasih sayang yang telah diberikan. Kalianlah yang menjadi motivasi terbesar saya dalam mengerjakan tugas akhir ini.

Adik-adikku tersayang Mario Febrian Saputra dan Wulan beserta keluarga besar saya yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Sahabat-sahabat saya PR15MA dan Pluto Squard yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Senior-senior yang selalu memberi nasehat dan masukan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.



Almamater UIN Alauddin Makassar

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Metode *Commissioners* dengan Formula *Woolhouse*”. Shalawat serta salam kepada baginda Muhammad Sallallohu’Alaihi Wassalam, nabi akhir zaman yang diutus di muka bumi sebagai rahmatallil’alamin. Juga para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh kaum muslimin.

Penulis menyadari begitu banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Samsul Alam dan Ibu Hj. Idayani Adam yang telah membesarkan penulis dengan tulus dan penuh kasih sayang sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang. Memberikan motivasi, dukungan, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

Selanjutnya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, sehingga penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D**, Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Periode 2019-2024.

2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si**, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu **Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si**, Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus selaku dosen pembimbing I.
5. Ibu **Sri Dewi Anugrawati, S.Pd., M.Sc**, Selaku dosen pembimbing II.
6. Ibu **Nurwahidah, S.Pd., M.Sc** dan Ibu **Dr. Rahmi Damis, M.Ag**, Selaku dosen penguji I dan penguji II.
7. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah banyak membantu dalam pengurusan akademik.
8. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membagi ilmunya kepada penulis selama di bangku perkuliahan.
9. Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat dan tentunya referensi-referensi yang sangat membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudara saya Mario Febrian Saputra dan saudari saya Wulan serta keluarga besar saya yang selalu membantu, memberikan semangat dan dorongan yang besar sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
11. Teman-teman Pluto Squard yang senantiasa memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis selama mengerjakan skripsi ini.

12. Keluarga Besar Jurusan Matematika angkatan 2015 “PR15MA” atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah.
13. Dan buat semua yang mendukung dan membantu penulis dengan doa tapi tidak sempat penulis cantumkan namanya. Terima kasih banyak karena semua itu sangat berarti bagi penulis.

Semoga bantuan dan perhatian yang diberikan mendapat berkah dan balasan yang lebih besar dari Allah SWT atas segala sumbangsi dari semua pihak baik moril maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamiin skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Februari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SIMBOL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Batasan Masalah	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Asuransi.....	7
B. Jenis-jenis Asuransi Jiwa.....	9
C. Tabel Mortalita.....	10
D. Bunga.....	12

E. Simbol Komutasi.....	14
F. Anuitas.....	15
G. Premi	17
H. Premi Asuransi Jiwa Berjangka	18
I. Cadangan	21
J. Formula Woolhouse	22
K. Metode Commissioners	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Data dan Jenis Data.....	31
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	31
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel.....	31
E. Prosedur Penelitian.....	32
F. Flowchart.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Hasil	35
B. Pembahasan	43
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIOGRAFI	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2011 khusus laki-laki.....	36
Tabel 4.2	Tabel Hasil Perhitungan Cadangan Premi.....	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR SIMBOL

x	: usia pemegang polis.
n	: jangka waktu mengikuti asuransi.
h	: jangka waktu pembayaran premi.
m	: jumlah pembayaran premi dalam satu tahun.
t	: waktu untuk menghitung.
i	: tingkat suku bunga.
d	: fungsi diskon.
$d^{(m)}$: fungsi diskon nominal.
l_x	: jumlah orang yang hidup saat berusia x tahun.
d_x	: jumlah orang yang meninggal saat berusia x tahun.
p_x	: peluang hidup seseorang yang berusia x tahun.
q_x	: peluang meninggal seseorang yang berusia x tahun.
v^x	: nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan x tahun akan datang.
v^n	: nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan n tahun akan datang.
v^{h-t}	: nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan $h - t$ tahun akan datang.
v^{n-t}	: nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan $n - t$ tahun akan datang.
D_x	: hasil perkalian dari v^x dengan l_x .
D_{x+h}	: hasil perkalian dari v^{x+h} dengan l_{x+h} .
D_{x+n}	: hasil perkalian dari v^{x+n} dengan l_{x+n} .
D_{x+t}	: hasil perkalian dari v^{x+t} dengan l_{x+t} .

- N_x : hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.
- N_{x+h} : hasil penjumlahan dari D_{x+h} saat usia $x + h$ hingga usia tertinggi.
- N_{x+n} : hasil penjumlahan dari D_{x+n} saat usia $x + n$ hingga usia tertinggi.
- N_{x+t} : hasil penjumlahan dari D_{x+t} saat usia $x + t$ hingga usia tertinggi.
- $A_{\overline{x:n}|}$: premi tunggal asuransi jiwa berjangka.
- $\ddot{a}_{\overline{x:n}|}$: anuitas awal hidup berjangka.
- ${}_n p_x$: peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hidup hingga $x + n$ tahun.
- ${}_{n-t} p_{x+t}$: peluang hidup seseorang yang berusia $x + t$ tahun hidup hingga $x + n$ tahun.
- ${}_{h-t} p_{x+t}$: peluang hidup seseorang yang berusia $x + t$ tahun hidup hingga $x + h$ tahun.
- δ : percepatan pembungaan.
- μ_x : laju kematian untuk usia x .
- μ_{x+t} : laju kematian untuk usia $x + t$.
- μ_{x+h} : laju kematian untuk usia $x + h$.
- $C_x^{(m)}$: premi natural.
- $\ddot{a}_{\overline{x:h}|}^{(m)}$: anuitas hidup berjangka dengan formula Woolhouse berjangka h tahun dengan usia x tahun.
- $\ddot{a}_{\overline{x+t:h-t}|}^{(m)}$: anuitas hidup berjangka dengan formula Woolhouse berjangka $h - t$ tahun dengan usia $x + t$ tahun.

$A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)}$: premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan formula Woolhouse untuk usia $x + t$ dan berjangka $n - t$.

${}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)}$: premi tahunan asuransi jiwa berjangka formula Woolhouse untuk usia x tahun dan berjangka n tahun.

${}_hP_{x+1}^{(m)}$: premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup formula Woolhouse untuk usia $x + 1$ dan pembayaran premi selama h tahun.

$\beta^{com(m)}$: premi modifikasi menggunakan metode Commissioners.

${}_tV_{x:\overline{n}|}^{com(m)}$: cadangan premi metode Commissioners formula Woolhouse.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabel Mortalita Indonesia tahun 2011
- Lampiran 2. Tabel Tingkat Suku Bunga Bank Sentra Republik Indonesia
- Lampiran 3. Tabel Perhitungan Simbol Komutasi
- Lampiran 4. Tabel Hasil Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Metode Commissioners dengan Formula Woolhouse
- Lampiran 5. Hasil Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Metode *Commissioner* dengan Formula *Woolhouse* dengan R Programming



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : REKAYANTI PUTRI
NIM : 60600115015
JUDUL : “PERHITUNGAN CADANGAN PREMI ASURANSI JIWA BERJANGKA MENGGUNAKAN METODE COMMISSIONERS DENGAN FORMULA WOOLHOUSE”

Penelitian ini adalah penelitian tentang metode perhitungan cadangan premi yang dapat mengatasi kerugian perusahaan asuransi jika saat terjadi klaim perusahaan tidak mampu membayar santunan kepada tertanggung. Metode yang digunakan adalah metode *Commissioners* yang merupakan metode modifikasi untuk meminimalkan biaya yang tinggi pada tahun pertama dan formula *Woolhouse* dimana formula ini merupakan pengembangan dari formula *Euler-Maclaurin* yang digunakan untuk menghitung pembayaran premi yang dilakukan beberapa kali dalam setahun. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui nilai cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah nilai cadangan premi pada $t = 1$ terus meningkat hingga $t = 27$ sebesar Rp.16.225.617 lalu mulai menurun pada $t = 28$ hingga $t = 30$ sebesar Rp.15.823.234 hingga $t = 35$ dimana nilai cadangan premi bernilai Rp. 0.

Kata Kunci: *Cadangan Premi, Asuransi Berjangka, Metode Commissioners, Formula Woolhouse.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia selalu berharap memiliki masa depan yang baik dan selalu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang setiap harinya akan selalu meningkat, tetapi manusia tidak dapat memprediksi segala yang akan terjadi pada masa depan. Manusia tidak dapat mengetahui musibah apa yang akan terjadi di hidupnya, seperti kematian, kecelakaan, cacat dan penyakit yang tidak diinginkan oleh siapapun. Musibah-musibah tersebut dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan dan cara memenuhi kebutuhannya setiap hari. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia harus mempersiapkan diri dari segala kemungkinan musibah yang akan terjadi.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan diri dari musibah yang bisa sewaktu-waktu ada adalah mengikuti asuransi, karena asuransi dapat mengurangi kerugian finansial jika terjadi musibah pada seseorang. Atas dasar tolong-menolong, sehingga sebagian ulama membahas kandungan adanya unsur tolong-menolong yang dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam QS al-Ma'idah/5:2

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya”.¹

Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan yaitu segala bentuk dan macam hal yang membawa kepada kemaslahatan duniawi dan demikian juga tolong menolonglah dalam ketakwaan yaitu segala upaya yang dapat menghindarkan bencana duniawi, walaupun dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kamu, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.² Membantu yang mengalami musibah merupakan suatu bentuk tolong-menolong dalam kebajikan.

Dalam asuransi akan terjadi klaim yang dimana tidak sedikit perusahaan asuransi yang mengalami kerugian dikarenakan tidak mampu membayar santunan kepada tertanggung. Hal ini terjadi akibat jumlah klaim yang diajukan oleh tertanggung harus dibayarkan melebihi jumlah klaim yang diprediksi perusahaan sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini dapat diatasi jika perusahaan asuransi memiliki dana cadangan yang telah dipersiapkan. Akan tetapi untuk menentukan dana cadangan tidaklah mudah, perusahaan asuransi harus bijak dalam memperhitungkan cadangan preminya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Hasnah (2015) menyatakan bahwa metode *Commissioners* yang merupakan metode

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Beras, 2014), h. 106

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 10

modifikasi yang akan mengurangi biaya yang tinggi pada tahun pertama.³ Dan dalam jurnalnya Aldila Nur Indah Berliana Ratam dkk (2015) yang membahas tentang metode *Commissioners* dengan hasil adalah cadangan *Commissioners* dengan formula *Woolhouse* menghasilkan cadangan yang lebih besar dari pada cadangan *Commissioners* dengan pembayaran per tahun, karena dipengaruhi oleh besarnya premi, dan pada tahun terakhir besar cadangannya sama dengan jumlah uang pertanggungannya.⁴

Peneliti mengidentifikasi metode *Commissioners* yang merupakan metode modifikasi dapat meminimalkan biaya yang tinggi pada tahun pertama yang terjadi pada metode sebelumnya yang disebabkan pada tahun pertama nilai dari cadangannya sama dengan nol yang dimana hanya cukup menutupi biaya operasional tahun pertama saja. Metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse* memiliki lebih banyak nilai cadangan dibandingkan dengan metode *Commissioners* dengan pembayaran per tahun yang dimana akan lebih baik jika nilai cadangannya lebih banyak sehingga dapat mengurangi resiko perusahaan jika suatu saat tidak dapat mengembalikan sejumlah yang disetujui dengan tertanggung, dan selanjutnya penulis memilih menggunakan asuransi jiwa berjangka dikarenakan belum ada penelitian yang menggunakan asuransi jiwa berjangka untuk metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*.

³ Nur Hasnah, *Kajian Metode Commissioners, Illinois dan Canadian dalam Menentukan Cadangan pada Asuransi Jiwa Dwiguna*, (Padang: Jurnal Matematika UNAND Vol. 4 No. 4, 2015), h. 100

⁴ Aldila Nur Indah Berliana Ratam, *Cadangan Commissioners Asuransi Dwiguna dengan Formula Woolhouse*, (Riau: JOM FMIPA Vol. 2 No. 1, 2015), h. 57

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul perhitungan cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian adalah seberapa besar nilai dari cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui nilai cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah dipelajari selama mengikuti perkuliahan, khususnya pada mata kuliah matematika aktuarial.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi mengenai cadangan premi asuransi seumur hidup menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*.

E. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang diberikan penulis pada penulisan ini agar pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu meluas adalah sebagai berikut:

1. Dikhususkan untuk pemegang polis yang berusia 30 tahun dengan berjangka 35 tahun.
2. Pembayaran premi asuransi dilakukan selama 30 tahun yang dilakukan 3 kali dalam setahun.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang materi-materi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu pengertian asuransi, jenis-jenis asuransi jiwa, tabel mortalita, bunga, simbol komutasi, anuitas, premi, premi asuransi jiwa berjangka, cadangan, formula *Woolhouse*, dan metode *Commissioners*.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, data dan jenis data, waktu dan tempat penelitian, variabel dan definisi operasional variabel, prosedur dalam menganalisis data serta flowchart.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memberikan informasi tentang hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

5. BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian ini serta memberikan saran tentang penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisikan daftar-daftar sumber yang digunakan penulis dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu *assurantie* yang dimana dalam hukum Belanda disebut *verzekering* atau pertanggungan. Asuransi dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai *insurance*.⁵

Definisi asuransi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu dari sudut pandang ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Dari lima definisi tersebut tidak ada satu yang dapat memenuhi setiap sudut pandang tersebut. Asuransi adalah bisnis yang unik, yang memiliki lima aspek tersebut yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan matematika.

Dalam aspek matematika, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan mendistribusikan dengan perkiraan aktuarial yang didasarkan atas prinsip-prinsip probabilitas.⁶

Sedangkan asuransi jiwa adalah asuransi yang memiliki tujuan untuk menanggung kerugian finansial tak terduga yang dialami seseorang yang disebabkan oleh meninggal dunia terlalu cepat maupun hidup yang terlalu lama. Asuransi jiwa juga merupakan suatu persetujuan untuk melakukan pembayaran untuk mendapatkan premi jika seseorang meninggal dunia.⁷

⁵ Novi Puspitasari, *Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*, (Jember: JEAM Vol 10 No.2, 2011), h.36

⁶Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), h.2-3

⁷Susi Nurkholodah, *Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan pada PT. Allianz Indonesia*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 10 No. 1, 2018), h. 35

Ahli fiqih seperti wahbah az-Zuhaili memberikan definisi asuransi syariah sebagai *at-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi yang bersifat tolong-menolong merupakan kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi pada saat seseorang di antara mereka mendapatkan musibah.⁸

Dalam ajaran Islam, sebenarnya asuransi telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah saw. Asal muasal konsep asuransi syariah menurut sebagian ulama adalah *al-diyab 'ala al-'aqilab*. *Al-'aqilab* adalah suatu kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Jika seseorang dari suku terbunuh oleh anggota dari suku lain, maka pewaris korban akan dibayar uang darah (*al-diyab*) sebagai kompensasi oleh kerabat terdekat dari pembunuh. Kerabat terdekat dari pembunuh dikenal sebagai *al-'aqilab*. Ibu Hajar al-'Asqalani dalam kitabnya *Futh al-Bari* yang dikutip oleh Syakir Sula mengatakan bahwa setelah Islam datang sistem *'aqilab* disahkan oleh Rasulullah menjadi bagian dari Hukum Islam.⁹

Para ulama yang memperbolehkan adanya praktik asuransi antara lainnya adalah Abd. Wahab Khallaf, Mustafa Akhmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa, dan Abd Rahman Isa dengan alasan yang dikemukakan sebagai berikut:

1. Tidak ada dalam al-Qur'an dan Sunnah yang melarang asuransi,
2. Terdapat kesepakatan dan kesediaan kedua belah pihak,

⁸ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Tangerang: Tiga Serangkai, 2007), h. 19

⁹ Uswantun Hasanah, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Depok: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47 No. 1, 2013), h. 242

3. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, karena premi-premi yang terkumpul dapat digunakan untuk investasi dalam proyek-proyek yang produktif dan pembangunan,
4. Asuransi termasuk akad bagi hasil,
5. Asuransi termasuk koperasi,
6. Asuransi dianalogikan dengan sistem pensiun seperti taspen.¹⁰

B. Jenis-jenis Asuransi Jiwa

1. Asuransi Jiwa Berjangka

Asuransi jiwa berjangka adalah suatu asuransi yang memiliki jangka waktu tertentu. Misalnya jangka waktunya adalah 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun dan sebagainya. Pembayaran premi pada asuransi jiwa berjangka lebih murah dibandingkan dengan jenis asuransi lainnya. Yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$A_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{D_x} \quad (2.1)$$

2. Asuransi Jiwa Seumur Hidup

Asuransi jiwa seumur hidup adalah asuransi secara permanen yang dimana jumlah pembayaran setiap tahunnya sama. Pembayaran premi ditentukan sekali dan berlaku seumur hidup.¹¹ Yang dinyatakan sebagai berikut:

$$A_x = \frac{M_x}{D_x} \quad (2.2)$$

¹⁰ Ahmad Ajib Ridlwan, *Asuransi Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1, 2016), h. 80

¹¹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 34

3. Asuransi Jiwa Dwiguna Murni

Asuransi jiwa dwiguna murni adalah suatu asuransi jiwa yang dimana pemegang polis akan menerima sejumlah uang pertanggungan apabila tertanggung masih hidup dari dimulainya kontrak sampai jangka waktu yang ditentukan. Yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$A_{x:\overline{n}|} = \frac{D_{x+n}}{D_x}. \quad (2.3)$$

4. Asuransi Jiwa Dwiguna Berjangka

Asuransi jiwa dwiguna berjangka adalah suatu asuransi jiwa gabungan antara asuransi jiwa dwiguna murni dan asuransi jiwa berjangka yang berarti pada saat masa pertanggungan ataupun saat berakhirnya masa pertanggungan kepada pemegang polis, baik meninggal ataupun masih hidup uang pertanggungan akan dibayarkan.¹² Yang dinyatakan sebagai berikut:

$$A_{x:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n} + D_{x+n}}{D_x}. \quad (2.4)$$

C. Tabel Mortalita

Tabel mortalita digunakan untuk mengetahui kemungkinan nilai dari klaim itu sendiri serta kerugian yang dapat ditimbulkan dikarenakan kematian, dan meramalkan berapa lama usia rata-rata seseorang dapat hidup.

l_x adalah jumlah orang yang hidup berumur x , sedangkan d_x adalah jumlah orang yang akan meninggal sebelum mencapai usia $x + 1$, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

¹² Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 70 & 88

$$d_x = l_x q_x, \quad (2.5)$$

$$d_x = l_x - l_{x+1}. \quad (2.6)$$

${}_n p_x$ adalah peluang orang yang berusia x tahun akan hidup hingga usia $x + n$ tahun, sedangkan ${}_n q_x$ adalah peluang orang yang berusia x tahun akan meninggal hingga berusia $x + n$ tahun, yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$p_x = \frac{l_{x+1}}{l_x}, \quad (2.7)$$

$$q_x = \frac{d_x}{l_x} = \frac{l_x - l_{x+1}}{l_x}, \quad (2.8)$$

$${}_n q_x + {}_n p_x = 1, \quad (2.9)$$

$${}_n p_x = \frac{l_{x+n}}{l_x} = 1 - {}_n q_x, \quad (2.10)$$

$${}_n q_x = \frac{l_x - l_{x+n}}{l_x} = 1 - {}_n p_x. \quad (2.11)$$

${}_{n/n} q_x$ adalah peluang orang yang berusia x akan hidup hingga berusia $x + n$ tetapi akan meninggal sebelum berusia $x + n + m$, yang dinyatakan sebagai berikut:

$${}_{n/n} q_x = \frac{l_{x+m} - l_{x+n+m}}{l_x}. \quad (2.12)$$

e_x adalah lama hidup yang dapat dicapai atau harapan hidup seseorang yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} e_x &= \frac{1}{l_x} (l_{x+1} + l_{x+2} + \dots + l_w) \\ &= {}_1 p_x + {}_2 p_x + {}_3 p_x + \dots + {}_w p_x, \end{aligned} \quad (2.13)$$

dimana:

l_x = jumlah orang yang hidup saat berusia x tahun,

d_x = jumlah orang yang meninggal saat berusia x tahun,

p_x = peluang hidup seseorang yang berusia x tahun,

q_x = peluang meninggal seseorang yang berusia x tahun¹³.

D. Bunga

Bunga adalah separuh dari keuntungan perusahaan karena di dalam pembayaran premi pun memiliki unsur bunga ikut dihitung¹⁴. Secara umum perhitungan bunga dibagi menjadi dua yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk.

1. Bunga Tunggal

Bunga tunggal yang dapat disebut juga bunga sederhana adalah bunga yang dihitung berdasarkan pada perbandingan pokok dan jangka waktu investasinya. Yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$I = Pni, \quad (2.14)$$

setelah beberapa waktu telah terlewati total bunganya adalah sebesar:

$$S = P + I = P(1 + ni), \quad (2.15)$$

dimana:

P = besar pokok awal tahun,

i = suku bunga,

n = jangka waktu investasi,

S = besar pokok setelah ditambah bunga.

¹³ Roosaleh Laksono, *Analisis Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Menggunakan Metode Komutasi*, (Bandung: Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol. 5 No. 4, 2004), h. 189-190

¹⁴ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 45

2. Bunga Majemuk

Bunga majemuk adalah suatu perhitungan bunga yang besar pokok jangka investasi selanjutnya adalah besar pokok sebelumnya ditambahkan dengan besar bunga yang diperoleh.

$$S = P(1 + i)^n. \quad (2.16)$$

Bunga majemuk dapat didefinisikan suatu fungsi v yang dimana v adalah nilai sekarang dari pembayaran senilai 1 yang dilakukan 1 tahun yang akan datang. Fungsi v dinyatakan sebagai berikut:

$$v = \frac{1}{1+i} \quad (2.17)$$

Jika pembayaran dilakukan 1 tahun lebih cepat maka besarnya bunga yang hilang dapat didefinisikan dalam suatu fungsi diskon d sebagai berikut:

$$\begin{aligned} d &= 1 - v \\ &= 1 - \left(\frac{1}{1+i}\right) \\ &= \frac{1+i}{1+i} - \frac{1}{1+i} \\ &= \frac{i}{1+i}, \end{aligned} \quad (2.18)$$

dan dapat pula dituliskan sebagai berikut¹⁵:

$$1 - d = 1 - (1 - v)$$

$$1 - d = v$$

$$(1 - d)(1 + i) = v(1 + i)$$

$$(1 - d)(1 + i)$$

¹⁵ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 1-2

$$\begin{aligned}
&= v(1+i) \\
&= \left(\frac{1}{1+i}\right)(1+i) \\
&= 1,
\end{aligned} \tag{2.19}$$

dimana:

P = besar pokok,

i = suku bunga,

n = jangka waktu investasi,

S = besar pokok setelah ditambah bunga.

E. Simbol Komutasi

Simbol komutasi yaitu D , N , C , M . Simbol-simbol ini digunakan dalam perhitungan premi tunggal dan juga perhitungan premi tahunan, cadangan dan perhitungan-perhitungan nilai asuransi yang lainnya. Adapun tujuannya adalah mempermudah perhitungan. Adapun simbol-simbol komutasi adalah sebagai berikut¹⁶:

$$D_x = v^x l_x, \tag{2.20}$$

$$N_x = D_x + D_{x+1} + \dots + D_{w-1}, \tag{2.21}$$

$$C_x = v^{x+1} d_x, \tag{2.22}$$

$$M_x = C_x + C_{x+1} + \dots + C_{w-1}, \tag{2.23}$$

$$\bar{C}_x = v^{x+\frac{1}{2}} d_x, \tag{2.24}$$

$$\bar{M}_x = \bar{C}_x + \bar{C}_{x+1} + \dots + \bar{C}_{w-1}, \tag{2.25}$$

dimana:

¹⁶ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 90.

x = seseorang yang berusia x tahun,

w = usia tertinggi yang dapat dicapai seseorang,

v^x = nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan x tahun akan datang,

l_x = jumlah orang yang hidup saat berusia x tahun,

d_x = jumlah orang yang meninggal saat berusia x tahun,

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi,

C_x = hasil perkalian dari v^{x+1} dengan d_x ,

M_x = hasil penjumlahan dari C_x saat usia x hingga usia tertinggi.

F. Anuitas

Anuitas adalah serangkaian pembayaran dalam jumlah tertentu yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu secara berkelanjutan. Anuitas pasti adalah anuitas yang pasti dilakukan dalam jangka waktu pembayaran, sedangkan anuitas hidup adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan tergantung hidup matinya seseorang. Anuitas yang pembayarannya dilakukan di awal jangka waktu pembayaran disebut anuitas awal sedangkan jika dilakukan di akhir jangka waktu disebut anuitas akhir.¹⁷ Anuitas hidup dapat dibagi sebagai berikut:

1. Anuitas Seumur Hidup

Anuitas seumur hidup merupakan sebuah anuitas dimana pembayaran akan terus dilakukan selama tertanggung masih hidup.

Anuitas seumur hidup akhir dinotasikan dengan a_x , sedangkan anuitas

¹⁷ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 9

seumur hidup awal dinotasikan dengan \ddot{a}_x dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} a_x &= vp_x + v^2 {}_2p_x + \cdots + v^{w-x-1} {}_{w-x-1}p_x \\ &= \frac{1}{D_x} (D_{x+1} + D_{x+2} + \cdots + D_{w-1}) \\ &= \frac{N_{x+1}}{D_x}, \end{aligned} \quad (2.26)$$

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x &= 1 + vp_x + v^2 {}_2p_x + \cdots + v^{w-x-1} {}_{w-x-1}p_x \\ &= \frac{1}{D_x} (D_x + D_{x+1} + \cdots + D_{w-1}) \\ &= \frac{N_x}{D_x}, \end{aligned} \quad (2.27)$$

dimana:

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.

2. Anuitas Hidup Berjangka

Anuitas hidup berjangka merupakan anuitas yang pembayarannya dilakukan tergantung hidup dan matinya seseorang atau anuitas yang pembayarannya dilakukan jika orang tersebut masih hidup. Anuitas hidup berjangka n tahun yang dibayarkan pada akhir tahun dapat dinotasikan dengan $a_{x:\overline{n}|}$, sedangkan anuitas hidup berjangka yang dibayarkan pada awal dapat dinotasikan dengan $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ dan dapat dirumuskan sebagai berikut¹⁸:

$$a_{x:\overline{n}|} = vp_x + v^2 {}_2p_x + \cdots + v^n {}_np_x$$

¹⁸ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 71-72

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{D_x} (D_{x+1} + D_{x+2} + \dots + D_{x+n}) \\
&= \frac{N_{x+1} - N_{x+n+1}}{D_x}, \tag{2.28}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x:\overline{n}|} &= 1 + v p_x + v^2 {}_2p_x + \dots + v^{n-1} {}_{n-1}p_x \\
&= \frac{1}{D_x} (D_x + D_{x+1} + \dots + D_{x+n-1}) \\
&= \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x}. \tag{2.29}
\end{aligned}$$

dimana:

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.

G. Premi

Premi merupakan suatu rangkaian pembayaran atau angsuran yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada perusahaan asuransi yang akan dikembalikan secara berkala sesuai dengan polis yang dipilih. Dalam asuransi jiwa memiliki hal yang harus diperhatikan adalah penentuan tarif, karena hal ini akan menentukan besarnya premi yang akan diterima. Tarif atau premi yang telah ditetapkan harus bisa menutupi resiko atau klaim serta biaya-biaya asuransi dan sebagian dari jumlah yang diterima perusahaan atau keuntungan perusahaan.¹⁹

Premi dapat dibagi menjadi premi bersih (premi netto) dan premi kotor (gross premi). Premi bersih (premi netto) adalah perkiraan tingkat pada tabel mortalita dan perkiraan suku bunga, sedangkan biaya tidak digunakan.

¹⁹ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 42

Sedangkan premi kotor (gross premi) adalah premi yang sudah ditambahkan dengan bunga untuk pembayaran polis.²⁰

Berdasarkan dari jenisnya premi dapat dibedakan menjadi premi diskrit dan premi kontinu. Premi diskrit adalah pembayaran premi yang dipertanggungjawabannya dilakukan pada akhir tahun yang dinotasikan dengan A . Sedangkan premi kontinu adalah premi yang pembayaran premi yang dipertanggungjawabannya dilakukan segera pada saat kematian terjadi yang dinotasikan dengan \bar{A} .²¹

H. Premi Asuransi Jiwa Berjangka

Hubungan $A_{\dot{x}:\overline{n}|}$ dengan $\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ adalah sebagai berikut²²:

$$A_{\dot{x}:\overline{n}|} = \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x q_{x+t}$$

$$\begin{aligned} &= \sum_{t=0}^{n-1} v^{t+1} {}_t p_x (1 - p_{x+t}) \\ &= \sum_{t=0}^{n-1} (v v^t {}_t p_x - v^{t+1} {}_{t+1} p_x) \\ &= v \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - a_{x:\overline{n}|} \end{aligned} \quad (2.30)$$

$$\begin{aligned} &= v \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - (\ddot{a}_{x:\overline{n}|} - 1 + v^n {}_n p_x) \\ &= 1 - d \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - v^n {}_n p_x. \end{aligned} \quad (2.31)$$

Substitusikan persamaan (2.29) pada persamaan (2.31) yaitu:

$$A_{\dot{x}:\overline{n}|} = 1 - d \left(\frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} \right) - v^n {}_n p_x, \quad (2.32)$$

²⁰ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 69

²¹ Nyayu Dita Khairunnisa, *Model Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Secara Diskrit dan Kontinu*, (Bandung : Prosiding Matematika Vol. 2 No. 1, 2016), h. 3

²² Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 82-84

dimana:

$A_{\dot{x}:\overline{n}|}$ = premi tunggal asuransi jiwa berjangka,

$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ = anuitas awal hidup berjangka,

d = fungsi diskon,

${}_n p_x$ = peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hidup hingga $x + n$ tahun,

v^n = nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan n tahun akan datang,

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.

Premi dari asuransi jiwa berjangka n tahun dengan uang pertanggungannya yaitu 1 yang dibayarkan pada akhir tahun polis adalah:

$$P_{\dot{x}:\overline{n}|} = \frac{A_{\dot{x}:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}} \quad (2.33)$$

$$P_{\dot{x}:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+n}} \quad (2.34)$$

Sedangkan untuk masa pembayaran m tahun adalah:

$${}_m P_{\dot{x}:\overline{n}|} = \frac{A_{\dot{x}:\overline{n}|}}{\ddot{a}_{x:\overline{m}|}} \quad (2.35)$$

$${}_m P_{\dot{x}:\overline{n}|} = \frac{M_x - M_{x+n}}{N_x - N_{x+m}} \quad (2.36)$$

Bentuk khusus dari premi asuransi jiwa berjangka n tahun adalah asuransi berjangka 1 tahun. Dimisalkan premi tahunan uang pertanggungannya dibayarkan pada akhir tahun adalah :

$$P_{\dot{x}:\overline{1}|} = A_{\dot{x}:\overline{1}|} = \frac{C_x}{D_x} = vq_x, \quad (2.37)$$

dimana:

$P_{\dot{x}:\overline{n}|}$ = premi tahunan asuransi jiwa berjangka,

${}_mP_{\dot{x}:\overline{n}|}$ = premi tahunan asuransi jiwa berjangka dengan masa pembayaran m tahun,

$P_{\dot{x}:\overline{1}|}$ = premi asuransi jiwa berjangka 1 tahun,

$A_{\dot{x}:\overline{n}|}$ = premi tunggal asuransi jiwa berjangka,

$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ = anuitas awal hidup berjangka,

C_x = hasil perkalian dari v^{x+1} dengan d_x ,

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi,

M_x = hasil penjumlahan dari C_x saat usia x hingga usia tertinggi.

v = nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan 1 tahun akan datang,

q_x = peluang meninggal seseorang yang berusia x tahun.

Premi natural merupakan premi dari asuransi berjangka yang dimana asuransi berjangka 1 tahun yang setiap tahunnya akan diperpanjang hingga jangka waktu tertentu. Premi natural dapat merugikan jika diterapkan pada usia lanjut, karena yang dibayarkan jauh lebih kecil dari pada yang dibutuhkan sebenarnya sehingga dana yang harus dicadangkan menjadi lebih besar.²³

²³ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 107-108

I. Cadangan

Secara teori cadangan adalah banyaknya uang yang ada pada suatu perusahaan dalam jangka waktu pertanggung. Dalam perhitungan cadangan ada 2 macam yaitu cadangan retrospektif dan cadangan prospektif.

1. Cadangan Retrospektif

Cadangan retrospektif adalah perhitungan cadangan yang berdasar pada jumlah semua pendapatan pada waktu yang lalu hingga saat dilakukannya perhitungan cadangan yang dikurangi dengan jumlah pengeluaran di waktu yang lalu untuk setiap pemegang polis. Cadangan retrospektif adalah:

$${}_tV(\ddot{a}_{x:\overline{n}|}) = \frac{1}{D_{x+t}} \{D_x \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - (D_x + D_{x+1} + \dots + D_{x+t-1})\}$$

$$= \frac{D_x}{D_{x+t}} \ddot{a}_{x:\overline{n}|} - \frac{N_x - N_{x+t}}{D_{x+t}} \quad (2.38)$$

dimana:

${}_tV(\ddot{a}_{x:\overline{n}|})$ = cadangan retrospektif,

$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}$ = anuitas awal hidup berjangka,

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.

2. Cadangan Prospektif

Cadangan prospektif adalah banyaknya cadangan yang berorientasi pada pengeluaran pada waktu yang akan datang atau dalam pengertian lain yaitu perhitungan cadangan yang berdasar pada nilai sekarang dari semua pengeluaran di waktu yang akan datang yang dikurang dengan nilai

sekarang dari jumlah pendapatan di waktu yang akan datang untuk setiap pemegang polis.²⁴ Cadangan prospektif adalah:

$${}_tV_{\dot{x}:n}^{(m)} = A_{x+t:n-t}^{(m)} - P_{\dot{x}:n}^{(m)} \ddot{a}_{x+t:n-t}^{(m)}. \quad (2.39)$$

Untuk premi yang dibayar selama h tahun dengan $h < n$, maka cadangan pada tahun polis ke- t berdasar pada persamaan (2.39) dapat dinyatakan sebagai berikut:²⁵

$${}_tV_{\dot{x}:n}^{(m)} = A_{x+t:n-t}^{(m)} - hP_{\dot{x}:n}^{(m)} \ddot{a}_{x+t:h-t}^{(m)}, \quad (2.40)$$

dimana:

$$\begin{aligned} {}_tV_{\dot{x}:n}^{(m)} &= \text{cadangan prospektif,} \\ A_{x+t:n-t}^{(m)} &= \text{premi tunggal asuransi jiwa berjangka,} \\ hP_{\dot{x}:n}^{(m)} &= \text{premi asuransi jiwa berjangka,} \\ \ddot{a}_{x+t:h-t}^{(m)} &= \text{anuitas awal hidup berjangka.} \end{aligned}$$

J. Formula Woolhouse

Formula *Woolhouse* merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menghitung pembayaran yang dilakukan beberapa kali dalam setahun. Formula *Woolhouse* adalah pengembangan dari formula *Euler-Maclaurin* yang dimana pada prosesnya dilakukan pendekatan terhadap formula *Euler-Maclaurin* yang telah dideferensialkan sampai turunan ke- n . Formula *Euler-Maclaurin* dinyatakan sebagai berikut :

²⁴ Takashi Futami, *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*, (Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994), h. 123-124

²⁵ Aldila Nur Indah Berliana Ratam, *Cadangan Commissioners Asuransi Dwiguna dengan Formula Woolhouse*, (Riau: JOM FMIPA Vol. 2 No. 1, 2015), h. 53

$$\int_0^{\infty} g(t)dt = h \sum_{k=0}^{\infty} g(kh) - \frac{h}{2} g(0) + \frac{h^2}{12} g'(0) - \frac{h^4}{720} g''(0) + \dots \quad (2.41)$$

Selanjutnya ditentukan nilai tunai anuitas pembayaran premi sebanyak m kali dalam satu tahun yang dimana dari formula *Euler-Maclaurin* hanya mengambil sampai turunan pertama yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\int_0^{\infty} g(t)dt = h \sum_{k=0}^{\infty} g(kh) - \frac{h}{2} g(0) + \frac{h^2}{12} g'(0). \quad (2.42)$$

Misalkan $g(t)$ adalah fungsi untuk nilai tunai pembayaran premi sekali dalam setahun yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$g(t) = v^t {}_t p_x, \quad (2.43)$$

dimana:

v^t = nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan t tahun akan datang,

${}_t p_x$ = peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hidup sampai $x + n$ tahun.

Kemudian fungsi $g(t)$ diturunkan sebagai berikut:

$$g'(t) = {}_t p_x \frac{d}{dt} v^t + v^t \frac{d}{dt} {}_t p_x$$

$$= {}_t p_x \frac{d}{dt} e^{-\delta t} + v^t \frac{d}{dt} {}_t p_x$$

$$g'(t) = -{}_t p_x \delta e^{-\delta t} - v^t {}_t p_x \mu_{x+t}, \quad (2.44)$$

dengan:

$${}_2 p_{x-1} = e^{-\int_{x-1}^{x+1} \mu_x dx}$$

$$\mu_{x+t} = -\frac{1}{2} (\log(p_{x+t-1}) + \log(p_{x+t})).$$

Sehingga pada saat persamaan (2.44) bernilai $t = 0$ adalah sebagai berikut:

$$g'(0) = -(\delta + \mu_x). \quad (2.45)$$

Yang pertama substitusikan persamaan (2.45) ke persamaan (2.42), lalu diberikan $h = 1$ diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} g(k) - \frac{1}{2} + \frac{1}{12} g'(0) &= \sum_{k=0}^{\infty} v^k {}_k p_x - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} (\delta + \mu_x) \\ &= \ddot{a}_x - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} (\delta + \mu_x). \end{aligned} \quad (2.46)$$

Yang kedua pertama substitusikan persamaan (2.45) ke persamaan (2.42), lalu diberikan $h = \frac{1}{m}$ diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{\infty} g\left(\frac{k}{m}\right) - \frac{1}{2m} + \frac{1}{12m^2} g'(0) &= \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{\infty} v^{\frac{k}{m}} \frac{{}_k p_x}{m} - \frac{1}{2m} - \frac{1}{12m} (\delta + \mu_x) \\ &= \ddot{a}_x^{(m)} - \frac{1}{2m} - \frac{1}{12m^2} (\delta + \mu_x). \end{aligned} \quad (2.47)$$

Pada persamaan (2.46) dan persamaan (2.47) kurang lebih memiliki jumlah yang sama. Sehingga didapatkan perkiraan untuk $\ddot{a}_x^{(m)}$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ddot{a}_x^{(m)} - \frac{1}{2m} - \frac{1}{12m^2} (\delta + \mu_x) &\approx \ddot{a}_x - \frac{1}{2} - \frac{1}{12} (\delta + \mu_x) \\ \ddot{a}_x^{(m)} &\approx \ddot{a}_x \frac{m-1}{2m} - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x). \end{aligned} \quad (2.48)$$

Hubungan antara anuitas seumur hidup dengan anuitas berjangka dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \ddot{a}_x^{(m)} - v^n {}_n p_x \ddot{a}_{x:n}^{(m)}. \quad (2.49)$$

Gunakan persamaan (2.48) pada persamaan (2.49) untuk mendapatkan anuitas awal berjangka dengan formula *Woolhouse* adalah sebagai berikut:²⁶

²⁶ David C. M. Dickson, Mary R. Hardy, & Howard R. Water, *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*, (New York: Cambridge University, 2009), h. 132-134

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x:n}^{(m)} &= \ddot{a}_x - \frac{m-1}{2m} - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x) - v^n {}_n p_x \left(\ddot{a}_{x+n} - \frac{m-1}{2m} - \right. \\
&\quad \left. \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+n}) \right) \\
&= \ddot{a}_{x:n} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^n {}_n p_x) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x - v^n {}_n p_x (\delta + \\
&\quad \mu_{x+n})). \tag{2.50}
\end{aligned}$$

Dapat disubstitusikan persamaan (2.29) pada persamaan (2.50) untuk mendapatkan bentuk komutasi dari anuitas awal berjangka dengan formula Woolhouse yaitu:

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x:n}^{(m)} &= \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^n {}_n p_x) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x - \\
&\quad v^n {}_n p_x (\delta + \mu_{x+n})). \tag{2.51}
\end{aligned}$$

Untuk anuitas awal berjangka dengan masa pertanggungan h tahun menggunakan formula Woolhouse yaitu:

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x:h}^{(m)} &= \frac{N_x - N_{x+h}}{D_x} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^h {}_h p_x) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x - \\
&\quad v^h {}_h p_x (\delta + \mu_{x+h})). \tag{2.52}
\end{aligned}$$

Selanjutnya anuitas awal berjangka dengan peserta asuransi berusia $x + t$ tahun dan masa pertanggungan $h - t$ tahun dengan $h < n$ dinyatakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
\ddot{a}_{x+t:h-t}^{(m)} &= \frac{N_{x+t} - N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t} p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} \left(\delta + \right. \\
&\quad \left. \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t} p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h}) \right). \tag{2.53}
\end{aligned}$$

Untuk mendapatkan premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan peserta yang berusia $x + t$ tahun dan masa pertanggungannya $n - t$ tahun

dengan formula *Woolhouse* dapat mensubstitusikan persamaan (2.53) pada persamaan (2.32) yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$A_{x+t:n-t}^{(m)} = 1 - d^{(m)} \left(\frac{N_{x+t} - N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h})) \right) - v^{n-t} {}_{n-t}p_{x+t}. \quad (2.54)$$

Selanjutnya, untuk mendapatkan premi tahunan asuransi jiwa berjangka dengan formula *Woolhouse* adalah dengan mensubstitusikan persamaan (2.32) dan persamaan (2.53) pada persamaan (2.35) yaitu:

$${}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1 - d^{(m)} \left(\frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} \right) - v^n {}_n p_x}{\frac{N_x - N_{x+h}}{D_x} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^h {}_h p_x) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x - v^h {}_h p_x (\delta + \mu_{x+h}))}. \quad (2.55)$$

Premi asuransi seumur hidup adalah premi tahunan yang dibayarkan setiap tahun selama peserta asuransi jiwa masih hidup. Premi asuransi seumur hidup dengan formula *Woolhouse* untuk peserta yang berusia $x + 1$ tahun dan masa pembayaran premi selama h tahun adalah sebagai berikut:

$${}_{h-1}P_{x+1}^{(m)} = \frac{1 - d^{(m)} \left(\frac{N_{x+1}}{D_{x+1}} \right)}{\frac{N_{x+1} - N_{x+h}}{D_{x+1}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-1} {}_{h-1} p_{x+1}) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+1} - v^{h-1} {}_{h-1} p_{x+1} (\delta + \mu_{x+h}))}, \quad (2.56)$$

dimana:

$$\ddot{a}_{x+t:h-t}^{(m)} = \text{anuitas awal berjangka dengan formula } \textit{Woolhouse},$$

$$A_{x+t:n-t}^{(m)} = \text{premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan formula } \textit{Woolhouse},$$

$${}_hP_{x+t:n-t}^{(m)} = \text{premi tahunan asuransi jiwa berjangka formula } \textit{Woolhouse},$$

${}_hP_{x+1}^{(m)}$ = premi tahunan asuransi jiwa seumur hidup formula

Woolhouse,

δ = $\log(1 + i)$,

μ_x = laju kematian,

h = jangka waktu pembayaran premi untuk perhitungan anuitas,

t = waktu untuk menghitung pembayaran cadangan premi,

m = jumlah pembayaran yang dilakukan dalam satu tahun,

${}_n p_x$ = peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hidup sampai
 $x + n$ tahun.

d = fungsi diskon,

v^n = nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan n tahun akan
datang,

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x .

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.

K. Metode Commissioners

Hubungan antara premi bersih dan premi modifikasi dinyatakan pada metode *Commissioners* yang dimana merupakan selisih antara β modifikasi dan α modifikasi pada sebarang polis yang diberikan dan usia pada saat dikeluarkan sama dengan selisih antara premi bersih asuransi seumur hidup dengan jangka waktu pembayaran $h - 1$ tahun yang dikeluarkan saat usia satu

tahun lebih tinggi dan premi bersih berjangka satu tahun yang dikeluarkan saat usia awal. Metode *Commissioners* dinyatakan sebagai berikut:²⁷

$$\beta^{com} - \alpha^{com} = {}_{h-1}P_{x+1} - c_x, \quad (2.57)$$

dimana c_x adalah premi natural/premi berjangka satu tahun. Yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$c_x = vq_x. \quad (2.58)$$

Metode *Commissioners* dengan m kali pembayaran pertahun maka berdasarkan persamaan (2.57) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \beta^{com(m)} - \alpha^{com(m)} &= {}_{h-1}P_{x+1}^{(m)} - c_x^{(m)}, \\ \alpha^{com(m)} &= \beta^{com(m)} - {}_{h-1}P_{x+1}^{(m)} + c_x^{(m)}, \end{aligned} \quad (2.59)$$

dimana $c_x^{(m)}$ adalah premi natural m kali pembayaran atau premi berjangka 1 tahun yang diperpanjang pada setiap tahunnya hingga jangka waktu pada m kali pembayaran pertahun. Yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$c_x^{(m)} = 1 - d^{(m)} \ddot{a}_{x:1|}^{(m)} - vp_x, \quad (2.60)$$

dengan $d^{(m)}$ yang merupakan tingkat diskon nominal yang dapat dinyatakan dengan:

$$d^{(m)} = m \left(1 - (1 - d)^{\frac{1}{m}} \right). \quad (2.61)$$

Berdasarkan metode *Commissioners* dengan m kali pembayaran nilai tunai premi bersih yang telah dimodifikasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

²⁷ Aldila Nur Indah Berliana Ratam, *Cadangan Commissioners Asuransi Dwiguna dengan Formula Woolhouse*, (Riau: JOM FMIPA Vol. 2 No. 1, 2015), h. 53

$$\alpha^{com(m)} + \beta^{com(m)} \left(\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)} - 1 \right) = {}_h P_{x:\overline{n}|}^{(m)} \ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)}. \quad (2.62)$$

Substitusikan persamaan (2.59) ke persamaan (2.62), sehingga diperoleh premi modifikasi dengan metode *Commissioners* dengan m kali pembayaran per tahun yang dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\beta^{com(m)} = {}_h P_{x:\overline{n}|}^{(m)} + \frac{{}_{h-1} P_{x+1}^{(m)} - c_x^{(m)}}{\ddot{a}_{x:\overline{n}|}^{(m)}}. \quad (2.63)$$

Berdasarkan persamaan (2.40), cadangan *Commissioners* untuk asuransi jiwa berjangka n tahun untuk peserta yang berusia x tahun, waktu pembayaran preminya h tahun, dan m kali pembayaran dalam satu tahun, serta t waktu perhitungan cadangan dan uang pertanggungan untuk $t < h$ dinyatakan sebagai berikut:

$${}_t V_{x:\overline{n}|}^{com(m)} = A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)} - \beta^{com(m)} \ddot{a}_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)}, \quad (2.64)$$

dan untuk $t \geq h$ yaitu:

$${}_t V_{x:\overline{n}|}^{com(m)} = A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)}. \quad (2.65)$$

Dengan mensubstitusi persamaan (2.53) dan persamaan (2.54) ke persamaan (2.64), sehingga diperoleh untuk $t < h$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} {}_t V_{x:\overline{n}|}^{com(m)} = & 1 - d^{(m)} \left(\frac{N_{x+t} - N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t} p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} \left(\delta + \right. \right. \\ & \left. \left. \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t} p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h}) \right) \right) - v^{n-t} {}_{n-t} p_{x+t} - \\ & \beta^{com(m)} \left(\frac{N_{x+t} - N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t} p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} \left(\delta + \right. \right. \\ & \left. \left. \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t} p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h}) \right) \right), \end{aligned} \quad (2.66)$$

dan untuk $t \geq h$, dengan mensubstitusi persamaan (2.54) ke persamaan (2.65)

yaitu:

$${}^hV_{\overline{x:\overline{n}|}}^{com(m)} = 1 - d^{(m)} \left(\frac{N_{x+t} - N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h})) \right) - v^{n-t} {}_{n-t}p_{x+t}. \quad (2.67)$$

dimana:

${}^hV_{\overline{x:\overline{n}|}}^{com(m)}$ = cadangan premi metode *Commissioners* formula *Woolhouse*,

δ = $\log(1 + i)$,

μ_x = laju kematian,

h = jangka waktu pembayaran premi untuk perhitungan anuitas

t = waktu untuk menghitung pembayaran cadangan premi,

m = jumlah pembayaran yang dilakukan dalam satu tahun,

${}_n p_x$ = peluang hidup seseorang yang berusia x tahun hidup sampai $x + n$ tahun,

$d^{(m)}$ = fungsi diskon nominal,

v^n = nilai sekarang dari pembayaran yang dilakukan n tahun akan datang,

D_x = hasil perkalian dari v^x dengan l_x ,

N_x = hasil penjumlahan dari D_x saat usia x hingga usia tertinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan.

B. Data dan Jenis Data

Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu tabel mortalita Indonesia 2011 dan data suku bunga Bank Sentral Republik Indonesia.

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan September 2019 sampai dengan Februari 2020 yang bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel beserta definisi operasional variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. x , merupakan usia pemegang polis atau tertanggung pada saat mendaftar asuransi,
2. n , merupakan jangka waktu untuk mengikuti asuransi yang dilakukan pemegang polis yang telah disetujui pada saat memulai asuransi,
3. h , merupakan jangka waktu pembayaran premi yang dimana akan digunakan pada saat perhitungan anuitas,
4. t , merupakan waktu untuk menghitung pembayaran cadangan premi,
5. m , merupakan banyaknya pembayaran yang dilakukan oleh pemegang polis dalam waktu satu tahun.

E. Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa langkah prosedur penelitian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui usia pemegang polis (x), jangka waktu mengikuti asuransi (n), jangka waktu pembayaran premi (h) dan banyaknya pembayaran yang dilakukan dalam satu tahun (m).
2. Menentukan tingkat suku bunga dan jenis tabel mortalita yang digunakan.
3. Mengetahui peluang hidup dan peluang meninggal seseorang yang dapat dilihat di tabel mortalita.
4. Menghitung anuitas hidup berjangka dengan formula *Woolhouse* dengan menggunakan persamaan (2.53) yaitu:

$$\ddot{a}_{x+t:\overline{h-t}|}^{(m)} = \frac{N_{x+t}-N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h})).$$

5. Menghitung premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan formula *Woolhouse* dengan menggunakan persamaan (2.54) yaitu:

$$A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)} = 1 - d^{(m)} \left(\frac{N_{x+t}-N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h})) \right) - v^{n-t} {}_{n-t}p_{x+t}.$$

6. Menghitung premi tahunan untuk asuransi jiwa berjangka dengan formula *Woolhouse* dengan menggunakan persamaan (2.55) yaitu:

$${}^hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} = \frac{1 - d^{(m)} \left(\frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} - v^n {}_n p_x \right)}{\frac{N_x - N_{x+h}}{D_x} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^h {}_h p_x) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x - v^h {}_h p_x (\delta + \mu_{x+h}))}.$$

7. Menghitung premi modifikasi menggunakan metode *Commissioners* dengan menggunakan persamaan (2.63) yaitu:

$$\beta^{com(m)} = {}_hP_{\bar{x}:n}^{(m)} + \frac{{}_{h-1}P_{x+1}^{(m)} - c_x^{(m)}}{\ddot{a}_{x:\bar{h}}^{(m)}}$$

8. Menghitung nilai cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse* dengan menggunakan persamaan (2.64) untuk $t < h$ yaitu:


$${}_tV_{\bar{x}:n}^{com(m)} = A_{x+t:n-t}^{(m)} - \beta^{com(m)} \ddot{a}_{x+t:n-t}^{(m)},$$


dan persamaan (2.65) untuk $t \geq h$, yaitu:

$${}_tV_{\bar{x}:n}^{com(m)} = A_{x+t:n-t}^{(m)}$$

9. Memperoleh nilai cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*.

F. Flowchart





BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui usia pemegang polis (x), jangka waktu mengikuti asuransi (n), jangka waktu pembayaran premi (h) dan banyaknya pembayaran yang dilakukan dalam satu tahun (m)

Pada penelitian ini usia pemegang polis adalah 0 tahun sampai 111 tahun. Dalam perhitungan pada penelitian ini dimisalkan usia pemegang polis (x) adalah 30 tahun, jangka waktu mengikuti asuransi (n) adalah 35 tahun, jangka waktu pembayaran premi (h) adalah 30 tahun dan banyaknya pembayaran (m) yang dilakukan 3 kali dalam satu tahun serta santunannya (R) dimisalkan sebesar Rp. 100.000.000,-.

2. Menentukan tingkat suku bunga dan jenis tabel mortalita yang digunakan.
 - a. Tingkat Suku Bunga

Pada penelitian ini menggunakan rata-rata tingkat suku bunga Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Indonesia dari 18 Januari 2018 sampai dengan 19 September 2019 yaitu sebesar 5,375 % per tahun sehingga untuk $m = 3$ tingkat suku bunganya adalah sebesar 1,7917%.

- b. Jenis Tabel Mortalita

Jenis tabel mortalita yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2011 khusus laki-laki.

3. Mengetahui peluang hidup dan peluang meninggal

Peluang hidup dan peluang meninggal seseorang yang dapat dilihat pada tabel mortalita Indonesia sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2011 Khusus Laki-laki

X	qx (laki-laki)	px	lx
0	0,00802	0,99198	100000
1	0,00079	0,99921	99198
2	0,00063	0,99937	99119,634
3	0,00051	0,99949	99057,188
4	0,00043	0,99957	99006,669
⋮	⋮	⋮	⋮
108	0,64222	0,35778	0,4996658
109	0,67518	0,32482	0,1787704
110	0,71016	0,28984	0,0580682
111	1	0	0,0168305

4. Menghitung anuitas hidup berjangka dengan formula *Woolhouse*

Pada perhitungan anuitas awal hidup berjangka dengan formula *Woolhouse* yang dinotasikan sebagai $\ddot{a}_{x+t:\overline{h-t}|}^{(m)}$ untuk $x = 30$, $h = 30$,

$m = 3$, dimisalkan $t = 1$ dimana $i = 1,7917\%$, $v^{29} = \left(\frac{1}{1+i}\right)^{29} =$

0,597510398, nilai dari D_{31} , N_{31} dan N_{60} diperoleh dari tabel simbol

komutasi yang dapat dilihat di lampiran yaitu $D_{31} = 56348,38936$,

$N_{31} = 1726926,671$, $N_{60} = 473235,378$, nilai dari l_{31} dan l_{60} dapat

dilihat di tabel mortalita sehingga ${}_{29}p_{31} = \frac{l_{60}}{l_{31}} = 0,878201203$, $\delta =$

$\log(1+i) = 0,007712225$, nilai dari p_{30} , p_{31} , p_{59} , dan p_{60} diperoleh

dari tabel mortalita sehingga $\mu_{31} = -\frac{1}{2}(\log(p_{30}) + \log(p_{31})) =$

0,000338882 , dan $\mu_{60} = -\frac{1}{2}(\log(p_{59}) + \log(p_{60})) = 0,005988816$,

sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{x+t:\overline{h-t}|}^{(m)} &= \frac{N_{x+t}-N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t}) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+t} - \\ &\quad v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h})) \\ \ddot{a}_{31:\overline{29}|}^{(3)} &= \frac{N_{31}-N_{60}}{D_{31}} - \frac{3-1}{2.3} (1 - v^{29} {}_{29}p_{31}) - \frac{3^2-1}{12.3^2} (\delta + \mu_{31} - v^{29} {}_{29}p_{31} (\delta + \\ &\quad \mu_{60})) \\ &= \frac{1726926,671-473235,378}{56348,38936} - \frac{2}{6} (1 - 0,597510398 \cdot 0,878201203) - \\ &\quad \frac{8}{108} (0,007712225 + 0,000338882 - \\ &\quad 0,597510398 \cdot 0,878201203 (0,007712225 + 0,005988816)) \\ &= 22,24892863 - \frac{2}{6} (1 - 0,524734351) - \frac{8}{108} (0,007712225 + \\ &\quad 0,000338882 - 0,524734351 (0,013701041)) \\ &= 22,24892863 - 0,158421883 - \frac{8}{108} (0,007712225 + \\ &\quad 0,000338882 - 0,007189407) \\ &= 22,24892863 - 0,158421883 - \frac{8}{108} (0,0008617) \\ &= 22,09044292 \end{aligned}$$

5. Menghitung premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan formula

Woolhouse

Pada perhitungan premi tunggal asuransi jiwa berjangka dengan

formula *Woolhouse* yang dinotasikan sebagai $A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)}$ untuk $x = 30$,

$n = 35$, $h = 30$, dimisalkan $t = 1$ dimana $d = \frac{i}{1+i} = 0,1760131$ maka

$d^{(3)} = 3 \left(1 - (1 - d)^{\frac{1}{3}}\right) = 0,0177056$, $N_{31} = 1726926,671$, $N_{60} = 473235,378$, $D_{31} = 56348,38936$, $v^{29} = 0,597510398$, $v^{34} = 0,546744397$, ${}_{29}p_{31} = 0,878201203$, ${}_{34}p_{31} = 0,807880996$, $\delta = 0,007712225$, $\mu_{31} = 0,000338882$, dan $\mu_{60} = 0,005988816$, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)} &= 1 - d^{(m)} \left(\frac{N_{x+t} - N_{x+h}}{D_{x+t}} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t}) - \right. \\
 &\quad \left. \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_{x+t} - v^{h-t} {}_{h-t}p_{x+t} (\delta + \mu_{x+h})) \right) - v^{n-t} {}_{n-t}p_{x+t} \\
 A_{31:\overline{34}|}^{(3)} &= R \left(1 - d^{(3)} \left(\frac{N_{31} - N_{60}}{D_{31}} - \frac{3-1}{2 \cdot 3} (1 - v^{29} {}_{29}p_{31}) - \frac{3^2-1}{12 \cdot 3^2} (\delta + \mu_{31} - \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. v^{29} {}_{29}p_{31} (\delta + \mu_{60})) \right) - v^{34} {}_{34}p_{31} \right) \\
 &= R \left(1 - 0,0177056 \left(\frac{1726926,671 - 473235,378}{56348,38936} - \frac{2}{6} (1 - \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. 0,597510398 \cdot 0,878201203) - \frac{8}{108} (0,007712225 + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. 0,000338882 - 0,597510398 \cdot 0,878201203 (0,007712225 + \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. 0,005988816) \right) - 0,546744397 (0,807880996) \right) \\
 &= R (1 - 0,0177056(22,09044292) - 0,441704408) \\
 &= R (1 - 0,391124555 - 0,441704408) \\
 &= Rp. 100.000.000(0,167171037) \\
 &= Rp. 16.717.104, -
 \end{aligned}$$

6. Menghitung premi tahunan untuk asuransi jiwa berjangka dengan formula

Woolhouse

Pada perhitungan premi tahunan asuransi jiwa berjangka dengan formula *Woolhouse* dinotasikan sebagai ${}_hP_{x:\overline{n-t}|}^{(m)}$ dimana $x = 30$, $n = 35$, $h = 30$, dimisalkan $t = 1$ maka diketahui $d^{(3)} = 0,0177056$, $N_{30} = 1784328,261$, $N_{60} = 473235,378$, $N_{65} = 334724,475$, $D_{30} = 57401,58987$, $v^{30} = 0,586993432$, $v^{35} = 0,537120979$, ${}_{30}p_{30} = 0,87753377$, ${}_{35}p_{30} = 0,807267006$, $\delta = 0,007712225$, $\mu_{30} = 0,000325843$, dan $\mu_{60} = 0,005988816$, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 {}_hP_{x:\overline{n}|}^{(m)} &= \frac{1-d^{(m)}\left(\frac{N_x-N_{x+n}}{D_x}\right)-v^n {}_n p_x}{\frac{N_x-N_{x+h}}{D_x}-\frac{m-1}{2m}(1-v^h) {}_h p_x-\frac{m^2-1}{12m^2}(\delta+\mu_x-v^h) {}_h p_x(\delta+\mu_{x+h})} \\
 {}_{30}P_{30:\overline{35}|}^{(3)} &= R \left(\frac{1-d^{(3)}\left(\frac{N_{30}-N_{65}}{D_{30}}\right)-v^{35} {}_{35} p_{30}}{\frac{N_{30}-N_{60}}{D_{30}}-\frac{3-1}{2,3}(1-v^{30}) {}_{30} p_{30}-\frac{3^2-1}{12,3^2}(\delta+\mu_{30}-v^{30}) {}_{30} p_{30}(\delta+\mu_{60})} \right) \\
 &= R \left(\frac{1-0,0177056\left(\frac{1784328,261-334724,475}{57401,58987}\right)-0,537120979 \cdot 0,807267006}{22,679003} \right) \\
 &= R \left(\frac{1-0,0177056(25,25372187)-0,433600045}{22,679003} \right) \\
 &= R \left(\frac{1-0,447132308-0,433600045}{22,679003} \right) \\
 &= R \left(\frac{0,119267647}{22,679003} \right) \\
 &= Rp.100.000.000(0,005258946) \\
 &= Rp.525.895,-
 \end{aligned}$$

7. Menghitung premi modifikasi dengan metode *Commissioners*

Pada perhitungan premi modifikasi dengan metode *Commissioners* dinotasikan sebagai $\beta^{com(m)}$ dimana $x = 30$, $n = 35$, $h = 30$, dan $m = 3$ maka diketahui $d^{(3)} = 0,0177056$, $N_{30} = 1784328,261$, $N_{31} = 1726926,671$, $N_{60} = 473235,378$, $D_{30} = 57401,58987$, $D_{31} = 565348,38936$, $v = 0,98239869$, $v^{29} = 0,597510398$, $p_{30} = 0,99924$, ${}_{29}p_{31} = 0,878201203$, $\delta = 0,007712225$, $\mu_{30} = 0,000325843$, $\mu_{31} = 0,000338882$, dan $\mu_{60} = 0,005988816$, sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \ddot{a}_{x:n|}^{(m)} &= \frac{N_x - N_{x+n}}{D_x} - \frac{m-1}{2m} (1 - v^n {}_n p_x) - \frac{m^2-1}{12m^2} (\delta + \mu_x - v^n {}_n p_x (\delta + \mu_{x+n})) \\ \ddot{a}_{30:\overline{1}|}^{(3)} &= \frac{N_{30} - N_{31}}{D_{30}} - \frac{3-1}{2.3} (1 - v p_{30}) - \frac{3^2-1}{12.3^2} (\delta + \mu_{30} - v p_{30} (\delta + \mu_{31})) \\ &= \frac{1784328,261 - 1726926,671}{57401,58987} - \frac{2}{6} (1 - 0,98239869 \cdot 0,99924) - \\ &\quad \frac{8}{108} (0,007712225 + 0,000325843 - \\ &\quad 0,98239869 \cdot 0,99924 (0,007712225 + 0,000338882)) \\ &= 1 - \frac{2}{6} (0,018347933) - \frac{8}{108} (0,007712225 + 0,000325843 - \\ &\quad 0,981652067 (0,008051107)) \\ &= 0,993874046 \end{aligned}$$

$$c_x^{(m)} = 1 - d^{(m)} \ddot{a}_{x:\overline{1}|}^{(m)} - v p_x$$

$$c_{30}^{(3)} = 1 - d^{(3)} \ddot{a}_{30:\overline{1}|}^{(3)} - v p_{30}$$

$$= 1 - 0,0177056 (0,993874046) - 0,98239869 \cdot 0,99924$$

$$= 1 - 0,017597137 - 0,981652067$$

$$= 0,000750796$$

$${}_{h-1}P_{x+1}^{(m)} = \frac{1-d^{(m)}\left(\frac{N_{x+1}}{D_{x+1}}\right)}{\frac{N_{x+1}-N_{x+h}}{D_{x+1}} - \frac{m-1}{2m}(1-v^{h-1}) {}_{h-1}p_{x+1} - \frac{m^2-1}{12m^2}(\delta+\mu_{x+1}-v^{h-1}) {}_{h-1}p_{x+1}(\delta+\mu_{x+h})}$$

$${}_{29}P_{31}^{(3)} = \frac{1-d^{(3)}\left(\frac{N_{31}}{D_{31}}\right)}{\frac{N_{31}-N_{60}}{D_{31}} - \frac{3-1}{2.3}(1-v^{29}) {}_{29}p_{31} - \frac{3^2-1}{12.3^2}(\delta+\mu_{31}-v^{29}) {}_{29}p_{31}(\delta+\mu_{60})}$$

$$= \frac{1-0,0177056\left(\frac{1726926,671}{565348,38936}\right)}{22,09045996}$$

$$= \frac{1-0,0177056(30,64731203)}{22,09045996}$$

$$= \frac{0,45737094}{22,09045996}$$

$$= 0,020704455$$

$$\beta^{com(m)} = {}_hP_{\dot{x}:\overline{n}|}^{(m)} + \frac{{}_{h-1}P_{x+1}^{(m)} - c_x^{(m)}}{d_{x:h}^{(m)}}$$

$$\beta^{com(3)} = R \left({}_{30}P_{30:\overline{35}|}^{(3)} + \frac{{}_{29}P_{31}^{(3)} - c_{30}^{(3)}}{d_{30:30}^{(3)}} \right)$$

$$= R \left(0,005258946 + \frac{0,020704455 - 0,000750796}{22,679003} \right)$$

$$= R(0,005258946 + 0,000879833)$$

$$= Rp.100.000.000(0,006138775)$$

$$= Rp.613.887,-$$

8. Menghitung nilai cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*

Pada perhitungan cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse* dinotasikan sebagai ${}_tV_{\dot{x}:\overline{n}|}^{com(m)}$ dimana $x = 30$, $n = 35$, $h = 30$, $m = 3$

dan dimisalkan $t = 1$ maka diketahui $A_{31:\overline{34}|}^{(3)} = 0,167171037$, $\beta^{com(3)} =$

$0,006138775$, dan $\ddot{a}_{31:\overline{29}|}^{(3)} = 22,09044292$ adalah sebagai berikut:

$${}_tV_{x:\overline{n}|}^{com(m)} = A_{x+t:\overline{n-t}|}^{(m)} - \beta^{com(m)} \ddot{a}_{x+t:\overline{h-t}|}^{(m)}$$

$$\begin{aligned} {}_{10}V_{30:\overline{35}|}^{com(3)} &= R \left(A_{31:\overline{34}|}^{(3)} - \beta^{com(3)} \ddot{a}_{31:\overline{29}|}^{(3)} \right) \\ &= R(0,167171037 - 0,006138775(22,09044292)) \\ &= Rp. 100.000.000(0,031562769) \\ &= Rp. 3.156.277, - \end{aligned}$$

9. Memperoleh nilai cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*.

Adapun hasil perhitungan cadangan premi asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioner* dengan formula *Woolhouse* dimana santunannya sebesar Rp. 100.000.000,- disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tabel Hasil Perhitungan Cadangan Premi

t	Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Metode <i>Commissioners</i> dengan Formula <i>Woolhouse</i>	
0	Rp	2.563.328
1	Rp	3.156.277
2	Rp	3.756.424
3	Rp	4.364.916
4	Rp	4.983.866
5	Rp	5.612.531
6	Rp	6.248.281
7	Rp	6.888.494
8	Rp	7.531.488

9	Rp	8.176.519
10	Rp	8.820.085
11	Rp	9.459.608
12	Rp	10.091.600
13	Rp	10.717.095
14	Rp	11.334.431
15	Rp	11.940.167
16	Rp	12.529.081
17	Rp	13.095.928
18	Rp	13.635.429
19	Rp	14.142.245
20	Rp	14.610.962
21	Rp	15.032.607
22	Rp	15.398.021
23	Rp	15.700.362
24	Rp	15.937.648
25	Rp	16.105.977
26	Rp	16.202.877
27	Rp	16.225.617
28	Rp	16.171.181
29	Rp	16.037.962
30	Rp	15.823.234
31	Rp	13.083.459
32	Rp	10.159.734
33	Rp	7.026.256
34	Rp	3.652.231
35	Rp	-

B. Pembahasan

Pada penelitian ini diberikan contoh kasus sebagai simulasi perhitungan cadangan premi untuk jenis asuransi jiwa berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*. Sebelum melakukan perhitungan terlebih dahulu harus menentukan usia pemegang polis, jangka waktu mengikuti asuransi, jangka waktu pembayaran premi, pembayaran dilakukan

sebanyak berapa kali dalam satu tahun, tingkat suku bunga serta santunan yang akan diberikan.

Dimisalkan pemegang polis adalah seorang pria berusia 30 tahun mengikuti asuransi jiwa berjangka selama 35 tahun dengan pembayaran asuransi yang dilakukan selama 30 tahun dan pembayaran dilakukan 3 kali dalam setahun. Untuk tingkat suku bunga sebesar 1,7917% atau 0,17917 dengan santunan sebesar *Rp.* 100.000.000.

Data yang digunakan adalah data Tabel Mortalita Indonesia (TMI) 2011 yang merupakan data terbaru yang dikeluarkan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) pada tahun 2012. Dari data tersebut dapat diketahui peluang hidup seseorang serta dapat menghitung simbol komutasi yang diperlukan dalam mencari anuitas, premi tunggal, premi tahunan, dan premi modifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan nilai cadangan premi.

Setelah melakukan perhitungan maka diperoleh nilai dari anuitas untuk $t = 1$ sebesar 22,09044292 yang dimana nilainya terus menurun hingga $t = 30$ sebesar 0. Untuk premi tunggal dengan $t = 1$ sebesar *Rp.* 16.717.104 yang nilainya terus meningkat hingga $t = 19$ sebesar *Rp.* 20.073.904 dan nilainya mulai menurun hingga $t = 35$ sebesar *Rp.* 0. Untuk premi tahunan diperoleh sebesar *Rp.* 525.895. Dan untuk premi modifikasi diperoleh sebesar *Rp.* 613.887.

Setelah diketahui nilai anuitas, premi tunggal, premi tahunan, dan premi modifikasi maka diperoleh nilai cadangan premi sebagai berikut untuk $t = 1$ sebesar *Rp.* 3.156.277, $t = 2$ sebesar *Rp.* 3.756.424, $t = 3$ sebesar

$Rp. 4.364.916$ dan seterusnya akan meningkat nilainya hingga $t = 27$ sebesar $Rp. 16.225.617$ dan mulai turun sedikit saat mendekati akhir tahun pembayaran premi yaitu $t = 30$ sebesar $Rp. 15.823.234$, kemudian menurun pesat saat sudah tidak dilakukan lagi pembayaran premi yaitu $t = 31$ sebesar $Rp. 13.083.459$, $t = 32$ sebesar $Rp. 10.159.734$, $t = 33$ sebesar $Rp. 7.026.256$, $t = 34$ sebesar $Rp. 3.652.231$ dan berakhir pada $t = 35$ sebesar $Rp. 0$ yang merupakan jangka waktu mengikuti asuransi telah berakhir. Dalam asuransi jiwa berjangka pemegang polis akan mendapatkan santunan apabila meninggal sebelum jangka waktu mengikuti asuransi berakhir, hal inilah yang menyebabkan nilai cadangan premi pada $t = 35$ bernilai $Rp. 0$ yang dimana telah diasumsikan santunan yang harus dibayarkan oleh perusahaan telah diterima oleh pemegang polis pada saat pemegang polis meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah nilai dari cadangan premi asuransi berjangka menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse* untuk seseorang yang berusia 30 tahun yang diperoleh untuk $t = 1$ adalah Rp.3.156.277 dan terus meningkat hingga $t = 27$ yang bernilai Rp.16.225.617. Nilai cadangan premi akan menurun dari $t = 28$ hingga $t = 30$ bernilai Rp. 15.823.234 yang merupakan akhir jangka waktu pembayaran premi. Selanjutnya cadangan premi akan mengalami penurunan yang sangat besar saat pembayaran premi tidak dilakukan hingga jangka waktu mengikuti asuransinya habis yaitu pada saat $t = 35$ yang dimana pada saat itu cadangan preminya bernilai Rp. 0.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis adalah pada penelitian ini menggunakan jenis asuransi jiwa berjangka, sehingga dapat menggunakan jenis asuransi yang lain seperti asuransi jiwa seumur hidup dan asuransi jiwa dwiguna berjangka. Pada penelitian ini mencari cadangan premi, sehingga selanjutnya dapat mencari cadangan klaim. Pada penelitian ini menggunakan metode *Commissioners* dengan formula *Woolhouse*, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan formula *Woolhouse* pada metode lain seperti *Illinois*, *Canadian*, *Full Preliminary Term* dan *Ohio*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*. Tangerang: Tiga Serangkai, 2007.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Asuransi*. Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Dickson, D. C. M., R. Hardy, & H. R. Waters. *Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks*. New York: Cambridge University, 2009.
- Futami, Takashi. *Matematika Asuransi Jiwa Bagian I*. Tokyo: Oriental Life Insurance Cultural Development Center, 1994.
- Hasanah, Uswantun. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*. Depok: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol. 47 No. 1, 2013.
- Hasnah, Nur. *Kajian Metode Commissioners, Illinois dan Canadian dalam Menentukan Cadangan pada Asuransi Jiwa Dwiguna*. Padang: Jurnal Matematika UNAND Vol. 4 No. 4, 2015.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Beras, 2014.
- Khairunnisa, Nyayu Dita. *Model Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Secara Diskrit dan Kontinu*. Bandung : Prosiding Matematika Vol. 2 No. 1, 2016.
- Laksono, Roosaleh. *Analisis Perhitungan Premi Asuransi Jiwa Dwiguna dengan Menggunakan Metode Komutasi*. Bandung: Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi Vol. 5 No. 4, 2004.
- Nurkholodah, Susi. *Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dan Kesehatan pada PT. Allianz Indonesia*. Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis Islam Vol 10 No. 1, 2018.
- Puspitasari, Novi. *Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional*. Jember: JEAM Vol 10 No.2, 2011.
- Ratam, Aldila Nur Indah Berliana. *Cadangan Commissioners Asuransi Dwiguna dengan Formula Woolhouse*. Riau: JOM FMIPA Vol. 2 No. 1, 2015.
- Ratnasari, Desi dkk. *Penentuan Anuitas Jiwa Berjangka Individu Kasus Kontinu Menggunakan Metode Woolhouse*. Pontianak: FMIPA Universitas Tanjungpura, 2015.
- Ridlwan, Ahmad Ajib. *Asuransi Perspektif Hukum Islam*. Surabaya: Jurnal hukum dan Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1, 2016.
- Salim, Abbas. *Asurasi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2001.

BIOGRAFI



Rekayanti Putri lahir di Pare-pare pada tanggal 14 September 1997 yang biasa dipanggil Reka atau Eka. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Samsualam dan Ibu Hj. Idayani Adam. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2002 di Taman Kanak-kanak (TK) Kenanga Balikpapan dan lulus pada tahun 2003. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Negeri 009 Balikpapan dan lulus pada tahun 2009. Setelah itu melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Balikpapan dan lulus pada tahun 2012. Setelah itu lanjutnya pendidikannya di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Pinrang mengambil jurusan Akuntansi dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi negeri di Makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Matematika di Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan dan lulus pada tahun 2020 dengan menyandang gelar sebagai Sarjana Matematika (S.Mat).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

L

A

M



P

I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

R

A

N

Lampiran 1 Tabel Mortalita Indonesia tahun 2011

x	qx (laki-laki)	px	lx	dx
0	0,00802	0,99198	100000	802
1	0,00079	0,99921	99198	78,37
2	0,00063	0,99937	99119,63358	62,45
3	0,00051	0,99949	99057,18821	50,52
4	0,00043	0,99957	99006,66904	42,57
5	0,00038	0,99962	98964,09618	37,61
6	0,00034	0,99966	98926,48982	33,64
7	0,00031	0,99969	98892,85481	30,66
8	0,00029	0,99971	98862,19803	28,67
9	0,00028	0,99972	98833,52799	27,67
10	0,00027	0,99973	98805,8546	26,68
11	0,00027	0,99973	98779,17702	26,67
12	0,00026	0,99974	98752,50665	25,68
13	0,00026	0,99974	98726,83099	25,67
14	0,00027	0,99973	98701,16202	26,65
15	0,00029	0,99971	98674,5127	28,62
16	0,0003	0,9997	98645,8971	29,59
17	0,00032	0,99968	98616,30333	31,56
18	0,00036	0,99964	98584,74611	35,49
19	0,00041	0,99959	98549,2556	40,41
20	0,00049	0,99951	98508,85041	48,27
21	0,00059	0,99941	98460,58107	58,09
22	0,00069	0,99931	98402,48933	67,90
23	0,00077	0,99923	98334,59161	75,72
24	0,00083	0,99917	98258,87397	81,55
25	0,00085	0,99915	98177,31911	83,45
26	0,00083	0,99917	98093,86839	81,42
27	0,00079	0,99921	98012,45048	77,43
28	0,00075	0,99925	97935,02064	73,45
29	0,00074	0,99926	97861,56937	72,42
30	0,00076	0,99924	97789,15181	74,32
31	0,0008	0,9992	97714,83206	78,17
32	0,00083	0,99917	97636,66019	81,04
33	0,00084	0,99916	97555,62176	81,95
34	0,00086	0,99914	97473,67504	83,83

x	qx (laki-laki)	px	lx	dx
35	0,00091	0,99909	97389,84768	88,62
36	0,00099	0,99901	97301,22292	96,33
37	0,00109	0,99891	97204,89471	105,95
38	0,0012	0,9988	97098,94137	116,52
39	0,00135	0,99865	96982,42264	130,93
40	0,00153	0,99847	96851,49637	148,18
41	0,00175	0,99825	96703,31358	169,23
42	0,00196	0,99804	96534,08279	189,21
43	0,00219	0,99781	96344,87598	211,00
44	0,00246	0,99754	96133,8807	236,49
45	0,00279	0,99721	95897,39136	267,55
46	0,00318	0,99682	95629,83764	304,10
47	0,00363	0,99637	95325,73475	346,03
48	0,00414	0,99586	94979,70234	393,22
49	0,00471	0,99529	94586,48637	445,50
50	0,00538	0,99462	94140,98402	506,48
51	0,00615	0,99385	93634,50552	575,85
52	0,00699	0,99301	93058,65331	650,48
53	0,00784	0,99216	92408,17333	724,48
54	0,00872	0,99128	91683,69325	799,48
55	0,00961	0,99039	90884,21144	873,40
56	0,01051	0,98949	90010,81417	946,01
57	0,01142	0,98858	89064,80051	1017,12
58	0,01232	0,98768	88047,68049	1084,75
59	0,01322	0,98678	86962,93307	1149,65
60	0,01417	0,98583	85813,28309	1215,97
61	0,01521	0,98479	84597,30887	1286,73
62	0,01639	0,98361	83310,5838	1365,46
63	0,01773	0,98227	81945,12334	1452,89
64	0,01926	0,98074	80492,2363	1550,28
65	0,021	0,979	78941,95583	1657,78
66	0,02288	0,97712	77284,17476	1768,26
67	0,02486	0,97514	75515,91284	1877,33
68	0,02702	0,97298	73638,58724	1989,71
69	0,02921	0,97079	71648,87262	2092,86
70	0,03182	0,96818	69556,00905	2213,27
71	0,03473	0,96527	67342,73684	2338,81

x	qx (laki-laki)	px	lx	dx
72	0,03861	0,96139	65003,92359	2509,80
73	0,04264	0,95736	62494,1221	2664,75
74	0,04687	0,95313	59829,37273	2804,20
75	0,05155	0,94845	57025,17003	2939,65
76	0,05664	0,94336	54085,52252	3063,40
77	0,06254	0,93746	51022,11852	3190,92
78	0,06942	0,93058	47831,19523	3320,44
79	0,07734	0,92266	44510,75366	3442,46
80	0,08597	0,91403	41068,29197	3530,64
81	0,09577	0,90423	37537,65091	3594,98
82	0,10593	0,89407	33942,67008	3595,55
83	0,11683	0,88317	30347,12304	3545,45
84	0,12888	0,87112	26801,66865	3454,20
85	0,14241	0,85759	23347,4696	3324,91
86	0,15738	0,84262	20022,55645	3151,15
87	0,17363	0,82637	16871,40652	2929,38
88	0,1911	0,8089	13942,0242	2664,32
89	0,20945	0,79055	11277,70338	2362,11
90	0,22853	0,77147	8915,588406	2037,48
91	0,24638	0,75362	6878,108988	1694,63
92	0,26496	0,73504	5183,480495	1373,41
93	0,2845	0,7155	3810,065503	1083,96
94	0,30511	0,69489	2726,101868	831,76
95	0,32682	0,67318	1894,340927	619,11
96	0,34662	0,65338	1275,232425	442,02
97	0,3677	0,6323	833,2113619	306,37
98	0,39016	0,60984	526,8395441	205,55
99	0,41413	0,58587	321,2878276	133,05
100	0,43974	0,56026	188,2328996	82,77
101	0,45994	0,54006	105,4593643	48,50
102	0,48143	0,51857	56,95438429	27,42
103	0,50431	0,49569	29,53483506	14,89
104	0,52864	0,47136	14,64012239	7,74
105	0,5545	0,4455	6,90076809	3,83
106	0,58198	0,41802	3,074292184	1,79
107	0,61119	0,38881	1,285115619	0,79
108	0,64222	0,35778	0,499665804	0,32

x	qx (laki-laki)	px	lx	dx
109	0,67518	0,32482	0,178770431	0,12
110	0,71016	0,28984	0,058068211	0,04
111	1	0	0,01683049	0,02



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2 Tabel Tingkat Suku Bunga Bank Sentral Indonesia

Tanggal	BI 7-Day	Siaran Pers
19 September 2019	5.25 %	Pranala Siaran Pers
22 Agustus 2019	5.50 %	Pranala Siaran Pers
18 Juli 2019	5.75 %	Pranala Siaran Pers
20 Juni 2019	6.00 %	Pranala Siaran Pers
16 Mei 2019	6.00 %	Pranala Siaran Pers
25 April 2019	6.00 %	Pranala Siaran Pers
21 Maret 2019	6.00 %	Pranala Siaran Pers
21 Februari 2019	6.00 %	Pranala Siaran Pers
17 Januari 2019	6.00 %	Pranala Siaran Pers
20 Desember 2018	6.00 %	Pranala Siaran Pers
15 Nopember 2018	6.00 %	Pranala Siaran Pers
23 Oktober 2018	5.75 %	Pranala Siaran Pers
27 September 2018	5.75 %	Pranala Siaran Pers
15 Agustus 2018	5.50 %	Pranala Siaran Pers
19 Juli 2018	5.25 %	Pranala Siaran Pers
29 Juni 2018	5.25 %	Pranala Siaran Pers
30 Mei 2018	4.75 %	Pranala Siaran Pers
17 Mei 2018	4.50 %	Pranala Siaran Pers
19 April 2018	4.25 %	Pranala Siaran Pers
22 Maret 2018	4.25 %	Pranala Siaran Pers
15 Februari 2018	4.25 %	Pranala Siaran Pers
18 Januari 2018	4.25 %	Pranala Siaran Pers

M A K A S S A R

Lampiran 3 Tabel Perhitungan Simbol Komutasi

x	v^x	lx	Dx	Nx
30	0,586993432	97789,15181	57401,58987	1784328,261
31	0,576661579	97714,83206	56348,38936	1726926,671
32	0,56651158	97636,66019	55312,29863	1670578,282
33	0,556540234	97555,62176	54293,62857	1615265,983
34	0,546744397	97473,67504	53293,18568	1560972,354
35	0,537120979	97389,84768	52310,13037	1507679,169
36	0,527666947	97301,22292	51342,6392	1455369,038
37	0,518379317	97204,89471	50389,00695	1404026,399
38	0,509255162	97098,94137	49448,13714	1353637,392
39	0,500291604	96982,42264	48519,49181	1304189,255
40	0,491485817	96851,49637	47601,1368	1255669,763
41	0,482835023	96703,31358	46691,7466	1208068,626
42	0,474336494	96534,08279	45789,63836	1161376,88
43	0,46598755	96344,87598	44895,51273	1115587,241
44	0,457785559	96133,8807	44008,70231	1070691,729
45	0,449727933	95897,39136	43127,73563	1026683,026
46	0,441812133	95629,83764	42250,42252	983555,2907
47	0,43403566	95325,73475	41374,76824	941304,8682
48	0,426396064	94979,70234	40498,97126	899930,1
49	0,418890935	94586,48637	39621,42172	859431,1287
50	0,411517906	94140,98402	38740,7006	819809,707
51	0,404274652	93634,50552	37854,05711	781069,0064
52	0,397158888	93058,65331	36959,0713	743214,9493
53	0,390168372	92408,17333	36054,74651	706255,878
54	0,383300897	91683,69325	35142,44188	670201,1315
55	0,376554299	90884,21144	34222,84056	635058,6896
56	0,36992645	90010,81417	33297,38099	600835,849
57	0,36341526	89064,80051	32367,50767	567538,468
58	0,357018676	88047,68049	31434,66629	535170,9604
59	0,350734679	86962,93307	30500,91645	503736,2941
60	0,34456129	85813,28309	29567,93549	473235,3776
61	0,33849656	84597,30887	28635,89801	443667,4421
62	0,332538577	83310,5838	27703,98297	415031,5441
63	0,326685462	81945,12334	26770,2805	387327,5611
64	0,32093537	80492,2363	25832,80566	360557,2806
65	0,315286487	78941,95583	24889,33196	334724,475

x	v^x	l_x	D_x	N_x
66	0,309737032	77284,17476	23937,77092	309835,143
67	0,304285255	75515,91284	22978,37877	285897,3721
68	0,298929436	73638,58724	22012,74133	262918,9933
69	0,293667886	71648,87262	21040,97296	240906,252
70	0,288498947	69556,00905	20066,83534	219865,279
71	0,283420987	67342,73684	19086,34496	199798,4437
72	0,278432407	65003,92359	18099,19888	180712,0988
73	0,273531632	62494,1221	17094,11918	162612,8999
74	0,268717117	59829,37273	16077,17652	145518,7807
75	0,263987343	57025,17003	15053,92314	129441,6042
76	0,25934082	54085,52252	14026,58377	114387,681
77	0,254776082	51022,11852	12999,21546	100361,0973
78	0,250291689	47831,19523	11971,75066	87361,8818
79	0,245886228	44510,75366	10944,58131	75390,13115
80	0,241558308	41068,29197	9920,387124	64445,54984
81	0,237306565	37537,65091	8907,931012	54525,16271
82	0,233129659	33942,67008	7913,043103	45617,2317
83	0,229026272	30347,12304	6950,288446	37704,1886
84	0,224995109	26801,66865	6030,244369	30753,90015
85	0,221034901	23347,4696	5160,605624	24723,65578
86	0,217144397	20022,55645	4347,785945	19563,05016
87	0,213322371	16871,40652	3599,048442	15215,26421
88	0,209567618	13942,0242	2921,796802	11616,21577
89	0,205878953	11277,70338	2321,841768	8694,41897
90	0,202255214	8915,588406	1803,224242	6372,577202
91	0,198695257	6878,108988	1366,647636	4569,35296
92	0,195197961	5183,480495	1011,804822	3202,705325
93	0,191762221	3810,065503	730,6266224	2190,900503
94	0,188386955	2726,101868	513,5620286	1460,273881
95	0,185071097	1894,340927	350,5877541	946,711852
96	0,181813604	1275,232425	231,8546027	596,1240979
97	0,178613446	833,2113619	148,8227527	364,2694952
98	0,175469615	526,8395441	92,44433222	215,4467425
99	0,17238112	321,2878276	55,38395569	123,0024103
100	0,169346987	188,2328996	31,87667437	67,61845463
101	0,166366258	105,4593643	17,54487982	35,74178026
102	0,163437994	56,95438429	9,308510319	18,19690044
103	0,160561271	29,53483506	4,742150663	8,888390121

x	v^x	lx	Dx	Nx
104	0,157735183	14,64012239	2,309262378	4,146239457
105	0,154958837	6,90076809	1,069334996	1,836977079
106	0,152231358	3,074292184	0,468003675	0,767642084
107	0,149551887	1,285115619	0,192191466	0,299638409
108	0,146919578	0,499665804	0,073410689	0,107446943
109	0,144333601	0,178770431	0,02580258	0,034036254
110	0,14179314	0,058068211	0,008233674	0,008233674



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

SURAT KETERANGAN VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM

No :221/ val / m / 358_2020

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Rekayanti Putri
Nim : 60600115015
Judul Karya ilmiah : “Perhitungan Cadangan Premi Asuransi Jiwa Berjangka Menggunakan Metode *Commissioners* dengan Formula *Woolhouse* “

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan Valid.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, Januari 2020

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

Adnan Sauddin, S. Pd., M. Si