

***HUBUNGAN PENGETAHUAN ORANG TUA MENCUCI TANGAN
DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK :LITERATUR REVIEW***



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat Meraih
Gelar Sarjana Keperawatan Pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURJANAH

NIM:70300115015

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2021

ALAUDDIN

M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Hubungan Pengetahuan orang tua Mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak/LR " yang disusun oleh **Nurjanah**, NIM: 70300115015, Mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 26 Februari 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 26 Februari 2021 M
14 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Patima, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Hj. Syisnawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep.J	(.....)
Pembimbing II	: Syamsiah Rauf, S.Kep., Ns., M.Kep	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar, *Nh*



Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A
198007012006042002

ALA UDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurjanah

NIM :70300115015

Tempat/ Tanggal Lahir : Simpasai / 06 /Mei/ 1997

Prodi/Konsentrasi :Keperawatan

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Kabupaten Bima Nusa tenggara barat

Judul : Hubungan Pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan Dengan Kejadian Diare Pada Anak :Literatur Review

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 14 Juli 2021

Penyusun,

Nurjanah

NIM. 703001150

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Rabb yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala limpahan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sang Murabbi segala zaman dan para sahabatnya, tabi' tabiin serta orang yang senantiasa ikhlas berjuang di jalan-Nya.

Riset ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Keperawatan Pada Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sang Khalik telah menggerakkan hati segelincir hambanya untuk membantu dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih terkhusus dan istimewa kepada ayahandaku pahaji h.awahab dan almarhumah ibunda fatimah yang telah mengasuh, membesarkan dan mendidik dikala kecilku dulu. penulis dengan limpahan kasih sayang. Doa restu dan pengorbanannya yang tulus dan ikhlas telah menjadi pemacuh dan pemicuh yang selalu mengiringi langkah penulis dalam perjuangan meraih masa depan yang cerah.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga tak lupa penulis haturkan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. Mardan, M.Ag. selaku Wakil Rektor I, Prof. Dr. H. Lomba Sultan, M.A. selaku Wakil Rektor II, Prof.Dr. Darussalam Syamsuddin., M.Ag. selaku Wakil Rektor III dan. Dr.H. Kamaluddin Abunawas., M.Ag selaku Wakil Rektor IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah.,M.Kes.,Sp.A selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar beserta para Wakil Dekan.

3. Dr. Anwar Hafid, S.Kep.,Ns.,M.Kes., dan Hasnah, S.Sit.,S.Kep.,Ns.,M.Kes selaku Ketua dan Sekertaris Program Studi Keperawatan UIN Alauddin Makassar. Karena izin, pelayanan, kesempatan, fasilitas, dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Hj.sysnawati S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.,kep.J., dan Syamsiah Rauf, S.Kep.,Ns.,M.Kep., selaku pembimbing yang telah sabar memberi arahan, koreksi, pengetahuan baru dalam penyusunan riset ini, serta membimbing penulis sampai tahap penyelesaian.
5. Patima, S.Kep., Ns, M.Kep., dan DR.H.Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag selaku Penguji yang telah berbaik hati menguji dan meluangkan waktunya.
6. Kaka Nuhra selaku kaka kandung pengganti almahumah ibunda fatimah terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap semoga amal baik semua pihak yang ikhlas memberikan bantuan dalam penyusunan riset ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa riset ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan karya selanjutnya. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Samata, Januari 2021

Penulis

Nurjanah

70300115015

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	7
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Diare	
a. Pengertian.....	13
b. Klafikasi diare.....	13
c. Etiologi.....	15
d. Patogenesis	18
e. Patofisiologis	20
f. Manifestasi klinis	22
g. Pemeriksaan fisik.....	24
h. Komplikasi.....	25
i. Pencegahan.....	26
j. Penatalaksanaan diare.....	27
B. Tinjauan tentang mencuci tangan	
1. Pengertian.....	29
2. Tujuan mencuci tangan.....	30
3. Manfaat mencuci tangan yang benar.....	30
4. Fungsi mencuci tangan.....	30
5. Fungsi mencuci tangan yang benar.....	31
6. Peran kader dalam membina perilaku mencuci tangan.....	31
7. Hubungan mencuci tangan dengan sumber informasi.....	31
C. Faktor penyebab terjadinya diare	
1. Pengetahuan.....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Tulisan.....	28
B. Teknik Pengumpulan Data	28
C. Pengolaan Data	28
D. Kriteria Inklusi dan Ekslusi	29
E. Rekomendasi.....	29
F. Alogaritma Pencarian Literatur.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil.....	31
B. Pembahasan.....	42
C. Keterbatasan Penelitian.....	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	50



ABSTRAK

Nama : Nurjanah

NIM : 70300115015

Judul : *Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak: A Literatur Review*

Diare merupakan penyebab utama kematian anak-anak berusia kurang dari lima tahun secara global. Sebagian besar kematian terjadi dinegara berkembang dimana diperkirakan 25% kematian secara langsung dikaitkan dengan penyakit tersebut. Diare dipengaruhi berbagai factor diantaranya adalah keadaan lingkungan dan perilaku masyarakat. Kebiasaan yang berhubungan dengan kebersihan perorangan yang penting dalam penularan kuman diare adalah mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama sesudah buang air besar, sesudah membuang tinja anak, sebelum menyiapkan makanan, sebelum menyuapi makan

Tujuan : Untuk mengetahui hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak. Desain penelitian yang disajikan secara deskriptif melalui beberapa *Literatur Review* dengan merujuk pada database google Scholar dan portal Garuda dengan rentang waktu artikel tahun 2011-2019 inklusi dan eksklusi.

Hasil review artikel menunjukkan bahwa dalam Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak yaitu dengan melakukan cuci tangan menggunakan sabun sehingga dapat mengatasi kejadian diare.

Kesimpulannya bahwa Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak dengan melakukan kebersihan supaya beban penyakit.

Kata Kunci: *Pengetahuan ibu, Perilaku ibu mencuci tangan, Diare*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BABI PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kejadian Diare dapat terjadi di seluruh dunia dan menyebabkan 4% dari semua kematian dan 5% dari kehilangan kesehatan menyebabkan kecacatan. Diare tetap menjadi penyebab utama kematian pada anak-anak di bawah usia 5 tahun di negara-negara Sub-Sahara di Afrika. Faktor risiko untuk diare akut bervariasi berdasarkan konteks dan memiliki implikasi penting untuk mengurangi beban penyakit (Berhe, Mihret, Yitayih, 2016).

Diare dapat menyerang anak-anak maupun orang dewasa, tapi bayi dan balita lebih rentan terserang penyakit ini. Diare tidak saja terjadi di negara berkembang tetapi juga di negara maju, di negara maju walaupun sudah terjadi perbaikan kesehatan dan ekonomi masyarakat tetapi insiden diare tetap tinggi. Di negara berkembang, diare menyebabkan kematian sekitar tiga juta penduduk setiap tahun. (Darmawati, 2012).

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dimana sejak zaman dahulu kala, telah banyak dilakukan upaya-upaya untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan diri maupun kelompok (Priyoto, 2014).

Menjadi masalah global dengan derajat kesakitan dan kematian yang tinggi di berbagai negara terutama di negara berkembang, dan juga sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian anak di dunia. Secara umum, diperkirakan lebih dari 10 juta anak berusia kurang dari 5

tahun meninggal setiap tahunnya di dunia dimana sekitar 20% meninggal karena infeksi diare (Nurazila,2018).

Cuci tangan memakai sabun (CTPS) merupakan cara mudah dan tidak perlu biaya mahal. Karena itu membiaskan CTPS sama dengan mengajarkan anak dan seluruh keluarga hidup sehat sejak dini. Dengan demikian pola hidup bersih tertanam kuat pada diri pribadi anak-anak dan anggota keluarga lainnya (Rahmawati ddk,2012).

Kebiasaan dalam cuci tangan menggunakan air saja tidak dapat melindungi setiap individu dari bakteri dan virus yang terdapat di tangan. Terlebih jika mencuci tangan tidak dibawah air mengalir. Apalagi kebiasaan menggunakan dan berbagi wadah cuci tangan hal itu sama saja saling berbagi kuman dan tetap membiarkan kuman menempel pada tangan. Kebiasaan itu harus ditinggalkan dan dirubah menjadi yang lebih baik dengan standar prosedur melakukan cuci tangan menggunakan sabun (Gracia Rismawaty,2015).

Menurut data WHO (*World Health Organization*,2013), diare merupakan penyakit yang berbasis lingkungan dan terjadi hampir di seluruh daerah geografis di dunia. Setiap tahunnya ada sekitar 1,7 miliar kasus diare dengan angka kematian 760.000 anak di bawah 5 tahun. Pada negara berkembang, anak-anak usia di bawah 3 tahun rata-rata mengalami 3 episode diare pertahun. Setiap episodanya, diare akan menyebabkan kehilangan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk tumbuh, sehingga diare merupakan penyebab utama malnutrisi pada anak dan menjadipada tahun 2010 dilaporkan 2,5 juta

kasus diare pada anak diseluruh dunia. Kasus diare terbanyak di Asia dan Afrika kurang memadainya status gizi pada anak dan kurangnya sanitasi air bersih (Nurazila,2018).

B. Rumusan masalah

Bagaimana “Hubungan Pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan dengan Kejadian Diare Pada Anak”?.

C. Tujuan penelitian

a. Tujuan umum

Mengetahui bagaimana Hubungan Pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan dengan Kejadian Diare Pada Anak

b. Tujuan khusus

Untuk mengetahui Hubungan Pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan dengan Kejadian Diare Pada Anak

c. Manfaat Penelitian

1. Bagi institusi kesehatan

Sebagai bahan masukan bagi institusi dalam mengembangkan referensi mengenai *Hubungan Pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan dengan Kejadian Diare Pada Anak*

2. Bagi peneliti

Mengembangkan kemampuan menulis dan mengembangkan diri para peneliti dalam memajukan ilmu pengetahuan melalui telaah literature secara sistematis mengenai *Hubungan Pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan dengan Kejadian Diare Pada Anak*.

3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pengetahuan serta masukan khususnya pada orang tua untuk dapat menerapkan Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak.

4. Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan literature dan dapat memberikan informasi serta dapat dijadikan perbandingan jika ingin melakukan penelitian Hubungan pengetahuan Orang Tua Mencuci Tangan Dengan Kejadian Diare Pada Anak

D. Kajian pustaka/Peneliti Terdahulu

Penulis, Jurnal, Metode penelitian, Hasil penelitian.
<p>Arif Nurul (2014). Hubungan perilaku siswa tentang mencuci tangan terhadap kejadian diare, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif correlation yang menggunakan pendekatan cross sectional. Hasil penelitian menunjukkan yang memiliki perilaku cuci tangan yang baik sebesar 44.6% yang memiliki perilaku kurang sebesar 55.4%. anak SD yang menderita diare dalam tiga bulan terakhir sebesar 80.4%, sedangkan anak yang tidak menderita diare dalam tiga bulan terakhir sebesar 19,6%. Hasil uji statistik menunjukkan ($p=0.015$)</p>
<p>Dian Nur F (2011). Hubungan perilaku siswa tentang mencuci tangan terhadap kejadian diare. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimen menggunakan metode analitik survey dengan menggunakan pendekatan waktu retrospective study. Hasil penelitian hasil uji statistik non parametrik Chi Square diketahui r hitung =0,007 dan r tabel=3,841 dan nilai taraf signifikannya 0,935 ($p>5\%$)</p>
<p>Musdalifah (2013). Faktor yang mempengaruhi kejadian diare anak. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian deskriptif dengan rancangan Cross Sectional Study. Hasil menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku cuci tangan dan kejadian diare ($p=0,000<0,001$) dimana responden yang memiliki perilaku cuci tangan yang tidak baik mempunyai peluang 36kali mengalami diare (OR=36,364). Terdapat hubungan antara perilaku makan dengan kejadian diare ($p=0,000<0,001$) dimana respon yang memiliki perilaku makan yang tidak baik</p>

mempunyai peluang 23 kali mengalami diare (OR=23,125). Terdapat hubungan yang signifikan antara status gizi dengan kejadian diare ($p=0,000<0,001$) dimana responden yang memiliki status gizi kurang (kurus) mempunyai peluang 71 kali mengalami diare (OR=71,111).

Sunardi (2017). Perilaku mencuci tangan berdampak pada insiden diare pada anak usia sekolah metode penelitian menggunakan pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional. Hasil penelitian perilaku cuci tangan pada anak usia sekolah Malang pada kategori baik (53,7%), cukup (41,7%) dan kurang baik (4,6%). Sedangkan insiden diare pada anak usia sekolah di Kabupaten Malang dalam kategori rendah (59,3%), sedang (37,7%) dan tinggi (3%). Hubungan antara perilaku cuci tangan dan insiden diare diperoleh nilai $p=0,000$ yang lebih kecil dari 0,05 dan $r=0,792$.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan teori tentang diare

1. Pengertian

Diare akut adalah buang air besar yang frekuensinya lebih sering dari biasanya (pada umumnya 3 kali atau lebih) per hari dengan konsistensi cair dan berlangsung kurang dari 7 hari (Kemenkes, 2011).

Diare adalah perubahan konsistensi tinja yang terjadi tiba-tiba akibat kandungan air di dalam tinja melebihi normal (10ml/kg/hari) dengan peningkatan frekuensi defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam dan berlangsung kurang dari 14 hari (Tanto dan Liwang, 2014)

Diare adalah peningkatan pengeluaran tinja dengan konsistensi lebih lunak atau lebih cair dari biasanya, dan terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam. Sementara untuk bayi dan anak-anak, diare didefinisikan sebagai pengeluaran tinja >10 g/kg/24 jam, sedangkan rata-rata pengeluaran tinja normal bayi sebesar 5-10 g/kg/ 24 jam (Juffrie, 2011).

2. Tanda dan gejala

Tanda-tanda awal dari penyakit diare adalah bayi dan anak menjadi gelisah dan cengeng, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, perut kembung kemudian timbul diare. Tinja akan menjadi cair dan mungkin disertai dengan lendir ataupun darah. Warna tinja bisa lama-kelamaan berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena

seringnya defekasi dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi oleh usus selama diare (Ririn L, 2016).

3. Klafikasi diare

Klasifikasi diare berdasarkan lama waktu diare terdiri dari :

a. Diare akut

Diare akut yaitu buang air besar dengan frekuensi yang meningkat dan konsistensi tinja yang lembek atau cair dan bersifat mendadak datangnya dan berlangsung dalam waktu kurang dari 2 minggu.

Diare akut dimana terjadi sewaktu-waktu dan berlangsung selama 14 hari dengan pengeluaran tinja lunak atau cair yang dapat atau tanpa disertai lendir atau darah. Diare akut dapat menyebabkan dehidrasi dan bila kurang mengonsumsi makanan akan mengakibatkan kurang gizi (Ernawati, 2012).

b. Diare persisten

Diare persisten adalah diare yang berlangsung 15-30 hari, merupakan kelanjutan dari diare akut atau peralihan antara diare akut dan kronik.

Diare persisten adalah diare akut dengan atau tanpa disertai darah berlanjut sampai 14 hari atau lebih. Jika terdapat dehidrasi sedang atau berat diklasifikasikan sebagai berat atau kronik. Diare persisten menyebabkan kehilangan berat badan karena pengeluaran volume feces dalam jumlah banyak dan berisiko mengalami diare (Sodikin, 2011).

Diare persisten dibagi menjadi dua yaitu diare persisten berat dan diare persisten tidak berat atau ringan. Diare persisten berat merupakan diare yang berlangsung selama ≥ 14 hari, dengan tanda dehidrasi, sehingga anak memerlukan perawatan di rumah sakit. Sedangkan diare persisten tidak berat atau ringan merupakan diare yang berlangsung selama 14 hari atau lebih yang tidak menunjukkan tanda dehidrasi (Ariani, 2016).

c. Diare kronis

Diare kronis adalah diare hilang-timbul, atau berlangsung lama dengan penyebab non-infeksi, seperti penyakit sensitif terhadap gluten atau gangguan metabolisme yang menurun. Lama diare kronik lebih dari 30 hari

Diare kronik berlangsung secara terus-menerus selama lebih dari 2 minggu atau lebih dari 14 hari secara umum diikuti kehilangan berat badan secara signifikan dan masalah nutrisi (Sodikin, 2011).

4. Etiologi

Kejadian diare secara umum terjadi dari satu atau beberapa mekanisme yang saling tumpang tindih. Menurut mekanisme diare maka dikenal: diare akibat gangguan absorpsi yaitu volume cairan yang berada di kolon lebih besar daripada kapasitas absorpsi. Disini diare dapat terjadi akibat kelainan di usus halus, mengakibatkan absorpsi menurun atau sekresi yang bertambah. Apabila fungsi usus halus normal, diare dapat terjadi akibat absorpsi di kolon menurun atau sekresi di kolon meningkat.

Diare juga dapat dikaitkan dengan gangguan motilitas, inflamasi dan imunologi.

Komplikasi kebanyakan penderita diare sembuh tanpa mengalami komplikasi, tetapi sebagian kecil mengalami komplikasi dari dehidrasi, kelainan elektrolit atau pengobatan yang diberikan. Komplikasi paling penting walaupun jarang diantaranya yaitu: hipernatremia, hiponatremia, demam, edema/overhidrasi, asidosis, hipokalemia, ileus paralitikus, kejang, intoleransi laktosa, malabsorpsi glukosa, muntah, gagal ginjal (Juffrie, 2011).

Etiologi menurut Ngastyah (2014) antara lain :

a. Faktor infeksi

1) infeksi enteral

Infeksi enteral yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Infeksi parenteral ini meliputi:

a) Infeksi bakteri: Vibrio, E.coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Aeromonas dan sebagainya.

b) Infeksi virus: Enterovirus (Virus ECHO, Coxsackie, Poliomyelitis), Adenovirus, Rotavirus, Astrovirus dan lain-lain.

c) Infestasi parasite : Cacing (Ascaris, Trichiuris, Oxyuris, Strongyloides), protozoa (Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Trichomonas hominis), jamur (candida albicans).

2) Infeksi parenteral

Infeksi parenteral yaitu infeksi dibagian tubuh lain diluar alat pencernaan, seperti Otitis Media akut (OMA), Tonsilofaringitis, Bronkopneumonia, Ensefalitis dan sebagainya. Keadaan ini terutama terdapat pada bayi dan anak berumur dibawah 2 tahun.

b. Faktor malabsorpsi

1) Malabsorpsi karbohidrat: disakarida (intoleransi laktosa, maltose dan sukrosa), monosakarida (intoleransi glukosa, fruktosa dan galaktosa). Pada bayi dan anak yang terpenting dan tersering ialah intoleransi laktosa.

2) Malabsorpsi lemak

3) Malabsorpsi protein

c. Faktor makanan: makanan basi, beracun, alergi terhadap makanan.

d. Faktor psikologis: rasa takut dan cemas. Walaupun jarang dapat menimbulkan diare terutama pada anak yang lebih besar.

e. Faktor Pendidikan

Menurut penelitian, ditemukan bahwa kelompok ibu dengan status pendidikan SLTP ke atas mempunyai kemungkinan 1,25 kali

memberikan cairan rehidrasi oral dengan baik pada balita dibanding dengan kelompok ibu dengan status pendidikan SD ke bawah.

Diketahui juga bahwa pendidikan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap morbiditas anak balita. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, semakin baik tingkat kesehatan yang diperoleh si anak

f. Faktor pekerjaan

Ayah dan ibu yang bekerja Pegawai negeri atau Swasta rata-rata mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan ayah dan ibu yang bekerja sebagai buruh atau petani. Jenis pekerjaan umumnya berkaitan dengan tingkat pendidikan dan pendapatan. Tetapi ibu yang bekerja harus membiarkan anaknya diasuh oleh orang lain, sehingga mempunyai risiko lebih besar untuk terpapar dengan penyakit.

g. Faktor gizi

Diare menyebabkan gizi kurang dan memperberat diarenya. Oleh karena itu, pengobatan dengan makanan baik merupakan komponen utama penyembuhan diare tersebut. Bayi dan balita yang gizinya kurang sebagian besar meninggal karena diare. Hal ini disebabkan karena dehidrasi dan malnutrisi. Faktor gizi dilihat berdasarkan status gizi yaitu baik = 100-90, kurang = <90-70, buruk = <70 dengan BB per TB.

h. Faktor makanan dan minuman

Kontak antara sumber dan host dapat terjadi melalui air, terutama air minum yang tidak dimasak dapat juga terjadi secara sewaktu mandi dan berkumur. Kontak kuman pada kotoran dapat berlangsung ditularkan pada orang lain apabila melekat pada tangan dan kemudian dimasukkan kemulut dipakai untuk memegang makanan. Kontaminasi alat-alat makan dan dapur. Bakteri yang terdapat pada saluran pencernaan adalah bakteri *Etamoeba colli*, salmonella, sigella. Dan virusnya yaitu

Enterovirus, rota virus, serta parasite yaitu cacing (*Ascaris*, *Trichuri*), dan jamur (*Candida albican*).

5. Patogenesis

Mekanisme dasar yang menyebabkan timbulnya diare menurut Ngastiyah (2014) :

a. Gangguan Osmatik

Akibat terdapatnya makanan atau zat yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meninggi sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus yang berlebihan akan merangsang usus untuk mengeluarkannya sehingga timbul diare.

b. Gangguan sekresi

Akibat terangsang tertentu (misalnya toksin) pada dinding usus akan terjadi peningkatan sekresi, air dan elektrolit ke dalam rongga usus dan selanjutnya timbul diare karena terdapat peningkatan isirongga usus.

c. Gangguan motilitas usus

Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltik usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan, selanjutnya timbul diare pula

6. Patofisiologi

Gastroenteritis akut (Diare) adalah masuknya Virus (*Rotavirus*, *Adenovirus enteritis*), bakteri atau toksin (*Salmonella*, *E. coli*), dan parasit

(*Biardia*, *Lambia*). Beberapa mikroorganisme patogen ini menyebabkan infeksi pada sel-sel, memproduksi enterotoksin atau cytotoksin. Penyebab dimana merusak sel-sel, atau melekat pada dinding usus pada gastroenteritis akut. Penularan gastroenteritis bisa melalui fekal oral dari satu klien ke klien lainnya. Beberapa kasus ditemui penyebaran patogen dikarenakan makanan dan minuman yang terkontaminasi.

Mekanisme dasar penyebab timbulnya diare adalah gangguan osmotik (makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus, isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare). Selain itu menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus, sehingga sekresi air dan elektrolit meningkat kemudian terjadi diare. Gangguan motilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik dan hipoperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan gangguan asam basa (asidosis metabolik dan hypokalemia), gangguan gizi (intake kurang, output berlebih), hipoglikemia dan gangguan sirkulasi.

Sebagai akibat diare baik akut maupun kronis akan terjadi:

- a. Kehilangan air dan elektrolit (dehidrasi) yang mengakibatkan terjadinya gangguan keseimbangan asam-basa (asidosis metabolik, hypokalemia dan sebagainya).
- b. Gangguan gizi sebagai akibat kelaparan (masukan makanan kurang, pengeluaran bertambah).

c. Hipoglikemia

d. Gangguan sirkulasi darah

Mekanisme dasar penyebab diare adalah gangguan osmotik (makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus meningkat sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus, isi rongga usus berlebihan sehingga timbul diare). Selain itu menimbulkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus meningkat kemudian terjadi diare. Gangguan motilitasi usus yang mengakibatkan hiperperistaltik dan hipoperistaltik (Ariani, 2016).

7. Manifestasi klinis

Mula-mula bayi dan anak menjadi cengeng, gelisah, suhu tubuh biasanya meningkat, nafsu makan berkurang atau tidak ada, kemudian timbul diare. Tinja cair dan mungkin disertai lendir dan atau darah. Warna tinja makin lama berubah menjadi kehijau-hijauan karena tercampur dengan empedu. Anus dan daerah sekitarnya lecet karena seringnya defekasi dan tinja makin lama makin asam sebagai akibat makin banyaknya asam laktat yang berasal dari laktosa yang tidak dapat diabsorpsi usus selama diare. Gejala muntah dapat terjadi sebelum atau sesudah diare dan dapat disebabkan oleh lambung yang turut meradang atau akibat gangguan keseimbangan asam-basa dan elektrolit. Bila penderita telah banyak kehilangan cairan dan elektrolit, maka gejala dehidrasi makin tampak.

Berat badan menurun, turgor kulit berkurang, mata dan ubun-ubun membesar menjadi cekung, selaput lendir bibir dan mulut serta kulit tampak kering. Berdasarkan banyaknya cairan yang hilang dapat dibagi menjadi dehidrasi ringan, sedang, dan berat, sedangkan berdasarkan tonisitas plasma dapat dibagi menjadi dehidrasi hipotonik, isotonik, dan hipertonik.

Infeksi usus menimbulkan gejala gastrointestinal serta gejala lainnya bila terjadi komplikasi ekstra intestinal termasuk manifestasi neurologik. Gejala gastrointestinal bisa berupa diare, kram perut, dan muntah. Sedangkan manifestasi sistemik bervariasi tergantung pada penyebabnya.

Penderita dengan diare cair mengeluarkan tinja yang mengandung sejumlah ion natrium, klorida, dan bikarbonat. Kehilangan air dan elektrolit ini bertambah bila ada muntah dan kehilangan air juga meningkat bila ada panas. Hal ini dapat menyebabkan dehidrasi, asidosis metabolik, dan hipovolemia. Dehidrasi merupakan keadaan yang paling berbahaya karena dapat menyebabkan hipovolemia, kolaps kardiovaskuler dan kematian bila tidak diobati dengan tepat. Dehidrasi yang terjadi menurut tonisitas plasma dapat berupa dehidrasi isotonik, dehidrasi hipertonik (hipernatremik) atau dehidrasi hipotonik. Menurut derajat dehidrasinya bisa tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan, dehidrasi sedang atau dehidrasi berat (Juffrie, 2011).

a. Gangguan motilitas usus

Hiperperistaltik akan mengakibatkan berkurangnya kesempatan usus untuk menyerap makanan, sehingga timbul diare. Sebaliknya bila peristaltic usus menurun akan mengakibatkan bakteri tumbuh berlebihan yang selanjutnya dapat menimbulkan diare pula.

Patogenesis diare akut adalah:

- 1) Masuknya jasad renik yang masih hidup kedalam usus halus setelah berhasil melewati rintangan asam lambung.
- 2) Jasad renik tersebut berkembang biak (multiplikasi) didalam usus halus.
- 3) Oleh jasad renik dikeluarkan toksin (toksin Diaregenik).
- 4) Akibat toksin tersebut terjadi hipersekresi yang selanjutnya akan menimbulkan diare. Patogenesis Diare kronis: Lebih kompleks dan faktor-faktor yang menimbulkannya ialah infeksi bakteri, parasit, malabsorpsi, malnutrisi dan lain-lain

8. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik perlu diperiksa: berat badan, suhu tubuh, frekuensi denyut jantung dan pernapasan serta tekanan darah. Selanjutnya perlu dicari tanda-tanda utama dehidrasi: kesadaran, rasa haus, dan turgor kulit abdomen dan tanda-tanda tambahan lainnya: ubun-ubun besar cekung atau tidak, mata: cekung atau tidak, ada atau tidaknya air mata, bibir, mukosa mulut dan lidah kering atau basah (Juffrie, 2011).

Pernapasan yang cepat dan dalam indikasi adanya asidosis metabolik. Bising usus yang lemah atau tidak ada bila terdapat

hipokalemia. Pemeriksaan ekstremitas perlu karena perfusi dan capillary refill dapat menentukan derajat dehidrasi yang terjadi (Juffrie, 2011).

9. Komplikasi

a. Dehidrasi

Dehidrasi meliputi dehidrasi ringan, sedang dan berat. Dehidrasi ringan terdapat tanda atau lebih dari keadaan umumnya baik, mata terlihat normal, rasa hausnya normal, minum biasa dan turgor kulit kembali cepat. Dehidrasi sedang keadaan umumnya terlihat gelisah dan rewel, mata terlihat cekung, haus dan merasa ingin minum banyak dan turgor kulitnya kembali lambat. Sedangkan dehidrasi berat keadaan umumnya terlihat lesu, lunglai atau tidak sadar, mata terlihat cekung, dan turgor kulitnya kembali sangat lambat > 2 detik.

b. Hiponatremia

Hiponatremia terjadi pada anak yang hanya minum air putih saja atau hanya mengandung sedikit garam, ini sering terjadi pada anak yang mengalami infeksi shigella dan malnutrisi berat dengan edema.

c. Hipokalemia

Hipokalemia terjadi karena kurangnya kalium (K) selama rehidrasi yang menyebabkan terjadinya hipokalemia ditandai dengan kelemahan otot, peristaltik usus berkurang, gangguan fungsi ginjal, dan aritmia (Ngastiyah, 2014).

d. Demam

Bakteri yang masuk ke dalam tubuh dianggap sebagai antigen oleh tubuh. Bakteri tersebut mengeluarkan toksin lipopolisakarida dan membran sel. Sel yang bertugas menghancurkan zat-zat toksik atau infeksi tersebut adalah neutrofil dan makrofag dengan cara fagositosis. Sekresi fagosik menginduksi timbulnya demam (Ariani, 2016).

10. Pencegahan

a. Menggunakan air bersih

Menggunakan air yang bersih dan melindungi air dari kontaminasi bisa dengan mengambil air dari sumber air yang bersih, simpan air di tempat bersih dan tertutup, menggunakan gayung khusus untuk mengambil air, jaga sumber air dari pencemaran seperti; air bekas mandi anak dan binatang, minum air yang sudah matang (dimasak sampai mendidih), serta cuci semua alat masak dan alat makan dengan air bersih dan cukup (Depkes RI, 2011).

b. Mencuci tangan

World Bank menyatakan bahwa melakukan kebiasaan mencuci tangan dapat mengurangi resiko terserang gangguan pencernaan dan diare sebesar 48%.

c. Pemberian imunisasi campak

Pemberian imunisasi campak pada anak merupakan salah satu upaya pencegahan diare, karena anak yang sakit campak sering disertai dengan diare, sehingga imunisasi campak sangat penting untuk mencegah penyakit diare pada anak

d. Pengolaan sampah

Pengolaan sampah sangat penting dilakukan untuk mencegah penularan penyakit diare dengan cara menyediakan tempat sampah, sampah dikumpulkan setiap hari dan dibuang di tempat pembuangan sampah (Ernawati,2012).

11. Penatalaksanaan dan pengobatan diare

Dasar pengobatan diare adalah :

a. Pemberian cairan: jenis cairan, cara memberikan cairan, jumlah pemberiannya.

1) Cairan per oral. Pada pasien dengan dehidrasi ringan dan sedang cairan diberikan per oral berupa cairan yang berisikan NaCL dan NaHCO₃, KCL dan glukosa. Untuk diare akut dan kolera pada anak di atas umur 6 bulan kadar natrium 90 mEq/L. Formula lengkap sering disebut oralit. Cairan sederhana yang dapat dibuat sendiri (formula tidak lengkap) hanya mengandung garam dan gula (NaCL dan sukrosa), atau air tajin yang diberi garam dan gula untuk pengobatan sementara di rumah sebelum dibawa berobat ke rumah sakit/pelayanan kesehatan untuk mencegah dehidrasi lebih jauh

2) Cairan parental. Sebenarnya ada beberapa jenis cairan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasien misalnya untuk bayi atau pasien yang MEP. Tetapi kesemuanya itu bergantung tersedianya cairan setempat. Pada umumnya cairan ringer laktat (RL) selalu tersedia di fasilitas kesehatan dimana saja. Mengenai

pemberian cairan seberapa banyak yang diberikan bergantung dari berat/ringannya dehidrasi, yang diperhitungkan dengan kehilangan cairan sesuai dengan umur dan berat badannya.

b. Cara pemberian makan

Untuk anak di bawah 1 tahun dan anak di atas 1 tahun dengan berat badan kurang dari 7 kg jenis makanan:

- 1) Susu (ASI dan atau susu formula yang mengandung laktosa rendah dan asam lemak tidak jenuh, misalnya almiron atau sejenis lainnya)
- 2) Makanan setengah padat (bubur) atau makanan padat (nasi tim), bila anak tidak mau minum susu karena di rumah tidak biasa.
- 3) Susu khusus yang disesuaikan dengan kelainan yang ditemukan misalnya susu yang tidak mengandung laktosa atau asam lemak yang berantai sedang atau tidak jenuh.

c. Obat-obatan.

Prinsip pengobatan diare ialah menggantikan cairan yang hilang melalui tinja dengan atau tanpa muntah, dengan cairan yang mengandung elektrolit dan glukosa atau karbohidrat lain (gula, air tajin, tepung beras dan sebagainya).

B. Tinjauan tentang mencuci tangan

1. Pengertian

Mencuci tangan adalah kegiatan membersihkan bagian telapak, punggung tangan dan jari agar bersih dari kotoran dan membunuh kuman penyebab penyakit yang merugikan kesehatan manusia serta membuat

tangan menjadi harum baunya. Mencuci tangan merupakan kebiasaan yang sederhana, yang membutuhkan pelatihan yang minimal dan tidak membutuhkan peralatan. Selain itu, mencuci tangan merupakan cara terbaik untuk menghindari sakit. Kebiasaan sederhana ini hanya membutuhkan sabun dan air (Proverawati & Eni, 2012).

Menurut Handrawan Nadesul, (2006) tangan adalah media utama bagi penularan kuman-kuman penyebab penyakit. Akibat kurangnya kebiasaan cuci tangan, anak-anak merupakan penderita tertinggi dari penyakit diare dan penyakit pernapasan. Hingga tak jarang berujung pada kematian.

Cuci tangan harus dilakukan dengan baik dan benar sebelum dan sesudah melakukan tindakan perawatan walaupun telah memakai sarung tangan dan alat pelindung lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang ada di tangan sehingga penyebaran penyakit dapat dikurangi dan lingkungan terjaga dari infeksi. Tangan harus dicuci sebelum dan sesudah memakai sarung tangan. Cuci tangan tidak dapat digantikan oleh pemakaian sarung tangan.

2. Tujuan mencuci tangan

Tujuan dilakukannya cuci tangan yaitu untuk mengangkat mikroorganisme yang ada di tangan, mencegah terjadinya infeksi silang (cross infection), menjaga kondisi lingkungan agar tetap bersih dan steril, melindungi diri dan pasien dari infeksi, serta memberikan perasaan segar dan bersih.

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan kedudukan tinggi terhadap kebersihan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.

Ayat di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya kesehatan bagi manusia terutama berkaitan dengan makanan. Islam menganjurkan kepada setiap orang berperilaku baik dalam hal ini mencuci tangan sebelum makan, hal tersebut bertujuan untuk memelihara kesehatan. Karena didalam ilmu kesehatan yang ada di makanan thayyib (baik) adalah makanan yang bersih terbebas dari terkontaminasi bakteri

Dunia bagaikan kebun, sementara orang-orang saleh dan suci merupakan bunga dan pertumbuhan taman, nikmat-nikmat Allah, seumpama air yang dialirkan oleh tukang kebun guna pertumbuhan bunga-bunganya. Allah swt menasehatkan kepada orang-orang mukmin, agar memanfaatkan nikmat-nya dan agar tidak mengharamkan sesuatu tanpa dalil.

- Rukun islam adalah pokok-pokok utama ajaran islam. kita semua sebagai manusia yang beragama islam harus berpegang teguh kepada ajaran agama Allah yakni ajaran islam. dengan berpegang teguh ajaran islam maka hidup

kita akan selamat di dunia maupun di akhirat mendapat kebahagiaan dan keberuntungan. Adapun rukun islam ada 5 yaitu:

- 1) Mengucapkan dua kalimat syahadat
- 2) Mendirikan shalat
- 3) Membayar zakat
- 4) berpuasa pada bulan ramadhan
- 5) Menunaikan haji bila mampu

Shalat merupakan rukun islam yang kedua yang diperintahkan Allah Swt. Amal ibadah yang pertama dihisab adalah sholat. Shalat sebagai salah satu ibadah maghdad mempunyai kedudukan yang sangat penting. Shalat merupakan tiang (rukun) sebagai tempat tegaknya agama islam, sarana untuk membuktikan tentang islam dan keimanan seseorang. Apabila seseorang telah mengaku beriman kepada allah dan rasul-Nya tetapi tidak mengerjakan shalat maka pengakuannya itu tidak dibenarkan oleh syara. Selain itu salat juga merupakan salah satu amal yang paling disukai oleh Allah (Jakarta:pustaka makmur 2014)

- Rukun iman ada 6 yaitu

- 1) Iman kepada Allah swt

Iman kepada allah swt adalah kita wajib mempercayai keesaan dzat,sifat serta af'al-nya Allah Swt. Artinya hanya Allah saja yang patut dan berhak disembah karena yang menciptakan alam ini dialah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan jauh berada dengan sifat makhluk. Segala yang

diciptakan oleh Allah diciptakan dengan sendirinya tidak dengan bantuan siapa pun

2) Iman kepada malaikat-malaikat Allah

Malaikat itu adalah Makhluk Allah yang berbeda dengan manusia. Karena malaikat itu selalu menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Dan para malaikat itu mempunyai sifat-sifat tidak pernah ma'slatan atau durhaka terhadap Allah

3) Iman kepada rasul-rasul Allah

Iman kepada rasul Allah ialah kita harus wajib mempercayai bahwa para rasul itu manusia yang dipilih menjadi utusan Allah untuk menyampaikan hukum-hukum, undang-undang atau aturan-aturan kepada manusia, oleh karena itulah iman kepada rasul berarti mempercayai bahwa Allah telah mempercayai telah memilih diantara manusia sebagai hamba-hamba Allah dengan wahyu yang diterimanya dari Allah Swt.

Para rasul itu hakikatnya adalah hamba Allah illahiyah yang dianugerahkan kepada manusia. Maka sepanjang manusia mempercayai adanya rasul itu ia akan memperoleh suatu petunjuk dari Allah, sebab para rasul itu adalah pembawa risalah bagi manusia yang menuntun mereka kepada jalan yang lurus. Sehingga tidak boleh bagi setiap umat untuk berpaling dari para rasul karena tidak menerima ajarannya

4) Iman kepada kitab-kitab Allah

Iman kepada kitab suci Allah ialah kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-Nya dari para rasulnya dari lauhil mahfudz.

5) Iman kepada hari akhir

Iman kepada hari akhir ialah kita wajib mempercayai bahwa akan terjadi suatu hari pembalasan atau kesudahan hari yang sekarang kita alami. Mempercayai hari akhir adalah masalah paling berat dari segala macam aqidah dan kepercayaan manusia.

6) Iman kepada qadha dan qadar

Iman kepada qadha dan qadar adalah tiang iman ke enam atau rukun iman yang terakhir. Iman kepada qadha dan qadar dalam pembicaraan sehari-hari selalu disebut dengan takdir. Rukun iman terakhir ini kalau orang tidak hati-hati, tidak didasari dengan imandan ilmu yang benar dapat mengakibatkan tergelincirke dalam aqidah dan cara hidup yang fatal.

Iman kepada qadha dan qadar ini maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri, Allah Swt yang menentukannya, dengan kata lain ; sesungguhnya segala apa yang ditentukan oleh Allah itu tentu dan pasti akan terjadi, sesuai dengan dengan apa yang sudah ditentukan-Nya, dengan arti tidak ada suatu apapun yang dapat melarangnya.

3. Manfaat mencuci tangan

Cuci tangan sangat berguna untuk membunuh kuman penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit, terutama kuman yang ada di tangan. Sebab tangan yang bersih akan mencegah penularan penyakit seperti penyakit diare, kolera disentri, typhus, ke cacingan, penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan (Isipa). Dengan mencuci tangan menjadi bersih dan bebas dari kuman (Proverawati & Eni, 2012).

4. Fungsi mencuci tangan

Cuci tangan dapat berfungsi untuk menghilangkan atau mengurangi mikroorganisme yang ada atau menempel di tangan. Jika tangan bersifat kotor, maka tubuh sangat beresiko terhadap masuknya mikroorganisme. Cuci tangan harus dilakukan dengan benar menggunakan air bersih dan sabun. Air yang tidak bersih banyak mengandung bakteri dan kuman penyebab penyakit, bila digunakan kuman akan berpindah ke tangan. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman, tanpa sabun kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan (Proverawati & Eni, 2012).

5. Cara mencuci tangan yang benar



M A K A S A R
Gambar 2.2

Cara yang tepat untuk mencuci tangan adalah sebagai berikut :

- a. Mencuci tangan dengan air yang mengalir dan gunakan sabun. Tidak semestinya sabun antibakteri, namun lebih di sarankan sabun yang berbentuk cair.
 - b. Gosok tangan setidaknya 15-20 detik.
 - c. Bersihkan bagian pergelangan tangan, punggung tangan dan sela-sela jari dan kuku.
 - d. Basuh tangan sampai bersih dengan air yang mengalir.
 - e. Keringkan dengan handuk bersih atau alat pengering lain
 - f. Gunakan tisu/handuk sebagai penghalang ketika mematikan keran air
6. Peran kader dalam membina perilaku cuci tangan
- a. Memanfaatkan setiap kesempatan didesa/kelurahan untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya perilaku cuci tangan.
 - b. Mengadakan kegiatan cuci tangan bersama untuk menarik perhatian masyarakat (Proverawati& Eni, 2012).
7. Hubungan cuci tangan dengan sumber informasi

Sumber informasi dapat mempengaruhi tahap cuci tangan seseorang, disebabkan karena sumber informasi tertentu dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk cuci tangan dengan benar (Cupuwatie, 2010).

Salah satu sumber informasi yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan cuci tangan adalah orang tua. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Catalina Lopez, et al kepada anak-anak dengan jumlah sampel 645 menunjukkan bahwa anak-anak mencuci tangan setelah

mendapat informasi dari orang tua sebesar 88,5%, dari sekolah 66,7%, dari media 56,8%. Selain itu, siswa yang mendapat informasi dari orang tua cenderung dua kali lebih benar dalam mencuci tangan dibandingkan dengan tidak mendapat informasi dari orang tua.

C. Faktor penyebab terjadinya diare

1. Tentang pengetahuan Ibu

a. Pengertian

A. Wawan dan Dewi, 2011). Mengemukakan bahwa Pengetahuan adalah merupakan hasil “tahu” dan ini terjadi setelah orang mengadakan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terhadap obyek terjadi melalui panca indra manusia yakni penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba dengan sendiri. Pada waktu pengindraan sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian persepsi terhadap obyek. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

Pengetahuan adalah suatu bangunan statik yang berisi fakta-fakta, dibangun secara bertahap, langkah demi langkah dan mencakup tentang ide bahwa pengetahuan merupakan sebuah cara pandang terhadap sesuatu, sebuah perspektif, yang belum tentu benar tetapi cukup baik, sampai ditemukan sesuatu yang cukup baik (Ira Analita, 2013).

Pengetahuan adalah penampakan dari hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia yakni: indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan hal yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.

Pengetahuan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor pendidikan formal. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan, dimana diharapkan bahwa dengan pendidikan yang tinggi maka orang tersebut semakin luas pula pengetahuannya. Akan tetapi perlu ditekankan, bukan berarti seseorang yang berpendidikan rendah mutlak berpengetahuan rendah pula. Hal ini mengingat bahwa peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh dari pendidikan non formal saja, akan tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang akan menentukan sikap seseorang semakin banyak aspek positif dan obyek yang diketahui maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap obyek tertentu.

Notoadmojo (2003, dikutip A. Wawan dan Dewi, 2011 ;

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan seseorang (*ovent behavior*).

Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih baik daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan yang cukup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat yaitu:

1) Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk kedalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (*recall*) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu "tahu" ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

2) Memahami

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap obyek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu obyek yang dipelajari.

3) Aplikasi

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil

(sebenarnya). Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4) Analisis

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu obyek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) Sintesis (*syntesis*)

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

6) Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek.

Penilaian-penilaian itu berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada.

b. Cara Memperoleh Pengetahuan

Notoadmojo (2003, dikutip A. Wawan dan Dewi, 2011). Cara memperoleh pengetahuan adalah sebagai berikut :

1) Cara kuno untuk memperoleh pengetahuan

(a) Cara coba salah (*Trial and error*)

Cara ini telah dipakai orang sebelum kebudayaan, bahkan mungkin sebelum adanya peradaban. Cara coba salah ini dilakukan dengan menggunakan kemungkinan dalam memecahkan masalah dan apabila kemungkinan itu tidak berhasil maka dicoba. Kemungkinan yang lain sampai masalah tersebut dapat dipecahkan.

(b) Cara kekuasaan atau otoritas

Sumber pengetahuan cara ini dapat berupa pimpinan-pimpinan masyarakat baik formal atau informal, ahli agama, pemegang pemerintah, dan berbagai prinsip orang lain yang menerima mempunyai yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai otoritas, tanpa menguji terlebih dahulu atau membuktikan kebenarannya baik berdasarkan fakta empiris maupun penalaran sendiri.

(c) Berdasarkan pengalaman pribadi

Pengalaman pribadipun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang pernah diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masa lalu.

2) Cara modern dalam memperoleh pengetahuan

Cara ini disebut metode penelitian ilmiah atau lebih populer atau disebut metodologi penelitian. Cara ini mula-mula dikembangkan

oleh Francis Bacon (1561-1626), kemudian dikembangkan oleh Deobold Van Daven. Akhirnya lahir suatu cara untuk melakukan penelitian yang dewasa ini kita kenal dengan penelitian ilmiah.

c. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengetahuan

1) Faktor internal

(a) Pendidikan

Pendidikan berarti bimbingan yang diberikan seseorang terhadap perkembangan orang lain menuju kerah cita-cita tertentu yang menentukan manusia untuk berbuat dan mengisi kehidupan untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan diperlukan untuk mendapat informasi misalnya hal-hal yang menunjang kesehatan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Menurut YB Mantra yang dikutip Notoadmodjo (2003), pendidikan dapat mempengaruhi seseorang termasuk juga perilaku seseorang akan pola hidup terutama dalam memotivasi untuk sikap berperan serta dalam pembangunan (Nursalam,2003) pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi.

(b) Pekerjaan

Pekerjaan adalah keburukan yang harus dilakukan terutama dalam menunjang kehidupannya dan kehidupan keluarga pekerjaan bukanlah sumber kesenangan, tetapi lebih banyak merupakan cara mencari nafkah yang membosankan, berulang

dan banyak tantangan. Sedangkan bekerja umumnya merupakan kegiatan yang menyita waktu. Bekerja bagi ibu-ibu akan mempunyai pengaruh terhadap kehidupan keluarga.

(c) Umur

Usia adalah umur individu yang dihitung mulai saat dilahirkan sampai berulang tahun. Semakin cukup umur, tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir dan bekerja. Dari segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal ini akan sebagai dari pengalaman dan kematangan.

2) Faktor eksternal

(a) Faktor lingkungan

Lingkungan merupakan seluruh kondisi yang ada disekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok.

(b) Sosial budaya

Sistem sosial budaya yang ada pada masyarakat dapat mempengaruhi dari sikap dalam menerima informasi.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain penelitian

Tulisan ini bersifat library research (penelitian pustaka) yang disajikan secara deskriptif melalui beberapa literatur yang relevan dengan tulisan ini dengan menggunakan model *Litratur Review*

B. Tempat Pengumpulan Data

Data karya tulis ini diperoleh dari beberapa literatur buku, jurnal yang membahas tentang Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak. Keuntungannya adalah data yang didapatkan jelas dan akurat

C. Pengelolaan Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi semua data dan informasi tersebut diseleksi kerelevanan dengan masalah yang dikaji. Untuk menyajikan masalah yang akan dibahas maka data yang terkumpul di analisis secara deskriptif.

D. Kriteria inklusi Dan Eksklusi

Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dari penelitian ini adalah

1. Kriteria inklusi
 - a. Artikel yang terbit antara tahun 2010
 - b. Bersumber dari database atau repositori yang bereputasi tinggi
 - c. Full text
 - d. Artikel berbahasa indonesia

e. Memuat isi artikel mengenai Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak


2. Kriteria eksklusi

- a. Bukan artikel full text
- b. Tidak berbahasa inggris
- c. Sampel penelitian
- d. Terbit diluar tahun 2010-2019

E. Rekomendasi

Setelah dilakukannya sebuah analisis, penulis memberikan alternatif model pemecahan masalah atau gagasan kreatif sebagai solusi permasalahan yang diangkat dalam karya tulis ini kemudian disusun menjadi suatu hasil pembahasan dan kesatuan suatu kesimpulan. Kemudian diberikan sebuah rekomendasi hasil pemecahan masalah menjadi sebuah adopsi pengetahuan, sebagai landasan berpikir penengahan masalah yang telah dirumuskan.

F. Algoritma Pencarian Literatur



Bagan 3.1 Algoritma pencarian literature

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Hasil review literature pada penelitian ini terangkum pada table berikut :

Tabel 4.1 Analisis Jurnal Literatur Review

No	Peneliti	Database/ Nama dan Tahun Terbit	Desain Penelitian	Tujuan	Ukuran Sampel	Intervensi	Instrumen	Hasil
1	Hubungan perilaku cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di posyandu dusun ngelebeng tamanan banguntapanantul Program studi bidang pendidikan diplomaIV Fakultas ilmu	(Unisayoga.ac.id/) Mia hermila, Suharni (16 november 2017)	Desain penelitian dengan desain survey analitik korelasional dengan pendekatan waktu <i>cross sectional</i>	Untuk mengetahui hubungna perilaku cuci tangan dengan kejadian diare pada balita di Posyandu dusun ngelebeng tamanan banguntapanantul	Sampel dalam penelitian ini ibu yang memiliki balita di Dusun Ngelebeng tamanan banguntapanantul Yogyakarta sebanyak 30 responden dan alat ukur dalam	Untuk bidan dapat memberikan penyuluhan terkait perilaku cuci tangan yang baik dan benar.	Instrument dengan menggunakan kuesioner	Hasil penelitian ini menunjukkan maka dapat disimpulkan bahwa responden yang berperilaku cuci tangan baik sebanyak 22responden 40% . perilaku sedang 22 responden 44% dan perilaku buruk 6 responden 12% responden yang mengalami diare sebanyak 25 responden 50% dan

	kesehatan Universitas AISYIYAH YOGYAKARTA (2017).			yogyakarta tahun 2017	penelitian ini adalah kuesioner.			yang tidak mengalami diare 25 responden 50%
2	Hubungan tindakan cuci tangan pakai sabun dengan kejadian diare pada balita di rw XI KELURAHAN SIDITOPo KECEMATAN SEMAMPIR KOTA SURABAYA	(Journal.unusa.ac.id) Aulia radhika (25 maret 2020)	Desain penelitian <i>observasional</i> dengan menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara tindakan cuci tangan pakai sabun dengan kejadian diare pada balita di RW XI Kelurahan siditopo KEC.sema mpir kota	Sampel pada penelitian ini adalah dengan metode <i>cluster random sampling</i> yang kemudian dilakukan perhitungan dengan rumus solvin didapatkan hasil sampel sebanyak 60 balita dari 150 balita di RW XI	Perhatian khusus sejak dini kepada balita dengan cara praktis untuk memutuskan salah satu rantai penyebaran diare dengan cuci tangan pakai sabun, cara yang benar adalah diperlukan adanya sabun dan air	Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 60 responden ibu yang mempunyai balita di RW XI kelurahan siditopo tentang hubungan antara tindakan cuci tangan pakai sabun dengan kejadian diare , dari hasil perhitungan hubungan dengan menggunakan <i>Chi square</i> didapatkan hasil $p=0,013$ dengan $\alpha=0,05$ ($p<\alpha$) sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara tindakan cuci

				Surabaya.	sidotopo, sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah 6-48 bulan.	mengalir		tangan menggunakan sabun dengan kejadian diare pada balita di RW XI kelurahan siditopo kota Surabaya .
3	Hubungan kebiasaan cuci tangan dan sanitasi makanan dengan kejadian diare pada anak sd Negeri PODO 2 KECEMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN.	(Jurnal.unismu.ac.id) Ali rosidi, erma handarsary, mita mahmuda. (2019)	Jenis Penelitian ini merupakan jenis <i>explanatory research</i> , pendekatan belah lintang(cross sectinal)	Untuk menganalisa hubungan kebiasaan cuci tangan dan sanitasi makanan dengan kejadian diare pada anak SD Negeri podo 2 kecamatan kedungwuni kabupaten pekalongan.	Jumlah Sampel dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara sampel <i>random sampling</i>	Metode yang diberikan kepada sampel adalah semua anak yang terdaftar dan masih aktif sebagai siswa-siswi kelas IV, V, Dan VI	Instrument menggunakan Kuesioner	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan cuci tangan yang tergolong terbiasa cuci tangan yang tergolong terbiasa cuci tangan sebanyak 47 anak(94,0%), dan tidak terbiasa cuci tangan sebanyak 3 anak (6,0%) sanitasi makanan yang tergolong kurang sebanyak 21 keluarga (42,0%)dan tergolong kurang sebanyak 29

								keluarga (58,0%). Anak SD yang menderita diare dalam satu bulan.
4	Hubungan perilaku cuci tangan terhadap kejadian diare pada siswa di sekolah Dasar Negeri ciputat 02	(Scholar.google.com) Alif nurul rosyidah. (juni 2019)	Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain <i>deskriptif correlation</i> yang menggunakan pendekatan <i>cross sectional</i>	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perilaku cuci tangan terhadap kejadian diare padasiswa di SDN Ciputat 02.	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebesar 56 responden diambil secara stratified random sampling	Metode yang diberikan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan selalu disiplin melakukan praktek cuci tangan agar terhindar dari resiko terjadinya diare	Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan observasi, analisi data, menggunakan uji fisher	Hasil penelitian menunjukkan yang memiliki perilaku kurang sebesar 55,4%. Anak SD yang menderita diare dalam tiga bulan terakhir sebesar 80,4%. Sedangkan anak yang tidak menderita diare dalam tiga bulan terakhir sebesar 19,6% hasil uji statistik menunjukkan ($p=0.015$) artinya ada hubungan antara perilaku cuci tangan agar terhindar dari resiko terjadinya diare

5	Factor yang mempengaruhi kejadian diare pada balita di wilayah kerja PUSKESMAS REJOSARI PEKAN BARU	(Scholar.google.co.id) Susi hartati, nurazila. (juni 2018)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah <i>penelitian kuantitatif</i> menggunakan <i>analisis korelasi</i> dengan desain penelitian ini merupakan studi <i>cross sectional</i> (hidayat,2014)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti factor-faktor yang mempengaruhi kejadian diare pada balita di wilayah kerja puskesmas rejosari tahun 2017	Jumlah sampel pada penelitian ini adalah berjumlah 192 orang dengan teknik pengambilan sampel <i>consecutive sampling</i>	Metode yang diberikan <i>consecutive sampling</i>	Instrument penilaian yang digunakan adalah dengan lembar checklist dan kuesioner	Hasil penelitian ini disimpulkan hasil uji Chi-Square hubungan antara pendidikan dengan kejadian diare diperoleh hasil dengan P-value=0,000 Maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada hubungan pendidikan dengan kejadian pada balita. Hubungan pengetahuan dengan kejadian diare pada balita. Hubungan antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare diperoleh hasil dengan P-value= 0,000, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya ada hubungan antara perilaku cuci tangan
---	--	--	--	--	---	---	--	---

								dengan kejadian diare pada balita.
6	Faktor determinan perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) pada masyarakat ditanah kalikedinding	(Garuda.ristekbrin.go.id) Gracia Risnawaty. (September 2017)	Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif . penelitian dilaksanakan di kelurahan Tanah kalikedinding RW II (RT 07 dan 11)	Tujuan dari penelitian ini adalah mencari informasi tentang hubungan antara pengetahuan dan sikap terhadap perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) Di kelurahan tanah kalikedinding	Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 70 orang yang dipilih dengan menggunakan cara simple random sampling	Metode penelitian ini menggambarkan determined mencuci tangan dengan benar dan memakai sabunditentukan oleh perilaku diri sendiri dalam menjaga kesehatannya , serta menunjukan bahwa peran sikap dalam perilaku CTPS merupakan	Pengolahan data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dengan wawancara dan pengisian kuesioner	Analisa univariat dilakukan untuk mendeskripsikan dari setiap variable independen yaitu jenis kelamin , umur, pendidikan, pekerjaan, dan sikap. Sedangkan untuk variable dependen yaitu perilaku mencuci tangan menggunakan sabun.

						dukungan dalam tercapainya perilaku CTPS yang benar		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

7	Hubungan antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare pada anak SD	(Jurnal.sti kesmukla .ac.id. Anik enikmawati, S. Kep.,Ns., M.Kep, Fatiha hidayatul aslamah , Amd.Kep (2017)	Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode korelasi karena menghubungkan variable terkait kejadian diare. Pada penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan <i>cross sectional</i> .	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak.	Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 55 anak	pada penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan perilaku cuci tangan dengan kejadian diare pada anak	Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan analisa data menggunakan uji Kendall-tau	Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan , sesuai dengan tujuan penelitian maka dapat diambil kesimpulan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Anak yang terbanyak berperilaku cuci tangan dengan kategori baik ada 72,7% dan kurang baik ada 27,3% 2. Anak yang tidak terkena diare sebanyak 89,1% dan yang terkena diare sebanyak 10,9% 3. Terdapat hubungan yang signifikan
---	---	---	---	---	--	--	---	---

			<p>Dimana data yang menyangkut variable bebas dan variable terikat. Akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan</p>				<p>antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare</p>
--	--	--	---	--	--	--	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

8	Kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak sekolah dasar Negeri KOTA WAINGAPU KABUPATEN SUMBA TIMUR	(Jurnal.PoltekesKupang.ac.id) Martha meti kody, Melkise dek Landi. (16 mei 2016)	Metode jenis pada penelitian ini adalah <i>kuantitatif</i> dengan desain <i>deskriptif correlation</i> yang menggunakan <i>pendekatan crossectional</i>	Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kebiasaan cuci tangan dengan menggunakan sabun pada siswa pada variabel kejadian diare	Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 responden	Intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mencuci tangan secara tepat dengan menggunakan sabun.	Instrumen yang digunakan adalah kuesioner dan lembar observasi	Hasil penelitian ini menunjukkan 26 orang atau 13% menderita diare dalam 3bulaannya terakhir , jadi kesimpulanya anak sekolah dasar dalam mencuci tangan sangat dipengaruhi oleh guru disekolah, anak sekolah dasar cukup dalam membiasakan diri di kecamatan kota waingapu 13% responden menderita diare dalam 3 bulan terakhir . ada hubunganyang bermakna perilaku mencuci tangan dan diare pada anak sekolah dasar.
---	---	--	---	--	---	---	--	---

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil *Review Literatur* pada hasil penelitian diatas kedelapan artikel yang telah ditelusuri masing-masing mengidentifikasi tentang Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak.

1. Kebiasaan mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak sekolah dasar Negeri kota waingapu kabupaten sumba barat .

Berdasarkan pola penyebab kematian semua umur Untuk menurunkan kematian karena diare perlu tata laksana yang cepat dan tepat , terutama saat anak menderita dehidrasi. Pencegahan diare sebenarnya sangat sederhana yaitu mencuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Karena kebersihan merupakan sebagian dari iman , kebersihan menjadi nilai penting agar seseorang selalu sehat dan dijauhkan dari penyakit, hanya dengan kebersihan seseorang akan hidup sehat, lebih lanjut , anjuran mencuci tangan juga selaras dengan sabda Rasulullah SAW, “barang siapa tertidur dan di tangannya terdapat lemak (kotoran) bekas makanan) dan dia belum mencucinya lalu dia tertimpa oleh sesuatu , maka janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri,” (Hr.Abu daud).

Dalam surat Al -Baqarah ayat 222 , yang berbunyi:

الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri (Q.S Al-Baqarah : 222)

Hasil penelitian ini serupa dengan yang dilakukan Fazlin dkk (2013) di Pontianak yang menunjukkan ada hubungan bermakna antara cuci tangan dan diare pada anak sekolah.

Josef (2013) menyebutkan bahwa dengan melakukan cuci tangan pakai sabun dengan benar akan dapat menurunkan angka kejadian diare hingga 45%. Data ini juga didukung Riset Kesehatan Dasar RI

(2009) yang menyebutkan bahwa setiap tahun 100.000 anak Indonesia meninggal akibat diare. Oleh karena itu kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebaiknya dibiasakan sejak usia sekolah.

WHO mencatat bahwa setiap tahun ada 1,8 juta anak kecil di bawah lima tahun kehilangan nyawa akibat diare dan lebih dari 30.000 balita dari jumlah tersebut berasal dari Indonesia.

Penelitian lain Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa di tahun 2010, 411 orang dari 1000 orang di Indonesia terserang penyakit diare, jumlah ini meningkat 25% dari laporan di tahun 2000, dimana hanya 301 orang dari 1000 penduduk yang terserang diare. Sebenarnya mencegah diare tidaklah sulit, bahkan, sangatlah mudah untuk menghindari penyakit yang sering kali disebabkan oleh infeksi patogen dalam tubuh kita ini.

Caranya adalah dengan mencuci tangan di saat-t yang penting di mana organisme pathogen dapat dengan mudah masuk ke tubuh . kebiasaan cuci tangan pakai sabun sangatlah penting , mengingat tangan adalah organ tubuh anda yang paling bersentuhan dengan benda-benda yang berada di sekeliling anda . melalui sentuhan-sentuhan tersebut , pathogen berpindah dari banyak tempat dan berkumpul di tangan anda.

Jadi kesimpulannya pengetahuan anak sekolah dasar dalam mencuci tangan sangat dipengaruhi oleh guru di sekolah , dan anak sekolah dasar cukup dalam membiasakan diri dalam mencuci tangan .

2. Hubungan kebiasaan cuci tangan dan sanitasi makanan dengan kejadian diare pada anak SD NEGERI PODO KEC.KEDUNGUNI KABUPATEN PEKALONGAN.

Gambaran dalam penelitian ini responden dalam penelitian ini ibu yang mempunyai anak sekolah dasar kelas IV, V, VI pada SD Negeri podo kedungwuni kabupaten pekalongan diambil sampel 50 ibu dan anak SD. Pendidikan ibu responden sebagian besar (56%) tamat SD. Rendahnya pendidikan ibu berpengaruh terhadap perubahan social budaya ,karena pendidikan orang tua terutama ibu merupakan salah satu kunci perubahan social budaya dan pekerjaan ibu sebagian besarnya ibu rumah tangga (90%) hal ini dikarenakan sebagian besar responden tingkat pendidikan tamat SD. Bahkan

tidak ada yang tamat SD. Sehingga dengan taraf pendidikan yang rendah tersebut mengakibatkan kemampuan dan ketidakberdayaan sehingga menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dimasuki , akibatnya pekerjaan yang mendominasi responden adalah ibu rumah tangga.

Kebiasaan cuci tangan mencuci tangan dengan sabun dikenal juga sebagai salah satu upaya pencegahan penyakit . hal ini dikarenakan tangan merupakan pembawa kuman penyebab penyakit. Rata-rata skor kebiasaan cuci tangan dari 50 anak SD dalam penelitian ini adalah 9,90 dan diperoleh nilai tertinggi 10,00, nilai terendah 8,00.

3. Hubungan perilaku cuci tangan terhadap kejadian diare pada siswa di sekolah dasar negeri ciputat 02.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Joni (2012) tentang hubungan tingkat pengetahuan sikap dan perilaku kebersihan siswa D dengan kejadian diare pada siswa SD dengan sampel 72 siswa SD kelas 4-5 di SDN pujokusuman 1 didapatkan hubungan antara tingkat pengetahuan sikap dan perilaku siswa tentang kebersihan siswa SD dengan kejadian diare pada siswa . hasil dari penelitian tersebut adalah semakin kurang tingkat pengetahuan sikap dan perilaku siswa tentang kebersihan diri maka kejadian diare semakin tinggi.

Hasil observasi siswa kelas V di SDN ciputat 02 menunjukkan bahwa mereka tidak mencuci tangan sebelum dan setelah makan serta kuku tangan yang terlihat panjang dan kotor, selain itu juga saat jam istirahat anak sekolah membeli jajanan tanpa memperhatikan kebersihannya. Melalui wawancara dengan siswa kelas V di SDN Ciputat 02, selama 3 bulan terakhir terdapat 4 siswa dari 10 siswa terkena diare. Setelah ditelusuri anak yang pernah mengalami diare kurang memahami dan tidak melakukan CTPS dengan baik dan benar, walaupun sering diajarkan oleh guru dan orang tua dirumah.

Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini gambaran karakteristiknya siswa di SDN Ciputat 02 yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu persentase jenis kelamin laki-laki sebesar 42,9% dan perempuan sebesar 57,1% sedangkan untuk umur berkisar antara 9-12 tahun. Sebagian besar responden (96,4%) memiliki pengetahuan yang baik tentang mencuci tangan. tingkat pengetahuan responden tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan praktik hidup bersih dan sehat. hal ini terjadi karena pengetahuan merupakan bekal yang paling esensial dalam pembentukan perilaku seseorang.

Hasil uji statistik pada penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara variabel perilaku mencuci tangan dengan variabel kejadian diare ($p=0,015$). Dapat disimpulkan bahwa perilaku

mencuci tangan yang baik maka kemungkinan terkena diare kecil, sedangkan perilaku mencuci tangan yang kurang baik maka semakin besar kemungkinan untuk terkena diare.

4. Hubungan antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare pada anak SD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh rosyidah (2014) yang berjudul hubungan perilaku cuci tangan terhadap kejadian diare pada anak SDN Ciputat 02 kota tanggerang selatan banten yaitu menunjukkan adanya hubungan antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare.

Hasil penelitian di SDN 02 selokaton gondanggrejo karangayar menunjukkan sebagian besar usia anak adalah 10 tahun sebanyak 31 anak (56,4%)

Berdasarkan jenis kelamin mayoritas berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 31 anak (56,4%) namun yang mengalami kejadian diare paling banyak adalah anak laki-laki. Jenis kelamin termasuk predisposing factor terjadinya perubahan perilaku seseorang, bahwa perbedaan jenis kelamin mungkin bias mempengaruhi seseorang dalam melakukan pekerjaan sehingga perlu diukur (Notoadmojo, 2007).

Cuci tangan pakai sabun yang dipraktikkan secara tepat dan benar merupakan cara termudah dan efektif untuk mencegah berjangkitnya penyakit seperti diare, tifus dan bahkan flu burung.

cuci tangan merupakan sebuah kunci penting dalam pencegahan peularan penyakit.

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, sesuai dengan tujuan penelitian anak yang terbanyak berperilaku cuci tangan dengan kategori baik ada 72,7% dan kurang baik ada 27,3%. Dan anak yang tidak terkena diare sebanyak 89,1% dan yang terkena diare sebanyak 10,9%. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku cuci tangan dengan kejadian diare.

5. Faktor Determinan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Pada Masyarakat Di Tanah Kalikedinding.

Pada penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Tanah Kalikedinding RW II (RT 07 dan 11) Kecamatan Kenjeran kota Surabaya akan menjelaskan faktor determinan perilaku CTPS dalam masyarakat yang diuraikan dari hasil penelitian. Hasil yang didapatkan dari kegiatan penelitian ini sebagai berikut.

Karakteristik responden Green mengatakan bahwa terdapat tiga hal yang berpengaruh terhadap perilaku kesehatan itu sendiri, maka karakteristik responden dijelaskan berdasarkan faktor pendorong, faktor pemungkin dan faktor penguat. Jenis kelamin pada Kelurahan Tanah Kalikedinding RW 11 (RT 07 dan 11) Kecamatan Kenjeran kota Surabaya jenis kelamin responden mayoritas adalah perempuan dengan jumlah 45 orang (64,3%) dalam penelitian ini perempuan dalam berperilaku CTPS

dikarenakan kegiatan yang biasanya dilakukan oleh seorang perempuan seperti menjaga kebersihan makanan agar terhindar dari bakteri sebaiknya sebelum dan setelah memasak melakukan CTPS yang benar, kemudian dalam melakukan aktivitas membersihkan rumah serta dalam mengasuh bayi maupun anak agar tetap menjaga kebersihan tangan untuk menghindari penularan dan penyebaran penyakit atau bakteri kepada bayi maupun anak. Jenis kelamin juga dapat mempengaruhi tahap cuci tangan seseorang, antara laki-laki dan perempuan. Dalam penelitian Johnson, *et al*(2003).

Palancoi pada tahun 2014, melakukan sebuah penelitian yang menyatakan bahwa, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi adanya kejadian diare yaitu perilaku, pengetahuan dan lingkungan tentang diare.

Cuci tangan pakai sabun sebagai upaya preventif dalam melindungi diri dari berbagai penyakit menular. Cuci tangan menggunakan sabun dapat kita lakukan pada waktu sebelum kita menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, setelah BAK dan BAB, setelah membuang ingus, setelah membuang sampah kemudian setelah bermain/memberi makanan/ memegang hewan, serta setelah batuk atau bersin pada tangan kita (Desiyanto dan Djannah,2012).

Indicator PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) Salah satunya mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun yang

merupakan sekumpulan perilaku yang dilakukan karena kesadaran dari hasil pembelajaran, yang membuat individu atau keluarga dapat menjaga dan memelihara kesehatan serta berperan aktif untuk mewujudkan masyarakat sehat. (Kemenkes RI, 2014).

Karakteristik responden pada penelitian ini menggambarkan jenis kelamin, umur pendidikan, jenis pekerjaan, pengetahuan sikap dan perilaku. Responden terbanyak jenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang (64,3%), dengan rentang umur 45-55 tahun sebanyak 28 orang (40%), lulusan pendidikan SMP sebanyak 28 orang (57,1%), pengetahuan yang baik tentang CTPS sebanyak 52 orang (92,9%) mendukung dalam CTPS mayoritas responden tidak berperilaku baik dalam CTPS sebanyak 54 orang (77,1%).

Penelitian ini menggambarkan determinan mencuci tangan dengan benar dan memakai sabun ditentukan oleh perilaku diri sendiri dalam menjaga kesehatannya, serta menunjukkan bahwa peran sikap dalam CTPS merupakan dukungan dalam tercapainya perilaku CTPS yang benar.

6. Hubungan Tindakan Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di RW XI Kelurahan Siditopo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.

Orang tua sebagai contoh yang ditiru dan menjadi panutan untuk anak sehingga melalui orang tua (keluarga terdekat) tindakan tersebut muncul . cuci tangan dengan benar juga dipengaruhi oleh air yang digunakan untuk mencuci tangan.

Berdasarkan hasil penelitian pada 60 responden ibu yang mempunyai balita di RW XI Kelurahan Sidotopo tentang hubungan Antara tindakan cuci tangan pakai sabun dengan Kejadian Diare, dari hasil perhitungan Hubungan dengan menggunakan *chi square* didapatkan hasil $p=0,013$ dengan $\alpha=0,05$ ($p<\alpha$) sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara tindakan cuci tangan menggunakan sabun dengan kejadian diare pada balita di RW XI Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya. Menunjukkan hasil bahwa balita yang terkadang mencuci tangan dengan sabun akan lebih banyak terkena diare sebesar 66,7% dari 42 balita. Sedangkan balita yang sering mencuci tangan, hasil dari data menunjukkan bahwa 8,1% balita terkena diare . sehingga menunjukkan hasil bahwa orang yang sering dan selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun lebih kecil risiko terkena diare.

Hasil yang diteliti ini sesuai Kejadian yang timbul di RW 11 Kelurahan sidotopo sebagian besar yang mengalami diare disebabkan oleh kebiasaan yang mereka lakukan sendiri setiap harinya. Seperti pengolahan makanan dekat dengan tempat dimana mereka buang air besar atau buang air kecil karena tidak

mempunyai septic tank sendiri sehingga bakteri dapat terbawa melalui perantara udara, tangan, binatang atau yang lainnya. Hal tersebut dimungkinkan juga karena letak dari sebagian rumah ibu dari balita berada dipinggir rel kereta api yang berdekatan dengan sungai kemudian banyaknya penjual makanan rumahan yang ada dipinggir jalan atau kali sehingga potensi timbulnya kontaminasi menjadi lebih besar. Pembersihan botol susu bayi perlu diperhatikan juga karena sebagian besar ibu hanya membersihkan botol susu dengan sabun dan dibilas tanpa dipanaskan lebih lanjut untuk membunuh kuman yang terdapat dibotol tersebut yang dapat meningkatkan resiko terjadinya diare, buang sampah sembarangan, buang air besar disungai tidak mencuci tangan setelah buang sampah sembarangan, buang air besar disungai tidak mencuci tangan setelah buang air besar atau setelah beraktivitas sehingga tertular ke makanan kemudian saat menyuapi balita lewat alat makan seperti sendok atau piring yang belum dicuci bersih kemudian kontaminasi masuk kedalam tubuh apabila daya tahan tubuh balita lemah tidak tahan, meningkatkan derajat kesehatan merupakan salah satu penerapan perilaku hidup bersih yang dapat dilakukan dengan kebiasaan mencuci tangan dengan sabun. Hal tersebut merupakan salah satu dari tiga pilar pembangunan bidang kesehatan yakni perilaku hidup sehat, pencitraan lingkungan yang sehat serta penyediaan layanan kesehatan yakni

perilaku yang sehat serta penyediaan layanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Balita di RW XI Kelurahan sidotopo yang mengalami diare berjumlah 33 balita dari 60 responden. Hasil penghitungan menunjukkan terdapat hubungan antara tindakan cuci tangan pakai sabun dengan kejadian diare pada balita di RW XI Kelurahan Sidotopo Kota Surabaya. Hal disebabkan oleh beberapa factor yaitu cara cuci tangan yang kurang benar, banyak ibu dari balita jarang mencuci tangan dengan menggunakan sabun, buang air besar disungai, tidak mencuci tangan setelah buang air besar disungai, tidak mencuci tangan setelah buang air besar suka jajan sembarangan.

7. Hubungan Perilaku Cuci Tangan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Posyandu Dusun Nglebeng Tamanan Banguntapan Bantul.

Bantul memiliki kasus diare tertinggi yaitu 5.405 jiwa (8,9%) menderita diare. Salah satu wilayah Puskesmas Banguntapan II yaitu sebesar 305 kasus (Dinkes Bantul, 2016). Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat adalah mencuci tangan dengan air dan sabun. Hal ini sesuai dengan sabun “Gerakan Cuci Tangan Dengan Sabun”.

Kecamatan banguntapan merupakan satu dari 17 Kecamatan di kabupaten bantul. Sebagian wilayah Kecamatan

banguntapan bagian utara perbatasan dengan wilayah kotamadya Yogyakarta dan kabupaten Sleman. Letak geografis ini menyebabkan masyarakat di wilayah Kecamatan Banguntapanmajemuk karena berada diperbatasan antara perkotaan dan pedesaan. Hal ini tentunya menimbulkan perbedaan cara pandang serta kesadaran masyarakat dalam hal upaya pemeliharaan kesehatan. Kecamatan banguntapan terdiri atas 8 desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Posyandu Hubungan Perilaku Cuci Tangan dengan Kejadian Diare Pada Balita, Maka dapat disimpulkan ada Hubungan Antara Perilaku Cuci Tangan dengan Kejadian Diare pada Balita di Posyandu Dusun Nglebeng Tamanan Banguntapan Bantul Yogyakarta dengan tingkat keeratan hubungan kuat. Hal ini diperoleh dari hasil uji stastistik dengan *p value 0,002* yang berarti H_a diterima H_0 ditolak dan nilai koefisien kontingensi 0,665.

8. Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Rejorsari Pekanbaru.

Penyakit diare masih menjadi masalah global dengan derajat kesakitan dan kematian yang tinggi diberbagai Negara terutama dinegara berkembang, dan juga sebagai salah satu penyebab utama dinegara berkembang dan juga sebagai salah satu penyebab utama tingginya angka kesakitan dan kematian anak

didunia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti factor yang mempengaruhi kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Rejorsari Tahun 2017. Jenis penelitian kuantitatif *cross sectional* dengan uji *Chi square*. tempat penelitian dipuskesmas Rejorsari pekan baru pada tanggal 13 Mei tahun 2017. Teknik sampling consecutive sampling, populasi dalam penelitian ini berjumlah 379 orang dan sampel berjumlah 195 orang. Pengumpulan data primer dengan lembar kuesioner. Pengolaan data SPSS meliputi *editing, coding, sorting, entry, skoring* dan *tabulating*. Analisa data adalah *univariat* dan *bivariat*. Hasil penelitian terdapat hubungan factor antara variabel independen dan variabel dependen yang artinya H_a diterima dan H_o ditolak dengan nilai $p\text{-value} < \alpha = 0,05$. Pengetahuan $p\text{-value} = 0,000$, perilaku mencuci tangan $p\text{-value} = 0,000$. Maka dapat disimpulkan terdapat hubungan factor yang mempengaruhi kejadian diare pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Rejorsari Pekanbaru Tahun 2017.

C. Keterbatasan Penelitian

keterbatasan dalam penelitian pustaka ini yaitu artikel yang digunakan sebagai referensi yang termaksud dalam kriteria inklusi dan eksklusi masih terbatas. sumber database yang terindeks baik secara nasional maupun internasional juga masih kurang dalam memuat dan

membahas topik terkait Hubungan pengetahuan orang tua mencuci tangan dengan kejadian diare pada anak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian literature review . secara umum penulis menyimpulkan bahwa Cuci tangan pakai sabun sebagai upaya preventif dalam melindungi diri dari berbagai penyakit menular. Cuci tangan menggunakan sabun dapat kita lakukan pada waktu sebelum kita menyiapkan makanan, sebelum dan sesudah makan, setelah BAK dan BAB, setelah membuang ingus , setelah membuang sampah kemudian setelah bermain/memberi makanan/ memegang hewan, serta setelah batuk atau bersin pada tangan kita (Desiyanto dan Djannah,2012)


memiliki pengetahuan yang baik tentang mencuci tangan . tingkat pengetahuan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan praktik hidup bersih dan sehat . hal ini terjadi karena pengetahuan merupakan bekal yang paling esensial dalam pembentukan perilaku seseorang.

Dapat disimpulkan bahwa perilaku mencuci tangan yang baik maka kemungkinan terkena diare kecil, sedangkan perilaku mencuci tangan yang kurang baik maka semakin besar kemungkinan untuk terkena diare.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut
2. Perlunya melatih anak kecil untuk anak mencuci tangan secara baik dan benar
3. Butuh keterlibatan orang tua (keluarga dan lingkungan)



DAFTAR PUSTAKA

- Atika Proverawati & Eni Rahmawati, (2012). *Perilaku Hidup bersih & Sehat (PHBS)*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Anik Maryunani, (2013). *Asuhan Kegawadaruratan Materna & Neonatal*. Jakarta: Trans Info Media.
- Aziz Alimut Hidayat, (2012). *Penelitian Keperawatan Dan Tekhnik Analisa Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Ahmad Kholik, (2014). *Manajemen kepemimpinan dalam keperawatan* Trans info media Jakarta.
- Ariani, (2016). *Diare Pencegahan dan Pengobatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Berhe, Mihret, Yitayih, (2016). *Prevalence of Diarrhea and Associated Factors Among Children Under-Five Years of Age in Enderta Woreda, Tigray, Northern Ethiopia, 2014*. International Journal of Therapeutic Applications, 31, 32–37. https://doi.org/10.20530/IJTA_31_32-37
- Cupuwatie, 2010. *Jurnal kesehatan hubungan jenis kelamin dengan tahap cuci tangan mahasiswa saat pratikum di laboratorium mikrobiologi*. Universitas 11 Maret Surakarta.
- Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Makassar. *Profil Kesehatan Kota Makassar 2014*. 2013.
- Desiyanto., & Djannah, (2013). *Efektifitas Mencuci Tangan Menggunakan Cairan Pembersih Tangan Antiseptik (Hand Sanitizer) Terhadap Jumlah Angka Kuman*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.2 No.2.
- Dinas kesehatan Prov. Sul-Sel. *Diare: Situs Resmi Dinkes Sul-Sel. 2009*. <http://dinkes-sul-sel.com>.
- Ernawati, (2012). *Pengaruh Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Diare Pada Anak Jalanan Semarang*. Karya tulis ilmiah. Universitas Di Ponegoro Semarang
- Fitriasari, (2011). *Jurnal keperawatan Hubungan Perilaku Mencuci Tangan Menggunakan Sabun Dengan Kejadian Diare Pada Anak Usia Pra Sekolah Di Dusun 10 Pandowan Brosot Galur Kulon Progo*. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta 2011.
- Gracia Rismawaty, (2015). *Jurnal Faktor Determinan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (Ctps) Pada Masyarakat Di Tanah Kalikedinding*. Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
- Juffrie, (2011). *Buku ajar Gastroenterologi-Hepatologi*. Jakarta:IDAI
- Musdalifah, (2015). *Jurnal of islamik nursing Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Anak Usia 3-6 Tahun Di Tk Raudhatul Athfal Alauddin Makassar*. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

- Nursalam, (2013). *Konsep Penerapan Metode Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nurazila, 2018. *Jurnal Endurance* 3(2) Juni 2018 (400-407) Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmasrejosari Pekanbaru Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru, Pekanbaru 28294, Indonesia
- Ngastyah, (2014). *Perawatan Anak Sakit*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Palancoi, NA. 2014. *Hubungan pengetahuan dan lingkungan dengan diare akut pada anak di kelurahan pabbundukang kecamatan pangkajane kabupaten pangkep*. *Jurnal Kesehatan*. Volume VII. No 2/2014
- Priyono, (2014). *Teori Sikap & Perilaku Dalam kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Rafri Aditya Purnomo, (2016). *Jurnal kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan Perilaku Mencuci Tangan Dan Kejadian Diare Pada Anak Usia Pra Sekolah Di Paud Desa Kalikotes Klaten*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ririn L, 2(016). *Asuhan Keperawatan dengan Gastroenteritis*. RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibra Purbalingga.
- Sunardi, 2017). *Jurnal keperawatan Perilaku Mencuci Tangan Berdampak Pada Insiden Diare Pada Anak Usia Sekolah Di Kabupaten Malang*. Universitas Muhammadiyah Malang Kampus II
- Sodikin, (2011). *Gangguan Sistem Gastrointestinal Dan Hepatobiler*. Jakarta: Salemba Medika.
- Tanto dan Liwang, (2014). *Kapita Selekta Kedokteran Edisi IV Jilid 1*. Jakarta: Medica Aescolapius.
- Wawan dan Deni, (2012). *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha medika
- Widoyono, (2011) *penyakit tropi Epidemiologi, penularan, pencegahan dan pemberantasan* (2nd ed). Jakarta: Erlangga
- Gracia Rismawaty, (2015). *Jurnal Faktor Determinan Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun (Ctps) Pada Masyarakat Di Tanah Kalikedinding*. Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga
- Aulia Radhika, (2020). *Jurnal Hubungan Tindakan Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di RW XI Kelurahan Sidotopo*. Promosi Kesehatan dan Perilaku, Universitas Airlangga
- Suharni, Mia Hermila Sari(2017). *Jurnal Hubungan Perilaku Cuci Tangan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Posyandu Dusun Ngelebeng*

- Tamanan Banguntapan Bantul*. Program Study Pendidikan Jenjang Diploma IV fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 'AISYIAH YOGYAKARTA
- Susi Hartati, Nurazila (2018). *Jurnal Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas*. Akademi Kebidanan Sempena Negeri Pekanbaru
- Martha Meti Kody, Melkisedek Landi(2016). *Jurnal Kesehatan Primer Kebiasaan Mencuci Tangan Dengan Kejadian Diare Pada Anak Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sumba Timur*. Volume.1,Ed.1, Mei 2016
- A Radhika (2020). *Jurnal Hubungan Tindakan Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di RW XI Kel.Sidotopo*. Universitas Airlangga
- An Rosyidah (2019). *Jurnal Hubungan Perilaku Cuci Tangan Terhadap Kejadian Diare Pada Siswa di SDN Ciputat 02*. Universitas Islam Syarif Hidayatullah : Jakarta

