

**ANALISIS PENGGUNAAN MASKER DI MASA PANDEMI  
COVID-19 PADA MAHASISWA KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Keperawatan Jurusan Ilmu Keperawatan pada  
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MIA MAULYDIA**  
**NIM.70300117022**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, yang disusun oleh Mia Maulydia, NIM: 70300117022, mahasiswa Jurusan Keperawatan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 7 Muharam 1443 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.


Gowa, 17 Agustus 2021 M.  
8 Muharam 1443 H.

### DEWAN PENGUJI:


Ketua : Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp. A., M.Kes (.....) 

Sekretaris : Dr. Muh. Anwar Hafid, S.Kep., Ns., M.Kes (.....) 

Munaqisy I : Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes (.....) 

Munaqisy II : Dr. Wahyuddin G, M.Ag (.....) 

Pembimbing I : Dr. Risnah, S.Kep., Ns., M.Kes (.....) 

Pembimbing II : Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes (.....) 

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan



Dr. Syatirah Jalaluddin

NIP: 19800701 200604 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mia Maulydia  
NIM : 70300117022  
Tempat/Tgl. Lahir : Bandar Lampung, 17 Juli 1998  
Jur/Prodi : Keperawatan  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Perum BKP Blok S No 186 Kemiling Permai  
Judul : Analisis Penggunaan Masker di Masa Pandemi  
Covid-19 pada Mahasiswa Keperawatan Universitas  
Islam Negeri Alauddin Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 16 Agustus 2021

Penyusun



Mia Maulydia  
NIM. 70300117022

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya yang senantiasa memberikan ilmu serta limpahan nikmat berupa kesehatan serta kesempatan yang begitu besar yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Analisis Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Keperawatan dari Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang terbaik yang dikirim Allah yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan serta doa kepada penulis yaitu kedua orang tua Ir. Agus Budiharto dan Ir. Hastuti Eryani, demikian pula ucapan terimakasih yang tulus, rasa hormat dan penghargaan, kepada:

1. Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis MA.PhD beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus ini
2. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Dr.dr. Syatirah Jalaludin, Sp.,A., M.Kes, serta para Wakil Dekan dan Staf Akademik yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan terutama dalam pengurusan administrasi
3. Dr. Muhammad Anwar Hafid, S.Kep.,Ns., M.Kes selaku ketua jurusan keperawatan dan Dr. Hasnah, S.SIT., S.Kep.,Ns., M.Kes

selaku sekretaris Jurusan Keperawatan, beserta Staf dan Dosen pengajar yang selalu membagikan ilmunya serta memberikan bantuan, baik dalam proses pengurusan administrasi maupun proses penyusunan skripsi

4. Dr. Risnah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing I dan Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan bimbingan dari awal penulisan skripsi serta telah memberikan motivasi yang membangun penulis hingga bisa ke tahap ini
5. Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes selaku penguji I dan Dr. Wahyuddin G, M.Ag selaku penguji II yang telah ikhlas dan sabar meluangkan waktu dan pikiran juga memberikan kritikan serta saran yang membangun sehingga peneliti dapat menghasilkan karya yang mumpuni
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membimbing dalam mendidik penulis selama pendidikan
7. Kepada teman-teman seperjuangan serta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang sudah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi, oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi serta saran yang memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Masker.....	14
B. Covid-19.....	30
C. Mahasiswa.....	48
D. Teori dan Model Keperawatan Nola J. Pender .....	52
E. Kerangka Teori.....	57
F. Kerangka Konsep.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian.....	60
B. Teknik Pengambilan Sampel.....	62

C. Pengumpulan Data .....	64
D. Instrumen Penelitian.....	65
E. Validitas dan Reliabilitas .....	66
F. Teknik Analisis Data.....	67
G. Etika Penelitian .....	70
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	72
B. Hasil Penelitian .....	74
C. Pembahasan.....	80
D. Keterbatasan Penelitian.....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	110

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Virus Corona .....	31
Gambar 2 Siklus Hidup <i>Coronavirus</i> .....	33



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional .....	5
Tabel 2 Kajian Pustaka.....	6
Tabel 3 Jenis Masker Kain, Efektifitas dan Kelemahan Penggunaannya dari Beberapa Penelitian .....	17
Tabel 4 Kelebihan dan Kekurangan Jenis Masker .....	20
Tabel 5 Manfaat dan Kekurangan dari Berbagai Jenis Masker dalam Proteksi Virus.....	22
Tabel 6 Skor Penilaian Skala .....	65
Tabel 7 Nomor Soal .....	66
Tabel 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrumen Penggunaan Masker.....	67
Tabel 9 Karakteristik Responden .....	75
Tabel 10 Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker).....	76
Tabel 11 Hambatan Terhadap Perilaku.....	79


## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Teori .....	57
Bagan 2 Kerangka Konsep.....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kuesioner Penelitian .....	110
Lampiran II Izin Menggunakan Kuesioner dari Peneliti Sebelumnya.....	115
Lampiran III Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner .....	116
Lampiran IV Tabulasi Data.....	118
Lampiran V Hasil Penelitian Deskriptif.....	123
Lampiran VI Keterangan Layak Etik.....	145
Lampiran VII Surat Izin Penelitian .....	146
Lampiran VIII Dokumentasi Penelitian.....	147



## ABSTRAK

**Nama : Mia Maulydia**

**NIM : 70300117022**

**Judul : Analisis Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

---

Covid-19 terus mengalami peningkatan kasus positif maupun kematian sehingga setiap individu dianjurkan untuk selalu menggunakan masker, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar, jenis penelitian ini kuantitatif dengan desain deskriptif analitik, sampel berjumlah 154 mahasiswa dengan teknik *proportionate stratified random sampling*, instrumen berupa kuesioner berbentuk *google form*, analisis univariat menggunakan *Ms.Excel* dan *Jamovi*. Hasil penelitian menunjukkan 80,5% mahasiswa keperawatan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, jenis masker yang dominan digunakan yaitu masker medis (75,2%), mahasiswa telah menerapkan beberapa perilaku yang tepat dalam menggunakan masker namun, masih terdapat perilaku yang kurang tepat seperti terkadang mencuci tangan sebelum (60,1%), ketika menyentuh masker (65,4%), ketika memperbaiki masker (58,2%) dan setelah melepas masker (52,3%), terkadang menyentuh masker saat masker terpasang (48,4%), terkadang menurunkan masker ke dagu (55,6%) dan frekuensi penggunaan masker yang lama (4-8 jam: 43,1%, > 8 jam: 24,8%), adapun hambatan yang dialami mahasiswa yang jarang menggunakan masker yaitu dominan dikarenakan kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker (65,5%) dan 0,7% mahasiswa yang tidak menggunakan masker dikarenakan punya tapi malas menggunakan/tidak nyaman sehingga, upaya promosi terkait penggunaan masker secara tepat perlu dilakukan.

**Keywords:** *masker, pandemi, Covid-19.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

*Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* telah menarik perhatian dunia sejak Desember 2019 (Saadata dkk, 2020) dan dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 (WHO, 2020a). Covid-19 yang diyakini berasal dari Wuhan Cina, kini telah menyebar ke lebih dari 200 negara (Forouzandeh dkk, 2021), setelah ditetapkan sebagai pandemi setiap hari jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia terus meningkat (Scheid dkk, 2020).

Menurut data WHO (2021), pada 27 Januari 2021 jumlah kasus Covid-19 di dunia mencapai 99.864.391 kasus positif, dari angka tersebut 2.149.700 orang meninggal dunia, Indonesia berada diposisi ke-19 kasus Covid-19 tertinggi di dunia serta posisi pertama kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara dengan jumlah kasus positif di Indonesia mencapai 1.024.298 orang, dan meninggal sebanyak 28.855 orang (Kemenkes RI, 2021). Sulawesi Selatan menempati urutan ke-5 kasus tertinggi di Indonesia dengan jumlah kasus positif mencapai 45.919 orang, kasus sembuh 41.210 orang dan meninggal sebanyak 725 orang (Dinkes Sulsel, 2021).

Kasus positif Covid-19 yang semakin meningkat bisa disebabkan karena mudahnya proses penularan penyakit ini (Setyawati, 2020). Menurut Dirjen P2P Kementrian Kesehatan RI (2020b), Covid-19 disebabkan oleh virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Disease-2019 (SARS-CoV-2)* yang ditularkan

antar manusia lewat *droplet* serta kontak erat, kondisi penyebaran Covid-19 ini akan berdampak pada segi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta kesejahteraan masyarakat sehingga, diperlukannya suatu upaya dalam penanggulangan Covid-19.

Upaya penanggulangan Covid-19 dari Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku memfokuskan pada peningkatan kepatuhan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan (Harmadi, 2020) namun, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada 7 sampai 14 September 2020 menunjukkan masih terdapat 17% responden yang yakin ataupun sangat yakin dirinya tidak bakal tertular Covid-19 (BPS, 2020) hal ini bisa berakibat terhadap pengabaian protokol kesehatan 3M dalam upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia (Harmadi, 2020).

Kebijakan mengenai upaya penanggulangan Covid-19 selain di Indonesia pemerintah di seluruh dunia juga mengeluarkan kebijakan yang bermacam-macam, salah-satunya penggunaan masker oleh seluruh masyarakat merupakan upaya yang sudah disepakati di dunia dan dianjurkan sebagai metode dalam membatasi penularan komunitas oleh pembawa asimtomatik maupun prasimtomatik yang dapat menjadi pendorong utama cepatnya penularan Covid-19 (Tri Atmojo dkk, 2020).

Penggunaan masker berdasarkan penelitian di dunia masih memberikan bukti terbatas dalam mengendalikan influenza dan menyoroti potensi masalah seperti kurangnya kepatuhan serta penggunaan masker yang tidak tepat (Longrich & Sheppard, 2020), dalam masa pandemi berdasarkan penelitian di Cina menunjukkan masih terdapat 41,8% responden yang tidak mencuci tangan sebelum menggunakan masker, 58,8% responden menggunakan kembali masker sekali

pakai dan 37,6% responden tidak mengganti masker jika sudah digunakan lebih dari 8 jam (Tan dkk, 2021).

Penelitian Pratiwi (2020), menunjukkan masih terdapat 35,5% masyarakat yang jarang menggunakan masker dan 6,7% tidak menggunakan masker, padahal penggunaan masker ini dapat memproteksi diri dan orang lain dari penularan Covid-19 (Longrich & Sheppard, 2020) yang penularannya dapat berisiko bagi semua orang (Tim Pos Kesehatan KBRI Wahington DC, 2020) berlaku pula untuk mahasiswa, mahasiswa ialah kelompok yang memiliki risiko rendah tertular Covid-19 tetapi, berpotensi tinggi menjadi *carrier* yang menularkan ke orang lain disekitarnya disebabkan umumnya tidak menunjukkan gejala (Budury, 2020).

Mahasiswa keperawatan yang merupakan mahasiswa kesehatan penting untuk memahami dan menyadari perilaku sehat dalam menggunakan masker sebagai tindakan pencegahan Covid-19, hal ini menjadi penting karena perilaku mereka akan menjadi *role model* di masyarakat, mahasiswa perlu melakukan perubahan perilaku agar harapannya bisa memberikan solusi sebagai *agent of change*, yaitu orang-orang yang bertindak sebagai katalis dan pemicu terjadinya suatu perubahan (Rochanah, 2020), penggunaan masker merupakan salah-satu perilaku promosi untuk mencegah penularan Covid-19 hal ini dijelaskan dalam teori Nola J. Pender.

Teori Nola J. Pender tentang model promosi kesehatan tersebut konsisten serta memiliki fokus pada pentingnya promosi serta upaya pencegahan penyakit untuk dilaksanakan agar peningkatan kesehatan individu maupun masyarakat kearah yang lebih baik serta optimal (Risnah & Irwan, 2021), salah-satu bagian faktor yang membentuk perilaku promosi yaitu hambatan terhadap perilaku, sehingga perlu dilihat sejauh mana perilaku mahasiswa dalam menggunakan masker serta hambatan yang dialami mahasiswa dalam menggunakan masker.

Berdasarkan hasil penelitian Alshdefat dkk (2021), terkait praktik pencegahan Covid-19 pada mahasiswa keperawatan menunjukkan meskipun mahasiswa keperawatan menghindari tempat keramaian akan tetapi hanya sedikit yang menjunjung praktik pencegahan yang lebih baik dari penggunaan masker saat keluar rumah yaitu lebih dari setengah populasi (52,1%) mahasiswa keperawatan tidak menggunakan masker, hal ini tentu bertentangan dengan anjuran terkait penggunaan masker di masa pandemi Covid-19.

Hasil observasi pada mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar menunjukkan masih terdapat mahasiswa yang kurang tepat dalam menggunakan masker seperti menurunkan masker ke dagu saat menggunakannya atau menyentuh masker dan tidak mencuci tangan setelahnya sehingga, mahasiswa keperawatan sebagai agen pemberharu dan perubahan penting untuk memahami dan menyadari penggunaan masker yang tepat agar mampu mengajak masyarakat sekitar dalam menggunakan masker di masa pandemi Covid-19.

Beberapa literatur sebelumnya telah meneliti mengenai penggunaan masker namun, belum ada penelitian yang meng-*cover* secara keseluruhan terkait penggunaan masker yang tepat maupun kurang tepat dengan disertai hambatan responden yang jarang ataupun tidak menggunakan masker di masa pandemi Covid-19 sehingga berdasarkan dari uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimanakah penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar?

## C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

**Tabel 1 Definisi Operasional**

No	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Skala Data
1	Penggunaan masker	Penggunaan masker yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan perilaku, cara atau praktik responden dalam menggunakan masker antara lain: penggunaan masker saat keluar rumah, jenis masker, mencuci tangan ketika memakai, ketika memperbaiki/menyentuh masker dan ketika membuka masker, memastikan masker menutupi hidung, mulut dan dagu, memastikan tidak ada celah antar wajah dan masker, kebiasaan menyentuh dan memperbaiki masker, menurunkan masker ke dagu, cara membuka masker, metode pembuangan masker, frekuensi penggunaan masker dan penggunaan kembali masker sekali pakai serta hambatan terhadap perilaku seperti alasan jarang/tidak menggunakan masker	Kuesioner	Ordinal

#### D. Kajian Pustaka

Tabel 2 Kajian Pustaka

No	Sumber	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Gambaran Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat di Kabupaten Muna. Arum Dian Pratiwi. <i>Prosiding Seminar Nasional Problematika Sosial Pandemi Covid-19 “Membangun Optimisme di Tengah Pandemi Covid-19”</i> . (2020).	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan masker wajah di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara.	Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> , populasi penelitian yaitu masyarakat di Kabupaten Muna, sampel penelitian berjumlah 431, instrumen berupa angket yang disebarakan melalui <i>google form</i> , kemudian data dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden di Kabupaten Muna selalu menggunakan masker saat bepergian keluar rumah (57,8%), jarang menggunakan masker (35,5%) dan 6,7% mengaku tidak menggunakan masker, responden yang selalu menggunakan masker saat bepergian ke luar rumah 76,3% menggunakan masker medis, masker kain 22,5% dan masker N95 1,2%, alasan responden jarang menggunakan masker saat berada di luar rumah adalah karena persediaan masker terbatas (51,6%), tidak nyaman (23,5%), kehabisan masker (13,1%), dan merasa tidak perlu menggunakan masker (11,8%), kemudian alasan beberapa responden tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah adalah tidak punya karena mahal (55,2%), tidak punya karena tidak ada yang jual (20,7%), malas pakai (13,8%), tidak butuh masker (6,9%) dan masker tidak ada gunanya (3,4%).	Penelitian sebelumnya difokuskan pada penggunaan masker di masyarakat sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa keperawatan dan dilihat dengan menggunakan teori Nola J. Pender. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya terkait analisis penggunaan masker yang tepat maupun kurang tepat pada responden.
2	Gambaran Pengguna an Masker di	Penelitian ini bertujuan untuk	Menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Grobogan selalu menggunakan masker saat bepergian keluar rumah	Penelitian sebelumnya difokuskan pada penggunaan masker di

	Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat di Kabupaten Grobogan. Sri Untari dan Nurul Kodyah. <i>Journal of TSJKeb.</i> (2020).	mengetahui gambaran penggunaan masker wajah di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.	<i>study</i> , sampel penelitian berjumlah 330 responden, populasi penelitian yaitu masyarakat di Kabupaten Grobogan, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket kemudian data dianalisis menggunakan tabel distribusi frekuensi.	(65,8%), jarang menggunakan masker (29,7%) dan 4,54% responden tidak menggunakan masker saat keluar rumah. reponden yang mengaku selalu menggunakan masker saat keluar rumah sebagian besar menggunakan masker kain (49,30%), masker medis (40,09%) dan masker N95 (10,6%), alasan responden jarang menggunakan masker karena punya tetapi, malas menggunakan/tidak nyaman (72,44 %), tidak punya, karena tidak ada yang jual (16,32 %), tidak butuh masker (8,16%), tidak punya karena mahal (2,04%), masker tidak ada gunanya (1,02%).	masyarakat sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa keperawatan dan dilihat dengan menggunakan teori Nola J. Pender. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya terkait analisis penggunaan masker yang tepat maupun kurang tepat pada responden.
3	Gambaran Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai Tahun 2020. Irfan dan Delfriana. <i>Jurnal Kesehatan Masyarakat.</i> (2021).	Untuk mengetahui gambaran penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai.	Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan <i>cross sectional study</i> dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden menggunakan teknik <i>accidental sampling</i> , instrument yang digunakan adalah kuesioner yang dibagikan melalui <i>google form</i> kemudian data dianalisis menggunakan <i>Microsoft excel</i> .	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kecamatan Binjai utara Kota Bijai dari 75 responden, 53 (70,67%) responden selalu menggunakan masker dan 22 (29,33%) responden jarang menggunakan masker saat keluar rumah, dengan jenis masker yang digunakan 73,58% masker kain, 24,53% masker medis dan 1,89% masker N95, alasan responden menggunakan masker karena takut terpappar virus Corona (60,38%), nyaman menggunakan masker (18,87%) dan menghindari debu (20,75%) adapun alasan responden yang jarang menggunakan masker karena 77,27% merasa tidak nyaman saat bernapas, 18,8% merasa tidak perlu menggunakan masker dan 4,55% memiliki alasan persediaan masker terbatas.	Penelitian sebelumnya difokuskan pada penggunaan masker di masyarakat sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa keperawatan dan dilihat dengan menggunakan teori Nola J. Pender. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya terkait analisis penggunaan masker yang tepat maupun kurang tepat pada responden.
4	<i>How the public used face masks in China during</i>	Untuk mengevaluasi perilaku	Penelitian statistik deskriptif dengan pendekatan <i>survey cross sectional</i> ,	Hasil penelitian menunjukkan (99%) orang memakai masker selama pandemi Covid-19, dengan sebagian besar (73,3%) menunjukkan	Penelitian sebelumnya difokuskan pada penggunaan masker di

<p><i>the coronavirus disease pandemic: A survey study.</i> Min Tan dkk. <i>International Journal of Nursing Studies.</i> (2021).</p>	<p>masyarakat dalam menggunakan masker dalam konteks Covid-19</p>	<p>pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i> peneliti tidak memiliki hipotesis sehingga ukuran sampel tidak diperkirakan, menggunakan instrumen kuesioner untuk orang yang tinggal di Cina, sedangkan mereka yang merupakan penyedia layanan kesehatan tidak dilibatkan, data dianalisis menggunakan SPSS versi 16.0 ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi.</p>	<p>kepatuhan yang baik dalam penggunaan masker wajah. Namun, 41,8% responden jarang membersihkan tangan sebelum memakai masker dan lebih dari setengah (55,3%, 62,1%) yang menyentuh (n = 8108, 79,8%) atau menyesuaikan masker (n = 9356, 92,0%) namun mencuci tangan secara konsisten sesudahnya, saat melepas masker bekas 7,6% responden membuangnya ke tempat sampah tanpa penutup dan 22,5% membuangnya ke tempat sampah apapun yang ada penutupnya ataupun tidak, jenis masker yang digunakan masker medis sekali pakai (93,8%), diikuti oleh respirator N95 (26,2%), dan masker kain (8,5%). Beberapa responden mengenakan beberapa masker secara bersamaan (kadang-kadang 26,5%, seringkali 2,1%, selalu 1,5%), sebanyak 5.981 (58,8%) responden menggunakan kembali masker sekali pakai, (n = 3923, 65,6%) responden menggantung masker bekas di tempat yang berventilasi baik. Lebih dari sepertiga (37,6%) responden tidak mengganti masker jika sudah digunakan lebih dari 8 jam.</p>	<p>masyarakat sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa keperawatan dan dilihat dengan menggunakan teori Nola J. Pender. Teknik sampling dalam penelitian sebelumnya menggunakan <i>convenience sampling</i> sedangkan penelitian ini yaitu <i>proportionet stratified random sampling</i>. Kemudian penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya terkait seberapa sering, jarang atau tidak pernah responden menggunakan masker saat di luar rumah serta alasan responden tidak/jarang menggunakan masker.</p>
<p>5 <i>The Use of Face Mask During the Covid-19 Pandemic in Poland: A Survey Study of 2315 Young Adults.</i> Lukasz Matusiak dkk.</p>	<p>Tujuan penelitian ini untuk menilai penggunaan masker wajah di kalangan dewasa</p>	<p>Menggunakan penelitian survey, instrumen berupa kuesioner dengan <i>google form</i> yang diposting diberbagai grup facebook untuk kaum muda di Polandia, sampel sebanyak 2307 ukuran sampel tersebut mencapai tingkat</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan 60,4% menggunakan masker, responden menggunakan masker wajah dengan jenis masker kain (46,2%), masker bedah (39,2%), respirator (N95 dan FFP) (13,3%), respirator elastomer setengah wajah (0,8%) dan respirator seluruh wajah (0,4%). Perempuan secara signifikan lebih sering (p .0001) menggunakan masker kain; respirator, respirator elastomer setengah wajah dan respirator seluruh wajah lebih</p>	<p>Penelitian sebelumnya difokuskan pada penggunaan masker di kaum muda Polandia sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan dilihat dengan</p>

<i>Dermatologic Therapy.</i> (2020).	muda selama pandemi virus saat ini.	kepercayaan 95 % usia rata-rata kelompok 18-27 tahun, uji chi-square digunakan untuk menentukan perbedaan statistik antara kelompok yang diteliti.	sering digunakan oleh laki-laki ( $p < .0001$ , $p = .001$ dan $p = .001$ , masing-masing). 23,9% responden menggunakan kembali masker sekali pakai selain itu, 73,6% responden menyatakan dekontaminasi masker; namun, prosedurnya tidak sesuai. Paparan instruksi penggunaan masker adalah prediktor terkuat dari kepatuhan yang baik ( <i>odds ratio</i> = 4,13, 95%, <i>confidential interval</i> = 3,60-4,75, $p = 0,000$ ).	menggunakan teori Nola J. Pender, penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya terkait seberapa sering, jarang atau tidak pernah menggunakan masker saat di luar rumah serta alasannya.
6 <i>Public Utilization of Face Masks in Brazil During Covid-19 Pandemic Outbreak: Temporal Trend Analysis.</i> Femanda Maria Vieira Pereira-Avila dkk. <i>Research Square.</i> (2020).	Untuk menganalisis perubahan frekuensi penggunaan masker oleh masyarakat selama masa pandemi.	Penelitian ini menggunakan desain <i>cross sectional survey</i> yang dilakukan oleh orang dewasa ( $> 18$ tahun) di Brazil, populasi negara ini sekitar 250 juta dengan jumlah orang dewasa tahun 2019 sebanyak 159.095.000, teknik pengambilan sampel menggunakan <i>convenience sampling</i> , jumlah sampel 11.556, data dianalisis secara deskriptif, dan uji chi-square digunakan untuk memverifikasi tingkat hubungan antar variabel.	Hasil penelitian menunjukkan penggunaan masker dalam kategori “sering” dan “selalu” sebanyak 71% (masing-masing 39,4% dan 31,6%). Analisis trend temporal menunjukkan dua priode (bulan) trend untuk semua kategori. Kategori “tidak pernah”, “jarang” dan “kadang-kadang” menurun dipriode pertama dan stabil dipriode kedua. Sebaliknya, kategori “sering” dan “selalu” menunjukkan trend meningkat. Seperti kategori lainnya, kategori “sering” telah stabil dipriode kedua, namun kategori “selalu” masih menunjukkan peningkatan pada priode kedua. Hasil analisis asosiasi menunjukkan penurunan penggunaan masker pada jenis kelamin perempuan, tingkat pendidikan pascasarjana, usia diatas 35 tahun, dan yang berpenghasilan lebih dari 7 kali UMK, namun penggunaan masker meningkat dikalangan anak muda dan pada responden dengan tingkat pendidikan sarjana.	Peneliti sebelumnya berfokus pada masyarakat usia dewasa di Brazil, sedangkan penelitian ini pada mahasiswa keperawatan dan dilihat dengan menggunakan teori Nola J. Pender, teknik sampling dalam penelitian sebelumnya menggunakan <i>convenience sampling</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan <i>proportionate stratified random sampling</i> , penelitian ini melengkapi terkait analisis alasan mahasiswa yang jarang/tidak menggunakan masker dan penggunaan masker yang tepat maupun kurang tepat pada responden.

<p>7 <i>The Use of Facemasks During the Covid-19 Pandemic by the Brazilian Popultation.</i> Paula Cotrin dkk. <i>Journal of Multidisciplinarily Healthcare.</i> (2020).</p>	<p>Untuk mengevaluasi penggunaan masker oleh penduduk Brazil selama pandemi Covid-19</p>	<p>Studi <i>cross-sectional</i> ini melibatkan 1.277 responden, perhitungan ukuran sampel tidak dilakukan, instrumen berupa kuesioner yang dibagikan melalui survei terbuka berbasis web pada penduduk Brazil, penelitian menggunakan statistik deskriptif dengan persentase dan tanggapan dianalisis dengan <i>chi-square</i> dan <i>independen t-test</i></p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 1277 menjawab kuesioner dan hampir semua responden (99,1%) melaporkan menggunakan masker, dan 34,2% menggunakan hanya karena wajib, 65,8% selalu memakai masker meskipun tidak wajib dan 50,4% percaya penggunaan masker secara efektif mencegah infeksi Covid-19, masker kain paling banyak digunakan (49,5%) dan 43,1% menggunakan masker sekali pakai. Hampir semua responden menggunakan masker untuk pergi ke tempat keramaian dan tempat umum, 67,3% merasa terganggu dengan penggunaan masker dan alasan ketidaknyamanan yang paling banyak adalah merasa terjebak dan lemas (58,9%).</p>	<p>Penelitian sebelumnya difokuskan pada penggunaan masker di penduduk Brazil sedangkan penelitian ini difokuskan pada mahasiswa keperawatan dan dilihat dengan menggunakan teori Nola J. Pender. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya terkait analisis penggunaan masker yang tepat maupun kurang tepat pada responden.</p>
---	--	---	---	---

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan Pratiwi (2020), di Kabupaten Muna menunjukkan 57,8% masyarakat selalu menggunakan masker, 35,5% jarang menggunakan masker dan 6,7% tidak menggunakan masker saat keluar rumah, penelitian ini juga memaparkan persentase jenis masker yang digunakan, alasan jarang menggunakan masker (persediaan masker terbatas, tidak nyaman, kehabisan masker, merasa tidak perlu menggunakan masker), serta alasan tidak menggunakan masker (tidak punya karena mahal, tidak punya karena tidak ada yang jual, malas pakai, tidak butuh masker, masker tidak ada gunanya).

Penelitian lain yang dilakukan Untari & Kodiyah (2020), di Kabupaten Grobogan menunjukkan 65,8% masyarakat selalu menggunakan masker saat bepergian keluar rumah, 29,7% jarang menggunakan masker dan 4,54% responden tidak menggunakan masker, kemudian penelitian ini juga menjelaskan persentase jenis masker yang digunakan (masker medis, masker kain ataupun masker N95), alasan responden jarang menggunakan masker (punya tetapi, malas menggunakan/tidak nyaman, tidak punya, karena tidak ada yang jual, tidak butuh masker, tidak punya karena mahal, dan masker tidak ada gunanya).

Penelitian Irfan & Delfriana (2021), di Kelurahan Cengkeh Turi menunjukkan 70,67% responden selalu menggunakan masker dan 29,33% jarang menggunakan masker saat keluar rumah, jenis masker yang digunakan 73,58% masker kain, 24,53% masker medis dan 1,89% masker N95, alasan menggunakan masker 60,38% karena takut terpapar Covid-19, 18,87% nyaman menggunakan masker dan 20,75% menghindari debu, alasan jarang menggunakan masker karena 77,27% merasa tidak nyaman saat bernapas, 18,8% merasa tidak perlu menggunakan masker dan 4,55% memiliki alasan persediaan masker terbatas.

Penelitian Tan dkk (2021), di Cina menunjukkan 99% orang memakai masker selama pandemi Covid-19, penelitian ini juga menilai persentase jenis

masker yang digunakan (masker kain, medis, N95), kebiasaan menggunakan masker (mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan masker, memastikan masker menutupi mulut, hidung dan dagu, menyentuh dan menyesuaikan masker saat menggunakannya, menurunkan masker ke dagu), metode pembuangan masker (tempat sampah tertutup, tanpa penutup, tempat sampah apapun), frekuensi penggantian masker, dan penggunaan masker kembali.

Berdasarkan penelitian (Matusiak dkk (2020), di Polandia diperoleh hasil berupa 60,4% menggunakan masker, penelitian ini juga menilai persentase jenis masker yang digunakan (masker bedah, kain, respirator (N95 + FFP), respirator elastometri setengah wajah, dan respirator seluruh wajah), frekuensi penggunaan masker, penggunaan masker sekali pakai dan penggunaan masker yang sesuai prosedur (dekontaminasi masker).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Avelia dkk (2020), menunjukkan hasil persentase penggunaan masker dalam kategori “sering” dan “selalu” sebanyak 71% (masing-masing 39,4% dan 31,6%) pada orang dewasa di Brazil. Adapun penelitian Cotrin dkk (2020), menunjukkan 99,1% penduduk Brazil menggunakan masker di masa pandemi Covid-19 penelitian ini juga melihat persentase alasan menggunakan masker, kepercayaan masker dapat efektif mencegah Covid-19, jenis masker yang digunakan, penggunaan masker di fasilitas umum serta alasan ketidaknyamanan penggunaan masker.

## ***E. Tujuan Penelitian***

### **1. Tujuan Umum**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## 2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis karakteristik responden dalam menggunakan masker pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- b. Menganalisis penerapan perilaku promosi (penggunaan masker) pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- c. Menganalisis hambatan terhadap perilaku dalam menggunakan masker pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## **F. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi peneliti dan peneliti selanjutnya

Pengalaman praktis yang dikaji selama proses penelitian diharapkan dapat menambah wawasan peneliti terkait penggunaan masker pada mahasiswa keperawatan selama masa pandemi Covid-19, serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan analisa yang dapat mengubah perilaku serta pola pikir yang lebih baik dalam penggunaan masker di masyarakat dan meningkatkan kepedulian terhadap upaya dalam penanggulangan Covid-19.

### 3. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi institusi dalam penggunaan masker selama masa pandemi khususnya pada mahasiswa keperawatan agar menjadi masukan bagi peningkatan pemahaman mahasiswa dalam upaya penanggulangan Covid-19.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. *Masker*

##### 1. Definisi

Berdasarkan buku Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker (2020), masker didefinisikan sebagai salah-satu Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung serta wajah dari patogen yang ditularkan lewat *droplet*, udara (*airborne*) maupun percikan cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Menurut Wibowo (2016), masker merupakan pelindung pernapasan yang dipakai untuk melindungi individu dari hirupan zat berbahaya atau kontaminan yang ada di udara, masker tidak dimaksudkan untuk menghilangkan penyakit akan tetapi, untuk melindungi pemakainya secara memadai.

Masker medis pertama kali berasal dari seorang ahli bedah Polandia bernama Jan Mikulicz Radecki pada tahun 1897 kemudian tahun berikutnya asistennya menerbitkan bagaimana masker dapat mengurangi penyebaran tetesan dari mulut pengguna, masker ini terdiri dari satu lapis kain kasa untuk menutupi mulut. Pada tahun 1899, Fluge mengembangkan masker dimana mulutnya ditutupi oleh kain kasa gulung, tercatat pada tahun 1898 bahwa peningkatan lapisan kain kasa bisa meningkatkan kualitas perlindungan masker (O'Dowd dkk, 2020).

Penggunaan “pelindung mulut” ini kemudian dikembangkan tahun 1905 untuk mencegah tuberculosis dengan menghentikan tetesan sputum, tahun 1930 dibuat persayatan khusus untuk masker: (1) berbiaya murah dan mudah dicuci, (2) nyaman dan menutupi mulut serta hidung, (3) material masker tidak membiarkan perpindahan organisme. Masker sekali pakai kemudian dikembangkan tahun 1960 diikuti oleh masker yang mengandung filter *polypropylene* atau *giber glass*.

Perubahan masker sekali pakai ini menjadi lebih baik pada tahun 1970 saat itu 75% masker yang digunakan adalah masker sekali pakai (O'Dowd dkk, 2020).

Masker yang terbuat dari *polypropylene* bersifat elektrostatis yang meningkatkan penangkapan partikel, muatan elektrostatis mencegah partikel keluar dan menariknya ke permukaan serat, seperti lapisan besi yang ditarik ke magnet, ruang antara serat masker pada skala mikro jauh lebih besar dari ukuran virus, bakteri dan *aerosol* pernapasan, sehingga masker tidak dapat memblokir partikel pada skala nano, oleh sebab itu muatan elektrostatis pada serat berperan penting dalam mencegah partikel virus dengan diameter 100 nm dan *aerosol* yang mengandung virus atau bakteri (D. Wang dkk, 2020).

## 2. Jenis Masker

### a. Masker kain

Masker kain adalah masker yang paling umum digunakan oleh masyarakat (Tri Atmojo dkk, 2020) masker ini bisa digunakan untuk mencegah penularan penyakit, efektifitas penyaringan masker kain meningkat seiring jumlah lapisan masker dan kerapatan tenun kain yang digunakan, masker kain dapat dicuci dan digunakan kembali berulang kali, bahan yang digunakan masker kain dapat berupa katun, *scraft* dan lain-lain (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Hal yang diperhatikan dalam membeli atau membuat masker kain yaitu: (1) jangan memakai masker 1 lapisan, (2) komposisi masker kain yang disarankan WHO terdiri dari 3 lapisan (lapisan dalam dari bahan yang dapat menyerap seperti kapas, lapisan tengah bukan dari bahan tenunan misalnya *polypropylene*, serta lapisan luar dari bahan yang tidak menyerap misalnya campuran *polyester* atau *polyester*) (WHO, 2020c). Masker kain multilayer dibuat dari kain tahan air

dengan jumlah serat benang yang banyak serta lebih halus (Putri, 2020) sehingga masker kain jenis *buff* dan *scuba* tidak disarankan (Tri Atmojo dkk, 2020).

Efektifitas filtrasi dari masker kain secara umum lebih rendah dari pada masker bedah (medis) dan respirator akan tetapi, efektifitas masker kain mungkin memberikan perlindungan yang lebih bermakna bila dibuat dengan baik dan digunakan secara benar (Putri, 2020), masker kain dapat digunakan untuk:

1) Masyarakat sehat

Ketika berada di tempat umum serta fasilitas lainnya, masker kain dapat digunakan dengan tetap menjaga jarak 1-2 meter, apabila masyarakat melakukan aktivitas yang tergolong berbahaya seperti menangani jenazah Covid-19 dan sebagainya maka masker kain tidak disarankan (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

2) Tenaga medis

Masker kain tidak disarankan sebagai APD bila tingkat keparahan tinggi karena kurang lebih 40-90% partikel bisa menembus masker kain untuk tenaga medis (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020) namun, masker kain tiga lapis dapat menyaring udara dan menangkal virus hingga 70% (Yudhastuti, 2020). Masker kain digunakan sebagai pilihan terakhir apabila tidak terdapat masker bedah atau masker N95 sehingga masker kain idealnya digunakan bersamaan dengan pelindung wajah yang dapat menutupi bagian depan dan sisi wajah (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Masker kain dapat dicuci menggunakan deterjen dan sebaiknya digunakan selama 4 jam untuk mencegah kontaminasi oleh mikroorganisme lain seperti bakteri karena masker kain yang lembab dengan temperature rata-rata 27<sup>0</sup>C dan kelembaban relatif 75% lebih disukai oleh mikroorganisme termasuk bakteri,

virus, atau jamur (Yudhastuti, 2020), jenis dari masker kain, efektifitas serta kelemahan dari penggunaannya dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3 Jenis Masker Kain, Efektifitas dan Kelemahan Penggunaannya dari Beberapa Penelitian**

Jenis	Efektifitas	Kelemahan
Masker kain dengan <i>coverage</i> rendah (Rodriguez-Palacios, 2020)	Perlindungan sedang	Masker dengan lapisan tunggal hanya efektif kurangi jumlah <i>droplet</i> saat dipakai dengan jarak < 30 cm
Masker kain dengan <i>coverage</i> tinggi (Ngonghala, 2020), (Rodriguez, 2020)	Perlindungan tinggi: saat dipakai sebagai lapisan ganda, masker kain ini sama efektifnya dengan masker medis/bedah yaitu mengurangi <i>disperse droplet</i> sampai jarak < 10 cm	-
Masker yang terbuat dari sutra, katun, katun campuran, linen, syal, sarung bantal, sarung bantal anti mikroba, bahan kain serbet (Davies, 2013)	Perlindungan sedang	Bahan apa pun bisa jadi penghalang fisik bagi virus, jika masker tidak menutup mulut serta hidung, atau <i>aerosol</i> infeksius melewatinya dengan bebas, maka masker tidak memberikan manfaat.
Masker yang terbuat dari <i>High-Efficiency Particulate Arrestance</i> (HEPA) kantong pembersih yang bisa dicuci, katun, wol tebal, kain tebal, katun selimut, kaus kaki lipat, kerajinan kain <i>felt</i> , <i>denim</i> , nilon 100%, <i>jersey</i> katun <i>mesh</i> , <i>fusible interface</i> , <i>lycra</i> , serta kain kemeja (O'Kelly, 2020)	Perlindungan tinggi: Beberapa gabungan kain berhasil dalam menangkal partikel <i>ultrafine</i> yang sama apabila dibandingkan dengan masker N95 serta masker bedah.	-

(Putri, 2020)

b. Masker *surgical* (bedah)

Masker bedah berbahan *non woven* (tidak dijahit), *loose-fitting* serta sekali pakai guna menciptakan penghalang fisik antara mulut dan hidung agar pengguna terhindar dari kontaminan potensial di lingkungan terdekat sehingga efektif

memblokir percikan (*droplet*) maupun tetesan dalam partikel besar (Kementerian Kesehatan RI, 2020c).

Masker bedah terdiri dari tiga lapisan yaitu lapisan luar tanpa anyaman dan kedap air, lapisan dalam sebagai lapisan filter densitas tinggi serta lapisan dalam yang langsung mengenai kulit berfungsi untuk penyerap cairan berukuran besar ketika pengguna masker batuk ataupun bersin, lapisan filter pada masker bedah efektif untuk menyaring *droplet* yang keluar dari pengguna masker ketika batuk maupun bersin akan tetapi, bukan merupakan *barrier* proteksi pernapasan karena tidak dapat melindungi pengguna masker dari terhirupnya partikel *airbone* berukuran lebih kecil (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Masker bedah dapat menahan *droplet* berukuran 0,52 sampai 2 mikron (Sutaryo dkk, 2020) dan memiliki efektifitas filtrasi 10 sampai 95% (Yudhastuti, 2020). Masker ini dapat disarankan untuk masyarakat yang memiliki gejala flu atau influenza seperti bersin, batuk, hidung berair, sakit tenggorokan atau demam dan dapat digunakan oleh tenaga medis dalam fasilitas pelayanan kesehatan (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), pada awal pandemi WHO membatasi penggunaan masker disaat tertentu seperti berikut:

- 1) Gunakan masker jika kondisi sakit, atau hanya perlu dipakai ketika merawat orang yang diduga terkena Covid-19
- 2) Menggunakan masker bila batuk dan bersin, penggunaan masker akan efektif jika digunakan bersama dengan cuci tangan yang rutin pakai air dan sabun atau alkohol
- 3) Pengguna masker harus mengetahui cara menggunakan masker dan membuangnya dengan tepat (Sutaryo dkk, 2020).

Kebijakan WHO berubah pada akhir Maret 2020 dan merekomendasikan semua harus memakai masker saat beraktivitas di luar rumah (Sutaryo dkk, 2020), individu yang tidak dapat mentolerir masker harus menerapkan etika batuk yaitu menutupi batuk atau bersin dengan menyeka hidung menggunakan tisu atau jika tisu tidak tersedia tutup mulut dan hidung dengan siku, buang tisu bekas ditempat sampah dan segera cuci tangan menggunakan sabun, bahkan saat memakai masker orang yang sakit harus selalu menjaga jarak 2 meter dari orang lain (Region of Peel, 2020).

c. Masker N95

Masker N95 adalah kelompok masker *Filtering Facepiece Respirator* (FFR) *disposable* yang memiliki keunggulan melindungi dari paparan cairan *droplet* hingga *aerosol*, masker ini mempunyai *face seal fit* ketat yang menunjang terhindar dari *aerosol* jika *seal fit* terpasang dengan benar (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Masker ini melindungi dari partikel berukuran 0,1 mikron dan memiliki efektifitas hingga 95% (Yudhastuti, 2020). Berdasarkan penelitian masker N95 dikombinasikan dengan mencuci tangan dan desinfeksi 100% efektif mencegah infeksi Covid-19 (X. Wang dkk, 2020).

Masker FFR yang sepadan dengan N95 antara lain FFP2 (EN 149-2001, Eropa), DS (JMHLW-Notification 2014, 2018, Jepang), KN95 (GB2626-2006, Cina), KF94 (KMOEL-2017-64, Korea), P2 (AS/NZA 1716: 2012, Australia/New Zealand). Kelompok masker ini disarankan bagi tenaga kesehatan karena harus kontak erat dengan kasus tingkat infeksius yang tinggi, masker ini idelnya digunakan sekali pakai namun, jika terbatas dapat digunakan kembali akan tetapi, tingkat filtrasinya menurun, maka masker N95 bisa dilapisi dengan masker bedah di bagaian luarnya (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Masker N95 kemudian bisa dilepas dengan tidak menyentuh bagian dalam masker dan disimpan dalam kantong kertas selama 3 sampai 4 hari sebelum dapat digunakan kembali, masker yang sepadan dengan N95 dan sesuai standar WHO dapat dipakai selama 8 jam serta dapat dibuka tutup sebanyak 5 kali dan tidak bisa dipakai kembali apabila pengguna masker N95 telah melaksanakan tindakan yang menimbulkan *aerosol* (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

d. *Reusable Facepiece Respirator*

Jenis masker ini memiliki efektifitas filter yang lebih tinggi dari pada masker N95 walaupun tergantung filter yang dipakai (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), masker yang menutupi hampir seluruh permukaan wajah ini memiliki efektifitas hingga 99% (Yudhastuti, 2020), masker ini dapat menyaring hingga dalam bentuk gas, sehingga direkomendasikan untuk pekerja yang mempunyai tingkat risiko tinggi terkontaminasi gas-gas berbahaya.

Masker jenis ini dapat dipakai berkali-kali apabila *face seal* tidak rusak, masker *Reusable Facepiece Respirator* harus dibersihkan menggunakan disinfektan secara tepat sebelum dipakai kembali (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020), selain jenis masker di atas masih terdapat masker jenis N100 dan P95 (Yudhastuti, 2020) adapun kelebihan dan kekurangan dari berbagai jenis masker dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 4 Kelebihan dan Kekurangan Jenis Masker**

Aspek	Jenis Masker			
	Masker kain	Masker Bedah (3 Ply)	Masker N95 (ekuivalen*)	<i>Reusable Facepiece Respirator</i>
				
Melindungi dari <i>droplet</i> besar	Ya	Ya	Ya	Ya
Melindungi dari <i>aerosol</i> /partikel	Tidak	Tidak	Ya	Ya

<i>airborne</i>				
Mencegah keluarnya <i>droplet</i> besar dari bersin/batuk pengguna masker	Ya	Ya	Ya	Ya
Mencegah keluarnya <i>droplet</i> kecil dari bersin/batuk pengguna masker	Tidak	Ya	Ya	Ya
Efektifitas filtrasi	3 mikron: 10-60%	0,1 mikron: 30- <95%	0,1 mikron: $\geq$ 95%	0,1 mikron: $\geq$ 99%
<i>Face seal fit</i>	Longgar	Longgar	Ketat	Ketat
Dapat dipakai ulang	Ya**	Tidak	Tidak***	Ya****
Keharusan memeriksa <i>face seal fit</i>	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Tidak terdapat kebocoran	Tidak	Tidak	Ya****	Ya*****

(Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020)

Keterangan:

\*Masker *filtering Facepiece Respirator* (FFR) ekuivalen N95 (NIOSH-42CFR84, Amerika):

- 1) KN95 (GB2626-2006, Cina)
- 2) FFP (EN 149-2001, Eropa)
- 3) P2 (AS/NZA 1716:2012, Australia/New Zealand)
- 4) DS (JMHLW-Notification 2014, 2018, Jepang)
- 5) KF94 (KMOEL-2017-64, Korea)

\*\*Dicuci menggunakan sabun atau deterjen sampai bersih

\*\*\*Idealnya tidak dipakai ulang, namun dengan persediaan masker N95 yang sedikit, dapat dipakai kembali dengan catatan semakin sering dipakai ulang maka kemampuan filtrasinya akan menurun. Bila akan memakai metode pemakaian ulang, bisa dengan memiliki beberapa masker sehingga masker yang telah dipakai bisa dikeringkan tanpa terkena sinar *ultraviolet* secara langsung selama 3 sampai 4 hari.

\*\*\*\**Facepiece respirator* dapat dipakai kembali setelah dibersihkan dengan disinfektan secara tepat

\*\*\*\*\*Tidak terdapat kebocoran dari masker N95 dan *Facepiece respirator* bila digunakan dengan benar.

Selain kelebihan dan kekurangan dari jenis masker yang dijelaskan di atas terdapat pula manfaat maupun kekurangan dari berbagai jenis masker yang digunakan dalam proteksi virus menurut WHO (2020c), dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5 Manfaat dan Kekurangan dari Berbagai Jenis Masker dalam Proteksi Virus**

Jenis Masker	Fitur	Manfaat Proteksi	Kekurangan
Masker kain	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemasangan longgar, biasanya berbahan kapas atau <i>polyester</i></li> <li>2) Dapat dilapisi dengan kertas saring (sangat disarankan di masa pandemi)</li> <li>3) Untuk dipakai bagi masyarakat umum</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dapat dibuat sendiri dicuci dan dipakai ulang</li> <li>2) Bisa mencegah limbah masker bedah/medis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak memberikan perlindungan yang memadai dari <i>aerosol</i></li> </ol>
Masker bedah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bentuk tergolong sedikit longgar</li> <li>2) Diutamakan bagi tenaga kesehatan</li> <li>3) Individu dengan gejala Covid-19 maupun yang dicurigai</li> <li>4) Individu yang merawat pasien Covid-19 maupun yang dicurigai</li> <li>5) Individu yang berusia lebih dari 60 tahun keatas serta memiliki risiko tinggi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Lebih murah dan mudah didapatkan</li> <li>2) Proteksi hingga 90%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih ada kemungkinan terjadi kebocoran udara</li> <li>2) Sekali pakai</li> </ol>
Masker N95 respirator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Desain pas tergolong ketat (tingkat filtrasi <math>\geq 95\%</math>)</li> <li>2) Dipakai oleh tenaga kesehatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Perlindungan yang lebih tinggi dari <i>aerosol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membutuhkan uji kesesuaian secara teratur serta memeriksa segel masker</li> <li>2) Persediaan</li> </ol>

			3) Harga lebih mahal dibandingkan masker medis
<i>Powered Air-Purifying Respirators</i>	1) Tutup kepala bisa disesuaikan dengan batrai 2) Dilengkapi dengan <i>blower</i> bertenaga untuk filtrasi udara 3) Dilengkapi dengan prosedur <i>aerosol</i> generasi (AGP)	1) Perlindungan lebih tinggi dari N95 2) Tidak perlu uji kesesuaian dengan bentuk serta ukuran wajah 3) Tidak sesak karena aliran udara lancar 4) Bukan sekali pakai 5) Lebih nyaman	1) Harga mahal dan ketersediaan terbatas 2) Biaya tinggi dan perawatan yang sulit.

(Sumber: WHO, 2020; Tirupathi, 2020 dalam Tri Atmojo dkk, 2020)

### 3. Fungsi Masker

Masker filtrasi memiliki beberapa fungsi serta filter yang dipakai untuk melindungi dari terpapar gas berbahaya, partikel maupun *aerosol*. Tipe masker yang dipakai menurut *3M Occupational Health and Environmental Safety Division* (2010) dalam Wibowo (2016) antara lain:

#### a. *N-series filter*

Masker tipe ini memiliki keterbatasan untuk *aerosol* yang bebas minyak, masker ini bisa digunakan untuk partikulat padat maupun cair, masker ini memiliki dua jenis yaitu N95 dimana masker tersebut bisa memfilter partikel sekitar 95% dengan 0.3  $\mu\text{m}$  NaCl *aerosol*, sedangkan masker N100 paling sedikit dapat menyaring 99,97% partikel berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  NaCl *aerosol*.

#### b. *R-series filter*

Masker tipe ini merupakan suatu masker berfilter untuk mengurangi setiap partikel bahaya yang berbasis *aerosol* minyak yang bisa membahayakan tubuh, masker ini hanya bisa dipakai untuk 8 jam, masker ini memiliki jenis yaitu R95 yang bisa memfilter 95% *aerosol* minyak berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  (*Diocetyl Phthalate*) DOP *aerosol*.

### c. *P-series filter*

Masker tipe ini merupakan suatu masker berfilter untuk mengurangi partikel apapun termasuk cairan atau *aerosol* yang berbasis minyak, masker ini memiliki jenis P95 yang bisa memfilter 95% *aerosol* minyak berukuran 0.3  $\mu\text{m}$  (*Diocetyl Phthalate*) DOP *aerosol*, sedangkan jenis P100 memiliki *catridge* yang bisa memfilter 99,97% *aerosol* minyak ukuran 0.3  $\mu\text{m}$  (*Diocetyl Phthalate*) DOP *aerosol*, NIOSH mengharuskan masker tipe *P-series* ini tidak lebih dari 40 jam digunakan atau pemakaian selama 30 hari.

## 4. Cara Menggunakan Masker

Menggunakan masker merupakan salah-satu tindakan keperawatan yaitu menutup hidung serta mulut sebagai tindakan kewaspadaan untuk kurangi penyebaran mikroorganisme lewat *droplet* ataupun *airbone*, terutama saat merawat pasien yang diisolasi maupun untuk membantu prosedur steril dan mempersiapkan alat steril bagi area steril (Zahroh dkk, 2019).

Penggunaan masker merupakan bagian dari langkah pencegahan penyebaran penyakit-penyakit virus saluran pernapasan tertentu termasuk Covid-19 (WHO, 2020c), masker digunakan sebagai pelindung orang yang sehat ataupun untuk kontrol sumber bagi orang yang terinfeksi dalam mencegah penularan penyakit, pemakaian masker bisa menurunkan penyebaran Covid-19 dari penderita simptomatik ataupun asimtomatik (Wijaya dkk, 2020), terdapat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penggunaan masker yaitu dijelaskan dalam QS al-Baqarah ayat 195:

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (QS al-Baqarah/2: 195) (Kementrian Agama RI, 2014).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah Al-Baqarah ayat 195 menunjukkan kata *ihsan* memiliki makna perintah untuk melakukan suatu aktifitas positif, bagaikan kamu melihat Allah SWT atau paling tidak selalu merasa dilihat serta diawasi oleh Allah SWT (Shihab, 2002), masker merupakan salah satu upaya pencegahan Covid-19 maka apabila membiarkan diri dengan tidak menggunakan masker artinya membiarkan diri tertular virus, membiarkan diri tertular sama dengan membiarkan diri jatuh kedalam kemudaratan, ayat tersebut bersifat preventif dengan melakukan sesuatu yang bisa mencegah dirimu untuk tidak jatuh kedalam kebinasaan, lakukan sesuatu agar dirimu dapat mencegah Covid-19 salah-satu anjuran dalam protokol kesehatan yaitu dengan memakai masker.

Ayat Al-Quran tersebut juga dikuatkan dengan adanya hadis *shahih* dalam Kitab *Shahih* Muslim, karya monumental dari Imam Muslim pada hadis nomor 3758, dalam hal menggunakan masker setiap saat, terutama saat ke luar rumah. Hadis tersebut tidak secara langsung menyebut masker tetapi, terdapat perintah untuk melakukan beberapa tindakan yang substansinya adalah untuk menutupi benda-benda agar tidak tertular wabah penyakit (Lidwa Pusaka; Arifin dkk, 2020) Rasulullah SAW bersabda:

غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

Artinya:

Tutuplah bejana-bejana, dan ikatlah tempat-tempat minuman, karena di suatu malam pada setiap tahunnya akan ada wabah penyakit (berbahaya) yang akan jatuh ke dalam bejana dan ketempat-tempat air yang tidak tertutup (HR Muslim, 3758).

An-Nawawi menerangkan bahwa para ulama menyampaikan hikmah dari anjuran ini yaitu menjaganya dari setan dikarenakan setan tidak membuka tutup serta tidak membuka ikatan penutup kantong air minum, melindungi dari penyakit yang turun di malam hari, menjaganya dari kotoran serta menjaga dari serangga

atau binatang yang bisa hinggap di air tersebut kemudian seseorang meminumnya sedang ia tidak tahu maka akan membahayakannya (Ulfa, 2014).

Kaitan hadis ini dengan penggunaan masker yaitu mempunyai tujuan akhir yang sama dengan menutup bejana, yaitu agar fisik tidak terpapar virus melalui hidung maupun mulut yang keduanya merupakan alat pernapasan bagi manusia, bejana air perlu ditutup agar virus tidak masuk ke dalam air yang pada akhirnya dapat menyerang manusia yang menggunakan air tersebut, dengan demikian memakai masker di masa pandemi Covid-19 bernilai ibadah sepanjang diniatkan untuk melaksanakan perintah ajaran Islam yang terdapat dalam hadis *shahih* tersebut untuk melindungi diri agar tidak terpapar Covid-19 (Arifin dkk, 2020). Hadis maupun ayat Al-Quran lainnya yang berkaitan dengan menggunakan masker yaitu terkait kebersihan dikarenakan penggunaan masker perlu dilakukan secara tepat dengan tetap menjaga kebersihannya sebagaimana diterangkan dalam hadis dan Al-Quran:

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya:

Kebersihan itu sebagian dari iman (HR. Muslim)

Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan ia mencintai orang-orang yang suci (bersih, baik dari jasmani maupun rohani) (QS al-Baqarah/2: 222) (Kementrian Agama RI, 2014).

Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa menggunakan masker oleh 75% penduduk efektif menekan penularan virus corona bahkan penggunaan masker kain oleh 80% populasi akan mengurangi 34% sampai 58% penambahan kasus kematian akibat Covid-19 (Eikenberry dkk, 2020), keefektifan masker ini dari permodelan matematis menunjukkan bahwa

penurunan kecil dalam tingkat penularan dapat membuat perbedaan besar dari waktu ke waktu dan berpotensi memperlambat laju pandemi virus (Longrich & Sheppard, 2020) sehingga masker penting untuk mengurangi risiko tertular Covid-19.

Menurut Haischer dkk (2020), kondisi demografis seperti usia, jenis kelamin dan lokasi merupakan faktor penyebab seseorang menggunakan masker dalam mengurangi penyebaran Covid-19, penggunaan masker ini memiliki manfaat paling utama dalam memberikan perlindungan dan pencegahan penyebaran virus dari penderita tanpa gejala atau asimtomatik, bergejala ringan serta pra-pembawa gejala (Leung dkk, 2020), dalam menggunakan masker jenis apapun harus dilakukan dengan benar untuk memastikan keefektifan penggunaan masker (Yudhastuti, 2020). Penggunaan masker yang tepat adalah sebagai berikut:

- a. Sebelum memasang masker, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun (minimal 20 detik) atau pakai cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60%)
- b. Pasang masker menutupi mulut dan hidung serta pastikan tidak terdapat sela antar wajah dan masker
- c. Hindari memegang masker saat digunakan, apabila tersentuh, cuci tangan dengan menggunakan sabun serta air mengalir minimal 20 detik atau gunakan cairan pembersih tangan (minimal alkohol 60 %)
- d. Ganti masker yang lembab atau basah dengan masker baru, masker medis hanya digunakan untuk satu kali pakai
- e. Untuk membuka masker: lepas dari belakang, jangan menyentuh bagian depan masker, untuk masker satu kali pakai, segera buang ke tempat sampah tertutup ataupun kantong plastik. Jika masker kain, segera cuci dengan deterjen (Sekar Wijaya dkk, 2020).

WHO (2020c), mengeluarkan anjuran terkait penggunaan masker dalam konteks Covid-19 diantaranya sebagai berikut:

- a. Mencuci tangan dengan alkohol atau sabun dan air sebelum menggunakan masker
- b. Pasang masker dengan hati-hati serta pastikan masker menutupi mulut dan hidung, dan tidak ada celah antara wajah dengan masker
- c. Hindari menyentuh masker disaat menggunakannya, jika tidak sengaja tersentuh, cuci tangan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau gunakan air dan sabun
- d. Ganti masker jika masker lembab dengan masker baru yang bersih dan kering, jangan memakai kembali masker satu kali pakai, buang masker satu kali pakai setelah digunakan serta segera buang masker sehabis masker dilepas
- e. Untuk melepas masker gunakan metode yang tepat yaitu jangan memegang bagian depan masker melainkan lepas ikatan masker dari belakang, jangan sentuh mata ataupun mulut setelah melepaskan masker, buang masker ataupun simpan masker di kantong yang dapat ditutup rapat hingga masker dapat dicuci atau dibersihkan, setelah itu segera mencuci tangan
- f. Seluruh masker harus diganti bila basah ataupun nampak kotor
- g. Masker nonmedis harus sering dicuci serta ditangani dengan hati-hati supaya tidak mengontaminasi beberapa barang lain.

Menurut Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (2020), penggunaan masker sekali pakai yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*
- b. Bagian berwarna terletak di depan
- c. Jangan menyentuh area depan dan dalam masker
- d. Pastikan masker menutup dengan rapat mulut, hidung serta dagu

- e. Ganti masker bila lembab/basah, maksimal pemakaian masker yaitu 4 jam (Harmadi, 2020).

Selanjutnya dalam membuang masker sekali pakai yang benar adalah sebagai berikut:

- a. Cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*
- b. Lepaskan masker dari belakang
- c. Jangan memegang area depan masker
- d. Gunting dan buang masker sekali pakai (Harmadi, 2020).

Mencuci masker kain dengan benar yaitu sebagai berikut:

- a. Mencuci masker memakai deterjen dan air panas
- b. Bilas masker dengan air bersih, kemudian keringkan di bawah sinar matahari
- c. Setrika masker dengan suhu yang disesuaikan dari bahan dasar kain
- d. Kemudian masker siap untuk digunakan kembali (Harmadi, 2020).

Ketika menggunakan masker kadar oksigen yang masuk ke dalam tubuh tidak berkurang, maka ketika memakai masker harus rileks agar lebih nyaman dan jika tidak nyaman, gunakan masker dengan bahan kain berbeda. Menurunkan masker di bawah dagu rentan membuat virus yang menempel di bagian luar masker pindah ke wajah, lebih baik lepas masker dengan cara memegang talinya, letakkan di kantung tertutup (*pouch*) dengan posisi terlipat dua sehingga sisi dalam masker tetap bersih, segera memakai masker kembali apabila hendak berbincang-bincang atau setelah selesai makan di tempat umum (Putra, 2020).

Menurut Putra (2020), beberapa hal yang perlu dihindari jika menggunakan masker yaitu:

- a. Hindari menggunakan masker kain bila rusak
- b. Hindari menggunakan masker kain bila longgar
- c. Jangan menggunakan masker kain di bawah dagu

- d. Jangan melepas masker kain ketika berada dengan orang lain dalam jarak kurang dari 1 meter
- e. Hindari menggunakan masker yang membuat kesulitan dalam bernapas
- f. Tidak berbagi pemakaian masker kain dengan orang lain
- g. Dalam kondisi jaga jarak, usahakan untuk makan di meja sendiri serta duduk berjauhan
- h. Masker tidak boleh digunakan pada bayi dibawah 2 tahun atau individu yang tidak sadar yang tidak dapat melepaskan masker sendiri (Desai & Aronoff, 2020).

## **B. Covid-19**

### **1. Definisi**

Covid-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *coronavirus* jenis baru yang disebut dengan *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang termasuk virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen, penyakit pernapasan akut ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Provinsi Hubei Cina dan langsung menyebar luas pada akhir tahun 2019 (PDPI, 2020). Covid-19 merupakan nama yang diberikan oleh kepala WHO Tendros Adhanom Ghebresyesus di Jenewa pada 11 Februari 2020 yang merupakan akronim dari *coronavirus disease 2019* (Naziman & Novianti, 2020).


### **2. Etiologi**

Penyebab Covid-19 adalah virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang tergolong dalam *family coronavirus*, terdapat empat struktur protein utama dalam *coronavirus* yaitu protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (spike) dan protein E (selubung). Virus corona tergolong ordo *nidovirales*, keluarga *coronaviridae*, virus ini bisa

menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Sub-famili *coronavirus* digolongkan kedalam 4 genus:  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ , dan  $\delta$ . Ada 6 jenis virus corona sebelumnya yang menginfeksi manusia, yaitu SARS-CoV (*betacoronavirus*), MERS-CoV (*betacoronavirus*), HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), dan HCoVNL63 (*alphacoronavirus*) (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Kebanyakan virus corona menimbulkan infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) tetapi, *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERSr CoV), *Severe Acute Respiratory Syndrome Associated Coronavirus* (SARSr CoV) serta *Corona Virus 2019* (Covid-19) bisa menimbulkan pneumonia ringan sampai berat, Covid-19 sensitif terhadap sinar UV dan panas, serta bisa dinonaktifkan (secara efektif dengan semua disinfektan kecuali klorheksidin) (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020).



**Gambar 1 Struktur Virus Corona**

(Kementerian Kesehatan RI, 2020a)

Virus corona yang merupakan etiologi Covid-19 termasuk kedalam genus *betacoronavirus*, pada umumnya bentuk virus corona bundar dengan beberapa pleomorfik, dengan diameter 60-140 nm, hasil analisis filogenik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan *coronavirus* yang

menimbulkan wabah SARS pada tahun 2002-2004 yang lalu, yaitu *sarbecocovirus*. Berdasarkan hal ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) memberikan nama penyebab Covid-19 sebagai SARS-CoV-2 (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Virus penyebab Covid-19 belum dipastikan seberapa lama dapat bertahan di atas permukaan akan tetapi, perilaku virus ini serupa dengan jenis-jenis *coronavirus* lainnya. Terdapat kondisi lain yang dapat mempengaruhi virus ini dalam bertahan (misalnya suhu, jenis permukaan, maupun kelembaban lingkungan). Penelitian Doremalen dkk (2020), mengungkapkan bahwa SARS-CoV-2 bisa bertahan selama 72 jam dipermukaan plastik serta *stainless steel*, pada tembaga kurang dari 4 jam dan pada kardus kurang dari 24 jam (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).


### 3. Patofisiologi

Virus corona disebut dengan virus zoonotik atau virus yang ditransmisikan dari hewan ke manusia, hewan yang membawa patogen seperti kelelawar, tikus, unta, musang dan sebagainya merupakan *host* yang umum bagi virus corona, *coronavirus* pada kelelawar adalah sumber utama kejadian SARS dan MERS, namun pada SARS terdapat *host intermediet* yaitu luwak. Secara umum alur virus dari hewan ke manusia dan sebaliknya melalui transmisi kontak, *droplet*, rute feses serta oral, semua orang dapat terinfeksi baik pasien *immunocompromis* maupun populasi normal tergantung dari paparan jumlah virus (PDPI, 2020).

Virus corona hanya dapat memperbanyak diri melalui sel *host*-nya, dan tidak dapat hidup tanpa sel *host*, masuknya virus diawali dengan menempelnya virus ke sel *host* yang diperantarai oleh protein S yang terdapat dipermukaan virus, pada penelitian SARS-CoV protein S berikatan dengan reseptor di sel *host* yaitu enzim *Angiotensin converting enzyme 2* (ACE-2) yang bisa ditemukan di

mukosa oral, nasal, nasofaring, paru, lambung, usus halus, usus besar, timus, kulit, limpa, sumsum tulang, ginjal, hati, otak, sel enterosit usus halus, sel epitel alveolar paru, sel endotel arteri vena, serta sel otot polos (PDPI, 2020).

Ketika berhasil masuk terjadi translasi replikasi gen dari RNA genom virus, dimana replikasi dan transkripsi sintesis virus RNA melalui translasi serta perakitan dari kompleks replikasi virus, dan fase selanjutnya adalah perakitan dan rilis virus yang dapat diamati pada gambar berikut (PDPI, 2020).



**Gambar 2 Siklus Hidup *Coronavirus***

(Sumber: PDPI, 2020: 7)

Setelah terjadi transmisi, virus masuk ke dalam saluran pernapasan atas dan bereplikasi di sel epitel saluran pernapasan atas, kemudian menyebar ke saluran napas bawah, masa inkubasi virus corona sampai muncul penyakit sekitar 3-7 hari (PDPI, 2020), dengan *range* antara 1-14 hari, orang yang terinfeksi bisa langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum onset gejala (presimtomatik) sampai hari ke 14 setelah onset gejala. Berdasarkan penelitian epidemiologi dan virologi menunjukkan Covid-19 ditularkan melalui *droplet* atau partikel berisi air dengan diameter 5-10  $\mu\text{m}$  (Kementerian Kesehatan RI, 2020a).

Penularan terjadi apabila seseorang berdekatan jarak kurang dari 1 meter dengan orang lain yang memiliki gejala pernapasan seperti bersin atau batuk sehingga *droplet* berisiko mengenai mukosa seperti mulut, hidung dan konjungtiva, penularan bisa terjadi pula dari benda atau permukaan yang terkontaminasi *droplet* di sekitar seseorang yang terinfeksi, sehingga penularannya dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang terinfeksi atau kontak tidak langsung dari permukaan yang digunakan seseorang yang terinfeksi (Kementrian Kesehatan RI, 2020b).

#### **4. Manifestasi Klinis**

Menurut Kemkes RI (2020b), manifestasi Covid-19 dapat bersifat ringan dan muncul secara bertahap, beberapa orang yang terinfeksi dapat tidak bergejala, gejala Covid-19 yang paling umum yaitu demam, kelelahan, serta batuk kering, beberapa orang bisa mengalami nyeri dan sakit, pilek, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitis, diare, sakit tenggorokan, hilang indera penciuman dan perasa serta ruam kulit.

Data dari negara-negara yang terdampak diawal pandemi, 40% kasus mengalami gejala ringan, 40% gejala sedang, 15% kasus bergejala parah, dan 5% kasus kritis, pasien bergejala ringan dikabarkan sembuh setelah satu minggu. (Kementrian Kesehatan RI, 2020b), berdasarkan beratnya kasus, klasifikasi Covid-19 antar lain:

##### **a. Tanpa gejala**

Kondisi ini adalah kondisi yang paling ringan dimana pasien tidak ditemukan gejala klinis (Burhan dkk, 2020).

##### **b. Kasus ringan**

Gejala klinisnya ringan serta tidak ada gejala pneumonia yang dilihat dalam pencitraan (Liang, 2020) pasien dengan gejala tanpa pneumonia atau

hipoksia ini memiliki gejala ringan seperti demam, batuk, napas pendek, *fatigue*, anoreksia, myalgia, beberapa orang mengalami gejala seperti nyeri tenggorokan, kongesti hidung, mual, muntah, nyeri kepala, diare, hilangnya pengecapan (ageusia), penghidu (anosmia) sering muncul sebelum dimulai gejala pernapasan (Burhan dkk, 2020).

c. Kasus sedang

Pasien mempunyai gejala seperti demam dan gangguan saluran pernapasan, serta manifestasi pneumonia dapat ditemukan pada pencitraan (Liang, 2020: 23) pada pasien remaja dan dewasa ditemukan gejala klinis pneumonia (seperti demam, sesak, batuk, napas cepat) tetapi, tidak ditemukan gejala pneumonia berat termasuk  $SpO_2 \geq 93\%$  (Burhan dkk, 2020).

Pada anak-anak didapatkan gejala pneumonia tidak berat seperti sulit bernapas, napas cepat, batuk, serta retraksi dinding dada, kriteria napas cepat usia < 2 bulan:  $\geq 60$  kali/menit, usia 2 sampai 11 bulan:  $\geq 50$  kali/menit, usia 1 sampai 5 tahun:  $\geq 40$  kali/menit, usia 5 tahun:  $\geq 30$  kali/menit (Burhan dkk, 2020).

d. Kasus berat

Pasien dewasa yang memenuhi salah-satu kriteria berikut: frekuensi pernapasan  $\geq 30$  kali/menit, tekanan oksigen persial arteri ( $PaO_2$ )/konsentrasi oksigen ( $FiO_2$ )  $\leq 300$  mmHg, saturasi oksigen  $\leq 93\%$  saat posisi istirahat, pasien dengan progresi lesi  $> 50\%$  dalam waktu 24-48 jam dalam pencitraan paru harus ditangani sebagai kasus yang berat (Liang, 2020).

e. Kasus kritis

Kasus dikatakan kritis jika memenuhi salah-satu kriteria berikut: gagal napas atau ARDS dan membutuhkan bantuan ventilasi mekanik, terjadi syok, sepsis, gagal organ yang membutuhkan penanganan serta pemantauan di ICU (Liang, 2020; Burhan dkk, 2020).

## 5. Pemeriksaan Penunjang

Diagnosis Covid-19 ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik serta pemeriksaan penunjang:

### a. Anamnesis

Anamnesis secara komprehensif dapat dilihat dari riwayat kontak erat dengan pasien Covid-19, riwayat perjalanan, riwayat bekerja atau berkunjung di area terjangkit Covid-19 maupun keluhan gejala klinis, pada anamnesis gejala yang ditemukan dapat berupa tiga gejala utama yaitu batuk kering, demam serta sulit bernapas atau sesak (PDPI, 2020).

### b. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dapat ditemukan beberapa kondisi tergantung berat ringannya gejala seperti: tingkat kesadaran (komposmentis dan penurunan kesadaran), tanda vital (tekanan darah normal atau turun, suhu meningkat, frekuensi nadi dan napas meningkat, saturasi oksigen dapat normal atau menurun), bisa ditemukan retraksi otot pernapasan, hasil pemeriksaan fisis paru (secara inspeksi dapat tidak simetris, statis maupun dinamis, redup di area konsolidasi, fremitus raba mengeras, suara napas bronkovesikuler atau bronkial dan ronki) (PDPI, 2020).

### c. Pemeriksaan penunjang

Menurut PDPI (2020), terdapat beberapa pemeriksaan penunjang dalam kasus Covid-10 antara lain:

- 1) Pemeriksaan radiologi (CT scan toraks, USG toraks, foto toraks)
- 2) Bronkoskopi
- 3) Biakan mikroorganisme serta uji kepekaan dari bahan saluran napas (sputum, cairan pleura, bilasan bronkus) serta darah
- 4) Pungsi pleura sesuai keadaan

- 5) Pemeriksaan feses serta urin (dalam investigasi kemungkinan penularan)
- 6) Pemeriksaan kimia darah meliputi darah perifer lengkap (sel darah putih dapat normal atau menurun, hitung jenis limfosit menurun, LED dan CRP dapat meningkat), analisis gas darah, elektrolit, fungsi ginjal, laktat (menjang jika dicurigai sepsis), gula darah sewaktu, prokalsitonin (jika dicurigai bakterialis), fungsi hepar (enzim liver dan otot dapat meningkat), faal hemostasis (PT/APTT, d Dimer), d Dimer bisa meningkat pada kasus parah
- 7) Pemeriksaan spesimen saluran napas atas dengan swab tenggorok dan saluran napas bawah dengan pemeriksaan (sputum, bilasan bronkus, BAL, jika memakai selang endotrakeal dapat berupa aspirat endotrakeal) (PDPI, 2020).

## **6. Penatalaksanaan**

Menurut Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (2020b), terdapat beberapa penatalaksanaan untuk pasien Covid-19, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Terapi suportif dini dan pemantauan
  - 1) Terapi suplementasi oksigen segera pada pasien ISPA berat, distress pernapasan, hipoksemia, maupun syok
  - 2) Gunakan manajemen cairan konservatif pada pasien dengan ISPA berat tanpa syok
  - 3) Berikan antibiotik empiri berdasarkan kemungkinan penyebab
  - 4) Jangan berikan kortikosteroid sistematis secara teratur dalam pengobatan pneumonia disebabkan virus atau ARDS, karena bisa menimbulkan efek samping seperti nekrosis avascular, infeksi oportunistik, infeksi baru bakteri maupun replikasi virus dapat berkepanjangan

- 5) Pahami pasien dengan komorbid agar disesuaikan pengobatan maupun penilaian prognosinya
  - 6) Penatalaksanaan pasien hamil yaitu dengan memberikan terapi suportif dan menyesuaikan dengan fisiologi kehamilan (Kementerian Kesehatan RI, 2020c).
- b. Manajemen ARDS dan gagal napas hipoksemi
- 1) Mengenali gagal napas hipoksemi saat pasien dengan distress pernapasan yang mengalami kegagalan terapi oksigen standar, disebabkan ketidaksesuaian ventilasi-perfusi atau pirau/pintasan dan umumnya memerlukan bantuan ventilasi mekanik
  - 2) Oksigen nasal aliran tinggi atau ventilasi non invasive hanya pada pasien gagal napas hipoksemi tertentu
  - 3) Intubasi endotrakeal harus diberikan dari petugas terlatih maupun berpengalaman dengan memperhatikan kewaspadaan transmisi *airborne*
  - 4) Ventilasi mekanik memakai volume tidal yang rendah (4-8 ml/kg prediksi BB, *predicted body weight*) maupun tekanan pernapasan rendah (tekanan *plateau* < 30 cmH<sub>2</sub>O)
  - 5) Pada pasien ARDS berat diberikan ventilasi dengan *prone position* > 12 jam perhari
  - 6) Pasien ARDS tanpa hipoperfusi jaringan diberikan manajemen cairan konservatif
  - 7) Pasien dengan ARDS sedang atau berat direkomendasikan menggunakan PEEP lebih tinggi dari pada PEEP rendah
  - 8) Pada pasien ARDS sedang hingga berat ( $td_2FiO_2 < 150$ ) tidak direkomendasikan secara teratur menggunakan obat pelumpuh otot

- 9) Pada fasilitas kesehatan yang mempunyai *Expertise in Extra Corporal Life Support*, bisa dipertimbangkan penggunaannya saat menerima rujukan pasien dengan hipoksemi refrakter walaupun telah mendapat *lung protective ventilation*
- 10) Menghindari terputusnya hubungan ventilasi mekanik dengan pasien karena bisa menimbulkan hilangnya PEEP dan atelektasis (Kementerian Kesehatan RI, 2020c).

c. Manajemen syok septik

- 1) Membutuhkan vasopressor dalam mempertahankan  $MAP \geq 65$  mmHg serta kadar laktat serum  $> 2$  mmol/L
- 2) Resusitasi syok septik pada orang dewasa
- 3) Dalam resusitasi jangan gunakan kristaloid hipotonik, kanji maupun gelatin
- 4) Resusitasi cairan bisa menimbulkan kelebihan cairan maupun gagal napas, jika tidak ada respon terhadap pemberian cairan serta muncul gejala kelebihan cairan seperti ronki basah, distensi vena jugularis dan sebagainya maka pemberian cairan dapat dikurangi atau dihentikan
- 5) Vasopresor diberikan saat syok tetap berlangsung walaupun telah diberikan resusitasi cairan yang cukup
- 6) Vasopressor bisa diberikan melalui intravena perifer bila kateter vena sentral tidak ada
- 7) Pertimbangkan pemberian obat inotrope apabila perfusi tetap buruk dan mengalami disfungsi jantung walaupun tekanan darah telah mencapai target MAP dengan resusitasi cairan dan vasopressor (Kementerian Kesehatan RI, 2020c).

#### d. Pencegahan komplikasi

Pencegahan komplikasi dapat dilakukan dengan mengurangi lamanya hari penggunaan ventilasi mekanik invasive, mengurangi terjadinya VAP, tromboemboli vena, infeksi terkait *catheterrelated bloodstream*, kelemahan akibat perawatan ICU, terjadinya ulkus akibat tekanan, stress ulcer serta perdarahan saluran cerna (Kementerian Kesehatan RI, 2020c). Menurut Kementerian Kesehatan RI (2020b) terdapat beberapa protokol tatalaksana Covid-19 di Indonesia yang terbagi kedalam tatalaksana untuk pasien tanpa gejala, pasien dari gejala ringan hingga berat atau kritis yang dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Tanpa gejala

- 1) Isolasi dan pemantauan: isolasi mandiri dirumah atau fasilitas lainnya yang disiapkan selama 10 hari, dipantau melalui telepon oleh petugas Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta kontrol pemantauan klinis setelah 10 hari karantina
- 2) Non-farmakologis: diberikan edukasi, memantau suhu tubuh 2 kali sehari pagi dan malam, gunakan masker dalam rumah, cuci tangan, menjaga jarak, etika batuk, perhatikan ventilasi, udara dan cahaya ruangan, berjemur minimal 10 sampai 15 menit dan sebagainya
- 3) Farmakologi: jika terdapat komorbid disarankan untuk tetap melanjutkan pengobatan rutin, vitamin C, obat-obatan suportif, serta obat yang memiliki sifat antioksidan.

##### b. Gejala ringan

- 1) Isolasi dan pemantauan: isolasi maksimal 10 hari dimulai dari munculnya gejala ditambah 3 hari bebas gejala demam, gangguan pernapasan, petugas FKTP lebih protektif memantau kondisi pasien

- 2) Non farmakologis: diberikan edukasi dan tindakan yang perlu dilakukan sama dengan pasien tanpa gejala
  - 3) Farmakologis: seperti vitamin C, azitromisin 1×500 mg/hari selama 5 hari, salah-satu dari antivirus (seperti Oseltamivir 75 mg/12 jam per oral selama 5 sampai 7 hari, kombinasi lopinavir dan ritonavir 2×400/100mg selama 10 hari, favipiravir 600 mg/12jam per oral selama 5 hari, klorokuin fosfat 500 mg 12 jam per oral selama 5 sampai 7 hari, hidroksiklorokuin 400 mg/24 jam per oral selama 5 sampai 7 hari), pengobatan sesuai gejala, obat suportif, pengobatan penyakit penyerta maupun komplikasi yang ada.
- c. Gejala sedang
- 1) Isolasi dan pemantauan: rujuk dan diisolasi di rumah sakit
  - 2) Nonfarmakologis: istirahat total, terapi cairan dan oksigen, kontrol elektrolit serta asupan kalori adekuat, pemantauan laboratorium darah perifer lengkap
  - 3) Farmakologis: vitamin C, diberikan klorokuin fosfat 500 mg/12 jam oral selama 5 sampai 7 hari atau hidroklorokuin ditambah azitromisin 500 mg/24 jam intravena atau oral untuk 5 sampai 7 hari, atau salah-satu dari obat antivirus, antikoagulen LMWH/UFH, pengobatan sesuai gejala, pengobatan penyakit penyerta maupun komplikasi yang ada.
- d. Gejala berat atau kritis
- 1) Isolasi dan pemantauan: di ruang isolasi rumah sakit rujukan
  - 2) Nonfarmakologis: istirahat total, terapi cairan dan oksigen, kontrol elektrolit serta asupan kalori adekuat, pemantauan laboratorium darah perifer lengkap, pemeriksaan foto thorak serial jika perburukan, monitor gejala (seperti takipnea, asidosis laktat progresif, saturasi oksigen dengan *pulse oximetry*  $\leq 93\%$  di jari,  $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 300$  mmHg, CRP progresif

meningkat, limfopenia progresif), monitor keadaan kritis, dan terapi oksigen

- 3) Farmakologi: vitamin C dan B1, klorokuin fosfat 500 mg/12 jam/oral hari pertama sampai ketiga, selanjutnya 250 mg/12 jam/oral dihari keempat sampai kesepuluh, azitromisin 500 mg/24 jam intravena atau per oral untuk hari kelima sampai ketujuh, azitromisin 500 mg/24 jam intravena atau oral untuk 5 sampai 7 hari, antibiotik pada kasus sepsis, antivirus, deksametason 5 mg/24 jam selama 10 hari, pengobatan komorbid, obat suportif dan tatalaksana syok apabila mengalami syok.

## 7. Komplikasi

Komplikasi utama pasien Covid-19 yaitu ARDS, namun hasil studi Yang dkk dalam Susilo dkk (2020), menyatakan komplikasi tidak terbatas pada ARDS, melainkan juga komplikasi lain seperti disfungsi hati (29%), gagal ginjal akut (29%), jejas kardiak (23%) serta pneumotoraks (2%). Komplikasi lain yang dilaporkan antara lain syok sepsis, rabdomiolisis, koagulasi intravascular diseminata, sampai pneumomediastinum, adapun komplikasi lain seperti:

- a. Pankreas, Liu dkk dalam Susilo dkk (2020), menunjukkan bahwa ekspresi ACE2 di pancreas tinggi serta lebih dominan di sel eksokrin daripada endokrin, hal ini diperkuat pula dari data kejadian pankreatitis yang sudah terbukti secara laboratorium dan radiologis
- b. Miokarditis, dilaporkan sebagai komplikasi terkait meningkatnya myoglobin, troponin jantung serta *n-terminal brain natriuretic peptide* (Susilo dkk, 2020)
- c. Kerusakan hati, meningkatnya transaminase serta bilirubin banyak ditemukan, dan lebih sering pada kasus berat. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kerusakan hati antara lain akibat Covid-19, penggunaan obat hepatotoksik,

ventilasi mekanik yang menimbulkan kongesti hati disebabkan peningkatan paru (Susilo dkk, 2020).

## 8. Prognosis

Prognosis dipengaruhi oleh banyak faktor, penelitian Yang X dalam Susilo dkk (2020), menunjukkan tingkat angka kematian atau mortalitas pasien Covid-19 berat mencapai 38% dengan median lama perawatan ICU hingga meninggal sebanyak tujuh hari. Meningkatnya kasus dengan cepat membuat beban rumah sakit ikut meningkat, hal ini menambah laju mortalitas di fasilitas tersebut, studi lain mengatakan perbaikan eosinophil pada pasien yang mulanya eosinophil rendah diperkirakan menjadi prediktor kesembuhan (Susilo dkk, 2020).

## 9. Pencegahan

Virus corona menular melalui kontak dekat, lingkungan, benda yang terkontaminasi akibat partikel *airborne* (partikel berisi air dengan diameter  $< 5 \mu\text{m}$ ) maupun *droplet* (partikel berisi air dengan diameter  $> 5 \mu\text{m}$ ), produksi *droplet* dari saluran pernapasan diantaranya yaitu batuk, bersin, ataupun bicara, sehingga perlu dilakukan pencegahan dalam transmisi virus (PDPI, 2020).

Indonesia memerlukan percepatan penanganan Covid-19 dengan tahap-tahap yang tepat, fokus, cepat, terpadu maupun sinergis antar kementerian, lembaga dan pemerintah daerah, berlandaskan pertimbangan tersebut, Presiden RI menetapkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Cina sendiri dalam penanganan Covid-19 menerapkan pelacakan dan manajemen kontak erat dengan institusi terkait yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan dekat seseorang yang terdiagnosis Covid-19, seseorang yang kontak erat dengan penderita harus mengisolasi diri selama 14

hari dari kontak terakhir, jika harus meninggalkan rumah diwajibkan untuk memakai masker medis. Kemenkes mengadopsi pelacakan kontak erat yang diterapkan dengan 6 langkah, yaitu:

- a. Mengidentifikasi kontak dengan pendekatan *tracking*, pengidentifikasian dilakukan *tracking* di rumah, tempat kerja, dan sebagainya yang orang tersebut kunjungi
- b. Pendataan kontak, mengumpulkan tim baik dari petugas kesehatan, kader maupun relawan untuk memonitor kondisi kesehatan, dan memastikan tidak mempunyai penyakit komorbid, menerangkan prosedur mentoring, mengenali gejala, tindakan obsevasi rumah serta penggunaan APD
- c. Tata laksana kontak, dengan memberikan penjelasan terkait seluruh kegiatan tatalaksana kontak serta memberikan edukasi maupun informasi yang benar pada masyarakat
- d. Pemantauan, dengan melakukan komunikasi, koordinasi serta evaluasi setiap hari dalam memantau kemajuan dan pengambilan keputusan lapangan
- e. Pencatatan dan pelaporan terhadap pemantauan kontak erat dilakukan setiap hari oleh petugas surveilans Dinas Kesehatan setempat secara berjenjang (Tim Kerja Kementerian Dalam Negeri, 2020).

Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Bidang Perubahan Perilaku memfokuskan pada peningkatan kepatuhan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dalam mencegah penyebaran Covid-19 (Harmadi, 2020), pemantauan terhadap aturan yang dibuat pemerintah tersebut bisa menjaga kemaslahatan nyawa rakyat (Rahman & Zaluki, 2020). Adapun langkah-langkah dalam memproteksi diri dari wabah Covid-19 dalam pandangan Islam antara lain:

a. Menjauhkan diri dari wabah, berdasarkan hadis *shahih* yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari nomor 5287:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dia berkata; telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit dia berkata; saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata; saya mendengar Usamah bin Zaid bercerita kepada Sa'd dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata; "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara [Sa'd] tidak mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata; "Benar." (HR Bukhori, 5287).

Pendapat Al-Khalil *thaa'uun* adalah wabah, penulis kitab *An-Nihayah* berkata, *thaa'uun* merupakan penyakit yang menimpa secara luas akibat udara yang tidak baik, sehingga merusak kondisi tubuh, sedangkan menurut Ad-Dawudi *thaa'uun* merupakan benjolan kecil yang keluar dari lapisan kulit dari setiap bagian dalam tubuh namun, yang benar yaitu wabah, Iyadh mengatakan makna asal *thaa'uun* adalah nanah yang keluar dari tubuh, adapun wabah merupakan penyakit secara umum (Asqalani, 2011).

Hadis ini dapat dipahami bahwa *ṭā'ūn* semacam penyakit kulit yang mematikan sedangkan *wabā'* lebih mengarah pada penyakit yang menyerang masyarakat di suatu daerah, jika dilihat dalam konteks pandemi Covid-19 saat ini, bila dikaitkan dengan istilah *wabā'* dan *ṭā'ūn*, maka yang lebih sesuai adalah dengan menyebutnya sebagai *wabā'* (wabah) (Zulfikar, 2020), hadis ini penting untuk diteladani, karena menjauhkan diri dari wabah adalah tindakan pencegahan terhadap Covid-19 yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Islam juga melarang orang yang sakit untuk bercampur dengan yang sehat sebagaimana kebijakan untuk menerapkan isolasi diri serta karantina dalam

pengecahan penularan Covid-19, tokoh Islam seperti Ibnu Sina merupakan dokter yang pertama mengemukakan metode karantina dalam pencegahan penyakit infeksi, Ibnu Sina telah meletakkan dasar metode karantina dengan tujuan menekan transmisi wabah penyakit (Taufikurrahman, 2020) larangan untuk mencampur yang sakit dengan yang sehat ini tercantum dalam beberapa hadis sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُوردَنَّ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِحِّحٍ

Artinya:

Nabi SAW bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لَا يُوردُ الْمُمرِضُ عَلَى الْمُصِحِّحِ

Artinya:

Seperti diceritakan Abu Hurairah, Rasulullah SAW mengatakan, “Seseorang yang memiliki unta sakit jangan sampai membiarkan unta tersebut makan dan minum bersama unta yang sehat” (HR Ibnu Majah).

#### b. Menjaga imunitas tubuh

Tubuh manusia memiliki sistem imun yang berfungsi melindungi tubuh dari penyakit, salah-satu kondisi yang dapat menurunkan imunitas tubuh yaitu cemas atau panik, di masa pandemi Covid-19 kecemasan hadir dalam berbagai bentuk seperti ketakutan akibat kematian, takut terinfeksi virus corona dan sebagainya, sehingga sebagai umat muslim perlu untuk menumbuhkan rasa sakinah dalam diri yang berarti merasa tenang serta damai karena dekat dengan Allah dan menjadikan Allah tempat bergantung (Jarnawi, 2020) sebagaimana firman Allah dalam QS Ar-Ra'd: 28

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi tenang (QS Ar-Ra'd: 28) (Kementerian Agama RI, 2014).

Berdasarkan tafsir Kemenag dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang mendapat tuntunan dari Allah yaitu orang yang beriman dan hatinya menjadi tenang karena senantiasa mengingat Allah, dengan mengingat Allah hati

menjadi tenang serta jiwa menjadi tenang, tidak gelisah, takut maupun khawatir, mereka melaksanakan suatu hal yang baik serta merasa bahagia dengan kebijakan yang dilakukannya (Departemen Agama RI, 2010).

c. Memohon perlindungan kepada Allah SWT

Ajaran islam telah menganjurkan setiap umat agar selalu beribadah kepada Allah dengan berdoa, anjuran berdoa terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran serta hadis Nabi, setiap berdoa disertai keyakinan, ikhlas dan tulus, pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT (Zulfikar, 2020), sebagaimana dalam QS Al-Mu'min ayat 60:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahnya:

Dan tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku niscaya akan Ku kabulkan bagimu (QS al-Mu'min/40: 60) (Kementrian Agama RI, 2014).

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir ayat ini merupakan sebagian dari karunia serta kemurahan Allah SWT yang menganjurkan hamba-hambanya untuk meminta kepada-Nya dan Allah menjamin akan memperkenankan permintaan hambanya, seperti apa yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri, bahwa orang yang paling dicintai Allah diantara hambanya adalah orang yang selalu meminta kepada-Nya dan banyak meminta kepada-Nya, serta yang paling dimurkai oleh Allah diantara hambanya adalah orang yang tidak pernah meminta kepada-Nya, padahal tiada seorang pun yang bersifat demikian selain Engkau ya Tuhanku, demikianlah menurut apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Hatim (Muhammad, 2008).

d. Tawakal

Tawakal merupakan penyandaran hati sejujurnya maupun sepenuhnya pada Allah SWT dalam mengambil kemaslahatan (*al-mashlahah*) serta menolak bahaya atau kemadharatan (*al-dharuurah*) baik dalam urusan dunia ataupun

akhirat, dalam menghadapi pandemi Covid-19 umat Islam harus bertawakal pada Allah, bukan hanya bertumpu pada usaha-usaha lahiriah yang dilakukan (Lidwa Pusaka; Arifin dkk, 2020) sebagaimana dijelaskan pada hadis berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقْتُمْ كَمَا يُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَأَبُو تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيُّ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَالِكٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Sa'id Al Kindi telah menceritakan kepada kami Ibnu Al Mubarak dari Haiwah bin Syuraih dari Bakr bin 'Amru dari 'Abdullah bin Hubairah dari Abu Tamim Al Jaisyani dari Umar bin Al Khaththab berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa salam bersabda: "Andai saja kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya, niscaya kalian diberi rizki seperti rizkinya burung, pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh." Berkata Abu Isa: Hadis ini hasan *shahih*, kami hanya mengetahuinya melalui jalur sanad ini dan nama Abu Tamim Al Jaisyani adalah 'Abdullah bin Malik (HR At-Tarmidzi, 2266).

Menurut Abu Isa hadis tersebut kualitasnya hasan *shahih*, menggambarkan betapa tingginya nilai tawakal serta manfaatnya dan mengisyaratkan untuk selalu bertawakal, apabila bertawakal kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, maka Allah akan memberikan rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang pergi pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali di sore hari dalam keadaan kenyang (Lidwa Pusaka; Arifin dkk, 2020).

## C. Mahasiswa

### 1. Definisi

Mahasiswa merupakan individu yang tengah dalam proses menggali ilmu atau belajar serta terdaftar sedang melaksanakan pendidikan di salah-satu wujud perguruan tinggi yang terdiri dari politeknik, akademik, institut, sekolah tinggi serta universitas (Hartaji, 2012), mahasiswa dikelompokkan pada tahap perkembangan usia 18- 25 tahun, usia tersebut dapat dikategorikan pada masa

remaja akhir hingga dewasa awal dan jika dilihat dari aspek perkembangan, tugas perkembangan diusia tersebut adalah pemantapan pendirian hidup (Yusuf, 2012).

Mahasiswa memiliki karakteristik secara umum yaitu keperibadian yang mulai stabil, karena gejala-gejala yang ada dalam perasaan sudah berkurang, mahasiswa cenderung matang dalam berfikir serta menguatkan terhadap sesuatu yang diraihnya, sehingga mahasiswa mempunyai pandangan yang realistis terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya, kemudian mahasiswa cenderung akan lebih dekat dengan teman sebayanya karena saling berdiskusi serta memberi dukungan, hal ini bisa disebabkan karena sebagian besar mahasiswa juga berada jauh dari orang tua atau keluarganya (Siswoyo, 2007 dalam Anif, 2018).

## 2. Peran

Menurut Cahyono (2019), terdapat 4 peran utama mahasiswa yang merupakan harapan masyarakat yaitu:

- a. *Agent of Change* atau berperan sebagai agen perubahan, keadaan bangsa kali ini jauh dari keadaan ideal karena banyaknya penyakit-penyakit masyarakat mulai dari pejabat atas hingga bawah sehingga, mahasiswa perlu melakukan perubahan karena perubahan itu harga mutlak yang pasti akan terjadi, sebagai *agent of change* mahasiswa bukan hanya menjadi penggerak akan tetapi perlu menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut dengan tetap berpikir kritis.
- b. *Social Control*, mahasiswa dapat menjadi contoh dalam masyarakat dengan bertumpuan pada tingkat pendidikannya, pengetahuannya, norma-norma yang ada disekitarnya serta pola berpikir, dalam peran ini mahasiswa bukan hanya menjadi pengamat melainkan juga dituntut menjadi pelaku dalam masyarakat, akan tetapi ada pula mahasiswa pada kenyataannya hanya condong mendalami ilmu-ilmu teori di perkuliahannya dan sedikit yang berelasi dengan

masyarakat dan ada pula mahasiswa yang mengambil langkah pendekatan dengan masyarakat lewat kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat.

- c. *Iron stock*, yaitu harapannya mahasiswa dapat menjadi individu yang tangguh yang mempunyai kapasitas serta akhlak yang baik yang kelak dapat menggantikan generasi-generasi sebelumnya, mahasiswa tidak cukup apabila hanya menjadi akademisi intelektual yang duduk saja mendengarkan dosen di ruangan akan tetapi, perlu memperbanyak pengetahuan dari aspek keprofesian maupun kemasyarakatan
- d. *Moral Force*, mahasiswa diharapkan memiliki akhlak yang mulia dan berperan sebagai teladan di masyarakat dikarenakan semua perilaku mahasiswa akan diperhatikan serta dinilai oleh masyarakat.

Mahasiswa selaku agen perubahan sosial dituntut untuk selalu menunjukkan perannya di kehidupan nyata, adapun menurut Siallagan (2011), terdapat 3 peranan utama dan esensial mahasiswa yaitu intelektual, sosial serta moral:

- a. Peran intelektual, mahasiswa sebagai individu yang intelek, cerdas serta teliti harus dapat melaksanakan kehidupannya secara seimbang sebagai seseorang mahasiswa, anak maupun harapan masyarakat
- b. Peran sosial, mahasiswa sebagai individu pembawa perubahan harus selalu berpikir kritis, sinergi serta bertindak nyata dan terangkai dengan ketulusan serta keikhlasan untuk menjadi penyampai aspirasi, seorang pelopor dan pelayan masyarakat.
- c. Peran moral, mahasiswa sebagai individu yang berada di kampus dan dikenal bebas berdiskusi, berekspresi, berspekulasi, beraksi serta beorasi harus bisa menjunjung perilaku yang bermoral disetiap tindakannya tanpa terkontaminasi maupun terpengaruh oleh keadaan lingkungan.

### 3. Tugas dan Kewajiban

Menurut Siallagan (2011), mahasiswa memiliki tugas utama yaitu belajar misalnya dalam membuat tugas, membuat makalah, membaca buku, presentasi, menghadiri seminar, berdiskusi serta kegiatan lainnya yang bernuansa kekampusan, disamping hal tersebut terdapat tugas lainnya yang lebih menyentuh makna dari mahasiswa yaitu sebagai agen perubahan serta pengontrol sosial, tugas tersebut menjadikan mahasiswa sebagai harapan bangsa dengan menjadi individu yang selalu mencari solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi, adapun kewajiban mahasiswa yaitu:

- a. Menjunjung ilmu pengetahuan, teknologi serta kesenian
- b. Beriman serta berbudi pekerti mulia
- c. Belajar yang tekun dan bersungguh-sungguh agar mencapai prestasi tinggi
- d. Mematuhi aturan dan keputusan yang berlaku di jurusan, fakultas maupun universitas
- e. Memelihara nama baik perguruan tinggi
- f. Menjaga sarana prasarana, ketertiban, kebersihan serta keamanan lingkungan perguruan tinggi
- g. Terlibat pada kegiatan kemahasiswaan
- h. Memiliki tanggung jawab untuk biaya pelaksanaan pendidikan kecuali bagi yang dibebaskan
- i. Melindungi kampus dari aktivitas politik praktis
- j. Menghormati sopan santun, etika dan adat istiadat
- k. Berpakaian sopan dan rapih serta menggunakan almamater dikegiatan kemahasiswaan

#### **D. Teori dan Model Keperawatan Nola J. Pender**

##### **1. Model Konsep dan Teori Nola J. Pender**

Model Konsep dan Teori Nola J. Pender dilatarbelakangi dengan adanya suatu bentuk pergeseran paradigma, yang mana pergeseran paradigma tersebut terjadi didalam suatu bentuk pemberian layanan kesehatan dengan memprioritaskan pada paradigma kesehatan serta keperawatan yang lebih holistik, teori ini melihat suatu penyakit serta berbagai gejala yang menyebabkan penyakit, bukanlah menjadi fokus pelayanan kesehatan saja, perubahan paradigma ini yang menjadikan perawat sebagai posisi kunci didalam berbagai peran serta fungsinya dalam memberikan pelayanan kesehatan, hampir seluruh lapisan dalam bidang layanan kesehatan melakukan pelayanan promosi serta preventif, dengan adanya upaya promotif dan preventif yang dilakukan serta diupayakan oleh perawat maka lahirlah teori “*Health Promotion Model*” dari Nola J. Pender (Risnah & Irwan, 2021).

Pender telah mengidentifikasi bahwa promosi kesehatan sebagai tujuan di abad ke-21, seperti upaya mencegah penyakit yang menjadi tugas penting di abad ke-20, model ini menerangkan interaksi antara perawat dengan klien sembari memperhatikan peran lingkungan dalam promosi kesehatan, Pender berpendapat pada lingkungan sosial, politik serta personal di masanya untuk menjelaskan tugas keperawatan dalam mengantarkan pelayanan promosi kesehatan pada orang-orang disegala rentang usia, model tersebut mengangkat pemikiran terkait peluang-peluang di waktu yang akan datang serta mempengaruhi pemakaian teknologi seperti catatan kesehatan elektronik sebagai sarana dalam mencapai pencegahan serta promosi kesehatan (Alligood, 2012 dalam Risnah & Irwan, 2021).

Penerapan perilaku promosi kesehatan dalam teori Pender merupakan hasil tindakan yang terintegrasi di dalam pola hidup sehat yang terserap diseluruh aspek kehidupan dengan pencapaian perwujudan kesehatan yang positif seperti kesejahteraan yang optimal, pemenuhan personal serta hidup produktif contohnya seperti memakan makanan bergizi, rutin berolahraga, istirahat yang cukup, mengatasi tekanan, membangun hubungan yang cukup dan sebagainya (Dedi, 2019; Alligood, 2011).

*Health Promotion Model* adalah sebuah teori yang telah mengkombinasikan dua teori yaitu Teori Nilai Harapan (*Expectancy Value*) serta teori Kognitif Sosial (*Social Cognitive*), teori Nola J. Pender mengenai model promosi kesehatan tersebut konsisten serta memiliki fokus pada pentingnya promosi serta upaya pencegahan untuk dilaksanakan agar peningkatan kesehatan klien maupun masyarakat kearah yang lebih baik serta optimal, dua teori komponen terbentuknya Teori Model Promosi Kesehatan dijelaskan sebagai berikut (Widyawati, 2012 dalam Risnah & Irwan, 2021):

a. Teori Nilai Harapan (*Expectancy Value Theory*)

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku sehat individu dan klien secara pribadi memiliki sifat rasional maupun ekonomis, secara rasional individu atau klien akan melakukan suatu tindakan sebagaimana mestinya didalam proses pencapaian apa yang diinginkan oleh individu serta mempunyai kecenderungan bakal mempertahankan sewaktu keinginan tersebut sudah tercapai yakni dengan cara meningkatkan hasil yang hendak dicapai yang dikatakan sebagai suatu nilai personal yang positif, peningkatan didasari dari adanya ketersediaan informasi untuk mencapai hasil yang diinginkan, individu tidak akan melaksanakan suatu tindakan yang tidak bermanfaat serta tidak bernilai bagi dirinya, individu tidak akan melaksanakan kegiatan walaupun tindakan tersebut menarik bagi dirinya

apabila dirasakan tidak mungkin kegiatan tersebut akan dicapai olehnya (Asmadi, 2009 dalam Risnah & Irwan, 2021).

b. Teori Kognitif Sosial

Teori kognitif sosial cenderung dikatakan sebagai model interaksi antara individu dengan lingkungan, individu lain yang menyertakan perilaku sebagai sesuatu hal yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain, didalam teori ini tiap individu perlu memiliki pengetahuan serta kemampuan yang lebih dalam membina hubungan dengan lingkungan disekitarnya dalam mendukung proses adaptif sehingga, hal tersebut bisa membentuk pencegahan serta promosi kesehatan yang dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjangkit penyakit (Aziz, 2009 dalam Risnah & Irwan, 2021).

**2. Asumsi Model Promosi Kesehatan**

- a. Manusia berupaya menciptakan keadaan dari kehidupan melalui dengan mengekspresikan kesehatan mereka yang unik
- b. Manusia menghargai pertumbuhan sebagai suatu hal positif serta mencoba menggapai keseimbangan antara perubahan dan stabilitas
- c. Individu dalam segala kompleksitas biopsikososial mereka berinteraksi dengan lingkungan yang diubah secara terus menerus
- d. Manusia mempunyai kapasitas untuk merefleksikan kesadarannya, termasuk penilaian terhadap kapasitas diri sendiri
- e. Individu berupaya untuk secara aktif mengatur tingkah laku dirinya sendiri.
- f. Professional kesehatan adalah bagian dari interpersonal lingkungan yang memberi pengaruh pada manusia disemua rentang usia

- g. Konfigurasi ulang orang dan lingkungan yang digagas sendiri oleh pola interaktif sangat utama untuk perubahan lingkungan (Kozier dkk, 2021 dalam Risnah & Irwan, 2021).

### **3. Proposisi Model Promosi Kesehatan**

- a. Perilaku sebelumnya serta karakteristik yang diturunkan dan diperoleh memengaruhi kepercayaan dan perilaku promosi kesehatan
- b. Seseorang melakukan perubahan dalam berperilaku dan mengharapkan profit yang bernilai bagi dirinya
- c. Hambatan yang dialami dapat membatasi komitmen dalam bertindak, aktual tingkah laku serta mediator perilaku
- d. Persepsi kompetensi dalam melakukan perilaku yang diberikan meningkatkan potensi komitmen dalam bertindak
- e. Pemanfaatan diri yang tertinggi akan memperoleh sedikit rintangan dalam perilaku kesehatan spesifik
- f. Pengaruh positif atas perilaku dari pemanfaatan diri yang pada gilirannya dapat memberikan peningkatan pengaruh positif
- g. Saat emosi atau pengaruh positif dihubungkan dengan perilaku kemungkinan tindakan serta komitmen ditingkatkan
- h. Ketika model perilaku menarik, terjadi perilaku yang diharapkan dan bisa mendukung perilaku yang telah ada sehingga individu lebih senang melaksanakan promosi kesehatan
- i. Teman sebaya, keluarga serta penyedia layanan kesehatan sebagai sumber yang utama dari pengaruh interpersonal dan dapat menambah maupun mengurangi komitmen untuk terlibat dalam perilaku promosi kesehatan

- j. Pengaruh situasional di lingkungan eksternal bisa meningkatkan maupun mengurangi komitmen dalam perilaku promosi kesehatan
- k. Semakin tinggi komitmen dalam rencana spesifik tindakan perilaku promosi kesehatan lebih mungkin harus dikuatkan dari waktu ke waktu
- l. Komitemen dalam rencana kegiatan mungkin kurang menentukan perilaku yang diharapkan saat seseorang memiliki kontrol yang sedikit serta tidak tersedia kebutuhan yang diinginkan
- m. Komitmen dalam rencana tindakan lebih kecil kemungkinannya untuk memperoleh perilaku yang diharapkan saat tindakan lain lebih menarik serta lebih disenangi dibandingkan perilaku yang diharapkan
- n. Individu bisa memodifikasi kognisi, memengaruhi interpersonal serta lingkungan fisik yang memotivasi dalam melakukan tindakan kesehatan (Risnah & Irwan, 2021)

Asumsi utama dalam teori Nola J. Pender berfokus pada unsur-unsur paradigma yang digambarkan sebagai berikut:

1) Manusia

Manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh dan berusaha mewujudkan sebuah negara yang optimum dari aktualisasi diri dengan memakai karakter bawaan serta eksistensial untuk beradaptasi dengan lingkungan serta memperoleh keseimbangan (Sakraida, 2014 dalam Risnah & Irwan, 2021) petunjuk tersebut sementara menuntun seseorang menuju negara yang sejahtera sepanjang rangkaian melalui jalur yang paling resistensi

## 2) Lingkungan

Lingkungan diartikan sebagai pengaruh interpersonal serta situasional, bukan kekuatan statis, lingkungan mengarah pada kondisi fisik, interpersonal serta ekonomi di mana seseorang hidup, kualitas lingkungan bergantung dari ketersediaan makanan, tidak adanya zat beracun dan sebagainya

## 3) Sehat


Kesehatan dipandang sebagai kondisi makhluk yang beragam dalam tingkat sepanjang nomina dengan dipengaruhi oleh pengubah internal serta eksternal, kesehatan diartikan sebagai aktualisasi kemampuan manusia yang melekat serta dipengaruhi oleh perilaku yang mengarah pada tujuan, kompeten dalam perawatan diri dan hubungan yang memuaskan dengan orang lain dalam menjaga keutuhan struktur serta harmoni (McCullagh, 2013 dalam Risnah & Irwan, 2021)

## 4) Perawat

Perawat memikul peranan penting dalam memberikan informasi yang lengkap serta akurat pada klien untuk mempromosikan *self-efficacy*, yang dibikin lebih efektif apabila kepercayaan praktisi dirasakan dalam keterampilannya sendiri atau pengetahuan yang luas, tujuan pokok perawat ialah untuk menolong orang serta bisa merawat diri sendiri (Risnah & Irwan, 2021)

## **E. Kerangka Teori**

Teori yang berhubungan dengan penggunaan masker di masa pandemi Covid-19 yaitu teori Nola J. Pender tentang model promosi kesehatan dikarenakan penggunaan masker merupakan salah-satu penerapan perilaku promosi untuk mencegah penularan Covid-19, model teori promosi kesehatan tersebut dijelaskan pada bagan 1 berikut:




**Bagan 1 Kerangka Teori**

Sumber: Teori Nola J. Pender dalam Risnah & Irwan, (2021)

## F. Kerangka Konsep

Teori Nola J. Pender tentang model promosi kesehatan memiliki model teori yang menjelaskan tentang beberapa hal yang dapat membentuk penerapan perilaku promosi dimana dalam penelitian ini penggunaan masker merupakan salah-satu penerapan perilaku promosi untuk mencegah penularan Covid-19, adapun salah-satu bagian dalam faktor yang membentuk penerapan perilaku promosi dalam penelitian ini adalah karakteristik demografi yang dapat dilihat dari karakteristik responden (jenis kelamin dan umur) serta persepsi hambatan terhadap perilaku yang dapat dilihat dari hambatan individu dalam menggunakan masker sehingga individu tersebut jarang/tidak menggunakan masker, kerangka konsep penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:



UNIVERSITAS ALAUDDIN MAKASSAR

**Bagan 2 Kerangka Konsep**

Sumber: Teori Nola J. Pender dalam Risnah & Irwan, (2021)

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

##### **1. Desain penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif atau penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan langkah-langkah mengikuti kaidah keilmuan yaitu konkret atau empiris, rasional serta sistematis, objektif terstruktur, dengan hasil data penelitian yang diperoleh berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan metode statistika, kemudian desain penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitik atau merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan variabel yang diteliti melalui data atau sampel penelitian serta menganalisis untuk membuat suatu kesimpulan (Masturoh & Nauri, 2018).

##### **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

- a. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan *google form* pada mahasiswa aktif Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dari angkatan 2017-2020
- b. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 Maret-22 April 2021.

##### **3. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek penelitian yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya dapat diambil sebuah kesimpulan (sintesis),

populasi diartikan sebagai keseluruhan elemen atau unsur yang akan menjadi objek penelitian (Masturoh & Nauri, 2018).

b. Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki dalam sebuah populasi (Sugiyono, 2018). Sampel penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin angkatan 2017-2020, sebanyak 154 mahasiswa dari seluruh jumlah populasi (populasi berjumlah 249 mahasiswa aktif keperawatan) yang masing-masing berjumlah (angkatan 2017: 66 orang, angkatan 2018: 62 orang, angkatan 2019: 65 orang dan angkatan 2020: 56 orang). Rumus Slovin digunakan untuk menentukan jumlah sampel penelitian (Masturoh & Nauri, 2018) yang dijelaskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{249}{1 + 249 (0,05)^2}$$

$$n = \frac{249}{1,62}$$

$$n = 153,70 (154)$$

Keterangan:

n : Jumlah sampel

N : Jumlah populasi

e : Tingkat kesalahan dalam penelitian (5%)

Dari rumus di atas maka jumlah sampel penelitian ini diperlukan sebanyak 154 mahasiswa, perhitungan jumlah sampel perlu dipertimbangkan adanya sampel *drop out* maka dikoreksi sebesar 10% (Sastroasmoro & Islmael, 2011) sehingga untukantisipasi sampel yang *drop out* besar sampel yang dibutuhkan adalah:

$$n' = \frac{n}{(1 - f)}$$

$$n' = 171$$

Keterangan:

$n$  : Perkiraan jumlah sampel yang dihitung

$f$  : Perkiraan proporsi *drop out* (10%)

## B. Teknik Pengambilan Sampel

### 1. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *probability sampling* atau teknik pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel (Sugiyono, 2018). Jenis teknik sampling yang digunakan yaitu pengambilan sampel secara *proportionate stratified random sampling* atau teknik pengambilan sampel pada populasi yang tidak homogen serta berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2018) yaitu pada mahasiswa keperawatan angkatan 2017, 2018, 2019 dan 2020 dengan menggunakan rumus:

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan:

$n_i$  : Jumlah sampel menurut stratum

$N_i$  : Jumlah populasi menurut stratum

$N$  : Jumlah populasi

$n$  : Jumlah sampel

Jumlah mahasiswa keperawatan angkatan 2017 sebanyak 66 orang, angkatan 2018 sebanyak 62 orang, angkatan 2019 sebanyak 65 orang serta angkatan 2020 sebanyak 56 orang, maka dari rumus di atas sampel yang diambil

yaitu 41 orang dari angkatan 2017, 38 orang dari angkatan 2018, 40 orang dari angkatan 2019 dan 35 orang dari angkatan 2020.

Pengambilan sampel dilakukan secara acak menggunakan pengundian dengan bantuan *Microsoft Excel*, dengan langkah memasukan nama yang diberikan nomor urut serta nomor induk mahasiswa pada kolom A dan B, kemudian pada kolom C buat kolom random dan masukan rumus random di kolom C ( $=\text{Rand}()$ ), klik *enter* lalu klik *copy* dan *paste value* selanjutnya blok semua item kolom, pilih *custom sort by random* pada *toolbar Excel* dan klik ok, sehingga akan terpapar hasil urutan angka yang akan dijadikan sampel penelitian.

Apabila mahasiswa yang bersangkutan menolak untuk menjadi responden maka penggantian responden dilakukan dengan meminta mahasiswa lain yang memiliki nomor induk mahasiswa tepat di atas mahasiswa yang menolak menjadi responden. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kriteria Inklusi

- 1) Bersedia mengisi kuesioner dan menjadi responden penelitian
- 2) Mahasiswa aktif Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mulai dari angkatan 2017-2020.

b. Kriteria Eksklusi

- 1) Tidak bersedia menjadi responden penelitian
- 2) Tidak memiliki akses internet yang memadai
- 3) Tidak termasuk mahasiswa keperawatan angkatan 2017-2020

## **C. Pengumpulan Data**

### **1. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek dari mana suatu data bisa diperoleh (Masturoh & Nauri, 2018), adapun jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (Masturoh & Nauri, 2018), yaitu dengan membagikan kuesioner secara online menggunakan *google form* yang dibagikan melalui media sosial *WhatsApp* pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

#### **b. Data Sekunder**

Menurut Masturoh & Nauri (2018), data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti dari beberapa sumber yang sudah ada, dalam penelitian ini data yang telah diperoleh sebelum penelitian berupa data yang berhubungan dengan wilayah studi yaitu data jumlah dan daftar mahasiswa aktif Jurusan Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang diperoleh dari data prodi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan tata cara dalam memperoleh data yang selanjutnya dianalisis dalam suatu penelitian, tujuannya untuk menemukan data yang diperlukan dalam proses penelitian, data tersebut berguna untuk sumber informasi yang kemudian dapat dianalisis serta disimpulkan (Masturoh & Nauri, 2018). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa penyebaran kuesioner online dalam bentuk *google form* yang dibagikan melalui media sosial *WhatsApp*, setelah mahasiswa bersedia menjadi responden penelitian

pada *google form*, maka mahasiswa dapat melanjutkan pengisian kuesioner berisi pertanyaan tentang penggunaan masker di masa pandemi Covid-19.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Instrumen yang digunakan adalah kuisisioner yang berisi pertanyaan tentang penggunaan masker di masa pandemi Covid-19, kuisisioner tersebut dimodifikasi dari penelitian sebelumnya (Pratiwi, 2020; Tan dkk, 2021) dengan berdasarkan pedoman penggunaan masker selama masa pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh WHO (2020c), adapun kuisisioner yang digunakan telah mendapatkan izin dari peneliti sebelumnya dengan terkonfirmasi melalui email.

Kuisisioner terdiri dari data terkait karakteristik responden yaitu usia dan jenis kelamin (satu item pertanyaan pada kuisisioner mengenai jenis kelamin dengan pilihan jawaban laki-laki dan perempuan) adapun data terkait semester dan NIM responden digunakan untuk memastikan sampel sesuai dengan kriteria inklusi serta sesuai dengan teknik pengambilan sampel dalam penelitian.

Kuisisioner penggunaan masker terdiri dari 16 pertanyaan, yang tersusun dari 5 soal pilihan ganda dan 9 pertanyaan terkait perilaku dalam menggunakan masker serta 2 soal pilihan ganda terkait hambatan terhadap perilaku, skala yang digunakan dalam kuisisioner ini yaitu skala likert yang terdiri dari pilihan selalu, sering, kadang-kadang dan tidak pernah, berikut ini ditampilkan tabel skor pada item berdasarkan pilihan jawaban serta keterangan nomor soal yang bersifat positif dan negatif:

**Tabel 6 Skor Penilaian Skala**

<b>Jawaban</b>	<b>Positif</b>	<b>Negatif</b>
Selalu	4	1
Sering	3	2
Kadang-kadang	2	3
Tidak pernah	1	4

Tabel 7 Nomor Soal

Variabel	Positif	Negatif	Jumlah soal
Penggunaan Masker	3, 4, 5, 7, 8, 11	6, 9, 14	9

### E. Validitas dan Reliabilitas

Validitas merupakan indeks yang memberikan nilai ketetapan dari instrumen penelitian sehingga menggambarkan suatu instrumen tersebut sudah tepat mengukur apa yang seharusnya diukur (Natoatmodjo, 2012). Uji validitas penelitian ini dilakukan pada mahasiswa dengan jumlah responden sebanyak 41 orang dan di uji menggunakan program Jamovi, hal ini sesuai pendapat Singarimbun dan Effendi (1995) yang menyatakan bahwa jumlah minimal dalam uji coba kuesioner adalah 30 responden, apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel pada tingkat signifikansi tertentu maka item pertanyaan pada kuesioner tersebut dikatakan valid dan untuk menghitung  $r$  tabel dapat menggunakan rumus yaitu (Masturoh & Nauri, 2018):

$$r = \frac{t}{\sqrt{df + t^2}}$$

Keterangan:

$r$  : Nilai  $r$  tabel

$t$  : Nilai  $t$  tabel

$df$  : Derajat bebas (n-2)

Nilai  $t$  tabel dicari dengan menggunakan bantuan *Microsoft Excel* dengan memasukan rumus =TINV(tingkat signifikansi, derajat bebas),  $t$  tabel yang didapatkan yaitu =TINV(0.05,39) sehingga  $t$  tabel yang diperoleh 2.022691, kemudian dapat dihitung nilai  $r$  tabel sebagai berikut:

$$r = \frac{2.022691}{\sqrt{39 + 2.022691^2}}$$

$$r = \frac{2.022691}{6.5643947841}$$

$$r = 0,308$$

Sehingga dari rumus di atas apabila  $r > 0,308$  maka dikatakan valid sedangkan apabila  $r < 0,308$  maka dikatakan tidak valid, atau dapat pula dilihat dari nilai  $P$  value jika  $P$  value  $< 0,05$  maka dikatakan valid. Reliabilitas sendiri merupakan indeks yang menggambarkan sejauhmana suatu alat pengukur dapat dipercaya dan diandalkan, hal tersebut menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten jika dilakukan pengukuran dua kali maupun lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama (Natoatmodjo, 2012). Menurut Masturoh dan Nauri (2018), instrumen dikatakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan data apabila  $\geq 0,7$ .

**Tabel 8 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas pada Instrumen Penggunaan Masker**

Item	<i>Pearson Correlation</i>	<i>P Value</i>	Keterangan
P3	0,680	<0,001	Valid
P4	0,457	0,003	Valid
P5	0,657	<0,001	Valid
P6	0,501	<0,001	Valid
P7	0,732	<0,001	Valid
P8	0,741	<0,001	Valid
P9	0,335	0,032	Valid
P11	0,762	<0,001	Valid
P14	0,536	<0,001	Valid
<i>Cronbach's Alpha</i>			0,782

## F. Teknik Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data merupakan bagian dalam penelitian setelah dilakukan pengumpulan data, pada tahap ini data mentah yang dikumpulkan kemudian dianalisis agar menjadi informasi (Masturoh & Nauri, 2018), pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan secara manual yaitu dengan mengisi kuesioner pada *google form* yang dibagikan, selanjutnya diolah menggunakan bantuan aplikasi pengelolaan data yaitu *Microsoft Excel* dan program Jamovi. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Editing*

Langkah pertama setelah data terkumpul yaitu dilakukan *editing* untuk memeriksa setiap jawaban responden dan kemudian data dikelompokkan sesuai kriteria yang telah ditentukan, *editing* merupakan tahapan dimana data yang telah dikumpulkan dari pengisian kuesioner dikoreksi kelengkapan jawabannya (Masturoh & Nauri, 2018).

b. *Coding*

*Coding* merupakan pembuatan kode yang dibuat sesuai dengan data yang diperoleh dari instrumen yang digunakan (Masturoh & Nauri, 2018) tahap ini dilakukan agar mempermudah pengelolaan data yaitu dengan memberikan kode pada jawaban yang telah diisi oleh mahasiswa atau mengubah bentuk kata menjadi angka yang mempermudah peneliti pada saat melakukan analisis.

c. *Entry Data*

*Entry data* merupakan pengisian kolom dengan kode sesuai dengan jawaban masing-masing responden (Masturoh & Nauri, 2018) kemudian jawaban dari responden yang telah diberikan kode oleh peneliti berdasarkan kategori yang telah dibuat dimasukkan dengan menggunakan bantuan program Jamovi.

d. *Cleaning Data*

*Cleansing data* dilakukan untuk pemeriksaan kembali data yang telah dimasukkan apakah sudah benar atau masih terdapat kesalahan pada saat memasukkan data (Masturoh & Nauri, 2018), peneliti melakukan pemeriksaan kembali untuk meminimalisir kesalahan dengan melakukan pembetulan atau koreksi.

e. *Tabulasi Data*

Tabulasi data yaitu membuat penyajian data sesuai tujuan dari penelitian (Masturoh & Nauri, 2018) tahap ini dilakukan dengan memasukkan semua data ke

dalam tabel dan selanjutnya mengatur angka-angka tersebut agar dapat dihitung jumlahnya dalam berbagai kategori, dalam hal ini yaitu menggunakan tabel frekuensi.

## 2. Analisa Data

Analisa data merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, dikarenakan dengan analisa data tersebut dapat memperoleh suatu kesimpulan dalam penelitian yang dilakukan (Arikunto, 2013), penelitian ini menggunakan analisis *univariate*, analisis ini digunakan karena penelitian ini terdiri dari suatu variabel tunggal yang terkait dengan penggunaan masker, dengan diukur menggunakan skala likert.

Skor item dalam instrumen dari setiap responden diolah dengan menggunakan bantuan *software Microsoft Excel* dan program Jamovi, untuk mengetahui penggunaan masker pada mahasiswa, data mentah yang telah diperoleh perlu dihitung frekuensi dan persentasenya dengan rumus analisa univariat sebagai berikut (Arikunto, 2013):

$$\text{Persentase (\%)} = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

F : Jumlah responden yang menjawab pilihan pada setiap item kuesioner

N : Jumlah sampel

Hasil dari perhitungan di atas kemudian dianalisis di setiap item kuesioner untuk melihat persentase jawaban responden agar dapat ditarik kesimpulan perilaku atau praktik apasaja yang tepat maupun kurang tepat dalam menggunakan masker pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

### **G. Etika Penelitian**

Penelitian ini telah lulus uji komite etik dengan nomor etik: No.C.039/KEPK/FKIK/III/2021, adapun sumber yang digunakan terkait etika penelitian ini berdasarkan Nursalam (2016), yang menyatakan bahwa terdapat 3 komponen yang merupakan prinsip etis di dalam penelitian/pengumpulan data ini antara lain prinsip manfaat, prinsip menghargai hak-hak subjek dan prinsip keadilan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip manfaat
  - a. Bebas dari penderitaan, penelitian ini dilaksanakan tanpa menimbulkan penderitaan pada responden baik fisik maupun psikis.
  - b. Bebas dari eksploitasi, peneliti menerangkan dengan rinci tujuan serta manfaat penelitian ialah untuk perkembangan ilmu pengetahuan, dengan harapan responden dapat memahami serta meyakini bahwa informasi yang mereka berikan digunakan dengan tujuan untuk kepentingan penelitian serta tidak akan disalahgunakan bagi kepentingan yang lain.
2. Prinsip menghargai hak-hak subjek
  - a. Hak untuk ikut atau tidak menjadi responden (*right to self determination*), responden penelitian diperlakukan secara manusiawi, responden memiliki hak memutuskan apakah mereka bersedia menjadi subjek atau tidak tanpa adanya paksaan maupun sanksi yang akan berakibat kepada subjek.
  - b. Hak untuk mendapatkan jaminan dari perlakuan yang diberikan (*right to full disclosure*), peneliti menerangkan secara terbuka pada responden, mulai dari tujuan penelitian, manfaat, keuntungan serta semua informasi yang terkait kepada responden. Peneliti memberikan penjelasan secara tertulis melalui *google form* serta menerangkan bahwa responden dijamin bebas dari segala risiko disebabkan penelitian ini bersifat non eksperimental.

c. *Informed consent*, peneliti memberikan *informed consent* pada responden yang diteliti dalam bentuk *google form*, dengan tujuan responden paham maksud maupun tujuan penelitian, apabila responden tidak bersedia, maka peneliti tidak memaksa serta tetap menghargai hak-hak responden.

3. Prinsip keadilan (*right to justice*)

a. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, responden diperlakukan sama atau adil dalam penelitian tanpa ada diskriminasi apabila ternyata mereka tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian. Peneliti memperhatikan prinsip keadilan, memperlakukan hak yang sama pada semua responden kemudian memberikan penjelasan yang sama mengenai tujuan, manfaat maupun prosedur penelitian pada semua responden serta menghargai harkat dan martabat responden.

b. Hak dijaga kerahasiaannya (*right to privacy*), peneliti merahasiakan semua informasi terkait dengan identitas responden dengan cara menyediakan pengisian inisial responden, peneliti menjaga privasi responden dengan merahasiakan informasi yang diperoleh dari responden kemudian seluruh data mengenai informasi responden dijaga dan disimpan oleh peneliti serta tidak disebarluaskan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan salah-satu perguruan tinggi terbesar di wilayah Indonesia Timur yang berada di Kota Makassar dan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan lebih tepatnya di Jalan Sultan Alauddin Makassar Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu, awal mulanya perguruan tinggi Islam ini bernama IAIN Alauddin kemudian dengan jumlah mahasiswa yang tiap tahunnya terus bertambah dengan pesat sehingga hal tersebut mendorong pemerintah untuk menjadikan perguruan tinggi Islam itu menjadi UIN Alauddin Makassar atau yang kerap disebut UINAM.

##### **1. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah**

Kampus II Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terletak di Kelurahan Romang Polong Kabupaten Gowa dengan luas wilayah  $\pm 32.000 \text{ m}^2$  dan terdiri dari 8 fakultas, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sendiri memiliki luas wilayah  $1.057,18 \text{ m}^2$  serta memiliki 3 gedung perkuliahan dan terdapat 4 jurusan di dalamnya yaitu keperawatan, kesehatan masyarakat, D3 kebidanan dan farmasi.

##### **2. Suasana di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan**

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memiliki rancangan bangunan beruansa arsitektur mesir serta tampak megah dan indah dengan dilapisi cat berwarna coklat muda kemudian susunan gedung di dalam fakultas tersebut tersusun rapi di lingkungan yang hijau serta asri.

##### **3. Sarana dan Prasarana**

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses belajar mengajar seperti ruang kelas yang dilengkapi

dengan AC serta proyektor selain itu juga terdapat laboratorium yang dilengkapi fasilitas berupa buku, alat-alat medis, dan pantom, terdapat pula perpustakaan, kelas teater (LT), musolah dan dilengkapi dengan terdapatnya jaringan wifi yang tiap saat bisa digunakan mahasiswa untuk mencari tugas-tugas yang diberikan dosen.

#### 4. Proses Belajar Mengajar

Suasana belajar pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan cukup kondusif, proses belajar mengajar dimulai di hari senin hingga jumat dengan memakai sistem blok yang mana setiap mahasiswa diharuskan belajar 1 hari penuh dengan hanya 1 mata kuliah saja sehingga mahasiswa senantiasa hadir serta aktif setiap hari didalam perkuliahan

#### 5. Visi Misi dan Tujuan Jurusan Keperawatan

##### a. Visi

Pusat pencerahan dan transformasi perawat professional dan unggul dan manajemen keperawatan islami di kawasan Indonesia Timur pada tahun 2030

##### b. Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan manajemen keperawatan Islam yang berbasis kompetensi dan teknologi
- 2) Menciptakan iklim akademis yang kondusif dan islami
- 3) Menyelenggarakan kegiatan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen keperawatan Islam yang terintegrasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni
- 4) Membangun kemitraan dengan lembaga eksternal dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualitas keilmuan dan penelitian kompetitif, produktif, dinamis dan inovatif dalam bidang manajemen keperawatan Islam

- 5) Mengembangkan kemampuan kolaborasi mahasiswa di masyarakat dalam program *Community development*
- 6) Membina institusi dan alumni keperawatan dalam rangka meningkatkan kompetensi lulusan

c. Tujuan

- 1) Menghasilkan perawat profesional, intelek dan beriman kepada Allah SWT
- 2) Terintegrasinya karakter islami dengan nilai-nilai akhlakul karimah yang professional dibidang ilmu keperawatan
- 3) Terlaksananya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis peradaban Islam dalam bidang keperawatan
- 4) Terbangun kemitraan dengan lembaga eksternal dalam lingkup regional, nasional, dan internasional dalam rangka pengembangan sumber daya manusia yang memiliki kualitas keilmuan dan penelitian kompetitif, produktif, dinamis dan inovatif dalam bidang keperawatan
- 5) Terwujud pengelolaan yang terorganisir, mandiri, dan produktif untuk menjamin terbentuknya Program Studi Ilmu Keperawatan berperadaban Islam.

**B. Hasil Penelitian**

Penelitian ini tentang analisis penggunaan masker pada mahasiswa keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dilaksanakan pada 22 Maret 2021 sampai 22 April 2021, responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa keperawatan mulai dari angkatan 2017-2020 dengan jumlah partisipan yang mengisi kuesioner sebanyak 172 orang, kemudian 18 orang tidak dimasukkan dalam penelitian dikarenakan tidak memenuhi kriteria inklusi serta sampel yang diperlukan hanya sebanyak 154 responden, adanya sampel yang dieklusi

dikarenakan link *google form* tersebar ke beberapa mahasiswa yang tidak termasuk mahasiswa keperawatan angkatan 2017-2020 hal ini dapat terlihat dari NIM yang dicantumkan dalam *google form*, NIM tersebut membantu peneliti untuk memeriksa identitas mahasiswa dengan tetap menjaga hak kerahasiaan responden.

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dengan menggunakan bantuan *Microsoft Excel* dan program Jamovi, selanjutnya dilakukan analisa data univariat. Analisis univariat dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi karakteristik responden, penerapan perilaku promosi (penggunaan masker) dan hambatan terhadap perilaku, adapun hasil analisis univariat tersebut dijelaskan pada tabel 9, tabel 10 dan tabel 11 dalam hasil penelitian berikut ini:

#### 1. Karakteristik Responden

**Tabel 9 Karakteristik Responden**

Variabel	N	%
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-laki	16	10,4
Perempuan	138	89,6
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>100,0</b>
<b>Usia</b>		
Remaja akhir (15-20)	97	63,0
Dewasa awal (21-30)	57	37,0
<b>Total</b>	<b>154</b>	<b>100,0</b>

Sumber: Data Primer, 2021

Berdasarkan dari data karakteristik responden pada tabel 9, didapatkan bahwa responden paling dominan berjenis kelamin perempuan 138 orang (89,6%) sedangkan responden laki-laki berjumlah 16 orang (10,4%), kemudian usia responden dalam penelitian ini paling dominan berusia remaja akhir (63,0%) dibandingkan usia dewasa awal sebesar 37,0%.

## 2. Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)

**Tabel 10 Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)**

Item	Pilihan	N	%
1. Apakah anda menggunakan masker saat berada di luar rumah?	Ya, selalu	124	80,5
	Jarang	29	18,8
	Tidak	1	0,7
2. Jenis masker apa yang anda gunakan?	Masker medis	115	75,2
	Masker kain	31	20,3
	Masker N95	7	4,6
3. Sebelum memakai masker apakah anda mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air?	Selalu	27	17,6
	Sering	25	16,3
	Kadang-kadang	92	60,1
	Tidak pernah	9	5,9
4. Setelah memakai masker apakah anda memastikan bahwa hidung, mulut dan dagu anda tertutupi oleh masker?	Selalu	108	70,6
	Sering	31	20,3
	Kadang-kadang	14	9,2
	Tidak pernah	-	-
5. Setelah memakai masker apakah anda memastikan tidak ada celah antara wajah dan masker?	Selalu	67	43,8
	Sering	53	34,6
	Kadang-kadang	32	20,9
	Tidak pernah	1	0,7
6. Apakah anda menyentuh masker saat masker terpasang?	Selalu	18	11,8
	Sering	57	37,3
	Kadang-kadang	74	48,4
	Tidak pernah	4	2,6
7. Jika anda menyentuh masker, apakah anda mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air?	Selalu	16	10,5
	Sering	21	13,7
	Kadang-kadang	100	65,4
	Tidak pernah	16	10,5
8. Jika anda memperbaiki masker saat menggunakannya, apakah anda langsung mencuci tangan anda menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau dengan sabun dan air?	Selalu	11	7,2
	Sering	21	13,7
	Kadang-kadang	89	58,2
	Tidak pernah	32	20,9
9. Apakah anda menurunkan masker di bawah dagu saat menggunakannya?	Selalu	14	9,2
	Sering	39	25,5
	Kadang-kadang	85	55,6
	Tidak pernah	15	9,8
10. Bagaimana cara anda membuka masker?	Lepas dengan melepas tali masker	130	85,0
	Lepas dengan menyentuh bagian depan masker	20	13,1
	Lepas dengan menyentuh bagian	3	2,0

	dalam masker		
11. Saat anda melepas masker apakah anda langsung mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau dengan sabun dan air?	Selalu	24	15,7
	Sering	32	20,9
	Kadang-kadang	80	52,3
	Tidak pernah	17	11,1
12. Setelah anda melepas masker, bagaimana anda membuangnya?	Buang masker secara sembarangan	9	5,9
	Buang ke tempat sampah tanpa penutup	67	43,8
	Buang ke tempat sampah tertutup	77	50,3
13. Kapan anda mengganti masker dengan yang baru?	Ganti segera setelah lembab	29	19,0
	Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam	20	13,1
	Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu antara 4-8 jam	66	43,1
	Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam	38	24,8
14. Apakah anda menggunakan kembali masker sekali pakai?	Selalu	4	2,6
	Sering	16	10,5
	Kadang-kadang	66	43,1
	Tidak pernah	67	43,8

Sumber: Data Primer, 2021

Hasil penelitian terkait penerapan perilaku penggunaan masker pada tabel 10 ditemukan adanya beberapa praktik yang menunjukkan terdapat penerapan perilaku yang kurang tepat maupun perilaku yang tepat dalam menggunakan masker, penerapan perilaku yang tepat dalam menggunakan masker antara lain seperti hampir seluruh mahasiswa keperawatan (124 responden/80,5%) selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah, dengan jenis masker yang digunakan oleh responden saat keluar rumah yang paling dominan digunakan adalah masker medis 115 responden (75,2%) kemudian masker kain 31 responden (20,3%) dan masker N95 sebanyak 7 responden (4,6%).

Mengenai cara pemakaian masker yang benar, hampir seluruh responden (70,6%) selalu dan 20,3% sering memastikan bahwa hidung, mulut dan dagu

tertutupi oleh masker, dan hanya sebagian kecil 9,2% yang terkadang memastikannya. Cara pemakaian masker yang benar selanjutnya juga telah dilakukan oleh 43,8% mahasiswa yang selalu dan 34,6% mahasiswa yang sering memastikan tidak ada celah antara wajah dan masker kemudian hanya sebagian kecil (20,9%) yang kadang-kadang memastikan tidak ada celah dan 0,7% yang tidak pernah memastikan tidak ada celah antara wajah dan masker.

Sebagian besar responden (85,0%) melepas masker bekas dengan benar yaitu dengan melepas tali masker selanjutnya, 50,3% responden telah membuang masker dengan tepat yaitu buang ke tempat sampah tertutup selain itu, kebiasaan menggunakan kembali masker sekali pakai tidak dilakukan mahasiswa dimana hasil penelitian menunjukkan 43,8% responden tidak pernah menggunakan kembali masker sekali pakai.

Terlepas dari perilaku yang tepat dalam menggunakan masker terdapat pula perilaku yang kurang tepat dalam menggunakan masker pada mahasiswa keperawatan antara lain perilaku mencuci tangan sebelum menggunakan masker masih jarang dilakukan responden, hasil penelitian menunjukkan hanya 27 mahasiswa (17,6%) yang selalu mencuci tangan dan 25 mahasiswa (16,3%) yang sering mencuci tangannya sebelum memakai masker sedangkan 60,1% responden terkadang mencuci tangan dan 5,9% tidak pernah mencuci tangannya.

Menyentuh masker saat masker terpasang terkadang masih dilakukan responden (48,4%) dan hanya 2,6% yang tidak pernah menyentuh masker, kemudian jika responden menyentuh masker maka hanya 16 responden (10,5%) dan 21 responden (13,7) yang selalu dan sering mencuci tangannya, begitu pula jika memperbaiki masker hanya 11 responden (7,2%) dan 21 responden (13,7%) yang selalu dan sering mencuci tangannya. Selain itu kebiasaan jarang mencuci

tangan setelah melepas masker masih terkadang dan tidak pernah dilakukan responden (kadang-kadang 52,3%, tidak pernah 11,1%).

53 mahasiswa atau lebih dari sepertiga responden menyatakan bahwa mereka selalu dan sering menurunkan masker ke dagu (selalu 9,2%, sering 25,5%) dan 55,6% kadang-kadang menurunkan masker ke dagu saat menggunakannya. Terkait frekuensi penggunaan masker, 43,1% responden mengganti maskernya bila sudah digunakan dalam jangka waktu antara 4-8 jam serta 24,8% mengganti masker bila digunakan lebih dari 8 jam.

### 3. Hambatan Terhadap Perilaku

**Tabel 11 Hambatan Terhadap Perilaku**

Item	Pilihan	N	%
1. Apa alasan anda jarang menggunakan masker saat keluar rumah?	Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	19	65,5
	Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	6	20,7
	Persediaan masker terbatas	3	10,3
	Sudah kehabisan masker	1	3,4
2. Apa alasan anda tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah?	Tidak punya masker	-	-
	Punya, tetapi malas menggunakan/tidak nyaman	1	100,0
	Tidak butuh masker	-	-
	Masker tidak ada gunanya	-	-

Sumber: Data Primer, 2021

Hambatan terhadap perilaku dalam menggunakan masker menunjukkan masih terdapat 29 responden (18,8%) yang jarang menggunakan masker dan 1 responden (0,7%) yang tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah, responden yang jarang menggunakan masker memiliki alasan paling dominan dikarenakan responden kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker (65,5%), selain itu 20,7% responden kadang merasa tidak perlu menggunakan masker, 10,3% memiliki alasan persediaan masker terbatas

dan 3,4% responden sudah kehabisan masker. 1 (0,7%) responden yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah memiliki alasan berupa punya, tapi malas menggunakan/tidak nyaman.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Karakteristik Responden**

Hasil penelitian terkait karakteristik responden menunjukkan responden paling dominan berjenis kelamin perempuan, pada sebuah studi meta-analisis menyimpulkan bahwa perempuan 50% lebih mungkin dibandingkan laki-laki untuk terlibat dalam perilaku nonfarmasi (misalnya menggunakan masker) selama epidemi dan pandemi (Shehadeh, 2012) dan pada pandemi Covid-19 perempuan lebih sering menggunakan masker daripada laki-laki (Olaimat, 2020) serupa dengan survei yang dilakukan Tan dkk (2021), menemukan bahwa responden perempuan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik terhadap penggunaan masker di masa pandemi Covid-19.

Perempuan dominan menunjukkan kepatuhan yang lebih baik dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, menurut Wiranti dkk (2020), individu dengan jenis kelamin perempuan mempunyai karakteristik penuh kasih sayang, lembut dan bertanggung jawab akan kesejahteraan orang lain dan dikelilinginya sedangkan laki-laki condong lebih mempunyai karakteristik suka berpetualang, agresif, senang keleluasaan serta lebih berani mengambil risiko, dalam konteks pandemi risiko yang ada salah-satunya adalah risiko terpapar Covid-19.

Perbedaan karakter antara jenis kelamin ini bisa menyebabkan perempuan lebih patuh terhadap kebijakan yang ada yaitu dalam menggunakan masker, adapun menurut Capraro dan Barcelu, (2020), kemungkinan laki-laki lebih sedikit yang menggunakan masker yaitu disebabkan masker dipandang sebagai tanda kerapuhan atau kelemahan oleh laki-laki di Amerika Serikat, perempuan bukan

hanya menggunakan masker saat keluar rumah akan tetapi lebih menerapkan perilaku yang tepat dalam menggunakan masker adapun beberapa kesalahan dalam penerapan penggunaan masker pada perempuan misalnya terkadang mencuci tangannya apabila memperbaiki masker dan terkadang menurunkan maskernya kedagu.

Perilaku yang kurang tepat lainnya seperti terkadang mencuci tangan jika menyentuh masker, sebelum dan setelah menggunakan masker serta menggunakan masker dengan jangka waktu yang lama lebih dominan dilakukan oleh laki-laki kemudian, terdapat pula hambatan yang dialami perempuan sehingga sebagian kecil perempuan jarang menggunakan masker dominan dikarenakan kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker.

Kebiasaan jarang menggunakan masker lebih dominan dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan, menurut Sari dkk (2020), sebagaimana diterangkan dalam teori Green yaitu bahwa jenis kelamin merupakan salah-satu faktor predisposisi yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan individu, perempuan lebih condong peduli terhadap kesehatan serta lingkungannya sehingga perempuan lebih berperilaku baik dalam menggunakan masker.

Karakteristik responden lainnya dalam penelitian ini menunjukkan usia mahasiswa paling dominan berusia remaja akhir, berdasarkan penelitian Hutagaol dan Imanuel (2021), menunjukkan bahwa sebagian besar responden usia remaja 16-20 tahun yang berpartisipasi memiliki kepatuhan dalam menggunakan masker sebesar 94,55% sebagaimana dalam penelitian Riyana dkk (2020), juga menunjukkan bahwa responden dalam kelompok usia remaja memiliki kategori yang baik (84,48%) dalam perilaku pencegahan Covid-19.

Usia remaja akhir lebih dominan menunjukkan kepatuhan yang baik dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah, hal ini dapat disebabkan karena usia yang lebih muda mempunyai daya tangkap yang lebih baik terhadap suatu informasi, kemudian informasi juga sudah semakin mudah untuk diakses dan banyak beredar di media elektronik serta internet (Hutagaol dan Imanuel, 2021), selain hal tersebut, usia remaja akhir lebih sedikit yang jarang menggunakan masker dibandingkan dengan usia dewasa awal dengan alasan dominan karena kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker.

Remaja akhir walaupun lebih dominan selalu menggunakan masker akan tetapi penerapan perilaku dalam menggunakan masker di usia ini masih dominan menunjukan perilaku yang kurang seperti terkadang mencuci tangannya sebelum menggunakan masker, terkadang mencuci tangannya jika memperbaiki masker, terkadang menyentuh masker saat masker terpasang, dan menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama artinya sebagaimana yang dikatakan dalam penelitian Anggreni dan Citra (2020), pada usia tersebut remaja akan mengalami fase perkembangan mental, fisik maupun kognitif yang pesat, sehingga walaupun selalu menggunakan masker, pemahaman dalam menerapkan perilaku yang tepat ketika menggunakan masker juga perlu ditingkatkan.

Usia maupun jenis kelamin responden ini sejalan dengan model promosi kesehatan yang dijelaskan dalam teori Nola J. Pender bahwasanya karakteristik responden atau dalam teori merupakan karakteristik demografi/karakteristik yang diturunkan merupakan salah-satu bagian faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menerapkan perilaku promosi khususnya dalam menggunakan masker di masa Pandemi Covid-19.

## 2. Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)

Penerapan perilaku promosi dalam menggunakan masker dipenelitian ini menunjukkan terdapat perilaku yang tepat maupun kurang tepat dalam menggunakan masker, dalam penerapan perilaku promosi tersebut Pender menerangkan adanya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seperti faktor situasi, interpersonal, karakteristik biologi, karakteristik demografi, persepsi kontrol kesehatan, efektifitas diri, definisi kesehatan, status kesehatan, manfaat perilaku promosi dan hambatan terhadap perilaku (Risnah & Irwan, 2021) perilaku yang tepat dari hasil penelitian ini antara lain mahasiswa menggunakan masker saat keluar rumah dengan jenis masker paling dominan yaitu masker medis, kemudian mahasiswa memastikan bahwa mulut, hidung dan dagu tertutupi oleh masker, memastikan tidak ada celah antara wajah dan masker, melepas masker bekas dengan benar yaitu dengan melepas tali masker, membuang masker ke tempat sampah tertutup serta tidak menggunakan kembali masker sekali pakai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua mahasiswa keperawatan memakai masker saat keluar rumah, hasil ini sesuai dengan penelitian Leung dkk (2020), bahwa penelitian di Hong Kong tersebut melaporkan hampir seluruh masyarakat menggunakan masker di masa pandemi, hasil penelitian Barad dan Saurjya (2020), juga menyatakan bahwa 98,9% mahasiswa keperawatan menggunakan masker saat keluar rumah, berbeda dengan hasil penelitian Alshdefat dkk (2021), yang menunjukkan lebih dari setengah populasi (52,1%) mahasiswa keperawatan tidak menggunakan masker, hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pengetahuan, sikap, ketersediaan sarana, akses informasi, kenyamanan serta sistem pengawasan yang baik (Ghiffari dkk, 2020).

Mahasiswa yang menggunakan masker dalam penelitian ini paling dominan menggunakan jenis masker medis atau masker bedah, hal ini bisa disebabkan karena masker tidak lagi sulit dicari, tidak seperti halnya ketika di awal pandemi, berdasarkan penelitian Cotrin dkk (2020), yang mengungkapkan dimana saat itu terjadi kekurangan masker secara global untuk masker medis ataupun N95. Pada umumnya masker medis ini efektif untuk mencegah penularan, berdasarkan penelitian masker bedah dapat menahan *droplet* berukuran 0,52 sampai 2 mikron (Sutaryo dkk, 2020) dan memiliki efektifitas filtrasi 10 sampai 95% (Yudhastuti, 2020).

Masker bedah juga direkomendasikan untuk dibuang setelah digunakan, sehingga hanya dapat digunakan sekali pakai karena beberapa laporan menunjukkan penggunaan kembali masker sekali pakai cukup tinggi, masker bedah adalah masker sekali pakai dan tidak boleh dibersihkan atau didesinfeksi untuk digunakan nanti karena kapasitas filtrasinya hilang saat basah (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, 2020) faktanya, penggunaan kembali masker bedah bahkan dapat meningkatkan risiko kontaminasi oleh Covid-19 (Avila dkk, 2020), selain masker bedah, hasil penelitian ini juga menunjukan masih terdapat sebagian kecil mahasiswa yang menggunakan masker N95.

Masker N95 mempunyai kemampuan filtrasi yang lebih tinggi dibandingkan jenis masker lain oleh sebab itu, masker N95 lebih tepat digunakan pada fasilitas kesehatan sedangkan masker medis dan masker kain dapat digunakan untuk masyarakat sebagai kontrol penularan Covid-19, masker N95 dianjurkan hanya untuk petugas kesehatan dan bukan digunakan untuk masyarakat umum. Petugas kesehatan yang dimaksud adalah mereka yang berinteraksi dengan pasien yang mempunyai potensi penularan tinggi maupun memiliki penyakit yang

bisa menular melalui udara (*airborne*) serta *droplet*, penggunaan masker N95 ini dikhususkan untuk kondisi dengan tingkat resiko tinggi (Dwirusman, 2021).

Menurut WHO setiap orang diwajibkan untuk selalu menggunakan masker baik ketika sakit ataupun sehat (Syam, 2021), berdasarkan buku pedoman pentingnya penggunaan masker (2020), tujuan penggunaan masker adalah untuk menghindari penyebaran *droplet* maka masker yang dipakai harus menutupi bagian mulut, hidung, sampai ke dagu selain itu, masker yang dipakai tidak boleh kendur, karena hal tersebut dapat membuat udara masuk tanpa terfilter oleh masker akhirnya virus serta bakteri dapat masuk ke saluran pernapasan, sehingga dalam mencegah Covid-19 bukan hanya sekedar menggunakan masker, namun penggunaan masker perlu dipraktikkan dengan baik dan benar agar efektivitas penggunaan masker maksimal.

Menggunakan masker dengan tepat pada dasarnya adalah untuk memastikan efektifitas masker agar maksimal serta untuk menghindari peningkatan risiko transmisi, WHO juga telah merekomendasikan penggunaan masker dengan tepat di masa pandemi ini agar efektif mencegah penularan virus corona (Ratriani, 2021), hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tan dkk (2021), terkait perilaku yang tepat dalam menggunakan masker yaitu hampir seluruh responden (96,5%) memastikan bahwa mulut, hidung dan dagu tertutupi oleh masker dan 85,1% memastikan tidak ada celah antar wajah dan masker.

Masker yang digunakan perlu dipastikan menutupi mulut, hidung dan dagu dengan sempurna serta tidak ada celah antar wajah dan masker, mahasiswa keperawatan dalam penelitian ini telah memenuhi anjuran dan menghindari kesalahan umum yang dapat terjadi seperti menggunakan masker tanpa menutupi mulut dan hidung dengan sempurna, ataupun menggunakan masker yang longgar hal ini dapat memberikan celah bagi virus, bakteri dan kuman untuk masuk atau

kontaminasi virus Covid-19 dapat terjadi serta dapat menurunkan efektifitas masker (Dwirusman, 2021; Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker, 2020; Theopilus dkk, 2020).

Perilaku yang tepat dalam menggunakan masker dipenelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa membuka masker dengan melepas tali masker, hasil ini sejalan dengan penelitian Tan dkk (2021), bahwa sebagian besar responden (94%) melepas masker dengan benar, hal ini menunjukkan mahasiswa keperawatan telah memenuhi anjuran selanjutnya dalam menggunakan masker dengan tepat, WHO (2020c), menganjurkan untuk membuka masker lakukanlah dengan membuka tali masker dari belakang tanpa menyentuh area depan dan dalam masker untuk menghindari kontaminasi.

Metode pembuangan masker dalam penelitian ini menunjukkan mahasiswa keperawatan membuang masker ke tempat sampah tertutup, hasil ini senada dengan hasil penelitian Tan, dkk (2021), yang menyatakan bahwa 34,2% responden membuang masker ke tempat sampah tertutup, WHO mewajibkan setiap orang untuk membuang masker bekas ke tempat sampah tertutup (WHO, 2020c) membuang masker ke tempat sampah tertutup bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona, masker perlu dibuang dan dikelola dengan benar dikarenakan berdasarkan hasil penelitian di *University of Hong Kong* (HKU) menunjukkan bahwa virus corona penyebab Covid-19 dapat menempel di masker selama 1 minggu (Chin dkk, 2020) sehingga pembuangan masker yang tidak tepat dapat menimbulkan dampak penyebaran kontaminan berbahaya dari masker yang telah digunakan (Theopilus dkk, 2020).

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa tidak pernah menggunakan kembali masker sekali pakai, sejalan dengan penelitian Matusiak dkk (2020), yang menyatakan hanya 23,9% yang menggunakan kembali masker

sekali pakai, hal ini bisa disebabkan karena saat ini masker sudah mudah didapatkan, berbeda dari hasil penelitian Tan dkk (2021), yang menunjukkan lebih dari separuh responden menggunakan kembali masker sekali pakai dikarenakan survei tersebut dilakukan ketika sedang mengalami krisis ketersediaan masker.

WHO (2020c), merekomendasikan untuk membuang masker sekali pakai dan tidak menggunakannya kembali, berdasarkan *National Academies of Sciences Engineering Medicine* (2006), masker sekali pakai tidak bisa digunakan kembali karena pada prinsipnya masker sekali pakai dibuat dari jaring serat yang berfungsi dengan menjebak partikel berbahaya dan apabila masker dibersihkan hal ini dapat merusak serat ataupun komponen lainnya sehingga masker menjadi tidak efektif.

Temuan utama dari penelitian ini adalah walaupun hampir semua mahasiswa keperawatan menggunakan masker namun terdapat beberapa praktik penggunaan masker yang kurang tepat seperti jarang mencuci tangan sebelum, sewaktu menyentuh/memperbaiki masker dan setelah menggunakan masker, kemudian menyentuh masker saat masker terpasang, menurunkan masker ke dagu serta frekuensi penggunaan masker dalam jangka waktu yang lama.

Data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa keperawatan dalam menggunakan masker sudah baik namun, mencuci tangan sebelum dan setelah menggunakan masker serta ketika menyentuh dan memperbaiki masker masih perlu perbaikan dikarenakan mencuci tangan adalah salah-satu tindakan yang paling diabaikan, senada dengan hasil penelitian Tan dkk (2021), yang menunjukkan 41,8% responden jarang mencuci tangan sebelum menggunakan masker dan ketika menggunakan masker lebih dari setengah responden yang menyentuh ataupun memperbaiki masker mereka tidak pernah atau hanya sesekali mencuci tangannya.

Survei Signs.com (2020), mengungkapkan bahwa banyak pengguna masker yang melewati tahapan mencuci tangan sebelum dan setelah memakai masker, sebanyak 35% responden melaporkan tidak mencuci tangan mereka sebelum memakai masker sedangkan 43,7% responden mengaku tidak mencuci tangannya ketika melepas masker. WHO (2020a), menganjurkan untuk mencuci tangan selama 20-30 detik (sabun berbahan alkohol) dan 40-60 detik dengan sabun dan air sebelum menggunakan masker serta setelah melepas masker, dikarenakan kontaminasi virus dari tangan yang kotor sebelum menggunakan masker dapat meningkatkan risiko penularan Covid-19 (Theopilus dkk, 2020).

Hasil tinjauan sistematis melaporkan bahwa mencuci tangan tidak dipraktikkan dengan baik secara global bahkan setelah kontak dengan kotoran, dengan prevalensi bervariasi antara 5% dan 25% di negara berpenghasilan rendah dan menengah serta 48% sampai 72% di negara berpenghasilan tinggi (Freeman dkk, 2014) peningkatan persepsi risiko kemudian terjadi selama puncak epidemi SARS dari Maret hingga April 2003 di Hong Kong sehingga, 65,3% responden mencuci tangan setelah kontak yang relevan (Leung dkk, 2003). Peningkatan yang jelas dalam kebersihan tangan juga terjadi selama pandemi H1N1 2009 di Thailand karena kampanye pendidikan kebersihan tangan nasional yang ekstensif (Simmerman dkk, 2011) oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai kebersihan tangan sebelum, sewaktu menggunakan masker dan setelah melepas masker dengan melakukan suatu upaya sosialisasi, Rasulullah SAW juga menganjurkan umat muslim untuk mencuci tangan, seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini:

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ

Artinya:

Apabila salah-satu darimu bangun tidur maka hendaknya dia mencuci tangannya (HR. Muslim)

Berdasarkan Kitab *Bulughul Maram*, Imam al-Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa seseorang disyariatkan mencuci tangan setiap bangun tidur baik pada tidur malam maupun siang hari sedangkan pendapat Imam Ahmad mencuci tangan dianjurkan setelah bangun dari tidur di malam hari (Al-Asqalani, 2011), hadis tersebut menerangkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan terutama dalam mencuci tangan, ketika bangun tidur saja umat muslim disunahkan untuk mencuci tanganya, apalagi ketika setelah melakukan kegiatan yang memungkinkan tangan terkontaminasi (Wahyuni, 2021; MUI, 2017).

Hasil penelitian selanjutnya terkait praktik penggunaan masker yang kurang tepat yaitu menyentuh masker saat masker terpasang, sejalan dengan penelitian Tan dkk (2021), yang menunjukkan hanya 20,2% dan 8,0% responden yang tidak pernah menyentuh masker dan memperbaiki masker saat masker terpasang, kebiasaan menyentuh masker ini dapat disebabkan karena responden merasa tidak nyaman sehingga sering menyentuh maskernya, berdasarkan buku Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker (2020), sewaktu memakai masker individu tidak dianjurkan memegang bagian depan masker dikarenakan debu, virus, serta bakteri yang terfilter menempel di bagian depan masker dan tangan dapat terkontaminasi apabila menyentuh bagian luar masker.

WHO (2020a), menganjurkan pengguna masker untuk tidak menyentuh masker begitupula berdasarkan pedoman Kemenkes RI pengguna masker tidak dianjurkan menyentuh masker ketika beraktivitas (Kemenkes RI, 2020c) kebiasaan menyentuh ataupun memperbaiki masker sebaiknya dihindari, dikarenakan kontaminasi oleh diri sendiri melalui sentuhan tangan dapat meningkatkan risiko penyebaran kontaminan terutama jika menyentuh masker dengan tangan yang tidak dibersihkan (Theopilus dkk, 2020).

Praktik lainnya yang kurang tepat dalam menggunakan masker dipenelitian ini yaitu kebiasaan menurunkan masker ke dagu, hal ini bisa disebabkan karena responden merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker sehingga masker sering dibuka dan diturunkan ke dagu, hasil ini sejalan dengan penelitian Tan dkk (2021), menunjukkan lebih dari 1/3 responden menyatakan bahwa mereka sering atau selalu menurunkan masker ke bawah dagu (sering 7,0%, selalu 9,4%) dan 41,2% terkadang menggantung maskernya di bawah dagu.

Menurunkan masker ke dagu rentan membuat virus yang menempel di bagian luar masker pindah ke wajah (Putra, 2020) serta membuat individu berisiko menghirup partikel berbahaya yang menempel di permukaan masker, selain itu berdasarkan penelitian Hou dkk (2020), virus penyebab Covid-19 lebih cenderung terlebih dahulu menginfeksi sel-sel yang terdapat di rongga hidung dikarenakan pada rongga hidung lebih banyak protein ACE2 yang menjadi pintu masuk virus corona dibandingkan dengan sel di saluran napas bagian bawah, hal ini menunjukkan bahwa sel-sel saluran napas bagian atas lebih rentan terinfeksi, sehingga penggunaan masker dianjurkan untuk menutup hidung dan mulut dengan sempurna.

Penggunaan masker yang kurang tepat lainnya dalam penelitian ini yaitu frekuensi penggunaan masker dalam jangka waktu yang lama, dimana mahasiswa dominan mengganti masker dalam jangka waktu 4-8 jam dan sebagian besarnya lagi mengganti bila digunakan lebih dari 8 jam, sejalan dengan hasil penelitian Tan dkk (2021) yang menunjukkan 43,7% responden menggunakan masker 4-8 jam serta 37,6% menggunakan masker lebih dari 8 jam, sedangkan berdasarkan buku Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker (2020), setelah masker kotor,

lembab maupun basah masker perlu segera diganti dan idealnya masker harus diganti tiap 4 jam sekali.

Terdapat beberapa pendapat terkait frekuensi penggunaan masker, baik masker bedah ataupun jenis lainnya tidak dirancang untuk digunakan dalam jangka waktu lama, menurut CDC (2020), masker N95 dapat efektif hingga 8 jam pemakaian, CDC juga mendorong setiap pengguna untuk meninjau rekomendasi masing-masing produsen sebelum mengikuti strategi tersebut, untuk masker kain maksimal digunakan selama 4 jam dan setelahnya masker kain harus dicuci dengan sabun serta air dan dipastikan masker bersih sebelum digunakan kembali (Bangun, dkk, 2021) kemudian jenis masker bedah jangka waktu pemakaiannya maksimal  $\pm$  4 jam serta tidak bisa digunakan kembali ketika basah (Lepelletier dkk, 2020).

Menurut WHO (2020b), penggunaan masker medis dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan risiko kontaminasi masker dengan SARS-CoV-2 serta patogen lainnya kemudian dapat meningkatkan kemungkinan menyentuh masker karena masker tidak dapat ditoleransi, kerusakan atau reaksi jaringan kulit wajah dapat terjadi, media filtrasi masker medis dapat tersumbat sehingga meningkatkan resistensi pernapasan dan risiko menghirup udara bebas tanpa filter dari sisi masker medis dapat terjadi.

Penelitian Han dkk (2020), pada petugas kesehatan mengaitkan antara timbulnya jerawat dengan durasi pemakaian masker yang lama, tinjauan tentang penggunaan masker menemukan 20 penelitian yang melaporkan adanya iritasi serta ketidaknyamanan akibat penggunaan masker, responden dalam studi dengan masker bedah atau kain melaporkan kesulitan bernapas (12%-34%), iritasi wajah dan ketidaknyamanan (11-35%) serta menimbulkan sakit kepala, jerawat dan

ruam (Bakhit dkk, 2021) sehingga untuk mengurangi efek tersebut masker perlu diganti dan dibersihkan dengan tepat.

Berdasarkan penelitian Shakya dkk (2016), masker yang digunakan lebih dari 4 jam sebaiknya diganti dikarenakan menggunakan masker lebih dari 4 jam dapat menyebabkan filtrasi masker tidak berfungsi secara maksimal dan dapat meningkatkan potensi penularan Covid-19, sehingga ketika individu beraktivitas di luar rumah perlu membawa masker cadangan (Theopilus dkk, 2020), data-data terkait penggunaan masker yang kurang tepat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya promosi lebih lanjut diperlukan agar mahasiswa secara keseluruhan dapat menerapkan perilaku penggunaan masker secara tepat.

Perilaku dalam menggunakan masker pada mahasiswa keperawatan dapat dipengaruhi karena situasi pandemi yang menuntut adanya kebijakan untuk menggunakan masker yang dalam penerapannya dapat dipengaruhi oleh personal atau karakteristik dari setiap individu sebagaimana yang diterangkan dalam teori Pender bahwa lingkungan sosial, politik serta personal akan mempengaruhi upaya preventif (Risnah & Irwan, 2021), personal yang terkait karakteristik individu seperti jenis kelamin menunjukkan perempuan memiliki kepatuhan yang lebih baik dalam menggunakan masker sebagaimana dalam penelitian Olaimat (2020), pada masa pandemi Covid-19 perempuan lebih sering menggunakan masker daripada laki-laki, selain itu politik yang dikatakan Pender berkaitan dengan adanya regulasi PPKM yang diterapkan di masa Pandemi sehingga dalam lingkungan sosial selain adanya aturan PPKM juga setiap individu diharuskan untuk selalu menggunakan masker.

Teori Nola J. Pender memiliki salah-satu komponen yang membentuk teori tersebut yaitu teori nilai harapan, adanya data hasil penelitian yang menunjukkan hampir seluruh mahasiswa (80,5%) selalu menggunakan masker saat

keluar rumah menunjukkan bahwa hal tersebut dapat menjadi sebuah harapan akan terjadinya suatu perubahan, teori nilai harapan ini mengatakan bahwa individu tidak akan melakukan sesuatu tindakan yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai bagi dirinya (Asmadi, 2009 dalam Risnah & Irwan, 2021), sehingga harapannya mahasiswa dapat menjalankan perannya sebagai *agent of change* dengan bukan hanya menjadi penggegas akan tetapi perlu menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut (Cahyono, 2019).

### 3. Hambatan Terhadap Perilaku

Hambatan terhadap perilaku yang melatarbelakangi mahasiswa keperawatan jarang menggunakan masker yaitu paling dominan dikarenakan kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker, selain itu alasan lainnya berupa kadang merasa tidak perlu menggunakan masker, persediaan masker terbatas dan sudah kehabisan masker, hasil ini sejalan dengan penelitian Irfan dan Delfriana (2021), yang menunjukkan bahwa alasan terbanyak dari responden yang jarang menggunakan masker saat keluar rumah adalah kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker 17 (77,27%), kemudian alasan lainnya yaitu kadang responden merasa tidak perlu menggunakan masker 4 (18,18%), dan persediaan masker terbatas 1 (4,55%).

Hambatan dalam menggunakan masker dikarenakan kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker dapat menyebabkan mahasiswa akan cenderung lebih sering menyentuh masker karena tidak nyaman dan akan terkadang menurunkan maskernya ke dagu agar dapat bernapas dengan lebih nyaman, kebiasaan tersebut tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi, selain itu menurut MacIntyre (2015), ketidaknyamanan juga dapat mempengaruhi keputusan individu untuk menggunakan masker.

Ulasan terhadap kinerja dan standar respirator menemukan bahwa semua jenis respirator memberikan beban ketidaknyamanan (Burton dkk, 2021), penelitian Catherine dkk (2020), mengidentifikasi kenyamanan pengguna sebagai faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan terhadap pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi, kenyamanan menjadi sangat penting terutama jika APD dipakai dalam waktu lama (Toomey dkk, 2021).

Mahasiswa yang jarang menggunakan masker dikarenakan kadang merasa tidak perlu menggunakan masker dapat disebabkan karena adanya faktor kognitif yang masih kurang, hal tersebut juga ditunjukkan dengan penerapan perilaku yang masih kurang pada mahasiswa yang merasa tidak perlu menggunakan masker seperti jarang atau terkadang mencuci tangan sebelum, ketika menyentuh atau memperbaiki masker maupun setelah menggunakan masker, sering menyentuh masker, terkadang menurunkan masker ke dagu, menggunakan masker dalam jangka yang lama yaitu 4-8 jam serta membuang masker ke tempat sampah tanpa penutup.

Hambatan yang dialami mahasiswa karena persediaan masker terbatas dapat cenderung membuat mahasiswa jarang menggunakan maskernya dan bisa menyebabkan mahasiswa akan menggunakan masker dalam jangka waktu yang lama selain itu, hambatan lainnya yang dialami oleh mahasiswa karena sudah kehabisan masker dapat disebabkan karena mahasiswa dominan menggunakan masker medis yang merupakan masker sekali pakai, mahasiswa juga telah menerapkan perilaku yang tepat dengan tidak pernah menggunakan kembali masker sekali pakai tersebut, akan tetapi jarang menggunakan masker dengan alasan karena persediaan masker terbatas atau ketika sudah kehabisan masker perlu diatasi misalnya dengan menggunakan masker kain dikarenakan menurut

WHO (2020c), masker kain memiliki keuntungan dapat dibuat sendiri dicuci dan dipakai ulang.

Hambatan perilaku yang menyebabkan mahasiswa tidak menggunakan masker dalam menggunakan masker dalam penelitian ini juga menemukan bahwa alasannya adalah punya tapi malas menggunakan/tidak nyaman, sejalan dengan penelitian Pratiwi (2020), yang menyatakan terdapat 13,8% responden yang tidak menggunakan masker dengan alasan punya masker namun malas menggunakannya/tidak nyaman, hal ini dapat menunjukkan sebagian kecil mahasiswa masih kurangnya kesadaran dalam penggunaan masker di masa Pandemi Covid-19.

Penelitian Siahaineinia dan Bakara (2020), menunjukan terdapat beberapa alasan lain responden yang tidak menggunakan masker seperti karena merasa sesak, tidak nyaman, merasa dirinya sehat serta tidak merasa khawatir dengan adanya Covid-19 dan tidak mengetahui bahaya dari Covid-19, terlepas dari faktor ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari penggunaan masker, perlu dilihat manfaat yang jauh lebih penting dalam menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di masa pandemi ini.

Pada individu yang sehat, memakai masker bahkan untuk waktu yang lama tidak menghasilkan perubahan yang relevan secara klinis dalam sirkulasi oksigen atau karbondioksida dan tidak mempengaruhi volume tidal atau laju pernapasan namun, memakai masker memang menghasilkan sedikit peningkatan dalam hambatan pernapasan yang disebabkan oleh bahan masker yang menyaring partikel dan *aerosol* di udara akan tetapi, secara keseluruhan mencegah penyebaran virus manfaatnya lebih besar dibandingkan ketidaknyamanannya (Scheid dkk, 2020).

Mahasiswa yang tidak menggunakan masker serta jarang menggunakan masker karena merasa tidak perlu dapat menunjukkan bahwa adanya faktor kognitif yang masih kurang sehingga, hal ini dapat diatasi dengan meningkatkan pengetahuannya sebagaimana diterangkan dalam proposisi model teori Pender yaitu individu bisa memodifikasi kognisi, maka akan memengaruhi interpersonal serta lingkungan fisik yang memotivasi dalam melakukan tindakan kesehatan (Risnah & Irwan, 2021), jadi ketika mahasiswa memodifikasi kognisinya maka akan mempengaruhi interpersonal lingkungan fisiknya yang mendorong seseorang melakukan sebuah tindakan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat untuk berpartisipasi dan melakukan promosi kesehatan sebagaimana salah satu peran mahasiswa sebagai *agent of change* agar melakukan perubahan perilaku dengan taat melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan aturan yang ada di masa pandemi.

Peningkatan kognitif mahasiswa keperawatan ini diperlukan karena diterangkan sebagaimana dalam teori Nola J. Pender yang memiliki salah-satu komponen lainnya dalam membentuk teori tersebut yaitu teori kognitif sosial yang menyatakan cenderung dikatakan sebagai model interaksi antara individu dengan lingkungan, individu lain yang menyertakan perilaku sebagai sesuatu hal yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain (Aziz, 2009 dalam Risnah & Irwan, 2021).

Menurut Siswoyo (2007) dalam Anif (2018), bahwa mahasiswa memiliki karakteristik yaitu berkepribadian stabil serta cenderung matang dalam berfikir, sehingga mahasiswa mempunyai pandangan yang realistis terhadap dirinya sendiri serta lingkungannya, mahasiswa akan lebih dekat dengan teman sebayanya karena saling berdiskusi serta memberi dukungan, sebagaimana dalam proposisi model teori Pender teman sebaya, keluarga serta penyedia layanan kesehatan sebagai

sumber yang utama dari pengaruh interpersonal dan dapat menambah maupun mengurangi komitmen untuk terlibat dalam perilaku promosi kesehatan (Risnah & Irwan, 2021).

Teori ini menjelaskan bahwa tiap individu perlu memiliki pengetahuan serta kemampuan yang lebih dalam membina hubungan dengan lingkungan disekitarnya dalam mendukung proses adaptif sehingga, hal tersebut bisa membentuk pencegahan serta promosi kesehatan yang dapat dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjangkit penyakit (Aziz, 2009 dalam Risnah & Irwan, 2021).

Hambatan terhadap perilaku penggunaan masker dalam penelitian ini sejalan dengan proposisi model teori Nola J. Pender yaitu hambatan yang dialami dapat membatasi komitmen dalam bertindak, aktual tingkah laku serta mediator perilaku (Risnah & Irwan, 2021) hambatan yang dialami ketika menggunakan masker pada mahasiswa seperti kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker ini membatasi tindakan mahasiswa sehingga mahasiswa tersebut jarang atau tidak menggunakan masker, hasil ini mendukung teori Nola J. Pender bahwa salah-satu bagian dalam faktor pembentuk penerapan perilaku promosi ialah persepsi hambatan terhadap perilaku dengan adanya hasil hambatan perilaku ini sebagian kecil mahasiswa tidak melakukan perilaku promosi dalam menggunakan masker di masa Pandemi Covid-19.

#### ***D. Keterbatasan Penelitian***

Perilaku penggunaan masker dipengaruhi oleh banyak faktor baik secara internal dari individu maupun eksternal dari lingkungan dan kebijakan yang ada, keterbatasan penelitian ini adalah tidak melakukan kontrol terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku penggunaan masker.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa:

1. Karakteristik responden didominasi dengan jenis kelamin perempuan dan usia remaja akhir (15-20 tahun) dan menunjukkan keputusan yang lebih baik dengan selalu menggunakan masker saat keluar rumah
2. Penerapan perilaku penggunaan masker menunjukkan 80,5% mahasiswa keperawatan UIN Alauddin Makassar selalu menggunakan masker saat keluar rumah dengan jenis masker yang paling dominan digunakan yaitu masker medis, mahasiswa telah menerapkan beberapa perilaku yang tepat dalam menggunakan masker namun, masih terdapat perilaku yang kurang tepat seperti terkadang mencuci tangan sebelum, saat menyentuh atau memperbaiki dan setelah melepas masker, terkadang menyentuh masker saat masker terpasang, terkadang menurunkan masker ke dagu, dan frekuensi penggunaan masker dengan jangka waktu yang lama
3. Hambatan terhadap perilaku yang melatarbelakangi mahasiswa keperawatan jarang menggunakan masker yaitu paling dominan dikarenakan kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker dan mahasiswa yang tidak menggunakan masker saat keluar rumah memiliki alasan punya tapi malas menggunakan/tidak nyaman.

## **B. Saran**

### 1. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melihat dan lebih mengontrol faktor-faktor lain yang dapat membentuk perilaku penggunaan masker dengan penelitian ini dijadikan sebagai referensi awal.

### 2. Bagi masyarakat

Masyarakat dapat menerapkan pola pikir serta praktik yang lebih baik dalam menggunakan masker karena pada dasarnya untuk mencegah penularan Covid-19 bukan hanya menggunakan masker akan tetapi perlu diperhatikan praktik yang benar dan tepat di dalam menggunakan masker tersebut.

### 3. Bagi institusi

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi institusi dalam penggunaan masker selama masa pandemi khususnya pada mahasiswa keperawatan agar dilakukan sosialisasi lebih lanjut untuk peningkatan pemahaman mahasiswa dalam upaya mempraktikkan penggunaan masker dengan tepat serta memperkuat kebijakan pengawasan ketika mahasiswa memulai kuliah secara *offline* dengan tetap menggunakan masker secara tepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria. (2020). *Orientacoes Para Servicos de Saude: Medidas de Prevencao e Controle Que Devem Ser Adotadas Durante a Assistencia Aos Casos Suspeitos ou Confirmados de infeccao pelo novo coronavirus (SARS-CoV-2)*.
- Al-Asqalani, I. H. (2011). *Bulughul Maram (Kitab Hadits Praktis dan Lengkap Fikih, Akhlak, dan Keutamaan Amal)*. Bandung: Sygma Publishing.
- Alligood, M. R. (2011). *Pakar Teori Keperawatan Edisi 8 Volume 2*. Singapore: Elsevier.
- Alligood, M. R. (2017). *Pakar Teori Keperawatan dan Karya Mereka Edisi 8 Volume 1*. Singapore: Elsevier.
- Alshdefat, A., Natarajan, J., Joseph, M. A., & Baker, R. A. (2021). Knowledge, Attitude and Practice of Nursing Students towards COVID-19 Pandemic in Oman. *International Jurnal o Nursing Education*, 13(1).
- Anggreni, D., & Safitri, C. A. (2020). No Title. *Hospital Maja Pahit*, 12(2).
- Anif, F. I. (2018). *Perfeksionisme pada Mahasiswa dalam Mengerjakan Tugas Akademik*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharm.
- Arifin, T., Nuraeni, N., Mashudi, D., & Saefudin, E. (2020). *Proteksi Diri Saat Pandemi COVID-19 Berdasarkan Hadits Shahih*.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asqalani, I. H. Al. (2011). *Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari Terj. Amiruddin* (28 ed.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Bai, Y., Lingsheng Yao, TaoWei, Fei Tian, Dong-Yan Jin, Lijuan Chen, & MeiyunWang. (2020). Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of Covid19. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(14). <https://doi.org/10.1001/jama.2020.2565>
- Bakhit, M., Krzyzaniak, N., Scott, A. M., Clark, J., Glasziou, P., & Mar, C. Del. (2021). Downsides of Face Masks and Possible Mitigation Strategies. *BMJ*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2020.06.16.20133207>
- Barad, D., & Saurjya Ranjan Das. (2020). A Comparative Study On Knowledge, Attitude, And Practice Towards COVID-19 Among Nursing Students Of Odisha And West Bengal. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(11).
- BPS. (2020). *Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta: BPS RI.

- Budury, S. (2020). Factor Associated with Covid-19 Guidelines Practice among Nursing Students. *NERS: Jurnal Keperawatan*, 16(2).
- Burhan, E., Dwi Susanto, A., Isbaniah, F., Aman Nasution, S., Ginanjar, E., Wicaksono Pitoyo, C., Susilo, A., Firdaus, I., Santoso, A., Arifa Juzar, D., Kamsul Arif, S., Lolong Wulung, N. G., Muchtar, F., Pulungan, A. B., Ambara Sjakti, H., Prawira, Y., & Putri, D. (2020). *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3*. PDPI.
- Burton, C., Coles, B., Adisesh, A., Smith, S., Toomey, E., Hui, X., Chan, Ross, L., & Greenhalgh, T. (2021). Performance and Impact of Disposable and Reusable Respirators for Healthcare Workers During Pandemic Respiratory Disease: a Rapid Evidence Review. *Occupational and Environmental Medicine*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1101/2020.05.21.20108233>
- Cahyono, H. (2019). Peran Mahasiswa di Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1).
- Capraro, & Barcelu. (2020). *The Effect of Messaging and Gender on Intentions to Wear a Face Covering to Slow Down Covid-19 Transmission*.
- Catherine, H., Meskell, P., Delaney, H., Smalle, M., Glenton, C., Booth, A., Chan, X. H., Declan, & Devane1, 8, L. M. B. (2020). Barriers and Facilitators to Healthcare Workers' Adherence with Infection Prevention and Control (IPC) Guidelines for Respiratory infectious diseases: a rapid qualitative evidence synthesis (Review). *Cochrane Library*, 4. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013582>
- CDC. (2020). Recommended Guidance for Extended Use and Limited Reuse of N95 Filtering Facepiece Respirators in Healthcare. Washington DC: *NIOSH*.
- Chin, A. W. H., Chu, J. T. S., Perera, M. R. A., Hui, K. P. Y., Yen, H.-L., Chan, W. M. C., Peiris, M., & Poon, L. L. M. (2020). Stability of SARS-CoV-2 in Different Environmental Conditions. *The Lancet Microbe*, 1(4). [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2666-5247\(20\)30003-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S2666-5247(20)30003-3)
- Cotrin, P., Bahls, A. C., da Silva, D. de O., Pereira Girão, V. M., Maio Pinzan-Vercelino, C. R., de Oliveira, R. C. G., Oliveira, R. C., de Barros Carvalho, M. D., Pelloso, S. M., Valarelli, F. P., & Freitas, K. M. S. (2020). The use of facemasks During the COVID-19 Pandemic by the Brazilian Population. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 13. <https://doi.org/10.2147/JMDH.S281524>
- Dedi, Blacius. (2019). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*. Semarang: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Karya Husada.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan Vol.1*. Jakarta: Lentera Abadi.
- Desai, A. N., & Aronoff, D. M. (2020). Masks and Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). In *JAMA - Journal of the American Medical Association* (Vol.

323, Nomor 20). American Medical Association.  
<https://doi.org/10.1001/jama.2020.6437>

Dinkes Sulsel. (2021). *Update Data Covid-19*.

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2020a). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirs Disease (Covid-19) Revisi ke 3*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P).

Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. (2020b). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi ke-4. In *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)* (Vol. 1). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Dwirusman, C. G. (2021). Peran dan Efektivitas Masker dalam Pencegahan Penularan Corona Virus Disesease 2019 (Covid-19). *Jurnal Medika Hutama*, 2(1).

Eikenberry, S. E., Mancuso, M., Iboi, E., Phan, T., Eikenberry, K., Kuang, Y., Kostelich, E., & Gumel, A. B. (2020). To Mask or Not to Mask: Modeling the Potential for Face Mask Use by the General Public to Curtail the COVID-19 Pandemic. *Infectious Disease Modelling*, 5. <https://doi.org/10.1016/j.idm.2020.04.001>

Forouzandeh, P., O'Dowd, K., & Pillai, S. C. (2021). Face Masks and Respirators in the Fight Against the COVID-19 Pandemic: an Overview of the standards and Testing Methods. *Safety Science*, 133. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104995>

Freeman, M. C., Stocks, M. E., Cumming, O., Jeandron, A., Higgins, J. P. T., Wolf, J., Prüss-Ustün, A., Bonjour, S., Hunter, P. R., Fewtrell, L., Curtis, & Valerie. (2014). Hygiene and Health: Systematic Review of Handwashing Practices Worldwide and Update of Health Effects. *Tropical Medicine and International Health*, 19(8). <https://doi.org/10.1111/tmi.12339>

Ghiffari, A., Ridwan, H., & Purja, A. A. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidapatuhan Masyarakat Menggunakan Masker pada saat Pandemi Covid-19 di Palembang. *Seminar Nasional Syedza Saintika*, 1(1).

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020). *Standar Alat Pelindung Diri (APD) untuk Penanganan COVID-19 di Indonesia*. Jakarta: Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Haischer, M. H., Beilfuss, R., Hart, M. R., Opielinski, L., Wrucke, D., Zirgaitis, G., Uhrich, T. D., & Hunter, S. K. (2020). Who is Wearing a Mask? Gender-, Age-, and Location-Related Differences During the COVID-19 Pandemic. *PLOS ONE*, 15(10). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0240785>

Han, C., Shi, J., Chen, Y., & Zhang, Z. (2020). Increased Flare of Acne Caused by Long-Time Mask Wearing During Covid-19 Pandemic among General

Population. *Dermatologic Therapy*. <https://doi.org/10.1111/dth.13704>

Harmadi, S. H. B. (2020). *Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19*. Jakarta: Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Hou, Y. J., Okuda, K., Edwards, C. E., Randell, S. H., Boucher, R. C., & Baric, R. S. (2020). SARS-CoV-2 Reverse Genetics Reveals a Variable Infection Gradient in the Respiratory Tract. *Cell*, 182(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.05.042>

Huriati, & Dardin. (2017). *Falsafah dan Teori dalam Keperawatan* (Arbianingsih). Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia Cerdas.

Hartaji, D. A. (2012). Motivasi Berpartisipasi pada Mahasiswa yang Berkuliah dengan Jurusan Pilihan Orangtua. *Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma*.

Hutagaol, G. R. N., & Imanuel, S. M. W. (2021). Hubungan Pengetahuan Remaja dengan Kepatuhan Penggunaan Masker dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di SMA Perguruan Advent Salemba. *CHMK Nursing Scientific Journal*, 5(2).

Irfan, M., & Delfriana Ayu A. (2021). Gambaran Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat Kelurahan Cengkeh Turi Kota Binjai Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(1).

Jarnawi, J. M. (2020). Mengelola Cemas di Tengah Pandemi Corona. *Jurnal At-Taujih*, 3(1).

Kementerian Kesehatan RI. (2020). Petunjuk Teknis Alat Pelindung Diri (APD) Dalam Menghadapi Wabah Covid-19. In *Kementerian Kesehatan RI* (Nomor April). Jakarta: Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Republik Indonesia.

Kementerian Agama RI. (2014). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Sygma.

Kementerian Kesehatan RI. (2020a). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan RI. (2020b). Protokol Tatalaksana Covid-19. In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Nomor 1). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI. (2020c). *Surat Edaran Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlakngan Usaha pada Situasi Pandemi*. Jakarta: Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Situasi Covid-19*.

- KKN-PPM Daring UGM Priode 2. (2020). *Buku Pedoman Pentingnya Penggunaan Masker*.
- Lepelletier, D., Grandbastien, B., Romano-Bertrand, S., S. Aho a, G., Chidiac, C., Ge´hanno, J.-F., & Chauvin, F. (2020). What Face Mask for What Use in the Context of the Covid-19 Pandemic? The French guidelines. *Journal of Hospital Infection*, 105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.04.036>
- Leung, G. M., Lam, T.-H., Ho, L.-M., H, S.-Y., Chan, B. H. Y., Wong, I. O. L., & Hedley, A. J. (2003). The Impact of Community Psychological Responses on Outbreak Control for Severe Acute Respiratory Syndrome in Hong Kong. *Journal of Epidemiologi and Community Health*, 57(11).
- Leung, N. H. L., Chu, D. K. W., Shiu, E. Y. C., Chan, K. H., McDevitt, J. J., Hau, B. J. P., Yen, H. L., Li, Y., Ip, D. K. M., Peiris, J. S. M., Seto, W. H., Leung, G. M., Milton, D. K., & Cowling, B. J. (2020). Respiratory Virus Shedding in Exhaled Breath and Efficacy of Face Masks. *Nature Medicine*, 26(5). <https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2>
- Liang, T. (2020). *Buku Pegangan Pencegahan dan Penatalaksanaan COVID-19. Rumah Sakit Afiliasi Pertama, Zhejiang University School of Medicine*.
- Lidwa Pusaka, I.-S. (n.d.). *Kitab 9 Iman*.
- Longrich, N. R., & Sheppard, S. K. (2020). *Public Use of Face Masks to Control the Coronavirus (SARS-Cov-2) Pandemic: a Review of Theory and Evidence*.
- Macintyre, C. R., & Chughtai, A. A. (2015). Facemasks for the Prevention of Infection in Healthcare and Community Settings. *BMJ*, 350. <https://doi.org/10.1136/bmj.h694>
- Maria Vieira Pereira Ávila, F., Pinheiro Botelho, E., Garcia Bezerra Góes, F., Rochelle Milanês Sousa, L., Maria Vieira Pereira Caldeira, N., & Ching Lam, S. (2020). *Public Utilization of Face Masks in Brazil During COVID-19 Pandemic Outbreak: Temporal Trend Analysis*. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-48087/v1>
- Masturoh, I., & Nauri, A. (2018). *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) Metodologi Penelitian Kesehatan*. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Matusiak, Ł., Szepietowska, M., Krajewski, P. K., Białyński-Birula, R., & Szepietowski, J. C. (2020). The Use of Face Masks During the COVID-19 Pandemic in Poland: A Survey Study of 2315 Young Adults. *Dermatologic Therapy*, 33(6). <https://doi.org/10.1111/dth.13909>
- Muhammad, M. A.S. (2008). *Lubaab Tafsiir Min Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam As-Syafi'i.
- MUI. (2017). *Materi Pelatihan Dai Sanitasi Pendampingan Sanitasi Total*

*Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.

National Academies of Sciences Engineering Medicine. (2006). Reusability of Facemask During an Influenza Pandemic. Washington DC: *The National Academies Press*.

Natoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Naziman, & Novianti, R. (2020). Cara Mahasiswa FDIK Menghadapi Dampak Covid 19 pada Masa Pemberlakuan PSBB. *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 11(1).

Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis Edisi 4*. Jakarta: Salemba Medika.

O'Dowd, K., Nair, K. M., Forouzandeh, P., Mathew, S., Grant, J., Moran, R., Bartlett, J., Bird, J., & Pillai, S. C. (2020). Face Masks and Respirators in the Fight Against the COVID-19 Pandemic: a Review of Current Materials, Advances and Future Perspectives. In *Materials* (Vol. 13, Nomor 15). MDPI AG. <https://doi.org/10.3390/ma13153363>

Olaimat AN, Aolymat I, Shahbaz HM, Holley RA. (2020). Knowledge and Information Source About Covid-19 Among University Students in Jordan: A Cross-Sectional Study. *Front Public Heal. Forntiers Media S.A.*<https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00254>.

PDPI. (2020). *Pneumonia COVID-19 Diagnosis dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Jakarta: Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI).

Pereira-Ávila, F. M. V., Lam, S. C., Góes, F. G. B., Gir, E., Pereira-Caldeira, N. M. V., Bazilio, T. R., & Silva, A. C. de O. e. (2020). Factors Associated With the Use and Reuse of Face Masks among Brazilian Individuals During the COVID-19 Pandemic. *Rev. Latino-Am. Enfermagem*, 28. <https://doi.org/10.1590/1518-8345.4604.3360>

Pratiwi, A. D. (2020). Gambaran Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 Pada Masyarakat di Kabupaten Muna. In *Prosiding Nasional Covid-19*.

Putra, R. S. (2020). Tanya Jawab Seputar Virus Corona (Covid-19). In *Journal of Materials Processing Technology* (Vol. 1, Nomor 1). Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Putri, S. I. (2020). Studi Literatur: Efektivitas Penggunaan Masker Kain dalam Pencegahan Transmisi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 6.

Rahman, A. B. A. dan, & Zaluki, N. A. binti A. (2020). Pencegahan Penularan Virus Corona (COVID-19) Menurut Perspektif Islam. *Journal of Fatwa Management and Research*, 22(1).

Ratriani, V. (2021). *Inilah Rekomendasi WHO tentang Cara Penggunaan Masker yang Benar*.

- Region of Peel. (2020). *Mask Use in the Community During the COVID-19 Pandemic*.
- Risnah, & Irwan, M. (2021). *Falsafah dan Teori Keperawatan dalam Integrasi Keilmuan* (Musdalifah. Makassar: Alauddin University Press.
- Riyana, Ayu. (2020). Perilaku Pencegahan Covid-19 Ditinjau dari Karakteristik Individu & Sikap Masyarakat. *Jurnal Penelitian & Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- Rochanah. (2020). Peran Mahasiswa PGMI IAIN Kudus Sebagai Agent of Change di Masa Pandemi COVID-19. *Elementary Islamic Teacher Journal*, 8(2), 339. <https://doi.org/10.21043/elementary.v8i2.8094>
- Rothe, C., Mirjam Schunk, Peter Sothmann, Gisela Bretzel, Guenter Froeschl, Claudia Wallrauch, Thorbjörn Zimmer, Verena Thiel, & Christian Janke, M. D. (2020). Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. *The New England Journal of Medicine*, 382(10). <https://doi.org/10.1056/NEJMc2001468>
- Saadata, S., Rawtania, D., & Mustansar Hussain, C. (2020). Environmental perspective of COVID-19. *Science of the Total Environment*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138870>
- Sari, A. R., Rahman, F., Wulandari, A., Pujianti, N., Laily, N., Anhar, V. Y., Anggraini, L., Azmiyannoor, M., Ridwan, A. M., & Muddin, F. I. I. (2020). No Title. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(1).
- Sastroasmoro, & Ismael. (2011). *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Klinis*. Jakarta: Binapura Aksara.
- Scheid, J. L., Lupien, S. P., Ford, G. S., & West, S. L. (2020). Commentary: Physiological and Psychological Impact of Face Mask Usage During the COVID-19 Pandemic. *digitalcommons.daemen.edu*. <https://doi.org/10.3390/ijerph17186655>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran Volume 1*. Lentera Hati.
- Sekar Wijaya, C., Khoirotul Umaroh, A., & Umam Ekosakti, N. (2020). Praktek Cuci Tangan dan Penggunaan Masker dalam Pencegahan COVID-19 pada Lansia di Jawa Tengah. *repository.urecol.org*.
- Setyawati, I. K. U. D. S. R. A. (2020). Perilaku Pencegahan Penularan Covid-19 Remaja Di Sidoarjo. *NersMid Jurnal Keperawatan dan Kebidanan*.
- Shakya, K. M., Noyes, A., Kallin, R., & Peltier, R. E. (2016). Evaluating the Efficacy of Cloth Fasemask in Reducing Particulate Matter Exposure. *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*, 27. <https://doi.org/10.1038/jes.2016.42>

- Shehadeh M, Suaifan, Darwish, Wazaify, Zaru, Alja'fari. Knowledge, Attitudes and Behaviour Regarding Antibiotics Use and Misuse Among Adults in The Community of Jordan. *A. Pilot Study: Saudi Pharm J*, 20. [HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.JSPS.2011.11.005](https://doi.org/10.1016/j.jpsps.2011.11.005)
- Siahaineinia, H. E., & Bakara, T. L. (2020). Persepsi Masyarakat Tentang Penggunaan Masker dan Cuci Tangan Selama Pandemi Covid-19 di Pasar Sukaramai Medan. *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 9(1).
- Siallagan. (2011). *Fungsi dan Peranan Mahasiswa*. UNIB.
- Signs.com. (2020). *Mask Hygiene Exploration How People are (and aren't) Caring for Their Face Mask*.
- Simmerman, J. M., Suntarattiwong, P., Levy, J., Jarman, R. G., Suchada, Kaewchana, Gibbons, R. V., Cowling, B. J., Sanasuttipun, W., Maloney, S. A., Uyeki, T. M., Kamimoto, L., Tawee, & Chotipitayasunondh. (2011). Findings from a Household Randomized Controlled Trial of Hand Washing and Face Masks to Reduce Influenza Transmission in Bangkok, Thailand. *Influenza and Other Respiratory Viruses*, 5(4). <https://doi.org/10.1111/j.1750-2659.2011.00205.x>
- Sugiono. (2020). *Penelitian: Virus Corona Bisa Hidup di Masker Selama 7 Hari*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Susilo, A., Martin Rumende, C., Pitoyo, C. W., Djoko Santoso, W., Yulianti, M., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Khie Chen, L., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1).
- Sutaryo, Yang, N., Sagoro, L., & Sabrina, D. sella. (2020). *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*. In *Gadjah Mada University Press* (Vol. 53, Nomor 9). Gadjah Mada University Press.
- Syam, N. H. (2021). *Gambaran Perilaku Pemakaian Masker Sebelum Pandemi Covid-19 dan Selama Pandemi (Pra PSBB, saat PSBB dan Pasca PSBB) pada Mahasiswa di Kota Makassar*.
- Tan, M., Wang, Y., Luo, L., & Hu, J. (2021). How the Public Used Face Masks in China During the Coronavirus Disease Pandemic: A Survey Study. *International Journal of Nursing Studies*, 115. <https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2020.103853>
- Taufikurahman, T. (2020). *Mengail Hikmah Dibalik Pandemi Covid-19*. <https://doi.org/10.12140/RG.2.2.28515.58408>
- Theopilus, Y., Yogasara, T., Theresai, C., & Octavia, J. R. (2020). Analisis Risiko Produk Alat Pelindung Diri (APD) Pencegahan Penularan Covid-19 untuk

Pekerja Informal di Indonesia. *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 9(6).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jrsi.v9i2.4002.115-134>

Tim Kerja Kementrian Dalam Negeri. (2020). Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Nomor 9). Kementrian Dalam Negeri.

Tim Pos Kesehatan KBRI Wahington DC. (2020). *Tim Pos Kesehatan KBRI Wahington DC*. KBRI Washington DC.

Toomey, E. C., Conway, Y., Burton, C., Smith, S., Smalle, M., Chan, X.-H. S., Adishes, A., Tanveer, S., Ross, L., Thomson, I., Devane, D., & Greenhalgh, T. (2021). Extended Use or Reuse of Single-Use Surgical Masks and Filtering Face-Piece Respirators During the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Pandemic: A Rapid Systematic Review. *Infection Control and Hospital Epidemiology*, 42. <https://doi.org/10.1017/ice.2020.1243>

Tri Atmojo, J., Iswahyuni, S., Setyorini, C., Puspitasary, K., Ernawati, H., Rois Syujak, A., Nugroho, P., Sukma Putra, N., Setyawan, N., Febri Susanti, R., Haidar, M., Iswahyudi, A., Tofan, M., Adi Bintoro, W., Pradana Putri, A., Kuntari, S., Tri Handayani, R., Tri Darmayanti, A., Widiyanto, A., ... Sebelas Maret, U. (2020). Penggunaan Masker dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas dan Isu Terkini. *Avicenna : Journal of Health Research*, 3(2). <https://doi.org/10.36419/avicenna.v3i2.420>

Ulfa, K. (2014). *Studi Tematik Hadis Tentang Tata Cara Tidur Nabi Muhammad SAW*.

Untari, S., & Kodiyah, N. (2020). Gambaran Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Masyarakat di Kabupaten Grobogan. In *Journal of TSJKeb* (Vol. 5, Nomor 2).

Van Doremalen, N., Bushmaker, T., Morris, D. H., Holbrook, M. G., Gamble, A., Williamson, B. N., Tamin, A., Harcourt, J. L., Thornburg, N. J., Gerber, S. I., Lloyd-Smith, J. O., de Wit, E., & Munster, V. J. (2020). Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. *New England Journal of Medicine*, 382(16), 1564–1567. <https://doi.org/10.1056/nejmc2004973>

Wahyuni. (2021). *Hubungan Pengetahuan dengan Perilaku Kebiasaan Mencuci Tangan Pakai Sabun pada Masyarakat Kelurahan Lompo Riaja*.

Wang, D., Sun, B. C., Wang, J. X., Zhou, Y. Y., Chen, Z. W., Fang, Y., Yue, W. H., Liu, S. M., Liu, K. Y., Zeng, X. F., Chu, G. W., & Chen, J. F. (2020). Can Masks Be Reused After Hot Water Decontamination During the COVID-19 Pandemic? *Engineering*, 6(10), 1115–1121. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.05.016>

Wang, X., Pan, Z., & Cheng, Z. (2020). Association Between 2019-nCoV Transmission and N95 Respirator Use. *Journal of Hospital Infection*, 105(1). <https://doi.org/10.1016/j.jhin.2020.02.021>

- WHO. (2020a). *Mask use in the Context of COVID-19*.
- WHO. (2020b). *Rational Use of Personal Protective Equipment for Covid-19 and Considerations During Severe Shortages*.
- WHO. (2020c). *WHO Update Guidance on the Use of Masks*.
- WHO. (2021). *WHO Declares COVID-19 a Pandemic*.  
<https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19-11-maret2020>
- Wibowo, M. A. (2016). *Efektivitas Pemakaian Masker Terhadap Penurunan Gejala Faringitis pada Pekerja Tambang yang Terpapang Gas Belerang di Kawah Ijen Banyuwangi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wiranti, Sriatmi, A., & Kusumastuti, W. (2020). Determinan Kepatuhan Masyarakat Kota Depok Terhadap Kebijakan Pembatasan Sosial Besekala Besar dalam Pencegahan Covid-19. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(3).
- Yudhastuti, R. (2020). The Use of Cloth Face Mask During the Pandemic Period in Indonesian People. *journal.fkm.ui.ac.id*.  
<https://doi.org/10.21109/kesmas.v15i2.3945>
- Yusuf, S. (2012). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Remaja Rosdakarya.
- Zahroh, R., Syaiful, Y., Gustomi, M. P., Fatmawati, L., Umah, K., Twistiandayani, R., Rahayuningrum, L. M., Rahmawati, R., Qomariah, S. N., Basri, A. H., & Istiroha. (2019). *Buku Panduan Praktikum Laboratorium Keperawatan*. CV. Jakad Publishing Surabaya.
- Zulfikar, E. (2020). Tindakan Preventif atas Penyebaran Covid-19 dalam Perspektif Hadis. *Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 5(1).  
<https://doi.org/10.15575/diroyah.v5i1.8924>

## LAMPIRAN I

### Kuesioner Penelitian

#### **Analisis Penggunaan Masker pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar di Masa Pandemi Covid-19**

Petunjuk pengisian

1. Pilih salah-satu jawaban yang sesuai dengan diri saudara (i)
2. Pertanyaan tidak akan menimbulkan akibat apapun pada saudara (i)
3. Segala data dan privasi saudara (i) akan dijaga kerahasiannya

Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, maka:

- a. Saya bersedia menjadi responden
- b. Saya tidak bersedia menjadi reponden

#### **Karakteristik Responden**

Inisial :

Jenis kelamin :

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

Usia

- a. 15-20 tahun
- b. 21-30 tahun

Semester

NIM :

#### **Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)**

1. Apakah anda menggunakan masker saat berada di luar rumah?
  - a. Ya, selalu
  - b. Jarang
  - c. Tidak

2. Jenis masker apa yang anda gunakan?
  - a. Masker medis
  - b. Masker kain
  - c. Masker N95
3. Sebelum memakai masker apakah anda mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
4. Setelah memakai masker apakah anda memastikan bahwa hidung, mulut dan dagu anda tertutupi oleh masker?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
5. Setelah memakai masker apakah anda memastikan tidak ada celah antara wajah dan masker?
  - a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
6. Apakah anda menyentuh masker saat masker terpasang?
  - a. Selalu
  - b. Sering

- c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
7. Jika anda menyentuh masker, apakah anda mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air?
- a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
8. Jika anda memperbaiki masker saat menggunakannya, apakah anda langsung mencuci tangan anda menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau dengan sabun dan air?
- a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
9. Apakah anda menurunkan masker di bawah dagu saat menggunakannya?
- a. Selalu
  - b. Sering
  - c. Kadang-kadang
  - d. Tidak pernah
10. Bagaimana cara anda membuka masker?
- a. Lepas dengan melepas tali masker
  - b. Lepas dengan menyentuh bagian depan masker
  - c. Lepas dengan menyentuh bagian dalam masker

11. Saat anda melepas masker apakah anda langsung mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau dengan sabun dan air?
- Selalu
  - Sering
  - Kadang-kadang
  - Tidak pernah
12. Setelah anda melepas masker, bagaimana anda membuangnya?
- Buang masker secara sembarangan
  - Buang ke tempat sampah tanpa penutup
  - Buang ke tempat sampah tertutup
13. Kapan anda mengganti masker dengan yang baru?
- Ganti segera setelah lembab
  - Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam
  - Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu antara 4-8 jam
  - Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam
14. Apakah anda menggunakan kembali masker sekali pakai?
- Selalu
  - Sering
  - Kadang-kadang
  - Tidak pernah

### **Hambatan Terhadap Perilaku**


1. Apa alasan anda jarang menggunakan masker saat keluar rumah?
  - a. Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker
  - b. Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker
  - c. Persediaan masker terbatas
  - d. Sudah kehabisan masker
2. Apa alasan anda tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah?
  - a. Tidak punya masker
  - b. Punya, tetapi malas menggunakan/tidak nyaman
  - c. Tidak butuh masker
  - d. Masker tidak ada gunanya

(Sumber: Pratiwi, 2020; Tan dkk, 2021)



## LAMPIRAN II

### Izin Menggunakan Kuesioner dari Peneliti Sebelumnya



### LAMPIRAN III

#### Uji Validitas Kuesioner Penggunaan Masker

##### Correlation Matrix

		<b>P3</b>	<b>P4</b>	<b>P5</b>	<b>P6</b>	<b>P7</b>	<b>P8</b>	<b>P9</b>	<b>P11</b>	<b>P14</b>	<b>TOTAL</b>
P3	Pearson's r	—									
	p-value	—									
P4	Pearson's r	0.151	—								
	p-value	0.345	—								
P5	Pearson's r	0.258	0.445	—							
	p-value	0.103	0.004	—							
P6	Pearson's r	0.188	0.116	0.218	—						
	p-value	0.24	0.47	0.17	—						
P7	Pearson's r	0.46	0.157	0.34	0.292	—					
	p-value	0.002	0.327	0.03	0.064	—					
P8	Pearson's r	0.549	0.15	0.341	0.176	0.708	—				
	p-value	< .001	0.348	0.029	0.271	< .001	—				
P9	Pearson's r	0.157	0.089	0.259	0.168	0.118	-0.029	—			
	p-value	0.327	0.579	0.102	0.295	0.461	0.856	—			
P11	Pearson's r	0.695	0.249	0.355	0.332	0.57	0.718	-0.128	—		
	p-value	< .001	0.116	0.023	0.034	< .001	< .001	0.425	—		
P14	Pearson's r	0.111	0.207	0.298	0.384	0.301	0.288	0.204	0.235	—	
	p-value	0.491	0.194	0.059	0.013	0.056	0.068	0.2	0.14	—	

<b>TOTAL</b>	<b>Pearson's r</b>	<b>0.680</b>	<b>0.457</b>	<b>0.657</b>	<b>0.501</b>	<b>0.732</b>	<b>0.741</b>	<b>0.335</b>	<b>0.762</b>	<b>0.536</b>	—
	<b>p-value</b>	<b>&lt;.001</b>	<b>0.003</b>	<b>&lt;.001</b>	<b>&lt;.001</b>	<b>&lt;.001</b>	<b>&lt;.001</b>	<b>0.032</b>	<b>&lt;.001</b>	<b>&lt;.001</b>	—

### Uji Reliabilitas Kuesioner Penggunaan Masker di Masa Pandemi

Scale Reliability  
Statistics

	<b>Cronbach's <math>\alpha</math></b>
Scale	<b>0.782</b>



## LAMPIRAN IV

### Tabulasi Data

NO	JK	Usia	Semester	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	H1	H2
1	2	1	3	1	1	2	4	2	1	2	1	3	2	2	2	3	3		
2	2	1	2	1	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3		
3	2	1	2	1	1	2	2	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3		
4	2	1	3	1	1	4	4	4	3	4	2	3	1	2	2	3	4		
5	2	2	3	2	1	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	4	3	3	
6	2	2	4	1	1	1	4	4	2	1	1	3	1	2	2	3	4		
7	2	2	4	2	2	2	4	2	1	2	2	1	2	1	2	1	3	1	
8	1	1	2	2	1	2	4	2	3	2	2	3	1	2	3	3	4	1	
9	2	1	2	1	1	2	4	4	1	4	4	1	2	4	3	4	3		
10	2	2	4	1	1	3	4	4	2	2	2	3	1	2	2	1	4		
11	2	2	4	1	1	2	2	2	2	2	1	3	1	2	2	3	3		
12	2	2	4	1	1	4	4	3	2	3	3	2	1	3	3	2	3		
13	2	2	4	1	1	3	3	3	2	2	2	3	1	3	2	3	4		
14	2	1	3	1	1	3	4	4	3	3	3	2	1	3	2	4	2		
15	2	2	4	2	2	2	4	3	3	2	1	3	1	2	2	2	3	1	
16	2	2	4	2	2	2	2	2	2	1	2	3	2	2	1	4	3	1	
17	2	2	4	1	1	2	4	3	1	1	2	2	1	2	2	3	2		
18	2	2	4	1	2	3	4	4	3	2	2	3	1	4	3	3	4		
19	2	1	2	1	1	1	4	4	1	1	1	3	1	1	3	1	1		
20	2	2	4	1	1	2	4	3	2	2	3	2	3	4	1	4	4		
21	2	2	4	1	1	2	4	3	4	3	2	3	1	3	3	4	2		
22	1	2	4	2	1	3	4	3	3	2	2	3	1	2	3	3	4	1	
23	2	2	4	1	1	2	4	4	3	2	2	3	1	2	3	4	3		
24	2	2	4	1	1	2	4	3	2	2	3	2	3	4	1	4	4		
25	1	2	3	1	2	4	4	4	1	4	4	1	2	4	3	1	4		
26	1	2	3	1	2	4	4	4	1	4	4	1	2	4	3	1	1		
27	2	2	4	1	1	2	3	4	3	2	2	3	1	2	2	2	3		
28	2	2	4	1	1	2	4	4	2	2	2	1	1	2	3	4	4		
29	2	2	4	1	1	3	4	3	3	3	2	3	1	2	3	4	3		
30	2	2	4	1	1	3	4	4	2	2	2	3	1	2	2	1	4		
31	2	2	4	1	1	2	4	4	3	2	2	2	1	2	3	4	3		
32	2	2	4	2	1	1	2	3	2	2	1	1	2	2	2	4	3	1	
33	2	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	3	1	2	2	3	3		
34	2	2	4	1	1	2	4	3	3	2	2	3	1	3	3	3	4		
35	2	2	4	1	2	3	4	4	3	3	2	4	1	4	3	2	4		
36	2	1	1	1	2	3	4	4	2	3	2	3	1	2	3	4	4		

37	2	1	1	1	1	2	4	4	3	2	2	3	1	3	2	4	4	
38	2	1	1	1	1	3	4	4	3	2	2	4	1	2	3	4	3	
39	2	1	1	1	1	3	4	2	3	2	3	3	1	3	3	4	4	
40	2	1	1	1	3	2	4	3	2	2	2	2	2	2	3	4	3	
41	2	1	2	1	1	2	4	4	2	1	3	3	3	2	2	4	3	
42	2	1	2	1	1	4	4	3	4	4	4	3	1	4	3	3	4	
43	2	1	2	1	1	2	4	2	2	2	2	3	1	2	2	3	4	
44	2	1	1	1	1	3	4	4	2	2	2	3	1	2	3	3	3	
45	2	1	3	1	2	2	4	3	3	1	1	2	1	1	2	1	4	
46	2	1	2	1	2	2	3	3	3	2	2	3	1	2	3	3	3	
47	1	1	2	1	3	2	3	3	3	2	2	3	1	3	2	1	3	
48	2	2	4	1	2	1	4	3	2	2	1	3	1	2	2	2	4	
49	1	2	4	2	1	2	4	4	3	2	3	1	1	1	1	3	3	1
50	2	1	1	1	1	4	4	3	3	2	2	3	1	2	3	3	3	
51	2	2	3	1	1	3	4	4	2	4	3	2	1	3	3	2	4	
52	2	1	3	1	1	2	2	2	4	4	2	2	1	1	2	1	3	
53	2	2	4	1	1	4	4	3	1	2	2	2	1	2	2	1	2	
54	2	2	4	1	1	2	3	4	1	2	2	3	2	2	3	1	4	
55	2	1	4	1	1	4	4	4	3	2	2	3	2	4	2	2	4	
56	2	2	4	1	3	2	4	2	3	1	1	3	1	2	3	3	4	
57	2	1	3	1	2	3	4	4	3	3	4	4	1	4	3	2	4	
58	2	2	4	2	1	2	4	2	3	2	2	3	1	2	1	3	3	2
59	2	1	3	1	1	2	4	3	3	1	1	3	1	2	3	3	4	
60	2	2	3	1	2	2	4	4	2	1	1	3	1	1	3	4	4	
61	2	1	3	1	1	3	4	4	3	2	2	3	1	4	3	2	4	
62	2	1	4	1	1	2	4	3	3	2	2	2	1	3	3	3	4	
63	2	1	3	1	2	2	4	3	3	2	2	4	2	3	2	3	4	
64	2	2	3	1	1	2	4	4	3	1	1	3	1	2	3	1	2	
65	2	1	3	1	1	3	4	4	3	2	2	2	1	2	2	4	4	
66	2	2	4	1	1	2	3	2	1	2	2	2	1	2	2	4	3	
67	2	1	2	1	1	2	4	4	3	4	2	3	1	2	3	1	3	
68	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	3	1	3	
69	2	1	3	1	1	2	3	3	2	1	2	3	2	2	2	3	4	
70	2	1	3	1	1	1	4	2	3	2	1	2	1	2	1	1	3	
71	1	2	4	1	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	3	4	4	
72	2	2	3	2	2	2	4	2	1	1	1	4	1	1	3	3	3	2
73	2	1	3	1	1	3	4	4	3	2	2	3	1	3	3	3	3	
74	2	2	3	3														2
75	1	1	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3	1	2	3	3	3	1
76	2	1	3	1	1	2	4	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	
77	2	1	2	1	2	2	4	2	2	2	1	3	1	3	2	4	3	

78	2	1	2	1	1	4	4	4	3	4	4	3	1	4	3	2	4	
79	2	1	1	2	1	2	4	3	3	2	2	3	1	2	2	1	3	2
80	2	1	1	1	1	4	4	4	1	4	4	1	1	4	2	1	3	
81	2	1	1	2	1	2	4	3	2	2	1	1	1	1	3	3	3	3
82	1	1	1	1	2	4	4	4	3	3	3	4	1	4	3	1	3	
83	2	1	2	2	1	1	4	4	2	1	1	3	1	1	3	1	4	4
84	1	1	1	1	1	2	4	4	2	2	1	2	1	2	2	4	4	
85	2	2	1	1	1	2	4	4	2	2	2	3	1	2	3	2	3	
86	2	1	1	1	1	2	3	4	2	2	2	3	1	1	3	1	4	
87	2	1	1	1	2	2	4	4	3	2	2	3	1	2	3	4	3	
88	2	1	1	1	2	2	4	3	3	3	2	4	1	3	3	4	3	
89	2	1	1	1	1	3	4	4	3	2	2	2	1	2	3	3	1	
90	2	1	1	1	1	4	4	2	1	2	2	3	1	2	2	1	3	
91	2	1	1	1	1	2	4	4	3	3	2	2	1	3	3	4	4	
92	2	1	3	1	1	4	4	4	3	4	3	3	1	3	3	3	1	
93	2	1	1	1	1	4	4	4	3	4	4	4	1	4	3	3	4	
94	2	2	4	2	2	1	2	1	2	2	1	3	2	1	2	4	4	1
95	2	1	3	1	1	2	4	4	1	3	2	1	2	2	2	2	4	
96	2	1	2	1	3	3	3	3	2	3	3	2	1	3	3	3	4	
97	2	1	1	1	1	3	4	3	2	3	3	3	1	2	2	4	4	
98	2	1	3	1	2	2	4	4	2	2	2	2	1	2	3	3	3	
99	2	1	3	1	1	2	2	2	2	2	1	2	1	2	3	3	3	
100	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	
101	2	1	1	1	1	3	4	4	3	3	4	1	1	3	3	2	4	
102	2	1	2	1	1	2	4	3	2	2	2	3	1	2	3	3	3	
103	2	1	1	1	1	2	3	3	3	2	2	3	1	3	3	3	2	
104	2	1	1	1	1	4	4	4	3	4	3	3	1	2	2	4	3	
105	2	1	2	1	2	2	3	3	2	2	2	3	2	1	2	1	3	
106	1	1	1	1	2	4	4	4	4	4	4	1	1	4	3	1	4	
107	2	1	1	1	2	2	4	3	2	3	2	3	1	3	2	4	3	
108	2	2	4	1	1	2	4	3	3	2	3	4	2	2	2	3	4	
109	2	1	1	1	1	2	4	4	3	4	2	3	1	3	2	2	4	
110	2	2	3	2	1	2	3	2	2	1	2	3	1	2	2	3	3	1
111	2	1	2	2	1	4	2	2	3	3	2	2	1	4	2	3	4	1
112	2	2	3	1	1	4	4	4	3	3	2	3	1	4	3	3	4	
113	2	1	2	1	1	2	4	3	3	2	2	2	1	4	3	3	4	
114	2	1	2	2	1	4	2	2	3	3	2	2	1	4	2	3	4	1
115	1	2	3	1	1	2	3	3	3	1	1	3	1	1	2	3	3	
116	2	1	2	1	1	2	3	2	2	2	2	3	1	4	2	4	3	
117	2	1	2	1	2	1	4	4	1	2	1	4	1	4	3	3	4	
118	2	2	4	1	1	2	2	3	3	2	1	3	1	2	3	3	4	

119	2	1	2	1	1	2	4	4	3	2	2	3	1	3	3	3	2	
120	1	2	2	1	1	2	4	3	3	2	3	3	1	2	3	2	4	
121	2	1	2	1	1	2	4	4	3	2	2	3	1	3	3	3	2	
122	2	1	4	1	1	2	4	4	1	2	2	3	1	2	2	2	3	
123	2	2	4	1	1	2	4	4	3	2	1	4	1	2	3	4	3	
124	2	1	1	1	1	4	4	2	2	2	2	3	1	3	3	4	4	
125	2	2	4	2	1	3	4	4	2	2	2	2	1	2	3	3	4	3
126	2	1	1	1	1	2	3	2	2	2	1	2	1	2	2	3	3	
127	2	1	2	2	1	2	4	4	2	2	2	3	1	1	2	2	4	1
128	2	1	2	1	1	2	3	3	3	2	2	4	1	2	3	3	4	
129	2	1	2	1	1	2	4	4	3	2	3	4	1	3	3	4	4	
130	2	1	2	1	1	2	4	4	3	2	2	3	1	3	3	1	4	
131	2	1	2	1	2	2	4	3	3	2	1	3	1	2	1	1	4	
132	2	1	2	1	1	4	4	4	3	4	3	1	1	3	3	1	4	
133	2	2	4	1	1	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2	3	4	
134	2	1	2	1	3	4	4	4	3	3	4	3	1	4	3	3	4	
135	2	1	3	1	1	4	4	3	2	2	3	3	1	2	3	3	2	
136	2	1	3	2	1	4	4	3	2	3	2	2	1	3	2	3	3	1
137	2	2	3	1	1	3	2	2	2	2	2	3	1	3	2	2	3	
138	2	2	3	1	3	4	4	4	3	2	1	3	1	1	3	4	3	
139	2	2	3	1	1	2	4	4	3	2	1	3	1	3	2	3	3	
140	2	2	4	1	1	2	3	3	3	2	2	3	1	2	2	1	3	
141	1	1	1	1	2	2	4	4	2	2	2	2	1	2	1	2	3	
142	2	2	3	1	1	4	4	2	3	2	1	3	1	4	2	4	3	
143	2	1	1	2	1	2	3	3	2	2	2	3	1	2	2	2	2	1
144	2	2	3	1	1	3	4	4	3	3	3	4	1	3	3	1	4	
145	2	1	3	1	1	3	4	4	3	2	1	4	1	3	2	1	4	
146	2	2	3	1	3	4	4	4	3	2	1	3	1	1	3	4	3	
147	1	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	1	3	2	1
148	2	1	1	1	1	2	3	3	3	2	2	3	1	2	2	3	3	
149	2	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	3	1
150	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2
151	1	1	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2
152	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	3	1	1	2	2	3	2	2
153	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2	1
154	2	1	2	2	1	2	3	3	2	2	3	2	1	2	2	3	2	1

**KETERANGAN:**

	Pilihan Ganda
	Pertanyaan negatif
	Pertanyaan positif

### **Karakteristik Responden**

JK (Jenis Kelamin)	Laki-laki	: 1
	Perempuan	: 2
Semester	Semester 2	: 1
	Semester 4	: 2
	Semester 6	: 3
	Semester 8	: 4
Usia	15-20 tahun	: 1
	21-30 tahun	: 2

### **Pertanyaan**

- P1 : Apakah anda menggunakan masker saat berada di luar rumah
- P2 : Jenis masker apa yang anda gunakan?
- P3 : Sebelum memakai masker apakah anda mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air?
- P4 : Setelah memakai masker apakah anda memastikan bahwa hidung, mulut dan dagu anda tertutupi oleh masker?
- P5 : Setelah memakai masker apakah anda memastikan tidak ada celah antara wajah dan masker?
- P6 : Apakah anda menyentuh masker saat masker terpasang?
- P7 : Jika anda menyentuh masker, apakah anda mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau sabun dan air?
- P8 : Jika anda memperbaiki masker saat menggunakannya, apakah anda langsung mencuci tangan anda menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol atau dengan sabun dan air?
- P9 : Apakah anda menurunkan masker di bawah dagu saat menggunakannya?
- P10 : Bagaimana cara anda membuka masker?
- P11 : Saat anda melepas masker apakah anda langsung mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alcohol atau dengan sabun dan air?
- P12 : Setelah anda melepas masker, bagaimana anda membuangnya?
- P13 : Kapan anda mengganti masker dengan yang baru?
- P14 : Apakah anda menggunakan kembali masker sekali pakai?
- H1 : Apa alasan anda jarang menggunakan masker saat keluar rumah?
- H2 : Apa alasan anda tidak menggunakan masker saat berada di luar rumah?

## Jawaban

### Pilihan Ganda


- P1 : Ya, selalu : 1  
Jarang : 2  
Tidak : 3
- P2 : Masker medis : 1  
Masker kain : 2  
Masker N95 : 3
- P10 : Lepas dengan melepas tali masker : 1  
Lepas dengan menyentuh bagian depan masker : 2  
Lepas dengan menyentuh bagian dalam masker : 3
- P12 : Buang ke sembarang tempat : 1  
Buang ke tempat sampah tanpa penutup : 2  
Buang ke tempat sampah tertutup : 3
- P13 : Ganti segera setelah lembab : 1  
Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam : 2  
Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu antara 4-8 jam : 3  
Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam : 4
- H1 : Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker : 1  
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker : 2  
Persediaan masker terbatas : 3  
Sudah kehabisan masker : 4
- H2 : Tidak punya masker : 1  
Punya tapi malas menggunakan/tidak nyaman : 2  
Tidak butuh masker : 3  
Masker tidak ada gunanya : 4

### Pertanyaan Negatif

- (P6, P9, P14)  
Selalu : 1  
Sering : 2  
Kadang-kadang : 3  
Tidak pernah : 4

### Pertanyaan Positif

- (P3, P4, P5, P7, P8, P11)  
Selalu : 4  
Sering : 3  
Kadang-kadang : 2  
Tidak pernah : 1



## LAMPIRAN V

### Hasil Penelitian Deskriptif

#### *DESCRIPTIVE AND FREQUENCIES*

##### **Frequencies of Jenis Kelamin**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Laki-laki	16	10.4 %	10.4 %
Perempuan	138	89.6 %	100.0 %

##### **Frequencies of Usia**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
15-20	97	63.0 %	1.3 %
21-30	57	37.0 %	13.0 %

##### **Frequencies of Semester**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Semester 2	35	22.7 %	22.7 %
Semester 4	40	26.0 %	48.7 %
Semester 6	38	24.7 %	73.4 %
Semester 8	41	26.6 %	100.0 %

##### **Frequencies of P1**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Ya, Selalu	124	80.5 %	80.5 %
Jarang	29	18.8 %	99.4 %

Tidak	1	0.7 %	100.0 %
-------	---	-------	---------

##### **Frequencies of P2**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Masker medis	115	74.7 %	75.2 %
Masker kain	32	20.8 %	95.4 %
Masker N95	7	4.5 %	100.0 %

##### **Frequencies of P3**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Tidak pernah	9	5.9 %	5.9 %
Kadang-kadang	92	60.1 %	66.0 %
Sering	25	16.3 %	82.4 %
Selalu	27	17.6 %	100.0 %

##### **Frequencies of P4**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Kadang-kadang	14	9.2 %	9.2 %
Sering	32	20.3 %	29.4 %
Selalu	108	70.6 %	100.0 %

**Frequencies of P5**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Tidak pernah	1	0.7 %	0.7 %
Kadang-kadang	32	20.9 %	21.6 %
Sering	53	34.6 %	56.2 %
Selalu	67	43.8 %	100.0 %

**Frequencies of P7**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Tidak pernah	16	10.5 %	10.5 %
Kadang-kadang	100	65.4 %	75.8 %
Sering	21	13.7 %	89.5 %
Selalu	16	10.5 %	100.0 %

**Frequencies of P9**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Selalu	14	9.2 %	9.2 %
Sering	39	25.5 %	34.6 %
Kadang-kadang	85	55.6 %	90.2 %
Tidak pernah	15	9.8 %	100.0 %

**Frequencies of P10**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Lepas dengan melepas tali masker	130	85.0 %	85.0 %
Lepas dengan menyentuh bagian depan masker	20	13.1 %	98.0 %
Lepas dengan menyentuh bagian dalam masker	3	2.0 %	100.0 %

**Frequencies of P6**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Selalu	18	11.8 %	11.8 %
Sering	57	37.3 %	49.0 %
Kadang-kadang	74	48.4 %	97.4 %
Tidak pernah	4	2.6 %	100.0 %

**Frequencies of P8**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Tidak pernah	32	21.9 %	20.9 %
Kadang-kadang	89	58.2 %	79.1 %
Sering	21	13.7 %	92.8 %
Selalu	11	7.2 %	100.0 %

**Frequencies of P11**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Tidak pernah	17	11.1 %	11.1 %
Kadang-kadang	80	52.3 %	63.4 %
Sering	32	20.9 %	84.3 %
Selalu	24	15.7 %	100.0 %

**Frequencies of P12**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Buang masker secara sembarangan	9	5.9 %	5.9 %
Buang ke tempat sampah tanpa penutup	67	43.8 %	49.7 %
Buang ke tempat sampah tertutup	77	50.3 %	100.0 %

**Frequencies of P13**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Ganti segera setelah lembab	29	19.0 %	19.0 %
Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam	20	13.1 %	32.0 %
Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu antara 4-8 jam	66	43.1 %	75.2 %
Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam	38	24.8 %	100.0 %

**Frequencies of P14**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Selalu	4	2.6 %	2.6 %
Sering	16	10.5 %	13.1 %
Kadang-kadang	66	43.1 %	56.2 %
Tidak pernah	67	43.8 %	100.0 %

**Frequencies of H1**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	19	65.5 %	65.5 %
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	6	20.7 %	86.2 %
Persediaan masker terbatas	3	10.3 %	96.6 %
Sudah kehabisan masker	1	3.4 %	100.0 %

**Frequencies of H2**

Levels	Counts	% of Total	Cumulative %
Punya tapi malas menggunakan/tidak nyaman	1	100.0 %	100.0 %

**CROSSTAB/CONTINGENCY TABLES****Jenis Kelamin dengan Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)**

Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P1</b>			<b>Total</b>
		<b>Ya, Selalu</b>	<b>Jarang</b>	<b>Tidak</b>	
Laki-laki	Observed	10	6	0	16
	% within row	62.5%	37.5%	0.0%	100.0%
Perempuan	Observed	114	23	1	138
	% within row	82.6%	16.6%	0.7%	100.0%
Total	Observed	124	29	1	154
	% within row	80.5%	18.8%	0.7%	100.0%

Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P2</b>			<b>Total</b>
		<b>Masker medis</b>	<b>Masker kain</b>	<b>Masker N95</b>	
Laki-laki	Observed	8	7	1	16
	% within row	50.0%	43.8%	6.3%	100.0%
Perempuan	Observed	107	24	6	137
	% within row	78.1%	17.5%	4.4%	100.0%
Total	Observed	115	31	7	153
	% within row	75.2%	20.3%	4.6%	100.0%

Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P3</b>				<b>Total</b>
		<b>Tidak pernah</b>	<b>Kadang-kadang</b>	<b>Sering</b>	<b>Selalu</b>	
Laki-laki	Observed	0	11	1	4	16
	% within row	0.0%	68.8%	6.3%	25.0%	100.0%
Perempuan	Observed	9	81	24	23	137
	% within row	6.6%	59.1%	17.5%	16.8%	100.0%
Total	Observed	9	92	25	27	153
	% within row	5.9%	60.1%	16.3%	17.6%	100.0%

## Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P4</b>			<b>Total</b>
		<b>Kadang-kadang</b>	<b>Jarang</b>	<b>Tidak</b>	
Laki-laki	Observed	1	5	10	16
	% within row	6.3%	31.3%	62.5%	100.0%
Perempuan	Observed	13	26	98	137
	% within row	9.5%	19.0%	71.5%	100.0%
Total	Observed	14	32	108	153
	% within row	9.2%	20.8%	70.6%	100.0%

## Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P5</b>				<b>Total</b>
		<b>Tidak pernah</b>	<b>Kadang-kadang</b>	<b>Sering</b>	<b>Selalu</b>	
Laki-laki	Observed	0	2	7	7	16
	% within row	0.0%	12.5%	43.8%	43.8%	100.0%
Perempuan	Observed	1	30	46	60	137
	% within row	0.7%	21.9%	33.6%	43.8%	100.0%
Total	Observed	1	32	53	67	153
	% within row	0.7%	20.9%	34.6%	43.8%	100.0%

## Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P6</b>				<b>Total</b>
		<b>Selalu</b>	<b>Sering</b>	<b>Kadang-kadang</b>	<b>Tidak pernah</b>	
Laki-laki	Observed	2	5	8	1	16
	% within row	12.5%	31.3%	50.0%	6.3%	100.0%
Perempuan	Observed	16	52	66	3	137
	% within row	11.7%	38.0%	48.2%	2.2%	100.0%
Total	Observed	18	57	74	4	153
	% within row	11.8%	37.3%	48.4%	2.6%	100.0%

## Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P7</b>				<b>Total</b>
		<b>Tidak pernah</b>	<b>Kadang-kadang</b>	<b>Sering</b>	<b>Selalu</b>	
Laki-laki	Observed	1	11	1	3	16
	% within row	6.3%	68.8%	6.3%	18.8%	100.0%
Perempuan	Observed	15	89	20	13	137
	% within row	10.9%	65.0%	14.6%	9.5%	100.0%
Total	Observed	16	100	21	16	153
	% within row	10.5%	65.4%	13.7%	10.5%	100.0%

## Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P8</b>				<b>Total</b>
		<b>Tidak pernah</b>	<b>Kadang-kadang</b>	<b>Sering</b>	<b>Selalu</b>	
Laki-laki	Observed	2	8	3	3	16
	% within row	12.5%	50.0%	18.8%	18.8%	100.0%
Perempuan	Observed	30	81	18	8	137
	% within row	21.9%	59.1%	13.1%	5.8%	100.0%
Total	Observed	32	89	21	11	153
	% within row	20.9%	58.2%	13.7%	7.2%	100.0%

## Contingency Tables

<b>JK</b>		<b>P9</b>				<b>Total</b>
		<b>Selalu</b>	<b>Sering</b>	<b>Kadang-kadang</b>	<b>Tidak pernah</b>	
Laki-laki	Observed	4	5	6	1	16
	% within row	25.0%	31.3%	37.5%	6.3%	100.0%
Perempuan	Observed	10	34	79	14	137
	% within row	7.3%	24.8%	57.7%	10.2%	100.0%
Total	Observed	14	39	86	15	153
	% within row	9.2%	25.5%	55.6%	9.8%	100.0%

## Contingency Tables

JK		P10			Total
		Lepas dengan melepas tali masker	Lepas dengan menyentuh bagian depan masker	Lepas dengan menyentuh bageian dalam masker	
Laki-laki	Observed	14	2	0	16
	% within row	87.5%	12.5%	0.0%	100.0%
Perempuan	Observed	116	18	3	137
	% within row	84.7%	13.1%	2.2%	100.0%
Total	Observed	130	20	3	153
	% within row	85.0%	13.1%	2.0%	100.0%

## Contingency Tables

JK		P11				Total
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
Laki-laki	Observed	2	9	1	4	16
	% within row	12.5%	56.3%	6.3%	25.0%	100.0%
Perempuan	Observed	15	71	31	20	137
	% within row	10.9%	51.8%	22.6%	14.6%	100.0%
Total	Observed	17	80	32	24	153
	% within row	11.1%	52.3%	20.9%	15.7%	100.0%

## Contingency Tables

JK		P12			Total
		Buang ke sembarang tempat	Buang ke tempat sampah tanpa penutup	Buang ke tempat sampah tertutup	
Laki-laki	Observed	3	4	9	16
	% within row	18.8%	25.0%	56.3%	100.0%
Perempuan	Observed	6	63	68	137
	% within row	4.4%	46.0%	49.6%	100.0%
Total	Observed	9	67	77	153
	% within row	5.9%	43.8%	50.3%	100.0%

## Contingency Tables

JK		P13				Total
		Ganti segera setelah lembab	Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam	Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu 4-8 jam	Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam	
Laki-laki	Observed	5	2	7	2	16
	% within row	31.3%	12.5%	43.8%	12.5%	100.0%
Perempuan	Observed	24	18	59	36	137
	% within row	17.5%	13.1%	43.1%	26.3%	100.0%
Total	Observed	29	20	66	38	153
	% within row	19.0%	13.1%	43.1%	24.8%	100.0%

## Contingency Tables

JK		P14				Total
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	
Laki-laki	Observed	1	2	6	7	16
	% within row	6.3%	12.5%	37.5%	43.8%	100.0%
Perempuan	Observed	3	14	60	60	137
	% within row	2.2%	10.2%	43.8%	43.8%	100.0%
Total	Observed	4	16	67	67	153
	% within row	2.6%	10.5%	43.1%	43.8%	100.0%

## Jenis Kelamin dengan Hambatan Terhadap Perilaku

## Contingency Tables

JK		H1				Total
		Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Persediaan masker terbatas	Sudah kehabisan masker	
Laki-laki	Observed	5	1	0	0	16
	% within row	83.3%	16.7%	0.0%	0.0%	100.0%
Perempuan	Observed	14	5	3	1	138
	% within row	60.9%	21.7%	13.0%	4.3%	100.0%
Total	Observed	19	6	3	1	154

% within row	65.5%	20.7%	10.3%	3.4%	100.0%
--------------	-------	-------	-------	------	--------

**Usia dengan Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)**

Contingency Tables

Usia		P1			Total
		Ya, Selalu	Jarang	Tidak	
15-20	Observed	80	17	0	97
	% within row	82.5%	17.5%	0.0%	100.0%
21-30	Observed	44	12	1	57
	% within row	77.2%	21.1%	1.8%	100.0%
Total	Observed	124	29	1	154
	% within row	80.5%	18.8%	0.6%	100.0%

Contingency Tables

Usia		P2			Total
		Masker medis	Masker kain	Masker N95	
15-20	Observed	73	20	4	97
	% within row	75.3%	20.6%	4.1%	100.0%
21-30	Observed	42	11	3	56
	% within row	75.0%	19.6%	5.4%	100.0%
Total	Observed	115	31	7	153
	% within row	75.2%	20.3%	4.6%	100.0%

Contingency Tables

Usia		P3				Total
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
15-20	Observed	5	59	14	19	97
	% within row	5.2%	60.8%	14.4%	19.6%	100.0%
21-30	Observed	4	33	11	8	56
	% within row	7.1%	58.9%	19.6%	14.3%	100.0%
Total	Observed	9	92	25	27	153
	% within row	5.9%	60.1%	16.3%	17.6%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P4			Total
		Kadang-kadang	Jarang	Tidak	
Laki-laki	Observed	8	21	68	97
	% within row	8.2%	21.6%	70.1%	100.0%
Perempuan	Observed	6	10	40	56
	% within row	10.7%	17.9%	71.4%	100.0%
Total	Observed	14	31	108	153
	% within row	9.2%	20.3%	70.6%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P5				Total
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
15-20	Observed	0	20	34	43	97
	% within row	0.0%	20.6%	35.1%	44.3%	100.0%
21-30	Observed	1	12	19	24	56
	% within row	1.8%	21.4%	33.9%	42.9%	100.0%
Total	Observed	1	32	53	67	153
	% within row	0.7%	20.9%	34.6%	43.8%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P6				Total
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	
15-20	Observed	10	36	48	3	97
	% within row	10.3%	37.1%	49.5%	3.1%	100.0%
21-30	Observed	8	21	26	1	56
	% within row	14.3%	37.5%	46.4%	1.8%	100.0%
Total	Observed	18	57	74	4	154
	% within row	11.8%	37.3%	48.4%	2.6%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P7				Total
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
15-20	Observed	7	62	15	13	97
	% within row	7.2%	63.9%	15.5%	13.4%	100.0%
21-30	Observed	9	38	6	3	56
	% within row	16.1%	67.9%	10.7%	5.4%	100.0%
Total	Observed	16	100	21	16	153
	% within row	10.5%	65.4%	13.7%	10.5%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P8				Total
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
15-20	Observed	15	60	13	9	97
	% within row	15.5%	61.9%	13.4%	9.3%	100.0%
21-30	Observed	17	29	8	2	56
	% within row	30.4%	51.8%	14.3%	3.6%	100.0%
Total	Observed	32	89	21	11	153
	% within row	20.9%	58.2%	13.7%	7.2%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P9				Total
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	
15-20	Observed	8	28	51	10	97
	% within row	8.2%	28.9%	52.6%	10.3%	100.0%
21-30	Observed	6	11	34	5	56
	% within row	10.7%	19.6%	60.7%	8.9%	100.0%
Total	Observed	14	39	85	15	154
	% within row	9.2%	25.5%	55.6%	9.8%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P10			Total
		Lepas dengan melepas tali masker	Lepas dengan menyentuh bagian depan masker	Lepas dengan menyentuh bageian dalam masker	
15-20	Observed	85	11	1	97
	% within row	87.6%	11.3%	1.0%	100.0%
21-30	Observed	45	9	2	56
	% within row	80.4%	16.1%	3.6%	100.0%
Total	Observed	130	20	3	154
	% within row	85.0%	13.1%	2.0%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P11				Total
		Tidak pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
15-20	Observed	9	48	24	16	97
	% within row	9.3%	49.5%	24.7%	16.5%	100.0%
21-30	Observed	8	32	8	8	56
	% within row	14.3%	57.1%	14.3%	14.3%	100.0%
Total	Observed	17	80	32	24	153
	% within row	11.1%	52.3%	20.9%	15.7%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P12			Total
		Buang ke sembarang tempat	Buang ke tempat sampah tanpa penutup	Buang ke tempat sampah tertutup	
15-20	Observed	4	44	49	97
	% within row	4.1%	45.4%	50.5%	100.0%
21-30	Observed	5	23	28	56
	% within row	8.9%	41.1%	50.0%	100.0%
Total	Observed	9	67	77	153
	% within row	5.9%	43.8%	50.3%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P13				Total
		Ganti segera setelah lembab	Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam	Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu 4-8 jam	Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam	
15-20	Observed	19	11	47	20	97
	% within row	19.6%	11.3%	48.5%	20.6%	100.0%
21-30	Observed	10	9	19	18	56
	% within row	17.9%	16.1%	33.9%	32.1%	100.0%
Total	Observed	29	20	66	38	153
	% within row	19.0%	13.1%	43.1%	24.8%	100.0%

## Contingency Tables

Usia		P14				Total
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	
15-20	Observed	3	12	41	41	97
	% within row	3.1%	12.4%	43.3%	42.3%	100.0%
21-30	Observed	1	4	25	26	56
	% within row	1.8%	7.1%	44.6%	46.4%	100.0%
Total	Observed	4	16	66	67	153
	% within row	2.6%	10.5%	43.1%	43.8%	100.0%

## Usia dengan Hambatan Terhadap Perilaku

## Contingency Tables

Usia		H1				Total
		Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Persediaan masker terbatas	Sudah kehabisan masker	
Laki-laki	Observed	11	4	1	1	17
	% within row	64.7%	23.5%	5.9%	5.9%	100.0%
Perempuan	Observed	8	2	2	0	12
	% within row	66.7%	16.7%	16.7%	0.0%	100.0%
Total	Observed	19	6	3	1	154

% within row	65.5%	20.7%	10.3%	3.4%	100.0%
--------------	-------	-------	-------	------	--------

### Hambatan Terhadap Perilaku dengan Karakteristik Responden

#### Contingency Tables

	HI	JK		
		Laki-laki	Perempuan	Total
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	5	14	19
	% within row	26.3%	73.7%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	5	6
	% within row	16.7%	83.3%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	3	3
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	1	1
	% within row	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Observed	6	23	29
	% within row	20.7%	79.3%	100.0%

#### Contingency Tables

	HI	Usia		
		15-20	20-21	Total
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	11	8	19
	% within row	57.9%	42.1%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	4	2	6
	% within row	66.7%	33.3%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	1	2	3
	% within row	33.3%	66.7%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	17	12	29
	% within row	58.6%	41.4%	100.0%

### Hambatan Terhadap Perilaku dengan Penerapan Perilaku Promosi (Penggunaan Masker)

Contingency Tables

HI		P2			Total
		Masker medis	Masker kain	Masker N95	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	13	6	0	19
	% within row	68.4%	31.6%	0.0%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	4	2	0	6
	% within row	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	3	0	0	3
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	21	8	0	29
	% within row	72.4%	27.6%	0.0%	100.0%

Contingency Tables

HI		P3				Total
		Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	2	13	1	3	19
	% within row	10.5%	68.4%	5.3%	15.8%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	0	6	0	0	6
	% within row	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	2	1	0	3
	% within row	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	3	21	2	3	29
	% within row	10.3%	72.4%	6.9%	10.3%	100.0%

## Contingency Tables

HI		P4			
		Kadang-kadang	Sering	Selalu	Total
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	6	6	7	19
	% within row	31.6%	31.6%	36.8%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	0	3	3	6
	% within row	0.0%	50.0%	50.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	1	2	3
	% within row	0.0%	33.3%	66.7%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	0	1	1
	% within row	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Observed	6	10	13	29
	% within row	20.7%	34.5%	44.8%	100.0%

## Contingency Tables

HI		P5				
		Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	Total
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	1	7	9	2	19
	% within row	5.3%	36.8%	47.4%	10.5%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	0	2	4	0	6
	% within row	0.0%	33.3%	66.7%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	1	1	1	3
	% within row	0.0%	33.3%	33.3%	33.3%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	0	0	1	1
	% within row	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Observed	1	10	14	4	29
	% within row	3.4%	34.5%	48.3%	13.8%	100.0%

## Contingency Tables

HI		P6				Total
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	1	11	7	0	19
	% within row	5.3%	57.9%	36.8%	0.0%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	3	2	0	6
	% within row	16.7%	50.0%	33.3%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	2	1	0	3
	% within row	0.0%	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	1	0	0	1
	% within row	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	2	17	10	0	29
	% within row	6.9%	58.6%	34.5%	0.0%	100.0%

## Contingency Tables

HI		P7				Total
		Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	2	14	3	0	19
	% within row	10.5%	73.7%	15.8%	0.0%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	5	0	0	6
	% within row	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	3	0	0	3
	% within row	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	4	22	3	0	29
	% within row	13.8%	75.9%	10.3%	0.0%	100.0%

## Contingency Tables

HI		P8				Total
		Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	3	14	2	0	19
	% within row	15.8%	73.7%	10.5%	0.0%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	4	1	0	6
	% within row	16.7%	66.7%	16.7%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	1	2	0	0	3
	% within row	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	6	20	3	0	29
	% within row	20.7%	69.0%	10.3%	0.0%	100.0%

## Contingency Tables

HI		P9				Total
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	3	7	9	0	19
	% within row	15.8%	36.8%	47.4%	0.0%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	2	2	1	6
	% within row	16.7%	33.3%	33.3%	16.7%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	1	1	1	0	3
	% within row	33.3%	33.3%	33.3%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	0	1	0	1
	% within row	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	5	10	13	1	29
	% within row	17.2%	34.5%	44.8%	3.4%	100.0%

## Contingency Tables

HI	P10			Total	
	Lepas dengan melepas tali masker	Lepas dengan meyentuh bagian depan maskr	Kadang-kadang		
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	15	4	0	19
	% within row	78.9%	21.1%	0.0%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	6	0	0	6
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	2	1	0	3
	% within row	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	24	5	0	29
	% within row	82.8%	17.2%	0.0%	100.0%

## Contingency Tables

HI	P11				Total	
	Tidak Pernah	Kadang-kadang	Sering	Selalu		
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	4	12	1	2	19
	% within row	21.1%	63.2%	5.3%	10.5%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	5	0	0	6
	% within row	16.7%	83.3%	0.0%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	1	2	0	0	3
	% within row	33.3%	66.7%	0.0%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	7	19	1	2	29
	% within row	24.1%	65.5%	3.4%	6.9%	100.0%

## Contingency Tables

HI	P12				Total
		Buang ke sembarang tempat	Buang ke tempat sampah tanpa penutup	Buang ke tempat sampah tertutup	
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	3	13	3	19
	% within row	15.8%	68.4%	15.8%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	4	1	6
	% within row	16.7%	66.7%	16.7%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	1	2	3
	% within row	66.7%	33.3%	0.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	0	1	1
	% within row	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%
Total	Observed	4	18	7	29
	% within row	13.8%	62.1%	24.1%	100.0%

## Contingency Tables

HI	P13				Total	
		Ganti segera setelah lembab	Ganti bila sudah digunakan tidak lebih dari 4 jam	Ganti bila sudah digunakan dalam jangka waktu 4-8 jam		Ganti bila sudah digunakan lebih dari 8 jam
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	1	3	12	3	19
	% within row	5.3%	15.8%	63.2%	15.8%	100.0%
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	1	0	5	0	6
	% within row	16.7%	0.0%	83.3%	0.0%	100.0%
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	0	2	1	3
	% within row	0,0%	0.0%	66.7% %	33.3.0%	100.0%
Sudah Kehabisan Masker	Observed	1	0	0	0	1
	% within row	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
Total	Observed	3	3	19	4	29

		% within row	10.3%	10.3%	65.5%	13.8%	100.0%
Contingency Tables							
HI	P14						Total
	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak pernah			
Kadang merasa tidak nyaman dalam bernapas saat menggunakan masker	Observed	0	4	9	6	19	
	% within row	0.0%	21.1%	47.7%	31.6%	100.0%	
Kadang merasa tidak perlu menggunakan masker	Observed	0	3	3	0	6	
	% within row	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	100.0%	
Pesediaan masker terbatas	Observed	0	0	2	1	3	
	% within row	0.0%	0.0%	66.7%	33.3%	100.0%	
Sudah Kehabisan Masker	Observed	0	0	0	1	1	
	% within row	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	
Total	Observed	0	7	14	8	29	
	% within row	0,0%	24.1%	48.3%	27.6%	100.0%	

## LAMPIRAN VI

### Keterangan Layak Etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

No.C.039/KEPK/FKIK/III/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Mia Maulydia  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"Analisis Penggunaan Masker di Masa Pandemi Covid-19 pada Mahasiswa Keperawatan  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar"**

*"Analysis of the Use of Masks during the Covid-19 Pandemic in Nursing Students of Alauddin Islamic  
State University Makassar"*


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022.

*This declaration of ethics applies during the period March 22, 2021 until March 22, 2022.*

March 22, 2021  
Professor and Chairperson,

  
DR. Dr. Syatrach, Sp.A., M.Kes

## LAMPIRAN VII

### Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
Kampus II : Jalan H. M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Gowa Telp. (0411) 841879  
Fax (0411) 8221400 Website : www.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 1364 /Un.06.1/PP.07/04/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Izin Penelitian

Gowa, 5 April 2021

Yth. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar  
Di Gowa

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar nomor : B-1352/Un.06/FKIK/PP.00.9/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Permohonan Izin Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, maka dengan hormat disampaikan bahwa yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : MIA MAULYDIA  
NIM : 70300117022  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Program Studi : Keperawatan  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : Perum BKP Blok S No. 186 Kemiling Permai Bandar Lampung

Disetujui dan diberi izin untuk melaksanakan penelitian pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, dengan judul skripsi:

**"ANALISIS PENGGUNAAN MASKER DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA MAHASISWA KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 22 Maret sampai dengan 22 April 2021

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, di mohon kesediaan Saudara kiranya berkenan memberi fasilitas dan informasi serta data yang akurat selama penelitian berlangsung.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Wassalam**

a.n. Rektor UIN Alauddin Makassar  
Wakil Rektor Bidang Akademik  
u.b.  
Kepala Biro AAKK,



Tembusan :  
1. Rektor UIN Alauddin Makassar (sebagai laporan);  
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

## LAMPIRAN VIII

### Dokumentasi Penelitian

