

**ANALISIS PERUBAHAN PERILAKU MAKAN SELAMA
PEMBELAJARAN ONLINE TERHADAP STATUS GIZI ANAK USIA
SEKOLAH DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

MUH. ULYL IMAM FITRA NURDIN
70600117042

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Muh. Ulyl Imam Fitra Nurdin
NIM : 70600117042
Tempat/Tgl Lahir : Ujung Pandang, 06 Maret 1999
Jur/Prodi/Konsentrasi : Pendidikan Dokter
Fakultas/Program : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jl. Anggrek Raya Ruko A2/2
Judul : Analisis Perubahan Perilaku Makan Selama Pembelajaran Online Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi, dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Makassar, 18 Agustus 2021

Muh. Ulyl Imam Fitra Nurdin

NIM: 70600117042

PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI

Judul:

Analisis Perubahan Perilaku Makan Selama Pembelajaran Online Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19

Telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan dalam seminar hasil karya tulis ilmiah (KTI) mahasiswa kedokteran

Makassar, 28 Juli 2021

Pembimbing I



dr. Purnamaniswati Yunus, M. Kes

Pembimbing II



dr. Jelita Inayah Sari, M. Biomed

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul “Analisi Perubahan Perilaku Makan Selama Pembelajaran Online Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19 “, yang disusun oleh Muh. Ulyl Imam Fitra Nurdin, NIM 70600117042, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang di selenggarakan pada hari jum’at 30 juli 2021 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kedokteran .

Makassar, 18 Agustus 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes	(.....)
Sekretaris	: dr.Rini Fitriani, M.Kes	(.....)
Pembimbing I	: dr. Purnamaniswaty Yunus, M.kes,	(.....)
Pembimbing II	: dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed	(.....)
Penguji I	: dr. Utami Murti Pratiwi, M.kes.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag,	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar



Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah swt yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah serta kemudahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hubungan Perilaku Makan Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar Selama Pembelajaran Online Pada Masa Pandemi Covid-19”. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari gelap nya zaman jahilia menuju zaman yang terang menerang seperti saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Kedokteran pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan proposal ini penulis menyadari tak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan banyak rasa terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya selama pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT. Yang atas izin-Nya lah sehingga proposal penelitian ini bisa terselesaikan.
2. Kedua orang tua penulis DR. H. Nurdin Tajri SH.,MH dan Hj. Husnah SE. Yang senantiasa mengingatkan penulis agar tidak berleha-leha dalam menyelesaikan proposal ini.

3. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh staf dan jajarannya.
4. Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan serta Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan Staf Akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan kepada penulis selama menjalankan Pendidikan
5. dr. Rini Fitriani, M.Kes. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Dokter dan dr. Andi Tihardimanto Sp.JP., M. Kes. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Dokter beserta dosen pengajar mata kuliah yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh bangku kuliah di Program Studi Pendidikan Dokter UIN Alauddin Makassar.
6. Kepada dr. Purnamaniswaty Yunus, M.kes, selaku pembimbing I dan dr. Jelita Inayah Sari, M.Biomed, selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk perbaikan kepada penulis baik dalam bentuk arahan, bimbingan, motivasi dan serta pemberian informasi yang lebih aktual.
7. Kepada dr. Utami Murti Pratiwi, M.kes. Selaku penguji kompetensi dan Dr. Hj. Rahmi Damis, M.Ag, selaku penguji agama yang telah meluangkan waktu kepada penulis serta memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
8. Staf akademik yang telah membantu mengatur dan mengurus dalam hal administrasi serta bantuan lainnya kepada penulis.

9. Teman-teman Eu2tadius yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat melalui semua tantangan dengan lebih baik.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan atas keterbatasan yang dimiliki penulis, kritik dan saran dari pembaca sangat diperlukan agar dapat menjadi suatu tulisan yang bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah swt, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Makassar, 07 Maret 2021

Muh. Ulyl Imam Fitra Nurdin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN UJIAN HASIL KTI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR BAGAN	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	7
C. HIPOTESIS.....	7
D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN.....	8
E. KAJIAN PUSTAKA.....	10
F. TUJUAN PENELITIAN.....	12
G. MANFAAT PENELITIAN.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. PANDEMI COVID-19.....	14
B. PERILAKU MAKAN.....	16
C. STATUS GIZI.....	30
D. PANDUAN GIZI SEIMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19..	35
E. PROSES PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19.....	37
F. PERBEDAAN PERILAKU MAKAN ANAK SELAMA PEMBELAJARAN ONLINE DAN OFFLINE	40
G. DAMPAK PEM BELAJARAN OLNINE	42
H. HUBUNGAN PERILAKU MAKAN DAN STATUS GIZI PADA ANAK	45
I. KERANGKA TEORI.....	47
J. KERANGKA KONSEP.....	48
BAB III METODELOGI PENELITIAN	49
A. DESAIN PENELITIAN.....	49

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN	49
C. POPULASI DAN SAMPEL	49
D. VARIABEL PENELITIAN	51
E. CARA PEGUMPULAN DATA	51
F. INSTRUMEN PENELITIAN	51
G. KERANGKA KERJA	52
H. TEKNIK PENGOLAHAN DATA	53
I. ANALISIS DATA	53
J. ETIKA PENELITIAN	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	55
B. HASIL.....	55
C. PEMBAHASAN	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	82
RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 4.0.1 Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	56
Tabel 4.0.2 Distribusi karakteristik responden berdasarkan status gizi anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021.....	57
Tabel 4.0.3 Distribusi karakteristik responden berdasarkan perilaku makan anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	58
Tabel 4.0.4 Distribusi karakteristik responden berdasarkan perilaku makan anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	59
Tabel 4.0.5 Distribusi karakteristik responden berdasarkan pendidikan orang tua anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	60
Tabel 4.0.6 Distribusi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan orang tua anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	61
Tabel 4.0.7 Distribusi Hubungan Antara Pola Makan Sebelum Pembelajaran Online dengan Status Gizi Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	62
Tabel 4.0.8 Distribusi Hubungan Antara Pola Makan Selama Pembelajaran Online dengan Status Gizi Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	63
Tabel 4.0.9 Distribusi Hubungan Antara Perilaku Makan Sebelum dan Selama Pembelajaran Online Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	64
Tabel 4.10 Distribusi Perbandingan Antara Perilaku Makan Sebelum dan Selama Pembelajaran Online Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021	65

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Teori.....	47
Bagan 2. Kerangka Konsep	48
Bagan 3. Kerangka Kerja	52



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ANALISIS PERUBAHAN PERILAKU MAKAN SELAMA PEMBELAJARAN ONLINE TERHADAP STATUS GIZI ANAK USIA SEKOLAH DASAR PADA MASA PANDEMI COVID-19

Muh. Ulyl Imam Fitra Nurdin, Purnamaniswaty Yunus, Jelita Inayah Sari, Utami Murti Pratiwi, Rahmi Damis

Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRAK

Situasi pandemi saat ini berdampak pada sektor pendidikan di Indonesia, sehingga diberlakukan pembelajaran jarak jauh dari rumah dengan menggunakan metode online. Seama pembelajaran online, terjadi perubahan perilaku makan pada masyarakat. Perilaku makan pada anak berperan sangat penting terhadap status gizi dari anak. Anak yang tinggal didaerah perkotaan memiliki resiko obesitas yang sangat tinggi di banding daerah pedesaan. **Tujuan:** untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19 di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan penelitian *cross sectional*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 48 sampel terdiri dari siswa/i kelas 4. Analisa data menggunakan analisa univariat dan analisa bivariat dengan uji *Person Chi-square* dan uji *Mann Withney U*. **Hasil:** Hasil uji hubungan menunjukkan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku makan anak selama pandemi terhadap status gizi anak sedangkan hasil uji perbandingan menunjukkan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara perilaku makan anak sebelum dan selama pembelajaran online. **Kesimpulan :** Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku makan anak selama pembelajaran online terhadap status gizi anak di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar dan terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku makan sebelum pandemi dan selama pembelajaran online pada anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

Kata kunci : *Perilaku makan, status gizi, pembelajaran online*

The Analysis of Changes in Eating Behavior on the Nutritional Status of Elementary School Children During the Online Learning of Covid-19 Pandemic

Muh. Ulyl Imam Fitra Nurdin, Purnamaniswaty Yunus, Jelita Inayah Sari, Utami Murti Pratiw, Rahmi Damis
Medical Education Program, Faculty of Medicine and Health,
UIN Alauddin Makassar.

ABSTRACT

The current pandemic situation has an impact on the education sector in Indonesia. The policy of 'learning from home' has been implemented through the online learning method. During the online learning, a particular change in eating behavior of people has been evident to occur, particularly for children. Eating behavior plays an important role in the nutritional status of children. In addition, children who live in urban areas have a high risk of obesity compared to children living in rural areas. The major purpose of this study was to investigate the changes in eating behavior of children on the nutritional status of elementary school children during the online learning of Covid-19 pandemic in elementary school of 1 Inp. of Toddopuli Makassar. The methodological approach taken in this study was observational analytics by using cross sectional study approach. The numbers of samples used in this research were 48 samples consisting of students from grade 1 to 4. The data analysis was conducted through univariate and bivariate analyses by using Person Chi-square test and Mann Withney U. The findings of this research indicated that the p- value was 0,0000 which was considered to be smaller than 5% alpha or 0,05. Therefore, it could be concluded that there is a significant relationship between eating behaviour and the nutritional status of students during pandemic. In addition, in terms of the comparison test results, the findings indicated that the p-value was 0,000 which was considered to be smaller than 0,05. Hence, it could be concluded that there is an averagely significant difference of children's eating behaviour before the pandemic compared to children's eating behaviour during the pandemic. This research concluded that there is a significant relationship between eating behavior and the nutritional status of children in elementary school of 1 inp. of Toddopuli Makassar during the pandemic. In addition, it was also apparent that there is a significant difference of the eating behaviour before and after the pandemic on the grade 4 students of elementary school of 1 inp. of Todopuli Makassar.

Key words: eating behaviour, nutritional status, online learning

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia memiliki masalah beban gizi ganda yaitu kekurangan gizi yang tinggi dan obesitas yang meningkat. Penyebab dari beban gizi ganda ada tiga. Pertama, konsumsi pangan yang tidak memadai dan kerawanan pangan, akses ekonomi terhadap pangan menjadi penyebab utama kerawanan pangan dibandingkan dengan ketersediaan pangan. Konsumsi makanan dan minum olahan meningkat empat kali lipat dari tahun 2007 hingga 2017, sehingga memicu tingkat obesitas yang berkembang pesat kurang lebih 10 tahun terakhir. Penyebab kedua yaitu terkait dengan penyakit, akses yang tidak memadainya pelayanan kesehatan, serta minimnya akses air bersih serta sanitasi. Penyebab ketiga terkait minimnya asupan makanan ibu, serta praktik perawatan ibu dan pengasuhan anak yang kurang baik. (Perencanaan & Nasional, 2019)

Malnutrisi merupakan salah satu masalah kesehatan utama yang menjadi perhatian internasional, khususnya di negara berkembang. *World Health Organization* (WHO) menyebutkan sekitar 50% dari 10 juta kematian anak di bawah usia 5 tahun di negara berkembang, berkaitan dengan defisiensi energi dan protein. (Prita et al., 2019) Menurut WHO, Malnutrisi adalah kondisi medis yang disebabkan dari asupan atau pemberian nutrisi yang tidak benar maupun yang tidak mencukupi. Pada malnutrisi lebih sering dihubungkan dengan asupan nutrisi yang kurang atau sering disebut *undernutrition* (gizi kurang) yang bisa disebabkan oleh penyerapan yang buruk atau kehilangan nutrisi yang sangat berlebihan. Pada istilah

nutrisi juga mencakup *overnutrition* (gizi lebih). Seseorang akan gampang mengalami kasus malnutrisi jika tidak mengonsumsi makanan dengan jumlah, jenis dan kualitas gizi yang memadai untuk diet yang sehat dalam jangka waktu yang lama. (Medika et al., 2017) Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, angka prevalensi *underweight*, *stunting*, *wasting* dan obesitas pada anak usia 12-23 bulan di Indonesia adalah sebesar 18%, 37.7%, 10.7%, dan 8,6% (Hanifah et al., 2019)

Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang di akibatkan oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi, yang dimana penggunaan zat gizi sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk sumber energi, proses pertumbuhan dan perkembangan seseorang (Majestika, 2018). Prevalensi Status Gizi (IMT/U) menurut laporan data Nasional Riskesdas 2018 anak umur 5-12 Tahun yaitu kasus Sangat Kurus sebanyak 24%, Kurus 6.8%, Normal 70.8%, Gemuk 10.8%, dan Obesitas 9.2% (Kemenkes RI, 2018a). Untuk penilaian status gizi anak disarankan WHO menggunakan standar deviasi atau Z-score. Indikator penilaian status gizi anak yang bersifat umum berupa berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) berat badan pertinggi badan (BB/TB). Menurut WHO, status gizi anak berdasarkan standar deviasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perhitungan berat badan menurut tinggi atau panjang badan (BB/TB-PB) -2 standar deviasi (SD) menunjukkan bahwa anak berada pada batas terendah kisaran normal (-2 sampai +2 SD). >2 SD anak tergolong gemuk dan <-3 SD menunjukkan anak sangat kurus. Anak-anak gizi buruk memiliki nilai Z-scores <-3 SD (Sitepu & Simanungkalit, 2019)

Islam menganjurkan supaya ketika mengonsumsi makanan dan minuman namun mesti memperhatikan apa yang kita makan dan minum baik dari sisi zatnya maupun cara memperolehnya begitupun dalam pemenuhan gizi yang baik bagi manusia. Dalam firman Allah swt:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik” (Q.S Al-Baqarah 168)

Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk, memakan apa yang Allah ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Allah haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Kata halal disini, menurut tafsir Kementerian Agama Indonesia adalah yaitu yang tidak haram, baik zatnya maupun cara memperolehnya. Dan selain halal, makanan juga harus yang baik, yaitu yang sehat, aman, dan tidak berlebihan. Makanan dimaksud adalah yang terdapat di bumi yang diciptakan Allah untuk seluruh umat manusia, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan yang selalu merayu manusia agar memenuhi kebutuhan jasmaninya walaupun dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah.

Di Sulawesi Selatan prevalensi status gizi anak umur 5-12 Tahun pada daerah perkotaan menunjukkan Sangat Kurus 3.89%, Kurus 8.61, Normal 69.40%, Gemuk 8.92, dan Obesitas 9.18%. Sedangkan pada daerah Pedesaan Sangat Kurus 2.32%, Kurus 8.67%, Normal 77.30%, Gemuk 7.05%, Obesitas 4.66%. Dari data tersebut bisa kita lihat bahwa daerah perkotaan memiliki resiko Obesitas yang sangat tinggi di banding daerah pedesaan pada Provinsi Sulawesi Selatan. Pada

kasus Obesitas tertinggi Kota Makassar menempati urutan pertama dengan Prevalensi sebesar 11.82. Pada karakteristik berdasarkan jenis kelamin, kejadian obesitas pada anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan dengan prevalensi 7.74% dan 5.27%. (Kemenkes RI, 2018b)

Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis mengenai makanan. Islam dan Kesehatan berjalan bersama-sama dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia melalui makanan yang sehat, lagi halal dan thayyib. Manusia mengonsumsi makanan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat hygiene dan juga halal. Halal dalam hal ini sudah diatur di dalam AlQur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa antara islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan. (Andriyani, 2019)

Kekurangan gizi serta kegemukan selama masa kanak-kanak dikaitkan dengan tingkat morbiditas dan mobiditas yang lebih tinggi. Kekurangan gizi menyebabkan 45% kematian pada anak balita di seluruh dunia dan merupakan predisposisi bagi anak untuk diare dan infeksi saluran pernafasan akut. Masalah kekurangan gizi dapat diketahui dari lambatnya pertumbuhan tinggi atau badan panjang badan. Anak yang kekurangan asupan gizi sejak lahir sampai balita dipastikan anak ini mempunyai tinggi badan yang pendek. Remaja putri yang mengalami malnutrisi lebih rentan untuk menjadi wanita dewasa yang juga terkena

malnutrisi dan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Perencanaan & Nasional, 2019). Pada saat yang sama setidaknya 2,6 juta orang meninggal setiap tahun yang diakibatkan oleh obesitas. Orang yang obesitas akan beresiko menderita berbagai penyakit seperti jantung, atherosklerosis, diabetes mellitus, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental, dan fungsi kognitif. Obesitas pada anak atau remaja akan berlanjut menjadi obesitas di usia dewasa. Kegemukan pada anak akan dapat menurunkan fungsi kognitif, anak menjadi malas, kurang aktif disebabkan oleh beban tubuh yang besar yang akan menambah beban kesehatan dan beban ekonomi sosial ke depannya (Netty Thamaria, 2017).

Perilaku makan pada anak berperan sangat penting terhadap status gizi dari anak. Perilaku makan adalah suatu keadaan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi suatu kualitas gizi. Secara umum perilaku makan anak sekolah dasar dipengaruhi oleh pihak baik orang tuanya dan sekolah yang akan membentuk perilaku makan dari anak (Supiati et al., 2016). Anak usia sekolah sangat membutuhkan gizi yang sangat baik dari orang tua serta dari lingkungannya. jika gizi yang diterima tidak sempurna maka akan mempengaruhi pertumbuhan fisik, struktur dan fungsi otak yang menurun menyebabkan kurangnya daya tangkap dan konsentrasi belajar, serta penyimpangan perilaku. (Octaviani et al., 2018)

Pada tanggal 1 Desember 2019 pertama kali di temukan Wabah COVID-19 di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok China, yang secara cepat menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia. WHO kemudian menetapkan wabah tersebut sebagai Pandemi COVID-19. Pada tanggal 3 Maret 2020, Indonesia pertama kali melaporkan kasus COVID-19. (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Pada saat ini

pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menjaga jarak social di tingkat masyarakat serta menghindari kerumunan, sehingga hal ini berdampak kepada pembelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah. Hal ini menyebabkan sekolah-sekolah yang berada di Indonesia tepatnya di Kota Makassar harus di tutup dan di alihkan ke pembelajaran online/daring. Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu antisipasi atas dampak Pandemi untuk memutus mata rantai distribusi Covid-19 di Indonesia (P. Ayu Suci Lestari dan Gunawan, 2020).

Di Indonesia, selama pandemi covid masyarakat mengalami perubahan kebiasaan makan sebanyak 62,5%, peningkatan keragaman konsumsi pangan sebanyak 59%, peningkatan frekuensi makan sebanyak 54,5% dan jumlah konsumsi makan meningkat sebanyak 51%, serta mengalami peningkatan berat badan 54,5% (Saragih & Saragih, 2020). Beberapa penelitian menunjukkan terjadinya perubahan perilaku makan dan aktivitas fisik saat masyarakat lebih banyak di rumah. Perubahan tersebut berupa penurunan aktivitas fisik (38,0%) dan peningkatan frekuensi duduk (28,6%), peningkatan frekuensi makan dan kudapan, serta mengonsumsi makanan tidak sehat, dibanding sebelum pandemi COVID-19 (Ammar et al., 2020). Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19 Di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas adapun perumusan suatu masalah yang diambil pada penelitian ini sebagai berikut: Analisis perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19?

C. HIPOTESIS

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu :

1. Hipotesis nol (H_0)

Tidak ada perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19.

2. Hipotesis alternatif (H_a)

Terdapat perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19.



D. DEFINISI OPERASIONAL DAN RUANG LINGKUP PENELITIAN

1. Definisi operasional

Table 1.1 Definisi Operasional

No.	Variabel	Definisi Operasional	Cara Ukur	Hasil Ukur	Skala
Variable independent					
1.	Perilaku Makan	Perilaku makan anak di nilai berdasarkan Child Eating Behaviour Questionnaire (CEBQ). Yang terdiri dari penilaian respon makan, makan berlebihan karena emosional, menikmati makanan, keinginan untuk minum, rasa kenyang, lambat makan, kurang makan karna emosional dan rewel makan.	Di ukur dengan menggunakan kuisioner Perilaku Makan Anak.	Score 1-5.	Nominal
Variable dependent					
1.	Berat Badan	Berat badan di ukur menggunakan timbangan.	Di ukur dengan menggunakan timbangan dalam satuan kilo gram (kg).	Kilo Gram (kg)	Nominal

2.	Tinggi Badan	Tinggi badan di ukur dengan menggunakan Stature Meter.	Di ukur dengan menggunakan stature meter dalam satuan Meter (m).	Meter (m)	Nominal
3.	IMT	Pengukuran IMT digunakan untuk mengetahui status gizi anak	Di hitung dengan menggunakan rumus BB/TB^2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gizi buruk (< -3,0SD) 2. Gizi kurang (-3,0 SD s/d < -2,0 SD) 3. Gizi baik (-2,0 SD s/d 1,0 SD) 4. Gizi lebih (>1,0 SD s/d 2,0 SD) 5. Obesitas (> 2,0 SD) 	Nominal
4.	Anak sekolah	Siswa/i yang duduk di bangku kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar dan sedang dalam pembelajaran jarak jauh atau online.	Siswa/i kelas 4	YA/TIDAK	Nominal

2. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19. Adapun tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan menggunakan data primer dengan pengisian kuisisioner untuk mengukur

perilaku makan dan pengukuran IMT untuk mengetahui status gizi pada anak sekolah dasar selama pembelajaran online di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

E. KAJIAN PUSTAKA

Peneliti/ Tahun	Judul Penelitian	Metode	Jumlah Sampel	Cara Pengukuran	Hasil
Widia Febrianti Panjaitan , dkk / 2018	Hubungan pola makan dengan status gizi pada anak sekolah dasar Al-Hidayah terpadu Kota Medan	<i>Cross Sectional</i>	69 sampel	Wawancara dan pengukuran IMT	Diperoleh bahwa ada hubungan jumlah makanan dengan status gizi anak sekolah sedangkan jenis makanan dan pola makan tidak berhubungan dengan status gizi anak sekolah.
Aris Amirullah, dkk/2020	Deskripsi Status Gizi Anak Usia 3 Sampai 5 Tahun Pada Masa Covid 19.	<i>Cross Sectional</i>	27 sampel	Pengukuran IMT dan z-score	Deskripsi status Gizi anak gizi anak usia 3 sampai 5 tahun pada masa covid di PAUD/TK Ekasari Buyat I Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah berada pada batas normal dan Pengetahuan orang tua tentang gizi gizi anak usia 3 sampai 5 tahun pada masa covid di PAUD/TK Ekasari Buyat I Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagian besar dalam keadaan baik.

Bernatal Saragih, dkk/ 2020	Hubungan berbagai factor dengan kebiasaan makan pada masa pandemic Covid-19	<i>Cross Sectional</i>	201 sampel	Kuisisioner kebiasaan makan	Diperoleh 22 variabel yang berhubungan dan 26 tidak berhubungan. Beberapa faktor yang berhubungan seperti perubahan kebiasaan makan dengan umur, keragaman makanan dengan jenis pekerjaan, kebiasaan sarapan dengan jenis pekerjaan, keragaman konsumsi dengan perubahan kebiasaan makan dan Frekuensi makan pada masa pandemi covid 19 berhubungan dengan kenaikan berat badan responden. Beberapa faktor yang tidak berhubungan seperti keragaman konsumsi dengan kekhawatiran kekurangan makanan, kebiasaan sarapan dengan kekhawatiran kekurangan makanan, kebiasaan minum empon-empon dengan frekuensi makan dan jenis empon-empon dengan kenaikan berat badan.
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19 di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui perilaku makan sebelum pembelajaran online pada anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.
2. Mengetahui perilaku makan selama pembelajaran online pada anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.
3. Mengetahui status gizi anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar selama pembelajaran online.
4. Mengetahui hubungan antara perilaku makan pada pembelajaran online terhadap status gizi anak di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

G. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat bagi institusi Pendidikan dokter

Sebagai bahan masukan kepastakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai informasi bagi riset maupun penelitian selanjutnya dengan variabel yang lebih luas bagi mahasiswa/mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Pendidikan Dokter.

2. Bagi praktisi.

Menjadi salah satu sumber informasi bagi dunia kesehatan mengenai dampak pandemic Covid-19 terhadap pola makan dan status gizi pada anak usia Sekolah dasar selama pembelajaran online.

3. Manfaat bagi peneliti

Menjadi pengalaman dan pembelajaran yang sangat berharga dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PANDEMI COVID-19

Coronavirus adalah virus RNA strain tunggal positif yang berkapsul dan tidak bersegmen. Struktur Coronavirus berbentuk seperti kubus dengan protein spike yang berada pada permukaan virus (Yuliana, 2020). Virus ini muncul pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir tahun 2019. Penyebaran virus semakin meluas ke wilayah China hingga ke Negara lain. Jumlah pasien yang terkonfirmasi kasus Covid-19 semakin bertambah hingga ke seluruh Dunia. WHO kemudian mengumumkan adanya wabah Coronavirus-19 sebagai pandemic global pada tanggal 11 Maret 2020 (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, 2020). Data terbaru dari WHO menunjukkan kasus baru terus meningkat secara global, peningkatan sebanyak 10% dalam seminggu terakhir menjadi lebih dari 3 juta kasus baru yang dilaporkan pada bulan Maret 2021. Amerika dan Eropa terus menyumbang lebih dari 80% kasus baru dan kematian baru, dengan peningkatan kasus baru terlihat di semua wilayah selain Afrika, di mana tingkat insiden menurun sebesar 4%. Disisi lain, kematian baru terus menurun dan sekarang di bawah 60.000 kasus. Meskipun kematian baru menurun secara global, angka tersebut meningkat di dua wilayah Mediterania Timur (sebesar 3%) dan Pasifik Barat (sebesar 14%) (World Health Organization, 2020).

Coronavirus merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrom Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Virus jenis baru

yang belum pernah menginfeksi manusia sebelumnya (Kemenkes RI, 2020b). Penyebaran Coronavirus diduga berasal dari hewan dan kemudian ditularkan ke manusia. Selanjutnya penularan terjadi melalui manusia ke manusia melalui droplet. Penularan umumnya terjadi melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus akan menginvasi ke dalam mukosa yang terbuka (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, 2020). Gejala yang ditimbulkan dapat berupa gejala ringan, sedang hingga berat. Gejala utama yaitu demam dengan suhu >38 C, batuk dan kesulitan bernapas. Gejala lain dapat timbul yaitu sesak memberat, fatigue, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran napas lainnya. Gejala tidak khas dan beberapa gejala menyerupai dengan pneumonia (Yuliana, 2020). Penegakkan diagnosis dilakukan berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang. Hasil pemeriksaan darah lengkap didapatkan leukopenia dan imfopenia (Jamil et al., 2020). Diagnosis pasti Coronavirus berdasarkan hasil pemeriksaan ekstraksi RNA virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). COVID-19 menggunakan *reverse transcription polymerase chain reaction* (RT-PCR) untuk mengekstraksi 2 gen SARS-CoV-2 dengan cara pemeriksaan swab nasofaring untuk uji reaksi berantai polimerase SARS-CoV-2 (RT-PCR) (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, 2020).

Rekomendasi untuk isolasi dan pengendalian infeksi terus berkembang seiring semakin banyak yang dipelajari tentang virus SARSCoV-2. Strategi pengobatan tidak ada yang spesifik dan sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien. Dalam melkakukan perawatan umum, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan resusitasi cairan, pemberian antibiotic empiris jika terdapat infeksi

sekunder, kortikosteroid tidak dianjurkan kecuali jika diperlukan untuk indikasi lain seperti asma atau eksaserbasi PPOK, syok refrakter atau bukti badai sitokin. Tatalaksana pada pasien dengan gejala pernapasan harus diberikan oksigen kanula hidung. Gunakan strategi ventilasi pelindung paru sesuai protokol ARDS, pantau kardiomeiopati dan syok kardiogenik sebagai komplikasi lanjut dari COVID-19 (Jamil et al., 2020). Pencegahan utama yaitu dengan membatasi mobilitasi orang yang beresiko hingga masa inkubasi, meningkatkan daya tahan tubuh, memperbanyak cuci tangan, menggunakan masker, olahraga dan istirahat yang cukup. Saat ini pemberian vaksinasi merupakan salah satu pencegahan primer. Mortalitas mencapai 2%, pada kasus berat mencapai hingga 10%. Prognosis bergantung pada ada tidaknya penyakit komorbid pasien (Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, 2020).

B. PERILAKU MAKAN

Perilaku makan merupakan suatu perilaku yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang. Kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi yang akan berpengaruh kepada kesehatan seseorang. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak, dan seluruh kelompok umur. Gizi yang baik akan membuat berat badan normal atau sehat, tidak mudah terkena suatu penyakit, produktivitas kerja meningkat serta terlindungi dari penyakit kronis dan kematian dini (Permenkes RI, Pedoman Gizi Seimbang).

Kesehatan pada anak sekolah sangat menjadi prioritas penting pada saat ini, dari hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2013 didapatkan bahwa kelompok pada

usia anak sekolah di Indonesia berjumlah sekitar 66 juta jiwa atau sekitar 28% dari jumlah penduduk Indonesia. Anak usia sekolah merupakan kelompok umur yang rawan gizi dan rawan penyakit, terutama penyakit infeksi. Pada periode perkembangan anak sekolah merupakan satu tahap perkembangan. Ketika anak mulai menjauh dari keluarga dan mulai mandiri dengan bergaulnya pada kelompok usia sebayanya. Yang harus diperhatikan pada masa ini adalah kebiasaan makan di sekolah yang dipelajari tanpa sengaja yang tidak melalui proses Pembelajaran atau Pendidikan. Pada anak usia sekolah merupakan momen pertama kalinya anak dapat memilih dan membeli sendiri menu makanan yang akan dikonsumsinya. (Iklima, 2017).

Anak sekolah yang tidak terbiasa makan pada pagi hari akan merasakan lebih cepat lapar pada siang hari dan malam hari dari pada anak yang selalu makan di pagi hari, sehingga akan mengonsumsi makanan padat energi dan rendah gizi di sekolahnya yang akan berpotensi memiliki berat badan yang berlebih. Melewatkan sarapan menyebabkan makan makanan ringan padat energi, kurang bergizi dan makan cepat saji selama jam sekolahnya. Pada umumnya makan makanan cepat saji kurang bergizi dan mengandung energi, lemak, dan karbohidat yang tinggi. Jika karbohidrat dan lemak yang berlebih akan mengakibatkan karbohidrat akan tersimpan dalam bentuk glikogen dalam jumlah yang terbatas, serta lemak akan disimpan sebagai lemak tubuh. Tubuh seseorang mempunyai kemampuan menyimpan lemak yang tidak terbatas, oleh karena itu jika kita mengonsumsi lemak dalam jangka waktu lama dan banyak akan menyebabkan resiko terjadinya kelebihan berat badan. Hasil penelitian lain menjelaskan tentang kebiasaan sarapan

juga diketahui sebagian besar siswa tidak terbiasa sarapan dengan alasan tidak tersedianya sarapan di rumah. Oleh karena itu siswa cenderung lebih memilih membeli makanan di kantin sekolahnya. Tidak tersedianya sarapan pagi hari di rumah dan keterbatasan waktu jadwal masuk sekolah dapat menyebabkan siswa memilih mengonsumsi makanan yang ringan dan murah. Kebiasaan siswa di era modern seperti ini terbiasa makan dan minum ringan dari pada makan makanan seimbang dan sehat. (Fitriana et al., 2021)

Masa remaja merupakan masa terjadinya pubertas. Pubertas pada remaja putri ditandai dengan terjadinya menstruasi awal (*menarche*). Rata-rata usia *menarche* pada penelitian ini terjadi pada golongan usia anak-anak atau belum menginjak remaja yaitu kurang dari 12 tahun. Sindrom pramenstruasi merupakan sekumpulan gejala fisik dan psikologis yang secara teratur terjadi pada masa luteal dan berakhir ketika siklus menstruasi berakhir. Gejala-gejala dari sindrom pramenstruasi selalu dihubungkan dengan pola makan remaja putri. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pola makan rendah serat, tinggi gula, rendah magnesium dan kalsium terjadi pada remaja putri yang mengalami sindrom pramenstruasi. Pola makan dengan tinggi gula, rendah serat dan rendah magnesium dan kalsium dapat meningkatkan keluhan pada sindrom pramenstruasi. Gejala-gejala emosional secara tidak langsung akan mempengaruhi nafsu makan wanita melalui mekanisme hormonal dan neurotransmitter di otak. Namun hal tersebut berbeda dengan hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini, 3.2% remaja putri mengalami sindrom pramenstruasi sedang tidak mengalami perubahan nafsu makan sehingga tidak berpengaruh terhadap perilaku makan.

Hormon lain yang juga berpengaruh terhadap nafsu makan dan metabolisme tubuh adalah hormon leptin. Hormon leptin juga mengatur reproduksi dan emosi sehingga berkaitan dengan terjadinya sindrom pramenstruasi. Wanita yang mengalami sindrom pramenstruasi memiliki kadar leptin yang tinggi selama siklus menstruasi. Mereka cenderung makan makanan yang mengandung tinggi lemak, tinggi gula dan rendah protein. Perubahan neurotransmitter dan interaksinya dengan hormon dapat mengakibatkan terjadinya overweight dan obesitas. Pada beberapa penelitian obesitas menjadi salah satu faktor risiko terjadinya sindrom pramenstruasi. (Rosa Pratita, 2016)

Asupan gizi yang optimal, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas, sangat penting untuk pertumbuhan serta perkembangan yang optimal. Untuk itu, pola makan kita perlu ditingkatkan kearah konsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pengaturan pola makan dan gizi seimbang adalah 4 pilar gizi seimbang serta 10 pesan gizi seimbang berdasarkan pedoman umum gizi seimbang.

Adapun 4 pilar gizi seimbang yaitu:

- Pilar 1: Mengonsumsi aneka ragam pangan

Konsumsi aneka ragam pangan sangat penting karena tidak ada satupun jenis bahan pangan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap sehat, kecuali Air Susu Ibu (ASI). ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan tubuh, tapi hanya untuk bayi baru lahir sampai berusia 6 bulan. Selain itu, di dalam tubuh terjadi interaksi antar zat gizi, misalnya zat gizi tertentu

memerlukan zat gizi yang lainnya untuk dapat diedarkan atau dicerna oleh tubuh. Misalnya, pencernaan karbohidrat, lemak, dan protein memerlukan vitamin B yang dapat ditemukan pada sayuran berdaun hijau.

- Pilar 2. Membiasakan perilaku hidup bersih

Hidup bersih mengurangi risiko terkena penyakit infeksi, yang nantinya dapat mempengaruhi status gizi kita. Saat kita sakit, zat gizi di dalam tubuh dipergunakan terutama untuk melawan penyakit tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita tidak optimal. Kebiasaan hidup bersih misalnya cuci tangan, menjaga kuku tetap pendek dan bersih, memakai alas kaki, dan menutup makanan dengan baik.

- Pilar 3. Melakukan aktivitas fisik

Aktivitas fisik sangat penting untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan fungsi jantung, paru dan otot, serta menurunkan risiko obesitas. Aktivitas fisik tidak harus selalu berupa olahraga, segala macam aktivitas seperti bermain juga termasuk dalam melakukan aktivitas fisik.

- Pilar 4. Memantau berat badan secara teratur

Salah satu tanda keseimbangan zat gizi di dalam tubuh adalah tercapainya berat badan normal, yaitu berat badan yang sesuai untuk tinggi badan, yang biasa dikenal sebagai Indeks Massa Tubuh (IMT). Pada anak usia sekolah dan remaja, penentuan status gizi berdasarkan IMT harus disesuaikan dengan usianya. Dengan rutin memantau berat badan (dan tinggi badan), maka kita dapat mengetahui status gizi kita, dan mencegah atau melakukan tindakan penanganan bila berat badan menyimpang dari yang seharusnya. 10 Pesan Gizi Seimbang

Selain empat prinsip diatas, terdapat juga 10 Pesan Gizi Seimbang yang berlaku secara umum untuk berbagai lapisan masyarakat dalam kondisi sehat dan bertujuan untuk mempertahankan hidup sehat. Berikut adalah kesepuluh pesan gizi seimbang :

1. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok.
2. Batasi konsumsi makanan manis, asin dan berlemak.
3. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
4. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi.
5. Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir.
6. Biasakan sarapan setiap hari.
7. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan.
8. Biasakan minum air putih yang cukup dan aman.
9. Biasakan membaca label pada kemasan pangan.
10. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan.

Dalam pengaturan porsi makan 1 piring setiap kita makan terdiri dari $\frac{2}{3}$ bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran, $\frac{1}{3}$ bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk-pauk dan untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat 3-4 porsi, makan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, makanan sumber protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Selain itu, kita perlu membatasi jumlah gula dan garam dalam makanan kita, dan rutin mengonsumsi air putih. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Selain itu harus disertai dengan melakukan aktivitas rutin aktivitas fisik 30 menit setiap hari. Air putih diperlukan oleh tubuh kita untuk

menghindari kekurangan cairan tubuh (dehidrasi), memperlancar proses pencernaan, dan memelihara fungsi ginjal agar tetap optimal. Salah satu penyebab utama masalah gizi adalah adanya infeksi berulang. Dan salah satu hal menyebabkan terjadinya infeksi berulang adalah buruknya kebersihan seseorang, misalnya rendahnya kebiasaan mencuci tangan sebelum makan, atau tidak mencuci tangan setelah membersihkan diri ketika buang air besar. (Rachmi et al., 2019).

Islam adalah agama yang sempurna, dimana segala sesuatu mengenai kehidupan telah diatur termasuk dengan perilaku makan. Rasulullah SAW telah menjejakkan kita perilaku makan yang baik dan seharusnya dipraktekkan oleh umat islam. Makanan memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia. Namun apabila kita tidak memperhatikan makanan atau tidak sesuai dengan aturan sesuai dengan syariat, makanan yang kita konsumsi maka dapat membahayakan diri kita sendiri. Perkembangan zaman pada saat ini tentunya memiliki dampak dalam hal pola makan, yaitu pola makan yang tidak teratur, dengan mengonsumsi segala hal yang diinginkan selera makan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan ataupun tidak sama sekali. Hal ini tidak mengherankan bagi manusia yang pada dasarnya tidak puas dalam satu hal saja begitupun dengan soal makanan. Sifat seperti ini merupakan sifat yang berlebih-lebihan, dalam firman Allah swt. QS. al-A'raf/7: 31 sebagai berikut:

..وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya :

“...makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

Pada ayat terakhir yang berbunyi “*makan dan minumlah kalian, dan janganlah berlebih-lebihan*”. Imam Bukhari mengatakan, Ibnu Abbas berkata bahwa makna yang dimaksud ialah makanlah sesukamu dan berpakaianlah sesukamu selagi engkau hindari dua pekerti, yaitu berlebih-lebihan dan sombong.

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama Indonesia, ayat ini diterangkan bahwa memakai pakaian yang bagus, makan makanan yang baik dan minum minuman yang bermanfaat adalah dalam rangka mengatur dan memelihara kesehatan untuk dapat beribadah kepada Allah dengan baik. Karena kesehatan badan banyak hubungannya dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang berlebihan berakibat terganggunya kesehatan. Karena itu, Allah melarang berlebih dalam makan dan minum. Larangan berlebih itu mengandung beberapa arti, di antaranya:

Jangan berlebih dalam porsi makan dan minum itu sendiri. Sebab, makan dan minum dengan porsi yang berlebih dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makan kalau sudah merasa lapar, dan kalau sudah makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga dengan minuman, minumlah kalau merasa haus dan bila rasa haus hilang, berhentilah minum, walaupun nafsu makan atau minum masih ada.

Jangan berlebih dalam berbelanja untuk membeli makanan atau minuman, karena akan mendatangkan kerugian. Kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, akan menyebabkan hutang yang banyak. Oleh sebab itu, setiap orang harus berusaha agar jangan besar pasak dari tiang.


Termasuk berlebihan juga adalah makan dan minum yang diharamkan Allah. Perbuatan berlebihan yang melampaui batas selain merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya. Setiap pekerjaan yang tidak disukai Allah, kalau dikerjakan juga, tentu akan mendatangkan bahaya.

Begitupun yang disampaikan Rasulullah SAW., sebab berlebihan membuat lemahnya imam, karena menunjukkan kekosongan hati dan melepaskan keagungannya, seolah-olah hidupnya hanya dipusatkan untuk memenuhi nafsu makannya. Makan terlalu kenyang akan mengganggu proses pencernaan dan makanan dalam perut. Sama halnya yang dikatakan Imam al- Gazali dalam kitabnya bahwa, kenyang itu paling berat di antara empat hal yaitu meja makan, ayakan tepung, dan wijikan. Karena kenyang itu mengajak kepada bergelornya syahwat-syahwat dan menggerakkan beberapa penyakit di dalam badan. Salah penyakit yang sering mendapat perhatian umum, yaitu obesitas atau kegemukan. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) pada tahun 2016, obesitas saat itu merupakan masalah epideimologi global yang menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dunia. Seperti pada sebagian besar penduduk dunia yang tinggal di negara-negara lain, di mana kelebihan berat badan dan obesitas membunuh lebih banyak orang daripada orang yang kurang gizi (Tafsir Ibnu Katsir, 2015)

Islam adalah agama yang komprehensif, yang mengatur segala aktivitas umat manusia, termasuk dalam masalah makan dan minum. Rasulullah saw. sendiri telah memberikan contoh tauladan dalam hal etika makan dan minum untuk kemaslahatan umat manusia. Misalnya, Nabi Muhammad saw. melarang kaumnya

makan dan minum sambil berdiri, yang ternyata secara medis dapat dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern yang mengungkapkan bahwa minum dalam keadaan berdiri menyebabkan air mengalir berjatuhan dengan keras pada dasar lambung dan menumbuknya, sehingga lambung kendor dan pencernaan menjadi sulit (Sohrah, 2016).

Dalam beberapa hadist disebutkan larangan untuk makan dan minum sambil berdiri:



أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَجَرَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

Artinya:

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sungguh melarang dari minum sambil berdiri.” (HR. Muslim no. 2024).

Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu* pula, ia berkata,

عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا

Artinya:

“Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di mana beliau melarang seseorang minum sambil berdiri.” Qotadah berkata bahwa mereka kala itu bertanya (pada Anas), “Bagaimana dengan makan (sambil berdiri)?” Anas menjawab, “Itu lebih parah dan lebih jelek.” (HR. Muslim No. 2024).

Para ulama menjelaskan, dikatakan makan dengan berdiri lebih jelek karena makan itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada minum.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِئْ

Artinya:

“Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa maka hendaknya dia muntahkan.” (HR. Muslim no. 2026)

Hadis Nabi Muhammad saw. yang membenci makan dan minum berdiri serta pandangan ulama seperti yang telah dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa makan dan minum sambil duduk merupakan kebiasaan Nabi Muhammad saw. Selain itu, dari pandangan ahli memberi pemahaman terkait makan dan minum dengan berdiri dapat mengganggu kesehatan, sehingga patut dihindari kebiasaan itu. Sekaligus memberi pemahaman bahwa syariat Islam sangat apresiatif terhadap kesehatan dan kemaslahatan manusia (Sohrah, 2016)

Selain larangan makan dan minum berdiri, makan dan minum dengan tangan kanan pada dasarnya adalah wajib. Dengan demikian, seseorang yang makan dan minum dengan tangan kiri adalah berdosa karena telah melanggar perintah Allah swt yang telah disampaikan melalui Rasulullah saw. serta merupakan bentuk perbuatan tasyabuh (meniru) perilaku setan dan orang-orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah saw :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

Artinya:

“Jika seseorang dari kalian makan maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya”. (HR. Muslim No. 2020).

Makanan bagi umat islam tidak sekedar sarana pemenuhan kebutuhan secara lahiriyah namun juga sebagai bagian dari kebutuha spiritual manusia. Dalam pemenuhan gizi perlu diperhatikan keseimbangan gizi. Derajat kesehatan masyarakat dapat secara optimal meningkat dengan adanya penyelenggaraan makanan yang higienis dan halal, hal ini memenuhi kriteria makanan yang baik dalam perspektif islam dan kesehatan. Makanan yang dikonsumsi manusia harus mengandung berbagai macam kandungan gizi yang dapat menunjang proses kehidupan manusia.

Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang makanan bergizi dengan istilah halalan thayyiban. Seperti dalam firman Allah swt. Q.S Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

Terjemahnya:

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu..”

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, Makanlah apa saja yang halal dan baik menurut selera kalian, dari makanan yang diberikan dan dimudahkan Allah untuk kalian. Takutlah dan taatlah selalu kepada Allah selama kalian beriman kepada- Nya. Dalam kata-kata baik itu terkandung makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut. Misalnya daging, buah-buahan, sayuran dan lain-lain yang mengandung berbagai gizi, protein, vitamin, kalori dll yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Syarat untuk bisa mengkonsumsi makanan dan minuman tidak hanya halal tetapi juga harus baik. Sedangkan thayyib adalah makanan dan minuman

yang tidak memberi kemudharatan kepada badan dan akal. Dari penafsiran ini dapat difahami bahwa makanan dan minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu yang mengandung gizi dan tidak memudharatkan bagi manusia (Nuraini, 2018)

Halal adalah syarat pertama makanan bergizi menurut Al-Qur'an yang mengandung arti tidak diharamkan fiqih dan diperoleh dari nafkah halal atau tidak melanggar hukum. Sedangkan syarat kedua makanan tersebut hendaknya thayyib atau baik, yaitu makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Kehalalan dan kethayyiban makanan tak lain dibutuhkan manusia untuk memperoleh tenaga, menunjang pertumbuhan dan perkembangan serta menjaga kesehatan. Menurut hukum Islam makanan dan minuman yang dikonsumsi umat Islam, di samping harus berkualitas halal, juga harus thayyib, yaitu makanan yang berguna bagi tubuh, tidak merusak, tidak menjijikkan, enak, tidak kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan perintah Allah, karena tidak diharamkan. Jadi, kata "thayyiban" menjadi illah (alasan dihalalkan sesuatu dari makanan). Sebaliknya, jika tidak memiliki kualitas thayyiban, Makanan dan minuman tersebut diharamkan karena mengancam jiwa manusia, bertentangan dengan pemeliharaan jiwa (hifz al-nafs), pemeliharaan akal (hifz al-'aql) dan pemeliharaan harta (hifz al-mal) dalam maqasid al-syari'ah.

Sebagai seorang manusia, menjalankan kehidupan dengan menerapkan gaya hidup sehat dan meninggalkan gaya hidup yang tidak sehat cukup susah untuk dijalani, terutama seperti memperhatikan dengan cermat makanan apa yang akan kita konsumsi. Adapun faktor terpenting yang dititikberatkan oleh hukum Islam

dalam mengindikasikan keamanan pangan seseorang adalah dengan makanan yang halal dan thayyib, yang ada di suatu negara. Hal ini dikarenakan islam merupakan agama yang syumul, maka semua syariat yang ada dalam Islam memang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Manusia mengonsumsi makanan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Makanan yang baik adalah makanan yang memenuhi syarat higiene dan juga halal. Halal dalam hal ini sudah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadis. Hal ini menunjukkan bahwa antara islam dan kesehatan pada dasarnya memiliki satu tujuan yang sama demi kebaikan manusia. Oleh karena itu, dalam mengonsumsi makanan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dan benar-benar diperhatikan agar manusia terhindar dari berbagai macam jenis penyakit yang bersumber dari makanan.

Secara umum, terdapat lima masalah gizi yang terdapat di Indonesia yaitu Kekurangan Energi dan Protein (KEP), masalah anemia gizi, masalah kekurangan vitamin A, Gangguan Akibat Kekurangan Iodium (GAKI) dan masalah kelebihan gizi. Kelebihan berat beresiko menderita berbagai penyakit seperti penyakit jantung, atherosklerosis, diabetes mellitus, gangguan ortopedi, gangguan pada kesehatan mental, dan fungsi kognitif. Berat badan berlebih dan obesitas pada anak atau remaja akan berlanjut menjadi obesitas di usia dewasa. Kegemukan pada anak juga dapat menurunkan fungsi kognitif, anak menjadi malas, kurang aktif disebabkan oleh beban tubuh yang besar yang akan menambah beban kesehatan ke depannya. (Hendry Agustian, Andi Eka Putra, Hendsun Hendsun, Heiddy Chandra Sumampouw, 2021)

C. STATUS GIZI

1. Definisi

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat dari konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi, dimana zat gizi akan sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk sebagai sumber energi, pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh serta pengatur proses tubuh. (Majestika, 2018). Status gizi merupakan suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat kita lihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat di dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih. (Irnani & Sinaga, 2017)

2. Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi

Timbulnya masalah gizi disebabkan karena adanya kesenjangan antara harapan yang diinginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Demikian juga dengan masalah gizi dapat diartikan sebagai kesenjangan yang terjadi akibat keadaan gizi yang diharapkan tidak sesuai dengan keadaan gizi yang ada. Seseorang yang sangat kurus akan memikirkan dirinya untuk berfikir ingin mempunyai badan yang gemuk dengan mengonsumsi makanan yang banyak, sebaliknya jika seseorang yang memiliki badan gemuk akan berusaha untuk menguruskan tubuhnya dengan cara mengurangi asupan makanannya. Seseorang yang mempunyai berat badan ideal akan menunjukkan penampilan menarik dan tidak mudah sakit. (Netty Thamaria, 2017)

Menurut UNICEF ada tiga point penyebab terjadinya gizi buruk pada anak yaitu penyebab langsung, penyebab tidak langsung, dan penyebab mendasar. Terjadi dua

penyebab langsung pada gizi buruk, yaitu asupan gizi yang kurang dan penyakit infeksi. Kekurangan asupan gizi disebabkan oleh terbatasnya jumlah asupan makanan yang dikonsumsi atau makanan yang tidak memenuhi unsur gizi yang dibutuhkan. Sedangkan infeksi menyebabkan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh kita sehingga tidak dapat menyerap zat-zat makanan secara sempurna. Penyebab tidak langsung pada gizi buruk yaitu tidak tercukupinya pangan, pola asuh yang tidak memadai, sanitasi, air bersih dan pelayanan Kesehatan dasar yang tidak memadai. Penyebab masalah utama pada gizi buruk adalah terjadinya krisis ekonomi, politik dan social termasuk bencana alam, yang mempengaruhi ketersediaan pangan, pola asuh dalam keluarga dan pelayanan kesehatan serta sanitasi yang memadai, yang pada akhirnya mempengaruhi status gizi pada anak. (Majestika, 2018)

3. Penilaian Status Gizi

Status gizi dapat kita ketahui melalui pengukuran beberapa parameter dan hasil pengukuran tersebut akan dibandingkan dengan standar atau rujukan. Pada penilaian status gizi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya status gizi yang salah. Penilaian status gizi menjadi penting karena dapat menyebabkan terjadinya kesakitan dan kematian terkait dengan gizi. Oleh sebab itu dengan diketahuinya status gizi dapat dilakukan upaya untuk memperbaiki tingkat Kesehatan pada masyarakat. (Netty Thamaria, 2017)

Standar antropometri anak digunakan untuk menentukan status gizi pada anak. Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dengan standar antropometri anak.

a. Indeks Standar Antropometri Anak

Standar antropometri anak didasarkan pada 4 parameter berat badan dan panjang/tinggi badan yang terdiri dari 4 indeks meliputi :

A. Indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) :

Indeks BB/U menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak. Indeks ini digunakan untuk menilai anak dengan berat badan kurang (underweight) atau sangat kurang (severely underweight), tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan anak gemuk atau sangat gemuk. Penting diketahui bahwa seorang anak dengan BB/U rendah, kemungkinan mengalami masalah pertumbuhan, sehingga perlu dikonfirmasi dengan indeks BB/PB atau BB/TB atau IMT/U sebelum diintervensi.

B. Indeks Panjang Badan menurut Umur atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U):

Indeks PB/U atau TB/U menggambarkan pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Indeks ini dapat mengidentifikasi anak-anak yang pendek (stunted) atau sangat pendek (severely stunted), yang disebabkan oleh gizi kurang dalam waktu lama atau sering sakit. Anak-anak yang tergolong tinggi menurut umurnya juga dapat diidentifikasi. Anak-anak dengan tinggi badan di atas normal (tinggi sekali) biasanya disebabkan oleh gangguan endokrin, namun hal ini jarang terjadi di Indonesia.

C. Indeks Berat Badan menurut Panjang Badan/Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) :

Indeks BB/PB atau BB/TB ini menggambarkan apakah berat badan anak sesuai terhadap pertumbuhan panjang/tinggi badannya. Indeks ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak gizi kurang (wasted), gizi buruk (severely wasted) serta anak yang memiliki risiko gizi lebih (possible risk of overweight). Kondisi gizi buruk biasanya disebabkan oleh penyakit dan kekurangan asupan gizi yang baru saja terjadi (akut) maupun yang telah lama terjadi (kronis).

D. Indeks Masa Tubuh menurut Umur (IMT/U)

Indeks IMT/U digunakan untuk menentukan kategori gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih dan obesitas. Grafik IMT/U dan grafik BB/PB atau BB/TB cenderung menunjukkan hasil yang sama. Namun indeks IMT/U lebih sensitif untuk penapisan anak gizi lebih dan obesitas. Anak dengan ambang batas IMT/U $>+1SD$ berisiko gizi lebih sehingga perlu ditangani lebih lanjut untuk mencegah terjadinya gizi lebih dan obesitas.

b. Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anak

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak usia 0 - 60 bulan	Berat badan sangat kurang (severely underweight)	$<-3 SD$
	Berat badan kurang (underweight)	$- 3 SD \text{ sd } <- 2 SD$
	Berat badan normal	$-2 SD \text{ sd } +1 SD$
	Risiko Berat badan lebih	$> +1 SD$

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U) Anak usia 0 - 60 bulan	Sangat pendek (severely stunted)	<-3 SD
	Pendek (stunted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Normal	-2 SD sd +3 SD
	Tinggi	> +3 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB) Anak usia 0 - 60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd + 3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak usia 0-60 bulan	Gizi buruk (severely wasted)	<-3 SD
	Gizi kurang (wasted)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Berisiko gizi lebih (possible risk of overweight)	> + 1 SD sd + 2 SD
	Gizi lebih (overweight)	> + 2 SD sd +3 SD
	Obesitas (obese)	> + 3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak usia 5-18 tahun	Gizi buruk (severely thinness)	<-3 SD
	Gizi kurang (thinness)	- 3 SD sd <- 2 SD
	Gizi baik (normal)	-2 SD sd +1 SD
	Gizi lebih (overweight)	+ 1 SD sd +2 SD
	Obesitas (obese)	> + 2 SD

c. Penentuan Standar Antropometri dan Grafik Pertumbuhan Anak

Penentuan status gizi anak merujuk pada tabel Standar Antropometri Anak dan grafik pertumbuhan anak, namun grafik lebih menggambarkan kecenderungan pertumbuhan anak. Baik tabel maupun grafik menggunakan ambang batas yang sama. Untuk menentukan status gizi anak, baik menggunakan tabel maupun grafik perlu memperhatikan keempat indeks standar antropometri secara bersamaan sehingga dapat menentukan masalah pertumbuhan, untuk dilakukan tindakan pencegahan dan tata laksana lebih lanjut (Permenkes RI, 2020)

D. PANDUAN GIZI SEIMBANG PADA MASA PANDEMI COVID-19

Pada masa pandemi Covid-19, kita harus meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk mempertahankan tubuh kita dari serangan bakteri, virus dan organisme penyebab penyakit yang mungkin kita sentuh, konsumsi dan hirup setiap hari. Mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang dapat meningkatkan daya system kekebalan tubuh dan menurunkan risiko penyakit kronis dan penyakit infeksi. Untuk menghadapi situasi ini, adanya panduan gizi seimbang sangat diperlukan untuk melindungi keluarga dari penularan virus corona serta cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan gizi yang seimbang.

Dalam mengonsumsi makanan yang dimakan, maka kita harus memerhatikan beberapa hal. Terdapat 5 keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh WHO: mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan cuci bahan makanan yang akan diolah; pisahkan penyimpanan serta bedakan pisau dan talenan untuk bahan makanan mentah dengan makanan matang; memasak dengan benar dan matang

terutama bahan makanan protein hewani; simpan makanan matang pada suhu yang tepat/aman; terakhir yaitu gunakan air dan bahan baku yang aman.

Mencukupi asupan sayur dan buah untuk mencegah tertularnya virus Covid-19 dengan memperbanyak konsumsi buah seperti; pisang, jeruk, alpukat, nanas, apel, papaya, manggis, dll. Sayuran yang kaya serat dapat menjaga kekebalan tubuh seperti; sayuran berdaun hijau, terong, toge, daun singkong, labu, dll. Kecukupan gizi terutama vitamin dan mineral Sangat diperlukan untuk mempertahankan tubuh yang optimal sayuran dan buah merupakan sumber terbaik. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam buah dan sayur berperan sebagai antioksidan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dengan imunitas tubuh yang meningkat akan membantu dalam pencegahan wabah Covid-19. Beberapa kandungan gizi yang sangat bermanfaat yaitu vitamin A, vitamin C, Vitamin E, Zinc, Vitamin B6, Folat dan Zat besi.

Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, kita juga harus meningkatkan daya tahan tubuh yaitu dengan melakukan sebagai berikut:

1. Memakan makanan yang bergizi dan seimbang yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayur dan buah. Jangan lupa untuk meminum air putih 8 gelas perhari.
2. Membatasi penggunaan gula dalam sehari.
3. Mengonsumsi suplemen multivitamin jika diperlukan.
4. Menghindari rokok, narkoba dan minuman beralkohol
5. Istirahat teratur dan tidur yang cukup

6. Perilaku hidup bersih dan sehat akan menghindarkan seseorang dari keterpaparan sumber infeksi seperti; rajin mencuci tangan, menerapkan etika batuk dan bersin, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarang tempat, menghindari menyentuh daerah wajah dengan wajah yang belum dicuci, mengganti baju atau mandi segera sampai di rumah, membersihkan dengan desinfektan secara rutin benda-benda yang sering disentuh di rumah dan perabot.
7. Rutin berolahraga dengan melakukan aktivitas fisik sekurang-kurangnya 30 menit secara rutin 3-5 kali seminggu, mempertahankan berat badan ideal dan mencegah kegemukan.
8. Menjaga jarak dan fisik dari orang lain agar dapat memutus Rantai penularan Covid-19 dengan melakukan pembatasan jarak dengan cara. (Kemenkes RI, 2020a).

E. PROSES PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai kasus pertama *Coronavirus Disease 2019* pada awal Maret 2020 yang lalu, Indonesia dihadapkan pada masa pandemi dimana, hampir seluruh sektor kehidupan lumpuh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat *Coronavirus Disease*. Salah satu pokok penting dalam edaran ini yaitu pembelajaran online dan bekerja dari rumah untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan.
2. Belajar dari Rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19.
3. Aktivitas dan tugas pembelajaran Belajar dari Rumah dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/ fasilitas belajar di rumah.
4. Bukti atau produk aktivitas Belajar dari Rumah diberi umpan baik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/ nilai kuantitatif.

Selain perubahan proses pembelajaran, Ujian Nasional, Ujian Sekolah maupun Ujian Kenaikan Kelas juga diberikan kebijakan dalam proses penyelenggaraannya untuk mencegah rantai penularan Covid-19. Penerimaan Peserta Didik Baru juga telah dibuatkan protocol kesehatan untuk mencegah penyebaran Virus. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 2020)

Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR) sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor

Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada zona hijau dilakukan dengan penentuan prioritas berdasarkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi terlebih dahulu dan mempertimbangkan kemampuan peserta didik untuk menerapkan protokol kesehatan dan menjaga jarak (*physical distancing*) dengan ketentuan. (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, 2020)

Pembelajaran daring merupakan hal baru bagi banyak siswa dan guru. Selain itu, studi terbaru UNICEF juga menemukan bahwa banyak remaja, terutama remaja perempuan, merasa memiliki keahlian digital yang kurang. Pandemi memberikan peluang penting untuk meluaskan penggunaan alat-alat seperti ‘Rumah Belajar’, platform daring yang menyediakan konten dan sistem pengelolaan pembelajaran untuk ruang kelas digital. Demi memberikan semua anak kesempatan untuk terus melanjutkan belajar dari rumah, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet, alternatif pembelajaran luring (offline) juga penting untuk dieksplorasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara aktif bekerja sama dengan UNICEF dan mitra pembangunan lain untuk mengidentifikasi modalitas alternatif seperti TV, radio, dan bahan cetak. Upaya-upaya tersebut akan dipadukan dengan mekanisme untuk memantau pembelajaran jarak jauh secara langsung dan mendorong keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran anak (UNICEF, 2020)

F. PERBEDAAN PERILAKU MAKAN ANAK SELAMA PEMBELAJARAN ONLINE DAN OFFLINE

Kondisi pandemi pada saat ini menyebabkan berbagai perubahan utamanya terhadap gaya hidup pada masyarakat Indonesia, tanpa terkecuali perubahan perilaku makan. Perubahan perilaku makan pada saat ini disebabkan adanya kebijakan untuk tetap berada dirumah dan membatasi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Pada saat ini banyak waktu yang dihabiskan di rumah terlepas dari ketersediaan atau tidak tersedianya produk makanan, menyebabkan individu memiliki lebih banyak waktu untuk memasak dan mengatur makanan mereka. Akan tetapi sebagai konsekuensinya waktu yang dihabiskan di depan TV ataupun sedentary lifestyle pun lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemic. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang terdampak COVID-19 sejak belajar dari rumah sejak diberlakukannya pembelajaran dari rumah. Pada perilaku makanan yang tetap seimbang dapat menjamin status gizi yang baik dan dapat menurunkan tingkat risiko untuk menderita penyakit infeksi. Status gizi yang baik terbukti berhubungan dengan system imun yang bekerja dengan optimal untuk menangkal mikroba pathogen termasuk virus. Malnutrisi juga sangat erat kaitannya dengan penurunan performa belajar. Maka dari itu, sangat penting untuk mengidentifikasi perubahan pola konsumsi yang terjadi pada mahasiswa gizi dan melihat hubungan dengan perubahan status gizi. (Reny Noviasy, 2020)

Adanya pandemi ini tentunya menjadikan perilaku makan manusia ada yang berubah seperti kondisi makanan pada masyarakat Italia dalam kondisi darurat covid 19. Terjadi peningkatan konsumsi tepung, telur, susu tahan lama, dan makanan beku. Dibandingkan dengan pengurangan barang makanan segar. Penjualan makanan ringan turut menurun sehubungan dengan produksi roti buatan sendiri. Pada saat ini karena adanya pandemic COVID-19 ini tentunya menjadikan pola makan manusia akan berubah seperti pada pola makan masyarakat Italia dalam kondisi pandemic. Adanya peningkatan konsumsi tepung, telur, makanan beku serta susu tahan lama. Dibanding makanan segar seperti sayur dan buah-buahan. Akan tetapi penjualan makanan ringan juga ikut menurun sehubungan dengan produksi roti buatan dari rumah. Berikut dari hasil penelitian untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Pada penelitian ini hasil pertanyaan dari kategori memasak menyatakan 44,7% responden tidak menghabiskan waktunya selama pandemic ini untuk memasak. Serta ada sekitar 22,4% responden yang minat dalam urusan masak-memasak. Responden yang memanfaatkan waktu-waktu luangnya untuk memasak biasanya melakukan Bersama keluarga, teman dan pasangan mereka. Menu makanan tradisional hasil resep keluarga masih menjadi pilihan utama dari para responden. Walaupun demikian jarang dari mereka yang ingin memposting kebiasaan memasak mereka di media sosial. Akan tetapi disamping dari itu, layanan food delivery pun tidak begitu diminati oleh responden. Hal ini juga dinyatakan sebanyak 31,10% responden tidak menggunakan layanan food delivery dan lebih memilih makanan olahan masakan rumahan. Dari kebiasaan-kebiasaan memasak diatas ada kaitan eratnya dengan pola makan responden selama masa pandemic

melanda. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan pada pola perilaku makan responden. Responden masih tetap menganggap makan ialah suatu momen penting yang harus dilakukan dalam sehari. Tidak ada perubahan pada cara makan maupun tingkat kelaparan yang menyebabkan responden harus lebih sering makan dari sebelumnya. Namun responden lebih memperhatikan jenis konsumsi makanan selama masa pandemic COVID-19. Dalam hal ini ada 2 hal yang menjadi perhatian utama responden dalam memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi yaitu berdasarkan kesukaan dan yang kedua berdasarkan tingkat kesehatannya. Ada sebanyak 37,3% responden menyatakan bahwa mereka menyukai makanan yang berdasarkan tingkat Kesehatan dan 48,40% responden memilih makanan berdasarkan apa yang dia sukai. Maka dari itu bisa kita katakan dari tingkat kesukaan atau selera makan dari konsumen dalam memilih atau menentukan makanannya yang akan mereka konsumsi apa lagi dengan adanya keanekaragaman makanan yang tersedia saat ini. (Hapsari et al., 2020)

G. DAMPAK PEM BELAJARAN OLNINE

Pandemic Covid-19 memberikan dampak kepada semua aspek. Adanya kebijakan berupa proses pembelajaran jarak jauh memberikan dampak pada status gizi anak yang dapat terlihat dari beberapa aspek. Berdasarkan penelitian untuk melihat dampak PJJ terhadap perubahan berat badan dan status gizi menunjukkan adanya peningkatan berat badan akibat dari karantina mandiri selama pandemic Covid-19. Namun, pada penelitian lain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna antara berat badan sebelum dan saat pandemic Covid-19. (Hendry Agustian, Andi Eka Putra, Hendsun Hendsun, Heiddy Chandra Sumampouw, 2021)

Selain berdampak pada kondisi berat badan bagi anak, terdapat pula dampak terhadap implementasi pembelajaran daring di sekolah dasar. Pembelajaran daring di rasa sangat kurang efektif bagi guru terutama untuk anak usia sekolah dasar, karena pembelajaran yang dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh yang dilakukan dirumah tersebut, maka guru juga kurang maksimal dalam memberikan materi pembelajaran. Sehingga menjadikan materi tidak tuntas dan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran daring juga dirasa tidak maksimal. Hal ini mengakibatkan peserta didik juga merasa sangat jenuh akan pembelajaran daring, mereka juga akan cepat bosan dengan pemberian tugas setiap harinya. (Sari et al., 2021)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima banyak pengaduan dari berbagai daerah yang mengeluhkan anak menjadi tertekan dan kelelahan karena beban tugas. Sejumlah siswa mengeluh beratnya penugasan dari guru yang harus dikerjakan dengan tenggat yang sempit, di sisi lain masih banyak tugas dari guru lain dimana hal tersebut rentan untuk menimbulkan stres akademik pada anak. Stres akademik adalah suatu keadaan atau kondisi berupa gangguan fisik, mental atau emosional yang disebabkan ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dengan sumber daya aktual yang dimiliki siswa sehingga mereka semakin terbebani dengan berbagai tekanan dan tuntutan di sekolah. Stres rentan dialami oleh anak atau remaja yang berada dalam tahap perkembangan fisik maupun psikologis yang masih labil. Stres akademik pada pelajar akan muncul ketika harapan untuk pencapaian prestasi akademik meningkat, tugas yang tidak sesuai dengan kapasitas siswa, bermasalah dengan teman dan bosan dengan pelajaran. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa tingkat stress pada siswa SD kelas 4,5 dan 6 lebih tinggi daripada siswa SD kelas kecil. Rata-rata

tingkat stress siswa sekolah dasar kelas 4,5,6 adalah 31,79% dibandingkan rata-rata tingkat stress siswa sekolah dasar kelas 1,2, dan adalah 29,67% (Palupi, 2020).

Pada saat orang mengalami stres makan sebagai metode koping stres memiliki arti mengonsumsi makanan bukan karena merasa lapar, namun untuk memuaskan hasrat karena merasa tidak sanggup menahan beban yang terjadi atau disebut dengan *emotional eating*. *Emotional eating* akan berpengaruh terhadap perilaku makan seseorang dimana seseorang cenderung memilih makanan yang tinggi energi dan lemak atau sebaliknya, ada beberapa orang yang apabila sedang dalam keadaan stres mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sedikit atau bahkan tidak makan sama sekali. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi stress yang dirasakan seseorang, maka semakin cenderung berperilaku *emotional eating* (Wijayanti et al., 2019).

Pandemic COVID-19 mengakibatkan perekonomian Indonesia melambat hingga mengalami penurunan. Akibat dari hal itu adalah ekonomi sektor rumah tangga pun mengalami stagnasi dan bahkan penurunan tajam dalam pendapatan rumah tangga karena banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja (PHK) ini semakin memperburuk kondisi ekonomi pekerja yang di PHK sehingga berbagai kebutuhan pun tak dapat dipenuhi salah satunya adalah pemenuhan gizi seimbang selama pandemic Covid-19. (Sina, 2020)

H. HUBUNGAN PERILAKU MAKAN DAN STATUS GIZI PADA ANAK


Pola makan yang seimbang sesuai dengan kebutuhan disertai pemilihan bahan makanan yang tepat akan melahirkan status gizi yang baik. Asupan makanan yang melebihi kebutuhan tubuh akan menyebabkan kelebihan berat badan dan penyakit lain yang disebabkan oleh kelebihan zat gizi. Sebaliknya, asupan makanan kurang dari yang dibutuhkan akan menyebabkan tubuh menjadi kurus dan rentan terhadap penyakit. Gizi yang adekuat memegang peranan yang penting selama usia sekolah untuk menjamin anak-anak tersebut mencapai potensi pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan yang penuh atau optimal. Berat badan sering menjadi masalah, memicu terjadinya peningkatan prevalensi obesitas dan munculnya gangguan makan (malnutrisi). Gizi yang adekuat, terutama sarapan yang cukup, berhubungan dengan peningkatan kinerja akademik di sekolah dan menurunkan frekuensi ketidakhadiran siswa (Panjaitan & Siagian, 2019)

Banyak sekali masalah yang ditimbulkan dalam pemberian makanan yang tidak benar dan menyimpang. Penyimpangan ini mengakibatkan gangguan pada banyak organ dan sistem tubuh anak. Salah satu cara untuk memperoleh status kesehatan dan gizi yang baik yaitu dengan membiasakan sarapan pagi. Sarapan pagi merupakan waktu makan yang sangat penting. Kebiasaan jajan cenderung menjadi bagian budaya dari satu keluarga. Makanan jajanan di luar atau di sekolah seringkali tidak memperhatikan mutu gizi, kebersihan, dan keamanan bahan pangan. Tidak sedikit masalah yang timbul akibat orang tua kurang peduli terhadap makanan yang dikonsumsi anak di sekolah. Makanan yang tidak aman dan tidak bergizi

menimbulkan penyakit, seperti diare bahkan kanker dan dapat mengakibatkan tidak tercapainya angka kecukupan gizi.(Noviani et al., 2016).


Tumbuh kembangnya anak usia sekolah yang optimal tergantung dari pemberian nutrisi dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta benar. Dalam masa tumbuh kembang tersebut pemberian nutrisi atau asupan makanan pada anak tidak selalu dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sering timbul masalah terutama dalam pemberian makanan yang tidak benar dan menyimpang. Penyimpangan ini mengakibatkan gangguan pada banyak organ dan system tubuh anak. Faktor kecukupan gizi pada anak-anak, ditentukan oleh kecukupan konsumsi pangan, sedangkan pada masa tersebut anak cenderung lebih aktif untuk memilih sendiri makanan yang disukainya. Hal ini perlu diperhatikan, karena kebiasaan makanan yang biasa dikonsumsi sejak masa kanak-kanak akan membentuk pola kebiasaan makan selanjutnya. Ada beragam faktor yang menjadi penyebab terjadinya perubahan konsumsi makanan pada anak SD, yaitu tersedianya berbagai jenis pilihan makanan, pemahaman orang tua yang terbatas mengenai kualitas makanan yang dikonsumsi sehari-hari, ibu yang bekerja, pengaruh iklan, peningkatan kemakmuran di Indonesia mengakibatkan pada peningkatan status sosial ekonomi keluarga, perubahan konsep makan bangsa, kemajuan perkembangan IPTEK, pengaruh sebaya dan pengaruh lingkungan. (Devi Rahmayanti & Program, 2016).

I. KERANGKA TEORI



Bagan 1. Kerangka Teori

J. KERANGKA KONSEP



Bagan 2. Kerangka Konsep

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. DESAIN PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan penelitian *cross sectional*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan perilaku makan terhadap status gizi anak usia sekolah dasar selama pembelajaran online pada masa pandemi Covid-19.

B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SD. Inp. Toddopuli 1

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2021.

C. POPULASI DAN SAMPEL

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa dan siswi kelas 4 dan orang tua (ibunya) yang bersekolah di SD. Inp. Toddopuli 1 sebanyak 92 siswa/i

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik purposive sampling yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.

Rumus pengambilan sampel dengan menggunakan rumus *slovin*

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

- N: adalah ukuran populasi
- n: adalah ukuran sampel yang dicari
- e: adalah *margin of error* yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau ditetapkan

$$n = \frac{92}{1 + 92 \cdot 0,1^2}$$

$$n = \frac{92}{1 + 92 \times 0,01}$$

$$n = \frac{92}{1,92}$$

$$n = 48$$

Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah:

- Anak dan Ibu yang bersedia mengikuti penelitian.
- Siswa/I yang berada pada kelas 4 di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.
- Siswa/I yang mengikuti pembelajaran metode Online/Daring.

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah:

- Ibu yang tidak bersedia mengisi kuisisioner/tidak bersedia mengikuti penelitian.
- Anak yang tidak bersedia mengikuti penelitian.
- Anak yang memiliki penyakit bawaan.
- Anak yang menderita gangguan mental.

- Anak yang memiliki penyakit infeksi kronis.

D. VARIABEL PENELITIAN

Variable dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independent (bebas) dan variabel dependen (terikat).

1. Variabel independent dalam penelitian ini adalah perilaku makan selama pembelajaran online.
2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah status gizi anak usia sekolah dasar.


E. CARA PEGUMPULAN DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari responden. Kuisioner akan dibagikan pada responden melalui google form, kemudian responden akan mengisi google form tersebut dengan didampingi oleh peneliti.

F. INSTRUMEN PENELITIAN

Instrumen penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden sedangkan data sekunder diperoleh SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

G. KERANGKA KERJA



Bagan 3. Kerangka Kerja

H. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

1. Penyuntingan data (*editing*)

Pengeditan data merupakan proses yang dilakukan untuk memeriksa atau mengoreksi data yang telah terkumpul.

2. Pengkodean (*coding*)

Pengkodean data merupakan proses yang dilakukan dengan cara memberikan kode tertentu pada tiap data yang akan diteliti.

3. Memasukkan data (*data entry*)

Memasukkan data yang akan diteliti kedalam program komputer

4. Tabulasi

Tabulasi data merupakan proses yang dilakukan untuk memasukkan data kedalam bentuk table dengan cara membuat table, yang dimana isi table tersebut mencakup data yang akan dianalisis.

I. ANALISIS DATA

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi Statis tical for Social Science (SPSS) yaitu dengan uji Chi Square untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel.

1. Analisis Univariat

Menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian. Analisis univariat bertujuan untuk melihat dan menjelaskan frekuensi distribusi dan untuk mendeskripsikan karakteristik tiap variabel dependent dan independent.

2. Analisis Bivariat

Dilakukan pada dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi menggunakan uji Chi-Square.

Rumus Chi Square : x

$$x^2 = \sum \frac{(fo - fh)^2}{fh}$$

Keterangan :

x^2 : chi square

fo : frekuensi observasi

fh : frekuensi harap

J. ETIKA PENELITIAN

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian kepada komite etik penelitian kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SD Inp. Toddopuli 1 yang terletak di Jl. Jati No.1A, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berada di tengah-tengah jantung Kota Makassar dan dikelilingi tempat pusat Pembelanjaan seperti Pasar dan SuperMarket, Perkantoran, pusat Kuliner dan tempat hiburan seperti Mall, Caffe Shop/Warkop. Tepat di sisi Selatan dari lokasi penelitian ini berhadapan dengan Jl. Pengayoman yang sangat padat dan menghubungkan antara Mall Panakkukang, Carrefour dan Pasar Toddopuli.

B. HASIL

Penelitian ini dilakukan di SD Inp. Toddopuli 1 yang berada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2021. Sampel yang diperoleh pada penelitian ini sebanyak 48 sampel. Jenis desain pada penelitian ini adalah *observasional* dengan pendekatan *cross sectional*, sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*.

Tujuan pengumpulan data ini untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19 di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument (kuesioner) yang dibacakan oleh peneliti dan responden yang memilih jawaban dari setiap pertanyaan dan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Setelah data terkumpul dan dilakukan pemeriksaan ulang, kemudian diolah dengan *SPSS*. Selanjutnya, hasil

penelitian secara lengkap disajikan dalam bentuk tabel yang meliputi karakteristik responden dan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji bivariat yaitu menggunakan uji *Chi-Square*. Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan tujuan penelitian dan disajikan dalam bentuk tabel. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis Univariat

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Anak

Tabel 4.0.1 Distribusi karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	Persen
Jenis Kelamin		
Laki laki	25	52,1
Perempuan	23	47,9
Total	48	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.1 menunjukkan distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan variabel jenis kelamin anak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan banyaknya responden berjenis kelamin laki-laki adalah 25 responden (52,1%) lebih besar dibandingkan perempuan sebanyak 23 responden (47,9%).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Gizi Anak Selama Pembelajaran Online

Tabel 4.0.2 Distribusi karakteristik responden berdasarkan status gizi anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	Persen
Status Gizi		
Gizi Buruk	4	8,3
Gizi Kurang	5	10,4
Gizi Baik	36	75
Gizi Lebih	3	6,3
Total	48	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.2 menunjukkan distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan variabel status gizi anak selama pembelajaran online. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa responden dengan status gizi baik memiliki frekuensi tertinggi sebanyak 36 responden (75%) sedangkan frekuensi terendah pada status gizi lebih sebanyak 3 responden (6,3%).

ALAUDDIN
MAKASSAR

c. **Karakteristik Responden Berdasarkan Perilaku Makan Anak
Sebelum Pembelajaran Online**

Tabel 4.0.3 Distribusi karakteristik responden berdasarkan perilaku makan anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	Persen
Pola Makan		
Sangat Buruk	3	6,25
Buruk	5	10,42
Sedang	14	29,17
Baik	14	29,17
Sangat Baik	12	25,00
Total	48	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.3 menunjukkan distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan variabel perilaku makan anak sebelum pembelajaran online. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pola makan dengan sedang dan baik sudah diterapkan pada 14 responden (29,7%) sedangkan yang lainnya terdapat 3 responden (6,25%) dengan pola makan sangat buruk, 5 responden (10,42%) dengan pola makan buruk, dan 12 responden (25%) dengan pola makan sangat baik.

**d. Karakteristik Responden Berdasarkan Perilaku Makan Anak
Selama Pembelajaran Online**

Tabel 4.0.4 Distribusi karakteristik responden berdasarkan perilaku makan anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	Persen
Perilaku Makan		
Sangat Buruk	1	2,1
Buruk	4	8,3
Sedang	11	22,9
Baik	23	47,9
Sangat Baik	9	18,8
Total	48	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.4 menunjukkan distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan variabel perilaku makan anak. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, pola makan dengan baik sudah diterapkan pada 23 responden (47,9%) sedangkan yang lainnya terdapat 1 responden (2,1%) dengan pola makan sangat buruk, 4 responden (8,3%) dengan pola makan buruk, 11 responden (22,9%) dengan pola makan sedang, dan 9 responden (18,8%) dengan pola makan sangat baik.

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Orang Tua

Tabel 4.0.5 Distribusi karakteristik responden berdasarkan pendidikan orang tua anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	Persen
Pendidikan		
Diploma	6	12,5
S1	26	54,2
SMA	14	29,2
SMP	2	4,2
Total	48	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.5 menunjukkan distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan variabel pendidikan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan tingkat pendidikan responden, frekuensi tertinggi adalah dengan pendidikan S1 sebanyak 26 responden (54,2%) sedangkan frekuensi terendah pada tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 responden (4,2%).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

f. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan Orang Tua

Tabel 4.0.6 Distribusi karakteristik responden berdasarkan pekerjaan orang tua anak kelas 4 SD di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Variabel	Frekuensi	Persen
Pekerjaan		
IRT	26	54,2
lain-lain	1	2,1
Pegawai Negeri	10	20,8
Pegawai Swasta	4	8,3
Pelajar/Mahasiswa	1	2,1
Wiraswasta	6	12,5
Total	48	100

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.6 menunjukkan distribusi karakteristik responden penelitian berdasarkan variabel pekerjaan orang tua. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pekerjaan responden paling dominan adalah IRT sebanyak 26 orang (54,2%) sedangkan untuk pegawai negeri terdapat 10 responden (20,8%), pegawai swasta 4 responden (8,3%), wiraswasta 6 responden (12,5%), pelajar/mahasiswa 1 responden (2,1%), dan lainnya sebanyak 1 responden (2,1%).

2. Analisis Bivariat

a. Hubungan Pola Makan dengan Status Gizi Anak Sebelum Pembelajaran Online

Tabel 4.0.7 Distribusi Hubungan Antara Pola Makan Sebelum Pembelajaran Online dengan Status Gizi Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Pola Makan Sebelum Pandemi	Status Gizi								Total	p-value	
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih				
	F	%	F	%	F	%	F	%			
Sangat Buruk	0	0.00%	0	0.00%	2	4.17%	1	2.08%	3	6.25%	0.625
Buruk	1	2.08%	0	0.00%	4	8.33%	0	0.00%	5	10.42%	
Sedang	0	0.00%	1	2.08%	12	25.00%	1	2.08%	14	29.17%	
Baik	1	2.08%	2	4.17%	10	20.83%	1	2.08%	14	29.17%	
Sangat Baik	2	4.17%	2	4.17%	8	16.67%	0	0.00%	12	25.00%	
Total	4	8.33%	5	10.42%	36	75.00%	3	6.25%	48	100%	

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.7 menunjukkan hubungan antara pola makan sebelum pembelajaran online dengan status gizi. Berdasarkan pola makan sangat buruk sebelum pembelajaran online, terdapat 2 responden (4,17%) berstatus gizi baik dan 1 responden (2,08%) pada status gizi lebih. Pola makan yang buruk selama pandemi terdapat 1 responden (2,08%) berstatus gizi buruk, 0 responden (0%) berstatus gizi kurang, dan 4 responden (8,33%) berstatus gizi baik.

Pola makan yang sedang selama pandemi terdapat 0 responden (0%) berstatus gizi buruk, 1 responden (2,08%) berstatus gizi kurang, 12 responden (25,0%) berstatus gizi baik, dan 1 responden (2,8%) berstatus gizi lebih. Berdasarkan pola makan yang baik selama pandemi terdapat 1 responden (2,08%)

berstatus gizi buruk, 2 responden (4,17%) berstatus gizi kurang, 10 responden (20,83%) berstatus gizi baik, dan 1 responden (2,08%) berstatus gizi lebih. Pola makan yang sangat baik selama pandemi terdapat 2 responden (4,17%) berstatus gizi buruk, 2 responden (4,17%) berstatus gizi kurang, dan 8 responden (16,67%) berstatus gizi baik.

Hasil uji hubungan menunjukkan p-value sebesar 0,625 yang lebih besar dari alpha 5% atau 0,05 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan sebelum pandemi dengan status gizi responden.

b. Hubungan Pola Makan dengan Status Gizi Anak Selama Pembelajaran Online

Tabel 4.0.8 Distribusi Hubungan Antara Pola Makan Selama Pembelajaran Online dengan Status Gizi Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Pola Makan Selama Pandemi	Status Gizi								Total	p-value	
	Gizi Buruk		Gizi Kurang		Gizi Baik		Gizi Lebih				
	F	%	F	%	F	%	F	%			
Sangat Buruk	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	2,08	1	2,08	0,000
Buruk	1	2,08	2	4,17	1	2,08	0	0,00	4	8,33	
Sedang	3	6,25	2	4,17	6	12,50	0	0,00	11	22,92	
Baik	0	0,00	1	2,08	21	43,75	1	2,08	23	47,92	
Sangat Baik	0	0,00	0	0,00	8	16,67	1	2,08	9	18,75	
Total	4	8,33	5	10,42	36	75,00	3	6,25	48	100,00	

Sumber : Data Primer

Pada Tabel 4.8 menunjukkan hubungan antara pola makan selama pembelajaran online dengan status gizi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pola makan sangat buruk selama pandemi, terdapat 1 responden (2,08%) pada status gizi lebih. Pola makan yang buruk selama pandemi terdapat 1 responden

(2,08%) berstatus gizi buruk, 2 responden (4,17%) berstatus gizi kurang, dan 1 responden (2,08%) berstatus gizi baik.

Pola makan yang sedang selama pandemi terdapat 3 responden (6,25%) berstatus gizi buruk, 2 responden (4,17%) berstatus gizi kurang, dan 6 responden (12,50%) berstatus gizi baik. Berdasarkan pola makan yang baik selama pandemi terdapat 1 responden (2,08%) berstatus gizi kurang, 21 responden (43,75%) berstatus gizi baik, dan 1 responden (2,08%) berstatus gizi lebih. Pola makan yang sangat baik selama pandemi terdapat 8 responden (16,67%) berstatus gizi baik, dan 1 responden (2,08%) berstatus gizi lebih.

Hasil uji hubungan menunjukkan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pola makan selama pandemi dengan status gizi responden.

c. Hubungan Perilaku Makan Sebelum dan Selama Pembelajaran Online

Tabel 4.0.9 Distribusi Hubungan Antara Perilaku Makan Sebelum dan Selama Pembelajaran Online Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Pola Makan Sebelum Pandemi	Pola Makan Selama Pembelajaran Online.										Total	
	Sangat Buruk		Buruk		Sedang		Baik		Sangat Baik		F	%
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
Sangat Buruk	0	0.00	0	0.00	1	2.08	1	2.08	1	2.08	3	6.25
Buruk	0	0.00	1	2.08	0	0.00	4	8.33	0	0.00	5	10.42
Sedang	1	2.08	1	2.08	3	6.25	6	12.50	3	6.25	14	29.17
Baik	0	0.00	2	4.17	2	4.17	5	10.42	5	10.42	14	29.17
Sangat Baik	0	0.00	0	0.00	5	10.42	7	14.58	0	0.00	12	25.00
Total	1	2.08	4	8.33	11	22.92	23	47.92	9	18.75	48	100.00

Sumber : Data Primer

Tabel 4.9 merupakan deskriptif antara pola makan sebelum dan selama pembelajaran online. Berdasarkan pola makan sangat buruk sebelum pandemi, terdapat masing-masing 1 responden (2,08%) pada pola makan sedang, baik, dan sangat baik selama pembelajaran online. Pola makan yang buruk sebelum pandemi terdapat 1 responden (2,08%) dengan pola makan buruk selama pembelajaran online dan 4 responden (8,33%) dengan pola makan baik selama pembelajaran online. Pola makan yang sedang sebelum pandemi terbanyak terdapat 6 responden (12,50%) dengan pola makan baik selama pembelajaran online. Berdasarkan pola makan yang baik sebelum pandemi yang terbanyak terdapat masing-masing 5 responden (10,42%) dengan pola makan baik dan sangat baik selama pembelajaran online. Pola makan yang sangat baik sebelum pandemi terdapat 5 responden (10,42%) dengan pola makan sedang selama pembelajaran online dan terdapat 7 responden (14,58%) dengan pola makan baik selama pembelajaran online.

d. Perbandingan Perilaku Makan Sebelum dan Selama Pembelajaran Online

Tabel 4.10 Distribusi Perbandingan Antara Perilaku Makan Sebelum dan Selama Pembelajaran Online Anak Kelas 4 SD Di SD Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar Tahun 2021

Sebelum Pandemi - Selama Pembelajaran Online	Paired Differences					p-value
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference		
				Lower	Upper	
	-28.125	20.851	3.010	-34.179	-22.071	0.000

Sumber : Data Primer

Tabel 4.10 merupakan hasil uji perbandingan antara variabel perilaku makan sebelum dan selama pembelajaran online. Hasil menunjukkan bahwa selisih nilai rata-rata antara sebelum dan selama pembelajaran online adalah -28,125 dengan standar deviasi 20,851 dan selisih perbedaan tersebut antara -34,179 sampai -22,071. Hasil uji perbandingan menunjukkan p-value sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan selama pembelajaran online.

C. PEMBAHASAN

Saat ini Indonesia masih disibukkan dengan pandemic covid 19 yang belum berakhir. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, melalui Surat Edaran nomor 4 tahun 2020, memerintahkan pelaksanaan pembelajaran di masa darurat Covid-19 dilakukan secara jarak jauh atau pembelajaran secara daring. Pandemi yang belum juga berakhir membuat kebijakan untuk belajar dari rumah terus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki angka kejadian Covid-19 yang tinggi. Kebijakan tersebut tentunya berdampak pada aspek kehidupan, terutama pada pola kehidupan anak. Pengaturan pola hidup dalam hal ini meliputi pola makan, tidur, olahraga/ bergerak. Pola makan mempunyai arti suatu kebiasaan menetap dalam hubungan dengan konsumsi makanan berupa makanan pokok, sumber protein, sayuran, buah-buahan dan susu. Pola tidur yang singkat juga mempengaruhi pada pola makan, karena peningkatan grehlin dan penurunan resitensi leptin. Pola konsumsi yang diterapkan pada anak adalah makanan yang tinggi energi namun sedikit mengandung serat. (Sri Widayati, Wulan Patria, 2020)

Di masa pandemi saat ini, keluarga cenderung meningkatkan pola konsumsi makan yang bergizi dibandingkan sebelum masa pandemi. Kebiasaan mengonsumsi makanan olahan dan makan di luar rumah kini tidak lagi dianjurkan dan direkomendasikan untuk makan di rumah dengan memperbanyak konsumsi sayur untuk meningkatkan sistem imun seseorang. Dari beberapa penelitian mengenai perilaku makan, menunjukkan bahwa terdapat perubahan pola konsumsi makanan selama pandemi Covid-19, dimana masyarakat lebih banyak mengonsumsi makanan olahan biji-bijian, buah-buahan dan susu. Sumber protein seperti daging/ikan, dan sayuran. Sedangkan makanan siap saji kerap dikonsumsi sebagai alternatif di waktu mendesak namun membutuhkan asupan kalori yang besar. (Kamelia et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 4.4 didapatkan bahwa berdasarkan pola makan yang baik selama pembelajaran online terdapat 1 responden berstatus gizi kurang, 21 responden berstatus gizi baik, dan 1 responden berstatus gizi beresiko gizi lebih. Hal ini menunjukkan perilaku makan dan status gizi pada siswa kelas 4 sebahagian besar adalah baik. Hasil penelitian yang didapatkan sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Aris,dkk dimana didapatkan gizi anak usia 3 sampai 5 tahun pada masa covid adalah berada pada batas normal dan Pengetahuan orang tua tentang gizi gizi anak usia 3 sampai 5 tahun pada masa covid sebagian besar dalam keadaan baik. (Amirullah et al., 2020)

Perilaku makan yang terbentuk sangat berhubungan dengan kebiasaan makan anak dan bagaimana sikap orang tua dalam pemberian makan kepada anaknya dalam rangka pemenuhan gizi sehari-hari. Pada Tabel 4.6. hasil penelitian

menunjukkan bahwa jenis pekerjaan ibu paling dominan adalah IRT sebanyak 26 orang dan untuk pegawai negeri ataupun swasta sebanyak 14 orang, diantaranya pegawai negeri sebanyak 10 orang dan pegawai swasta terdapat 4 orang dan wiraswasta 6 orang. Hal menunjukkan bahwa sebahagian besar responden adalah IRT dimana, ibu dapat memantau perilaku makan dari anak dan mendampingi anak selama pembelajaran online.

Anak usia sekolah dengan kondisi ekonomi keluarga baik yang bersekolah di pusat kota memungkinkan anak memiliki status kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang bersekolah dan tinggal di pinggiran kota. Pusat kota merupakan tempat yang memiliki pusat pelayanan yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan, seperti: fasilitas pertokoan, perbelanjaan, fasilitas untuk mengakses informasi dan kesehatan. Sedangkan, anak yang bersekolah dan tinggal di daerah pinggiran kota dengan segala fasilitas yang tersedia dan kondisi sosial ekonomi keluarga yang terbatas memungkinkan anak mempunyai status kesehatan dan gizi yang buruk dibandingkan dengan anak yang tinggal di pusat kota. Selain itu, asupan makan pada anak juga dipengaruhi oleh budaya setempat yang juga dapat mempengaruhi pemilihan makanan oleh ibu. Oleh karena itu, jika seorang ibu memiliki pengetahuan gizi yang kurang maka asupan makanan yang akan diberikan kepada anak juga kurang tepat dan dapat mempengaruhi status gizi anak. (Amirullah et al., 2020)

Dari hasil penelitian menunjukkan pendidikan orang tua didapatkan tingkat pendidikan tertinggi adalah pendidikan S1 sebanyak 26 orang sedangkan pendidikan terendah pada tingkat pendidikan SMP sebanyak 2 responden.

Penentuan menu untuk menyediakan dan memberi makan untuk keluarga dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan dan pendapatan keluarga. Ibu yang memiliki pengetahuan yang tinggi tanpa disertai dengan pengetahuan tentang gizi yang baik akan memberikan pengaruh pada kemampuan dalam menyediakan makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang yang dibutuhkan oleh keluarga. (Suriyati et al., 2021). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dody, 2017 menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara signifikan antara pengetahuan ibu dengan pola asuh makan dan ada hubungan yang signifikan antara pola asuh makan dengan status gizi anak. (M. Dody Izhar, 2017)

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Katri Andini dkk, 2021 untuk melihat factor-faktor yang mempengaruhi pola makan siswa sekolah dasar didapatkan bahwa, faktor ibu yang meliputi usia, pendidikan, pengetahuan, status pekerjaan dan pola asuh makan sangat mempengaruhi pola makan siswa sekolah dasar karena ibu memiliki peranan penting dalam pemberian menu, pemilihan bahan pangan, pemilihan menu, pengolahan pangan dan menentukan pola konsumsi pangan yang akhirnya akan membentuk kebiasaan makan keluarga dan anak. Sebagai pemegang peranan penting, ibu disarankan mendidik anak tentang betapa pentingnya pola makan yang sehat bagi tubuh manusia sehingga anak dapat menerapkan kebiasaan makan makanan apa saja yang harus dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi ketika di sekolah atau bermain agar anak tidak mengkonsumsi jajanan yang tidak sehat. (Suriyati et al., 2021)

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Dibedakan antara status gizi buruk, kurang, baik, dan

lebih. Gizi merupakan determinan penting tumbuh kembang anak, tetapi gizi saja tidak cukup, rangsangan juga diperlukan untuk pematangan fungsi tubuh. Kelompok anak usia sekolah merupakan salah satu kelompok rentan gizi. Meskipun kelompok umur ini mempunyai kesehatan yang lebih baik dibandingkan kesehatan anak balita, tetapi kelompok ini dapat timbul masalah-masalah kesehatan, seperti: berat badan rendah, defisiensi zat besi, dan defisiensi vitamin E. Penilaian status gizi pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan keadaan gizi seseorang dengan cara mengumpulkan data penting, baik yang bersifat objektif maupun subjektif dengan tujuan dapat menggambarkan dan menentukan keadaan status gizi seseorang. Pada penelitian ini penentuan status gizi yang digunakan adalah dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT) anak.

Dari hasil penelitian didapatkan menunjukkan anak dengan status gizi baik memiliki sebanyak 36 anak sedangkan status gizi beresiko gizi lebih sebanyak 3 anak. Dengan melihat hasil di atas dapat di nilai siswa/siswi kelas 4 yang bersekolah di SDN Inp Toddopuli 1 memiliki status gizi baik selama pandemi dibandingkan dengan status gizi anak sebelum pandemi Covid-19. Status gizi baik akan berdampak positif bagi proses belajar, karena jika tergolong malnutrisi maka hal tersebut akan mengganggu konsentrasi di sekolah maupun di rumah yang berdampak pada prestasi belajar.

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan hasil penelitian, didapatkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara perilaku makan anak sebelum dan selama pembelajaran online. Sejalan dengan penelitian sebelumnya penelitian yang menyatakan bahwa terdapat perubahan kebiasaan makan saat pandemi Covid-

19. Rutinitas sehari-hari terganggu akibat karantina dapat menimbulkan rasa bosan yang selanjutnya dikaitkan dengan asupan energi yang lebih besar. Selain kebosanan, mendengar atau membaca terus menerus berita Covid-19 dari media dapat membuat stres. Stres mengarahkan subjek ke makan berlebihan terutama makanan yang mengandung gula atau kaya karbohidrat sehingga dapat mengurangi stres karena mendorong produksi serotonin yang memiliki efek positif pada suasana hati. Namun, efek keinginan makan kaya karbohidrat ini sebanding dengan indeks glikemik makanan yang dikaitkan dengan peningkatan risiko obesitas dan penyakit kardiovaskular, peradangan kronis, dan meningkatkan risiko komplikasi yang lebih parah. Kondisi baru ini dapat mengganggu pola makan yang sehat dan bervariasi, serta aktivitas fisik yang teratur. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadliana (2021) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pola makan sebelum dengan setelah kebijakan belajar di rumah. (Bintang et al., 2021)

Dalam penelitian Amaliyah (2021) untuk melihat pola makan remaja di masa pandemi Covid-19 menunjukkan adanya kesadaran dalam perilaku mengkonsumsi makanan sesuai dengan tiga pembagian waktu (pagi, siang dan malam). Para remaja berusaha untuk selalu menikmati makanan utama tepat waktu dengan makanan yang bergizi seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Hal ini dilakukan oleh sebagian besar responden karena mereka memahami dengan baik pentingnya menjaga imunitas tubuh di masa-masa pandemi seperti saat ini. Jenis makanan utama yang dikonsumsi sehari-hari lebih banyak berasal dari masakan olahan sendiri meskipun pada beberapa kesempatan

tidak menutup kemungkinan untuk membeli makan cepat saji. Selain makanan utama, pola makan remaja juga mengkonsumsi makanan kudapan atau selingan di masa-masa pandemi Covid-19 untuk mencegah kebosanan. Sedangkan jenis makanan kudapan yang sering dikonsumsi yaitu makanan kudapan asin seperti keripik dan gorengan. (Amaliyah et al., 2021)



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan perilaku makan selama pembelajaran online terhadap status gizi anak usia sekolah dasar pada masa pandemi Covid-19 di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar maka didapatkan sebagai berikut:

1. Perilaku makan sebelum pembelajaran online pada anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar memiliki perilaku makan yang sedang dan baik.
2. Perilaku makan selama pembelajaran online pada anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar memiliki perilaku makan yang baik.
3. Status gizi anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar selama pembelajaran online lebih banyak yang memiliki status gizi baik.
4. Terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku makan anak selama pembelajaran online terhadap status gizi anak di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.
5. Terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku makan sebelum pandemi dan selama pembelajaran online pada anak siswa/i kelas 4, di SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar.

B. SARAN

1. Bagi Tenaga Kesehatan

- Sangat diperlukan untuk memberikan edukasi mengenai masalah-masalah pola makan yang baik dan benar untuk menunjang status gizi anak, terutama pada anak sekolah dasar. Agar menunjang pertumbuhan pada anak.
- Dilakukannya penyuluhan terhadap orang tua (ibu) agar bisa memperhatikan pola makan dari anak agar menunjang pertumbuhannya

2. Bagi Responden/ Masyarakat/ Pemerintah

- Lebih berupaya untuk meningkatkan pengetahuan mengenai status gizi anak dan pola makan terhadap dampaknya
- Meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kondisi pola makan serta Kesehatan selama masa pandemic Covid-19.
- Rajin melaksanakan ibadah baik wajib maupun sunnah agar selalu dalam lindungan Allah SWT.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- Diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dan dapat mengembangkannya lagi serta menambah variabel-variabel yang mempengaruhi pola makan anak terhadap status gizinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim* dan Terjemahannya dengan transliterasi, Departemen Agama RI, Semarang: PT. Karya Toha Putra,t.t
- Amaliyah, M., Soeyono, R. D., Nurlaela, L., & Kritiastuti, D. (2021). Pola Konsumsi Makan Remaja Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tata Boga*, 10(1), 129–137.
- Amirullah, A., Andreas Putra, A. T., & Daud Al Kahar, A. A. (2020). Deskripsi Status Gizi Anak Usia 3 Sampai 5 Tahun Pada Masa Covid-19. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1(1), 16–27. <https://doi.org/10.37985/murhum.v1i1.3>
- Ammar, A., Brach, M., Trabelsi, K., Chtourou, H., Boukhris, O., Masmoudi, L., Bouaziz, B., Bentlage, E., How, D., Ahmed, M., Müller, P., Müller, N., Aloui, A., Hammouda, O., Paineiras-Domingos, L. L., Braakman-Jansen, A., Wrede, C., Bastoni, S., Pernambuco, C. S., ... Hoekelmann, A. (2020). Effects of Covid-19 Home Confinement on Eating Behaviour And Physical Activity: Results of The Eclb-Covid19 International Online Survey. *Nutrients*, 12(6), 1–14. <https://doi.org/10.3390/nu12061583>
- Andriyani. (2019). Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 15(1), 117–130. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5460>
- Bintang, F. A. N., Azhali, B. A., & Pratama, G. C. (2021). Perubahan Lama Screen Time, Pola Tidur, dan Pola Makan Pada Anak Sebelum dengan Setelah Kebijakan Belajar di Rumah. *Prosiding Pendidikan Dokter*, 7(1), 265–271.

<http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/dokter/article/view/26597>

Devi Rahmayanti, E. A. F. ., & Program. (2016). *Pola Makan Anak Dengan Status Gizi Anak Usia 6-8 Tahun di SD Wilayah Cempaka*. 8–13.

Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, D. (2020). Penyakit Virus Corona 2019. *Journal of The Indonesian Society of Respirology*, 3(1), 9–12.

Fitriana, T. A., Mardiyati, N. L., & Gz, S. (2021). *Hubungan Kebiasaan Sarapan Dengan Status Gizi Pada Anak Usia 5-18 Tahun*.

Hanifah, R. N., Djais, J. T. B., & Fatimah, S. N. (2019). *Prevalensi Underweight, Stunting, dan Wasting Pada Anak Usia 12-18 Bulan di Kecamatan Jatinangor*. 5, 3–7.

Hapsari, L. A., Astuti, A. P., & Praswati, A. N. (2020). Konsumsi Makanan dan Olahraga selama Pandemi Covid 19. *The 12th University Research Colloquium 2020 Universitas 'Aisyiyah Surakarta*, 154–161.

Hendry Agustian, Andi Eka Putra, Hendsun Hendsun, Heiddy Chandra Sumampouw, Y. F. (2021). Perubahan Berat Badan, Indeks Massa Tubuh, dan Status Gizi Antara Sebelum dan Saat Masa Pandemi Covid-19 Akibat Pembelajaran Jarak Jauh. *Jurnal Medika Hutama Vol 02 No 02.*, 02(02), 456–468.

Iklima, N. (2017). Gambaran Pemilihan Makanan Jajanan Pada Anak Usia Sekolah Dasar. *Keperawatan BSI*, 5(1), 8–17.

<http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jk>

Irnani, H., & Sinaga, T. (2017). Pengaruh Pendidikan Gizi Terhadap Pengetahuan, Praktik Gizi Seimbang dan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar. *Jurnal Gizi*

- Indonesia (The Indonesian Journal of Nutrition)*, 6(1), 58–64.
<https://doi.org/10.14710/jgi.6.1.58-64>
- Ithof, M. (2020). Al- Qur ' an , Gaya Hidup Halal , dan Fusion Of Horizons : Studi QS . Al-. *Jurnal Ilmu Al-Quran and Tafsir*, 1(2), 117–130.
<https://doi.org/10.19105/revelatia.v1i1.3811>
- Jamil, S., Mark, N., Carlos, G., Dela Cruz, C. S., Gross, J. E., & Pasnick, S. (2020). Diagnosis and management of COVID-19 disease. *American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine*, 201(10), P19–P22.
<https://doi.org/10.1164/rccm.2020C1>
- Kamelia, M., Supriyadi, & Afif, D. N. Y. (2021). Gambaran Konsumsi Makanan Olahan Masyarakat pada Masa Pandemi Covid-19. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 1237–1247.
- Kemendes RI. (2018a). Laporan Nasional Riskesdas 2018. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan* (p. 198).
http://labdata.litbang.kemkes.go.id/images/download/laporan/RKD/2018/Laporan_Nasional_RKD2018_FINAL.pdf
- Kemendes RI. (2018b). Laporan Riskesdas Sulawesi Selatan 2018. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Kemendes RI. (2020a). *Panduan Gizi Seimbang Covid-19* (p. 30).
- Kemendes RI. (2020b). *Pedoman dan Pencegahan Coronavirus (COVID- 19)*. 4, 1–214. <https://doi.org/10.33654/math.v4i0.299>
- Kementrian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19). *Germas*, 0–115.

- M. Dody Izhar. (2017). Hubungan Antara Pengetahuan Ibu Dengan Pola Asuh Makan Terhadap Status Gizi Anak di Kota Jambi. *Jurnal Kesmas Jambi*, 1(2), 61–75. <https://online-journal.unja.ac.id/jkmj/article/view/6531>
- Majestika, S. (2018). *Status Gizi Anak dan Faktor Yang Mempengaruhi*.
- Medika, E., No, V. O. L., Agung, I. G., Suharidewi, T., & Pinatih, G. N. I. (2017). *Gambaran Status Gizi Pada Anak Taman Kanak-Kanak di Wilayah Kerja Upt Kesmas Blahbatuh II Kabupaten Gianyar*. 6(6), 1–6.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan M. D. N. (2020). Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. *Kemendikbud*, 2019, 1–58. <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/06/buku-saku-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>
- Netty Thamaria. (2017). *Penilaian Status Gizi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. *Book*.
- Noviani, K., Afifah, E., & Astiti, D. (2016). Kebiasaan jajan dan pola makan serta hubungannya dengan status gizi anak usia sekolah di Sd Sonosewu Bantul Yogyakarta. *Jurnal Gizi Dan Dietetik Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 4(2), 97. [https://doi.org/10.21927/ijnd.2016.4\(2\).97-104](https://doi.org/10.21927/ijnd.2016.4(2).97-104)
- Nuraini, N. (2018). Halalan Thayyiban Alternatif Qurani Untuk Hidup Sehat. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 15(1), 82. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5460>
- Octaviani, P., Izhar, M. D., & Amir, A. (2018). Hubungan Pola Makan Dan

- Aktivitas Fisik Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar Di Sd Negri 47. *Jurnal Kesmas Jambi Vol.2, No. 2, September 2018, 2(2), 56–66.*
- P. Ayu Suci Lestari dan Gunawan. (2020). The Impact of Covid-19 Pandemic on Learning Implementation of Primary and Secondary School Levels. *Indonesian Journal of Elementary and Childhood Education, Vol. 1 No. 2, 2020: 58 - 63, 5(2), 177–178.*
- Palupi, T. N. (2020). Tingkat Stres pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar dalam Menjalankan Proses Belajar di Rumah Selama Pandemi Covid-19. *Tingkat Stres Pada Siswa-Siswi Sekolah Dasar Dalam Menjalankan Proses Belajar Di Rumah Selama Pandemi Covid-19, 9(2), 18–29.*
- Panjaitan, W. F., & Siagian, M. (2019). *Hubungan Pola Makan Dengan Status Gizi Pada Anak Sekolah Dasar Al- Hidayah Terpadu Medan Tembung. 2(2).*
- Perencanaan, K., & Nasional, P. (2019). *Pembangunan Gizi di Indonesia.*
- Permenkes RI. (2020). *Standar Antropometri Anak. 21(1), 1–9.*
- Prita, S., Permatasari, Y., Gurnida, D. A., & Chairulfatah, A. (2019). Kemampuan Alat Deteksi Dini Risiko Malnutrisi Menurut American Society for Parenteral and Enteral Nutrition pada Anak 6-60 Bulan oleh Orang Tua. *Sari Pediatri, 21(1).*
- Rachmi, C. N., Wulandari, E., Kurniawan, H., Wiradnyani, L. A. A., Ridwan, R., & Akib, T. C. (2019). Buku Panduan Siswa Aksi Bergizi. *Kemenkes RI, 1–188.*
- Reny Noviasy, R. S. (2020). Perubahan Kebiasaan Makan Mahasiswa Peminatan Gizi Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*

Mulawarman, Vol.2, No.(9), 1689–1699.

Rosa Pratita, A. M. (2016). Hubungan Antara Derajat Sindrom Premenstruasi dan Aktivitas Fisik Dengan Perilaku Makan Pada Remaja Putri. *Journal of Nutrition College, Volume 2, 229–240.*

Saragih, B., & Saragih, F. M. (2020). Gambaran Kebiasaan Makan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Research Gate, 19(April), 1–12.*

Sari, P. R., Tusyantari, N. B., & Suswandari, M. (2021). Dampak Pembelajaran Daring Bagi Siswa Sekolah Dasar Selama Covid-19. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 2(1), 9–15.*

Sina, P. G. (2020). Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19. *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs), 12(2), 239–254.*
<https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697>

Sitepu, Y. R. B., & Simanungkalit, J. N. (2019). Vitamin D Sebagai Terapi Potensial Anak Gizi Buruk. *Y Sitepu, 1(November), 89–94.*
<http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPPP/article/download/83/65>

Sohrah. (2016). Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah. *Al-Daulah, 5(1), 21.* http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah

Sri Widayati, Wulan Patria, I. N. (2020). Perubahan Pola Hidup Anak Sebelum Dan Selama Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal Of Early Childhood Islamic Education, 4(1), 32–39.*

Supiati, S., Ismail, D., & Siwi P, R. (2016). Perilaku Makan Dan Kejadian Obesitas Anak di Sd Negeri Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Gizi Dan Dietetik*

- Indonesia (Indonesian Journal of Nutrition and Dietetics)*, 2(2), 68.
[https://doi.org/10.21927/ijnd.2014.2\(2\).68-74](https://doi.org/10.21927/ijnd.2014.2(2).68-74)
- Surijati, K. A., Hapsari, P. W., & Rubai, W. L. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pola Makan Siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas. *Pangan, Gizi, Kesehatan, Volume, 02*.
- Tafsir Ibnu Katsir. (2015). *Tafsir Ibnu Katsir*.
- UNICEF. (2020). Covid-19 dan Anak-Anak di Indonesia Agenda Tindakan Untuk Mengatasi Tantangan Sosial Ekonomi. *Journal of Education, Pshycology and Counseling*, 2(April), 1–12. www.unicef.org
- Wijayanti, A., Margawati, A., & Wijayanti, H. S. (2019). Hubungan Stres, Perilaku Makan, Dan Asupan Zat Gizi Dengan Status Gizi Pada Mahasiswa Tingkat Akhir. *Journal of Nutrition College*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.14710/jnc.v8i1.23807>
- World Health Organization. (2020). Covid-19 Weekly Epidemiological Update. *World Health Organization*, December, 1–3.
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/weekly_epidemiological_update_22.pdf
- Yuliana, Y. (2020). Corona virus diseases (Covid-19): Sebuah tinjauan literatur. *Wellness And Healthy Magazine*, 2(1), 187–192.
<https://doi.org/10.30604/well.95212020>

LAMPIRAN

KUISIONER PENELITIAN

Analisis Perubahan Perilaku Makan Selama Pembelajaran Online Terhadap Status Gizi Anak Usia Sekolah Dasar Pada Masa Pandemi Covid-19

Identitas Responden

A. Identitas Ibu

No. Responden :
Nama :
Umur :
Pendidikan Terakhir : SD/ SMP/ SMA/ Diploma/ S1 *)
Pekerjaan : a. Pelajar/Mahasiswa b. Wiraswasta c. Pegawai Swasta
d. Pegawai Negri e. IRT f. lain-lain

B. Identitas Anak

Nama :
Jenis Kelamin :
Umur :
Kelas :
Asal Sekolah :
Berat Badan :
Tinggi Badan :
IMT :

Kuesioner Perilaku Makan Anak

Silahkan baca pernyataan berikut dan centang (√) pada kotak yang paling sesuai dengan perilaku anak

No.	Pertanyaan	Selama Pembelajaran Online					Sebelum Pembelajaran Online					Ket
		Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Selalu	Tidak Pernah	Jarang	Kadang-Kadang	Sering	Selalu	
1.	Selama Pembelajaran Online Anak saya suka makan											
2.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih banyak Ketika khawatir											
3.	Selama Pembelajaran Online Anak saya memiliki nafsu makan yang besar											
4.	Selama Pembelajaran Online Anak saya menyelesaikan makan dengan cepat											
5.	Selama Pembelajaran Online Anak saya tertarik dengan makan											
6.	Selama Pembelajaran Online Anak saya selalu minta minuman											
7.	Selama Pembelajaran Online Anak saya menolak makan baru pada awalnya											
8.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan perlahan/lambat											
9.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih sedikit Ketika marah											
10.	Selama Pembelajaran Online Anak saya menikmati saat mencoba makanan baru											

11.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih sedikit ketika Lelah											
12.	Selama Pembelajaran Online Anak saya selalu meminta makanan											
13.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih banyak Ketika kesal											
14.	Selama Pembelajaran Online Jika dibiarkan, anak saya akan makan terlalu banyak											
15.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih banyak Ketika cemas											
16.	Selama Pembelajaran Online Anak saya menikmati berbagai makanan											
17.	Selama Pembelajaran Online Anak saya membutuhkan waktu lebih 30 menit untuk menyelesaikan makanannya											
18.	Selama Pembelajaran Online Jika diberi pilihan, anak saya akan makan hampir sepanjang waktu											
19.	Selama Pembelajaran Online Anak saya menantikan waktu untuk makan											
20.	Selama Pembelajaran Online Anak saya kenyang sebelum makanannya habis											
21.	Selama Pembelajaran Online Anak saya menikmati makanan saat makan											
22.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih banyak Ketika merasa senang											
23.	Selama Pembelajaran Online Anak saya tidak senang dengan makanan											
24.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan sedikit Ketika kesa;											

25.	Selama Pembelajaran Online Anak saya cepat kenyang																		
26.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makan lebih banyak ketika tidak ada lagi yang dia lakukan																		
27.	Selama Pembelajaran Online Bahkan jika anak saya kenyang, ia masih bisa memakan makanan kesukaannya																		
28.	Selama Pembelajaran Online Jika diberi kesempatan, anak saya akan minum terus menerus sepanjang hari																		
29.	Selama Pembelajaran Online Anak saya tidak bisa makan makanan jika sudah makan cemilan sebelumnya																		
30.	Selama Pembelajaran Online Jika diberi kesempatan, anak saya akan selalu minum																		
31.	Selama Pembelajaran Online Anak saya tertarik mencicipi makanan yang belum pernah dia cicipi sebelumnya																		
32.	Selama Pembelajaran Online Anak saya memutuskan bahwa dia tidak suka makanan bahkan tanpa mencicipinya																		
33.	Selama Pembelajaran Online Jika diberi kesempatan, anak saya akan selalu memiliki makanan dalam mulutnya																		
34.	Selama Pembelajaran Online Anak saya makannya lebih banyak dan lebih lambat																		

PEMBERIAN SKOR CEBQ

(Tidak Pernah = 1, Jarang = 2, Kadang = 3, Sering = 4, Selalu = 5)

Daya tanggap makanan = rata-rata item FR

Emotional over-eating = item berarti EOE

Kenikmatan makanan = item berarti EF

Desire to drink = item berarti DD

Ketanggapan kenyang = rata-rata item SR

Kelambatan makan = item berarti SE

Emosional kurang makan = item berarti EUE

Kerewelan makanan = barang berarti FF

Wardle, J, Guthrie CA, Sanderson, S dan Rapoport, L. Pengembangan Kuesioner Perilaku Makan Anak. *Jurnal Psikologi Anak dan Psikiatri*. 42, 2001, 963-970.

DOKUMENTRASI PENELITIAN



ANALISIS DATA UNIVARIAT DAN BIVARIAT

Status Gizi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Gizi Buruk	4	8.3	8.3	8.3
Gizi Kurang	5	10.4	10.4	18.8
Gizi Baik	36	75.0	75.0	93.8
Beresiko Gizi Lebih	3	6.3	6.3	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Pola Makan Selama Pandemi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Sangat Buruk	1	2.1	2.1	2.1
Buruk	4	8.3	8.3	10.4
Sedang	11	22.9	22.9	33.3
Baik	23	47.9	47.9	81.3
Sangat Baik	9	18.8	18.8	100.0
Total	48	100.0	100.0	

VAR00001

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid DIPLOM A	6	12.5	12.5	12.5
S1	26	54.2	54.2	66.7
SMA	14	29.2	29.2	95.8
SMP	2	4.2	4.2	100.0
Total	48	100.0	100.0	

VAR00002

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid IRT	26	54.2	54.2	54.2
lain-lain	1	2.1	2.1	56.3
PEGAWAI NEGERI	10	20.8	20.8	77.1
PEGAWAI SWASTA	4	8.3	8.3	85.4
PELAJAR/MAHA SISWA	1	2.1	2.1	87.5
WIRASWASTA	6	12.5	12.5	100.0
Total	48	100.0	100.0	

VAR00004

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki laki	25	52.1	52.1	52.1
Perempuan	23	47.9	47.9	100.0
Total	48	100.0	100.0	

Pola Makan Selama Pandemi * Status Gizi Crosstabulation

Count

	Status Gizi				Total
	Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Beresiko Gizi Lebih	
Pola Makan Sangat Buruk	0	0	0	1	1
Selama Pandemi Buruk	1	2	1	0	4
Sedang	3	2	6	0	11
Baik	0	1	21	1	23
Sangat Baik	0	0	8	1	9
Total	4	5	36	3	48

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	36.544 ^a	12	.000
Likelihood Ratio	26.998	12	.008
Linear-by-Linear Association	6.592	1	.010
N of Valid Cases	48		

a. 17 cells (85.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .06.



RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Penulis

1. Nama : Muh Ulyl Imam Fitra Nurdin
2. NIM : 70600117042
3. Jurusan : Pendidikan Dokter
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Agama : Islam
6. Alamat : Jl. Anggrek Raya Ruko A2/2
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Dr. H. Nurdin Tajri, S.H, M.H
 - b. Ibu : Hj. Husnah, SE

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD. Inp. Toddopuli 1 Kota Makassar
2. SMP : MTsN. Model Makassar
3. SMA : MAN 2 ModelL Makassar
4. Tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar