

**PENERAPAN METODE SARIMA UNTUK PERAMALAN JUMLAH
PENGUNJUNG WISATA TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG
BULUSARAUNG MAROS**



**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munira

NIM : 60600117025

Jurusan : Matematika

Judul : Penerapan Metode SARIMA Untuk Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros


Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat atau tulisan/pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan/pikiran saya sendiri, kecuali yang secara tulis sebagai materi referensi dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari ternyata skripsi yang saya tulis terbukti plagiat, maka saya bersedia menanggung segala resiko yang akan saya terima.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR**

Gowa, Juni 2021

Yang Membuat Pernyataan,

Munira
NIM : 60600117025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Boleh Jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia tidak baik bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (**QS. Al-Baqarah 2:216**)

Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. (**QS. Asy-Syarh 94:6**)

“Andai saja kamu tahu bagaimana Allah menangani urusan-urusanmu, hatimu pasti akan luluh karena begitu mencintai-Nya”. (**Ibnul qayyim**)

“Semua akan tiba masanya ketika Allah sudah menganggap pantas untuk kita”

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada Ayah dan Ibuku, saudara-saudaraku, keluarga, serta bapak/ibu dosen, yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, serta semangat yang tidak bisa terbalaskan. Kemudian kepada teman seperjuangan yang selalu menyemangati dan mengingatkan dalam kebaikan.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhaanahu wa Ta'aala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan Metode SARIMA Untuk Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros”. Salam dan sholawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad Shollallahu ‘Alaihi wa Sallam, beserta keluarga, sahabat, tabi’in, dan seluruh umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa menulis skripsi ini tidaklah mudah, serta hasilnya jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, tanpa kontribusinya mungkin skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Terima kasih kepada kedua orang tua penulis, yaitu Bapak Anwar dan Ibu Hatijah yang telah merawat dan mendidik penulis dengan lembut dan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat tumbuh dan terdidik seperti saat ini. Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada kakak-kakak penulis, yang senantiasa membantu dalam segala aspek.

Selanjutnya, kepada Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.**, selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sekaligus pembimbing pertama yang selalu memberikan solusi serta nasihat.

Kemudian, kepada Ibu **Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing kedua, serta menjadi dosen favorit yang tuturnya sangat lembut,

tenang dan mudah dipahami terkait cara mengajar materi atau hal-hal yang disampaikan oleh beliau.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi ilmu kepada penulis. Arahan dan bimbingan dari ibu akan penulisan jadikan sebagai motivasi dan akan disebarluaskan ke orang lain yang suatu saat membutuhkan arahan tersebut, sehingga menjadi pahala jariyah buat ibu. Penulis tidak akan bisa balas jasa-jasa tersebut walau dengan apapun, semoga Allah balas semua kebaikan ibu. Aamiin. Serta, mohon maaf lahir batin atas kesalahan yang selalu penulis perbuat selama proses bimbingan, maupun proses perkuliahan selama semester yang lalu.

Terima kasih pula kepada Bapak **Irwan, S.Si., M.Si.**, dan Bapak **Dr. Muh Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ag., M.Ed.**, selaku tim penguji yang memberikan motivasi, saran, serta kritik yang membangun kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Hal itu dilakukan tidak lain agar penulis dapat menghasilkan skripsi yang tidak hanya sebagai memenuhi kewajiban mahasiswa akhir saja, tetapi agar dapat diterapkan di masyarakat sehingga dapat menjadi generasi muda yang bermanfaat.


Selanjutnya, terima kasih juga penulis ucapkan kepada bapak/ibu yang menjadi motivasi bagi penulis, yaitu :

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

3. Ibu Risnawati Ibnas, S.Si., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Seluruh staf dan tim Laboratorium maupun Ruang Baca Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi yang senantiasa memberikan bantuan.
6. Seluruh staf, dosen maupun karyawan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan, memberikan ilmu dan pengalaman, serta pelayanan yang layak selama penulis menjadi mahasiswa.
7. Keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
8. Teman seperjuangan selama perkuliahan, yaitu angkatan 2017 “PH17AGORAS” atas kekeluargaan, dukungan, bantuan, yang seringkali diberikan kepada penulis.
9. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) yang telah memberikan ilmu tambahan diluar dari proses perkuliahan.
10. Keluarga besar UKM LDK Al-Jami’ dan LDF seajaran, terutama LDF Ulil Al Baab, tempat berbagi cerita, memberikan pelajaran, motivasi hidup, pengalaman serta sebagai pengingat diri untuk terus melakukan kebaikan.
11. Rekan-rekan KKN-DK angkatan 64 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang senantiasa memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis.

12. Keluarga besar Pondok Al-Kautsar atas kekeluargaan, dukungan, bantuan, yang seringkali diberikan kepada penulis.

Dan teruntuk semua yang penulis tidak cantumkan nama ataupun jenis instansi, organisasi/komunitas, yang mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis ucapkan terima kasih banyak . Semoga kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dibalas dengan kebaikan yang lebih oleh Allah Subhaanahu wa Ta'aala. Oleh karena penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, maka dari itu penulis mohon atas kritik dan saran yang bersifat membangun, agar kedepannya penelitian penulis dapat lebih baik lagi. Penulis harap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



Gowa, Juni 2021

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Munira

NIM : 60600117025

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR SIMBOL	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusam Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Peramalan (<i>Forecasting</i>).....	9
B. <i>Time Series</i>	10
C. Uji Stationeritas.....	11
D. Model Autoregresif (<i>Autoregressive</i> , AR)	13
E. Model Rata-rata Bergerak (<i>Moving Average</i> , MA)	14

F. Model ARMA (<i>Autoregressive Moving Average</i>)	14
G. <i>Autoregressive Integrated Moving Average</i> (ARIMA).....	15
H. <i>Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average</i> (SARIMA).....	16
I. Uji Signifikan Parameter.....	18
J. Uji Asumsi Residul	19
K. Kriteria Pemilihan Model Terbaik	21
L. Taman Nasional Bantimurung	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Jenis dan Sumber Data	23
C. Waktu Penelitian dan Tempat Pengambilan Data Penelitian.....	23
D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	23
E. Metode Analisis Data	23
F. Prosedur Analisis Data.....	24
G. Kerangka Berpikir.....	25
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	26
A. Hasil Penelitian	26
1. Deskripsi Data	26
2. Analisis Data dengan Menggunakan Metode SARIMA	27
B. Pembahasan.....	45
BAB V Penutup	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	47

DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN	51
BIOGRAFI PENULIS	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Identifikasi menggunakan plot ACF dan PACF	18
Tabel 4.1	Data Jumlah Pengunjung Bulanan Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	26
Tabel 4.2	Deskripsi Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	27
Tabel 4.3	Nilai ADF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Non Musiman.....	31
Tabel 4.4	Nilai ADF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Musiman	34
Tabel 4.5	Nilai ACF.....	35
Tabel 4.6	Taksiran Parameter Model Sementara	37
Tabel 4.7	Taksiran Parameter Model Sementara Lanjutan	38
Tabel 4.8	Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 1	38
Tabel 4.9	Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 2	39
Tabel 4.10	Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 3	40
Tabel 4.11	Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 4	40
Tabel 4.12	Hasil Uji Ljung-Box Berdasarkan Model SARIMA.....	41
Tabel 4.13	Statistik Uji Kolmogorov Smirnov pada Uji Normalitas Residual.....	41
Tabel 4.14	Statistik Uji Kolmogorov Smirnov pada Kriteria Pemilihan Model Terbaik	43
Tabel 4.15	Hasil Prediksi Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	45
Tabel 4.16	Hasil Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Kerangka Berpikir	25
Gambar 4.1	Plot Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	28
Gambar 4.2	Plot ACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	29
Gambar 4.3	Plot PACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros	29
Gambar 4.4	Plot Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Non Musiman.....	30
Gambar 4.5	Plot ACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Non Musiman.....	32
Gambar 4.6	Plot PACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Non Musiman.....	32
Gambar 4.7	Plot Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Musiman	33
Gambar 4.8	Plot ACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Musiman	36
Gambar 4.9	Plot PACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah <i>Differencing</i> Musiman	36
Gambar 4.10	Grafik Distribusi Normal Residual	42

DAFTAR SIMBOL

ACF	= Autocorrelation function
AC	= Autocorrelation
PAC	= partial autocorrelation
DF	= Dickey Fuller
ADF	= Augmented Dickey Fuller
AR	= Autoregressive
μ	= Konstanta
ϕ_1	= koefisien parameter autoregresif
Y_{t-1}	= Variabel bebas
ε_t	= Sisaan pada saat ke-t
MA	= Moving Average
θ_1	= Koefisien parameter <i>moving average</i>
Y_t	= Variabel tidak bebas
ϕ_1	= Parameter autoregresif
Y_{t-1}	= Variabel bebas
ε_{t-q}	= Sisaan pada saat ke t-q
$\phi_p(B)$	= Operator dari AR
$\theta_q(B)$	= Operator dari MA
p,d,q	= Order AR,MA yang non-musiman dari model
P,D,Q	= Order AR, MA yang musiman dari model
S	= Jumlah periode per musim
$\emptyset_p(B)$	= Komponen AR non-musiman

$\Phi_P(B^S)$	= Komponen MA non-musiman
$\Phi_P(B^S)$	= Komponen AR musiman
$\Theta_Q(B^S)$	= Komponen MA musiman
$(1 - B)^d$	= Operator proses pembedaan pada komponen non-musiman.
$(1 - B^S)^D$	= Operator proses pembedaan pada komponen musiman
B	= Operator <i>backshift</i>
$F_0(x)$	= Fungsi yang dihipotesiskan yaitu berdistribusi normal
$S(x)$	= Fungsi distribusi kumulatif dari data asal
m	= Banyaknya residual
K	= Lag maksimum
n	= Jumlah data (observasi)
k	= Lag ke-k
$\hat{\rho}_k$	= Autokorelasi residual untuk lag ke-k
RMSE	= Root Mean Square Error
MAPE	= Mean Absolute Percentage Error
y_t	= Nilai aktual, indeks pada periode ke-t
\hat{y}_t	= Nilai ramalan, indeks pada periode ke-t

ABSTRAK

Nama	: Munira
NIM	: 60600117025
Judul	: Penerapan Metode SARIMA Untuk Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

Penelitian ini membahas tentang peramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros. Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung resmi ditetapkan sebagai ASEAN *Heritage Park* dalam acara *Sixth ASEAN Heritage Park Conference* yang diselenggarakan di Laos. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan wisata Bantimurung Bulusaraung karena dapat menyebabkan perubahan jumlah pengunjung. Dalam penelitian ini, upaya untuk meminimalisir jumlah pengunjung yang tidak tentu dilakukan dengan meramalkan jumlah pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui model peramalan jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros dan mengetahui hasil ramalan jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA. Adapun hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode satu tahun. Jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada bulan Desember Tahun 2020 yaitu sebanyak 19061 orang dan jumlah terendah terjadi pada bulan Januari Tahun 2020 yaitu sebanyak 15067 orang. Adapun model peramalan jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA yaitu model SARIMA (1,1,3) (2,1,1)¹² yaitu :

$$\begin{aligned}
 Y_t = & 0,05Y_{t-12} - 0,13Y_{t-24} - 0,95Y_{t-1} - 0,04Y_{t-13} + 0,12Y_{t-25} + Y_{t-1} - \\
 & 0,05Y_{t-13} - 0,13Y_{t-25} + 0,95Y_{t-2} + 0,04Y_{t-14} - 0,12Y_{t-26} + Y_{t-12} - \\
 & 0,05Y_{t-24} + 0,13Y_{t-36} - 0,95Y_{t-13} + 0,04Y_{t-25} + 0,12Y_{t-37} + Y_{t-13} \\
 & + 0,05Y_{t-25} - 0,13Y_{t-37} - 0,95Y_{t-14} + 0,04Y_{t-26} + 0,12Y_{t-38} + \varepsilon_t + 0,8\varepsilon_{t-1} + \\
 & 0,8\varepsilon_{t-2} + 0,6\varepsilon_{t-3} + 0,98\varepsilon_{t-12} + 0,78\varepsilon_{t-13} + 0,78\varepsilon_{t-14} - 0,58\varepsilon_{t-15} \\
 AIC = & 1848,41
 \end{aligned}$$

Kata Kunci: *AIC, Pengunjung Wisata, Peramalan, SARIMA.*

ABSTRACT

Nama	: Munira
NIM	: 60600117025
Judul	: Penerapan Metode SARIMA Untuk Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

This study discusses forecasting the number of visitors to the Bantimurung Bulusaraung Maros National Park. Bantimurung Bulusaraung National Park was officially designated as an ASEAN Heritage Park in the Sixth ASEAN Heritage Park Conference held in Laos. This is certainly one of the factors that influence the development of Bantimurung Bulusaraung tourism because it can cause changes in the number of visitors. In this study, the efforts to minimize the uncertain number of visitor are done by predicting the number of visitor of Bantimurung Bulusaraung Maros National Park. The purpose of this study is to determine the forecasting model for the uncertain number of visitors of Bantimurung Bulusaraung Maros National Park and knowing the results of the forecasting of the number of visitors of Bantimurung Bulusaraung Maros National Park using the SARIMA method. The results obtained in this study indicate that the number of visitors to the Bantimurung Bulusaraung Maros National Park has increased and decreased in a period of one year. The highest number of visitors occurred in December 2020, namely 19061 people and the lowest number occurred in January 2020, namely 15067 people. The forecasting model for the number of visitors to Bantimurung Bulusaraung Maros National Park uses the SARIMA method, namely the SARIMA model (1,1,3) (2,1,1)¹² namely:

$$\begin{aligned}
 Y_t = & 0,05Y_{t-12} - 0,13Y_{t-24} - 0,95Y_{t-1} - 0,04Y_{t-13} + 0,12Y_{t-25} + Y_{t-1} - \\
 & 0,05Y_{t-13} - 0,13Y_{t-25} + 0,95Y_{t-2} + 0,04Y_{t-14} - 0,12Y_{t-26} + Y_{t-12} - \\
 & 0,05Y_{t-24} + 0,13Y_{t-36} - 0,95Y_{t-13} + 0,04Y_{t-25} + 0,12Y_{t-37} + Y_{t-13} \\
 & + 0,05Y_{t-25} - 0,13Y_{t-37} - 0,95Y_{t-14} + 0,04Y_{t-26} + 0,12Y_{t-38} + \varepsilon_t + \\
 & 0,8\varepsilon_{t-1} + 0,8\varepsilon_{t-2} + 0,6\varepsilon_{t-3} + 0,98\varepsilon_{t-12} + 0,78\varepsilon_{t-13} + 0,78\varepsilon_{t-14} - \\
 & 0,58\varepsilon_{t-15} \\
 AIC = & 1848,41
 \end{aligned}$$

Keywords: *AIC, Tourist Visitors, Forecasting, SARIMA.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki beragam objek pariwisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setelah pemerintah memutuskan untuk mengandalkan sektor pariwisata sebagai penghasil devisa terbesar bagi negara, perkembangan pariwisata di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Sulawesi selatan menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi daerah tujuan wisata, hal ini dilihat dari meningkatnya kunjungan wisatawan baik dari wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Sulawesi Selatan.¹

Kawasan wisata alam Bantimurung merupakan salah satu kawasan wisata alam yang terkenal di Sulawesi selatan. Kawasan wisata alam Bantimurung yang sebelumnya adalah taman wisata alam yang kini masuk dalam wilayah Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang memiliki objek wisata berupa lembah bukit kapur yang curam dengan vegetasi tropis, air terjun, dan gua yang merupakan habitat beragam spesies flora dan fauna, bahkan kawasan wisata alam Bantimurung oleh Alfred Russel Wallace dijuluki sebagai *The Kingdom of Butterfly* (kerajaan kupu-kupu).²

¹Nur Alif Muallim, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros", (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar,2015) h.3-5.

²Wahyudi Isnain, "Harga Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Sulawesi selatan (Optimal Price Admission Natural Park, South Sulawesi)", (Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume. 13 Nomor 3, Desember 2016).

Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung resmi ditetapkan sebagai ASEAN Heritage Park dalam acara *Sixth ASEAN Heritage Park Conference* yang diselenggarakan di Laos pada 21-25 Oktober 2019.³

Hal ini tentu menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan wisata Bantimurung karena dapat menyebabkan perubahan jumlah pengunjung. Oleh karena itu, perlu dilakukan peramalan tentang jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung sebagai acuan untuk mengetahui kapan akan terjadi suatu peristiwa dan tindakan apa yang dapat dilakukan dalam mengatasinya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Anfal/8:60 :

وَأَعِدُّوا لَهُم مَا أُسْتَطَعْتُم مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ ثُرِّهُبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ
وَأَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ٦٠

Terjemahnya : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).⁴

Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk mempersiapkan peralatan senjata untuk berperang dengan orang-orang musyrik sesuai dengan kemampuan yang dimiliki berupa kekuatan dan kuda-kuda yang ditambat untuk

³"TN Bantimurung di Sulawesi Selatan Resmi dinobatkan sebagai ASEAN Heritage Park" (Tribunnews), 27 Oktober 2019.

⁴Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT Madina Raihan Makmur,2013). h.184.

berperang. Imam Malik telah meriwayatkan dari Ziad ibnu Aslam, dari Abu Saleh As-Samman, dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Kuda itu mempunyai tiga fungsi; bagi seseorang berfungsi mendatangkan pahala, bagi yang lainnya berfungsi menjadi penutup bagi dirinya, dan bagi yang lainnya lagi berakibat mendatangkan dosa baginya. Adapun kuda yang dapat mendatangkan pahala bagi pemiliknya ialah bila pemiliknya menambatkan untuk persiapan berjuang di jalan Allah dan seorang lelaki yang menambatkannya untuk keperluan mencari kecukupan (nafkah) dan memilihara harga diri (agar tidak meminta-minta), tanpa melupakan hak Allah yang ada pada leher dan punggungnya, maka hal itu merupakan penutup bagi (keperluannya) dan seorang lelaki yang menambatkannya untuk kebanggaan, pamer, dan kesombongan, maka kuda itu mendatangkan dosa bagi pemiliknya. Apapun yang kalian keluarkan dalam jihad, maka pahalanya akan dibalas secara penuh dan sempurna kepada kalian.⁵

Arti *wa a’idduu* dalam ayat tersebut berarti “dan siapkanlah”. Menunjukkan bahwa segala sesuatu perlu adanya suatu persiapan. Pada ayat ini jelas memerintahkan untuk melakukan suatu persiapan atau perencanaan yang merupakan proses dan penentuan tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang. Dengan peramalan ini diharapkan dapat membawa hal baik dimasa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam QS al- Qasas /28:77 :

⁵Al Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. “*Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Lengkap*”. h.31.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَيْكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya :

Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang beryang berbuat kerusakan.⁶

Gunakanlah harta yang berlimpah dan nikmat yang bergelimang sebagai karunia Allah kepadamu untuk bekal ketaatan kepada Tuhanmu dan mendekatkan diri kepada-Nya dengan mengerjakan berbagai amal kebaikan yang dengannya kamu akan memperoleh pahala di dunia dan akhirat. Yakni yang dihalalkan oleh Allah berupa makanan, minuman, pakaian, rumah dan perkawinan. Karena sesungguhnya engkau mempunyai kewajiban terhadap Tuhanmu, dirimu sendiri, keluargamu, dan orang-orang yang bertamu. Tunaikanlah kewajiban itu kepada haknya masing-masing. Artinya berbuat baiklah kepada sesama makhluk Allah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi dan berbuat jahat terhadap makhluk Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.⁷

⁶Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT Madina Raihan Makmur,2013). h.394.

⁷Al Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. "Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Lengkap". h.25.

Arti *wabtaghi* dalam ayat tersebut berarti “dan carilah” . Menunjukkan bahwa perlu suatu usaha untuk mencari. *Fiimaaa aatakallohud-daarolaakhirota* berarti “pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat” dan *wa laa tangsa nashiibaka minad-ddun-yaa* berarti “dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia”. Pada ayat ini jelas memerintahkan untuk hidup seimbang, dengan mengutamakan kebahagiaan akhirat sebagai visi dan juga meraih kehidupan dunia serta kenikmatannya sesuai dengan ridha Allah, sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Janganlah terlalu sibuk mengejar kekayaan dan kesibukan dunia, sehingga lupa akan kehidupan akhirat yang lebih kekal dan lebih baik dari segala apa yang ada di dunia. Dalam hal penelitian ini, untuk mengetahui hasil ramalan pengunjung wisata sebagai acuan untuk masa depan, hendaknya harus bersikap seimbang yakni melakukan hal-hal yang baik dimasa sekarang guna sebagai bekal dimasa yang akan datang.

Terdapat beberapa metode peramalan yang memanfaatkan data masa lalu dan data sekarang untuk menghasilkan suatu peramalan. Metode peramalan yang digunakan harus didasarkan pada pola datanya, dimana pola data yang terlihat mengalami fluktuasi berulang dalam kurun waktu tertentu atau yang disebut dengan pola data musiman. Model *Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average* (SARIMA) merupakan model peramalan yang mengandung unsur musiman. Pola musiman merupakan fluktuasi dari data yang terjadi secara periodik dalam kurun waktu satu tahun, seperti triwulan, kuartalan, bulanan, mingguan, atau harian. Salah satu tujuan dari pemasangan model

SARIMA ke data adalah untuk dapat memperkirakan nilai masa depannya.

Selain itu, metode ini merupakan analisis terbaik untuk data *time series* terutama *seasonal* dan untuk ramalan jangka pendek memiliki tingkat keakuratan yang tinggi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Heni Triyandini yang mengambil studi kasus tentang jumlah kunjungan wisata TMII yang dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitu musim liburan, dapat diramalkan menggunakan metode SARIMA dengan model $(1,0,0)(2,1,2)^6$, model tersebut merupakan model terbaik yang telah memenuhi semua asumsi dan memiliki nilai AIC dan BIC minimum.⁸

Pada umumnya data jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung merupakan data yang mengandung pola musiman yang bergerak pada beberapa periode setiap tahunnya. Dimana pada saat musim-musim tertentu seperti liburan sekolah jumlah pengunjung lebih meningkat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Hal tersebut menunjukkan bahwa data jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung mengandung pola musiman.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian menggunakan metode SARIMA dengan mengambil studi kasus yang berbeda yakni Penerapan Metode SARIMA untuk Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros.

⁸Heni Triyandini, “*Peramalan Jumlah Kunjungan Wisata TMII Menggunakan Metode Seasonal ARIMA (SARIMA)*” (Institut Pertanian Bogor :Departemen Statistika,2017) h.13.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana model peramalan jumlah pengunjung wisata taman nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA ?
2. Bagaimana hasil peramalan jumlah pengunjung wisata taman nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui model peramalan jumlah pengunjung wisata taman nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA
2. Mengetahui hasil ramalan jumlah pengunjung wisata taman nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang akurat kepada pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Maros mengenai nilai ramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros.
2. Pihak terkait dapat merencanakan dan mengambil keputusan terkait upaya meningkatkan jumlah wisatawan yang berdampak pada keuntungan.
3. Selain itu, juga dapat membantu industri pariwisata mengembangkan strategi untuk meningkatkan keuntungan, seperti menambah dan

mengembangkan objek wisata yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung di kemudian hari.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peramalan (*Forecasting*)

Peramalan (*forecasting*) adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan dengan pengambilan data historis dan memproyeksikannya ke masa depan dengan menggunakan beberapa bentuk model matematis. Peramalan merupakan kegiatan penerapan model yang telah dikembangkan pada waktu yang akan datang. Peramalan adalah perhitungan yang objektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu , untuk menentukan sesuatu dimasa yang akan datang.⁹

Peramalan adalah masalah yang melibatkan banyak bidang, termasuk bisnis dan industri, pemerintah, ekonomi, ilmu lingkungan, kedokteran, ilmu sosial, politik, dan keuangan. Masalah peramalan sering diklasifikasikan sebagai jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Masalah peramalan jangka pendek hanya melibatkan peramalan peristiwa beberapa metode waktu (hari, minggu, bulan) di masa depan. Peramalan jangka menengah meluas dari satu hingga dua tahun kedepan, dan masalah peramalan jangka panjang dapat melampaui beberapa tahun kedepan.¹⁰

⁹Farah Inka Durrah, dkk, “*Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat Di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan Metode SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average)*, (Journal of Data Analysis Vol.1. No.1, Juni 2018), h. 3.

¹⁰Douglas C. Montgomery, dkk., *Intoduction to Time Series Analysis and Forecasting* (Canada: Wiley-Intercience, 2008), h. 1.

B. Time Series

Time series adalah urutan pengamatan yang diambil yang diambil secara berurutan dalam waktu. Banyak set data muncul sebagai rangkaian waktu seperti urutan bulanan jumlah barang yang dikirim dari pabrik, data mingguan jumlah kecelakaan di jalan, jumlah curah hujan harian, pengamatan setiap jam berdasarkan hasil dari proses kimia, dan sebagainya.¹¹

Menurut Kuncoro, M. (2004), data runtut waktu (*time series*) merupakan data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan. Periode waktunya dapat tahun, bulan, minggu ataupun hari. Beberapa jenis data kalau dilihat secara runtut waktu berpola sebagai berikut :

1. Tren (*trend*) merupakan komponen jangka panjang yang mendasari pertumbuhan maupun penurunan suatu data runtut waktu. Beberapa tren pertumbuhan positif (kenaikan) antara lain dapat dilihat pada data pertumbuhan penduduk, inflasi, produktivitas, pertumbuhan tinggi manusia dan sebagainya. Sedangkan pertumbuhan negatif (penurunan) dapat dilihat pada cadangan minyak bumi, luas lahan pertanian, luas hutan, dan sebagainya.
2. Siklis (*cyclical*) merupakan pola fluktuasi atau siklus. Sebagai contoh, siklus ekonomi, dimana suatu perekonomian walaupun secara jangka panjang trennya meningkat, namun secara jangka pendek mengikuti suatu siklis yang berfluktuasi, yaitu ekspansi ekonomi-titik puncak-resesi ekonomi- titik terendah-ekspansi ekonomi, dan seterusnya.

¹¹ George E.P. Box, *Time Series Analysis Forecasting and Control* (Canada: Wiley, 2006), h.1.

3. Musiman (*seasonal*) merupakan fluktuasi yang bersifat musiman yang disebabkan oleh faktor musim (musim panas, dingin, semi, dan gugur) maupun faktor adat atau perayaan (misal lebaran atau natal).
4. Tak beraturan (*irregular*). Pola tak beraturan dapat terjadi karena peristiwa yang tidak bisa diprediksi atau tidak beraturan, seperti perang, guncangan, ekonomi, bencana alam, dan sebagainya.

C. Uji Stationeritas

Uji stationeritas digunakan untuk menguji konsistensi pergerakan data *time series*. Terdapat beberapa uji yang digunakan untuk menguji stationeritas. Berikut adalah penjelasan dari tiap uji Stationeritas.¹²

1. Analisis secara grafis

- a. Deviasi pergerakan data
- b. Keberadaan tren

Tidak stationer: kecenderungan deviasi yang semakin menjauhi rata-rata dan memiliki tren tertentu.

2. Autocorrelation Function (ACF) dan Correlogram

Indikasi tidak stationer :

- a. Grafik *Correlogram AC* (*Autocorrelation*) dan *Partial Autocorrelation* (PAC) melewati nilai batas
- b. Nilai statistik AC dan PAC diatas 0.5

¹²Adhitya Wardhono,dkk., *Analisis Data Time Series dalam Model Makroekonomi* (Jember: CV.Pustaka Abadi, 2019), h. 3-7.

3. Uji akar-akar unit (*Unit Root Test*)

Uji akar-akar unit merupakan salah satu alat dalam menguji stasioneritas data. Jika suatu variabel terdiri dari akar unit, tidak stasioner dan berkombinasi dengan variabel lain yang tidak stationer pula maka kedua *series* tersebut akan membentuk stasioneritas dalam hubungan kointegrasi. Menguji stasioneritas pada satu variabel bertujuan untuk melihat apakah terdapat kombinasi linear yang berkointegrasi membentuk stasioneritas atau hubungan keseimbangan.

a. *Dickey Fuller Test* (Uji DF)

Pendekatan *Dickey Fuller* merupakan salah satu alat untuk menguji hipotesis nol bahwa sebuah *series* terdiri dari akar unit atau tidak stasioner.

b. *Augmented Dickey Fuller Test* (ADF)

Perbandingan uji ADF dengan uji DF adalah dengan menambahkan jumlah lag pada *first difference* dari variabel dependen untuk mengatasi autokorelasi dari variabel yang dihilangkan.

c. *Phillip-Peron Test*

Asumsi penting dalam uji DF adalah *error term* yang bersifat independen dan *identically distributed*. Uji ADF menyesuaikan uji DF untuk mengatasi kemungkinan terjadinya serial korelasi dalam *error term* dengan menambah lag pada *difference* variabel penjelas.

Phillip-Peron test merupakan metode statistik nonparametrik untuk mengatasi terjadinya serial korelasi dalam *error term* tanpa menambah lag pada *ddifference* variabel penjelas.

d. Uji Akar Unit dan *Structural Break*

Sebuah *series* stasioner yang berada sepanjang *trend* deterministik dan mengalami pergeseran permanen pada suatu periode terkadang menimbulkan kegagalan dalam perubahan *slope* jika menggunakan uji akar unit ADF. Uji akar unit yang tidak memasukkan *break* akan memiliki kekuatan yang lemah.

Jika *break* dalam suatu *series* diketahui, penyesuaian dalam uji ADF relatif lebih mudah dilakukan dengan cara memasukkan variabel *dummy* untuk menjamin adanya komponen deterministik dalam *data generating process* (d.g.p).

D. Model Autoregresif (*Autoregressive, AR*)

Model Autoregresif (AR) pertama kali diusulkan oleh Yule pada Tahun 1926 dan dikembangkan oleh Walker pada Tahun 1931. Model ini mengasumsikan bahwa data periode saat ini dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya. Model Autoregresif dengan ordo p disingkat AR(p) atau ARIMA ($p,0,0$) dan diformulasikan sebagai berikut :

$$Y_t = \mu + \phi_1 Y_{t-1} + \phi_2 Y_{t-2} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (2.1)$$

dimana :

μ : konstanta

ϕ_1, \dots, ϕ_p : koefisien parameter autoregresif ke- p

Y_{t-1}, \dots, Y_{t-p} : variabel bebas

ε_t : sisaan pada saat ke-t.

E. Model Rata-rata Bergerak (*Moving Average, MA*)

Proses *Moving Average* berorde q menyatakan hubungan ketergantungan antara nilai Y_t dengan nilai-nilai kesalahan yang berurutan dengan periode t sampai t-q.

Model *Moving Average* (MA) pertama kali dikemukakan oleh Slutsky pada Tahun 1973, dengan orde q ditulis MA (q) atau ARIMA (0,0,q) yang dikembangkan oleh Wadsworth pada Tahun 1989 yang memiliki formulasi sebagai berikut :

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \dots - \theta_p \varepsilon_{t-q} \quad (2.2)$$

dimana :

μ : kontanta

$\theta_1, \dots, \theta_p$: koefisien parameter *moving average* ke-p

ε_t : sisaan pada saat ke-t.

F. Model ARMA (*Autoregressive Moving Average*)

Model AR (p) dan MA (q) dapat digabungkan menjadi satu model yang disebut dengan *Autoregressive Moving Average* (ARMA), sehingga mengasumsikan bahwa data periode saat ini dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya dan nilai sisa dari periode sebelumnya.

Model ARMA dengan periode p dan q ditulis ARMA (p,q) atau ARIMA (p,0,q) yang meliki formulasi sebagai berikut :¹³

$$Y_t = \mu + \phi_1 Y_{t-1} + \dots + \phi_p Y_{t-p} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \dots - \theta_p \varepsilon_{t-q} \quad (2.3)$$

dimana :

Y_t : variabel tidak bebas

μ : konstanta

$\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_p$: parameter autoregresif

$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p$: koefisien parameter *moving average*

$Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_{t-p}$: variabel bebas

ε_{t-q} : sisaan pada saat ke t-q.

G. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Model ARIMA (p,d,q) model peramalan nonstasioner yang setelah diambil selisih dari lag tertentu akan dilakukan *differencing* menjadi stasioner yang mempunyai model autoregresif orde p dan *moving average* orde q.

Model ARIMA (p,d,q) dengan *differencing* orde d dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :¹⁴

$$\phi_p (B) (1 - B)^d Z_t = \mu + \theta_q (B) \varepsilon_t \quad (2.4)$$

dimana :

$\phi_p (B) = (1 - \phi_1 B - \dots - \phi_p B^p)$ = operator dari AR

$\theta_q (B) = (1 - \theta_1 B - \dots - \theta_q B^q)$ = operator dari MA.

¹³Djoni Hatidja, “Penerapan Model ARIMA Untuk Memprediksi Harga Saham PT. Telkom Tbk”, (Jurnal Ilmiah Sains Vol. 11 No.1, 2011) h. 117-118.

¹⁴Tri Tanami Sukraini, “Peramalan Kunjungan Wisatawan ke Uluwatu dengan Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Average”, Jurnal Matrix Vol.6 No.1, 2016 h. 48-49.

H. Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

merupakan suatu pengembangan dari model *Autoregressive Moving Average* (ARIMA) pada data runtun waktu yang memiliki pola musiman. Model SARIMA terdiri dari dua macam, yaitu model musiman saja ARIMA $(P.D.Q)^S$ dan model ARIMA multiplikatif musiman dan non musiman. Notasi umum ARIMA untuk menangani aspek musiman, yaitu :

$$\text{ARIMA } (p,d,q) (P.D.Q)^S \quad (2.5)$$

dengan :

p,d,q : order AR,MA yang non-musiman dari model

P,D,Q : order AR, MA yang musiman dari model

S : jumlah periode per musim

Bentuk matematis dari model ARIMA $(p,d,q)(P.D.Q)^S$ yaitu :

$$\phi_p(B)\Phi_P(B^S)(1 - B)^d(1 - B^S)^D y_t = \theta_q(B)\Theta_Q(B^S)\varepsilon_t \quad (2.6)$$

dengan :

$\phi_p(B)$: komponen AR non-musiman

$\theta_q(B)$: komponen MA non-musiman

$\Phi_P(B^S)$: komponen AR musiman

$\Theta_Q(B^S)$: komponen MA musiman

$(1 - B)^d$: operator proses pembedaan pada komponen non-musiman.

$(1 - B^S)^D$: operator proses pembedaan pada komponen musiman

ε_t : *error*

B : operator *backshift*

Tahapan umum yang dilakukan untuk pemodelan *Seasonal ARIMA* yaitu sebagai berikut :¹⁵

1. Identifikasi model

Data *time series* yang akan diramal harus memenuhi syarat stasioner dalam rataan dan ragam. Jika data belum stasioner, harus dilakukan transformasi terlebih dahulu, kemudian menentukan model tentatif berdasarkan plot ACF dan PACF dengan identifikasi berdasarkan Tabel 1.

2. Pendugaan parameter

Proses ini dilakukan untuk melihat signifikansi parameter dari model tentatif yang sudah ditentukan.

3. Diagnostik model

Pemeriksaan diagnostik dilakukan untuk mengecek kelayakan dari model yang sudah dipilih agar sisaan berdistribusi normal dan tidak ada sisaan yang saling berkorelasi.

4. Peramalan

Peramalan yaitu ilmu dan seni yang digunakan untuk memperkirakan kejadian dimasa depan yang dilakukan dengan melibatkan pengambilan data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk matematis. Adapun tujuannya yaitu menghasilkan prediksi dengan kesalahan yang minimum.

¹⁵Heni Triyandini, “*Peramalan Jumlah Kunjungan Wisata TMII Menggunakan Metode SEASONAL ARIMA (SARIMA)*”, (Institut Pertanian Bogor, Departemen Statistika, 2017), .h. 4-5.

Tabel 2.1 Identifikasi Menggunakan Plot ACF dan PACF

Pola ACF	Pola PACF	Model Tentatif
<i>Tails off</i>	<i>Cuts off</i> setelah lag p	AR(p)
<i>Cuts off</i> setelah lag q	<i>Tails off</i>	MA(q)
<i>Tails off</i>	<i>Tails off</i>	ARMA(p,q), cek pada berbagai kombinasi p dan q
<i>Cuts off</i> setelah lag q	<i>Cuts off</i> setelah lag p	AR(p) atau MA(q), pilih model terbaik diantara model tentatif yang ada
<i>Tails off</i>		Model tidak stasioner, perlu dilakukan differencing

Sumber: Heni Triyandini (2017)

I. Uji Signifikansi Parameter

Model peramalan yang diperoleh akan diuji signifikansi parameter modelnya dengan hipotesis sebagai berikut.

Hipotesa :

$$H_0 : \text{estimasi parameter} = 0$$

$$H_1 : \text{estimasi parameter} \neq 0$$

$$\text{Statistik uji : } t_{hitung} = \frac{\text{estimasi parameter } (\phi_1) - 0}{\text{standart error parameter}}$$

daerah penolakan : Tolak H_0 jika $|t_{hitung}| > t_{\alpha/2 - n-1}$

dimana n menunjukkan banyaknya data dan n menunjukkan banyaknya parameter.

Kriteria pengujian :

Jika $|t_{hitung}| < t_{\alpha/2 - n-1}$ maka H_0 diterima.

Jika $|t_{hitung}| > t_{\alpha/2 - n-1}$ maka H_0 ditolak.

J. Uji Asumsi Residual

Dalam menentukan model ARIMA terbaik, harus dipilih model yang seluruh parameternya signifikan, kemudian juga memenuhi 2 asumsi residual yaitu berdistribusi normal dan *white noise*.

1. Distribusi Normal

Pengujian kenormalan dapat dihitung dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov.

Hipotesa :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

H_0 : residual berdistribusi normal

H_1 : residual tidak berdistribusi normal

Statistik uji : $D_{hit} = \sup_x |S(x) - F_0(x)|$

Kriteria pengujian :

Jika : $D_{hit} \leq D_{(1-\alpha), m}$ maka : H_0 diterima.

Jika : $D_{hit} > D_{(1-\alpha), m}$ maka : H_0 ditolak.

Kemudian nilai D_{hit} dibandingkan dengan nilai D pada tabel Kolmogorov-Smirnov dengan derajat bebas adalah m.
dengan :

$F_0(x)$: fungsi yang dihipotesiskan yaitu berdistribusi normal

$S(x)$: fungsi distribusi kumulatif dari data asal

m : banyaknya residual

Daerah penolakan : Tolak H_0 jika $D_{hit} > D_{\alpha,m}$

2. White Noise

Suatu model bersifat *white noise* itu artinya residual dari model tersebut telah memenuhi asumsi identik (variasi residual homogen) serta independen (antar residual tidak berkorelasi). Pengujian asumsi *white noise* dilakukan dengan menggunakan uji Ljung-Box.

Hipotesa :

$$H_0 : \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_k = 0$$

H_1 : minimal ada satu ρ_i yang tidak sama dengan nol, $i = 1, 2, \dots, k$

Statistik uji : $Q = n(n + 2) \sum_{k=1}^K \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k} \cdot n > k$

Daerah penolakan : $Q > \chi^2(\alpha, K - p - q)$

dengan :

K : lag maksimum

n : jumlah data (observasi)

k : lag ke-k

p dan q : order dari ARMA (p,q)

$\hat{\rho}_k$: autokorelasi residual untuk lag ke-k.

K. Kriteria Pemilihan Model Terbaik

Dalam analisis *time series* terdapat banyak data sehingga akan menghasilkan banyak model untuk mendeskripsikannya. Terkadang pemilihan model terbaik itu mudah, namun dilain waktu pemilihan modelnya menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan kriteria untuk menentukan model yang terbaik dan akurat. Beberapa kriteria pemilihan model terbaik sebagai berikut :

$$\text{RMSE} = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2} \quad (2.7)$$

Selain itu pemilihan model terbaik dapat menggunakan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) yaitu :

$$\text{MAPE} = \frac{\sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|}{n} \times 100 \% \quad (2.8)$$

n menyatakan banyaknya data yang akan dihitung residualnya, y_t menyatakan nilai aktual, indeks pada periode ke-t dan \hat{y}_t menyatakan nilai ramalan, indeks pada periode ke-t. Semakin kecil nilai RMSE dan MAPE , maka semakin baik dan model tersebut layak untuk digunakan.¹⁶

L. Taman Nasional Bantimurung

Taman Nasional Bantimurung merupakan Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung yang berlokasi di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. Kawasan tersebut merupakan salah satu

¹⁶Novinda Lestari dan Nuri Wahyuningsih. *Peramalan Kunjungan Wisata dengan Pendekatan Model SARIMA (Studi Kasus : Kusuma Agrowisata)*. Jurnal Teknik POMITS , h.2-3.

obyek wisata yang sangat menarik dan sering dikunjungi oleh wisatawan asing di Sulawesi Selatan.¹⁷

Objek wisata Bantimurung salah satunya dari sekian banyak tempat wisata di Kabupaten Maros. Selain berwisata, tempat ini juga banyak menyediakan destinasi yang bernilai edukasi seperti tersedianya kerajaan kupukupu, gugusan bukit Karst, Gua-gua Prasejarah di Leang-leang, dan lain-lain. Terlebih lagi jika ingin dikaitkan dengan ilmu sejarah , Maros memiliki situs cagar budaya seperti lukisan di dinding gua-gua yang diperkirakan sudah ada sejak zaman prasejarah .¹⁸



¹⁷Andi Samsurijal dan Herman Nursaman, “Pemberdayaan Masyarakat Daerah Taman Wisata Bantimurung Berbasis Bahasa Inggris di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan”, (Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah Volume 8, Nomor 1, Juli 2017), h. 20.

¹⁸Nyoman Sirayasa, dkk, “Manajemen dan Sejarah Pengelolaan Taman Wisata Bantimurung di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, (Jurnal Pendidikan Sejarah Vol 2, No.1, 2020), h. 2-3.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros dengan periode data bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2019.

C. Waktu Penelitian dan Tempat Pengambilan Data Penelitian

Tempat pengambilan data penelitian adalah pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros. Waktu penelitian adalah bulan Oktober 2020 - Februari 2021.

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel respon yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel jumlah pengunjung wisata (Y) pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung, jumlah pengunjung wisata yang dimaksud pada penelitian ini adalah jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung per tiap bulan dari periode Tahun 2011-2019 yang dinyatakan dalam satuan orang.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa software diantaranya software R 4.0.1. dan Microsoft Excel yang didalamnya memuat


analisis deskriptif, uji normalitas, kategorisasi data, dan analisis peramalan menggunakan SARIMA. Hasil output dari analisis tersebut akan di analisis sehingga diketahui penerapan metode SARIMA dalam meramalkan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros untuk beberapa periode kedepan.

F. Prosedur Analisis Data

Langkah-langkah dalam peramalan jumlah pengunjung Wisata Taman Nasional Bntimurung Bulusaraung Maros dengan metode SARIMA.

1. Tabulasi data jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung dari Januari 2011 – Desember 2019.
2. Plot deret waktu, ACF dan PACF untuk data asli.
3. Mengidentifikasi data apakah sudah stasioner atau belum. Jika data belum stasioner dalam rata-rata maka dilakukan diferensiasi dan jika data belum stasioner dalam variansi maka dilakukan transformasi.
4. Plot deret waktu, ACF dan PACF dari data hasil diferensiasi dan transformasi. Jika data sudah stasioner maka langsung menentukan model.
5. Estimasi parameter model yang diperoleh.
6. Menguji kelayakan model. Jika model belum layak maka dilakukan identifikasi model baru.
7. Menentukan model terbaik dengan melihat nilai *Akaike's Information Criterion* (AIC) yang paling kecil.
8. Bila model telah dinyatakan layak , maka dapat dilakukan peramalan untuk masa yang akan datang.

G. Kerangka Berpikir



Gambar 3.1 Kerangka Berpikir

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros periode bulanan berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros dengan periode data Tahun 2011 hingga Tahun 2019 seperti pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Data Jumlah Pengunjung Bulanan Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

Bulan	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JAN	44957	35282	10400	18.715	13551	34760	34002	18599	13406
FEB	26686	22157	14213	11.410	11030	15735	7121	10041	8820
MAR	27540	26814	24487	26.075	16992	19786	12725	15291	12915
APR	29032	41500	16972	25900	17763	17609	23041	24357	40446
MEI	71968	62852	29216	43025	41728	57557	49376	42786	21512
JUN	89106	67266	46312	58438	45750	16686	30350	54185	58634
JUL	109710	70784	21331	33757	55188	61652	43285	33667	52280
AGS	112271	72872	51865	41730	36800	21492	20011	25940	26669
SEP	89984	39372	28030	23209	25723	26228	32419	28935	31267
OKT	43418	47612	31227	31632	21021	21978	24196	21134	31497
NOV	38022	37360	26352	26906	22046	17200	16657	20448	30799
DES	25576	40880	19200	18026	20404	26850	16735	16368	56112
Mean	59023	47063	26634	29902	27333	28128	25828	25979	32030

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Maros

Pada Tabel 4.1 di atas, jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros disajikan dalam satuan orang. Jumlah

pengunjung terbanyak terjadi pada Tahun 2011 dengan rata-rata sebesar 59023 orang dan jumlah pengunjung terendah terjadi pada Tahun 2017 dengan rata-rata sebesar 25828. Adapun gambaran tentang deskripsi data tertera pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 Deskripsi Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bntimurung Bulusaraung Maros

Deskripsi	Nilai
Minimum	7121
Kuartil 1	19955
Median	26878
Mean	33546
Kuartil 3	41994
Maximum	112271
Standar Deviasi	20184


Pada Tabel 4.2 di atas, tertera beberapa statistik deskripsi data, dari tabel ini dapat dilihat bahwa variansi data dari nilai minimum sebesar 7121 dan nilai maximum sebesar 112271 memiliki rentang data yang besar dengan nilai rata-rata sebesar 33546 . Hal ini mengidentifikasi data tidak stasioner dalam variansi maupun rata-rata. Hal ini dapat pula diidentifikasi dari nilai standar deviasi data yang cukup besar dengan nilai yaitu 20184, sehingga langkah selanjutnya dilakukan penstasioneran data tersebut dalam rata-rata dan variansi.

2. Analisis Data dengan Menggunakan Metode SARIMA

Metode SARIMA digunakan untuk mengolah data yang mengandung pola musiman. Analisis data dengan menggunakan metode SARIMA adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Model


Tahapan pertama yang dilakukan sebelum mengidentifikasi model data jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros yaitu melihat kestasioneran data. Hal ini dapat dilihat dari plot yang tersaji pada Gambar 4.1 sebagai berikut :




Gambar 4.1 Plot Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

Pada Gambar 4.1 menunjukkan pola data yang membentuk pola musiman. Hal ini dapat dilihat pada grafik terjadi naik turun yang berulang pada bulan-bulan tertentu, dimana pola data tersebut diidentifikasi mengandung pola musiman.

Selanjutnya akan dilakukan identifikasi berdasarkan plot data ACF dan PACF. Diperoleh plot data sebagai berikut :



Gambar 4.2 Plot ACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros




Gambar 4.3 Plot PACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

Identifikasi berdasarkan Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data belum stasioner dalam *mean* sehingga harus dilakukan proses *differencing*. Sedangkan untuk Gambar 4.3 menunjukkan bahwa data sudah stasioner dalam variansi.

Untuk melihat apakah data stasioner terhadap *mean* dapat dilihat secara visual dari grafik *time series* dan *plot ACF*. Berdasarkan grafik *time series* terdapat kenaikan secara tajam pada satu titik, hal tersebut menunjukkan bahwa data tidak stasioner. Gambar dari grafik *plot ACF* ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Pada Gambar 4.2 menunjukkan bahwa data jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros terjadi autokorelasi yaitu adanya lag yang melebihi garis signifikansi atau garis selang kepercayaan, maka koefisien autokorelasi yang diperoleh tidak signifikan atau terjadi korelasi antar lag sehingga data tidak stasioner. Karena data tidak stasioner dalam *mean* maka perlu dilakukan *differencing* musiman dan non musiman agar data menjadi stasioner terhadap *mean* atau rata-rata. Adapun plot data setelah *differencing* non musiman sebagai berikut

:



Gambar 4.4 Plot Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing* Non Musiman

Dari Gambar 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa data telah stasioner, untuk memastikan hal tersebut, pastikan syarat kestasioneran data telah terpenuhi, dapat dilakukan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) sebagai berikut :

Tabel 4.3 Nilai ADF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing* Non Musiman


Statistik Uji	Nilai
Dickey-Fuller	-7.4558
p-value	0.01

Pada Tabel 4.3 diperoleh nilai ADF dengan hipotesis sebagai berikut :


H_0 = mengandung kecenderungan/ tidak stasioner

H_1 = tidak mengandung kecenderungan/ stasioner

Dimana kriteria keputusan adalah tolak H_0 jika nilai *Augmented Dickey-Fuller* lebih kecil dari nilai kritis atau nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$). Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai *Augmented Dickey-Fuller* sebesar -7.4558 dan nilai p-value sebesar 0.01 dimana $0.01 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner. Kemudian untuk memeriksa apakah asumsi kestasioneran di atas benar telah terpenuhi, maka akan dilakukan kembali plot ACF dan plot PACF sebagai berikut :




Gambar 4.5 Plot ACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing* Non Musiman



Gambar 4.6 Plot PACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing* Non Musiman

Pada Gambar 4.5 dan Gambar 4.6 di atas, plot ACF dan plot PACF telah stasioner karena dimana telah terdapat lag yang signifikan melewati batas UCL dan LCL sehingga pendugaan orde model ARIMA telah dapat dilakukan. Selanjutnya akan dilakukan tahap *differencing* untuk data musimannya. Adapun plot datanya sebagai berikut :



Gambar 4.7 Plot Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing* Musiman

Dari Gambar 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa secara visual bahwa data telah memenuhi syarat kestasioneran data, adapun berdasarkan uji ADF dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.4 Nilai ADF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing* Musiman

Statistik Uji	Nilai
Dickey-Fuller	-8.0259
p-value	0.01

Dari Tabel 4.4 di atas, diperoleh nilai ADF dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = mengandung kecenderungan/ tidak stasioner

H_1 = tidak mengandung kecenderungan/ stasioner

dimana kriteria keputusan adalah tolak H_0 jika nilai *Augmented Dickey-Fuller* lebih kecil dari nilai kritis atau nilai p-value lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\alpha = 0.05$). Berdasarkan Tabel 4.5 diperoleh nilai *Augmented Dickey-Fuller* sebesar -8.0259 dan nilai p-value sebesar 0.01 dimana $0.01 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data telah stasioner.

Selanjutnya, dapat dilakukan identifikasi model yang terbentuk dari data jumlah pengunjung dengan melihat dengan melihat nilai *Autocorrelation Function* (ACF) dan nilai *Partial Autocorrelation Function* (PACF). Adapun nilai koefisian untuk setiap lag pada ACF diperoleh nilai sebagai berikut :

Untuk nilai rata-rata data keseluruhan dapat dihitung sebagai berikut :

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n z_t$$

$$= \frac{1}{108} (44957 + 26686 + 27540 + \dots + 32030)$$

$$= \frac{1}{108} (3623004)$$

$$= 33546,33$$

Untuk nilai ACF dengan k=1 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}\hat{\rho}_1 &= \frac{\sum_{t=1}^{108-1}(z_t - \bar{z})(z_{t+k} - \bar{z})}{\sum_{t=1}^{108}(z_t - \bar{z})^2} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{107}(44957 - 33546,33)(26686 - 33546,33)}{\sum_{t=1}^{108}(44957 - 33546,33)^2} \\ &= 0.639\end{aligned}$$


$$\begin{aligned}\hat{\rho}_2 &= \frac{\sum_{t=1}^{108-2}(z_t - \bar{z})(z_{t+k} - \bar{z})}{\sum_{t=1}^{108}(z_t - \bar{z})^2} \\ &= \frac{\sum_{t=1}^{106}(44957 - 33546,33)(27540 - 33546,33)}{\sum_{t=1}^{108}(44957 - 33546,33)^2} \\ &= 0.497\end{aligned}$$

Perhitungan dilanjutkan hingga k = 20 sehingga diperoleh hasil untuk semua lag pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Nilai ACF

Lag	ACF	Lag	ACF
0	1	11	0.356
1	0.639	12	0.480
2	0.497	13	0.321
3	0.179	14	0.217
4	0.010	15	0.038
5	-0.096	16	-0.065
6	-0.094	17	-0.119
7	-0.114	18	-0.143
8	-0.003	19	-0.149
9	0.082	20	-0.140
10	0.280		

Dari Tabel 4.5 diperoleh nilai ACF dari lag 1 hingga ke lag ke-20 sehingga dapat dibuat dalam plot sebagai berikut :



Gambar 4.8 Plot ACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing Musiman*

Gambar 4.9 Plot PACF Data Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros Setelah *Differencing Musiman*

Dari Gambar 4.8 di atas, plot ACF terlihat bahwa diagram berbentuk *cut off after lag 3* atau lag 3 melewati batas *lower*

confidence limit, sehingga dapat diidentifikasi memiliki model MA (3), sedangkan berdasarkan Gambar 4.9, dapat diidentifikasi bahwa data juga berbentuk *cut off after lag 1*, dimana pada *lag 1* mengalami penurunan secara perlahan mendekati nol. Sehingga dapat diidentifikasi memiliki model AR (1) untuk pola non musimannya. Sedangkan untuk lag musimannya dapat dilihat pada plot ACF dan PACF pada lag 12 melewati nilai *confidence limit* maka diidentifikasi memiliki model MA(1). Sehingga dapat diduga model sementara hasil estimasi diperoleh model SARIMA $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$.

b. Penaksiran Model Sementara

Setelah diperoleh dugaan model sementara diatas, diperoleh taksiran parameter model sementara yang tertera pada Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Taksiran Parameter Model Sementara

Model Persamaan	Orde					
	AR (1)	AR (2)	AR (3)	AR (4)	d	D
$(1,1,1)(2,1,1)^{12}$	-0.53	-	-	-	1	1
$(1,1,3)(2,1,1)^{12}$	-0.95	-	-	-	1	1
$(4,1,1)(2,1,1)^{12}$	-0.65	-0.26	-0.25	-0.15	1	1
$(4,1,3)(2,1,1)^{12}$	-0.68	0.45	0.16	-0.02	1	1

Tabel 4.7 Taksiran Parameter Model Sementara Lanjutan

Model Persamaan	Orde					
	MA (1)	MA (2)	MA (3)	SAR (1)	SAR (2)	SMA (1)
(1,1,1)(2,1,1) ¹²	-1	-	-	0.04	-0.15	-0.99
(1,1,3)(2,1,1) ¹²	-0.8	-0.8	0.6	0.05	-0.13	-0.98
(4,1,1)(2,1,1) ¹²	-1	-	-	0.09	-0.13	-0.99
(4,1,3)(2,1,1) ¹²	-1	-0.79	0.83	-0.02	-0.14	-0.99

c. Pemeriksaan Diagnostik

Pada tahap ini terdiri atas uji *white noise* dan uji normalitas residual, yaitu sebagai berikut :

1) Uji *White Noise*

Tahap uji *white noise* untuk model dugaan sementara adalah sebagai berikut :

- a) Model (1,1,1)((2,1,1)¹².

Untuk menguji model (1,1,1)(2,1,1)¹² digunakan uji

Ljung- Box dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = residual telah memenuhi uji *white noise*

H_1 = residual tidak memenuhi uji *white noise*

Dengan kriteria keputusan tolak H_0 apabila $p\text{-value} < 0.05$.

Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8 Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 1

Model	Df	p-value
(1,1,1)(2,1,1) ¹²	1	0.5199

Dari Tabel 4.8 di atas, diperoleh nilai *p-value* yaitu $0.5199 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan model 1 telah memenuhi syarat uji *white noise*.

b) Model $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$

Untuk menguji model $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$ digunakan uji Ljung-Box dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = residual telah memenuhi uji *white noise*

H_1 = residual tidak memenuhi uji *white noise*

Dengan kriteria keputusan tolak H_0 apabila *p-value* < 0.05 .

Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.9 Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 2

Model	Df	p-value
$(1,1,3)(2,1,1)^{12}$	1	0.6236

Dari Tabel 4.9 di atas, diperoleh nilai *p-value* yaitu $0.6236 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan model 2 telah memenuhi syarat uji *white noise*.

c) Model $(4,1,1)(2,1,1)^{12}$

Untuk menguji model $(4,1,1)(2,1,1)^{12}$ digunakan uji Ljung-Box dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = residual telah memenuhi uji *white noise*

H_1 = residual tidak memenuhi uji *white noise*

Dengan kriteria keputusan tolak H_0 apabila *p-value* < 0.05 .

Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 3

Model	Df	p-value
(4,1,1) (2,1,1) ¹²	1	0.7541

Dari Tabel 4.10 di atas, diperoleh nilai *p-value* yaitu $0.7541 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan model 3 telah memenuhi syarat uji *white noise*.

d) Model (4,1,3) (2,1,1)¹²

Untuk menguji model (4,1,3) (2,1,1)¹² digunakan uji Ljung- Box dengan hipotesis sebagai berikut :

H_0 = residual telah memenuhi uji *white noise*

H_1 = residual tidak memenuhi uji *white noise*

Dengan kriteria keputusan terima H_0 apabila *p-value* < 0.05 .

Diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil Statistik Uji Ljung-Box Model 4

Model	Df	p-value
(4,1,3)(2,1,1) ¹²	1	0.9935

Dari Tabel 4.11 di atas, diperoleh nilai *p-value* yaitu $0.9935 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan model 4 telah memenuhi syarat uji *white noise*.

Dari keempat model di atas, diperoleh hasil uji Ljung-Box berdasarkan model SARIMA sebagai berikut :

Tabel 4.12 Hasil Uji Ljung-Box Berdasarkan Model SARIMA

Model	Df	p-value
(1,1,1)(2,1,1) ¹²	1	0.5199
(1,1,3)(2,1,1) ¹²	1	0.6236
(4,1,1)(2,1,1) ¹²	1	0.7541
(4,1,3)(2,1,1) ¹²	1	0.9935

Dari Tabel 4.12 di atas, diperoleh bahwa semua model memenuhi syarat uji *white noise* yaitu $(1,1,1)(2,1,1)^{12}$, $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$, $(4,1,1)(2,1,1)^{12}$ dan $(4,1,3)(2,1,1)^{12}$.

2) Uji Normalitas Residual

Statistik uji yang dapat digunakan untuk menguji normalitas pada residual data yaitu uji Kolmogorov Smirnov. Adapun hasil yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.13 Statistik Uji Kolmogorov Smirnov

Statistik Uji	Nilai	p-value
Kolmogorov Smirnov	0.07006	0.1719


Dengan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 = \text{residual telah berdistribusi normal}$$

$$H_1 = \text{residual tidak berdistribusi normal}$$

Dengan kriteria keputusan tolak H_0 jika $p\text{-value} < 0.05$. Dari hasil Tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai $p\text{-value}$ yaitu $0.1719 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual pada data telah

memenuhi syarat uji normalitas. Adapun dalam bentuk grafik dapat disajikan sebagai berikut:



Gambar 4.10 Grafik Distribusi Normal Residual

Dari Gambar 4.12 di atas, jelas terlihat bahwa sebaran data telah menikuti garis normal, sehingga dapat dikatakan bahwa data telah mengikuti syarat distribusi normal.

d. Kriteria Pemilihan Model Terbaik

Pada tahap ini, model yang akan dipilih adalah model yang dianggap paling baik dari model yang lain yang telah memenuhi asumsi *white noise* dan normalitas residual yang berdasarkan pada nilai AIC terkecil yang diperoleh dari suatu model. Adapun diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.14 Statistik Uji Kolmogorov Smirnov

Model	AIC
(1,1,1)(2,1,1) ¹²	1851.82
(1,1,3)(2,1,1) ¹²	1848.41
(4,1,1)(2,1,1) ¹²	1852.7
(4,1,3)(2,1,1) ¹²	1851.38

Dari Tabel 4.14 dapat diperoleh model yang memiliki nilai AIC terkecil yaitu model (1,1,3)(2,1,1)¹² sebagai model terbaik. Dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \emptyset_p(B)\Phi_p(B^S)(1-B)^d(1-B^S)^D Y_t &= \theta_q(B)\Theta_Q(B^S)\varepsilon_t \\
 (1 - \emptyset_1 B) (1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24}) (1 - B)^1 (1 - B^{12})^1 Y_t \\
 &= (1 - \theta_1 B^1 - \theta_2 B^2 - \theta_3 B^3) (1 - \theta_1 B^{12}) \varepsilon_t \\
 (1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24} - \emptyset_1 B + \emptyset_1 \Phi_1 B^{13} + \emptyset_1 \Phi_2 B^{25}) \\
 (1 - B - B^{12} + B^{13}) Y_t &= (1 - \theta_1 B^1 - \theta_2 B^2 - \theta_3 B^3 - \theta_1 B^{12} \\
 &\quad + \theta_1 \theta_1 B^{13} + \theta_2 \theta_1 B^{14} + \theta_3 \theta_1 B^{15}) \varepsilon_t \\
 (1 - \Phi_1 B^{12} - \Phi_2 B^{24} - \emptyset_1 B + \emptyset_1 \Phi_1 B^{13} + \emptyset_1 \Phi_2 B^{25} - B + \\
 \Phi_1 B^{13} - \Phi_2 B^{25} + \emptyset_1 B^2 + \emptyset_1 \Phi_1 B^{14} + \emptyset_1 \Phi_2 B^{26} - B^{12} + \\
 \Phi_1 B^{24} - \Phi_2 B^{36} + \emptyset_1 B^{13} + \emptyset_1 \Phi_1 B^{25} + \emptyset_1 \Phi_2 B^{37} + B^{13} - \\
 \Phi_1 B^{25} - \Phi_2 B^{37} - \emptyset_1 B^{14} + \emptyset_1 \Phi_1 B^{26} + \emptyset_1 \Phi_2 B^{38}) Y_t &= \\
 1 - \theta_1 B^1 - \theta_2 B^2 - \theta_3 B^3 - \theta_1 B^{12} + \theta_1 \theta_1 B^{13} + \theta_2 \theta_1 B^{14} + \\
 \theta_3 \theta_1 B^{15}) \varepsilon_t \\
 Y_t - \Phi_1 Y_{t-12} - \Phi_2 Y_{t-24} - \emptyset_1 Y_{t-1} \emptyset_1 \Phi_1 Y_{t-13} - \emptyset_1 \Phi_2 Y_{t-25} - \\
 Y_{t-1} + \Phi_1 Y_{t-13} - \Phi_2 Y_{t-25} + \emptyset_1 Y_{t-2} + \emptyset_1 \Phi_1 Y_{t-14} + \\
 \emptyset_1 \Phi_2 Y_{t-26} - Y_{t-12} + \Phi_1 Y_{t-24} - \Phi_2 Y_{t-36} + \emptyset_1 Y_{t-13} + \\
 \emptyset_1 \Phi_1 Y_{t-25} + \emptyset_1 \Phi_2 Y_{t-37} + Y_{t-13} - \Phi_1 Y_{t-25} - \Phi_2 Y_{t-37} -
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \phi_1 Y_{t-14} + \phi_1 \Phi_1 Y_{t-26} + \phi_1 \Phi_2 Y_{t-38}) = \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \\
& \theta_3 \varepsilon_{t-3} - \theta_1 \varepsilon_{t-12} + \theta_1 \theta_1 \varepsilon_{t-13} + \theta_2 \theta_1 \varepsilon_{t-14} + \theta_3 \theta_1 \varepsilon_{t-15} \\
Y_t &= \Phi_1 Y_{t-12} + \Phi_2 Y_{t-24} + \phi_1 Y_{t-1} \phi_1 \Phi_1 Y_{t-13} + \phi_1 \Phi_2 Y_{t-25} + \\
& Y_{t-1} - \Phi_1 Y_{t-13} + \Phi_2 Y_{t-25} - \phi_1 Y_{t-2} - \phi_1 \Phi_1 Y_{t-14} - \\
& \phi_1 \Phi_2 Y_{t-26} + Y_{t-12} - \Phi_1 Y_{t-24} - \Phi_2 Y_{t-36} + \phi_1 Y_{t-13} + \\
& \phi_1 \Phi_1 Y_{t-25} + \phi_1 \Phi_2 Y_{t-37} + Y_{t-13} + \Phi_1 Y_{t-25} + \Phi_2 Y_{t-37} + \\
& \phi_1 Y_{t-14} - \phi_1 \Phi_1 Y_{t-26} - \phi_1 \Phi_2 Y_{t-38} + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \theta_2 \varepsilon_{t-2} - \\
& \theta_3 \varepsilon_{t-3} - \theta_1 \varepsilon_{t-12} + \theta_1 \theta_1 \varepsilon_{t-13} + \theta_2 \theta_1 \varepsilon_{t-14} + \theta_3 \theta_1 \varepsilon_{t-15} \\
Y_t &= 0,05 Y_{t-12} - 0,13 Y_{t-24} - 0,95 Y_{t-1} - 0,04 Y_{t-13} 0,12 Y_{t-25} + \\
& Y_{t-1} - 0,05 Y_{t-13} - 0,13 Y_{t-25} + 0,95 Y_{t-2} + 0,04 Y_{t-14} - \\
& 0,12 Y_{t-26} + Y_{t-12} - 0,05 Y_{t-24} + 0,13 Y_{t-36} - 0,95 Y_{t-13} + \\
& 0,04 Y_{t-25} + 0,12 Y_{t-37} + Y_{t-13} + 0,05 Y_{t-25} - 0,13 Y_{t-37} - \\
& 0,95 Y_{t-14} + 0,04 Y_{t-26} + 0,12 Y_{t-38} + \varepsilon_t + 0,8 \varepsilon_{t-1} + 0,8 \varepsilon_{t-2} + \\
& 0,6 \varepsilon_{t-3} + 0,98 \varepsilon_{t-12} + 0,78 \varepsilon_{t-13} + 0,78 \varepsilon_{t-14} - 0,58 \varepsilon_{t-15}.
\end{aligned}$$

e. Tahap Peramalan

Pada tahap ini model terbaik SARIMA yang akan digunakan untuk tahap peramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros yaitu model $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$.

Berdasarkan model di atas, jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung pada 12 periode kedepan dapat diperoleh yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.15 Hasil Prediksi Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

Tahun	Prediksi
Jan 2020	15067
Feb 2020	18591
Mar 2020	18679
Apr 2020	18730
Mei 2020	18802
Jun 2020	18842
Jul 2020	18900
Aug 2020	18932
Sep 2020	18979
Okt 2020	19004
Nov 2020	19042
Dec 2020	19061

Dari Tabel 4.15 di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode satu tahun. Jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros tertinggi terjadi pada bulan Desember Tahun 2020 yaitu sebanyak 19061 orang dan jumlah terendah terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu sebanya 15067 orang.

B. Pembahasan

Pada data jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros yang dianalisis menggunakan metode SARIMA, digunakan model SARIMA $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$ sebagai model yang paling tepat untuk melakukan peramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros. Adapun persamaan dalam model matematika peramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Y_t = & 0,05Y_{t-12} - 0,13Y_{t-24} - 0,95Y_{t-1} - 0,04Y_{t-13} + 0,12Y_{t-25} + Y_{t-1} - \\
 & 0,05Y_{t-13} - 0,13Y_{t-25} + 0,95Y_{t-2} + 0,04Y_{t-14} - 0,12Y_{t-26} + Y_{t-12} - \\
 & 0,05Y_{t-24} + 0,13Y_{t-36} - 0,95Y_{t-13} + 0,04Y_{t-25} + 0,12Y_{t-37} + Y_{t-13} \\
 & + 0,05Y_{t-25} - 0,13Y_{t-37} - 0,95Y_{t-14} + 0,04Y_{t-26} + 0,12Y_{t-38} + \varepsilon_t + \\
 & 0,8\varepsilon_{t-1} + 0,8\varepsilon_{t-2} + 0,6\varepsilon_{t-3} + 0,98\varepsilon_{t-12} + 0,78\varepsilon_{t-13} + 0,78\varepsilon_{t-14} - \\
 & 0,58\varepsilon_{t-15}.
 \end{aligned}$$

Berdasarkan model tersebut maka didapatkan hasil peramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros 12 periode kedepan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.16 Hasil Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros

Tahun	Prediksi
Jan 2020	15067
Feb 2020	18591
Mar 2020	18679
Apr 2020	18730
Mei 2020	18802
Jun 2020	18842
Jul 2020	18900
Aug 2020	18932
Sep 2020	18979
Okt 2020	19004
Nov 2020	19042
Dec 2020	19061

Dari Tabel 4.16 di atas, menunjukkan bahwa jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode satu tahun. Jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros tertinggi terjadi pada bulan Desember Tahun 2020 yaitu sebanyak 19061 orang dan jumlah terendah terjadi pada bulan Januari 2020 yaitu sebanyak 15067 orang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Model peramalan jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA yaitu model SARIMA $(1,1,3)(2,1,1)^{12}$ yaitu :

$$Y_t = 0,05Y_{t-12} - 0,13Y_{t-24} - 0,95Y_{t-1} - 0,04Y_{t-13} + 0,12Y_{t-25} + Y_{t-1} - 0,05Y_{t-13} - 0,13Y_{t-25} + 0,95Y_{t-2} + 0,04Y_{t-14} - 0,12Y_{t-26} + Y_{t-12} - 0,05Y_{t-24} + 0,13Y_{t-36} - 0,95Y_{t-13} + 0,04Y_{t-25} + 0,12Y_{t-37} + Y_{t-13} + 0,05Y_{t-25} - 0,13Y_{t-37} - 0,95Y_{t-14} + 0,04Y_{t-26} + 0,12Y_{t-38} + \varepsilon_t + 0,8\varepsilon_{t-1} + 0,8\varepsilon_{t-2} + 0,6\varepsilon_{t-3} + 0,98\varepsilon_{t-12} + 0,78\varepsilon_{t-13} + 0,78\varepsilon_{t-14} - 0,58\varepsilon_{t-15}$$

2. Hasil peramalan jumlah pengunjung Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros menggunakan metode SARIMA yaitu jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros mengalami kenaikan dan penurunan dalam periode satu tahun. Jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros tertinggi terjadi pada bulan Desember Tahun 2020 yaitu sebanyak 19061 orang dan jumlah terendah terjadi pada bulan Januari Tahun 2020 yaitu sebanyak 15067 orang.

B. Saran

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini sebatas peramalan jumlah pengunjung wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros. Oleh karena itu penulis merekomendasikan tidak hanya mengenai peramalan tempat

wisata, tapi juga permasalahan lain yang menggunakan data time series yang bersifat musiman.



DAFTAR PUSTAKA

- ”TN Bantimurung di Sulawesi Selatan Resmi dinobatkan sebagai ASEAN Heritage Park” (Tribunnews), 27 Oktober 2019
- Ad-Dimasyqi, Al Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir Lengkap*
- Box, George E.P. *Time Series Analysis Forecasting and Control*. Canada : Wiley, 2006
- Durrah, Farah Inka, dkk. Peramalan Jumlah Penumpang Pesawat di Bandara Sultan Iskandar Muda dengan Metode SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average . *Journal of Data Analysis* Vol 1, No 1, Juni 2018
- Hatidja, Djoni. Penerapan Model ARIMA Untuk Memprediksi Harga Saham PT. Telkom Tbk. *Jurnal Ilmiah Sains* Vol. 11 No.1, 2011
- Isnain, Wahyudi. Harga Optimal Tiket Masuk Wisata Alam Bantimurung, Sulawesi Selatan (Optimal Price Admission Natural Part, South Sulawesi. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi dan Kehutanan* Volume 13, Nomor 3, Desember 2016
- Kemeterian Agama RI. *Al-Qur'an Madina* . Bandung : PT Madina Raihan, 2013
- Montgomery, Douglas C. *Introduction to Time Series Analysis and Forecasting*. Canada : Wiley-Intercience,2018
- Muallim, Nur Alif. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Maros*. Makassar : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar, 2015
- Nursaman, Herman dan Andi Samsurijal. Pemberdayaan Masyarakat Daerah Taman Wisata Bantimurung Berbasis Bahasa Inggris di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. *Majalah Aplikasi Ipteks Ngayah*, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017
- Siryayasa, Nyoman dkk. Manajemen dan Sejarah Pengelolaan Taman Wisata Bantimurung di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan. *Jurnal Pendidikan Sejarah* Vol 2, No.1, 2020
- Sukraini, Tri Tanami. Peramalan Kunjungan Wisatawan ke Uluwatu dengan Menggunakan Model Autoregressive Integrated Moving Average. *Jurnal Matrix* Vol.6 No.1, 2016

Triyandini, Heni. *Peramalan Jumlah Kunjungan Wisata TMII Menggunakan Metode Seasonal ARIMA (SARIMA)*. Institut Pertanian Bogor : Departemen Statistika, 2017

Wahyuningsih, Nuri dan Novinda Lestari. Peramalan Kunjungan Wisata dengan Pendekatan Model SARIMA. *Jurnal Teknik POMITS*

Wardhono, Adhitya, dkk . *Analisis Data Time Series dalam Model Makroekonomi*. Jember : CV. Pustaka Abadi, 2019






LAMPIRAN 1

DATA PENELITIAN DARI BPS KABUPATEN MAROS TAHUN 2011-2019

Bulan	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JAN	44957	35282	10400	18.715	13551	34760	34002	18599	13406
FEB	26686	22157	14213	11.410	11030	15735	7121	10041	8820
MAR	27540	26814	24487	26.075	16992	19786	12725	15291	12915
APR	29032	41500	16972	25900	17763	17609	23041	24357	40446
MEI	71968	62852	29216	43025	41728	57557	49376	42786	21512
JUN	89106	67266	46312	58438	45750	16686	30350	54185	58634
JUL	109710	70784	21331	33757	55188	61652	43285	33667	52280
AGS	112271	72872	51865	41730	36800	21492	20011	25940	26669
SEP	89984	39372	28030	23209	25723	26228	32419	28935	31267
OKT	43418	47612	31227	31632	21021	21978	24196	21134	31497
NOV	38022	37360	26352	26906	22046	17200	16657	20448	30799
DES	25576	40880	19200	18026	20404	26850	16735	16368	56112
Mean	59023	47063	26634	29902	27333	28128	25828	25979	32030




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN 2
HASIL STATISTIK DESKRIPTIF

```
> library(readxl)
> ts.plot(datapenelitian$Data,col="blue",main="Jumlah Pengunjung : 2011-2019")
```

Time Series Plot of Jumlah Pengunjung : 2011-2019





```
> library(forecast)
> library(tseries)
> library(nortest)
> adf.test(datapenelitian$Data)
```

Augmented Dickey-Fuller Test data:
 datapenelitian\$Data
 Dickey-Fuller = -4.6181, Lag order = 4, p-value = 0.01
 alternative hypothesis:
 stationary **Warning**
 message:
 In adf.test(datapenelitian\$Data) : p-value smaller than printed p-value


```
> summary(datapenelitian>Data)
Min. 1st Qu. Median Mean 3rd
Qu. Max. 7121
19955 26878 33546 41994 112271
> sd(datapenelitian
an>Data) [1]
20184.02
```

```
> Acf(datapenelitian>Data)
```



```
> diffnonmusiman=diff(datapenelitian>Data)
> diffnonmusiman
[1] -18271  854 1492 42936 17138 20604 2561 -22287 -46566 -5396 -
124
46 9706 -13125 4657 14686 21352 4414
[18] 3518 2088 -33500 8240 -10252 3520 -30480 3813 10274 -7515 122
44 17096 -24981 30534 -23835 3197 -4875
[35] -7152 -485 -7305 14665 -175 17125 15413 -24681 7973 -18521
842
3 -4726 -8880 -4475 -2521 5962 771
[52] 23965 4022 9438 -18388 -11077 -4702 1025 -1642 14356 -19025
40
51 -2177 39948 -40871 44966 -40160 4736
[69] -4250 -4778 9650 7152 -26881 5604 10316 26335 -19026 12935 -
232
74 12408 -8223 -7539 78 1864 -8558
[86] 5250 9066 18429 11399 -20518 -7727 2995 -7801 -686 -4080 -296
2 -4586 4095 27531 -18934 37122 -6354
[103] -25611 4598 30 -698 25313
```

> ts.plot(diffnonmusiman, col="blue", main="Jumlah Pengunjung")



> adf.test(diffnonmusiman)

Augmented Dickey-

Fuller Test data:


diffnonmusiman

Dickey-Fuller = -7.4558, Lag order = 4, p-


value = 0.01 alternative hypothesis:
stationary

Warning message:
In adf.test(diffnonmusiman) : p-value smaller than printed p-value

> Acf(diffnonmusiman)




> Pacf(diffnonmusiman)



```
> diffmusiman=diff(diffnonmusiman)
[1] 19125  638 41444 -25798  3466 -18043 -24848 -24279  41170 -7
050 22152 -22831 17782 10029  6666 -16938 -896
[18] -1430 -35588 41740 -18492 13772 -34000 34293  6461 -17789
19759 4852 -42077 55515 -54369 27032 -8072 -2277
[35] 6667 -6820 21970 -14840 17300 -1712 -40094 32654 -26494 2
6944 -13149 -4154 4405 1954 8483 -5191 23194
[52] -19943 5416 -27826 7311 6375 5727 -2667 15998 -33381 2
3076 -6228 42125 -80819 85837 -85126 44896 -8986
[69] -528 14428 -2498 -34033 32485 4712 16019 -45361 31961 -3
6209 35682 -20631 684 7617 1786 -10422 13808
[86] 3816 9363 -7030 -31917 12791 10722 -10796 7115 -3394 1
118 -1624 8681 23436 -46465 56056 -43476 -19257
[103] 30209 -4368 -928 26011
```

```
> ts.plot(difftmusiman, col="blue", main="Jumlah Pengunjung")
```



```
> adf.test(diffmusiman)
```

Augmented Dickey-Fuller Test

data: diffmusiman


Dickey-Fuller = -8.0259, Lag order = 4, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary


Warning message:

In adf.test(diffmusiman) : p-value smaller than printed p-value

```
> Acf(diffmusiman)
```



```
> Pacf(diffmusiman)
```




```
> diffmusiman=diff(diffnonmusiman,12)
```

```
> diffmusiman
```


```
[1] 5146 3803 13194 -21584 -12724 -17086 -473 -11213 54806 -4856 1596
6 -40186 16938 5617 -22201 -9108 12682
[18] -28499 28446 9665 -5043 5377 -10672 29995 -11118 4391 7340 488
1 -1683 300 -22561 5314 5226 149
[35] -1728 -3990 4784 -8703 946 6840 -11391 34119 -26361 7444 -13125
5751 7238 18831 -16504 -1911 -2948
[52] 15983 -44893 35528 -21772 15813 452 -5803 11292 -7204 -7856 155
3 12493 -13613 21845 -32031 16886 7672
[69] -3973 -2761 -9572 -5288 18323 -354 -1250 -7906 30425 -33453 1554
7 -9413 422 6853 -4158 -4826 3972
[86] -1155 18465 -37363 25723 14164 -17884 1603 8031 -12 29393
```

```
> Acf=Acf(diffmusiman,12)
```



Autocorrelations of series ‘diffmusiman’, by lag

```
> Pacf=Pacf(diffmusiman,12)
```



Partial autocorrelations of series 'diffmusiman', by lag

Lag	Partial ACF
1	-0.521
2	-0.093
3	-0.119
4	-0.136
5	-0.166
6	-0.002
7	-0.191
8	-0.019
9	-0.101
10	0.051
11	0.018
12	0.05

```
> mod1=arima(diffmusiman,order=c(1,1,1),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod1
```

Call:

```
arima(x = diffmusiman, order = c(1, 1, 1), seasonal = list(order = c(2, 1, 1),
periode = 12))
```

Coefficients:

ar1	ma1	sar1	sar2	sma1
-0.5326	-1.0000	0.0486	-0.1512	-0.9997

s.e. 0.0948 0.0498 0.1509 0.1584 0.3551

sigma^2 estimated as 213631502: log likelihood = -919.91, aic = 1851.82

```
> mod2=arima(diffmusiman,order=c(1,1,3),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod2
```

Call:

arima(x = diffmusiman, order = c(1, 1, 3), seasonal = list(order = c(2, 1, 1), periode = 12))

Coefficients:

	ar1	ma1	ma2	ma3	sar1	sar2	sma1
	-0.9526	-0.8084	-0.8009	0.6095	0.0514	-0.1316	-0.9874
s.e.	0.0851	0.1627	0.1617	0.1502	0.1566	0.1637	0.6337

sigma^2 estimated as 196197789: log likelihood = -916.2, aic = 1848.41

```
> mod3=arima(diffmusiman,order=c(4,1,1),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod3
```

Call:

arima(x = diffmusiman, order = c(4, 1, 1), seasonal = list(order = c(2, 1, 1), periode = 12))

Coefficients:

	ar1	ar2	ar3	ar4	ma1	sar1	sar2	sma1
	-0.6525	-0.2692	-0.2582	-0.1505	-1.0000	0.0922	-0.1306	-0.9997
s.e.	0.1119	0.1334	0.1297	0.1125	0.0582	0.1587	0.1681	0.3920

sigma^2 estimated as 201613364: log likelihood = -917.35, aic = 1852.7

```
> mod4=arima(diffmusiman,order=c(4,1,3),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod4
```

Call:

arima(x = diffmusiman, order = c(4, 1, 3), seasonal = list(order = c(2, 1, 1), periode = 12))

Coefficients:

	ar1	ar2	ar3	ar4	ma1	ma2	ma3	sar1	sar2	sma1
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------

```

-0.6844 0.4582 0.1619 -0.0202 -1.0099 -0.7922 0.8312 -0.0257 -0.1492
-0.9979
s.e.   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN   NaN  0.0167  0.0101  0.0049
NaN

```

sigma^2 estimated as 191762822: log likelihood = -914.69, aic = 1851.38

Warning message:

In sqrt(diag(x\$var.coef)) : NaNs produced

> Box.test(resid(mod1))

Box-Pierce test

```

data: resid(mod1)
X-squared = 0.41412, df = 1, p-value = 0.5199

```

> Box.test(resid(mod2))

Box-Pierce test

```

data: resid(mod2)
X-squared = 0.24091, df = 1, p-value = 0.6236

```

> Box.test(resid(mod3))

Box-Pierce test

```

data: resid(mod3)
X-squared = 0.098107, df = 1, p-value = 0.7541

```

> Box.test(resid(mod4))

Box-Pierce test

```

data: resid(mod4)
X-squared = 6.6584e-05, df = 1, p-value = 0.9935

```

> lillie.test(diffmusiman)


Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

```

data: diffmusiman
D = 0.077541, p-value = 0.1719

```

```
> qqnorm(diffmusiman)
```



```
> prediksi<-predict(mod2,12)
> prediksi
$pred
Time Series:
Start = 96
End = 107
Frequency = 1
[1] -21653.3821 4562.4941 -3685.1692 10061.9758 -12432.7208 4144.3103
-969.1089 -2957.0838 2117.9702 10747.2291
[11] -3288.6342 11332.9639

$se
Time Series:
Start = 96
End = 107
Frequency = 1
[1] 15067.96 18591.93 18679.73 18730.20 18802.14 18842.09 18900.80 18932.2
4 18979.80 19004.34 19042.39 19061.29
```

BIOGRAFI PENULIS



MUNIRA

Lahir di kabupaten Maros, provinsi Sulawesi Selatan, pada tanggal 14 Desember 1997. Penulis merupakan anak keempat dari keempat bersaudara dari ayah yang bernama Anwar dan ibu Hatijah. Pada tahun 2006 mulai menempuh pendidikan dasar di SDN 37 PANAIKANG, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 26 SATU ATAP PALLANTIKANG, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 MAROS. Setelah lulus pada tahun 2017, kemudian diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi dengan jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis tercatat pernah berkecimpung dalam organisasi di Himpunan Mahasiswa Jurusan Matematika (HMJ-MTK) serta Lembaga Dakwah Fakultas Ulil Al Baab (LDF-UA). Penulis memiliki prinsip hidup yaitu, “semua akan tiba masanya ketika Allah sudah menganggap pantas untuk kita”.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No :272/ val / m / 358_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama

: Munira

Nim

: 60600117025

Judul Karya ilmiah

: "Penerapan Metode SARIMA Untuk Peramalan Jumlah Pengunjung Wisata Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Maros "

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, Februari 2021

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika



Adnan Sauddin, S. Pd., M. S

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

A. Data

Data Jumlah Pengunjung Bulanan Wisata Taman Nasional
Bantimurung Bulusaraung Maros

Bulan	Tahun								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JAN	44957	35282	10400	18.715	13551	34760	34002	18599	13406
FEB	26686	22157	14213	11.410	11030	15735	7121	10041	8820
MAR	27540	26814	24487	26.075	16992	19786	12725	15291	12915
APR	29032	41500	16972	25900	17763	17609	23041	24357	40446
MEI	71968	62852	29216	43025	41728	57557	49376	42786	21512
JUN	89106	67266	46312	58438	45750	16686	30350	54185	58634
JUL	109710	70784	21331	33757	55188	61652	43285	33667	52280
AGS	112271	72872	51865	41730	36800	21492	20011	25940	26669
SEP	89984	39372	28030	23209	25723	26228	32419	28935	31267
OKT	43418	47612	31227	31632	21021	21978	24196	21134	31497
NOV	38022	37360	26352	26906	22046	17200	16657	20448	30799
DES	25576	40880	19200	18026	20404	26850	16735	16368	56112
Mean	59023	47063	26634	29902	27333	28128	25828	25979	32030

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI

MATEMATIKA


Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

B. Program dan Output

```
>library(readxl)  
> ts.plot(datapenelitian$Data,col="blue",main="Jumlah Pengunjung :  
20112019")
```



```
> library(forecast)  
> library(tseries)  
> library(nortest)  
> adf.test(datapenelitian$Data)
```

Augmented Dickey-

Fuller Test data:

datapenelitian\$Data
Dickey-Fuller = -4.6181, Lag order = 4, p-value = 0.01

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

alternative hypothesis:


stationary **Warning**

message:

In adf.test(datapenelitian>Data) : p-value smaller than printed p-value

```
> summary(datapenelitian>Data)
  Min. 1st Qu. Median  Mean 3rd
Qu.          Max. 7121
  19955 26878 33546 41994 112271
> sd(datapeneliti
an>Data) [1]
20184.02
```

```
> Acf(datapenelitian>Data)
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI


MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> Pacf(datapenelitian\$Data)




> diffnonmusiman=diff(datapenelitian\$Data)
> diffnonmusiman

```
[1] -18271  854 1492 42936 17138 20604 2561 -22287 -46566 -5396 -
124
46 9706 -13125 4657 14686 21352 4414
[18] 3518 2088 -33500 8240 -10252 3520 -30480 3813 10274 -7515 122
44 17096 -24981 30534 -23835 3197 -4875
[35] -7152 -485 -7305 14665 -175 17125 15413 -24681 7973 -18521
842
3 -4726 -8880 -4475 -2521 5962 771
[52] 23965 4022 9438 -18388 -11077 -4702 1025 -1642 14356 -19025
40
51 -2177 39948 -40871 44966 -40160 4736
[69] -4250 -4778 9650 7152 -26881 5604 10316 26335 -19026 12935 -
232
74 12408 -8223 -7539 78 1864 -8558
[86] 5250 9066 18429 11399 -20518 -7727 2995 -7801 -686 -4080 -296
2 -4586 4095 27531 -18934 37122 -6354
[103] -25611 4598 230 -698 25313
```

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> ts.plot(diffnonmusiman, col="blue", main="Jumlah Pengunjung")



> adf.test(diffnonmusiman)

Augmented Dickey-

Fuller Test data:

diffnonmusiman

Dickey-Fuller = -7.4558, Lag order = 4, p-

value = 0.01 alternative hypothesis:

stationary

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Warning message:


In adf.test(diffnonmusiman) : p-value smaller than printed p-value

ALAUDDIN
MAKASSAR


TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> Acf(diffnonmusiman)



> Pacf(diffnonmusiman)



NEGERI
DIN
A R

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI

MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi


Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> `diffmusiman=diff(diffnonmusiman)`

```
[1] 19125 638 41444 -25798 3466 -18043 -24848 -24279 41170 -7
050 22152 -22831 17782 10029 6666 -16938 -896
[18] -1430 -35588 41740 -18492 13772 -34000 34293 6461 -17789
19759 4852 -42077 55515 -54369 27032 -8072 -2277
[35] 6667 -6820 21970 -14840 17300 -1712 -40094 32654 -26494 2
6944 -13149 -4154 4405 1954 8483 -5191 23194
[52] -19943 5416 -27826 7311 6375 5727 -2667 15998 -33381 2
3076 -6228 42125 -80819 85837 -85126 44896 -8986
[69] -528 14428 -2498 -34033 32485 4712 16019 -45361 31961 -3
6209 35682 -20631 684 7617 1786 -10422 13808
[86] 3816 9363 -7030 -31917 12791 10722 -10796 7115 -3394 1
118 -1624 8681 23436 -46465 56056 -43476 -19257
[103] 30209 -4368 -928 26011
```

> `ts.plot(diffmusiman, col="blue", main="Jumlah Pengunjung")`



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> adf.test(diffmusiman)

Augmented Dickey-Fuller Test

data: diffmusiman



Dickey-Fuller = -8.0259, Lag order = 4, p-value = 0.01

alternative hypothesis: stationary

Warning message:

In adf.test(diffmusiman) : p-value smaller than printed p-value

> Acf(diffmusiman)



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI


MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> Pacf(diffmusiman)



> diffmusiman=diff(diffnonmusiman,12)

> diffmusiman

```
[1] 5146 3803 13194 -21584 -12724 -17086 -473 -11213 54806 -4856 1596
6 -40186 16938 5617 -22201 -9108 12682
[18] -28499 28446 9665 -5043 5377 -10672 29995 -11118 4391 7340 488
1 -1683 300 -22561 5314 5226 149
[35] -1728 -3990 4784 -8703 946 6840 -11391 34119 -26361 7444 -13125
5751 7238 18831 -16504 -1911 -2948
[52] 15983 -44893 35528 -21772 15813 452 -5803 11292 -7204 -7856 155
3 12493 -13613 21845 -32031 16886 7672
[69] -3973 -2761 -9572 -5288 18323 -354 -1250 -7906 30425 -33453 1554
7 -9413 422 6853 -4158 -4826 3972
[86] -1155 18465 -37363 25723 14164 -17884 1603 8031 -12 29393
```

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI


MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> Acf=Acf(diffmusiman,12)



Autocorrelations of series ‘diffmusiman’, by lag


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.000	-0.521	0.203	-0.153	0.022	-0.070	0.112	-0.186	0.195	-0.169	0.190	-0.11	
1	-0.006											

M A K A S S A R

TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> Pacf=Pacf(diffmusiman,12)



> Pacf

Partial autocorrelations of series 'diffmusiman', by lag

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-0.521	-0.093	-0.119	-0.136	-0.166	-0.002	-0.191	-0.019	-0.101	0.051	0.018	-0.105



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
> mod1=arima(diffmusiman,order=c(1,1,1),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod1
```

Call:

```
arima(x = diffmusiman, order = c(1, 1, 1), seasonal = list(order = c(2, 1, 1),
periode = 12))
```

Coefficients:

ar1	ma1	sar1	sar2	sma1	
-0.5326	-1.0000	0.0486	-0.1512	-0.9997	
s.e.	0.0948	0.0498	0.1509	0.1584	0.3551

sigma^2 estimated as 213631502: log likelihood = -919.91, aic = 1851.82



```
> mod2=arima(diffmusiman,order=c(1,1,3),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod2
```

Call:

```
arima(x = diffmusiman, order = c(1, 1, 3), seasonal = list(order = c(2, 1, 1),
periode = 12))
```

Coefficients:

ar1	ma1	ma2	ma3	sar1	sar2	sma1	
-0.9526	-0.8084	-0.8009	0.6095	0.0514	-0.1316	-0.9874	
s.e.	0.0851	0.1627	0.1617	0.1502	0.1566	0.1637	0.6337

sigma^2 estimated as 196197789: log likelihood = -916.2, aic = 1848.41





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
> mod3=arima(diffmusiman,order=c(4,1,1),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod3
```

Call:

```
arima(x = diffmusiman, order = c(4, 1, 1), seasonal = list(order = c(2, 1, 1),
periode = 12))
```

Coefficients:

	ar1	ar2	ar3	ar4	ma1	sar1	sar2	sma1
-	-0.6525	-0.2692	-0.2582	-0.1505	-1.0000	0.0922	-0.1306	-0.9997
s.e.	0.1119	0.1334	0.1297	0.1125	0.0582	0.1587	0.1681	0.3920

sigma^2 estimated as 201613364: log likelihood = -917.35, aic = 1852.7

```
> mod4=arima(diffmusiman,order=c(4,1,3),seasonal=list(order=c(2,1,1),periode=12))
> mod4
```

Call:

```
arima(x = diffmusiman, order = c(4, 1, 3), seasonal = list(order = c(2, 1, 1),
periode = 12))
```

Coefficients:

	ar1	ar2	ar3	ar4	ma1	ma2	ma3	sar1	sar2	sma1
-	-0.6844	0.4582	0.1619	-0.0202	-1.0099	-0.7922	0.8312	-0.0257	-0.1492	-0.9979
s.e.	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.0167	0.0101	0.0049
	NaN									

sigma^2 estimated as 191762822: log likelihood = -914.69, aic = 1851.38

Warning message:

In sqrt(diag(x\$var.coef)) : NaNs produced

```
> Box.test(resid(mod1))
```

Box-Pierce test

```
data: resid(mod1)
X-squared = 0.41412, df = 1, p-value = 0.5199
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> [Box.test\(resid\(mod2\)\)](#)

Box-Pierce test

data: resid(mod2)
X-squared = 0.24091, df = 1, p-value = 0.6236

> [Box.test\(resid\(mod3\)\)](#)

Box-Pierce test

data: resid(mod3)
X-squared = 0.098107, df = 1, p-value = 0.7541

> [Box.test\(resid\(mod4\)\)](#)

Box-Pierce test

data: resid(mod4)
X-squared = 6.6584e-05, df = 1, p-value = 0.9935

> [lillie.test\(diffmusiman\)](#)

Lilliefors (Kolmogorov-Smirnov) normality test

data: diffmusiman
D = 0.077541, p-value = 0.1719






TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> qqnorm(diffmusiman)



> prediksi<-predict(mod2,12)

> prediksi

\$pred

Time Series:

Start = 96

End = 107

Frequency = 1

[1] -21653.3821 4562.4941 -3685.1692 10061.9758 -12432.7208 4144.3103

-969.1089 -2957.0838 2117.9702 10747.2291

[11] -3288.6342 11332.9639

\$se

Time Series:

Start = 96

End = 107

Frequency = 1

[1] 15067.96 18591.93 18679.73 18730.20 18802.14 18842.09 18900.80 18932.2

4 18979.80 19004.34 19042.39 19061.29