

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU DETEKSI DINI  
KANKER PAYUDARA DENGAN SADARI PADA WANITA DI DESA  
BABABULO UTARA KECAMATAN PAMBOANG  
KABUPATEN MAJENE**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan  
Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

**Oleh:**

**ELINTINA**

**NIM: 70200116098**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elintina  
Nim : 70200116098  
Tempat/Tgl. Lahir : Tatakko, 04 Mei 1998  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Kesehatan Masyarakat/ PKIP  
Fakultas : Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Tatakko, Desa Tubo Tengah Kec. Tubo Sendana Kab. Majene.  
Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara dengan SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Maret 2021

Penyusun,

Elintina  
NIM: 70200116098


## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara dengan SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene" yang disusun Oleh Elintina NIM 70200116098 Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu 31 Maret 2021 M, bertepatan dengan 17 Sya'ban 1442 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Samata-Gowa, 31 Maret 2021  
17 Sya'ban 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
Sekertaris : Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes  
Pembimbing 1 : Nurdianah S, SKM., MPH  
Pembimbing 2 : Azriful, SKM., M.Kes  
Penguji 1 : Muhammad Rusmin, SKM., MARS  
Penguji 2 : Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag



Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

NIP. 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT karena kekuasaan-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara dengan SADARI pada Wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**”. Selain itu tak lupa juga memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban manusia ke zaman yang sarat ilmu.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada orang tua saya, ayah Ramli dan ibu Darwiah (Almarhumah) serta saudara-saudara saya yang telah mencurahkan cinta, selalu memberikan nasehat, dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti demi kepentingan penulis di dunia ini dan di akhirat.

Penulisan hasil penelitian ini juga tidak lepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D selaku Rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor I Bapak Prof. Dr. Mardan, M.Ag., Wakil Rektor II Bapak Dr. Wahyudin, M.Hum., Wakil Rektor III Bapak Prof. Dr. Darussalam, M.Ag., Wakil Rektor IV Bapak Dr. H. Kamaluddin Abunawas, M.Ag.

2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I Ibu Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si., Apt., Wakil Dekan II Bapak Dr. H. M. Fais Satrianegara, SKM., MARS., Wakil Dekan III Bapak Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.
3. Bapak Abd. Majid HR. Lagu, SKM., M.Kes selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat.
4. Ibu Nurdiyana S, SKM., MPH. sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
5. Bapak Azriful, SKM., M.Kes sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
6. Bapak Muh. Rusmin, SKM., MARS sebagai penguji I yang senantiasa memberikan arahan dan perbaikan dalam penyusunan.
7. Bapak Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag sebagai penguji II yang telah memberikan saran dan masukan khususnya pada integrasi keislaman dalam skripsi ini.
8. Para Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan khususnya Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmu, nasihat dan semangatnya bagi penulis.
9. Pengelola Seminar Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang membantu dalam administrasi persuratan dan kelengkapan berkas seminar.

10. Para staf akademik dan tata usaha Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi persuratan.
11. Kepala Desa, dan pihak tenaga kesehatan Puskesmas Pamboang yang telah memberikan izin serta kemudahan kepada penulis selama melakukan penelitian.
12. Teman-teman tercinta angkatan 2016 (Phoedactyl) Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman tercinta perempuan tulen Fahira, Irma, Alna, Husti, Hayati, Iska, Syifa, sebagai teman seperjuangan dan yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Keluarga cemarah k' Thyar, k' Erni k' Indah k' Dedi yang selalu sabar dan memberikan semangat dalam menulis.
15. Senior dan junior di Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis.

Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, karena tanpa bantuan mereka tidak mampu menyelesaikan hasil penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Samata-Gowa, Maret 2021  
Penyusun,

Elintina

## DAFTAR ISI

### HALAMAN JUDUL

<b>LEMBAR KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Hipotesis.....	11
F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	13

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kanker Payudara.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang SADARI (Periksa Payudara Sendiri).....	30
C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku .....	36
D. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan.....	41
E. Tinjauan Umum Tentang Sikap .....	45
F. Tinjauan Umum Tentang Tingkat Pendidikan .....	49
G. Tinjauan Umum Tentang Keterpaparan Informasi .....	51
H. Tinjauan Umum Tentang Dukungan Tenaga Kesehatan .....	52
I. Tinjauan Umum Tentang Umur.....	53
J. Tinjauan Umum Tentang Status Perkawinan.....	54
K. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan.....	55
L. Kerangka Teori.....	57
M. Kerangka Konsep.....	58

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian.....	59
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	59
C. Populasi dan Sampel .....	59
D. Teknik dan Cara Pengumpulan Data.....	61
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	62

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	64
B. Hasil Penelitian .....	65
C. Pembahasan .....	70

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1. Rekomendasi American Cancer Society

Tabel 4.1. Karakteristik Responden

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Responden

Tabel 4.3. Hasil Analisis Bivariabel




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Teori


Gambar 2. Kerangka Konsep

Gambar 3. Peta Desa Bababulo Utara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran 1. Surat izin penelitian
  - Lampiran 2. Surat telah melakukan penelitian
  - Lampiran 3. Surat keterangan layak etik
  - Lampiran 4. Kuesioner penelitian
  - Lampiran 5. Master tabel
  - Lampiran 6. Output SPSS
  - Lampiran 7. Dokumentasi penelitian
  - Lampiran 8. Riwayat hidup

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### DAFTAR SINGKATAN

SADARI	: Periksa Payudara Sendiri
SADANIS	: Pemeriksaan Payudara Klinis
GLOBOCAN	: Global Burden Of Cancer
IARC	: International Agency For Research on Cancer
NCD	: Non Communicable Disease
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
CA	: Carninoembryonic Antigen
CBE	: Clinical Breast Examination
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
PKM	: Puskesmas
IVA	: Inpeksi Visual Asam Asetat
BSE	: Breast Self Exam
CHBMS	: Champion Health Belief Model Scale
ACS	: American Cancer Society
PRECEDE	: Predisposing, Reinforcing, Enabling, Enviromental, Development
DEPKES	: Departemen Kesehatan
PERDA	: Peraturan Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Daerah
WHO	: World Health Organization
P2PL	: Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan

**ABSTRAK**

**Nama : Elintina**  
**NIM : 70200116098**  
**Judul : Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara dengan SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

---

Kanker payudara merupakan penyebab kematian tertinggi pada kalangan wanita di Indonesia. Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) merupakan salah satu cara mendeteksi dini untuk melihat apakah ada benjolan pada payudara. Namun kenyataan, kesadaran untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) masih kurang dilakukan pada wanita. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara dengan SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan wawancara (*interview*), dengan pendekatan analitik observasi dan desain penelitian *cross sectional*. Subjek ini dengan menggunakan teknik *simple random sampling* sebanyak 73 responden.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan (p-value 0,001), sikap (p-value 0,001), tingkat pendidikan (p-value 0,001), dukungan tenaga kesehatan (p-value. 0,001) dan keterpaparan informasi (p-value. Value 0,001) terhadap perilaku SADARI wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Oleh karena itu diharapkan wilayah kerja Puskesmas Pamboang mampu meningkatkan pelayanan dan promosi kesehatan terkait masalah penyakit kanker payudara dan deteksi dini kanker payudara dengan SADARI dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Bababulo Utara mengenai SADARI khususnya terkait penyakit kanker payudara, faktor risiko kanker serta ketepatan waktu dan langkah pelaksanaan SADARI. Peningkatan pengetahuan dan dukungan dari petugas kesehatan akan berdampak positif pada perilaku SADARI di kalangan wanita.

**Kata kunci : *Pemungkin, Penguat, Predisposisi, SADARI.***

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit tidak menular dengan pertumbuhan sel yang tidak normal yang dapat menyerang jaringan di berbagai organ tubuh, termasuk organ reproduksi wanita yang terdiri dari payudara, rahim, ovarium, dan vagina. Kanker payudara adalah tumor ganas yang tumbuh di jaringan payudara. (Lula dkk., 2018)

Kanker payudara adalah penyebab utama kematian wanita di seluruh dunia. Kanker payudara umumnya menyerang wanita, menurut data GLOBOCAN, *International Agency for Research on Cancer* (IARC) 2012 dalam Infodatin, (2015) diketahui bahwa kanker payudara merupakan kanker dengan proporsi kasus baru tertinggi yaitu 43,3%, dan proporsi kematian 12,9% pada wanita di dunia. (Deviani dkk., 2018)

Di Amerika Serikat terdapat 44.000 pasien yang meninggal akibat kanker payudara, dan di Eropa lebih dari 165.000 orang. Setelah menjalani pengobatan kasus, sekitar 50% pasien mengembangkan kanker payudara stadium akhir dan hanya bertahan hidup 18-30 bulan. Kematian akibat NCD (Penyakit Tidak Menular) diperkirakan meningkat sekitar 15% secara global antara tahun 2010 dan 2020, hingga 44 juta kematian. Peningkatan tertinggi hingga 20% akan terjadi di negara-negara Afrika, Asia Tenggara, dan Mediterania Timur. Namun negara dengan perkiraan angka kematian tertinggi pada tahun 2020 adalah Asia

Tenggara dengan 10,4 juta kematian dan Pasifik Barat dengan 12,3 juta kematian. (Supardi, 2017)

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), prevalensi tumor/kanker di Indonesia menunjukkan peningkatan dari 1,4 per 1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 1,79 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Prevalensi kanker tertinggi terdapat di provinsi DI Yogyakarta 4,86 per 1000 penduduk. Diikuti oleh Sumatera Barat 2,47 per 1000 penduduk dan Gorontalo 2,44 per penduduk. Prevalensi kejadian kanker di Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan diagnosis dokter pada tahun 2013 sebesar 1,2% dan meningkat sebesar 0,3 pada tahun 2018 sebesar 1,5%. (Riskesdas, 2018)

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018, ditemukan 13 kasus kanker payudara dan termasuk dalam sepuluh kejadian penyakit tidak menular terbesar di Sulawesi Barat (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2018). Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene (RSUD) tahun 2017 terdapat 17 CA dan 89 orang, sedangkan pada 2019 CA ada 15 orang dan Tumor terdapat 42 orang, disini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi pencegahan penyakit yaitu 17 orang yang dipersiapkan untuk CA dari tahun 2017 dan menurun pada tahun 2019 menjadi 15 orang begitu pula penyakit tumor yang diinstruksikan pada tahun 2018 sebanyak 89 orang dan menurun pada tahun 2019 menjadi 42 orang, artinya masyarakat telah mewaspadai pencegahan penyakit tersebut.

Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten Majene tahun 2016, dari 11 PKM (Puskesmas) di Kabupaten Majene terdapat 21.414 perempuan usia 30-50 tahun, namun hanya 299 perempuan yang menjalani pemeriksaan klinis (CBE) dan deteksi dini kanker rahim, PKM (Puskesmas) Pamboang yang terletak di Kecamatan Pamboang merupakan tempat dengan jumlah kunjungan terbanyak dengan skrining dini sekitar 155 dari 2.832 perempuan atau 5,5%. (Kartini, 2017)

Berdasarkan data dari bidang P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) Dinas Kesehatan Kabupaten Majene menurut Kabupaten pada tahun 2018, dari 11 PKM (Puskesmas) terdapat 28.287 perempuan usia 30-50 tahun dan yang melakukan pemeriksaan di masing-masing Puskesmas 770 orang. Pemeriksaan di Puskesmas BANGGAE 1 ada dugaan 0 (0,0%) kanker payudara dan 0 (0,0%) tumor / benjolan, Puskesmas Totoli 1 (2,3%) dugaan kanker payudara. 3 (6,8%) Puskesmas BANGGAE II 0 (0,0%) dugaan kanker payudara dan 0 (0,0%) benjolan di Puskesmas Lembang dengan dugaan 0 (0,0%) tumor/benjolan 0 (0,0%) Puskesmas Pamboang 0 dugaan kanker payudara (0,0%) Tumor/benjolan 7 (9,7%) Puskesmas Sendana 1 1 (0,4%) dugaan kanker payudara, sedangkan 4 (1,5%) Puskesmas Sendana II memiliki 0 (0,0%) dugaan kanker payudara sedangkan 0 (0,0%) tumor/benjolan 0%) Puskesmas Tammerodo 0 (0,0) % ) dugaan kanker payudara, sedangkan 0 (0,0%) Puskesmas Malunda memiliki 0 (0,0%) dugaan kanker payudara sedangkan sebanyak 0 (0,0%) tumor/benjolan. 0 (0,0%) Puskesmas Ulumanda memiliki dugaan kanker payudara sebanyak 1 (100,0%) sedangkan tumor/benjolan 0 (0,0%) Puskesmas

Salutambung memiliki dugaan 0 (0,0%) kanker payudara sedangkan tumor/benjolan sebanyak 0 (0,0%). (Data Profil Puskesmas Kabupaten Majene 2018)

Berdasarkan data di Puskesmas Kecamatan Pamboang tahun 2017 jumlah pemeriksaan klinis (CBE) 426 dari 2.898 perempuan usia 30-50 atau 14,7% mengalami benjolan/tumor 4 atau 0,9% dan pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah penderita. Uji klinis (CBE) berjumlah 72 atau 1,9% terdapat benjolan/tumor 7 atau 9,7%. Pada tahun 2019 jumlah 30-50 perempuan di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang sebanyak 190 orang dan yang melakukan pemeriksaan sebanyak 50 orang atau 26,3% terdapat 2,0% benjolan/tumor. (PTM Pamboang, 2019)

Organisasi Manajemen Kanker Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia memprediksikan pada tahun 2030 peningkatan kejadian kanker di dunia akan mencapai 300 persen (Setyawati & Putriana, 2018). Upaya penanggulangan pada penyakit kanker payudara telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia secara khusus melalui program deteksi dini penyakit kanker payudara bagi wanita Indonesia untuk kanker payudara dalam rangka program deteksi dini kanker serviks. Program ini dimulai dari tahun 2008 dengan tema "Merancang Program Nasional Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara" pada bulan April 2008 oleh Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono dan "Mendesain Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Deteksi Dini Kanker pada Wanita Indonesia" pada April 2015 di Kulon Progo oleh Ibu Negara Hj. Iriana

Joko Widodo yaitu deteksi dini kanker serviks menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan kanker payudara dengan SADANIS atau Pemeriksaan Payudara Klinis. (Depkes, 2015)

Rekomendasi dari (*American Cancer Society*) 2003 menyarankan agar wanita melakukan SADARI saat mulai mengalami pertumbuhan payudara sebagai gejala pubertas. Pada wanita yang terbelang sulit karena payudaranya masih sangat berserat, maka sebaiknya mulai melakukan SADARI pada usia 20 tahun karena pada usia tersebut umumnya jaringan payudara pada wanita sudah terbentuk sempurna (Depkes, 2007 *dalam* (Isnani, 2012).

Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) adalah pemeriksaan payudara sendiri untuk menemukan adanya benjolan yang tidak normal. Pemeriksaan ini bisa dilakukan sendiri tanpa harus ke tenaga kesehatan dan tanpa harus mengeluarkan biaya. *The American Cancer Society* sedang dalam program skrining kanker payudara untuk pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) meski tidak ada keluhan apapun. Melakukannya lebih awal bisa menekan kematian hingga 25-30%. SADARI sebaiknya dilakukan sekitar 7-14 hari setelah dimulainya siklus menstruasi (Mulyani & Rinawati, *dalam* (Widayanti, 2017)

BSE (SADARI) adalah salah satu bentuk dari perilaku. Berdasarkan dari teori Lawrence Green (1980) dalam Fertman dan Allensworth, perilaku dapat ditentukan tiga faktor utama, yaitu faktor predisposisi (*predisposing factor*), faktor pendukung (*supporting factor*), dan faktor penguat (*reinforcing factor*). Faktor predisposisi merupakan faktor yang melakukan perilaku seperti

pengetahuan, nilai-nilai budaya, persepsi, dan sebagian beberapa faktor individu seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. (Fertman Allensworth, 2010)

Faktor pendukung merupakan faktor yang memungkinkan suatu perilaku yang tertentu atau memungkinkan suatu motivasi terwujud. Termasuk kelompok faktor pemungkin seperti regulasi pelayanan-pelayanan kesehatan, akses dan tinjauan pelayanan kesehatan seperti segi biaya, aspek sosial dan jarak, serta regulasi-regulasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung perilaku tersebut. Faktor-faktor pendukung ini menjadi target antara intervensi program dalam organisasi (komunitas). (Fertman Allensworth, 2010)

Faktor penguat adalah faktor yang melaporkan efek untuk perilaku. Faktor penguat bersifat positif atau tergantung pada perilaku orang yang terlibat. Dukungan komunitas atau sosial dapat mendorong tindakan individu untuk bergabung atau bekerja sama dengan kelompok yang melakukan perubahan. Dukungan ini dapat berasal dari anggota masyarakat, dukungan promosi kesehatan, dan petugas kesehatan. (Fertman Allensworth, 2010)

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa selain hambatan sosial ekonomi, pada tingkat pendidikan ini dapat dipengaruhi oleh pengetahuan dan praktik deteksi dini pada penyakit kanker payudara. Penelitian yang telah dilakukan Iran Utara mengenai kesadaran, sikap, dan perilaku wanita dengan SADARI dan penyakit kanker payudara. Sosiodemografi hasil bahwa hanya 14,8% peserta yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi dengan faktor risiko kanker payudara dan

33,8% pada tingkat kesadaran tinggi tanda dan gejala. Tingkat kesadaran membuktikan secara signifikan usia yang lebih tinggi (nilai-p = 0,03) dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (nilai-p=0,04). Wanita yang melakukan pemeriksaan payudara sendiri bulanan atau pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) dan pemeriksaan payudara klinis atau pemeriksaan payudara klinis (BCE) setiap tahun masing-masing hanya 10,2% dan 8,4%. Perilaku wanita dengan SADARI terkait pada penuaan yaitu (p-value = 0,005), sedangkan tingkat pendidikan yang tinggi (p-value = 0,007), pengetahuan yang tinggi (p-value = 0,001) dan sikap positif terhadap kemanfaatan dan kepercayaan yang dirasakan, motivasi diri dan kesehatan (p-value = 0,001). (Armin dkk., 2014)

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rosmawati di Terengganu, Malaysia tentang pengetahuan, sikap, dan praktik SADARI di daerah suburban menyatakan bahwa dari 86 responden yang diambil usia rata-rata 40,5 tahun (SD = 15, 51) lebih banyak. Dari 80% memiliki tingkat pendidikan menengah atau SMP. SADARI terendah terdapat pada responden yang tidak mengetahui metode SADARI yang benar, yang paling mengetahui tentang tanda dan dukungan dari pasangan atau temannya. (Rosmawati, 2010)

Penelitian yang telah dilakukan di Turki mengenai tentang keyakinan, sikap, perilaku wanita terkait penyakit kanker payudara dan pemeriksaan payudara sendiri oleh *Champion Health Belief Model Scale* (CHBMS) menyatakan bahwa 67,7% wanita memiliki pengetahuan dan 55,8% pernah melakukan SADARI,

tetapi 60,6% responden yang telah melakukan SADARI. (Erbil & Bolukbas, 2012)

Hasil penelitian yang dilakukan di Kuwait tentang pengetahuan, kesadaran, dan praktik kanker payudara pada kalangan guru sekolah perempuan menyatakan bahwa 67,5% responden menyatakan memiliki informasi mengenai penyakit kanker payudara dan sumber informasi yang mereka tau antara lain informasi dari tenaga kesehatan 98,2%, teman 83,5%, TV atau radio 76,0%, dan media cetak atau brosur 60,2%. Responden 18,5% melaporkan riwayat keluarga positif mengidap penyakit kanker payudara, 49,9% tidak tahu cara mempraktikkan SADARI, 29,0% mengetahui akan tetapi tidak pernah menerapkannya. Hasil bahwa 81,9% yang tidak melakukan pemeriksaan payudara dengan tenaga kesehatan dan hasil 85,7% tidak melakukan mamografi (Alharbi dkk., 2012)

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku deteksi dini kanker payudara penderita SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah pengetahuan mempengaruhi perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara?
2. Apakah sikap mempengaruhi perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara?

3. Apakah tingkat pendidikan mempengaruhi perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara?
4. Apakah keterpaparan informasi mempengaruhi perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara?
5. Apakah dukungan tenaga kesehatan mempengaruhi perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara
2. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara
4. Untuk mengetahui pengaruh keterpaparan informasi terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara
5. Untuk mengetahui pengaruh dukungan tenaga kesehatan terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara

#### **D. Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene**

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan untuk pembuatan program-program baru atau peningkatan program-program lama yang terkait

pengetahuan perempuan mengenai masalah penyakit kanker payudara dan deteksi dini dengan SADARI,

## **2. Manfaat bagi puskesmas pamboang**

Setelah mengetahui hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi yang aktual sehingga dapat meningkatkan pelayanan-pelayanan dan promosi kesehatan terkait penyakit kanker payudara dan deteksi dini dengan SADARI.

## **3. Manfaat bagi penulis**

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan terutama dalam hal kejadian penyakit tidak menular Kanker Payudara pada wanita.

## **E. Hipotesis**

### **1. Hipotesis Alternatif (Ha):**

- a. Ada pengaruh pengetahuan wanita terhadap perilaku SADARI di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
- b. Ada pengaruh sikap wanita terhadap perilaku SADARI di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- c. Ada pengaruh tingkat pendidikan wanita terhadap perilaku SADARI di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- d. Ada pengaruh keterpaparan informasi terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

- e. Ada pengaruh terhadap dukungan tenaga kesehatan pada perilaku SADARI wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

2. Hipotesis Null (Ho):

- a. Tidak ada pengaruh pengetahuan wanita terhadap perilaku SADARI di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene
- b. Tidak ada pengaruh sikap wanita terhadap perilaku SADARI di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- c. Tidak ada pengaruh tingkat pendidikan wanita terhadap perilaku SADARI di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- d. Tidak ada pengaruh keterpaparan informasi terhadap perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.
- e. Tidak ada pengaruh terhadap dukungan tenaga kesehatan pada perilaku SADARI wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

**F. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif**

1. Perilaku SADARI.

Pernyataan oleh responden mengenai cara pemeriksaan payudara sendiri yang sesuai dengan prosedur dan langkah pelaksanaan SADARI.

Kriteria Objektif

Variabel pada pernyataan perilaku dengan pernyataan yang tidak pernah dan diikuti dengan pernyataan langkah untuk melakukan SADARI yang menyatakan 6 langkah pernyataan. Bila pernyataan dijawab ya maka diberi skor = 1, bila pernyataan dijawab tidak maka diberi skor = 0.

- a) Perilaku baik = skor  $\geq$  median (skor  $\geq 4.50$ )
- b) Perilaku kurang = skor  $<$  median (skor  $< 4.50$ )

## 2. Umur

Responden akan dihitung sejak lahir sampai dengan ulang tahun terakhir pada ditanyakan saat wawancara dan dicantumkan dalam bentuk satuan tahun.

Kriteria Objektif

- a) Resiko rendah: Responden berusia  $< 40$  tahun
- b) Resiko tinggi: Responden berusia  $\geq 40$  tahun

## 3. Status Perkawinan

Pernyataan responden mengenai status perkawinannya baik secara hukum maupun agama selama saat dalam wawancara.

Kriteria Objektif

- a) Belum menikah
- b) Menikah
- c) Cerai

## 4. Pengetahuan

Tingkat pemahaman responden tentang deteksi dini penyakit kanker payudara dengan SADARI diperoleh dari kuesioner.

#### Kriteria Objektif

- a) Baik hasil persentase 76%-100%
- b) Cukup hasil persentase  $\geq 56\%$ -75%
- c) Kurang hasil persentase  $< 56\%$

#### 5. Sikap

Perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (kurang baik) pada suatu objek tertentu. Perasaan tersebut diungkapkan dalam bentuk setuju atau tidak setuju atau tidak setuju tentang cara melakukan deteksi dini penyakit kanker payudara dengan SADARI. Pengukuran sikap ini menggunakan skala likert dengan nilai 1-4 Kriteria Objektif

- a) Nilai STS= 1, TS= 2, S= 3, SS= 4 (pernyataan positif).
- b) Nilai STS= 4, TS= 3, S= 2, SS= 1 (pernyataan negatif).
- a) Sikap positif skor  $\geq$  mean (skor  $\geq 52.90$ )
- b) Sikap negatif skor  $<$  mean (skor  $< 52.90$ )

#### 6. Tingkat Pendidikan

Jenjang pendidikan formal terakhir diperoleh mewawancarai responden pada saat penelitian.

#### Kriteria Objektif

- a) Sekolah dasar : jika pendidikan responden sampai SD.
- b) Sekolah menengah pertama : pendidikan responden sampai SMP

- c) Sekolah menengah atas : pendidikan responden SMA, SMK.
- d) Perguruan tinggi : pendidikan responden D3/S1.

#### 7. Keterpaparan Informasi

Sumber pengetahuan mengenai penyakit kanker payudara dan SADARI yang diperoleh responden.

Kriteria Objektif

- a) Terpapar : maka responden pernah mendapatkan informasi mengenai SADARI
- b) Tidak terpapar : maka responden tidak pernah mendapatkan informasi mengenai SADARI

#### 8. Dukungan tenaga kesehatan

Penilaian responden mengenai dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan terkait deteksi dini kanker payudara.

Kriteria Objektif

Pernyataan pada variabel dukungan tenaga kesehatan ini berjumlah 12 item. Bila pernyataan dijawab ya maka diberi skor = 1, bila pernyataan dijawab tidak maka diberi skor = 0.

- a) Dukungan tenaga kesehatan yang baik dengan skor  $\geq$  median (skor  $\geq 12$ )
- b) Dukungan tenaga kesehatan yang kurang maka skor  $<$  median (skor  $< 12$ )

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang kanker payudara

##### 1. Pengertian kanker payudara

*Carcinoma mammae* (Kanker payudara) merupakan tumor ganas yang menyerang pada jaringan payudara, yang merupakan penyakit yang paling ditakuti oleh wanita. (Th.Endang Purwoastuti dalam Syamsiah, 2010)

Kanker payudara merupakan suatu kondisi dimana sel-sel telah berhenti mengontrol sehingga terjadi pertumbuhan yang tidak normal, cepat dan tidak terkendali yang terjadi pada jaringan payudara (Depkes, 2015 dalam Sinaga & Ardayani, 2016).

##### 2. Faktor resiko kanker payudara

Hingga saat ini penyebab kanker payudara belum diketahui. Namun, ada berbagai faktor resiko yang terkait dengan kanker payudara, antara lain sebagai berikut:

###### a. Faktor usia

Wanita yang di atas usia 30 tahun, wanita yang mengalami menstruasi awal pada usia kurang dari 10 tahun, dan wanita yang mengalami haid mati (menopause) setelah usia 50 tahun, kemungkinan besar terkena penyakit kanker payudara.

Seiring bertambahnya usia, kondisi tubuh seseorang akan memburuk atau mengalami kemunduran, organ-organ tubuh menjadi tidak seoptimal mungkin

dan tidak lagi berfungsi atau bekerja dengan baik. Keadaan ini tidak dapat mencegah pencegahan, karena merupakan proses alamiah yang telah menjadi sunnatullah Allah SWT. Inilah kebenaran firman Tuhan dalam QS. Al-Fath (48): 23 yang berbunyi:

سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا (٢٣)

Artinya:

*“Sebagai suatu sunnatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tiada akan menemukan perubahan bagi sunnatullah itu”*

Dalam ayat ini, peristiwa alam adalah sunnatulloh yang tidak bisa diubah oleh manusia. Paling-paling kita hanya bisa berusaha agar kita tetap bisa berbuat baik sampai akhir hayat. Untuk itu kita harus tetap sehat sampai akhir hayat. Semua organ tubuh pasti mengalami kemunduran atau kerusakan seiring bertambahnya usia. Kulit keriput, uban, gigi ompong, mata rabun, telinga tuli, lemah jantung, pikun dan lain-lain. (Ibid, dalam (M. Nur Wahyudi, 2015)

Menjaga kesehatan merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh manusia agar tercipta kehidupan yang dekat dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitar. Dengan demikian, kehidupan seseorang akan lebih bermakna dan berkualitas.

#### b. Faktor hormone

Penggunaan pil kontrasepsi di usia muda. Penelitian menunjukkan bahwa wanita usia dini (remaja) yang menggunakan kontrasepsi oral berisiko sangat tinggi terkena kanker payudara.

- c. Wanita tidak pernah melahirkan
- d. Wanita melahirkan anak pertama setelah usia 35 tahun.
- e. Wanita tidak menyusui anaknya
- f. Riwayat keluarga: Beberapa riwayat keluarga yang dianjurkan untuk deteksi dini adalah ibu atau saudara perempuannya yang menderita kanker.
- g. Pertambahan berat badan (obesitas)
- h. Makan makanan berlemak dan tinggi protein tetapi rendah serat (Endang Purwoastuti 2008, *dalam* (Syamsiah, 2010).

### 3. Gejala kanker payudara

Dalimartha 2007, dalam Isnani, 2012 menyatakan bahwa kanker payudara yang stadium awal biasanya tidak merasakan keluhan. Penderita merasa sehat, tidak nyeri, dan tidak terganggu dengan aktivitas sehari-hari. Satu-satunya gejala dirasakan pada tahap awal ialah adanya benjolan kecil pada payudara. Keluhan baru muncul bila sudah memasuki tahap lanjut. Keluhan terasa seperti:

- a. Terdapat benjolan di payudara saat diraba dengan tangan
- b. Bentuk dan ukuran payudaranya berubah, berbeda dengan yang sebelumnya
- c. Luka payudara yang lebih lama yang tidak sembuh dengan pengobatan
- d. Eksim di sekitar puting susu yang sudah lama tidak sembuh dengan pengobatan
- e. Darah, nanah, atau keluarnya cairan dari puting atau keluarnya ASI pada wanita tidak hamil/tidak menyusui
- f. Puting susu tertarik ke dalam, dan kulit payudara mengecil seperti kulit jeruk.

#### 4. Pencegahan kanker payudara

Kanker payudara dapat dicegah dengan melakukan tindakan berikut:

##### a. Strategi Pencegahan

##### 1. Pencegahan primer

Pencegahan primer ini adalah pencegahan yang paling penting. Yaitu dengan cara bagaimana kita menghindari terpapar berbagai faktor risiko dan mengubah gaya hidup sehat. Cara ini dilakukan oleh wanita yang sama sekali tidak mendeteksi kanker payudara. Hal-hal yang sangat baik jika kita lakukan dan dapat mencegah kanker payudara sejak dini. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam pencegahan primer ini adalah:

##### 1) Hindari mengonsumsi alkohol

Banyak peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa semakin banyak konsumsi alkohol maka semakin meningkat risiko kanker payudara karena alkohol meningkatkan estrogen dalam darah. Adapun kata Allah SWT dalam QS. Al- Maidah (5): 90-91 yang berbunyi:

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيَصِدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya:

*Wahai orang-orang yang beriman, sebenarnya meminum keras (khamar) judi, (berkorban untuk) berhala, dan mengadu nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Jadi jauhi (perbuatan) itu agar beruntung. Sesungguhnya setan diminta untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu yang meminum*

*alkohol dan judi, dan itu mencegah kamu dari mengingat Allah dan berdoa; Jadi hentikan kamu (dari pekerjaan itu)*

Adapun pendapat Dr. Ahmad Asy-Syarbashi bahwa khamar adalah bahaya yang dapat merusak akal, kehilangan harta, dan merendahkan martabat manusia. Karena tidak pantas orang berakal mendekatinya, apalagi meminumnya. Begitu juga dengan obat-obatan. Iman Ahmad pernah mengabarkan bahwa Rasulullah saw telah melarang segala sesuatu yang memabukkan dan membius, karena ia dapat menyebabkan kelemahan dan pembiusan pada anggota tubuh manusia dan menjadi sumber segala penyakit (Dr. Ahmad Asy-Syarbashi, 2007 dalam (Syamsiah, 2010).

- 2) Menjaga berat badan ideal
- 3) Dianjurkan diet sehat

Islam adalah agama (sempurna), artinya dalam Islam segala sesuatu tentang kehidupan diatur, termasuk pola makan. Teladan umat Islam adalah Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW, karena tingkah laku Rasulullah merupakan bagian dari mubayyan (penafsir) Alquran. Oleh karena itu kami menasehati umat Islam untuk mengikuti kehidupan Rasulullah melihat. Karena Nabi adalah kompilasi dari citra akhlak dan akhlak yang luhur. Seperti yang sudah ada dalam QS. Al-Ahzab (33): 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَآءَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (٢١)

Artinya:

*“Sungguh, Rasulullah (dirinya) adalah panutan yang baik untuk Anda (yaitu) bagi mereka yang berharap (rahmat) Allah dan (datangnya) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah”*

Dalam ayat di atas Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa seorang mukmin harus meniru Nabi. Ayat ini juga bisa mengutuk orang-orang munafik yang memeluk Islam, tapi bukan ajaran Islam. Kritik ini disampaikan dalam kata laqad. Seolah-olah ayat tersebut adalah surat pernyataan: “Kamu telah melakukan berbagai kejahatan, sedangkan di tengah kamu semua ada Nabi Muhammad yang harus kamu tiru” (Muhammad Quraish Shihab, 2004 dalam (Muhamad Jufri Bin Sapie, 2017)

Pola makan sehat sesuai yang di ajarkan Rasulullah saw.

a) Tidak berlebih-lebihan

Ada tiga tingkat konsumsi makanan: pertama, hanya memenuhi kebutuhan, kedua cukup (memadai), atau ketiga, berlebihan. Nasihat Nabi melihat. Artinya, tidak berlebihan. Jika kita mengkonsumsi lebih dari batas, kita harus menyiapkan sepertiga perut untuk makanan, sepertiga untuk air dan sepertiga lagi untuk darah. Ini adalah cara makan terbaik, baik untuk tubuh maupun hati.

b) Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan

Nasihat Nabi untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah makan sejalan dengan ilmu kedokteran karena kebersihan tangan merupakan prasyarat untuk memperoleh manfaat kesehatan. Kebersihan tangan yang tidak terjaga atau

sembarangan memegang sesuatu yang kotor akan berdampak sangat besar pada daya tahan tubuh kita saat terserang penyakit.

c) Tenang dan tidak terburu-buru

Etika dalam makan sangat penting untuk diperhatikan oleh setiap orang berdasarkan apa yang disarankan oleh Nabi. adalah makan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Tata krama makan yang mengajari Nabi harus diikuti oleh umatnya agar semuanya mendapat berkah dan keselamatan. Rasulullah saw mengajari umatnya untuk makan dengan lambat karena sangat mempengaruhi aspek psikologis, yang dapat menciptakan suasana rileks sehingga berdampak positif pada kelancaran sistem pencernaan. Suasana santai saat makan akan memberikan kelezatan yang sangat luar biasa. Untuk menjaga agar garis makanan tetap masuk ke dalam mulut, usahakan untuk tidak mengisi sendok sepenuhnya untuk memberikan mulut kesempatan untuk mengunyah makanan terlebih dahulu dengan lembut (Ibid dalam (Muhamad Jufri Bin Sapie, 2017)

d) Duduk lurus atau tegak saat makan

Rasulullah SAW. Melarang seseorang makan sambil bersandar karena membahayakan kesehatan dan mengganggu pencernaan lambung. Adapun posisi tegak lurus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah menduduki kaki kiri senbari lutut yang kanan ditegakkan, sehingga posisi lambung tidak tertekandan kita bisa makan dengan nikmat. Dengan punggung tegak saat makan, energi akan lancar mengalir. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi saw.

*"Abu Nu'aim menceritakan kepada kami Mi'ar menceritakan kepada kami*

*dari Ali bin Aqmar, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah saw. bersabda: " Saya tidak suka makan dengan bersandar."*

Rasulullah melihat. Melarang seseorang makan sambil bersandar karena gangguan kesehatan dan gangguan saluran cerna. Posisi tegak lurus dilakukan oleh Rasulullah SAW. adalah kaki kiri dengan lutut kanan diluruskan, agar perut tidak mepet dan kita bisa makan enak. Saat makan tegak, energi akan mengalir dengan lancar. Ini ada dalam hadits Nabi. “Abu Nu'aim memberitahu kami bahwa Mi'ar menceritakan kepada kami dari Ali bin Aqmar, saya mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW. Berkata:“ Saya tidak suka makan bersandar. (H. R. Bukhori).

#### 4) Menyusui anaknya

Selain bermanfaat untuk kecerdasan otak anak, pemberian ASI juga dapat menurunkan resiko terkena kanker payudara bagi ibu. Menurut dr. Drajat R Suardi, Spesialis Kanker Payudara. Menyusui dapat menurunkan risiko kanker payudara hingga 10-15%. Jika ibu menyusui setelah melahirkan, maka ada jangka waktu 27 bulan bagi ibu dimana hormon estrogen tidak dominan di dalam tubuh. Selama ini, dampak resiko ibu terkena kanker payudara berkurang. (Antara News, 2009)

Menyusui anak merupakan kewajiban seorang ibu untuk menjaga kesehatan anaknya, dalam Islam telah di jelaskan dalam QS. Al-Baqarah (1): 233 yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ  
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ  
 مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

*“Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”*

Dalam Tafsir al-Maraghi terdapat penegasan bahwa kewajiban ibu yang masih berfungsi sebagai istri atau dalam keadaan bermasalah untuk menyusui anaknya selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Namun harus dibuktikan bahwa kurang dari periode tersebut jika kedua orang tua melihat ada manfaatnya. Dalam hal ini, masalah itu diserahkan kepada mereka berdua. (Al-Maraghi, 1992 dalam Ina Wati, 2019)

- 5) Konsultasikan dengan dokter anda tentang cara-cara alternatif untuk meningkatkan atau hormon lainnya.
- 6) Sering melakukan aktivitas fisik

7) Makan makanan yang bergizi dan halal

Tata cara makan yang halal dan bergizi tercantum dalam QS.Al-Maidah (5) 5, bahwa:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكَ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ ۗ  
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ  
 عَمَلُهُ وَهُوَ فِي آخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya:

*“Pada hari ini Dihalalkan bagimu ya ng baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir setiap sudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”*

Surah Al-Maidah ayat 5 diatas jelas manfaatnya, Allah menjelaskan bahwa seseorang dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, ruang untuk asupan gizi atau makan yang bermanfaat bagi tubuh dan baik untuk kesehatan. Pola menjaga makanan yang baik dan halal, Allah SWT akan mengawasi tubuh orang yang mengkonsumsinya agar baik dan sehat. (M. Nur Wahyudi, 2015)

8) Perbanyak konsumsi buah dan sayuran.

Mengonsumsi buah dan sayur sangat bermanfaat bagi tubuh kita dan mengurangi resiko segala jenis kanker, termasuk kanker payudara. Makanan dari tumbuhan mengandung anti oksidan yang tinggi. Diantaranya vitamin A, C, E, dan mineral selenium yang dapat mencegah kerusakan sel yang dapat menyebabkan kanker. Adapun kata Allah dalam QS. Al-Mukminun (23): 19 yang berbunyi:

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوْكٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya:

*“Lalu dengan air itu, Kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur; di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.”*

Adapun pendapat M. Quraish Shihab tentang QS. Al-Mukminun Allah menyatakan bahwa: kemudian setelah kami menurunkan udara dari langit dan bumi di bumi, kami menumbuhkannya untukmu, hai umat manusia, yaitu dengan mengairi berbagai taman seperti pohon kurma dan anggur dan kamu menemukannya di taman-taman itu. Taman itu memiliki banyak buah dan beberapa di antaranya menunjukkan anda sedang makan. (Shihab M. Quraish., 2007)

Dalam QS. Al-Mukminun di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan taman yang luas di mana banyak sekali jenis buah-buahan untuk kita nikmati hasilnya. Oleh karena itu, makan lebih banyak buah-buahan agar kita tidak terjangkit kanker payudara. (Syamsiah, 2010)

## 2. Pencegahan sekunder

Pencegahan sekunder adalah di mana pencegahan dilakukan terhadap individu yang berisiko terkena kanker payudara. Dan setiap wanita yang normal dan memiliki siklus normal merupakan populasi yang berisiko terkena kanker payudara. Pencegahan sekunder dilakukan dengan melakukan deteksi dini.

Deteksi dini ini merupakan hal terpenting untuk mengendalikan kanker payudara. Para peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa harapan hidup secara langsung berkaitan dengan stadium penyakit saat diagnosis. ACS telah menetapkan pedoman skrining untuk wanita asimtomatik yang mencakup tiga metode deteksi dini:

- 1) SADARI (periksa payudara sendiri), harus dilakukan setiap bulan oleh semua orang yang berusia dari 20 tahun.
- 2) Pemeriksaan payudara klinis oleh seorang profesional perawatan kesehatan harus dilakukan setiap 3 tahun untuk wanita berusia 20 hingga 40 tahun, dan setiap tahun untuk wanita di atas 40 tahun.
- 3) Mamografi harus dimulai pada usia 40 tahun. Pemeriksaan mamografi rutin harus dilakukan setiap 1 hingga 2 tahun untuk wanita berusia 40 hingga 49 tahun, dan setiap tahun untuk wanita berusia 50 tahun ke atas. (Otto, 2005 dalam (Isnani, 2012)

Rekomendasi terbaik untuk mamografi dari panduan American Cancer Society.

Tabel 1.1  
Tabel Rekomendasi American Cancer Society

Usia	Pemeriksaan Pemindaian
Usia $\geq$ 20 tahun	BSE tiap bulan
Usia 20-39 tahun	CBE setiap 3 bulan
Usia $\geq$ 40 tahun	CBE dan memografi setiap bulan

SADARI (Pemeriksaan Payudara Sendiri) CBE (pemeriksaan Payudara Klinis) (Price, Sylvia Anderson dan Lorraine 2005 *dalam* (Isnani, 2012)

### 3. Pencegahan tersier.

Pencegahan penyakit pada orang yang dinyatakan positif kanker payudara. Penanganan yang tepat sesuai tahapan akan mampu menurunkan kecacatan dan harapan hidup pasien. Pencegahan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi penyakit dan pengobatan. Tindakan pengobatan yang dapat dilakukan adalah dengan:

- 1) Operasi meskipun tidak banyak berpengaruh pada ketahanan penduduk.
- 2) Tindakan dengan kemoterapi dengan sitostatika.
- 3) Pada tahap tertentu, pengobatan hanya diberikan dalam bentuk somatik
- 4) Dianjurkan untuk mencari pengobatan alternatif
- 5) Adapun cara lain untuk mencegah kanker payudara dalam penelitian

Nisman, 2011 dalam (Isnani, 2012) adalah:

- a) Jangan gunakan bra yang terlalu ketat dan terlalu panjang. Jika memungkinkan, saat tidur, lepas bra.
- b) Periksa payudara sendiri secara rutin, misalnya sebulan sekali.
- c) Radiasi dari sinar-X atau berbagai jenis radiasi lainnya.

- d) Rajin mengonsumsi sayur dan buah yang banyak mengandung vitamin sebagai antioksidan.
- e) Selain itu, perbanyak konsumsi kedelai, tempe, tahu, dan sebagainya.
- f) Rajin olah raga ringan seperti jogging, sweeping yang dapat melakukan aktivitas fisik.
- g) Kurangi makan makanan berlemak, terutama lemak hewani.
- h) Dan bantuan waktu istirahat

Dalam QS. An-Naba' (78) 9, Allah berfirman bahwa:

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا

Artinya:

“*dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat*”

Salah satu perintah istirahat yang cukup untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengistirahatkan perut selama empat jam sebelum tidur. Dan semua organ kita beristirahat sesuai dengan nasehat kesehatan. (Ibid dalam (M. Nur Wahyudi, 2015)

## **B. Tinjauan Umum Tentang SADARI (Periksa payudara Sendiri)**

### **1. Pengertian SADARI**

Deteksi dini kanker payudara merupakan program yang dapat mendeteksi kanker payudara, dan sebelum sempat menyebar (Dixon, J.M. dan Leonard, 2006 dalam (Wardhani anugrah dkk., 2017).

Metode SADARI merupakan salah satu metode awal untuk menemukan kanker payudara stadium awal yang akan lebih efektif jika

dilakukan sedini mungkin. Pemeriksaan payudara sendiri harus dilakukan antara hari ke 5 dan ke 10 siklus menstruasi, dengan menghitung hari pertama menstruasi sebagai hari ke-1. (Smaltzer, bare 2002 dalam (Isnani, 2012)

Menjaga kesehatan dari berbagai faktor penyebab penyakit dalam Islam yang melarang melakukan hal-hal yang berlebihan. Seperti dalam firman Allah SWT QS. Al-A'raf (7): 31

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ ۗ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya:

*“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*

Berdasarkan ayat di atas diharapkan kita dapat mencegah penyakit dengan pola hidup sehat dan tidak berlebihan sehingga kesehatan tetap terjaga. Setiap wanita bisa mencegah makanan halal. Kanker payudara dengan menjaga kesehatan pribadi antara lain dengan memantau berat badan ideal dan berolahraga secara teratur.

## 2. Siapa yang melakukan SADARI

Menurut Long yang dikemukakan Nisman dalam penelitiannya (Isnani, 2012) wanita yang disarankan untuk melakukan SADARI atau SADARI dan saran untuk penerapan SADARI adalah sebagai berikut:

- a. Wanita pada saat menerapkan SADARI adalah 7-8 hari setelah menstruasi.
- b. Wanita pascamenopause selama pelaksanaan SADARI pada waktu tertentu setiap bulannya
- c. Wanita di atas 20 tahun perlu melakukan SADARI setiap bulan.
- d. Wanita yang berisiko tinggi sebelum mencapai usia 50 tahun perlu menjalani mamografi setiap tahun, pemeriksaan payudara oleh dokter setiap 2 tahun.
- e. Wanita usia 20-40 tahun:
  - a) Mammogram awal atau dasar antara usia 35-40 tahun.
  - b) Lakukan pemeriksaan payudara yang dilakukan oleh dokter setiap 3 tahun.
  - c) Wanita berusia antara 40-49 tahun memeriksakan payudara ke dokter dan mamografi setiap 1-2 tahun.
  - d) Wanita di atas 50 tahun menjalani pemeriksaan payudara di dokter dan mamografi setiap tahun.

### 3. Cara melakukan SADARI

Mengecek payudara sendiri bisa dilakukan dengan berdiri (menghadap cermin), berbaring dengan bantal punggung di bawah dan sambil mandi. Adapun teknik pemeriksaan payudara itu sendiri yaitu (Depkes, 2015)

- a. Langkah 1

Pemeriksaan dengan melihat payudara di cermin dengan bahu lurus dan tangan di pinggul, dengan melihat:


a) Payudara, dari ukuran, bentuk, dan warna yang biasa diketahui.



*Langkah 1. Bercermin dengan kedua tangan di pinggang*

- 1) Kulit mengerut, terjadi lipatan, ada tonjolan.
- 2) Puting berubah posisi biasanya seperti tertarik ke dalam.
- 3) Kemerahan, nyeri, ruam-ruam, atau bengkak

b. Langkah 2



*Langkah 2. Angkat kedua tangan cermati setiap perubahan pada payudara*

Angkat kedua tangan dan simpan jika ada perubahan yang disebutkan di langkah pertama.

c. Langkah 3



*Langkah 3. Pencet puting, perhatikan cairan yang keluar*

Saat bercermin, remas putingnya, untuk memastikan apakah ada cairan yang keluar dari kedua payudara kita (apakah bening, susu, kuning, atau bercampur darah).

d. Langkah 4

Selanjutnya, rasakan payudara dengan berbaring dengan tangan kanan untuk merasakan payudara kiri, begitu pula sebaliknya. Gunakan pijatan lembut (tapi tidak keras) dengan tiga ujung jari, yaitu jari telunjuk, jari tengah dan jari manis. Jaga posisi ujung jari rata terhadap permukaan payudara kita. Gunakan gerakan melingkar, sekaligus menutupi seperempat bagian payudara.



*Langkah 4. Pijatlah payudara sambil berbaring*

Pijat seluruh payudara dari atas ke bawah, kiri, kanan, dan dari tulang belikat ke bagian atas perut dan dari ketiak hingga belahan dada. Untuk memastikan seluruh payudara telah dipijat, lakukan hal berikut:

1. Buat pola melingkar, dimulai dari puting susu, buat gerakan melingkar semakin membesar hingga mencapai tepi payudara.
2. Gerak make up dan down. Gerakan ini bagi kebanyakan wanita gayanya lebih efektif. Pastikan untuk merasakan seluruh jaringan payudara dari depan (puting) hingga ke belakang. Gunakan pijatan ringan untuk kulit dan jaringan tepat di bawah kulit, pijatan sedang untuk bagian tengah payudara, dan pijatan kuat untuk jaringan dalam.

Saat anda mencapai jaringan bagian dalam, coba rasakan tulang rusuknya.

e. Langkah 5

Terakhir, rasakan payudara saat berdiri atau duduk, atau saat mandi karena bagi sebagian wanita lebih mudah memijat saat kulit payudara basah dan licin. Lakukan dengan gerakan yang sama seperti pada langkah 4.



*Langkah 5. Pijatlah payudara saat mandi (Handayani, 2011 dalam  
(Isnani, 2012)*

### C. Tinjauan Umum Tentang Perilaku

#### 1. Pengertian perilaku

Kamus Oxford Advanced Learner's, perilaku (perilaku) berarti cara berperilaku sopan santun (baik atau buruk) yaitu cara seseorang berperilaku, sopan santun, temperamen (baik atau buruk). (Kemdikbud, 2018 dalam (Khulaimah Musyfiqah, 2018)

Tingkah laku manusia telah diberi kebebasan untuk memilih berbuat atau memperhatikan perilakunya, peringatan baik atau baik. Untuk pilihan ini, manusia akan dimintai pertanggungjawaban dan

diberi penghargaan di akhirat. Firman Allah dalam QS. Al-Syams (91):

7-8

وَنَفْ وَمَاسٍ سَوَّاهَا  
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

Artinya:

*“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”*

Berdasarkan uraian di atas terdapat dua macam perilaku, yaitu perilaku terpuji dan perilaku tercela. Perilaku terpuji merupakan keseluruhan rangkaian yang mengandung unsur-unsur: pikiran, hati, dan jiwa. Sedangkan perilaku tercela adalah hasil dari: akal, hati, dan nafsu. Dari sini terlihat jelas bahwa orang yang berperilaku hina adalah orang yang menuruti keinginannya dan mengalahkan kemurnian jiwanya.

Skinner (1938) dalam Notoadmodjo, (2005) mendefinisikan bahwa perilaku sebagai respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Dengan demikian, perilaku manusia terjadi melalui proses: respons sehingga teori ini disebut dengan teori Organisme Stimulus. (Ahmad, 2015). Menurut Precede-Proceed dari Lawrence Green dan M. Kreuter (2005), menyatakan bahwa perilaku kesehatan diperoleh dari faktor individu dan lingkungan, karenanya memiliki dua bagian yang berbeda.

Yang pertama adalah Predisposing, Reinforcing, Enabling, Environmental, Development. Model Precede-Proceed adalah salah satu model terbaik untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program promosi kesehatan. Proses tersebut mengarah pada program, presentasi program, dan evaluasi program. Pada tahap penilaian pendidikan dan ekologi. Jenis dampak tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama, yaitu: faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor penguat.

a. Faktor predisposisi (*predisposing factors*)

Faktor yang memfasilitasi suatu perilaku tertentu. Perilaku yang menggambarkan orang yang rasional atau termotivasi yang melakukan tindakan, nilai, dan kebutuhan yang terkait motivasi kelompok atau individu untuk bertindak. Kebanyakan dari mereka berada dalam domain psikologis. Faktor predisposisi secara umum dapat dikatakan sebagai pertimbangan pribadi atau kelompok yang mempengaruhi perilakunya.

Faktor-faktor yang mendukung perilaku tertentu atau mendukung motivasi terwujud. Termasuk dalam kelompok faktor pemungkin adalah regulasi pelayanan kesehatan, aksesibilitas dan pelayanan kesehatan ditinjau dari jarak, biaya dan aspek sosial, serta adanya regulasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung perilaku tersebut.

Faktor ini merupakan kondisi lingkungan, filosofi tindakan yang

dilakukan oleh individu atau organisasi. Ini juga mencakup kondisi yang menjadi penghambat tindakan tersebut, seperti tidak adanya alat transportasi yang berpartisipasi dalam partisipasi keterampilan baru yang dibutuhkan seseorang.

Faktor pendorongnya adalah target intervensi program di masyarakat. Terdiri dari sumber daya untuk menciptakan tindakan kesehatan dan tindakan organisasi yang diperlukan untuk mengubah lingkungan. Sumber daya yang relevan dalam hal ini adalah organisasi dan aksesibilitas fasilitas perawatan kesehatan, sekolah, klinik penjangkauan atau sumber serupa.

a. Faktor penguat (*reinforcing factors*)

Faktor penguat adalah faktor yang mereduksi suatu perilaku dengan terus menerus memberi penghargaan pada perilaku dan perilaku tersebut dalam suatu peristiwa yang berulang. Faktor ini merupakan tindakan yang menentukan apakah tindakan tersebut mendapat umpan balik yang positif dan mendapat dukungan sosial. Kelompok faktor penguat ini meliputi seperti dukungan sosial, pengaruh teman sebaya, kritik dari teman dan lingkungan, dan umpan balik dari petugas kesehatan.

Faktor ini juga merupakan perubahan fisik dalam tingkah laku yang mungkin terpisah dari konteks sosial. Faktor penguat juga termasuk hal

yang berlawanan atau larangan, yang dapat mengarah pada perilaku yang positif.

Dukungan komunitas atau sosial dapat mendorong tindakan individu untuk bergabung atau bekerja sama dengan kelompok yang melakukan perubahan. Dukungan ini dapat berasal dari anggota masyarakat, dukungan promosi kesehatan, dan petugas kesehatan.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Pengetahuan

##### 1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan adalah hasil dari penginderaan manusia atau hasil dari pengenalan objek melalui indera seperti mata, hidung dan telinga, dan sebagainya (Soekidjo Notoatmodjo, 2005 *dalam* (Isnani, 2012)

Pengetahuan dihasilkan dari proses tindakan manusia dengan melibatkan semua keyakinan berupa kesadaran dalam menghadapi objek yang ingin dikenali. Sarana untuk memperoleh pengetahuan atau sumber pengetahuan adalah pengalaman indera, nalar atau nalar, dan intuisi. Mengacu pada QS. Al-Qashash (28) 77:

وَأَبْنَعُ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ

Artinya:

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan*

*janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”*

Padahal, manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangannya sendiri dalam menjalani kehidupan nyata, termasuk dalam mencari ilmu.

(Al-Quran dan Terjemahan)

## 2. Tingkatan pengetahuan

Menurut Benyamin Bloom dalam Notoadmodjo (2005) pengetahuan termasuk dalam ranah kognitif yang memiliki 6 tingkatan yaitu:

### a. Tahu (*know*)

Tahu diartikan sebagai mengingat sebagai bahan yang telah diteliti sebelumnya setelah membantu sesuatu. Kata tahu yang mengoreksi tingkat pengetahuan ini adalah mengingat sesuatu yang spesifik dari semua bahan atau rangsangan yang diketahui yang diterima. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa tidak sama dengan orang yang melihat dan yang tidak, karena orang yang memiliki hikmah dapat menerima hikmah dengan baik.

### b. Memahami (*comprehension*)

Dalam memahami suatu objek, tidak hanya sekedar mengetahui tentang objek tersebut, dan tidak hanya dapat menyebutkannya, tetapi orang tersebut harus dapat menafsirkan dengan benar objek yang diketahuinya.

c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi ini diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah diamati dalam situasi atau kondisi aktual.

d. Analisis (*analysis*)

Merupakan kemampuan seseorang untuk mendeskripsikan atau merasakan, kemudian mencari hubungan antar komponen yang terdapat dalam suatu masalah atau objek yang diketahui. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah mencapai tingkat analisis adalah kunjungan orang tersebut telah mampu membedakan, atau salah mengklasifikasikan, membuat diagram (bagan) pengetahuan objek tersebut.

e. Sintesis (*synthesis*)

Sintesis yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk meringkas atau menghubungkan secara logis komponen-komponen pengetahuan yang dimiliki.

f. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk membenarkan atau mengevaluasi suatu objek tertentu. Penilaian ini didasarkan pada kriteria atau norma yang ditentukan sendiri yang berlaku untuk masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan (Notoatmodjo, 2010)

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan pedoman yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu agar dapat mengerti. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah mereka menerima informasi. Padahal, jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang rendah maka akan menghambat sikap terhadap penerimaan, informasi dan nilai-nilai seseorang yang sedang dikenalkan.

2) Usia

Seiring bertambahnya usia seseorang, perubahan fisik dan psikologis (mental) juga akan terjadi. Pertumbuhan secara fisik.

3) Minat

Ketertarikan ini dimana kecenderungan ke arah keinginan yang tinggi akan sesuatu. Minat akan membuat seseorang berusaha dan mengejar sesuatu dan pada akhirnya mendapatkan ilmu yang lebih dalam.

4) Pengalaman

Alami peristiwa yang dilihat seseorang dalam konteks lingkungannya. Jika suasana pengalaman yang kurang baik seseorang akan berusaha untuk melupakan, namun pengalaman terhadap objek tersebut akan memberikan kesan yang sangat dalam dan pada akhirnya juga dapat membentuk sikap positif dalam hidupnya.

5) Informasi

Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu mempercepat seseorang memperoleh pengetahuan baru. (Notoadmodjo,2005)

#### 4. Pengukuran pengetahuan

Hal ini dapat dilakukan dengan wawancara atau kuisioner yang menanyakan tentang materi. Tingkat pengetahuan dapat ditentukan dengan kriteria:

- a. Baik yaitu menguasai materi  $\geq 76-100\%$
- b. Cukup bila menguasai materi  $\geq 56-75\%$
- c. Kurang maka tidak menguasai materi  $< 56\%$ .

### E. Tinjauan Umum Tentang Sikap

#### 1. Pengertian Sikap

Sikap adalah perasaan, pandangan seseorang yang menawarkan kecenderungan untuk bertindak atas stimulus. Sikap adalah konsep terpenting dalam psikologi yang membahas sikap sebagai individu dan kelompok (Angrayni, 2017)

Menurut Notoatmodjo, 2007 Attitude adalah kemauan bertindak dan bukan implementasi motif tertentu. Sikap ini merupakan determinan penting dari perilaku seseorang. Sikap terhadap seseorang akan memberikan gambaran warna tentang bagaimana perilaku seseorang. Dari melihat sikap seseorang, Anda akan dapat memprediksi bagaimana tanggapan atau tindakan yang akan diambil oleh orang tersebut terhadap suatu masalah atau situasi yang dihadapinya. (Adelia, 2018)

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan keterkaitan atau kesatuan dari berbagai komponen yang bersifat evaluasi. Sikap secara

umum dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap orang, objek atau situasi tertentu. Selain positif atau negatif, sikap memiliki tingkat kedalaman yang berbeda-beda, misalnya sangat penuh kebencian, sedikit penuh kebencian, dan sebagainya. Seseorang dapat berubah dengan memperoleh informasi tambahan tentang objek tersebut, melalui bujukan dan tekanan dari kelompok sosialnya.

## 2. Pembentukan sikap

Sikap dikatakan sebagai respon evaluatif. Respon evaluatif ini merupakan suatu bentuk reaksi yang diekspresikan sebagai sikap yang timbul berdasarkan proses evaluasi pada individu yang mengomentari objek berupa nilai baik-buruk, positif-negatif, menyenangkan, tidak menyenangkan, yang kemudian membentuk suatu potensi. reaksi terhadap objek sikap.

Sikap memiliki tiga komponen utama yaitu kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan yang lebih afektif dengan perasaan dan psikomotor serta kecenderungan untuk bertindak. Struktur kognisi merupakan dasar pembentukan sikap seseorang. Struktur kognisi ini sangat ditentukan oleh pengetahuan atau informasi yang berkaitan dengan sikap yang diterima seseorang. (Adelia, 2018)

Newcomb dalam Notoatmodjo (2007) yang diungkapkan oleh Hana Masita dosen psikologi tahun 2018, memiliki berbagai tingkatan yaitu:

a. Terima

Menerima inilah level terendah yang artinya seseorang yang mau dan memperhatikan rangsangan yang diberikan atau objek yang akan ada.

b. Tanggapi

Merespon artinya orang tersebut bersedia memberikan jawaban jika ditanyai pertanyaan dan bersedia menyelesaikan dan menyelesaikan tugas yang diterimanya.

c. Menghargai

Merupakan indikasi sikap tingkat tiga Mengajak orang lain untuk mengeksplorasi atau mengukur suatu masalah. Misalnya, jika kita mengajak tetangga atau saudara kita untuk pergi ke posyandu ilmu gizi, ini tandanya ibu memiliki pemahaman yang baik terhadap anaknya.

d. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab atas sikap yang terakhir, yang berarti seseorang bersedia bertanggung jawab atas semua pilihannya dengan segala risiko yang mungkin timbul setelahnya.

3. Faktor-faktor terbentuknya sikap.

Sikap tidak muncul begitu saja. Sikap pada seseorang terhadap sesuatu dapat dibangun oleh beberapa faktor.

a) Faktor pertama

Pengalaman pribadi dimana sikap lebih mudah dibentuk dalam pengalaman yang terjadi dalam situasi yang melibatkan emosional.

b) Faktor kedua

Orang penting. Secara umum individu lebih cenderung memiliki sikap yang sejalan dengan sikap orang yang dianggap kita penting.

c) Faktor ketiga

Pengaruh budaya. Tanpa kita sadari, budaya ini telah menjadi pedoman sikap kita terhadap berbagai suatu masalah. Karena budaya kita juga memberikan corak pada pengalaman individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat yang mereka sayangi.

d) Faktor keempat

Media massa ini sebagai alat komunikasi seperti seperti televisi, radio, surat kabar, majalah memiliki pengaruh opini dan kepercayaan publik yang sangat besar. Kehadiran informasi baru tentang sesuatu memberikan dasar kognitif baru untuk pesan yang dipesan. Pesan sugestif yang disampaikan oleh informasi tersebut cukup kuat untuk memberikan landasan afektif pada sesuatu sehingga terbentuk sikap tertentu. Faktor

kelima

Institusi pendidikan dan institusi keagamaan. Sistem yang berpengaruh pada makan, makan, lapar merupakan dasar pemahaman dan konsep moral individu.

e) Faktor yang keenam

Emosi batin. Tidak semuanya dapat ditentukan oleh keadaan dan pengalaman pribadi seseorang. Menurut Azwar dalam penelitiannya, sikap seseorang bisa dinilai. Pengukuran dilakukan dari sikap langsung dan tidak langsung. Secara langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat dan responden terhadap suatu objek.

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan model likert. Skala ini juga menggunakan pernyataan dengan lima jawaban atau tanggapan atas pernyataan tersebut. Subjek yang diteliti diwakili untuk memilih salah satu dari lima alternatif jawaban yang dikemukakan oleh Likert bahwa:

- a. Sangat setuju
- b. Setuju
- c. Ragu-ragu
- d. Tidak setuju
- e. Sangat tidak setuju

#### **F. Tinjauan Umum Tentang Tingkat Pendidikan**

Pendidikan ini merupakan upaya sadar yang terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan segala potensinya. Dalam Al-Quran jelas bahwa orang yang mencari ilmu akan ditinggikan dalam QS. Al-Mujadalah (58) 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ  
 انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرٌ ۝۱

Artinya:

*“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan ”*

Tingkat pendidikan terdiri dari pendidikan formal, nonformal, informal, pendidikan anak usia dini, pendidikan yang jarak jauh, dan pendidikan berbasis masyarakat. Pendidikan yang formal merupakan jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang terdiri dari:

- a. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk sederajat lain serta sekolah menengah pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau sederajat lainnya.
- b. Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) dan pendidikan menengah kejuruan berupa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat lainnya.
- c. Meliputi program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doctoral yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan diselenggarakan dengan sistem yang terbuka.

Tingkat pendidikan seseorang dapat mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang dan yang tingkat pendidikan rendah selalu memberikan informasi dan pengetahuan yang terbatas. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pemahaman terhadap informasi yang diperolehnya dan semakin tinggi pula pengetahuan. Penelitian mengenai kesadaran, sikap, dan praktik SADARI penyakit kanker payudara pada wanita di Iran Utara menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan tinggi dan kesadaran praktik SADARI penyakit kanker payudara ( $P = 0,04$ ).

#### **G. Tinjauan Umum Tentang Keterpaparan Informasi**

Informasi adalah sebagaimana seseorang mendapatkan informasi untuk dapat bermanfaat bagi kehidupannya. Green dalam Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa faktor yang dapat mempengaruhi perilaku adalah faktor pendukung yang dimana media merupakan komponen dari faktor tersebut. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari orang tua, buku, internet, media massa seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi.

Sumber informasi kesehatan yang efektif sangatlah penting dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap positif untuk mencegah berbagai penyebaran penyakit. Informasi dapat kita temui dari mana saja, baik dari petugas kesehatan, dan keluarga. Paparan media terhadap informasi yang didengar maupun dilihat dapat menambah pengetahuan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

## H. Tinjauan Umum Tentang Dukungan Tenaga Kesehatan

Menurut teori Lawrence Green, salah satu faktor pendorong yang terkait dengan perilaku kesehatan adalah dukungan petugas kesehatan. Dalam hal ini tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar mampu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan yang kuat.

Jenis dukungan yang diberikan oleh profesional kesehatan meliputi dukungan informasiasional, layanan, dan emosional.

- a. Dukungan yang pertama berupa pemberian informasi, saran atau umpan balik tentang situasi dan kondisi. Jenis informasi ini dapat membantu individu untuk melayani dan memecahkan masalah dengan mudah. Dukungan ini termasuk memberikan informasi, nasihat, petunjuk, umpan balik, atau penjelasan tentang bagaimana seharusnya seseorang menyebut kesalahan.
- b. Dukungan yang kedua adalah pemberi layanan (appraisal) yang dapat memberikan layanan yang positif, memperbaiki sesuatu, memberikan bimbingan umpan balik, memberikan dukungan, penghargaan, dan perhatian.
- c. Dukungan selanjutnya atau yang ketiga adalah dukungan instrumental atau memberikan bantuan langsung, fasilitas atau materi. Manfaat dari dukungan ini adalah untuk mendukung petugas kesehatan dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah.

d. Dukungan yang terakhir berupa dukungan emosional yang berupa ungkapan empati, mendengarkan, mengungkapkan keterbukaan untuk menunjukkan sikap percaya terhadap yang dikeluhkan, mau memahami, ungkapan dan ungkapan kasih sayang dan perhatian. Dukungan emosional akan membuat individu atau masyarakat merasa nyaman, dan percaya diri oleh tenaga kesehatan sehingga individu tersebut dapat mengatasi permasalahan yang terkait dengan baik.

Dukungan yang diberikan mengenai informasi tentang kesehatan yang dapat menambah pengetahuan. Pengetahuan dapat menimbulkan motivasi dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Sebaiknya petugas kesehatan dapat memberikan penyuluhan agar seseorang memiliki keterkaitan yang perilaku kesehatan.

### **I. Tinjauan Umum Tentang Umur**

Penghitungan umur dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu umur kronologis menghitung umur mulai dari saat lahir seseorang sampai dengan saat menghitung umur.

- a. Usia mental menghitung kalkulasi yang dihitung dari tingkat kemampuan mental seseorang.
- b. Penghitungan umur (umur biologis) dihitung berdasarkan kematangan biologis yang dimiliki seseorang.

Dalam Marice Sihombing dan Aprildah (2014) Berdasarkan data *National Breast and Ovarian Cancer Australia* (2009), menunjukkan bahwa wanita

berusia kurang dari 40 tahun berisiko terkena penyakit kanker payudara sebanyak 1/200 penduduk. Menurut usia ( $\geq 40$  tahun) yaitu 1/10 penduduk. Penelitian yang dilakukan oleh Marice Sihombing dan Aprildah Nur Sapardin menjelaskan bahwa mereka yang berusia  $\geq 40$  tahun memiliki risiko 8,82 kali lebih besar terkena tumor payudara dibandingkan dengan mereka yang berusia  $< 40$  tahun.

#### J. Tinjauan Umum Tentang Status Perkawinan

Dalam buku Fiqh Keluarga Rizem Aizid, bahasa perkawinan berarti mengumpulkan atau dengan kata lain mengumpulkan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Al-Qur'an surah Annisa (4) 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا  
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

*“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya: dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dari perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*

Ayat di atas menjadi bukti bahwa perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat di dalam Al-Qur'an. (Rizem Aizid, 2018)

## K. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan


Bekerja merupakan salah satu bentuk ibadah internal yang memiliki nilai ibadah lebih di mata Allah SWT. karena dengan bekerja, kita menunjukkan usaha kita untuk mendapatkan rezeki sebagaimana diatur oleh Allah SWT. (Dalam Islam, 2019). Kewajiban bekerja telah tertulis di dalam firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat (9) 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya:


*“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”*

## L. Kerangka Teori



Gambar 1 : Model perencanaan PRECEDE & PROCEED (Green and Kreuter 2005, dalam Hemas Rifkah 2018)

## M. Kerangka Konsep



Gambar 2 : Kerangka Konsep yang akan dikembangkan

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Desain Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif dan wawancara (interview), dengan pendekatan analitik observasional dan desain penelitian *cross sectional*, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk memperkirakan adanya hubungan sebab-akibat dan untuk memberikan gambaran yang spesifik. hipotesis. Dengan mengkaji variabel dependen dan independen secara bersamaan, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

##### **2. Waktu Penelitian**

Waktu Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober-12 November tahun 2020

#### **C. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita yang berusia 20-49 yang ada di Desa Bababulo Utara tahun 2020 dengan jumlah populasi 267 orang.

## 2. Sampel penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel dalam penelitian ini yaitu wanita berumur 20-49 tahun yang ada di Desa Bababulo Utara. Penentuan besar sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(d^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d = Tingkat kepercayaan ketepatan 10% (0.1)

sehingga,

$$n = \frac{267}{1 + 267 (0.1^2)}$$

$$n = \frac{267}{1 + 267 (0.01)}$$

$$n = \frac{267}{24}$$

$$n = 73 \text{ sampel}$$

### 3. Teknik sampling

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik simple random sampling. Pengambilan sampel dilakukan secara acak.

#### **D. Teknik dan cara pengumpulan data**

Teknik data sangat dibutuhkan dalam penelitian, karena dapat menentukan dalam suatu penelitian. Kualitas data ditentukan oleh kualitas alat uji data seperti alat tulis, kuisisioner dan aplikasi pengolahan data dengan menggunakan SPSS 16.

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diberikan responden dengan beberapa lembar pertanyaan. Kuesioner tersebut disampaikan langsung ke pertanyaan yang berbentuk pertanyaan terstruktur agar responden dapat dengan mudah menjawabnya. Kuesioner ini terdiri dari, pertanyaan tentang perilaku, sikap, keterpaparan informasi, dan dukungan dari petugas kesehatan. Instrumen pertama adalah:

##### 1. Uji validitas

Pengujian validitas kuisisioner menggunakan program pengolah komputer SPSS 16. Kriteria yang ditetapkan yaitu harus disetujui  $<0,3$  maka hasilnya dinyatakan tidak valid dan jika  $r \geq 0,3$  maka hasilnya dinyatakan valid.

##### 2. Uji reliabilitas

Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas yang baik dan alat ukur ini dapat memberikan skor yang relatif sama kepada responden, responden mengisi kuesioner pada waktu yang berbeda atau pada tempat yang berbeda walaupun tetap harus memperhatikan aspek persamaannya.

## **E. Teknik pengolahan dan analisis data**

1. Pengolahan data adalah tindakan yang dilakukan dengan memperlakukan data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam metodologi statistik, pengolahan data dilakukan dengan tahapan / tahapan sebagai berikut (M Joeharno dan Zamli, 2013).
  - a) Tahap editing (editing) dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh merupakan informasi yang benar. Pada tahap ini dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan jawaban dan jawaban tidak jelas.
  - b) Pengkodean (coding), bertujuan untuk mempersingkat data yang diperoleh agar lebih mudah dalam mengolah dan menganalisis data dengan memberikan kode formulir dalam angka.
  - c) Membuat/mentransfer hasil koding kuisioner ke dalam daftar koding (tabel master)
  - d) Tabulasi. Pada tahap ini, apa yang telah diolah dengan komputer disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan tabel silang.

### 2. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data univariat dan Bivariat. Analisis univariat adalah cara analisis yang digunakan untuk variabel tunggal atau satu variabel. Menghitung jumlah kasus dalam masing-masing kategori adalah bentuk sederhana dari analisis univariat. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah karakteristik responden dan Faktor penyebab SADARI atau variabel yang diteliti. Hasil

perhitungan disebut distribusi frekuensi dan persentase. Uji normalitas yang digunakan untuk data terdistribusi secara normal yaitu uji *kolmogorov – smirnov* karena jumlah sampel yang digunakan diatas 50 sampel. Dengan kriteria uji jika nilai p lebih dari 0,05. Penelitian ini menggunakan uji *chi-square* untuk meninjau hubungan faktor penyebab dengan kejadian SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Desa

Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang merupakan sebuah desa yang terletak di pesisir pantai di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene karena Bababulo Utara berbatasan langsung dengan 3 desa. Desa Tinambung Desa Bababulo dan Buttu Pamboang. Desa Bababulo Utara memiliki luas 430 hektar. Desa tersebut dibentuk pada tahun 2010 melalui PERDA Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Majene. Desa Bababulo Utara berjarak 1 km dari ibu kota kabupaten dan 12 km dari ibu kota kabupaten dan 125 km dari ibu kota provinsi.

##### 2. Peta Wilayah Desa

#### Peta Desa Bababulo Utara



Gambar 3: Peta Desa Bababulo Utara Kab. Majene

Berdasarkan Peta Dari Citra Satelit Spot dari Badan Perencanaan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Majene tahun 2015 yang terdiri atas 4 Dusun dan 4 RT dalam 4 Dusun tersebut yaitu Dusun Kampung Baru, yang terdiri dari 1 RT, Dusun Kawero 1 RT, Dusun Saleppa 1 RT, dan Dusun Buyung 1 RT.

## B. Hasil Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2020 - 12 November 2020 di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan jumlah responden sebanyak 73 orang yang mengisi formulir. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menggunakan SPSS.

Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh hasil berikut:

### 1. Karakteristik Responden

**Tabel 4.1**

#### **Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Karakteristik Responden**

<b>Karakteristik</b>	<b>n=73</b>	<b>Persen (%)</b>
<b>Umur</b>		
Resiko yang rendah < 40 Tahun	62	84,9
Resiko yang tinggi $\geq$ 40 Tahun	11	15
<b>Tingkat pendidikan</b>		
Dasar	17	23,2
Menengah	47	64,1
Tinggi	9	12,2
<b>Status perkawinan</b>		
Belum menikah	26	35,6
Sudah menikah	47	64,1
<b>Pekerjaan</b>		
Petani		

Pembantu Rumah Tangga	3	4,1
Karyawan / PNS	3	4,1
Wiraswasta	7	9,5
Pelajar / mahasiswa	13	17,8
IRT (Ibu Rumah Tangga)	47	64,8

*Sumber : Data primer 2020*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang ada di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene sebanyak 73 orang. Berdasarkan responden berdasarkan responden yang diteliti yaitu responden yang memiliki kategori rendah (84,9%) berisiko rendah (<40 tahun), tingkat pendidikan (64,1%) berpendidikan menengah, status perkawinan (64,1%) pernah menikah, pekerjaan dengan tingkat (64,8%) Ibu rumah tangga, seluruh responden menyatakan bahwa tidak ada riwayat penyakit kanker payudara dalam keluarga.

## 2. Analisis Univariat

Distribusi frekuensi berdasarkan faktor yang mempengaruhi dengan perilaku SADARI pada wanita di Desa Bababulo Utara dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 4.2**  
**Frekuensi Responden Berdasarkan Faktor yang Mempengaruhi**  
**Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara pada Wanita di Desa Bababulo**  
**Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.**

Variabel	n=73	Persen (%)
<b>Tingkat pengetahuan</b>		
Baik	12	16,4
Cukup	25	34,2

Kurang	36	49,3
<b>Sikap</b>		
Positif	38	52
Negatif	35	47,9
<b>Keterpaparan informasi</b>		
Pernah	41	56,1
Tidak pernah	32	43,8
<b>Dukungan tenaga kesehatan</b>		
Baik	38	52
Kurang baik	35	47,9
<b>Perilaku SADARI</b>		
Baik	32	43,8
Kurang	41	56,1

*Sumber : Data primer 2020*

Berdasarkan hasil penelitian pada wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, yaitu responden (49,3%) memiliki tingkat pengetahuan yang rendah, sikap responden positif (52%), dan berkelompok. (56,1%) responden pernah terpapar informasi tentang SADARI. Berdasarkan faktor pendukung bagi tenaga kesehatan, responden (52%) berperilaku baik dan perilaku responden (56,1%) terhadap perilaku buruk dan perilaku baik. Namun, responden (43,8%) menyatakan tidak melakukan SADARI secara rutin.

### 3. Analisis Bivariat

**Tabel 4.3**

**Hasil Analisis Bivariabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara dengan SADARI pada Wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene**

	Perilaku				Total		<i>p-value</i>
	Baik		Kurang		N	%	
	N	%	N	%			
<b>Tingkat pengetahuan</b>							
Baik	0	0.0	36	49.3	36	49.3	0.001
Cukup	20	27.4	5	6.8	25	34.2	
Kurang	12	16.4	0	0.0	12	16.4	
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>43.8</b>	<b>41</b>	<b>56.2</b>	<b>73</b>	<b>100.0</b>	
<b>Sikap</b>							
Positif	0	0.0	38	52.1	38	52.1	0.001
Negatif	32	43.8	3	4.1	35	47.9	
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>43.8</b>	<b>41</b>	<b>56.2</b>	<b>73</b>	<b>100.0</b>	
<b>Tingkat pendidikan</b>							
Dasar/rendah	17	23.3	0	0.0	17	23.3	0.001
Menengah	15	31.9	32	43.8	47	64.4	
Tinggi	0	0.2	9	12.3	9	12.3	
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>43.8</b>	<b>41</b>	<b>56.2</b>	<b>73</b>	<b>100.0</b>	
<b>Keterpaparan informasi</b>							
Terpapar	0	0.0	41	56.2	41	56.2	0.001
Tidak terpapar	32	43.8	0	0.0	32	43.8	
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>43.8</b>	<b>41</b>	<b>56.2</b>	<b>73</b>	<b>100.0</b>	
<b>Dukungan tenaga kesehatan</b>							
Baik	32	43.8	3	4.1	35	47.9	0.001
Kurang	0	0.0	38	52.1	38	52.1	
<b>Jumlah</b>	<b>32</b>	<b>43.8</b>	<b>41</b>	<b>56.2</b>	<b>73</b>	<b>100.0</b>	

Sumber : Data primer 2020

Berdasarkan pada variabel tingkat pengetahuan ditemukan bahwa responden yang dominan adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup dan berperilaku SADARI yang baik yaitu 20 orang (27,4%). Hasil analisis p-value 0,001 (<0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara tingkat pengetahuan dengan perilaku SADARI.

Berdasarkan pada variabel sikap menunjukkan bahwa responden yang memiliki sikap yang positif dan berperilaku SADARI yang baik sebesar 0 (0,0%). Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan responden yang memiliki sikap negatif dan perilaku SADARI baik yaitu 32 (43,8%). Hasil analisis p-value 0,001 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dengan sikap dan perilaku SADARI.

Berdasarkan pada variabel tingkat pendidikan diperoleh hasilnya bahwa jumlah responden dengan tingkat pendidikan rendah dan perilaku SADARI kurang lebih yaitu 17 responden (23,3%) dibandingkan dengan responden yang berperilaku SADARI. Hasil analisis p-value 0,001 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara tingkat pendidikan dengan perilaku SADARI.

Berdasarkan pada variabel keterpaparan informasi bahwa yang terpapar dan berperilaku SADARI baik sebanyak 0 responden (0,0%). Angka ini lebih kecil jika dibandingkan dengan responden yang tidak terpapar dan perilaku SADARI yang baik yaitu sebanyak 32 responden (43,8%). Hasil analisis p-value adalah 0,001 ( $<0,05$ ) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh keterpaparan informasi dengan perilaku SADARI.

Berdasarkan pada variabel dukungan petugas kesehatan menunjukkan bahwa yang mendominasi adalah yang menyatakan memiliki dukungan kesehatannya baik dan berperilaku SADARI baik yaitu 32 responden

(43,8%). Hasil analisis p-value 0,001 (<0,05) yang menunjukkan ada pengaruh antara dukungan petugas kesehatan dengan perilaku SADARI.

## C. Pembahasan

### 1. Pengetahuan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pengetahuan yang paling mendominasi adalah responden yang memiliki pengetahuan cukup dan berperilaku SADARI baik yaitu 20 responden (27,4%). Penelitian ini memiliki p-value 0,001 (<0,05) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku SADARI. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dolar Doshi et al (2012) dalam (Fatimah, 2018) yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan mempengaruhi perilaku SADARI (p-value <0,05).

Penelitian yang dilakukan oleh Ozkur Erdem dan Izzettin Toktas (2016) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan perilaku SADARI (p-value 0,001). Hasil studi serupa yang dilakukan oleh Angesti Nugraheni dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa hasil yang tidak diketahui adalah  $\pi = 0,404$  dengan taraf signifikansi 0,00 ( $P < 0,05$ ), membuktikan bahwa ada pengaruh dan signifikan antara taraf pengetahuan tentang BSE dan BSE. (Nugraheni, 2010).

Perilaku ini dibangun akan tingkat pengetahuan karena pengetahuan merupakan domain psikologis dan faktor yang menjadi memfasilitasi dan

mendasari suatu perilaku tertentu. Perbuatan yang didasari pada pengetahuan akan bertahan lebih lama dari pada tindakan yang tidak didasari oleh pengetahuan. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang baik bahwa pentingnya deteksi dini dengan adanya benjolan tidak normal pada payudara, maka akan muncul respon yang positif terhadap perilaku SADARI. Namun sebaliknya jika pengetahuannya kurang maka tidak akan pula menimbulkan respon yang baik terhadap perilaku SADARI.

Berdasarkan hasil univariat, bahwa wanita yang kurang pengetahuan mengenai kanker payudara dan SADARI menyebabkan 36 praktik tidak melakukan SADARI. Adapun beberapa faktor utama yang menyebabkan sebagian besar wanita tidak melakukan SADARI adalah karena mereka lalai dalam memantau payudaranya dan takut pergi ke pelayanan kesehatan (Puskesmas / Rumah Sakit) dimana mereka tahu bahwa penyakit yang dideritanya akan membebani pikirannya.

## 2. Tingkat pendidikan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku SADARI ialah tingkat pendidikan dengan p-value 0,001. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan dapat mempengaruhi rendahnya tingkat pendidikan seseorang selalu memiliki keterbatasan dalam informasi dan pengetahuan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula pemahamannya terhadap informasi yang diperoleh.

Berdasarkan variabel tingkat pendidikan ditemukan 17 responden (23,3%) memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan pada perilaku SADARI yang baik dibandingkan dengan responden yang memiliki perilaku SADARI kurang. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Linda Akuamoah Sarfo et al (2013) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan dengan perilaku SADARI dengan p-value <0,05.

Dari hasil penelitian terbukti bahwa tingkat pendidikan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi perilaku. Hal tersebut sesuai dengan teori Lawrence Green dalam Notoatmodjo (2007) yang menyatakan bahwa faktor pendorong, faktor pendukung dan faktor penguat juga merupakan faktor yang mempengaruhi perilaku. Jadi, bisa menjadi hal yang luar biasa bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak selalu terkait dengan perilaku seseorang. Padahal perilaku ini bisa dikatakan bermanfaat karena bisa mencegahnya dari penyakit yang sangat berbahaya. Rasa malas dan ketidakpedulian seseorang yang besar akan membanjiri tingkat pendidikan yang tinggi.

### 3. Dukungan tenaga kesehatan

Dukungan dari petugas kesehatan dapat dijadikan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku SADARI. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang secara signifikan antara dukungan petugas kesehatan dengan perilaku SADARI dengan p-value 0,001.

Dukungan yang diberikan oleh petugas kesehatan dapat menimbulkan kepercayaan dalam mengambil keputusan. Dukungan yang diberikan meliputi informasi tentang kesehatan yang dapat menambah pengetahuan. Dengan ilmu tersebut dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Oleh karena itu tenaga kesehatan harus memberikan informasi dan penyuluhan agar seseorang memiliki motivasi yang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Tenaga kesehatan yang memberikan informasi, motivasi, dan praktik yang baik dan benar untuk meningkatkan kesadaran perempuan dalam melakukan SADARI dengan baik dan rutin sebagai pencegahan kanker payudara. (Fatimah, 2018).

Menurut teori PRECEDE (Green dan Krauter 1980) dalam Glanz, 2008) menyatakan bahwa faktor dukungan sosial bagi tenaga kesehatan merupakan faktor penguat. Artinya dukungan tenaga kesehatan merupakan faktor utama yang membentuk perilaku seseorang. Faktor ketiga adalah faktor predisposisi, faktor penguat, dan faktor pendukung yang bekerja sama dalam acara pesan seseorang

#### 4. Sikap

Berdasarkan variabel sikap terlihat bahwa responden yang memiliki sikap positif dan berperilaku SADARI yang baik sebesar 0 (0,0%). Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan responden yang memiliki sikap negatif dan perilaku SADARI yang baik yaitu 32 (43,8%). Hasil analisis bivariabel menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara sikap dan perilaku SADARI dengan p-value 0,001. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marzouni HZ et al (2015) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara perilaku SADARI dengan perilaku SADARI dengan p-value sebesar 0,004.

Menurut Azwar S (2012) sikap terhadap SADARI dapat dibangun oleh tiga komponen yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Dalam teori pernyataan, bahkan salah satu dari ketiga komponen sikap tersebut tidak sejalan dengan yang lain, sehingga akan terjadi inkonsistensi yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah sikap terhadap perilaku SADARI.

Dari hasil penelitian terdapat 32 responden (43,8%) yang memiliki sikap negatif dan perilaku SADARI yang kurang. Berpikir tentang kanker payudara yang menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja sehingga tidak perlu melakukan SADARI dan akan menilai sikap negatif terhadap SADARI. Namun seseorang yang merasa baik-baik saja dan belum pernah melakukan SADARI, kemudian mencoba melakukan SADARI dan menemukan adanya benjolan yang belum tentu tidak normal, akan mengalami ketidakseimbangan dalam interaksi ketiga komponen sikapnya yang semula bersifat negatif. Ketidakkonsistenan antar komponen tersebut terjadi karena ia melihat keyakinannya (pengakuannya) tentang kanker payudara yang sangat menakutkan sejalan dengan rasa percaya diri (kasih sayang) terhadap perilaku (konvensi) yang dilakukan SADARI. Oleh karena

itu, untuk mengembalikan keseimbangan semula akan ada perubahan sikap. Dalam hal ini, sikap yang semula negatif lambat laun menjadi netral dan sangat mungkin menjadi positif.

Ketiga komponen sikap tersebut juga memiliki tingkatan yang berbeda, dan terdapat juga perbedaan dalam kompleksitasnya. Komponen afektif seseorang pada tingkat tertentu bisa berarti suka atau tidak. Namun, komponen afektif ini dapat berarti reaksi emosional pada tingkat yang lebih kompleks. Secara proporsional, masukan informasi baru yang kontradiktif tentang objek, sikap yang didominasi oleh komponen afektif akan lebih sulit diubah. (Azwar S., 2012)


#### 5. Keterpaparan informasi

Keterpaparan informasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku BSE. Berdasarkan variabel keterpaparan informasi terlihat bahwa yang terpapar dan berperilaku SADARI baik sebanyak 0 responden (0,0%). Angka ini lebih kecil dari 32 responden yang tidak terpapar dan memiliki perilaku SADARI yang baik (43,8%). Hasil statistik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara keterpaparan informasi dan perilaku BSE dengan hasil analisis bivariabel sebesar 0,001 ( $p\text{-value} < 0,05$ ).

Sumber informasi kesehatan yang efektif sangat penting dalam hal peningkatan pengetahuan dan sikap positif untuk mencegah penyebaran penyakit. Informasi tersebut bisa datang dari mana saja, baik dari petugas

kesehatan, keluarga, teman, maupun melalui media massa. Media pemaparan informasi yang didengar, dilihat atau dibaca akan menambah pengetahuan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian terdapat lima variabel yang secara bersama-sama mempengaruhi perilaku SADARI yaitu tingkat pengetahuan, dukungan tenaga kesehatan, sikap dan keterpaparan informasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara dengan SADARI pada Wanita di Desa Bababulo Utara Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene" dapat ditarik sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang bermakna antara tingkat pengetahuan dengan perilaku SADARI.
2. Ada pengaruh yang bermakna antara tingkat pendidikan dengan perilaku SADARI.
3. Ada pengaruh yang bermakna antara dukungan tenaga kesehatan dengan perilaku SADARI.
4. Ada pengaruh yang bermakna antara sikap dengan perilaku SADARI.
5. Ada pengaruh keterpaparan informasi dengan perilaku SADARI.

#### **B. Saran**

Beberapa hal yang dapat diambil dari hasil penelitian tersebut antara lain:

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Majene

Diharapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene dapat membuat program-program baru atau menyempurnakan program-program lama dalam upaya meningkatkan pengetahuan perempuan tentang kanker payudara dan deteksi

dini kanker payudara penderita SADARI terutama yang berkaitan dengan faktor risiko kanker payudara serta waktu pelaksanaan dan koreksi SADARI.

## 2. Bagi Puskesmas Pamboang

Diharapkan puskesmas dapat meningkatkan pelayanan dan promosi kesehatan yang berkaitan dengan kanker payudara dan deteksi dini kanker payudara dengan Diharapkan puskesmas dapat meningkatkan pelayanan dan promosi kesehatan terkait kanker payudara dan deteksi dini kanker payudara dengan SADARI dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat Bababulo Utara tentang SADARI, khususnya yang berkaitan dengan faktor resiko kanker payudara dan waktu pelaksanaan serta memperbaiki langkah BSE.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai tambahan wawasan dan referensi khususnya tentang deteksi dini kanker payudara dengan SADARI dan dapat menambah variabel lain untuk diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelia. (2018). Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Mahasiswi DIII Farmasi Angkatan 2017 Stikes Nani Hasanuddin Makassar.
- Ahmad, 2015. (2015). Promosi Kesehatan Dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media, Dan Aplikasinya.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. (1992). Tafsir al-Maraghi Terjemahan: K..Anshori Umar Sitanggal.
- Alharbi, N., Alshammari, M., Almutairi, B., Makboul, G., & El-Shazly, M. (2012). Knowledge, Awareness, and Practices Corcencing Breast Cancer Among Kuwaiti Female School Teachers. Alexandria Journal of Medicine, 48.
- Angrayni, R. (2017). Hubungan Pengetahuan, Sikap Tentang Sadari Dalam Mendeteksi Dini Kanker Payudara Pada Remaja. Journal Endurance, 2. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i2.1766>
- Armin, J., Torres, C., Vivian, J., Vergara, C., & Shaw, S. (2014). Breast Self-examination Beliefs And Practices, Ethnicity, And Health Literacy: Implications For Health Education To Reduce Disparities. NIH Public Access, 73(3). <https://doi.org/10.1177/0017896912471048>.
- Azwar S. (2012). Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Liberty.
- Dalam Islam. (2019). Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Kerja Keras.

Depkes. (2015). Panduan Program Nasional Gerakan Pencegahan Dan Deteksi Dini Kanker Kanker Leher Rahim Dan Kanker Payudara 21 April 2015.

Deviani, N., Citrawati, N., & Suasti, N. (2018). Efektivitas Pendidikan Kesehatan Dengan Metode Ceramah Dan Demostrasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan Tentang Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Remaja Putri. *BMJ*, 5 No 1.

Erbil, N., & Bolukbas, N. (2012). Beliefs, Attitudes, and Behavior of Turkish Women about Breast Cancer and Breast Self-Examination According to a Turkish Version of the Champion Health Belief Model Scale. *Asian Pacific J Cancer Prev*, 13. <https://doi.org/5823-5828>

Fatimah, H. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Deteksi Dini Kanker Payudara Dengan Sadari Pada Wanita Di Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta.


Fertman Allensworth. (2010). *Health Promotion Programs Theory to Practice*. United States of America.

Ina Wati. (2019). *Kesehatan Dalam Perspektif Al-Qur'an*.

Isnani, I. (2012). Pengaruh Penyuluhan Kesehatan Tentang Sadari (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Terhadap Pengetahuan Mahasiswi Keperawatan Uin Alauddin Makassar.

- Kartini, Jl. R. A. (2017). Profil Kesehatan Kabupaten Majene 2016. Dinkes.
- Khulaimah Musyfiqah, 2018. (2018). Perilaku Manusia Atas Nikmat Allah Dan Ketiadaannya Dalam Al-Qur'an.
- Lula, F., Wahyudi, P., & Prasetyowadi, I. (2018). Determinan Praktik Sadari Pada Mahasiswi Fakultas Non Kesehatan Di Universitas Jember. 6.
- M. Nur Wahyudi, 2015. (t.t.). Pola Hidup Sehat Dalam Perspektif AL-Qur'an.
- Muhamad Jufri Bin Sapie. (2017). Konsep Pola Makan Sehat Dalam Perspektif Hadis Dalam Kitab Musnad Ahmad.
- Muhammad Quraish Shiha. (2004). Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an. vol 11.
- Nugraheni, A. (2010). Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Sadari Dengan Perilaku Sadari Sebagai Deteksi Dini Kanker Payudara Pada Mahasiswi DIV Kebidanan FK UNS.
- PTM Pamboang. (2019). Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim Dengan Metode Iva Dan Kanker Payudara Dengan Pemeriksaan Klinis (SADANIS) Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Pamboang Tahun 2019. Puskesmas Pamboang.
- Riskesdas, 2018. (2018). Hasil Utama Riskesdas 2018. Kementerian Kesehatan RI.
- Rizem Aizid. (2018). Fiqih Keluarga.

- Rosmawati. (2010). Knowledge, Attitude and Practice of Breast Self-examination Among Women in a Suburban Area in Terengganu, Malaysia. *Asian Pacific J Cancer Prev*, 11, 1503-1508, 11.
- Setyawati, L., & Putriana, N. (2018). Review Artikel: Tumbuhan Dengan Aktivitas Anti Kanker Payudara. *Farmaka Suplemen*, 16 No 2.
- Shihab M. Quraisah. (2007). Q.S. al- Mujadalah, Tafsir Al- Mishbah: Pesan, Kesan dan Kerahasiaan Al- Qur'an. Lateran: Jakarta. Hal 77-78.
- Sinaga, C., & Ardayani, T. (2016). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Putri Tentang Deteksi Dini Kanker Payudara Melalui Periksa Payudara Sendiri Di SMA Pasundan 8 Bandung Tahun 2016. *Kartika-Jurnal Ilmiah Farmasi*.
- Supardi, M. K. (2017). Hubungan Usia Dan Paritas Dengan Kanker Payudara Dirs Putri Hijau Medan Tahun 2016. *Jurnal kesehatan bukit barisan*, 1 No 2.
- Syamsiah, 2010. (2010). Gambaran Pengetahuan Wanita Usia Subur Tentang Pencegahan Kanker Payudara Di Puskesmas Maccini Sawah Makassar.
- Wardhani anugrah, 2017, Saraswati, L., & Adi, M. (2017). Gambaran Pengetahuan Remaja Putri Tentang Sendiri Dan Praktik Pemeriksaan Payudara Sendiri. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5 Nomor 1.
- Widayanti. (2017). Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Pemeriksaan Payudara Sendiri Pada Remaja Putri Di MAN 1 Surakarta. *Gaster*, XV No 1.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

*A*  
ALAUDDIN

M A K A *N* S S A R

## Lampiran 1 Surat Izin penelitian dari PTSP Kota Majene.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPM-PTSP)  
*Jln. Ammanu Wewang No 12 Telp (0422) 21947 Majene-Sulbar*

**IZIN PENELITIAN**  
Nomor :267/IP/DPM-PTSP/IX/2020

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/266/IX/2020 Tanggal 28 September 2020 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

Nama : **ELINTINA**  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Nim : 70200116098  
Program Study/Jurusan : S1. Kesehatan Masyarakat  
Fakultas/Universitas : IAIN Alauddin Makassar  
Alamat : Tatakko Desa Tubo Tengah  
Kec. Tubo Sendana Kab. Majene

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul :  
**"FAKTOR-FANTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DENGAN SADARI PADA WANITA DI DESA BABABULO UTARA KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE"**

Dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar cofy hasil Penelitaan kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene  
Pada Tanggal : 29 September 2020  
Kepala Dinas





**M. DJAZULI, M. SP. MH**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19690703 199803 1 007

## Lampiran 2 Surat Keterangan Sudah Penelitian di Desa Bababulo Utara.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE**  
**KECAMATAN PAMBOANG**  
**DESA BABABULO UTARA**  
*Jln. Peros Majene- Mamaja Km 12 Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene 91451*

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: 070/370/XII/2020

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : **MUHAMMAD NAIM, S.Pd**  
Nik : 7605022801870002  
Jabatan : Sekertaris Desa Bababulo Utara  
Alamat : Dusun Kampung BaruDesa Bababulo Utara Kec. Pamaboang Kabupaten Majene

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ELINTINA**  
NIM : 70200116098  
Tempat Tanggal Lahir : Tatakko,04 Mei 1998  
Program Study/Jurusan : S1 Kesehatan Masyarakat  
Fakultas/Universitas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/UIN Alauddin Makassar  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Alamat : Tatakko Desa Tubo Tengah Kec.Tubo Sendana Kab. Majene

Benar mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian penyelesaian skripsi yang berjudul: **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DENGAN SADARI PADA WANITA DI DESA BABABULO UTARA KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE**) pada tanggal 12 November 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 13 November 2020  
Sekertaris Desa  
**MUHAMMAD NAIM, S.Pd**

### Lampiran 3. Surat keterangan layak etik

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN  
*HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE*  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
*UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR*

**KETERANGAN LAYAK ETIK**  
*DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION*  
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.043/KEPK/FKIK/XI/2020

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :  
*The research protocol proposed by*

Peneliti utama : Elintina  
*Principal In Investigator*

Nama Institusi : Uin Alauddin Makassar  
*Name of the Institution*

Dengan judul:  
*Title*

**"FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU DETEKSI DINI KANKER  
PAYUDARA DENGAN SADARI PADA WANITA DI DESA BABABULO UTARA  
KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN MAJENE TAHUN 2020"**

*"FACTORS AFFECTING EARLY DETECTION BEHAVIOR BREAST CANCER WITH BSE IN WOMEN  
IN THE VILLAGE BABABULO UTARA KECAMATAN PAMBOANG MAJENE DISTRICT IN 2020"*

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

*Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.*

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 06 November 2021.

*This declaration of ethics applies during the period November 06, 2020 until November 06, 2021.*



November 06, 2020

Chairperson and Chairperson,

Dr. Syarifah, Sp.A., M.Kes

## Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

### KUESIONER PENELITIAN

#### PERILAKU DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DENGAN SADARI

Tanggal pengisian :

Alamat : RT  RW  Kelurahan \_\_\_\_\_

#### A. Identitas Responden

*Petunjuk pengisian:*

*Isilah identitas Anda dengan memberikan tanda centang (√) pada kotak yang tersedia berdasarkan kondisi Anda sekarang ini.*

1. Nama/Inisial :

2. Usia : \_\_\_\_\_ Tahun

3. Status perkawinan:  Belum menikah  Menikah  Cerai

*Jika sudah menikah:*

1) Jumlah anak :

2) Tahun terakhir menyusui :

4. Ukuran Antropometri:

1. Berat badan (BB) :

2. Tinggi badan (TB) :

3. Lingkar Lengan Atas (LILA) :

5. Pendidikan terakhir yang pernah anda capai:

SD sederajat

SMP sederajat

SMA sederajat

Diploma

Sarjana

6. Pekerjaan anda adalah:

Petani

Buruh Pembantu Rumah Tangga

Karyawan

PNS (Pegawai Negeri Sipil)

Wiraswasta

Pelajar mahasiswa

IRT (Ibu Rumah Tangga)

7. Riwayat penyakit kanker dalam keluarga:  Ada  Tidak ada

*Jika Ada maka sebutkan.....*

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

## B. Perilaku/Praktik

***Petunjuk pengisian:***

***Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Anda anggap benar.***

1. Apakah ibu pernah melakukan Periksa Payudara Sendiri (SADARI)?

Sudah pernah

Belum pernah

***Jika apabila ibu belum pernah melakukan SADARI***


1. Apa yang menjadi penyebab sehingga ibu tidak pernah melakukan SADARI

2. Bila soal no. 1 jawaban yang Anda pilih *sudah pernah* seberapa sering Anda melakukan SADARI?

Rutin/setiap bulan.

Tidak rutin

3) Bila soal no. 1 jawaban yang Anda pilih sudah pernah, maka tahapan-tahapan SADARI yang Anda lakukan adalah:

NO	KETERAMPILAN	Ya	Tidak
1	 <p><b>Langkah 1:</b>            Berdiri di depan cermin, tanpa berpakaian.            Kedua lengan lurus ke bawah.            Memperhatikan payudara (memperhatikan ada tidaknya benjolan atau perubahan pada payudara: liput, lekukan, atau puting susu tertarik ke dalam)</p>		
2	 <p><b>Langkah 2:</b>            Berdiri di depan cermin, tanpa berpakaian.            Mengangkat kedua lengan ke atas.            Memperhatikan payudara (memperhatikan ada tidaknya benjolan atau perubahan pada payudara)</p>		
3	 <p><b>Langkah 3:</b>            Berdiri di depan cermin, tanpa berpakaian.            Kedua siku mengarah ke samping.            Menekan telapak tangan yang satu kuat-kuat pada yang lain (memperhatikan adanya perubahan seperti cekungan atau benjolan).</p>		
4	 <p><b>Langkah 4:</b>            Memencet atau menekan pelan-pelan daerah di sekitar puting susu (memperhatikan apakah ada keluar cairan yang tidak normal). Dilakukan pada kedua payudara.</p>		

5		<p><b>Langkah 5:</b></p> <p>Berbaring dengan tangan kanan di bawah kepala. Meletakkan bantal kecil di bawah punggung kanan, dengan menggunakan 3 ujung jari tengah tangan kiri yang dirapatkan dengan gerakan memutar searah jarum jam, dimulai dari tepi.</p>		
6		<p><b>Langkah 6:</b></p> <p>Berbaring dengan tangan kiri di bawah kepala. Meletakkan bantal kecil di bawah punggung kiri, dengan menggunakan 3 ujung jari tengah tangan kanan yang dirapatkan dengan gerakan memutar searah jarum jam, dimulai dari tepi.</p>		

Sumber: Rus Andraini (2008)

### C. Pengetahuan

*Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada huruf (B) jika menurut anda pernyataan benar atau huruf (S) jika menurut anda pernyataan salah.*

No	PERNYATAAN	Benar	Salah
1	Kanker payudara lebih banyak menyerang wanita muda.	B	S
2	Wanita berusia di atas 40 tahun lebih rentan terkena kanker payudara.	B	S
3	Wanita yang memiliki ibu dengan riwayat kanker payudara rentan terkena penyakit kanker payudara.	B	S
4	Benjolan tidak normal yang ditemukan di daerah ketiak merupakan tanda dan gejala adanya kanker payudara.	B	S
5	Puting susu lecet merupakan tanda dan gejala adanya kanker payudara.	B	S

6	SADARI dilakukan pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah haid (menstruasi) setiap bulan.	B	S
7	Terjadinya perdarahan pada puting susu merupakan tanda dan gejala kanker payudara.	B	S
8	Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun lebih rentan terkena kanker payudara.	B	S
9	Wanita yang melahirkan anak pertama di usia 25-30 tahun lebih rentan terkena penyakit kanker payudara.	B	S
10	Wanita yang mendapat haid (menstruasi) pertama di usia lebih dari 10 tahun rentan terkena penyakit kanker payudara.	B	S
11	Wanita menyusui rentan terkena penyakit kanker payudara.	B	S
12	Wanita yang tidak memiliki anak rentan terkena penyakit kanker payudara.	B	S
13	Olahraga secara teratur dapat mencegah terjadinya kanker payudara.	B	S
14	Kanker payudara dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak	B	S
15	Kanker payudara dapat dicegah dengan mengonsumsi buah dan sayur.	B	S
16	Mual dan muntah adalah efek dari pengobatan (kemoterapi) setelah operasi kanker payudara.	B	S
17	Sel kanker dapat menyebar setelah dilakukan proses penyinaran (radioterapi) menggunakan sinar-X pada daerah payudara yang terkena kanker	B	S
18	Periksa payudara sendiri (SADARI) dilakukan dengan menggunakan 3 jari.	B	S
19	Tujuan utama SADARI adalah menemukan sedini mungkin adanya benjolan pada payudara	B	S
20	Wanita yang sudah menikah dan mempunyai anak tidak harus	B	S

	melakukan SADARI.		
21	Wanita yang sudah tidak haid (menopause) dapat melakukan SADARI kapan saja setiap bulannya	B	S
22	Pemeriksaan mamografi (rontgen payudara) dapat mendeteksi adanya kanker payudara secara pasti	B	S
23	Waktu pelaksanaan SADARI bagi wanita yang masih produktif (masih menstruasi) adalah 2 minggu setelah menstruasi.	B	S
24	Wanita gemuk lebih rentan terkena penyakit kanker payudara	B	S

Sumber : Rus Andraini (2008)

#### D. Sikap terhadap Deteksi Dini Kanker Payudara dengan SADARI

*Petunjuk pengisian: Berilah tanda silang (X) pada huruf SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju sesuai dengan pernyataan yang ada.*

NO	PERNYATAAN	SS	S	TS	STS
1	Menurut pendapat saya ibu yang berusia antara 25 sampai dengan 40 tahun harus melakukan SADARI untuk deteksi dini adanya kanker payudara.	SS	S	TS	STS
2	Menurut pendapat saya SADARI merupakan langkah awal yang baik untuk deteksi dini kanker payudara.	SS	S	TS	STS
3	Menurut pendapat saya SADARI menguntungkan bagi kaum wanita.	SS	S	TS	STS
4	Menurut pendapat saya SADARI penting dilakukan meskipun tidak ada keluhan yang dirasakan oleh ibu pada payudaranya	SS	S	TS	STS
5	Menurut pendapat saya deteksi dini kanker payudara hanya dilakukan oleh wanita yang berisiko terkena kanker	SS	S	TS	STS

	payudara				
6	Menurut pendapat saya pemeriksaan SADARI hanya dilakukan bila seorang wanita mempunyai kemungkinan untuk mengalami/ sudah menderita kanker payudara.	SS	S	TS	STS
7	Menurut pendapat saya tes mamografi hanya dilakukan bila sudah ditemukan tanda gejala kanker payudara.	SS	S	TS	STS
8	Menurut pendapat saya deteksi dini kanker payudara harus dilakukan pada wanita yang sudah menikah.	SS	S	TS	STS
9	Menurut pendapat saya deteksi dini kanker payudara hanya dilakukan pada wanita yang mempunyai anak saja.	SS	S	TS	STS
10	Menurut pendapat saya SADARI sebaiknya dilakukan oleh semua wanita di atas 20 tahun	SS	S	TS	STS
11	Menurut pendapat saya dengan SADARI yang dilakukan secara rutin setiap bulan dapat diketahui lebih awal ketidaknormalan pada payudara.	SS	S	TS	STS
12	Menurut pendapat saya kanker payudara hanya dialami oleh wanita yang berusia di atas 40 tahun.	SS	S	TS	STS
13	Menurut pendapat saya kanker payudara merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita karena penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian.	SS	S	TS	STS
14	Menurut pendapat saya keberhasilan pengobatan kanker payudara sangat tergantung pada ketekunan pasien dalam berobat.	SS	S	TS	STS
15	Menurut pendapat saya semakin dini kanker ditemukan semakin besar kemungkinan kanker dapat disembuhkan.	SS	S	TS	STS
16	Menurut pendapat saya tindakan yang dilakukan pada wanita yang mengalami kanker payudara adalah dengan	SS	S	TS	STS

	operasi untuk mengangkat bagian payudara yang terkena kanker.				
17	Menurut pendapat saya adanya benjolan pada payudara merupakan tanda pasti seorang wanita telah menderita kanker payudara.	SS	S	TS	STS

Sumber: Rus Andraini (2008)

#### E. Keterpaparan Informasi/ Media Massa

*Petunjuk pengisian: Jawablah dengan melingkari jawaban yang menurut Anda benar pada pertanyaan berikut!*

Apakah Anda pernah mendapatkan informasi tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI)?

- a. Ya, Pernah
  - b. Tidak pernah (*bila tidak pernah, berhenti pada pertanyaan ini*)
1. Bila pernah, dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut? (Jawaban boleh dari satu)
- a. Koran/majalah
  - b. Seminar/diskusi ilmiah
  - c. Petugas puskesmas
  - d. Kader kesehatan
  - e. Televisi/radio
  - f. Pengajian
  - g. Lainnya, sebutkan.....

#### F. Dukungan Petugas Kesehatan

*Petunjuk pengisian: Berilah penilaian Anda terhadap dukungan petugas kesehatan, yaitu dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban Ya atau Tidak sesuai dengan pengalaman Anda.*

No	PERNYATAAN	Ya	Tidak
<b>Dukungan Informasih</b>			
1	Tenaga kesehatan memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang deteksi dini kanker payudara.	Ya	Tidak
2	Tenaga kesehatan memberikan informasi yang jelas untuk pemeriksaan deteksi dini kanker payudara.	Ya	Tidak
3	Petugas kesehatan memberikan petunjuk atau langkah-langkah melakukan deteksi dini kanker payudara.	Ya	Tidak
<b>Dukungan Penilaian</b>			
4	Tenaga kesehatan melakukan pendataan kepada masyarakat tentang praktik deteksi dini.	Ya	Tidak
5	Tenaga kesehatan yang memberikan pelatihan memiliki wawasan yang luas.	Ya	Tidak
6	Tenaga kesehatan selalu melakukan edukasi tentang pencegahan kanker payudara	Ya	Tidak
<b>Dukungan Insrumental</b>			
7	Kebersamaan antara tenaga kesehatan dan kader dalam memberikan edukasi dan pelatihan kanker payudara sangat mendukung.	Ya	Tidak
8	Tenaga kesehatan memberikan leaflet atau brosur dalam memberikan materi.	Ya	Tidak
9	Tenaga kesehatan menjelaskan tentang pencegahan kanker payudara dan mempraktikkan caranya.	Ya	Tidak
<b>Dukungan Emosional</b>			
10	Tenaga kesehatan sangat ramah dan perhatian dalam memberikan informasi deteksi dini kanker payudara.	Ya	Tidak

11	Tenaga kesehatan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam mencegah kanker payudara	Ya	Tidak
12	Tenaga kesehatan berperan aktif dalam praktik deteksi dini kanker payudara.	Ya	Tidak

Sumber :RusAndraini(2008)



No	Inisial	Umur (tahun)		Status perkawinan		Pekerjaan						Riwayat keluarga dengan kanker payudara		Tingkat pendidikan			Keteterpaparan informasi	
		< 40	≥ 40	BM	SM/PM	P	B/PR T	K/PN S	W	P/M	IRT	Ada	Tdk ada	D	M	T	Pernah	Tidak pernah
1	AFR	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
2	AZZ	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
3	ITH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
4	NDR	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
5	MNW	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
6	MSN	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
7	HSW	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0
8	ISM	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
9	HRM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

10	FLM	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
11	NRS	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
12	NUR	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
13	RUS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
14	NRL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
15	NRM	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
16	DMR	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
17	STT	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
18	ANN	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
19	SRU	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
20	MAR	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
21	MAS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0

22	NUR	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
23	SAH	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1
24	AMR	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
25	MAR	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
26	JAS	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
27	RAH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
28	NAH	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
29	WAH	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
30	MUL	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
31	LIA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
32	ARN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1
33	NUR	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0

34	JUM	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
35	LIS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
36	SIT	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1
37	MAR	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
38	HAS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
39	ARN	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
40	NAD	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
41	TEN	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
42	MUL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
43	YUL	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0-	1
44	RAS	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
45	BAH	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1

46	HAS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
47	SAG	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1
48	SUM	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
49	JAM	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
50	DEW	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
51	SIT	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
52	JAM	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
53	SUR	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
54	SUL	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
55	RUS	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
56	NUR	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
57	RAM	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0

58	SIT	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
59	SUK	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
60	FAJ	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
61	MAR	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
62	SIT	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
63	MAS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
64	AST	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
65	HAS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1
66	SRI	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0
67	MAS	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0
68	NUR	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0
69	LIA	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1

70	NAH	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
71	MAR	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
72	HAR	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
73	RAH	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0
Jumlah		61	12	25	48	0	6	3	8	14	40	3	70	17	47	9	41	32
Persentasae (%)		44.5	8.8	18.3	35.0	0	4.4	2.2	5.8	10.2	29.2	2.2	51.1	12.4	34.3	6.6	29.9	23.4

**Keterangan :**

- |       |                                 |     |                     |
|-------|---------------------------------|-----|---------------------|
| BM    | : Belum Menikah                 | P/M | : Pelajar/Mahasiswa |
| SM/PM | : Sudah Menikah/Pernah Menikah  | IRT | : Ibu Rumah Tangga  |
| P     | : Petani                        | D   | : Dasar             |
| B/PRT | : Buruh Pembantu Rumah Tangga   | M   | : Menengah          |
| K/PNS | : Karyawan/Pegawai Negeri Sipil | T   | : Tinggi            |
| W     | : Wiraswasta                    |     |                     |

No	Inisial	Perilaku SADARI						
		1	2	3	4	5	6	Σ
1	MNW	1	1	1	1	1	1	6
2	HSW	0	1	1	1	1	1	5
3	ISM	0	1	1	1	1	1	5
4	FLM	0	0	1	1	1	0	3
5	NRS	1	1	1	1	1	1	6
6	NRM	1	1	1	1	1	1	6
7	ANN	0	1	1	1	1	1	5
8	SRU	0	0	1	1	1	0	3
9	NUR	1	1	1	1	1	1	6
10	NAH	1	1	1	1	0	1	5
11	WAH	1	1	1	1	1	1	6
12	ARN	1	1	1	1	1	1	6
13	NUR	0	1	1	1	1	1	5
14	JUM	1	1	1	1	1	1	6
15	SIT	1	1	1	1	1	0	5
16	MUL	0	1	1	1	1	1	5
17	HAS	1	1	1	1	1	1	6
18	SAG	0	0	1	1	1	1	4
19	SUM	0	0	1	1	1	1	4
20	JAM	0	0	0	1	1	1	3
21	DEW	0	0	0	1	1	1	3
22	SUR	1	1	1	1	1	1	6
23	RAM	1	1	1	1	1	1	6

24	SUK	1	1	1	1	1	1	6
25	FAJ	1	1	1	1	1	1	6
26	MAR	1	1	1	1	1	1	6
27	AST	1	1	1	1	1	1	6
28	HAS	0	0	0	1	1	1	3
29	SRI	0	0	1	1	1	1	4
30	MAS	1	1	1	1	1	1	6
31	NUR	1	1	1	1	1	1	6
32	LIA	0	0	0	1	1	1	3
33	HAR	1	1	1	1	1	1	6
34	RAH	0	0	0	1	1	1	3

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

No	Inisial	Tingkat pengetahuan																									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	Σ	%
1	AFR	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	19	4.56	
2	AZZ	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	12	2.88	
3	ITH	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	11	2.64	
4	NDR	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	8	1.92	
5	MNW	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	17	4.08	
6	MSN	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	16	3.84
7	HSW	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	17	4.08
8	ISM	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	18	4.32
9	HRM	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	4.56
10	FLM	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	18	4.32
11	NRS	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	19	4.56
12	NUR	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	15	3.6
13	RUS	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	5.04

14	NRL	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	18	4.32	
15	NRM	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	16	3.84	
16	DMR	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	10	2.4	
17	STT	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	13	3.12	
18	ANN	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	12	2.88	
19	SRU	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	8	1.92
20	MAR	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	14	3.36
21	MAS	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	13	3.12
22	NUR	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	15	3.6
23	SAH	1	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	15	3.6
24	AMR	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	10	2.4
25	MAR	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	10	2.4
26	JAS	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	15	3.6
27	RAH	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	14	3.36

28	NAH	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	16	3.84
29	WAH	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	15	3.6
30	MUL	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	15	3.6
31	LIA	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	15	3.6
32	ARN	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	14	3.36
33	NUR	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	21	5.04
34	JUM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	22	5.28
35	LIS	0	0	1		0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9	2.16
36	SIT	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	11	2.64
37	MAR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	30	7.2
38	HAS	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	18	4.32
39	ARN	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	16	3.84
40	NAD	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	15	3.6
41	TEN	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	11	23	5.52

42	MUL	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	19	4.56
43	YUL	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	7	1.68
44	RAS	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	8	1.92
45	BAH	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	9	2.16
46	HAS	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	13	3.12
47	SAG	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	7	1.68
48	SUM	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	14	3.36
49	JAM	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	12	2.88
50	DEW	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	12	2.88
51	SIT	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	5.04
52	JAM	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	9	2.16
53	SUR	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	12	2.88
54	SUL	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	11	2.64
55	RUS	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	15	3.6

56	NUR	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	18	4.32	
57	RAM	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	12	2.88
58	SIT	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	16	3.84
59	SUK	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	16	3.84
60	FAJ	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	16	3.84
61	MAR	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	18	4.32
62	SIT	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	20	4.8
63	MAS	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	19	4.56
64	AST	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	14	3.36
65	HAS	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	16	3.84
66	SRI	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	13	3.12
67	MAS	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	18	4.32
68	NUR	0	1	1	1	1	1	1	3	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	21	5.05	
69	LIA	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2.88

70	NAH	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2.88
71	MAR	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	13	3.12
72	HAR	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	12	2.88
73	RAH	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	13	3.12

**Keterangan:**

$\Sigma$  : Jumlah Jawaban

% : Persentase Jawaban

No	Inisial	Sikap																	$\Sigma$	%	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	AFR	3	2	3	3	2	3	4	2	3	3	3	4	1	2	3	3	3	3	47	7.99
2	AZZ	3	2	3	2	3	2	4	2	3	3	3	4	2	2	3	3	3	47	7.99	
3	ITH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	8.67	
4	NDR	4	4	4	4	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	57	9.69	
5	MNW	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	51	8.67	
6	MSN	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	2	2	49	8.33	
7	HSW	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	2	50	8.5		
8	ISM	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	49	8.33	

9	HRM	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	2	51	8.67
10	FLM	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	1	50	8.5
11	NRS	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	52	8.84
12	NUR	4	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	2	52	8.84
13	RUS	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	47	7.99
14	NRL	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	3	2	49	8.33
15	NRM	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	2	3	4	56	9.52
16	DMR	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	2	4	3	2	4	3	52	8.84
17	STT	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	3	3	3	4	2	4	2	52	8.84
18	ANN	4	3	4	2	2	4	4	3	2	4	2	1	4	2	3	2	1	47	7.99
19	SRU	4	3	3	3	4	3	4	4	3	1	4	4	4	4	4	1	3	56	9.52
20	MAR	3	2	1	2	3	2	3	4	3	3	2	2	4	4	2	2	2	44	7.48
21	MAS	3	4	3	2	3	2	3	4	2	2	3	3	4	2	3	3	3	49	8.33
22	NUR	4	3	2	3	2	3	1	2	2	2	3	3	4	3	2	3	2	44	7.48
23	SAH	3	3	3	2	2	2	2	2	3	3	4	3	2	4	3	2	2	45	7.65
24	AMR	2	3	3	3	3	4	3	1	4	2	4	4	4	4	4	1	4	53	9.01
25	MAR	1	3	3	4	2	1	4	4	4	2	3	3	4	3	3	4	4	52	8.84
26	JAS	4	3	3	2	2	2	3	2	3	4	3	2	2	3	3	3	3	47	7.99
27	RAH	4	3	3	3	3	3	2	2	4	2	2	3	3	2	2	4	2	47	7.99
28	NAH	3	4	4	2	4	3	4	3	3	4	3	4	4	2	4	4	3	58	9.86
29	WAH	3	3	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	4	4	2	3	2	49	8.33

30	MUL	3	2	3	3	2	2	2	3	4	1	2	3	2	1	3	3	1	40	6.8
31	LIA	4	4	3	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	47	7.99
32	ARN	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	57	9.69
33	NUR	4	3	3	2	2	3	3	4	3	3	2	4	4	3	2	3	2	50	8.5
34	JUM	4	4	4	4	3	1	2	3	3	2	4	3	4	4	4	4	2	55	9.35
35	LIS	3	4	3	3	3	3	3	2	4	2	4	4	4	4	3	4	4	57	9.69
36	SIT	2	3	3	4	3	3	4	3	1	2	2	4	4	4	3	2	4	51	8.67
37	MAR	2	4	4	3	3	3	2	3	4	3	4	4	4	4	3	3	2	55	9.35
38	HAS	2	4	4	4	1	3	4	3	3	4	2	4	4	4	4	3	2	55	9.35
39	ARN	3	4	3	3	3	3	1	3	3	4	3	3	4	4	3	3	2	52	8.84
40	NAD	4	4	3	4	3	3	2	2	3	4	4	3	3	4	4	3	2	55	9.35
41	TEN	4	3	3	3	1	2	3	2	3	4	4	2	1	3	3	3	3	47	7.99
42	MUL	4	3	3	3	3	3	2	3	3	2	2	3	4	3	3	3	2	49	8.33
43	YUL	2	3	3	3	3	1	2	3	4	2	3	3	4	2	3	2	4	47	7.99
44	RAS	2	4	4	3	4	2	4	2	4	4	3	4	4	4	3	4	4	59	10.03
45	BAH	3	4	4	3	3	2	3	4	4	2	3	4	4	4	4	4	2	57	9.69
46	HAS	2	2	3	3	3	2	1	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	41	6.97
47	SAG	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	52	8.84
48	SUM	4	3	3	3	1	3	2	1	3	3	3	3	2	3	3	3	2	45	7.65
49	JAM	4	3	3	1	3	3	2	1	3	3	4	3	3	3	4	3	3	49	8.33
50	DEW	3	3	2	3	4	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	53	9.01

51	SIT	4	4	4	4	1	1	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	58	9.86
52	JAM	3	4	4	3	3	4	1	4	4	1	3	3	3	3	2	1	4	50	8.5
53	SUR	3	4	3	2	4	3	1	2	3	3	4	4	3	2	4	2	3	50	8.5
54	SUL	2	3	2	4	3	4	2	2	3	4	3	3	3	4	3	2	4	51	8.67
55	RUS	4	2	3	3	1	4	2	4	2	3	3	2	2	2	3	3	2	45	7.65
56	NUR	4	3	4	3	2	4	1	4	4	3	3	2	3	3	2	1	2	48	8.16
57	RAM	4	4	3	3	1	3	2	3	3	4	3	3	3	3	4	2	3	51	8.67
58	SIT	4	3	3	3	3	4	1	3	3	3	4	1	2	3	4	3	3	50	8.5
59	SUK	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	4	58	9.86
60	FAJ	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	4	4	3	3	4	53	9.01
61	MAR	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	4	3	4	3	3	4	2	51	8.67
62	SIT	4	4	4	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	4	4	3	4	58	9.86
63	MAS	4	3	2	2	2	1	3	3	2	3	2	2	4	3	2	3	2	43	7.31
64	AST	3	3	3	3	3	1	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	42	7.14
65	HAS	4	3	3	3	2	2	4	2	2	3	3	2	2	2	3	3	2	45	7.65
66	SRI	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	2	3	4	4	3	4	3	59	10.03
67	MAS	4	4	4	3	3	4	2	3	4	3	4	1	4	4	4	3	2	56	9.52
68	NUR	4	4	4	2	3	4	3	3	3	3	4	1	4	4	4	3	2	55	9.35
69	LIA	4	2	3	2	1	3	3	1	2	2	4	2	3	2	4	2	1	41	6.97
70	NAH	4	3	2	4	2	3	4	2	3	4	3	3	4	3	2	4	2	52	8.84
71	MAR	2	4	3	4	3	2	4	3	2	2	4	2	3	2	4	3	3	50	8.5

72	HAR	2	4	3	4	3	2	4	3	2	2	4	2	3	2	4	3	3	50	8.5
73	RAH	2	3	4	3	3	2	4	2	3	3	4	3	3	4	2	3	1	49	8.33

**Keterangan :**

$\Sigma$  : Jumlah Jawaban

% : Persentase Jawaban

No	Inisial	Dukungan tenaga kesehatan												$\Sigma$	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	AZZ	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	5	0.6
2	ITH	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	7	0.84
3	NDR	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	8	0.96
4	MNW	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	8	0.96
5	MSN	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	10	1.2
6	HSW	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	1.32
7	ISM	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	10	1.2
8	HRM	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	9	1.08
9	FLM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
10	NRS	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	9	1.08
11	NUR	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	9	1.08
12	RUS	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	10	1.2

13	NRL	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	10	1.2
14	NRM	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	7	0.84
15	DMR	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	9	1.08
16	STT	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	0.96
17	ANN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
18	SRU	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9	1.08
19	MAS	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	8	0.96
20	NUR	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	9	1.08
21	AMR	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.24
22	RAH	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	7	0.84
23	NAH	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	11	1.32
24	NUR	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	10	1.2
25	LIL	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	6	0.72
26	MAR	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	10	1.2
27	HAS	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.32
28	ARN	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	1.32
29	NAD	0	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	8	0.96
30	MUL	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	9	1.08
31	SAG	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
32	SUM	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0.6
33	JAM	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	8	0.96

34	DEW	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	6	0.72
35	SIT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
36	NUR	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	8	0.96
37	RAM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
38	SIT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.12
39	SUK	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	10	1.2
40	FAJ	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	11	1.32
41	MAR	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	9	1.08
42	SIT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
43	MAS	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	8	0.96
44	SRI	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	1.44
45	MAS	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	11	1.32
46	NUR	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	11	1.32
47	LIA	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	9	1.08
48	NAH	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	9	1.08
49	MAR	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	9	1.08
50	HAR	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	8	0.96
51	RAH	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	8	0.96

**Keterangan :**

$\Sigma$  : Jumlah Jawaban

% : Persentase Jawab



**Lampiran 6 Output SPSS**



**Correlations**

		pernah	belum pernah	Total
Pernah	Pearson Correlation	1	-1,000**	1,000**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	73	73	73
belum pernah	Pearson Correlation	-1,000**	1	-1,000**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	73	73	73
Total	Pearson Correlation	1,000**	-1,000**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	73	73	73



### Correlations

		perny ataan 1	pern yataa n 2	pern yataa n 3	pern yataa n 4	pern yataa n 5	perny ataan 6	perny ataan 7	perny ataan 8	perny ataan 9	perny ataan 10	perny ataan 11	perny ataan 12	perny ataan 13	pernya taan 14
perny ataan 1	Pearson Correlation	1	-,102	-,006	,038	,143	,189	,034	,102	-,053	,122	,159	-,008	,072	-,048
	Sig. (2- tailed)		,391	,959	,753	,227	,109	,772	,390	,655	,303	,180	,947	,547	,689
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
perny ataan 2	Pearson Correlation	-,102	1	,093	,049	,096	-,015	,128	,068	-,025	,017	,102	,006	,071	-,068
	Sig. (2- tailed)	,391		,436	,680	,417	,899	,279	,569	,834	,887	,391	,959	,548	,568
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
perny ataan	Pearson Correlation	-,006	,093	1	-,165	,024	-,054	,056	-,051	-,123	-,074	,096	,058	,003	,059

3	Sig. (2-tailed)	,959	,436		,166	,840	,648	,636	,670	,299	,536	,417	,624	,981	,621
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 4	Pearson Correlation	,038	,049	-,165	1	,103	,324**	-,104	,248*	-,035	,302*	-,076	,345**	-,219	-,063
	Sig. (2-tailed)	,753	,680	,166		,389	,005	,386	,036	,772	,010	,523	,003	,065	,597
	N	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
pernyataan 5	Pearson Correlation	,143	,096	,024	,103	1	,157	,155	,145	-,016	,055	,154	,244*	,190	-,048
	Sig. (2-tailed)	,227	,417	,840	,389		,186	,190	,221	,894	,644	,194	,037	,108	,687
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 6	Pearson Correlation	,189	-,015	-,054	,324**	,157	1	,063	,265*	-,134	,287*	-,189	,247*	-,009	,050
	Sig. (2-tailed)	,109	,899	,648	,005	,186		,595	,024	,258	,014	,109	,035	,941	,676
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

pernyataan 7	Pearson Correlation	,034	,128	,056	-,104	,155	,063	1	-,038	,046	,045	,027	,195	,248*	-,239*
	Sig. (2-tailed)	,772	,279	,636	,386	,190	,595		,752	,699	,705	,821	,098	,035	,041
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 8	Pearson Correlation	,102	,068	-,051	,248*	,145	,265*	-,038	1	-,114	,198	,006	,172	-,144	,157
	Sig. (2-tailed)	,390	,569	,670	,036	,221	,024	,752		,337	,093	,960	,145	,225	,184
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 9	Pearson Correlation	-,053	-,025	-,123	-,035	-,016	-,134	,046	-,114	1	-,083	-,075	,004	-,039	-,019
	Sig. (2-tailed)	,655	,834	,299	,772	,894	,258	,699	,337		,485	,530	,975	,746	,873
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan	Pearson Correlation	,122	,017	-,074	,302*	,055	,287*	,045	,198	-,083	1	-,122	,159	-,185	,028

10	Sig. (2-tailed)	,303	,887	,536	,010	,644	,014	,705	,093	,485		,303	,180	,117	,816
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 11	Pearson Correlation	,159	,102	,096	-,076	,154	-,189	,027	,006	-,075	-,122	1	-,154	-,202	-,012
	Sig. (2-tailed)	,180	,391	,417	,523	,194	,109	,821	,960	,530	,303		,193	,086	,918
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 12	Pearson Correlation	-,008	,006	,058	,345**	,244*	,247*	,195	,172	,004	,159	-,154	1	-,101	,076
	Sig. (2-tailed)	,947	,959	,624	,003	,037	,035	,098	,145	,975	,180	,193		,396	,525
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 13	Pearson Correlation	,072	,071	,003	-,219	,190	-,009	,248*	-,144	-,039	-,185	-,202	-,101	1	-,411**
	Sig. (2-tailed)	,547	,548	,981	,065	,108	,941	,035	,225	,746	,117	,086	,396		,000
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

pernyataan 14	Pearson Correlation	-,048	-,068	,059	-,063	-,048	,050	-,239*	,157	-,019	,028	-,012	,076	-,411**	1
	Sig. (2-tailed)	,689	,568	,621	,597	,687	,676	,041	,184	,873	,816	,918	,525	,000	
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 15	Pearson Correlation	-,096	,044	,097	,177	,099	,002	,308**	-,098	,015	-,128	-,061	,282*	,114	-,194
	Sig. (2-tailed)	,419	,711	,412	,137	,402	,986	,008	,411	,899	,282	,605	,016	,335	,100
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 16	Pearson Correlation	,034	,009	,056	,276*	,029	,243*	-,041	,077	-,135	,228	-,280*	,023	,040	,142
	Sig. (2-tailed)	,772	,940	,636	,019	,806	,038	,731	,518	,257	,052	,016	,846	,738	,231
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan	Pearson Correlation	,143	,039	,024	-,206	,209	-,075	,155	-,021	,028	-,004	,035	-,064	,324**	-,294*

17	Sig. (2-tailed)	,227	,745	,840	,082	,076	,526	,190	,858	,815	,973	,769	,590	,005	,012
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	pearly Pearson Correlation	,084	,154	-,161	,536**	,088	,273*	,029	,200	-,016	,409**	-,084	,102	-,145	-,171
18	Sig. (2-tailed)	,481	,193	,174	,000	,462	,020	,806	,089	,894	,000	,481	,390	,221	,148
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	pearly Pearson Correlation	-,150	,085	-,140	-,099	,216	-,122	,172	-,210	,033	,079	-,013	-,048	,234*	-,400**
19	Sig. (2-tailed)	,204	,474	,238	,407	,066	,305	,145	,074	,779	,505	,910	,684	,046	,000
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	pearly Pearson Correlation	,137	-,096	-,004	,264*	,194	,240*	-,239*	,301**	,084	,190	-,021	,158	-,088	,189
20	Sig. (2-tailed)	,246	,421	,975	,025	,100	,041	,042	,010	,481	,108	,861	,181	,457	,110
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
	pearly Pearson Correlation	,137	-,096	-,004	,264*	,194	,240*	-,239*	,301**	,084	,190	-,021	,158	-,088	,189

pernyataan 21	Pearson Correlation	,336**	,182	,124	-,014	,270*	-,111	-,040	,151	,236*	-,018	,291*	,136	,106	-,070
	Sig. (2-tailed)	,004	,123	,296	,908	,021	,352	,739	,203	,044	,881	,012	,250	,373	,554
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 22	Pearson Correlation	,193	-,138	,045	,063	-,241*	,273*	,004	,157	-,146	,189	-,253*	,204	,022	,224
	Sig. (2-tailed)	,102	,244	,704	,597	,040	,020	,971	,186	,218	,109	,031	,084	,850	,057
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan 23	Pearson Correlation	,006	,261*	,142	,035	,139	-,056	-,081	-,151	-,089	-,039	,051	,000	,151	-,166
	Sig. (2-tailed)	,958	,026	,230	,773	,240	,635	,495	,203	,453	,745	,670	,998	,201	,161
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
pernyataan	Pearson Correlation	-,109	,085	-,054	,289*	,189	,169	-,107	,095	,033	,145	,133	,060	-,212	-,036

24	Sig. (2-tailed)	,357	,474	,651	,014	,109	,153	,368	,422	,783	,222	,263	,611	,072	,759
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
Total	Pearson Correlation	,236*	,248*	,062	,482**	,486**	,420**	,215	,353**	,262*	,376**	,043	,553**	,010	-,007
	Sig. (2-tailed)	,044	,035	,605	,000	,000	,000	,068	,002	,025	,001	,719	,000	,934	,951
	N	73	73	73	72	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73

### Correlations

		pernah	tidak pernah	Total
Pernah	Pearson Correlation	1	-1,000**	1,000**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000
	N	73	73	73
tidak pernah	Pearson Correlation	-1,000**	1	-1,000**

	Sig. (2-tailed)	,000		,000
	N	73	73	73
Total	Pearson Correlation	1,000**	-1,000**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	
	N	73	73	73

### Correlations

		dukungan informasi	dukungan informasi	dukungan informasi	dukungan penilaian	dukungan penilaian	dukungan penilaian
dukungan informasi	Pearson Correlation	1	,350*	,312*	,359**	,269	,555**
	Sig. (2-tailed)		,012	,026	,010	,056	,000
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan informasi	Pearson Correlation	,350*	1	,201	,042	,225	,266
	Sig. (2-tailed)	,012		,157	,768	,113	,060
	N	51	51	51	51	51	51

dukungan informasi	Pearson Correlation	,312*	,201	1	,214	,243	,215
	Sig. (2-tailed)	,026	,157		,132	,086	,130
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan penilaian	Pearson Correlation	,359**	,042	,214	1	,207	,375**
	Sig. (2-tailed)	,010	,768	,132		,144	,007
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan penilaian	Pearson Correlation	,269	,225	,243	,207	1	,195
	Sig. (2-tailed)	,056	,113	,086	,144		,171
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan penilaian	Pearson Correlation	,555**	,266	,215	,375**	,195	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,060	,130	,007	,171	
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan instrumental	Pearson Correlation	,271	,383**	,568**	,037	,167	,394**
	Sig. (2-tailed)	,054	,006	,000	,794	,241	,004
	N	51	51	51	51	51	51

dukungan instrumental	Pearson Correlation	,088	-,031	,032	,375**	,251	,103
	Sig. (2-tailed)	,537	,830	,822	,007	,075	,473
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan instrumental	Pearson Correlation	,125	-,127	,170	,217	,241	,081
	Sig. (2-tailed)	,381	,373	,234	,126	,088	,571
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan emosional	Pearson Correlation	,128	,350*	,206	-,011	,142	,352*
	Sig. (2-tailed)	,370	,012	,147	,940	,320	,011
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan emosional	Pearson Correlation	,271	,508**	,350*	-,058	,429**	,289*
	Sig. (2-tailed)	,054	,000	,012	,686	,002	,040
	N	51	51	51	51	51	51
dukungan emosional	Pearson Correlation	,120	,105	,120	-,096	-,275	,151
	Sig. (2-tailed)	,401	,464	,401	,504	,051	,289
	N	51	51	51	51	51	51

Total	Pearson Correlation	,494**	,400**	,468**	,258	,161	,532**
	Sig. (2-tailed)	,000	,004	,001	,067	,260	,000
	N	51	51	51	51	51	51

**Correlations**

Total

dukungan informasi	Pearson Correlation	,494**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	51
dukungan informasi	Pearson Correlation	,400**
	Sig. (2-tailed)	,004
	N	51
dukungan informasi	Pearson Correlation	,468**
	Sig. (2-tailed)	,001

	N	51
dukungan penilaian	Pearson Correlation	,258
	Sig. (2-tailed)	,067
	N	51
dukungan penilaian	Pearson Correlation	,161
	Sig. (2-tailed)	,260
	N	51
dukungan penilaian	Pearson Correlation	,532**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	51
dukungan instrumental	Pearson Correlation	,476**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	51
dukungan instrumental	Pearson Correlation	,215
	Sig. (2-tailed)	,129

	N	51
dukungan instrumental	Pearson Correlation	,232
	Sig. (2-tailed)	,102
	N	51
dukungan emosional	Pearson Correlation	,483**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	51
dukungan emosional	Pearson Correlation	,476**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	51
dukungan emosional	Pearson Correlation	,751**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	51
Total	Pearson Correlation	1

Sig. (2-tailed)	
N	73

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	73	100,0
	Excluded <sup>a</sup>	0	,0
	Total	73	100,0

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,573	17



### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pernyataan 1	3,3699	,77292	73
pernyataan 2	3,2329	,63510	73
pernyataan 3	3,1507	,61624	73
pernyataan 4	3,0411	,67574	73
pernyataan 5	2,6575	,78562	73
pernyataan 6	2,7534	,79549	73
pernyataan 7	2,6986	,93816	73
pernyataan 8	2,7260	,78635	73
pernyataan 9	3,0137	,65602	73
pernyataan 10	2,8767	,79835	73
pernyataan 11	3,0274	,70657	73
pernyataan 12	2,8904	,79165	73

pernyataan 13	3,4521	,76451	73
pernyataan 14	3,1233	,74433	73
pernyataan 15	3,0411	,73482	73
pernyataan 16	2,9315	,76972	73
pernyataan 17	2,5753	,86471	73

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pernyataan 1	47,1918	21,768	-,155	,616
pernyataan 2	47,3288	17,724	,584	,501
pernyataan 3	47,4110	18,912	,365	,535
pernyataan 4	47,5205	19,170	,274	,547
pernyataan 5	47,9041	18,949	,246	,550
pernyataan 6	47,8082	20,324	,041	,586



pernyataan 7	47,8630	19,731	,077	,585
pernyataan 8	47,8356	20,111	,074	,580
pernyataan 9	47,5479	19,084	,303	,543
pernyataan 10	47,6849	19,608	,142	,568
pernyataan 11	47,5342	20,030	,114	,571
pernyataan 12	47,6712	19,002	,235	,552
pernyataan 13	47,1096	18,766	,287	,543
pernyataan 14	47,4384	18,333	,371	,529
pernyataan 15	47,5205	18,975	,271	,546
pernyataan 16	47,6301	19,486	,172	,563
pernyataan 17	47,9863	18,569	,259	,547

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	72	98,6
	Excluded <sup>a</sup>	1	1,4
	Total	73	100,0

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,456	24

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
pernyataan 1	1,3750	,48752	72
pernyataan 2	1,4861	,50331	72



pernyataan 3	1,1111	,31648	72
pernyataan 4	1,3472	,47943	72
pernyataan 5	1,3333	,47471	72
pernyataan 6	1,4583	,50176	72
pernyataan 7	1,3056	,46387	72
pernyataan 8	1,5833	,52407	72
pernyataan 9	1,5833	1,34007	72
pernyataan 10	1,5972	,49390	72
pernyataan 11	1,6111	,49092	72
pernyataan 12	1,5417	1,23263	72
pernyataan 13	1,2500	,43605	72
pernyataan 14	1,6806	,46953	72
pernyataan 15	1,1528	,36230	72
pernyataan 16	1,3056	,46387	72

pernyataan 17	1,3333	,47471	72
pernyataan 18	1,3333	,47471	72
pernyataan 19	1,1250	,33304	72
pernyataan 20	1,6250	,48752	72
pernyataan 21	1,5694	,49863	72
pernyataan 22	1,3194	,46953	72
pernyataan 23	1,4167	,49647	72
pernyataan 24	1,5556	1,23207	72

#### Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
pernyataan 1	32,6250	15,984	,109	,448
pernyataan 2	32,5139	15,915	,119	,446



pernyataan 3	32,8889	16,579	-,012	,460
pernyataan 4	32,6528	14,990	,385	,407
pernyataan 5	32,6667	15,014	,383	,408
pernyataan 6	32,5417	15,125	,326	,415
pernyataan 7	32,6944	16,018	,112	,447
pernyataan 8	32,4167	15,345	,250	,425
pernyataan 9	32,4167	15,599	-,071	,537
pernyataan 10	32,4028	15,399	,259	,425
pernyataan 11	32,3889	16,748	-,085	,475
pernyataan 12	32,4583	12,618	,287	,394
pernyataan 13	32,7500	16,782	-,091	,473
pernyataan 14	32,3194	16,840	-,107	,477
pernyataan 15	32,8472	15,850	,231	,436
pernyataan 16	32,6944	16,018	,112	,447
pernyataan 17	32,6667	16,141	,074	,453

pernyataan 18	32,6667	15,324	,296	,421
pernyataan 19	32,8750	16,308	,085	,451
pernyataan 20	32,3750	15,674	,191	,436
pernyataan 21	32,4306	15,235	,299	,419
pernyataan 22	32,6806	15,995	,115	,447
pernyataan 23	32,5833	16,303	,025	,460
pernyataan 24	32,4444	13,828	,142	,451

### Case Processing Summary

#### Cases

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
pendidikan * pekerjaan	73	100,0%	0	0,0%	73	100,0%

pendidikan \* pekerjaan Crosstabulation

		pekerjaan				
		Buruh/pembantu rumah tangga	karyawan	PNS	Wiraswasta	
pendidikan	SD	Count	0	0	0	4
		% within pendidikan	0,0%	0,0%	0,0%	19,0%
		% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	5,5%
	SMP	Count	3	0	1	0
		% within pendidikan	8,3%	0,0%	2,8%	0,0%
		% of Total	4,1%	0,0%	1,4%	0,0%
	SMA	Count	0	0	0	2
		% within pendidikan	0,0%	0,0%	0,0%	14,3%

	% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	2,7%
Diploma	Count	0	0	1	0
	% within pendidikan	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%
	% of Total	0,0%	0,0%	1,4%	0,0%
Sarjana	Count	0	1	0	0
	% within pendidikan	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%
	% of Total	0,0%	1,4%	0,0%	0,0%
Total	Count	3	1	2	6
	% within pendidikan	4,1%	1,4%	2,7%	8,2%
	% of Total	4,1%	1,4%	2,7%	8,2%

pendidikan \* pekerjaan Crosstabulation


			pekerjaan		
			pelajar/mahasiswa	Tidak bekerja	
pendidikan	SD	Count	9	8	21
		% within pendidikan	42,9%	38,1%	100,0%
		% of Total	12,3%	11,0%	28,8%
	SMP	Count	2	30	36
		% within pendidikan	5,6%	83,3%	100,0%
		% of Total	2,7%	41,1%	49,3%
	SMA	Count	7	5	14
		% within pendidikan	50,0%	35,7%	100,0%
		% of Total	9,6%	6,8%	19,2%
	Diploma	Count	0	0	1
		% within pendidikan	0,0%	0,0%	100,0%
		% of Total	0,0%	0,0%	1,4%

Sarjana	Count	0	0	1
	% within pendidikan	0,0%	0,0%	100,0%
	% of Total	0,0%	0,0%	1,4%
Total	Count	18	43	73
	% within pendidikan	24,7%	58,9%	100,0%
	% of Total	24,7%	58,9%	100,0%

#### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	137,278 <sup>a</sup>	20	,000
Likelihood Ratio	51,705	20	,000
Linear-by-Linear Association	2,501	1	,114

N of Valid Cases	73		
------------------	----	--	--



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

**Lampiran 7 Dokumentasi Penelitian**



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner



Wawancara



Pengisian kuesioner dan wawancara



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner



Pengisian kuesioner dan Wawancara

## **Lampiran 8 Riwayat Hidup**

### **RIWAYAT HIDUP**

Nama lengkap Elintina, anak ketiga dari tujuh bersaudara dari pasangan Ramli dan Darwiah. Penulis lahir di Tatakko 04 Mei 1998. Penulis mulai mengenyam pendidikan Sekolah Dasar di SDN 16 Baturoro dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Sendana hingga tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MA. Pondok pesantren modern Al-Ikhlas hingga tahun 2016. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Kesehatan Masyarakat dan pada semester V mengambil konsentrasi Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

