


**PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH TINGGI  
(HIPERTENSI) PADA PEKERJA PEGGILINGAN DAGING DI PASAR  
INDUK MINASAMAUPA KAB. GOWA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat  
Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**FIRJA ANISAH**  
**NIM. 70200116078**

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## **VISI DAN MISI UIN ALAUDDIN MAKASSAR 2020**

Visi : Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam

Misi :

1. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara lain ajaran islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEK).
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

## **VISI DAN MISI PRODI KESEHATAN MASYARAKAT 2020-2024**

Visi : Menjadi pusat pengembangan integrasi ilmu kesehatan masyarakat berbasis peradaban Islam.

Misi :

1. Menyelenggarakan integrasi pendidikan kesehatan masyarakat yang berorientasi pada kesehatan keluarga berbasis peradaban Islam.
2. Mengembangkan penelitian kesehatan masyarakat yang berorientasi pada kesehatan keluarga yang inovatif, kreatif dan terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.
3. Menyelenggarakan integrasi pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan kesehatan keluarga berbasis peradaban Islam.
4. Mewujudkan budaya akademik dan tata kelola yang akuntabel, efektif, efisien, serta transparan berbasis peradaban Islam.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan berkah, rahmat, dan pertolongan serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan, kesehatan, dan keselamatan, serta kemampuan untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Minasamaupa Kab. Gowa"**. Shalawat dan salam atas junjungan kami baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan kepada kami nikmat Islam dan menuntun manusia kejalan yang lurus, yaitu jalan yang dikehendaki serta diridhoi oleh Allah SWT.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat sebagai tugas akhir dalam menyelesaikan Sarjana Kesehatan Masyarakat (S.KM) pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Terima kasih pertama kuucapkan kepada ibunda tercinta Erni.H dan bapak saya Kpt.Mahyiddin terima kasih telah menjadi pahlawan, panutan untuk penyelesaian skripsi ini bentuk terima kasihku tidak mampu tercurahkan lebih dalam lagi disini tapi saya akan memperlihatkan bagaimana pengabdian saya setelah ini insyaAllah, kakaku tercinta Tri Meuthiyani Amd, Keb dan keluarga lainnya yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan, motivasi dan segala suport baik dalam bentuk material maupun non material tanpa kalian saya tidak bisa berada ditahap ini. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menemukan berbagai banyak rintangan dan kesulitan, baik itu yang datang dari pribadi peneliti sendiri maupun yang datang dari luar. Namun, dengan penuh kesabaran peneliti dapat

Oleh karena itu, melalui ucapan sederhana ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M. A, Ph. D, Rektor UIN Alauddin Makassar. Beserta Wakil Rektor I, II, III, IV UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, M. Kes., SP. A, Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes, Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat dan Ibu Sukfitrianty Syahrir, SKM., M.Kes Sekertasi Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Hasbi Ibrahim , SKM., M.Kes Dosen Pembimbing 1 dan, Abd. Majid HR Lagu, SKM., Dosen Pembimbing II yang telah dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
5. Munawir Amansyah, SKM., M.Kes Dosen Penguji Kompetensi dan Bapak Dr. Muzakkir, M.Pd.I Dosen Penguji Integrasi keislaman yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr., Sitti Raodah, SKM., M.Kes, Penasehat Akademik yang memotivasi dalam hal akademik dan organisasi.
7. Segenap Dosen dan Staff Jurusan Kesehatan Masyarakat yang telah memberikan ilmunya selama proses perkuliahan.
8. Wali Kota Makassar, beserta seluruh jajaran pemerintahan yang telah mengizinkan dan membantu saya melakukan penelitian di wilayahnya.

9. Zainuddin Langke selaku kepala Pasar Minasamaupa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa yang telah banyak memberikan bantuan dan petunjuk demi kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua informan mulai dari Pasar, staf-staf pasar, tenaga kesehatan hingga tokoh adat yang terlibat dalam penelitian ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan informasi-informasi yang penting sehingga memudahkan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Seluruh Keluarga Besar Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah banyak mengajarkan arti dari sebuah proses pengembangan diri, berbagi pengalaman dan inspirasi serta terus memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Teman-teman seperjuangan Kesehatan Masyarakat Angkatan 2016 (Phoedactyl) yang senantiasa mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah menjadi keluarga, sahabat, sekaligus pelengkap dalam mengarungi suka-duka dunia kemahasiswaan. Semoga kesuksesan senantiasa menaungi kita.
13. Sahabat seperjuang dari awal kuliah sampai akhir kuliah, pemberi saran terbaik, motivasi dan penggerak terbaik saat mulai merasa lelah, terimakasih untuk 4 sekawanku Nur Annisa, Ayu Riswanti, Husnul Khatimah Ulfa, dan Andi Massakili, Terimakasih untuk segala kebersamaan didunia kampus salam sayang dan rindu yang dihalangi oleh pandemi.
14. Ahmad Akbar ST, Fakhri riyadh arfawali SKM, dan Nurul Fadillah. Terimakasih sudah membantu jalannya penelitian ini.

15. Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan 62 Kecamatan Tompobulu Kabupaten Endrekang. Terima kasih atas pengalaman berharganya selama berKKN.
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT. memberikan balasan yang setimpal kepada semua pihak yang telah membantu proses penyelesaian skripsi ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi seluruh pembaca, dan juga menjadi pemantik semangat bagi seluruh mahasiswa untuk terus berkarya dalam bidang penelitian. Wassalam.

Samata, 12 Februari 2021

Penulis

Firja Anisah

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>VISI MISI UIN ALAUDDIN MAKASSAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>VISI MISI KESEHATAN MASYARAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Hipotesis Penulisan .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat Penelitian .....	4
F. Definisi Oprasional dan Kriteria Objektif .....	6
G. Kajian Pustaka.....	11
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Tentang Kebisingan.....	15
B. Tinjauan Tentang Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) .....	26
C. Karangka Teori.....	33
D. Karangka Konsep .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian .....	35
C. Populasi dan Sampel .....	35
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	36
E. Instrumen Penelitian.....	38
F. Teknik Pengelolaan Data .....	38
G. Penyajian Data .....	40

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Hasil Penelitian .....	44
C. Pembahasan.....	53
D. Keterbatasan Penelitian .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Definisi Oprasional .....	6
<b>Tabel 1.2</b>	Kajian Pustaka .....	11
<b>Tabel 2.1</b>	Nilai Ambang Batas.....	16
<b>Tabel 4.1</b>	Distribusi Frekuensi Faktor Individu Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Minasamaupa Kab.Gowa .....	45
<b>Tabel 4.2</b>	Distribusi Frekuensi Karakteristik Pekerja Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Minasamaupa Kab.Gowa .....	47
<b>Tabel 4.3</b>	Hubungan Antara Usia Pekerja Dengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa.....	48
<b>Tabel 4.4</b>	Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa .....	49
<b>Tabel 4.5</b>	Hubungan Antara APD Dengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa.....	49
<b>Tabel 4.6</b>	Hubungan Antara Riwayat Penyakit Dengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa .....	50
<b>Tabel 4.7</b>	Hubungan Antara Masa Kerjadengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa.....	51
<b>Tabel 4.8</b>	Hubungan Antara Jam Kerja/Hari Dengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa .....	52
<b>Tabel 4.9</b>	Hubungan Antara Intensitas Kebisingan Dengan Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Responden Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa .....	52

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1.** Lembaran Persetujuan Menjadi Responden Penelitian

**Lampiran 2.** Kuesioner Penelitian

**Lampiran 3.** Surat Permohonan Izin Penelitian

**Lampiran 4.** Surat Telah Melakukan Penelitian

**Lampiran 5.** Surat Rekomendasi Penelitian

**Lampiran 6.** Surat Izin Penelitian PTSP

**Lampiran 7.** Lembaran Rekomendasi Etik

## ABSTRAK

**Nama : Firja Anisah**

**NIM : 70200116078**

**Judul : Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa**

---

Menurut WHO kebisingan ialah suara yang tidak dikehendaki atau suara yang berlebihan yang dapat memberikan efek merusak lingkungan, seperti penggunaan mesin pada lingkungan kerja yang mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan data (NIOSH, 2015) bahwa di kota-kota besar setiap harinya terdapat 4 juta pekerja dalam bahaya kebisingan, sedangkan setiap tahunnya 22 juta pekerja berpotensi terpapar bahaya kebisingan. Seiring dengan hal tersebut, maka muncul permasalahan baik aspek keselamatan maupun aspek kesehatan sebagai dampak interaksi antara manusia dan mesin. Salah satu dampak yang di timbulkan ialah tekanan darah tinggi menurut (Silverthom, 2014) adalah gaya yang ditimbulkan oleh darah terhadap dinding pembuluh yang digambarkan sebagai tekanan sistolik per tekanan diastoli. Berdasarkan data KEMENKES dengan keterangan riwayat penyakit hipertensi pada tahun 2016, terdapat 63.309.620 kasus dan kematian sebanyak 427 ribu jiwa. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan desain *cross sectional*. Populasi dala penelitian sebanyak 43 responden. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *case control*, dianalisis dengan menggunakan *uji chi square* melalui program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah dengan nilai ( $p=0,02$ ), tidak ada hubungan antara Riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi dengan nilai ( $p=1,000$ ), tidak ada hubungan antara masa kerja dengan tekanan darah tinggi dengan nilai ( $p=1,000$ ), tidak ada hubungan jam kerja/hari penyakit dengan tekanan darah tinggi dengan nilai ( $p=1,000$ ), tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi dengan nilai ( $p=1,64$ ), tidak ada hubungan antara penggunaan APD terhadap tekanan darah tinggi dengan nilai ( $p=5,87$ ), dan tidak ada hubungan antara usia pekerja dengan tekanan darah tinggi dengan nilai ( $p=1,000$ )

***Kata Kunci:* Kebisingan, Tekanan darah Tinggi, Hipertensi**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Pengembangan industri dalam menggunakan mesin-mesin di lingkungan kerja terus mengalami lonjakan yang signifikan. Seiring dengan hal tersebut, maka muncul permasalahan baik aspek keselamatan maupun aspek kesehatan sebagai dampak interaksi antara manusia dan mesin. Untuk mengurangi dampak permasalahannya, maka dilaksanakan upaya kesehatan dan keselamatan kerja pada industry yang bersangkutan, bertujuan untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja (Sofyan Hadi, 2014).

Salah satu bahaya yang diakibatkan oleh proses pekerjaan di suatu industri adalah kebisingan yang dimana merupakan polusi ketiga tertinggi di kota-kota besar (Zamanian dkk, 2013). Setiap hari terdapat 4 juta pekerja dalam bahaya kebisingan, sedangkan setiap tahunnya 22 juta pekerja berpotensi terpapar bahaya kebisingan (NIOSH, 2015). Industry di Amerika Serikat membayar denda lebih dari 1,5 juta dolar akibat tidak melindungi para pekerja dari kebisingan (OSHA, 2016). WHO juga melaporkan bahwa kebisingan menyebabkan kerugian kesehatan sebesar 4 juta dolar setiap harinya dan menempatkan pekerja pada risiko kesehatan yang tinggi (Zamanian dkk, 2013).

Kebisingan menurut WHO ialah suara yang tidak dikehendaki atau suara yang berlebihan yang dapat memberikan efek merusak lingkungan (Aluka & Nna, 2015). Menurut Permenakertrans No.13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja, kebisingan adalah semua yang bersumber dari alat-alat produksi atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan sistem pendengaran. Paparan kebisingan dalam jangka waktu panjang dapat menyebabkan gangguan kesehatan salah satunya adalah gangguan sistem kardiovaskular. Indikator yang dapat digunakan dalam memeriksa kesehatan sistem kardiovaskular adalah tekana darah dan denyut nadi.

Tekanan darah adalah gaya yang ditimbulkan oleh darah terhadap dinding pembuluh yang digambarkan sebagai tekanan sistolik per tekanan diastoli

Sherwood, 2013). Tekanan arteri rerata adalah tekanan yang mendorong darah maju menuju jaringan sepanjang siklus jantung yang mencerminkan kerja pompa jantung (Silverthorn, 2014). Peningkatan atau penurunan MAP yang tidak normal menandakan adanya gangguan sistem kardiovaskular. Bila tekanan darah turun terlalu rendah (hipotensi), kekuatan pendorong aliran darah tak mampu melawan gaya gravitasi sehingga aliran darah dan pasokan oksigen ke jaringan otak terganggu dan terjadi rasa pusing bahkan dapat menyebabkan pingsan. Namun bila tekanan darah meningkat (hipertensi), tekanan darah yang tinggi pada dinding pembuluh darah dapat menyebabkan area pembuluh darah pecah dan darah dapat masuk ke dalam jaringan. Jika pembuluh darah yang ada di otak pecah dapat menyebabkan hilangnya fungsi saraf (Silverthorn, 2014). World Health Statistics tahun 2012 melaporkan bahwa satu dari tiga orang dewasa di seluruh dunia mengalami peningkatan tekanan darah, WHO pada tahun 2012 menyimpulkan bahwa terdapat 1 miliar kasus hipertensi di seluruh dunia.

Di Indonesia menurut catatan data KEMENKES dengan keterangan riwayat penyakit hipertensi pada tahun 2016, terdapat 63.309.620 kasus dan kematian sebanyak 427 ribu jiwa. Riskdas juga menemukan pada tahun 2013 Prevalensi hipertensi di Indonesia yang di dapat melalui pada umur  $\geq 18$  tahun sebesar 25,8%, tertinggi di Bangka Belitung (30,09%), diikuti Kalimantan Selatan (29,6%), dan Jawa Barat (29,4%). Dan menurut karakteristiknya didapatkan bahwa status pekerjaan juga dapat mempengaruhi terjadinya hipertensi dengan prevalensi sebesar 24,72% (Sinubu R dkk, 2015).

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Li Y dkk, pada tahun 2015, dimana di antara 3150 pekerja di sebuah pabrik baja di Zhengzhou, China menunjukkan prevalensi hipertensi pada 29,88% laki-laki dan 12,13% perempuan yang terpapar dengan tingkat paparan kebisingan kumulatif 95 dB hingga 113 dB. Penelitian (Ismaila *et al*, 2014) tentang pengaruh paparan kebisingan terhadap peningkatan tekanan darah pada pekerja pabrik karung dengan responden sebesar 62 pekerja

laki-laki dan intensitas bising rata-rata sebesar 92,85 dBA, yang menunjukkan hasil peningkatan tekanan darah sistolik yang signifikan.

Kerja tidak sehat akan mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwa kesehatan itu penting dan dibutuhkan, seperti halnya dijelaskan dalam Firman Allah swt Q.S Al-Rad\13: 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

*Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia.*

Dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat diatas berbicara tentang perubahan ni'mat dan menggunakan kata *mal* berbicara tentang perubahan apapun. Ayat tersebut berbicara tentang dua pelaku perubahan. Pelaku yang pertama adalah Allah swt, yang mengubah nikmat yang dianugerahkan ni'mat kepada suatu masyarakat dan pelaku kedua adalah manusia, dalam hal ini masyarakat yang melakukan perubahan pada sisi dalam mereka. (Quraish Shihab, 2002)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah keadaan manusia kecuali mereka mau mengubah keadaan sendiri,hal ini berarti jika ingin maju dan sukses ataupun selamat dalam bekerja maka manusia harus berusaha mencukupi kebutuhannya keudian dijelaskan pula bahwa manusia tidak memiliki pelindung terhadap keburukan yang telah ditakdirkan tetapi manusia berhak berusaha untuk menjaga kesehatan dan keselamatan dirinya dari ancaman yang terjadi dalam pekerjaannya, manusia harus tetap berusaha menyelamatkan dari bahaya yang mengintai di lingkungan sekitarnya.

Kabupaten Gowa berada di provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki perekonomian yang sangat baik. Menurut Badan Statistik Kabupaten Gowa pada

tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Gowa adalah 735.493 jiwa. Kabupaten Gowa juga memiliki potensi geografi yang cukup baik dengan luas wilayah 1.883,33 km<sup>2</sup>. Potensi tersebut menjadikan Kabupaten Gowa berkembang dengan membuka usaha mikro dan makro. Salah satu usaha mikro yang banyak dikunjungi masyarakat yaitu penggilingan daging yang dimana daging salah satu bahan baku makanan dengan mengelolanya menjadi bakso, sosis, cilok. Salah satu inovasi teknologi produksi untuk memproses olahan tersebut dengan menggunakan mesin penggiling, penerapan mesin penggiling daging ini bertujuan untuk mendukung serta memperbaiki dan meningkatkan efisiensi agar dapat menghasilkan produk olahan daging yang berkualitas.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengkaji untuk melakukan penelitian terkait apakah ada Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu “Apakah ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa”?

### **C. Hipotesis**

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H<sub>0</sub>** = tidak ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging.

**H<sub>a</sub>** = ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging.

### **D. Tujuan Penulisan**

Penelitian ini memiliki 2 tujuan yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan dalam penelitian ini adalah:

## **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah apakah ada pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di pasar induk minasamaupa Kabupaten Gowa.

## **2. Tujuan Khusus**

- a. Mengetahui hubungan usia pekerja dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.
- b. Mengetahui hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.
- c. Mengetahui hubungan alat pelindung diri (APD) dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.
- d. Mengetahui hubungan riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.
- e. Mengetahui hubungan masa kerja dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.
- f. Mengetahui hubungan jam kerja/hari dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.
- g. Mengetahui hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.

## **E. Manfaat Penulisan**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman yang berharga dalam pelaksanaan pengaplikasian ilmu dan teori yang telah didapat dibangku perkuliahan.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan refrensi masukan yang bermanfaat tentang kajian dalam aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

## 3. Bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Makassar

Hasil yang di dapat dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Makassar.

## 4. Bagi Peneliti Lain

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai refrensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai Pengaruh Intensitas kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang dinyatakan dalam kriteria atau operasi yang dapat di uji secara khusus. Menurut (*Susila et al, 2015*) menjelaskan bahwa mendefinisika variabel secara oprasional ialah mendeskripsikan variabel penelitian sedemikian rupa sehingga bersifat spesifik dan terukur. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Definisi Operasional**

Variabel Independen (Bebas)					
No	Variabel	Definisi Operasional	Kriteria Objektif	Alat Ukur	Skala
1	Intensitas kebisingan	Intensitas kebisingan dalam penelitian ini ialah hasil rata-rata pengukuran bunyi	1. Normal = bila hasil sound level meter menunjukkan $NAB \geq 85$ dBA. 2. Tidak normal = bila	Sound Level Meter (SLM)	Ordinal

		atau suara yang dikendalikan pada mesin selama di tempat kerja dengan menggunakan alat sound level meter (LSM).	hasil sound level meter menunjukkan $NAB \leq 85$ dBA. (Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2011 Tentang NAB)		
2	Usia	Usia dalam penelitian ini yaitu lama waktu yang diukur dari tahun kelahiran sampai saat dilakukannya pengambilan data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <math>\leq 20</math> Tahun: jika usia responden kurang dari 20 tahun.</li> <li>2. <math>\geq 20</math> Tahun: jika usia responden lebih atau sama dengan 20 Tahun. (Novandy, 2014 &amp; Hasil observasi sementara lapangan)</li> </ol>	Wawancara dengan kuisisioner	Ordinal
3	Jenis Kelamin	Pembagian jenis seksual yang ditemukan secara biologis dan anatomi yang dinyatakan dalam jenis kelamin.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laki-laki</li> <li>2. Perempuan</li> </ol>	Observasi	Scale

4.	APD	<p>Penggunaan APD yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pemakaian alat pelindung diri yang digunakan karyawan seperti earmuff, earplug, kain kapas dan bahan lainnya, yang dapat melindungi telinga.</p>	<p>Memakai = bila pekerja memakai earmuff, earplug, kapas, kain, dll.          Tidak memakai = bila pekerja tidak memakai earmuff, earplug, kapas, kain, dll.  <i>(Permenakertrans No.08/MEN/VII/2010 Tentang APD)</i></p>	Kuesioner	Ordinal
5.	Riwayat Penyakit	<p>Riwayat penyakit yang dimaksud dalam penelitian ini ialah penyakit yang diturunkan oleh keluarga atau penyakit degenerative yang mungkin dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan tekanan darah seperti pusing, mudah marah, mimisan, telinga berdenging, sukar tidur, sesak napas, mudah Lelah, mata</p>	<p>Ada = bila responden pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan hipertensi.          Tidak ada = bila pekerja tidak pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan hipertensi. <i>(Aris Sugiharto,2007)</i></p>	Kuesioner	Nominal

		berkunang-kunang, dan merasa detak jantung tidak normal.			
6.	Masa Kerja	Masa kerja dalam penelitian ini yaitu masa dimana dimulainya seseorang bekerja di pabrik sampai dengan dilakukannya penelitian.	Baru = $\leq 2$ tahun. Lama = $\geq 2$ tahun. ( <i>Irwin, 2011 &amp; Hasil observasi sementara</i> )	Kuesioner	Ordinal
7.	Lama Pajanan	Lama pajanan dalam penelitian ini yaitu jam atau waktu kerja dalam sehari saat terpapar kebisingan di tempat kerja.	1. $\geq 8$ jam/hari = jika responden bekerja lebih dari $\geq 8$ jam/hari. 2. $\leq 8$ jam /hari = jika responden bekerja kurang dari $\leq 8$ jam/hari. ( <i>Permenaker pasal 77 ayat 1 no.13/2003 tentang ketenaga kerjaan</i> ).	Kuesioner	Ordinal
<b>Variabel Dependen (Terikat)</b>					
8.	Hipertensi	Hipertensi dalam penelitian ini yaitu peningkatan	1. Normal = jika tekanan darah responden kurang	Tensimeter Digital	Ordinal

		<p>tekanan darah sistolik lebih dari 120/80 mmHg dan tekanan darah diastolic kurang dari 120/80 mmHg pada dua kali pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang, dengan menggunakan alat tensimeter digital.</p>	<p>dari <math>\geq 12/80</math> mmHg.</p> <p>2. Tidak normal = jika tekanan darah responden lebih <math>\leq 120/80</math> mmHg. (Windo Wiria Dianata, 2015).</p>		
--	--	---	---	--	--

**G. Kajian Pustaka**

**Tabel 1.2**  
**Penelitian Sejenis Berdasarkan Judul Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Karakteristik Variabel			
			Variabel	Jenis Penelitian	Sampel	Hasil
1	Leli Hesti Indriyanti , Puspita Kurnia Wangi , Kristina Simanjuntak	Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Pekerja Tahun 2019	Usia, kebiasaan merokok, indeks masa tubuh, masa kerja, intensitas kebisingan, paparan kebisingan, penggunaan APD, Pemeriksaan Tekanan Darah.	Cross sectional	Total <i>sampling</i> sebanyak 104 orang responden	Data dikumpulkan melalui pemeriksaan fisik dan kuesioner. Analisis bivariat menggunakan uji Chi-Square menunjukkan bahwa intensitas kebisingan ( $p = 0.001$ ), BMI ( $p = 0.001$ ) dan kebiasaan merokok ( $p=0.006$ ) adalah determinan independen untuk peningkatan tekanan darah. Responden yang terpapar bising lebih dari $\geq 85$ dB memiliki 19.8 risiko hipertensi lebih besar dibandingkan dengan mereka yang terpapar kebisingan $< 85$ dB. Ada pola respon-paparan yang signifikan ( $P = 0.001$ ) antara risiko hipertensi dan intensitas paparan kebisingan.

						Studi ini menunjukkan bahwa paparan kebisingan di tempat kerja dapat meningkatkan risiko terhadap terjadinya peningkatan tekanan darah.
2	Wahyu Ikhwan Nanda Mukhlis , Yohanes Sudarmanto, Muhammad Hasan	Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah dan Nadi pada Pekerja Pabrik Kayu PT. Muroco Jember. Tahun 2018	Usia, masa kerja, penggunaan APD, intensitas kebisingan, pengukuran tekanan darah sistolik dan diastolic, deyt nadi	Cross sectional	Responden penelitian berjumlah 24 orang yang diambil dengan teknik total sampling.	Intensitas kebisingan dari 4 sektor kerja menunjukkan hasil yang beragam. Intensitas kebisingan terendah pada sektor produksi A yaitu 82,9 dB(A), sedangkan tertinggi pada sektor sawmill B yaitu 98,1 dB(A). Sebagian besar responden (66,7%) berusia 29-40 tahun dengan masa kerja responden (62,5%) kurang dari 2 tahun. Sebanyak 91,7% responden tidak memakai APT pada saat bekerja. Berdasarkan uji komparasi paired t-test, didapatkan pengaruh paparan kebisingan akut antara sebelum dan setelah bekerja terhadap tekanan darah sistolik ( $p < 0,001$ ), diastolik ( $p = 0,049$ ), dan denyut nadi ( $p = 0,020$ ).

3	Sofyan Hadi	Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan tekanan darah pada pekerja yang terpajan kebisingan di PT "X" Indonesia Tahun 2014.	Kebisingan, usia, masa kerja, status merokok, tekanan darah.	Cross sectional	30 orang responden	Hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara dosis kebisingan (p-value=0,004) dan riwayat merokok (p-value=0,010) dengan kenaikan tekanan darah sistole sedangkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dan umur dengan kenaikan tekanan darah systole
4	Septi Putri Kurniawati	Intensitas kebisingan terhadap gangguan pendengaran dan keluhan tinnitus pada pekerja	Usia pekerja, jenis kelamin, upaya membatasi diri dari paparan kebisingan di tempat kerja, riwayat merokok, masa kerja, lama	Penelitian kuantitatif	38 orang responden	Berdasarkan hasil penelitian pada intensitas kebisingan terdapat usaha penggilingan melebihi NAB 88 dBA dengan waktu maksimal >4 jam/hari. dengan interval kebisingan 108,58-109,38 dBA sdgkan terndah pada interval kebsingan 107,77-108,57 dBA. kemudian pda gangguan pendengaran tidak erdapat signifikan namun

		penggilingan daging di kabupaten jember Tahun 2016.	kerja, intensitas kebisingan.			edapat hubungan yang signifikan pada keluhan tinitus pada masa kerja, kebiasaan merokok, jenis kelamin dan upaya membatasi diri dari paparan kebisingan ditempat kerja.
--	--	---	-------------------------------	--	--	---

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### ***A. Kebisingan***

##### **1. Pengertian Kebisingan**

Kebisingan bisa didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pendengarnya. Bising dapat diartikan sebagai bunyi yang tidak dikehendaki yang bersumber dari aktivitas alam seperti bicara dan aktivitas buatan manusia seperti penggunaan mesin (Marisdayana et.al, 2016). Menurut World Health Organization (WHO), kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk kualitas kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan (WHO, 2001). Djalante (2010) menambahkan bahwa polusi udara atau kebisingan dapat didefinisikan sebagai suara yang tidak dikehendaki dan mengganggu manusia. Sehingga beberapa kecil atau lembut suara yang terdengar, jika hal tersebut tidak diinginkan maka akan disebut mengganggu.

Kebisingan adalah salah satu faktor fisik berupa bunyi yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Sedangkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia “Bising adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat produksi dan atau alatalat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran”. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebisingan adalah semua bunyi atau suara yang tidak dikehendaki yang dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan (Anizar, 2009).

Kepmen LH No 48. tahun 1996 juga menjelaskan bahwa kebisingan merupakan bunyi yang tidak diinginkan dari suatu usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan 6 Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987, kebisingan dapat diartikan sebagai terjadinya

bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan.

Bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan pada sel saraf pendengar dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang ditimbulkan getaran dari sumber bunyi atau suara dan gelombang tersebut merambat melalui media udara atau penghantar lainnya dan manakala bunyi atau suara tersebut tidak dikehendaki oleh karena mengganggu atau timbul di luar kemampuan orang yang bersangkutan, maka bunyi-bunyian atau suara demikian dinyatakan sebagai kebisingan (Suma'mur, 2009).

Jenis pekerjaan yang melibatkan paparan terhadap kebisingan antara lain pertambangan, pembuatan terowongan, mesin berat, penggalian (pengeboman, peledakan), mesin tekstil, dan uji coba mesin jet. Bising dapat didefinisikan sebagai bunyi yang tidak disukai, suara yang mengganggu atau bunyi yang menjengkelkan. Suara bising adalah suatu hal yang dihindari oleh siapapun, lebih-lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan, karena konsentrasi pekerja akan dapat terganggu. Dengan terganggunya konsentrasi ini maka pekerjaan yang dilakukan akan banyak timbul kesalahan ataupun kerusakan sehingga akan menimbulkan kerugian (Anizar, 2009)

## **2. Nilai Ambang Batas (NAB) Kebisingan**

NAB kebisingan di tempat kerja adalah intensitas suara tertinggi yang merupakan nilai rata-rata, yang masih dapat diterima tenaga kerja tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang menetap untuk waktu kerja terus menerus tidak lebih dari 8 jam sehari dan 40 jam seminggu (Suma'mur P.K., 1996).

**Tabel 2.1**  
**Nilai Ambang Batas Kebisingan**

No.	Satuan Waktu	Lama Paparan Per-Hari	Tingkat Kebisingan (dBA )
-----	--------------	-----------------------	---------------------------

1.	Jam	24	80
		16	82
		8	85
		4	88
		2	91
		1	94
2.	Menit	30	97
		15	100
		7,5	103
		3,75	106
		1,88	109
		0,94	112
		30	97
3.	Detik	28,12	115
		14,04	118
		7,03	121
		3,75	124
		1,78	127
		0,88	230
		0,44	127
		0,22	136
		0.11	139

Sumber: *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP- 51 /MEN/1999*

Seperti diketahui, NAB kebisingan di tempat kerja yang berlaku di Indonesia adalah 85 dBA, sedangkan jumlah jenis pengukuran dan penilaian berkala ditentukan oleh sifat dan besarnya bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh kebisingan. Oleh karena itu, perlu diusahakan agar kebisingan di tempat kerja lebih rendah dari NAB tersebut, melalui tindakan teknis, dan apabila tidak mungkin dilakukan, pemakaian alat pelindung diri yang memenuhi syarat harus diadakan (Suma'mur P.K., 1996).

### 3. Sumber Kebisingan

Menurut M. Nasri (1997), sumber kebisingan dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Mesin, yaitu kebisingan yang ditimbulkan akibat aktifitas mesin
- b. Vibrasi, yaitu kebisingan yang ditimbulkan akibat getaran yang diakibatkan aktifitas peralatan.
- c. *Pressure-reducing valve* (pergerakan udara, gas dan cairan), yaitu kebisingan

yang ditimbulkan akibat pergerakan dari udara, gas, likuid atau cairan, dalam kegiatan proses kerja industri.

#### 4. Jenis Kebisingan

Menurut Suma'mur (1996), jenis-jenis kebisingan dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi yang luas (*steadystate, wide band noise*), misalnya mesin, kipas angin, dapur pijar dan lain-lain.
- b. Kebisingan kontinyu dengan spektrum frekuensi sempit (*steady state, narrow band noise*), misalnya gergaji sirkuler, katup gas dan lain-lain.
- c. Kebisingan terputus-terputus (*intermittent*), misalnya lalu-lintas, suara kapal terbang dilapanganudara.
- d. Kebisingan impulsif (*impact or impulsive noise*), seperti pukulantukul, tembakan bedil atau meriam, ledakan.
- e. Kebisingan impulsif berulang, misalnya mesin tempa diperusahaan.

Berdasarkan pengaruhnya terhadap manusia, bising dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Bising yang mengganggu (*Irritating noise*), Intensitas tidak terlalukeras misalnya mendengkur.
- b. Bising yang menutupi (*Masking noise*), Merupakan bunyi yang menutupi pendengaran yang jelas. Secara tidak langsung bunyi ini akan membahayakan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, karena teriakan atau isyarat tanda bahaya tenggelam dalam bising dari sumber lain.
- c. Bising yang merusak (*Damaging/Injurious noise*), Bunyi yang intensitasnya melampaui nilai ambang batas. Bunyi ini jelas akan merusak atau menurunkan fungsi pendengaran. (Buchari, 2007).

#### 5. Recommended Exposure Limit (REL)

Eksposur yang direkomendasikan NIOSH batas (REL) untuk pajanan kebisingan. REL yang tertulis adalah 85 dBA, sama dengan 8 jam per hari. Paparan di atas dan level tersebut dapat dianggap bahaya.

a. Exposure Leve dan Durasi

Pekerjaan yang terdapat paparan kebisingan harus dikendalikan sehingga paparan pekerja kurang dari kombinasi tingkat paparan (L) dan durasi (T), sebagaimana dihitung dengan rumus berikut:

$$T = \frac{8}{2^{\frac{L-85}{3}}}$$

1) Weighted Average (TWA)

REL untuk sebuah 8-jam shift kerja adalah 85 dBA TWA menggunakan 3-decibel (dB) nilai tukar.

2) Daily Noise Dose

Ketika paparan kebisingan sehari-hari terdiri dari periode yang berbeda tingkat kebisingan, dosis harian (D) tidak sama atau melebihi 100, seperti yang dihitung menurut rumus berikut:

$$D = 100\% \times \left( \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \frac{C_3}{T_3} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \right)$$

$C_n$  = Total waktu paparan pada tingkat kebisingan tertentu

$T_n$  = Paparan durasi yang kebisingan pada tingkat ini menjadi berbahaya.

Dosis harian dapat diubah menjadi sebuah 8 hari TWA menurut rumus berikut:

$$D = 85 + 10 \log \left( \frac{C_1}{T_1} + \frac{C_2}{T_2} + \frac{C_3}{T_3} + \dots + \frac{C_n}{T_n} \right)$$

## 6. Gangguan Akibat Kebisingan

Gangguan yang ditimbulkan akibat kebisingan pada tenaga kerja bermacam-macam, mulai dari gangguan fisiologis dan gangguan psikologis sampai gangguan permanen sampai kehilangan pendengaran (A. Siswanto, 1990). Pengaruh- pengaruh negatif demikian adalah sebagai berikut:

a. Gangguan Auditorial

Dampak auditorial cukup banyak jenisnya dengan tingkat keparahan yang beragam, mulai bersifat sementara dan dapat disembuhkan atau sembuh dengan sendirinya (temporary threshold shift atau TTS) hingga permanen (permanent

threshold shift atau PTS).

Gangguan auditorial merupakan faktor yang diduga lebih peka terhadap penurunan ketajaman pendengaran akibat paparan bising (Joko Suyono, 1995). Gangguan auditorial dapat diklasifikasikan berdasarkan letak atau posisi gangguan pendengaran pada sistem pendengaran manusia. Dikenal tiga jenis gangguan (hearing loss).

1) Sensorineural Hearing Loss

Sensorineural hearing loss diklasifikasikan sebagai masalah pada sistem sensor dan bukan masalah mekanis. Sensorineural Hearing Loss disebabkan oleh ketidakberesan pada bagian dalam telinga, khususnya kokhlea (Tambunan, 2005).

2) Conductive Hearing Loss

Jenis gangguan ini diklasifikasikan sebagai masalah mekanis (mechanical hearing loss) karena menyerang bagian luar dan tengah telinga pekerja, tepatnya selaput gendang telinga dan ketiga tulang utama (hammer, anvil dan stirrup) menjadi sulit atau tidak bisa bergetar. Akibatnya, pekerja menjadi agak sulit mendengar (Tambunan, 2005). Pada tuli konduktif tantangannya adalah mencari perawatan medis atau operasi untuk memperbaiki atau sekurang-kurangnya mempertajam pendengaran. Alasan hal ini adalah bahwa pada tuli konduktif, saraf pendengaran tetap normal, dan bila cacat pada mekanisme konduktif dapat diperbaiki, maka pendengaran akan kembali normal (Lilian Yuwono, 1995).

3) Mixed Hearing Loss

Jika kedua threshold konduksi menunjukkan adanya kehilangan atau gangguan pendengaran, namun porsi kehilangan lebih besar pada konduksi udara (Tambunan, 2005).

b. Gangguan Nonauditorial

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem jantung dan peredaran darah melalui mekanisme hormonal yang diproduksinya, yaitu hormon adrenalin yang dapat meningkatkan frekuensi detak jantung dan tekanan darah. Kejadian ini termasuk gangguan kardiovaskuler (Dwi P. Sasongko, 2000). Banyak penelitian

fisiologis menunjukkan bahwa pembukaan suara menghasilkan:

- 1) Peningkatan tekanan darah.
- 2) Akselerasi kecepatan jantung.
- 3) Kontraksi pembuluh darah dari kulit.
- 4) Peningkatan metabolisme.
- 5) Penurunan organ pencernaan.

c. Ketegangan otot meningkat.

Semua reaksi ini merupakan gejala keadaan ketakutan yang meluas, yang disebabkan dan dikontrol oleh keadaan stimulasi yang meningkat dari sistem syaraf otomatis. Ini merupakan mekanisme pertahanan yang mempersiapkan seluruh tubuh dalam menghadapi kemungkinan bahaya, yang siap untuk melawan atau bertahan. (E. Granjeand, 1988).

d. Gangguan Psikologi

Kebisingan dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti kejengkelan, kecemasan dan ketakutan. Gangguan psikologis akibat kebisingan tergantung pada intensitas, frekuensi, perioda, saat dan lama kejadian, kompleksitas spektrum atau kegaduhan dan ketidak teraturan kebisingan (Dwi P. Sasongko, dkk, 2000).

Perasaan yang memberatkan yang disebabkan oleh suara merupakan pengaruh yang paling penting, karena mereka tersebar, dan mereka harus dianggap sebagai faktor yang menentukan dalam mengembangkan teknik dalam melawan suara, dan merumuskan peraturan melawannya (E. Granjeand, 1988).

e. Gangguan Komunikasi

Kebisingan bisa mengganggu percakapan sehingga mempengaruhi komunikasi yang sedang berlangsung (Dwi P. Sasongko, dkk, 2000). Untuk keperluan komunikasi ditempat kerja suatu perkataan yang di ucapkan baru dapat di pahami apabila intensitas ucapan paling sedikit 10 dB lebih tinggi dari latar belakang suara (Suma'mur P.K., 1991).

f. Gangguan Tidur

Kebisingan mengganggu tidur, orang tidur akan terbangun. Gangguan tidur yang terus menerus menjadi sebab penurunan produktivitas tenaga kerja karena proses pemulihan keadaan tubuh tidak terjadi sebagaimana mestinya (Suma'mur P.K.,

1991). Gangguan tidur akibat kebisingan adalah sebagai berikut:

- 1) Terpapar 40 dB kemungkinan terbangun 5%.
- 2) Pada 70 dB akan meningkat menjadi 30%.
- 3) 100 dB menjadi 100% (A. Siswanto, 1990).

## **7. Pengendalian Kebisingan**

Pendekatan yang paling sering dipakai dan yang dianjurkan dalam perundangan untuk pengendalian risiko adalah dengan menggunakan hirarki pengendalian (Tarwaka, 2008) :

### **a. Eliminasi (*Elimination*)**

Eliminasi merupakan suatu pengendalian risiko yang bersifat permanen dan harus dicoba untuk diterapkan sebagai pilihan prioritas pertama. Eliminasi dapat dicapai dengan memindahkan obyek kerja atau sistem kerja yang berhubungan dengan tempat kerja yang kehadirannya pada batas yang tidak dapat diterima oleh ketentuan, peraturan, atau standar baku sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diperkenankan. Eliminasi adalah cara pengendalian risiko yang paling baik, karena risiko terjadinya kecelakaan dan sakit akibat potensi bahaya ditiadakan. Namun pada prakteknya pengendalian dengan cara eliminasi banyak mengalami kendala karena keterkaitan antara sumber bahaya dan potensi bahaya saling berkaitan atau menjadi sebab dan akibat.

### **b. Substitusi (*Substitution*)**

Pengendalian ini dimaksudkan untuk menggantikan bahan-bahan dan peralatan yang lebih berbahaya dengan bahan-bahan dan peralatan yang kurang berbahaya atau yang lebih aman, sehingga pemaparannya selalu dalam batas yang masih dapat diterima.

### **c. Rekayasa Teknik (*Engineering Control*)**

Pengendalian ini termasuk merubah struktur obyek kerja untuk mencegah seseorang terpapar kepada potensi bahaya, seperti pemberian pengaman mesin, penutup ban berjalan, pembuatan cor beton (concrete) untuk menghindari adanya tumpahan oli/minyak (spill oil), dan sebagainya.

### **d. Isolasi (*Isolation*)**

Isolasi merupakan pengendalian risiko dengan cara memisahkan seseorang dari objek kerja, seperti menjalankan mesin-mesin produksi dari tempat tertutup (*control room*) menggunakan alat kendali otomatis (*remote control*).

**e. Pengendalian Administrasi (Administration Control)**

Pengendalian administrasi dilakukan dengan menyediakan suatu sistem kerja yang dapat mengurangi kemungkinan seseorang terpapar potensi bahaya. Metode ini sangat tergantung dari perilaku pekerjanya dan memerlukan pengawasan yang teratur untuk dipatuhinya pengendalian administrasi ini. Metode ini meliputi rekrutmen tenaga kerja baru sesuai jenis pekerjaan yang akan ditangani, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat, rotasi kerja untuk mengurangi kebosanan dan kejenuhan, penerapan prosedur kerja, pengaturan kembali jadwal kerja, training keahlian, dan training masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

**f. Alat Pelindung Diri (Personal Protective Equipment)**

Alat Pelindung Diri (APD) secara umum merupakan sarana pengendalian yang digunakan untuk jangka pendek dan bersifat sementara saat sistem pengendalian yang lebih permanen belum dapat diterapkan. APD merupakan pilihan terakhir dari suatu sistem pengendalian risiko di tempat kerja. Hal ini disebabkan penggunaan APD mempunyai kelemahan antara lain :

- 1) APD tidak menghilangkan risiko bahaya yang ada, tetapi hanya membatasi antara terpaparnya tubuh dengan potensi bahaya yang diterima. Bila penggunaan APD gagal, maka secara otomatis bahaya yang ada akan mengenai pekerja.
- 2) Penggunaan APD dirasakan tidak nyaman, karena kekurangleluasaan gerak pada waktu kerja dan dirasakan adanya beban tambahan karena harus dipakai selama bekerja.

Proteksi personal yang bisa diterapkan adalah penggunaan earplugs dan earmuffs. Menurut Mc Cormick dan Sanders (1987), terdapat 2 tipe APT, yaitu APT permanen (earmuffs, earplugs dan headphone) dan APT tidak permanen (sumbat telinga seperti kapas kering atau basah dan glassdown). Menurut Sembodo (2004), Selain sumbat telinga dan tutup telinga, untuk mengurangi kebisingan ada juga yang menggunakan helm. Jika sumbat telinga mampu mengurangi kebisingan 8 – 30 dBA

dan tutup telinga 25 – 40 dBA.

#### **g. Earmuffs**

Earmuffs terbuat dari karet dan plastik. Earmuffs bisa digunakan untuk intensitas tinggi (>95 dB), bisa melindungi seluruh telinga, ukurannya bisa disesuaikan untuk berbagai ukuran telinga, mudah diawasi dan walaupun terjadi infeksi pada telinga alat tetap dapat dipakai. Kekurangannya, penggunaan earmuffs menimbulkan ketidaknyamanan, rasa panas dan pusing, harga relatif lebih mahal, sukar dipasang pada kacamata dan helm, membatasi gerakan kepala dan kurang praktis karena ukurannya besar. Earmuffs lebih protektif daripada earplugs jika digunakan dengan tepat, tapi kurang efektif jika penggunaannya kurang pas dan pekerja menggunakan kaca mata.

**Gambar 2.1**



Ear Muff (*Sumber: Varay Laborix, 2019*)

#### **h. Earplugs**

Earplugs lebih nyaman dari earmuffs, berlaku untuk tingkat kebisingan sedang (80-95 dB) untuk waktu paparan 8 jam. Jenis earplugs ada bermacam-macam ada padat dan berongga. Bahannya terbuat dari karet lunak, karet keras, lilin, plastik atau kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Keuntungan dari earplug adalah, mudah dibawa karena kecil lebih nyaman bila digunakan pada tempat yang panas, tidak membatasi gerakan kepala, lebih murah daripada earmuff, lebih mudah dipakai bersama dengan kacamata dan helm. Sedangkan kekurangan dari ear plug yaitu atenuasi lebih kecil, sukar mengontrol atau diawasi, saluran telinga lebih mudah terkena infeksi dan apabila sakit ear plug tidak dapat dipakai.

**Gambar 2.2**

Earplug (Sumber: Daksana Bumi Teknik, 2019)

Kondisi kerja tidak sehat akan mempengaruhi kehidupan seluruh anggota keluarga dalam agama sendiri telah dijelaskan bahwa kesehatan itu penting dan dibutuhkan, seperti halnya dijelaskan dalam Firman Allah swt Q.S Baqarah 2: 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Terjemahnya:

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*

Berdasarkan Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia, Karena berperang di jalan Allah membutuhkan harta dan biaya, maka Allah memerintahkan untuk berinfaq demi menolong agama Allah dan membantu perjuangan jihad di jalan-Nya. Dan Allah juga melarang dari membahayakan diri yang dapat menjerumuskan dalam kematian akibat kebakhilan dan keengganan berinfaq sehingga melemahkan perjuangan jihad di jalan Allah. Maka berinfaqlah dengan baik dan ikhlaslah dalam beramal, sungguh Allah Mencintai orang-orang yang berbuat baik kepada diri sendiri dan umatnya. (Tafsirweb, 2002)

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam binasaan, hal ini berarti dimana seseorang yang tidak memperdulikan keselamatan dirinya sendiri dibandingkan mencari nafkah sehingga mempengaruhi Kesehatan saat bekerja, maka alangkah baiknya dalam bekerja di jalankan dengan seimbang karena kesadaran diri dalam menggunakan alat

pelindung diri sangatlah penting.

## **B. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi)**

### **1. Pengertian Tekanan Darah**

Menurut Pearce (2006), tekanan darah ialah kekuatan tekanan darah ke dinding pembuluh darah yang menampungnya. Tekanan ini berubah-ubah pada setiap tahap siklus jantung. Tekanan darah menunjukkan keadaan di mana tekanan yang dikenakan oleh darah pada pembuluh arteri ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh, dengan kata lain tekanan darah juga berarti kekuatan yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh (Guyton dan Hall, 1997).

### **2. Tekanan Darah Sistolik dan Diastolik**

Tekanan darah dibedakan menjadi dua, yaitu tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Tekanan sistolik merupakan tekanan pada pembuluh darah yang lebih besar ketika jantung berkontraksi, Tekanan sistolik menyatakan puncak tekanan yang dicapai selama jantung menguncup. Tekanan yang terjadi bila otot jantung berdenyut memompa untuk mendorong darah keluar melalui arteri, dimana tekanan ini berkisar antara 95 - 140 mmHg. Sedangkan tekanan diastolik merupakan tekanan yang terjadi ketika jantung rileks di antara tiap denyutan. Tekanan diastolik menyatakan tekanan terendah selama jantung mengembang, dimana tekanan ini berkisar antara 60 - 95 mmHg.

### **3. Penggolongan Darah (Ganong, 1991)**

#### **a. Tekanan Darah Normal**

Seorang dikatakan mempunyai tekanan darah normal bila catatan tekanan darah untuk sistolik  $< 140$  mmHg dan diastole  $> 90$  mmHg (Guyton dan Hall, 1997: 219). Nilai Tekanan Darah normal (dalam mmHg) : Pada usia 15-20 tahun keatas = 90-120/60-80 mmHg, usia 30-40 tahun = 110-140/70-90 mmHg, dan usia 50 tahun = 120-150/70-90 mmHg (Oktia Woro, 1999).

#### **b. Tekanan Darah Rendah**

Seseorang dikatakan mempunyai tekanan darah rendah bila catatan tekanan darah untuk yang normal tetap di bawah 100/60 mmHg, tekanan

sistolik <100 mmHg dan diastole > 60 mmHg (Watson, 2002)\

#### c. Tekanan Darah Tinggi

Seseorang dikatakan mempunyai tekanan darah tinggi bila catatan tekanan darah untuk yang normal tetap di atas 100/90 mmHg, tekanan sistol > 140 mmHg dan diastole > 90 mmHg (Watson, 2002)

#### 4. Efek Kebisingan Terhadap Tekanan Darah

Bising merupakan gangguan yang bersifat psikososial. Gangguan yang bersifat psikososial ini bila datang berulang-ulang terhadap pekerja akan menimbulkan reaksi siaga yang selalu mengikutsertakan naiknya aktivitas saraf simpatis yang dalam waktu tertentu dapat mengakibatkan kenaikan tekanan darah (Miller et al, 1969).

Pada umumnya, bising bernada tinggi sangat mengganggu, apabila terputus-putus atau datangnya tiba-tiba. Gangguan dapat berupa peningkatan tekanan darah (10 mmHg), nadi menjadi cepat naik, emosi meningkat, vaso kontruksi pembuluh darah naik, pucat, otot tegang atau metabolisme tubuh meningkat seperti keringat meningkat dan menjadi kurus (Astra Green company, 2002).

Burns (1979) dalam penelitiannya dengan menggunakan alat photoelectric secara tidak langsung dapat mengukur perubahan volume darah perifer rata-rata dari jari-jari pada pemaparan suara jangka pendek. Hasilnya bahwa semakin tinggi intensitas suara pada pemaparan jangka pendek, vasokonstriksi perifer makin berat dan maksimal dicapai pada intensitas suara 102 dB setelah pemaparan 10 detik.

Penelitian di Bandara Munich oleh Evans, et all 1995, ditemukan kenaikan tekanan darah sistolik 3 mmHg yang dihubungkan dengan kebisingan penerbangan. Sedangkan penelitian evans, et all 1998, ditemukan ada kenaikan tekanan darah sistolik dan diastolik untuk komunitas yang terpajan sebesar 3,4 mmHg lebih besar dibanding grup kontrol. Penelitian statistik oleh Van Kempen terhadap banyak hasil studi efek kebisingan, mendapatkan adanya pengaruh dari pajanan kebisingan pada tekanan darah. Kenaikan signifikan secara statistik ditemukan untuk pajanan kebisingan lingkungan kerja, untuk tekanan darah sistolik 0,51 (0,01-1,00) mmHg/5 dBA, sedangkan untuk diastolik kenaikannya tidak signifikan.

Penelitian Rosenlund terhadap 2919 sampel penduduk yang tinggal di

sekitar Bandara Arlanda, Stockholm dengan lama tinggal paling sedikit 1 tahun dan berumur 19-80 tahun, menunjukkan bahwa pajanan kebisingan penerbangan bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya hipertensi. Penduduk yang tinggal sekitar bandara Arlanda dengan pajanan kebisingan kurang dari 55 dBA prevalensi hipertensinya sebesar 14% sedangkan penduduk yang tekanan pajanan kebisingan lebih dari 55 dBA prevalensi hipertensinya sebesar 20%.

Menurut Schmidt, efek kebisingan terhadap manusia ada dua macam, yakni efek terhadap pendengaran yang disebut trauma akustik dan trauma bising, serta efek terhadap perubahan perilaku manusia (stres psikis) yang dapat tercetus sebagai gangguan psikosomatis, antara lain kenaikan tekanan darah, jantung berdebar-debar, dan lain-lain. Bila kedua tersebut dihubungkan dengan fungsi arn simpatis, maka stres psikis dapat merangsang hipotalamus bagian lateroposterior yang menjadi pusat eksitasi, kemudian sinyal listrik dikirimkan melalui formasio retikularis ke pusat vasomotor di dalam sepertiga bagian bawah pons untuk selanjutnya melalui medulla spinalis menuju ke pusat saraf simpatis yaitu di substansia grisea motoneuron simpatis segmen cervical dan darah di sini dialirkan melalui saraf simpatis ke efektor dalam organ telinga dalam sehingga menyebabkan vasokonstriksi arteri diinervasi.

Secara garis besar mekanisme gangguan vaskularisasi pada hiperstimulasi bising dapat dikemukakan sebagai berikut. Pada hiperstimulasi bising bisa terjadi kegiatan komponen-komponen dalam organ auditoria yang berkewajiban meneruskan rangsang sampai ke pusat meningkat. Peningkatan kegiatan ini membutuhkan energi yang terutama didapat dari metabolisme glucose secara aerob. Dengan demikian, metabolisme ini membutuhkan penyediaan oksigen, sehingga metabolisme di semua komponen auditoria yang mengambil bagian dari impuls saraf sangat meningkat. Setiap peningkatan metabolisme dalam sel-sel jaringan selalu diikuti peningkatan aliran darah ke jaringan itu secara akut. Sebagai hasil akhir, terjadi pengurangan tonus aktif pada otot dinding vaskuler dan sifat kontraktil pada endotel kapiler yang menyebabkan vasodilatasi baik arteriole, venule, metarteriole, sfingter prakapiler, maupun kapiler. Disamping pengaturan tersebut diatas, ada pengaturan aliran darah setempat jangka panjang, yaitu terjadi

rekonstruksi vaskularisasi jaringan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan jaringan itu terhadap oksigen dan zat-zat gizi sehingga ukuran pembuluh darah di tempat itu bertambah. Keadaan ini dipacu oleh perangsangan yang terus menerus sehari-hari sampai bertahun-tahun pada jaringan/organ, seperti hiperstimulasi bising pada organ auditoria.

## **5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Naiknya Tekanan Darah**

### **a. Kebisingan dan Alat pelindung**

Kebisingan adalah suara yang tidak dikehendaki, maka dari itu kebisingan sering mengganggu walaupun terhadap variasi dalam besarnya gangguan atas jenis dan kekerasan suatu kebisingan. Pada umumnya kebisingan bernada tinggi sangat mengganggu, lebih-lebih yang terputus-putus / yang datangnya secara tiba-tiba dan tidak terduga (Suma'mur, 1994), dan semakin bahaya lagi jika tidak diikuti dengan penggunaan alat pelindung telinga.

Ambang batas keamanan yang direkomendasikan oleh Occupational Safety and Health Administration (OSHA) dan organisasi kesehatan dunia (WHO) dan mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP- 51/MEN/1999, tentang baku mutu tingkat kebisingan, yaitu intensitas kebisingan rata-rata tidak boleh lebih dari 85 dB selama 8 jam per hari atau 40 jam seminggu.

Sebagian besar dari penelitian di laboratorium, bahwa kebisingan dapat merusak performa pekerja, dapat memperlambat latihan pada memori ingatan, mempengaruhi proses selektivitas dalam memori dan pemilihan strategi dalam melaksanakan tugas pekerjaan. Kebisingan ini juga dapat mengganggu perhatian, sehingga konsentrasi dan kesiapan mental menurun. Efek pada persyarafan otonom terlihat sebagai kenaikan tekanan darah, percepatan denyut jantung, pengerutan pembuluh darah kulit, bertambah cepatnya metabolisme, menurunnya aktivitas alat pencernaan. Kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan terhadap fungsi tubuh yang menyebabkan peningkatan tekanan darah dan berupa peningkatan sensitivitas tubuh seperti peningkatan sistem kardiovaskuler dalam bentuk kenaikan tekanan darah dan peningkatan denyut jantung (Candra, 2007).

Menurut Cohen (1997) dan Miller (1974) menyatakan bahwa akibat kebisingan terhadap kesehatan fisik secara umum dapat meningkatkan tekanan darah, gangguan

pencernaan. Sedangkan terhadap kesehatan mental dapat menimbulkan sakit kepala, rasa mual. Kebisingan mengurangi efisiensi dari banyak tugas, meningkatkan tekanan darah, dan menurunkan volume aliran darah. Saat tidur dapat menyebabkan perubahan electroencephalograms dan sirkulasi darah tanpa merasakannya. Pengulangan paparan yang terus menerus dapat mempercepat perkembangan perubahan struktur vascular pembuluh perifer sehingga menghasilkan kenaikan tekanan darah yang menetap sampai menuju tingkat hipertensi.

Kebisingan akibat suara-suara keras yang ditimbulkan dari mesin pabrik yang terus-menerus, akan mengganggu proses fisiologis jaringan otot dalam tubuh manusia dan akan memicu emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi mengakibatkan seseorang mudah mengalami stress, apalagi jika ditambah dengan penyempitan pembuluh darah, maka dapat memacu jantung untuk bekerja lebih keras memompa darah ke seluruh tubuh. Dalam waktu yang lama, tekanan darah akan naik, dan hal inilah yang dapat menimbulkan penyakit hipertensi (Van Kempen, dkk: 2002). Penelitian Andriukin (1961) menemukan bahwa pada tenaga kerja bagian mesin bubut di Moskwa dengan intensitas bising 93 dBA. Didapatkan hasil bahwa tenaga kerja yang terpapar kebisingan tekanannya dua kali lebih tinggi dari pada kelompok pekerja yang tidak terpapar kebisingan.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Eni Hastuti (2005) bahwa intensitas kebisingan berpengaruh terhadap naiknya tekanan darah dengan nilai Pvalue = 0,025 untuk sistol dan Pvalue = 0,033 untuk diastol.

Selain itu, terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik-diastolik setelah bekerja antara saat tidak memakai earplug dan pada saat memakai earplug, dimana rata-rata tekanan darah sistolik-diastolik setelah bekerja pada saat earplug telah dipakai lebih rendah 14,6/6,6 mmHg daripada ketika tidak memakai earplug (Hidayat, S, 2005).

#### b. Masa kerja

Gangguan akibat bising akan mudah dialami oleh tenaga kerja yang bekerja dengan masa kerja yang lebih lama, karena semakin lama tenaga kerja bekerja pada bagian dengan tingkat kebisingan yang tinggi, maka semakin tinggi resiko terpapar oleh kebisingan.

Banyak penelitian membuktikan kebisingan dalam jangka waktu lama akan menaikkan risiko penyakit yang berhubungan dengan kenaikan tekanan darah seperti hipertensi, stroke dan jantung. Penelitian Rosenlund, Stockholm 2001, menemukan bahwa penduduk dengan kebisingan prevalensinya 20% dibandingkan dengan daerah tenang yang hanya 14%.

Hal ini juga sesuai dengan hasil penelitian Eni Hastuti (2005) bahwa ada hubungan yang signifikan antara masa kerja terhadap kenaikan tekanan darah dengan nilai Pvalue = 0,013 untuk sistol dan Pvalue = 0,045 untuk diastol. Dimana pada pekerja dengan masa kerja lebih dari 10 tahun berisiko kenaikan tekanan darah sistol sebesar 2,150 kali dan kenaikan tekanan darah diastol sebesar 1,737 kali dibanding pekerja dengan masa kerja kurang dari atau sama dengan 10 tahun.

#### c. Usia

Bertambahnya usia menyebabkan kelenturan atau elastisitas pembuluh darah semakin berkurang. Ketika denyut jantung meningkat dikarenakan sistem saraf yang dirangsang oleh kebisingan, maka pembuluh darah kurang bisa melebar dikarenakan berkurangnya elastisitasnya, sehingga kenaikan tekanan darah akan lebih tinggi. Tekanan darah akan naik terus perlahan-lahan seiring dengan bertambahnya usia, dan akan naik tajam setelah usia 40 tahun. Semakin tua usia seseorang maka tekanan sistol semakin tinggi. Biasanya dihubungkan dengan timbulnya arteriosclerosis (Guyton dan Hall, 1997).

#### d. Jenis Kelamin

Pada wanita sebelum menopause 5-10 mmHg lebih rendah dari pria seusianya, tetapi setelah menopause tekanan darahnya lebih meningkat (Evelyn c Pearce, 1997).

#### e. Riwayat Penyakit


Riwayat keluarga menunjukkan adanya tekanan darah yang meninggi merupakan faktor risiko paling kuat bagi seseorang untuk menghidap hipertensi di masa depan. Hal ini dibuktikan oleh (Lina Dwi Yoga Pramana, dkk, 2016) dalam penelitiannya bahwa hasil uji statistik diperoleh nilai  $p=0,003 >0,05$ , maka hubungan riwayat penyakit dengan tingkat Hipertensi sangat signifikan.

#### f. Jam Kerja/Hari


Berdasarkan Permenaker No.13 tahun 2011 tentang nilai Ambang batas Faktor

Fisika dan Faktor Kimia ditempat kerja, dijeskan dengan pemaparan suara 85 dB waktu yang diperolehkan maksimal 4 jam kerja perhari. pekerja berisiko mengalami gangguan pendengaran jika bekerja lebih dari 8 jam perhari dengan intensitas bising yang melebihi NAB. lama pajanan memiliki hubungan yang signifikan terhadap gejala hipertensi hal ini, di buktikan dengan penelitian (Eddy Harianto dan Hadi Pratomo, 2013) bahwa setelah diuji statistik didapatkan nilai  $p=0.090$  nilai  $POR=0,52$  (95%  $CI=0,29-0,95$ ). sekitar 17,61% pekerja yang tidak terpajan kebisingan mengalami hipertensi, sedangkan pekerja yang terpajan kebisingan sebanyak 25,25% mengalami hipertensi pada pekerja pelabuhan di wilayah kantor kesehatan pelabuhan kelas II tarakan yang berusia lebih dari 24 tahun.


### C. Kerangka Teori



**Gambar 2.3** Teori Modifikasi dari Shargodorosky (2010), Figueiredo *et al.* (2010), Miristha (2009), Tantana (2014), Kusumawati (2012), Arini (2005)

**D. Karangka Konsep****Keterangan:**

= variabel Independen



= variabel Dependen

**Gambar 2.4** Karangka Konsep

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analitik dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian analitik ini digunakan untuk menggambarkan hubungan, memprediksi hubungan antara variable bebas dan variable terkait (Notoamodjo, 2012). Pada penelitian ini peneliti ingin mengkaji risiko yang berhubungan dengan hipertensi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupate Gowa. Berdasarkan waktu, penelitian ini termasuk dalam penelitian *Cross Sectlonal* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mempelajari dinamika korelasi anatara faktor-faktor risiko dengan efek, dengan cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus pada saat itu juga. Artinya, setiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel saja pada saat pemeriksaan. Hal ini tidak berarti bahwa semua subjek penelitian diamati pada suatu subjek yang sama (Notoatmodjo, 2012).

#### ***B. Waktu dan Tempat Penelitian***

##### **1. Waktu penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2020.

##### **2. Tempat penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020.

#### ***C. Populasi dan Sampel***

##### **1. Populasi**

Populasi adalah sekelompok subjek yang menjadi sasaran penelitian (Nursalam, 2011). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang terpapar kebisingan di penggilingan daging Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa, berjumlah sebanyak 43 orang pekerja berdasarkan hasil observasi lapangan.

## 2. Sampel

Teknik *sampling* atau sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih dengan sampling tertentu untuk dapat mewakili populasi (Notoatmojo, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pekerja yang bekerja di penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa kabupaten Gowa.

### D. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh (Kandary, 2010). Data primer yang dibutuhkan pada penelitian ini diambil dengan pengukuran langsung. Pengukuran kebisingan dilakukan menggunakan alat *Sound Level Meter*. Pengukurannya sebagai berikut:

- a. Melakukan kalibrasi sebelum alat *Sound Level Meter* digunakan untuk mengukur kebisingan, agar menghasilkan data yang valid.
- b. Mengukur kebisingan di lingkungan kerja.
- c. Angka yang terlihat pada layar atau display dicatat setiap 5 detik dan pengukuran dilakukan selama 10 menit untuk setiap titik.
- d. Setelah selesai alat di matikan dengan menekan tombol “OFF”.
- e. Setelah mengetahui besarnya tingkat kebisingan, maka dihitung pula seberapa besar waktu yang diperoleh untuk para pekerja yang terpapar pada tingkat kebisingan tersebut. Untuk menghitungnya menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T = \frac{8}{\frac{L-85}{2^3}}$$

- f. Setelah mendapatkan waktu paparan yang dibolehkan, maka sudah bisa dihitung dosis yang diterima pekerja pada masing-masing lokasi/station. Perhitungan dosis tersebut menggunakan rumus sebagai berikut :

$$D=100\% \times \left( \frac{C1}{T1} + \frac{C2}{T2} + \frac{C3}{T3} + \dots + \frac{Cn}{Tn} \right)$$

Selanjutnya untuk pengukuran tekanan darah menggunakan alat *Tensimeter*. Pengukurannya sebagai berikut:

- a. Saat diperiksa, pekerja duduk dengan santai, sebaiknya pengukuran dilakukan beberapa menit setelah duduk dan dalam ruangan yang tenang.
- b. Lengan yang diukur harus dalam keadaan bebas (tidak tertutup pakaian yang ketat di bagian lengan), sehingga manset dapat terlihat dengan baik.
- c. Memilih manset yang baik, yaitu manset yang dapat melilit 40% lengan atas bagian tengah. Pemakaian manset berukuran standar pada lengan yang berukuran besar dapat mempengaruhi pembacaan tekanan darah. Sehingga sebaiknya jangan memaksakan manset pada lengan yang berukuran besar.
- d. Lilitkan manset pada tengah lengan ke atas dengan bola manset berada di tengah arteri *brachialis*, dan batas bawah manset dengan siku kurang lebih 1 inci (sekitar 2,5 cm) di atas lipat siku.
- e. Pastikan manset sejajar dengan posisi jantung
- f. Pompa tensimeter sampai manset mengembang dan catat tekanan saat bunyi denyut nadi terdengar jelas. Pompa kembali sampai kurang lebih 30 mmHg diatas tekanan ini.
- g. Lepaskan pompa perlahan sekitar 2-3 mmHg, dan catat tekanan darah bunyi nadi kembali terdengar.
- h. Lepaskan pompa dan tunggu sekiat 30 detik kemudian memompa kembali sampai denyut terdengar lagi.
- i. Catat hasil tekanan darah sistolik dan diastolik. Untuk pembacaan sistolik, catat di mana denyut terdengar sebanyak 2 kali secara berurutan untuk pertama kali setelah pompa dilepaskan. Untuk pembacaan diastolic, catat saat denyut menghilang (tidak terdengar lagi).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis (Kateglo, 2010). Data sekunder yang dibutuhkan pada penelitian ini berasal dari data observasi seperti usia, masa kerja, jenis kelamin, riwayat penyakit, penggunaan APD dan intensitas kebisingan.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Kuesioner Terstruktur

Adalah alat yang digunakan untuk mewawancarai, dalam rangka mengumpulkan data penelitian.

#### 2. Sound Level Meter

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran, guna mengetahui tingkat kebisingan di lingkungan kerja di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa.

#### 3. Tensimeter

Adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran tekanan darah pada pekerja di penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa kabupaten Gowa.

### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

#### **1. Teknik Pengolahan Data**

Teknik Pengolahan Data primer yang sudah terkumpul, dilakukan pengolahan data secara statistik. Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk dilakukan uji, analisis dan interpretasi data. Adapun tahapannya sebagai berikut:

##### a. Editing

Pengecekan data untuk kelengkapan data, kesinambungan data, keseragaman data sehingga validitas data dapat terjamin.

##### b. Coding

Dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data serta menjadi kerahasiaan identitas responden.

##### c. Scoring

Dilakukan untuk memberikan skor terhadap variabel yang akan dianalisis

##### d. Cleaning

Data yang dikumpulkan kemudian dilaksanakan cleaning (pembersihan) data, artinya sebelum dilakukan pengolahan, dilakukan pengecekan data agar tidak terdapat data yang tidak diperlukan.

## 2. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan uji statistic dengan menggunakan komputerisasi. Analisis data tersebut meliputi:

### a. Analisis Univariat

Hasil penelitian akan dideskripsikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dan analisis persentase.

### b. Analisis Bivariat

Analisis Bivariat dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel dependen dan independen. Dilakukan untuk mengetahui kemaknaan hubungan, ada tidaknya faktor resiko antara variable bebas dan variable terikat secara satu persatu. Uji statistic yang digunakan untuk membantu analisis adalah uji Chi Square, dengan tabulasi silang 2x2 dan derajat kepercayaan 95% (0,05).

Rumus *chi square* yaitu:

$$X^2 = \frac{(O-E)^2}{E}$$

$$Df=(k-1)(b-1)$$

Keterangan:

$X^2$  = Chi square yang dicari

O = Nilai yang diamati

E = Nilai yang diharapkan

df = Derajat kebebasan

k = Jumlah kolom

b = Jumlah baris

*Interpretasi*

- 1) Jika *Pvalue* >0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak yang berarti tidak ada hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*.

- 2) Jika  $Pvalue < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti ada hubungan antara variabel *independen* dengan variabel *dependen*.

Rumus risk yaitu:

$$RP = \frac{\frac{A}{A+B}}{\frac{C}{CD}}$$

### *Interpretasi*

- 1) Jika nilai  $RP > 1$  maka variabel independen berisiko terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai  $RP < 1$  maka variabel independen protektif (melindungi) terhadap variabel dependen.
- 3) Jika nilai  $RP = 1$  maka variabel independen tidak berisiko terhadap variabel dependen.

### **G. Penyajian Data**

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk diagram, grafik, tabel distribusi frekuensi dan persentase serta tabulasi silang antara variabel dependen dan independen, disertai interpretasi data.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Pasar Induk Minasamaupa**

##### **1. Sejarah Pasar Induk Minasamaupa**

Pasar Induk Minasamaupa berdiri sejak tahun 1994, pada tahun sekitar 1996 pasar ini bernama Pasar sore di kompleks terminal kemudian pada tahun 2010 dibangun pasar Modern dengan nama Pasar Induk Minasamaupa. Secara geografis Pasar Induk Minasamupa adalah salah satu pasar yang terletak di daerah perkotaan di Kabupaten Gowa, tepatnya terletak di Jalan Usman Salengke Kelurahan. Tombolo Balang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jumlah Lods adalah 963, Kios 1.106, Lapak  $\pm$  500 buah. Pasar ini merupakan pasar induk dimana terdapat berbagai macam degangan yang dijual belikan disana. Pasar ini merupakan naungan dari Dinas Perdastris Kab.Gowa. Pasar Induk Minasamupa merupakan pasar yang terbesar di Kabupaten Gowa dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan Poros Malino.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan Poros Pallangga (jembatan kembar).
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan jalan Swadaya
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Tirta Jeneberang dan Sungai Je'neberang.

##### **2. Visi & Misi**

Adapun visi Dinas Perdastris “meningkatkan kualitas sector industry dan perdagangan berbasis ekonomi”.


Adapun misinya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perdagangan yang efektif dan berkualitas.
- b. Menigktakan potensi usaha mikro dalam penguatan kelembagaan dan perekonomian masyarakat.

- c. Meningkatkan pembinaan industry kecil dan menengah dengan menitik beratkan pada pemanfaatan sumber daya lokal serta optimalisasi pemanfaatan industry Gowa.
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur dan disiplin kerja serta tata kelola.

### 3. Struktur Organisasi

#### STRUKTUR ORGANISASI PASAR INDUK MINASAMAUPA KECAMATAN SOMBA OPU KAB.GOWA



Di pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa memiliki banyak unit UMKM dari total unit usaha yang ada di Pasar Induk Minasamaupa. Hampir 56% dari total UMKM Pasar Induk Minasamaupa bergerak dibidang usaha kuliner atau industry makanan, didalamnya tentu terdapat berbagai jenis usaha seperti penjual

bakso, empek-empek dan sosis yang menggunakan bahan baku daging giling. Umumnya para pedagang tersebut merupakan pedagang kecil yang tidak memiliki mesin giling daging dengan kapasitas cukup sehingga mereka harus membeli daging giling di Pasar. Rata-rata kebutuhan daging giling dari pedagang kecil tersebut sekitar 10 kg per hari. Mesin pengiling yang pemasaran untuk kapasitas kecil kebanyakan masih manual sehingga proses pengilingannya membutuhkan waktu yang lama. Mesin giling (meat grinder) ialah suatu mesin yang berfungsi untuk menghaluskan dan melembutkan daging yang akan digunakan sebagai bahan makanan atau campuran makanan. Daging yang belum digiling biasanya berbentuk potongan-potongan kecil yang tidak dapat dicampur dengan bahan lain dalam suatu adonan makanan, sehingga dibutuhkan proses penghalusan lebih dulu untuk memudahkan percampuran daging. Oleh karenanya, hasil penggilingan daging akan menentukan tekstur makanan.

Pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa sebagian besar pekerja sudah lama menekuni pekerjaan penggilingan daging karena diturunkan dari nenek moyang mereka. Peralatan yang digunakan adalah peralatan yang sudah modern sehingga dalam melakukan pekerjaan menjadi mudah. Waktu pengoprasian dimulai pada pukul 01.00 malam hingga 12.00 siang, untuk waktu istirahat, rata-rata pekerja penggilingan daging beristirahat selama 1 jam namun jika orderan yang masuk lebih banyak pekerja tidak menggunakan waktu istirahatnya. Penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa merupakan usaha mikro dimana usaha mereka adalah industri kecil yang terdiri satu orang kepala usaha dan yang lainnya adalah pekerjanya yang sebagian besar pekerjanya adalah laki-laki. Lingkungan kerja penggilingan daging bangunan yang terbentuk dari seng dan kayu (balok) dengan skat satu dinding dengan tokoh sebelahnya, kemudian semua proses kerja dilakukan dalam ruangan tersebut sehingga bunyi mesin menyatu dan membuat suara bising yang mersahkan.

## B. Hasil Penelitian

### 1. Karakteristik Responden

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian jenis kuantitatif yang bersifat analitik dengan menggunakan pendekatan *cross sectional*, penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, pengukuran kebisingan, pengukuran tekanan darah dan pengamatan langsung dilapangan mengenai pengaruh penggilingan daging terhadap kenaikan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan total sampling dimana semua jumlah populasi menjadi sampel yaitu sebesar 47 responden kemudian, pengelolah data dilakukan dengan cara menggunakan aplikasi *SPSS 16 For Windows*. Karakteristik responden meliputi masa kerja, jam kerja/hari, dan intensitas kebisingan, kemudian factor individu meliputi usia pekerja, jenis kelamin, alat pelindung diri, dan riwayat penyakit, berdasarkan data yang diperoleh dari pengumpulan data dan pengolahan data yang dilakukan, maka hasil yang diperoleh sebagai berikut :

**Table 4.1**  
**Distribusi Frekuensi Karakteristik Berdasarkan Usia Pekerja Dan Jenis Kelamin Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

<b>Karakteristik Responden</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Usia Pekerja	≤ 24 Tahun	3	7,0
	≥ 24 Tahun	40	93,0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	32	74,4
	Perempuan	11	25,6
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>

*Sumber: Data Primer Tahun 2020*

Berdasarkan hasil karakteristik responden sebanyak 43 responden, diketahui bahwa responden yang berusia  $< 20$  tahun sebanyak 3 orang (7,0), dan usia  $\geq 20$  tahun sebanyak 40 orang (93,0). Responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (74,4) dan perempuan sebanyak 11 orang (25,6).

## 2. Hasil Univariat

Variabel dependen pada penelitian ini adalah tekanan darah tinggi (Hipertensi) dengan melihat hasil pengukuran tekanan darah pekerja sedangkan variable independen adalah usia pekerja, jenis kelamin, alat pelindung diri, riwayat penyakit, masa kerja, jamkerja/hari, intensitas kebisingan. Uji yang dilakukan dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui distribusi frekuensi setiap variabel dependen dan independen yang diteliti.

**Table 4.2**  
**Distribusi frekuensi faktor individu pada pekerja**  
**pengilangan daging di Pasar Induk Minasamaupa**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Karakteristik Individu	Kategori	Jumlah (n)	Presntase (%)
Hipertensi	Normal	6	14,0
	Tidak Normal	37	86,0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Usia	$\leq 20$ Tahun	3	7,0
	$\geq 20$ Tahun	40	93,0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	32	74,4
	Perempuan	11	25,6
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Alat Pelindung Diri	Memakai	4	9,3
	Tidak Memakai	39	90,7
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Riwayat Penyakit	Ada	28	65,1
	Tidak Ada	15	34,9
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>

Tekanan Darah (Hiertensi) pada penelitian ini adalah hasil ukur alat tensi meter digital yang digunakan penelitian dengan menggunakan alat tensi meter

digital dengan bantuan petugas medis. Berdasarkan hasil penelitian karakteristik tekanan darah pekerja penggilingan daging didapatkan hasil sebagai berikut. menunjukkan bahwa responden dengan tekanan darah normal sebanyak 6 orang (14,0%), sedangkan responden yang memiliki tekanan darah tidak normal adalah sebanyak 37 orang (86,0%) dari 43 responden yang bekerja sebagai penggiling daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020.

Distribusi frekuensi (usia) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, Berdasarkan tabel 4.5 didapatkan distribusi frekuensi usia pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu umur < 24 tahun sebanyak 3 orang (7,0 %) sedangkan umur  $\geq$  24 tahun sebanyak 40 orang (93,0%) dari total responden sebesar 43 orang.

Distribusi frekuensi (jenis kelamin) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 didapatkan distribusi frekuensi jenis kelamin pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu jenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (74,4 %) sedangkan perempuan sebanyak 11 orang (25,6 %) dari total responden sebesar 43 orang.

Distribusi frekuensi (Alat Pelindung Diri) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi frekuensi alat pelindung diri pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu menunjukkan bahwa terdapat 41 atau (93%) responden memakai alat pelindung diri dan 2 atau (4,7%) responden yang tidak menggunakan alat pelindung diri dari 43 responden.

Distribusi frekuensi (riwayat penyakit) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi frekuensi riwayat penyakit pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu sebanyak 28 orang (65,1%)

sedangkan perempuan sebanyak 10 orang (34,9%) dari total responden sebesar 43 orang.

**Tabel 4.3**  
**Distribusi frekuensi karakteristik pekerja**  
**pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk**  
**Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

<b>Karakteristik Pekerja</b>	<b>Kategori</b>	<b>Jumlah (n)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Masa Kerja	$\leq 2$ Tahun	2	4,7
	$\geq 2$ Tahun	41	95,3
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Jam Kerja/Hari	$\leq 8$ Jam	3	7,0
	$\geq 8$ Jam	40	93,0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>
Intensitas Kebisingan	$\leq 85$ dBA	3	7,0
	$\geq 85$ dBA	40	93,0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>100,0</b>

Distribusi frekuensi (masa kerja) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi frekuensi masa kerja pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu  $\leq 2$  tahun sebanyak 2 orang (4,7%) sedangkan  $\geq 2$  tahun sebanyak 41 orang (95,3 %) dari total responden sebesar 43 orang.

Distribusi frekuensi (jam kerja/hari) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi frekuensi jam kerja/hari pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun 2020 yaitu  $\leq 8$  jam sebanyak 3 orang (7,0 %) sedangkan  $\geq 8$  tahun sebanyak 40 orang (93,0 %) dari total responden sebesar 43 orang.

Distribusi frekuensi (intensitas kebisingan) didalam penelitian ini menggunakan sound level meter untuk mengukur tingkat kebisingan ditempat kerja pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kabupaten Gowa Tahun 2020, didapatkan distribusi frekuensi intensitas kebisingan pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tahun

2020 yaitu  $\leq 85$  dBA jam sebanyak 3 orang (7,0 %) sedangkan  $\geq 85$  dBA tahun sebanyak 40 orang (93,0 %) dari total responden sebesar 43 orang.

### 3. Analisis bivariante

Analisis bivariat merupakan uji statistik yang digunakan untuk melihat hubungan antara variable Independen yaitu usia pekerja, jenis kelamin, alat pelindung diri APD, dan riwayat penyakit dengan variabel dependen yaitu hipertensi atau tekanan darah tinggi.

#### a. Hubungan antara usia pekerja dengan hipertensi

Hasil analisis hubungan antara usia pekerja dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hubungan antara usia pekerja dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Usia Pekerja	Tekanan Darah				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal		n	%	
	N	%	N	%			
$\leq 24$ Tahun	0	0%	3	100%	3	100%	<b><math>P=1,000</math></b>
$\geq 24$ Tahun	6	15%	34	85%	40	100%	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>	<b>37</b>	<b>86,0%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.11 ada 3 responden dengan kategori usia pekerja dibawah 24 tahun dengan responden tekanan darah normal tidak ada dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, sedangkan pada 40 responden dengan kategori usia pekerja diatas 24 tahun terdapat 6 (15%) responden tekanan darahnya normal dan terdapat 34 (85%) responden yang tekanan darahnya tidak normal.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah usia pekerja dengan tekanan darah dengan nilai  $p=1,000$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

#### b. Hubungan antara jenis kelamin dengan hipertensi

Hasil analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**

**Hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Jenis Kelamin	Tekanan Darah				Total	P Value
	Normal		Tidak Normal			
	N	%	n	%		
Laki-laki	3	93,7	29	90,6	32	100%
Perempuan	3	27,2	8	27,2	11	100%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>13,9</b>	<b>37</b>	<b>92,5</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.10 dari 32 responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki terdapat 3 (93%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 29 (90,6%) responden, sedangkan terdapat 11 responden pada kategori jenis kelamin perempuan terdapat 3 (27,2%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal 8 (72,7%) responden.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah jenis kelamin dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 1,64$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

**c. Hubungan antara alat pelindung diri dengan hipertensi**

Hasil analisis hubungan antara alat pelindung diri dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.11**

**Hubungan antara alat pelindung diri dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

APD	Tekanan Darah		Total	P
	Normal	Tidak Normal		

	N	%	N	%	N	%	Value
Tidak Memakai	0	0%	7	175%	4	100%	<b>P=5,35</b>
Memakai	6	15,3%	30	76,9%	39	100%	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>13,9%</b>	<b>37</b>	<b>86,0%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.11 dari 4 responden dengan kategori tidak memakai APD tidak ada responden atau (0%) dengan tekanan darah normal sedangkan untuk tekanan darah yang tidak normal terdapat 7 atau (175%) responden sedangkan, dari 39 responden pada kategori memakai APD sebanyak 6 atau (15,3%) responden dengan tekanan darah normal dan untuk tekanan darah yang tidak normal sebanyak 30 atau (76,9%) responden.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan alat pelindung diri dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 5,35$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

#### **d. Hubungan antara riwayat penyakit dengan hipertensi**

Hasil analisis hubungan antara riwayat penyakit dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.12**

**Hubungan antara riwayat penyakit dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Riwayat Penyakit	Tekanan Darah				Total	P Value	
	Normal		Tidak Normal				
	N	%	N	%	N		%
Ada	4	10,5	24	85,7	28	100%	<b>P=1,000</b>
Tidak ada	2	13,3	13	86,6	15	100%	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>13,9</b>	<b>37</b>	<b>86,0</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas menunjukkan bahwa dari 28 responden yang memiliki riwayat penyakit, terdapat 4 responden (10,5%) yang memiliki tekanan darah normal dan 13 responden (86,6 %) yang memiliki tekanan darah tidak

normal sedangkan, dari 15 responden yang tidak memiliki riwayat penyakit, terdapat 2 responden (13,3%) yang memiliki tekanan darah normal dan 24 responden yang memiliki tekanan darah tidak normal.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah riwayat penyakit dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 1,000$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

#### e. Hubungan antara masa kerja dengan hipertensi

Hasil analisis hubungan antara masa kerja dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**

**Hubungan antara masa kerja dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Masa Kerja	Tekanan Darah				Total	<i>P</i> Value	
	Normal		Tidak Normal				
	n	%	N	%	N	%	
≤ 2 tahun	1	50	1	50	2	100%	<b><i>P=1,000</i></b>
≥ 2 tahun	5	12,1	36	87,8	41	100%	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>13,9</b>	<b>37</b>	<b>86,0</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.10 ada 2 responden dengan kategori masa kerja dibawah 2 tahun dengan responden tekanan darah normal 1 (50%) dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 1 (50%) responden, sedangkan pada 41 responden dengan kategori masa kerja diatas 2 tahun terdapat 5 (12,1%) responden tekanan darahnya normal dan terdapat 36 (87,8%) responden yang tekanan darahnya tidak normal.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah masa kerja dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 0,001$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

#### f. Hubungan antara jam kerja/hari dengan hipertensi

Hasil analisis hubungan antara jenis kelamin dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.10**

**Hubungan antara jam kerja/hari dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Jam Kerja/Hari	Tekanan Darah				Total	P Value
	Normal		Tidak Normal			
	N	%	n	%	N	
< 8 jam/hari	0	0	3	100	3	100%
≥ 8 jam/hari	6	15	34	85	40	100%
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>13,9</b>	<b>30</b>	<b>69,7</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.10 ada 3 responden dengan kategori jam kerja/hari dibawah 8 jam/hari tidak terdapat responden yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, sedangkan pada 40 responden dengan kategori jam kerja/hari diatas 8 jam/hari terdapat 6 (15%) responden yang memiliki tekanan darahnya normal dan responden yang memiliki tekanan darah tidak normal sebanyak 34 (69,7%) responden.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah jam kerja/hari dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 1,000$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

#### **g. Hubungan antara intensitas kebisingan dengan hipertensi**

Hasil analisis hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah (hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.9**

**Hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah (hipertensi) pada responden pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa Tahun 2020**

Intensitas Kebisingan	Tekanan Darah				Total		P Value
	Normal		Tidak Normal				
	N	%	n	%	N	%	
≤ 85 Dba	3	100	0	0	3	100%	<b>P=0,02</b>
≥ 85 Dba	3	7,5	37	92,5	40	100%	
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>13,9</b>	<b>37</b>	<b>92,5</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	

*Sumber Data Primer 2020*

Berdasarkan tabel 4.9 dari 3 responden dengan kategori intensitas kebisingan dibawah 85 dBA terdapat 3 (100%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tidak normal tekanan darahnya tidak ada, pada kategori intensitas kebisingan diatas 85 dBA terdapat 40 responden terdapat 3 (7,5%) yang tekanan darahnya normal dan 37 (92,5%) responden yang tekanan darahnya tidak normal.

Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah intensitas kebisingan dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 0,02$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

### C. Pembahasan

#### 1. Hubungan Antara Usia Pekerja Dengan Hipertensi

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 3 responden dengan kategori usia pekerja dibawah 24 tahun dengan responden tekanan darah normal tidak ada dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, sedangkan pada 40 responden dengan kategori usia pekerja diatas 24 tahun terdapat 6 (15%) responden tekanan darahnya normal dan terdapat 34 (85%) responden yang tekanan darahnya tidak normal. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah usia pekerja dengan tekanan darah dengan nilai  $p=1,000$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dalam penelitian ini terdapat 100% yang usianya < 24 tahun namun memiliki tekanan darah tidak normal hal ini bisa terjadi dikarenakan perilaku pekerja di bawah umur melalaikan aktivitas yang mengurangi paparan kebisingan yang diterima disebabkan fikiran yang merasa bahwa organ tubuh masih sehat

dikarenakan umur masih muda dan terdapat 15% yang usianya > 24 tahun dengan tekanan darah tidak normal hal ini bisa terjadi dikarenakan kesehatan jantung seseorang tergantung dari masing-masing responden mulai dari gaya hidupnya seperti berolahraga walaupun sudah berumur tua tetapi jantung tetap bekerja dengan baik dan mereka mensugesti dirinya bahwa mereka melakukan pekerjaan ini juga sebagai aktivitas olahraga dibandingkan dirumah yang tidak melakukan kegiatan sama sekali.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitriani dan Neffrey Nilamsari yang dimana hasil uji statistik yang diperoleh  $p=0,291$ . Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang bermakna antara usia pekerja dengan tekanan darah pada pekerja Shift dan Pekerja Non-Shift di PT.X Gresik. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian Ajeng Ade dan Rafiah Maharani Pulungan (2018) diperoleh hasil  $p=0,336$  yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara usia pekerja dengan tekanan darah pada pekerja konstruksi di proyek pembangunan tol.

Namun hal ini tidak sejalan dengan teori menurut Hananta L.P.Y., & Freitag H (2011), mengatakan bahwa hipertensi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Hipertensi dipengaruhi oleh faktor risikoganda, baik yang bersifat endogen seperti usia, jenis kelamin, dan genetic/keturunan, maupun yang bersifat eksogen seperti obesitas, konsumsi garam, rokok dan kopi.

Hasil uji statistik diperoleh P-value sebesar 1,000 dengan  $> 0.05$ , maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara usia dengan tekanan darah tinggi (hipertensi). Hubungan yang tidak signifikan dapat disebabkan karena kurangnya penerapan pola hidup yang sehat dan olahraga yang rutin.

## **2. Hubungan Antara Jenis Kelamin Dengan Hipertensi**

Berdasarkan hasil penelitian dari 32 responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki terdapat 3 (93%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 29 (90,6%) responden, sedangkan terdapat 11 responden pada kategori jenis kelamin perempuan terdapat 3 (27,2%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak

normal 8 (72,7%) responden. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara jumlah jenis kelamin dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 1,64$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dalam penelitian ini terdapat 90,6 % yang berjenis kelamin laki-laki namun tekanan darahnya tidak normal hal ini disebabkan karena pria cenderung memiliki gaya hidup yang dapat meningkatkan tekanan darah seperti merokok dan minum alkohol, beban pekerjaan yang lebih besar dari pada wanita, serta perasaan kurang nyaman terhadap pekerjaan dan sebagian besar pekerja laki-laki bekerja di bagian oprator mesin penggilingan daging sehingga paparan kebisingan yang diterima oleh pekerja berdampak pada tekanan darah responden hal ini sejalan dengan literature (Soeharto, 2004 dalam Leli Hesti Indriyanti,dkk 2019) bahwa laki-laki mempunyai risiko yang lebih besar terkena penyakit jantung koroner (PJK) karena perempuan terlindungi oleh hormon estrogen yang dipercaya mencegah terbentuknya plak pada arteri dengan menaikkan kadar kolestrol baik dan menurunkan kolestrol jahat dan 27,2 % yang berjenis kelamin perempuan namun memiliki tekanan darah yang normal hal ini bisa terjadi karena responden bekerja pada bagian kasir dan jarak antara mesin penggiling dan meja kasir berada kejauhan 3 meter.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Novitaningtyas tahun 2014 diperoleh nilai  $p=1,000 (> 0,05)$  maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan hipertensi pada pada lansia di kelurahan makamhaji kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian oleh Eddy Harianto dan Hadi Pratomo tahun 2013 dengan hasil uji statistik yang didapatkan nilai  $p= 0,22$  yang berarti anatar jenis kelamin dengan hipertensi tidak signifikan pada kalangan pekerja pelabuhan.

Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan tekanan darah hal ini bisa terjadi karena adanya faktor lain bahwa sebagian besar laki-laki dan perempuan yang bekerja di penggilingan daging telah menikah atau berumah tangga, dan adanya faktor perancu baik faktor eksternal

maupun faktor estrogen yang belum dikontrol sehingga dapat merancukan penilaian pengaruh terhadap penyakit yang sesungguhnya.

### **3. Hubungan Antara Alat Pelindung Diri (APD) Dengan Hipertensi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat dari 4 responden dengan kategori tidak memakai APD tidak ada responden atau (0%) dengan tekanan darah normal sedangkan untuk tekanan darah yang tidak normal terdapat 7 atau (17,5%) responden sedangkan, dari 39 responden pada kategori memakai APD sebanyak 6 atau (15,3%) responden dengan tekanan darah normal dan untuk tekanan darah yang tidak normal sebanyak 30 atau (76,9%) responden. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara penggunaan alat pelindung diri dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 5,35$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dalam penelitian ini terdapat 17,5 % yang memakai APD namun tekanan darahnya tidak normal hal ini disebabkan karena kurangnya kedisiplinan pekerja dalam penggunaan APD disebabkan oleh ketidaknyamanan dalam penggunaan APD, dan juga terganggunya komunikasi antara pekerja dan 76,9 % yang tidak memakai APD namun memiliki tekanan darah yang tidak normal hal ini bisa terjadi karena kurangnya fasilitas APD yang tersedia serta kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai penggunaan APD terhadap tenaga kerja dan pemilik tokoh. APD yang digunakan adalah jenis earplug. APD jenis ini merupakan proteksi telinga dari paparan bising yang tinggi dapat mengurangi tingkat kebisingan sampai 20 dB. Sehingga earplug merupakan alat pelindung telinga yang efektif mengurangi intensitas kebisingan. Fungsi earplug akan lebih optimal bagi pelindung telinga, ketika alat sesuai dengan ukuran saluran telinga.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Leli Hesti Indriyanti,dkk (2019) mengenai hubungan alat pelindung diri dengan hipertensi pada judul penelitian Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Pekerja dengan menunjukkan hasil statistik dengan nilai  $p=0,310$  maka dapat di tarik kesimpulan bahwa hubungan APD dengan hipertensi tidak mengalami signifikan. Kemudian hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Saryawati tahun 2008, mengenai faktor

risiko kejadian hipertensi pada pekerja industri tekstil dengan nilai statistik yang diperoleh  $p=1,000$  maka hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna pada penggunaan APD dengan kejadian hipertensi.

Namun hal ini bertentangan dengan teori oleh Sasongko, Dkk (2000) bahwa apabila seseorang menggunakan APD dengan baik dan benar maka kebisingan yang masuk ke telinga dapat direduksi dan pembentukan *angiotensin II* yang bisa memicu emosi yang tidak stabil, dapat dicegah juga. Setelah timbulnya emosi dapat dicegah maka kenyamanan akan terjadi dan tekanan darah juga menjadi stabil (tidak meningkat).

Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT QS. Al-An'am 6:17 yang berbunyi:

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٧

Terjemahnya:

*Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*

Dalam tafsir Kementerian Agama RI, dalam ayat ditegaskan lagi kemahakuasaan Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan suatu kemudharatan yang ditimpakan Allah kepada seseorang kecuali Allah sendiri, seperti sakit, kemiskinan, duka cita, kehinaan dan lain-lain sebagainya yang mengakibatkan penderitaan pada manusia baik lahir maupun batin. Bukanlah berhala-berhala, dukun-dukun atau pelindung lainnya selain Allah yang acap kali dipandang oleh orang musyrik, dapat menghilangkan kemudharatan tersebut.

Diriwayatkan bahwa Rasul saw. Setiap selesai shalat menghadapkan diri kepada Allah sambil berdoa: La ilaha illa Allah, tiada tuhan selain Allah, Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya kekuasaan, dan untuk-Nya segala puji. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada yang dapat mencegah apa yang Engkau anugerahkan, tiada juga yang memberi apa yang Engkau cegah, tiada pula yang dapat menolak apa yang Engkau tetapkan. Tidak berguna dan tidak pula dapat menyelamatkan menyelamatkan kekayaan, kedudukan, anak,

pengikut, dan kekuasaannya, yang menyelamatkan dan berguna baginya hanyalah anugerah dan rahmat-Mu. Salah satu sifat Allah yang diperkenalkan oleh hadits Asma' al- Husna adalah al-Mani yang bias diartikan yang mencegah atau yang menghalangi :dalam arti Dia yang menghalangi apa yang dikehendaki –Nya untuk dihalangi dan member apa yang dikehendaki-Nya untuk diberikan. Bila memberi, dia melebihkan dan memperbaiki, dan bila mencegah maka karena hikmah dan kebaikan.

Hubungan ayat diatas berkaitan dengan penelitian ini karena hampir semua pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kabupaten Gowa tidak menggunakan APD, dengan berbagai alasan. Sebagaimana telah dijelaskan pada ayat di atas *“Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu”* jika pekerja tidak menggunakan APD maka pekerja tersebut akan mendapatkan banyak kerugian baik dari segi kesehatan dan lingkungan. Namu apabila pekerja disiplin menggunakan APD maka segala kerugian yang tadinya mungkin akan terjadi tetapi kerena kita lebih dulu melindungi diri menggunakan APD maka hal buruk yang merugikan tidak terjadi. Sesungguhnya kami hanyalah manusia ciptaan Allah SWT, Allah mahakuasa atas kehidupan kita baik itu musibah, rejeki, perlindungan dan segala isi dunia.

#### **4. Hubungan Antara Riwayat Penyakit Dengan Hipertensi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa mayoritas responden sebanyak 28 responden dengan kategori ada riwayat penyakit terdapat 4 (10,5%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 24 (85,7%) responden, sedangkan terdapat 15 responden dengan kategori ada riwayat penyakit sebanyak 2 (13,3%) responden sedangkan responden yang tidak memiliki riwayat penyakit sebanyak 13 (86,6%) responden. Hasil uji bivariat menyatakan p value = 1,000, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nanang Dismiantoni, 2020) dengan judul hubungan merokok dengan

riwayat penyakit keturunan dengan kejadian hipertensi diperoleh dari hasil penelitian nilai  $p=0,023$  ( $> 0,05$ ) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara penyakit keturunan dengan hipertensi. Di perkuat juga dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tula, Ratag dan Kandou, 2017) dengan judul hubungan antara aktifitas fisik, riwayat keluarga dan umur dengan kejadian hipertensi di desa tarabitan kecamatan lingkup barat kabupaten minhasa utara hasil uji statistic menggunakan uji chi square didapatkan bahwa nilai  $p= 1,000$  maka  $H_0$  diterima. Hal ini menunjukkan bahwa antara riwayat keluarga dengan kejadian hipertensi di desa tarabitan kecamatan lingkup barat kabupaten minhasa utara tidak memiliki hubungan yang bermakna.

Dalam penelitian ini terdapat 85,7 % yang memiliki riwayat penyakit namun memiliki tekanan darah tidak normal hal ini dikarenakan riwayat penyakit yang diderita responden berupa sakit kepala, vertigo dan gejala struk yang diakibatkan oleh paparan kebisingan yang diterima responden tersebut dan 13,3 % yang tidak memiliki riwayat penyakit dengan tekanan darah yang normal ,walaupun tidak memiliki riwayat penyakit responden mengacuhkan pola hidup yang sehat sehingga berpengaruh terhadap tekanan darah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pertiwi 2012 dengan judul hubungan indeks massa tubuh, riwayat hipertensi pada pegawai satlantas dan sumba di polresta depok, menunjukkan hasil berdasarkan uji statistic, prevalensi hipertensi pada kelompok yang memiliki riwayat keluarga hipertensi sebesar 73,5%. Dengan diperolehnya nilai  $p=0,019$  maka di ketahui terdapat hubungan yang bermakna anatar riwayat keluarga dengan hipertensi. Hasil yang sama yang dilakukan oleh Shabrina Khairani dan Umar Fahmi Achmadi (2019) diperoleh hasil nilai  $p=0,045$  hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan hipertensi pada pekerja bagian refining di pt x.

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Ajeng A.H dan Rafiah Maharani, 2018) mengenai faktor risiko kejadian hipertensi pada pekerja konstruksi di proyek pemangunan tol dengan hasil uji statistik  $P= 0,688$  yang menunjukkan tidak ada hubungan yang bermakna antara riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi.

Kemudian hal ini sejalan dengan penelitian Tula, Ratag dan kandou (2017) mengenai hubungan antara aktifitas fisik, riwayat keluarga dan umur dengan kejadian hipertensi di Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil uji statistic menggunakan uji chi square didapatkan bahwa nilai  $p = 1,000$  maka  $H_0$  diterima.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipertensi tidak hanya dipengaruhi oleh adanya riwayat penyakit namun ada faktor-faktor lain seperti faktor lingkungan yang mendukung terjadinya hipertensi dengan riwayat penyakit. Pekerja penggilingan daging biasanya kebanyakan berasal dari luar kota dan daerah sehingga faktor lingkungan berbeda dengan satu keluarga dan dengan lingkungannya. Teori ini didukung oleh penelitian Newhouse dalam Rizkawati (2012) yang menyebutkan biasanya satu keluarga hidup di lingkungan yang sama sehingga mereka memiliki faktor risiko lingkungan yang hamper sama seperti makanan dan gaya hidup. Faktor-faktor yang sama itu kemudian dapat meningkatkan risiko hipertensi pada anggota keluarga tersebut.

### **5. Hubungan Antara Masa Kerja Dengan Hipertensi**

Masa kerja adalah lamanya waktu kerja yang dihitung dari sejak pertama kali kerja di perusahaan berdasarkan perjanjian kerja, berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 responden dengan kategori masa kerja dibawah 2 tahun dengan responden tekanan darah normal 1 (50%) dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 1 (50%) responden, sedangkan pada 41 responden dengan kategori masa kerja diatas 2 tahun terdapat 5 (12,1%) responden tekanan darahnya normal dan terdapat 36 (87,8%) responden yang tekanan darahnya tidak normal. Hasil uji statistik terhadap variabel yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah masa kerja dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 1,000$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dalam penelitian ini terdapat 50% yang masa kerjanya  $< 2$  tahun namun memiliki tekanan darah normal hal ini bisa terjadi karena responden menjaga pola makannya dan mengurangi penggunaan garam yang berlebihan atau daging hewan tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga responden memiliki

tekanan darah normal dan terdapat 87,8 % yang masa kerjanya > 2 tahun namun memiliki tekanan darah tidak normal, hal ini dapat terjadi karena sebagian pekerja memiliki riwayat penyakit dan memiliki pola hidup yang kurang sehat sehingga hal ini mempengaruhi tekanan darah menjadi tidak normal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Anju Stefani, dkk (2018) mengenai Hubungan Intensitas Kebisingan Dan Masa Kerja Dengan Peningkatan Tekanan Darah Pada Pekerja Polyester Pt. Indonesia Toray Synthetics Kota Tangerang yang diketahui menggunakan uji chi-square diperoleh nilai  $p = 0,793$  untuk variabel masa kerja dengan tekanan darah sistolik. Hal ini juga diperkuat dari hasil penelitian oleh Leli Hesti Indriyanti, dkk (2019) dengan judul Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Pekerja yang dimana hasil uji Chi-square dengan nilai  $p = 0,174$  yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara masa kerja dengan kejadian tekanan darah pada pekerja.

Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara masa kerja dengan tekanan darah pada umumnya, gangguan kesehatan yang diakibatkan karena kebisingan yang akan timbul setelah bekerja bertahun-tahun di tempat yang terpapar kebisingan dari alat /mesin di tempat kerja. Hal ini bertentangan dengan teori yang menjelaskan bahwa masa kerja yang lama di tempat kerja dengan kebisingan yang tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Efek jangka panjang yang akan terjadi bagi para pekerja adalah adanya gangguan hormonal seperti gangguan homeostatis tubuh karena kebisingan yang diterima dapat mempengaruhi saraf simpatis dan dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah (Hastuti E, 2005).

#### **6. Hubungan Anatara Jam Kerja/Hari Dengan Hipertensi**

Berdasarkan hasil penelitian dari 3 responden dengan kategori jam kerja/hari dibawah 8 jam/hari tidak terdapat responden yang tekanan darahnya normal dan responden yang tekanan darahnya tidak normal sebanyak 3 (100%) responden, sedangkan pada 40 responden dengan kategori jam kerja/hari diatas 8 jam/hari terdapat 6 (15%) responden yang memiliki tekanan darah normal dan responden yang memiliki tekanan darah tidak normal sebanyak 34 (69,7%)

responden. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah jam kerja/hari dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 1,000$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Dalam penelitian ini terdapat 100% yang  $< 8$  jam kerja/hari namun memiliki tekanan darah tidak normal, hal ini disebabkan karena pekerja hanya berada di bagian pengambilan bahan gilingan sehingga jam kerja lebih cepat dibanding dengan pekerja yang lainnya namun pekerja masih terpapar kebisingan dan 85% yang memiliki  $> 8$  jam kerja/hari dengan tekanan darah tidak normal hal ini terjadi karena pesanan penggilingan yang diterima terlalu banyak sehingga pekerja melakukan penggilingan lebih banyak, sedangkan untuk peningkatan tekanan darah yang terjadi pada pekerja dikarenakan banyak pekerja yang berkerja melebihi 8 jam kerja/hari. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa dalam sehari seorang pekerja maksimal bekerja selama 8 jam kerja/hari. Pekerja yang bekerja melebihi jam kerja atau lama kerja tidak memenuhi standard, maka pekerja akan menerima paparan kebisingan lebih lama sehingga mengalami terjadinya peningkatan tekanan darah yang kemudian akan menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menurut Suma'mur (2009) lama kerja yang baik dalam sehari umumnya 6-10 jam. Memperpanjang waktu kerja lebih dari kemampuan lama kerja tersebut biasanya tidak disertai efisiensi kerja, efektivitas dan produktivitas optimal, bahkan biasanya terlihat penurunan kualitas dan hasil kerja serta bekerja dengan waktu yang berkepanjangan untuk terjadi kelelahan, gangguan kesehatan, penyakit dan kecelakaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Martyna Widya, dkk (2018) mengenai Hubungan Intensitas Kebisingan Dengan Tekanan Darah Sistolik Dan Diastolik Pada Pekerja Pertambangan Pasir Dan Batu Pt. X Rowosari, yang diketahui menggunakan uji chi-square diperoleh nilai  $p = 0,701$  untuk variabel lama kerja dengan tekanan darah sistolik.

Pada penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jam kerja/hari dengan tekanan darah lamanya jam kerja/hari di dalam penelitian ini

bukan menjadi satu-satunya faktor risiko yang menyebabkan perubahan tekanan darah. Namun gangguan akibat kebisingan bisa timbul setelah bekerja secara kontinyu selama bertahun-tahun di tempat kerja yang terpapar kebisingan.

### **7. Hubungan antara intensitas kebisingan dengan hipertensi**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebanyak 3 responden dengan kategori intensitas kebisingan dibawah 85 dBA terdapat 3 (100%) yang tekanan darahnya normal dan responden yang tidak normal tekanan darahnya tidak ada, pada kategori intensitas kebisingan diatas 85 dBA terdapat 40 responden terdapat 3 (7,5%) yang tekanan darahnya normal dan 37 (92,5%) responden yang tekanan darahnya tidak normal. Hasil uji statistik terhadap variabel menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara jumlah intensitas kebisingan dengan tekanan darah dengan nilai  $p = 0,02$  dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Dalam penelitian ini terdapat 100% < 85 intensitas kebisingan namun memiliki tekanan normal dikarenakan responden bekerja pada bagian kasir yang jaraknya cukup jauh dari mesin sehingga paparan kebisingan yang diterima oleh pekerja tidak terlalu tinggi dan tidak mempengaruhi tekanan darah dan terdapat 92,5% >85 intensitas kebisingan tapi memiliki tekanan darah tidak normal hal ini disebabkan karena sebagian besar pekerja mengonsumsi kopi pada saat bekerja. Menurut Bistara D.N., & Kartini Y (2018), kopi sering kali dikaitkan dengan penyakit jantung coroner termasuk peningkatan tekanan darah karena kopi memiliki kadar kafein, didalam tubuh kafein bekerja dengan cara memicu produksi hormon ardenalin yang bersal dari reseptor adinosa didalam sel saraf yang mengakibatkan peningkatan tekanan darah. Selain itu pekerja juga lebih banyak beraktivitas di sekitar mesin sehingga pekerja menerima paparan kebisingan yang tinggi dan mempengaruhi tekanan darahnya, teori menurut Zulharmans bahwa semakin lama seseorang terpapar kebisingan maka akan menyebabkan meningkatnya hormon stress yang menyebabkan peningkatan denyut jantung sehingga menyebabkan peningkatkan curah jantung dan tekanan darah.

Hal ini sejalan dengan penelitian dengan penelitian Rahmawati L dan Hariono (2019) mengenai hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan darah

pada karyawan pt mataram tunggal garmen kab.sleman yang menunjukkan hasil statistik dengan nilai ( $p=0,02$ ) dengan ini ada hubungan antara intensitas kebisingan dengan tekanan darah. Hal ini juga diperkuat oleh hasil penelitian. Hal ini didukung oleh peneliian Neghab dkk (2009), bahwa terdapat peningkatan sekresi vasokonstriktor pada urin seseorang yang terpapar kebisingan lebih dari 90dB. Dinar Hartato (2011) yang diperoleh hasil uji statistic  $p\ value = 0,00$  maka hasil uji menunjukkan tingkat hubungan yang sangat kuat atau sempurna, sehingga ada hubungan kebisingan dengan tekanan darah pada karyawan unit *compressor* PT. Indo Acidatama. Tbk. Kemiri, Kabakkramat, Karanganyar, hal ini mempunyai arti bahwa semakin tinggi intensitas kebisingan, maka semakin tinggi pula tekanan darah pada karyawan.

Penjelasan hasil penelitian diatas membuktikan bahwa bisung yang melebihi Nilai Ambang Batas (NAB) mempengaruhi tekanan darah. Menurut Pemerintah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor PER. 13/MEN/2011 Tahun 2011 Tentang Nilai Ambang Faktor dan Faktor Kimia di Tempat Kerja Menyebutkan bahwa Nilai Ambang Batas untuk pemajanan 8 jam per hari atau 40 jam satu minggu adalah sebesar 85 dBA. Sejalan juga dengan teori yang diungkapkan oleh Sasongko (2000) mengenai penagruh kebisingan terhadap kesehatan selain kerusakan pada indera pendengaran, kebisingan juga menimbulkan gangguan terhadap emosional berupa terganggunya kenyamanan hidup, mudah marah dan menjadi lebih peka atau mudah tersinggung. Melalui mekanisme hormonal yaitu diproduksinya hormon adrenalin, dapat meningkatkan frekuensi detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Kejadian ini termasuk gangguan kardiovaskuler.

Hal ini dijelaskan pula dalam firman Allah SWT QS.Hujurat 49:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ  
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ۚ

Terjemahnya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya (suara) sebagian kamu terhadap yang lain, nanti (pahala) segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari.*

Ayat ini menekankan tata krama yang harus dipatuhi oleh kaum muslim ketika berbicara dengan rasulullah. Wahai orang-orang yang ber-iman! janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara nabi pada saat terjadi percakapan antara kamu dengan beliau, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Janganlah kamu memanggilnya dengan namanya, tetapi panggilah beliau dengan panggilan yang disertai penghormatan dan pengagungan. Apabila kamu tidak berlaku hormat kepada nabi, dikhawatirkan nanti, pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadari. 3. Ayat ini menguraikan dampak positif yang diraih oleh mereka yang merendahkan suaranya di hadapan nabi didorong oleh penghormatan kepada beliau. Allah menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa merendahkan suaranya di sisi rasulullah, didorong oleh motivasi penghormatan dan pengagungan kepada beliau mereka itulah orang-orang tinggi kedudukannya yang telah diuji hatinya yakni dibersihkan oleh Allah dengan bermacam-macam ujian dan cobaan untuk menjadi orang bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan atas kesalahannya dan pahala yang besar atas ketaatan yang dilakukannya.

Hubungan ayat diatas berkaitan dengan penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan *“janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain”* hal ini sejalan dengan suara bising yang di hasilkan oleh mesin pengilingan daging yang dimana suara tersebut memberikan efek buruk kepada pekerja dan lingkungan pasar. Maka dari itu ayat diatas menganjurkan kita untuk dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Salah satu bahaya yang diakibatkan kebisingan.

#### ***D. Keterbatasan Peneliti***

Pada penelitian ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang tidak dapat dihindari ketika penelitian ini dilakukan. Beberapa keterbatasan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan ditengah pandemi Covid-19 sehingga pada proses pengumpulan data lama dilakukan karena ketakutan responden terhadap peneliti karena berasal dari kesehatan.
2. Tidak terdapatnya data penyakit kejadian hipertensi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan pengaruh kebisingan terhadap tekanan darah tinggi (Hipertensi) pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan usia pekerja dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 40 responden dengan kategori usia pekerja di atas 24 tahun terdapat 34 responden yang tekanan darahnya tidak normal.
2. Hubungan jenis kelamin dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 11 responden dengan kategori jenis kelamin laki-laki terdapat 29 pekerja yang memiliki tekanan darah tidak normal.
3. Hubungan APD dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 39 responden dengan kategori tidak menggunakan APD sebanyak 30 pekerja yang memiliki tekanan darah tidak normal.
4. Hubungan riwayat penyakit dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamupa Kab.Gowa, diperoleh dari 28 responden dengan kategori memiliki riwayat penyakit terdapat 24 yang memiliki tekanan darah tidak normal.
5. Hubungan masa kerja dengan tekanan darah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 41 responden dengan kategori masa kerja > 2 tahun terdapat 36 pekerja yang memiliki tekanan darah tidak normal.
6. Hubungan jam kerja/hari pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh dari 40 pekerja dengan kategori bekerja > 8 jam/hari sebanyak 34 responden tekanan darah tidak normal.
7. Hubungan intensitas kebisingan dengan tekanan draah tinggi pada pekerja penggilingan daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa, diperoleh

dari 40 responden dengan kategori  $> 85$  NAB sebanyak 37 responden yang memiliki tekanan darah tidak normal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, ada beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait dengan penelitian yang serupa:

1. Penerapan pola hidup yang sehat dan berolahraga yang rutin.
2. Mengurangi kebiasaan hidup yang dapat merugikan kesehatan seperti merokok dan minum minuman yang beralkohol.
3. Seharusnya pemilik usaha menyediakan alat pelindung diri seperti earplug/earmuff dan memberikan penyuluhan atau poster tentang pentingnya penggunaan APD.
4. Mengubah asupan makan dengan mengurangi penggunaan garam dan mengurangi makan yang dapat meningkatkan hormone.
5. Pemilik usaha sebaiknya memeberikan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau dipuskesmas terdekat dengan secara rutin.
6. Diharapkan untuk pemilik usaha melakukan pengaturan shift kerja untuk mengurangi paparan kebisingan pada pekerja usaha pengilangan daging.
7. Sebaiknya pemilik usaha melakukan pengendalian pada sumber bising dengan lebih focus dan intensif dalam melakukan perawatan mesin melalui penggantian komponen yang telah tua atau mengeras, memberikan pelumas pada bagian mesin yang bergesek serta mengncangkan bagian mesin yang mulai longgar dan memasang barrier/ pembatas antara pekerja dengan mesin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Babba, J. (2007). Hubungan antara intensitas kebisingan di lingkungan kerja dengan peningkatan tekanan darah. *Semarang: Universitas Diponegoro Semarang*, 104. [http://eprints.undip.ac.id/17966/1/JENNIE\\_BABBA.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17966/1/JENNIE_BABBA.pdf)
- Dewi, R. L. (2012). *Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan darah Tinggi (Hipertensi) Pada Tenaga Kerja Pembuat Gamelan Daerah Bekonang Sukoharjo*. Program Studi Diploma IV Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Dinata, Windo Wiria. (2015). *Jurnal Olahraga Prestasi, Volume 11, Nomor 2, Juli 2015 | 77 Menurunkan Tekanan Darah Pada Lansia Melalui Senam Yoga. 11.*
- Feder, K., Michaud, D., McNamee, J., Fitzpatrick, E., Davies, H., & Leroux, T. (2017). *Prevalence of Hazardous Occupational Noise Exposure, Hearing Loss, and Hearing Protection Usage among a Representative Sample of Working Canadians*. *Journal of Occupational and Environmental Medicine*, 59(1), 92–113. <https://doi.org/10.1097/JOM.0000000000000920>
- Handari, M. C. (2018). *karakteristik pekerja dengan kejadian gangguan fungsi paru pada pekerja Dipo Lokomotif. 2(1), 45–56.*
- Harianto, E., & Pratomo, H. (2013). Pajanan Kebisingan dan Hipertensi di Kalangan Pekerja Pelabuhan. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(5), 215. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.387>
- Hastuti, E. (2005). No Title. *Astuti, Eny (2005) Faktor-Faktor Risiko Kenaikan Tekanan Darah Pada Pekerja Yang Terpajan Kebisingan Di Bandara Ahmad Yani Semarang. Masters Thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/14569/](http://Eprints.Undip.Ac.Id/14569/)*
- Hastuti, E., & Setiani, O. (2005). *Faktor-Faktor Risiko Kenaikan Tekanan Darah pada Pekerja yang Terpajan Kebisingan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 4(2), 59–64. <https://doi.org/10.14710/jkli.4.2.59>
- Hermawan, H., Tinggi, S., Kesehatan, I., & Kudus, M. (2018). *Hubungan Stres Kerja Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pekerja Pabrik Di Wilayah Kerja Puskesmas Kaliwugu. Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kudus. 9(2), 111–117.*
- Heryant, A. A., & Pulungan, R. M. (2019). *Faktor Risiko Kejadian Hipertensi pada Pekerja Konstruksi di Proyek Pembangunan Tol Tahun 2018. Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat, Edisi 1, 11, 100–116.*

- Indriyanti, L. H., Wangi, P. K., & Simanjuntak, K. (2019). Hubungan Paparan Kebisingan terhadap Peningkatan Tekanan Darah pada Pekerja. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, 15(1), 36. <https://doi.org/10.24853/jkk.15.1.36-45>
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (1999). *Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No.51 Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. Kep .51/Men/1999*, 1–9.
- Khairani, S., & Achmadi, U. F. (2020). Analisis Hubungan Tingkat Kebisingan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Pekerja Bagian Refining Di Pt X Tahun 2019. *Jurnal Nasional Kesehatan.*, 1(3), 252–259. <http://journal.fkm.ui.ac.id/kesling/article/view/4306>
- Kusumaningtiar, D., & Ilmiyati, A. (2017). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi pada Pekerja di Pardic Jaya Chemicals Tangerang Tahun 2017. *Fikes Universitas Esa Unggul, Hipertensi pada pekerja.* [http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9433-16\\_0056.pdf](http://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Research-9433-16_0056.pdf)
- Marisdayana, R., Suhartono, S., & Nurjazuli, N. (2016). Hubungan Intensitas Paparan Bising Dan Masa Kerja Dengan Gangguan Pendengaran Pada Karyawan PT. X. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 15(1), 22. <https://doi.org/10.14710/jkli.15.1.22-27>
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan* (cet. 2). Jakarta Rineka Cipta.
- Pearc, E. C. (2006). *In Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis*. Jakarta : Gramedia, 2006.
- Peraturan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13. (2011). *Nilai Ambang Batas Faktor Fisikan dan Faktor Kimia di Tempat Kerja. VII(8)*, 1–69.
- Saryawati, Ratna. (2008). Fakor Kejadian Hipertensi Pada Pekerja Industri Tekstil, Semarang. *Program pasca sarjana universitas diponegoro semarang 2008, 1–104*.
- Siyad.A.R., (2011). *Hypertension*. Journal For Drugs And Medicine. Newzeland., 3(1), 1–16.
- Sugiharto, Aris (2007). *Faktor-Faktor Risiko Hipertensi Grade II Pada Masyarakat*. Semarang. Universitas Diponegoro Semarang 2007.
- Susanti, Ita., *Pengaruh Penggunaan Alat Pelindung Diri Ear Plug Terhadap Tekanan darah Tenaga Kerja Terhadap Kebisingan Bagian Proses Tenun*

- PT. Iskandar Indah Printing Textile Surakarta.(2013). *Universitas Mahammadiyah Surakarta 2013*, 53(9), 1689–1699.
- Tambunan, S. T. B. (2005). *Kebisingan di Tempat Kerja (Occupational Noise)*. Andi. [http://oasis.iik.ac.id/library/index.php?p=show\\_detail&id=22641](http://oasis.iik.ac.id/library/index.php?p=show_detail&id=22641)
- Tarwaka. (2008). In *Keselamatan dan Kesehatan Kerja Manajemen dan Implementasi K3 Ditempat Kerja*. Harapan Perss. [http://oasis.iik.ac.id/library/index.php?p=show\\_detail&id=4730](http://oasis.iik.ac.id/library/index.php?p=show_detail&id=4730)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang.,1*,1–34. [http://www.kemenerin.go.id/kompetensi/UU\\_13\\_2003.pdf](http://www.kemenerin.go.id/kompetensi/UU_13_2003.pdf)
- Wahidin, M., Aprilia, A. R., Susilo, D., & Farida, S. (2019). Hypertension Determinant Factors in Pasar Cibinong Traders, West Java Mugi. *Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*, 29(2), 107–114.
- WHO. (2013). A Global Brief on Hypertension: Silent Killer, Global Public Health Crisis. *Indian Journal of Physical Medicine and Rehabilitation*, 24(1), 2–2. <https://doi.org/10.5005/ijopmr-24-1-2>
- Widya Martyna, Onny S, & Hanan L. D., (2018). Hubungan Intensitas Kebisingan Dengan Tekanan Darah Sistolik Dan Diastolik Pada Pekerja Pertambangan Pasir Dan Batu Pt. X Rowosari, Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 6(6), 225–234.
- Wijaya, J. S., Caroline, & ORGANIZATION, W. H. (1995). *Deteksi Dini Penyakit Akibat Kerja* (Cet. 2). Jakarta EGC.
- Yanhong Li, Guoshun Chen, S. Y. (2015). No Title. *Prevalence and influence factors of hypertension among the workers exposed to noise in steel making and steel rolling workshop of an iron and steel plant*. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26081703/>
- Zulharmas., Syamsiar R & Andi W., *Hubungan Kebisingan Dengan Tekanan darah Pada Karyawan Bagian Produksi Pt Semen Tonasa. Kesehatan Dan Keselamatan Kerja FKM Universitas Hasanuddin*. 022, 1–12.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

### LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN (INFORMED CONSENT)

#### Dengan hormat,

Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu kegiatan dalam menyelesaikan tugas akhir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Pengaruh Kebisigan Terhadap Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa“

Untuk keperluan tersebut, saya mengharapkan kesediaan bapak/ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Partisipasi bapak/ibu dalam penelitian ini bersifat bebas untuk menjadi responden atau menolak tanpa ada sanksi apapun. Jika bapak/ibu bersedia menjadi responden penelitian, silahkan mengisi formulir ini, dan saya memohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi lembar kuesioner dengan jujur apa adanya. Kerahasiaan informasi dan identitas responden dijamin oleh peneliti dan tidak akan disebarluaskan baik melalui media masa ataupun elektronik.

Nama Responden :

Umur :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilaksanakan oleh Nurbiah, dengan judul “Pengaruh Kebisigan Terhadap Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Induk Minasamaupa Kab.Gowa”.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 2020

( )

Responden

## Lampiran 2

**KUISIONER PENELITIAN**  
**PEMINATAN KESELAMATAN DAN**  
**KESEHATANKERJA PROGRAM STUDI**  
**KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS**  
**KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**  
**UNIVERSIAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR 2020**

Perkenalkan nama saya Firja Anisah, program studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar. Saya sedang melakukan penelitian tentang Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah (Hipertensi) Pada Pekerja Penggiling Daging. Semua data-data yang didapat pada penelitian ini akan disimpan secara rahasia dan digunakan hanya untuk tujuan penelitian ini saja. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.

Peneliti

<b>No. Responden :</b>			<b>Keterangan</b>
<b>Bagian Pekerjaan :</b>			
1.	Nama responden		
2.	Jeniskelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	
3.	Usia	(tahun)	
4.	Masa kerja	(thn/bulan)	
5.	Lama pajanan	(jam/harikerja)	
8.	Pemakaian APD	0. Tidak 1. Ya	
9.	Riwayat penyakit		
10.	Tekanan darah	Sebelum Bekerja ____ / ____ mmHg Setelah Bekerja ____ / ____ mmHg	
11	Intensitas Kebisingan	<b>8.</b> > 85 NAB <b>9.</b> < 85 NAB ____ / ____mmHg	

## Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 43 Makassar  
Kampus II: Jalan H.A. Yasin Limpo No. 36 Tello, (B411)B41B79 Fax:0411 8221490 Gowa  
Email: www.fkik.uin-alaudain.ac.id

Nomor : B0807/FKIK/PP.00.9/10/2020 Gowa 22-Oktober 2020  
Lamp : -  
Hal : Permohonan izin penelitian

Yth.  
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
di-

## Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Firja Anisah  
NIM : 70200116078  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Judul Penelitian : Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab. Gowa.  
Dosen Pembimbing : 1.Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes.  
2.Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam



a.n. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Gemy Nastity Handayani

Tembusan:  
- Dekan FKIK (sebagai laporan)

## Lampiran 4



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Masjid Raya No. 38 Tlp. 0411-887188 Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 11 November 2020

K e p a d a

Nomor : 503/774/DPM-PTSP/PENELITIAN/11/2020      Yth. Kepala Pasar Induk Minasa Maupa,  
Lamp : -      Sungguminasa,  
Perihal : Rekomendasi Penelitian      Di-

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 8220/S.01/PTSP/2020 tanggal 9 Nopember 2020 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **FIRJA ANISAH**  
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung pandang / 5 Oktober 1997  
Nomor Pokok : 70200116078  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
Alamat : Jln.Manggarui

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI) PADA PEKERJA PENGGILINGAN DAGING DI PASAR INDUK MINASAMUPA KAB.GOWA"**

Selama : 20 November 2020 s/d 25 Desember 2020  
Pengikut : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
a.n. BUPATI GOWA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
H.INDRA SETIAWAN ABBAS,S.Sos,M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Bupati Gowa ( Sebagai Laporan )
  2. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
  3. Yang bersangkutan;
  4. Pertinggal,-

 Dipindai dengan CamScanner

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe

## Lampiran 5


  
 1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 8 7 2 6  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 8220/S.01/PTSP/2020  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.  
 Bupati Gowa

di-  
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-2897/FKIK/PP.00.9/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : FIRJA ANISAH  
 Nomor Pokok : 70200116078  
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH TINGGI (HIPERTENSI) PADA PEKERJA PEGGILINGAN DAGING DI PASAR INDUK MINASAMAUPA KAB GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 November s/d 25 Desember 2020**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**.

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 09 November 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

  
**Dr. JAYADINAS, S.Sos., M.Si**  
 Pangkat : Pembina Tk.I  
 Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth  
 1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;  
 2. Peringgat.

## Lampiran 6



PEMERINTAHAN KABUPATEN GOWA  
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN  
PASAR INDUK MINASA MAUPA  
Jl. Usman Salengke, Sungguminasa, Kec Somba Opu

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

NO. 007/PS.LD/11012021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ZAINUDDIN LANGKE  
Jabatan : Kepala Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa  
Kecamatan Somba Opu

Dengan menerangkan bahwa :

Nama : FIRJA ANISAH  
Nim : 70200116078  
Instansi : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Fakultas/Jurusan : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan/Kesihatan Masyarakat

Benar telah melaksanakan penelitian di pasar induk minasamaupa sungguminasa kab. Gowa pada tanggal 07 - 17 November 2020 untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir skripsi dengan judul "PENGARUH KEBISINGAN TERHADAP TEKANAN DARAH TINGGI ( HIPERTENSI ) PADA PEKERJA PENGILINGAN DAGING DI PASAR INDUK MINASAMAUPA KAB. GOWA"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

Sungguminasa, 11 Januari 2021

KEPALA PASAR

ZAINUDDIN LANGKE

## Lampiran 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar  
 Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Tello, (0411)843079 Fax:0411-821490 Gowa  
 Email: www.uin-alauddin.ac.id

---

Nomor : B0807/FKIK/PP.00.9/10/2020 Gowa 02-Oktober 2020  
 Lamp : -  
 Hal : Pemohonan izin penelitian

Yth.  
 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sul-Sel  
 di-  
 Tempat

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu*

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Firja Anisah  
 NIM : 70200116078  
 Program Studi : Kesehatan Masyarakat  
 Judul Penelitian : Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada Pekerja Penggilingan Daging di Pasar Induk Minasamaupa Kab. Gowa.

Dosen Pembimbing : 1.Hasbi Ibrahim, SKM., M.Kes.  
 2.Abd. Majid HR Lagu, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam*



Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik



Gemy Nastity Handayany

Tembusan:  
 - Dekan FKIK (sebagai laporan)

## Lampiran 8

NAMA	JK	USIA	MK	LP	APD	RP	TD	IK
M	2	1	1	1	1	2	1	2
L	1	1	1	1	1	2	2	1
Y	1	1	1	1	1	2	2	1
D	2	1	1	1	2	1	2	1
S	1	1	1	1	1	2	2	1
I	1	1	1	1	1	2	2	1
A	1	1	1	1	2	1	2	1
W	1	1	1	1	1	2	1	2
U	1	2	2	1	1	2	2	1
I	2	1	1	1	1	2	2	1
R	1	1	1	1	1	2	2	1
R	1	2	2	2	1	2	2	1
A	1	2	2	1	1	1	2	1
K	1	1	1	1	1	2	1	1
P	2	1	1	1	1	2	2	1
S	1	1	1	1	1	1	2	1
S	1	1	1	2	1	2	2	1
S	2	1	1	1	1	2	2	1
S	1	1	1	1	1	1	2	1
S	1	1	1	2	1	1	2	1
P	1	1	2	1	1	2	2	1
U	1	1	1	1	1	1	2	1
Y	2	1	1	1	1	2	2	1
S	1	1	1	1	1	2	2	1
R	1	1	1	1	1	1	1	2
R	2	1	1	1	1	2	2	1
T	2	1	1	1	1	2	2	1
T	2	1	1	1	1	2	1	1
D	2	1	1	1	1	2	1	1
F	1	1	1	1	1	1	1	1
D	1	1	1	1	1	2	1	1
D	1	1	1	1	1	2	1	1
A	1	1	1	1	2	2	1	1
A	1	1	1	1	1	1	2	1
W	1	1	1	1	1	1	1	1
P	2	1	1	1	1	1	1	2
J	1	1	1	1	1	2	1	1
C	1	1	1	1	1	2	1	1

B	1	1	1	1	1	2	1	1
S	1	1	1	1	1	1	1	1
H	1	1	1	1	1	1	1	1
L	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>Keterangan :</b>	<b>Jenis Kelamin</b>		<b>Masa Kerjs</b>		<b>Usia Pekerja</b>			
	1. Laki-laki		1. > 2 Tahun		1. > 20 Tahun			
	2. Perempuan		2. < 2 Tahun		2.<20 Tahun			
	<b>APD</b>		<b>Riwayat Penyakit</b>		<b>Lama Pajanan</b>			
	1.Normal		1. Tidak ada		1. > 8 Jam/hari			
	2.Tidak Normal		2. ada		2. < 8 Jam/hari			
	<b>Tekanan Darah</b>		<b>Intensitas Kebisingan</b>					
	1. Normal		1. > 85 NAB					
	2.Tidak Normal		2. <85 NAB					

## Lampiran 9



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN**  
**MAKASSAR FAKULTAS KEDOKTERAN DAN**  
**ILMU KESEHATAN LABORATORIUM**  
**KESEHATAN MASYARAKAT**  
 Gedung FKIK J. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa Website

**Laporan Hasil Uji**

No. : 035/LHU/LAB-KM/FKIK-UIN/IX/2020

Nama Pelanggan : Firja Anisah  
 Alamat : Jl.Manggarupi/ Gowa  
 Tlp : 087865593805  
 Petugas Sampling : Muh. Kahfi, SKM., M.Kes.  
 Lokasi Sampling : Jl.Usman Salengke,  
 Sungguminasa, Kab Gowa

Tanggal Pengukuran : 19 November - 21  
 November 2020  
 Jenis Sampel : Kebisingan  
 Jumlah Sampel : 3 Titik Sampling  
 Nama Alat : Sound Level Meter  
 Spesifikasi Metode : Direct Reading

Judul Penelitian : Pengaruh Kebisingan Terhadap Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi) Pada  
 Pekerja Penggilingan Daging Di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa.

Setelah dilakukan Pengukuran diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Pemilik Usaha	Hasil Pengukuran Kebisingan (dbA)					
		Menit ke 2	Menit ke 4	Menit ke 6	Menit ke 8	Menit ke 10	$Leq = 10 \log \frac{L/N}{N}$
1	Marhaini	105,9	99,8	100,1	104,2	98,1	109,61
2	Suprianto	100,2	104,0	101,8	102,2	100,0	108,88
3	Syainuddin Nigrat	99,9	102,3	98,7	101,8	100,9	107,89
4	Yustugianto	105,2	101,2	101,7	103,3	102,4	109,99

Makassar, 22 November 2020  
 Kepala Laboratorium Kesehatan Masyarakat

  
Surahmawati, SKM., M. Adm. Kes  
 NIP. 198007042006042020

**Lampiran 10****Data usaha penggilingan daging di pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa**

<b>No</b>	<b>Pemilik Usaha</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Luas Bangunan</b>	<b>Jumlah Mesin</b>
1	Marhaini	Pasar Minasamaupa	12 X 3	3
2	Suprianto	Pasar Minasamaipa	3 X 3	1
3	Syainuddin Nigrat	Pasar Minasamaupa	4 X 4	2
4	Yustugianto	Pasar Minasamaupa	6 X 6	2

## Lampiran 11

### jenis kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki-laki	32	74.4	74.4	74.4
perempuan	11	25.6	25.6	100.0
Total	43	100.0	100.0	

### usia responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 24 tahun	3	7.0	7.0	7.0
> 24 tahun	40	93.0	93.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

### masa kerja responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 2 tahun	2	4.7	4.7	4.7
> 2 tahun	41	95.3	95.3	100.0
Total	43	100.0	100.0	

### lama pajakan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 8 jam	3	7.0	7.0	7.0
> 8 jam	40	93.0	93.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

### pemakaian APD

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid memakai	4	9.3	9.3	9.3

tidak memakai	39	90.7	90.7	100.0
Total	43	100.0	100.0	

**riwayat penyakit**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ada	28	65.1	65.1	65.1
tidak ada	15	34.9	34.9	100.0
Total	43	100.0	100.0	

**tekanan darah**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid normal	6	14.0	14.0	14.0
tidak normal	37	86.0	86.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

**intensitas kebisingan**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid < 85 dBA	3	7.0	7.0	7.0
> 85 dBA	40	93.0	93.0	100.0
Total	43	100.0	100.0	

**Kategori Jenis Kelamin \* Tekanan Darah**

**jenis kelamin \* tekanan darah Crosstabulation**

Count		tekanan darah		Total
		normal	tidak normal	
jenis kelamin	laki-laki	3	29	32
	perempuan	3	8	11

**jenis kelamin \* tekanan darah Crosstabulation**

Count		tekanan darah		Total
		normal	tidak normal	
jenis kelamin	laki-laki	3	29	32
	perempuan	3	8	11
Total		6	37	43

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.184 <sup>a</sup>	1	.139		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.948	1	.330		
Likelihood Ratio	1.951	1	.162		
Fisher's Exact Test				.164	.164
Linear-by-Linear Association	2.133	1	.144		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.53.

b. Computed only for a 2x2 table

**Kategori Umur \* Teknan Darah**

**usia responden \* tekanan darah Crosstabulation**

Count		tekanan darah		Total
		normal	tidak normal	
usia responden	< 24 tahun	0	3	3
	> 24 tahun	6	34	40
Total		6	37	43

**Chi-Square Tests**

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
--	-------	----	-----------------------	----------------------	----------------------

Pearson Chi-Square	.523 <sup>a</sup>	1	.470		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.937	1	.333		
Fisher's Exact Test				1.000	.630
Linear-by-Linear Association	.511	1	.475		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Masa Kerja \* Tekanan Darah

masa kerja responden \* tekanan darah Crosstabulation

Count		tekanan darah		Total
		normal	tidak normal	
masa kerja responden	< 2 tahun	1	1	2
	> 2 tahun	5	36	41
Total		6	37	43

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	2.270 <sup>a</sup>	1	.0001		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.213	1	.0011		
Likelihood Ratio	1.576	1	.004		
Fisher's Exact Test				.0001	.0001
Linear-by-Linear Association	2.217	1	.011		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .28.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Lama Pajanan \* Tekanan Darah

## lama pajanan \* tekanan darah Crosstabulation

Count		tekanan darah		Total
		Normal	tidak normal	
lama pajanan < 8 jam		0	3	3
> 8 jam		6	34	40
Total		6	37	43

## Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.523 <sup>a</sup>	1	.470		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.937	1	.333		
Fisher's Exact Test				1.000	.630
Linear-by-Linear Association	.511	1	.475		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.

b. Computed only for a 2x2 table

## Kategori APD \* Tekanan Darah

## pemakaian APD \* tekanan darah Crosstabulation

Count		tekanan darah		Total
		normal	tidak normal	
pemakaian APD memakai		0	4	4
tidak memakai		6	33	39
Total		6	37	43

## Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.715 <sup>a</sup>	1	.398		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.008	1	.930		
Likelihood Ratio	1.267	1	.260		
Fisher's Exact Test				1.000	.535
Linear-by-Linear Association	.699	1	.403		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .56.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Riwayat Penyakit \* Tekanan Darah

**riwayat penyakit \* tekanan darah Crosstabulation**

Count		tekanan darah		
		normal	tidak normal	Total
riwayat penyakit	ada	4	24	28
	tidak ada	2	13	15
Total		6	37	43

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.007 <sup>a</sup>	1	.932		
Continuity Correction <sup>b</sup>	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.007	1	.931		
Fisher's Exact Test				1.000	.656
Linear-by-Linear Association	.007	1	.932		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.09.

b. Computed only for a 2x2 table

### Kategori Intensitas Kebisingan \* Tekanan Darah

**intensitas kebisingan \* tekanan darah Crosstabulation**

Count		tekanan darah		Total
		normal	tidak normal	
		intensitas kebisingan < 85 dBA	3	
> 85 dBA	3	37	40	
Total		6	37	43

### Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19.888 <sup>a</sup>	1	.000		
Continuity Correction <sup>b</sup>	12.929	1	.000		
Likelihood Ratio	13.443	1	.000		
Fisher's Exact Test				.002	.002
Linear-by-Linear Association	19.425	1	.000		
N of Valid Cases <sup>b</sup>	43				


a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .42.

b. Computed only for a 2x2 table

## DOKUMENTASI PENELITIAN

### Lampiran 12

#### Proses Pengisian Kuesioner Pemeriksaan Tekanan Darah Pada Pekerja





Pembagian Kuesioner dan wawancara



Proses Penggilingan



Pengukuran Kebisingan Pada Pekerja