

**HUBUNGAN RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MP-ASI, DAN
KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI DENGAN STATUS GIZI BAYI
USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
TAMANGAPA KOTA MAKASSAR**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) Jurusan Kesehatan Masyarakat Pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUH NURHIDAYAT
NIM. 70200114070

**JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Nurhidayat

NIM : 70200114070

Tempat/Tgl Lahir : Tanetea, 13 Oktober 1996

Jurusan/Peminatan : Kesehatan Masyarakat/ Gizi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Alamat : Jenepono

Judul : Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan
Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12
Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota
Makassar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Mei 2021

Penulis



Muh. Nurhidayat
NIM. 70200114070

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “**Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar**” yang disusun oleh **Muh Nurhidayat NIM 70200114070** Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam siding skripsi yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 Agustus 2021 M, bertepatan dengan 9 Muharam 1443 H, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat.

Makassar, 23 Agustus 2021
14 Muharam 1443 Hijriah

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes.	(.....)
Sekretaris	: Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes.	(.....)
Pembimbing I	: Irviani Anwar Ibrahim, SKM.,M.Kes.	(.....)
Pembimbing II	: Syarfaini, SKM.,M.Kes.	(.....)
Penguji I	: A. Syamsiah Adha, S.Gz.,MPH.	(.....)
Penguji II	: Dr. Muzakkir, M.Pdi.I.	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A.,M.Kes.
NIP. 19800701 200604 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang telah membawa umat manusia ke zaman ber peradaban dan berpengetahuan.

Dengan penuh rasa syukur dalam keterbatasan, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar”.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yaitu Ibunda St. Jumiaty tercinta atas segala pengorbanan yang tanpa henti dan tak ternilai harganya memberikan didikan dan dukungan moril serta materil dengan penuh kesabaran.

Dalam penulisan hasil penelitian ini, penulis juga banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan niat suci dan hati yang tulus penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Hamdan Juhannis, MA selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Ibu Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, Sp.A.,M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

3. Bapak Abd. Majid HR Lagu, SKM.,M.Kes. selaku Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, Ibu Sukfitrianty, SKM.,M.Kes. selaku Sekretaris Jurusan Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar, beserta seluruh staff dan dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah banyak memberi bantuan dan bimbingan selama peneliti mengikuti pendidikan.
4. Ibunda Irviani Anwar Ibrahim, SKM.,M.Kes. selaku pembimbing I dan ibu Syarfaini, SKM.,M.Kes. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan nasehat untuk membimbing penulis sejak dari awal rencana penelitian hingga terselesainya skripsi ini.
5. Ibu kepala Puskesmas Tamangapa Kota Makassar terkhusus Ibu Yeni selaku sub bagian persuratan yang telah membantu dan meluangkan waktunya untuk memberi penjelasan mengenai wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar kepada peneliti dan terutama kepada ibu Hadrah selaku Pegawai Puskemas Tamangapa Kota Makassar dan Ibu Irma selaku Kader Posyandu yang dengan sabar ikhlas membantu saya pada saat proses penelitian.
6. Keluarga besar peneliti khusus saudara kandung Muh. Dirga Aditya yang selalu setia memberi motivasi, doa serta menaruh harapan yang begitu besar hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Nona Nurhidayati, S.Pd. selaku teman sekaligus sahabat yang selalu setia menemani peneliti yang tidak pernah bosan memberikan pemahaman kepada peneliti dalam dunia perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini.

8. Teman-teman seperjuangan “HEFABIP” angkatan 2014 terkhusus untuk teman-teman di peminatan GIZI angkatan 2014 yang senantiasa memberikan dukungan selama penulis menyusun skripsi ini.
9. Teman-teman KKN Angkatan 57 Desa Paladang Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang: Nurhidayati, Muhyiddin Ansar, Lili Aliana, Titin Aprilia Fani, Musdalifah, dan Suharni, yang selalu memberikan dukungan semangat dan motivasi untuk penulis.
10. Serta pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis memohon kepada Allah swt. atas bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak, kiranya mendapat imbalan yang setimpal dari-Nya. *Jazakumullah Khairan Katsiran*, semoga Allah memberikan yang lebih dari bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan agar dapat dijadikan masukan di waktu mendatang. Akhir kata penulis berharap kiranya tugas akhir ini dapat berguna bagi seluruh pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Aamiin ya rabbal alamin.....

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Makassar, 23 Mei 2021

Penulis


Muh. Nurhidayat
NIM. 70200114070

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
F. Hipotesis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi Bayi	13
B. Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Gizi.....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Air Susu Ibu (ASI).....	28
D. Kerangka Teori.....	52
E. Kerangka Konsep	53

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel Penelitian	54
D. Metode Pengumpulan Data	56
E. Instrumen Penelitian.....	56
F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen	57
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	60
B. Hasil Penelitian	61
C. Pembahasan.....	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA	74
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Referensi Awal Penelitian.....	9
Tabel 2.1	Perbandingan Kondisi Bayi Sehat, Prematur, dan BBLR.....	27
Tabel 2.2	MP-ASI Yang Dibutuhkan Bayi Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.1	Gambaran pertumbuhan anak serta karakteristik ibu dan anak.....	61
Tabel 4.2	Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan.....	63
Tabel 4.3	Hubungan Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan.....	64
Tabel 4.4	Hubungan Kejadian Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan.....	65



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Teori.....	52
Gambar 2.2	Skema Kerangka Konsep	53
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembar Permintaan Menjadi Responden	77
Lampiran 2	Pernyataan Kesiediaan Menjadi Responden.....	78
Lampiran 3	Kuesioner Penelitian.....	79
Lampiran 4	Hasil Analisis Bivariat.....	83
Lampiran 5	Dokumentasi Kegiatan	86
Lampiran 6	Persuratan	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

NAMA : Muh Nurhidayat

NIM : 70200114070

JUDUL : Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar

Pemberian zat gizi yang seimbang dapat mempengaruhi status gizi anak terutama selama dua tahun pertama kehidupan. Kurang terpenuhinya zat gizi selama periode ini menyebabkan gangguan tumbuh dan kembang secara permanen. Pemberian ASI, MP-ASI yang tidak tepat dan kejadian penyakit infeksi mempengaruhi status gizi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan riwayat pemberian ASI, MP-ASI, dan kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain crosssectional. Populasi penelitian adalah bayi usia 6-12 bulan sebanyak 184 bayi sedangkan sample diperoleh secara simple random sampling sebanyak 65 bayi. Data yang dikumpulkan adalah karakteristik bayi, karakteristik keluarga, riwayat pemberian ASI, MP-ASI, dan kejadian penyakit infeksi. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh ibu bayi serta pengukuran berat badan bayi. Hubungan riwayat pemberian ASI, MP-ASI, kejadian penyakit infeksi di analisis dengan menggunakan uji *chi-square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi bayi, terdapat hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi dan tidak terdapat hubungan antara kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan riwayat pemberian ASI Eksklusif, dan MP-ASI berhubungan dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan, sedangkan kejadian penyakit infeksi tidak berhubungan dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.

Kata Kunci: ASI, MP-ASI, Penyakit Infeksi, dan Status Gizi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberian zat gizi yang seimbang dapat mempengaruhi status gizi pada anak terutama selama dua tahun pertama kehidupan. Kurang terpenuhinya zat gizi selama periode ini, akan menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang secara permanen. Pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI tidak tepat dan kejadian penyakit infeksi mempengaruhi status gizi. (Nuril Aiffa D, 2017)

Berdasarkan laporan dari Rikesdas tahun 2018, prevalensi status gizi menurut (BB/U) pada anak umur 0-23 bulan (Baduta), daftar status gizi di Indonesia yaitu 3,8% mengalami gizi buruk, 11,4% mengalami gizi kurang, 82% mengalami gizi baik dan 2,7 % mengalami gizi lebih. (Laporan Nasional Rikerdas 2018)

Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) merekomendasikan agar bayi baru lahir mendapatkan ASI eksklusif (tanpa tambahan makanan) selama 6 bulan. Salah satu alasannya karena ASI mengandung nutrisi yang seimbang. (Irwana Anasta Putra, Rizky AR, 2014)

ASI merupakan nilai nutrisi yang unggul. Komposisi nutrient yang terdapat di dalam ASI sangat tepat dan ideal untuk tumbuh kembang anak. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI tanpa disertai makanan dan minuman tambahan lain sampai usia 6 bulan. ASI non eksklusif yaitu pemberian ASI disertai makanan atau minuman tambahan lain sebelum usia 6 bulan. Menurut WHO, bayi dianjurkan

untuk di berikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Setelah 6 bulan pertama, ASI tetap dilanjutkan disertai dengan pemberian makanan pendamping untuk melengkapi nutrisi ASI sampai bayi berusia 2 tahun. (Cika Irlia Azzahra, 2013)

Berdasarkan data UNICEF, pada tahun baru 2018 tercatat ada 368.000 bayi yang lahir.90% bayi yang lahir tersebut dijelaskan berasal dari Negara-negara berkembang.Sementara dari jumlah besar itu, Indonesia secara global menyumbang 13.370 bayi.Jumlah tersebut menepatkan Indonesia di peringkat kelima dunia terbesar.

Namun, hanya 44% dari bayi baru lahir di dunia mendapatkan ASI dalam waktu satu jam pertama sejak lahir, bahkan masih sedikit bayi di bawah usia 6 bulan disusui secara eksklusif. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Afrika Tengah sebanyak 25%, Amerika Latin dan Karibia sebanyak 32%, Asia Timur sebanyak 30%, Asia Selatan sebanyak 47%, dan Negara berkembang sebanyak 46%. Secara keseluruhan, kurang dari 40% anak di bawah usia 6 bulan diberi ASI eksklusif. (WHO, 2016)

Hal tersebut belum sesuai dengan target WHO yaitu meningkatkan pemberian ASI eksklusif dalam 6 bulan pertama sampai paling sedikit 50%. Ini merupakan target kelima WHO di tahun 2025. (WHO, 2016)

Bayi usia 6-12 bulan merupakan masa perkembangan yang pesat, sehingga diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis ketika bayi usia 6 - 12 bulan, ASI bertindak sebagai makanan utama bayi, karena mengandung 60% kebutuhan bayi. Periode emas dapat berubah menjadi periode kritis yang akan mengganggu perkembangan bayi, baik pada saat ini maupun masa selanjutnya.

Pada Usia 6-12 bulan bayi mulai diperkenalkan dengan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) karena kebutuhan bayi akan mulai meningkat dan beberapa dari elemen nutrisi seperti karbohidrat, protein, dan beberapa vitamin serta mineral lainnya yang terkandung di dalam air susu ibu tidak lagi memenuhi.

Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang akan diberikan kepada bayi atau anak yang berusia lebih dari 6 bulan guna untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selain dari air susu ibu (ASI). Hal ini dikarenakan air susu ibu (ASI) hanya mampu memenuhi dua per tiga kebutuhan bayi pada usia 6-9 bulan, dan pada usia 9-12 bulan memenuhi setengah dari kebutuhan bayi. (Mahaputri Ulva Lestari dkk, 2014)

Waktu yang baik dalam memulai pemberian makanan pada bayi adalah pada usia > 6 bulan. Laporan dari Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Republik Indonesia, bahwa pencapaian ASI eksklusif di Indonesia belum mencapai 80%. Pencapaian ASI eksklusif di Indonesia tahun 2018 sebesar 68,74%. Berdasarkan data yang dari Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah bayi usia 6-12 bulan di Sulawesi Selatan yang mendapat ASI eksklusif yaitu sebesar 70,43%. Angka ini menunjukkan semakin rendahnya kesadaran masyarakat khususnya ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk memberikan ASI secara eksklusif dan cenderung memberikan makanan pendamping ASI sebelum waktunya. (Profil Kesehatan Indonesia, 2018)

Pemberian makanan selain air susu ibu (ASI) pada bayi usia 0-6 bulan berarti membuka gerbang masuknya berbagai macam jenis kuman dan penyakit, terutama akan menyebabkan resiko terjadinya penyakit infeksi seperti diare dan infeksi saluran pernapasan pada bayi. Bayi yang terkena penyakit infeksi akan rentan mengalami kekurangan gizi. Pada saat bayi mengalami penyakit infeksi, bayi cenderung tidak nafsu makan sehingga konsumsi zat gizi untuk tubuhnya tidak tercukupi yang mana dapat memperparah keadaan infeksi dalam tubuh bayi. Makanan yang baik dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Begitu juga sebaliknya, status gizi juga dapat memengaruhi kejadian penyakit infeksi pada bayi.

Menurut World Health Organization (WHO), bayi usia 6-12 bulan yang diberi susu selain air susu ibu (ASI), mempunyai resiko 17 kali lebih besar akan mengalami diare dan infeksi saluran pernapasan dibandingkan dengan bayi yang mendapat ASI saja. Selain itu, pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi bayi 0-6 bulan dapat menyebabkan kenaikan berat badan berlebih, alergi pada salah satu zat gizi yang terdapat dalam makanan, dan dapat menurunkan jumlah ASI yang dikonsumsi sehingga mengarah ke terjadinya kekurangan gizi.

Kejadian penyakit infeksi merupakan salah satu faktor risiko yang dapat menyebabkan kematian pada bayi. Menurut data WHO, proporsi kematian bayi karena diare di dunia adalah sebesar 19-26%. Kematian yang terbesar umumnya adalah karena pneumonia dan pada bayi berumur kurang dari 2 bulan hal ini disebabkan oleh pemberian makanan selain ASI sebelum berusia 6 bulan.

Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar pada Tahun 2020, mengatakan dari 46 jumlah puskesmas yang ada di seluruh Kota Makassar, wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang Kota Makassar adalah termasuk dalam kategori wilayah dengan jumlah bayi yang banyak diantara semua puskesmas-puskesmas yang berada dalam wilayah Kota Makassar yang berjumlah 184 bayi.

Menurut data yang diperoleh dari puskesmas Tamangapa Antang Kota Makassar pada tahun 2020 didapatkan cakupan pemberian ASI eksklusif sebesar 80 (43%) dari total 184 bayi. Sedangkan data status gizi bayi dan balita tahun 2020 diketahui gizi lebih sebanyak 42 anak, status gizi kurang sebanyak 53 anak dan gizi Baik sebanyak 89. Dari hasil observasi tersebut maka peneliti akan melakukan analisis untuk mengetahui asupan gizi bayi dengan melihat riwayat pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI dan terjadi infeksi pada bayi yang berusia 6-12 bulan.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi Pada Bayi 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Antang Kota Makassar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di rumuskan permasalahan “Bagaimana hubungan antara pemberian ASI eksklusif, makanan pendamping ASI dan kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar”?

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. ASI Eksklusif

a. Definisi Operasional

ASI eksklusif yaitu pemberian ASI (Air Susu Ibu) ke bayi baru lahir tanpa disertai makanan dan minuman tambahan lain sampai usia 6 bulan. Sampai waktu tersebut, bayi hanya diperbolehkan menerima ASI dan tidak diperbolehkan menerima makanan atau minuman lainnya, termasuk air putih.

b. Kriteria Objektif

- 1) Ya, Jika diberi ASI eksklusif
- 2) Tidak, Jika diberi selain ASI eksklusif.

2. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

a. Definisi Operasional

MP-ASI adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi pada usia 6-12 bulan selain Air Susu Ibu (ASI) atau Pengganti Air Susu Ibu (PASI) untuk memenuhi kebutuhan anak akan berbagai zat gizi.

b. Kriteria Objektif

- 1) Tepat, Jika diberi pada anak usia 6 bulan
- 2) Tidak Tepat, Jika diberi pada anak sebelum usia 6 bulan

3. Penyakit Infeksi

a. Definisi Operasional

Diare merupakan suatu keadaan yang dimana terjadi buang air besar cair atau keluar lender dengan frekuensi lebih dari tiga kali sehari dalam kurun waktu tiga bulan terakhir yang dialami oleh bayi usia 6-12 bulan yang terpilih sebagai

sampel. Sedangkan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) adalah infeksi saluran pernapasan yang terjadi pada bayi ditandai dengan gejala batuk, pilek disertai demam atau tidak pada bayi 6-12 bulan yang berlangsung kurang dari 14 hari.

b. Kriteria Objektif

1) Ya, Jika mengalami Diare

Tidak, Jika tidak mengalami Diare

2) Ya, Jika mengalami ISPA

Tidak, Jika tidak mengalami ISPA

4. Status Gizi

a. Definisi operasional

Status gizi merupakan hasil keseimbangan antara zat-zat gizi yang masuk dalam tubuh manusia yang didapatkan dari asupan dan penggunaan zat gizi oleh tubuh yang dampak fisiknya diukur secara antropometri. Status gizi dapat diukur dengan menggunakan pengukuran Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB).

b. Kriteria Objektif

Gizi kurang : Jika nilai Z-Score < - 2 SD

Gizi baik : Jika nilai Z-Score - 2 SD sampai + 1 SD

Gizi lebih : Jika nilai Z-Score > + 1 SD

D. Kajian Pustaka

Untuk melihat kedudukan penelitian ini di antara penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan yang relevan, maka upaya penelusuran dari berbagai sumber yang

memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini telah peneliti lakukan. Adapun tujuan pengkajian pustaka ini adalah antara lain agar supaya fokus penelitian ini tidak menjadi pengulangan dari penelitian-penelitian dan tulisan-tulisan sebelumnya, melainkan adalah untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk diteliti dan dikembangkan oleh penulis. Adapun Kajian pustaka yang penulis gunakan sebagai referensi awal dalam melakukan penelitian ini adalah:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Tabel 1.1: Daftar Referensi Awal Penelitian

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Responden	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Nuril Aiffa/ 2017	Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi.	Bayi usia 6-12 bulan sebanyak 79 jiwa	ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Penyakit Infeksi	Terdapat hubungan antara Frekuensi pemberin MP-ASI ($p=0,092$), Kejadian diare ($p=0,010$), dan ISPA ($p=0,018$) dengan status gizi bayi. hal ini ditunjukkan dari proporsi bayi tidak mendapatkan ASI Eksklusif sebesar (78,5%), riwayat pemberian MP-ASI Kurang dari 6 bulan relative besar (30,4%)
2	Iis Maria/ 2016	Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Polindes Patranrejo Berbek Nganjuk	34 bayi (14 laki-laki dan 20 bayi perempuan)	Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi	Terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di Polindes Patranrejo Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, hal ini ditunjukkan dari hasil uji Spearman Rank diperoleh $p\text{-value } 0,000 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.
3	Agung Dirgantara Namangboling, dkk/2017	Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Anak Usia 7-12 Bulan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang	116 anak yang berusia 7-12 bulan	Riwayat Penyakit Infeksi, ASI Eksklusif dan Status Gizi	Hasil uji bivariat chi square menunjukkan adanya hubungan riwayat penyakit dengan status gizi ($p;0,024$) dan pemberian ASI eksklusif ($p;0,026$), sedangkan hasil regresi logistik ganda, riwayat penyakit infeksi merupakan faktor dominan penentu status gizi pada anak usia 7-12 bulan ($p;0,025$ dengan OR;2,38 dan CI;1,11-5,08).
4	Indri Tewu, dkk/ 2017	Hubungan Antara Pemberian Asi Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Raanan BaruMotoling Barat	Bayi yang berumur 6-12 bulan berjumlah 61 bayi	Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi	Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi berdasarkan indeks antropometri BB/U, tidak terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi berdasarkan indeks antropometri PB/U, dan terdapat hubungan antara pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi berdasarkan indeks antropometri BB/PB di Puskesmas Raanan Baru

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hubungan riwayat pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas Tamagapa Kota Makassar.

b. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui hubungan riwayat pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas Tamagapa Kota Makassar.
- 2) Untuk mengetahui hubungan riwayat pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas Tamagapa Kota Makassar.
- 3) Untuk mengetahui hubungan kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi 6-12 bulan di wilayah kerja puskesmas Tamagapa Kota Makassar.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebagai salah satu sumber pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan perbaikan zat gizi pada bayi usia 6-12 bulan guna untuk memperluas wawasan dan ilmu kesehatan masyarakat khususnya di bidang gizi.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Bagi ibu-ibu yang memiliki bayi, diharapkan dapat memperluas pengetahuan terhadap pentingnya meningkatkan pengetahuan tentang gizi terkhusus bagi si bayi agar dapat terjaga kesehatannya.

c. Manfaat Institusi Terkait

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan pada institusi terkait yang berhubungan dengan penanganan masalah gizi dalam meningkat derajat kesehatan masyarakat terutama disekitar lokasi penelitian.

F. Hipotesis

Untuk mengarahkan penelitian dan pembahasan pada pokok permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sementara yang akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesa-hipotesa yang dapat peneliti diajukan adalah sebagai berikut:

1. Ha : Ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.

Ho : Tidak ada hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.

2. Ha : Ada hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.

Ho : Tidak ada hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.

3. Ha : Ada hubungan antara kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.

Ho : Tidak ada hubungan antara kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Status Gizi Bayi

1. Kondisi Fisiologis Berat Badan Bayi

Pertumbuhan dan perkembangan adalah suatu proses yang kontinu sejak dari konsepsi sampai dengan maturitas atau dewasa yang dipengaruhi oleh faktor bawaan dan lingkungan. Pada bayi yang lahir cukup bulan, berat badan waktu lahir akan kembali pada hari ke-10. Berat badan menjadi dua kali berat badan waktu lahir pada bayi umur lima bulan, menjadi tiga kali berat badan lahir pada umur satu tahun dan menjadi empat kali berat badan lahir pada umur dua tahun. Demikian seterusnya hingga berhenti dengan sendirinya, kalau pada anak perempuan umur 18 tahun sudah berhenti pertumbuhannya sedangkan anak laki-laki berhenti pertumbuhannya pada umur 20 tahun. (Merryana dan Bambang, 2012:114)

Menurut Merryana dan Bambang (2012:114) kenaikan berat badan pada tahun pertama kehidupan, kalau anak mendapat gizi yang baik berkisar antara:

- a. 700-1000 g/bln pada triwulan I
- b. 500-600 g/bln pada triwulan II
- c. 350-450 g/bln pada triwulan III
- d. 250-350 g/bln pada triwulan IV

2. Tinggi Badan Bayi

Pada umurnya laju pertumbuhan berkurang sejak sampai hampir selesainya proses pertumbuhan. Bahwa sejak lahir sampai umur 4-5 tahun laju

pertumbuhan dengan cepat berkurang (deselerasi) dan kemudian deselerasi ini berkurang secara perlahan-lahan hingga umur 5-6 tahun. Hingga kini, sejak awal pacu laju pertumbuhan maka pertumbuhan bersifat konstan. Namun sering terjadi suatu kenaikan kecil yang terjadi antara 6-8 tahun yang secara umum menyebabkan suatu gelombang lagi laju pertumbuhan tetapi hal ini tidak selalu ada. Pada umur 13-15 tahun terjadilah percepatan (ekselerasi) pertumbuhan yang disebut pacu tumbuh adolesen. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan anak usia dibawah 13 tahun akan berkurang dan akan terjadi pertumbuhan yang cepat disaat anak berusia 13 tahun ke atas. (Merryana dan Bambang, 2012:114)

Menurut Merryana dan Bambang (2012:114) tinggi badan rata-rata pada waktu lahir adalah 50 cm. secara garis besar tinggi badan anak dapat diperkirakan sebagai berikut:

- 
- a. 1 tahun : 1,5 x TB lahir
 - b. 4 tahun : 2 x TB lahir
 - c. 6 tahun : 1,5 TB satu tahun
 - d. 13 tahun : 3 x TB lahir
 - e. Dewasa : 3,5 x TB lahir (2 x TB 2 tahun)

3. Kepala

Lingkar kepala pada waktu lahir rata-rata 34 cm dan besarnya lingkar kepala ini lebih besar dari lingkar dada. Pada anak umur enam bulan lingkar kepala rata-ratanya adalah 44 cm, umur satu tahun 47 cm, dua tahun 49 cm dan dewasa 54 cm. jadi, pertambahan lingkar kepala pada 6 bulan pertama ini adalah 10 cm atau sekitar 50% dari pertambahan lingkar kepala dari lahir hingga dewasa

terjadi pada enam bulan pertama kehidupan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ukuran lingkaran kepala pada manusia akan bertambah secara bertahap seiring bertambahnya usia. (Merryana dan Bambang, 2012:116)

4. Gigi

Menurut Merryana dan Bambang (2012:116) gigi pertama tumbuh pada umur 5-9 bulan, pada umur satu tahun sebagian besar anak mempunyai 6-8 gigi susu. Selama satu tahun kedua gigi tumbuh lagi 8 biji, sehingga jumlah seluruhnya sekitar 14-16 gigi dan pada umur 2,5 tahun sudah terdapat 20 gigi susu. Adapun waktu erupsi gigi tetap, sebagai berikut:

- a. Molar pertama : 6-7 tahun
- b. Incisor : 7-9 tahun
- c. Premolar : 9-11 tahun
- d. Kaninus : 10-12 tahun
- e. Molar kedua : 12-16 tahun
- f. Molar ketiga : 17-25 tahun

5. Jaringan lemak

Selain otot, jaringan lemak meningkat pada trimester III kehamilan sampai pertengahan masa bayi. Setelah itu jumlah sel lemak tidak banyak bertambah. Banyak dan besarnya sel lemak menentukan gemuk atau kurusnya seseorang. Pertumbuhan jaringan lemak melambat sampai anak berumur enam tahun, anak kelihatan kurus atau langsing. Jaringan akan bertambah lagi pada anak perempuan berumur delapan tahun dan pada anak laki-laki umur 10 tahun hingga menjelang awal pubertas. Setelah itu penambahan jaringan pada laki-laki

berkurang, sedangkan pada wanita terus bertambah dan mengalami reorganisasi hingga dicapai bentuk tubuh wanita dewasa. Untuk mengukur tebalnya jaringan lemak, yaitu dengan mengukur tebalnya lipatan kulit. (Merryana dan Bambang, 2012:117)

6. Organ-organ Tubuh

Menurut Merryana dan Bambang (2012:117) pertumbuhan organ-organ tubuh mengikuti polanya sendiri. Secara umum terdapat empat pola pertumbuhan organ, yaitu:

- a. Pola umum (*general pattern*)
- b. Pola neural (*brain and head pattern*)
- c. Pola limfoid (*lymphoid pattern*)
- d. Pola genital (*reproductive pattern*)

Yang mengikuti pertumbuhan pola umum adalah tulang, otot skelet (pada neonatas 20-25% berat badan setelah dewasa 40% berat badan), sistem pencernaan, pernapasan, peredaran darah, dan volume darah. (Merryana dan Bambang, 2012:117)

Perkembangan otak bersama-sama tulang tengkorak yang melindunginya, mata dan telinga berlangsung lebih dini. Berat otak waktu lahir 25% berat otak dewasa, pada umur dua tahun 75% dan pada umur 10 tahun sudah 95% berat otak dewasa. (Merryana dan Bambang, 2012:118)

7. Perkembangan Psikososial

Pemberian makanan merupakan interaksi dasar yang lambat laun menyebabkan terjadinya hubungan antara orang tua dan bayi yang mempengaruhi

perkembangan psikososial bayi selanjutnya. Tanggapan orang tua terhadap isyarat lapar dan rasa kenyang bayi serta hubungan fisik yang dekat selama pemberian makanan membantu perkembangan sehat bayi. Agar perkembangan terjadi secara optimal, sejak dini bayi hendaknya diberi makan segera setelah ia menyatakan lapar, sehingga ia tahu bahwa kebutuhannya akan dipenuhi. Karena percaya bahwa kebutuhannya akan dipenuhi, ia akan dapat menunggu untuk diberi makan. Bayi hendaknya dipegang dan dirangkul sewaktu memberi makan. (Sunita dkk, 2012: 246)

8. Faktor Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi

Menurut Wahlqvist, terdapat tiga faktor utama yang berperan pada kebutuhan energi dan zat gizi bayi, yaitu:

- a. Ukuran tubuh bayi. Ukuran tubuh ini berpengaruh pada dua hal yaitu:
 - 1) Pertama, ukuran tubuh yang kecil membatasi jumlah makanan yang dapat dikonsumsi bayi setiap kali makan. Bayi membutuhkan makanan dalam jumlah sedikit tetapi sering.
 - 2) Kedua, area permukaan tubuh bayi yang luas menyebabkan RMRR (*resting metabolic rate relative*) bayi tinggi dibandingkan dengan orang dewasa sehingga diperlukan air, energi, dan zat gizi yang memadai.
- b. Kecepatan pertumbuhan yang tinggi. Kecepatan pertumbuhan pada bayi merupakan yang tertinggi sepanjang siklus kehidupan manusia. Kondisi ini ditandai dengan tingginya kebutuhan zat gizi per kg berat badan bayi. Pada masa ini, zat gizi yang memegang peranan penting terutama adalah protein dan kalsium.

- c. Immaturitas organ perilaku makan. Organ tubuh bayi usia 6-12 bulan yang belum maturitas (ginjal dan system pencernaan) dapat menentukan jenis dan konsistensi makanan yang harus dikonsumsinya. Makanan yang diberikan kepada bayi usia 6-12 bulan harus mengandung banyak air.

Menurut Sandra, dkk (2015: 145) terdapat dua faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu:

a. Faktor Genetik

Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki modal dasar dalam mencapai hasil akhir proses pertumbuhan dan perkembangan. Pesan genetik yang diturunkan oleh orang tua dan tersimpan dalam *deocsiribose nucleic acid* (DNA) akan menampilkan bentuk fisik dan potensi bayi. Meskipun factor genetik merupakan faktor bawaan, namun faktor genetik ini bukanlah satu-satunya faktor yang bisa menentukan pertumbuhan dan perkembangan bayi.

b. Faktor lingkungan

Belakangan ini faktor lingkungan telah diketahui sangat mempengaruhi potensi pertumbuhan dan perkembangan. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Faktor lingkungan ini juga meliputi aspek “bio-fisik-psiko-sosial” yang dapat mempengaruhi individu setiap hari yaitu sejak dalam kandungan hingga akhir hidupnya.

Seperti yang dikatakan oleh Brown, yaitu:

“Faktor yang memengaruhi kematangan pertumbuhan otak bukan hanya nutrisi yang maksimal, namun juga dipengaruhi oleh simulasi dari lingkungan”.

B. Definisi dan Ruang Lingkup Ilmu Gizi

Ilmu gizi merupakan ilmu terapan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu dasar seperti biokimia, biologi, ilmu hayat dan ilmu penyakit sehingga untuk menjadi ahli gizi harus menguasai berbagai ilmu dasar yang relevan dengan kebutuhan ilmu gizi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa ilmu gizi merupakan ilmu yang mencakup seluruh ilmu tentang kesehatan tubuh manusia. (Syarfaini, 2012:1)

Definisi ilmu gizi yang paling sederhana adalah ilmu yang menganalisis pengaruh pangan yang dikonsumsi terhadap organisme hidup. Definisi yang lain menyebutkan bahwa ilmu gizi mempelajari hubungan antara manusia dan pangan yang dikonsumsi serta pengaruhnya terhadap aspek kejiwaan dan kehidupan sosial yang meliputi juga aspek fisiologis dan biokimiawi. Sehingga bisa disimpulkan bahwa definisi dari ilmu gizi adalah ilmu yang berhubungan dengan zat-zat yang terkandung dalam bahan pangan yang dikonsumsi oleh manusia. (Syarfaini, 2012:2)

Gizi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada masa bayi. Periode emas pertumbuhan memerlukan dukungan gizi yang tepat. Kekurangan gizi yang terjadi pada awal kehidupan dapat mengakibatkan terjadinya *growth faltering* (gagal tumbuh) sehingga bayi akan tumbuh menjadi anak yang lebih pendek dari normal. Selain itu, kekurangan gizi juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, morbiditas, dan mortalitas bayi. Gizi yang baik akan mempercepat pemulihan dan mengurangi intensitas (kegawatan) penyakit infeksi

pada bayi. Kejadian infeksi pada bayi tidak dapat disepelekan, mengingat infeksi merupakan penyebab utama kematian bayi di Negara berkembang. (Sandra dkk, 2015:143)

Gizi merupakan pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan manusia. Sejak janin dalam kandungan, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa dan usia lanjut, makanan yang memenuhi syarat gizi merupakan kebutuhan yang paling utama untuk pertahanan hidup, pertumbuhan fisik, perkembangan mental, prestasi kerja, kesehatan dan kesejahteraan. Dengan pengertian itu WHO membagi ruang lingkup gizi ke dalam tiga kelompok besar yaitu:

1. Kelompok gizi biologi dan metabolik
2. Kelompok gizi perorangan, sepanjang siklus hidup
3. Gizi masyarakat, baik bersifat local, nasional, regional maupun global.

Menurut Irviani (2012: 2) pengertian Gizi terbagi secara klasik dan masa sekarang, yaitu:

1. Secara klasik: gizi hanya dihubungkan dengan kesehatan tubuh (menyediakan energi, membangun, memelihara jaringan tubuh, mengatur prose-proses kehidupan dalam tubuh).
2. Sekarang: selain untuk kesehatan, juga dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas kerja.

Istilah lain yang berkaitan dengan gizi dan penting dipahami menurut Hariyani (2012: 2), diantaranya yaitu:

1. Zat gizi (*Nutrients*) adalah zat atau ikatan kimia yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu untuk menghasilkan energi, untuk membangun dan untuk memelihara jaringan serta untuk mengatur proses-proses kehidupan.

2. Gizi (*Nutrition*) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh tubuh secara normal dengan melalui tahapan atau proses seperti digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan, untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan dan fungsi normal dari organ-organ, serta untuk dapat menghasilkan energi.

3. Pangan adalah istilah umum untuk semua jenis bahan yang dapat dijadikan sebagai makanan dan minuman, baik yang dalam kondisi mentah ataupun yang dalam kondisi matang, baik dari hasil olahan ataupun bahan mentah.

4. Makanan adalah bahan selain obat yang mengandung zat gizi yang atau unsur-unsur/ ikatan kimia yang dapat diubah menjadi zat gizi oleh tubuh, dan berguna bila dimasukkan ke dalam tubuh. Makanan yang diberikan hendaklah sehat dan bergizi. Selain nilai gizi yang terkandung di dalamnya yang baik untuk kesehatan, perlu diperhatikan bahwa makanan yang kita konsumsi halal, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran untuk mengonsumsi makanan yang halal dan *thoyyiban* (baik) sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 168.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Terjemahannya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”(Kementerian Agama RI).

Menurut tafsiran oleh Muhammad Quraish Shihab, tafsir nya adalah wahai manusia, makanlah apa yang Kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak Kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan. (Tafsir Al-Misbah – Risalah Muslim).

Maksud dari ayat di atas adalah, Allah telah memerintahkan kita untuk memakan makanan harus halal, itu ditunjukkan dari pendahuluan kata halal daripada baik. Setelah makanan itu diketahui halal, diperoleh dengan cara yang halal, maka selanjutnya harus lah baik tidak membahayakan tubuh kita. Makanan yang baik adalah makanan yang sesuai kebutuhan, sesuai dengan kondisi tubuh kita ketika kita dalam keadaan sakit seperti yang telah disebutkan.

5. Bahan makanan adalah makanan dalam keadaan mentah (belum mengalami proses pengolahan).

6. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi.

1. Kebutuhan Gizi Bayi

Kebutuhan zat gizi pada bayi usia 6-12 bulan lebih sedikit dari orang dewasa, namun jika dibandingkan per uni berat badan maka kebutuhan gizi bayi jauh lebih besar dari usia perkembangan lain. Makanan bergizi menjadi kebutuhan

utama bayi pada proses tumbuh kembangnya, sehingga kelengkapan unsur pada gizi hendaknya perlu diperhatikan dalam makanan sehari-hari yang dikonsumsi bayi. Adapun kebutuhan gizi bayi menurut Hariyani (2012: 160), diantaranya yaitu:

a. Energi

Kebutuhan energi pada bayi dapat diperoleh dari karbohidrat, lemak, protein yang terkandung dalam makanan sehari-harinya. Kebutuhan energi pada bayi meningkat sejalan dengan kenaikan berat badannya. Hal ini dikarenakan pada masa bayi terjadi proses pertumbuhan yang sangat cepat sehingga kebutuhan energi juga besar. Kebutuhan energi pada 2 bulan pertama adalah 120 kkal per kilogram berat badan. Selama 6 bulan pertama kehidupannya, bayi membutuhkan energi sebanyak 115-120 kkal per kilogram berat badan, sedangkan untuk bayi usia 6 bulan sampai 12 bulan rata-rata kebutuhannya 105-110 kkal per kilogram berat badan. Kebutuhan energi bayi diantaranya digunakan untuk meningkatkan berat badan, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, melakukan aktivitas fisik ketika bangun dan tidur, mengatur suhu tubuh, metabolisme makanan, serta untuk proses penyembuhan dari sakit.

b. Protein

Protein sangat penting pada tumbuh kembang bayi sejak di dalam kandungan ibu sampai dilahirkan, sehingga protein harus selalu ada dalam makanan yang dikonsumsi. Asupan protein pada bayi sejak lahir sampai usia 6 bulan sekitar 2,2 gram per kilogram berat badan, sedangkan untuk bayi usia 6 bulan sampai 12 bulan membutuhkan protein 1,6 gram per kilogram berat badan.

Menurut Nurachmah, kegunaan protein bagi tubuh bayi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga proses fisiologis tubuh karena protein merupakan bahan baku pembentukan hormone, protein plasma, antibody dan kromosom.
- 2) Berperan dalam perkembangan tubuh yaitu penting bagi pertumbuhan, pemulihan dan struktur tubuh.
- 3) Berperan dalam metabolisme tubuh sebagai enzim, mepercepat dan terlibat aktif serta dalam reaksi biologis dan kimiawi dalam tubuh.
- 4) Memelihara keseimbangan cairan dan asam basa. Molekul protein merupakan system penyangga yang efektif dalam mengontrol keseimbangan asam basa.
- 5) Sebagai sumber energi
- 6) Sebagai penawar racun (detoksifikasi)

c. Lemak

Tidak ada rekomendasi khusus akan kebutuhan lemak pada bayi usia 6-12 bulan. Air susu ibu (ASI) telah menyiapkan sebanyak 55% energi yang berasal dari lemak, hal ini telah memperlihatkan bahwa betapa pentingnya asupan lemak bagi bayi usia 6-12 bulan. Kebutuhan lemak pada bayi semuanya berasal dari ASI, ataupun susu formula, serta makanan pendamping ASI. ASI lebih banyak mengandung asam lemak tak jenuh yang proses penyerapannya di dalam alat pencernaan bayi akan lebih cepat dibanding asam lemak jenuh yang berasal dari susu sapi. ASI juga mengandung asam lemak omega 3 yang dibutuhkan untuk perkembangan otak.

d. Karbohidrat

Kebutuhan karbohidrat sangat tergantung pada besarnya kebutuhan energi. Sumber karbohidrat yang utama bagi bayi usia 6-12 bulan adalah laktosa yang terdapat dalam air susu ibu. ASI yang dikonsumsi bayi mengandung laktosa sekitar 7%. Kadar laktosa yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan lactobacillus dalam usus bayi sehingga dapat mencegah terjadinya infeksi. Selain itu, kadar laktosa yang tinggi dapat memperbaiki penahanan (retensi) beberapa mineral penting untuk pertumbuhan bayi, seperti kalium, fosfor, dan magnesium.

e. Vitamin

Vitamin merupakan unsur esensial bagi gizi yang normal. Vitamin adalah suatu zat organik yang tidak dapat dibuat oleh tubuh, tetapi sangat diperlukan oleh tubuh untuk pertumbuhan, perkembangan tubuh dan pemeliharaan kesehatan. Kecuali untuk vitamin D, semua kebutuhan vitamin pada bayi usia 6-12 bulan yang mendapatkan air susu ibu (ASI) akan terpenuhi selama mendapatkan air susu ibu (ASI) dalam jumlah yang cukup dan seorang ibu memiliki status gizi yang baik. Kebutuhan vitamin D dapat terpenuhi dengan mengaktifkan vitamin D yang ada dalam tubuh bayi usia 6-12 bulan dengan cara mendapatkan penyinaran sinar matahari. Penyinaran oleh sinar matahari berlangsung selama 10-15 menit tiap hari. Hal ini akan memenuhi kebutuhan bayi akan vitamin D sebesar 5 microgram (200 IU) per hari. Setelah bayi mulai dengan makanan padat, bayi memperoleh vitamin dari asupan makanan padatnya di samping dari ASI yang masih terus diberikan.

f. Mineral

Kebutuhan mineral pada bayi usia 6-12 bulan dapat dipenuhi dengan melalui pemberian air susu ibu (ASI) dan ketika bayi mulai mendapatkan makanan padat juga dapat diperoleh dengan melalui makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI). Manfaat mineral secara umum adalah untuk membangun jaringan tulang dan gigi, untuk mengatur tekanan osmose dalam tubuh, memberikan elektrolit untuk keperluan otot-otot dan syaraf, serta membuat berbagai enzim.

g. Air

Kecukupan air pada bayi merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Kecukupan air pada bayi usia 3 bulan sebanyak 150 ml/kgBB. Kecukupan ini biasanya sudah terpenuhi dari konsumsi ASI. Kecukupan air pada bayi lebih besar dari pada orang dewasa karena kehilangan air melalui kulit dan ginjal pada bayi lebih besar. Kecukupan cairan pada bayi harus sangat diperhatikan karena bayi biasanya rentan terhadap penyakit yang mengakibatkan kehilangan air, seperti diare, demam, dan muntah-muntah.

2. Pemantauan Status Gizi Pada Bayi

Menurut Merryana dan Bambang (2012:152), penentuan status gizi untuk bayi 0-1 tahun yang perlu diperhatikan adalah:

a. Pertumbuhan dan perkembangan fisik

Pada usia ini terjadi peningkatan yang cepat karena bayi butuh kandungan zat-zat gizi yang esensial bagi tubuhnya, apabila terganggu akan sangat berpengaruh.

b. Psikomotor

Usia ini kita dapat melihat bagaimana tingkat kecerdasan dari bayi itu sudah bias mulai berbicara, mengenal orang yang mana apabila kekurangan gizi akan sangat mengganggu kegiatan psikomotornya.

c. Aktivitas fisik

Pada usia 7-12 bulan bayi sudah beraktivitas apabila terjadi gangguan akibat kekurangan zat gizi makan akan mengganggu aktivitas fisik serta gangguan pertumbuhan dan perkembangan.

Table 2.1: Perbandingan Kondisi Bayi Sehat, Prematur, dan BBLR

Bayi Sehat (Normal)	Bayi Prematur	Bayi BBLR
<ul style="list-style-type: none"> • Lahir cukup bulan, dengan rentang dari 37-42 minggu • Berat lahir 3000-4000gram • Panjang lahir ≥ 48 cm 	<ul style="list-style-type: none"> • Lahir pada usia < 37 minggu kehamilan 	<ul style="list-style-type: none"> • BBLR: Berat lahir bayi rendah < 2500 gram • BBLSR: berat lahir bayi sangat rendah < 1500 gram

Sumber: Modifikasi Kemenkes, 2010 dan WHO/Unicef, 2004, dan UN/ACC, 2000

Adapun indicator yang dapat digunakan untuk mengukur status gizi anak seperti yang dikutip dari buku Merryana dan Bambang (2012:152), adalah:

a. Berat Badan Terhadap Umur (BB/U)

Parameter yang baik, mudah melihat perubahan dalam waktu yang relative singkat karena perubahan- perubahan konsumsi makanan dan kesehatan. Memberikan gambaran status gizi sekarang dan jika dilakukan secara periodic memberikan gambaran yang baik tentang pertumbuhan. Karena hal ini, dapat

digunakan untuk mendiagnosis bayi dan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi.

b. Tinggi Badan Terhadap Umur (TB/U)

TB/U mengukur pencapaian pertumbuhan linier bayi yang menggambarkan kondisi gizi bayi pada masa lalu. Rendahnya TB/U menggambarkan “pendek (*shortness*)”, *outcome* dari proses ini adalah *stunting*. Pada saat bayi berusia 3-6 bulan *stunting* biasanya terjadi sebagai dampak dari gagal tumbuh pada periode sebelumnya. (Sandra Fikawati, dkk, 2015:149)

c. Tinggi Badan Terhadap Berat Badan (TB/BB)

Parameter ini sangat penting untuk mengetahui keadaan yang telah lalu dan sekarang dan dengan parameter ini dapat menghubungkan berat badan terhadap tinggi badan serta faktor umur dapat dikesampingkan.

Seperti yang dikatakan oleh William dan Robert (2003), yaitu:

“Berat badan bayi menjadi 2 kali lipat dari berat lahirnya pada usia 4-6 bulan, dan menjadi 3 kali lipat pada usia 1 tahun, sedangkan tinggi badan mengalami penambahan sebesar 50%”

C. Tinjauan Umum Tentang Air Susu Ibu (ASI)

1. Definisi Air Susu Ibu (ASI)

Air susu Ibu (ASI) adalah suatu emulsi lemak dalam larutan protein, laktosa, dan garam-garam anorganik yang disekresikan oleh kelenjar mammae ibu, dan berguna sebagai makanan bayi. Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh, termasuk energy dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lainnya dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan sampai usia bayi 0-6

bulan. Setelah itu ASI hanya berfungsi sebagai sumber protein, vitamin dan mineral utama untuk bayi yang mendapat makanan tambahan (Maryunani, 2012).

ASI adalah susu yang diproduksi seorang ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. ASI diproduksi di dalam alveoli karena pengaruh hormon prolaktin dan oxytocin setelah kelahiran bayi. ASI tersebut dapat mengalir masuk berkat kerja otot-otot halus yang mengelilingi alveoli. Air susu kemudian mengalir ke saluran yang lebih besar yang selanjutnya masuk ke dalam jaringan penyimpan air susu yang terletak tepat di bawah areola. Jaringan ini berfungsi seperti bak penampung air susu sementara, sampai saatnya tiba menghisapnya, melalui celah puting susu (Nirwana, 2014).

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 disebutkan, para setiap ibu hendaklah menyusukan bayi-bayinya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahannya:

“Dan setiap ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan” (Kementerian Agama RI).

Al-quran telah menyatakan bahwa batas waktu boleh menyapih sebaiknya adalah ketika anak telah berusia dua tahun. Batas waktu ini terkait dengan batas waktu maksimum kesempurnaan dalam menyusui. Karena itu, sifat batas waktu

ini lebih sebagai keutamaan dan kesempurnaan. Apabila memang hendak disapih sebelum batas maksimum ini, maka sebaiknya dimusyawarahkan dan dipertimbangkan secara matang antara ayah dan ibunya. Musyawarah penting dilakukan untuk menjamin hak-hak anak dalam memperoleh kehidupan dan kesehatan yang layak.

ASI merupakan makanan yang paling mudah dicerna bayi. Meskipun sangat kaya akan zat gizi, ASI sangat mudah dicerna system pencernaan bayi yang masih rentan. Karena itulah bayi mengeluarkan lebih sedikit energi dalam mencerna ASI, sehingga ia dapat menggunakan energi selebihnya untuk kegiatan tubuh lainnya, pertumbuhan dan perkembangan organ.

Menurut Merryana dan Bambang (2012: 138), air susu ibu (ASI) merupakan makanan yang sangat ideal untuk bayi usia 6-12 bulan terutama pada bulan-bulan pertama, sebab sudah memenuhi syarat-syarat kesehatan. Air susu ibu (ASI) mengandung semua nutrient untuk membangun dan penyediaan energi dalam susunan yang diperlukan. Air susu ibu (ASI) tidak memberatkan fungsi traktus digestivus dan ginjal serta menghasilkan pertumbuhan fisik yang optimum. Secara alamiah kualitas ASI ditentukan oleh kandungan bahan-bahan sebagai berikut:

a. Nutrient

- 1) Nutrient besar: protein, lemak, dan hidrat arang termasuk noprotein nitrogen (NPN), kolesterol
- 2) Vitamin terutama A, D, B, dan C
- 3) Mineral terutama Fe dan Ca

b. Nonnutrien

Zat-zat yang penting untuk pencegahan terjadinya infeksi dan perlindungan terhadap alergi: laktoferin, lisozim, IgA sekretoris, komplemen (C3, C4), dan juga sel-sel makrofag atau limfosit.

c. Unsur sampingan

Zat-zat kimia yang diekresi ke dalam air susu ibu (ASI), dapat menguntungkan tetapi juga dapat pula merugikan pertumbuhan dan perkembangan, misalnya nikotin, alkohol, tetrasiklin, dan lain-lainnya. Variasi dalam komposisi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu faktor keadaan kesehatan atau gizi ibu, faktor tahap laktasi, faktor lama waktu menyusui serta faktor makanan dan minuman ibu sehari-hari.

2. Cara Pemberian ASI

a. Jumlah ASI

Air susu ibu (ASI) eksklusif yang diberikan kepada bayi dimulai dari hari pertama kehidupan hingga bayi berusia 6 bulan, kemudian pada hari ke 180 atau memasuki usia 7 bulan bayi baru bisa mengonsumsi makanan pendamping selain air susu ibu (ASI) dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia bayi sudah mencapai 2 tahun. Air susu ibu (ASI) adalah diet yang paling lengkap untuk bayi yang diinginkan selama 6 bulan pertama. Kebutuhan zat gizi bayi selama 6 bulan pertama dapat terpenuhi hanya dengan mengonsumsi air susu ibu (ASI). Hal ini harus didukung oleh tata cara pemberian air susu ibu (ASI) agar dapat diterima secara sempurna oleh bayi. (Sandra dkk, 2015: 165)

Seperti yang dikatakan oleh Dewey K, dan Lonnerdal B. (1983), yaitu: *“Pada 6 bulan pertama ibu mampu memproduksi 400-1220 ml ASI dalam 24 jam dengan rata-rata 800 ml”*.

Menurut Merryana dan Bambang (2012:138), kemampuan laktasi ibu-ibu berbeda-beda. Di samping itu, terdapat variasi pada seorang ibu dalam menghasilkan jumlah ASI, karena hal-hal sebagai berikut:

- 1) Usia laktasi
- 2) Pada awal laktasi, produksi ASI (*cocolostrum*) 20- 100 ml/kal pada tiga hari pertama, selanjutnya produksinya akan bertambah. Biasanya akan sesuai dengan kebutuhan bayi yang bertambah besar sampai kira-kira 4-6 tahun.
- 3) Pengaruh kualitas dan kuantitas makanan ibu
- 4) Efisiensi konversi zat-zat gizi pada ibu untuk menjadi ASI adalah 80- 90% berasal dari makanan dan minuman ibu sehari-hari atau berasal dari cadangan jaringan tubuh ibu. Ibu hamil menyimpan jaringan cadangan 4 kg sebagai cadangan untuk produksi ASI. Jika makanan tambahan tidak memadai, kuantitas ASI akan berkurang.
- 5) Gangguan emosi
- 6) Ketenangan jiwa dan kemauan keras ibu merupakan faktor yang sangat penting untuk kelancaran produksi air susu ibu. Jika ibu mengalami keresahan, ketegangan dan kesulitan lain yang mengganggu ketenangan jiwanya, maka produksi ASI cenderung menyusut. Pengaruh emosi ditemukan lebih mencolok jika dibandingkan dengan pengaruh

kekurangan makanan ibu (Laurence, 1980 dalam Samsudin dan Arjadmo, 1985).

b. Frekuensi ASI

Merryana dan Bambang (2012: 140) telah mengemukakan sejak masa lampau sampai sekarang terdapat dua macam cara menyusui yang sangat berkaitan erat dengan frekuensi menyusui, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1) Frekuensi menyusui dengan pembatasan (*restricted*)

Pembatasan dilakukan tentang frekuensi, jarak menyusui, jadwal waktu yang ketat dan lama waktu menyusui kira-kira 10-15 menit. Cara ini dapat mendidik bayi untuk membiasakan berdisiplin, dan juga memberikan kemudahan untuk petugas kesehatan di rumah sakit atau rumah bersalin dalam pengelolaan pasangan bayi-ibu-menyusui. Namun sekarang dianggap bahwa cara demikian dapat menurunkan kemampuan laktasi pada ibu, oleh karena itu tidak dianjurkan lagi.

2) Frekuensi menyusui gaya bebas, tanpa pembatasan (*un-restricted*)

Bayi disusui setiap kali menangis karena lapar atau haus. Bagi ibu yang cerdas, kiranya tidak begitu sulit untuk membedakan apakah bayi itu menangis bukan karena sebab lain, misalnya karena perasaan sakit, gatal, kaget, kepanasan, dan sebagainya. Sekarang menyusui tanpa pembatasan ini dianjurkan dan disebut menyusui menurut kehendak bayi (*on-demand*). Dalam praktiknya mungkin sebagian menyusui menurut kehendak atau kesempatan ibu juga.

3. Kebaikan dan Keuntungan ASI

ASI adalah makanan alamiah untuk bayi. ASI mengandung nutrisi-nutrisi dasar dan elemen, dengan jumlah yang sesuai, untuk tercapainya pertumbuhan bayi yang sehat. Memberikan ASI pada bayi bukan saja memberikan kebaikan bagi bayi tetapi juga keuntungan bagi ibu.

Menurut Eko dan Liliek, ASI akan memberikan kebaikan pada bayi yaitu sebagai berikut:

- a. ASI adalah makanan alamiah yang disediakan untuk bayi anda dengan komposisi nutrisi yang sesuai untuk perkembangan bayi sehat
- b. ASI mudah dicerna oleh bayi
- c. Jarang menyebabkan konstipasi
- d. Nutrisi yang terkandung pada ASI sangat mudah diserap oleh bayi
- e. ASI kaya akan antibody (zat kekebalan tubuh) yang membantu tubuh bayi untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya
- f. ASI dapat mencegah karies karna mengandung mineral selenium

Sedangkan keuntungan untuk ibu menurut Eko dan Liliek, adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan ASI segera setelah melahirkan akan meningkatkan kontraksi rahim, yang berarti mengurangi resiko pendarahan
- b. Memberikan ASI juga membantu memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil
- c. Menyusui (ASI) membakar kalori sehingga membantu penurunan berat badan lebih cepat

4. Komponen-Komponen di dalam ASI

Air susu ibu merupakan sumber gizi alamiah yang ideal untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai berumur 4-6 bulan. Air susu ibu juga merupakan sumber gizi lanjutan yang penting, sebab 75% kebutuhan protein bayi umur 6-12 bulan tersedia dalam air susu ibu, bahkan cukup untuk beberapa bula berikutnya.

Adapun komponen-komponen yang terdapat di dalam air susu ibu menurut Eko dan Liliek, adalah sebagai berikut:

a. Protein

Protein yang terdapat di dalam air susu ibu merupakan protein-protein yang berkualitas tinggi, karena mengandung semua asam-asam amino esensial yang sangat penting untuk proses tumbuh-kembang bayi. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah beberapa asam amino di dalam air susu ibu kadarnya lebih rendah dibandingkan dengan air susu sapi. Hal ini sangat menguntungkan bayi, karena lebih mudah dicerna mengingat system enzim bayi yang baru lahir belum begitu sempurna.

Protein air susu ibu diproduksi di ribosom yang terikat pada reticulum endoplasma kasar yang sesuai dengan spesiesnya (ibu dan bayi), sehingga protein air susu ibu bukan saja tempat secara biokimia tetapi tepat pula secara imunologik, dengan arti kata lain air susu ibu dapat diterima oleh bayi (bukan antigenic).

b. Laktosa

Laktosa di dalam air susu ibu kadarnya lebih tinggi dibandingkan dengan kadar laktosa air susu sapi, sedangkan Na^+ , K^+ dan Cl^- air susu ibu lebih rendah

dibandingkan dengan yang ada di dalam air susu sapi. Keadaan ini menguntungkan bagi metabolisme bayi yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Rupanya secara fisiologik, bayi sudah menyesuaikan diri dengan makanan alamiahnya (air susu ibu) sehingga bayi akan menemui kesulitan apabila diberi makanan kental yang tinggi kadar laktosanya.

c. Lemak

Lemak yang terdapat di dalam air susu ibu merupakan campuran fosfolipid, kolesterol, vitamin A dan karotinoid. Susunan asam lemak air susu ibu tergantung pada sumber lemak dalam makanan ibu. Ibu dalam keadaan salah gizi (kurang gizi) menghasilkan air susu dengan kadar lemak rendah, dan sebagai akibatnya akan memberi akibat berkepanjang terhadap pertumbuhan susunan saraf. Hal ini dapat dimengerti karena otak dan susunan saraf mengalami perkembangan yang amat cepat pada masa bayi. Selain itu air susu ibu mempunyai kelebihan dari susu formula, sebab kaya akan lipase (enzim pencernaan untuk lipid/lemak), sehingga pencernaan lemak lebih mudah dilakukan.

d. Elektrolit

Air susu ibu mengandung elektrolit lebih rendah dibandingkan dengan susu formula, sehingga sangat menguntungkan bagi bayi dengan keadaan ginjal yang belum sempurna. Hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari perusahaan-perusahaan susu formula.

e. Imunoglobulin (Zat Kebal Tubuh)

Air susu ibu (ASI) bukan hanya merupakan sebagai sumber nutrisi bagi bayi usia 6-12 bulan, tetapi juga sebagai zat anti melawan jasad renik yang sangat paten, karena adanya beberapa factor yang bekerja secara sinergis dan saling memperkuat membentuk suatu system biologic.

Air susu ibu mengandung Imunoglobulin yaitu semua protein yang mempunyai aktivitas sebagai antibody (zat kebal tubuh), serta mampu mengikat molekul antigen secara spesifik dan mobilitasnya berada di daerah fraksi beta dan gamaglobulin. Imunoglobulin ini dihasilkan oleh sel plasma akibat adanya rangsangan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Zat kebal tubuh ini bersifat spesifik terhadap antigen perangsangnya.

ASI adalah susu yang diproduksi seorang ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. ASI diproduksi di dalam alveoli karena pengaruh hormon prolaktin dan oxytocin setelah kelahiran bayi. ASI tersebut dapat mengalir masuk berkat kerja otot-otot halus yang mengelilingi alveoli. Air susu kemudian mengalir ke saluran yang lebih besar yang selanjutnya masuk ke dalam jaringan penyimpan air susu yang terletak tepat di bawah aerola. Jaringan ini berfungsi seperti bak penampung air susu sementara, sampai saatnya tiba menghisapnya, melalui celah puting susu (Nirwana, 2014).

Adapun komposisi ASI menurut Eko dan Liliek, adalah sebagai berikut:

- a. ASI mudah dicerna, karna selain mengandung zat gizi yang sesuai, juga mengandung enzim-enzim untuk mencernakan zat-zat gizi yang terdapat dalam ASI tersebut
- b. ASI mengandung zat-zat gizi berkualitas tinggi yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi/anak

Komposisi ASI ini ternyata tidak konstan dan tidak sama dari waktu ke waktu. Faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi air susu ibu menurut Soetjiningsih (2017: 20), adalah:

- a. Stadium laktasi
- b. Ras
- c. Keadaan nutrisi
- d. Diit ibu.



5. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI)

Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi dan diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan gizi selain dari ASI. Menurut WHO (2003), MP-ASI adalah makanan bergizi yang diberikan mendampingi ASI kepada bayi berusia 6 bulan ke atas atau berdasarkan indikasi medis, sampai anak berusia 24 bulan untuk mencapai kecukupan gizinya. Zat gizi pada ASI hanya memenuhi kebutuhan gizi bayi sampai usia 6 bulan, untuk itu ketika bayi berusia 6 bulan perlu diberi makanan pendamping ASI dan ASI tetap diberikan sampai usia 24 bulan atau lebih (Jumiyati, 2014)

Pemberian makanan pendamping ASI menurut WHO, berarti proses yang dimulai ketika ASI tidak lagi mencukupi kebutuhan gizi bayi sehingga makanan atau cairan lain diperlukan bersamaan dengan ASI. durasi terpanjang pemberian MPASI adalah 6-23 bulan. Bayi mulai siap menerima MPASI saat memasuki usia 7 bulan. MPASI yang diberikan pada usia 6-12 bulan sebaiknya memiliki konsistensi yang berbeda agar bayi dapat beradaptasi dengan makanannya. Pemberian MPASI selain bertujuan memenuhi kebutuhan energi juga dapat melatih bayi untuk belajar makan, sehingga setelah disapih bayi telah terbiasa untuk makan. (Sandra dkk, 2015:172)

MPASI sebaiknya memiliki nilai gizi yang tinggi, sebab bayi memiliki kapasitas lambung yang terbatas, sekitar 125-200 ml, dengan nilai gizi yang tinggi mengonsumsi MPASI dalam jumlah yang sedikit dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi. Kandungan energi MPASI berkisar antara 0,6-1 Kal/g bahan, namun seharusnya MPASI paling tidak mengandung 0, Kal/g bahan, karena setelah dilarutkan dalam air, energinya menjadi sangat rendah, yaitu mencapai 0,3 Kal/g. Untuk menghasilkan MPASI dengan kandungan energi yang tinggi dapat dilakukan dengan mengentalkan konsistensinya atau menambahkan dengan lemak. (Sandra dkk, 2015:165)

Menurut WHO, syarat makanan pendamping ASI (MPASI) yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak berbumbu ataupun terlalu asin
- b. Mudah dikonsumsi bayi
- c. Disukai bayi

d. Tersedia secara lokal

Dalam Al-Quran Allah SWT menjelaskan bahwa sangat penting untuk memperhatikan makanan yang kita konsumsi, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Abasa (80) :24.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ ﴿٢٤﴾

Terjemahannya:

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” Kementerian Agama RI).

Menurut Al-Maraghi, hendaklah manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya (Syarfaini, 2013 dalam Handayani, 2016).

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hendaklah manusia memikirkan tentang bagaimana dirinya diciptakan dan kejadian makanan yang dimakannya dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Di samping itu iapun bisa merasakan lezatan makanan yang menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan untuknya.

Adapun makanan pengganti ASI (MPASI) untuk bayi menurut Merryana dan Bambang (2012:145), yaitu:

a. Memberikan MPASI

Untuk tetap memenuhi kebutuhan gizi bayi usia 6-12 bulan saat memasuki masa pemberian makanan pendamping ASI, ibu maupun pengasuh bayi perlu

mengetahui pemberian MPASI yang benar. Pada tahun 2009 WHO telah membuat panduan pemberian MPASI yang dapat diterapkan saat bayi mulai mengonsumsi MPASI.

1) Tetap Melanjutkan ASI Hingga Dua Tahun

ASI tetap menjadi sumber zat gizi utama bagi bayi dikarenakan kandungan gizinya yang lengkap dan mudah cerna. Sehingga ibu tidak boleh lupa untuk tetap memberikan ASI meski bayi telah diberikan MPASI.

2) Memberikan ASI *on demand*

Pemberian ASI *on demand* tetap dilanjutkan, hal ini dikarenakan bayi masih membutuhkan ASI sebagai sumber zat gizi dan isapan bayi merangsang produksi dan pengeluaran ASI, jika pemberian ASI tidak dilakukan secara *on demand* akan terjadi penurunan produksi ASI.

3) Lakukan *responsive feeding* dan *psychosocial care*

Ibu sering kali mengalami kesulitan saat memberikan MPASI kepada bayi, terutama saat baru memperkenalkan MPASI. Bayi yang hanya terbiasa menyusu pada ibunya akan terlihat merespons MPASI dengan penolakan, seperti tidak mau membuka mulut atau menghindar ketika makanan hendak dimasukkan ke mulut bayi. Hal ini merupakan reaksi yang wajar pada awal pengenalan MPASI kepada bayi, namun ibu harus pintar dalam menyalahi penolakan MPASI sehingga bayi mulai terbiasa untuk makan.

Seperti yang dikatakan oleh WHO tentang *responsivefeeding*, yaitu:

- a) Suapi bayi secara langsung sambil ditemani kakaknya yang makan sendiri (tidak disuapi). Suapi secara sabar dan bujuk bayi untuk makan, tapi jangan dipaksakan.
- b) Jika bayi menolak, coba berikan makanan dengan jenis, rasa, tekstur, dan bujuk dengan cara yang berbeda.
- c) Kurangi gangguan saat sedang makan, jika hal tersebut membuat bayi tidak tertarik untuk makan.
- d) Ingat, bahwa waktu makan adalah waktu untuk belajar dan mencintai bayi, saat menyuapi bayi tataplah bayi dan ajaklah ia untuk bicara.

4) Perhatikan higienitas dan penganan makanan

Kebersihan makanan, tempat penyimpanan, wadah, serta penjamah makanan menjadi penting, karena apabila hal ini luput dari perhatian maka makanan yang diberikan kepada bayi dapat menjadi perantara masuknya bakteri dan virus dan menyebabkan *food born disease*, terutama diare. Kontaminasi bakteri dan virus dapat dihindari dengan melakukan lima hal berikut:

- a) Jagalah kebersihan alat makan serta penjamah makanan (orang yang menyuapi bayi)
- b) Pisahkan bahan mentah dan bahan yang sudah dimasak
- c) Masaklah dengan menyeluruh hingga matang
- d) Simpan makanan pada temperature yang benar

5) Mulai memberikan MPASI pada usia 6 bulan (hari ke-180)

Pemberian MPASI dimulai saat bayi memasuki usia 7 bulan atau hari ke-180. Mulai perkenalkan MPASI dengan jumlah pemberian yang sangat sedikit kemudian ditambah seiring dengan pertambahan usia bayi, karena *gap* atau kesenjangan energi antara energi yang dibutuhkan bayi dan energi yang dapat dipenuhi oleh ASI semakin tinggi.

Saat bayi mulai mengonsumsi MPASI, biasanya konsumsi ASI menurun. Apabila konsumsi ASI lebih sedikit dari MPASI, bayi lebih beresiko untuk mengalami kurang gizi sehingga rentan terhadap penyakit, hal ini terjadi karena jumlah energi yang diasup bayi sebenarnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan saat bayi masih menjalankan ASI eksklusif. Oleh karena itu, frekuensi pemberian ASI tetap harus dijaga sehingga kebutuhan energi bayi dapat terpenuhi. Table 2.2 merinci kebutuhan energi yang harus dipenuhi oleh MPASI berdasarkan usia bayi dan penjelasan mengenai MPASI yang harus diberikan.

Table 2.2 MPASI yang dibutuhkan bayi berdasarkan usia

Usia (Bulan)	Energi dari MPASI / hari (Kalori)	Tekstur	Frekuensi	Jumlah makanan yang biasanya diasup bayi / waktu makan
6-8	200	Mulai dengan bubur yang kental dan makanan yang dihaluskan, lanjutkan dengan makanan keluarga yang dihaluskan	2-3 kali / hari	2-3 sendok makan, tambahkan hingga 125 ml atau ½ dari gelas belimbing
9-11	300	Makanan yang dicincang atau dihaluskan hingga	3-4 kali / hari Snack 1-2	125 ml atau ½ dari gelas belimbing

		bayi dapat mengambilnya	kali, atau bergantung pada nafsu makan bayi	
11-23	550	Makanan keluarga dapat dicincang jika perlu	3-4 kali / hari Snack 1-2 kali, atau bergantung pada nafsu makan bayi	150-250 ml atau $\frac{3}{4}$ hingga 1 gelas belimbing penuh

Sumber: WHO, 2009

- 6) Tingkatkan Konsistensi MPASI dan jenis bahan makanan sesuai kebutuhan serta kemampuan adaptasi bayi

Pada table 2.2 di atas telah ditampilkan bahwa konsistensi makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) harus disesuaikan dengan usia bayi dan kemampuan adaptasi bayi terhadap makanannya. Makanan yang lebih encer cenderung memiliki kandungan energi yang rendah, sehingga bayi diharapkan mampu mengonsumsi makanan yang lebih padat dari hari ke hari.

Mungkin banyak ibu yang memperpanjang waktu pemberian makanan semi padat kepada bayinya hingga sampai usia satu tahun, hal ini dapat mempersingkat waktu makan dikarenakan bayi tidak perlu mengunyah makanannya terlalu lama, namun untuk tetap menjaga perkembangan organ pencernaan bayi dan jumlah kalori yang dihasilkan makanan, konsistensi makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) yang diberikan perlu disesuaikan dengan usia bayi. Tingkatkan frekuensi makan seiring dengan bertambahnya usia bayi.

Menentukan berapa kali bayi harus makan menjadi penting, karena frekuensi makan merupakan salah satu faktor yang menentukan kecukupan energi yang diterima bayi melalui makanannya. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan frekuensi makan bayi, diantaranya adalah:

- a) Jumlah energi yang diperlukan bayi untuk mengatasi kesenjangan energi (*energi gap*), karena *energi gap* yang dialami tergantung dari usia bayi. Semakin bertambah usia bayi, *energi gap* yang dialami semakin besar dan asupan energi yang diperoleh dari MPASI akan semakin besar.
- b) Jumlah makanan yang dapat diasup oleh bayi saat satu kali makan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh kapasitas lambung bayi, biasanya adalah 30 ml/kg BB bayi. Apabila bayi memiliki berat badan 10 kg, maka ia dapat mengasup sekitar 300 ml atau 11/3 gelas belimbing. Jika bayi mampu menghabiskan MPASI dalam jumlah yang cukup banyak dalam satu kali makan, maka bayi memerlukan frekuensi makan yang lebih sedikit, tetapi apabila bayi hanya mampu menghabiskan sedikit MPASI dalam waktu satu kali makan, maka MPASI harus diberikan semakin banyak dan frekuensi makan yang banyak.
- 7) Berikan makanan yang beraneka ragam dengan kandungan gizi yang kaya sehingga kebutuhan gizi bayi terpenuhi

MPASI harus kaya akan kandungan gizi. Sebab tujuan pemberian MPASI kepada bayi bukan sekadar membuat bayi kenyang, namun juga untuk memenuhi kebutuhan gizinya untuk tumbuh dan berkembang. Untuk memperoleh MPASI yang berkualitas, MPASI harus dibuat dari bahan makanan yang beraneka ragam. Keanekaragaman bukan hanya terletak pada jenis makanan, tapi juga perlu melihat kandungan gizi makanan. Sebaiknya MPASI terbuat dari bahan makanan

yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Ikan, susu maupun olahannya, buah, kacang-kacangan, sayuran, dan minyak dapat menjadi bahan membuat MPASI.

- 8) Gunakan MPASI yang telah difortifikasi atau berikan suplementasi vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan bayi

Selain terjadi *energi gap*, kesenjangan kebutuhan akan zat gizi tertentu seperti vitamin B dan zat besi juga terjadi saat usia bayi diatas 6 bulan. MPASI yang diberikan sering kali tidak mampu mencukupi kebutuhan zat gizi tersebut. Untuk mengatasinya ibu dapat memilih MPASI yang telah difortifikasi zat gizi tertentu, seperti vitamin B dan zat besi. Suplementasi juga dapat menjadi alternative, seperti suplementasi vitamin A yang dapat diperoleh di posyandu setiap 6 bulan.

- 9) Saat bayi sakit tingkatkan konsumsi cairan dan frekuensi menyusui

Saat bayi sakit usahan agar tetap diberikan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi meski bayi sering kali rewel dan menolak makanan. Makanan yang diberikan adalah sebaiknya makanan yang disukai bayi dan bertekstur lembek, sehingga bayi akan lebih bersemangat untuk makan dan lebih mudah menelan makanan. Ibu juga perlu memberikan cairan yang perlu agar bayi tidak mengalami dehidrasi, cairan dapat diperoleh dari ASI, air putih, aupun sari buah.

b. Jenis MPASI

Menurut Sandra dkk (2015:179), ada beberapa macam jenis makanan yang dapat dijadikan bahan untuk membuat MPASI, yaitu:

1) Sereal dan Umbi-Umbian

Bahan pangan jenis sereal seperti beras, oat, beras merah dan gandum merupakan sumber utama karbohidrat dan kaya akan vitamin B. Sereal yang digunakan dapat dihaluskan terlebih dahulu sebelum diseduh atau dimasak hingga seperti bubur untuk mempermudah bayi saat menelan. Ibu dapat menggunakan campuran dari beberapa sereal saat diberikan kepada bayi, namun pada tahap awal, ibu disarankan untuk memberikan satu jenis sereal terlebih dahulu dikarenakan sereal berpotensi untuk menimbulkan alergi pada bayi. Penyebab alergi dapat lebih mudah teridentifikasi apabila makanan yang diberikan mengandung satu jenis bahan. Jika telah dicoba beberapa jenis sereal dalam beberapa waktu kali makan dan tidak timbul alergi, maka beberapa jenis sereal dapat dicampurkan, seperti mencampurkan beras dan beras merah. Untuk melarutkan sereal susu yang diseduh dapat dijadikan pelarut. Saat mengonsumsi sereal biasanya bayi mengeluarkan makanannya dari mulut sehingga menempel di sekeliling bibir, respons ini bukan bayi tidak menyukai sereal, namun dikarenakan rahang dan lidah bayi baru belajar mengunyah dan menelan makanan, apabila makanan masuk ke lidah bagian belakang makanan akan mudah ditelan.

2) Sayur dan Buah

Tidak ada saran tertentu untuk memberikan sayur atau buah terlebih dahulu kepada bayi. Namun, ada beberapa peneliti yang menyarankan untuk memperkenalkan sayur terlebih dahulu, sebab apabila buah yang terlebih dahulu diperkenalkan bayi akan terbiasa dengan rasa buah yang cenderung manis dan

sulit untuk beradaptasi dengan rasa sayuran. Sejumlah $\frac{1}{2}$ sendok teh sayur dan buah di hari pertama dan 1 sendok teh di hari kedua dapat diberikan kepada bayi. Bayi dapat diperkenalkan dengan beberapa jenis buah dalam satu waktu, sehingga diperoleh kandungan gizi yang lebih beragam.

3) Daging dan Telur

Daging dan telur dapat menjadi sumber protein dan zat besi untuk ditambahkan pada makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) pada bayi. Daging merah seperti daging sapi, daging kambing, dan hati dapat menjadi sumber zat besi yang sangat baik untuk bayi. Sementara itu, daging putih seperti ikan dapat menjadi omega 3 dan 6. Telur juga merupakan sumber protein yang tinggi, putih telur mengandung protein yang lebih tinggi dari kuning telur, namun kuning telur merupakan sumber lemak dan vitamin B yang baik. Daging dan telur dapat disajikan kepada bayi dengan mencampurnya dengan bahan lain seperti sereal.

4) Roti

Saat berusia 9 bulan bayi boleh mulai mengonsumsi makanan yang lebih padat atau makanan yang dapat dipegang sendiri. Pada usia ini gigi bayi juga sudah cukup banyak, sehingga bayi mulai dapat mengonsumsi roti dan biskuit.

6. ASI dan Infeksi

Morbiditas bayi oleh infeksi pada saluran pernapasan dan pencernaan bayi dengan ASI lebih jarang dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan makanan pengganti ASI. Karena ASI mengandung macam-macam substansi anti-infeksi yang melindungi bayi terhadap infeksi, terutama bilamana kebersihan

lingkungannya tidak baik. Zat-zat anti infeksi dapat digolongkan dalam golongan spesifik dan nonspesifik. Response imunitas spesifik pada umumnya memerlukan kerja sama dengan zat non spesifik untuk menyingkirkan kuman atau virus dari tubuh. (Merryana dan Bambang, 2012:142)

Bayi merupakan golongan umur yang paling rentan terhadap jangkitnya suatu penyakit. Hal ini, disebabkan karena tubuh bayi masih belum cukup kuat akan system imun yang dipunyai. (Merryana dan Bambang, 2012:153)

Menurut Merryana dan Bambang (2012:153), beberapa penyakit yang sering diderita oleh bayi antara lain:

a. Diare

Diare disebabkan oleh berbagai infeksi, selain sebagai penyakit malabsorpsi. Diare merupakan salah satu gejala dari penyakit system gastroenteritis. Diare adalah keadaan buang air besar encer atau cair lebih dari tiga kali sehari.

Penyebab diare:

1) Faktor infeksi

Infeksi interal yaitu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare. Pada awalnya mendapatkan infeksi enteral yang terdiri dari: infeksi bakteri, virus, dan parasite.

2) Faktor malabsorpsi karbohidrat, lemak dan protein

3) Faktor makanan, akibat makanan yang kurang bersih, makanan basi, makanan beracun, dan alergi terhadap makanan tertentu

4) Faktor psikologi: rasa takut dan cemas.

b. ISPA

Infeksi pernapasan adalah mulai dari infeksi pernapasan atas dan adneksanya hingga parenkim paru. Akut adalah infeksi yang berlangsung selama 14 hari ISPA dibagi menjadi dua yaitu infeksi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. ISPA merupakan sindrom yang terdiri atas demam, kongesti hidung, nyeri kepala dan rinore jernih. Walaupun gejala sinus dan hidung dapat menonjol pada ISPA, infeksi biasanya menyeluruh melibatkan daerah lain saluran pernapasan atas seperti faring, laring, trakea dan bronkus (Prawirohardjo, 2012).

Menurut Kemenkes faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab penyakit ISPA yaitu antara lain: keadaan gizi buruk, polusi udara, imunisasi yang tidak lengkap, kurangnya pemberian ASI eksklusif, BBLR dan kepadatan penduduk.

Tanda dan gejala yang umum menurut Prawirohardjo (2012) yaitu kongesti nasal, lendir, nyeri tenggorokan, batuk kering atau produktif, sakit kepala, dan demam ringan. Gejala ISPA meliputi demam, batuk, dan sering juga nyeri tenggorokan, pilek, sesak napas, mengi atau kesulitan bernapas.

c. Asma

Asma ialah penyakit paru dengan ciri gangguan saluran napas sangat mudah berisiko terhadap rangsangan atau pencetus dengan manifestasi berupa serangan asma. Kelainan yang didapat antara lain:


- 1) Otot bronchus akan mengerut (terjadi penyempitan)
- 2) Selaput lender odema
- 3) Produksi lender semakin banyak, lengket, dan kental. Sehingga ketiga hal tersebut menyebabkan saluran lubang bronchus menjadi sempit dan

dapat hilang sendiri atau dengan bantuan obat. Namun penyakit asma masih belum jelas banyak terdapat pada bayi.

d. Difteri

Difteri ialah suatu infeksi akut yang mudah menular dan yang sering diserang terutama saluran pernapasan bagian atas. Tanda khasnya adalah timbulnya pseudomembran yang menimbulkan gejala umum dan local. Penyebab difteri yaitu *Corynebacterium Diphtheriae* (kuman yang melepaskan xotosin). Selain itu, ada beberapa penyakit lain yang sering diderita oleh bayi antara lain: campak, gangguan gizi, infeksi kulit, dan lain-lain. Apabila bayi sering sakit maka yang harus diperhatikan adalah kebersihan makanan, peralatan makanan, lingkungan, dan sebagainya. Jika asupan gizi kurang, maka bayi akan mengalami kurang gizi bahkan kalau berlangsung lama bias mengarah ke gizi buruk. Selain asupan gizi bayi juga perlu mendapat beberapa imunisasi.

D. Kerangka Teori




Gambar 2.1: Kerangka Teori Modifikasi dari Unicef (1998)

E. Kerangka Konsep

Konsep adalah abstraksi dari suatu realitas agar dapat dikomunikasikan dan membentuk suatu teori yang menjelaskan keterkaitan antar variable (baik variable yang diteliti maupun yang tidak diteliti). Kerangka konsep akan membantu peneliti menghubungkan hasil penemuan dengan teori (Nursalam, 2008). Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti akan menjelaskan kerangka konsep yang akan dilakukan saat penelitian di Puskesmas Tamangapa Antang.

Gambar 2.2: Kerangka Konsep



Berdasarkan bagan di atas, peneliti hanya ingin mengetahui status gizi bayi yang diberi ASI eksklusif, MP – ASI dan kejadian penyakit infeksi pada bayi 6 – 12 bulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif lapangan, yaitu mencari hubungan riwayat pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan kejadian infeksi dengan status gizi bayi 6-12 bulan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Antang, Kota Makassar, dan dilaksanakan pada bulan Februari Tahun 2021 samapai Bulan Maret Tahun 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan menggunakan study *crosssectional* yaitu setiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dengan cara observasi dan pengumpulan data.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian korelasi. Metode penelitian korelasi adalah metode penelitian yang bertujuan mengungkapkan hubungan korelatif antar variable.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek maupun objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik

kesimpulan (Hasdianah, dkk, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah bayi yang berada dalam cakupan wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar yang berjumlah 193 bayi.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang nilai atau karakteristiknya kita ukur dan yang nantinya kita pakai untuk menduga karakteristik dari populasi. Dalam penelitian ini kriteria sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan kriteria inklusi dan kriteria eksklusi sebagai berikut:

a. Kriteria Inklusi:

- 1) Ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan
- 2) Bayi yang diasuh oleh ibu kandung
- 3) Ibu bersedia menjadi responden
- 4) Ibu yang tinggal di wilayah Kecamatan Manggala

b. Kriteria Eksklusi:

- 1) Ibu yang mempunyai bayi usia 6-12 bulan dengan kelainan tertentu
- 2) Ibu yang tidak bersedia menjadi responden

3. Besar Sampel

Untuk mnghitung penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu, maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

$e^2 =$ Taraf Nyata atau Batas Kesalahan (0,10)

Maka jumlah sampel yang dibutuhkan adalah:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{184}{1 + 184(0,10)^2}$$

$$n = 65$$

Berdasarkan rumus di atas, besar sampel yang dihasilkan adalah 65 bayi usia 6 – 12 bulan.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer yang meliputi data karakteristik keluarga, karakteristik bayi yang meliputi umur, berat badan bayi, panjang badan bayi, riwayat pemberian ASI eksklusif, MP-ASI, kejadian penyakit infeksi dan status gizi bayi yang diperoleh dengan melakukan wawancara ibu bayi dengan menggunakan kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari Puskesmas meliputi data jumlah bayi berusia 6-12 bulan, data cakupan ASI eksklusif dan data pendukung lainnya.

E. Instrument Penelitian

Instrmen penelitian yang digunakan untuk pengambilan data adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah alat ukur yang berbentuk daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis dan dipakai sebagai pedoman atau paduan pengumpulan data sesuai tujuan penelitian.

F. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

1. Validitas Instrumen

Valid artinya data-data yang diperoleh dengan penggunaan instrument dapat menjaab tujuan penelitian. Prinsip validitas adalah pengukuran dan pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrument dalam mengumpulkan data. Instrument harus dapat mengukur apa yang seharusnya diukur.

Metode yang peneliti gunakan dalam pengujian validitas instrument menggunakan rumus *Pearson Product Momen*. Uji ini dilakukan dengan menghitung korelasi masing-masing pertanyaan dengan pertanyaan lainnya. Uji validitas menggunakan korelasi product moment dan hasilnya nanti dikatakan valid jika tiap pertanyaan memiliki nilai positif dan nilai t hitung $>$ t table. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa pertanyaan yang ada dalam kuesioner adalah valid.

2. Reliabilitas Instrumen

Setelah mengukur validitas instrument, peneliti perlu mengukur reliabilitas instrument. Reliabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian mempunyai keandalan sebagai alat ukur. Instrument yang reliabel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 2012). Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan computer melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Coding adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari responden kedalam bentuk angka/bilangan. Biasanya klasifikasi di lakukan dengan cara memberi tanda/kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban (Setiadi, 2013).
- b. Editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data. Pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah selesai ini dilakukan terhadap:
 - 1) Kelengkapan jawaban, apakah tiap pertanyaan sudah ada jawabannya, meskipun jawaban hanya berupa tidak tahu atau tidak mau menjawab.
 - 2) Keterbacaan tulisan, tulisan yang tidak terbaca akan mempersulit pengolahan data atau berakibat pengolah data salah membaca.
 - 3) Relevansi jawaban, bila ada jawaban yang kurang atau tidak relevan maka editor harus menolaknya (Setiadi, 2013).
- c. Entry, yaitu memasukkan data-data yang sudah dikumpulkan ke dalam program computer untuk proses analisi.
- d. Cleaning, yaitu setelah data masuk ke computer, dalam proses ini data akan diperiksa apakah ada kesalahan atau tidak, jika terdapat data yang salah, dibersihkan dalam proses cleaning ini.
- e. Tabulasi, setelah instrument diisi dengan baik, maka data kemudian ditabulasi atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.

2. Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan program SPSS versi 16 melalui tahapan berikut:

a. Analisis Univariat

Analisis univariat ini dilakukan terhadap setiap variabel dari hasil penelitian. Dalam analisis ini hanya menghasilkan distribusi dan persentasi dari tiap variabel yaitu pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, kejadian penyakit infeksi dan status gizi bayi.

b. Analisa Bivariate, dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan atau berkorelasi yaitu hubungan antara variabel pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi bayi, hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi dan hubungan antara kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi dari hasil penelitian dengan menggunakan uji statistic Chi-square.

Untuk melihat ada/tidaknya hubungan variabel independen dengan variabel dependen dan apakah hubungan yang dihasilkan bermakna maka digunakan perbandingan nilai P dengan $\alpha = 0,05$. Apabila nilai $P < 0,05$ maka hasil perhitungan statistik bermakna yang berarti ada hubungan yang signifikan antar variabel independen dengan variabel dependen dan jika nilai $p > 0,05$ maka hasil perhitungan statistik tidak bermakna yang berarti baha tidak ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Puskesmas Tamangapa terletak di Jalan Tamangapa Raya Nomor 264, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan wilayah kerja di Kelurahan Tamangapa yang terdiri dari 7 RW dan 30 RT, dengan luas wilayah 662 ha.

Gambar 4.1: Peta wilayah kerja Puskesmas Tamangapa



Adapun batas wilayah kerja Puskesmas Tamangapa adalah:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Antang
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Panakukang

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar dengan responden ibu yang memiliki anak usia 6 sampai 12 bulan sebanyak 65 responden. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan akhir bulan Januari sampai bulan Februari 2021.

Tabel 4.1: Gambaran pertumbuhan anak serta karakteristik ibu dan anak

NO	VARIABEL	JUMLAH (n)	PERSENTASI (%)
1	BB/PB		
	Gizi Kurang	4	6%
	Gizi Baik	46	71%
	Gizi Lebih	15	23%
2	Tingkat Pendidikan Ibu		
	SD	1	2%
	SMP	13	20%
	SMA	34	52%
	Sarjana	17	26%
3	Pekerjaan Ibu		
	Tidak Bekerja	31	48%
	Bekerja	34	52%
4	Pola Pemberian ASI		
	ASI Eksklusif	48	74%
	ASI Non Eksklusif	17	26%
5	Pemberian MP-ASI		
	Tepat	48	74%
	Tidak Tepat	17	26%
6	Riwayat Penyakit Anak		
	Ya ada	14	22%
	Tidak Ada	51	78%

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa:

a. Status Gizi Bayi berdasarkan BB/PB

Distribusi frekuensi berdasarkan status gizi bayi dari 65 bayi yang terdapat di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar, terdapat 6% bayi dengan gizi kurang, 71% bayi dengan gizi baik dan 23% bayi dengan gizi lebih.

b. Tingkat pendidikan ibu

Distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan ibu sebagian besar tingkat pendidikan menengah atas (SMA) dengan persentasi 52%, tingkat Sarjana sebesar 26%, tingkat SMP sebesar 20% dan tingkat pendidikan SD sebesar 2%.

c. Pekerjaan Ibu

Distribusi frekuensi berdasarkan pekerjaan ibu sebagian besar ibu yang bekerja dengan persentasi 52%, dan ibu yang tidak bekerja sebanyak 42%.

d. Pola Pemberian ASI

Distribusi frekuensi berdasarkan Pola pemberian ASI didominasi oleh pemberian ASI secara eksklusif sebesar 74% dan bayi yang tidak diberi ASI eksklusif sebesar 26%. Bayi yang tidak diberi ASI Eksklusif paling banyak diberikan makanan pertama kali pada saat bayi berusia 3 bulan. Makanan atau minuman yang diberikan pertama kali pada bayi sebagian besar yaitu susu formula, kemudian air putih dan pisang.

e. Pemberian MP-ASI

Distribusi frekuensi berdasarkan pemberian MP-ASI sebagian besar yaitu pemberiannya sesuai sebanyak 74%.Pemberian MP-ASI ditinjau dari waktu pertama kali pemberian MP-ASI, jenis MP-ASI, frekuensi pemberian MP-ASI

dan kandungan MP-ASI. Pemberian MP-ASI yang tidak sesuai paling banyak dikarenakan waktu pertama pemberian MP-ASInya yang tidak sesuai yaitu <6 bulan yaitu 26%.

f. Riwayat Penyakit Anak

Distribusi frekuensi berdasarkan riwayat penyakit infeksi sebagian besar yaitu tidak memiliki riwayat penyakit infeksi yaitu sebesar 78% dan bayi yang memiliki riwayat penyakit sebesar 22%.

2. Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar.

Analisis bivariat pada penelitian ini menggunakan *chi-square* yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel dalam penelitian bermakna atau tidak yaitu hubungan riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar.

a. Hubungan Riwayat Pemberian Asi Eksklusif dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar

Tabel 4.2: Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan

NO	ASI	STATUS GIZI			TOTAL	P-Value
		KURANG	BAIK	LEBIH		
1	Eksklusif	3	34	11	48	0,005
2	Non-Eksklusif	1	12	4	17	
TOTAL		4	46	15	65	

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 65 ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan, sebagian besar bayinya diberi ASI eksklusif dengan Status Gizi yang baik yaitu sebanyak 34 bayi (52,3%). Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh Nilai Signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($P\text{-Value} < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi pada bayi usia 6-12 Bulan di wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar, Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

b. Hubungan Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar

Tabel 4.3: Hubungan Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan

NO	MPASI	STATUS GIZI			TOTAL	<i>P-Value</i>
		KURANG	BAIK	LEBIH		
1	Ya	3	34	11	48	0,005
2	Tidak	1	12	4	17	
TOTAL		4	46	15	65	

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 65 ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan, sebagian besar bayinya diberi Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) yang tepat dengan Status Gizi yang baik yaitu sebanyak 34 bayi (52,3%). Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh Nilai Signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05 ($P\text{-Value} < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan bermakna antara pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan status gizi pada bayi usia 6-12 Bulan di

wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar, Sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

c. Hubungan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar

Tabel 4.4: Hubungan Kejadian Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan

NO	RIWAYAT PENYAKIT INFEKSI	STATUS GIZI			TOTAL	<i>P-Value</i>
		KURANG	BAIK	LEBIH		
1	Ada	4	1	7	12	33,700
2	Tidak	0	45	8	53	
TOTAL		4	46	15	65	

Berdasarkan table di atas, dapat dijelaskan bahwa dari 65 ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan, sebagian besar bayinya tidak memiliki riwayat kejadian penyakit infeksi dengan Status Gizi yang baik yaitu sebanyak 45 bayi (69,2%). Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh Nilai Signifikan sebesar 33,700 lebih besar dari 0,05 ($P\text{-Value} > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara kejadian penyakit infeksi dengan status gizi pada bayi usia 6-12 Bulan di wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar, Sehingga H_0 diterima dan H_a ditolak.

C. Pembahasan

1. Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Bayi

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar status gizi bayi baik lebih banyak pada yang diberi ASI eksklusif (52,3%) dari pada yang tidak diberi ASI eksklusif (18,5%), sedangkan pada status gizi kurang lebih banyak

pada yang diberi ASI Eksklusif dari pada yang tidak diberi ASI Eksklusif. Hal ini dipengaruhi oleh Beberapa faktor yang secara tidak langsung mendorong terjadinya gangguan gizi terutama bayi antara lain; waktu pemberian MP-ASI, jarak kelahiran yang terlalu rapat, ekonomi, dan penyakit infeksi. Uji analisis statistik dengan *Chi Square* antara hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi diperoleh nilai $p < 0,05$ ($p = 0,005$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi.

Pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan yang bermakna antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi. Jumlah bayi yang diberi ASI eksklusif lebih banyak dari bayi yang tidak diberi ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi banyak faktor, diantaranya sosial budaya, pengaruh promosi susu formula, dukungan petugas kesehatan, kesehatan ibu, kesehatan bayi, status pekerjaan ibu, tingkat pendidikan ibu dan pengetahuan serta sikap ibu. Pendidikan pada satu sisi mempunyai dampak positif yaitu ibu mengerti akan pentingnya pemeliharaan kesehatan termasuk pemberian ASI eksklusif. Namun pendidikan yang semakin tinggi juga akan berdampak adanya perubahan nilai sosial seperti anggapan bahwa menyusui dianggap tidak modern dan dapat mempengaruhi bentuk payudara ibu. Pemberian ASI pada bayi dianggap tidak modern dan menempatkan ibu pada kedudukan lebih rendah dibandingkan dengan ibu golongan atas. Pengetahuan dan sikap petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan tentang ASI sangat berpengaruh pada keberhasilan menyusui. Bayi yang sehat, tidak menderita kelainan atau penyakit tertentu lebih mudah untuk

menyusu. Kondisi ibu yang tidak dianjurkan untuk menyusui bayi secara permanen adalah ibu yang terinfeksi HIV. Hal ini untuk mencegah penularan ibu-anak melalui ASI. Tekanan ekonomi memaksa ibu bekerja untuk mencari penghasilan sehingga tidak mempunyai kesempatan memberikan ASI secara eksklusif. Berdasarkan data penelitian ini didapatkan alasan ibu tidak memberikan ASI eksklusif sebagian besar karena para ibu sibuk bekerja. Ibu yang bekerja tidak dapat berhubungan penuh dengan bayinya, akibatnya ibu cenderung memberikan susu formula dan diberikan melalui botol, menyebabkan frekuensi penyusuan akan berkurang dan produksi ASI akan menurun.

ASI eksklusif ditemukan memiliki hubungan yang signifikan dengan status gizi pada penelitian yang dilakukan oleh Agung Dirgantara Namangboling, dkk yang berjudul Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Anak Usia 7-12 Bulan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iis Maria pada tahun 2016 menunjukkan bahwa, terdapat hubungan riwayat pemberian ASI dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian M. Kurnia Widiastuti Giri tentang hubungan pemberian asi eksklusif dengan status gizi balita usia 6-24 bulan di kampung Kajanan, Buleleng, yang mendapatkan adanya hubungan yang signifikan antara pemberian ASI eksklusif dengan status gizi bayi.

Keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik dan air susunya memiliki bentuk paling baik bagi tubuh bayi yang masih muda. Seperti disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

Terjemahannya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”

Maksud dari ayat tersebut di atas adalah para setiap ibu hendaklah menyusukan bayi-bayinya selama dua tahun yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya untuk mendapat zat-zat gizi yang seimbang dari air susu ibu.

Faktor lain yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar adalah usia ibu, pendidikan dan pekerjaan. Usia ibu sangat menentukan kesehatan maternal karena berkaitan dengan kondisi kehamilan, persalinan, dan nifas, serta cara mengasuh juga menyusui bayinya. Selain usia, pendidikan dan pekerjaan juga berpengaruh pada pemberian ASI eksklusif. Sebagian besar ibu memiliki pendidikan SMA dan merupakan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang memiliki pendidikan cukup tinggi akan lebih memperhatikan kesehatan keluarganya termasuk dalam hal ini pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Mereka lebih banyak memiliki waktu luang dari pada ibu yang bekerja diluar rumah, sehingga lebih berpeluang memberikan ASI eksklusif pada bayinya. (Suhardjo:2008).

2. Hubungan Pemberian MP-ASI dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan

Pemberian MP-ASI adalah pemberian makanan pelengkap yang dimulai ketika ASI saja sangat kurang dalam pemenuhan gizi anak, sehingga makanan dan

cairan lain diperlukan bedampingan dengan pemberian ASI untuk memberi nutrisi tambahan yang tidak cukup hanya melalui ASI.

Berdasarkan table 4.3 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar status gizi bayi baik lebih banyak pada yang tepat diberi MP-ASI (52,3%) daripada yang tidak tepat diberi MP-ASI (18,5%). sedangkan pada status gizi kurang lebih banyak pada yang diberi MP-ASI secara tepat dari pada yang tidak diberi MP-ASI secara tepat. Hal ini dipengaruhi oleh Beberapa faktor yang secara tidak langsung mendorong terjadinya gangguan gizi terutama bayi seperti penyakit infeksi. Uji analisis statistik dengan *Chi Square* antara hubungan pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi diperoleh nilai $p < 0,05$ ($p = 0,005$) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi.

Pemberian MP-ASI adalah pemberian makanan pelengkap yang dimulai ketika ASI saja sangat kurang dalam pemenuhan gizi anak, sehingga makanan dan cairan lain diperlukan bedampingan dengan pemberian ASI untuk memberi nutrisi tambahan yang tidak cukup hanya melalui ASI. Pada penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara pemberian MP-ASI dengan status gizi bayi. Jumlah bayi yang diberi MP-ASI yang tepat lebih banyak dari bayi yang tidak tepat diberi MP-ASI. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Widya Larasati (2010), yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara waktu pemberian MP-ASI terhadap status gizi. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Rayhana (2020), yang menunjukkan bahwa pemberian MP-ASI berhubungan dengan status gizi dan pertumbuhan anak.

Secara proporsi diketahui bahwa bayi yang mendapat MP-ASI pertama kali pada usia 6 bulan sebagian besar memiliki status gizi baik. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor kesiapan secara fisiologis organ pencernaan bayi yang telah berusia 6 bulan menerima makanan tambahan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Surah Abasa/ 80: 24, tentang memperhatikan makanan.

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

Terjemahannya:

“maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”

Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hendaklah manusia mau memikirkan tentang kejadian dirinya dan makanan yang dimakanannya. Bagaimana hal itu diciptakan dan disediakan untuknya sehingga bisa dijadikan makanan yang menunjang kelangsungan hidupnya. Di samping itu iapun bisa merasakan lezatnya makanan yang menunjang kekuatan tubuhnya agar tetap terjaga sampai batas umur yang telah ditentukan untuknya.

3. Hubungan Riwayat Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi

Salah satu masalah pertumbuhan anak adalah adanya penyakit infeksi pada bayi yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan bayi. Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar status gizi bayi baik lebih banyak pada bayi yang tidak memiliki riwayat kejadian penyakit infeksi (69,2%) daripada bayi yang memiliki riwayat kejadian penyakit infeksi (18,5%). Uji analisis statistik dengan *Chi Square* antara hubungan riwayat kejadian penyakit infeksi

dengan status gizi bayi diperoleh nilai $p > 0,05$ ($p = 33,700$) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna secara statistik antara riwayat kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi.

Pada penelitian ini menunjukkan tidak adanya hubungan antara riwayat kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi. Jumlah bayi yang tidak memiliki riwayat kejadian penyakit infeksi lebih banyak dari bayi yang memiliki riwayat kejadian penyakit infeksi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Aisyah Ritonga (2020), yang menunjukkan bahwa kejadian penyakit infeksi tidak berhubungan terhadap status gizi. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh penelitian Elshaday Kasim, dkk (2019) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi dengan status gizi BB/TB.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Gladiana Cono menyatakan bahwa ada hubungan riwayat penyakit infeksi dengan status gizi pada balita. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa riwayat penyakit infeksi seperti ISPA, Diare, Cacingan, DBD masih merupakan penyebab masalah status gizi pada balita, Turunnya nafsu makan anak akibat rasa tidak nyaman yang dialaminya, sehingga masukan zat gizi berkurang padahal anak justru memerlukan zat gizi yang lebih banyak terutama untuk menggantikan jaringan tubuhnya yang rusak akibat bibit penyakit.

Menurut Rahmawati (2008), semakin baik status gizi balita maka semakin besar peluang tidak menderita penyakit infeksi. Status gizi yang baik umumnya akan meningkatkan resistensi tubuh terhadap penyakit-penyakit infeksi. Faktor utama timbulnya penyakit infeksi yaitu seperti kondisi lingkungan yang buruk dan

status imunitas yang rendah. Lingkungan didalam rumah yang penuh dengan asap rokok juga menyebabkan anak lebih mudah terserang penyakit infeksi saluran pernafasan. Status imunitas rendah selain memudahkan anak terserang infeksi juga menyebabkan durasi penyakit infeksi menjadi lama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini sebagian besar responden berpendidikan menengah atas (SMA), dan ibu yang bekerja.
2. Terdapat hubungan yang bermakna antara riwayat pemberian ASI Eksklusif dengan status gizi pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar.
3. Terdapat hubungan yang bermakna antara pemberian MP-ASI dengan status gizi pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar.
4. Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara Riwayat Penyakit Infeksi dengan status gizi pada bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar.

B. Saran

Dari hasil penelitian maka disarankan kepada ibu atau keluarga bayi untuk dapat meningkatkan perhatian lebih terhadap pola konsumsi bayi dengan memberikan asupan yang kaya akan zat gizi dan disesuaikan dengan usia dan kebutuhan bayi. Memberikan ASI eksklusif dan MP-ASI yang tepat usia dan kebutuhan untuk mendukung tumbuh kembang dan tercapainya status gizi baik pada bayi. Meningkatkan upaya pencegahan terhadap kejadian penyakit infeksi dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar bayi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aiffa, Nuril. *Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi*. Jurnal, Perpustakaan Universitas Airlangga. 2017.
- Almatsier, Sunita, dkk. *Gizi Seimbang dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2011.
- Andriani, Merryana dan Bambang Wirjatmadi. *Peranan Gizi Dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2012.
- Arisman, *Edisi 2 Buku Ajar Ilmu Gizi, Gizi dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: EGC. 2009.
- Azzahra, Cika Irlia. *Hubungan ASI Eksklusif dengan Kejadian Rinitis Pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Rumah Sakit Syarif Hidayatullah Ciputat*. Jurnal, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2013.
- Cono, Elisabeth Gladiana. *Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Pada Balita Usia 12-59 Bulan Di Puskesmas Oepoi Kota Kupang*. Skripsi. Universitas Citra Bangsa Kupang. 2020.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2016.
- Fikawati, Sandra, dkk. *Gizi Ibu dan Bayi*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.
- Ibrahim, Irviani Anwar. *Gizi dalam Daur Kehidupan Manusia*. Alauddin University Press.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Data dan Informasi Profil Kesehatan Indonesia*. 2018.
- Kasim, Elshaday, dkk. *Hubungan Antara Riwayat Pemberian Imunisasi dan Penyakit Infeksi dengan Status Gizi pada Anak Usia 24-59 Bulan di Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Bios Logos. FEBRUARI 2019, VOL.9 NOMOR 1.
- Maria, Iis. *Hubungan Pemberian ASI Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Pada Usia 6-12 Bulan Di Polindes Ptranrejo Berbek Nganjuk*. Jurnal. Hospital Majapahit Volume 8 Nomor 1 Februari 2016.
- Minarno, Eko Budi dan Liliek. *Gizi dan Kesehatan Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. UIN-Malang Press. 2008.

- Namangboling, Agung Dirgantara, dkk. *Hubungan Riwayat Penyakit Infeksi dan Pemberian ASI Eksklusif dengan Status Gizi Anak Usia 7-12 Bulan di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang. Jurnal. Volume 19 Nomor 2 Agustus 2017.*
- Nilakesuma, Aisyah, dkk. *Hubungan Status Gizi Bayi dengan Pemberian ASI Eksklusif, Tingkat Pendidikan Ibu dan Status Ekonomi Keluarga di Wilayah Kerja Puskesmas Padang Pasir. Jurnal Kesehatan Andalas.*
- Putra, Irwana Anasta dan Rizky AR. *Hubungan Pemberian Susu Formula Dengan Kejadian Diare Pada Bayi Usia 0-6 Bulan. Jurnal. JMJ Volume 2 Nomor 1 Mei 2014.*
- Ritonga, Siti Aisyah. *Hubungan Riwayat Pemberian ASI, MP- ASI, Dan Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Puskesmas Sei Rampah. Skripsi Universitas Sumatera Utara. 2020.*
- Roesli, U. *Bayi Sehat Berkat ASI Eksklusif.* Jakarta: PT Elex Komputindo. 2005.
- Soetjiningsih, *ASI Petunjuk Untuk Tenaga Kesehatan.* Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC. 1997.
- Suhardjo, *Pemberian Makanan Pada Bayi dan Anak.* Yogyakarta: Kanesus.2008.
- Sulistyoningsih, Hariyani. *Gizi Untuk Kesehatan Ibu dan Anak.* Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Suradi, Rulina. *Indonesia Menyusui.* Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2010.
- Syarfiani, *Dasar-Dasar Ilmu Gizi.* Alauddin University Press.
- Tewu, Indri dkk. *Hubungan Antara Pemberian ASI Eksklusif Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Raanan Baru Kecamatan Motoling Barat. Jurnal, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi. 2017.*

L

A

M



P

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

R

A

N

LAMPIRAN I**LEMBAR PERMINTAAN MENJADI RESPONDEN**

Kepada Yth: Ibu (Calon responden)

Di

Kecamatan Manggala

Dengan hormat,

Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Peminatan Gizi, bermaksud akan melakukan penelitian tentang Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar tahun 2021. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui status gizi baik dan status gizi kurang pada bayi umur 6 – 12 bulan yang mendapat ASI eksklusif dan yang tidak mendapat ASI eksklusif, yang mendapat MP-ASI yang tepat dan tidak tepat, serta kejadian penyakit infeksi pada bayi umur 6-12 bulan. Rencana pelaksanaan penelitian ini berupa kuisisioner kepada responden, peneliti mohon kesediaan ibu untuk berpartisipasi dalam penelitian ini dengan menandatangani lembar persetujuan yang akan peneliti berikan.

Demikianlah permohonan ini peneliti sampaikan, dan segala informasi yang ibu berikan akan di rahasiakan dan hanya digunakan untuk bahan penelitian saja. Atas segala partisipasi ibu, peneliti ucapkan terimakasih.

Makassar, Februari 2021
Peneliti,

(Muh. Nurhidayat)

LAMPIRAN 2**PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Penelitian tentang hubungan Riwayat pemberian ASI eksklusif, MP-ASI, dan kejadian penyakit infeksi dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar Tahun 2021. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama :

Umur :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menjadi responden penelitian yang di lakukan oleh Muh. Nurhidayat NIM : 70200114070 Mahasiswa S1 Peminatan Gizi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar,
Responden,

Februari 2021

()

LAMPIRAN 3**KUESIONER PENELITIAN**

HUBUNGAN RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MP-ASI, DAN
KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI DENGAN STATUS GIZI DI WILAYAH
KERJA PUSKESMAS TAMANGAPA KOTA MAKASSAR TAHUN 2021

Tanggal/bulan/tahun :

Hasil wawancara : 1. Lengkap 2. Tidak lengkap

Nomor Responden :

Petunjuk pengisian kuesioner:

- Jawablah pertanyaan dengan sejujurnya sesuai dengan keadaan anda.
- Berilah tanda silang (X) atau lingkaran pada jawaban yang dianggap benar.
- Periksa kembali jawaban anda, pastikan sudah terisi semua karena jawaban anda sangat berarti dalam penelitian ini.
- Selamat bekerja dan terima kasih.

A. Identitas Balita

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tanggal Lahir :
4. Umur anak :
5. Berat Badan Sekarang :
6. Panjang badan anak :

B. Identitas Responden

1. Nama Ibu :
2. Umur Ibu :tahun
3. Pendidikan ibu : 1. Tidak pernah sekolah
2. Tidak tamat SD
3. Tamat SD / sederajat

4. Tamat SMP/ sederajat
5. Tamat SMU / sederajat
6. Tamat Akademik / perguruan tinggi

4. Pekerjaan Kepala Keluarga:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Pegawai negeri / ABRI | 6. Pedagang |
| 2. Pegawai swasta / BUMN | 7. buruh harian |
| 3. supir | 8. Tidak bekerja |
| 4. wiraswasta | 9. Lain-lain, sebutkan |
| 5. Tukang kayu/ bangunan | |

5. umur ibu pertama kali hamil:

1. < 20 tahun
2. 20 – 35 tahun
3. >35 tahun

Jumlah anak

1. Berapa jumlah anak lahir hidup yang pernah ibu lahirkan?.....anak
2. Berapa jumlah anak saat ini yang masih hidup ?.....anak

C. RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF

1. Apakah bayi ibu di berikan ASI Eksklusif tanpa makanan atau minuman sampai usia 6 bulan?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apa alasan ibu tidak memberikan ASI eksklusif?
 - a. Takut anak kelaparan
 - b. Karena ASI nya kurang
 - c. Karena takut anaknya sakit-sakitan
 - d. Karena sibuk bekerja
3. Kapan pertama kali bayi ibu diberikan ASI?
 - a. Segera setelah lahir sampai dengan 1 jam
 - b. Lebih dari 1 jam – 1 hari setelah dilahirkan
 - c. Lebih dari 1 hari – 1 minggu setelah dilahirkan
 - d. Lebih dari 1 minggu setelah dilahirkan

4. Apakah kolostrum atau air susu ibu yang pertama kali keluar dan biasa berwarna kuning diberikan pada bayi ibu?
 - a. Iya
 - b. Tidak, alasannya.....
5. Apakah bayi ibu diberikan makanan/minuman/cairan lain sebelum ASI diberikan?
 - a. Iya, apa yang diberikan.....
 - b. Tidak
6. Apakah saat ini bayi ibu diberikan ASI?
 - a. Iya
 - b. Tidak. Kapan usia terakhir diberikan ASI?.....
 - c. Tidak pernah. Apa yang diberikan sebagai pengganti ASI?...

D. RIWAYAT PEMBERIAN MP-ASI (MAKANAN PENDAMPING ASI)

1. Kapan pertama kali bayi ibu diberikan MP-ASI?
 - a. < 6 Bulan
 - b. \geq 6 Bulan
2. Berapa kali MP-ASI diberikan pada bayi ibu?
Untuk anak usia 6 bulan
 - a. 2 x sehari
 - b. Lebih dari 3 x sehari
Untuk anak usia 7-12 bulan
 - a. 2 x sehari
 - b. 3 x sehari
3. Apakah sampai saat ini anak ibu masih diberikan ASI?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apa saja jenis makanan yang ibu berikan pada anak saat ini?
Untuk anak usia 6-8 bulan
 - a. ASI dengan makanan yang sama dengan makanan yang dimakan oleh ibu

b. ASI dan makanan lumat

Untuk anak usia 9-12 bulan

a. ASI dengan makanan yang sama dengan makanan yang dimakan oleh ibu

b. ASI dan makanan yang lembek atau cincang

E. KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI

1. Diare

1. Apakah dalam 1 bulan terakhir bayi Ibu pernah mengalami buang air besar lebih dari 3 kali sehari dan fesesnya lunak?

a. Ya

b. Tidak

2. Jika Ya, berapa kali dalam 1 bulan terakhir bayi ibu mengalami seperti itu?

a. 1 kali

b. 2 kali

2. ISPA

1. Apakah dalam 1 bulan terakhir bayi ibu mengalami tanda-tanda klinis seperti batuk dan pilek, disertai demam?

a. Ya

b. Tidak

2. Jika Ya, berapa lama bayi ibu mengalamai tanda-tanda klinis seperti itu?

a. < 14 hari

b. ≥ 14 hari

LAMPIRAN 4

HASIL ANALISIS BIVARIAT

ASI EKSKLUSIF * STATUS GIZI

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Status Gizi * ASI	65	100.0%	0	0.0%	65	100.0%

ASI * STATUS GIZI Crosstabulation

			STATUS GIZI			Total
			Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih	
ASI	Tidak	Count	1	12	4	17
		% within ASI	5.9%	70.6%	23.5%	100.0%
		% within STATUS GIZI	25.0%	26.1%	26.7%	26.2%
		% of Total	1.5%	18.5%	6.2%	26.2%
	Ya	Count	3	34	11	48
		% within ASI	6.3%	70.8%	22.9%	100.0%
		% within STATUS GIZI	75.0%	73.9%	73.3%	73.8%
		% of Total	4.6%	52.3%	16.9%	73.8%
Total		Count	4	46	15	65
		% within ASI	6.2%	70.8%	23.1%	100.0%
		% within STATUS GIZI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	6.2%	70.8%	23.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	.005 ^a	2	.998
Likelihood Ratio	.005	2	.998
Linear-by-Linear Association	.005	1	.946
N of Valid Cases	65		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,05.

MP-ASI * STATUS GIZI**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Status Gizi * MP-ASI	65	100.0%	0	0.0%	65	100.0%

MP-ASI * STATUS GIZI Crosstabulation

			STATUS GIZI			Total
			Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih	
MP-ASI Tidak	Count	1	12	4	17	
	% within MP-ASI	5.9%	70.6%	23.5%	100.0%	
	% within STATUS GIZI	25.0%	26.1%	26.7%	26.2%	
	% of Total	1.5%	18.5%	6.2%	26.2%	
Ya	Count	3	34	11	48	
	% within MP-ASI	6.3%	70.8%	22.9%	100.0%	
	% within STATUS GIZI	75.0%	73.9%	73.3%	73.8%	
	% of Total	4.6%	52.3%	16.9%	73.8%	
Total	Count	4	46	15	65	
	% within MP-ASI	6.2%	70.8%	23.1%	100.0%	
	% within STATUS GIZI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	6.2%	70.8%	23.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	.005 ^a	2	.998
Likelihood Ratio	.005	2	.998
Linear-by-Linear Association	.005	1	.946
N of Valid Cases	65		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,05.

PENYAKIT INFEKSI * STATUS GIZI**Case Processing Summary**

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
StatusGizi * Penyakit Infeksi	65	100.0%	0	0.0%	65	100.0%

PENYAKIT INFEKSI * STATUS GIZI Crosstabulation

		STATUS GIZI			Total	
		Gizi Kurang	Gizi Baik	Gizi Lebih		
PENYAKIT INFEKSI	Tidak	Count	0	45	8	53
		% within Penyakit Infeksi	0.0%	84.9%	15.1%	100.0%
		% within STATUS GIZI	0.0%	97.8%	53.3%	81.5%
		% of Total	0.0%	69.2%	12.3%	81.5%
Ya	Count	4	1	7	12	
	% within Penyakit Infeksi	33.3%	8.3%	58.3%	100.0%	
	% within STATUS GIZI	100.0%	2.2%	46.7%	18.5%	
	% of Total	6.2%	1.5%	10.8%	18.5%	
Total	Count	4	46	15	65	
	% within Penyakit Infeksi	6.2%	70.8%	23.1%	100.0%	
	% within STATUS GIZI	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	6.2%	70.8%	23.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	33.700 ^a	2	.000
Likelihood Ratio	31.819	2	.000
Linear-by-Linear Association	.359	1	.549
N of Valid Cases	65		

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,74.

LAMPIRAN V

DOKUMENTASI KEGIATAN



Proses pengisian Kuesioner bersama Responden (Ibu Bayi)



Proses pengukuran Panjang Bayi



Proses pengukuran Berat Badan Bayi

MASTER TABEL PENELITIAN

NO	TANGGAL PENELITIAN	NAMA RESPONDEN	UMUR RESPONDEN (TAHUN)	STATUS PEKERJAAN	PENDIDIKAN RESPONDEN	NAMA BAYI	TANGGAL LAHIR	UMUR (BULAN)	JENIS KELAMIN	BB (kg)	PB (cm)	BB/PB	STATUS GIZI	POLA ASI	POLA MP-ASI	RIWAYAT PENYAKIT
1	13/02/21	FATIMAH	23	TIDAK	SMP	HANAN MARFU'AH	13/03/20	11	PEREMPUAN	10,2	77	0,33	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
2	13/02/21	NURAINI	29	TIDAK	SMA	RAHMAN	04/02/20	12	LAKI-LAKI	10,8	76	1,22	LEBIH	EKSKLUSIF	TEPAT	ADA
3	13/02/21	SUMIATI	39	KERJA	SARJANA	AUFAR SYAKIRAH	26/07/20	7	LAKI-LAKI	9,2	67	2,14	LEBIH	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
4	13/02/21	ROSNA	39	KERJA	SMA	AL-GIFARI	31/05/20	9	LAKI-LAKI	8,4	73	-1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
5	13/02/21	NURHIDAYA	33	KERJA	SARJANA	MUH. AKRAM	06/05/20	9	LAKI-LAKI	7	71,5	-2,57	KURANG	EKSKLUSIF	TEPAT	ADA
6	13/02/21	NURHALIMAH	35	TIDAK	SMA	ULIL ALBAB	25/02/20	12	LAKI-LAKI	8,5	74	-1,14	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
7	14/02/21	AISYAH	32	KERJA	SMP	SUHAIR	30/07/20	7	LAKI-LAKI	7,4	69	-1,33	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
8	14/02/21	NURSYAZWI	30	TIDAK	SD	AL-KAUTSAR	03/06/20	8	LAKI-LAKI	9,6	67,5	2,83	LEBIH	EKSKLUSIF	TEPAT	ADA
9	14/02/21	NURAFIFA	24	KERJA	SMP	NUR AISYAH	11/07/20	7	PEREMPUAN	9,1	66,5	2,14	LEBIH	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
10	14/02/21	NURFADILA	30	TIDAK	SMA	ALIM ABDURRAHMAN	15/02/20	12	LAKI-LAKI	8,6	65	2,16	LEBIH	EKSKLUSIF	TEPAT	ADA
11	14/02/21	SAIDA	40	TIDAK	SMA	ZAFRAN AL-FATIH	22/07/20	7	LAKI-LAKI	6,6	64	-0,8	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
12	14/02/21	MARYAM	38	KERJA	SARJANA	YUSUF	21/04/20	10	LAKI-LAKI	8,2	62,5	3	LEBIH	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
13	15/02/21	NURAZMI	32	KERJA	SARJANA	SYAZWI HUWAIDAH	04/03/20	11	PEREMPUAN	9,3	78	-1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
14	15/02/21	JUHRA	34	TIDAK	SMA	ARFAN ARSYID	12/04/20	10	LAKI-LAKI	9,9	73,5	0,87	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
15	15/02/21	MASITA	31	KERJA	SMP	SUWENDY	03/07/20	7	LAKI-LAKI	6,9	66,0	-1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
16	15/02/21	ROSIDA	29	TIDAK	SMA	ALIYAH	25/05/20	9	PEREMPUAN	8	72,0	-1,28	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
17	15/02/21	IFA	23	KERJA	SMA	SALSABILA	13/07/20	7	PEREMPUAN	7,8	65,5	1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
18	20/02/21	NURHIDAYAH	29	TIDAK	SMA	NAURA SYAFIRAH	05/06/20	8	PEREMPUAN	6,5	64,0	-1	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
19	20/02/21	AISYA	39	KERJA	SARJANA	ISMAIL	27/07/20	7	LAKI-LAKI	7,5	63,5	1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
20	20/02/21	HAFIZAH	37	TIDAK	SMA	NURFASIHAH	30/02/20	12	PEREMPUAN	10	82	-1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
21	20/02/21	KHAIRA	31	KERJA	SMP	MEY ANGGRIANI	05/07/20	7	PEREMPUAN	9,0	71,0	0,5	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
22	20/02/21	BADIAH	33	TIDAK	SMA	AHMAD FAIS	24/08/20	6	LAKI-LAKI	6,8	65,5	-1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
23	21/02/21	AMINAH	30	KERJA	SARJANA	MUHAIMIN	29/07/20	7	LAKI-LAKI	8,7	68,0	1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
24	21/02/21	FIFI	28	TIDAK	SMP	ADIBA UFAIRAH	02/04/20	10	PEREMPUAN	10,3	75	1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
25	21/02/21	NINING	22	TIDAK	SMA	ROFINA	10/03/20	11	PEREMPUAN	10,2	79,0	-0,125	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
26	21/02/21	KAMARIAH	28	KERJA	SMP	FATIR	14/04/20	10	LAKI-LAKI	9,2	77,5	-1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
27	21/02/21	FITRI	38	TIDAK	SMP	MUH. NAJIB	27/04/20	10	LAKI-LAKI	10,0	75,5	0,5	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK
28	21/02/21	KARTINI	36	KERJA	SMA	YUSRAN	20/02/20	12	LAKI-LAKI	9,6	80	-1	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
29	27/02/21	MEY	30	TIDAK	SMP	JUFRIN	30/05/20	9	LAKI-LAKI	8,7	68	1	BAIK	EKSKLUSIF	TEPAT	TIDAK

30	27/02/21	BULAN	32	KERJA	SMP	MUH. ALI	04/02/20	12	LAKI-LAKI	8,8	75	-1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
31	27/02/21	FAJAH	29	KERJA	SARJANA	IDA ROSIDA	12/02/20	12	PEREMPUAN	11,8	82	1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
32	27/02/21	SUCI	27	KERJA	SMP	NURHAFIZAH	23/06/20	8	PEREMPUAN	7,7	77,5	-2,875	KURANG	NON-EKS	TIDAK	ADA
33	27/02/21	NITA	21	TIDAK	SMA	MUH. ABIL	15/07/20	7	LAKI-LAKI	9,7	81	-1,125	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
34	28/02/21	NURHIDAYAT	27	KERJA	SARJANA	SURIADIN	21/02/20	12	LAKI-LAKI	10,8	74,5	1,75	LEBIH	EKSCLUSIF	TEPAT	ADA
35	28/02/21	LAILA	37	TIDAK	SMA	MUH. BILAL	20/07/20	7	LAKI-LAKI	7,4	73	-2,42	KURANG	EKSCLUSIF	TEPAT	ADA
36	28/02/21	SUNDARI	35	KERJA	SARJANA	IMAM	03/04/20	10	LAKI-LAKI	7	71,5	-2,57	KURANG	EKSCLUSIF	TEPAT	ADA
37	28/02/21	JUMIATI	29	TIDAK	SMA	ASQILA RAHMAN	11/02/20	12	PEREMPUAN	8,5	70	0,125	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
38	28/02/21	ROS	31	KERJA	SARJANA	IIN ANGGRIANI	02/07/20	7	PEREMPUAN	11	69	4	LEBIH	NON-EKS	TIDAK	ADA
39	28/02/21	KARTINI	28	TIDAK	SMA	RUQAYYAH	24/04/20	10	PEREMPUAN	8,2	67,5	0,5	BAIK	NON-EKS	TIDAK	ADA
40	06/03/21	RABIAH	26	KERJA	SARJANA	FAUJI	02/03/20	12	LAKI-LAKI	11,4	80	1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
41	06/03/21	MUSDALIFAH	20	KERJA	SMP	RAMADHANI	13/09/20	6	PEREMPUAN	7,1	62	1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
42	06/03/21	SALMA	26	KERJA	SMA	MUH. JAFAR	26/03/20	12	LAKI-LAKI	10,1	77	0,22	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
43	06/03/21	JUMRIATI	36	TIDAK	SMA	AHMAD RAFI	27/09/20	6	LAKI-LAKI	8,8	65,5	2,33	LEBIH	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
44	06/03/21	EMBONG	34	KERJA	SARJANA	NURSAIDA	31/08/20	7	PEREMPUAN	6,7	64	-0,6	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
45	07/03/21	RATIFA	28	TIDAK	SMA	RADITYA	05/09/20	6	LAKI-LAKI	9,1	74,5	-0,42	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
46	07/03/21	BILQIS	30	KERJA	SARJANA	NUR AININ	04/03/20	12	PEREMPUAN	10	80	-0,5	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
47	07/03/21	QALBI	27	TIDAK	SMA	MUH. NATSIR	29/09/20	6	LAKI-LAKI	8,6	74	-1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
48	07/03/21	YAYU	25	TIDAK	SMA	NUR ADILAH	16/08/20	7	PEREMPUAN	9	75	-0,71	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
49	07/03/21	JUMI	21	TIDAK	SMA	DZAKY DJALIL	10/09/20	6	LAKI-LAKI	8,1	67,0	0,57	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
50	07/03/21	RIA	27	KERJA	SMA	MUH. TOHIR	08/08/20	7	LAKI-LAKI	8	72,0	-0,128	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
51	11/03/21	DILLA	37	KERJA	SMA	EKO MAULANA	21/07/20	8	LAKI-LAKI	8,3	66,5	1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
52	11/03/21	FAUZIAH	35	KERJA	SARJANA	IMRAN	20/09/20	6	LAKI-LAKI	7,6	66,0	0,14	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
53	11/03/21	NAHA	29	TIDAK	SMA	MAWARDIN	30/09/20	6	LAKI-LAKI	7	61,5	1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
54	11/03/21	SHELLA	31	KERJA	SMA	ANITA	04/04/20	9	PEREMPUAN	8,7	74,0	-0,85	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
55	11/03/21	MINAWARAH	28	TIDAK	SMP	SUCIANTY	12/04/20	9	PEREMPUAN	9,9	69,5	2,28	LEBIH	EKSCLUSIF	TEPAT	ADA
56	11/03/21	FATMA	26	KERJA	SMA	YUSRIN	23/03/20	12	LAKI-LAKI	12,0	73,5	3,5	LEBIH	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
57	12/03/21	FITRI	22	TIDAK	SMA	ADIN FITRAH	15/08/20	7	LAKI-LAKI	9,2	69,0	1,42	LEBIH	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
58	12/03/21	RATNA	28	TIDAK	SARJANA	HALIMAH TU'SADIYAH	21/03/20	12	PEREMPUAN	11	80	0,6	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
59	12/03/21	EVA	38	TIDAK	SMA	ROSNA WATI	11/08/20	7	PEREMPUAN	6,8	65,0	-0,83	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
60	12/03/21	SATRIANI	36	KERJA	SMA	FADILAH HUMAIRAH	01/03/20	12	PEREMPUAN	10,8	73,0	2,125	LEBIH	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
61	12/03/21	SRI AYU	30	KERJA	SARJANA	MIA USWATUN	22/03/20	12	PEREMPUAN	9,4	78,5	-1	BAIK	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
62	12/03/21	AFNI	32	KERJA	SMA	NUR AFIFAH	01/04/20	11	PEREMPUAN	9,8	71	1,5	LEBIH	EKSCLUSIF	TEPAT	TIDAK
63	13/03/21	ECCE	29	TIDAK	SMA	JUBAIR	12/02/20	11	LAKI-LAKI	8,4	76	1,625	LEBIH	NON-EKS	TIDAK	ADA
64	13/03/21	DAH	27	KERJA	SARJANA	AL-HUSAINI	25/03/20	12	LAKI-LAKI	8,2	70,0	-0,33	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK
65	13/03/21	RABASIAH	23	TIDAK	SMA	MUH. JAID	13/08/20	7	LAKI-LAKI	7,4	71,5	-2	BAIK	NON-EKS	TIDAK	TIDAK

KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL EXEMPTION
"ETHICAL EXEMPTION"

No.B.064/KEPK/FKIK/II/2021

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

The research protocol proposed by

Peneliti utama : MUH. NURHIDAYAT
Principal In Investigator

Nama Institusi : UIN ALAUDDIN MAKASSAR
Name of the Institution

Dengan judul:

Title

"Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, Dan Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar"

"The Relationship of History of Exclusive Breastfeeding, Complementary Feeding, and Incidence of Infectious Diseases and Nutritional Status for Infants Aged 6-12 Months in the Work Area of ??Puskesmas Tamangapa, Makassar City"


Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Februari 2022.

This declaration of ethics applies during the period February 09, 2021 until February 09, 2022.

February 09, 2021
Professor and Chairperson,


DR. Dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I: Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II: Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Faksimili 0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B.3156/Un.06.1-FKIK/PP.00.9/11/2020
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data Awal

Gowa, 23 November 2020

Yth.
Kepala Puskesmas Tamangapa
di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam Rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Muh. Nurhidayat**
NIM : 70200114070
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Judul : Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI dan Kejadian Infeksi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa.
Data : 1.Data jumlah bayi 6-12 bulan
2.Data bayi yang diberi ASI Eksklusif & MP-ASI
3.Angka kejadian infeksi pada bayi dan status gizi bayi

Maka kami mohon bantuan Bapak,Ibu agar mahasiswa tersebut dapat diberi izin untuk mengambil data awal di **Puskesmas Tamamaung Makassar**.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Wassalam
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Majlis Dekan Bidang Akademik

Nasrity Handayany

Tembusan:
Dekan FKIK (sebagai laporan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

Kampus I : Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar
Kampus II : Jalan H.M. Yasin Limpo No. 36 Telp. (0411)841879 Fax.0411-8221400 Gowa
Email: www.fkik.uin-alauddin.ac.id

Nomor : B- 053 /Un.06.1-FKIK/PP.00.9/01/2021

Gowa, 8 Januari 2021

Lamp : -

Hal : Permohonan izin penelitian

Yth.

Kepala Puskesmas Tamangapa

di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dalam rangka penyelesaian Skripsi mahasiswa Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, maka bersama ini kami memohon kesediaan Bapak, Ibu, saudara (i) memberikan rekomendasi untuk melakukan penelitian melalui kepada mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama : Muh. Nurhidayat
NIM : 70200114070
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Judul Penelitian : Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI dan Kejadian Penyakit Infeksi Dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa.
Dosen Pembimbing : 1.Irviani Anwar Ibrahim, SKM., M.Kes.
2.Syarfaini, SKM., M.Kes.

Demikian penyampaian kami, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam

Wakil Dekan Bidang Akademik

Genny Nastity Handayany

Tembusan:

- Dekan FKIK (sebagai laporan)



1 2 0 2 0 1 9 3 0 0 9 8 0 0

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **9256/S.01/PTSP/2020**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar Nomor : B-053/FKIK/PP.00.9/01/2021 tanggal 08 Januari 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **MUH. NURHIDAYAT**
Nomor Pokok : 70200114070
Program Studi : Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" HUBUNGAN RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MP-ASI DAN KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI DENGAN STATUS GIZI BAYI USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMANGAPA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 Januari s/d 13 Maret 2021**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dan Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan **barcode**,

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 08 Desember 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip : 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 14-01-2021



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



Lampiran Surat Izin Penelitian

Kepada Yth :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>

Makassar, 19 Januari 2021

Nomor : 070 / *Jb* -II/BKBP/II/2021
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 9256/S.01/PTSP/2021, Tanggal 08 Desember 2020. Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Ibu bahwa :

Nama : **MUH. NURHIDAYAT**
NIM / Jurusan : A1117329 / Kesehatan Masyarakat
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin
Alamat : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36 ,Samata Gowa
Judul : **"HUBUNGAN RIWAYAT PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF, MP-ASI DAN KEJADIAN PENYAKIT INFEKSI DENGAN STATUS GIZI BAYI USIA 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS TAMANGAPA"**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **14 Januari s/d 13 Maret 2021**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini**.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. KEPALA BADAN KESBANGPOL
SEKRETARIS


Drs. AKHMAD NAMSUM, MM
Pangkat : Pembina
NIP : 19670524 200604 1 004 2 011

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prov. Sul Sel di Makassar;
3. Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN**

Jl. Teduh Bersinar No. 1 Tlp. (0411) 881549, Fax (0411) 887710

MAKASSAR

Nomor : 440/ 62 /PSDK //2021
Lamp :
Perihal :Penelitian

Kepada Yth,
Kepala Puskesmas Tamangapa

Di –

Tempat

Sehubungan Surat dari Badan kesatuan bangsa dan Kesatuan Politik No : 07/010-II/BKBP/I 2021, tanggal 14 Januari 2021 ,maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : Muh.Nurhidayat
NIM : A1117329
Jurusan : Kesehatan masyarakat
Institusi : UIN Makassar
Judul : Hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif ,MP-ASI dan kejadian penyakit Infeksi dengan status gizi bayi usia 6-12 bulan di wilayah kerja Puskesmas Tamangapa

Akan melaksanakan kegiatan penelitian di wilayah puskesmas yang saudara pimpin pada tanggal 14 Januari 2021 s/d 13 Maret 2021
Demikianlah disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih

Makassar, 21 Januari 2021
Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kota Makassar

Ir. Agus Djaja Said, M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP : 19650814 199503 1 003



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TAMANGAPA

Jln. Tamangapa Raya No.264 Antang Kode Pos : 90235
Tlp.(0411)494014 Call Center : 081245193468, Email : puskesmas_tamangapa@yahoo.com



SURAT KETERANGAN
TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
NOMOR: 445/106.I/PKM-TMP/IV/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : yenni D, SKM
NIP : 196401151987032019
Jabatan : kasubag Tata Usaha PKM Tamangapa

Dengan ini menerangkan bahwa


Nama : Muh.Nurhidayat
NIM : A1117329
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Institusi : UIN Alauddin Makassar
Judul : Hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif, MP ASI dan kejadian Penyakit Infeksi dengan status gisi bayi usia 6 -12 bulan di wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa.

Benar yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada tanggal 14 Januari 2021 s/d 13 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Makassar
Pada Tanggal : 5 April 2021

**Kasubag Tata usaha Puskesmas
Tamanagapa.**


YENNI D, SKM
Nip. 196401151987032019



UNIVERSITAS PANCASAKTI MAKASSAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
(LPPM)



SEKRETARIAT: JLN. ANDI MANGERANGI NO.73 TELP. (0411)871306-837247 MAKASSAR-SULSEL. E-mail: lppm@unpacti.ac.id

KETERANGAN PENGECAKAN PLAGIASI

Nomor: 153/05.A/LPPM/VIII/2021

Nama : **MUH. NURHIDAYAT**

NIM : **70200114070**

Institusi Asal : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Kesehatan Masyarakat

Judul Penelitian : Hubungan Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, MP-ASI, dan Kejadian Penyakit Infeksi dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tamangapa Kota Makassar

Hasil Plagiat : **23%**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 12 Agustus 2021

Ketua LPPM



Zaldi Rusnaedy, S.IP., M.IP
NIDN. 0919079201

MUH. NURHIDAYAT.docx

Sources Overview

23%

OVERALL SIMILARITY

Rank	Source	Similarity
1	repositori.usu.ac.id INTERNET	4%
2	cyber-chmk.net INTERNET	2%
3	repository.ucb.ac.id INTERNET	2%
4	text-id.123dok.com INTERNET	2%
5	eprints.poltekkesjogja.ac.id INTERNET	2%
6	repository.uinjkt.ac.id INTERNET	1%
7	repositori.uin-alauddin.ac.id INTERNET	<1%
8	repository.unair.ac.id INTERNET	<1%
9	www.scribd.com INTERNET	<1%
10	sehatnutrinn.blogspot.com INTERNET	<1%
11	repository.stikes-bhm.ac.id INTERNET	<1%
12	www.ejournalhealth.com INTERNET	<1%
13	docobook.com INTERNET	<1%
14	publikasi.polije.ac.id INTERNET	<1%
15	digilib.unimus.ac.id INTERNET	<1%
16	docplayer.info INTERNET	<1%
17	documents.mx INTERNET	<1%
18	bemdharma.blogspot.com INTERNET	<1%
19	pt.scribd.com INTERNET	<1%
20	id.scribd.com INTERNET	<1%
21	repo.stikesperintis.ac.id INTERNET	<1%
22	saripediatri.org INTERNET	<1%
23	es.scribd.com INTERNET	<1%
24	Nur Afrinis, Besti Verawati, Any Tri Hendarini. "ANALISIS FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI BAYI USIA 6-12 BULAN PADA MASA PANDEMI COVID-19", PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Ma... CROSSREF	<1%
25	Universitas Airlangga on 2021-03-04 SUBMITTED WORKS	<1%
26	karyatulisilmiah.com INTERNET	<1%
27	media.neliti.com INTERNET	<1%

RIWAYAT HIDUP



Muh Nurhidayat lahir di Desa Tanetea, 13 Oktober 1996, merupakan putra dari pasangan almarhum Muh. Darwis dan St. Jumiati serta anak Sulung dari 2 bersaudara. Peneliti dibesarkan oleh orang tua yang baik, sabar dan penuh dengan kasih sayang. Mengawali pendidikan di sekolah dasar di SD Inpres 122 Tamanroya pada tahun 2002-2008 dan melanjutkan pendidikan tingkat menengah di SMP Negeri 1 Tamalatea pada tahun 2008-2011. Setelahnya peneliti melanjutkan sekolah tingkat atas di SMK Prima Negara Jeneponto pada tahun 2011-2014.

Setelah lulus, peneliti melanjutkan pendidikan strata satu di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan memilih jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dengan mengambil konsentrasi Gizi. Setiap proses peneliti alami pada saat perkuliahan sangatlah besar berbeda dengan pendidikan sebelumnya, dimana pada proses perkuliahan ini kita selain diberikan ilmu pengetahuan dari dosen-dosen yang hebat, dari kakanda dan adinda selalu memberikan motivasi serta saudara baru dari kesehatan masyarakat 2014 (Hefabip) yang selalu menemani dalam setiap langkah lika-liku proses perkuliahan. Proses perkuliahan tersebut menjadi asik dan manis tak dapat terlupakan.

Peneliti ikut aktif dalam beberapa organisasi internal seperti anggota bidang Logistik dan Keuangan HMJ Kesehatan Masyarakat (2015-2016), Pengembangan Organisasi HMJ Kesehatan Masyarakat (2016-2017), dan anggota KSR Palang Merah Indonesia (PMI) Unit 107 Angkatan XXI Pada tahun 2017. Perjuangan, kerja keras, disertai doa dari orang tua, keluarga, dan rekan-rekan yang dapat membantu penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan sekarang ini.