

**INTERVENSI ZIKIR (*RATIB AL-HADDAD*) PADA
KELUARGA DENGAN MASALAH HIPERTENSI**



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar
Ners pada Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUH. AKSA
NIM. 70900120019

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji hanya kepada *Allaahu Robbul 'Izzah* zat yang mengatur segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi yang membuka hati setiap hamba dan memasukkan cahaya petunjuk ke dalam *qalb* masing-masing sehingga dengan cahaya petunjuk itu seorang hamba dapat mengenal Islam, Iman dan Ihsan.

Shalawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah di permukaan bumi ini sebagai *uswatun hasanah* wa *rahmatan lil'aalamiin*.

Alhamdulillah wa syukurillah kami ucapkan atas selesainya Tugas Akhir Ners pada proses menimba *'ulum* pendidikan profesi Ners ini. Segala rasa terima kasih kami haturkan kepada orang tua kami yang tiada pernah alpa menyebut nama kami di setiap do'anya. Juga kepada seluruh guru dan dosen yang telah membentuk dan menempa kami sehingga kami bisa berada di titik ini. *Wabikhushush* kepada Bapak/Ibu dosen yang membimbing kami pada prosesi Tugas Akhir Ners ini, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebarokahan dan keselamatan dunia *wal aakhirah aamiin yaa arhamarraahimin*.

Saya selaku penulis memohon maaf kepada seluruh pembaca di mana pun berada atas kesalahan dan kekhilafan yang terjadi pada penugasan kali ini. Kritikan dan saran senantiasa penulis terima dengan lapang dada agar menjadi bahan evaluasi bagi penulis. Mohon doa semoga penulis bisa menjadi manusia yang memiliki banyak manfaat bagi manusia yang lain *aamiin yaa Rabb al-'alamiin*.

Makassar, 12 Juli 2021
Penyusun,

Muh Aksa
NIM. 70900120019

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Aksa
NIM : 70900120019
Tempat & Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 30 Maret 1998
Jurusan/Prodi : Program Studi Pendidikan Ners
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Jalan Tinumbu Lr. 154 F Nomor 12.
Judul : Intervensi Dzikir (*Ratib Al-Haddad*) pada
Keluarga dengan Masalah Hipertensi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Makassar, 12 Juli 2021
Penyusun,
Muh Aksa
NIM. 70900120019

DAFTAR ISI

Sampul	1
Kata Pengantar	2
Pernyataann Keaslian Tugas Akhir Ners	3
Daftar Isi	4
Pengesahan Karya Tulis Ilmiah	5
Abstrak	6
BAB I PENDAHULUAN	7-10
A. Latar Belakang	7
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	9
D. Manfaat	10
BAB II TINJAUAN TEORI	11-28
A. Konsep Teori	11
B. Konsep Keperawatan	18
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan	27
D. <i>Evidance Based Nursing</i> (EBN)	28
BAB III LAPORAN KASUS	29-63
A. Pengkajian	30
B. Analisis Data	44
C. Diagnosis Keperawatan	46
D. Intervensi Keperawatan	47
E. Implementasi Keperawatan	53
F. Evaluasi	63
BAB IV PEMBAHASAN	64-66
A. Analisis Kasus	64
B. Analisis Intervensi	65
C. Alternatif Pemecahan Masalah	66
BAB V PENUTUP	67-68
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

Karya Tulis Ilmiah yang berjudul "Intervensi Zikir (*Ratib Al-Haddad*) pada Keluarga dengan Masalah Hipertensi" yang disusun oleh **Muh Aksa**, NIM : 709000120019, Mahasiswa Ners Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada Senin, 15 Juli 2021, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan.

Makassar, 11 November 2021
06 Rabiul Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Syatirah Djalaluddin, M.Kes., Sp.A	(.....)
Sekretaris	: Dr. Ns. Patima, M.Kep	(.....)
Munaqisy I	: Ns. Eka Hadrayani, M.Kep	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. M. Dahlan, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ns. Ani Auli Ilmi, M.Kep., Sp.Kep. Kom.	(.....)
Pembimbing II	: Ns. Rasdiyana Rahim, M.Kep., Sp.Kep. Kom.	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, M.Kes., Sp.A
NIP. 198007012006042002

ABSTRAK

Nama : Muh. Aksa

NIM : 70900120019

Judul : Intervensi Zikir (*Ratib Al-Haddad*) pada Keluarga dengan Masalah Hipertensi

Latar Belakang: Hipertensi disebut sebagai *the silent killer* karena sering tanpa keluhan, sehingga orang dengan masalah hipertensi kadang tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Penyakit medis ini, dapat dicegah dan dikendalikan dengan pendekatan farmakologi dan non farmakologi. Pada studi kasus ini, peneliti tertarik dengan memberikan pendekatan non farmakologi yakni pelaksanaan zikir yang dijadikan wirid dalam keseharian keluarga kemudian diharapkan dapat memberi efek terhadap masalah hipertensinya. Studi kasus ini **bertujuan** untuk mengetahui efek intervensi zikir terhadap keluarga dengan masalah hipertensi. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan zikir 1 kali dalam sehari selama 14 hari. **Hasil** analisis data menunjukkan ada dua diagnosis yaitu nyeri akut dan defisit pengetahuan, intervensi yang bisa digunakan dalam menurunkan nyeri adalah zikir. **Kesimpulan** pada studi kasus ini, zikir mampu memberikan ketenangan, yang dengan ketenangan tersebut dapat menurunkan rasa nyeri sampai pada penurunan tekanan darah.

Kata Kunci: *Zikir*, Keluarga, Hipertensi.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi sampai saat ini masih menjadi tantangan besar bagi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai pada individu dan keluarga di lingkungan masyarakat. Hipertensi disebut sebagai the silent killer karena sering tanpa keluhan, sehingga orang dengan masalah hipertensi kadang tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Data *World Health Organization* (WHO) tahun 2015 menunjukkan sekitar 1,13 Miliar orang di dunia menyandang hipertensi, artinya 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis Hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi terus meningkat setiap tahunnya, diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 Miliar orang yang terkena hipertensi, dan diperkirakan setiap tahunnya 9,4 juta orang meninggal akibat hipertensi dan komplikasinya.

Berdasarkan Riskesdas 2018, estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 63.309.620 orang, sedangkan angka kematian di Indonesia akibat hipertensi sebesar 427.218 kematian. Prevalensi hipertensi merujuk pada hasil pengukuran data penduduk usia 18 tahun sebesar 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan (44,1%), sedangkan terendah di Papua sebesar (22,2%). Hipertensi terjadi pada kelompok umur 31-44 tahun (31,6%), umur 45-54 tahun (45,3%), umur 55-64 tahun (55,2%).

Dari prevalensi hipertensi sebesar 34,1% diketahui bahwa sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat serta 32,3% tidak rutin minum obat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi tidak mengetahui bahwa dirinya hipertensi sehingga tidak mendapatkan pengobatan atau tidak disiplin mengonsumsi obat. Alasan penderita hipertensi tidak minum obat antara lain karena penderita hipertensi merasa sehat (59,8%), kunjungan tidak teratur ke fasyankes (31,3%), minum obat tradisional (14,5%), menggunakan terapi lain (12,5%), lupa minum obat (11,5%), tidak mampu beli obat (8,1%), terdapat efek samping obat

(4,5%), dan obat hipertensi tidak tersedia di Fasyankes (2%) (Kemenkes RI, 2018)

Setelah dilakukan survei di Dusun Bontoboddia Desa Lempangan, bahwa penyakit hipertensi adalah salah satu penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat. Dibuktikan dengan data, asam urat sebesar 8.4%, ISPA sebesar 4.1%, dan hipertensi sebesar 3.8%, Thypoid sebesar 3.6%, asma 3.3%, Maag dan myalgia 1.6%, diabetes mellitus 1.3%. Hal ini menunjukkan perlu adanya perhatian yang serius untuk dapat mencegah peningkatan masalah hipertensi di Dusun Bontoboddia Desa Lempangan ini.

Penyakit medis ini, dapat dicegah dan dikendalikan dengan pendekatan farmakologi dan non farmakologi. Akan tetapi pada penelitian ini, peneliti tertarik dengan memberikan pendekatan non farmakologi yakni pelaksanaan zikir yang dijadikan wirid dalam keseharian keluarga yang dengan masalah hipertensi. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pendekatan spiritual ini ampuh memberikan efek dan menurunkan tekanan darah tinggi pada pasien dengan masalah hipertensi. Seperti yang dikatakan oleh Kumala, Kusprayogi, & Nashori, (2017) zikir mampu memberikan kontrol emosi pada individu dalam menyikapi penyimpangan berpikir, rasa cemas berlebihan, dan nyeri yang merupakan gejala dari hipertensi.

Zikir merupakan sebuah alternatif memberikan ketenangan yang berdampak sebagai pencegahan dan perawatan kondisi individu yang mengalami Hipertensi sebagaimana Allah swt menjanjikan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ra'd ayat 28 :

الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبِ

Terjemahnya : “(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah SWT. Ingatlah!, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram” (Kemenag RI, 2016).

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang mendapat petunjuk Ilahi dan kembali menerima tuntunan-Nya, sebagaimana disebut pada ayat yang lalu itu, adalah orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi

tenteram setelah sebelumnya bimbang dan ragu. Ketenteraman itu bersemi di dada mereka disebabkan karena *zikhruallah*, yakni mengingat Allah atau karena ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, yang memesona kandungan dan redaksinya. Sungguh camkanlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, Hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, seperti yang keadaanya seperti itu, yang tidak akan meminta bukti-bukti tambahan dan bagi mereka itulah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dan bagi mereka juga tempat kembali yang baik, yaitu surga (Quraish Shihab, 2017).

Sebagaimana kita ketahui bahwa zikir merupakan segala sesuatu atau tindakan dalam rangka mengingat Allah swt, mengagungkan asma-Nya dengan lafal-lafal tertentu, baik yang dilafalkan dengan lisan atau hanya diucapkan dalam hati saja yang dapat dilakukan di mana saja tidak terbatas pada ruang dan waktu (Ilyas, 2019).

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk memberikan intervensi non farmakologi, yakni dengan pelaksanaan zikir pada keluarga dengan masalah hipertensi, yakni pada keluarga Ny. H yang berdomisili di Dusun Bontoboddia Desa Lempangan Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Zikir yang akan diberikan adalah zikir *ratib al-haddad* di mana diketahui zikir ratib al-haddad ini memiliki banyak faedah yang salah satu dari faedahnya adalah dapat menjauhkan dari penyakit yang mengancam jiwa.

B. Rumusan Masalah

Meningkatnya prevalensi pasien yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi diikuti peningkatan kasus dari tahun ke tahun, menjadi perhatian penting yang membutuhkan penanganan segera dalam rangka menurunkan angka morbiditas dan mortalitas kasus. Oleh karena itu, studi kasus mengenai intervensi zikir terhadap keluarga yang menderita Hipertensi dapat menjadi solusi alternatif selama berdasarkan evidenced based nursing. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan pertanyaan dan pernyataan penelitian

“Bagaimana efek intervensi zikir terhadap keluarga dengan masalah hipertensi?”.

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui efek intervensi zikir terhadap keluarga dengan masalah hipertensi.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketuinya gambaran hasil pengkajian pada keluarga yang mengalami hipertensi.
- b. Diketuinya diagnosis keperawatan pada pasien yang mengalami hipertensi.
- c. Diketuinya gambaran setelah pemberian intervensi dzikir terhadap keluarga yang mengalami hipertensi.
- d. Diketuinya implementasi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi.
- e. Diketuinya evaluasi keperawatan pada pasien yang mengalami hipertensi.
- f. Diketuinya hasil analisis intervensi zikir pada pasien yang mengalami hipertensi.

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Studi kasus dalam tugas akhir ners ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti khususnya terkait intervensi zikir terhadap keluarga yang menderita hipertensi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya. Di samping itu, studi kasus ini juga berfungsi sebagai bahan referensi penunjang dan dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan pada ranah konsep dan intervensi yang bisa diberikan pada penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber informasi bagi institusi pendidikan dan mahasiswa yang berkaitan dengan pemberian intervensi dzikir terhadap keluarga dengan masalah hipertensi.

2. Manfaat Aplikatif

Studi kasus pada tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan pendekatan non farmakologi bagi perawat yang ada di pelayanan klinis, rumah sakit, dan pelayanan masyarakat ketika akan memberikan intervensi pada individu atau keluarga dengan masalah hipertensi, sehingga prevalensi morbiditas dan mortalitas dapat menurun. Dari studi kasus ini peneliti dapat memberikan SOP baku terhadap pelaksanaan zikir baik zikir pada pasien individu maupun pasien keluarga.



BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Teori

1. Konsep Medis Hipertensi

a. Definisi dan Klasifikasi

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal yang dapat mengakibatkan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas). Hipertensi berarti tekanan darah di dalam pembuluh-pembuluh darah sangat tinggi yang merupakan pengangkut darah dari jantung yang memompa darah keseluruh jaringan dan organ-organ tubuh (Aryantiningsih & Silaen, 2018).

Hipertensi ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang menunjukkan tekanan sistolik sebesar > 140 mmHg atau dan tekanan diastolik sebesar > 90 mmHg. Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai dengan standar *British Society of Hypertension* menggunakan alat *Sphygmomanometer* air raksa, digital atau anaeroid yang telah ditera. Adapun kisaran darah normal dan hipertensi menurut WHO (*World Health Organization*) berdasarkan JNC-VII (*Join National Committe on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Pressure VII*) tahun 2003 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 klasifikasi hipertensi menurut JNC VII

Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
Normal	<120	<80
Hipertensi		
• Pre hipertensi	120-139	80-89
• Hipertensi tahap 1	140-159	90-99
• Hipertensi tahap 2	$>/ 160$	$>/ 100$

Tabel 2.2 klasifikasi hipertensi menurut WHO 1999

Kategori	Sistolik	Diastolik
----------	----------	-----------

Optimal	<120	<80
Normal	<130	<85
Normal tinggi	130-139	85-89
Hipertensi derajat 1 (ringan)	140-159	90-99
Subkelompok : borderline	140-149	90-94
Hipertensi derajat 2 (sedang)	160-179	100-109
Hipertensi derajat 3 (berat)	>/ 180	>/ 110
Hipertensi sistolik terisolasi	>/ 140	< 90
Subkelompok : borderline	140-140	< 90

b. Etiologi

Banyak faktor yang mengontrol tekanan darah dan berpotensi menyebabkan hipertensi, antara lain:

- 1) Meningkatnya aktifitas sistem saraf simpatis yang mungkin berhubungan dengan meningkatnya respo terhadap stress psikososial.
- 2) Produksi hormon yang menahan natium dan vasokonstriktor
- 3) Asupan natrium berlebih
- 4) Asupan kalium dan kalsium yang kurang
- 5) Meningkatnya sekresi rennin yang menyebabkan produksi angiotensin dan aldosterone juga ikut meningkat
- 6) Defisiensi vasodilator seperti prostasiklin, *nitric oxide*, peptide natriuretic
- 7) Perubahan dalam ekspresi sitem kellikrein-kinin yang mempengaruhi tonus vascular dan penanganan garam oleh ginjal
- 8) Abnormalitas tahanan pembuluh darah
- 9) Diabetes mellitus
- 10) Resistensi insulin
- 11) Obesitas
- 12) Meningkatnya aktivitas *vascular growth factor*
- 13) Perubahan reseptor adrenergic
- 14) Berubahnya transport ion dalam sel (Depkes RI, 2006)

c. Jenis Hipertensi

Ada dua jenis hipertensi yang dikenal, pertama hipertensi primer yang merupakan jenis hipertensi yang banyak terjadi, angka kejadiannya mencapai 90-95% dari seluruh kejadian hipertensi. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hipertensi ini seperti lingkungan, kelainan metabolisme intraselular dan faktor yang meningkatkan resikonya seperti obesitas, konsumsi alkohol, merokok dan kelainan darah. Meski begitu, para ahli menunjukkan stress sebagai penyebab utama.

Dan jenis yang kedua adalah hipertensi sekunder. Hipertensi sekunder tidak seperti hipertensi primer, hipertensi jenis ini sudah diketahui spesifik penyebabnya seperti gangguan hormonal, penyakit jantung, diabetes, ginjal, penyakit pembuluh darah dan tumor kelenjar adrenal namun hal yang terakhir jarang terjadi. Angka kejadian hipertensi ini 5 sampai 10 persen dari seluruh kejadian hipertensi (Andari, Fatsiwi Nunik, 2020).

d. Manifestasi Klinik

Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam (*silent killer*), Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, menjabarkan beberapa gejala umum yang dirasakan pasien hipertensi yaitu:

- 1) Sakit Kepala
- 2) Gelisah
- 3) Jantung bersebar-debar
- 4) Pusing
- 5) Penglihatan Kabur
- 6) Rasa Sakit di Dada
- 7) Mudah Lelah (Prasetyo, 2017)

e. Patofisiologi

Mekanisme vasokonstriktor dan relaksasi pembuluh darah terdapat pada pusat vasomotor yang terletak di medulla pada otak. Berbagai faktor seperti kecemasan dan ketakutan dapat mempengaruhi respon pembuluh darah terhadap rangsang vasokonstriktor. Rangsangan pusat vasomotor dihantarkan dalam bentuk impuls yang bergerak melalui sistem saraf simpatis ke ganglia simpatis. Pada titik ini neuron preganglion akan melepaskan asetilkolin yang akan merangsang serabut saraf pasca ganglion ke pembuluh darah, dimana dengan dilepaskannya norepinefrin, maka akan terjadi vasokonstriksi yang berakibat pada meningkatnya tekanan darah (Ronny, 2010).

Saat sistem saraf simpatis akan merangsang pembuluh darah sebagai respon dari emosi. Pada saat itu pula, kelenjar adrenal terangsang yang dapat menambah aktivitas vasokonstriksi. Medulla kelenjar adrenal mengeluarkan epinefrin dan korteks kelenjar adrenal akan mengeluarkan kortisol dan steroid lain yang semuanya akan memperkuat respon vasokonstriktor pembuluh darah. Terjadinya konstriksi pada pembuluh darah akan mengakibatkan menurunnya suplai darah ke ginjal yang kemudian akan mensekresikan rennin sebagai respon ginjal dari konstriksi tadi. Kemudian rennin akan merangsang pembentukan angiotensin I yang kemudian akan dirubah menjadi angiotensin II yang merupakan suatu vasokonstriktor kuat yang kemudian angiotensin II ini akan merangsang sekresi aldosteron oleh korteks adrenal. Hormon aldosteron ini akan menyebabkan retensi natrium dan air oleh tubulus ginjal yang pada akhirnya akan meningkatkan volume intravaskular. Semua faktor tersebut cenderung mencetuskan keadaan hipertensi (Pearce, 2010).

Namun demikian, yang memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya hipertensi primer ialah faktor genetik yang mencapai 30-40 persen. Gen yang berpengaruh antara lain reseptor angiotensin II, gen angiotensin dan rennin, gen sintetase oksida nitrat endothelial, gen protein reseptor kinase G, gen reseptor adrenergic, gen kalsium

transport dan natrium hydrogen antipoler, dan gen yang berhubungan dengan resistensi insulin, obesitas, hiperlipidemia dan hipertensi sebagai kelompok bawaan.

Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan terjadinya hipertensi primer yaitu:

1) Peningkatan sistem saraf simpatis (SNS)

Respon maladaptif terhadap stimulasi saraf simpatis dapat mengakibatkan perubahan pada gen reseptor dan juga kadar katekolamin serum yang menetap. Meningkatnya aktivitas sistem saraf simpatis dapat diakibatkan oleh stress psikososial.

2) Peningkatan sistem rennin-angiotensin-aldosteron (RAA)

Hal ini dapat menyebabkan terjadinya vasokonstriksi secara langsung dan juga meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis dan menurunkan kadar prostaglandin vasodilator dan oksida nitrat.

3) Defek pada transport garam dan air

Asupan kalsium, magnesium dan kalium yang rendah dapat menyebabkan gangguan aktivitas pada peptide natriuretik otak, peptida natriuretik atrial, adrenomedulin, urodilatin, dan endotelin.

4) Interaksi kompleks yang melibatkan resistensi insulin dan fungsi endotel

Resistensi insulin berhubungan dengan penurunan pelepasan endothelial oksida nitrat dan vasodilator lain serta mempengaruhi fungsi ginjal. Resistensi dan kadar insulin yang tinggi meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatis dan RAA.

Adapun penyebab hipertensi sekunder dapat diketahui sebelumnya. Disebutkan ada beberapa penyakit yang menjadi penyebab dari hipertensi sekunder yaitu: penyakit parenkim ginjal, penyakit renovaskular, aldosteronisme, penyakit tiroid, sindrom cushing, obat dan kehamilan (Kuswardhani, 2006).

f. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan kasus hipertensi sama seperti kasus lainnya yaitu penatalaksanaan medis dan non-medis. Penatalaksanaan medis pada hipertensi dapat dilakukan dengan pemberian obat-obat seperti jenis diuretic; alpha, beta, dan alpha-beta blocker; penghambat simpatetik; vasodilator; penghambat enzim konversi angiotensin; antagonis kalsium; dan penghambat reseptor angiotensin II.

Selain terapi farmakologi yang dapat diberikan untuk menangani hipertensi, penanganan hipertensi pun dapat dilakukan dengan terapi non farmakologi seperti :

1) Mengontrol pola makan

Menghindari makanan berlemak dan makanan yang mengandung banyak garam menjadi salah satu cara untuk menghindari hipertensi. American heart association menyarankan konsumsi garam setiap hari hanya satu sendok teh, sementara konsumsi lemak disarankan hanya 30% dari total kalori yang dikonsumsi perharinya.

2) Tingkatkan asupan potassium dan magnesium.

Buah-buahan dan sayuran segar merupakan sumber terbaik potassium dan magnesium. Kekurangan potassium dan magnesium dalam tubuh menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya hipertensi, oleh sebab itu banyak dokter yang menyarankan agar mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran segar pada penderita hipertensi.

3) Mengonsumsi makanan jenis padi-padian

Mengonsumsi makanan berjensi padi-padian dapat menurunkan resiko terserang penyakit jantung koroner termasuk terserang hipertensi. Dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam American Journal of Clinical Nutrition disebutkan bahwa pria yang mengonsumsi sereal dari jenis padi-padian per hari mempunyai kemungkinan yang sangat kecil (0-20 persen) untuk terserang penyakit jantung koroner.

4) Meningkatkan aktivitas

Penderita yang memiliki banyak aktivitas dapat menurunkan tekanan darah. Berolahraga selama 30-45 menit per hari selama lima hari dalam seminggu dapat menurunkan hipertensi.

5) Relaksasi

Tidak banyak yang mengetahui hubungan antara kondisi psikologis dengan keadaan fisik. Namun belakangan terakhir mulai banyak yang menyadari adanya hubungan antara stress psikologis dengan kondisi kesehatan fisik, sehingga muncul istilah psikoneuroimunologi yang secara sederhana berarti adanya hubungan antara pikiran, sistem saraf dan sistem kerja tubuh. Hal ini pula telah dibuktikan dengan penelitian yang ada. Salah satunya ialah hasil penelitian dari University College of London yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki stress akibat tekanan pada pekerjaan memiliki resiko sindrom gangguan metabolik lebih tinggi dari pada orang yang tidak memiliki tekanan pekerjaan. Oleh sebab itu teknik-teknik tertentu perlu digunakan untuk mengurangi stress seperti relaksasi, bersantai bersama keluarga ataupun lainnya yang dapat mengurangi beban pikiran (Kowalski, 2010).

B. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Menurut Friedman, dkk (2003) dalam Kholifah (2016), komponen pengkajian keluarga terdiri atas kategori pertanyaan, yaitu:

- a. Data pengenalan keluarga. Data yang perlu dikumpulkan adalah nama kepala keluarga, alamat lengkap, komposisi keluarga, tipe keluarga, latar belakang budaya, identitas agama, status kelas sosial, dan rekreasi keluarga. Ini merupakan data dasar untuk kemudian bisa mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan atau perilaku hidup sehat setiap anggota keluarga.

- b. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Data yang perlu dikaji pada komponen pengkajian ini, yaitu tahap perkembangan keluarga saat ini, diisi berdasarkan umur anak pertama dan tahap perkembangan yang belum terpenuhi, riwayat keluarga inti (data yang dimaksud adalah data kesehatan seluruh anggota keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak), riwayat keluarga sebelumnya dari kedua orang tua termasuk riwayat kesehatan. Data perkembangan keluarga inti yang terpenuhi dan belum terpenuhi ini penting untuk dikaji oleh peneliti dengan masalah hipertensi, karena boleh jadi ini ketika menghadapi suatu problem di dalam keluarga, keluarga dengan tanpa mekanisme koping yang baik dapat berakibat pada peningkatan tekanan curah jantung ke seluruh tubuh.
- c. Data lingkungan. Data yang perlu dikaji adalah karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas. Data Komunitas terdiri atas tipe penduduk, apakah termasuk penduduk pedesaan atau perkotaan, tipe hunian rumah, apakah sebagian besar tetangga, sanitasi jalan, dan pengangkutan sampah. Karakteristik demografi tetangga dan komunitas meliputi kelas sosial, etnis, pekerjaan, dan bahasa sehari-hari. Penting untuk mengetahui data-data ini, karena boleh jadi keadaan lingkungan menjadi pencetus terjadinya peningkatan tekanan darah, atas mekanisme koping yang kurang baik.
- Data selanjutnya pada komponen ini, adalah mobilitas geografis keluarga. Data yang perlu dikaji adalah berapa lama keluarga tinggal di tempat tersebut, adakah riwayat pindah rumah, dari mana pindahannya. Kemudian ditanyakan juga perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, penggunaan pelayanan di komunitas, dan keikutsertaan keluarga di komunitas. Pada data ini, juga berhubungan dengan masalah kesehatan pasien yang dikaji, karena pergaulan pasien dengan lingkungan sekitar akan membentuk kebiasaan/pola kehidupan kesehatan pasien.

Data berikutnya adalah sistem pendukung keluarga. Data yang perlu dikaji adalah siapa yang memberikan bantuan, dukungan, dan konseling di keluarga, apakah teman, tetangga, kelompok sosial, pegawai, atau majikan, apakah ada hubungan keluarga dengan pelayanan kesehatan dan agensi?. Ini merupakan bagian penting dari bagaimana pasien menjalani kehidupannya, apakah orang-orang sekitar mampu memperhatikan perkembangan kesehatan pasien dengan masalah hipertensi atau tidak.

- d. Struktur keluarga (struktur peran, nilai, komunikasi, kekuatan). Data perlu dikaji adalah data struktur keluarga, antara lain pola komunikasi, meliputi penggunaan komunikasi antar anggota keluarga, bagaimana anggota keluarga menjadi pendengar, jelas dalam menyampaikan pendapat, dan perasaannya selama berkomunikasi dan berinteraksi. Pola komunikasi yang baik terhadap anggota keluarga merupakan bentuk verbalisasi perhatian internal keluarga.

Data berikutnya yang dikaji adalah struktur kekuatan keluarga, yang terdiri atas data siapa yang membuat keputusan dalam keluarga, seberapa penting keputusan yang diambil. Selanjutnya, adalah data struktur peran, meliputi data peran formal dan peran informal dalam keluarga yang meliputi peran dan posisi setiap anggota keluarga, tidak ada konflik dalam peran, bagaimana perasaan dalam menjalankan perannya, apakah peran dapat berlaku fleksibel. Data struktur kekuatan keluarga ini menjadi bagian data yang bisa kita pertimbangkan dalam penentuan masalah dan tindakan yang akan perawat lakukan terhadap pasien.

Data selanjutnya adalah nilai-nilai keluarga, yaitu nilai kebudayaan yang dianut keluarga, nilai inti keluarga seperti siapa yang berperan dalam mencari nafkah, kemajuan dan penguasaan lingkungan, orientasi masa depan, kegemaran keluarga, keluarga sebagai pelindung dan kesehatan bagi keluarga, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga dan nilai subsistem keluarga, bagaimana pentingnya nilai-nilai

keluarga secara sadar atau tidak, apakah ada konflik nilai yang menonjol dalam keluarga itu sendiri, bagaimana nilai-nilai memengaruhi kesehatan keluarga. Nilai-nilai kebudayaan dan diterapkan di internal keluarga merupakan suatu hal penting yang dalam menghadapi konflik tetap bisa berprinsip dengan nilai-nilai ini. Biasanya keluarga dengan kebudayaan yang baik, ramah dan sejuk lebih bijak menghadapi konflik diinternal keluarga.

e. Fungsi keluarga. Ada lima fungsi keluarga yang perlu dipahami antara lain berikut ini:

- 1) Fungsi afektif. Pada fungsi ini dilakukan pengkajian pada pola kebutuhan keluarga dan responnya. Apakah anggota keluarga merasakan kebutuhan individu lain dalam keluarga, apakah anggota keluarga memberikan perhatian satu sama lain, bagaimana mereka saling mendukung satu sama lainnya. Dukungan satu sama lain di internal keluarga sangat berperan penting terhadap setiap masalah kesehatan yang dihadapi. Baik dalam pencegahan masalah maupun dalam penanganan masalah.
- 2) Fungsi sosialisasi. Data yang dikumpulkan adalah bagaimana keluarga menanamkan disiplin, penghargaan dan hukuman bagi anggota keluarga, bagaimana keluarga melatih otonomi dan ketergantungan, memberi dan menerima cinta, serta latihan perilaku yang sesuai usia. Manusia adalah makhluk sosial, manusia perlu menjalin komunikasi dan sosialisasi di kehidupan masyarakat.
- 3) Fungsi Pelayanan kesehatan. Data yang dikaji terdiri atas keyakinan dan nilai perilaku keluarga untuk kesehatan, Bagaimana keluarga menanamkan nilai kesehatan terhadap anggota keluarga, konsistensi keluarga dalam melaksanakan nilai kesehatan keluarga. Di dalam keluarga bukan hanya perhatian berupa peringatan atau pencegahan, tetapi juga bagaimana jika salah satu anggota

keluarga mengalami masalah kesehatan, seperti hipertensi, perlu upaya pencegahan dan penanganan dari setiap anggota keluarga.

- 4) Fungsi Ekonomi. Data yang diperlukan meliputi bagaimana keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi yang terdiri atas data jenis pekerjaan, jumlah penghasilan keluarga, jumlah pengeluaran, bagaimana keluarga mampu mencukupi semua kebutuhan anggota keluarga, bagaimana pengaturan keuangan dalam keluarga. Ekonomi menjadi hal pokok di dalam keluarga, bagaimana seorang kepala keluarga memiliki atau tidak pekerjaan yang baik, bagaimana istri dapat mengelola pemasukan dan pengeluaran di dalam keluarga, apakah bisa dimanage dengan baik atau tidak bisa dimanage dengan baik sehingga ini menjadi suatu faktor predisposisi terhadap peningkatan tekanan darah.
 - 5) Fungsi Reproduksi, data yang dikumpulkan adalah berapa jumlah anak, apakah mengikuti program keluarga berencana atau tidak, apakah mempunyai masalah pada fungsi reproduksi. Reproduksi juga bagian penting di dalam keluarga yang berkaitan dengan kesehatan setiap anggota keluarga.
- f. Koping keluarga. Data yang perlu dikaji adalah stresor keluarga, meliputi data tentang stresor yang dialami keluarga berkaitan dengan ekonomi dan sosialnya, apakah keluarga dapat memastikan lama dan kekuatan stresor yang dialami, apakah keluarga dapat mengatasi stresor dan ketegangan sehari-hari. Apakah keluarga mampu bertindak berdasarkan penilaian yang objektif dan realistis terhadap situasi yang menyebabkan stres. Karena stress akan berkaitan erat dengan masalah hipertensi yang dialami oleh keluarga dengan masalah hipertensi. Stress dapat memicu peningkatan tekanan emosional yang berdampak pada tekanan darah tinggi.

2. **Diagnosis Keperawatan**

Beberapa diagnosis keperawatan yang umum muncul pada masalah kesehatan keluarga dengan kasus hipertensi menurut buku (Tim Pokja SDKI DPP PPNI, 2017):

- a. Nyeri Akut (D.0077)
- b. Defisit Pengetahuan (D.0111)
- c. Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.01116)
- d. Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (D.0099)

3. **Intervensi Keperawatan**

Intervensi Keperawatan pada studi kasus ini merujuk pada luaran keperawatan keluarga, yakni:

- a. Mengetahui masalah kesehatan keluarga
- b. Keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat
- c. Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit
- d. Keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang aman untuk keluarga yang sakit
- e. Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan

Intervensi Keperawatan atau rencana tindakan keperawatan adalah kategori dari perilaku keperawatan dimana tujuan yang berpusat pada klien dan hasil yang diperkirakan ditetapkan serta intervensi keperawatan dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Intervensi ini juga merujuk pada buku SLKI DPP PPNI (2019) dan SIKI (2018):

Diagnosis Keperawatan	Luaran Keperawatan	Intervensi Keperawatan
Nyeri Akut (D.0077) b/d iskemik jaringan d/d adanya keluhan nyeri, wajah meringis, gelisah, adanya perubahan nadi, tekanan darah.	Nyeri yang dirasakan klien menurun dengan kriteria hasil: 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis dapat menurun 3. Frekuensi nadi membaik 4. Tekanan darah membaik	Manajemen nyeri <i>Observasi</i> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri 2. Identifikasi skala nyeri 3. Identifikasi factor yang memperberat dan memperingan nyeri

		<p>4. Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam) 2. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri 3. Fasilitasi istirahat dan tidur <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri 2. Jelaskan strategi mengatasi nyeri 3. Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri 4. Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri <p><i>Kolaborasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu
<p>Defisit Pengetahuan (D.0111) b/d kurang terpapar informasi tentang penatalaksanaan Hipertensi farmakologi dan nonfarmakologi d/d adanya perilaku tidak sesuai anjuran, menunjukkan persepsi keliru terhadap masalah.</p>	<p>Tingkat Pengetahuan Mneingkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku sesuai anjuran meningkat 2. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topic meningkat 3. Pertanyaan tentang masalah yang dihadapi menurun 	<p>Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Berikan kesempatan untuk bertanya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan mengenai hipertensi

<p>Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.01116) b/d ketidakefektifan pola perawatan kesehatan keluarga d/d mengungkapkan kesulitan dalam menjalani perawatan/pengobatan, gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, aktivitas hidup sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan.</p>	<p>Manajemen Kesehatan Membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat 2. Menerapkan program perawatan meningkat 3. Verbalisasi kesulitan dalam menjalani program perawatan/pengobatan menurun 	<p>Edukasi Kesehatan (I.12383) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 2. Ajarkan perilaku hidup sehat
<p>Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (D.0003) b.d pemilihan gaya hidup tidak sehat d.d gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan.</p>	<p>Kemampuan mengidentifikasi, mengelola dana atau menemukan bantuan untuk mempertahankan kesehatan (L.12106) Meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan perilaku adaptif meningkat 2. Menunjukkan pemahaman perilaku sehat meningkat 3. Kemampuan menjalankan perilaku sehat meningkat 	<p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435) Observasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi perilaku dan kemampuan menerima informasi <p><i>Terapeutik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Gunakan pendekatan promosi kesehatan, dengan memperhatikan pengaruh, hambatan dari lingkungan, sosial serta budaya

		Edukasi: 1. Jelaskan penanganan masalah kesehatan 2. Informasikan sumber yang tepat yang tersedia di masyarakat 3. Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan
--	--	--

4. Implementasi Keperawatan

Tindakan keperawatan keluarga atau disebut implementasi adalah tahap keempat dari proses keperawatan keluarga. Pada tahap ini, perawat dapat melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan atau melaksanakan kerja sama dengan tim kesehatan lain. Keberhasilan tindakan keperawatan dipengaruhi oleh kemampuan perawat, partisipasi klien dan keluarga, serta sarana yang tersedia (Kholifa, 2016).

Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan atau intervensi keperawatan disusun dan ditujukan pada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping

Pada tahapan ini, perawat harus mengetahui berbagai hal di antaranya bahaya-bahaya fisik dan perlindungan pada klien, teknik komunikasi, kemampuan dalam prosedur tindakan, pemahaman tentang hak-hak dari pasien, serta pemahaman tingkat perkembangan pasien. Pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah direncanakan adalah dengan menerapkan teknik komunikasi terapeutik. Dalam melaksanakan tindakan perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dan selama tindakan, perawat perlu memantau respon verbal dan nonverbal pihak keluarga (Kholifa, 2016).

5. Evaluasi

Pada tahapan akhir dari proses keperawatan ini adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini akan menilai keberhasilan dari tindakan yang telah dilaksanakan. Indikator evaluasi keperawatan adalah kriteria hasil yang telah ditulis pada tujuan ketika perawat menyusun perencanaan tindakan keperawatan. Evaluasi dikatakan berhasil apabila tujuan tercapai.

Bahasan evaluasi keperawatan keluarga ini akan mempelajari tentang materi pengertian evaluasi keperawatan keluarga, tujuan evaluasi keperawatan keluarga, proses dan jenis evaluasi keperawatan keluarga, metode dan sumber data evaluasi keperawatan keluarga. Evaluasi didasarkan pada bagaimana efektifnya intervensi atau tindakan yang dilakukan oleh keluarga, perawat dan yang lainnya. Keefektifan ditentukan dengan melihat respon keluarga dan hasil, bukan intervensi-intervensi yang diimplementasikan (Kholifa, 2016).

Dokumentasi pada tahap evaluasi adalah membandingkan secara sistematis dan terencana tentang kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan kenyataan yang ada pada pasien, dilakukan dengan cara bersinambungan dengan melibatkan pasien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi keperawatan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses keperawatan yang berguna apakah tujuan dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan tercapai atau perlu pendekatan lain (Nursalam, 2017).

C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Pada studi kasus ini, teori keperawatan yang diterapkan adalah menggunakan pendekatan teori “Sister Callista Roy” yakni model adaptasi, di mana Callista Roy mendefinisikan keperawatan sebagai profesi kesehatan yang berfokus pada proses dan pola kehidupan manusia dan menekankan promosi kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan atau secara umum. Ia memandang bahwa individu sebagai seperangkat sistem yang saling berkaitan, kemudian berusaha untuk menjaga keseimbangan dari berbagai stimulus (Gustinerz, 2020).

D. Evidence Based Nursing (EBN)

Judul Artikel : Efektivitas Pelatihan Dzikir dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa pada Lansia Penderita Hipertensi
Keywords : Dhikr Training, Hypertension, Peace of Soul
Penulis : Olivia Dwi Kumala, Yogi Kusprayogi, Fuad Nashori
Publisher : PSYMPATHIC : Jurnal Ilmiah Psikologi, Volume 4, Nomor 1, 2017: 55-66, eISSN: 2502-2903, pISSN: 2356-3591.

1. Pengertian

Dzikir adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengingat-Nya dan merenungi segala keagungan-Nya.

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan dzikir sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan fisik, emosi dan kognitif. Dzikir membantu individu keluar dari ketegangan fisik dan emosional, sehingga dapat menurunkan tekanan darah.

3. Indikasi

- a. Klien dengan mengeluh nyeri.
- b. Klien yang menderita Hipertensi.
- c. Klien yang masih dapat melafazhkan Dzikir dan mengikuti SOP pelaksanaan Dzikir.

4. Kontraindikasi

Tidak ada kontraindikasi pada pelaksanaan Dzikir.

5. Prosedur Pemberian dan Rasionalisasi

- a. Berniat hanya kepada Allah SWT.
Segala aktivitas kita, kita niatkan untuk mendapatkan ridha dari Allah SWT maka dengan keridhaan Allah akan memberikan apa yang kita harapkan.
- b. Berwudhu sebelum memulai Dzikir.
Wudhu adalah upaya menyucikan diri dari hadas kecil, sebelum memulai melafazhkan kalimat-kalimat suci sebaiknya kita harus menyucikan diri dari hadas kecil dan besar.
- c. Menghadap kiblat.

d. Membaca teks Dzikir dengan baik dan khusyuk.

Keberhasilan pelaksanaan Dzikir bergantung pula keseriusan dan kekhusyu'an yang melaksanakan dzikir.

6. Kriteria Evaluasi

Pada kriteria evaluasi, yang kita evaluasi adalah bagaimana perasaan klien setelah melaksanakan dzikir, kemudian diadakan pemeriksaan tekanan darah.



BAB III
LAPORAN KASUS


A. Pengkajian

1. Data Umum

- a. Nama Kepala Keluarga : Ny. "H"
- b. Umur : 50 Tahun
- c. Suku : Makassar
- d. Pendidikan : SMA
- e. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- f. Agama : Islam
- g. Alamat : Jalan Bontoboddia Desa Lempangan
- h. Komposisi Keluarga :


NO	NAMA	JENIS KELAMIN	HUB DENGAN KK	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	STATUS IMUNISASI	STATUS KESEHATAN
1	Ny. H	Perempuan	Kepala Keluarga	50 tahun	SMA	Mengurus Rumah Tangga	Tidak Diketahui	Menderita Hipertensi
2	An. M.F	Laki-laki	Anak	24 tahun	SMA	Wiraswasta	Lengkap	Sehat
3	An. M.F	Laki-laki	Anak	20 tahun	SMA	Wiraswasta	Lengkap	Sehat

ALAUDDIN
MAKASSAR



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Genogram



Keterangan:

G1 : Ayah dan Ibu Ny. H telah meninggal juga Ayah dan Ibu Suami Ny.

H telah meninggal

G2 : Ny. H anak ketiga dari tiga bersaudara, kakak pertama dan kedua telah meninggal. Suami Ny. H anak pertama dari empat bersaudara, suami telah meninggal adik kedua suami Ny. H juga telah meninggal, adik ketiga saat ini berumur 56 tahun dan adik bungsu suami Ny. H berumur 52 tahun.

G3 : Ny. H memiliki tiga orang anak, anak pertama berumur 26 tahun telah menikah tetapi saat ini tinggal bersama Ny. H karena suaminya tugas di luar kota, anak kedua berumur 24 tahun dan anak bungsu berumur 20 tahun.

g. Tipe keluarga :

Keluarga Ny. H termasuk keluarga inti di mana pada keluarga terdiri dari ayah, istri, dan anak, tetapi suami Ny. H telah meninggal setahun lalu. Ny. H memiliki tiga orang anak, anak pertama telah menikah, anak kedua masih berstatus lajang. Ny. H tinggal bersama tiga orang anaknya, suami anak pertamanya sedang bertugas di luar kota, jadi anak pertamanya numpang tinggal bersama Ibunya, Ny. H.

h. Status sosial ekonomi :

Ny. H dahulu kerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Makassar, tetapi sejak merasakan gejala-gejala penyakitnya (sakit kepala, pusing) ia berhenti dari pekerjaannya, dan lebih memilih untuk

beristirahat di rumah. Sumber keuangan Ny. H saat ini berasal dari kedua anak Ny. H yang bekerja sebagai wiraswasta.

i. Aktivitas rekreasi :

Ny. H dan lebih memilih berkumpul bersama keluarga jika memiliki waktu kosong, begitupun ketiga anak Ny. H lebih memilih kumpul bersama keluarga jika sedang hari libur.

2. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga

a. Tahap perkembangan keluarga saat ini :

Keluarga Ny. H berada pada tahap ke-8, yakni mempertahankan suasana kehidupan rumah tangga yang saling menyenangkan bersama pasangan dan keluarganya, akan tetapi Ny. H telah kehilangan suaminya setahun lalu, Ny. H mengatakan telah menerima kehilangan pasangannya dan beradaptasi dengan kehilangan itu.

b. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi :

Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi adalah Ny. H belum bisa beradaptasi dengan penurunan kondisi fisiknya seiring bertambahnya usia. Juga Ny. H belum merasakan perhatian keluarga dengan kondisi saat ini.

c. Riwayat keluarga inti :

Ny. H mengatakan sering merasakan gejala-gejala Hipertensi, seperti sakit kepala dan pusing, mengatakan sangat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Ny. H nampak meringis. Ny. H saat ini hanya mengonsumsi obat-obatan warung, nampak obat-obatan Ny. H tidak memiliki resep dari dokter. Anak pertama Ny. H mengatakan tidak ada kelainan pada kondisi kesehatannya saat ini begitupula pada anak kedua dan ketiga Ny. H mengatakan tidak ada kelainan pada kondisi kesehatannya saat ini. Ketiga anak Ny. H mengatakan tidak banyak tahu bagaimana mengatasi kondisi ibunya saat ini yang sering merasakan sakit kepala dan pusing. Ny. H juga mengatakan masih sering mengonsumsi makanan berdaging sapi jika menghadiri acara-acara keluarga dan tetangga.

d. Riwayat keluarga sebelumnya :

Ny. H mengatakan memang dahulu kedua orangtua Ny. H juga sering mengalami sakit kepala dan memiliki tekanan darah yang tinggi. Ny. H tidak pernah dirawat di rumah sakit. Sakit yang biasanya dialami adalah demam, flu dan sakit kepala biasa, ketiga anaknya juga tidak ada yang memiliki penyakit yang berarti dan harus dirawat inap, hanya jika merasakan sakit-sakit biasa seperti demam, flu dan sakit kepala diatasi dengan membeli obat-obatan di warung-warung yang tidak jauh dari rumah.

3. Lingkungan

a. Karakteristik rumah :

Jenis rumah Ny. H yakni rumah permanen berabahan batu, status kepemilikan sepenuhnya milik Ny. H atas sepinggal suaminya. Berukuran kurang lebih $7 \times 10 \text{m}^2$, terdiri dari ruang tamu, teras, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, atap dari seng, lantai semen, berdinding tembok.

1) Ventilasi

Ventilasi rumah Ny. H lumayan baik karena bagian bawah atap ada jarak antara bagian atas jendela jadi lumayan besar untuk keperluan ventilasi.

2) Pencahayaan

Pencahayaan di setiap ruangan rumah Ny. H ada lampu dan tempat masuknya cahaya matahari.

3) Saluran pembuangan limbah

Saluran pembuangan limbah pada rumah Ny. H, dari kloset menuju penampungan kotoran khusus. Tetapi untuk air cucian dan air mandi ada pipa yang mengarah ke selokan.

4) Sumber air bersih

Sumber air bersih dari berasal dari sumur bor yang dipakai mandi, mencuci juga untuk dikonsumsi. Airnya bersih, jernih dan tidak memiliki bau.

5) Jamban

Jamban yang digunakan keluarga adalah leher angsa yang letaknya di dalam rumah, jarak dari septic tank kurang dari 2 meter yang berada di sekitar rumah.

6) Tempat sampah

Ny. H mengumpulkan sampah di dalam kantong plastik dan akan diambil oleh petugas sampah yang berada di desa.

b. Karakteristik tetangga dan komunitas (RW) :

Ny. H tinggal di Desa Lempangan sehingga jarak rumah dengan rumah yang lain berdekatan. Hubungan bertetangga Ny. H sangat hangat dan saling perhatian. Hampir setiap sore menghabiskan waktu dengan tetangga. Saling menghargai, saling bertukar makan dan saling peduli jika ada tetangga yang dalam kondisi kurang baik. Tetapi tetangga Ny. H Juga sama dengan anak Ny. H tidak pandai memperhatikan Ny. H yang kadang lalai mengonsumsi makanan yang seharusnya di jauhi berhubungan dengan kondisi penyakitnya.

c. Mobilitas geografis keluarga :

Ny. H di rumahnya terdapat sepeda motor yang digunakan oleh anaknya sebagai media transportasi untuk berangkat kerja dan pergi ke tempat lainnya.

d. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat :

Ny. H mengatakan sering terlibat dalam kegiatan masyarakat dan keluarga seperti kerja bakti, acara pernikahan, arisan, kelompok mengaji. Ny. H aktif dalam bersosialisasi dengan masyarakat dan memiliki komunitas Majelis Taklim.

e. Sistem pendukung keluarga :

Semua anggota keluarga Ny. H terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional KIS sehingga jika ada anggota keluarga yang sakit, Ny. H akan membawa ke klinik keluarga ataupun puskesmas.

4. Struktur Keluarga

a. Pola komunikasi keluarga :

Keluarga Ny. H menerapkan komunikasi terbuka, bila mana ada kesalahan atau masalah dalam keluarga maka akan didiskusikan dan mencari solusi yang tepat dan keluarga saling membantu bila ada masalah.

b. Struktur kekuatan keluarga :

Ny. H sebagai kepala keluarga berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, namun tetap membuka diskusi dengan anggota keluarga lainnya.

c. Struktur peran :

Ny. H berperan sebagai kepala keluarga yang sudah pasif bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena juga kedua anak Ny. H sudah bekerja sebagai wirasasta. Berperan sebagai istri yang suaminya telah meninggal setahun lalu. Kedua anak Ny. H yang masih lajang melaksanakan perannya sebagai anak, anak pertama Ny. H juga yang telah menikah masih berbakti kepada Ny. H.

d. Nilai dan norma budaya :

Dalam keluarga tetap menekankan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Keluarga menyatakan dalam keluarga menghormati satu sama lain terlebih pada orang yang lebih tua.

5. Fungsi Keluarga

a. Fungsi afektif

Keluarga Ny. H termasuk keluarga yang harmonis. Interaksi dengan keluarga berjalan baik. Antar anggota keluarga saling memperhatikan, menghormati dan menyayangi sehingga tidak ada istilah pilih kasih.

b. Fungsi sosialisasi

1) Kerukunan hidup dalam keluarga

Kerukunan keluarga dengan tetangga dan sesama anggota keluarga nampak terjaga dengan baik.

2) Interaksi hubungan dalam keluarga

Interaksi dalam keluarga sangat baik dengan komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan saling mengenal dengan masyarakat lainnya.

- 3) Anggota keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan
Di dalam keluarga yang mengambil keputusan adalah Ny. H sendiri, berperan sebagai kepala keluarga, dimana dalam pengambilan keputusan selalu melakukan musyawarah.
- 4) Kegiatan Keluarga di waktu senggang
Waktu senggang yang sering dilakukan keluarga yaitu menonton televisi dan Ny.H sering memanfaatkan waktunya dengan berbincang-bincang ringan bersama keluarga dan tetangga-tetangganya yang sudah terasa seperti keluarga.

c. Fungsi perawatan keluarga

- 1) Mengetahui masalah kesehatan
Ny. H mengatakan sering merasakan sakit kepala dan kadang merasa pusing. Keluarga Ny. H mengetahui bahwa Ny. H menderita penyakit Hipertensi. Namun, keluarga Ny. H banyak tidak tahu soal pencegahan dan tatalaksana Hipertensi baik farmakologi maupun non farmakologi. Keluarga Ny. H mengatakan kurang mengetahui gejala yang dirasakan oleh Ny. H adalah gejala yang mengarah kepada penyakit Hipertensi, yakni sakit kepala, pusing dan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. Pada saat dilakukan wawancara, keluarga Ny. H mengatakan hanya membelikan obat di warung-warung terdekat dan hampir tidak pernah memeriksa kesehatan Ny. H pada layanan kesehatan yang tersedia. Nampak obat-obatan Ny. H tidak memiliki resep dari dokter.
- 2) Mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan
Keluarga sudah mengambil keputusan untuk mengkonsumsi obat yang didapatkan dari warung-warung dan apotik-apotik kecil dengan menanyakan obat yang sesuai dengan gejala yang dialami oleh Ny. H.

3) Kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit

Jika timbul gejala sakit kepala pada Ny. H, keluarga biasanya menganjurkannya untuk tidak beraktivitas, memijit kepalanya jika sakit, dan mengambilkannya makan untuk dimakan. Keluarga Ny. H mengatakan belum terlalu bisa melakukan upaya perawatan untuk anggota keluarga yang sakit, belum mampu merawat anggota keluarga dengan baik. Keluarga tampak kurang paham saat ditanyakan mengenai penyebab, tanda dan gejala serta penanganan dari penyakit Hipertensi tersebut. Keluarga nampak kurang mempunyai motivasi untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan. Keluarga nampak kurang mengerti bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit, tindakan alternatif yang baik dilakukan untuk menghilangkan atau meringankan gejala sakit yang diderita oleh Ny. H. Berdasarkan wawancara pada saat itu, Ny. H mengalami gejala sakit kepala karena keluarga kurang mampu mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh Ny. H, keluarga juga nampak belum berhasil mengatasi masalah kesehatan Ny. H.

4) Kemampuan keluarga memelihara atau memodifikasi lingkungan rumah yang sehat

Nampak lingkungan rumah Ny. H baik, akan tetapi sangat kurang pegangan yang bisa dipakai sebagai alternatif agar terhindar dari risiko jatuh, apalagi Ny. H telah berkurang kekuatan fisiknya.

5) Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas / pelayanan kesehatan di masyarakat

Keluarga Ny. H mengatakan lebih memilih untuk membeli obat saja di warung-warung atau apotik-apotik dekat rumah daripada pergi ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas.

6. Stress dan Koping Keluarga

a. Stressor jangka pendek

Ny. H kadang memikirkan kenapa ia belum sembuh dari penyakitnya. Anak Ny. H mengharap ibunya segera sembuh dari sakit yang dirasakan agar dapat kembali menjalankan perannya sebagai Ibu yang sehat dan dapat beraktivitas sebagaimana mestinya.

b. Stressor jangka panjang

Ny. H mengatakan hidupnya harus ia jalani dengan sendiri, maksudnya tanpa tanggungan dari suami lagi yang telah meninggal dunia. Mendidik anak dan memikirkan anak jika anak mengalami masalah entah itu di lingkungan tempat kerja atau lainnya, karena ia merasa bahwa anak adalah tanggung jawab bagi orang tua.

c. Strategi koping yang digunakan

Ny. H mengatakan jika ada masalah keluarga kami lebih suka berdiskusi membicarakan bersama dan pasrah kepada Allah SWT terutama dengan penyakitnya yang belum sembuh.

d. Strategi adaptasi disfungsional

Dalam keluarga Ny. H tidak menerapkan pola kekerasan dalam membina anggota keluarganya dan tidak pernah memaksakan keluarga yang sakit untuk tetap bekerja di rumah.

7. Harapan Keluarga (terutama terkait masalah kesehatan yang dialami)

a. Harapan keluarga pada perawat


Ny. H berharap bisa mendapatkan berbagai informasi kesehatan dan mampu memberikan penyelesaian masalah kesehatan berupa Hipertensi yang dihadapi keluarga.

b. Persepsi keluarga terhadap perawat

Ny. H menganggap perawat adalah seseorang yang mampu membantu jika ada masalah kesehatan yang muncul.

- d. Harapan keluarga terhadap perawat berhubungan dengan masalah yang dihadapi
Ny. H mengatakan ingin mendapatkan berbagai informasi mengenai kesehatan dan kondisinya demi menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya.
- e. Petugas kesehatan yang ada
Keluarga Ny. H berharap agar ada petugas kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan sama rata dalam menangani orang sakit di Desa Lempangan, tidak berdasarkan status ekonomi dan kedudukan.






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

f. Pemeriksaan Fisik (seluruh anggota keluarga)

No	Jenis Pemeriksaan	Anggota Keluarga		
		Ny. H	An. MF (24)	An. MF (20)
1	Kepala	Bentuk kepala normocephal, rambut beruban, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan.	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam dan pendek, tidak ada benjolan.	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
2	Mata	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.
3	Hidung	Simetris, tidak ada polip	Simetris, tidak ada polip	Simetris, tidak ada polip
4	Telinga	Bersih, simetris, tidak ada massa.	Bersih, simetris, tidak ada massa.	Bersih, simetris, tidak ada massa.
5	Mulut	Gigi sudah ada yang tanggal, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Gigi semuanya masih utuh, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris, mukosa bibir lembab.	Gigi semuanya masih utuh, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris, mukosa bibir lembab.
6	Leher	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan
7	Dada	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan

8	Abdomen	Bentuk datar, peristaltik terdengar 12x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltik terdengar 12x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltik terdengar 12x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.
9	Ekstremitas atas	Tidak ada edema, tidak ada kehehan anggota gerak.	Tidak ada edema, tidak ada kehehan anggota gerak.	Tidak ada edema, tidak ada kehehan anggota gerak.
10	Ekstremitas bawah	Tidak ada edema, kekuatan otot baik $\begin{array}{c c} 4 & 4 \\ \hline 4 & 4 \end{array}$	Tidak ada edema, kekuatan otot baik $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$	Tidak ada edema, kekuatan otot baik $\begin{array}{c c} 5 & 5 \\ \hline 5 & 5 \end{array}$
11	Tanda-tanda vital Kesadaran Tekanan darah Pernafasan Nadi Suhu	GCS 15. 150/100 mmHg 18x/i 104x/i 36,5 derajat celcius	GCS 15 130/90 mmHg. 20x/i 70x/i 36,8 derajat celcius	GCS 15 120/80 mmHg. 20x/i 64x/i 36,6 derajat celcius



B. Analisis Data

No	Data	Masalah
1	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. H mengatakan sering merasakan gejala-gejala Hipertensi, sangat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. 2. Ny. H mengatakan gejala-gejala yang ia rasakan seperti sakit kepala dan merasa pusing. <p>P: Ny. H mengatakan nyeri muncul kadang-kadang, tetapi lebih sering saat beraktivitas Q: Nyeri seperti terutusk-tusuk R: Nyeri dirasakan pada bagian kepala S: Skala nyeri 4 T: Nyeri muncul mendadak dan biasanya berlangsung hingga 4-6 menit.</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. H nampak meringis 2. Pemeriksaan Tanda-tanda Vital: GCS: 15, Tekanan darah 150/100 mmHg, Pernapasan 18x/i, Nadi 104x/i, Suhu 36,5 derajat celsius 	<p>Nyeri Akut (D.0077)</p>
2	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. H mengatakan belum merasakan perhatian keluarga dengan kondisi saat ini. 2. Ny. H mengatakan saat ini hanya mengonsumsi obat-obatan warung. 3. Keluarga Ny. H mengatakan tidak banyak tahu bagaimana mengatasi kondisi Ibunya saat ini yang sering merasakan sakit kepala dan pusing. 4. Ny. H juga mengatakan masih sering mengonsumsi makanan berdaging sapi jika menghadiri acara-acara keluarga dan tetangga. 5. Keluarga Ny. H mengetahui bahwa Ny. H menderita penyakit Hipertensi. Namun, keluarga Ny. H banyak tidak tahu soal pencegahan dan tatalaksana Hipertensi baik farmakologi maupun non farmakologi. 6. Keluarga Ny. H mengatakan kurang mengetahui gejala yang dirasakan oleh Ny. H adalah gejala yang mengarah kepada penyakit Hipertensi, yakni sakit kepala, pusing dan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg. 7. Keluarga Ny. H mengatakan belum terlalu bisa melakukan upaya perawatan untuk anggota keluarga yang sakit, belum mampu merawat anggota keluarga dengan baik 8. Berdasarkan wawancara pada saat itu, Ny. H mengalami gejala sakit kepala karena keluarga kurang mampu mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh Ny. H, keluarga juga nampak belum berhasil mengatasi masalah kesehatan Ny. H. 	<p>Defisit Pengetahuan (D.0111)</p>

	<p>9. Ny. H berharap bisa mendapatkan berbagai informasi kesehatan dan mampu memberikan penyelesaian masalah kesehatan berupa Hipertensi yang dihadapi keluarga.</p> <p>10. Ny. H mengatakan ingin mendapatkan berbagai informasi mengenai kesehatan dan kondisinya demi menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya.</p> <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nampak obat-obatan Ny. H tidak memiliki resep dari dokter. 2. Nampak anak Ny. H tidak mengetahui pencegahan dan penanganan gejala-gejala Ny. H, hanya mengandalkan obat-obatan. 3. Keluarga Ny. H nampak kurang mengerti bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit, tindakan alternatif yang baik dilakukan untuk menghilangkan atau meringankan gejala sakit yang diderita oleh Ny. H. 4. Keluarga tampak kurang paham saat ditanyakan mengenai penyebab, tanda dan gejala serta penanganan dari penyakit 5. Keluarga nampak kurang mengerti bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit, tindakan alternatif yang baik dilakukan untuk menghilangkan atau meringankan gejala sakit yang diderita oleh Ny. H. 	
--	--	--

C. Skoring Masalah

1. Nyeri Akut (D.0077)

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat Masalah: 1. Keadaan Sejahtera (4) 2. Defisit Kesehatan (3) 3. Ancaman Kesehatan (2) 4. Krisis yang Dialami (1)	1	4/4 x 1 =1	Penyakit hipertensi yang dialami oleh Ny. H membuat Ny. H harus meninggalkan pekerjaannya dan istirahat di rumah.
Kemungkinan Masalah Dapat Diubah: 1. Mudah (2) 2. Sebagian (1) 3. Tidak Dapat (0)	2	1/2 x 2 =1	Dengan memberikan terapi dzikir (non farmakologi) dapat menurunkan nyeri dengan berangsur-angsur atau perlahan-lahan.
Potensi Masalah Untuk Dicegah: 1. Tinggi (3) 2. Cukup (2) 3. Rendah (1)	1	3/3 x 1 =1	Masalah dapat dicegah dengan pendekatan kolaborasi tindakan yakni mematuhi hidup sehat dan terapi nonfarmakologi
Menonjolnya Masalah:	1	2/2 x 1 =1	Ny. H nampak meringis dan tidak menikmati

1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2)			kesehariannya dikarenakan nyeri yang dirasakan, maka sangat membutuhkan segera untuk mengatasi masalahnya
2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1)			
3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)			
Total		4,0	

2. Defisit Pengeatahuan (D.0111)

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat Masalah: 1. Keadaan Sejahtera (4) 2. Defisit Kesehatan (3) 3. Ancaman Kesehatan (2) 4. Krisis yang Dialami (1)	1	$\frac{3}{4} \times 1 = 0.75$	Keluarga Ny. H banyak tidak tahu soal pencegahan dan penanganan Ny. H sehingga sangat membutuhkan edukasi.
Kemungkinan Masalah Dapat Diubah: 4. Mudah (2) 5. Sebagian (1) 6. Tidak Dapat (0)	2	$\frac{1}{2} \times 2 = 1$	Masalah ini dapat diubah tetapi tidak sepeunhnya mengandalkan edukasi kesehatan, perlu penegasan dan komitmen sikap dari keluarga Ny. H
Potensi Masalah Untuk Dicegah: 4. Tinggi (3) 5. Cukup (2) 6. Rendah (1)	1	$\frac{3}{3} \times 1 = 1$	Masalah dapat dicegah dengan pemberian edukasi yang baik, menyampaikan dengan metode yang mudah diterima oleh keluarga
Menonjolnya Masalah: 4. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) 5. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) 6. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)	1	$\frac{2}{2} \times 1 = 1$	Masalah ini sangat nampak juga dari kekurangan informasi keluarga Ny. H terkait penyakit yang diderita.
Total		3,75	
Total		2.6	

D. Diagnosis Keperawatan

Diagnosis Keperawatan yang ditegakkan berdasarkan skoring masalah:

1. Nyeri Akut (D.0077) dengan skor 4.0
2. Defisit Pengetahuan (D.0111) dengan skor 3.75

E. Intervensi Keperawatan

No	Data	Diagnosis Keperawatan	TUK, Luaran dan Kriteria Hasil	Intervensi Keperawatan
1	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ny. H mengatakan sering merasakan gejala-gejala Hipertensi, sangat tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Ny. H mengatakan gejala-gejala yang ia rasakan seperti sakit kepala dan merasa pusing. P: Ny. H mengatakan nyeri muncul kadang-kadang, tetapi lebih sering saat beraktivitas Q: Nyeri seperti terutusk-tusuk R: Nyeri dirasakan pada bagian kepala S: Skala nyeri 4 T: Nyeri muncul mendadak dan biasanya berlangsung hingga 4-6 menit. <p>DO:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ny. H nampak meringis Pemeriksaan Tanda-tanda Vital: GCS: 15, Tekanan darah 150/100 mmHg, Pernapasan 18x/i, Nadi 104x/i, Suhu 36,5 derajat celcius 	Nyeri Akut (D.0077)	<p>TUK I: Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan keluarga.</p> <p>Luaran: Tingkat Pengetahuan (L. 12111) Meningkatkan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perilaku sesuai anjuran meningkat Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat <p>TUK II: Keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat.</p> <p>Luaran: Perilaku kesehatan (L. 12107) meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan meningkat. 	<p>TUK I: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Berikan kesempatan bertanya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi nyeri yang dialami Ajarkan perilaku hidup sehat <p>TUK II: Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I. 12472)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Berikan lingkungan yang mendukung kesehatan Orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan.

			<p>2. Kemampuan peningkatan kesehatan meningkat.</p> <p>TUK III: Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Luaran: Tingkat Nyeri (L.08066) Menurun dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluhan nyeri menurun 2. Meringis menurun 3. Gelisah menurun <p>TUK IV: Keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga yang sakit. Luaran: Pemeliharaan kesehatan (L. 12106) Meningkatkan dengan kriteria hasil:</p>	<p>TUK III: Manajemen Nyeri (I.08238) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Dzikir) 2. Kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan strategi meredakan nyeri 2. Anjurkan teknik nonfarmakologis untuk meredakan nyeri (Dzikir). <p>TUK IV: Promosi Koping (I. 09312) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan 2. Identifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan <p><i>Identifikasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
--	--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan menjalankan perilaku sehat meningkat. 2. Menunjukkan pemahaman perilaku sehat meningkat. <p>TUK V: Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan.</p> <p>Luaran: Tingkat Pengetahuan (L. 12111) Meningkatkan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku sesuai anjuran meningkat. 2. Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Fasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anjurkan anggota keluarga terlibat. 2. Ajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif. <p>TUK V: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 2. Berikan kesempatan bertanya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ajarkan perilaku hidup sehat
2	<p>DS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ny. H mengatakan belum merasakan perhatian keluarga dengan kondisi saat ini. 2. Ny. H mengatakan saat ini hanya mengonsumsi obat-obatan warung. 3. Keluarga Ny. H mengatakan tidak banyak tahu bagaimana mengatasi kondisi ibunya saat ini yang sering merasakan sakit kepala dan pusing. 4. Ny. H juga mengatakan masih sering mengonsumsi makanan 	<p>Defisit Pengetahuan (D.0111)</p>	<p>TUK I: Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan keluarga.</p> <p>Luaran: Tingkat Pengetahuan (L. 12111) Meningkatkan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku sesuai anjuran meningkat 2. Verbalisasi minat dalam belajar meningkat 	<p>TUK I: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan

<p>berdagang sapi jika menghadiri acara-acara keluarga dan tetangga.</p> <p>5. Keluarga Ny. H mengetahui bahwa Ny. H menderita penyakit Hipertensi. Namun, keluarga Ny. H banyak tidak tahu soal pencegahan dan tatalaksana Hipertensi baik farmakologi maupun non farmakologi.</p> <p>6. Keluarga Ny. H mengatakan kurang mengetahui gejala yang dirasakan oleh Ny. H adalah gejala yang mengarah kepada penyakit Hipertensi, yakni sakit kepala, pusing dan tekanan darah lebih dari 140/90 mmHg.</p> <p>7. Keluarga Ny. H mengatakan belum terlalu bisa melakukan upaya perawatan untuk anggota keluarga yang sakit, belum mampu merawat anggota keluarga dengan baik</p> <p>8. Berdasarkan wawancara pada saat itu, Ny. H mengalami gejala sakit kepala karena keluarga kurang mampu mengontrol makanan yang dikonsumsi oleh Ny. H, keluarga juga nampak belum berhasil mengatasi masalah kesehatan Ny. H.</p> <p>9. Ny. H berharap bisa mendapatkan berbagai informasi kesehatan dan mampu memberikan penyelesaian masalah kesehatan berupa Hipertensi yang dihadapi keluarga.</p>	<p>3. Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang suatu topik meningkat</p> <p>TUK II: Keluarga mampu mengambil keputusan yang tepat. Luaran: Perilaku kesehatan (L.12107) membaik dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan terhadap perubahan status kesehatan. 2. Kemampuan melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan. 3. Kemampuan peningkatan kesehatan meningkat. <p>TUK III: Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit. Luaran: Manajemen Kesehatan Keluarga (L.12104) Meningkat dengan kriteria hasil:</p>	<p>2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan</p> <p>3. Berikan kesempatan bertanya</p> <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan terkait masalah hipertensi. 2. Ajarkan perilaku hidup sehat dengan mengikuti anjuran kesehatan. <p>TUK II: Bimbingan Sistem Kesehatan (I.12360) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi pemenuhan kebutuhan kesehatan 2. Libatkan kolega/teman untuk membimbing pemenuhan kebutuhan kesehatan <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bimbing dan bertanggung jawab mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah kesehatan secara mandiri. <p>TUK III: Edukasi Kesehatan (I.12383) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi 2. Identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat
---	--	--

<p>10. Ny. H mengatakan ingin mendapatkan berbagai informasi mengenai kesehatan dan kondisinya demi menjaga kesehatan dirinya dan anggota keluarganya.</p> <p>DO:</p> <p>6. Nampak obat-obatan Ny. H tidak memiliki resep dari dokter.</p> <p>7. Nampak anak Ny. H tidak mengetahui pencegahan dan penanganan gejala-gejala Ny. H, hanya mengandalkan obat-obatan.</p> <p>8. Keluarga Ny. H nampak kurang mengerti bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit, tindakan alternatif yang baik dilakukan untuk menghilangkan atau meringankan gejala sakit yang diderita oleh Ny. H.</p> <p>9. Keluarga tampak kurang paham saat ditanyakan mengenai penyebab, tanda dan gejala serta penanganan dari penyakit</p> <p>10. Keluarga nampak kurang mengerti bagaimana cara merawat anggota keluarga yang sakit, tindakan alternatif yang baik dilakukan untuk menghilangkan atau meringankan gejala sakit yang diderita oleh Ny. H.</p>	<p>a. Melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat</p> <p>b. Menerapkan program perawatan meningkat</p> <p>c. Verbalisasi kesulitan dalam menjalani program perawatan/pengobatan menurun.</p> <p>TUK IV: Keluarga mampu memodifikasi lingkungan yang aman untuk anggota keluarga yang sakit.</p> <p>Luaran: Pemeliharaan kesehatan (L. 12106) Meningkatkan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjukkan perilaku adaptif meningkat. 2. Menunjukkan pemahaman perilaku sehat. 3. Kemampuan menjalankan perilaku sehat meningkat. <p>TUK V:</p>	<p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 3. Berikan kesempatan bertanya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan 2. Ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat <p>TUK IV: Edukasi Keselamatan Rumah (I.1235)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sediakan materi dan pendidikan kesehatan 2. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. 3. Berikan kesempatan untuk bertanya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasikan pentingnya penerangan yang cukup di dalam rumah. 2. Anjurkan barang pada area yang mudah dijangkau. 3. Anjurkan memastikan alat-alat rumah tangga dalam keadaan baik. 4. Anjurkan memastikan keset dan karpet lantai rapi dan lantai bebas barang berserakan. <p>TUK V:</p>
---	---	--

			<p>Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan.</p> <p>Luaran: Tingkat Kepatuhan (L. 12110) Meningkat dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verbalisasi kemauan mematuhi program perawatan atau pengobatan meningkat. 2. Verbalisasi mengikuti anjuran 	<p>Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 4. Berikan kesempatan bertanya <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Jelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. 3. Jelaskan risiko yang terjadi jika tidak memeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan. 4. Anjurkan untuk memanfaatkan layanan kesehatan.
--	--	--	--	--

F. Implementasi Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tanggal dan Jam	Implementasi Keperawatan	Evaluasi (SOAP)
1	Nyeri Akut (D.0077)	Jum'at, 28 Mei 2021 Pukul 16.30 Wita	<p>TUK I: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Hasil: Ny. H dan keluarga bersedia menerima informasi. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan Hasil: Media pendidikan kesehatan adalah poster dengan judul "Apa itu Tekanan Darah Tinggi" yang berukuran A4. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil: Disepakati pada hari Jum'at 28 Mei 2021. Memberikan kesempatan bertanya Hasil: Ny. H dan keluarga mengatakan mengerti <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi nyeri yang dialami Hasil: Ny. H dan keluarga mampu memverbalisasikan apa yang telah disampaikan walaupun itu lebih ringkas. Mengajarkan perilaku hidup sehat 	<p>Subjective: Ny. H mengatakan lebih nyaman setelah mengikuti bacaan dzikir, nyeri terasa lebih ringan.</p> <p>Objective:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ny. H nampak meringisnya berkurang Ny. H nampak lebih tenang setelah dilaksanakan dzikir. Tekanan Darah: 140/80 mmHg. Nadi: 88x/i. <p>Assesment: Masalah belum teratasi</p> <p>Plan: Pertahankan intervensi (dzikir)</p>

		<p>Hasil: Ny. H dan keluarga mengatakan menyesali atas kebiasannya yang tidak mematuhi anjuran.</p> <p>TUK II: Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I. 12472) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan Hasil: Ny. H mengatakan akhir-akhir ini selalu memakan daging dan bakso <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan lingkungan yang mendukung kesehatan Hasil: Ny. H dan keluarga mengatakan siap untuk memperhatikan kebersihan rumah. 2. Mengorientasikan pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan. Hasil: Keluarga terdiam dan tidak lama mengatakan seharusnya dari dulu memanfaatkan pelayanan kesehatan. <p>TUK III: Manajemen Nyeri (I.08238) <i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri. Hasil: Ny. H mengatakan titik nyeri berada pada kepala bagian kiri, biasanya berlangsung 4-6 menit. 2. Mengidentifikasi skala nyeri Hasil: Nyeri skala 4 <p><i>Terapeutik</i></p>	
--	--	--	--

			<p>3. Memberikan teknik non farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (Dzikir) Hasil: Ny. H dan keluarga melaksanakan terapi dzikir yang dipandu oleh perawat. Ny. H dan keluarga mengatakan lebih nyaman dan tenang setelah membaca dzikir ini.</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Menjelaskan strategi meredakan nyeri Hasil: Ny. H dan keluarga menyimak penjelasan dengan baik</p> <p>2. Mengajukan teknik nonfarmakologis untuk meredakan nyeri (Dzikir). Hasil: Ny. H dan keluarga akan bersedia melaksanakan terapi dzikir dengan rutin, setiap selesai shalat dan di waktu yang kosong.</p> <p>TUK IV: Promosi Koping (I. 09312)</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Mengidentifikasi kegiatan jangka pendek dan jangka panjang sesuai tujuan Hasil: Ny. H mengatakan kegiatan jangka pendek yang biasa dilakukan adalah kegiatan pribadi. Dan jangka panjang seperti membersihkan rumah.</p> <p>2. Mengidentifikasi sumber daya yang tersedia untuk memenuhi tujuan Hasil: Di rumah Ny. H terdapat anak pertama yang selalu menemani Ny. H.</p> <p><i>Identifikasi</i></p> <p>1. Menggunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>Hasil: Keluarga nampak menerima dengan baik.</p> <p>2. Memfasilitasi dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan Hasil: Memberikan media pendidikan kesehatan.</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Menganjurkan anggota keluarga terlibat. Hasil: Keluarga mengatakan iye.</p> <p>2. Mengajarkan cara memecahkan masalah secara konstruktif. Hasil: Keluarga mengatakan biasanya didiskusikan bersama di dalam rumah.</p> <p>TUK V: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Hasil: Ny. H dan keluarga selalu mengatakan siap ketika akan diberikan informasi atau pendidikan kesehatan.</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <p>1. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil: Ny. H mengatakan sekarang saja.</p> <p>2. Memberikan kesempatan bertanya Hasil: Keluarga mengatakan tidak ada lagi.</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Mengajarkan perilaku hidup sehat Hasil: Keluarga mengatakan akan bersedia melakukan perilaku hidup sehat dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p>	
--	--	--	--	--

2	Defisit Pengetahuan (D.0111).	Sabtu, 29 Mei 2021 Pukul 17.00 Wita	<p>TUK I: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Hasil: Nampak Ny. H dan keluarga bersedia diberikan informasi kesehatan terkait masalah yang dialami, yakni hipertensi. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup sehat. Hasil: Keluarga mengatakan biasanya juga tergantung pergaulan, di mana Ny. H bergaul maka disitu pulalah kebiasaan yang tidak terkontrol seperti makan daging saat acara dll. <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan Hasil: Memberikan media kesehatan yang kemarin sudah disiapkan, yakni poster. 5. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil: Keluarga mengatakan sekarang saja. 6. Memberikan kesempatan bertanya Hasil: Keluarga mengatakan paham. <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan terkait masalah hipertensi. Hasil: Ny. H dan keluarga menganguk paham, tetapi nampak masih perlu diperjelas lagi. 	<p>Subjective: Keluarga mengatakan ada tambahan pengetahuan tentang Hipertensi dan penganan Hipertensi secara nonfarmakologi.</p> <p>Objective: Ny. H dan keluarga nampak menyimak edukasi yang diberikan</p> <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Plan: Pertahankan intevensi</p>
---	--------------------------------------	---	--	---

			<p>2. Mengajarkan perilaku hidup sehat dengan mengikuti anjuran kesehatan. Hasil: Keluarga dan Ny. H mengatakan bersedia melakukan perilaku hidup sehat agak tidak menderita seperti yang dialami sekarang ini.</p> <p>TUK II: Bimbingan Sistem Kesehatan (I.12360) <i>Observasi</i></p> <p>1. Mengidentifikasi masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat Hasil: Pada keluarga didapati tidak saling perhatian dan keluarga tidak banyak tahu tatalaksana nonfarmakologi hipertensi.</p> <p><i>Terpeutik</i></p> <p>3. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan kesehatan Hasil: Melaksanakan pemeriksaan kesehatan.</p> <p>4. Melibatkan kolega/teman untuk membimbing pemenuhan kebutuhan kesehatan Hasil: Keluarga dan tetangga mengatakan bersedia membantu kesehatan Ny. H.</p> <p>TUK III: Edukasi Kesehatan (I.12383) <i>Observasi</i></p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Hasil: Keluarga selalu siap menerima informasi.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan menurunkan motivasi perilaku hidup bersih dan sehat Hasil: Ny. H mengatakan biasanya karena keinginannya yang diikuti, dan tidak bisa menahan makan makanan yang dilarang saat menghadiri acara pernikahan, dll.</p> <p><i>Terapeutik</i></p> <p>1. Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan Hasil: Memakai media yang kemarin.</p> <p>2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil: Menyetujui waktu yang disarankan.</p> <p>3. Memberikan kesempatan bertanya Hasil: Keluarga mengatakan paham</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan Hasil: Keluarga mengatakan paham.</p> <p>2. Mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat Hasil: Keluarga mengatakan bersedia mengikuti anjuran yang telah disampaikan.</p> <p>TUK IV: Edukasi Keselamatan Rumah (I.1235)</p> <p><i>Observasi</i></p> <p>1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Hasil: Keluarga selalu siap menerima informasi</p> <p><i>Terapeutik</i></p>	
--	--	---	--

			<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan materi dan pendidikan kesehatan Hasil: Memakai media poster dan leaflet. 2. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Hasil: Keluarga mengatakan kapan saja saya mau. 3. Memberikan kesempatan untuk bertanya Hasil: Keluarga mengatakan paham. <p><i>Edukasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan pentingnya penerangan yang cukup di dalam rumah. Hasil: Keluarga nampak menyadari. 2. Menganjurkan barang pada area yang mudah dijangkau. Hasil: Ny. H mendukung anjuran ini. 3. Menganjurkan memastikan alat-alat rumah tangga dalam keadaan baik. Hasil: Keluarga mengatakan semuanya baik. 4. Menganjurkan memastikan keset dan karpet lantai rapi dan lantai bebas barang berserakan Hasil: Keluarga mengatakan iya. <p>TUK V: Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <p><i>Observasi</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi Hasil: Keluarga selalu bersedia <p><i>Terapeutik</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan 	
--	--	--	--	--

			<p>Hasil: Keluarga mengatakan kapan saja jika saya datang.</p> <p>2. Memberikan kesempatan bertanya Hasil: Keluarga mengatakan paham.</p> <p><i>Edukasi</i></p> <p>1. Menjelaskan faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Hasil: Keluarga mengatakan paham.</p> <p>2. Menjelaskan risiko yang terjadi jika tidak memeriksakan kesehatan pada layanan kesehatan. Hasil: Keluarga mengatakan iya.</p> <p>3. Menganjurkan untuk memanfaatkan layanan kesehatan. Hasil: Keluarga mengatakan iya sebaiknya harus selalu rutin periksa kesehatan di puskesmas.</p>	
--	--	--	---	--

TINGKAT KEMANNDIRIAN KELUARNYA NY. H (50)

No	Kriteri	Ya	Tidak	Pembenaran
1	Keluarga menerima petugas kesehatan	√		Keluarga memberikan respons yang baik setiap kali berkunjung ke rumahnya. Bahkan ketika tidak hadir beberapa hari ditanya kenapa tidak datang.
2	Keluarga menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana	√		Keluarga selalu antusias saat diberikan intervensi dzikir dan pendidikan kesehatan.
3	Keluarga mengatakan masalah kesehatan secara benar	√		Keluarga Ny. Mampu menjelaskan kembali setelah diberikan pendidikan kesehatanm walaupun itu tidak lebih kompleks
4	Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran		√	Keluarga mengakui belum memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran
5	Keluarga melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran	√		Keluarga mengatakan selalu melaksanakan dzikir yang dianjurkan
6	Keluarga melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif		√	Keluarga belum sepenuhnya melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif.
7	Keluarga melaksanakan tindakan promotiif secara aktif		√	Keluarga belum sepenuhnya melaksanakan tindakan promotif secara aktif.

Keterangan :

- a. **Kemandirian I, jika kriteria 1 dan 2 terpenuhi**
- b. **Kemandirian II, jika kriteria 1 dan 5 terpenuhi**
- c. **Kemandirian III, jika kriteria 1 dan 6 terpenuhi**
- d. **Kemandirian IV, jika kriteria 1 dan 7 terpenuhi**

BAB IV PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Pasien dengan inisial Ny. H berusia 50 tahun mengalami masalah kesehatan: Hipertensi. Banyak penyebab terjadinya Hipertensi, akan tetapi pada kasus ini pasien lebih cenderung disebabkan oleh perilaku hidup sehat yang tidak baik, seperti sering mengonsumsi daging dan makanan yang asin. Pasien pada saat dilakukan pengkajian merasa nyeri pada kepala (sakit kepala), tekanan darah dan nadi di atas batas normal. Sejalan dengan teori kesehatan bahwa beberapa gejala Hipertensi adalah nyeri pada bagian kepala, nadi dan tekanan darah melebihi batas normal.

Pada kasus ini dapat kita lihat bahwa perilaku hidup yang tidak sehat akan berakibat pada kesehatan kita. Di mana kesehatan adalah perangkat utama dalam menjalani aktivitas kehidupan kita. Dijelaskan di dalam hadis Nabi S'AW:

نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ

Artinya: *“Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang.”* (HR. Al-Bukhari).

Ibnul Jauzi mengatakan bahwa terkadang seseorang memiliki badan yang sehat, akan tetapi ia tidak memiliki waktu luang karena sibuk dengan mata pencahariannya. Terkadang seseorang memiliki waktu luang namun badannya tidak sehat. Apabila kedua nikmat ini (waktu luang dan badan yang sehat) dimiliki oleh seseorang, lalu rasa malas lebih mendominasi dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah; maka dialah orang yang tertipu (Fathul Bari, 14/184).

Qur`an banyak terdapat ayat-ayat yang menyiratkan perintah untuk menjaga kesehatan, di antaranya adalah firman Allah SWT:

وكلوا مما رزقناكم حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون

Terjemahnya: *“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu*

kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. Al-Maidah: 88) (Kemenag RI, 2016).

Terkait ayat yang mulia ini Ibnu Katsir menjelaskan bahwa maksud dari *halalan thayiban* adalah makanan yang dzatnya halal dan juga baik. Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di menjelaskan bahwa maksudnya adalah makanan dari rezki Allah yang telah diberikan kepada kalian dengan cara memperolehnya yang halal; bukan dengan cara mencuri, merampas, dan cara-cara lain yang tidak benar. Makanan tersebut juga harus *thayyib* (baik) (Tafsir Al-Karimir Rahman, hal. 242).

Intinya dalam ayat ini Allah ta'ala memerintahkan kita untuk memakan makanan yang tak sebatas halal saja, namun ia juga harus baik agar tidak membahayakan kesehatan kita.

Pada kasus ini, ditemukan masalah utama yakni, nyeri akut, di mana Ny. H menyeluh nyeri pada bagian kepalanya dengan skala nyeri empat. Diagnosis kedua adalah defisit pengetahuan, didapati keluarga dan Ny. H sendiri tidak banyak tahu tentang panganan Hipertensi dan cara mencegah Hipertensi. Diagnosis ketiga adalah perilaku cenderung beresiko didapati bahwa keluarga dan Ny. H sendiri tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di Desa Lempangan juga ternyata Ny. H beserta keluarga tidak ada sikap tegas untuk menghindari makanan yang semestinya tidak dikonsumsi oleh Ny. H.

B. Analisis Intervensi

Pada masalah nyeri yang diderita Ny. H, peneliti berinisiatif untuk melaksanakan asuhan keperawatan dengan tindakan pelaksanaan dzikir, di mana pada banyak penelitian mengatakan bahwa dzikir mampu menurunkan nyeri dan menurunkan tekanan darah pada penderita Hipertensi. Misalnya pada penelitian Kumala, (2017) dzikir mampu memberikan kontrol emosi pada responden dalam menyikapi penyimpangan berpikir dan rasa cemas berlebihan. Dzikir mampu memberikan ketenangan jiwa yang berdampak sebagai pencegahan dan perawatan kondisi individu yang mengalami Hipertensi.

Juga terbukti pada kasus ini, diberikan intervensi dzikir pada Ny. H yang menderita Hipertensi mampu membuat Ny. H semakin rileks yang keakurasiannya dapat dilihat pada penurunan tekanan darah Ny. H.

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Ada banyak intervensi yang bisa kita lakukan selain daripada intervensi utama pada kasus ini, seperti misalnya mengonsumsi obat-obatan atau memodifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup dapat dilakukan dengan membatasi asupan garam tidak lebih dari 1/4 - 1/2 sendok teh (6 gram/hari), menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol. Olah raga juga dianjurkan bagi penderita hipertensi, dapat berupa jalan, lari, jogging, bersepeda selama 20-25 menit dengan frekuensi 3-5 x per minggu. Penting juga untuk cukup istirahat (6-8 jam) dan mengendalikan stress. Untuk pemilihan serta penggunaan obat-obatan hipertensi disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter keluarga anda (Pangribowo, 2019)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Intervensi dzikir bisa menjadi alternatif solusi pendekatan nonfarmakologi terhadap tingginya angka morbiditas dan mortalitas kasus Hipertensi. Terbukti pada studi kasus ini penerapan intervensi dzikir mampu mengubah tekanan emosional penderita Hipertensi menjadi lebih rileks yang berdampak pada penurunan tekanan darah.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Studi kasus ini diharapkan dapat dikembangkan, baik pada modifikasi pemberian dzikir maupun pada kelompok usia responden.

2. Bagi Institusi

Diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif maupun informasi baru bagi mahasiswa maupun lainnya yang berada pada lingkungan kampus/universitas.

3. Bagi Dunia Keperawatan

Hasil studi kasus ini diharapkan menjadi referensi tambahan dalam memberikan intervensi nonfarmakologi kepada pasien Hipertensi sehingga dapat berkontribusi menurunkan tingginya angka morbiditas dan mortalitas kasus Hipertensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, Fatsiwi Nunik, dkk. (2020). Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia. *Journal of Telenursing*, 81–90. Retrieved from <https://doi.org/10.31539/joting.v2i1.859>
- Aryantiningasih, D. S., & Silaen, J. B. (2018). Kejadian Hipertensi Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru. *Jurnal Ipteks Terapan*, 64–71. Retrieved from <https://doi.org/10.22216/jit.2018.v12i1.1483>
- Depkes RI. (2006). *Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hipertensi*.
- Gustinerz. (2020). *Ringkasan 25 Teori Keperawatan Dunia*. Retrieved from <https://gustinerz.com/ringkasan-25-teori-keperawatan-dunia/>.
- Ilyas, R. (2019). *Zikir dan Ketenangan Jiwa: Telaah atas Pemikiran Al-Ghazali*. Jakarta.
- Kemendes RI. (2018). *Laporan Nasional Riskesdas 2018*. Jakarta.
- Kementerian Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kholifa, N. S. dan W. W. (2016). *Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan: Keperawatan Keluarga dan Komunitas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kowalski. (2010). *Terapi Hipertensi: Program 8 Minggu Menurunkan Tekanan Darah Tinggi dan Mengurangi Resiko Serangan Jantung dan Stroke Secara Alami*. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Kumala, O. D., Kusprayogi, Y., & Nashori, F. (2017). Efektivitas Pelatihan Dzikir dalam Meningkatkan Ketenangan Jiwa pada Lansia Penderita Hipertensi. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.15575/psy.v4i1.1260>
- Kuswardhani. (2006). *Penatalaksanaan Hipertensi pada Lansia*.
- Nursalam. (2017). *Konsep dan Penerapan Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Pearce, E. C. (2010). *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Prasetyo. (2017). Olahraga Bagi Penderita Hipertensi. *Medikora*, 1–10.
- Psngribowo, S. (2019). *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI : Hipertensi Si Pembunuh Senyap*. Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI.
- Quraish Shihab. (2017). *Tafsir Al-Mishbah* (2nd ed.). Jakarta.
- Ronny. (2010). *Fisiologi Kardiovaskular*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Jakarta Selatan: DPP PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia*. Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (1st ed.). Jakarta Selatan: DPP PPNI.

