


**INTERVENSI EDUKASI *BRISK WALKING EXERCISE* PADA  
KELUARGA TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN  
DARAH DENGAN MASALAH HIPERTENSI**



**Tugas Akhir Ners**

**Oleh:**


**MUHAMMAD AWALUDDIN**

**NIM: 70900119027**

**ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**

**INTERVENSI EDUKASI *BRISK WALKING EXERCISE* PADA  
KELUARGA TERHADAP PERUBAHAN TEKANAN  
DARAH DENGAN MASALAH HIPERTENSI**



**Tugas Akhir Ners**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Ners Jurusan Ilmu Keperawatan pada Fakultas  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MUHAMMAD AWALUDDIN  
NIM: 70900119027

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2021**


## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Awaluddin  
NIM : 70900119027  
Tempat/Tgl, Lahir : Sukamaju, 21 Agustus 1994  
Jurusan/Prodi/Konsentrasi : Profesi Ners  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jln. Maccini Gusung No. 25 Makassar  
Judul : Intervensi Edukasi *Brisk Walking Exercise* Pada  
Keluarga Terhadap Perubahan Tekanan Darah  
Dengan Masalah Hipertensi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 10 Juli 2021

  
MUHAMMAD AWALUDDIN  
NIM : 70900119027

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Muhammad Awaluddin NIM: 70900119027, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “**Intervensi Edukasi Brisk Walking Exercise Pada Keluarga Terhadap Perubahan Tekanan Darah Dengan Masalah Hipertensi**”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 10 Juli 2021

  
Ns. Ani Auli Ilmi, M.Kep, Sp.Kep.Kom.

Pembimbing I

  
Ns. Rasdyanah, S.Kep, M.Kep, S.Kep Kom

Pembimbing II






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS

Tugas Akhir Ners yang berjudul "Intervensi Edukasi *Brisk Walking Exercise* Pada Keluarga terhadap Perubahan Tekanan Darah dengan Masalah Hipertensi" yang disusun oleh Muhammad Awaluddin, S.Kep., NIM : 70900119027, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021 M, bertepatan dengan 6 Dzul Hijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)

Gowa, 16 Juli 2021 M  
6 Dzul Hijjah 1442 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes	(  )
Sekretaris	: Dr. Patima, S. Kep., Ns., M. Kep	(  )
Munaqisy I	: Eka Hadrayani, S. Kep. Ns., M. Kep	(  )
Munaqisy II	: Dr. Muhaemin, S. Ag., M. Th., I. M. Ed	(  )
Pembimbing I	: Ani Auli Ilmi, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. Kom	(  )
Pembimbing II	: Rasdianah, S. Kep., Ns., M. Kep., Sp. Kep. Kom	(  )

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar, 



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes  
NIP: 198007012006042002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Edukasi *Brisk Walking Exercise* Pada Keluarga Terhadap Perubahan Tekanan Darah Dengan Masalah Hipertensi” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.


Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes. selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patimah. S.Kep., Ns., M.Kes. selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Ani Auli Ilmi, M.Kep., Sp. Kep Kom. dan Ns. Rasdiana, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep Kom. selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
5. Keluarga tercinta terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini.
6. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners, Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan proposal tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat di rasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Gowa, 10 Juli 2021



Penulis



# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Sampul.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian .....	iii
Halaman Persetujuan .....	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi .....	vii
Daftar Gambar .....	viii
Daftar Tabel.....	ix
Halama Abstrak (Indonesia).....	x
Halaman Abstract (Inggris) .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-15</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus .....	3
D. Manfaat .....	3
<b>BAB II TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>16-30</b>
A. Konsep Teori .....	40
B. KonsepKeperawatan .....	41
C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan .....	4
D. EvidenceBased Nursing (EBN).....	4
<b>BAB III LAPORAN KASUS.....</b>	<b>31-40</b>
A. Pengkajian .....	4
B. Analisis Data .....	4

C. Dagnosis Keperawatan.....	4
D. IntervensiKeperawatan .....	4
E. Implementasi Keperawatan .....	4
F. Evaluasi .....	5
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>41-50</b>
A. Analisis Kasus .....	4
B. Analisis Intervensi.....	4
C. Alternatif Pemecahan Masalah .....	4
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>51-60</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-saran.....	75
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>66</b>

## ABSTRAK

Nama : Muhammad Awaluddin, S.Kep.  
NIM : 70900119027  
Judul : Intervensi Edukasi *Brisk Walking Exercise* Pada Keluarga Terhadap Perubahan Tekanan Darah Dengan Masalah Hipertensi

---

Latar Belakang: Berdasarkan data WHO satu diantara lima orang dewasa di seluruh dunia mengalami peningkatan tekanan darah. Kejadian hipertensi meningkat dua kali lipat dalam 5 tahun terakhir di semua strata sosial. Angka penyakit hipertensi pun masih tinggi di Indonesia. Hipertensi didefinisikan sebagai rata-rata tekanan sistolik  $\geq 140$  mmHg dan tekanan darah diastolik yaitu  $\geq 90$  mmHg. Untuk penatalaksanaan non farmakologi berupa olahrag ringan seperti *brisk walking exercise* dapat menurunkan hipertensi. Tujuan: Untuk melaksanakan asuhan keperawatan pada pasien yang mengalami masalah hipertensi di Lingkungan Tarantang di Desa Tubajeng dengan menggunakan edukasi fisik *brisk walking exercise*. Metode: Studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dan pendokumentasian. Hasil: analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu manajemen kesehatan tidak efektif, defisit pengetahuan, perilaku kesehatan cenderung beresiko. Pemberian terapi *brisk walking exercise* adalah salah satu intervensi non farmakologi yang bisa digunakan dalam menurunkan tekanan darah. Kesimpulan: Berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan didapatkan kesimpulan bahwa penerapan terapi *brisk walking exercise* yang dilakukan di Lingkungan Tarantang di Desa Tubajeng intervensi ini efektif dilakukan dalam menurunkan tekanan darah penderita hipertensi.

Kata Kunci : *Brisk Walking Exercicise*, Tekanan darah, Hipertensi

## ABSTRACT

Nama : Muhammad Awaluddin, S.Kep.  
NIM : 70900119027  
Judul : *Brisk Walking Exercise Educational Intervention in Families Against Blood Pressure Changes With Hypertension Problems*

---

**Background:** Based on WHO data, one in five adults worldwide experience an increase in blood pressure. The incidence of hypertension has doubled in the last 5 years in all social strata. The number of hypertension is still high in Indonesia. Hypertension was defined as an average systolic blood pressure of 140 mmHg and a diastolic blood pressure of 90 mmHg. For non-pharmacological management in the form of light exercise such as brisk walking exercise, it can reduce hypertension. **The purpose:** To carry out nursing care for patients who have hypertension problems in the Tarantang neighborhood in Tubajeng village by using physical education brisk walking exercise. **The metode:** Case studies with data collection techniques through interviews, observation, physical examination and documentation. **The result:** Data analysis shows several diagnoses, namely ineffective health management, knowledge deficit, health behavior tends to be at risk. Giving brisk walking exercise therapy is one of the non-pharmacological interventions that can be used to lower blood pressure. **The conclusion:** Based on the results of the case evaluation conducted, it was concluded that the application of brisk walking exercise therapy carried out in the Tarantang neighborhood in Tubajeng village was effective in reducing blood pressure in patients with hypertension.

**Keywords :** Brisk Walking Exercicise, Blood pressure, Hypertension

# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Tekanan darah tinggi merupakan masalah kesehatan utama di negara maju dan berkembang dan penyebab utama kematian di seluruh dunia setiap tahun, dan masih merupakan tantangan besar dalam sistem kesehatan Indonesia. Berdasarkan kasus tekanan darah tinggi menurut data World Health Organization (WHO) tahun Pada tahun 2015, sekitar 8 juta orang di seluruh dunia meninggal karena tekanan darah tinggi dan di Asia Tenggara 1,5 juta orang 4.444. Sekitar 1,13 miliar orang di Indonesia menderita penyakit darah tinggi. dari tekanan darah tinggi, yang berarti satu dari tiga orang Indonesia didiagnosis menderita tekanan darah tinggi. hanya 36,8% dari mereka yang minum obat. Jumlah penderita tekanan darah tinggi diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya. Diperkirakan 1,5 miliar orang akan terkena tekanan darah tinggi pada tahun 2025 dan 9,4 juta orang akan meninggal akibat komplikasi tekanan darah tinggi setiap tahunnya.

Di Indonesia, menurut data Riskesdas, pada tahun 2018 prevalensi hipertensi arteri berdasarkan pengukuran pada penduduk berusia 18 tahun ke atas adalah 34,1%, tertinggi di Kalimantan Selatan 44,1% dan tertinggi jatuh di Papua sebesar 22,2%. Hipertensi terjadi pada kelompok umur 3.144 tahun 31,6%, 4554 tahun 45,3 tahun dan 5564 tahun 55,2%. Dari 4.444 prevalensi hipertensi, 34,1% diketahui 8,8% terdiagnosis hipertensi dan 13,3% terdiagnosis hipertensi tidak minum obat dan 32,3% tidak minum obat secara teratur. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan orang dengan tekanan darah tinggi tidak menyadari bahwa mereka memiliki tekanan darah tinggi dan karena

itu tidak menerima pengobatan. Alasan penderita darah tinggi tidak minum obat adalah karena penderita tekanan darah tinggi merasa sehat (59,8%), kunjungan tidak teratur ke puskesmas (31,3%), minum obat tradisional (14,5%), menggunakan terapi lain (12,5%). ), lupa minum obat (11,5%), tidak membeli obat (8,1%), efek samping obat (4,5%) dan obat hipertensi arteri tidak tersedia di fasilitas kesehatan (2%). (Risiko itu, 2018)

Hipertensi adalah peningkatan sistemik yang berkepanjangan dalam tekanan darah di arteri. Tekanan darah tinggi tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang memakan waktu lama. Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan sistolik rata-rata 140 mmHg dan tekanan darah diastolik 90 mmHg. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa hipertensi adalah tekanan darah 140/90 mmHg dengan dua kali pengukuran. (Noviyanti, 2015)

Hipertensi merupakan salah satu dari lima rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2019-2025. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tekanan darah tinggi menjadi salah satu dari 10 besar penyebab kematian di Indonesia pada tahun 2014. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah melalui Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS), sebuah gerakan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia yang menekankan pada upaya advokasi dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif untuk mensosialisasikan paradigma sehat. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. Program CERDIK merupakan upaya preventif untuk

membantu masyarakat aktif agar terhindar dari penyakit tidak menular (PTM), dan program PATUH dirancang untuk mencegah penyakit tidak menular (PTM) semakin parah dan menjaga kesehatannya tetap terkendali.

Pengendalian tekanan darah tinggi dilakukan melalui perubahan perilaku, antara lain menghindari asap rokok, makan sehat, berolahraga, dan tidak minum alkohol. Pengobatan pasien tekanan darah tinggi biasanya melibatkan pengobatan farmakologis, namun sebenarnya hipertensi dapat dikendalikan dengan pengobatan nonfarmakologis. Pengobatan nonfarmakologis hipertensi arteri terutama pada keluarga dengan hipertensi adalah pengobatan tanpa obat dan dapat dicapai melalui diet seimbang, berhenti merokok, berhenti alkohol, mengelola stres, terapi herbal, terapi pijat, latihan yoga, dan aktivitas atletik atau fisik yang mencakup latihan aerobik, seperti jogging, bersepeda, berenang, berjalan, atau jalan cepat. (Nurbaiti, 2020)

Jalan cepat sebagai bentuk latihan aerobik merupakan bentuk aktivitas sedang pada pasien hipertensi dengan menggunakan teknik jalan cepat selama 20 sampai 30 menit dengan kecepatan rata-rata 46 km/jam. Manfaatnya adalah latihan ini sangat efektif dalam meningkatkan kapasitas maksimal detak jantung, merangsang kontraksi otot, memecah glikogen dan meningkatkan oksigen dalam jaringan. Latihan ini juga dapat mengurangi penumpukan plak dari penggunaan lemak yang lebih tinggi dan penggunaan glukosa yang lebih tinggi. Jalan cepat berdampak pada penurunan risiko mortalitas dan morbiditas pada pasien hipertensi melalui mekanisme pembakaran kalori, menjaga berat badan, merilekskan tubuh dan meningkatkan beta endorfin yang dapat menurunkan

stres dan tingkat keselamatan jalan cepat. pasien dengan hipertensi arteri dari segala usia. (Kowalski, 2010)

Menurut profil Puskesmas Bajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2019 untuk sebaran 10 penyakit terbanyak rawat inap, tekanan darah tinggi menempati urutan kedelapan yaitu 5,8%. Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala Lingkungan Tarantang Desa Tubajeng yang merupakan salah satu wilayah kerja Puskesmas Bajeng, pada Rabu 9 Juni 2021 diketahui bahwa keluhan masyarakat sekitar adalah hipertensi dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui. cara mencegah dan mengontrol tekanan darah tinggi. Hasil wawancara dengan salah satu warga yang terdiagnosis darah tinggi: Keluarga TN, Ibu H (57 tahun), mengatakan didiagnosa menderita darah tinggi 1 tahun yang lalu. Dia makan santan dan suka makan Makassar Coto, klien mengontrol tekanan darahnya ketika dia memiliki gejala seperti berat di leher, pusing dan sakit kepala dan klien tidak pernah berolahraga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan “intervensi edukasi *brisk walking exercise* pada keluarga terhadap perubahan tekanan darah dengan masalah hipertensi”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah :

Bagaimana intervensi edukasi *brisk walking exercise* pada keluarga terhadap perubahan tekanan darah dengan masalah hipertensi?

### ***C. Tujuan Umum dan Khusus***

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi dengan masalah Manajemen kesehatan tidak efektif tentang penatalaksanaan hipertensi.”

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui gambaran hasil pengkajian pada keluarga yang mengalami hipertensi
- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada keluarga terhadap perubahan tekanan darah dengan masalah hipertensi.
- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada keluarga terhadap perubahan tekanan darah dengan masalah hipertensi.
- e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- f. Untuk menganalisis intervensi pemberian edukasi dan latihan fisik : *Brisk Walking Exercise* pada keluarga dewasa dengan hipertensi.

### ***D. Manfaat***

#### **1. Manfaat Teoritis**

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada keluarga terhadap perubahan tekanan darah dengan masalah

hipertensi.

## **2. Manfaat Aplikatif**

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah manajemen kesehatan tidak efektif pada keluarga terhadap perubahan tekanan darah dengan masalah hipertensi.



## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### *A. Konsep Dewasa Dengan Hipertensi Berdasarkan Faktor Resiko dan Kerentanan*

Di negara berkembang, tekanan darah tinggi bukan lagi penyakit pada usia tua, tetapi juga menjadi masalah bagi wanita, dewasa muda, bahkan anak-anak (Mackay & Mensah, 2014). Hipertensi umumnya dimulai pada usia muda, dengan 510% terjadi antara usia 20 dan 30 (Kusmana, 2013).

Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 25,8 pada penduduk berusia 18 tahun ke atas, tertinggi di Bangka Belitung (30,9%), diikuti Kalimantan Selatan (30,8%) dan Kalimantan Timur (29,6%). Di Sumatera Utara mencapai (24,7%). Prevalensinya mencapai usia 15 sampai 24 tahun (8,7%), mencapai usia 25-34 tahun (14,7%) dan mencapai usia 35-44 tahun (24,8%). (Riskesdas, 2015)

Menurut Fieldman et al. (2011) kelompok dewasa muda berada pada kisaran 18-40 tahun, dewasa menengah dengan usia 40-65 tahun dan dewasa tua dengan usia 65 tahun. Faktor resiko yang berpengaruh besar dengan hipertensi yaitu bertambahnya usia terutama pada dewasa muda di mana terjadi peningkatan mekanisme tubuh dan penurunan secara perlahan, hipertensi pada usia dewasa menjadi resiko paling tinggi. Adapun faktor-faktor resiko yang terjadi pada hipertensi dewasa meliputi :

##### 1. Riwayat Keluarga

Seseorang yang memiliki keluarga seperti ayah, ibu, saudara kandung, atau kakek-nenek dengan tekanan darah tinggi memiliki risiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi

## 2. Usia

Tekanan darah cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Pada pria meningkat dari usia 45 tahun dan pada wanita dari usia 55 tahun. Secara fisiologis semakin bertambahnya usia maka beresiko tinggi untuk mengalami hipertensi, bertambahnya usia ini berhubungan dengan disfungsi endotelial dan kekakuan pada arteri khususnya pada dewasa tua.

## 3. Jenis Kelamin

Berdasarkan Riskesdas 2018, hipertensi banyak ditemukan pada perempuan daripada laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh hormonal terutama pada perempuan yang memasuki masa menopause.

## 4. Ras/etnik

Tekanan darah tinggi mempengaruhi semua ras dan etnis, tetapi tekanan darah tinggi di luar negeri lebih sering ditemukan di Afrika Amerika daripada di Eropa atau Hispanik Amerika. (Aulia, 2017)

## 5. Kurang aktifitas fisik

Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Gaya hidup sedentary merupakan faktor risiko independen untuk penyakit kronis dan diakui sebagai penyebab kematian di seluruh dunia. (Iswahyuni, S., 2017)

## 6. Konsumsi Alkohol

Alkohol memiliki efek yang hampir sama dengan karbon monoksida, yaitu dapat meningkatkan keasaman darah. Darah mengental dan jantung harus memompa darah lebih kuat sehingga cukup darah mencapai jaringan. Oleh

karena itu dapat disimpulkan bahwa konsumsi alkohol dapat meningkatkan tekanan darah. (Komaling, dkk, 2013)

## B. *Konsep Dasar Hipertensi*

### 1. Definisi

Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah pada pembuluh darah arteri. Secara umum, tekanan darah tinggi adalah kondisi tanpa gejala di mana tekanan tinggi yang tidak normal di arteri meningkatkan risiko stroke, aneurisma, gagal jantung, serangan jantung, dan kerusakan ginjal. Tes tekanan darah menunjukkan dua angka. Angka yang lebih tinggi dihasilkan dari kontraksi jantung (sistolik), angka yang lebih rendah dihasilkan dari relaksasi jantung (diastolik). (Setiawan, 2017)

Hipertensi didefinisikan sebagai tekanan darah yang secara konsisten di atas 140/90 mmHg atau 130/80 mmHg jika Anda menderita diabetes atau gagal ginjal kronis. Hipertensi lebih banyak terjadi pada pria hingga usia 45 tahun dan prevalensi tertinggi terjadi pada wanita berusia di atas 65 tahun. Kulit hitam dan Hispanik dua kali lebih mungkin memiliki tekanan darah tinggi. (Kevin et al., 2014)

Hipertensi primer adalah tekanan darah 140/90 mmHg atau lebih tinggi pada usia 18 tahun atau lebih dengan penyebab yang tidak diketahui. Dilakukan dua kali atau lebih pengukuran dalam posisi duduk, kemudian dilakukan rata-rata dua kali atau lebih kunjungan (Chandra, 2014).

### 2. Etiologi

Berdasarkan penyebabnya hipertensi di bagi menjadi dua yaitu :

#### a. Hipertensi sekunder

Hipertensi sekunder adalah 10% dari semua kasus hipertensi, yang

didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah karena kondisi fisik yang sudah ada sebelumnya seperti penyakit ginjal atau tiroid. Pemicu untuk pengembangan hipertensi sekunder meliputi: penggunaan kontrasepsi oral, stenosis aorta, neurogenik (tumor otak, ensefalitis, penyakit kejiwaan), kehamilan, peningkatan volume intravaskular, luka bakar dan stres. (Chandra, 2014)

b. Hipertensi esensial atau primer yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya.

### 3. Klasifikasi Hipertensi

Klasifikasi hipertensi klinis berdasarkan tekanan darah sistolik dan diastolik yaitu :

Tabel 2.1 Klasifikasi Derajat Hipertensi Secara Klinis

No	Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
1	Optimal	<120	<80
2	Normal	120-129	80-84
3	High Normal	130-139	85-89
4	Hipertensi:		
	Grade 1 (ringan)	140-159	90-99
	Grade 2 (sedang)	160-179	100-109
	Grade 3 (berat)	180-209	110-119
	Grade 4 (sangat berat)	≥210	≥210

Sumber : Nurarif dan Kusuma, 2016

Tabel 2.2 Klasifikasi Derajat Hipertensi Menurut WHO

No	Kategori	Sistolik (mmHg)	Diastolik (mmHg)
1	Normal	≤140	≤90
2	Prehipertensi	141-149	91-94

---

3	Hipertensi	$\geq 160$	$\geq 95$
---	------------	------------	-----------

---

Sumber : WHO, 2016

#### 4. Patofisiologi

Patofisiologi Tekanan darah adalah produk dari resistensi perifer total dan curah jantung. Curah jantung meningkat karena kondisi yang meningkatkan denyut jantung, volume sekuncup, atau keduanya. Resistensi perifer meningkat karena faktor-faktor yang meningkatkan viskositas darah atau mengurangi ukuran lumen pembuluh darah, terutama arteriol. Hipertensi yang berkepanjangan meningkatkan beban kerja jantung karena resistensi terhadap ejeksi ventrikel kiri meningkat. Untuk meningkatkan kekuatan kontraksi, hipertrofi ventrikel kiri, meningkatkan kebutuhan jantung akan oksigen dan meningkatkan beban pada jantung. Dilatasi dan gagal jantung dapat terjadi ketika keadaan hipertrofik tidak dapat lagi mempertahankan curah jantung yang memadai. Karena tekanan darah tinggi menyebabkan aterosklerosis arteri koroner, jantung memburuk lebih lanjut karena penurunan aliran darah ke miokardium, yang menyebabkan angina atau infark miokard. Tekanan darah tinggi juga menyebabkan kerusakan pembuluh darah, semakin mempercepat proses aterosklerosis dan kerusakan organ seperti cedera retina, gagal ginjal, stroke, aneurisma, dan diseksi aorta (Kowalak, 2011).

#### 5. Manifestasi Klinis

Tekanan darah tinggi sering disebut sebagai silent killer, ini seperti bom waktu yang tidak menunjukkan tanda atau gejala tertentu pada awalnya, itulah sebabnya orang sering mengabaikannya. Bahkan ketika gejala muncul, biasanya ringan dan tidak spesifik, seperti pusing, muka memerah, sakit kepala, dan

mimisan. Ketika gejala terjadi secara bersamaan dan diyakini terkait dengan tekanan darah tinggi. Namun, gejala ini tidak terkait dengan tekanan darah tinggi. Namun, jika hipertensi berat atau persisten dan tidak diobati, gejala seperti sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, mengi, penglihatan kabur, dan kantuk akan muncul. Kaki dan pergelangan kaki menjadi bengkak, keringat berlebih, kulit tampak pucat dan kemerahan, nadi kuat, cepat dan tidak teratur. Kemudian ada gejala-gejala yang menimbulkan gangguan jiwa, seperti: emosional, kecemasan dan insomnia (Ira, 2014.)

### **C. Konsep Keperawatan**

#### **1. Pengkajian**

Menurut Friedman, dkk (2003) dalam Kholifah dan Widaglo (2016), komponen pengkajian keluarga terdiri atas kategori pertanyaan, yaitu:

##### **a. Data identitas keluarga,**

Data yang dikumpulkan adalah nama kepala keluarga, alamat lengkap, susunan keluarga, tipe keluarga, latar belakang budaya, identitas agama, status sosial, dan rekreasi keluarga. Data tersebut merupakan data dasar untuk menyelidiki data lebih lanjut.

##### **b. Riwayat Kelahiran Keluarga dan Status Perkembangan**

Data yang perlu Anda tinjau dalam komponen penilaian ini, status perkembangan keluarga saat ini, dilengkapi berdasarkan usia anak pertama dan tahap perkembangan yang tidak terpenuhi. Riwayat keluarga inti (data adalah data kesehatan seluruh anggota keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak), riwayat keluarga sebelumnya dari kedua orang tua, termasuk riwayat

kesehatan.

c. Data lingkungan

Data yang perlu dikaji adalah karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas. Data Komunitas terdiri atas tipe penduduk, apakah termasuk penduduk pedesaan atau perkotaan, tipe hunian rumah, apakah sebagian besar tetangga, sanitasi jalan, dan pengangkutan sampah. Karakteristik demografi tetangga dan komunitas meliputi kelas sosial, etnis, pekerjaan dan bahasa sehari-hari.

Data mobilitas geografis keluarga. Data yang perlu dikaji adalah berapa lama keluarga tinggal di tempat tersebut, adakah riwayat pindah rumah, dari mana pindahnya. Kemudian ditanyakan juga perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, penggunaan pelayanan di komunitas dan keikutsertaan keluarga di komunitas.

Data sistem pendukung keluarga, data yang perlu dikaji adalah siapa yang memberikan bantuan, dukungan dan konseling di keluarga, apakah teman, tetangga, kelompok sosial, pegawai, atau majikan, apakah ada hubungan keluarga dengan pelayanan kesehatan dan agensi.

d. Struktur keluarga (struktur peran, nilai, komunikasi, kekuatan)

Data yang akan diteliti adalah data struktur keluarga, termasuk pola komunikasi, termasuk penggunaan komunikasi antar anggota keluarga, bagaimana anggota keluarga menjadi pendengar, mengungkapkan pendapat dan perasaan secara jelas selama komunikasi dan interaksi.

Data struktur kekuasaan keluarga, terdiri dari data siapa yang membuat

keputusan dalam keluarga dan seberapa penting keputusan itu. Berikut adalah data struktur peran yang meliputi data peran formal dan informal dalam keluarga yang mencakup peran dan kedudukan setiap anggota keluarga. Tidak ada konflik dalam peran, bagaimana perasaan mereka memainkan peran mereka, jika peran bisa fleksibel.

Data nilai keluarga, nilai budaya yang dianut keluarga, nilai dasar keluarga seperti z Apakah ada kesesuaian antara nilai dan nilai keluarga? Subsistem keluarga, seberapa penting nilai-nilai keluarga, ada konflik nilai yang menonjol dalam keluarga itu sendiri tentang bagaimana nilai-nilai mempengaruhi kesehatan keluarga.

e. Fungsi keluarga, Ada lima fungsi keluarga yang perlu anda pahami antara lain berikut ini:

1) Fungsi afektif

Pada fungsi ini dilakukan penilaian terhadap pola kebutuhan dan reaksi keluarga. Apakah anggota keluarga merasakan kebutuhan anggota keluarga lainnya? Apakah anggota keluarga saling memperhatikan? Bagaimana Anda saling mendukung.

2) Fungsi sosialisasi,

Data yang dikumpulkan, adalah bagaimana keluarga menanamkan disiplin, penghargaan, dan hukuman pada anggota keluarga, bagaimana keluarga melatih otonomi dan ketergantungan, memberi dan menerima cinta, dan mempraktikkan perilaku sesuai usia

3) Fungsi pelayanan kesehatan

Data yang diteliti terdiri dari keyakinan dan nilai-nilai perilaku kesehatan keluarga, bagaimana keluarga menularkan nilai-nilai kesehatan kepada anggota keluarga, konsistensi keluarga dalam penerapan nilai-nilai kesehatan keluarga

#### 4) Fungsi ekonomi

Data yang diperlukan meliputi fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terdiri dari data jenis pekerjaan, tingkat pendapatan keluarga, tingkat pengeluaran, bagaimana keluarga mampu menutupi semua itu. harus menutupi mereka dari anggota keluarga, seperti pengaturan keuangan dalam keluarga.

#### 5) Fungsi Reproduksi

Data yang dikumpulkan adalah jumlah anak yang mengikuti program KB atau tidak, jika mengalami gangguan fungsi reproduksi.

#### 6) Koping keluarga:

Data yang akan dinilai adalah stresor keluarga, termasuk data stresor yang dialami keluarga dalam konteks kehidupan ekonomi dan sosialnya, jika keluarga dapat menentukan lama dan beratnya faktor stresor yang dialami, jika keluarga dapat mengatasi stres dan stres sehari-hari. Dapatkah keluarga menilai situasi stres secara objektif dan realistis?.

### 2. Diagnosis Keperawatan (SDKI, 2017)

- a. Nyeri akut berhubungan dengan iskemik jaringan ditandai dengan adanya keluhan nyeri pada dada, wajah meringis, gelisah sampai adanya perubahan tingkat kesadaran, perubahan nadi,tensi. (D.0077)

- b. Manajemen kesehatan tidak efektif b.d ketidakefektifan pola perawatan kesehatan keluarga d.d mengungkapkan kesulitan dalam menjalani program perawatan/pengobatan, gagal melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko, aktivitas hidup sehari-hari tidak efektif untuk memenuhi tujuan kesehatan (D.01116)
- c. Perilaku kesehatan cenderung berisiko b.d pemilihan gaya hidup tidak sehat d.d gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan (D.0003)

3. Perencanaan Keperawatan

Diagnosa 1 : Nyeri Akut

Luaran Utama : Tingkat Nyeri

a. Tujuan dan kriteria hasil

Nyeri yang dirasakan klien menurun dengan kriteria hasil:

- 1) Keluhan nyeri menurun
- 2) Meringis dapat menurun
- 3) Frekuensi nadi membaik
- 4) Tekanan darah membaik

b. Intervensi keperawatan

Manajemen nyeri

*Observasi*

- 1) Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas dan intensitas nyeri
- 2) Identifikasi skala nyeri

3) Identifikasi faktor yang memperberat dan memperingan nyeri

4) Identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup

#### *Terapeutik*

1) Berikan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri (mis. Terapi pijat, kompres hangat/dingin, hypnosis, relaksasi napas dalam)

2) Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri

3) Fasilitasi istirahat dan tidur

#### *Edukasi*

1) Jelaskan penyebab, periode dan pemicu nyeri

2) Jelaskan strategi mengatasi nyeri

3) Anjurkan untuk memonitor nyeri secara mandiri

4) Ajarkan teknik nonfarmakologis untuk mengurangi rasa nyeri

#### *Kolaborasi*

Kolaborasi pemberian analgetik, jika perlu

Diagnosa 2 : Manajemen Kesehatan Tidak Efektif

Luaran Utama: Manajemen Kesehatan

a. Tujuan dan kriteria hasil:

1) Melakukan tindakan untuk mengurangi faktor risiko meningkat

2) Menerapkan program perawatan meningkat

3) Verbalisasi kesulitan dalam menjalani program perawatan/pengobatan menurun

b. Intervensi Keperawatan :

## Edukasi Latihan Fisik (I.12389)

### *Observasi*

- 1) Identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi

### *Terapeutik*

- 1) Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan
- 2) Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan
- 3) Berikan kesempatan untuk bertanya

### *Edukasi*

- 1) Jelaskan manfaat kesehatan dan efek fisiologis kesehatan
- 2) Jelaskan jenis latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan
- 3) Ajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan

Diagnosa 3 : Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko

Luaran Utama: Perilaku Kesehatan

a. Tujuan dan kriteria hasil:

- 1) Kemampuan melakukan pencegahan masalah kesehatan meningkat
- 2) Kemampuan peningkatan kesehatan meningkat

b. Intervensi Keperawatan :

Promosi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12472)

### *Observasi*

- 1) Identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan

### *Terapeutik*

- 1) Berikan lingkungan yang dapat mendukung kesehatan

### *Edukasi*

Anjurkan tidak merokok di dalam rumah

## **2. Implementasi Keperawatan**

Pelaksanaan tindakan pengasuhan keluarga merupakan tahap keempat dari proses pengasuhan keluarga. Pada fase ini perawat dapat melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan/atau berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Keberhasilan intervensi perawatan dipengaruhi oleh keterampilan pengasuh, keterlibatan klien dan keluarga, dan fasilitas yang tersedia.

Fase implementasi dimulai setelah rencana tindakan dikembangkan dan diarahkan pada tugas keperawatan untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan implementasi adalah untuk membantu klien mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan kemudahan coping.


Pada tahap ini, pengasuh perlu mengetahui berbagai hal, termasuk bahaya fisik dan perlindungan klien, teknik komunikasi, keterampilan prosedural, pemahaman tentang hak-hak pasien, dan pemahaman tentang tingkat perkembangan pasien. Pelaksanaan tindakan asuhan yang direncanakan adalah penerapan teknik komunikasi terapeutik. Dalam melakukan intervensi perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dan selama intervensi pengasuh harus memantau respon verbal dan non verbal keluarga. (Kholifa dan Widaglo, 2016)

## **3. Evaluasi**

Pengkajian perawatan keluarga adalah fase kelima atau terakhir dari proses perawatan. Pada tahap evaluasi ini, keberhasilan langkah-langkah yang diterapkan dinilai. Indikator peringkat perawatan adalah kriteria hasil tertulis

pada tujuan ketika pengasuh mengembangkan rencana tindakan untuk perawatan. Evaluasi dianggap berhasil jika tujuan tercapai.

Pembahasan evaluasi pengasuhan keluarga ini mengkaji pemahaman materi evaluasi pengasuhan keluarga, tujuan evaluasi pengasuhan keluarga, proses dan jenis evaluasi pengasuhan keluarga, metode dan sumber data evaluasi pengasuhan keluarga. Evaluasi didasarkan pada seberapa efektif intervensi atau tindakan keluarga, pengasuh, dan lainnya. Kemanjuran ditentukan dengan melihat tanggapan dan hasil keluarga, bukan intervensi yang dilakukan. (Kholifa dan Widaglo, 2016)



### **C. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan**

Teori keperawatan yang digunakan dalam tugas akhir ini didasarkan pada pendekatan teoritis Sister Callista Roy terhadap keperawatan dalam model adaptasi. Roy mendefinisikan keperawatan sebagai profesi perawatan kesehatan yang berfokus pada proses dan pola kehidupan manusia dan menekankan promosi kesehatan bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menganggap individu sebagai serangkaian sistem yang saling berhubungan yang mencoba menjaga keseimbangan antara rangsangan yang berbeda. (Gustinerz, 2021)

### **D. Evidence Based Nursing (EBN)**

**Judul Artikel** : Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Hipertensi Dengan Teknik Brisk Walking Exercise Di Desa Angkatan Kidul Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati

**Kata Kunci** : Lansia, Hipertensi, *Brisk Walking Exercise*

**Penulis** : Siti Nurbaiti dan Alvi Ratna Yuliana

**Publisher** : JPK P-ISSN 2365-8040 Vol. 7 No. 1 Januari 2020

#### 1. Pengetian

Jalan cepat merupakan bentuk latihan aerobik dan merupakan bentuk aktivitas sedang pada penderita tekanan darah tinggi yang menggunakan teknik jalan cepat selama 20 sampai 30 menit dengan kecepatan rata-rata 46 km/jam.

#### 2. Tujuan

- a. Meningkatkan kapasitas denyut jantung maksimum
- b. Merangsang kontraksi otot

- c. Penipisan glikogen dan
- d. Peningkatan oksigen jaringan
- e. Mengurangi penumpukan plak melalui peningkatan pemanfaatan lemak dan peningkatan pemanfaatan glukosa

### 3. Indikasi

- a. Pasien yang menderita hipertensi
- b. Pasien masih memiliki fisik yang kuat dan mampu melakukan gerakan-gerakan senam sesuai dengan arahan instruktur.

### 4. Kontraindikasi

- a. Pasien dengan luka atau borok kaki, pasca operasi,
- b. Pasien penyandang disabilitas dalam mobilitas fisik

### 5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Menggunakan teknik senam jalan cepat yang dilakukan pada pagi hari selama 2 minggu. Bentuk aktivitas sedang pada penderita hipertensi menggunakan teknik jalan cepat selama 20 sampai 30 menit dengan kecepatan rata-rata 46 km/jam.

**BAB III**  
**LAPORAN KASUS**

**A. Pengkajian**

**1. Pengkajian Keluarga**

**a. Data Umum**

1) Nama Keluarga

- a) Initial pengambil keputusan : Tn “S”
- b) Usia : SMP tahun
- c) Pendidikan : SD
- d) Pekerjaan : IRT

2) Alamat dan Telpon


- a) Tempat tinggal klien (keluarga) : Lingkungan Tarantang kel.  
Tubajeng Kec. Bajeng, Kab Gowa
- b) Telpon yang dapat dihubungi : -

3) Komposisi Keluarga : KK dan anggota keluarga

No	Nama	Jenis Kelamin	Hub dgn KK	TTI/ Umur	Pendidikan	Pekerjaan	Status Imunisasi	Status Kesehatan
1	Tn. S	Laki-laki	Bapak	60 tahun	SMP	Wiraswasta	Lengkap	Sehat
2.	Ny. H	Perempuan	Ibu	57 tahun	SD	IRT	Lengkap	Hipertensi
3	An. N	Perempuan	Anak Ny.H	28 tahun	SMP	IRT	Lengkap	Sehat
4	Tn. B	Laki-laki	Menantu	32 tahun	SMA	Wiraswasta	Lengkap	Sehat
5	An. D	perempuan	Anak	17 tahun	SMA	Pelajar	Lengkap	Sehat
6	An, M	Laki-laki	Anak	6 Tahun	SD	Pelajar	Lengkap	Sehat

#### 4) Genogram

(Menggambarkan garis keturunan klien minimal 3 generasi sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui riwayat kesehatan anggota keluarga)



Keterangan :

- : Laki-Laki
- : Perempuan
- ⊗ : Meninggal Dunia
- ↗ : Pasien
- ├ : Garis keturunan
- - - : Tinggal Serumah
- : Garis Pernikahan

G1: Orang tua Tn. S dan Ny.H sudah lama meninggal dikarenakan sudah lanjut usia dan tidak memiliki riwayat penyakit hipertensi yang dialami Ny.H

G2: Tn.S dan Ny. H anak ke 4 dari 4 bersaudara. Kedua adik laki-laki Ny.H telah meninggal dunia.

G3: Tn. S dan Ny.H memiliki 3 orang anak, 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ny.H tinggal bersama kedua anak perempuannya,

menantunya serta cucunya Tipe keluarga :

5) Keluarga Keluarga Tn.S termasuk keluarga *extend family* dimana dalam satu keluarga terdiri dari ayah, istri, dan anak dan cucu

6) Suku :

a) Suku:

Keluarga Tn.S semua berasal dari suku Makassar bahasa keseharian yang digunakan adalah dengan bahasa Makassar, namun dalam keseharian Keluarga Tn.S mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia

b) Kebiasaan etnis yang mempengaruhi kesehatan

Tn.S mengatakan apabila ada keluarga yang sakit maka biasanya pergi ke Puskesmas atau dokter praktek yang ada di lingkungannya

7) Agama : keyakinan/kepercayaan yang dianut oleh keluarga

Agama yang dianut Keluarga Tn.S adalah agama islam dan rutin menjalankan ibadah shalat 5 waktu.

8) Status sosial ekonomi

Status ekonomi keluarga: Tn. S bekerja sebagai tukang ojek. Penghasilan keluarga dalam sebulan +/- 1.050.000,00 sedangkan Ny.H bekerja sebagai IRT dan menjaga warung didepan rumahnya, sedangkan dari pendapatan tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

9) Aktivitas rekreasi :

Aktivitas rekreasi keluarga: Tn.S mengatakan menghabiskan waktu

liburnya biasanya ke tempat wisata bersama keluarga namun jarang melakukan rekreasi bersama keluarga karena kesibukan masing-masing.

## **b. Riwayat dan Tahap Perkembangan Keluarga**

### 1. Tahap perkembangan keluarga saat ini

Keluarga Tn.S berada pada tahap 6 (tahap keluarga dengan anak Dewasa) dimana anak-anaknya sudah ada yang berusia 31 tahun dan 26 tahun.

### 2. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi

Tahap perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga Tn.S adalah tahap ke-7 (Keluarga usia pertengahan) dan ke-8 (Keluarga usia lanjut).

### 3. Riwayat keluarga inti

Riwayat kesehatan keluarga Tn.S umur 60 tahun selaku kepala keluarga sudah mengurangi atau dalam proses berhenti merokok sedangkan Ny.H terkadang merasa sakit kepala, terasa tegang bagian leher dan sudah 1 tahun terakhir menderita tekanan darah tinggi. Menurut Ny. H selain ibunya keluarganya yang lain dalam keadaan sehat dan tidak ada riwayat penyakit keturunan

### 4. Riwayat keluarga sebelumnya

Keluarga Tn.S tidak memiliki penyakit keturunan seperti asma, DM, hipertensi pada kedua orang tua Ny.H. Di dalam keluarga juga tidak pernah menjalani pengobatan 6 bulan, hanya Ny.H yang mengonsumsi obat hipertensi jika tekanan darahnya tinggi.

### 5. Lingkungan

a) Karakteristik rumah

Jenis rumah yaitu batu, status kepemilikan rumah adalah milik pribadi yang terdiri dari 1 ruang tamu, teras, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, atap dari seng, dan lantai dari keramik, ber dinding tembok, tampak lantai rumah bersih.

- 1) Ventilasi : Rumah keluarga Tn.S memiliki ventilasi yang cukup dengan jendela dan sirkulasi udara yang bagus, dimana terdapat ventilasi di ruang tamu dan ventilasi di kamar
- 2) Pencahayaan : pencahayaan rumah baik, pada saat siang hari cahaya masuk keruangan lewat jendela dan pintu, pada malam hari terdapat lampu menerangi tiap ruangan
- 3) Saluran pembuangan limbah : lingkungan rumah Tn.S memiliki selokan untuk membuang limbah dari air cucian
- 4) Sumber air bersih: sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur bor yang digunakan untuk mandi dan mencuci. Untuk air minum Tn.S terlebih dahulu memasak air sebelum di konsumsi. Kondisi air bersih tidak berbau ataupun berwarna.
- 5) Jamban : Jamban yang digunakan keluarga adalah leher angsa yang letaknya di dalam rumah dan jarak dari *septic tank*  $\pm$  5 meter
- 6) Tempat sampah: Keluarga Tn.S H membuang sampah dengan cara mengubur dan membakar sampahnya.

b. Karakteristik tetangga dan komunitas (RW)

Keluarga Tn.S memiliki tetangga yang jarak rumahnya saling berdekatan.

Hubungan sosial klien dengan keluarga sangat baik. Ny. H menyatakan tetangga sangat baik. Keluarga Tn.S merasa nyaman dengan hidup di tengah-tengah masyarakat.

c. Mobilitas geografis keluarga :

Alat transportasi yang digunakan Tn.S yaitu menggunakan sepeda motor untuk mobilitas keluarga.

d. Perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat

Ny.H mengatakan aktif dalam kegiatan pengajian yang berada di daerahnya.

e. Sistem pendukung keluarga

Keluarga Ny.H memiliki alat jaminan kesehatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digunakan untuk pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada, dimana keluarga memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia dalam memeriksakan kesehatannya.

6. Struktur keluarga

a. Pola komunikasi keluarga

Keluarga Tn.S menerapkan komunikasi terbuka, bilamana ada kesalahan atau masalah dalam keluarga maka akan didiskusikan dan mencari solusi yang tepat dan keluarga saling membantu bila ada masalah.

b. Struktur kekuatan keluarga

c.

Tn. S sebagai kepala keluarga berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, namun tetap membuka diskusi dengan anggota keluarga lainnya.

a) Struktur peran

Tn. S berperan sebagai kepala keluarga yang masih aktif bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ny. H berperan sebagai ibu dan istri. Ny. H bekerja sebagai IRT.

c. Nilai dan Norma Budaya

Dalam keluarga tetap menekankan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Keluarga menyatakan dalam keluarga menghormati satu sama lain namun tetap menjaga agar suasana rumah bisa tetap sejuk dengan saling menghargai namun jika ada masalah keluarga membicarakan dengan serius antar anggota keluarga. Keluarga juga menyesuaikan dengan nilai dalam agama islam yang dianutnya serta norma masyarakat yang ada disekitarnya.

7. Fungsi Keluarga

a. Fungsi Afektif

Keluarga Tn.S termasuk keluarga yang harmonis. Interaksi dengan keluarga berjalan baik. Antar anggota keluarga saling memperhartikan, menghormati dan menyayangi layaknya keluarga harmonis pada umumnya.

b. Fungsi sosialisasi

1) Kerukunan hidup dalam keluarga

Kerukunan hidup dalam keluarga terjaga dengan baik antara kedua orang tua dan anak serta menerapkan sopan santun yang baik.

2) Interaksi hubungan dalam keluarga

Interaksi dalam keluarga sangat baik dengan komunikasi yang dilakukan secara terbuka, saling mengenal dengan masyarakat lainnya serta saling membantu satu-sama lainnya.

3) Anggota keluarga yang dominan dalam pengambilan keputusan

Di dalam keluarga yang mengambil keputusan adalah Tn. S yang berperan sebagai kepala keluarga, dimana dalam pengambilan keputusan selalu melakukan komunikasi terbuka, dengan cara bermusyawarah.

4) Kegiatan Keluarga diwaktu senggang

Waktu senggang yang sering dilakukan keluarga yaitu menonton dan mengobrol dengan tetangga maupun masyarakat lainnya.

1) Fungsi perawatan keluarga

a) Keyakinan, nilai dan perilaku kesehatan

Keluarga mengatakan kesehatan pada keluarga sangatlah penting dan harus menjaga kesehatan . Namun Ny.H masih saja mengkonsumsi sayuran bersantan dan Coto Makassar dan kurang berolahraga

b) Defenisi dan tingkat pengetahuan keluarga tentang sehat sakit Ny.H

mengatakan jika kepalanya sakit maka Ny.H hanya meminum obat hipertensinya dan Ny. H hanya meminum obat ketika kepalanya sakit atau pusing yang beliau beli di apotek berdasarkan pengobatan yang sebelumnya.

c) Status kesehatan keluarga dan kerentanan terhadap sakit yang dirasakan

Keluarga mengatakan saat ini Ny.H memiliki penyakit hipertensi, Namun orang tuanya Ny. Heserta keluarganya tidak ada yang memiliki penyakit hipertensi seperti yang dialami Ny.H

d) Praktek diet keluarga

Dalam penyediaan makanan selalu dimasak terdiri dari komposisi, nasi, lauk pauk, dan sayur dengan frekuensi 3 kali sehari dan bila ada anggota keluarga yang sakit. Namun Ny.H masih biasa mengkonsumsi makanan-makanan seperti coto dan makanan yang bersantan karena merupakan makanan favorit Ny. H.

e) Kebiasaan tidur dan istirahat

Keluarga mengatakan tidur pada malam hari pukul 22.00 Wita dan pada siang hari pukul 13.30 Wita

f) Praktik aktivitas fisik dan rekreasi

Ny.H mengatakan jika ada waktu luang Ny. H hanya berkumpul dengan keluarga dan menjaga warung yang ada di depan rumahnya, Ny.H tidak mengikuti senam yang diadakan setiap minggu di oleh petugas kesehatan setempat dan Ny. H tidak mempunyai aktivitas fisik atau olahraga yang mendukung kesehatannya

g) Praktek penggunaan obat terapeutik dan penenang

Keluarga mengatakan Tn.A sedang dalam proses berhenti merokok, Keluarga Tn.A tidak mengkonsumsi alkohol dan keluarga mengatakan Ny.H mengkonsumsi obat amlodipin 10 mg diminum setiap malam hari sesudah makan malam namun terkadang Ny. H tidak meminumnya jika sakit kepalanya tidak kambuh.

h) Peran keluarga dalam perawatan diri

Keluarga mengatakan jika ada anggota keluarga yang sakit maka dirawat dan mengantarkan ke Puskesmas atau dokter praktek yang ada di daerah tempat tinggalnya.

i) Tindakan pencegahan secara medis

Keluarga mengatakan semua anggota keluarga melakukan perawatan diri seperti mandi 2-3 kali sehari, mengganti pakaian, membersihkan, sikat gigi, rutin sarapan pagi dan minum beberapa vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh.

j) Terapi komplementer dan alternative

Keluarga mengatakan tidak ada terapi komplementer dan alternative yang dilakukan saat sakit

k) Riwayat kesehatan keluarga

Orang tua Ny.H meninggal karena faktor usia dan tidak memiliki penyakit hipertensi seperti yang dialami Ny.H

l) Layanan perawatan kesehatan yang diterima

Keluarga mengatakan biasa mendapatkan informasi kesehatan dari petugas kesehatan seperti bidan dan perawat

m) Perasaan dan persepsi mengenai pelayanan kesehatan

Keluarga mengatakan merasa puas jika telah berobat ke Puskesmas ataupun dokter praktiker dan jika berobat menggunakan kartu kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS).

n) Pelayanan kesehatan darurat

Keluarga mengatakan jika ada yang sakit maka segera diantar ke Puskesmas

o) Sumber pembayaran

Keluarga mengatakan jika ke pelayanan kesehatan untuk berobat menggunakan kartu kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS).

p) Logistik untuk mendapatkan perawatan

Keluarga mengatakan setiap melakukan pengobatan selalu menggunakan jaminan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS).

**2. Pengkajian Penjajakan II : Fungsi dan Tugas Keluarga.**

a. Bagaimana keluarga mengenal masalah kesehatan anggota keluarga?

Keluarga mengatakan Ny.H sering mengeluh sakit kepala sakit, pusing dan leher sering tegang, maka Tn.S menyuruh Ny.H untuk memeriksa tekanan darah dan meminum obat.

b. Bagaimana keluarga mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga?

Keluarga sudah mampu mengambil keputusan yang tepat jika ada keluarga yang sakit biasanys di bawah ke Puskesmas atau dokter praktek dimana saat ini Ny.H mengkonsumsi obat yang di berikan oleh dokter yaitu amlodipin 10 mg di konsumsi 1 x 1 setiap selesai makan malam namun tidak klien minum ketika klien tidak mengalami sakit kepala atau pusing.

c. Bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang sakit?

Keluarga mengatakan Ny.H mengatakan jika keluraganya biasa menengur atau mengigatkan Ny.H agar mengikuti anjuran dokter mengenai obat serta terkait dengan makanan Ny. H agar menghindari masakan yang yang bersantan dan makan-makanan yang dapat menaikkan tekanan darah tingginya, akan tetapi terkadang Ny. H tidak menghiraukan hal tersebut. Jika anggota keluarga Ny.H sakit kepala biasanya membawa berobat disarana kesehatan seperti puskesmas ataupun dokter praktek yang ada di sekitar lingkungannya.

d. Bagaimana keluarga memodifikasi lingkungan rumah?

Kemampuan keluarga memelihara atau memodifikasi lingkungan rumah yang sehat dan Keluarga Ny.H mengetahui dan sudah menghindari pantangan tidak boleh mengkonsumsi garam yang berlebih, penyedap rasa dan makanan yang bersantan dan coto. Namun, Ny.H masih sering membeli coto dan memasak sayuran yang bersantan karena sayuran tersebut merupakan sayuran favorit Ny.H.

e. Bagaimana keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan tempat tinggal?

Kemampuan keluarga menggunakan fasilitas/pelayanan kesehatan di masyarakat Keluarga Ny.H mengatakan kadang mengunjungi puskesmas dan dokter praktek jika ada anggota keluarga yang sakit. Fasilitas yang ada pada daerah atau dusun dilengkapi dengan sarana pelayanan kesehatan seperti pustu, dokter paktek dan puskesmas yang

jaraknya agak jauh sehingga keluarga Tn. Sjarang mengikuti program kesehatan yang ada di puskesmas setempat

### **3. Stress dan Koping Keluarga**

#### **a. Stressor jangka pendek**

Keluarga Ny.H ingin segera sembuh dari sakit yang dirasakan agar dapat kembali menjalankan perannya sebagai istri dan dapat membantu suami dalam penghasilan keluarganya. Ny.H selalu memikirkan penyakitnya dan sangat khawatir dan takut tentang penyakitnya yang sudah 1 tahun tidak sembuh-sembuh, kadang tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala dan lemas.

#### **b. Stressor jangka panjang**

Ny.H berharap dapat melakukan aktivitasnya kembali tanpa harus minum obat setiap malam lagi, serta tidak mengeluh dengan sakit yang dirasakan

#### **c. Kemampuan keluarga berespon (persepsi keluarga) terhadap masalah :**

Keluarga Tn.A sudah dapat beradaptasi dengan perkembangan keluarganya saat ini. Begitu pula dengan masalah yang ada disekitar mereka menyebutkan hal itu masih wajar dan masih bisa diperbaiki melalui pendekatan yang edukatif.

#### **d. Strategi koping yang digunakan: reaksi terhadap stressor, strategi koping internail, strategi koping eksternal.**

Ny.H mengatakan jika ada masalah keluarga Ny.H lebih suka berdiskusi membicarakan bersama dan menyerhakan kepada Allah

SWT terutama dengan penyakitnya yang lama dan belum kunjung sembuh.

- e. Strategi adaptasi disfungsional: bagaimana keluarga mampu mengelola stress dalam keluarga.

Dalam keluarga Ny.H tidak menerapkan pola kekerasan dalam membina anggota keluarganya dan tidak pernah melakukan ancaman dalam menjelaskan masalah.

- f. Harapan Keluarga: bagaimana harapan seluruh anggota keluarga terutama terkait masalah kesehatan yang dialami.

Harapan keluarga pada perawat :

Ny.H berharap bisa mendapatkan berbagai informasi kesehatan dan mampu memberikan penyelesaian masalah kesehatan yang dihadapi keluarga.

- g. Persepsi keluarga terhadap perawat

Ny.H menganggap perawat adalah seseorang yang mampu membantu jika ada masalah kesehatan yang muncul.

1. Harapan keluarga terhadap perawat berhubungan

dengan masalah yang dihadapi :

Ny.H mengatakan ingin mendapatkan berbagai informasi mengenai kesehatan demi menjaga kesehatan anggota keluarga

2. Harapan terhadap petugas kesehatan

Keluarga Ny.H berharap agar petugas kesehatan yang ada mampu memberikan pelayanan yang baik dan sama rata, tidak berdasarkan strata sosial.



#### 4. Pemeriksaan Fisik (seluruh anggota keluarga)

No.	Jenis Pemeriksaan	Nama Anggota Keluarga					
		Tn. S	Ny. H	An. N	Tn.B	An.D	An.M
	Kepala	Bentuk kepala normocephal, rambut pendek beruban, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan	Bentuk kepala normocephal, rambut beruban dan panjang, tidak ada benjolan.	Bentuk kepala normocephal, rambut kriting pendek, tterdapat beberapa helai uban, tidak terdapat benjolan	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan	Bentuk kepala normocephal, rambut pendek dan tidak ada benjolan.	Bentuk kepala normocephal, rambut kriting pendek, tidak terdapat benjolan
	Mata	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.
	Hidung	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret
	Telinga	Bersih, simetris, tidak ada massa/benjolan, tidak ada nyeri.	Bersih, simetris, tidak ada massa/benjolan, tidak ada nyeri.	Bersih, simetris, tidak ada massa/benjolan, tidak ada nyeri.	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret	Simetris, tidak ada sekret
	Telut	Gigi sudah ada yang tanggal, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Gigi sudah ada yang tanggal, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris	Terdapat gigi berlubang pada geraham bawah sinistra, mulut bersih, terdapat lubang gigi, tidak ada lesi, bentuk	Gigi sudah ada yang tanggal, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris.	Mulut bersih, gigi lengkap, tidak ada lesi, bentuk bibir simetris, mukos abibir lembab	. Gigi sudah ada yang tanggal, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris.



	Ektremitas bawah	Tidak ada edema, kekuatan otot baik 5   5 —+— 5   5 Klien mengatakan terkadang merasa nyeri pada panggul duduk lama	Tidak ada edema, kekuatan otot baik 5   —+— 5   Klien mengatakan terkadang merasa nyeri pada panggul duduk lama	Tidak ada edema, kekuatan otot baik 5   —+— 5   Klien mengatakan terkadang merasa nyeri pada panggul duduk lama	Tidak ada edema, kekuatan otot baik 5   —+— 5   Klien mengatakan terkadang merasa nyeri pada panggul duduk lama	Tidak ada edema, kekuatan otot baik 5   —+— 5   Klien mengatakan terkadang merasa nyeri pada panggul duduk lama	Tidak ada edema, kekuatan otot baik 5   —+— 5   Klien mengatakan terkadang merasa nyeri pada panggul duduk lama
	Tanda-tanda vital Kesadaran Tekanan darah Pernafasan Nadi Suhu	Composmentis GCS 15 120/90 mmHg 20 x/menit 80 x/menit 36,5°C/ aksila	Composmentis GCS 15 100/100 mmHg x/menit x/menit 37°C/ aksila	Composmentis GCS 15 100/80 mmHg x/menit x/menit 35°C/ aksila	Composmentis GCS 15 100/90 mmHg x/menit x/menit 33°C/ aksila	Composmentis GCS 15 100/80 mmHg x/menit x/menit 35°C/ aksila	Composmentis GCS 15 36,5°C/ aksila

	Eliminasi	BAB : 1x sehari, BAK: 3-4x sehari	B :1x sehari, BAK: 2-x3 sehari	B :1x sehari, BAK: 3-4x sehari	BAB :1x sehari, BAK: 3-4x sehari	BAB :1x sehari, BAK: 3-4x sehari	B :1x sehari, BAK: 3-4x sehari
	Integumen	Kulit lembab, tidak ada jejas, tidak terdapat edema dan tidak ada nyeri	lit lembab, tidak ada jejas, tidak terdapat edema dan tidak ada nyeri	lit lembab, tidak ada jejas, tidak terdapat edema dan tidak ada nyeri	Kulit lembab, tidak ada jejas, tidak terdapat edema dan tidak ada nyeri	Kulit lembab, tidak ada jejas, tidak terdapat edema dan tidak ada nyeri	lit lembab, tidak ada jejas, tidak terdapat edema dan tidak ada nyeri

## b. ANALISIS DATA

No	Data	Masalah
<b>1.</b>	<b>Data Subjektif</b>	<b>Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.0116)</b>
	1. Keluarga mengatakan Ny.H tidak sering berolahraga, dan masih sering makan makanan kesukaannya seperti biasanya misalnya makan coto, dan makanan yang bersantan.	
	2. Ny.H sangat khawatir dengan penyakitnya dan takut jika semakin parah karena memiliki riwayat sudah 1 tahun yang belum kunjung sembuh	
	3. Ny.H juga mengatakan meminum obat hipertensi yaitu amlodipin namun Ny.H tidak meminumnya jika tidak merasakan sakit kepala	
	4. Keluarga mengatakan Ny.H masih saja memakan makanan kesukaannya yaitu coto dan sayuran bersantan	
	5. Ny. H ingin segera sembuh dari sakit yang dirasakan.	
	6. Ny. H mengatakan tidak mempunyai aktifitas fisik yang mendukung kesehatannya	
	7. Keluarga Tn S jarang mengikuti program kesehatan setempat dikarenakan akses ke fasilitas	

kesehatan yang agak jauh

**Data Objektif**

1. Tanda-tanda vital.

TD :160/110mmHg

P : 23 x/menit

N : 100 x/meni

**Data Objektif :**

1. Ny.H nampak memegang kepalanya yang sakit
2. Tanda-tanda vital Ny.H:

TD: 160/110 mmHg

N: 100 x/menit

S: 36.5 °C

P: 23 x/menit

3. 1 Keluarga Tn. S mengatakan kesehatan sangat penting bagi seluruh anggota keluarga namun Ny. H masih saja mengkonsumsi sayur santan dan coto makassar
- 2 Ny.H sangat khawatir dengan penyakitnya dan takut jika semakin parah karena memiliki riwayat sudah 1 tahun yang belum kunjung sembuh
3. Ny.H juga mengatakan meminum obat hipertensi yaitu amlodipin namun Ny.H tidak meminumnya jika tidak merasakan sakit kepala
4. Keluarga mengatakan Ny.H masih saja memakan-makanan kesukaannya yaitu coto dan sayuran bersantan

**Defisit pengetahuan**

5. Ny. H tidak melakukan pengobatan alternative lain untuk menurunkan tekanan darahnya

DO :

TD : 160/ 110 mmhg

P : 23 x/i

S : 36,5° .

- Ny.H nampak kurang mengetahui tentang penyakitnya

2 1.Keluarga mengatakan Ny.H tidak sering berolahraga,dan masih sering makan makanan keksukaanya seperti biasanya misalnya makan coto,dan makanan yang bersantan. **Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (D.0003)**

2. Ny.H sangat khawatir dengan penyakitnya dan takut jika semakin parah karena memiliki riwayat sudah 1 tahun yang belum kunjung sembuh

3. Ny.H juga mengatakan meminum obat hipertensi yaitu amlodipin namun Ny.H tidak meminumnya jika tidak merasakan sakit kepala

4. Keluarga mengatakan Ny.H masih saja memakan-makanan kesukaannya yaitu coto dan sayuran bersantan

5. Ny. H ingin segera sembuh dari sakit yang dirasakan.

**DO :**

1. Tanda-tanda vital.

TD :160/110 mmHg

P : 20 x/menit

N : 90 x/menit

S :36 °C

Keluarga juga kurang dapat melakukan pencegahan masalah kesehatan Ny. H terutama pada makanannya

## SKORING MASALAH

### 1. Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif

Kriteria	Bobot	Total	Pembenaran
<p><b>Sifat Masalah</b></p> <p>1. Keadaan Sejahtera (4)</p> <p>2. Defisit Kesehatan (3)</p> <p>3. Ancaman Kesehatan (2)</p> <p>4. Krisis yang dialami (1)</p>	<b>1</b>	<b><math>2/3 \times 1 = 0.6</math></b>	<p>Penyakit hipertensi Ny. H dialami sejak 1 tahun yang lalu kebiasaan yang belum dapat di ubah baik dari segi makanan yang dikonsumsi</p>
<p><b>Kemungkinan Masalah dapat Diubah</b></p> <p>1. Mudah (2)</p> <p>2. Sebagian (1)</p> <p>3. Tidak dapat (0)</p>	<b>2</b>	<b><math>1/2 \times 2 = 1</math></b>	<p>Pemberian penjelasan terkait penyakit yang diderita klien,serta Fasilitas kesehatan tersedia dan dapat dijangkau serta pengobatan non farmakologi yang di harapkan agar pola hidup sehat klien membaik</p>
<p><b>Potensial Masalah untuk Dicegah</b></p> <p>1. Tinggi (3)</p> <p>2. Cukup (2)</p> <p>3. Rendah (1)</p>	<b>1</b>	<b><math>3/3 \times 1 = 1</math></b>	<p>Adanya kemauan untuk sembuh dan mengubah perilaku serta keluarga mengetahui cara mengatasi tekanan darah ketika naik dengan meminum obat atau</p>

			melakukan terapi komplementer atau non farmakologi
<b>Menonjolnya Masalah</b>			Ny.H ingin segera sembuh
1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2)	<b>1</b>	<b>2/2x1=1</b>	dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas seperti saat sehat..
2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1)			
3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)			
<b>Total</b>		<b>3.6</b>	

## 2. Perilaku Kesehatan cenderung Berisiko

Kriteria	Bobot	Total	Pembenaran
<b>Sifat Masalah</b>			Masalah sudah terjadi sejak 1 tahun yang lalu dan ibu menderita hipertensi sudah lama
1. Keadaan Sejahtera (3)	<b>1</b>	<b>2/2x1=1</b>	
2. Defisit Kesehatan (3)			
3. Ancaman Kesehatan (2)			
4. Krisis yang dialami (1)			
<b>Kemungkinan Masalah</b>			

<p><b>dapat Diubah</b></p> <p>1. Mudah (2)</p> <p>2. Sebagian (1)</p> <p>3. Tidak dapat (0)</p>	<b>2</b>	<b><math>1/2 \times 2 = 1</math></b>	Dengan memberi penjelasan terkait penyakit yang dialaminya dapat mengubah perilaku keseharian baik dari pola makannya dan minumannya.
<p><b>Potensial Masalah untuk Dicegah</b></p> <p>1. Tinggi (3)</p> <p>2. Cukup (2)</p> <p>3. Rendah (1)</p>	<b>1</b>	<b><math>1/3 \times 1 = 0.3</math></b>	Ny.H masih mengkonsumsi makanan pantangan yang dilarang
<p><b>Menonjolnya Masalah</b></p> <p>1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2)</p> <p>2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1)</p> <p>3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)</p>	<b>1</b>	<b><math>2/2 \times 1 = 1</math></b>	Ny.H ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas dengan leluasa
<b>Total</b>		<b>3.3</b>	

### 3. Defisit Pengetahuan :

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
<p><b>Sifat Masalah:</b></p> <p>1. Keadaan Sejahterah (4)</p> <p>2. Defisit Kesehatan (3)</p> <p>3. Ancaman Kesehatan (2)</p>	<b>1</b>	<b><math>3/4 \times 1 = 0,75</math></b>	Penyakit hipertensi yang dialami oleh Ny.H. sejak 1 tahun yang lalu mengakibatkan dia harus mengkonsumsi obat hipertensi

4. Krisis yang Dialami (1)			
<b>Kemungkinan Masalah Dapat Diubah:</b> 1. Mudah (2) 2. Sebagian (1) 3. Tidak Dapat (0)	<b>2</b>	$2/2 \times 2 = 2$	Dengan memberi penjelasan terkait penyakit yang dialaminya serta penatalaksanaan non farmakologis dapat mengubah perilaku keseharian baik dari segi makannya maupun cara mengontrol tekanan darahnya agar tetap stabil
<b>Potensi Masalah Untuk Dicegah:</b> 1. Tinggi (3) 2. Cukup (2) 3. Rendah (1)	<b>1</b>	$3/3 \times 1 = 1$	Banyaknya sumber informasi yang dapat diakses dari berbagai media dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat
<b>Menonjolnya Masalah:</b> 1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) 2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) 3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)	<b>1</b>	$2/2 \times 1 = 1$	Ny.H ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas seperti biasanya sebelum sakit dan kadang keluarga merasa bersedih ketika mengingat sakit yang dialami keluarganya
<b>Total</b>		<b>4,75</b>	

c. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa yang di tetapkan berdasarkan skoring masalah :

1. Manajemen kesehatan tidak efektif (D.01116)
2. Defisit Pengetahuan (D.0111)
3. Perilaku kesehatan cenderung beresiko (D.0003)

I. Perencanaan Asuhan Keperawatan Keluarga

No.	Data	Diagnosa Keperawatan	SLKI/ Luaran	SIKI/ Interveni
1.	<p><b>DS:.</b></p> <p><b>Data Subjektif</b></p> <p>1.Keluarga mengatakan Ny.H tidak sering berolahraga,dan masih sering makan makanan kesukaanya seperti biasanya misalnya makan coto,dan makanan yang bersantan.</p> <p>2.Ny.H sangat khawatir dengan penyakitnya dan takut jika semakin parah karena memiliki riwayat sudah 1 tahun yang</p>	<p>Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.0116)</p>	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan</p> <p>TUK 1 keluarga mampu mengenal masalah kesehatan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan keluarga mengenai masalah kesehatan meningkat</li> <li>2. Keluarga Ny. H mampu Menunjukkan pemahaman perilaku sehat mengenai hipertensi seperti rajin berolahraga atau melakukan latihan <i>Brisk walking exercise</i> ynag termasuk dalam terapi non farmakologi</li> </ol>	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga Ny. H mampu Menunjukkan pemahaman perilaku sehat mengenai hipertensi</li> </ol>

<p>belum kunjung sembuh</p> <p>3.Ny.H juga mengatakan meminum obat hipertensi yaitu amlodipin namun Ny.H tidak meminumnya jika tidak merasakan sakit kepala</p> <p>4.Keluarga mengatakan Ny.H masih saja memakan-makanan kesukaannya yaitu coto dan sayuran bersantan</p> <p>5. Ny. H ingin segera sembuh dari sakit yang dirasakan.</p>		<p>3. Keluarga dan Ny. H mampu mengenal masalah yang dialami kesehatan yang dialami meningkat.</p> <p><b>TUK 2:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedia dalam membantu dan berpartisipasi dalam perawatan Ny.H</li> <li>2. Keluarga ikut berantusias dalam menerapkan aktifitas yang tepat yaitu latihan edukasi fisik <i>brisk walking</i> (jalan cepat)</li> </ol>	<p><b>TUK 2:</b> Keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat terkait masalah kesehatan keluarga keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan motivasi keluarga untuk memberikan harapan pada Ny.H pada proses terapi non farmakologi</li> </ol> <p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan perilaku hidup sehat</li> <li>2. Berikan dukungan keluarga membuat keputusan yang tepat dalam merawat Ny.H</li> </ol> <p><b>TUK 3:</b> Keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit</p>
--	--	--	--

<p><b>Data Objektif</b></p> <p>1. Tanda-tanda vital.</p> <p>TD :160/110mmHg</p> <p>P : 23 x/menit</p>		<p><b>TUK 3:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mampu membantu dalam keluarga yang sakit</li> </ol> <p><b>TUK 4:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan meningkat</li> <li>2. Menyiapkan lingkungan rumah yang aman dan</li> </ol>	<p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Libatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga dalam merawat anggota keluarga</li> <li>2. Ajarkan cara mengurangi atau mengatasi gejala yang dirasakan dengan cara terapi non farmakologi seperti edukasi latihan fisik (<i>Brisk Walking</i>) untuk menurunkan tekanan darah</li> </ol> <p><b>TUK 4:</b></p> <p>Keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk</li> </ol>
---	--	--	---

			nyaman <b>TUK 5 :</b> Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan	meningkatkan perilaku hidup sehat <b>TUK 5 :</b> Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan  1. motifasi keluarga dan Ny.H dan memprioritaskan kesehatan secara teratur
2.	1.Keluarga mengatakan Ny.H tidak sering berolahraga,dan masih sering makan makanan keaksukaanya seperti biasanya misalnya makan coto,dan makanan yang bersantan.  2. Ny.H sangat khawatir dengan penyakitnya dan takut jika semakin parah karena	Perilaku Kesehatan cenderung Berisiko (D.0099)	<b>TUK 1:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu mengenal masalah kesehatan dengan kriteria hasil: <b>TUK 1</b> Kemampuan peningkatan kesehatan kesehatan keluarga meningkat  1. Peningkatan pengetahuan keluarga terhadap hipertensi	<b>TUK 1:</b> Keluarga mampu mengenal masalah kesehatan <b>Intervensi:</b> 1. Identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan  <b>TUK 2:</b> Keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga: <b>Intervensi:</b>

<p>memiliki riwayat sudah 1 tahun yang belum kunjung sembuh</p> <p>3.Ny.H juga mengatakan meminum obat hipertensi yaitu amlodipin namun Ny.H tidak meminumnya jika tidak merasakan sakit kepala</p> <p>4.Keluarga mengatakan Ny.H masih saja memakan-makanan kesukaannya yaitu coto dan sayuran bersantan</p> <p>5. Ny. H ingin segera sembuh dari sakit yang dirasakan.</p> <p><b>DO :</b></p> <p>1. Tanda-tanda vital.  TD :160/110 mmHg  P : 20 x/menit  N : 90 x/menit  S :36 °C</p>		<p>meningkat</p> <p><b>TUK 2:</b>  Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Kemampuan keluarga dalam melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan meningkat</p> <p><b>TUK 3:</b>  Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Penerimaan terhadap perubahan status kesehatan cukup meningkat</p>	<p><b>1. Orientasi</b>  pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan seperti pustu dan puskesmas terdekat</p> <p><b>TUK 3:</b>  Keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <p>1. Motivasi klien terhadap perubahan perilaku mengkonsumsi makanan seperti coto dan sayur bersantan serta mengganti kebiasaan yang tidak diinginkan dengan kebiasaan yang diinginkan</p> <p><b>TUK 4:</b>  Keluarga mampu</p>
--	--	---	--

			<p><b>TUK 4:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencapaian pengendalian kesehatan meningkat</li> </ol>	<p>memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan lingkungan yang mendukung kesehatan</li> </ol>
3.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mengatakan Ny.H tidak sering berolahraga, dan masih sering makan makanan keksukaanya seperti biasanya misalnya makan coto, dan makanan yang bersantan.</li> </ol>	<p>Defisit pengetahuan</p>	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan TUK 1 keluarga mampu mengenal masalah kesehatan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan keluarga mengenai masalah kesehatan hipertensi meningkat</li> <li>2. Keluarga Ny. H mampu Menunjukkan</li> </ol>	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga Ny. H mampu Menunjukkan pemahaman perilaku sehat mengenai hipertensi (pengertian, tanda dan gejala penyebab, pencegahan, dan</li> </ol>

<p>2 Ny.H sangat khawatir dengan penyakitnya dan takut jika semakin parah karena memiliki riwayat sudah 1 tahun yang belum kunjung sembuh</p> <p>3. Ny.H juga mengatakan meminum obat hipertensi yaitu amlodipin namun Ny.H tidak meminumnya jika tidak merasakan sakit kepala</p> <p>4. Keluarga mengatakan Ny.H masih saja memakan makanan kesukaannya yaitu coto dan sayuran bersantan</p> <p>DO :</p> <p>TD : 160/ 110 mmhg</p> <p>P : 23 x/i</p> <p>S : 36,5° C</p>		<p>pemahaman perilaku sehat mengenai hipertensi seperti perlunya minum obat secara teratur dan menjaga pola hidup sehat</p> <p>3. Keluarga dan Ny. H mampu mengenal masalah yang dialami dengan menurunnya tekanan darah</p> <p><b>TUK 2:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedia dalam membantu dan berpartisipasi dalam perawatan Ny.H</li> <li>2. Keluarga ikut berantusias dalam</li> </ol>	<p>Pengobatan hipertensi</p> <p><b>TUK 2:</b> Keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat terkait masalah kesehatan keluarga keluarga:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berikan motivasi keluarga untuk memberikan harapan pada Ny.H pada proses pengobatan</li> <li>2. Ajarkan perilaku hidup sehat</li> </ol>
--	--	---	--

			<p>menerapkan mengingatkan meminum obat kepada Ny.H secara teratur</p> <p><b>TUK 3:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mampu membantu dalam keluarga yang sakit</li> </ol> <p><b>TUK 4:</b> Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan keluarga selama pengobatan</li> <li>2. Menyiapkan lingkungan rumah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Berikan dukungan keluarga membuat keputusan yang tepat dalam merawat Ny.H</li> </ol> <p><b>TUK 3:</b> Keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Libatkan keluarga dalam merawat anggota keluarga dalam merawat anggota keluarga</li> <li>4. Ajarkan cara mengurangi atau mengatasi gejala yang dirasakan dengan cara menghindari konsumsi makanan yang dapt memicu naiknya tekanan</li> </ol>
--	--	--	---	--

			<p>yang aman dan nyaman</p> <p><b>TUK 5 :</b></p> <p>Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p>	<p>darah</p> <p><b>TUK 4:</b></p> <p>Keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga</p> <p><b>Intervensi:</b></p> <p>2. Ajarkan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku hidup sehat</p> <p><b>TUK 5:</b></p> <p>Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>1. motifasi keluarga dan Ny.H dan mememrikasakan kesehatan secara teratur</p>
--	--	--	--	---

II. Catatan Perkembangan

No	Diagnosa Keperawatan	Hari, Tgl,	Implementasi
----	----------------------	------------	--------------

		<b>Waktu</b>	
1.	Manajemen Kesehatan Tidak Efektif (D.0116)	Rabu, 16 Juni 2021, (10.00)	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan</p> <p>TUK 1 keluarga mampu mengenal masalah kesehatan dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan keluarga mengenai masalah kesehatan hipertensi meningkat.</li> </ol> <p>Hasil : Keluarga nampak bersedia dan menyimak menerima informasi yang diberikan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keluarga Ny. H mampu Menunjukkan pemahaman perilaku sehat mengenai hipertensi seperti perlunya berolahraga atau melakukan edukasi fisik latihan <i>Brisk walking exercise</i></li> </ol> <p>Hasil : keluarga nampak antusias dalam melaksanakan edukasi latihan <i>brisk walking exercise</i></p> <p><b>TUK 2:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bersedia dalam membantu dan</li> </ol>

		<p>berpartisipasi dalam perawatan Ny.H</p> <p>Hasil : Keluarga Ny. H nampak bersedia membantu dan berpartisipasi dalam melakukan latihan edukasi <i>brisk walking exercise</i></p> <p><b>TUK 3:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mampu membantu dalam keluarga yang sakit</li> </ol> <p>Hasil : keluarga klien nampak berantusias dalam melakukan tindakan keperawatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Libatkan anggota keluarga merawat anggota keluarga yang menderita hipertensi</li> </ol> <p>Hasil : keluarga menemani Ny. H selama diberikan latihan edukasi fisik</p> <p><b>TUK 4:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan keluarga dalam kehidupan sehari-hari efektif memenuhi tujuan kesehatan meningkat</li> </ol>
--	--	---

			<p>Hasil : keluarga Ny.H nampak mulai rajin berolahraga dengan menerapkan edukasi latihan fisisk <i>Brisk walking</i></p> <p>2. Menyiapkan lingkungan rumah yang aman dan nyama</p> <p><b>TUK 5 :</b></p> <p>Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Hasil : keluarga dan Ny.H mulai mengontrol kesehatannya di puskesmas</p>
2	Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (D.0099)	Kamis, 17 Juni 2021 (09.00)	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>1. Identifikasi perilaku upaya kesehatan yang dapat ditingkatkan</p> <p>Hasil : klien mengatakan telah menghindari konsumsi coto dan sayuran yang ersantan</p> <p><b>TUK 2:</b></p> <p>1. Orientasi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan</p> <p>Hasil : menganjurkan kepada Ny.S agar memeriksakan diri ke pustu atau puskesmas terdekat.</p> <p><b>TUK 3:</b></p> <p>1. Menganjurkan aktivitas fisik setiap</p>

		<p>hari</p> <p>Hasil: menganjurkan kepada klien untuk rutin berolahraga dengan latihan edukasi fisik <i>brisk walking exercise</i>.</p> <p>2. Motivasi klien terhadap perubahan perilaku mengonsumsi makanan yang dapat memicu naiknya tekanan darah klien.</p> <p>Hasil : klien mengatakan akan menghindari makanan yang bersantan dan coto Makassar</p> <p><b>TUK 4:</b></p> <p>1. Berikan lingkungan yang mendukung kesehatan</p> <p>Hasil : menganjurkan kepada anak klien untuk memberikan pegangan pada toilet untuk mencegah resiko jatuh pada Ny.S.</p>
3.	Defisit Pengetahuan	<p><b>TUK 1:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan</p> <p>TUK 1 keluarga mampu mengenal masalah kesehatan dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Pengetahuan keluarga mengenai masalah kesehatan hipertensi meningkat</p> <p>Hasil : kelurga memahami tentang</p>

			<p>penjelasan yang diberikan</p> <p>2. Keluarga Ny. H mampu Menunjukkan pemahaman perilaku sehat mengenai hipertensi seperti perlunya minum obat secara teratur dan menjaga pola hidup sehat</p> <p>Hasil : Ny.H mulai meminum obat hipertensinya dengan rutin</p> <p>3. Keluarga dan Ny. H mampu mengenal masalah yang dialami dengan harapan menurunnya tekanan darah Ny.H</p> <p>Hasil : Ny.H mulai merubah pola hidup sehat</p> <p><b>TUK 2:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga dengan kriteria hasil:</p> <p>1. Bersedia dalam membantu dan berpartisipasi dalam perawatan Ny.H</p> <p>Hasil : keliarga nampak membantu mengingatkan Ny. H untuk rutin minum obat</p> <p>2. Keluarga ikut berantusias dalam menerapkan mengingatkan meminum obat kepada Ny.H secara teratur.</p>
--	--	--	---

		<p><b>TUK 3:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memberikan perawatan pada keluarga yang sakit dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga mampu membantu dalam keluarga yang sakit</li> </ol> <p>Hasil : keluarga membantu dan menemani Ny.H dalam melakukan aktifitas latihan terapi <i>brisk walking exercise</i> ( latihan jalan cepat)</p> <p><b>TUK 4:</b></p> <p>Setelah dilakukan tindakan keperawatan diharapkan keluarga mampu memodifikasi lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga dengan kriteria hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan keluarga selama pengobatan</li> </ol> <p>Hasil : keluarga klien nampak mendukung terapi pengobatan non farmakologi yaitu (edukasi latihan fisik <i>brisk walking exercise</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menyiapkan lingkungan rumah yang aman dan nyaman</li> </ol> <p><b>TUK 5 :</b></p> <p>Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p>
--	--	---

## G. EVALUASI

No	Diagnosis Keperawatan	Hari, Tanggal dan Waktu	Evaluasi (SOAP)
1	Manajemen kesehatan tidak efektif (D.01116)	Rabu, 16/06/2021 Pukul 09.00 WITA	<p><b>Subjective:</b> 1. Keluarga Tn.S mengatakan mengatakan mengerti tentang hipertensi</p> <p><b>Objective:</b> 1. Keluarga dan Ny. H nampak antusias memperhatikan edukasi yang diberikan</p> <p><b>Assesment:</b> Masalah belum teratasi</p> <p><b>Plan:</b> Pertahankan intervensi Lanjut ke TUK 2 Dukungan pengambilan keputusan</p>
2	Manajemen kesehatan tidak efektif (D.01116)	Rabu, 16 Juni 2021 Pukul 10.20 Wita	<p><b>Subjective:</b> Keluarga mengatakan akan lebih sering memriksakan kesehatannya ke puskesmas</p> <p><b>Objective:</b> 1. Keluarga dan Ny. H nampak antusias menerima informasi yang</p>

			<p>disampaikan</p> <p><b>Assesment:</b></p> <p>Masalah teratasi</p> <p><b>Plan:</b></p> <p>Lanjutkan ke TUK 3</p> <p>Edukasi Latihan fisik ( I.12389)</p>
3	Manajemen kesehatan tidak efektif	<p>Kamis , 17 juni 2021</p> <p>Pukul 10.00 wita</p>	<p><b>Data Subjekif</b></p> <p>a) Keluarag amengatakan mengerti tentang <i>Brisk Walking Exercise</i></p> <p>b) keluarga mengatakan latihan <i>Brisk walking</i> sangat mudah dilakukan dan merasa lebih nyaman setelah mengikuti latihan <i>Brisk Walking</i> (jalan cepat)</p> <p><b>Objective:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ny. H nampak lebih segar</li> <li>2. Kelurga nampak Antusias mengikuti <i>Brisk walking Exercise</i></li> <li>3. Tekanan Darah: 150/100 mmHg. Sesudah <i>Brisk walking</i> 140/90 mmh</li> </ol> <p><b>Assesment:</b></p> <p>Masalah teratasi</p> <p><b>Plan:</b></p> <p>Pertahankan intevensi (<i>Brisk walking</i>)</p> <p>Lanjut ke TUK 4 Memodifikasi Lingkungan</p>

		<p>Jumat 18 juni 2021</p>	<p><b>Subjektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ny. H mengatakan akan melakukan <i>briskwalking exercise</i> secara rutin karena mudah dilakukan dan merasa lebih rileks</li> <li>2. Ny.H akan menghindari mengkonsumsi makanan yang dapat memicu tekana darah menjadi tinggi</li> </ol> <p><b>Objektif</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga dan Ny.H nampak antusias melakukan <i>Brisk Walking Exercise</i></li> <li>2. TD : <ul style="list-style-type: none"> <li>140/100 mmhg ( sebelum <i>Brisk Walking</i>)</li> <li>130/ 90 mmhg ( Sesudah <i>Brisk Walking</i>)</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Assesment :</b> Masalah Teratasi</p> <p><b>Planing :</b> Hentikan Informasi</p>
2	<p><b>Defisit Pengetahuan (D.0111)</b> b/d kurang terpapar informasi tentang penatalaksanaan Hipertensi dan penanganan nonfarmakologi.</p>	<p>Sabtu, 29 Mei 2021 Pukul 17.30 Wita</p>	<p><b>Subjective:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Keluarga mengatakan ada tambahan pengetahuan tentang pengertian , penyebab dan faktor resiko dan mengontrol hipertensi</li> </ol> <p><b>Objective:</b> Ny. H dan keluarga nampak menyimak edukasi yang diberikan</p> <p><b>Assesment:</b></p>

		<p>Masalah teratasi</p> <p><b>Plan:</b></p> <p>Pertahankan intervensi</p> <p><b>Assasment :</b></p> <p>Lanjut ke TUK2</p> <p>Dukungan pengambilan keputusan</p>
		<p><b>Subjective:</b></p> <p>1. Keluarga mengatakan akan memeriksa kesehatannya di puskesmas</p> <p><b>Objektif</b></p> <p>1. Keluarga dan Ny H antusia menrima informasi.</p> <p>Assesment</p> <p>Masalah teratasi</p> <p>Planning :</p> <p>Lanjutkan Intervensi</p> <p>Lanjut ke TUK 3</p> <p>Edukasi program kesehatan</p>
		<p><b>Subjektif</b></p> <p>1. Kleuarga dan Ny.H akan patuh melakukan program pengobatan hipertensi</p> <p><b>Objektif</b></p> <p>1. Kelurga dan Ny.H nampak menyomak edukasi yang diberikan</p>

			<b>Assesment :</b> 1. Masalah teratasi 2. Lanjutkan Intervensi
3	<b>Perilaku Kesehatan Tidak Efektif (D.00997)</b> b/d pemilihan gaya hidup tidak sehat d/d gagal melakukan tindakan pencegahan masalah kesehatan.	Minggu, 30 Mei 2021 Pukul 17.20 Wita	<b>Subjective:</b> Keluarga mengatakan akan bersedia rutin memerikakan kesehatan Ny. H ke layanan kesehatan yang tersedia dan akan lebih sering mengontrol makanan Ny. H. <b>Objective:</b> Keluarga nampak menyadari pentingnya selalu memeriksakan kesehatan. <b>Assesment:</b> Masalah teratasi <b>Plan:</b> Pertahankan intevensi Lanjut ke TUK 2 Dukungan pengambilan keputusan (I.109625)
			<b>Subjektif :</b> 1. Keluarga mengatakan akan memeriksakan kesehatannya di puskesmas <b>Objektif</b> 1. Keluarga dan Ny.H nampak menyimak informasi yang diberikan <b>Assesment</b> Masalah teratasi

			<p><b>Planning</b></p> <p>Pertahankan intervensi</p> <p>Lanjut Ke TUK 3</p> <p>Manajemen Nutrisi</p>
			<p><b>Subjektif</b></p> <p>1. Ny H mengatakan akan menghindari makanan bersantan dan coto Makassar</p> <p><b>Objektif</b></p> <p>1. Keluarga Tn s nampak mengerti tentang diet yang diprogramkan</p> <p><b>Assesment</b></p> <p>1. Kelurga Tn.S Nampak mengetahui dengan diet yang diberikan</p> <p>Assesment</p> <p>Masalah teratasi</p> <p><b>Planning</b></p> <p>Hentikan Intervensi</p> <p>Beikan terminasi</p>

**PENILAIAN KEMANDIRIAN KELUARGA**  
**Tingkat Kemandirian Keluarga Tn. S (60 tahun)**

<u>NO</u>	<u>KRITERIA</u>	<u>YA</u>	<u>TIDAK</u>	<u>PEMBENARAN</u>
<u>1</u>	<u>Keluarga menerima petugas kesehatan</u>	<u>√</u>		<u>Keluarga mendapatkan informasi dari petugas kesehatan</u>
<u>2</u>	<u>Keluarga menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana</u>	<u>√</u>		<u>Keluarga puas jika berobat ke layanan kesehatan</u>
<u>3</u>	<u>Keluarga menyatakan masalah kesehatan secara benar</u>	<u>√</u>		<u>Keluarga mengungkapkan jika mengalami sakit di petugas kesehatan</u>
<u>4</u>	<u>Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran</u>	<u>√</u>		<u>Keluarga puas dengan fasilitas kesehatan di puskesmas</u>
<u>5</u>	<u>Keluarga melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran</u>	<u>√</u>		<u>Keluarga berobat ke pustu atau ke dokter praktek jika sakit dan melaksanakan perilaku hidup sehat</u>
<u>6</u>	<u>Keluarga melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif</u>	<u>√</u>	<u>√</u>	<u>Keluarga masih melanggar pantangan makanan yang disampaikan pada Ny H yang hipertensi</u>
<u>7</u>	<u>Keluarga melaksanakan tindakan promotif secara aktif</u>		<u>√</u>	<u>Keluarga belum menerapkan pola makanan yang sehat, masih mengkonsumsi coto, konro, sayur bersantan</u>
<u>.8</u>	<u>Total Tingkat Kemandirian</u>			<u>II dengan kriteria 1,2,3,4,5 terpenuhi</u>

**Keterangan**

- Kemandirian I, Jika kriteria I dan 2 terpenuhi
- Kemandirian II, Jika kriteria I – 5 terpenuhi
- Kemandirian III, jika kriteria 1- 6 terpenuhi

Kriteria IV, Jika kriteria 1 - 7 terpenuhi



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Kasus

Pada kasus laporan akhir ners ini berdasarkan pengkajian yang telah dilakukan didapatkan data suhan keperawatan keluarga Tn.S berumur 60 tahun yang tinggal bersama istri dan anak serta menantu dan cucunya . Di dalam keluarga Tn.S terdapat masalah kesehatan dimana istri Tn.S yang berinisial Ny.H berumur 57 tahun sudah sejak tahun setahun lalu menderita hipertensi mengalami hipertensi yang disebabkan oleh faktor pola hidup yang tidak sehat. Hasil pengkajian klien memiliki riwayat hipertensi selama satu tahun dengan tekanan darah 160/100 mmhg. Hasil pengukuran tanda-tanda vital Ny.H didapatkan TD: 160/100 mmHg, N: 100 x/i, P: 24 x/I dan suhu 36,5 °C, pada saat dilakukan pengkajian klien nampak merasa tegang di bagian belakang lehernya dan sedikit pusing.

Berdasarkan data pengkajian Keluarga Tn.S termasuk jenis keluarga tradisional tipe *extended family* yang perlu diberikan asuhan keperawatan keluarga yang memerlukan tindak lanjut karena ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan yaitu hipertensi. Hal ini didasarkan pada data pengkajian pada keluarga Ny.H masuk dalam kategori hipertensi tingkat 2 dimana tekanan darah sistol  $\geq 160$  dan diastole  $\geq 100$ , yang ditandai dengan munculnya gejala yang dirasakan seperti pusing dan nyeri bagian belakang leher yang merupakan gejala dan tanda pada penderita hipertensi.

Hasil pengkajian yang telah dilakukan Pada keluarga Tn. S juga menunjukkan pola hidup yang tidak sehat dimana istri dari keluarga Tn. S yaitu Ny. H tidak melakukan pola diet keluarga yang Ny.H masih sering mengkonsumsi makanan berdaging seperti coto dan sayur bersantan yang dapat memicu hipertensinya serta kurangnya aktifitas fisik yang dilakukan istri Tn. S yang tidak pernah mengikuti kegiatan kesehatan seperti senam yang biasa dilakukan oleh petugas kesehatan di daerahnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Emdat Suprayitno, dkk. (2020) gaya hidup yang berubah dan tidak

menrapkan pola hidup sehat meliputi pola makan yang salah , perokok aktif, mengalami stress, dan kurang berolahraga dari kebiasaan tersebut dapat menjadi faktor dominan yang menyebabkan seseorang mengalami masalah kesehatan salah satunya dalam sistem kardiovaskuler yaitu hipertensi. (Damyanti, 2020).

Sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Wibowo (2014) Meskipun tekanan darah tinggi tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol dengan perubahan atau gaya hidup dan atau tanpa pengobatan yang dapat diatur, dan yang terpenting bagi mereka yang tidak memiliki tekanan darah tinggi adalah mengatur pola hidup sehat.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ash-Syu'ara ayat 80 dan surah Yunus ayat 57:

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

“dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,”.

يَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

Pada kasus ini, ditemukan masalah utama yakni, manajemen kesehtan tidak efektif, di mana Ny. H kurang berolahraga dan masih mengkonsumsi makanan yang memicu naiknya tekanan darah, diagnosis kedua adalah defisit pengetahuan, didapati keluarga dan Ny. H sendiri tidak banyak tahu tentang penganan Hipertensi dan cara mencegah Hipertensi. Diagnosis ketiga adalah perilaku cenderung beresiko didapati bahwa keluarga dan Ny. H sendiri kurang memanfaatkan pelayanan kesehatan yang tersedia di lingkungan trarantang juga ternyata Ny. H beserta keluarga tidak ada sikap tegas untuk menghindari makanan yang semestinya tidak dikonsumsi oleh Ny. H.

## **B. Analisis Intervensi**

Analisis intervensi manajemen kesehatan tidak efektif ( SIKI DPP PPNI, 2018 ) adalah edukasi latihan fisik dengan observasi : mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Terapeutik : menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan, menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan, memberikan kesempatan untuk bertanya,. Edukasi : menjelaskan manfaat kesehatan dan efek fisiologis kesehatan, menjelaskan jenis latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan, mengajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan : Brisk Walking ( jalan cepat ). Tindakan utama yang diberikan untuk diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif adalah brisk walking. Sejalan dengan penelitian Elsa Dwi Astuti dkk (2020) bahwa brisk walking exercise dapat menurunkan tekanan darah yang dilakukan selama tiga hari terbukti dapat menurunkan hipertensi. Intervensi brisk walking ini tidak berjalan sendiri, kolaborasi dengan profesi kesehatan lainnya juga dilakukan.

## **C. Alternatif Pemecahan Masalah**

Ada banyak intervensi yang bisa kita lakukan selain daripada intervensi utama pada kasus ini, seperti misalnya. Pola tidur yang buruk dapat menyebabkan gangguan keseimbangan fisiologis dan psikologis tubuh. Selain itu, kurang tidur dalam waktu lama dapat menyebabkan tekanan darah tinggi karena peningkatan tekanan darah dan detak jantung 24 jam, peningkatan sistem saraf simpatik, dan peningkatan retensi garam. Selain itu, ini mengarah

pada penyesuaian struktural sistem kardiovaskular, yang menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Iwan Ardian et al. dengan judul “Pentingnya Tingkat Stres dengan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi” di Semarang. Selain itu, klien mengatakan bahwa saat merasa banyak pikiran (stres), tekanan darahnya juga meningkat. Hal ini karena stres dapat memicu peningkatan kadar adrenalin, yang kemudian merangsang saraf simpatis. Beginilah cara stres bereaksi terhadap tubuh, termasuk peningkatan ketegangan otot, peningkatan detak jantung, dan peningkatan tekanan darah. Menurut penelitian (Pattisina, 2016) penyakit akibat gaya hidup tidak sehat, atau biasa dikenal dengan pola makan sehat, merupakan penyakit yang dapat memicu tekanan darah tinggi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada tugas akhir ners ini, setelah melakukan asuhan keperawatan pada keluarga Tn.S dengan intervensi edukasi dan latihan edukasi fisik *Brisk walking exercise* pada dewasa hipertensi, maka dapat disimpulkan :

1. Pengkajian dilakukan tanggal 15 Juni 2021

Pengkajian adalah tahap awal proses keperawatan yang dilakukan , berdasarkan hasil yang didapatkan pada keluarga Tn. S diketahui terdapat masalah kesehatan dimana salah satu anggota keluarganya yaitu Ny.H menderita penyakit hipertensi.

2. Diagnosa keperawatan

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat pengkajian Diagnosa utama muncul saat dilakukan pengkajian keluarga pada Tn. S yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif

3. Intervensi Keperawatan

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan diagnosa yang muncul dan disusun berdasarkan rencana asuhan keperawatan secara teori. Adapun rencana tindakan yang dilakukan pada Tn S yaitu menyesuaikan dengan 5 tugas kesehatan keluarga dimana keluarga mampu mengenal masalah dengan pemberian intervensi edukasi kesehatan tentang penatalaksanaan hipertensi, keluarga mampu mengambil keputusan mengenai masalah kesehatan dengan pemberian dukungan pengambilan keputusan, keluarga mampu merawat dengan pemberian edukasi latihan fisik : *brisk walking exercise*, keluarga mampu memodifikasi gaya hidup sebagai upaya perilaku kesehatan.

4. Implementasi

Adapun implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun oleh penulis dan juga berdasarkan 5 tugas kesehatan keluarga.

## 5. Evaluasi

Adapun Evaluasi dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Dari diagnosa keperawatan yang telah ditegakkan dan implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana tindakan keperawatan didapatkan hasil yang dicantumkan dalam evaluasi sebagai berikut : setelah diberikan implementasi keperawatan selama 3 hari dimana hari pertama dilakukan edukasi kesehatan dan hari kedua serta ketiga diberikan senam ergonomis maka hasil yang didapatkan setelah dilakukan edukasi pada hari pertama, dan senam dihari kedua dan ketiga adalah terjadi penurunan tekanan darah dimana pada pengkajian awal didapatkan TD: 160/100 mmHg dan dievaluasi akhir hari ketiga didapatkan TD: 130/90 mmHg.

## 6. Analisis Intervensi

Intervensi *Brisk walking Exercise* bisa menjadi alternatif solusi pendekatan nonfarmakologi terhadap tingginya angka morbiditas dan mortalitas kasus Hipertensi. Terbukti pada studi kasus ini penerapan intervensi intervensi *brisk walking* ( jalan Cepat ) dengan diagnosa yang di angkat manajemen kesehatan tidak efektif implementasi yang dilakukan yaitu edukasi latihan fisik ( *Brisk Walking* ) selama 15-30 menit maka masalah penurunan tekanan darah pada penyakit hipertensi Ny.H yang ada teratasi dengan hasil: tekanan darah sebelum *brisk walking* adalah 140/90 mmhg terjadi penurunan tekana darah menjadi 130/90 mmhg, maka dapat simpulkan tindakan implementasi yang dilakukan berhasil memperbaiki keadaan klien dan mengatasi masalah yang pada klien

## **B. Saran**

1. Bagi Profesi Keperawatan karya akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi
2. Bagi Pelayanan Rumah Sakit karya akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan masalah manajemen kesehatan tidak efektif yaitu pemberian edukasi latihan fisik (*brisk walking*) dan melihat keefektifan *brisk walking* dalam menurunkan tekanan darah tinggi.
3. Bagi Institusi Pendidikan Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut dengan kasus yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna, P. dan Bryan, W. 2007. Pedoman Sederhana untuk Hipertensi. Jakarta: Erlangga.
- Chandra. 2014. Hipertensi Primer: Buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam. Jilid II (Ed. VI); Jakarta: Penerbitan Internal. S.: 22852286.
- Efendi. 2018. Khasiat jalan cepat dan peregangan terhadap penurunan tekanan darah pada penderita hipertensi di Puskesmas Selayo, Kab. Solok Tahun 2018. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Perintis Padang.
- Tes. data informasi. Hipertensi: 17 Mei, Hari Hipertensi Sedunia; Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2014.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2018. Laporan Hasil (Riset Kesehatan Dasar) RISKESDAS Indonesia 2018. Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- Kevin, A.B., Michelle, L.D., Stephanie, L.L. Dan Tracy, L. S. 2014. Penyakit kardiovaskular pada wanita. Jakarta: Erlangga
- Khasanah. K 2012. Kualitas tidur panti jompo "MANDIRI" Semarang untuk lansia. Jurnal Studi Keperawatan, Volume 1, Edisi 1 tahun 2012
- Kowalski, R.E. 2010. Terapi Hipertensi: Program 8 Minggu untuk Menurunkan Tekanan Darah dan Secara Alami Mengurangi Risiko Serangan Jantung dan Stroke. Bandung: Mizan Pustaka.
- Martuti, A. 2009. Bluthochdruck behandelt und heilt Bluthochdruck. Kreasi Kencana Herausgeber Perum Sidorejo Bumi Indah (SBI) Bloque F 155 Pobre Bantul, S. 1012

Nadesul Hendrawan. 2006. Sehat itu murah. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Nurbaiti. 2020.

Penurunan tekanan darah lansia hipertensi dengan teknik senam jalan cepat di  
Desa Force Kidul Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati. Jurnal Profesi  
Keperawatan: P-ISSN 23658040 Vol.1 7 No. 1 Januari 2020.

Noviyati. 2015. Tekanan Darah Tinggi: Mendeteksi, Mencegah, dan Mengobati.  
Yogyakarta: Notebook

Tim Pokja SLKI DPP PPNI. "Standar Hasil Keperawatan Indonesia". Edisi 1.  
2019, Jakarta Selatan: DPP PPNI.

Tim Pokja SIKI DPP PPNI. "Standar Intervensi Keperawatan Indonesia". Edisi 1.  
2018, Jakarta Selatan: DPP PPNI.

Tim Pokja DPP PPNI SDKI. "Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia". Edisi  
1. 2017, Jakarta Selatan: DPP PPNI.

Setiawan, Budi. 2017. Pengaruh PROLANIS terhadap tekanan darah pada  
penderita DM tipe II di Puskesmas Banjardawa Universitas Muhammadiyah  
Semarang. Tes.

Peleburan & Telanjang. 2010. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. Jakarta:  
EGC

WHO. 2016. Prevalensi tes darah di wilayah WHO. (Diunduh 9 Juli 2021).  
Tersedia di: <http://www.Weltgesundheitsorganisation.org>.