

**INTERVENSI EDUKASI DAN LATIHAN FISIK PADA
KELUARGA DENGAN DEWASA HIPERTENSI**



Tugas Akhir Ners

Oleh:

UMMU ALFATIMAH
NIM: 70900119026

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

INTERVENSI EDUKASI DAN LATIHAN FISIK PADA KELUARGA DENGAN DEWASA HIPERTENSI



Tugas Akhir Ners

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Ners Jurusan Keperawatan pada
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UMMU ALFATIMAH
NIM: 70900119026

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR NERS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ummu Alfatimah, S.Kep
NIM : 70900119026
Tempat/ Tgl Lahir : Maros, 22 September 1993
Jurusan/ Prodi : Keperawatan/ Ners
Konsentrasi : Departemen Keperawatan Komunitas dan Keluarga
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Alamat : Desa Salenrang, Kec.Bontoa, Kab.Maros
Judul : Intervensi Edukasi dan Latihan Fisik Pada Keluarga
Dengan Dewasa Hipertensi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Tugas Akhir Ners ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka tugas akhir ners ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

Gowa, 15 Juli 2021

Penyusun,




Ummu Alfatimah, S.Kep
NIM:70900119026

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan tugas akhir ners Saudara(i) Ummu Alfatimah NIM: 70900119026, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, setelah melakukan analisis kasus tugas akhir ners yang berjudul “Intervensi Edukasi dan Latihan Fisik Pada Keluarga dengan Dewasa Hipertensi”, memandang bahwa tugas akhir ners tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 15 Juli 2021



.....
Rasdianah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom



.....
Ani Auli Ilmi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom






UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN TUGAS AKHIR NERS


Tugas Akhir Ners yang berjudul "Intervensi Edukasi dan Latihan Fisik Pada Keluarga dengan Dewasa Hipertensi" yang disusun oleh Ummu Alfatimah, S.Kep., NIM : 70900119026, mahasiswa program studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 16 Juli 2021 M, bertepatan dengan 6 Dzul Hijjah 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai satu syarat untuk memperoleh gelar Ners dalam program studi profesi Ners, Jurusan Keperawatan (dengan beberapa perbaikan)

Gowa, 16 Juli 2021 M
6 Dzul Hijjah 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr.dr.Syatirah, Sp.A.,M.Kes	()
Sekretaris	: Dr.Patima, S.Kep.,Ns.,M.Kep	()
Munaqisy I	: Hj.Syisnawati, S. Kep. Ns., M. Kep.,Sp.Kep.J	()
Munaqisy II	: Dr. Wahyuddin G, M.Ag	()
Pembimbing I	: Rasdiyannah, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom	()
Pembimbing II	: Ani Auli Ilmi, S.Kep.,Ns.,M.Kep.,Sp.Kep.Kom	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN-Alauddin Makassar, 



Dr. dr. Syatirah, Sp. A., M. Kes
NIP: 198007012006042002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ners ini. Shalawat beserta salam kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. Tugas Akhir Ners yang berjudul “Intervensi Edukasi dan Latihan Fisik Pada Keluarga dengan Dewasa Hipertensi” ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh pendidikan di Program Studi Profesi Ners Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan karya akhir ners ini, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna dan pada saat penyusunannya penulis banyak menghadapi hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan berbagai pihak akhirnya karya akhir ners ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
2. Dr. Patimah, S.Kep.,Ns.,M.Kep selaku Kepala Program Studi Profesi Ners, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
3. Ns. Rasdyanah, S.Kep., M.Kep.,Sp.Kep.Kom dan Ns. Ani Auli Ilmi, S.Kep., M.Kep.,Sp.Kep.K selaku Pembimbing I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
4. Ns. Hj.Syisnawati, S.Kep.,M.Kep.,Sp.Kep.J dan Dr.Wahyuddi G, M.Ag selaku Peguji I dan II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis untuk penyusunan tugas akhir ini.
5. Seluruh Dosen Jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
6. Seluruh keluarga tercinta, terimakasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya selama ini, khususnya untuk Ibu Sitti Hapsah dan Bapak Syahrir serta adik-adik tersayang Muh.Zul Karnain dan Nur Azizah

7. Rekan-rekan Mahasiswa(i) Program Studi Profesi Ners Angkatan XVI, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, para sahabat dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah begitu banyak membantu dalam penyusunan tugas akhir ners ini.

Penulis mengharapkan tugas ini dapat bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk perkembangan ilmu keperawatan sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh kita semua sebagai praktisi kesehatan. Akhir kata penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dalam penulisan tugas akhir ners ini demi terciptanya karya yang lebih baik di waktu yang akan datang.

Gowa, 16 Juli 2021

Penulis



DAFTAR ISI

Sampul.....	i
Halaman Sampul.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian	iii
Halaman Persetujuan	iv
Halaman Pengesahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel.....	x
Halaman Abstrak	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1-5
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus	4
D. Manfaat.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI.....	6-30
A. Konsep Dewasa dengan Hipertensi Berdasarkan Faktor Risiko dan Kerentanan	6
B. Konsep Dasar Hipertensi.....	8
C. Konsep Keperawatan.....	10
D. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan	27
E. <i>Evidence Based Nursing (EBN)</i>	28
BAB III LAPORAN KASUS.....	31-94
A. Pengkajian	31
B. Analisa Data	51
C. Diagnosis Keperawatan.....	58
D. Intervensi Keperawatan.....	59
E. Implementasi Keperawatan	71
F. Evaluasi	83
BAB IV PEMBAHASAN.....	95-103
A. Analisis Kasus	95
B. Analisis Intervensi.....	98
C. Alternative Pemecahan Masalah	101
BAB V PENUTUP.....	104-106
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran-saran	106
Daftar Pustaka.....	107-108
Lampiran	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Gambaran Teori Keperawatan Callista Roy dengan Intervensi	
Edukasi Latihan Fisik.....	27
Gambar 1.2 Dokumentasi Kegiatan	109
Gambar 1.3 Poster Senam Ergonomis	110



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Perencanaan Keperawatan.....	16
Tabel 1.2 Pengkajian Keluarga	31
Tabel 1.3 Hasil Pemeriksaan Fisik.....	34
Tabel 1.4 Klasifikasi Data.....	48
Tabel 1.5 Analisa Data.....	51
Tabel 1.6 Skoring Masalah Keperawatan	54
Tabel 1.7 Diagnosis Keperawatan.....	58
Tabel 1.8 Intervensi Keperawatan.....	59
Tabel 1.9 Implementasi Keperawatan.....	71
Tabel 1.10 Evaluasi Keperawatan.....	83
Tabel 1.11 Penilaian Kemandirian Keluarga	94

ABSTRAK

Nama : Ummu Alfatimah
NIM : 70900119026
Judul : Intervensi Edukasi dan Latihan Fisik Pada Keluarga dengan
Dewasa Hipertensi

Latar Belakang: Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia, Asia Tenggara berada di posisi ke-3 tertinggi. Berdasarkan Riskesdas 2018, jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 34,1 %, berbagai upaya promotif, preventif, dan kuratif telah dicanangkan pemerintah namun kurangnya aktivitas fisik masyarakat menjadialah satu factor penyebab kecenderungan peningkatan kejadian hipertensi tiaptahunnya. Salah satu intervensi yang dapat dilakukan dalam menurunkan tekanan darah pada keluarga dengan dewasa hipertensi adalah edukasi dan latihan fisik: senam ergonomis. **Tujuan** penulisan adalah Melaksanakan Asuhan Keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi dengan masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. **Metode** yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, pemeriksaan fisik dan dokumentasi. Penatalaksanaan edukasi dilakukan sebanyak 1 kali pemberian dan latihan fisik: senam ergonomis 1 kali sehari selama 2 hari pemberian. **Hasil** analisis data menunjukkan beberapa diagnosis yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, deficit pengetahuan, dan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Pemberian edukasi dan latihan fisik: senam ergonomis sebagai intervensi yang dapat digunakan dalam manajemen kesehatan keluarga untuk mengatasi hipertensi. **Kesimpulan** berdasarkan hasil evaluasi kasus yang dilakukan menyatakan bahwa penerapan edukasi dan latihan fisik: senam ergonomis sesuai dengan jadwal yang ditetapkan menunjukkan penurunan tekanan darah, hal ini mengindikasikan bahwa edukasi dan latihan fisik: senam ergonomis efektif dilakukan pada keluarga yang mengalami hipertensi.

Kata Kunci : Keluarga, Hipertensi, Edukasi, Latihan Fisik, Senam Ergonomis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang menjadi salah satu penyebab utama kematian di dunia. Organisasi kesehatan dunia, WHO (*World Health Organization*) tahun 2019 memprediksikan prevalensi hipertensi secara global sebesar 22% dari total penduduk dunia. Dari sejumlah penderita tersebut, hanya kurang dari seperlima yang melakukan upaya pengendalian terhadap tekanan darah yang dimiliki. Asia tenggara berada di posisi ke-3 tertinggi dengan prevalensi 25 % terhadap total penduduk (Pangribowo, 2019)

Berdasarkan Riskesdas 2018, estimasi jumlah kasus hipertensi di Indonesia sebesar 34,1 %. Hasil pengukuran secara nasional pada penduduk usia ≥ 18 tahun ditemukan sebesar 8,8% terdiagnosis hipertensi, 13,3% orang yang terdiagnosis hipertensi tidak minum obat, dan 32,3% tidak rutin minum obat. Alasan penderita hipertensi tidak minum obat antara lain karena penderita hipertensi merasa sehat sebesar 59,8%, kunjungan tidak teratur ke fasyankes sebesar 31,3%, minum obat tradisional sebesar 14,5%, menggunakan terapi lain sebesar 12,5%, lupa minum obat sebesar 11,5%, tidak mampu beli obat sebesar 8,1%, terdapat efek samping obat 4,5% sebesar, dan obat hipertensi tidak tersedia di Fasyankes sebesar 2%. Prevalensi hipertensi tertinggi tertinggi berada di Kalimantan Selatan yaitu sebesar 44.1%, sedangkan terendah di Papua sebesar 22,2%, Sulawesi Selatan sendiri berada di urutan ke-12 yaitu sebesar 31,7. (Kemenkes, 2019)

Berdasarkan Profil Puskesmas Bajeng, Kec. Bajeng, Kab. Gowa pada tahun 2019 untuk distribusi 10 penyakit terbanyak rawat inap, hipertensi masuk kedalam urutan ke-8 yaitu sebesar 5,8 %. Setelah dilakukan wawancara dengan Kepala

Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng yang merupakan salah satu daerah wilayah kerja Puskesmas Bajeng pada Rabu, 9 Juni 2021, didapatkan hasil keluhan penyakit masyarakat setempat adalah hipertensi dan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bagaimana cara mencegah dan mengontrol hipertensi.

Berbagai upaya promotif dan preventif telah dicanangkan pemerintah untuk mengurangi prevalensi hipertensi khususnya di Indonesia, mulai dari program deteksi dini penyakit menular dan tidak menular, pencegahan dan pengendalian hipertensi dengan CERDIK dan PATUH, manajemen nutrisi dan stress, program senam setiap minggu dan lain sebagainya yang semuanya dikemas dalam program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), tidak ketinggalan dengan upaya kuratif dengan program pengobatan hipertensi yang rutin, namun prevalensi hipertensi secara nasional masih menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2007 hingga 2018.

Kurangnya konsumsi buah dan sayur serta kurangnya aktivitas fisik menjadi 2 penyebab tertinggi peningkatan kejadian hipertensi di Indonesia, fakta lain juga ditemukan bahwa kelompok masyarakat yang tidak bekerja memiliki proporsi tertinggi diantara kelompok lainnya, hal ini menunjukkan bahwa penting melakukan aktivitas fisik yang rutin dan aman untuk kesehatan. Oleh karena itu, sebagai *agent of change* di bidang keperawatan kita perlu melakukan penerapan modifikasi-modifikasi intervensi langsung kepada masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan secara mandiri melalui aktivitas fisik dengan sasaran utama adalah keluarga. Keperawatan keluarga mempunyai peran strategis dalam mencapai tujuan tersebut, (Kholifa dan Widaglo, 2016). Allah swt berfirman dalam QS At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ... (٦)

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu ... (Departemen Agama RI, 2010).

Ad-Dahhak dan Muqatil mengatakan bahwa, sudah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim mengajarkan kepada keluarganya -baik dari kalangan kerabatnya ataupun budak-budaknya- hal-hal yang difardhukan oleh Allah dan mengerjakan kepada mereka hal-hal yang dilarang oleh Allah yang harus mereka jauhi (Ibnu Katsir, 2003).

Dari ayat di atas Allah swt memerintahkan kita sebagai umat agar memelihara diri kita sendiri dan keluarga dari api neraka, dari hal-hal buruk yang tentunya berdampak negative kepada diri kita sendiri, hal tersebut sejalan dengan salah satu tugas keluarga yaitu keluarga mampu memelihara kesehatan atau merawat anggota keluarga yang memiliki masalah kesehatan ataupun memelihara kesehatan keluarganya. Ada beberapa jenis latihan fisik yang bisa dilakukan untuk keluarga dengan penderita hipertensi, salah satunya dengan berolahraga/senam, salah satu senam yang efektif menurunkan tekanan darah adalah senam ergonomis. Senam ergonomis merupakan salah satu senam yang praktis dan efektif serta mudah dihapal karena gerakannya hampir sama dengan gerakan shalat yang sudah dilakukan oleh umat muslim sejak dulu hingga sekarang. (Andari, dkk., 2016)

Dalam jurnal penelitian Yanti, dkk., (2021), Senam Ergonomik Menurunkan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi menunjukkan bahwa ada perbedaan yang bermakna dalam penurunan tekanan darah diastole pada senam ergonomik dengan hasil P value nya 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa senam ergonomik dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Begitupun dengan penelitian Andari, dkk., (2020), Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Senam Ergonomis dimana didapatkan hasil bahwa terdapat

perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dan setelah dilakukan senam ergonomis yaitu 14,00 dan tekanan darah diastolik sebelum dan setelah dilakukan senam ergonomis yaitu 8,00 pada lansia dengan hipertensi di BPPLU Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengelola asuhan keperawatan keluarga dengan intervensi pemberian edukasi dan latihan fisik : senam ergonomis pada keluarga dengan dewasa hipertensi

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah Bagaimana pelaksanaan intervensi pemberian edukasi dan latihan fisik : senam ergonomis pada pada keluarga dengan dewasa hipertensi

C. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran asuhan keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi dengan masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran hasil pengkajian pada keluarga yang mengalami hipertensi
- b. Untuk mengetahui diagnosis keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- c. Untuk mengetahui intervensi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- d. Untuk mengetahui implementasi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi

- e. Untuk mengetahui evaluasi keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi
- f. Untuk menganalisis intervensi pemberian edukasi dan latihan fisik : senam ergonomis pada keluarga dengan dewasa hipertensi

D. *Manfaat*

1. Manfaat Teoritis

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam praktik keperawatan sebagai proses pembelajaran dalam melakukan praktik asuhan keperawatan pada keluarga yang mengalami hipertensi

2. Manfaat Aplikatif

Tugas akhir ners ini diharapkan dapat digunakan pada intervensi masalah deficit pengetahuan pada anak pada keluarga yang mengalami hipertensi

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Dewasa Dengan Hipertensi Berdasarkan Faktor Risiko dan Kerentanan

Hipertensi menjadi salah satu kejadian menular yang terus menerus meningkat tiap tahunnya, dan semakin tahun pergeseran usia yang terkena penyakit tersebut bergeser keusia yang lebih muda. Kejadian hipertensi dan komplikasinya semakin meningkat yang bisa berakibat fatal bila tidak segera dicegah dan ditangani dengan segera terutamapada usia dewasa.Usia dewasa dimulai pada usia diatas 18 tahun, dimana mempunyai risiko tinggi mengalami hipertensi dikarenakan gaya hidup, penyakit tidak menular sangat terkait dengan gaya hidup dan perilaku. Gaya hidup sedentary yang hanya sedikit mengeluarkan energi, konsumsi makanan instan dengan kandungan bahan kimia, perilaku merokok, konsumsi alkohol, dan rendahnya konsumsi buah dan sayur merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi (Pangribowo, 2019)

Usia dewasa terbagi dalam tiga tahapan rentang usia yaitu dewasa muda (18-40 tahun), dewasa menengah (40-65 tahun) dan terakhir dewasa tua dengan usia diatas 65 tahun.Usia dewasa menjadi faktor risiko yang berpengaruh besar dengan hipertensi karena seiring bertambahnya usia kemampuan dan mekanisme tubuh meningkat dan terjadi penurunan secara perlahan, hipertensi pada kelompok usia dewasa mempunyai risiko paling tinggi. Berikut faktor-faktor Risiko yang terjadi pada Hipertensi Dewasa :

1. Usia

Berdasarkan Riskesdas 2018, Proporsi hipertensi juga meningkat seiring dengan peningkatan kelompok umur,yaitu diatas usia dewasa menengah . Pola ini

terjadi pada dua Riskesdas terakhir di tahun 2013 dan 2018. Dalam Volpe & Tocci (2013), Secara fisiologis semakin tinggi umur seseorang maka semakin berisiko untuk mengidap hipertensi. Usia berhubungan dengan disfungsi endotelia dan meningkatnya kekakuan arteri pada arteri khususnya pada dewasa tua. Selain itu riwayat penggunaan obat-obat farmakologi pada dewasa tua seperti obat nonsteroid anti inflamasi dan kortikosteroid yang dapat meningkatkan tekanan darah (Sulistiyowati, dkk.2020)

2. Jenis Kelamin

Kelompok perempuan memiliki proporsi hipertensi lebih besar dibandingkan laki-laki. Pola ini terjadi pada hasil Riskesdas tahun 2013 dan tahun 2018, Pada perempuan risiko hipertensi menjadi lebih tinggi setelah memasuki monopouse, hal ini merupakan faktor hormonal dimana hormone estrogen memiliki pengaruh yang bisa menjadi faktor predispose meningkatnya tekanan darah (Sulistiyowati, dkk.2020)

3. Genetik/Keluarga

Risiko terjadinya hipertensi primer (esensial), bisa meningkat karena faktor riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi

4. Pendidikan

Proporsi hipertensi menurut tingkat pendidikan menunjukkan kecenderungan penurunan seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan. Pada Riskesdas 2013 dan 2018, proporsi hipertensi pada kelompok penduduk tidak/belum pernah sekolah sebesar 42% dan 51,6% yang menunjukkan penurunan hingga 22,1% dan 28,3% pada kelompok yang tamat D1/D2/D3/PT. Menurut Lumenta, dkk.(1994) dalam Kusmawati dan Setiyowati Raharjo (2011), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap kesehatan, akan meningkat pula cara pandang terhadap konsep sehat dan sakit yang kemudian

akan mempengaruhi gaya hidup seseorang untuk dapat meningkatkan derajat kesehatannya.

B. Konsep Dasar Hipertensi

1. Definisi

Hipertensi adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami peningkatan tekanan darah diatas normal yang dapat mengakibatkan angka kesakitan (morbiditas) dan angka kematian (mortalitas). Hipertensi berarti tekanan darah di dalam pembuluh-pembuluh darah sangat tinggi yang merupakan pengangkut darah dari jantung yang memompa darah keseluruh jaringan dan organ-organ tubuh (Aryantiningsih & Silaen, 2018).

Hipertensi ditandai dengan hasil pengukuran tekanan darah yang menunjukkan tekanan sistolik sebesar > 140 mmhg atau dan tekanan diastolik sebesar > 90 mmhg. Pengukuran tekanan darah dilakukan sesuai dengan standar British Society of Hypertension menggunakan alat sphygmomanometer air raksa, digital atau anaeroid yang telah ditera. Adapun kisaran darah normal dan hipertensi menurut WHO(*World Health Organization*)berdasarkan JNC-VII (*Joint National Committee on Prevention Detection, Evaluation, and Treatment of High Pressure VII*) tahun 2003 adalah sebagai berikut:

- a. Tekanan darah normal, yaitu bila tekanan darah siastolik < 120 mmHg dan tekanan darah diastolik 80 mmHg
- b. Pra-hipertensi, yaitu bila tekanan darah siastolik 120-139 mmHg dan tekanan darah diastolik 80-89 mmHg
- c. Hipertensi tingkat 1, yaitu bila tekanan darah siastolik 140-159 mmHg dan tekanan darah diastolik 90-99 mmHg
- d. Hipertensi tingkat 2, yaitu bila tekanan darah siastolik ≥ 160 mmHg dan tekanan darah diastolik ≥ 100 mmHg

- e. Hipertensi sistolik terisolasi, yaitu bila tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg dan tekanan darah diastolik < 90 mmHg.

(Pangribowo,2019)

2. Etiologi

Berdasarkan penyebabnya, hipertensi di bedakan menjadi yaitu:

- a. Hipertensi essensial atau primer yang tidak diketahui penyebabnya
- b. Hipertensi sekunder penyebabnya dapat ditentukan melalui tanda-tanda diantaranya kelainan pembuluh darah ginjal, gangguan kelenjar tiroid (hipertiroid), dan penyakit kelenjar adrenal (hiperaldosteronisme)

(Pangribowo,2019)

3. Manifestasi klinik

Tidak semua penderita hipertensi mengenali atau merasakan gejala, sehingga hipertensi sering dijuluki sebagai pembunuh diam-diam (*silent killer*), Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, menjabarkan beberapa gejala umum yang dirasakan penderita hipertensi yaitu:

- a. Sakit Kepala
- b. Gelisah
- c. Jantung bersebar-debar
- d. Pusing
- e. Penglihatan Kabur
- f. Rasa Sakit di Dada
- g. Mudah Lelah

(Pangribowo,2019)

C. Konsep Keperawatan

1. Pengkajian

Menurut Friedman, dkk (2003) dalam Kholifah dan Widaglo (2016), komponen pengkajian keluarga terdiri atas kategori pertanyaan, yaitu:

a. Data pengenalan keluarga

Data yang perlu dikumpulkan adalah nama kepala keluarga, alamat lengkap, komposisi keluarga, tipe keluarga, latar belakang budaya, identitas agama, status kelas sosial, dan rekreasi keluarga. Data ini merupakan data dasar untuk mengkaji data selanjutnya

b. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga

Data yang perlu Anda kaji pada komponen pengkajian ini, yaitu tahap perkembangan keluarga saat ini, diisi berdasarkan umur anak pertama dan tahap perkembangan yang belum terpenuhi, riwayat keluarga inti (data yang dimaksud adalah data kesehatan seluruh anggota keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak), riwayat keluarga sebelumnya dari kedua orang tua termasuk riwayat kesehatan.

c. Data lingkungan

Data yang perlu dikaji adalah karakteristik rumah, karakteristik tetangga dan komunitas. Data Komunitas terdiri atas tipe penduduk, apakah termasuk penduduk pedesaan atau perkotaan, tipe hunian rumah, apakah sebagian besar tetangga, sanitasi jalan, dan pengangkutan sampah. Karakteristik demografi tetangga dan komunitas meliputi kelas sosial, etnis, pekerjaan, dan bahasa sehari-hari.

Data selanjutnya pada komponen ini, adalah mobilitas geografis keluarga. Data yang perlu dikaji adalah berapa lama keluarga tinggal di tempat tersebut, adakah riwayat pindah rumah, dari mana pindahnya. Kemudian ditanyakan juga

perkumpulan keluarga dan interaksi dengan masyarakat, penggunaan pelayanan di komunitas, dan keikutsertaan keluarga di komunitas.

Data berikutnya adalah sistem pendukung keluarga. Data yang perlu dikaji adalah siapa yang memberikan bantuan, dukungan, dan konseling di keluarga, apakah teman, tetangga, kelompok sosial, pegawai, atau majikan, apakah ada hubungan keluarga dengan pelayanan kesehatan dan agensi?

d. Struktur keluarga (struktur peran, nilai, komunikasi, kekuatan)

Data perlu dikaji adalah data struktur keluarga, antara lain pola komunikasi, meliputi penggunaan komunikasi antaranggota keluarga, bagaimana anggota keluarga menjadi pendengar, jelas dalam menyampaikan pendapat, dan perasaannya selama berkomunikasi dan berinteraksi

Data berikutnya yang dikaji adalah struktur kekuatan keluarga, yang terdiri atas data siapa yang membuat keputusan dalam keluarga, seberapa penting keputusan yang diambil. Selanjutnya, adalah data struktur peran, meliputi data peran formal dan peran informal dalam keluarga yang meliputi peran dan posisi setiap anggota keluarga, tidak ada konflik dalam peran, bagaimana perasaan dalam menjalankan perannya, apakah peran dapat berlaku fleksibel.

Data selanjutnya adalah nilai-nilai keluarga, yaitu nilai kebudayaan yang dianut keluarga, nilai inti keluarga seperti siapa yang berperan dalam mencari nafkah, kemajuan dan penguasaan lingkungan, orientasi masa depan, kegembiraan keluarga, keluarga sebagai pelindung dan kesehatan bagi keluarga, apakah ada kesesuaian antara nilai-nilai keluarga dan nilai subsistem keluarga, bagaimana pentingnya nilai-nilai keluarga secara sadar atau tidak, apakah ada konflik nilai yang menonjol dalam keluarga itu sendiri, bagaimana nilai-nilai memengaruhi kesehatan keluarga

e. Fungsi keluarga, Ada lima fungsi keluarga yang perlu anda pahami antara lain berikut ini:

1) Fungsi afektif

Pada fungsi ini dilakukan pengkajian pada pola kebutuhan keluarga dan responnya. Apakah anggota keluarga merasakan kebutuhan individu lain dalam keluarga, apakah anggota keluarga memberikan perhatian satu sama lain, bagaimana mereka saling mendukung satu sama lainnya.

2) Fungsi sosialisasi

Data yang dikumpulkan adalah bagaimana keluarga menanamkan disiplin, penghargaan dan hukuman bagi anggota keluarga, bagaimana keluarga melatih otonomi dan ketergantungan, memberi dan menerima cinta, serta latihan perilaku yang sesuai usia

3) Fungsi Pelayanan kesehatan

Data yang dikaji terdiri atas keyakinan dan nilai perilaku keluarga untuk kesehatan, Bagaimana keluarga menanamkan nilai kesehatan terhadap anggota keluarga, konsistensi keluarga dalam melaksanakan nilai kesehatan keluarga

4) Fungsi Ekonomi

Data yang diperlukan meliputi bagaimana keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi yang terdiri atas data jenis pekerjaan, jumlah penghasilan keluarga, jumlah pengeluaran, bagaimana keluarga mampu mencukupi semua kebutuhan anggota keluarga, bagaimana pengaturan keuangan dalam keluarga.

5) Fungsi Reproduksi

Data yang dikumpulkan adalah berapa jumlah anak, apakah mengikuti program keluarga berencana atau tidak, apakah mempunyai masalah pada fungsi reproduksi.

f. Koping keluarga

Data yang perlu dilakukan pengkajian adalah stresor keluarga, meliputi data tentang stresor yang dialami keluarga berkaitan dengan ekonomi dan sosialnya, apakah keluarga dapat memastikan lama dan kekuatan stresor yang dialami, apakah keluarga dapat mengatasi stresor dan ketegangan sehari-hari. Apakah keluarga mampu bertindak berdasarkan penilaian yang objektif dan realistis terhadap situasi yang menyebabkan stres.

g. Pengkajian keluarga juga difokuskan kepada tugas kesehatan keluarga.

Menurut Friedman (1998) dalam Kholifah dan Widaglo (2016), tugas kesehatan keluarga ada 5, berikut penjelasannya:

1) Kemampuan keluarga mengenal masalah kesehatan.

Data yang dikaji adalah apakah keluarga mengetahui masalah kesehatan yang sedang diderita anggota keluarga, apakah keluarga mengerti tentang arti dari tanda dan gejala penyakit yang diderita anggota keluarga. Bagaimana persepsi keluarga terhadap masalah kesehatan anggota keluarga, bagaimana persepsi keluarga terhadap upaya yang dilakukan untuk menjaga kesehatan.

2) Kemampuan keluarga mengambil keputusan yang tepat.

Data yang dikaji adalah bagaimana kemampuan keluarga mengambil keputusan apabila ada anggota keluarga yang sakit, apakah diberikan tindakan sendiri di rumah atau dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Siapa yang mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan apabila anggota keluarga sakit, bagaimana proses pengambilan keputusan dalam keluarga apabila ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan.

3) Kemampuan keluarga merawat anggota keluarga yang sakit.

Data yang dikaji adalah bagaimana keluarga mampu melakukan perawatan untuk anggota keluarganya yang mengalami masalah kesehatan. Apakah keluarga

mengetahui sumber-sumber makanan bergizi, apakah diet keluarga yang mengalami masalah kesehatan sudah memadai, siapa yang bertanggung jawab terhadap perencanaan belanja dan pengolahan makanan untuk anggota keluarga yang sakit, berapa jumlah dan komposisi makanan yang dikonsumsi oleh keluarga yang sakit sehari, bagaimana sikap keluarga terhadap makanan dan jadwal makan. Apakah jumlah jam tidur anggota keluarga sesuai dengan perkembangan, apakah ada jadwal tidur tertentu yang harus diikuti oleh anggota keluarga, fasilitas tidur anggota keluarga. Bagaimana kebiasaan olah raga anggota keluarga, persepsi keluarga terhadap kebiasaan olah raga, bagaimana latihan anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan. Apakah ada kebiasaan keluarga mengkonsumsi kopi dan alkohol, bagaimana kebiasaan minum obat pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan, apakah keluarga secara teratur menggunakan obat-obatan tanpa resep, apakah obat-obatan ditempatkan pada tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Apakah yang dilakukan keluarga untuk memperbaiki status kesehatannya, apa yang dilakukan keluarga untuk mencegah terjadinya suatu penyakit, apa yang dilakukan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, apakah ada keyakinan, sikap dan nilai-nilai dari keluarga dalam hubungannya dengan perawatan di rumah

4) Kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang sehat.

Data yang dikaji adalah bagaimana keluarga mengatur dan memelihara lingkungan fisik dan psikologis bagi anggota keluarganya. Lingkungan fisik, bagaimana keluarga mengatur perabot rumah tangga, menjaga kebersihannya, mengatur ventilasi dan pencahayaan rumah. Lingkungan psikologis, bagaimana keluarga menjaga keharmonisan hubungan antaranggota keluarga, bagaimana keluarga memenuhi privasi masing-masing anggota keluarga.

5) Kemampuan keluarga memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan.

Data yang dikaji adalah apakah keluarga sudah memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dari tempat tinggalnya, misalnya Posyandu, Puskesmas Pembantu, Puskesmas, dan Rumah Sakit terdekat dengan rumahnya. Sumber pembiayaan yang digunakan oleh keluarga, bagaimana keluarga membayar pelayanan yang diterima, apakah keluarga masuk asuransi kesehatan, apakah keluarga mendapat pelayanan kesehatan gratis. Alat transportasi apa yang digunakan untuk mencapai pelayanan kesehatan, masalah apa saja yang ditemukan jika keluarga menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan umum.

2. Diagnosis Keperawatan (SDKI, 2017)

- a. Nyeri akut (D.0077), yaitu pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan actual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan
- b. Defisit pengetahuan (D.0111), yaitu ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang berkaitan dengan topic tertentu
- c. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif (D.01115), yaitu pola penanganan masalah kesehatan dalam keluarga tidak memuaskan untuk memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarga
- d. Perilaku kesehatan cenderung berisiko (D.0003), yaitu hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup/perilaku untuk memperbaiki status kesehatan

3. Perencanaan Keperawatan (SIKI, 2018 ; SLKI, 2019)

Rencana tindakan keperawatan merupakan unit ketiga dari penyusunan perencanaan keperawatan keluarga. Rencana tindakan keperawatan keluarga diarahkan pada pencapaian tugas kesehatan keluarga yaitu kemampuan keluarga

mengenal masalah kesehatan, kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan yang tepat, kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit, kemampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang sehat dan kemampuan keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan. (Kholifa dan Widaglo, 2016). Berikut intervensi dan luaran keperawatan berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (2018) dan Standar Luanan Keperawatan Indonesia (2019):

Tabel 1.1 Kajian Perencanaan Keperawatan

Kode	Diagnosa	Kode	Luaran Keperawatan	Kode	Intervensi Keperawatan
D.0077	Nyeri Akut	L.12111	Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:
			Tingkat Pengetahuan	I.12383 I.12444 I.12391	Edukasi Kesehatan Edukasi Proses Penyakit Edukasi Manajemen Nyeri
			Keluarga mampu memutuskan:		Keluarga mampu memutuskan:

		L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.109265	Dukungan Pengambilan Keputusan
			Keluarga mampu merawat:		Keluarga mampu merawat:
		L.08066	Tingkat Nyeri	I.08238	Manajemen Nyeri
		L12104	Manajemen Kesehatan	I.03128	Pemberian Obat
				I.01007	Latihan Pernapasan
				I.08249	Terapi Murattal
				I.08250	Terapi Musik
				I.08251	Terapi pemijatan
				I.09326	Terapi Relaksasi
			Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya:		Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya:
		L.12110	Tingkat Kepatuhan	I.10334	Konseling
		L.09080	Motivasi	I.12461	Konsultasi
			Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas		Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan

			pelayanan kesehatan:		kesehatan
		L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.12435	Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan
		L.09080	Motivasi	I.12360	Bimbingan Sistem Kesehatan
D.0111	Defisit pengetahuan		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:
		L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.12383	Edukasi Kesehatan
				I.12444	Edukasi Proses Penyakit
			Keluarga mampu memutuskan:		Keluarga mampu memutuskan:
		L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.109265	Dukungan Pengambilan Keputusan
			Keluarga mampu merawat:		Keluarga mampu merawat:
		L.12110	Tingkat	I.12441	Edukasi Program

		Kepatuhan	I.12389 I.12391 I.12392	Pengobatan Edukasi Latihan Fisik Edukasi Manajemen Nyeri Edukasi Manajemen Stres
	L.12110 L.09080	Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya: Tingkat Kepatuhan Motivasi	I.05179 I.10334 I.12461	Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya: Manajemen Program Latihan Konseling Konsultasi
	L.12111 L.09080	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan: Tingkat Pengetahuan Motivasi	I.12435 I.12360	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan Bimbingan Sistem Kesehatan

D.01115	Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:
		L.12105	Manajemen Kesehatan Keluarga	I.12333	Edukasi Kesehatan
		L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.12444	Edukasi Proses Penyakit
		L.12105	Keluarga mampu memutuskan: Manajemen Kesehatan Keluarga	I.109265 I.12359 I.09260	Keluarga mampu memutuskan: Dukungan Pengambilan Keputusan Bimbingan Antisipatif Dukungan Koping Keluarga
			Keluarga mampu merawat:		Keluarga mampu merawat:
		L.12105	Manajemen	I.12389	Edukasi Latihan Fisik

	Kesehatan Keluarga		
L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.13477	Dukungan Keluarga Merencanakan Perawatan
L.12107	Perilaku Kesehatan	I.12441	Edukasi Program Pengobatan
		I.112482	Koordinasi Diskusi Keluarga
L.12105	Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya: Manajemen Kesehatan Keluarga	I.10334	Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya: Konseling
L.12107	Perilaku Kesehatan	I.13486	Pendampingan Keluarga
L.12111	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan: Tingkat Pengetahuan	I.12435	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan

		L.09074	Ketahanan Keluarga	I.12474	Rujukan Ke Layanan Masyarakat
		L.13112	Dukungan Keluarga	I.12360	Bimbingan Sistem Kesehatan
D.0003	Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:		Setelah dilakukan intervensi keperawatan, keluarga mampu mengenal masalah:
		L.12111	Tingkat Pengetahuan	I.12383	Edukasi Kesehatan
		L.12105	Manajemen Kesehatan Keluarga	I.12444	Edukasi Proses Penyakit
			Keluarga mampu memutuskan:		Keluarga mampu memutuskan:
		L.12105	Manajemen Kesehatan Keluarga	I.109265	Dukungan Pengambilan Keputusan
				I.01001	Dukungan Berhenti Merokok

	Keluarga mampu merawat:		Keluarga mampu merawat:
L.12105	Manajemen Kesehatan Keluarga	I.03119	Manajemen Nyeri
L.12107	Perilaku Kesehatan	I.08238	Manajemen Nyeri
L.12104	Manajemen Kesehatan	I.05178	Manajemen Energi
		I.13484	Modifikasi Perilaku
	Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya:		Keluarga mampu memodifikasi lingkungannya:
L.12105	Manajemen Kesehatan Keluarga	I.12463	Manajemen Perilaku
L.12106	Pemeliharaan Kesehatan	I.13484	Modifikasi Perilaku
		I.01027	Terapi Pemberhentian Merokok
		I.10334	Konseling

			Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan:	Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan
		L.09074	Ketahanan Keluarga	I.12435 Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan
		L.12106	Pemeliharaan Kesehatan	I.12360 Bimbingan Sistem Kesehatan

4. Implementasi Keperawatan

Pelaksanaan tindakan keperawatan keluarga merupakan tahap keempat dari proses keperawatan keluarga. Pada tahap ini, perawat dapat melakukan tindakan keperawatan secara mandiri dan atau melaksanakan kerja sama dengan tim kesehatan lain. Keberhasilan tindakan keperawatan dipengaruhi oleh kemampuan perawat, partisipasi klien dan keluarga, serta sarana yang tersedia. (Kholifa dan Widaglo, 2016)

Tahap pelaksanaan dimulai setelah rencana tindakan disusun dan ditujukan pada nursing order untuk membantu klien mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pelaksanaan adalah membantu klien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pemulihan kesehatan, dan memfasilitasi coping. (Kholifa dan Widaglo, 2016)

Dalam tahap ini, perawat harus mengetahui berbagai hal di antaranya bahaya-bahaya fisik dan perlindungan pada klien, teknik komunikasi, kemampuan dalam prosedur tindakan, pemahaman tentang hak-hak dari pasien, serta

pemahaman tingkat perkembangan pasien. Pelaksanaan tindakan keperawatan yang telah direncanakan adalah dengan menerapkan teknik komunikasi terapeutik. Dalam melaksanakan tindakan perlu melibatkan seluruh anggota keluarga dan selama tindakan, perawat perlu memantau respon verbal dan nonverbal pihak keluarga. (Kholifa dan Widaglo, 2016)

5. Evaluasi

Evaluasi keperawatan keluarga merupakan tahap kelima atau tahap terakhir dari proses keperawatan. Tahap evaluasi ini akan menilai keberhasilan dari tindakan yang telah dilaksanakan. Indikator evaluasi keperawatan adalah kriteria hasil yang telah ditulis pada tujuan ketika perawat menyusun perencanaan tindakan keperawatan. Evaluasi dikatakan berhasil apabila tujuan tercapai. Evaluasi didasarkan pada bagaimana efektifnya intervensi atau tindakan yang dilakukan oleh keluarga, perawat dan yang lainnya. Keefektifan ditentukan dengan melihat respon keluarga dan hasil, bukan intervensi-intervensi yang diimplementasikan. (Kholifa dan Widaglo, 2016).

Jadi evaluasi keperawatan dilakukan secara formatik (Evaluasi formatif) yaitu, evaluasi sesaat setelah tindakan diimplementasikan, fokuskan pada tindakan perawat yang sesuai dalam mengatasi masalah dan secara sumatif (Evaluasi sumatif), yaitu evaluasi akhir setelah semua tindakan dilakukan, fokuskan pada target waktu dan kriteria hasil yang ada pada kasus, selain itu evaluasi dilakukan dengan menilai tingkat kemandirian keluarga saat kunjungan rumah. Dalam KepmenkesRI No.279 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, "Kemandirian keluarga" dalam program Perawatan Kesehatan Masyarakat di bagi dalam 4 tingkatan dengan 7 kriteria yaitu : Keluarga Mandiri tingkat I (paling rendah) sampai Keluarga Mandiri tingkat IV (paling tinggi). Adapun tingkat kemandirian keluarga sebagai berikut:


- a. Keluarga Mandiri Tingkat Pertama (KM-1), dengan kriteria:
 - 1) Menerima petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan.
- b. Keluarga Mandiri Tingkat Dua (KM-II), dengan kriteria:
 - 1) Menerima petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan.
 - 3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar.
 - 4) Melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan.
- c. Keluarga Mandiri Tingkat Tiga (KM-III), dengan kriteria:
 - 1) Menerima petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan.
 - 3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar.
 - 4) Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara aktif.
 - 5) Melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan.
 - 6) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif.
- d. Keluarga Mandiri Tingkat Empat (KM-IV), dengan kriteria:
 - 1) Menerima petugas Perawatan Kesehatan Masyarakat.
 - 2) Menerima pelayanan keperawatan yang diberikan sesuai dengan rencana keperawatan.
 - 3) Tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatannya secara benar.
 - 4) Memanfaatkan fasilitas pelayanan sesuai anjuran.
 - 5) Melakukan perawatan sederhana sesuai yang dianjurkan.
 - 6) Melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif.

7) Melaksanakan tindakan promotif secara aktif.

D. Pendekatan Teori Keperawatan yang Digunakan

Teori keperawatan yang digunakan pada tugas akhir ini adalah menggunakan pendekatan teori keperawatan Sister Callista Roy dalam Model Adaptasi, Roy mendefinisikan keperawatan sebagai profesi kesehatan yang berfokus pada proses dan pola kehidupan manusia dan menekankan promosi kesehatan untuk individu, keluarga, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan, memandang bahwa individu sebagai seperangkat sistem yang saling terkait yang berusaha untuk menjaga keseimbangan antara berbagai rangsangan. (Gustinerz,2021).

Gambar 1.1 Gambaran Teori Keperawatan Callista Roy dengan Intervensi Edukasi Latihan Fisik



E. *Evidence Based Nursing (EBN)*

Judul Artikel : Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Senam Ergonomis

Kata Kunci :Hipertensi, Lansia, Senam Ergonomis

Penulis : Fatsiwi Nunik Andari , Deoni Vioneery , Panzilion , Nurhayat, Padila

Publisher : Journal of Telenursing (JOTING) Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 e-ISSN: 2684-8988 p-ISSN: 2684-8996

DOI:<https://doi.org/10.31539/joting.v2i1.859>

1. Pengetian

Senam ergonomik yaitu suatu gerakan olah tubuh dimana mempunyai efek untuk mengembalikan dan memperbaiki kelenturan sistem saraf tubuh dan pembuluh darah

2. Tujuan

- a. Aliran darah yang dipompakan jantung akan menjadi lancar kembali
- b. Memaksimalkan atau melancarkan aliran oksigen ke otak

3. Indikasi

- a. Pasien yang menderita hipertensi
- b. Pasien masih memiliki fisik yang kuat dan mampu melakukan gerakan-gerakan senam sesuai dengan arahan instruktur.

4. Kontraindikasi

- a. Pasien yang terdapat luka ataupunulkus di kaki, post operasi,
- b. Penderita yang mengalami hambatan dalam mobilitas fisik

5. Prosedur pemberian dan rasionalisasi

Adapun gerakan-gerakan senam ergonomis adalah sebagai berikut:

a. Gerakan pembuka

Berdiri sempurna, pandangan lurus ke depan, tubuh rileks tangan didepan dada, pernapasan diatur serileks mungkin 2-3 menit jika sudah terbiasa cukup 30 detik-60 detik. Diharapkan dengan kondisi rileks akan membuat pembuluh darah mengalami vasodilatasi dan membuat tekanan darah menjadi turun. Rasa stres yang menjadi salah satu pencetus dari tingginya tekanan darah akan bisa tertanggulangi dengan melakukan gerakan senam ergonomik ini

b. Gerakan lapang dada

Posisi berdiri dengan tangan menjuntai ke bawah kemudian dimulai dengan gerakan memutar lengan. Tangan diangkat lurus kedepan, lalu ke atas, terus kebelakang, dan kembali ke bawah sambil berjinjit. Gerakan dilakukan selama 10 x putaran. Membuka tangan selebar mungkin sehingga akan membuka rongga dada dan melakukan putaran pada sendi bahu, gerakan ini akan merangsang proses metabolisme tubuh sehingga akan membakar kolesterol yang ada dipembuluh darah sehingga akan menghindari terjadinya arterosklerosis

c. Gerakan tunduk syukur

Tangan lurus ke atas, kemudian badan membungkuk, tangan meraih mata kaki, berpegang kuat dan tarik seakan kita mau mengangkat tubuh kita, pandangan lurus ke depan, tahan napas, kembali keposisi tegak secara perlahan sambil menghembuskan napas. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali. Manfaat gerakan ini adalah membantu meningkatkan, mempertahankan dan memperlancar suplai oksigen dan darah keotak.

d. Gerakan duduk perkasa

Jatuhkan kedua lutut ke alas, posisi kedua telapak kaki tegak berdiri, jari kaki tertekuk mengarah depan, tangan memegang pergelangan kaki, tarik napas dan lepaskan secara perlahan kemudian badan diturunkan seperti sujud tetapi

kepala tidak menyentuh alas, pandangan lurus kedepan, tahan napas, kembali ke posisi semula dan hembuskan napas. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali

Gerakan membungkukkan badan kedepan dan tangan memegang pergelangan kaki, hal ini akan membuat posisi tulang belakang berada relatif dalam posisi segmental anatomis – fungsional (segmen dada-punggung) yang lurus akan menyebabkan relaksasi dan memaksimalkan fungsi serabut saraf segmen tersebut. Dalam melakukan gerakan ini, responden juga dianjurkan untuk mengatur pernafasan dan bersikap rileks, dan diharapkan dengan kondisi rileks akan membuat pembuluh darah mengalami vasodilatasi dan membuat tekanan darah menjadi turun. Rasa stres yang menjadi salah satu pencetus dari tingginya tekanan darah akan bisa tertanggulangi dengan melakukan gerakan senam ergonomik ini

e. Gerakan duduk pembakaran

Posisi duduk, telapak kaki dihamparkan, tangan dipinggang, tarik napas kemudian hembuskan secara perlahan sambil menurunkan badan seperti sujud tetapi kepala tidak menyentuh alas, pandangan lurus kedepan, tahan napas, kembali ke posisi semula dan hembuskan napas. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali. Manfaat gerakan ini sama dengan gerakan duduk perkasa.

f. Gerakan berbaring pasrah

Berbaring dengan tungkai pada posisi menekuk lutut, tangan luruskan ke atas kepala, kesamping kanan kiri maupun ke bawah menempel badan. Gerakan dilakukan selama 5 menit. Kaki bisa diluruskan apabila tidak dapat menekuk lutut. Dalam melakukan gerakan ini, responden juga dianjurkan untuk mengatur pernafasan dan bersikap rileks, dan diharapkan dengan kondisi rileks akan membuat pembuluh darah mengalami vasodilatasi dan membuat tekanan darah menjadi turun.

BAB III
LAPORAN KASUS

A. Pengkajian Keluarga


1. Data Keluarga

- a. Nama Kepala Keluarga : Tn.A
- b. Umur : 52 Tahun
- c. Pendidikan terakhir : SMA
- d. Suku : Makassar
- e. Pekerjaan : Buruh Harian
- f. Agama : Islam
- g. Alamat : Ling.Tarantang Kel.Tubajeng,
Kec.Bajeng, Kab.Gowa
- h. No.Telp/HP : 088804279554
- i. Komposisi Keluarga :

Tabel 1.2 Pengkajian Keluarga

NO	NAMA	JK	HUB DGN KK	U	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	STATUS IMUNISASI	STATUS KESEHATAN
1	Tn.A	L	Suami	52	SMA	Buruh Harian	Lengkap	Sehat
2	Ny. H	P	Istri	51	SMA	I.R.T	Lengkap	Sakit
3	An. Ro	P	Anak	7	SD	Pelajar	Lengkap	Sehat
4	An. Ri	P	Kepo nakan	12	SD	Pelajar	Lengkap	Sehat

Genogram



Keterangan:



: Laki-laki



: Klien



: Perempuan

? : Umur Tidak Diketahui



: Meninggal



: Garis Keturunan



: Garis Hubungan

----- : Tinggal Serumah

G1 : Bapak Tn.A meninggal karena sakit orangtua begitupun dengan kedua orangtua Ny. H juga sudah lama meninggal karena sakit yang tidak diketahui penyebabnya.

G2 : Ny. H anak ke-2 dari 5 bersaudara, sedangkan Tn.A anak bungsu dari 2 bersaudara. Ny. H dan kakaknya mengidap penyakit hipertensi dan rutin minum obat antihipertensi, sedangkan Tn.A dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan. Ny.H mengatakan menderita hipertensi sejak tahun 2014, saat dirinya sedang hamil.

G3 : Tn.A dan Ny. H memiliki 4 orang anak, dimana anak pertama laki-laki dengan usia 30 tahun dan telah menikah, anak kedua laki-laki dan anak ketiga

perempuan masing-masing telah meninggal saat kecil, Anak keempat laki-laki dan telah menikah. Anak ke 5 perempuan berusia 7 tahun dalam kondisi sehat namun memiliki kelainan sejak lahir yaitu tidak memiliki palatum. Tn.A dan Ny.H juga mengasuh 1 orang ponakan perempuannya sejak kecil yang sekarang berusia 12 tahun.

- j. Tipe Keluarga : Keluarga Tn.A termasuk tipe *extended family* dimana dalam satu keluarga terdiri dari ayah, istri, anak, dan keponakan
- k. Suku: Keluarga Tn.A berasal dari suku Makassar. Bahasa keseharian yang digunakan adalah dengan bahasa Indonesia dan bahasa Makassar.
- l. Agama: Agama yang dianut keluarga Tn. A adalah agama islam dan rutin menjalankan ibadah shalat 5 waktu, Ny.H sering juga mengikuti pengajian yang biasa diadakan di majelis taklim tetapi untuk saat ini Ny H sudah tidak mengikuti pengajian yang rutin dilaksanakan dikarenakan untuk menghindari penyebaran covid 19.
- m. Status ekonomi keluarga: Tn. A bekerja sebagai buruh harian sedangkan Ny. H tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga. Penghasilan keluarga dalam sebulan < 1.500.000 dari pendapatan tersebut digunakan untuk biaya sekolah anaknya dan juga biaya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- n. Aktivitas rekreasi keluarga: Rekreasi jarang dilakukan karena butuh pengeluaran lebih jika rekreasi di luar rumah, Ny.H mengatakan waktu libur digunakan untuk beristirahat di rumah.

2. Riwayat Tahap Perkembangan Keluarga

- a. Tahap perkembangan keluarga saat ini

Keluarga Tn.A berada pada tahap 4(tahap keluarga dengan anak sekolah)

dimana anak bungsunya berusia 7 tahun dan keponakan yang diasuhnya berusia 12 tahun

b. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi

Tahap perkembangan yang belum terpenuhi oleh keluarga Tn.A adalah tahapke-7 (Keluarga usia pertengahan) dan ke-8 (Keluarga usia lanjut).

c. Riwayat keluarga inti

1) Kepala keluarga:

Tn, A umur 52 tahun. Ny.H mengatakan Tn.A biasa menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari. Tn.A tidak memiliki riwayat penyakit menular dan alergi, biasanya hanya demam atau flu

2) Isteri :

Ny. H umur 44tahun saat mengidap penyakit hipertensi. Ny.H mengatakan hipertensi dialami sejak hamil anak bungsunya. Akibat hipertensi yang dideritanya, Ny.H harus melahirkan secara sectio caesarea dan tidak cukup bulan. Ny.H mengatakan tidak mengetahui penyebab hipertensinya dan selalu bertanya cara untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa minum obat. Ny.H rutin mengkonsumsi obat hipertensi sampai sekarang dan mengeluh karena harus minum obat setiap hari. Ny.H nampak bertanya-tanya mengenai penyakitnya.

3) Anak:

a) An. Ri umur 12 tahun tidak memiliki riwayat penyakit menular dan alergi, biasanya hanya demam atau flu

b) An. Ro umur 7 tahun tidak memiliki riwayat penyakit menular dan alergi, biasanya hanya demam atau flu tetapi memiliki kelainan kongenital yaitu tidak memiliki palatum

d. Riwayat keluarga sebelumnya: Keluarga dari pihak Tn. A tidak memiliki riwayat penyakit penular maupun alergis sedangkan keluarga dari Ny. H memiliki riwayat penyakit hipertensi.

3. Lingkungan

a. Karakteristik rumah

Jenis rumah yaitu permanen, status kepemilikan rumah adalah milik pribadi Tn. A yang terdiri dari 1 ruang tamu, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur, atap dari seng, dan lantai dari semen, ber dinding tembok, tampak lantai rumah bersih

- 1) Ventilasi : Rumah keluarga Tn. A memiliki ventilasi yang kurang, jendela hanya terdapat dibagian depan rumah bersebelahan dengan pintu
- 2) Pencahayaan : pencahayaan rumah cukup, pada saat siang hari cahaya masuk keruangan lewat jendela dan pintu, pada malam hari terdapat lampu menerangi tiap ruangan.
- 3) Saluran pembuangan limbah : lingkungan rumah Tn. A memiliki selokan untuk membuang limbah dari air cucian.
- 4) Sumber air bersih: sumber air bersih berasal dari sumur bor dan PDAM.
- 5) Jamban : Jamban yang digunakan keluarga adalah leher angsa yang letaknya di dalam rumah, jarak dari septic tank kurang dari 10 meter
- 6) Tempat sampah: Keluarga Tn. A memiliki tempat sampah yang disimpan di dapur. Setelah sampah sudah terkumpul kemudian akan di kumpulkan dan dibakar.

b. Karakteristik tetangga dan komunitas (RW)

Keluarga Tn. A memiliki tetangga yang jarak rumahnya saling berdekatan dan memiliki hubungan keluarga. Hubungan sosial klien dengan keluarga sangat baik.

Dari hasil wawancara dengan Ny.H mengatakan tetangganya baik-baik, saling membantu jika ada kesulitan maupun jika ada acara-acara nikahan untuk membantu yang punya hajatan.

c. Mobilitas Geografi Keluarga

Alat transportasi di daerah: alat transportasi yang ada yaitu kendaraan umum dan motor.

d. Perkumpulan keluarga & interaksi dengan masyarakat

Ny.H mengatakan biasanya berkumpul diwaktu-waktu tertentu seperti lebaran atau seperti acara pernikahan. Interaksi keluarga Ny.H dengan masyarakat sekitar sangat baik, tiap sore mereka selalu berkumpul dibalai-balai untuk sekedar bercerita-cerita

e. Sistem Pendukung Keluarga

Keluarga Ny.H memiliki alat jaminan kesehatan berupa kartu KIS/BPJS yang digunakan untuk pengobatan di fasilitas kesehatan yang ada, keluarga memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia.

4. Struktur Keluarga

a. Pola Komunikasi Keluarga

Keluarga Tn.A menerapkan komunikasi terbuka, bilamana ada kesalahan atau masalah dalam keluarga maka akan didiskusikan dan mencari solusi yang tepat dan keluarga saling membantu bila ada masalah.

b. Struktur Kekuatan Keluarga

Ny.H mengatakan bahwa dalam pengambilan keputusan keluarga selalu memutuskan secara bersama-sama atau musyawarah. Perbedaan-perbedaan yang ada

selalu bisa di atasi jika dalam bermusyawarah.

c. Struktur Peran

Tn.A berperan sebagai kepala keluarga yang masih aktif bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sedangkan Ny.H berperan sebagai ibu dan istri yang biasanya juga ikut membantu membuat batu bata. An.Ri dan An.Ro adalah anak yang masih tinggal bersama orang tuanya yang berstatus sebagai pelajar

d. Nilai dan Norma Budaya

Dalam keluarga tetap menekankan etika dan sopan santun dalam pergaulan. Keluarga menyatakan dalam keluarga menghormati satu sama lain namun tetap menjaga agar suasana rumah bisa tetap sejuk dengan saling menghargai namun jika ada masalah keluarga membicarakan dengan serius antar anggota keluarga. Keluarga juga menyesuaikan dengan nilai dalam agama islam yang dianutnya serta norma masyarakat yang ada disekitarnya.

5. Fungsi Keluarga

a. Fungsi Afektif

Keluarga Tn.A termasuk keluarga yang harmonis. Interaksi dengan keluarga berjalan baik. Antar anggota keluarga saling memperhentikan, menghormati dan menyayangi sehingga tidak ada istilah pilih kasih.

b. Fungsi Sosialisasi

Interaksi dalam keluarga sangat baik dengan komunikasi yang dilakukan secara terbuka serta yang mengambil keputusan dalam keluarga yaitu Tn.A sebagai kepala keluarga tapi tetap membicarakannya terlebih dahulu/bermusyawarah.

c. Fungsi Perawatan Keluarga

1) Keyakinan, nilai, dan perilaku kesehatan

Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi.

2) Defenisi dan tingkat pengetahuan keluarga tentang sehat sakit

Ny.H mengatakan jika kepalanya sakit dan lehernya terasa tegang maka dia memanggil keluarganya yang bekerja sebagai perawat untuk mengecek tekanan darahnya. Ny.H juga mengatakan tiap malam meminum obat hipertensi yang dibeli di apotek sesuai pengalaman berobat sebelumnya.

3) Status kesehatan keluarga dan kerentanan terhadap sakit yang dirasakan: Ny.H saat ini mengalami penyakit hipertensi

4) Praktik diet keluarga

Keluarga mengatakan makanan yang dikonsumsi setiap hari yaitu nasi, ikan dan sayuran. Untuk perencanaan belanja dan persiapan makanan disiapkan oleh Ny.H. Keluarga mengatakan Ny.H suka menyiapkan lauk seperti ikan asin.

5) Kebiasaan tidur dan istirahat: Kebiasaan tidur pada malam hari jam 21.30 dan kadang-kadang tidur siang

6) Praktik aktivitas fisik dan rekreasi

Ny.H mengatakan rekreasi bersama di luar rumah jarang dilakukan, rekreasi hanya sekali-kali jika ada rezeki berlebih, aktivitas luang dilakukan untuk berkumpul bersama keluarga sambil bersitirahat di rumah. Ny.H mengatakan tidak pernah mengikuti senam yang diadakan tiap minggu oleh petugas kesehatan setempat, dan Ny.H tidak memiliki aktivitas fisik yang mendukung kesehatannya.

7) Praktik penggunaan obat terapeutik dan penenang, alkohol serta tembakau dikeluarga.

Keluarga mengatakan Tn. A merokok dalam sehari menghabiskan 1 bungkus

rokok, keluarga Tn. A tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Keluarga mengatakan Ny.H rutin mengonsumsi obat penurun darah seperti amlodipin 10 mg. Ny.H mengatakan tiap malam meminum obatnya, jika habis Ny.H membeli kembali di apotek.

8) Peran keluarga dalam praktik perawatan diri

Keluarga mengatakan jika ada keluarga yang sakit maka keluarga turuntangan merawatnya dan apabila tak kunjung sembuh akan di bawa periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.

9) Terapi komplementer dan alternative

Ny.H mengatakan pernah meminum rebusan daun untuk menurunkan tekanan darahnya tapi dianggap tidak ada perubahan. Ny.H mengatakan tidak menegtahui pengobatan alternative lain untuk menurunkan tekanan darahnya

6. Pengkajian Penjajakan II : Fungsi dan tugas keluarga

a. Bagaimana keluarga mengenal kesehatan anggota keluarga?

Keluarga mengatakan Ny.H sering sakit kepala dan kram pada bagian leherdikarenakan memiliki penyakit hipertensi, jika Ny.H mengeluh sakit, maka Tn.A menyuruh Ny.H untuk segera memeriksakan tekanan darahnya dan meminum obat.

b. Bagaimana keluarga mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga?

Ketika ada anggota keluarga yang sakit maka akan dirawat bersama dan apabila tak kunjung sembuh akan dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

c. Bagaimana keluarga merawat anggota keluarga yang sakit?

Keluarga mengatakan Ny.Htidak rutin memeriksakan tekanan darahnya di

puskesmas setempat, Ny.H hanya memeriksakan tekanan darahnya ketika ada gejala yang memberat. Ketika Ny.H mengeluh sakit keluarga menganjurkan untuk segera memeriksakan tekanan darahnya kepada orang yang memiliki alat pengukur tekanan darah dan meminum obat tekanan darah yang biasa dikonsumsi.

d. Bagaimana keluarga memodifikasi lingkungan rumah?

Ny.H mengatakan selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah agar selalu nyaman ditinggali.

e. Bagaimana keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan tempat tinggal?

Ny.H mengatakan kadang mendatangi fasilitas kesehatan terdekat ketika ada yang sakit dan tidak kunjung sembuh. Keluarga Tn.A jarang berpartisipasi ketika diadakan program-program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan setempat seperti posbindu, senam dan lain sebagainya dengan alasan tidak memiliki waktu/sibuk dengan urusan di rumah

7. Stress dan Koping Keluarga

a. Stress jangka pendek

Ny.H ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas seperti biasanya dan kadang keluarga merasa bersedih ketika mengingat sakit yang dialami keluarganya..

b. Stress jangka panjang

Ny.H mengatakan kadang takut ketika suatu hari nanti ada anggota keluarga yang mengalami penyakit seperti yang dideritanya.

c. Kemampuan keluarga berespon terhadap masalah

Keluarga selalu memberi dukungan dan semangat kepada Ny.H agar segera

sembuh

d. Strategi koping yang digunakan

Ketika ada masalah selalu dibicarakan bersama dan saling mendukung serta memberi semangat untuk kesembuhan anggota keluarga yang mengalami sakit

e. Strategi adaptasi disfungsional

Keluarga biasanya memarahi anaknya jika membuat masalah namun tidak pernah menggunakan kekerasan pada anak.

8. Harapan Keluarga

Keluarga berharap agar semua anggota keluarga tetap sehat sampai anak-anaknya sukses, bisa memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan anak-anaknya.

Ny. H berharap penyakit yang dideritanya dapat sembuh

9. Pemeriksaan Fisik

Tabel 1.3 Hasil Pemeriksaan Fisik

No	Jenis Pemeriksaan	Nama Anggota Keluarga			
		Tn. A	Ny. H	An.Ro	An.Ri
1	Keadaan Umum	Komposmentis	Komposmentis, Ny.H mengeluh pusing dan tegang dibagian leher, Ny.H nampak memijat-mijat leher belakangnya	Komposmentis	Komposmentis
2	Tanda-tanda vital: • TD (mmHg) • Nadi (x/menit) • Suhu (selsius) • RR (x/menit)	Tanda-tanda vital: • 120/80 mmHg • 96 x/menit • 36.5 °C • 18 x/menit	Tanda-tanda vital: • 160/100 mmHg • 104 x/menit • 36.5°C • 24 x/menit	Tanda-tanda vital: • 80 x/menit • 36.7°C • 20 x/menit	Tanda-tanda vital: • 70 x/menit • 36.5 °C • 18 x/menit

3	TB (cm) & BB (Kg)	Tidak dikaji	150 cm & 50 Kg	Tidak dikaji	Tidak Dikaji
4	Kepala	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam dan pendek, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam panjang, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan	Bentuk kepala normocephal, rambut hitam panjang, tidak ada benjolan, tidak ada nyeri tekan
5	Mata	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis.	Simetris, tidak anemis
6	Mulut dan Hidung	Mulut: Gigi sudah ada tanggal, mulut kurang bersih, tidak ada lesi, bentuk	Mulut: Gigi sudah ada tanggal, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk	Mulut: Gigi tanggal bagian depan, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk	Mulut: Gigi utuh, mulut bersih, tidak ada lesi, bentuk simetris. mukosa

		simetris, mukosa bibir lembab Hidung: Simetris, tidak ada polip	simetris, mukosa bibir lembab Hidung: Simetris, tidak ada polip	simetris. mukosa bibir lembab, tidak ada palatum Hidung: Simetris, tidak ada polip	bibir lembab Hidung: Simetris, tidak ada polip
7	Telinga	Bersih, simetris, tidak ada massa.	Bersih, simetris, tidak ada massa.	Bersih, simetris, tidak ada massa.	Bersih, simetris, tidak ada massa.
8	Leher	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan	Tidak terdapat pembesaran kelenjar tiroid, tidak ada kesulitan menelan

9	Dada	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan	Bentuk Simetris, tidak terdapat suara nafas tambahan
10	Abdomen	Bentuk datar, peristaltik terdengar 12x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltik terdengar 10x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltik terdengar 10x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.	Bentuk datar, peristaltik terdengar 12x/menit, tidak terdapat pembesaran hepar dan tidak ada nyeri tekan.
11	Eliminasi	BAB: 1 x sehari BAK: 6-8 x sehari	BAB: 1 x sehari BAK: 6-8 x sehari	BAB: 1 x 2 sehari BAK: 6-8 x sehari	BAB: 1 x sehari BAK: 6-8 x sehari
12	Integumen	Kulit nampak lembab, tidak ada	Kulit nampak lembab, tidak ada	Terdapat eritema di kedua punggung	Kulit nampak lembab, tidak ada

		lesi , tidak ada eritema	lesi , tidak ada eritema	kaki, An.U mengeluh gatal di bagian punggung kaki	lesi , tidak ada eritema
13	Muskuloskeletal	Tidak ada edema, tidak ada kelehan anggota gerak. kekuatan otot baik 5 5 5 5	Tidak Mengalami keterbatasan pergerakan. Tidak Ada kelemahan anggota gerak, kekuatan otot baik 5 5 5 5	Tidak ada edema, tidak ada kelehan anggota gerak, kekuatan otot baik 5 5 5 5	Tidak ada edema, tidak ada kelehan anggota gerak, kekuatan otot baik 5 5 5 5
14	Capillary Refill	< 2 detik	< 2 detik	< 2 detik	< 2 detik

15	Pemeriksaan Darah	Tidak dikaji	Tidak dikaji	Tidak dikaji	Tidak dikaji
----	----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

10. Klasifikasi Data

Tabel 1.4 Klasifikasi Data

DATA SUBJEKTIF	DATA OBJEKTIF
1. Ny.H mengeluh pusing dan tegang dibagian leher,	1. Ny.H nampak memijat-mijat leher belakangnya
2. Ny.H mengatakan menderita hipertensi sejak tahun 2014, saat dirinya sedang hamil.	2. Ny.H nampak bertanya-tanya mengenai penyakitnya
3. Ny.H mengatakan hipertensi dialami sejak hamil anak bungsunya. Akibat hipertensi yang dideritanya, Ny.H harus melahirkan secara sectio caesarea dan tidak cukup bulan.	3. Tanda-tanda vital Ny.H: TD: 160/100 mmHg N: 104 x/menit S: 36.5 °C P: 24 x/menit
4. Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi.	
5. Ny.H mengatakan jika kepalanya sakit dan lehernya terasa tegang maka dia memanggil keluarganya yang bekerja sebagai perawat untuk mengecek tekanan darahnya.	
6. Ny.H juga mengatakan tiap malam	

<p>meminum obat hipertensi yang dibeli di apotek sesuai pengalaman berobat sebelumnya.</p> <p>7. Ny.H mengatakan pernah meminum rebusan daun untuk menurunkan tekanan darahnya tapi dianggap tidak ada perubahan.</p> <p>8. Ny.H mengatakan tidak mengetahui pengobatan alternative lain untuk menurunkan tekanan darahnya</p> <p>9. Ny.H mengatakan tidak mengetahui penyebab hipertensinya dan selalu bertanya cara untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa minum obat</p> <p>10. Ny.H rutin mengkonsumsi obat hipertensi sampai sekarang dan mengeluh karena harus minum obat setiap hari.</p> <p>11. Ny.H mengatakan Tn.A biasa menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari.</p> <p>12. Ny.H mengatakan tidak pernah mengikuti senam yang diadakan tiap</p>	
--	--

<p>minggu oleh petugas kesehatan setempat, dan Ny.H tidak memiliki aktivitas fisik yang yang mendukung kesehatannya</p> <p>13. Keluarga Tn.A jarang berpartisipasi ketika diadakan program-program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan setempat seperti posbindu, senam dan lain sebagainya dengan alasan tidak memiliki waktu/sibuk dengan urusan di rumah</p>	
---	--

B. Analisa Data

Tabel 1.5 Analisa Data

No	DATA	MASALAH
1	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi. • Ny.H mengatakan pernah meminum rebusan daun untuk menurunkan tekanan darahnya tapi dianggap tidak ada perubahan. • Ny.H mengatakan tidak mengetahui pengobatan alternative lain untuk menurunkan tekanan darahnya • Ny.H mengatakan tidak mengetahui penyebab hipertensinya dan selalu bertanya cara untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa minum obat • Ny.H rutin mengkonsumsi obat hipertensi sampai sekarang dan mengeluh karena harus minum obat setiap hari <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H nampak bertanya-tanya mengenai penyakitnya • Tanda-tanda vital Ny.H: TD: 160/100 mmHg N: 104 x/menit 	<p>Defisit Pengetahuan Tentang Penatalaksanaan Hipertensi (D.0111)</p>

	<p>S: 36.5 °C</p> <p>P: 24 x/menit</p>	
2	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi. • Ny.H mengatakan jika kepalanya sakit dan lehernya terasa tegang maka dia memanggil keluarganya yang bekerja sebagai perawat untuk mengecek tekanan darahnya. • Ny.H juga mengatakan tiap malam meminum obat hipertensi yang dibeli di apotek sesuai pengalaman berobat sebelumnya. • Ny.H mengatakan pernah meminum rebusan daun untuk menurunkan tekanan darahnya tapi dianggap tidak ada perubahan. • Ny.H rutin mengkonsumsi obat hipertensi sampai sekarang dan mengeluh karena harus minum obat setiap hari. • Ny.H mengatakan tidak pernah mengikuti senam yang diadakan tiap minggu oleh petugas kesehatan setempat, dan Ny.H tidak memiliki aktivitas fisik yang mendukung kesehatannya • Keluarga Tn.A jarang berpartisipasi ketika diadakan program-program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan setempat 	<p>Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif (D.0115)</p>

	<p>seperti posbindu, senam dan lain sebagainya dengan alasan tidak memiliki waktu/sibuk dengan urusan di rumah</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H nampak memijat-mijat leher belakangnya • Tanda-tanda vital Ny.H: TD: 160/100 mmHg N: 104 x/menit S: 36.5 °C P: 24 x/menit 	
3	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi. • Ny.H mengatakan Tn.A biasa menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari • Ny.H mengeluh pusing dan tegang dibagian leher, <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanda-tanda vital Ny.H: TD: 160/100 mmHg N: 104 x/menit S: 36.5 °C P: 24 x/menit 	<p>Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko (D.0003)</p>

SKORING MASALAH

1. Defisit Pengetahuan :

Tabel 1.6 Skoring Masalah Keperawatan

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat Masalah: 1. Keadaan Sejahterah (4) 2. Defisit Kesehatan (3) 3. Ancaman Kesehatan (2) 4. Krisis yang Dialami (1)	1	2/4 x 1 =0,5	Penyakit hipertensi yang dialami oleh Ny.H. sejak 7 tahun yang lalu mengakibatkan dia harus mengkonsumsi obat setiap hari secara rutin hingga sekarang
Kemungkinan Masalah Dapat Diubah: 1. Mudah (2) 2. Sebagian (1) 3. Tidak Dapat (0)	2	2/2 x 2 = 2	Dengan memberi penjelasan terkait penyakit yang dialaminya serta penatalaksanaan non farmakologis dapat mengubah perilaku keseharian baik dari segi makannya maupun cara mengontrol tekanan darahnya agar tetap stabil
Potensi Masalah Untuk Dicegah: 1. Tinggi (3) 2. Cukup (2) 3. Rendah (1)	1	3/3 x 1 =1	Banyaknya sumber informasi yang dapat diakses dari berbagai media dan fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat
Menonjolnya Masalah: 1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) 2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera	1	2/2 x 1 =0,5	Ny.H ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas seperti biasanya sebelum sakit dan kadang keluarga merasa bersedih ketika mengingat sakit yang dialami keluarganya

diatasi (1) 3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)			
Total		4	

2. Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif :

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat Masalah: 1. Keadaan Sejahterah (4) 2. Defisit Kesehatan (3) 3. Ancaman Kesehatan (2) 4. Krisis yang Dialami (1)	1	3/4x1=0,75	Penyakit hipertensi yang dialami oleh Ny.H. sejak 7 tahun yang lalu mengakibatkan dia harus mengkonsumsi obat setiap hari secara rutin hingga sekarang
Kemungkinan Masalah Dapat Diubah: 1. Mudah (2) 2. Sebagian (1) 3. Tidak Dapat (0)	2	2/2x2=2	Dengan memberi penjelasan terkait penyakit yang dialaminya serta praktek penatalaksanaan hipertensi non farmakologis dapat mengubah perilaku keseharian baik dari segi makannya maupun cara mengontrol tekanan darahnya agar tetap stabil
Potensi Masalah Untuk Dicegah: 1. Tinggi (3) 2. Cukup (2) 3. Rendah (1)	1	3/3x1=1	Adanya kemauan untuk sembuh dan mengubah perilaku

Menonjolnya Masalah: 1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) 2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) 3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0)	1	2/2x1=1	Ny.H ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas seperti biasanya sebelum sakit dan kadang keluarga merasa bersedih ketika mengingat sakit yang dialami keluarganya
Total		4,75	

3. Perilaku Kesehatan Cenderung Berisiko

KRITERIA DAN SKOR	BOBOT	TOTAL	PEMBENARAN
Sifat Masalah: 1. Keadaan Sejahterah (4) 2. Defisit Kesehatan (3) 3. Ancaman Kesehatan (2) 4. Krisis yang Dialami (1)	1	2/4x1=0,5	karena masalah sudah terjadi sejak 7 tahun yang lalu dimana Ny.H terdiagnosa hipertensi saat dalam keadaan hamil di tahun 2014
Kemungkinan Masalah Dapat Diubah: 1. Mudah (2) 2. Sebagian (1) 3. Tidak Dapat (0)	2	1/2x1=0,5	Dengan memberi penjelasan terkait penyakit yang dialaminya dapat mengubah perilaku keseharian baik dari segi makannya, namun untuk kebiasaan merokok lebih sulit untuk mengubah jika niat Tn.A belum kuat untuk berhenti merokok

<p>Potensi Masalah Untuk Dicegah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tinggi (3) 2. Cukup (2) 3. Rendah (1) 	1	$1/3 \times 1 = 0.3$	<p>Karena Ny.H masih mengkonsumsi makanan pantangan yang dilarang dan Tn.A masih menjadi perokok aktif</p>
<p>Menonjolnya Masalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan perhatian dan segera diatasi (2) 2. Tidak membutuhkan perhatian dan tidak segera diatasi (1) 3. Tidak dirasakan sebagai masalah atau kondisi yang membutuhkan perubahan (0) 	1	$2/2 \times 1 = 1$	<p>Ny.H ingin segera sembuh dari penyakit yang dialaminya agar dapat beraktivitas seperti biasanya sebelum sakit dan kadang keluarga merasa bersedih ketika mengingat sakit yang dialami keluarganya</p>
Total		2,3	

C. Diagnosa Keperawatan

Tabel 1.7 Diagnosa Keperawatan

No	Diagnosis Keperawatan	Skor
1	Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif (D.01115)	4,75
2.	Defisit pengetahuan tentang penatalaksanaan hipertensi(D.0111)	4
3.	Perilaku kesehatan cenderung berisiko (D.0003)	2,3

D. Perencanaan Keperawatan

Tabel 1.8 Intervensi Keperawatan

NO	DATA	DIAGNOSIS	KRITERIA HASIL (OUTCOME)	INTERVENSI
1	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi. • Ny.H mengatakan jika kepalanya sakit dan lehernya terasa tegang maka dia memanggil keluarganya yang 	<p>Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif (D.01115)</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan:</p> <p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah dimana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang penatalaksanaan 	<p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi</p> <p>Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan - Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan - Berikan kesempatan untuk bertanya - Jelaskan mengenai penatalaksanaan hipertensi

<p>bekerja sebagai perawat untuk mengecek tekanan darahnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H juga mengatakan tiap malam meminum obat hipertensi yang dibeli di apotek sesuai pengalaman berobat sebelumnya. • Ny.H mengatakan pernah meminum rebusan daun untuk menurunkan tekanan darahnya tapi dianggap tidak ada perubahan. • Ny.H rutin mengkonsumsi obat 		hipertensi meningkat	
		<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga dimana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan meningkat 	<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga</p> <p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusikan kelebihan dan kekurangan penatalaksanaan hipertensi - Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan <p>Berikan informasi yang diminta keluarga</p>
		<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p>	<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p> <p>Edukasi Latihan Fisik (I.12389)</p>

<p>hipertensi sampai sekarang dan mengeluh karena harus minum obat setiap hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny.H mengatakan tidak pernah mengikuti senam yang diadakan tiap minggu oleh petugas kesehatan setempat, dan Ny.H tidak memiliki aktivitas fisik yang mendukung kesehatannya Keluarga Tn.A jarang berpartisipasi ketika diadakan program- 		<p>dimana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <p>Gejala penyakit anggota keluarga menurun</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Berikan kesempatan untuk bertanya Ajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan : Senam Ergonomis
		<p>TUK 4 : Keluarga mampu memodifikasi lingkungan</p> <p>dimana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <ul style="list-style-type: none"> Aktivitas keluarga mengatasi masalah 	<p>TUK 4 : Keluarga mampu memodifikasi lingkungan</p> <p>Konseling (I.10334)</p> <ul style="list-style-type: none"> Berikan penguatan terhadap keterampilan baru Anjurkan mengganti kebiasaan maladaptif dengan adaptif

	<p>program pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh petugas kesehatan setempat seperti posbindu, senam dan lain sebagainya dengan alasan tidak memiliki waktu/sibuk dengan urusan di rumah</p> <p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H nampak memijat-mijat leher belakangnya • Tanda-tanda vital Ny.H: TD: 160/100 mmHg N: 104 x/menit S: 36.5 °C 		<p>kesehatan yang tepat meningkat</p>	
			<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dimana ketahanan keluarga meningkat dengan kriteria hasil : (L.09074)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan pelayanan kesehatan di tempat tinggal meningkat <p>Memanfaatkan tenaga kesehatan untuk mendapatkan bantuan meningkat</p>	<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya - Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan -

	P: 24 x/menit			
2	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi. • Ny.H mengatakan pernah meminum rebusan daun untuk menurunkan tekanan darahnya tapi dianggap tidak ada perubahan. • Ny.H mengatakan tidak mengetahui pengobatan 	<p>Defisit pengetahuan tentang penatalaksanaan hipertensi (D.0111)</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan:</p> <p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah dimana tingkat pengetahuan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12111)</p> <p>Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang pengertian, penyebab/faktor risiko, pencegahan, dan cara mengontrol hipertensi</p>	<p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi</p> <p>Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan - Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan - Berikan kesempatan untuk bertanya - Jelaskan mengenai pengertian, penyebab/faktor risiko, pencegahan, dan cara mengontrol hipertensi

	<p>alternative lain untuk menurunkan tekanan darahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H mengatakan tidak mengetahui penyebab hipertensinya dan selalu bertanya cara untuk menyembuhkan penyakitnya tanpa minum obat • Ny.H rutin mengkonsumsi obat hipertensi sampai sekarang dan mengeluh karena harus minum obat setiap hari 		<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga dimana tingkat pengetahuan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12111)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku sesuai dengan pengetahuan meningkat - Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat menurun 	<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga</p> <p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan - Berikan informasi yang diminta keluarga
--	--	--	---	---

<p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ny.H nampak bertanya-tanya mengenai penyakitnya Tanda-tanda vital Ny.H: TD: 160/100 mmHg N: 104 x/menit S: 36.5 °C P: 24 x/menit 		<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit dimana tingkat kepatuhan meningkat dengan kriteria hasil: (L.12110)</p> <ul style="list-style-type: none"> Perilaku menjalankan anjuran pengobatan hipertensi membaik - 	<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p> <p>Edukasi Program Pengobatan (I.12441)</p> <ul style="list-style-type: none"> Berikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar Libatkan keluarga untuk memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan Jelaskan manfaat dan efek samping pengobatan
		<p>TUK 4 : Keluarga mampu memodifikasi lingkungan dimana tingkat kepatuhan meningkat dengan kriteria hasil:</p>	<p>TUK 4 : Keluarga mampu memodifikasi lingkungan</p> <p>Manajemen Program Latihan (I.05179)</p> <ul style="list-style-type: none"> Motivasi untuk memulai aktivitas fisik Jelaskan manfaat aktivitas fisik

			<p>(L.12110)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perilaku mengikuti program perawatan/pengobatan hipertensi membaik 	
			<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dimana tingkat pengetahuan keluarga meningkat dengan kriteria hasil:</p> <p>(L.12111)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjalani pemeriksaan yang tidak tepat mmenurun 	<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan

3.	<p>DS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan kesehatan sangatlah penting, tetapi Ny.H masih sering makan dengan lauk ikan asin padahal sudah tahu jika dirinya hipertensi. • Ny.H mengatakan Tn.A biasa menghabiskan 1 bungkus rokok dalam sehari • Ny.H mengeluh pusing dan tegang dibagian leher, 	<p>Perilaku kesehatan cenderung berisiko (D.0003)</p>	<p>Setelah dilakukan intervensi keperawatan:</p> <p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah dimana tingkat pengetahuan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12111)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan menjelaskan pengetahuan tentang program kesehatan CERDIK dan PATUH meningkat 	<p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan - Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan - Berikan kesempatan untuk bertanya - Jelaskan mengenai program kesehatan CERDIK dan PATUH
----	--	---	--	--

	<p>DO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanda-tanda vital Ny.H: <p>TD: 160/100 mmHg</p> <p>N: 104 x/menit</p> <p>S: 36.5 °C</p> <p>P: 24 x/menit</p>		<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga dimana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <ul style="list-style-type: none"> Tindakan untuk mengatasi masalah kesehatan meningkat 	<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga</p> <p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan Berikan informasi yang diminta keluarga
			<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit dimana manajemen kesehatan keluarga</p>	<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p> <p>Manajemen Nutrisi (I.03119)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ajarkan diet yang diprogramkan

			<p>meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gejala penyakit anggota keluarga menurun 	
			<p>TUK 4 : keluarga mampu memodifikasi lingkungan dimana manajemen kesehatan keluarga meningkat dengan kriteria hasil: (L.12105)</p> <p>Aktivitas keluarga mengatasi masalah kesehatan yang tepat meningkat</p>	<p>TUK 4 : keluarga mampu memodifikasi lingkungan rumah Manajemen Perilaku (I.12463)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lakukan kegiatan pengalihan terhadap sumber agitasi - Informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif

			<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan dimana ketahanan keluarga meningkat dengan kriteria hasil : (L.09074)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan pelayanan kesehatan di tempat tinggal meningkat - Memanfaatkan tenaga kesehatan untuk mendapatkan bantuan meningkat 	<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya - Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan
--	--	--	---	--

E. Implementasi Keperawatan

Tabel 1.9 Implementasi Keperawatan

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	HARI,TANGGAL,W AKTU	IMPLEMENTASI
1.	Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif (D.01115)	Rabu, 16/6/2021 Pukul 10.00 WITA	<p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan Hasil : Media yang digunakan adalah leaflet dengan materi pengertian, tanda dan gejala, faktor risiko, komplikasi, CERDAS,CERDIK, dan Terapi Nonfarmakologis tentang hipertensi - Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil : Jadwal pendkes sesuai dengan kesepakatan yaitu tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WITA - Memberikan kesempatan untuk bertanya Hasil : Keluarga nampak bertanya mengenai jenis-jenis penataaksanaan terapapi nonfarmakologisa selain rendam

			<p>kaki menggunakan air hangat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan mengenai penatalaksanaan hipertensi <p>Hasil : Keluarga nampak mengerti tentang penatalaksanaan hipertensi seperti terapi nonfarmakologis rendam kaki dengan air hangat dan senam ergonomis</p>
			<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga</p> <p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendiskusikan kelebihan dan kekurangan penatalaksanaan hipertensi <p>Hasil : Keluarga nampak mengerti kelebihan dan kekurangan penatalaksanaan hipertensi seperti terapi nonfarmakologis rendam kaki dengan air hangat dan senam ergonomis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memotivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan <p>Hasil : Keluarga mengungkapkan sangat antusias dengan</p>

			<p>materi yang diberikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi yang diminta keluarga <p>Hasil : Ny.H mengatakan sangat senang dengan informasi yang diberikan khususnya tentang penataaksanaan hipertensi</p>
		<p>Kamis, 17/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>14.00 WITA</p>	<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p> <p>Edukasi Latihan Fisik (I.12389)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan <p>Hasil : Media yang digunakan adalah leaflet dengan materi pengertian senam ergonomis dan tujuannya serta langkah-langkah senam ergonomis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan <p>Hasil : Jadwal pendkes sesuai kesepakatan yaitu tanggal 17 Juni 2021 Pkul 14.00 WITA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan untuk bertanya <p>Hasil : Keluarga nampak bertanya mengenai praktek latihan</p>

			<p>fisik yang diberikan khususnya pada gerakan berbaring pasrah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan : Senam Ergonomis <p>Hasil : Ny. H mampu mengikuti dan mempraktekkan senam ergonomis yang diberikan</p>
		<p>Jum'at, 17/6/2021 Pukul 14.00 WITA</p>	<p>TUK 4 : Keluarga mampu memodifikasi lingkungan Konseling (I.10334)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penguatan terhadap keterampilan baru <p>Hasil : Keluarga nampak antusias dalam melakukan senam ergonomis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anjurkan mengganti kebiasaan maladaptif dengan adaptif <p>Hasil : Ny. H mengatakan akan mengurangi kebiasaan makan ikan asin</p>
		<p>Minggu, 20/6/2021 Pukul 11.00 WITA</p>	<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya <p>Hasil : Keluarga nampak senang karena usahanya untuk mengobati penyakit hipertensinya cukup baik walaupun belum maksimal dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan <p>Hasil : Keluarga mengatakan akan menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia seperti Pustu atau kegiatan senam dan pobindu</p>
2.	Defisit pengetahuan tentang penatalaksanaan hipertensi (D.0111)	Rabu, 16/6/2021 Pukul 10.00 WITA	<p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah hipertensi Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan <p>Hasil : Media yang digunakan adalah leaflet dengan materi pengertian, tanda dan gejala, faktor risiko, komplikasi, CERDAS,CERDIK, dan Terapi Nonfarmakologis tentang hipertensi</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan Hasil : Jadwal pendkes sesuai dengan kesepakatan yaitu tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WITA - Memberikan kesempatan untuk bertanya Hasil : Keluarga nampak bertanya mengenai jenis-jenis penataaksanaan terapapi nonfarmakologisa selain rendam kaki menggunakan air hangat - Menjelaskan mengenai pengertian, tanda dan gejala, faktor risiko, komplikasi, CERDAS,CERDIK, dan Terapi Nonfarmakologis tentang hipertensi Hasil: Keluarga nampak mengerti dengan penjelasan yang diberikan
--	--	--	---

		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>10.00 WITA</p>	<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga</p> <p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memotivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan <p>Hasil : Keluarga mengatakan ingin melihat Ny.H sehat seperti dahulu kala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi yang diminta keluarga <p>Hasil : Keluarga nampak mengerti dengan informasi-informasi yang dijelaskan</p>
--	--	---	--

		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>10.00 WITA</p>	<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p> <p>Edukasi Program Pengobatan (I.12441)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar <p>Hasil : Keluarga nampak mengerti dengan program pengobatan yang baik dan benar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan <p>Hasil : Keluarga mengatakan akan selalu memberikan semangat dan mendampingi Ny.H berobat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan manfaat dan efek samping pengobatan <p>Hasil : Keluarga nampak mengerti mengenai manfaat dan efek samping pengobatan</p>
--	--	---	--

		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>10.00 WITA</p>	<p>TUK 4 : Keluarga mampu memodifikasi lingkungan</p> <p>Manajemen Program Latihan (I.05179)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memotivasi untuk memulai aktivitas fisik <p>Hasil : Ny.H mengatakan sangat ingin ikut kegiatan senam tapi tidak punya waktu untuk mengikuti kegiatan tersebut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan manfaat aktivitas fisik <p>Hasil : Ny.H nampak mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p>
--	--	---	--

		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>10.00 WITA</p>	<p>TUK 5 : Keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya <p>Hasil : Keluarga nampak senang karena usahanya untuk mengobati penyakit hipertensinya cukup baik walaupun belum maksimal dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan yang telah disediakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganjurkan menggunakan fasilitas kesehatan <p>Hasil : Keluarga mengatakan akan menggunakan fasilitas kesehatan yang sudah tersedia seperti Pustu atau kegiatan senam dan pobindu</p>
3	Perilaku kesehatan cenderung berisiko (D.0003)	<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>10.00 WITA</p>	<p>TUK 1 : Keluarga mampu mengenal masalah</p> <p>Edukasi Kesehatan (I.12383)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan materi dan media pendidikan kesehatan <p>Hasil : Media yang digunakan adalah leaflet dengan materi</p>

			<p>pengertian, tanda dan gejala, faktor risiko, komplikasi, CERDAS,CERDIK, dan Terapi Nonfarmakologis tentang hipertensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan <p>Hasil : Jadwal pendkes sesuai dengan kesepakatan yaitu tanggal 16 Juni 2021 Pukul 10.00 WITA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kesempatan untuk bertanya <p>Hasil : Keluarga nampak bertanya mengenai jenis-jenis penataaksanaan terapapi nonfarmakologisa selain rendam kaki menggunakan air hangat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menjelaskan mengenai pengertian, tanda dan gejala, faktor risiko, komplikasi, CERDAS,CERDIK, dan Terapi Nonfarmakologis tentang hipertensi <p>Hasil: Keluarga nampak mengerti dengan penjelasan yang diberikan</p>
		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p>	<p>TUK 2 : Keluarga mampu mengambil keputusan terkait masalah kesehatan anggota keluarga</p>

		10.00 WITA	<p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memotivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan <p>Hasil : Keluarga mengatakan ingin melihat Ny.H sehat seperti dahulu kala</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi yang diminta keluarga <p>Hasil : Keluarga nampak mengerti dengan informasi-informasi yang dijelaskan</p>
		<p>Minggu, 20/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>11.00 WITA</p>	<p>TUK 3 : Keluarga mampu merawat anggota keluarga yang sakit</p> <p>Manajemen Nutrisi (I.03119)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengajarkan diet yang diprogramkan <p>Hasil : Ny. H mengatakan mengerti dengan diet yang diprogramkan seperti memakan makanan yang rendah garam dan memperbanyak makan buah dan sayur</p>

F. Evaluasi Keperawatan

Tabel 1.10 Evaluasi Keperawatan

NO	DIAGNOSIS KEPERAWATAN	HARI,TANGGAL,WA KTU	EVALUASI (SOAP)
1.	Manajemen kesehatan Keluarga tidak efektif (D.01115)	Rabu, 16/6/2021 Pukul 11.30 WITA	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keluarga mengatakan mengerti tentang penatalaksanaan hipertensi <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak edukasi yang diberikan <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Pertahankan intervensi Lanjut ke TUK 2 Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskusikan kelebihan dan kekurangan penatalaksanaan hipertensi - Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang

			<p>diharapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan informasi yang diminta keluarga
		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan akan memeriksakan kesehatannya di tempat pelayanan kesehatan yang telah tersedia <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak informasi yang diberikan <p>Assesment:</p> <p>Masalah teratasi</p> <p>Planning:</p> <p>Pertahankan intervensi</p> <p>Lanjut ke TUK 3</p> <p>Edukasi Latihan Fisik (I.12389)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan - Jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan - Berikan kesempatan untuk bertanya - Ajarkan latihan yang sesuai dengan kondisi kesehatan : <p>Senam Ergonomis</p>

		<p>Kamis, 17/6/2021</p> <p>Pukul 14.45 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan mengerti tentang senam ergonomis • Keluarga mengatakan gerakan senamnya mudah diingat • Ny.H mengatakan badannya terasa lebih rileks setelah senam <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Tn.A nampak semangat mengikuti senam ergonomis • TD: 140/100 mmHg (sebelum senam) 140/90 mmHg (setelah senam) <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Pertahankan intervensi Lanjut Ke TUK 4 Konseling (I.10334)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan penguatan terhadap keterampilan baru - Anjurkan mengganti kebiasaan maladaptif dengan adaptif
--	--	---	---

		<p>Jum'at, 18/6/2021</p> <p>Pukul 14.50 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H mengatakan akan melakukan secara rutin senam ergonomis karena merasa lebih rileks dan segar serta mudah diingat • Ny.H mengatakan akan menghindari makanan pantangan hipertensi seperti ikan asin dan memperbanyak makan buah dan sayur <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Tn.A nampak semangat mengikuti senam ergonomis • TD: 150/90 mmHg (sebelum senam) 130/90 mmHg (setelah senam) <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Pertahankan intervensi Lanjut ke TUK 5 Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p>
--	--	--	---

			<ul style="list-style-type: none"> - Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya - Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan
		Minggu, 20/6/2021 Pukul 11.30 WITA	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan akan rutin memeriksakan kesehatannya di pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di lingkungan rumah <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak mengerti dengan anjuran menggunakan fasilitas kesehatan <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Hentikan intervensi Lakukan terminasi</p>
2.	Defisit pengetahuan tentang penatalaksanaan hipertensi (D.0111)	Rabu, 16/6/2021 Pukul 11.30 WITA	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan mengerti tentang pengertian, penyebab/faktor risiko, pencegahan, dan cara mengontrol hipertensi

			<p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak edukasi yang diberikan <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Pertahankan intervensi Lanjut ke TUK 2 Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan a. Berikan informasi yang diminta keluarga
		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan akan memeriksakan kesehatannya di tempat pelayanan kesehatan yang telah tersedia <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak informasi yang diberikan

			<p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Pertahankan intervensi Lanjut ke TUK 3 Edukasi Program Pengobatan (I.12441)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berikan dukungan untuk menjalani program pengobatan dengan baik dan benar - Libatkan keluarga untuk memberikan dukungan pada pasien selama pengobatan - Jelaskan manfaat dan efek samping pengobatan
		<p>Rabu, 16/6/2021 Pukul 11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan akan patuh melakukan program pengobatan hipertensi <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak edukasi yang diberikan <p>Assesment: Masalah teratasi</p>

			<p>Planning:</p> <p>Pertahankan intervensi</p> <p>Lanjut ke TUK 4</p> <p>Manajemen Program Latihan (I.05179)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi untuk memulai aktivitas fisik - Jelaskan manfaat aktivitas fisik
		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H mengatakan sebenarnya ingin mengikuti program senam yang diadakan puskesmas tiap minggu tapi Ny.H sibuk dengan urusan rumah <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak penjelasan mengenai aktivitas fisik <p>Assesment:</p> <p>Masalah teratasi</p> <p>Planning:</p> <p>Pertahankan intervensi</p> <p>Lanjut ke TUK 5</p> <p>Edukasi Perilaku Upaya Kesehatan (I.12435)</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Berikan pujian dan dukungan terhadap usaha positif dan pencapaiannya - Anjurkan menggunakan fasilitas kesehatan
		<p>Minggu, 20/6/2021 Pukul 11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan akan rutin memeriksakan kesehatannya di pelayanan kesehatan yang sudah tersedia di lingkungan rumah <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak mengerti dengan anjuran menggunakan fasilitas kesehatan <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Hentikan intervensi Lakukan terminasi</p>
3	Perilaku kesehatan cenderung berisiko(D.0003)	<p>Rabu, 16/6/2021 Pukul 11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan rutin akan memeriksakan kesehatannya di tempat pelayanan kesehatan yang telah tersedia

			<p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak informasi yang diberikan <p>Assesment:</p> <p>Masalah teratasi</p> <p>Planning:</p> <p>Pertahankan intervensi</p> <p>Lanjut ke TUK 2</p> <p>Dukungan Pengambilan Keputusan (I.109265)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motivasi mengungkapkan tujuan perawatan yang diharapkan - Berikan informasi yang diminta keluarga
		<p>Rabu, 16/6/2021</p> <p>Pukul</p> <p>11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga mengatakan akan memeriksakan kesehatannya di tempat pelayanan kesehatan yang telah tersedia <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga dan Ny.H nampak menyimak informasi yang diberikan

			<p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Pertahankan intervensi Lanjut ke TUK 3 Manajemen Nutrisi (I.03119) - Ajarkan diet yang diprogramkan</p>
		<p>Minggu, 20/6/2021 Pukul 11.30 WITA</p>	<p>Subjektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ny.H mengatakan akan menghindari makanan pantangan hipertensi seperti ikan asin dan memperbanyak makan buah dan sayur <p>Objektif:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keluarga Tn.A nampak mengerti dengan diet yang diprogramkan <p>Assesment: Masalah teratasi</p> <p>Planning: Hentikan intervensi Berikan terminasi</p>

Tabel 1.11 Penilaian Kemandirian Keluarga
Tingkat Kemandirian Keluarga Tn.A (52 Tahun)

NO	KRITERIA	YA	TIDAK	PEMBENARAN
1	Keluarga menerima petugas kesehatan	Ya		Keluarga berinteraksi dengan baik kepada petugas kesehatan
2	Keluarga menerima pelayanan kesehatan sesuai rencana	Ya		Keluarga mampu memanfaatkan pelayanan yang disediakan
3	Keluarga menyatakan masalah kesehatan secara benar	Ya		Pernyataan keluarga sesuai dengan data observasi yang didapatkan
4	Keluarga memanfaatkan fasilitas kesehatan sesuai anjuran	Ya		Pernyataan keluarga sesuai dengan hasil wawancara dengan masyarakat
5	Keluarga melaksanakan perawatan sederhana sesuai anjuran	Ya		Mengkonsumsi madu
6	Keluarga melaksanakan tindakan pencegahan secara aktif		Tidak	Keluarga belum mengetahui tindakan pencegahan secara mandiri.
7	Keluarga melaksanakan tindakan promotif secara aktif		Tidak	Keluarga belum mengetahui tindakan promotif
Total Tingkat Kemandirian		II dengan kriteria 1,2,3,4,5 terpenuhi		

Keterangan

- Kemandirian I, Jika kriteria I dan 2 terpenuhi
- Kemandirian II, Jika kriteria I – 5 terpenuhi
- Kemandirian III, jika kriteria 1- 6 terpenuhi
- Kriteria IV, Jika kriteria 1 - 7 terpenuhi

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Kasus

Pengkajian dilakukan pada keluarga Tn.A berumur 52 tahun yang tinggal bersama istri dan anak serta keponakannya yang masih berstatus pelajar SD (Sekolah Dasar). Di dalam keluarga Tn.A terdapat masalah kesehatan dimana istri Tn.A yang berinisial Ny.H berumur 51 tahun sudah sejak tahun 2014 menderita hipertensi ketika mengandung anak kelima hingga sekarang, akibatnya saat itu Ny.H harus melahirkan secara sectionsearea dengan kondisi premature dan sekarang mengkonsumsi obat antihipertensi secara rutin setiap malam hari. Hasil pengukuran tanda-tanda vital Ny.H didapatkan TD: 160/100 mmHg, N: 104 x/i, P: 24 x/I dan suhu 36,5°C, saat pengkajian klien merasa sedikit pusing dan tegang dibagian belakang leher.

Keluarga Tn.A termasuk jenis keluarga tradisional tipe *extended family* yang sedang dalam tahap perkembangan keluarga dengan anak sekolah dan menjadi sasaran keperawatan keluarga yang memerlukan tindak lanjut karena ada anggota keluarga yang mengalami masalah kesehatan yaitu hipertensi, berdasarkan *JNC-VII*(2003) Ny.H masuk dalam kategori hipertensi tingkat 2 dimana tekanan darah sistol ≥ 160 dan diastole ≥ 100 . Gejala yang dirasakan seperti pusing dan nyeri bagian belakang leher yang merupakan beberapa tanda dan gejala khas penderita hipertensi, selain itu sakit kepala, gelisah, jantung berdebar-debar, penglihatan kabur, rasa sakit di dada dan mudah lelah. Namun tidak semua penderita hipertensi menyadari penyakit yang dideritanya karena kebanyakan mereka tidak merasakan gejala yang disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu hipertensi juga sering disebut sebagai *silent*

killer atau si pembunuh senyap (Pangribowo,2019).

Berdasarkan hasil pengkajian, Ny.H memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, kakak dan tante dari Ny.H juga mengidap penyakit yang sama. Selain itu pola diet keluarga yang mana Ny.H masih sering memakan makanan yang asin seperti ikan asin juga menjadi salah satu penyebab dari faktor risiko terjadinya hipertensi. Hal tersebut sejalan dengan teori bahwa hipertensi dapat terjadi sebesar 15-35% pada orang yang mempunyai riwayat hipertensi dalam keluarga begitupun mengenai diet tinggi garam, penelitian yang dilakukan pada suku Indian Yanomano di Brazil Utara dimana masyarakat hanya mengonsumsi sedikit garam, maka hanya sedikit atau hampir tidak didapatkan adanya peningkatan tekanan darah yang berkaitan dengan usia, tidak seperti yang didapatkan pada penduduk di negara berkembang dan maju (Pikir,dkk,2015).

Gaya hidup Ny.H yang tidak mempunyai aktivitas fisik teratur dan teratur menjadikan tekanan darahnya sering tidak stabil, Ny.H tidak pernah berpartisipasi pada program senam yang dilaksanakan setiap minggu oleh petugas kesehatan setempat. Hal ini sejalan dengan teori dalam Dewit & Kumagai (2013:399), yang menjelaskan penyebab hipertensi secara garis besar dibedakan pada 2 faktor, yaitu faktor yang tidak dapat diubah (*nonmodifiable risk factor*) seperti ras/keturunan, umur, jenis kelamin, dan faktor yang dapat diubah (*modifiable risk factor*) seperti gaya hidup (*life style*) yang tidak baik seperti mengonsumsi makanan yang tinggi lemak dan tinggi garam, obesitas, merokok, alcohol, *sendentary life style*, serta stress (Savitri dan Usu, 2021). Allah swt telah berfirman dalam QS Al-Baqarah/2: 195.

...وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... (١٩٥)

Terjemahannya:

...Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri...(Departemen Agama RI, 2010).

Ibnu Abu Hatim mengatakan, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang melakukan suatu dosa, lalu ia berkeyakinan bahwa dirinya tidak akan diampuni. Karena itulah dia menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan. Dengan kata lain, karena dia merasa tidak akan diampuni, maka ia memperbanyak berbuat dosa, dan akhirnya dia binasa. Karena itulah Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang pernah mengatakan bahwa kebinasaan adalah Azab Allah (Ibnu Katsir, 2002).

Dari ayat di atas, Allah swt telah menperingati kita agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti makan minum secara berlebihan, makan atau minum minuman yang haram untuk umat muslim seperti mengonsumsi alkohol, serta bermalas-malasan karena hal tersebut cepat ataupun lambat akan berdampak ke kehidupan kita, salah satunya dari segi kesehatan.

Dari hasil pengkajian juga didapatkan jika Ny.H tidak mengetahui cara penatalaksanaan hipertensi yang tepat dan sesuai anjuran, berdasarkan data hasil wawancara, Ny. H tidak memeriksakan kesehatannya dipelayanan kesehatan setempat tetapi hanya mengecek tekanan darahnya ke kerabat dekat yang memiliki alat pengukur tekanan darah kemudian membeli obat berdasarkan yang pernah direspekan sesuai pengalaman berobat sebelumnya, terkadang Ny.H mengeluh karena terlalu sering minum obat

Berdasarkan pengkajian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa diagnose keperawatan dimana diagnose keperawatan utamanya adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, yaitu pola penanganan masalah kesehatan dalam keluarga tidak memuaskan untuk memulihkan kondisi kesehatan keluarga. Diagnosa kedua adalah deficit pengetahuan yaitu ketiadaan atau kurangnya informasi kognitif yang

berkaitan dengan topic tertentu, dan diagnose ketiga yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko yaitu hambatan kemampuan dalam mengubah gaya hidup/perilaku untuk memperbaiki status kesehatan (SDKI, 2017)

B. Analisis Intervensi

Tindakan keperawatan utama yang diberikan pada diagnosis manajemen kesehatan keluarga tidak efektif berdasarkan 5 tugas keluarga, yang kemudian disesuaikan dengan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SDKI) tahun 2018 adalah keluarga mampu mengenal masalah dengan pemberian intervensi edukasi kesehatan tentang penatalaksanaan hipertensi, keluarga mampu mengambil keputusan mengenai masalah kesehatan dengan pemberian dukungan pengambilan keputusan, keluarga mampu merawat dengan pemberian edukasi latihan fisik : senam ergonomis, keluarga mampu memodifikasi gaya hidup dengan konseling mengenai penerapan keterampilan baru dalam hal ini senam ergonomis, dan keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan edukasi perilaku upaya kesehatan.

Intervensi dilakukan selama 3 hari dengan memfokuskan pada intervensi edukasi pengetahuan tentang penatalaksanaan hipertensi dan edukasi latihan fisik : senam ergonomis. Hasil yang didapatkan setelah dilakukan edukasi pada hari pertama, dan senam dihari kedua dan ketiga adalah terjadi penurunan tekanan darah dimana pada pengkajian awal didapatkan TD: 160/100 mmHg dan dievaluasi akhir hari ketiga didapatkan TD: 140/90 mmHg. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Yanti, dkk., (2021), Senam Ergonomik Menurunkan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi yang menunjukkan bahwa ada perbedaan bermakna dalam penurunan tekanan darah diastole pada senam ergonomik dengan hasil P value nya 0,002 sehingga dapat disimpulkan bahwa senam ergonomik dapat menurunkan

tekanan darah pada penderita hipertensi. Begitupun dengan penelitian Andari, dkk., (2020), Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Senam Ergonomis dimana didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik sebelum dan setelah dilakukan senam ergonomis yaitu 14,00 dan tekanan darah diastolik sebelum dan setelah dilakukan senam ergonomis yaitu 8,00 pada lansia dengan hipertensi

Menurut Wratsongko (2006) dalam Dewi, dkk.,(2019), senam ergonomik adalah gerakan optimalisasi posisi tubuh sewaktu diberikan perlakuan, dengan tujuan meniadakan atau meminimalisasi kelelahan. Teknik gerakan senam tersebut bertujuan untuk mengembalikan atau membetuk posisi tulang belakang dan kelenturan otot serta persendian dan dapat mempengaruhi sistem sirkulasi dan peredaran darah. Jika posisi sudah betul, akan terjadi optimalisasi suplai darah ke otak. Senam ergonomik merupakan kombinasi dari gerakan otot dan pernafasan, pada saat gerakan berdiri sempurna seluruh saraf menjadi satu titik pada pengendaliannya di otak, saat itu pikiran dikendalikan oleh kesadaran akal untuk sehat dan bugar, dan pada saat badan membungkuk dalam gerakan tunduk syukur dapat memasok oksigen ke kepala dan menambah aliran darah ke bagian atas tubuh terutama kepala yang dapat menstimulasi respon relaksasi tubuh dari seluruh ketegangan fisik dan mental. (Dewi, dkk.,2019),

Intervensi senam ergonomis merupakan salah satu modifikasi intervensi latihan fisik yang bertujuan untuk mengubah gaya hidup tidak sehat yang menjadi salah satu faktor risiko penyebab terjadinya hipertensi, sebagaimana kita ketahui kurangnya aktivitas fisik menjadi salah satu faktor risiko yang dapat diubah, dan salah satu cara mencegah serta mengontrol hipertensi itu sendiri salah satunya

dengan melakukan aktivitas fisik. Allah swt telah berfirman dalam QS Ar-Ra'd/13:

11.

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ (١١) ...

Terjemahannya:

... Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...(Departemen Agama RI, 2010).

Ibn Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id Al-Asyad, telah menceritakan kepada kami Hafs ibnu Gayyas, dari Asy'as, dari Jahm, dari Ibrahim yang mengatakan bahwa Allah pernah memerintahkan kepada salah seorang nabi dari kalangan kaum Bani Israil, "Hendaklah kamu katakana kepada kaummu bahwa tidak ada suatu penduduk kotapun –dan tidak ada penghuni suatu ahli bait pun- yang tadinya berada dalam ketaatan kepada Allah, lalu mereka berpaling dari ketaatan dan mengerjakan maksiat kepada Allah, melainkan Allah memalingkan dari mereka hal-hal yang mereka sukai, kemudian menggantikannya dengan hal-hal yang mereka tidak sukai." Selanjutnya Jahm ibnu Ibrahim mengatakan bahwa bukti kebenaran ini dalam Kitabullah (Al-Qur'an) ialah firman Allah swt yang mengatakan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri, hal ini disebutkan dalam suatu hadis yang berpredikat mafru (Ibnu Katsir, 2003)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt tidak akan mengubah suatu kaum kecuali terdapat perubahan dalam diri mereka, atau orang lain yang mengamati mereka, atau sebagian dari kaum mereka yang berubah kearah yang lebih baik seperti halnya merubah status kesehatn yang dari sakit menjadi sehat yang dalam hal ini perubahan gaya hidup yang lebih sehat . Perawat sebagai garda terdepan pelayanan

kesehatan diperlukan untuk dapat membantu pasien untuk melakukan modifikasi gaya hidup terhadap faktor risiko yang dapat diubah (*modifiable risk factor*), dengan pemahaman yang baik tentang akibat penyakit hipertensi diharapkan penderita akan merubah gaya hidup (*life style*) yang tidak baik menjadi gaya hidup (*life style*) yang baik dan sehat sehingga diharapkan komplikasi yang disebabkan penyakit hipertensi dapat dihilangkan atau minimal dapat dikurangi sehingga tercipta kualitas hidup yang lebih baik bagi penderita hipertensi (Savitri dan Usu, 2021).

C. Alternatif Pemecahan Masalah

Ada beberapa intervensi yang bisa diimplementasikan selain edukasi latihan fisik : senam ergonomis pada masalah utama dalam asuhan keperawatan keluarga manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, salah satunya adalah edukasi kesehatan tentang penerapan diet *DASH* (*Dietary Approaches to Stop Hypertension*) dan mengurangi konsumsi natrium (garam) dalam makanan, intervensi ini sesuai dengan 5 tugas kesehatan keluarga seperti memberikan pengetahuan tentang diet *DASH* dan mengurangi konsumsi natrium, membantu klien untuk menentukan makanan yang sehat untuk penderita hipertensi, memelihara kesehatan dengan penerapan diet *DASH* dan mengurangi konsumsi natrium, memodifikasi gaya hidup dalam hal diet, dan diet sesuai anjuran tenaga kesehatan. Allah swt berfirman dalam QS Al-Baqarah /2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ...

(١٦٨)

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan ... (Departemen Agama RI, 2010).

Ajakan ayat di atas ditujukan bukan hanya kepada orang-orang beriman tetapi untuk seluruh manusia, semua manusia diajak untuk makan yang halal yang ada di bumi. Allah menciptakan ular berbisa, bukan untuk dimakan, tetapi antara lain untuk digunakan bisanya sebagai obat. Ada burung-burung yang diciptakan-Nya untuk memakan serangga yang merusak tanaman. Dengan demikian tidak semua yang ada di bumi menjadi makanan yang halal, karena bukan semua yang diciptakannya untuk dimakan manusia, walau semua untuk kepentingan manusia. Karena itu Allah memerintahkan untuk makan makanan yang halal. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamai halal terdiri dari 4 macam: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Selanjutnya tidak semua yang halal sesuai kondisi masing-masing, ada halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu, dan ada juga yang kurang baik untuknya, walau baik untuk yang lain. Ada makanan halal, tetapi tidak bergizi dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Yang diperintahkan oleh ayat di atas adalah yang halal lagi baik (Shihab, 2002).

Dari ayat di atas Allah swt sudah sangat tegas menjelaskan bahwa sebagai manusia haruslah menjaga asupan nutrisi untuk menjaga kesehatan yang dimaksud adalah makanan yang halal dan baik, begitupun dengan penderita hipertensi dimana ada beberapa makanan yang harus dihindari seperti yang mengandung banyak garam dan kolesterol. Berdasarkan teori, Diet DASH menganjurkan untuk memperbanyak konsumsi makanan, seperti produk susu rendah lemak, ikan, ayam, dan kacang-kacangan sekaligus mengurangi konsumsi daging merah, gula, atau minuman yang mengandung gula. Penerapan diet DASH secara benar dapat mampu menurunkan tekanan darah sebanyak 8-14 mmHg. Sedangkan membatasi konsumsi natrium, menghindari konsumsi makanan kemasan, dan tidak menambahkan garam

berlebihan saat proses memasak atau saat makan. Anjuran konsumsi natrium dari makanan bagi penderita hipertensi sebesar 2,4 gr natrium atau 6 gr natrium clorida perhari. Konsumsi 2 sdm garam dapur sehari masih dianggap aman untuk orang Indonesia (Prasetyaningrum, 2014).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan asuhan keperawatan pada keluarga Tn.A dengan intervensi edukasi dan latihan fisik pada dewasa hipertensi, maka dapat disimpulkan :

1. Pengkajian dilakukan tanggal 15 Juni 2021

Pengkajian merupakan tahap awal proses keperawatan, berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan pada keluarga Tn. A diketahui terdapat masalah kesehatan dimana salah satu anggota keluarganya yaitu Ny.H mengidap penyakit hipertensi.

2. Diagnosa keperawatan

Berdasarkan data yang didapatkan pada saat pengkajian Diagnosa utama muncul saat dilakukan pengkajian pada Tn. A yaitu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif

3. Intervensi Keperawatan

Adapun rencana tindakan yang dilakukan pada Tn. A yaitu menyesuaikan dengan 5 tugas kesehatan keluarga dimana keluarga mampu mengenal masalah dengan pemberian intervensi edukasi kesehatan tentang penatalaksanaan hipertensi, keluarga mampu mengambil keputusan mengenai masalah kesehatan dengan pemberian dukungan pengambilan keputusan, keluarga mampu merawat dengan pemberian edukasi latihan fisik : senam ergonomis, keluarga mampu memodifikasi gaya hidup dengan konseling mengenai penerapan keterampilan baru dalam hal ini senam ergonomis, dan keluarga mampu memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan edukasi perilaku upaya kesehatan.

4. Implementasi

Adapun implementasi yang dilakukan sesuai dengan rencana tindakan yang telah disusun oleh penulis dan juga berdasarkan 5 tugas kesehatan keluarga.

5. Evaluasi

Adapun Evaluasi dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Dari diagnosa keperawatan yang telah ditegakkan dan implementasi yang telah dilakukan sesuai dengan rencana tindakan keperawatan didapatkan hasil yang dicantumkan dalam evaluasi adalah terjadi penurunan tekanan darah dimana pada pengkajian awal didapatkan TD: 160/100 mmHg dan dievaluasi akhir hari ketiga didapatkan TD: 140/90 mmHg.

6. Analisis Intervensi

Intervensi pemberian edukasi dan latihan fisik dalam hal ini senam ergonomis dapat menjadi alternative lain dalam penatalaksanaan manajemen hipertensi non farmakologis karena gerakanya mudah diingat dan sudah dibuktikan dari beberapa penelitian-penelitian sebelumnya tentang adanya penurunan yang signifikan pada tekanan darah.

B. *Saran*

1. Bagi profesi keperawatan

Tugas akhir ini bisa dijadikan bahan referensi bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya dalam pemberian terapi non farmakologi bagi penderita hipertensi di keluarga

2. Bagi pelayanan kesehatan,

Tugas akhir ini menjadi masukan bagi bidang keperawatan dan para perawat dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien hipertensi dengan masalah manajemen kesehatan tidak efektif yaitu pemberian edukasi latihan fisik: senam ergonomis dan melihat keefektifan senam ergonomis dalam menurunkan tekanan darah tinggi.

3. Bagi institusi pendidikan

Tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Namun perlu dilakukannya penelitian yang lebih lanjut untuk peneliti selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

- Al-Khalidi, Shaleh 'Abdul Fattah. 2017. Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4 Shahih Sitemastis Lengkap, terj. Engkos Kosasih dkk;Jakarta:Magfirah Pustaka
- Al-Khalidi, Shaleh 'Abdul Fattah. 2017. Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6 Shahih Sitemastis Lengkap, terj. Engkos Kosasih dkk;Jakarta:Magfirah Pustaka
- Andari , Fatsiwi Nunik .dkk. 2020. "Penurunan Tekanan Darah Pada Lansia Dengan Senam Ergonomis". *Journal of Telenursing (JOTING)* 2, no. 1: h. 81-90.
- Aryantiningsih, D. S., & Silaen, J. B.2018. "Kejadian Hipertensi Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Raya Pekanbaru". *Jurnal Ipteks Terapan* 12, no.1,h.64-71
- Damopolin, Muljono.2013.Pedoman KTI UIN Alauddin;Makassar:Alauddin Press
- Departemen Agama RI.2011.Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Hikmah;Bandung: Diponegoro
- Dewi, Ni Luh Putu Julia Purnama, dkk.,2019."Senam Ergonomik Menurunkan Keluhan Muskuloskeletal dan Tekanan Darah Pada Lansia Penderita Hipertensi Di Panti Sosial Tresna Werdha Jara Merpati Buleleng". *Jurnal Pendidikan Biologi Undiksha* 6, no.3,h.103-111
- Dinas Kesehatan Kab.Gowa. 2015. Profil Kesehatan Kabupaten Gowa Pada Tahun 2015; Gowa: DKK
- Gustinerz.2021.Ringkasan 25 Teori Keperawatan Dunia.*Artikel*.Diakses pada tanggal 9 Juli 2021 Pukul 8.00 WITA.
- Infodatin.2014.Hipertensi:17 Mei Hari Hipertensi Sedunia; Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI
- Jamaluddin, Ahmad, dkk.2020.Panduan Penulisan Tugas Akhir Ners (Program Studi NERS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar);Makassar:Alauddin Press
- Kemenkes RI, 2018. Aktivitas Fisik 150 Menit Per Minggu Agar Jantung Sehat. *Artikel*.Diakses pada tanggal 11 Juli 2021 Pukul 11.30 WITA.
- Kemenkes RI. 2019. Laporan Nasional Riskesdas 2018; Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Republik Indonesia
- Kholifa, Nur Siti dan Wahyu Widagdo.2016. Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan: Keperawatan Keluarga dan Komunitas; Jakarta:Kementerian Kesehatan RI
- Kusmawati,Erna dan Setyowati Rahardjo. 2011. "Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Dengan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) Pada

- Masyarakat Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Banyumas”. *Kesmasindo* 4, No.2: h.150-158
- Pangribowo, Supriyono. 2019. Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI : Hipertensi Si Pembunuh Senyap; Jakarta: Pusdatin Kemenkes RI
- Pikir, Budi S, dkk., 2015. Hipertensi: Manajemen Komprehensif; Surabaya: AUP
- Puskesmas Bajeng. 2019. Profil Puskesmas Bajeng Tahun 2019; Gowa: Puskesmas Gowa
- Prasetyo, Y. 2015. “Olahraga Bagi Penderita Hipertensi”. *Medikora* 1, no.1: h. 1-10
- Prasetyaningrum, Yunita Indah. 2014. Hipertensi Bukan Untuk Ditakuti; Jakarta: FMedia
- Savitri, Elizabeth Wahyu dan Usu Sius. 2021. Weigh Bearing Exercise dan Penurunan Tekanan Darah Pasien Hipertensi; Jateng: NEM
- Sulistiyowati, Dita, dkk. 2020. “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Hipertensi Pada Usia Dewasa”; *JKEP* 5, no.1: h.61-73
- Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an Vol.1; Jakarta: Lentera Hati
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. 2019. *Standar Luaran Keperawatan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta Selatan: DPP PPNI
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. 2018. *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta Selatan: DPP PPNI
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. 2017. *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Edisi 1*. Jakarta Selatan: DPP PPNI
- Yanti, Lily. Dkk. 2021. “Senam Ergonomik Menurunkan Tekanan Darah Pada Pasien Hipertensi”. *rnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal* 11, no.1: h. 1 – 10.

LAMPIRAN

Gambar 1.2 Dokumentasi Kegiatan



(Rabu, 16 Juni 2021, Edukasi Kesehatan Pada Keluarga Tn.A di Lingkungan Tarantang, Kel.Tubajeng,Kab.Gowa)



(Kamis, 17 Juni 2021, Senam Ergonomis Pada Keluarga Tn.A di Lingkungan Tarantang, Kel.Tubajeng,Kab.Gowa)

Gambar 1.3 Poster Senam Ergonomis

Oleh: Ummu Aftimah, S.Kep.
 Thanks To: Raadana, S.Kep.Ns., M.Kep.Sp.Kep.Kom, Ani Auli Bns, S.Kep.Ns., M.Kep.Sp.Kep.Kom
 Program Studi Profesi Ners FKIK UIN Alauddin Makassar Angkatan XXI Agustus 2021

Gerakan Pembukaan : Berdiri Sempurna

- Pandangan lurus ke depan, tubuh rileks tangan didepan dada, pernapasan diatur serileks mungkin 2-3 menit jika sudah terbiasa cukup 30 detik-60 detik

Gerakan Inti : Gerakan 1-Lapang Dada

- Posisi berdiri dengan tangan menjuntai ke bawah kemudian dimulai dengan gerakan memutar lengan. Tangan diangkat lurus kedepan dengan menekuk lutut sedikit, lalu ke atas sambil berjinjit, terus kebelakang, dan kembali ke bawah. Gerakan dilakukan selama 10 x putaran

Gerakan 2 Tunduk Syukur

- Tangan lurus ke atas, kemudian badan membungkuk, tangan meraih mata kaki, berpegang kuat dan tarik seakan kita mau mengangkat tubuh kita, pandangan lurus ke depan, tahan napas, kembali keposisi tegak secara perlahan sambil menghembuskan napas. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali

Gerakan 3 Duduk Perkasa

- Jatuhkan kedua lutut ke alas, posisi kedua telapak kaki tegak berdiri, jari kaki tertekuk mengarah depan, tangan memegang pergelangan kaki, tarik napas dan lepaskan secara perlahan kemudian badan diturunkan seperti sujud tetapi kepala tidak menyentuh alas, pandangan lurus kedepan, tahan napas, kembali ke posisi semula dan menghembuskan napas. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali

Gerakan 4 Duduk Pembakaran

- Posisi duduk, telapak kaki dihamparkan, tangan dipinggang, tarik napas kemudian hembuskan secara perlahan sambil menurunkan badan seperti sujud tetapi kepala tidak menyentuh alas, pandangan lurus kedepan, tahan napas, kembali ke posisi semula dan hembuskan napas. Gerakan dilakukan sebanyak 5 kali

Gerakan 5 Berbaring Pasrah

- Berbaring dengan tungkai pada posisi menekuk lutut, tangan luruskan ke atas kepala, kesamping kanan kiri maupun ke bawah menempel badan. Gerakan dilakukan selama 5 menit. Kaki bisa diluruskan apabila tidak dapat menekuk lutut

Senam Ergonomis

SALAH SATU AKTIVITAS FISIK ATAU OLAHRAGA YANG MUDAH DILAKUKAN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DAN DAPAT MENURUNKAN TEKANAN DARAH TINGGI/HIPERTENSI

"Gerakan dalam senam ergonomis diilhami dari gerakan shalat yang sudah dilakukan oleh umat muslim sejak dulu hingga sekarang"
 Dr.dr.H.Sagiran, Sp.B(K)KL.,M.Kes (Penemu Senam Ergonomis)

Nursing UMY/Senam Ergonomis PSIK UMY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ummu Alfatimah, lahir di Maros, 22 September 1993. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Syahrir dan Ibu Sitti Hapsah. Penulis yang akrab dipanggil Ummu ini mulai menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Salenrang tahun 1999, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Maros dan tamat pada tahun 2008, di tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah ke SMAN 1 Pangkajene hingga 2011. Penulis memasuki bangku kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Jurusan Keperawatan pada tahun 2012-2016 kemudian melanjutkan profesi ners di tahun 2020-2021. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah swt, do'a kedua orang tua dan orang-orang baik di sekitar, serta kerja keras, penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan berhasil menyusun Tugas Akhir Ners yang berjudul "Intervensi Edukasi dan Latihan Fisik Pada Keluarga dengan Dewasa Hipertensi". Semasa kuliah, penulis tergabung dalam beberapa organisasi kemahasiswaan kemudian aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Divisi Klinik Ilmiah periode 2014-2015. Alamat email: ummualfatihah@gmail.com