

**TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT KABUPATEN GOWA
TENTANG PENYAKIT COVID-19**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

OLEH :

DINA KAMELINA

70100114053

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

**TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT KABUPATEN GOWA
TENTANG PENYAKIT COVID-19**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Farmasi Pada Jurusan Farmasi
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

OLEH :

DINA KAMELINA

70100114053

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Dina Kamelina

NIM : 70100114053

Tempat Tanggal Lahir : Pinrang, 02 Juli 1995

Jurusan : Farmasi

Alamat : Jl. Poros Malino, Bontomanai Kec. Bontomarannu
Kab. Gowa

Judul : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Gowa
Tentang Penyakit Covid-19

Menyatakan bahwa skripsi yang kami buat ini benar adalah karya tulis kami. Jika kemudian hari terdapat bukti kopian, tiruan, dan duplikasi dari skripsi orang lain maka skripsi ini tidak sah dan melanggar hukum.

Gowa, Juli 2021

Penyusun

Dina Kamelina
70100114053

Gowa, Agustus 2021 M
Jumadil Akhir 1442 H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Baik Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT KABUPATEN GOWA TENTANG PENYAKIT COVID-19** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga tercurah atas Nabiullah Muhammad SAW, yang termulia dari para Nabi dan Rasul. Dan semoga pula tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan rasa terima kasih penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Mursalim dan ibunda Muskia yang telah merawat hingga membesarkan penulis dan tak henti-hentinya memberi doa dan motivasi serta dukungannya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materi, sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena kasih sayang dan bimbingan beliau, dan untuk saudaraku tercinta, serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas doa, kasih sayang dan bimbingan kepada penulis, tiada kata yang pantas untuk mengungkapkan betapa besar cinta dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Mereka adalah semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberi rahmat dan perlindungan-Nya kepada kalian.

Penulis tak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sebagai ungkapan kebahagiaan kepada:

1. Prof. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Mardan, M.Ag, selaku Wakil Rektor I (Bid. Akademik Pengembangan Lembaga) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Dr. Wahyuddin, M.Hum, selaku Wakil Rektor II (Bid. Adm. Umum dan Perencanaan) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Prof. Dr. Darussalam, M.Ag, selaku Wakil Rektor III (Bid. Kemahasiswaan) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr.H.Kamaluddin Abunawas, M.Ag selaku Wakil Rektor IV (Bid. Kerjasama dan Pengembangan) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
6. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A., selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
7. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt, selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Dr. H.M. Fais Satrianegara, S.KM., MARS, selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Prof. Dr. Mukhtar Lutfu, M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
10. Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc selaku Ketua Jurusan Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

11. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si, Apt selaku Sekretaris jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
12. Apt. Dr. Hj. Gemy Nastity Handayani, S.Si., M.Si selaku Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
13. Apt. Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc selaku pembimbing ke II yang senantiasa membimbing dan meluangkan waktunya demi terselesaikannya skripsi ini.
14. Apt. Muh. Ikhlas Arsul, S.Farm., M.Si selaku Penguji Kompetensi yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
15. Dr. Hj. Nurlaelah Abbas, Lc., M.A selaku penguji Kompetensi Agama yang telah memberikan kritik dan sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.
16. Bapak dan Ibu dosen yang dengan ikhlas membagi ilmu dan motivasi, semoga jasa-jasanya mendapatkan balasan dari Allah SWT, serta staff jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
17. Kepada seluruh laboran Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
18. Kepada Keluarga Besar dan terutama Suami tercinta dan Anak yang selalu memberikan support dan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
19. Kepada teman-teman Angkatan penulis Farmasi 2014 Galenica yang selalu


memberi dukungan, cinta dan motivasi kepada penulis.

20. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis di Girl Squad. Terima kasih karena selalu mendukung, memotivasi, mengajari, dan menasehati penulis
21. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis sekiranya dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus di bidang Farmasi. Semoga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Gowa, Juli 2021

Penulis




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **Dina Kamelina**
ALAUDDIN NIM: 70100114053
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1. Definisi Operasional.....	5
2. Ruang Lingkup.....	7
E. Kajian Pustaka.....	7
BAB II TINJUAN PUSTAKA.....	11
A. Kabupaten Gowa.....	11
B. Definisi Covid-19.....	11
C. Epidemiologi Covid-19	12
D. Etiologi Covid-19	14
E. Penularan Covid-19.....	16
F. Diagnosis	17
G. Pilihan Obat yang Potensial bermanfaat untuk Covid-19	19
H. Pencegahan dan Pengendalian di Masyarakat.....	28
I. Tinjauan Islam.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis dan Waktu Penelitian	35
B. Populasi dan Sampel	35
C. Metode Pengumpulan Data	38

D. Instrumen Penelitian.....	38
E. Teknik Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	39
F. Langkah Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
B. Pembahasan.....	44
BAB V PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49
LAMPIRAN.....	52
RIWAYAT HIDUP.....	71



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1. Distribusi Karakteristik Peserta Penelitian.....	41
4.2. Distribusi Pengetahuan Masyarakat tentang penyakit COVID-19	42
4.3. Distribusi Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit COVID-19.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Skema Kerja Penelitian.....	52
2. Kuesioner Penelitian.....	53
3. Validitas dan Realibilitas.....	58
4. Karakteristik Responden.....	69



ABSTRAK

Nama : Dina Kamelina

NIM : 70100114053

Judul : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Gowa Tentang Penyakit Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) menyerang atau tersebar di negara-negara Asia termasuk Indonesia dan kemudian virus jenis (SARS) tersebut menyebar ke Indonesia dan sampai pada Kabupaten Gowa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Gowa tentang penyakit Covid-19. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Deskriptif analitik yang dilakukan pada masyarakat Kabupaten Gowa berjumlah 384 orang. Hasil penelitian didapatkan bahwa masyarakat Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit Covid-19 yaitu sebanyak 78%.

Kata Kunci : Covid-19, Pengetahuan, Masyarakat



ABSTRACT

Nama : Dina Kamelina

NIM : 70100114053

Judul : Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kabupaten Gowa Tentang Penyakit Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 is a new type of coronavirus that has never been previously identified in humans. There are at least two types of coronavirus that are known to cause diseases that can cause severe symptoms such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) attacked or spread in Asian countries including Indonesia and then the virus type (SARS) spread to Indonesia and reached Gowa Regency. The purpose of this research is to determine the level of knowledge of the people of Gowa Regency about the Covid-19 disease. The method used in this research is descriptive analytic conducted on the people of Gowa Regency totaling 384 people. The results of the study showed that the people of Gowa Regency had good knowledge about the Covid-19 disease, as much as 78%.

Keywords : Covid-19, Knowledge, Society



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah jutaan kasus. Pada awalnya data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar *seafood* atau *live market* di Wuhan, Provinsi Hubei Tiongkok. Sampel isolat dari pasien diteliti dengan hasil menunjukkan adanya infeksi coronavirus, jenis betacoronavirus tipe baru, diberi nama 2019 novel Coronavirus (2019-nCoV). Pada tanggal 11 Februari 2020, *World Health Organization* memberi nama virus baru tersebut SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Virus corona ini menjadi patogen penyebab utama *outbreak* penyakit pernapasan. Virus ini adalah virus RNA rantai tunggal (*single-stranded RNA*) yang dapat diisolasi dari beberapa jenis hewan, terakhir disinyalir virus ini berasal dari kelelawar kemudian berpindah ke manusia. Pada mulanya transmisi virus ini belum dapat ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring dengan waktu. Akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia ini dapat menular dari manusia ke manusia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi di dunia (PDPI, 2020; 1).

Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa saat ini adalah 765.836 ribu jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 379.876 ribu jiwa dan perempuan

385.962 ribu jiwa. Dari segi pekerjaan, jumlah penduduk yang bekerja adalah 394.000 ribu jiwa yang bekerja sebagai antara lain, Pengusaha, Pegawai negeri sipil, Buruh, Karyawan dan Petani. Adapun jumlah penganggurannya sebanyak 25.385 ribu jiwa dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 121.436 ribu jiwa. Penduduk yang bekerja adalah 38% tidak lulus SD, 16% lulusan SMP, 29% lulusan SMA, dan 17% lulusan Perguruan Tinggi (BPS GOWA, 2021). Sekitar 8000 orang dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri berkumpul di Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan, pada bulan Maret 2020. Mereka berencana mengikuti sebuah acara bernama 'Ijtima Dunia Zona Asia 2020' yang digelar 19 hingga 22 Maret 2020. Ketika itu pandemi COVID-19 semakin mewabah di seluruh dunia. Otoritas setempat sering mengucapkan instruksi agar tak ada kumpul-kumpul yang membuat potensi penyebaran virus semakin tinggi. Gubernur Sulawesi Selatan membatalkan acara tersebut sehari sebelumnya pada tanggal 18 Maret 2020, namun peserta sudah terlanjur berdatangan. Acara ini pun akhirnya dibatalkan, namun orang-orang sudah terlanjur berkumpul. Di kemudian hari sejumlah daerah melaporkan kasus positif COVID-19 dari mereka yang sempat datang ke acara ini. Penularan bahkan berlanjut ke orang terdekat yang tidak mengikuti kegiatan. Kemudian didapatkan kasus pertama Covid-19 di Kabupaten Gowa yaitu sebanyak 3 orang pada tanggal 21 Maret 2020, 2 orang berjenis kelamin laki-laki berumur 26 tahun dan 44 tahun yang tinggal di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa dan 1 orang berjenis kelamin perempuan 51 tahun yang tinggal di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sampai saat ini bulan Juni 2021 sudah 4020 Jiwa yang terkonfirmasi terpapar

Covid-19. Sembuh 3910 Orang dan yang Meninggal Dunia sebanyak 79 Orang. Sebanyak 1615 Orang berjenis kelamin laki-laki dan 2305 Orang berjenis Kelamin Perempuan.

Diketahui Masyarakat Gowa banyak yang tidak menggunakan masker saat berkendara, berjalan di luar rumah, di kantor lurah dan di rumah ibadah. Hal ini karena masyarakat belum memahami betapa pentingnya menggunakan masker sebagai upaya pencegahan COVID-19. Kabupaten Gowa juga diketahui letaknya sangat dekat dengan Kota Makassar sehingga banyak masyarakat yang bekerja di kota Makassar dan menyebarkan virus Covid-19.

Sebagian besar masyarakat Gowa menyikapi Covid-19 ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan namun ada sebagian pula yang belum memahami dengan baik mengenai virus Covid-19 ini sehingga penyebaran Covid-19 ini masih terus meningkat. Adapun upaya pemerintah untuk menanggulangi Covid-19 ini adalah telah menerapkan Upaya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) pada tahun 2020 atau awal munculnya Covid-19, kemudian membangun Posko Pengaduan Covid-19 di setiap Kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa.

Dari uraian di atas diketahui bahwa penduduk Kabupaten Gowa jumlahnya cukup banyak dan Pemahamannya tentang Covid-19 masih kurang maka hal inilah yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian mengenai Tingkat Pengetahuan Masyarakat Gowa Tentang Covid-19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat tentang Covid 19 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitiann ini adalah :

- a) Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat tentang Covid 19

2. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan rujukan bagi upaya peningkatan keilmuan khususnya pada penyakit Covid-19 dan penelitian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang terkait pada penelitian ini :

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya.
- b) Bagi para bidang kesehatan maupun peneliti lain, untuk membantu pasien dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan dari pasien khususnya masyarakat yang belum paham akan penyakit Covid 19 dan menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.
- c) Bagi masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi bagi masyarakat dalam menjaga kesehatannya dan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan dalam

menjalankan protokol kesehatan. Serta memperkenalkan kepada masyarakat akan adanya penyakit Covid 19.

D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

- a. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia (Kemenkes RI, 2020; 17).
- b. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi (KBBI, 2020).
- c. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok (Setiadi, 2013:5).
- d. Pengetahuan adalah suatu hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensoris, terutama pada mata dan telinga terhadap objek tertentu (Purnamasari, Anisa, 2020; 35).
- e. KKMMMD/PHEIC adalah kejadian luar biasa yang mengancam kesehatan masyarakat negara lainnya melalui penyebaran global dan penanggulangannya memerlukan respons internasional yang terkoordinir dimana Negara perlu melaporkan setiap kejadian yang berpotensi menjadi PHEIC yang ditetapkan oleh Dirjen WHO (Kemenkes RI, 2020).

- f. CFR (Case Fatality Rate) merupakan presentase penderita yang meninggal karena suatu penyakit terhadap seluruh kasus penyakit yang sama (Kemenkes RI, 2020).
- g. SpO₂ merupakan metode untuk mengukur saturasi oksigen, tanpa memasukkan sensor ke dalam tubuh, mudah digunakan dan menunjukkan hasil (Pratama, 2019; 2).
- h. Immunocompromised yaitu gangguan fungsi imunitas selular dan humoral yang sebenarnya dan dapat berlangsung cukup lama (Gatot, 2002; 242).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan dengan melakukan survei kepada Masyarakat Kabupaten Gowa. Penelitian ini hanya mencakup tingkat pengetahuan Masyarakat Kabupaten Gowa tentang Penyakit Covid-19.

E. Kajian Pustaka

Penelitian oleh Ni Putu Emy Darma Yanti , I Made Arie Dharma Putra Nugraha , Gede Adi Wisnawa , Ni Putu Dian Agustina , Ni Putu Arsita Diantari, dalam jurnal penelitiannya volume 8 No 3 Agustus 2020 dengan judul ” Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19” Coronavirus 2019 atau COVID-19 merupakan pandemi yang telah mengakibatkan tingginya angka mortalitas di berbagai

belahan dunia. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain deskriptif survei pada 150 masyarakat di Desa Sumerta Kelod, Denpasar, Bali melalui purposive sampling. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian saat ini karena membahas mengenai pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 dan memakai desain deskriptif analitik namun berbeda daerah dan jumlah sampel yang digunakan.

Penelitian Oleh Emdat Suprayitno, Sylvina Rahmawati, Adivtian Ragayasa, Muchti Yuda Pratama, dalam jurnal penelitiannya Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. V No. II Tahun 2020 dengan judul “Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19” Penyakit virus Corona 2019 (Covid-19) telah menjadi pandemi global. Virus ini mudah menular, sehingga memerlukan pengetahuan dan sikap yang baik dalam upaya pencegahan penularan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan desain *cross sectional* non analitik. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan instrument penelitian kuesioner. Sampel penelitian ini adalah sebagian masyarakat di Dusun Solo timur dan Solo utara Desa Murtajih Kecamatan Pademawu yaitu sebanyak 62 orang dengan Teknik total sampling. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan judul penelitian saat ini yaitu mengetahui pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 namun berbeda jenis penelitian, daerah dan jumlah sampel.

Penelitian oleh Purnamasari Ika, Anisa Ell Raharyani, dalam jurnal penelitiannya Jurnal Ilmiah Kesehatan 2020 dengan judul “Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang Covid-19” Pandemi covid 19 telah menjangkit di lebih dari 215 negara di dunia termasuk Indonesia.

Jumlah kasus baru di Indonesia setiap harinya masih ditemukan dengan angka yang fluktuatif. Jumlah kasus terkonfirmasi positif covid 19 di Kabupaten Wonosobo saat ini (Mei 2020) berjumlah 64 kasus. Untuk itu diperlukan upaya pemutusan rantai penularan covid 19 yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Pengetahuan tentang covid 19 ini sangat penting dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat mampu untuk mengambil keputusan dalam berperilaku yang tepat dalam rangka memutus rantai penularan covid 19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain *analitik korelasi*. Sampel berjumlah 144 responden yang diambil dengan cara random melalui aplikasi *google form* yang disebar melalui whatsapp kepada masyarakat Kabupaten Wonosobo. Data dianalisis menggunakan analisis korelasi spearman. Penelitian tersebut memiliki kesamaan judul mengenai pengetahuan Masyarakat tentang Covid-19 namun berbeda pada jenis penelitian, daerah dan jumlah sampel.

Penelitian oleh Dyah Restuning Prihati, Maulidta K. Wirawati, Endang Supriyanti, dalam jurnal penelitiannya P-ISSN: 2655-2728 E-ISSN: 2655-4712 Volume 2 Nomor 4 September 2020 dengan judul “Analisis Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Baru Kotawaringin Barat Tentang Covid 19” Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Pengetahuan dan sikap dari masyarakat menjadi tolak ukur tentang kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survey di Kelurahan Baru Kotawaringin Barat.

Penelitian oleh Agus Indra Yudhistira Diva Putra¹, Made Sindy Astri Pratiwi¹, Made Violin Weda Yani¹, Gufran Rizaldy Danang Gunawan, Ghaniy Muhammad Ganesha, Agnes Maria Aprilia Evelyn Aminawati, I Putu Gede Dharma Wibhawa Aryana, I Gusti Agung Alit Suryawati dalam jurnalnya *jurnal.fk.unand* dengan judul “Gambaran Karakteristik Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Risiko Covid-19 dalam Kerangka Desa Adat di Desa Gulingan, Mengwi, Bali” Desa Gulingan adalah salah satu desa adat di Kecamatan Mengwi yang merupakan peringkat pertama Kecamatan dengan kasus tertinggi Covid-19 di Kabupaten Badung sangat berpeluang mengalami peningkatan kasus akibat transmisi lokal. Ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan studi potong lintang dengan jumlah sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 144 sampel. Hasil kuesioner disajikan dalam bentuk numerik dan kategorik dan selanjutnya dilakukan proses analisis secara univariat dalam variabel. Penelitian tersebut memiliki kesamaan pada jenis penelitian ini namun berbeda daerah dan jumlah sampel.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kabupaten Gowa

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 Kecamatan dan 167 Desa/Kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa saat ini adalah 765.836 ribu jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 379.876 ribu jiwa dan perempuan 385.962 ribu jiwa. Dari segi pekerjaan, jumlah penduduk yang bekerja adalah 394.000 ribu jiwa yang bekerja sebagai antara lain, Pengusaha, Pegawai negeri sipil, Buruh, Karyawan dan Petani. Adapun jumlah penganggurannya sebanyak 25.385 ribu jiwa dan Ibu Rumah Tangga sebanyak 121.436 ribu jiwa. Penduduk yang bekerja adalah 38% tidak lulus SD, 16% lulusan SMP, 29% lulusan SMA, dan 17% lulusan Perguruan Tinggi (BPS GOWA, 2021).

B. Definisi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) menyerang atau tersebar di negara-negara Asia termasuk Indonesia dan kemudian virus jenis

(SARS) tersebut menyebar ke Indonesia dan sampai pada Kabupaten Gowa. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian (Kemenkes RI, 2020; 17).

C. *Epidemiologi Covid-19*

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Coronavirus* jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi, kasus tersebut diduga berhubungan dengan Pasar Seafood di Wuhan. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah *Coronavirus* jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS. Meskipun berasal dari famili yang sama, namun SARS-CoV-2 lebih menular dibandingkan dengan SARS-CoV dan MERS-CoV (CDC China, 2020). Proses penularan yang cepat membuat WHO menetapkan COVID-19 sebagai KKMMMD/PHEIC pada tanggal 30 Januari 2020. Angka kematian kasar bervariasi tergantung negara dan tergantung pada populasi yang terpengaruh, perkembangan wabahnya di suatu negara, dan ketersediaan pemeriksaan laboratorium (Kemenkes RI, 2020; 19-20).


Thailand merupakan negara pertama di luar China yang melaporkan adanya kasus COVID-19. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus pertama COVID-19 adalah Jepang dan Korea Selatan yang kemudian berkembang ke negara-negara lain. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, WHO melaporkan 10.185.374 kasus konfirmasi dengan 503.862 kematian di seluruh dunia (CFR 4,9%). Negara yang paling banyak melaporkan kasus konfirmasi adalah Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan United Kingdom. Sementara, negara dengan angka kematian paling tinggi adalah Amerika Serikat, United Kingdom, Italia, Perancis, dan Spanyol. Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi COVID-19 dengan 2.875 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45-54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0-5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55-64 tahun (Kemenkes RI, 2020; 20-21).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CDC China, diketahui bahwa kasus paling banyak terjadi pada pria (51,4%) dan terjadi pada usia 30-79 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia <10 tahun (1%). Sebanyak 81% kasus merupakan kasus yang ringan, 14% parah, dan 5% kritis (Wu Z dan McGoogan JM, 2020). Orang dengan usia lanjut atau yang memiliki penyakit bawaan diketahui lebih berisiko untuk mengalami penyakit yang lebih parah. Usia lanjut juga diduga berhubungan dengan tingkat kematian. CDC China melaporkan

bahwa CFR pada pasien dengan usia ≥ 80 tahun adalah 14,8%, sementara CFR keseluruhan hanya 2,3%. Hal yang sama juga ditemukan pada penelitian di Italia, di mana CFR pada usia ≥ 80 tahun adalah 20,2%, sementara CFR keseluruhan adalah 7,2% (Onder G, Rezza G, brussafero S, 2020). Tingkat kematian juga dipengaruhi oleh adanya penyakit bawaan pada pasien. Tingkat 10,5% ditemukan pada pasien dengan penyakit kardiovaskular, 7,3% pada pasien dengan diabetes, 6,3% pada pasien dengan penyakit pernapasan kronis, 6% pada pasien dengan hipertensi, dan 5,6% pada pasien dengan kanker (Kemenkes RI, 2020; 21).


D. Etiologi Covid-19

Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam *family coronavirus*. Coronavirus merupakan virus RNA *strain* tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Terdapat 4 struktur protein utama pada *Coronavirus* yaitu: protein N (nukleokapsid), glikoprotein M (membran), glikoprotein spike S (spike), protein E (selubung). *Coronavirus* tergolong ordo Nidovirales, keluarga Coronaviridae. *Coronavirus* ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Terdapat 4 genus yaitu *alphacoronavirus*, *betacoronavirus*, *gammacoronavirus*, dan *deltacoronavirus*. Sebelum adanya COVID-19, ada 6 jenis *coronavirus* yang dapat menginfeksi manusia, yaitu HCoV-229E (*alphacoronavirus*), HCoV-OC43 (*betacoronavirus*), HCoV-NL63 (*alphacoronavirus*), HCoV-HKU1 (*betacoronavirus*), SARS-CoV (*betacoronavirus*), dan MERS-CoV (*betacoronavirus*).



Sumber: Shereen, et al. (2020) *Journal of Advanced Research* 24

Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus betacoronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik, dan berdiameter 60-140 nm. Hasil analisis filogenetik menunjukkan bahwa virus ini masuk dalam subgenus yang sama dengan *coronavirus* yang menyebabkan wabah SARS pada 2002-2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV) memberikan nama penyebab COVID-19 sebagai SARS-CoV-2.



Sumber: CDC (2020)

Gambar 1. 3. Gambaran Mikroskopis SARS-CoV-2

Belum dipastikan berapa lama virus penyebab COVID-19 bertahan di atas permukaan, tetapi perilaku virus ini menyerupai jenis-jenis *coronavirus* lainnya. Lamanya *coronavirus* bertahan mungkin dipengaruhi kondisi-kondisi yang berbeda (seperti jenis permukaan, suhu atau kelembapan lingkungan). Penelitian (Doremalen et al, 2020) menunjukkan bahwa SARS-CoV-2 dapat bertahan selama 72 jam pada permukaan plastik dan *stainless steel*, kurang dari 4 jam pada tembaga dan kurang dari 24 jam pada kardus. Seperti virus corona lain, SARS-COV-2 sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Efektif dapat dinonaktifkan dengan pelarut lemak (*lipid solvents*) seperti eter, etanol 75%, disinfektan yang mengandung klorin, asam peroksiasetat, dan khloroform (kecuali khlorheksidin) (Kemenkes RI, 2020; 21-23).

E. Penularan Covid-19

Virus corona merupakan zoonosis, sehingga terdapat kemungkinan virus berasal dari hewan dan ditularkan ke manusia. Pada COVID-19 belum diketahui dengan pasti proses penularan dari hewan ke manusia, tetapi data filogenetik memungkinkan COVID-19 juga merupakan zoonosis. Perkembangan data selanjutnya menunjukkan penularan antar manusia (*human to human*), yaitu diprediksi melalui droplet dan kontak dengan virus yang dikeluarkan dalam droplet. Hal ini sesuai dengan kejadian penularan kepada petugas kesehatan yang merawat pasien COVID-19, disertai bukti lain penularan di luar Cina dari seorang yang datang dari Kota Shanghai, Cina ke Jerman dan diiringi penemuan hasil positif pada orang yang ditemui dalam kantor. Pada laporan kasus ini bahkan dikatakan penularan terjadi pada saat kasus indeks belum mengalami gejala

(asimtomatik) atau masih dalam masa inkubasi. Laporan lain mendukung penularan antar manusia adalah laporan 9 kasus penularan langsung antar manusia di luar Cina dari kasus index ke orang kontak erat yang tidak memiliki riwayat perjalanan manapun. Penularan ini terjadi umumnya melalui droplet dan kontak dengan virus kemudian virus dapat masuk ke dalam mukosa yang terbuka. Suatu analisis mencoba mengukur laju penularan berdasarkan masa inkubasi, gejala dan durasi antara gejala dengan pasien yang diisolasi. Analisis tersebut mendapatkan hasil penularan dari 1 pasien ke sekitar 3 orang di sekitarnya, tetapi kemungkinan penularan di masa inkubasi menyebabkan masa kontak pasien ke orang sekitar lebih lama sehingga risiko jumlah kontak tertular dari 1 pasien mungkin dapat lebih besar (Handayani, 2020; 122).

F. *Diagnosis*

Definisi operasional pada kasus COVID-19 di Indonesia mengacu pada panduan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang mengadopsi dari WHO. **Kasus probable** didefinisikan sebagai PDP yang diperiksa untuk COVID-19 tetapi hasil inconklusif atau seseorang dengan dengan hasil konfirmasi positif coronavirus atau betacoronavirus. **Kasus terkonfirmasi** adalah bila hasil pemeriksaan laboratorium positif COVID-19. Selain itu, dikenal juga istilah **orang tanpa gejala (OTG)**, yaitu orang yang tidak memiliki gejala tetapi memiliki risiko tertular atau ada kontak erat dengan pasien COVID-19. **Kontak erat** didefinisikan sebagai individu dengan kontak langsung secara fisik tanpa alat proteksi, berada dalam satu lingkungan (misalnya kantor, kelas, atau rumah), atau bercakap-cakap dalam radius 1 meter dengan pasien dalam

pengawasan (kontak erat risiko rendah), probable atau konfirmasi (kontak erat risiko tinggi). Kontak yang dimaksud terjadi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala (Susilo, dkk, 2020; 54).

Berdasarkan beratnya kasus, COVID-19 dibedakan menjadi tanpa gejala, ringan, sedang, berat dan kritis.

1. Tanpa gejala

Kondisi ini merupakan kondisi paling ringan. Pada pasien tidak ditemukan gejala.

2. Ringan

Pasien dengan gejala tanpa ada bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti demam, batuk, *fatigue*, anoreksia, napas pendek, mialgia. Gejala tidak spesifik lainnya seperti sakit tenggorokan, kongesti hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, penghidu (anosmia) atau hilang pengecapan (ageusia) yang muncul sebelum onset gejala pernapasan juga sering dilaporkan. Pasien usia tua dan *immunocompromised* gejala atipikal seperti *fatigue*, penurunan kesadaran, mobilitas menurun, diare, hilang nafsu makan, delirium, dan tidak ada demam.

3. Sedang

Pada pasien remaja atau dewasa : pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) tetapi tidak ada tanda pneumonia berat termasuk SpO₂ > 93% dengan udara ruangan atau Anak-anak : pasien dengan tanda klinis pneumonia tidak berat (batuk atau sulit bernapas + napas cepat dan/atau tarikan dinding dada) dan tidak ada tanda pneumonia berat). Kriteria

napas cepat : usia <2 bulan, ≥ 60 x/menit; usia 2–11 bulan, ≥ 50 x/menit ; usia 1–5 tahun, ≥ 40 x/menit ; usia >5 tahun, ≥ 30 x/menit ; Dewasa >30x/menit.

4. Berat /Pneumonia Berat

Pada pasien remaja atau dewasa : pasien dengan tanda klinis pneumonia (demam, batuk, sesak, napas cepat) ditambah satu dari: frekuensi napas > 30 x/menit, distress pernapasan berat, atau SpO₂ < 93% pada udara ruangan. Pada pasien anak : pasien dengan tanda klinis pneumonia (batuk atau kesulitan bernapas), ditambah setidaknya satu dari berikut ini:

- sianosis sentral atau SpO₂<93% ;
- distress pernapasan berat (seperti napas cepat, *grunting*, tarikan dinding dada yang sangat berat);
- tanda bahaya umum : ketidakmampuan menyusu atau minum, letargi atau penurunan kesadaran, atau kejang.
- Napas cepat/tarikan dinding dada/takipnea : usia <2 bulan, ≥ 60 x/menit; usia 2–11 bulan, ≥ 50 x/menit; usia 1–5 tahun.

5. Kritis

Pasien dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (ARDS), sepsis dan syok sepsis. ≥ 40 x/menit; usia >5 tahun, ≥ 30 x/menit (PDPI, 2020; 6-7).

G. Pilihan Obat yang Potensial Bermanfaat untuk Covid-19

a. Klorokuin/Hidroksiklorokuin

Klorokuin (N4-(7-Chloro-4-quinolinyl)-N1, N1-diethyl-1,4-pentanediamine), baik dalam bentuk garam fosfat maupun sulfat, telah sejak lama digunakan sebagai antimalaria. Obat tersebut merupakan bentuk amine

acidotropic dari quinine yang pertama kali diproduksi pada tahun 1934 oleh Bayer di Jerman. Namun dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, klorokuin sudah sangat jarang digunakan. Hal ini disebabkan perkembangan resistensi *Plasmodium falciparum* terhadap klorokuin yang telah meluas; selain itu, klorokuin yang digunakan secara tidak tepat, khususnya dosis berlebihan, dapat menyebabkan keracunan akut dan bahkan kematian. Kemudian pada tahun 1946, diperkenalkan hidroksiklorokuin yang merupakan derivatif klorokuin yakni dengan menambahkan gugus hidroksil pada klorokuin. Di tengah wabah novel coronavirus (SARS-CoV-2), klorokuin kembali mendapat perhatian karena beberapa publikasi terbaru menunjukkan potensi manfaat klorokuin untuk terapi COVID-19.

Mekanisme kerja klorokuin secara molekuler belum dapat dipahami dengan jelas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, klorokuin dan hidroksiklorokuin diduga dapat menghambat coronavirus dengan melalui serangkaian mekanisme. Pertama, baik klorokuin maupun hidroksiklorokuin dapat mengubah pH pada permukaan membran sel sehingga dapat menghambat bersatunya ('fusion') virus tersebut dengan membran sel, dan imunomodulasi pelepasan sitokin. Kedua, klorokuin dapat menghambat quinone reductase 2 yang memiliki peran penting dalam pembentukan asam sialic; asam tersebut ditemukan pada protein sel transmembran yang merupakan komponen penting ikatan virus dan reseptor. Ketiga, klorokuin dapat menghambat proses glikosilasi protein virus dan sekaligus juga dapat mempengaruhi proses glikosilasi reseptor angiotensin-converting enzyme 2

(ACE2) yang diduga merupakan mediator masuknya virus. Klorokuin maupun hidroksiklorokuin per oral dilaporkan memiliki absorpsi yang sangat baik pada manusia. Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa kedua obat tersebut memiliki pola distribusi yang mirip. konsentrasi yang tinggi dijumpai di hati, limpa, ginjal dan paru-paru dapat mencapai 200– 700 kali lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di dalam plasma. Konsensus para ahli di China merekomendasikan dosis klorokuin yang digunakan adalah 500 mg dua kali sehari selama 10 hari pada pasien dewasa dengan COVID-19 pneumonia ringan, sedang maupun berat. Dosis hidroksiklorokuin yang digunakan adalah 200 mg 3 kali per hari selama 10 hari. digunakan dosis 400 mg per hari selama 5 hari. Data terdahulu menunjukkan bahwa dosis normal hidroksiklorokuin sulfat (6–6,5 mg/kg per hari) dapat menghasilkan konsentrasi serum 1,4–1,5 μM pada manusia, sehingga dalam rentang dosis yang aman, kemungkinan konsentrasi hidroksiklorokuin yang diharapkan untuk menghambat infeksi COVID-19 dapat dicapai (berdasarkan data in-vitro). Penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan dosis optimal klorokuin dan hidroksiklorokuin untuk terapi COVID-19. Meskipun klorokuin dan hidroksiklorokuin menunjukkan efektivitas yang menjanjikan untuk terapi COVID-19, terutama berdasarkan uji in-vitro, bukti klinis yang ada masih sangat terbatas. Dari sisi keamanan, bukti yang ada menunjukkan bahwa klorokuin dan hidroksiklorokuin memiliki profil keamanan yang cukup baik. Namun demikian, perlu diketahui bahwa klorokuin memiliki rentang yang relatif sempit antara dosis terapeutik dan toksik; toksisitas klorokuin dilaporkan

terkait dengan gangguan kardiovaskular yang membahayakan jiwa. Oleh karenanya, penggunaan klorokuin dan hidroksiklorokuin harus sesuai pedoman dan perlu pemantauan kondisi pasien yang ketat. Mempertimbangkan aspek keselamatan pasien, maka pengobatan sendiri tanpa resep tidak direkomendasikan hari (Setiadi, dkk, 2020; 79).

b. Arbidol

Arbidol merupakan salah satu antivirus dengan spektrum luas yang banyak digunakan khususnya di Rusia dan China untuk indikasi anti-influenza dan stimulasi imunitas (immune stimulating effect). Cakupan antivirus arbidol meliputi: virus influenza, respiratory syncytial virus, parainfluenza virus, rhinovirus 14, hepatitis B dan C, virus coxsackie. Arbidol bekerja dengan cara menghambat masuknya virus pada sel target, memblok ikatan antara virus dengan membran sel, dan menghambat proses replikasi virus hari (Setiadi, dkk, 2020; 79).

c. Ribavirin

Ribavirin merupakan analog nukleosida dengan aktivitas antivirus spektrum luas. Ribavirin memiliki kemampuan melawan virus dengan mekanisme yang berbeda-beda, dan memiliki mekanisme kerja baik secara langsung dan tidak langsung pada virus. Mekanisme antivirus secara langsung terjadi dengan cara: 1) mempengaruhi proses RNA capping yang diperlukan untuk stabilitas RNA dan proses translasi dari virus, dan 2) menghambat polimerase RNA virus. Adapun mekanisme secara tidak langsung terjadi melalui proses: 1) penghambatan inosine monophosphate (IMP)

dehydrogenase yang dapat menghambat proses replikasi virus dan juga 2) efek imunomodulator dengan mempertahankan respon imun dari T-helper tipe 1.

Ribavirin termasuk salah satu terapi yang direkomendasikan untuk infeksi COVID-19 menurut pedoman terapi yang dikeluarkan oleh National Health Commission (NHC) pemerintah China. Metode administrasi yang direkomendasikan adalah pemberian infus intravena dengan dosis 500 mg setiap kali pemberian dan diberikan 2–3 kali sehari. Pemberian tersebut perlu dikombinasikan dengan IFN- α atau lopinavir/ritonavir dengan durasi pemberian tidak lebih dari 10 hari. Reaksi obat yang tidak dikehendaki dari ribavirin seperti anemia hemolitik, gangguan elektrolit, serta gangguan fungsi hati dan ginjal. Oleh karenanya, diperlukan pemantauan hasil laboratorium terhadap total dan differential blood cell count, serum laktat dehidrogenase, elektrolit, aspartate transaminase/AST, alanine transaminase/ALT, dan bilirubin tiap dua hari sekali hari (Setiadi, dkk, 2020; 81).

d. Favipiravir

Favipiravir atau yang juga dikenal dengan nama favilavir atau avigan, merupakan suatu antivirus yang dikembangkan oleh Toyama Chemical di Jepang untuk berbagai strain virus influenza. Favipiravir merupakan pro-drug yang akan dimetabolisme dalam tubuh menjadi zat aktif, yakni: favipiravir-ribofuranosyl-5'-triphosphate (favipiravir-RTP). Pada tahun 2014, favipiravir disetujui penggunaannya di Jepang sebagai terapi novel atau re-emerging virus influenza dan, pada dasarnya, ditujukan sebagai persiapan apabila terjadi pandemi influenza. Saat kajian ini ditulis, favipiravir merupakan obat pertama

yang disetujui oleh pemerintah China sebagai terapi COVID-19 di China. Favipiravir bekerja sebagai penghambat selektif RNA-dependent RNA polymerase (RdRp), yang merupakan salah satu enzim yang digunakan untuk transkripsi dan replikasi genom RNA virus. Dengan demikian, favipiravir memiliki potensi untuk menghambat replikasi dari berbagai jenis virus RNA, dan dapat dikatakan memiliki potensi sebagai antivirus dengan spektrum luas. Dengan demikian, apabila favipiravir hendak digunakan, dapat dipertimbangkan untuk memberikan dosis 1.600 mg 2 kali sehari di hari pertama dilanjutkan 600 mg 2 kali sehari untuk hari berikutnya. Durasi pemberian favipiravir yang ditemukan dalam penelitian terpublikasi adalah 14 hari, namun keputusan terkait lama penggunaan obat ditentukan oleh dokter sesuai dengan penilaian kondisi klinis masing-masing pasien. Selain itu, penggunaan favipiravir tidak dianjurkan pada wanita hamil karena bersifat teratogenik dan embryotoxic hari (Setiadi, dkk, 2020; 81-82).

e. Lopinavir/Ritonavir

Lopinavir/ritonavir merupakan antivirus yang bekerja dengan cara menghambat protease (protease inhibitor) dan digunakan pada pasien-pasien yang terinfeksi human immunodeficiency virus selama ini. Lopinavir terbukti memiliki mekanisme menghambat kerja enzim 3CL protease (atau disebut juga dengan 3CLpro atau Mpro) dan papain-like protease PLpro yang berperan penting pada proses replikasi coronavirus. Ritonavir merupakan penghambat sitokrom P-450 yang jika digunakan bersama lopinavir akan menyebabkan peningkatan bioavailabilitas lopinavir. Beberapa pedoman tata laksana di

beberapa negara dengan kasus COVID-19 mencantumkan lopinavir/ritonavir sebagai salah satu pilihan terapi. Di Korea Selatan, pasien geriatrik atau pasien yang memiliki penyakit penyerta dengan kondisi infeksi parah perlu diberikan terapi untuk mengatasi replikasi virus dan salah satu pilihan terapinya adalah lopinavir 400 mg/ritonavir 100 mg sebanyak dua kali sehari. Metode administrasi obat ini adalah secara per-oral dan dapat diberikan sampai dengan 10 hari (Setiadi, dkk, 2020; 83-84).

f. Remdesivir

Remdesivir, sebuah antivirus yang dibuat oleh Gilead Sciences, memiliki aktivitas terhadap berbagai jenis virus termasuk MERS-CoV dan SARS-CoV-1. Remdesivir merupakan suatu phosphoramidate prodrug, yang di dalam tubuh akan termetabolisme menjadi C-adenosine nucleoside analogue GS-441524 sebagai metabolit aktifnya. Mekanisme kerja remdesivir terutama terkait dengan replikasi virus. Remdesivir merupakan analog nukleosida adenosine yang akan mengganggu kerja RNA polymerase dari virus dan selanjutnya menurunkan kemampuan replikasi virus. Disebabkan oleh kemiripan remdesivir dengan adenosine, salah satu nukleotida untuk pembentukan RNA, maka dapat memungkinkan RNA polymerase salah mengenali remdesivir sebagai adenosine. Penempatan analog adenosine ini lalu akan mengakhiri proses transkripsi, yang akhirnya menyebabkan virus tidak dapat bereplikasi atau menginfeksi sel yang lain. Sambil menunggu hasil dari penelitian klinis selesai dan dipublikasikan, saat ini dapat dipertimbangkan untuk memberikan remdesivir dengan dosis 200 mg pada hari pertama

pemberian dan dosis 100 mg yang dapat diberikan mulai dari hari ke-2 sampai ke-9 untuk pasien dengan tingkat keparahan sedang sampai parah. Sebagai catatan, pemberian remdesivir dapat dipertimbangkan hanya sampai pada hari ke-5 pada pasien dengan tingkat keparahan sedang. Selain itu, apabila diputuskan untuk menggunakan remdesivir, waktu untuk mulai memberikan obat ini perlu diperhatikan karena pemberian remdesivir pada pasien tertentu tidak berdampak pada perbaikan fungsi paru walaupun dapat menurunkan jumlah virus. Sampai saat ini belum banyak negara yang menggunakan obat ini. Hal ini dapat disebabkan obat ini merupakan obat yang masih berada dalam tahap uji coba (experimental drugs) dan belum diproduksi untuk dipasarkan secara luas saat ini obat ini didapatkan atas dasar compassionate use dari Gilead Sciences atau untuk pasien yang masuk dalam penelitian klinis hari (Setiadi, dkk, 2020; 84-85).

g. Oseltamivir

Oseltamivir merupakan bagian dari golongan neuraminidase inhibitors (NAIs) yang mempunyai mekanisme kerja dengan cara menghambat neuraminidase virus. Dampak dari hambatan tersebut adalah menghambat pelepasan partikel virus dari sel yang terinfeksi sehingga mengurangi penyebaran virus pada saluran napas hari (Setiadi, dkk, 2020; 86).

h. Interferon

Interferon (IFN) dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu: tipe I (IFN- α dan IFN- β) dan tipe II (IFN- γ). Interferon tipe I dihasilkan oleh sebagian besar sel di dalam tubuh, sedangkan interferon tipe II dihasilkan oleh sel

natural killer dan sel limfosit T yang teraktivasi oleh virus. Pada infeksi SARS-CoV-1 dan MERS-CoV, aktivitas IFN ini disupresi oleh virus dengan berbagai mekanisme. Beberapa penelitian menemukan cara virus mensupresi aktivitas IFN dengan beberapa cara, yaitu: a) protein open reading frames (ORF) 6 yang dimiliki oleh SARS-CoV-1 memblok ekspresi gen STAT1 sehingga bersifat antagonis terhadap IFN; b) protein ORF4b memblok IRF3 dan IRF7 sehingga bersifat antagonis terhadap IFN- β ; c) SARS-CoV-1 dan MERS-CoV mampu menghasilkan enzim papain-like protease (PLP) yang dapat melemahkan sistem imun; dan d) interaksi antara CoV dengan IFN-stimulated gen 15 (ISG12) dan bersifat antagonis terhadap IFN. Mekanisme spesifik yang berkaitan dengan IFN pada SARS-CoV-2 belum diketahui, namun dengan mempertimbangkan kesamaan struktur dan nukleotida penyusun dengan SARS-CoV, maka diduga mekanisme supresi aktivitas IFN juga serupa. Pemberian interferon eksternal diharapkan dapat meningkatkan jumlah interferon di dalam tubuh sehingga dapat menginduksi sintesis beberapa protein yang menghambat replikasi virus dan mengaktifasi sistem imun adaptif untuk dapat melawan virus. Sambal menunggu hasil dari penelitian klinis tersebut di atas, penggunaan interferon sebagai pilihan untuk terapi COVID-19 dapat dipertimbangkan khususnya jika pilihan terapi lain tidak mampu mengatasi kondisi pasien. Di Korea Selatan, penggunaan interferon direkomendasikan ketika lopinavir/ritonavir atau klorokuin atau hidroksiklorokuin tidak efektif atau tidak memungkinkan diberikan kepada pasien. Apabila digunakan, metode administrasi yang direkomendasikan untuk

interferon- α yaitu secara inhalasi dengan dosis untuk pasien dewasa adalah 5 juta unit (dalam 2 mL air steril untuk injeksi) dan diberikan 2 kali sehari. Durasi pemberian yang sesuai rekomendasi adalah tidak lebih dari 10 hari (Setiadi, dkk, 2020; 87-88).

H. Pencegahan dan Pengendalian di Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan *droplet infection* dari individu ke individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial. Prinsipnya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di masyarakat dilakukan dengan:

➤ Pencegahan penularan pada individu

Penularan COVID-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARSCoV- 2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan COVID-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti:

- Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*) minimal 20 – 30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.

- Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan COVID-19).
- Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Jika tidak mungkin melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- Membatasi diri terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional. Pemanfaatan kesehatan tradisional, salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan akupresur.
- Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol
- Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial
- Apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera berkonsultasi dengan dokter/tenaga kesehatan.
- Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol

kesehatan dalam setiap aktivitas (Kemenkes RI, 2020; 110-113).

Pasien konfirmasi tanpa gejala, gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat/kritis dinyatakan sembuh apabila telah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan, berdasarkan penilaian dokter di fasilitas layanan kesehatan tempat dilakukan pemantauan atau oleh DPJP. Pasien konfirmasi dengan gejala berat/kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan *follow up* RT-PCR persisten positif, karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus sudah tidak aktif lagi (tidak menularkan lagi). Terhadap pasien tersebut, maka penentuan sembuh berdasarkan hasil assessmen yang dilakukan oleh DPJP (Kemenkes RI,2020; 108).

I. Tinjauan Islam

Meskipun wabah penyakit Covid-19 dalam catatan sejarah Islam masih menjadi perdebatan dan kontroversial baik di kalangan ulama, kyai, ustadz, bahkan di media-media sosial, dan cenderung di kait-kaitkan satu sama lain. Namun faktanya wabah penyakit Covid-19 ini memang sangat mirip kasusnya seperti wabah penyakit yang menyerang kaum muslim di masa lalu.

Misalnya dalam sejarah Islam bisa kita simak tentang wabah penyakit yang terjadi pada masa kaum muslimin menaklukkan Irak dan Syam. Setelah Peperangan yang sangat sengit di Yarmuk, kemudian kaum muslimin menetap di Negeri Syam. Setelah itu datanglah wabah penyakit korela yang menelan kurang lebih 25.000 jiwa pada saat itu. Oleh karena itulah tidak heran jika para ulama, kyai, ustadz, peneliti dan yang lainnya mengaitkan peristiwa ini dengan wabah

penyakit Covid-19. Karena memang wabah penyakit tersebut secara sekilas sangat mirip dengan wabah Covid-19 yang terjadi saat ini yang menelan puluhan ribu jiwa.

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. ‘Abdurrazzaq bin ‘Abdil Muhsin Al-‘Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 1441 H / 09 Maret 2020 M. Saat ini manusia banyak membicarakan tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara untuk menghindari dan selamat dari virus tersebut. Kemudian beliau memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur’an dan cara-cara yang dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi permasalahan seperti ini. Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur’an yang sangat agung yaitu bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah SWT. berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Katakanlah (Muhammad): “Tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.” (QS. At-Taubah[9]: 51).

Tafsir :

Karena itu, beliau diperintah untuk menanggapi ucapan mereka. Katakanlah, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang munafik itu, “kami tidak akan mengucapkan sebagaimana apa yang kalian ucapkan, sebab menurut keyakinan kami tidak akan menimpa kami, kebaikan maupun keburukan, kekalahan maupun

kemenangan, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah di Lauh Mahfuz bagi kami. Demikian ini, agar kami tidak merasa berbangga diri ketika kami berhasil dan tidak berhasil. Sebagai seorang mukmin, kami sadar bahwa Allah tidak mungkin menyengsarakan kami, sebab Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allahlah hendaknya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang mantap bertawakkal setelah sebelumnya berusaha secara maksimal (Romdhon, 2021: 67).

Allah SWT. juga berfirman:

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۗ هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

Terjemahan:

“Tidak ada suatu musibah yang menimpa (seseorang) kecuali dengan izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (QS. At-Thaghabun[64]: 11).

Tafsir:

Ayat yang lalu mengancam kaum kafir dengan azab di neraka. Sementara ulama berkata bahwa ketika itu kaum musyrik berkata: “kalau memang kaum muslim berada dalam kebenaran, tentu Allah SWT. Tidak akan menjatuhkan bencana atas mereka, termasuk bencana yang terjadi melalui upaya kaum musyrik. Untuk itu, ayat ini menyatakan: Tiada bencana yang menimpa, baik yang berkaitan dengan urusan dunia, maupun agama, kecuali atas izin Allah SWT., yakni melalui sistem yang telah ditetapkan-Nya dan yang selalu dibawah kontrol dan pengawasan-Nya. Siapa yang kufur kepada Allah maka Allah akan membiarkan hatinya dalam kesesatan dan siapa yang beriman dan percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali atas izin-Nya, niscaya Allah SWT. Akan memberi petunjuk hatinya sehingga dari saat kesaat ia akan semakin percaya serta tabah menghadapi

musibah yang menyimpannya sambil mencari sebab-sebabnya agar jangan terulang serta semakin meningkat pula amal-amal baiknya. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Karena itu, sabar dan tabahlah menghadapi aneka cobaan serta lakukanlah intropeksi dan taatlah kepada Allah SWT. Disetiap tempat dan waktu (Shihab, 2012: 293).

Allah SWT. juga berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا فَلْيِ انْذَرُوا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا صَلَّى

Terjemahan:

“Setiap bencana yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauh Mahfuz) sebelum kami mewujudkannya. Sungguh. Yang demikian itu mudah bagi Allah” (QS. Al-Hadid[57]: 22).

Tafsir:

Isi kandungan ayat ini adalah, Tidak ada suatu bencana yang menimpa di bumi dan pada dirimu kecuali telah tertulis di kitab Langit sebelum kami menciptakannya. Oleh karena itu, jangan kalian sedih atas apa yang telah hilang dan janganlah terlalu gembira dengan apa yang kalian miliki (Kermani, 2017: 286).

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dan bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang meleset dari seorang hamba tidak akan menyimpannya

dan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak akan terjadi.

Apabila manusia berhadapan dengan persoalan lingkungan hidup saat ini, muncullah pertanyaan yang mengungkapkan bahwa kenapa agama-agama besar didunia ini dengan ajaran moral dan peri kemakhlukannya, tidak atau kurang berperan untuk ikut memecahkannya. Namun, jika diperhatikan faktor-faktor yang membawa kepada perusakan dan pencemaran lingkungan hidup, akan tampak bahwa penyebab pokoknya terletak pada materialisme yang melanda dunia saat ini. Umat manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan kesenangan materi yang sebanyak mungkin. Dalam mengumpulkan kekayaan materi, orang tidak segan menebang pepohonan di hutan-hutan, menjaring sebanyak mungkin ikan di laut termasuk bibit-bibitnya, menguras bahan mineral di perut bumi, membuang limbah ke air, darat, dan udara. Hal ini menunjukkan bahwa tidak atau kurang adanya perhatian kepada ayat Al-Qur'an, walaupun 15 abad yang lalu ayat Al-Qur'an memberikan peringatan kepada manusia bahwa kerusakan timbul di darat, dan di laut karena perbuatan manusia (Surah Ar-Rum ayat 41). Saat ini apa yang dikatakan Al-Quran tersebut terbukti jelas. Timbullah masalah lingkungan hidup, karena kerakusan manusia terhadap materi. Oleh karena itulah kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan menjadi terancam akibat ulah manusia itu sendiri.

Dengan penjelasan tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa virus Covid-19 pun bisa jadi disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri yang tanpa disadari,

sehingga Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk selalu ingat kepada Allah SWT (Supriatna, 2020; 6-8).

Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya untuk tidak dekat dengan wilayah yang sedang terkena wabah. Sebaliknya jika berada di dalam tempat yang terkena wabah dilarang untuk keluar. Seperti diriwayatkan dalam hadits berikut ini:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا. وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا»

memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." (HR Bukhari).

Dikutip dalam buku berjudul 'Rahasia Sehat Ala Rasulullah SAW: Belajar Hidup Melalui Hadist-hadist Nabi' oleh Nabil Thawil, di zaman Rasulullah SAW jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit Tha'un, Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. *Tha'un* sebagaimana disabdakan Rasulullah saw adalah wabah penyakit menular yang mematikan, penyebabnya berasal dari bakteri Pasterella Pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadits disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit.

الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya :

"Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim (yang meninggal karenanya). (HR Bukhari).

Dalam hadits yang sama juga diceritakan Abdullah bin Abbas dan diriwayatkan Imam Malik bin Anas, keputusan Umar sempat disangsikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia adalah pemimpin rombongan yang dibawa Khalifah Umar. Menurut Abu Ubaidah, Umar tak seharusnya kembali karena bertentangan dengan perintah Allah SWT. Umar menjawab dia tidak melarikan diri dari ketentuan Allah SWT, namun menuju ketentuan-Nya yang lain. Jawaban Abdurrahman bin Auf ikut menguatkan keputusan khalifah tidak melanjutkan perjalanan karena wabah penyakit (Supriatna, 2020; 8).

Kesimpulan dari hadits pertama diatas bahwasanya apabila didaerah tempat tinggal kalian contohnya Kabupaten Gowa sedang terkena Wabah seperti Covid-19 maka sebaiknya kalian jangan bepergian keluar daerah karena wabah tersebut akan menyebar dan jangan mengunjungi daerah yang sedang terkena wabah. Dan untuk hadits kedua bahwasanya apabila kalian atau keluarga kalian meninggal karena wabah atau penyakit Covid-19 maka Allah SWT. Menjanjikan Surga untuknya .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Waktu Penelitian*

1) Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif analitik. Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitik, adapun pengertian dari metode deskriptif analitik adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2009; 29).

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni-Juli 2021.

B. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kabupaten Gowa sebanyak 765.836 ribu jiwa.

2. Sampel

Sampel pada penelitian ini yaitu masyarakat Kabupaten Gowa yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah masyarakat sebanyak 765.836 ribu jiwa. Sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2013: 81).

a. Penentuan Besaran Sampel

Penentuan jumlah sampel berdasarkan pendekatan rumus Lemeshow telah banyak digunakan oleh peneliti karena jumlah sampel dengan total populasi yang tidak diketahui secara pasti. Pendekatan pengambilan sampel berdasarkan rumus Lemeshow dirumuskan sebagai berikut: (Riyanto, 2020: 13).

$$n = \frac{z_{1-\alpha/2}^2 p (1 - p)}{d^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

z = skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

p = maksimal estimasi

d = Tingkat kesalahan

Besaran sampel penelitian dengan menggunakan pendekatan rumus Lemeshow ditentukan oleh besarnya tingkat kesalahan, semakin besar tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian maka semakin kecil pula ukuran sampel yang akan digunakan. Dengan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu: (Sugiyono, 2013: 88).

$$\begin{aligned} n &= \frac{1,96^2 0,5 (1 - 0,5)}{0,05^2} \\ n &= \frac{3,8416 \times 0,25}{0,0025} \\ n &= \frac{0,9604}{0,0025} \\ n &= 384,16 \approx 384 \end{aligned}$$

Jadi sampel yang digunakan yaitu 384 orang.

b. Kriteria Sampel

Kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu antara lain :

a. Kriteria Inklusi

- Berusia 17 – 50 tahun
- Dapat membaca
- Perempuan dan laki-laki
- Masyarakat Kabupaten Gowa
- Pernah Positif terpapar penyakit Covid-19
- Tingkat Pendidikan
 - Sarjana
 - SMA
 - SMP
 - SD

b. Kriteria Eksklusi

- a) Masyarakat Kabupaten Gowa yang tidak bersedia menjadi responden..

(a) Variabel

1. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab perubahan atau variabel yang mempengaruhi timbulnya variabel dependen (terikat) seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal dan tingkat pendidikan.

2. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen seperti pengetahuan Masyarakat tentang penyakit Covid-19.

Kuesioner pengetahuan terdiri dari 20 pertanyaan dengan pilihan jawaban benar dan salah. Benar diberikan skor 1 dan salah skor 0 (Yanti, 2020; 493). Jenis Kuesioner ini merupakan jenis skala guttman dimana skala ini digunakan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 2013; 96).

C. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui (Nasution, 2017; 68).

Metode kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuisisioner tertutup, yakni pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Kuisisioner tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat, dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh kuisisioner yang telah terkumpul (Sugiyono, 2013: 143).

E. Teknik Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Sebuah instrument yang baik harus mempunyai validitas dan reabilitas yang sama baiknya. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel.

Langkah-langkah dalam mencari Validitas dan Reliabilitas :

1. Menyiapkan tabel perhitungan di Excel untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam SPSS
2. Buka aplikasi SPSS, masukkan data di Excel pada kolom data view 28
3. Selanjutnya atur data pada kolom variabel view, ubah nama sesuaikan dengan data
4. Klik Analyze > Scale > Reliability Analysis
5. Lalu, akan muncul kotak dialog Reliability Analysis. Pindahkan butir-butir pertanyaan yang ingin diuji validitas dan reliabilitasnya dari kotak kiri ke kotak sebelah kanan (items) dengan mengklik tombol tanda anak panah
6. Klik Statistic, maka akan muncul sebuah kotak dialog lagi
7. Pilih Scale if item deleted
8. Klik Continue
9. Klik OK. Maka akan keluar output reliabilitas alat ukur dan validitas alat ukur

Cronbach's Alpha yang diharapkan dalam sebuah alat ukur minimal adalah 0,6-0,8. Dan untuk alat ukur yang dinyatakan valid, butir pertanyaan harus memenuhi syarat diatas 0,2.

F. Langkah Analisis Data

1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan dalam langkah persiapan ini adalah mengecek nama dan kelengkapan identitas pengisi atau responden. Mengecek kelengkapan data, dalam tahap ini artinya memeriksa isi instrument pengumpulan data, kemudian mengecek macam isian data. Memastikan bahwa variable pokok yang diteliti telah sesuai dengan isian pada instrument atau tidak.

2. Tabulasi

Pada tahap ini, peneliti memberikan skor (*scoring*) terhadap setiap item yang perlu diberi skor. Karena pada penelitian ini menggunakan bentuk instrumen atau kuisisioner *check list*, maka perlu dilakukan tahap scoring terhadap item-item pertanyaan yang merupakan variable dalam penelitian ini. Pengelompokan data dan pemberian nilai atau skor pada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dapat mempermudah dalam memasukkan dan menganalisis data.

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian

Pada tahap ini, memberikan kode (*coding*) dalam hubungan dalam pengolahan data, khususnya untuk data yang akan di masukkan dalam komputer. Setelah

dilakukan *coding*, lalu dimasukkan data dalam program *Microsoft Excel* dalam bentuk tabel.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian telah dilakukan terhadap 384 responden pada bulan Juni-Juli 2021 kepada masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Gowa dan seluruhnya memenuhi kriteria inklusi. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh langsung.

Data yang diperoleh berupa data pengetahuan masyarakat Kabupaten Gowa yang diperoleh melalui kuesioner online. Kuesioner penelitian yang dipakai yaitu google form dengan penyebaran kepada masyarakat melalui aplikasi Whatsapp. Masyarakat yang bersedia selanjutnya diminta untuk membuka link google form yang diberikan dan mengisi kuesioner.

Tabel 4.1

Distribusi Karakteristik Peserta Penelitain (n=384)

Karakteristik	f	%
Jenis Kelamin		
Perempuan	161	41,93
Laki-laki	223	58,07
Tingkat Pendidikan		
Sarjana	133	34,64
SMA	208	54,17
SMP	28	7,29
SD	15	3,91
Usia		
17-25 tahun	142	36,98
26-35 tahun	199	51,82
36-50 tahun	43	11,20
Tempat Tinggal		
Kec. Bontomarannu	80	20,83

Kec. Somba Opu	164	42,71
Kec. Palangga	78	20,31
Kec. Patallasang	48	12,5
Kec. Tinggi Moncong	14	3,65

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari 384 responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 223 orang yaitu (58,07%) dan perempuan dengan jumlah 161 orang (41,93%). Pada tingkat pendidikan didapatkan frekuensi tertinggi adalah dari kelompok responden SMA dengan jumlah 208 orang (54,17%), kelompok responden S1 dengan jumlah 133 orang (34,64%), kelompok responden kelompok responden SMP dengan jumlah 28 orang (7,29%) dan paling sedikit kelompok responden SD dengan jumlah 15 orang (3,91%). Pada kelompok usia adalah dari kelompok responden 26 hingga 35 tahun dengan jumlah 199 orang (51,82%), sedangkan kelompok responden paling sedikit adalah 36 hingga 50 tahun dengan jumlah 43 orang (11,20%). Kemudian berdasarkan tempat tinggal, kelompok responden terbanyak bertempat tinggal di Kec. Somba Opu sebanyak 164 orang (42,71%) dan paling sedikit di Kec. Tinggi Moncong sebanyak 14 orang (3,65%).

Tabel 4.2

Distribusi Pengetahuan Masyarakat tentang penyakit COVID-19 (n=384)

NO	PERTANYAAN	JAWABAN BENAR		JAWABAN SALAH	
		f	%	F	%
1	Covid-19 diperoleh dari jika dilakukan perjalanan luar kota	275	71,61	109	28,39
2	Covid-19 hanya merupakan dongeng dari negeri China	379	98,70	5	1,30
3	Covid-19 relevan dengan penyakit virus influenza	368	95,83	16	4,17
4	Ciri-ciri Covid-19 adalah demam, infeksi	297	77,34	87	22,66

	pernafasan dan menggigil				
5	Sudah ada obat untuk penyakit Covid-19	248	64,58	136	35,42
6	Vaksin yang ditemukan berpotensi untuk menghambat Covid-19	286	74,48	98	25,52
7	Covid-19 dapat hilang dengan sendirinya	252	65,63	132	34,38
8	Covid-19 dapat disembuhkan dengan meminum obat tradisional (Jahe)	267	69,53	117	30,47
9	Penyakit Covid-19 dapat disembuhkan	312	81,25	72	18,75
10	Covid-19 tertular melalui lingkungan	238	61,98	146	38,02
11	COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa	372	96,88	12	3,13
12	Virus Corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia	277	72,14	107	27,86
13	Virus Corona tidak akan menular pada saat berbicara	329	85,68	55	14,32
14	Orang yang bisa menularkan COVID-19 hanyalah yang memiliki gejala	335	87,24	49	12,76
15	Orang yang sehat tidak perlu memakai masker saat keluar rumah	380	98,96	4	1,04
16	Gejala COVID-19 pada usia lanjut umumnya lebih berat dari pada usia muda	244	63,54	140	36,46
17	Risiko kematian pasien COVID-19 lebih tinggi pada penderita penyakit kronis	369	96,09	15	3,91
18	Anak-anak tidak termasuk kelompok yang berisiko karena jarang terinfeksi Covid- 19	256	66,67	128	33,33
19	New normal artinya adalah kembali kepada kebiasaan semula sebelum munculnya wabah Corona	237	61,72	147	38,28
20	Isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala	249	64,84	135	35,16


Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan sebagian besar masyarakat menjawab benar pada setiap item pertanyaan yang diberikan.

Tabel 4.3

Distribusi Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penyakit COVID-19 (n=384)

Pengetahuan	f	%
Baik	299	78
Kurang	86	22

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan sebagian besar masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang penyakit Covid-19 yaitu sebanyak 299 orang (78%).



B. Pembahasan

Berdasarkan hasil distribusi pengetahuan masyarakat tentang penyakit Covid-19, masyarakat Kabupaten Gowa dikategorikan memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait penyakit Covid-19 yang ditunjukkan dengan mayoritas jawaban benar pada item-item pertanyaan yang diberikan. Berdasarkan data yang ada pada Dinas Kabupaten Gowa, bahwasanya ada 4020 masyarakat kabupaten gowa yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari Maret 2020 hingga Juni 2021. Pengetahuan adalah salah satu hal yang penting diperhatikan dalam rangka penanganan kasus Covid-19. Pengetahuan masyarakat khususnya dalam mencegah transmisi penyebaran virus SARS-CoV-2 sangat berguna dalam menekan penularan virus

tersebut (Law, Leung, & Xu, 2020). Dengan memiliki pengetahuan yang baik terhadap suatu hal, seseorang akan memiliki kemampuan untuk menentukan dan mengambil keputusan bagaimana ia dapat menghadapinya (Purnamasari, Ika, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian klinis lainnya, dimana dari 1.102 responden di Indonesia, mayoritas responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik terkait *social distancing* dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 dengan prevalensi mencapai 99% (Yanti et al., 2020). Selain itu, penelitian lain di Provinsi DKI Jakarta juga memberikan hasil yang sejalan dengan penelitian ini yaitu 83% responden memiliki pengetahuan yang baik dalam pencegahan Covid-19 (Utami, Mose, & Martini, 2020). Dari beberapa penelitian tersebut, maka dapat dilihat bahwa pengetahuan menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan pemecahan terhadap permasalahan khususnya terkait penyakit Covid-19.

Diantara item-item pertanyaan yang diberikan pada tabel 4.2 , terdapat 10 item dengan frekuensi salah paling banyak saat dijawab oleh masyarakat Kabupaten Gowa, yaitu pada item 1, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 18, 19 dan 20. Akan dibahas sebagian item pertanyaan yang mempunyai persentase salah yang cukup besar. Pada item nomor 1 yang menyebutkan Covid-19 diperoleh dari jika dilakukan perjalanan luar kota menunjukkan hasil 28,39% dari peserta penelitian yang menjawab salah. Sebagaimana diketahui bahwa penyakit Covid-19 telah menyebar diberbagai daerah sehingga kemanapun kita berpotensi terpapar Covid-19. Pada item nomor 5 yang menyebutkan Sudah ada obat untuk penyakit Covid-19 menunjukkan hasil 35,42% dari peserta penelitian yang menjawab salah. Sebagaimana

pedoman yang dikeluarkan oleh (Kemenkes, 2020) bahwasanya sudah ada beberapa obat untuk terapi covid-19. Pada item nomor 7 yang menyebutkan Covid-19 dapat hilang dengan sendirinya menunjukkan hasil 34,38% dari peserta penelitian yang menjawab salah. Virus Covid-19 mempunyai masa inkubasi selama kurang lebih 14 hari sehingga bisa saja hilang dengan sendirinya bagi yang tidak mempunyai gejala. Pada item nomor 12 yang menyebutkan virus corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia menunjukkan hasil 27,86% dari peserta penelitian menjawab salah. Informasi awal menunjukkan bahwa virus corona dapat bertahan hingga beberapa jam hingga hitungan hari. Karakteristik jenis permukaan suatu benda yang berbeda akan memberikan rentang waktu berbeda pada virus tetap aktif dan bertahan hidup menetap di permukaan benda tersebut. Permukaan benda yang relatif berpori rendah seperti plastik dan baja, merupakan permukaan benda yang paling buruk sebagai tempat menetapnya virus SARS-CoV-2 yang berasal dari droplet ataupun partikel kecil di udara (Fiorillo et al., 2020). Di samping itu, penelitian Kampf, Todt, Pfaender, & Steinmann (2020) menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 dapat tetap hidup dan menetap di permukaan suatu benda selama 9 hari dengan kondisi suhu kamar. Namun, adanya penggunaan disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut agar tidak menginfeksi orang lain (Kemenkes RI, 2020). Penggunaan beberapa bahan kimia dengan konsentrasi tertentu, seperti etanol, 2-propanol, glutardialdehida, povidon iodine, natrium hipoklorit, dan hidrogen peroksida dinilai mampu secara efektif untuk melawan virus SARS-CoV-2 (Fiorillo et al., 2020). Oleh karena itu, masyarakat harus lebih menyadari adanya orang tanpa gejala (kontak erat), serta selalu memiliki

pengetahuan yang baik terkait pandemi COVID-19 guna mencegah adanya penularan. Pada item nomor 19 dengan pertanyaan new normal artinya adalah kembali kepada kebiasaan semula sebelum munculnya wabah corona, menunjukkan persentase salah sebesar 38,28%. Dimana hal ini berarti masih ada masyarakat yang memiliki mispersepsi terhadap istilah new normal yang digunakan untuk menjelaskan masa penyesuaian baru, hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan beberapa prasyarat, seperti penggunaan data dan ilmu pengetahuan sebagai dasar pengambilan keputusan, dilakukan secara bertahap, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta melakukan review pelaksanaannya (Perencanaan et al., 2020). Maka dari itu, masyarakat seharusnya tidak semata-mata mengabaikan berbagai protokol kesehatan hanya karena penggunaan istilah new normal tersebut. Pada item nomor 20 yang menyebutkan Isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala menunjukkan presentase salah sebesar 35,16%. Dimana diketahui telah tertera peraturan oleh WHO (World Health Organization) bahwasanya baik yang bergejala maupun tidak yang bergejala harus melakukan isolasi mandiri karena mereka dapat menularkan orang lain yang beresiko tertular Covid-19. Berdasarkan berbagai item pertanyaan di atas, dapat dilihat bahwa masyarakat masih memerlukan adanya edukasi terkait COVID-19 agar lebih menyadari pentingnya pengetahuan dalam rangka pencegahan penularan virus ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Gowa tentang penyakit Covid-19 dapat disimpulkan bahwa Sebagian besar Masyarakat Kabupaten Gowa memiliki pengetahuan yang baik mengenai penyakit Covid-19 dengan persentase sebanyak (78%) dengan tingkat pendidikan yang beragam namun terbanyak adalah lulusan SMA sebanyak (54,17%).

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Untuk masyarakat, dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih mengetahui penyakit covid-19 agar dapat mencegah penyebaran virus tersebut.

2. Untuk Peneliti

Untuk Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai data dasar yang dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Gowa Dalam Angka 2021*. Gowa: 2021.
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2020. *Coronavirus*. <https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html>.
- Dinas Kesehatan. *Data Covid-19 2020-2021*. Kabupaten Gowa. 2021.
- Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. 2020. *Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1*. N.
- Fiorillo, L., Cervino, G., Matarese, M., D'amico, C., Surace, G., Paduano, V., Ciccì, M. (2020). *COVID-19 surface persistence: A recent data summary and its importance for medical and dental settings*. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph17093132>
- Gatot, Djajadiman. *Infeksi Jamur Sistemik Pada Pasien Immunocompromised*. Jakarta: Bagian Ilmu Kesehatan FKUI-RSCM. 2002.
- Handayani, Diah, dkk. *Penyakit Virus Corona 2019*. Jakarta: Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2020.
- KBBI, 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://web.id/pusat>. [diakses 10 februari].
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. 2020.
- Kermani, Abbas Syekh Rais. *Kronologi Lengkap Musibah Asyura*. Pejaten: Nur Al-Huda. 2017.
- Law, S., Leung, A. W., & Xu, C. (2020). *Severe acute respiratory syndrome (SARS) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): From causes to preventions in Hong Kong*. International Journal of Infectious Diseases, 94, 156–163. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.059>
- Nasution, Hamni Fadlilah. *Instrumen Penelitian dan Urgensinya dalam Penelitian*. Padang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidampuan. 2017.

- Onder G, Rezza G, Brusaferro S. *Case-Fatality Rate and Characteristics of Patients Dying in Relation to COVID-19 in Italy*. JAMA. Published online March 23, 2020.doi:10.1001/jama.2020.4683
- Perencanaan, K., Nasional, P., Republik, B., Abstraksi, I., Baru, N., Pembangunan, R., Iv, V. (2020). *Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 4(2), 240– 252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. *Pedoman Tatalaksana Covid-19 Edisi 3*. Jakarta: PDPI. 2020.
- Pratama, Adjis Maharta Yoga. *Monitoring Kadar Oksigen Dalam Tubuh Manusia Dengan Menggunakan Sensoer SpO2*. Surabaya: STIKOM. 2019.
- Prihati, Dyah Restuning, dkk. *Analisis Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat di Kelurahan Baru Kota Waringin Barat Tentang Covid 19*. Semarang: Akper Widya Husada Semarang. 2020.
- Purnamasari, Ika & Anisa Ell Raharyani. *Tingkat Pengetahuan dan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang Covid-19*. Wonosobo: FIKES UNSIQ Wonosobo. 2020.
- Putra, Agus Indra Yudhistira Diva, dkk. *Gambaran Karakteristik Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Risiko Covid-19 dalam Kerangka Desa Adat di Desa Gulingan, Mengwi, Bali*. Bali: Universitas Udayana. 2020.
- Riyanto, S. Dkk. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Romdho, Muhammad Rizqi. *Tafsir Ayat-Ayat Doa*. Jawa Barat: Pondok Pesantren Ar-Rizqi. 2021.
- Sasongko, Enggar Nur, dkk. *Penerapan Metode Structural Equation Modeling untuk Analisis Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik terhadap Kualitas Website*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2016.
- Setiadi, Adji P. *Tatalaksana Terapi Pasien dengan Covid-19: Sebuah Kajian Naratif*. Surabaya: Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. 2020.
- Setiadi, Elly M. & Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Prenada Media. 2013.
- Shereen MA, Khan S, Kazmi A, Bashir N, Siddique R. 2020. *Covid-19 infection: origin, transmission, and characteristics of human coronaviruses*.

<https://doi.org/10.1016/j.jare.2020.03.005> 67. World Health Organization (WHO).2020.

Shihab, M. Quraish. *AL- LUBAB*. Tangerang: Lentera Hati. 2012.

Siswanto, Sosilo suyanto. *Metodologi Penelitian Kesehatan dan kedokteran*. Yogyakarta. 2015.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukur, Moch Halim, dkk. *Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Madura: Fakultas Hukum Universitas Tronojoyo. 2020.

Suprayitno, Emdat, dkk. *Pengetahuan dan Sikap Masyarakat dalam Pencegahan Covid-19*. Madura: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Wiraraja. 2020.

Supriatna, Eman. *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*. Banten: Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mutiara Banten.2020.

Susilo, Adityo, dkk. *Corona Virus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini*. Jakarta: Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 2020.

Utami, R. A., Mose, R. E., & Martini, M. (2020). *Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Masyarakat dalam Pencegahan COVID-19 di DKI Jakarta*. *Jurnal Kesehatan Holistic*, 4(2), 68–77. <https://doi.org/10.33377/jkh.v4i2.85>

WHO, world health organization. (2020b). *Overview on coronavirus*.

Wu Z, McGoogan JM. *Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention*. *JAMA*. 2020;323(13):1239–1242. doi:10.1001/jama.2020.2648


Yanti, B., Wahyudi, E., Wahiduddin, W., Novika, R. G. H., Arina, Y. M. D., Martani, N. S., & Nawan, N. (2020). *Community Knowledge, Attitudes, and Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission of Covid-19 in Indonesia*. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 4. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.4-14>

Yanti, Ni Putu Emy Darma, dkk. *Gambaran Pengetahuan Masyarakat Tentang Covid-19 dan Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*. Bali: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. 2020.



LAMPIRAN 1

Skema Kerja Penelitian



LAMPIRAN 2

A. Kuisisioner

KUISISIONER PENELITIAN TINGKAT PENGETAHUAN MASYARAKAT KABUPATEN GOWA TENTANG PENYAKIT COVID-19

Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yth. Para Responden Masyarakat Kabupaten Gowa

Sehubungan dengan adanya Tugas akhir dari Program Studi S1 Farmasi UIN Alauddin Makassar, maka dengan itu saya Dina Kamelina bermaksud untuk menyusun skripsi dengan judul di atas. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dengan kehadiran kuisisioner ini akan mengganggu aktivitas dari para Responden Masyarakat Kabupaten Gowa. Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap kiranya para Responden dapat bersedia mengisi kuisisioner berikut untuk pengumpulan data penelitian berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Informasi yang diperoleh nantinya akan diolah dan digunakan sematamata hanya untuk kepentingan akademis. Atas partisipasi dari para Responden Masyarakat Kabupaten Gowa yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuisisioner ini, peneliti mengucapkan terima kasih banyak.

Hormat saya,

Dina Kamelina

Identitas Responden

1. Nama Responden

2. Jenis Kelamin

a. Laki-laki

b. Perempuan

3. Usia Responden

4. Tempat tinggal

7. Tingkat Pendidikan

- Sarjana
- SMA
- SMP
- SD



Petunjuk:

Silahkan memilih satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan pemahaman dan pengalaman anda.

1. Apakah Covid-19 diperoleh dari jika dilakukan perjalanan luar kota ?
 - a. Benar
 - b. Salah
2. Apakah Covid-19 hanya merupakan dongeng dari negri China ?
 - a. Benar
 - b. Salah
3. Apakah Covid-19 relevan dengan penyakit virus influenza ?
 - a. Benar
 - b. Salah
4. Apakah Ciri-ciri Covid-19 adalah demam, infeksi pernafasan dan menggigil ?
 - a. Benar
 - b. Salah
5. Apakah Sudah ada obat untuk penyakit Covid-19 ?
 - a. Benar
 - b. Salah
6. Apakah Vaksin yang ditemukan berpotensi untuk menghambat Covid-19 ?
 - a. Benar
 - b. Salah

7. Apakah Covid-19 dapat hilang dengan sendirinya ?

a. Benar

b. Salah

8. Apakah Covid-19 dapat disembuhkan dengan meminum obat tradisional (Jahe) ?

a. Benar

b. Salah

9. Apakah penyakit Covid-19 dapat disembuhkan ?

a. Benar

b. Salah

10. Apakah Covid-19 tertular melalui lingkungan ?

a. Benar

b. Salah

11. Apakah COVID-19 adalah penyakit yang tidak berbahaya dan sama seperti flu biasa ?

a. Benar

b. Salah

12. Apakah Virus Corona dapat bertahan hidup beberapa jam di luar tubuh manusia ?

a. Benar

b. Salah

13. Apakah Virus Corona tidak akan menular pada saat berbicara ?

a. Benar

b. Salah



UNIVERSITAS SULAIMAN
ALAUDDIN
MAKASSAR

14. Apakah Orang yang bisa menularkan COVID-19 hanyalah yang memiliki gejala ?
- a. Benar
 - b. Salah
15. Apakah Orang yang sehat tidak perlu memakai masker saat keluar rumah ?
- a. Benar
 - b. Salah
16. Apakah Gejala COVID-19 pada usia lanjut umumnya lebih berat dari pada usia muda ?
- a. Benar
 - b. Salah
17. Apakah Risiko kematian pasien COVID-19 lebih tinggi pada penderita penyakit kronis ?
- a. Benar
 - b. Salah
18. Apakah Anak-anak tidak termasuk kelompok yang berisiko karena jarang terinfeksi Covid-19 ?
- a. Benar
 - b. Salah
19. Apakah New normal artinya adalah kembali kepada kebiasaan semula sebelum munculnya wabah Corona ?
- a. Benar
 - b. Salah
20. Apakah Isolasi mandiri pada orang yang terinfeksi COVID-19 tidak diperlukan bagi yang tidak memiliki gejala ?
- a. Benar

b. Salah

LAMPIRAN 3

BAB I Correlations

A. Notes

Output Created		16-JUN-2021 15:55:43
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics for each pair of variables are based on all the cases with valid data for that pair.
Syntax	CORRELATIONS /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 SKOR /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.	
Resources	Processor Time	00:00:00,17
	Elapsed Time	00:00:00,30

P1		P2	P3	P4	P5	P6
P1	Pearson Correlation	1	-,415*	-,063	-,253	,331
	Sig. (2-tailed)		,023	,740	,177	,074
	N	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	-,415*	1	-,131	,263	-,212
	Sig. (2-tailed)	,023		,489	,161	,260
	N	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-,063	-,131	1	,700**	-,095

	Sig. (2-tailed)	,740	,489		,000	.	,617
	N	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	-,253	,263	,700**	1	.b	-,238
	Sig. (2-tailed)	,177	,161	,000		.	,206
	N	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.b	.b	.b	.b	.b	.b
	Sig. (2-tailed)
	N	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	,331	-,212	-,095	-,238	.b	1
	Sig. (2-tailed)	,074	,260	,617	,206	.	
	N	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.b	.b	.b	.b	.b	.b
	Sig. (2-tailed)
	N	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	,098	-,122	-,309	-,309	.b	,426*
	Sig. (2-tailed)	,608	,522	,097	,097	.	,019
	N	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	,415*	,034	,131	,131	.b	,212
	Sig. (2-tailed)	,023	,856	,489	,489	.	,260
	N	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	-,088	,473**	-,277	,139	.b	,145
	Sig. (2-tailed)	,645	,008	,138	,465	.	,444
	N	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	-,239	,695**	-,189	,378*	.b	-,036
	Sig. (2-tailed)	,203	,000	,317	,039	.	,850
	N	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	,268	-,186	-,424*	-,566**	.b	,202
	Sig. (2-tailed)	,152	,326	,019	,001	.	,285
	N	30	30	30	30	30	30

		P7	P8	P9	P10	P11	P12
P1	Pearson Correlation	.b	,098	,415*	-,088	-,239	,268
	Sig. (2-tailed)	.	,608	,023	,645	,203	,152
	N	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	.b	-,122	,034	,473**	,695**	-,186
	Sig. (2-tailed)	.	,522	,856	,008	,000	,326
	N	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	.b	-,309	,131	-,277	-,189	-,424*
	Sig. (2-tailed)	.	,097	,489	,138	,317	,019
	N	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	.b	-,309	,131	,139	,378*	-,566**
	Sig. (2-tailed)	.	,097	,489	,465	,039	,001
	N	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.b	.b	.b	.b	.b	.b
	Sig. (2-tailed)
	N	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	.b	,426*	,212	,145	-,036	,202
	Sig. (2-tailed)	.	,019	,260	,444	,850	,285
	N	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.b	.b	.b	.b	.b	.b
	Sig. (2-tailed)
	N	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	.b	1	,122	,171	-,175	,073
	Sig. (2-tailed)	.		,522	,366	,355	,702
	N	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	.b	,122	1	,073	,050	,186
	Sig. (2-tailed)	.	,522		,702	,795	,326
	N	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	.b	,171	,073	1	,681**	-,196
	Sig. (2-tailed)	.	,366	,702		,000	,299
	N	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	.b	-,175	,050	,681**	1	,000
	Sig. (2-tailed)	.	,355	,795	,000		1,000
	N	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	.b	,073	,186	-,196	,000	1
	Sig. (2-tailed)	.	,702	,326	,299	1,000	
	N	30	30	30	30	30	30

		P13	P14	P15	P16	P17	P18
P1	Pearson Correlation	-,040	,293	-,447*	,268	,340	,120
	Sig. (2-tailed)	,834	,116	,013	,152	,066	,529
	N	30	30	30	30	30	30
P2	Pearson Correlation	,415*	,122	,557**	-,186	-,141	-,050
	Sig. (2-tailed)	,023	,522	,001	,326	,456	,795
	N	30	30	30	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-,126	,154	-,236	-,141	-,098	-,189
	Sig. (2-tailed)	,505	,416	,210	,456	,607	,317
	N	30	30	30	30	30	30
P4	Pearson Correlation	,063	,154	,236	-,141	-,245	-,189
	Sig. (2-tailed)	,740	,416	,210	,456	,193	,317
	N	30	30	30	30	30	30
P5	Pearson Correlation	.b	.b	.b	.b	.b	.b
	Sig. (2-tailed)
	N	30	30	30	30	30	30
P6	Pearson Correlation	,211	,015	,067	,202	,247	-,036
	Sig. (2-tailed)	,264	,939	,724	,285	,189	,850
	N	30	30	30	30	30	30
P7	Pearson Correlation	.b	.b	.b	.b	.b	.b
	Sig. (2-tailed)
	N	30	30	30	30	30	30
P8	Pearson Correlation	,098	-,048	,024	-,073	-,045	-,175
	Sig. (2-tailed)	,608	,803	,899	,702	,812	,355
	N	30	30	30	30	30	30
P9	Pearson Correlation	,083	,284	,062	,186	,141	,050
	Sig. (2-tailed)	,663	,129	,745	,326	,456	,795
	N	30	30	30	30	30	30
P10	Pearson Correlation	,614**	,257	,523**	-,196	-,095	-,105
	Sig. (2-tailed)	,000	,171	,003	,299	,618	,581
	N	30	30	30	30	30	30
P11	Pearson Correlation	,239	,175	,802**	,000	,074	-,071
	Sig. (2-tailed)	,203	,355	,000	1,000	,698	,708
	N	30	30	30	30	30	30
P12	Pearson Correlation	-,268	,073	,111	,467**	,623**	,267
	Sig. (2-tailed)	,152	,702	,559	,009	,000	,153
	N	30	30	30	30	30	30

		P19	P20	SKOR
P1	Pearson Correlation	-,040	,083	,346
	Sig. (2-tailed)	,834	,663	,061
	N	30	30	30
P2	Pearson Correlation	,415*	-,034	,231
	Sig. (2-tailed)	,023	,856	,220
	N	30	30	30
P3	Pearson Correlation	-,316	-,131	-,052
	Sig. (2-tailed)	,089	,489	,786
	N	30	30	30
P4	Pearson Correlation	,063	-,131	,134
	Sig. (2-tailed)	,740	,489	,479
	N	30	30	30
P5	Pearson Correlation	. ^b	. ^b	. ^b
	Sig. (2-tailed)	.	.	.
	N	30	30	30
P6	Pearson Correlation	,211	,162	,536**
	Sig. (2-tailed)	,264	,391	,002
	N	30	30	30
P7	Pearson Correlation	. ^b	. ^b	. ^b
	Sig. (2-tailed)	.	.	.
	N	30	30	30
P8	Pearson Correlation	,098	-,122	,175
	Sig. (2-tailed)	,608	,522	,354
	N	30	30	30
P9	Pearson Correlation	,083	,034	,502**
	Sig. (2-tailed)	,663	,856	,005
	N	30	30	30
P10	Pearson Correlation	,877**	-,073	,530**
	Sig. (2-tailed)	,000	,702	,003
	N	30	30	30
P11	Pearson Correlation	,598**	-,050	,508**
	Sig. (2-tailed)	,000	,795	,004
	N	30	30	30
P12	Pearson Correlation	-,268	,186	,307
	Sig. (2-tailed)	,152	,326	,099
	N	30	30	30

P1			P2	P3	P4	P5	P6
P13	Pearson Correlation	-,040	,415*	-,126	,063	.b	,211
	Sig. (2-tailed)	,834	,023	,505	,740	.	,264
	N	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	,293	,122	,154	,154	.b	,015
	Sig. (2-tailed)	,116	,522	,416	,416	.	,939
	N	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	-,447*	,557**	-,236	,236	.b	,067
	Sig. (2-tailed)	,013	,001	,210	,210	.	,724
	N	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	,268	-,186	-,141	-,141	.b	,202
	Sig. (2-tailed)	,152	,326	,456	,456	.	,285
	N	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	,340	-,141	-,098	-,245	.b	,247
	Sig. (2-tailed)	,066	,456	,607	,193	.	,189
	N	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	,120	-,050	-,189	-,189	.b	-,036
	Sig. (2-tailed)	,529	,795	,317	,317	.	,850
	N	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	-,040	,415*	-,316	,063	.b	,211
	Sig. (2-tailed)	,834	,023	,089	,740	.	,264
	N	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	,083	-,034	-,131	-,131	.b	,162
	Sig. (2-tailed)	,663	,856	,489	,489	.	,391
	N	30	30	30	30	30	30
SKOR	Pearson Correlation	,346	,231	-,052	,134	.b	,536**
	Sig. (2-tailed)	,061	,220	,786	,479	.	,002
	N	30	30	30	30	30	30

		P7	P8	P9	P10	P11	P12
P13	Pearson Correlation	.b	,098	,083	,614**	,239	-,268
	Sig. (2-tailed)	.	,608	,663	,000	,203	,152
	N	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	.b	-,048	,284	,257	,175	,073
	Sig. (2-tailed)	.	,803	,129	,171	,355	,702
	N	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	.b	,024	,062	,523**	,802**	,111
	Sig. (2-tailed)	.	,899	,745	,003	,000	,559
	N	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	.b	-,073	,186	-,196	,000	,467**
	Sig. (2-tailed)	.	,702	,326	,299	1,000	,009
	N	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	.b	-,045	,141	-,095	,074	,623**
	Sig. (2-tailed)	.	,812	,456	,618	,698	,000
	N	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	.b	-,175	,050	-,105	-,071	,267
	Sig. (2-tailed)	.	,355	,795	,581	,708	,153
	N	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	.b	,098	,083	,877**	,598**	-,268
	Sig. (2-tailed)	.	,608	,663	,000	,000	,152
	N	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	.b	-,122	,034	-,073	-,050	,186
	Sig. (2-tailed)	.	,522	,856	,702	,795	,326
	N	30	30	30	30	30	30
SKOR	Pearson Correlation	.b	,175	,502**	,530**	,508**	,307
	Sig. (2-tailed)	.	,354	,005	,003	,004	,099
	N	30	30	30	30	30	30

		P13	P14	P15	P16	P17	P18
P13	Pearson Correlation	1	,293	,149	-,268	-,340	-,120
	Sig. (2-tailed)		,116	,432	,152	,066	,529
	N	30	30	30	30	30	30
P14	Pearson Correlation	,293	1	-,024	,073	,347	,175
	Sig. (2-tailed)	,116		,899	,702	,060	,355
	N	30	30	30	30	30	30
P15	Pearson Correlation	,149	-,024	1	,111	-,023	-,089
	Sig. (2-tailed)	,432	,899		,559	,904	,640
	N	30	30	30	30	30	30
P16	Pearson Correlation	-,268	,073	,111	1	,484**	,000
	Sig. (2-tailed)	,152	,702	,559		,007	1,000
	N	30	30	30	30	30	30
P17	Pearson Correlation	-,340	,347	-,023	,484**	1	,351
	Sig. (2-tailed)	,066	,060	,904	,007		,057
	N	30	30	30	30	30	30
P18	Pearson Correlation	-,120	,175	-,089	,000	,351	1
	Sig. (2-tailed)	,529	,355	,640	1,000	,057	
	N	30	30	30	30	30	30
P19	Pearson Correlation	,520**	,098	,447*	-,089	-,155	-,120
	Sig. (2-tailed)	,003	,608	,013	,638	,414	,529
	N	30	30	30	30	30	30
P20	Pearson Correlation	,415*	,122	-,062	,186	-,141	-,050
	Sig. (2-tailed)	,023	,522	,745	,326	,456	,795
	N	30	30	30	30	30	30
SKOR	Pearson Correlation	,359	,590**	,414*	,394*	,490**	,098
	Sig. (2-tailed)	,051	,001	,023	,031	,006	,608
	N	30	30	30	30	30	30

		P19	P20	SKOR
P13	Pearson Correlation	,520**	,415*	,359
	Sig. (2-tailed)	,003	,023	,051
	N	30	30	30
P14	Pearson Correlation	,098	,122	,590**
	Sig. (2-tailed)	,608	,522	,001
	N	30	30	30
P15	Pearson Correlation	,447*	-,062	,414*
	Sig. (2-tailed)	,013	,745	,023
	N	30	30	30
P16	Pearson Correlation	-,089	,186	,394*
	Sig. (2-tailed)	,638	,326	,031
	N	30	30	30
P17	Pearson Correlation	-,155	-,141	,490**
	Sig. (2-tailed)	,414	,456	,006
	N	30	30	30
P18	Pearson Correlation	-,120	-,050	,098
	Sig. (2-tailed)	,529	,795	,608
	N	30	30	30
P19	Pearson Correlation	1	-,083	,438*
	Sig. (2-tailed)		,663	,016
	N	30	30	30
P20	Pearson Correlation	-,083	1	,149
	Sig. (2-tailed)	,663		,431
	N	30	30	30
SKOR	Pearson Correlation	,438*	,149	1
	Sig. (2-tailed)	,016	,431	
	N	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.

Reliability

B. Notes

Output Created		16-JUN-2021 15:55:43
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	30
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax	<pre> RELIABILITY /VARIABLES=P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=SCALE /SUMMARY=TOTAL. </pre>	
Resources	Processor Time	00:00:00,03
	Elapsed Time	00:00:00,03

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

N		%	
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

C. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,510	20

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
P1	13,67	4,920	,191	,490
P2	12,87	5,223	,154	,501
P3	13,17	5,730	-,250	,586
P4	13,17	5,316	-,073	,550
P5	12,83	5,385	,000	,511
P6	13,40	4,386	,353	,448
P7	12,83	5,385	,000	,511
P8	13,13	5,223	-,026	,538
P9	13,80	4,993	,440	,475
P10	12,97	4,654	,410	,453
P11	12,90	4,852	,420	,465
P12	13,33	4,920	,092	,515
P13	13,00	4,897	,206	,488
P14	13,53	4,326	,434	,431
P15	12,93	4,892	,296	,476
P16	13,33	4,713	,187	,491
P17	13,20	4,510	,305	,462
P18	12,90	5,334	-,012	,519
P19	13,00	4,759	,292	,471
P20	12,87	5,292	,071	,508

Scale Statistics

Mean	Variance	Std. Deviation	N of Items
13,83	5,385	2,321	20

LAMPIRAN 4

Karakteristik Responden

Statistics

		Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Usia	Tempat Tinggal
N	Valid	384	384	384	384
	Missing	0	0	0	0

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki - laki	223	58.07	58.07	58.07
	Perempuan	161	41.93	41.93	100.0
	Total	384	100.0	100.0	

Tingkat Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sarjana	133	34.64	34.64	34.64
	SMA	208	54.17	54.17	54.17
	SMP	28	7.29	7.29	7.29
	SD	15	3.91	3.91	100.0
	Total	384	100.0	100.0	

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	17 – 25	142	36,98	36,98	36,98
	26 – 35	199	51,82	51,82	51,82
	36 – 50	43	11.20	11.20	100.0
	Total	384	100.0	100.0	

Tempat Tinggal

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Kec. Bontomarannu	80	20.83	20.83	20.83
	Kec. Somba Opuu	164	42.71	42.71	42.71
	Kec. Palangga	78	20.31	20.31	20.31
	Kec. Patallasang	48	12.5	12.5	12.5
	Kec. Tinggi Moncong	14	3.65	3.65	100.0
	Total		384	100.0	100.0



RIWAYAT HIDUP



Dina Kamelina, lahir di Pinrang pada tanggal 02 Juli 1995. Putri pertama dari 6 bersaudara, anak dari bapak Aiptu Mursalim dan ibu Muskia. Penulis memulai pendidikan formalnya di TK Wahyu Pao-Pao, pada tahun 2000-2002, kemudian melanjutkan sekolah di SDN Pao-Pao pada tahun 2002 hingga 2008. selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di MTs.N Balang-Balang dan lulus pada tahun 2011. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri Bontomarannu dan lulus pada tahun 2014. Ditahun yang sama penulis terdaftar sebagai salah satu mahasiswi di jurusan farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semasa menjalani kuliah, penulis aktif didunia organisasi Himpunan Jurusan Farmasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R