

**ANALISIS KANDUNGAN MINYAK BABI PADA KRIM PELEMBAB  
WAJAH YANG MENGANDUNG MINYAK ZAITUN MENGGUNAKAN  
METODE SPEKTROSKOPI FTIR (*Fourier Transform Infrared  
Spectroscopy*)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih

Gelar Sarjana Farmasi Jurusan Farmasi Pada

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

UIN Alauddin Makassar

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**NURZAKIYAH**

**70100117004**

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurzakiyah  
NIM : 70100117004  
Tempat / Tgl. Lahir : Baraka/25 Juni 1998  
Jurusan : Farmasi  
Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
Alamat : Jln. Mustafa Daeng Bunga Paccinongan.  
Judul : “Analisis Minyak Babi pada Krim Pelembab Wajah yang Mengandung Minyak Zaitun dengan Menggunakan Metode FTIR (*Forier Transform Infrared Spectroscopy*).”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S

Samata, 5 November 2021



Nurzakiyah

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Analisis Lemak Babi Pada Krim Pelembab Wajah Yang Mengandung Minyak Zaitun Menggunakan FTIR*" yang disusun oleh NurZakiyah, NIM: 70100117004, Mahasiswa Jurusan Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 5 November 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Kesehatan, Jurusan Farmasi.

Gowa, 5 November 2021

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M. Kes	(.....)
Sekretaris	: Apt. Andi Asrul Ismail, S. Farm., M.Sc.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si.	(.....)
Penguji I	: Haeria, S.Si., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Rosmini, S.Ag., M.Th.I	(.....)

Diketahui Oleh:  
Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes  
NIP: 19800701 200604 2 002

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Sang Maha Pemilik segala yang ada. Yang membolak balikkan hati, Dia yang menduduki singgasana tertinggi, sehingga atas pertolongan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Maha Besar Allah, yang mengutus sang penjelas antara yang makhruf dan munkar. Sang pembawa risalah, penerus, dan penyempurna ajaran Nabi-nabi terdahulu. Shalawat semoga selalu tercurah kepada beliau, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses penyelesaian skripsi ini terdapat lika liku yang harus dihadapi. Namun karena adanya dukungan, nasehat, dan semangat yang tak henti dari berbagai pihak sehingga penelitian ini terselesaikan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sadar mendapat banyak partisipasi, kontribusi, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus sebagai ungkapan kebahagiaan:

1. Mama (Supiani) dan Bapak (Drs.Darwis) selaku kedua orang tua saya yang tak pernah berhenti mendo'akan, memberikan semangat, nasehat, motivasi, dan kasih sayangnya baik dalam bentuk moril terlebih lagi dalam bentuk materil selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.
2. Muh. Irsyad, Ahmad Farid, dan Humairah selaku kakak kandung saya, dan Thariq Muabbad selaku adik kandung saya serta kepada seluruh keluarga besar yang juga selalu memberikan do'a, motivasi, dan semangat sehingga bisa menyelesaikan studi ini.
3. Prof. Hamdan Juhannis MA.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi di UIN Alauddin Makassa.

4. Dr. dr. Syatirah Jalaluddin, M.Kes., Sp.A, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Dr.Hj.Gemy Nastity Handayany., S.Si., M.Si., Apt. selaku Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
6. Dr.H.M. Fais Satrianegar,S,KM.,MARS. selaku Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
7. Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar.
8. Apt. Andi Asrul Ismail, S.Farm., M.Sc. selaku Ketua Jurusan Farmasi UIN Alauddin Makassar.
9. Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing pertama yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Apt. Syamsuri Syakri, S.Farm., M.Si. selaku pembimbing kedua yang senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Haeria, S.S., M.Si. selaku penguji kompetensi saya yang telah banyak memberikan saran atau masukan dalam tahap penyelesaian skripsi saya.
12. Dr. Rosmini, S.Ag.,M.Th.I selaku penguji agama yang telah banyak memberikan tuntunan dan pengarahan dalam mengoreksi seluruh kekurangan pada skripsi ini.
13. Apt. Nur Azizah Syahrana, S.Farm., M. Farm selaku pelaksana kegiatan ujian akhir yang telah banyak meluangkan waktu, usaha, dan kerja kerasnya dalam membantu terselenggaranya ujian akhir bagi peneliti.
14. Bapak Ibu Dosen yang ikhlas membagi seluruh ilmunya, semoga Allah SWT. membalas jasa-jasa beliau serta seluruh staf jurusan Farmasi Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
15. Kepada seluruh Laboran, Laboratorium Kimia dan Laboratorium Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan Laboratorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Pancasakti Makassar, yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis selama penelitian.

16. Kepada kakanda senior dan junior keluarga besar Mahasiswa Farmasi UIN Alauddin Makassar yang selalu mendukung selama tahap studi tersebut.
17. Kepada Tim penelitian anak bimbingan Ibu Nur Syamsi Dhuha, S.Farm., M.Si yang selalu menguatkan, saling membantu, saling memberi nasehat, dan saling berbagi tawa. Khairunnisa, Leli Wulandari, dkk.
18. Kepada teman-teman keluarga kovalen yang paling berkesan selama menempuh studi di Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang selalu kebersamai hingga detik ini, yang selalu berbagi cerita, tolong menolong, berbagi suka-duka, berbagi nasehat, motivasi, yang selalu menguatkan satu dengan yang lain hingga bisa pada tahap ini. Sri Ulfasari, Munawwara, Khairunnisa, Yustika Hamzah, Kharisa Afifa, dan Rakhmi Khasanah.
19. Kepada teman-teman seperjuangan kovalen 2017, Jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar yang selalu menyemangati, mendukung, mendo'akan, dan memberikan support selalu hingga bisa pada tahap menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dan kepada teman-teman yang lain yang tidak sempat saya sebut satu per satu terimakasih atas bantuan, kerjasama, dan do'anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Namun semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang farmasi. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Samata-Gowa, 16 Juli 2021

Penyusun,

NurZakiyah

Nim:70100117004

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian.....	4
1. Defenisi Operasional .....	4
2. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Teori Umum.....	11
1. Kosmetik .....	11
2. Label Halal .....	15
3. Krim.....	17
4. Minyak Zaitun .....	19
5. FTIR .....	24
6. Kekometrik .....	27
7. Tinjauan Islami.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b> 29
<b>BAB III METODE KERJA.....</b>	<b>35</b>

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian .....	35
2. Lokasi Penelitian .....	35
3. Waktu Penelitian .....	35
4. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Instrumen Penelitian .....	35
1. Alat Penelitian .....	35
2. Bahan Penelitian.....	36
3. Sampel .....	36
C. Prosedur Kerja .....	36
1. Ekstraksi Minyak Zaitun .....	36
2. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR.....	36
3. Analisis data menggunakan kemometrik .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Hasil Penelitian.....	38
B. Pembahasan.....	42
C. Hasil Spektrum FTIR.....	43
D. Analisis Data Menggunakan Kemometrik.....	46
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>50</b>
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Spektrum minyak babi.....	38
Gambar 2. Spektrum minyak zaitun.....	38
Gambar 3. Spektrum olive oil.....	39
Gambar 4. Spektrum runika.....	39
Gambar 5. Spektrum zaitun krim.....	40
Gambar 6. Overlay.....	40
Gambar 7. Grafik PCA pada standar minyak babi.....	47
Gambar 8. Grafik PCA pada sampel krim.....	47
Gambar 9: Sampel zaitun krim.....	56
Gambar 10. Sampel olive oil.....	56
Gambar 11. Sampel runika.....	57
Gambar 12. Penimbangan sampel olive oil.....	57
Gambar 13. Sampel dihomogenkan dalam gelas kimia.....	57
Gambar 14. Penimbangan sampel runika.....	57
Gambar 15. Sampel dihomogenkan di dalam gelas kimia.....	57
Gambar 16. Penimbangan sampel zaitun krim.....	57
Gambar 17. Sampel dihomogenkan dalam gelas kimia.....	58
Gambar 18. Sampel olive oil diekstraksi dengan corong pemisah.....	58
Gambar 19. Sampel runika diekstraksi dengan corong pisah.....	58
Gambar 20. Sampel zaitun krim diekstraksi dengan corong pisah.....	58
Gambar 21. Hasil ekstrak olive oil.....	58
Gambar 22. Hasil ekstrak runika.....	59
Gambar 23. Hasil ekstrak zaitun krim.....	59

Gambar 24. Evaporator.....	59
Gambar 25. Ekstrak minyak.....	59
Gambar 26. Ekstrak minyak olive oil.....	59
Gambar 27. Ekstrak minyak runika.....	59
Gambar 28. Ekstrak minyak zaitun krim.....	59
Gambar 29. KBR.....	60
Gambar 30. N-Hexane.....	60
Gambar 31. Pencampuran KBR dengan sampel.....	60
Gambar 32. Hasil campuran KBR dan sampel.....	60
Gambar 33. Film yang terbentuk dari pencampuran .....	60
Gambar 34. FTIR.....	60
Gambar 36. Spektrum minyak zaitun.....	61
Gambar 37. Spektrum minyak babi 20%.....	61
Gambar 38. Spektrum minyak babi 40%.....	62
Gambar 39. Spektrum minyak babi 60%.....	62
Gambar 40. Spektrum minyak babi 80%.....	63
Gambar 41. Spektrum minyak babi 100%.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi asam lemak dalam minyak zaitun.....	21
Tabel 2. Komposisi lemak dalam dalam asam lemak babi.....	23
Tabel 3. Sifat fisik minyak babi.....	24
Tabel 4. Data analisis spektrum IR dari ekstrak minyak pada krim zaitun.....	41
Tabel 5. Data absorban pada standar minyak babi dan sampel krim.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Prosedur kerja.....	55-56
Lampiran 2. Gambar.....	57-60



## ABSTRAK

Nama : NURZAKIYAH  
Nim : 70100117004  
Jurusan : Farmasi  
Judul skripsi : Analisis Minyak Babi Pada Krim Pelembab Wajah Yang  
Megandung Minyak Zaitun Menggunakan Spekstroskopi  
*Fourier Transform Infrared* (FTIR).

---

Kosmetik merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang penampilan lebih menarik bagi kaum perempuan. Sehingga kehalalan suatu produk kosmetik menjadi poin penting bagi kaum muslim. Untuk itu, analisis mengenai perbedaan minyak babi dan minyak zaitun sangatlah penting agar keberadaan minyak babi dapat diketahui sehingga menjamin kehalalan produk kosmetik yang digunakan oleh kaum muslim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun yang tidak mempunyai label halal dan BPOM menggunakan spektroskopi *Fourier Transform Infrared* (FTIR). Adapun sampel yang digunakan ialah sampel yang dicurigai mengandung minyak babi yaitu RNK, OLV, dan ZKR. Data hasil analisis FTIR dikombinasikan dengan kemometrik yaitu *Principal Component Analysis* (PCA). Gabungan kedua metode ini cukup efektif dan akurat untuk menganalisis campuran minyak dalam sampel krim. Hal ini menunjukkan pada hasil penelitian ini terdapat sampel yang menunjukkan adanya kandungan minyak babi yaitu sampel ZKR. Sehingga metode tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan metode penelitian untuk mendeteksi kandungan babi pada produk kosmetik yang lebih efektif dan efisien pada masa yang akan datang.

**Kata Kunci:** FTIR, PCA, Kosmetik, Halal, Babi.

## ABSTRACT

Nama : NURZAKIYAH  
Jurusan : PHARMACY  
Nim : 70100117004  
Judul skripsi : Pork Oil Analysis on Facial Moisturizing Cream Containing Olive Oil Using Spectroscopy *Fourier Transform Infrared* (FTIR).

---

Cosmetics is a primary need that can support a more attractive appearance for women. So that the halalness of a cosmetic product becomes an important point for Muslims. For this reason, an analysis of the difference between pork and olive oil is very important so that the presence of pork oil can be known so as to ensure the halalness of cosmetic products used by Muslims. This study aims to analyze pork oil in facial moisturizing creams containing olive oil that do not have a halal label and BPOM using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy. The samples used were samples suspected of containing pork oil, namely runica, olive oil, and cream olives. The data from the FTIR analysis is combined with chemometrics, namely Principal Component Analysis (PCA). The combination of these two methods is quite effective and accurate for analyzing oil mixtures in cream samples. This shows that the results of this study contained samples that showed the presence of pork oil, namely creamed olives. So that this method can be used as a consideration for the development of research methods to detect pork content in cosmetic products that are more effective and efficient in the future.

**Keywords:** FTIR, PCA, pork, halal, kosmetik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Muslim adalah segmen konsumen terbesar dengan milyaran konsumen termuda. Diketahui saat ini populasi muslim di dunia tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2013 diketahui terdapat 30% populasi muslim dari total populasi di dunia, dan bahkan diperkirakan akan terjadi peningkatan hingga 35% pada tahun 2025 mendatang. Maka tidak salah jika permintaan kosmetik halal terus meningkat dari tahun ke tahun (Izberk, dkk. 2016). Terdapat penelitian yang menyatakan bahwa produk halal secara global mencapai angka USD 2,3 triliun dengan USD 230 miliarnya berasal dari kosmetik serta obat-obatan (Siti Khadijah and Shafii, 2012).

Kosmetik merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang penampilan lebih menarik bagi kaum perempuan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan terhadap alat-alat kecantikan terus meningkat menjadi prioritas utama bagi kaum perempuan dan beragam jenis kosmetik yang bermunculan di pasaran.

Dalam masyarakat modern, tujuan utama pemakaian kosmetik adalah untuk melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polutan, dan faktor lingkungan lainnya, untuk kebersihan pribadi, mencegah penuaan, meningkatkan harga diri, dan meningkatkan ketenangan (Norisca, 2019).

Dengan banyaknya produk kosmetik yang tengah beredar tidak diikuti dengan pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim. Yang terjadi adalah tidak mencantumkan kandungan bahan dalam bahasa Indonesia. Hingga kini beberapa konsumen tak luput memakai produk tersebut yang tidak terjamin kehalalannya, meski bagi masyarakat non muslim hal itu bukan menjadi

hal penting, namun kebutuhan produk halal sangat diharapkan dan diminati oleh sebagian besar muslim. Sehingga perlu adanya suplay produk-produk halal seperti kosmetik yang jelas jaminan dan kualitasnya (Pujiati Utami, 2011).

Namun karena keinginan wanita untuk tampil cantik banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan kepada masyarakat. Kebanyakan wanita tertarik untuk membeli produk kosmetik dengan harga murah dan hasilnya cepat terlihat. Oleh karena itu, banyak wanita yang memakai jalan alternatif untuk membeli suatu produk walaupun produk kosmetik yang dibelinya tidak memenuhi persyaratan serta tidak terdaftar dalam BPOM (Pujiati Utami, 2011).

Karena keinginan wanita untuk mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan kegunaan kosmetik, menyebabkan kaum perempuan sering berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kosmetik tersebut (Pangaribuan Lina, 2017).

Dari perspektif muslim, penting mengetahui bahan baku, kandungan, dan mengetahui bagaimana cara pengolahan bahan baku yang ada pada produk kosmetik tersebut. Hal ini dikarenakan sesuai dengan syariat Islam dimana umat muslim hanya boleh mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk yang halal dan menghindari produk yang haram ( Mursyidi, A. 2013)

Sebagaimana telah tercantum dalam Al-Qur'an QS Al-Baqarah ayat 173,

Allah SWT. berfirman:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah.

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”(Kementrian Agama RI, 2014).

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa unsur babi diharamkan untuk digunakan. Larangan menggunakan babi juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145 dan Al-Nahl ayat 115. Keempat ayat tersebut menjelaskan Islam melarang daging babi dan seluruh anggota tubuhnya untuk digunakan atau dikonsumsi sebagai material pembuatan produk farmasetika. Minyak babi telah digunakan dalam formulasi krim kosmetik sebagai bahan peningkat viskositas (Lukitaningsih, et. al., 2012). Sehingga umat islam harus semakin waspada dalam penggunaan produk krim kosmetik.

Krim merupakan suatu sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Menurut rute pemberiannya, komponen krim harus melewati beberapa lapisan kulit hingga sampai di tempat tujuan. Secara umum, perjalanan sediaan topikal setelah diaplikasikan akan melewati tiga kompartemen, yaitu permukaan kulit, stratum korneum, dan jaringan sehat. Stratum korneum mempunyai lapisan yang terdiri dari kombinasi substansi lemak yang disebut lipid intraseluler sehingga pemilihan basis minyak sangat berpengaruh dalam penetrasi krim kedalam kulit. Salah satu minyak yang paling banyak digunakan sebagai basis minyak dalam pembuatan krim adalah minyak zaitun karena manfaat dan khasiatnya bagi kesehatan tubuh dan kulit. Minyak zaitun berkhasiat untuk melembabkan dan menutrisi kulit. Minyak zaitun sangat kompatibel dengan pH kulit, kaya akan vitamin, dan zat-zat bernutrisi lainnya yang dapat melembutkan dan melindungi kulit (Smaoui, 2012).

Namun harga minyak zaitun yang mahal membuat beberapa produsen krim mencampurkan minyak zaitun dan minyak lain yang harganya yang lebih murah agar mendapatkan keuntungan yang besar. Salah satu minyak yang diduga digunakan dalam campuran minyak zaitun adalah minyak babi. Adapun alasan

beberapa produsen menambahkan minyak babi dalam formulasi sediaan krim pelembab karena minyak babi berfungsi sebagai zat peningkat viskositas (Lukitaningsih, et.al., 2012).

Keberadaan minyak babi dalam krim kosmetik dapat dideteksi dengan menggunakan *Fourier Transform Infrared* (FTIR). FTIR merupakan metode terkini spektroskopi Infrared (IR) yang sudah banyak menganalisis minyak makanan. Pada penelitian Ahdaini (2013), spektroskopi FTIR dapat digunakan untuk menganalisis lemak babi sebagai dasar lemak pada krim pelembab wajah. Hasil yang signifikan pada spektroskopi FTIR dapat dilihat pada daerah bilangan gelombang  $3009\text{ cm}^{-1}$  yang menunjukkan gugus C=C dan daerah  $1117\text{-}1099\text{ cm}^{-1}$  menunjukkan gugus C-O (Ahdaini, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitian untuk menganalisis minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun menggunakan metode FTIR.

### **B. Rumusan masalah**

1. Apakah terdapat kandungan minyak babi pada krim pelembab wajah (krim RNK, krim OLV, dan krim ZKR) yang mengandung minyak zaitun yang tidak mempunyai label halal dan BPOM?
2. Bagaimanakah spektrum yang terbentuk dari analisis minyak babi pada krim pelembab wajah (krim RNK, krim OLV, dan krim ZKR) yang mengandung minyak zaitun menggunakan metode FTIR?

### **C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian**

#### **1. Defenisi Operasional**

- a) Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Formulasi krim dibagi menjadi dua bagian yaitu fase minyak dan fase

air. Formulasi krim ada dua, yaitu emulsi air dalam minyak (W/O) misalnya cold cream dan minyak dalam air (O/W) misalnya vanishing cream. Komposisi yang sering digunakan sebagai basis dalam krim dari bahan alam adalah minyak zaitun, almond, ekstrak buah, minyak kelapa murni, dan minyak atsiri (Smaoui et al., 2012).

- b) Virgin olive oil atau minyak zaitun adalah minyak yang didapatkan dari buah pohon zaitun (*Olea europaea* L.) dengan cara mekanik atau secara fisik lainnya dengan kondisi tertentu, khususnya dalam suhu tertentu, yang tidak menyebabkan perubahan pada minyak, dan tidak melalui perlakuan apapun selain pencucian, dekantasi, sentrifugasi dan penyaringan (International Olive Council, 2013).
- c) Lemak babi adalah salah satu lemak yang dapat dimakan dan termurah, akibatnya lemak babi sengaja ditambahkan ke dalam produk makanan dan kosmetik untuk mengurangi biaya produksi. Dari sudut pandang agama, keberadaan lemak babi di produk makanan maupun kosmetik tidak diizinkan. Untuk alasan ini, beberapa metode analitik baik metode fisik atau kimia telah dikembangkan untuk mengidentifikasi lemak babi. Lemak hewani, termasuk lemak babi dan lemak nabati terdiri dari triasilgliserol (TAG), diacylglycerols (DAGs), asam lemak bebas komponen kecil lainnya seperti fosfolipid, sterol, tokoferol, karoten, dan vitamin yang larut dalam lemak (Rohman et al., 2012)
- d) *Fourier Transform Infrared* (FTIR) merupakan metode terkini spektroskopi Infrared (IR) yang sudah banyak menganalisis minyak makanan. Spektrofotometri FTIR telah banyak dikembangkan untuk analisis derivat babi, analisis kualitatif atau kuantitatif komponen non-

halal dalam berbagai produk makanan seperti kue dan coklat dan produk kosmetik (Guntarti & Prativi, 2017).

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah analisis kualitatif minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun menggunakan metode spektroskopi FTIR.

### **D. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Abdul Rohman et al., 2014) dengan judul "Quantification of Lard in the Mixture with Olive Oil in Cream Cosmetics Based on FTIR Spectra and Chemometrics for Halal Authentication" menyatakan bahwa spektroskopi FTIR digabungkan dengan separa dua terkecil boleh digunakan untuk menilai tahap LD dengan campuran EVOO dalam krim kosmetik menggunakan gabungan frekuensi kawasan  $1785-702\text{ cm}^{-1}$  dan  $3020-2808\text{ cm}^{-1}$ . PCA menggunakan kuantiti pada  $1200 - 1000\text{ cm}^{-1}$  sebagai standar yang telah banyak digunakan untuk klasifikasi krim dengan LD atau tanpa LD dalam formulasi. Keuntungan yang didapatkan adalah cepat dan tidak melibatkan penyediaan sampel yang berlebihan.

Berdasarkan penelitian (Waskitho et al., 2016) dengan judul "Analysis of Lard in Lipstick Formulation Using FTIR Spectroscopy and Multivariate Calibration: A Comparison of Three Extraction Methods" menyatakan bahwa Analisis lemak babi yang diekstraksi dari formulasi lipstik yang mengandung minyak jarak telah dilakukan dengan menggunakan metode spektroskopi FTIR yang dikombinasikan dengan kalibrasi multivariat. Analisis kualitatif dan kuantitatif lemak babi dilakukan dengan menggunakan analisis komponen utama (PCA) dan partial least square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam semua sampel disiapkan oleh tiga metode ekstraksi, PCA mampu

mengidentifikasi lemak babi di wilayah panjang gelombang 1200-800  $\text{cm}^{-1}$  dengan hasil terbaik diperoleh dengan metode Bligh & Dyer. Selain itu, analisis PLS pada wilayah panjang gelombang yang sama yang digunakan untuk kualifikasi menunjukkan bahwa Bligh dan Dyer adalah metode ekstraksi yang paling cocok dengan koefisien determinasi tertinggi ( $R^2$ ) dan kesalahan kalibrasi akar rata-rata kuadrat (RMSEC) serta kesalahan rata-rata akar kuadrat nilai prediksi (RMSEP).

Berdasarkan penelitian (Maulida Putri, 2013) dengan judul “Analisis Minyak Babi pada Krim Pelembab yang Mengandung Minyak Inti Sawit dengan Menggunakan Spektroskopi FTIR” menyatakan bahwa Spektroskopi FTIR dikombinasikan dengan kemometrik PLS mampu menganalisis deteksi minyak babi yang telah dicampurkan minyak inti sawit sebagai basis minyak pada krim pelembab wajah. Perbedaan signifikan hasil spektroskopi FTIR terlihat pada daerah 3009  $\text{cm}^{-1}$  dan daerah 1117-1099  $\text{cm}^{-1}$ . Penentuan nilai koefisien hubungan antara konsentrasi minyak babi (x-axis) dan nilai prediksi FTIR minyak babi (y-axis) yaitu dengan kalibrasi dan validasi PLS pada krim pelembab wajah menghasilkan persamaan linear  $y = 0,9856 + 0,0086x$  dengan  $R^2 = 0,9856$  dan  $y = 1,0797x - 0,0634$  dengan  $R^2 = 0,9585$ . LOD (*Limit of Detection*) yang diperoleh adalah 41%.

Berdasarkan penelitian Putri Assifa (2013), dengan judul “Kuantifikasi lemak babi dalam Campuran dengan Minyak Zaitun dalam Krim Kosmetik Berdasarkan Spektra FTIR dan Chemometrik untuk Otentikasi Halal” menyatakan bahwa Analisa dengan metode FTIR (*Fourier Transform Infrared*) dan GCMS (*Gas Chromatography Mass Spectrometry*) untuk mengidentifikasi spesifitas masing-masing lemak berdasarkan pola serapan gugus fungsi dan komposisi asam lemaknya. Hasil analisa sifat fisikokimia yang diperoleh menunjukkan bahwa

tidak terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk masing-masing sampel lemak kecuali untuk titik leleh, bilangan iod dan bilangan penyabunannya. Hasil analisa FTIR menunjukkan adanya perbedaan pola serapan yang khas pada daerah 3010, 1110-1095 dan 975-965  $\text{cm}^{-1}$  yang merepresentasikan tingkat perbedaan komposisi asam lemak pada masing-masing sampel. Hal ini diperkuat dengan hasil analisa GCMS yang membuktikan adanya perbedaan kandungan SFA (saturated fatty acid), MUFA (monounsaturated fatty acid) dan PUFA (polyunsaturated fatty acid) pada ketiga sampel.

Berdasarkan penelitian, (Zilhadiyah, 2018), dengan judul “Diferensiasi Gelatin Sapi dan Gelatin Babi pada Gummy Vitamin C Menggunakan Metode Kombinasi Spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR) dan Principal Component Analysis (PCA)” menyatakan bahwa ekstraksi gelatin dari gummy vitamin C dilakukan menggunakan aseton pada suhu  $-20^{\circ}\text{C}$ , lalu gelatin dianalisis menggunakan FTIR pada bilangan gelombang 4000-750  $\text{cm}^{-1}$ . Spektrum gelatin sapi dan babi yang diekstraksi dari gummy vitamin C yang dibuat di laboratorium (eksperimen) memiliki serapan yang hampir sama sehingga tidak dapat membedakan gelatin sapi dan gelatin babi. Oleh karena itu spektrum dianalisis dengan menggunakan PCA. Hasil PCA dalam bentuk score plot menunjukkan bahwa gelatin sapi dan gelatin babi yang diekstraksi dari gummy vitamin C eksperimen berada pada kuadran yang berbeda.

Berdasarkan penelitian (Saputra et al., 2018) dengan judul “Profiling of Wavelength Biomarkers of Pure Meat Samples from Different Species Based on Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and PCA Techniques” menyatakan bahwa Spektroskopi FTIR telah dikenal sebagai metode analisis yang cocok untuk studi keaslian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki biomarker panjang gelombang babi terhadap sampel murni lainnya dari berbagai jenis daging

berdasarkan teknik *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dan PCA. Lemak dari empat daging hewan yang berbeda (babi, ayam, sapi, dan domba) diproses dalam kondisi ekstraksi yang berbeda sebelum FTIR dan analisis PCA. Minyak sawit digunakan sebagai kontrol. Panjang gelombang biomarker yang diidentifikasi dari spektra dari empat lemak dan minyak sawit pada posisi 1236 dan 3007  $\text{cm}^{-1}$  memisahkan empat lemak hewan dan minyak sawit pada jarak yang penting, menunjukkan bahwa panjang gelombang ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi sampel non-halal.

Berdasarkan penelitian (Bahri, 2019) dengan judul “Rapid detection of lard in chocolate and chocolate-based food products using Fourier transform infrared spectroscopy” menyatakan bahwa Spektroskopi Fourier transform infrared (FTIR) dalam kombinasi dengan pantulan total yang dilemahkan (ATR) dan regresi partial least square (PLS) digunakan untuk mendeteksi penambahan lemak babi dalam formulasi cokelat. Pita spektral yang terkait dengan lemak babi, cocoa butter dan campurannya (berkisar antara 0-10% lemak babi dalam cocoa butter) dicatat, ditafsirkan dan diidentifikasi. Pendekatan semi-kuantitatif diusulkan untuk mengukur persen lemak dalam campuran berdasarkan data spektral pita pada frekuensi di wilayah 4000-400  $\text{cm}^{-1}$  menggunakan persamaan  $y = 1,0144x - 0,0644$ . Koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0,9892 dengan kesalahan standar 0,4504. Sidik jari kelompok fungsional dalam cocoa butter dan pure lard memungkinkan spektroskopi FTIR digunakan secara luas untuk mengotentikasi pemalsuan dalam analisis makanan dan farmasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode FTIR fleksibel, efisien dan akurat, dan cocok untuk analisis kontrol kualitas rutin dengan hasil dalam 2 menit menggunakan sampel kurang dari 2 ml.

**E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun yang tidak mempunyai label halal dan BPOM menggunakan spektroskopi Fourier Transform Infrared (FTIR).
2. Untuk mengetahui spektrum yang terbentuk dari analisis minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun menggunakan metode FTIR.

**F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi ilmiah yang sangat berguna bagi institusi terkait seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) tentang metode analisis yang cepat dan sederhana dalam menganalisa kandungan lemak babi di dalam krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Umum**

##### **1. Kosmetik**

Kosmetik merupakan salah satu produk yang perlu dilihat sistem manajemennya apakah sudah sesuai dengan halal atau tidak. Kosmetik halal adalah suatu produk yang tidak boleh memiliki bagian manusia atau bahan apa pun atau mengandung hewan apa pun yang dilarang untuk Muslim dan harus disembelih sesuai dengan hukum syariah, tidak ada organisme hasil rekayasa genetika yang dinyatakan sebagai najis, tidak ada minuman alkohol, tidak ada kontaminasi dari najis selama persiapan, pemrosesan, pembuatan, dan penyimpanan, dan aman bagi konsumen. Disamping itu, segala penggunaan lemak hewani dan pengujiannya, bahan kimia berbahaya dan bahan lainnya dianggap tidak dapat digunakan oleh umat muslim (Kaur, Osman and Maziha, 2014; Aoun and Tournois, 2015).

Kesadaran terhadap isu kosmetik halal masih minim dibandingkan dengan produk makanan halal. Sebagai konsumen muslim istilah halal tidak hanya menjadi dasar dalam memilih produk namun juga menjadi suatu label yang mengisyaratkan produk tersebut aman serta murni karena tidak mengandung bahan-bahan haram. Namun, konsumen muslim saat ini masih belum tahu banyak mengenai kosmetik halal. Kebanyakan masih berfikir bahwa produk yang haram hanya mengandung unsur babi serta alkohol. Padahal sebenarnya masih banyak kandungan lain selain babi dan alkohol yang dapat dikatakan haram, serta produk yang halal juga bisa dikarenakan proses pembuatan, pengemasan, serta pengirimannya (Ali et al., 2016).

a. Bahan-bahan non halal yang digunakan pada produk kosmetik

Tidak hanya produk babi beserta turunannya dan alkohol yang dikategorikan haram. Barang-barang non halal yang digunakan dalam pembuatan kosmetik dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya, yaitu manusia dan hewan. Dalam hal pembuatan kosmetik, masalah yang sering muncul berkaitan dengan status “najis” (tidak murni) dari bahan-bahan tersebut. Beberapa dari bahan-bahan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Keratin, bahan kimia yang diperoleh dari rambut manusia dan digunakan sebagai zat pewarna rambut.
- 2) Albumin, berasal dari serum manusia dan digunakan sebagai pelarut untuk melarutkan bahan aktif dalam formulasi kosmetik.
- 3) Ekstrak plasenta, dibuat dengan ekstraksi plasenta manusia di bawah prosedur tertentu. Ekstrak ini diyakini sebagai preparasi kosmetik pilihan untuk produk antipenuaan dan perawatan kulit.
- 4) Asam hialuronat, bahan kimia yang diperoleh dari Rahim dan biasa digunakan untuk kosmetik pemutih dan perawatan kulit.

(Mursyidi A, 2013).

Beberapa bahan lain yang digunakan juga diantaranya lemak dan asam lemak, yang banyak digunakan dalam produk kosmetik seperti sampo, sabun, lotion tubuh, dan lipstick, dapat berasal dari sumber hewani. Kolagen (protein berserat yang berasal dari jaringan hewan) dan plasenta digunakan dalam pengobatan anti-penuaan. Karbamid, zat yang dikeluarkan dari urin, digunakan dalam deodoran, pewarna rambut, krim tangan, lotion, dan sampo. Allantoin, metabolit asam urat dari mamalia, sering digunakan dalam krim dan lotion (Shafii and Wan Siti Khadijah, 2012).

b. Kosmetik yang beredar di Indonesia ada dua macam, yaitu:

- 1) Kosmetik Tradisional

Kosmetik tradisional merupakan kosmetik asli atau alamiah yang dapat dibuat sendiri langsung dari bahan-bahan segar atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanam-tanaman disekitar kita.

## 2) Kosmetik modern.

Kosmetik modern merupakan kosmetik yang diproduksi secara pabrik (laboratorium), dimana telah dicampur dengan zat-zat kimia untuk mengawetkan kosmetik tersebut agar tahan lama, sehingga tidak cepat rusak.

## c. Dampak kosmetik terhadap kulit

Efek kosmetik terhadap kulit merupakan sasaran utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetik. Ada empat faktor yang mempengaruhi efek kosmetika terhadap kulit, yaitu faktor manusia pemakainya, faktor lingkungan alam pemakai, faktor kosmetika, dan gabungan dari ketiganya.

### 1. Faktor manusia.

Perbedaan warna kulit dan jenis kulit dapat menyebabkan perbedaan reaksi kulit terhadap kosmetika, karena struktur dan jenis pigmen melaminnya yang berbeda.

### 2. Faktor iklim

Setiap iklim memberikan pengaruh tersendiri terhadap kulit, sehingga kosmetika untuk daerah tropis dan sub tropis seharusnya berbeda.

### 3. Faktor kosmetika

Kosmetika yang dibuat dengan bahan berkualitas rendah atau bahan yang berbahaya bagi kulit dan cara pengolahannya yang kurang baik, dapat menimbulkan reaksi negatif dan kerusakan kulit seperti alergi dan iritasi kulit.

#### 4. Faktor gabungan dari ketiganya

Pengolahannya kurang baik, dan diformulasikan tidak sesuai dengan manusia dan lingkungan pemakai maka akan dapat menimbulkan kerusakan kulit, seperti timbulnya reaksi alergi, gatal-gatal, panas dan bahkan terjadi pengelupasan.

#### d. Cara memilih kosmetik yang baik

Dalam membeli kosmetik sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Kenali jenis kulit dengan tepat.

Untuk memastikan jenis kulit seseorang, kulit harus dibersihkan lebih dahulu dan pemeriksaan harus dilakukan di bawah cahaya yang terang bila perlu menggunakan kaca pembesar agar tekstur kulit, besarnya pori-pori, aliran darah, pigmentasi, dan kelainan lain yang terdapat pada permukaan kulit dapat terlihat. Dilakukan analisis kulit karena sangat penting untuk menentukan kelainan atau masalah kulit yang timbul sehingga perlakuan yang tepat dapat diberikan untuk memperbaikinya (BPOM RI, 2007).

##### 2. Memilih produk kosmetik yang mempunyai nomor registrasi dari Departemen Kesehatan.

Kemungkinan memiliki kandungan zat-zat yang tidak diizinkan pemakaiannya atau memiliki kadar yang melebihi ketentuan pada suatu produk yang tidak memiliki nomor registrasi sehingga dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya. Oleh karena itu, yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan kandungan hidroquinon dan merkuri yang terdapat pada produk kosmetik (BPOM RI, 2007).

##### 3. Hati-hati dengan produk yang sangat cepat memberikan hasil.

Hasil yang sangat cepat dari suatu produk kosmetik misalnya produk pemutih tidak menutup kemungkinan produk tersebut zat yang melebihi kadar atau standar yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan dan penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter (BPOM RI, 2007).

4. Membeli kosmetik secukupnya pada tahap awal.

Setiap pertama kali menggunakan produk, maka pastikan perlu untuk mencobanya terlebih dahulu dalam jumlah sedikit (BPOM RI, 2007).

5. Perhatikan keterangan-keterangan yang tercantum pada label atau kemasan.

Pada kemasan mengenai unsur bahan yang digunakan perlu diperhatikan informasi yang tertera, berupa tanggal kadaluarsa, dan nomor registrasinya, karena tidak semua produsen mencantumkan atau mendaftarkan produknya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga tidak terjamin keamanannya (BPOM RI, 2007).

## **2. Label Halal**

Label halal adalah suatu keterangan pada kemasan produk. Label yang baik minimal mencantumkan nama atau merek produk, komposisi, bahan baku, bahan tambahan, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Didalam label, informasi sangat penting bagi konsumen. Dengan adanya label, konsumen dapat dengan mudah melakukan evaluasi terhadap produk yang akan dibelinya (Hesty Ratih, 2013).

Adapun beberapa macam label yang lebih spesifik dalam pengertiannya, seperti label produk, yaitu

- a) Pengemasan sebuah produk yang mengandung informasi produk atau penjualan produk.

- b) Label merek, yaitu suatu nama merek yang diletakkan pada pengemasan produk.
- c) Label tingkat, yang mengidentifikasikan mutu produk. Label ini ditandai dengan adanya huruf, angka, atau metode lainnya untuk menunjukkan tingkat kualitas dari produk tersebut (Hesty Ratih, 2013).

Label halal adalah pernyataan halal atau pencantuman tulisan halal pada kemasan produk untuk memperlihatkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal. Produk halal merupakan obat, produk pangan, kosmetika, dan produk lain yang tidak mengandung unsur atau barang haram baik dari bahan maupun proses pembuatannya. Produk halal juga tidak boleh mengandung unsur atau barang haram yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, dan bahan tambahan lainnya. Suatu bahan produksi yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan radiasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan syariat Islam juga merupakan persyaratan dari label halal. Label halal diberikan kepada sebuah produk juga karena produk tersebut dan kandungan yang terdapat didalamnya memberikan lebih banyak manfaat daripada mudharatnya (Hesty Ratih, 2013).

Syarat kehalalan produk yang dipersyaratkan oleh LPPOM MUI antara lain yang pertama tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan berasal dari babi. Syarat yang kedua yaitu tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ tubuh, manusia, darah, dan kotoran-kotoran. Ketiga yaitu semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam. Adapun syarat yang selanjutnya, yaitu yang harus diperhatikan adalah tempat penjualan, tempat penyimpanan, pengolahan,

dan transportasinya tidak boleh digunakan oleh daging babi (Hesty Ratih, 2013).

Adapun contoh label halal yang harus terdapat dalam suatu produk, yaitu



### 3. Krim

#### a). Pengertian krim

Bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian tubuh luar manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik merupakan pengertian dari kosmetik menurut Peraturan Kepala Badan BPOM RI No.19 Tahun 2015.

Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Formulasi krim dibagi menjadi dua bagian yaitu fase minyak dan fase air. Formulasi krim ada dua, yaitu emulsi air dalam minyak (W/O) misalnya cold cream dan minyak dalam air (O/W) misalnya vanishing cream. Komposisi yang sering digunakan sebagai basis dalam krim dari bahan alam adalah minyak zaitun, almond, ekstrak buah, minyak kelapa murni, dan minyak atsiri (Smaoui et al., 2012).

Menurut (Dapartemen Kesehatan, 1985) krim merupakan sediaan jenis emulsi yang konsistensinya lebih kental dari biasanya. Emulsi adalah sediaan dasar berupa sistem 2 fase, yang terdiri dari 2 cairan yang tidak bercampur, dimana salah satu cairan terdispersi dalam bentuk globul dalam

cairan lainnya. Emulsi juga diartikan sebagai suatu disperse dimana fase terdispersi terdiri dari bulatan-bulatan kecil zat terdistribusi keseluruhan pembawa yang tidak bercampur (Ansel, 1989).

b). Macam-Macam Krim

Komponen yang mengandung cairan terdispersi dinyatakan sebagai bahan pendispersi atau fase luar atau fase kontinyu. Komponen yang terdistribusi dalam suatu emulsi dinyatakan sebagai fase terdispersi atau fase dalam. Krim mengandung paling sedikit dua fase yang tidak bercampur antara satu dengan yang lainnya, yaitu fase lipofil (minyak) dan fase hidrofil (air) (Ansel, 1989). Adapun jenis-jenis emulsi terdiri dari:

a. Emulsi minyak dalam air (M/A)

Krim tipe M/A (Vanishing cream) mudah dicuci dengan air, jika digunakan pada kulit, maka akan terjadi penguapan dan peningkatan konsentrasi dari suatu obat yang larut dalam air sehingga mendorong penyerapannya ke dalam jaringan kulit.

b. Emulsi air dalam minyak (A/M)

Pada umumnya orang lebih menyukai tipe A/M karena penyebarannya lebih baik walaupun sedikit berminyak tetapi penguapan airnya dapat mengurangi rasa panas di kulit.

(Anief, 2005)

c). Zat Pengemulsi atau Emulgator

Bahan pengemulsi krim harus disesuaikan dengan jenis dan sifat krim yang dikehendaki. Sebagai bahan pengemulsi krim, dapat digunakan lemak bulu domba, setasium, setilalkohol, golongan sorbitan, stearil alcohol, polisorbitat, PEG, dan sabun. Bahan pengawet yang sering digunakan umumnya

adalah metilparaben (nipagin 0,12-0,18% dan propilparaben (nipasol) 0,02-0,05%. Adapun kriteria emulgator yang harus diperhatikan antara lain:

1. Tidak mengganggu stabilitas atau efikasi dari zat terapeutik.
2. Dapat dicampur dengan bahan formulatif lain.
3. Stabil dan tidak terurai dalam preparat.
4. Tidak toksik.
5. Kemampuan untuk membentuk emulsi secara optimal dan menjaga stabilitas emulsi tersebut agar mencapai shelf life dari produk tersebut (Ansel, 1989).

#### **4. Minyak Zaitun**

##### a). Defenisi minyak zaitun

Virgin olive oil atau minyak zaitun adalah minyak yang didapatkan dari buah pohon zaitun (*Olea europaea* L.) dengan cara mekanik atau secara fisik lainnya dengan kondisi tertentu, khususnya dalam suhu tertentu, yang tidak menyebabkan perubahan pada minyak, dan tidak melalui perlakuan apapun selain pencucian, dekantasi, sentrifugasi dan penyaringan (International Olive council, 2013).

Adapun jenis-jenis minyak zaitun murni yang dapat dikonsumsi yaitu:

##### 1. *Extra Virgin Olive Oil* (EVOO)

Minyak zaitun murni yang mengandung asam oleat tidak lebih dari 0,8 gram tiap 100 gram minyak.

##### 2. *Virgin Olive Oil*

Minyak zaitun murni yang mengandung asam oleat tidak lebih dari 2 gram tiap 100 gram minyak.

##### 3. *Ordinary Virgin Olive Oil*

Minyak zaitun murni yang mengandung asam oleat tidak lebih dari 3,3 gram tiap 100 gram minyak.

(International Olive council, 2013).

b). Taksonomi Tanaman Zaitun

Adapun klasifikasi tanaman minyak zaitun sebagai berikut.

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Lamiales
Famili	: Oleoaceae
Genus	: Olea
Species	: <i>Olea Europaea</i> L.

Kandungan:

Extra virgin olive oil terdiri dari fraksi gliserol (90-99% dari buah zaitun) dan non gliserol (0,4-5% dari buah zaitun) yang mengandung senyawa fenolik. Fraksi gliserol EVOO terdiri dari Monounsaturated Fatty Acid (MUFA), Saturated Fatty Acid (SFA), dan Polyunsaturated Fatty Acid (PUFA), sedangkan fraksi non gliserol diantaranya terdiri dari senyawa fenolik (oleuropein, caffeic acid, coumaric acid, vanillic 13 acid, hydroxytyrosol),  $\alpha$ -tokoferol, squalene, klorofil (pigmen warna),  $\beta$ -karoten yang berfungsi sebagai antioksidan (Ghanbari R et al., 2012).

c). Manfaat Minyak Zaitun

Minyak zaitun biasanya digunakan dalam pembuatan kosmetik, farmasi, sabun, minyak lampu, dan juga dalam makanan. Selain membuat makanan menjadi lezat, minyak zaitun juga dapat menghilangkan noda jerawat. Adapun manfaat minyak zaitun untuk kecantikan, yaitu digunakan sebagai

pembersih wajah, digunakan sebagai carrier oil, menyehatkan kulit, menyehatkan rambut, sebagai minyak urut, bibir pecah-pecah, dan menyegarkan kulit (Khadijah, 2013).

Sebagai bahan baku produk kecantikan, minyak zaitun kaya akan vitamin E yang sangat penting bagi kesehatan kulit. Vitamin E merupakan zat antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari partikel-partikel yang dapat merugikan kesehatan. Oleh karena itu, pilihlah produk-produk kosmetika yang mencantumkan minyak zaitun sebagai bahan utamanya. Tujuannya agar terhindar dari efek kimiawi dalam produk-produk tersebut (Khadijah, 2013).

**Tabel. 1** Komposisi asam lemak dalam minyak zaitun

Asam lemak	Jumlah
<i>Myristic acid</i> (14 : 0)	40, 5%
<i>Palmitic acid</i> ( 16 : 0)	7,5-20,0 %
<i>Palmitoleic acid</i> (16 : 1)	0,3-0,5 %
<i>Hepatodecenoic acid</i> (17 : 1)	40, 3 %
<i>Stearic acid</i> (18 : 0)	0,5-5,0 %
<i>Oleic acid</i> ( 18 : 1)	55,0-83,0 %
<i>Linoleic acid</i> (18 : 2)	3,5-21%
<i>Linoleic acid</i> ( 18 : 3)	40,9 %
<i>Arachidicacid</i> ( 20 : 0)	40,6 %
<i>Eicosaenoic acid</i> (20: 1)	40,4 %
<i>Behenic acid</i> ( 22 : 0)	40,2 %
<i>Lignoceric acid</i> (24 : 0)	41,0 %

(Sheskey, 2006)

#### 4. Lemak

Lemak dan minyak seperti lemak babi dan minyak zaitun extra virgin (EVOO) telah banyak digunakan selama berabad-abad dalam kosmetik dan produk farmasi. Sebagai salah satu kosmetik komponen, lemak babi banyak

digunakan dalam sediaan topical seperti krim dan lotion. Di Negara tertentu, lemak babi adalah komponen favorit yang akan diperkenalkan sebagai sistem pengemulsi (Rohman et al., 2014).

Lemak berasal dari bahasa Yunani yaitu *lipos* yang berarti lemak. Lemak merupakan senyawa yang tidak larut dalam air namun dapat dipisahkan dari sel dan jaringan dengan cara ekstraksi menggunakan pelarut organik yang relatif nonpolar, misalnya dietil eter atau kloroform. Meskipun struktur lemak bermacam-macam, semua lemak mempunyai gugus hidrokarbon – hidrofob yang banyak. Hal ini menggambarkan sifat struktur lemak yang tidak larut air tapi larut dalam pelarut nonpolar (Ralp J Fessenden, 2010).

Komposisi utama dari asam lemak pada babi adalah asam oleat (40%), diikuti beberapa dari asam palmitat (25%), asam stearate (13%), dan asam linoleat (13%). Asam lemak jenuh pada babi mengandung sekitar 41% dari keseluruhan total asam lemak. Lemak babi mengandung bakteri *Candida* sp. Lemak babi mengandung triasilgliserol (TGA) dan asam lemak dengan sejumlah kecil mengandung tokoferol, karoten, sterol, dan asam bebas lemak. TGA adalah bahan komponen utama lemak yang berkolerasi pada proses pendinginan dan pelelehan (Nurulhidayah et al., 2015).

Dalam kosmetik krim, lemak babi dapat berfungsi sebagai peningkat viskositas, emolien, dan oklusif, serta sebagai agen pengemulsi. Namun adanya lemak babi dalam kosmetik dan produk farmasi adalah masalah yang serius karena menyangkut tentang masalah agama. Beberapa agama yang melarang dalam menggunakan produk kosmetik yang mengandung lemak babi adalah Islam, Hindu, dan Yahudi (Rohman et al., 2014).

Lemak babi salah satu komposisi yang biasa digunakan sebagai bahan campuran dalam pembuatan margarin, shortening, dan produk yang berbahan

lemak lainnya. Lemak babi yang diambil dari bagian dinding perut yang merupakan bagian paling tinggi kualitasnya. *Dry rendering* merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengekstraksi lemak hewan dengan cara pemanasan tanpa air. Lemak babi memiliki kandungan trigliserol yang lebih sedikit daripada trigliserol pada lemak sapi. Oleh sebab itu, lemak babi melebur pada temperatur yang lebih rendah (Aminullah, 2018).

Adapun komposisi lemak dalam asam lemak babi, yaitu

**Tabel 2.** Komposisi lemak dalam asam lemak babi.

Komposisi Asam Lemak	Konsetrasi (%)
C6: 0, Kapront	
C8: 0, Kaprilat	
C10: 0, Asam Kaprit	< 0,5 (total)
C12: 0, Asam Laurat	1,0 – 2,5
C14: 0, Asam Miristat	< 0,1
C14: ISO	< 0,2
C14 : 1, Asam Miristoleat	< 0,2
C15: 0, Asam Pentadokaneat	< 0,1
C15: ISO	< 0,1
C15: ANTI ISO	< 0,1
C16: 0, Asam Palmitat	20 - 30
C16 1, Asam Palmitoleat	2,4 – 4,0
C16 ISO	< 0,1
C16: 2, Asam Sapineat	< 0,1
C17, Asam Heptadekanoat	< 1
C17.1, Asam Heptadekanoat Cis-10	< 1
C17 ISO	< 0,1
C17 ANTI ISO	< 0,1
C18: 0, Asam Stearat	< 8 – 22
C18: 1, Asam Oleat	35 – 55
C18 2, Asam Linoleat	4 – 12
C18: 3, Asam v-Linolenat	< 15
C20: 0 Asam Arakidat	< 1,0
C20: 1, Asam Cis-11-Eikosenoat	< 1,5
C20: 2 Asam cis 11,14 Eikosedianoat	< 0,1
C20: 4, Asam Arakidonat	< 0,1
C22.0, Asam Behenat	< 0,5
C22.1, Asam Erukat	

(O'Brien, 2009)

**Tabel 3.** Sifat fisik minyak babi

Sifat Fisik	Deskripsi
Densitas	0,917
Titik leleh	36-42 <sup>0</sup> C
Kelarutan	Tidak larut dalam air, sedikit larut dalam alcohol, larut dalam benzene, kloroform, eter, karbon disulfide, petroleum eter.
Bilangan saponifikasi	195-203

(International Journal of Toxicology, 2001)

Dalam beberapa negara, lemak babi adalah salah satu lemak yang dapat menghasilkan minyak yang relatif murah, akibatnya lemak babi sengaja ditambahkan ke dalam produk makanan dan kosmetik untuk mengurangi biaya produksi. Dari sudut pandang agama, keberadaan lemak babi di produk makanan maupun kosmetik tidak diizinkan. Untuk alasan ini, beberapa metode analitik baik metode fisik atau kimia telah dikembangkan untuk mengidentifikasi lemak babi. Lemak hewani, termasuk lemak babi, dan lemak nabati terdiri dari triasilgliserol (TAG), diacylglycerols (DAGs), semua asam lemak bebas komponen kecil lainnya seperti fosfolipid, sterol, tokoferol, karoten, dan vitamin yang larut dalam lemak (Rohman et al., 2012).

## 5. FTIR

FTIR adalah teknik analisis cepat, tepat dan alat ramah lingkungan yang memiliki potensi untuk membedakan spektrum antara dua sampel. Spektroskopi *Fourier Transform Infrared* (FTIR) telah terbukti menjadi teknik yang sangat berguna untuk menentukan berbagai pemalsuan produk makanan seperti lemak babi dalam kue dan cokelat, lemak babi dalam campuran lemak hewani (Hermanto et al, 2015).

Spektroskopi FTIR memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, tehnik yang non destruktif, dan memiliki sensitivitas yang baik. Tehnik ini ini ramah lingkungan karena menggunakan reagen kimia dan pelarut yang relatif sedikit

pada prosesnya (Blanco, 2007). Saat ini FTIR digunakan luas dalam bidang farmasi, makanan, lingkungan, dan sebagainya (Che Man et al., 2010). FTIR digunakan juga untuk analisis lemak babi dalam coklat dan daging babi dalam bakso (Rohman et al., 2011). Sepanjang peneliti ketahui, belum ada data penggunaan FTIR untuk analisis lemak babi dalam minyak bumbu produk mie instan. Spektrum FTIR adalah cara yang efektif untuk analisis kualitatif dan kuantitatif, termasuk analisis lemak dan minyak. Salah satu teknik analisis data spektrum FTIR adalah dengan menggunakan kemometrik khususnya teknik kalibrasi multivariat (Guntarti et al., (2015).

FTIR (*Fourier Transform Infrared*) didasarkan pada ide adanya interferensi radiasi antara 2 berkas sinar untuk menghasilkan inteferogram. Inteferogram merupakan sinyal yang dihasilkan sebagai fungsi perubahan pathlength antara 2 berkas sinar. Dua domain (jarak dan frekuensi) dapat ditukar balikkan dengan metode matematis yang disebut dengan transformasi Forier. Komponen dasar Spektrofotometer FTIR dimulai dari sumber radiasi, interferometer, detektor, amplifier, pengubah analog ke digital dan komputer (Rohman et al., 2014).

Fourier Transform Infrared (FTIR) adalah salah satu teknik analisis yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi sampel dalam bentuk cairan, larutan, pasta, bubuk, film, serat, dan gas. Analisis ini juga memungkinkan untuk menganalisis bahan pada permukaan substrat. Dibandingkan dengan jenis analisis karakterisasi lainnya, FTIR cukup populer. Karakterisasi ini analisisnya cukup cepat, baik dalam akurasi, dan relatif sensitif. Dalam prosedur analisis FTIR, sampel mengalami kontak dengan radiasi inframerah (IR). Radiasi IR kemudian memiliki dampak pada getaran atom suatu molekul dalam sampel, menghasilkan penyerapan dan / atau transmisi energi tertentu.

Ini membuat FTIR berguna untuk menentukan getaran molekul spesifik yang terkandung dalam sampel (Rohman et al., 2014).

Gagasan utama yang diperoleh dari analisis FTIR adalah untuk memahami apa arti dari spektrum FTIR. Spektrum dapat menghasilkan data dari penyerapan bilangan. Spektrum IR dibagi menjadi tiga wilayah bilangan gelombang: spektrum IR-jauh ( $<400\text{ cm}^{-1}$ ), spektrum IR-menengah ( $400 - 4000\text{ cm}^{-1}$ ), dan spektrum IR-dekat ( $4000-13000\text{ cm}^{-1}$ ). Keuntungan utama spektrofotometer FTIR adalah alat ini menawarkan sensitivitas tinggi, waktu analisis yang cepat, akurat dan reproduksibilitas frekuensi sangat baik, dapat dimanipulasi untuk menghasilkan data yang dapat diterima, serta dilengkapi dengan perangkat lunak kemometrika yang memungkinkannya sebagai alat yang canggih untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Spektrofotometer FTIR terdiri atas sistem optik yang menggunakan interferometer dan komputer untuk menyimpan data (Guntarti dan Prativi, 2017).

Pada spektrofotometer FTIR terdapat 2 cermin dinamis. Di antara kedua cermin terdapat *beam splitter* yang diatur  $45^\circ\text{C}$  dari cermin dinamis. Sinar dari sumber inframerah dilewatkan ke cermin melalui beam splitter. Beam splitter membagi sinar menjadi dua dan mentransmisikan ke cermin statis dan sebagian lagi kecermin dinamis. Kemudian pantulan dari kedua cermin digabung lagi pada beam splitter. Sinar yang muncul dari interferometer pada  $90^\circ\text{C}$  disebut sinar transmisi dan sinar ini dideteksi dengan suatu detektor. Salah satu detektor yang digunakan adalah DTGS (*Deuterated Triglycine Sulphate*) panjang jalur dari salah satu sinar kembali diubah untuk membentuk pola interferensi. Radiasi rekombinasi lalu diarahkan ke sampel lalu difokuskan ke detektor. Intensitas yang didapat detektor disebut interferogram, yaitu suatu

ukuran intensitas sinyal sebagai fungsi dari perbedaan jalur antara kedua sinar pada interferometer (Rohman et al., 2014).

Spektrofotometer FTIR dikembangkan untuk mendeteksi dan melakukan karakterisasi minyak makan dan lemak babi. Spektra IR direkam dan pita-pita yang berasal dari lemak babi yang disebabkan oleh vibrasi di daerah sidik jari memungkinkan seseorang untuk membuat pengelompokan minyak makan dan lemak babi (Waskitho et al., 2016).

Spektra FTIR lemak babi dan minyak sapi pada dasarnya mirip dengan spektra FTIR minyak dan lemak lainnya karena pada dasarnya minyak dan lemak tersusun dari trigliserida (ester asam lemak dan gliserol) yang berbeda dalam hal jenis asam lemak penyusun, urutan asam lemak, serta tingkat kejenuhan asam lemak. Karena alasan inilah, identifikasi lemak babi dalam lemak hewani atau dalam minyak nabati lainnya sering menyulitkan. Meskipun demikian, karena kemampuannya sebagai teknik sidikjari (fingerprint) yang berarti bahwa tidak ada dua minyak atau lemak yang mempunyai jumlah puncak atau intensitas yang sama, maka spektroskopi FTIR merupakan teknik yang menjanjikan untuk analisis lemak babi dan lemak makan lainnya (Rohman et al., 2014).

## **6. Kekometrik**

Kemometrik merupakan aplikasi prosedur matematika untuk mengolah, mengevaluasi dan menginterpretasikan sejumlah besar data. Teknik gabungan antara spektroskopi dan kemometrika telah banyak digunakan dalam pengembangan metode analisis halal. Selain itu teknik gabungan ini juga telah digunakan dalam identifikasi dan diskriminasi (Rafi et al., 2016).

Ada beberapa jenis kemometrik yang digunakan dalam analisis, yang dapat dikelompokkan menjadi, kemometrik yang terkait dengan Teknik

pemrosesan spektra, untuk pengelompokan, dan untuk yang menghubungkan antara spektra vibrasional (Miller, 2005).

Salah satu jenis kemometrik yaitu *Principal Component Analysis* (PCA) atau Analisis Komponen Utama (AKU). PCA merupakan Teknik reduksi data multivariat, ketika antar variabel terjadi korelasi. Objek (sampel) dengan komponen utama (*Principle Components, PCs*) yang hampir sama dan mempunyai sifat fisika – kimia yang hampir sama sehingga PCA dapat digunakan untuk pengelompokan. PCA dapat digunakan sebagai variabel dalam kalibrasi multivariat. Salah satu masalah menggunakan data multivariat adalah adanya kesulitan untuk melihat pola dan hubungan pada tiap data. Dengan demikian, tujuan beberapa metode analisis multivariat adalah adanya korelasi antarvariabel, yang mana beberapa informasi bersifat berlebihan. PCA inilah yang merupakan teknik untuk mengurangi banyaknya data ketika terdapat suatu korelasi antar data (Rohman, 2014).

## **7. Pandangan Islam Tentang Keharaman Babi**

Pemanfaatan babi sangat luas seperti pada industri pangan, farmasi, kosmetik, dan sebagainya. Bahkan lebih banyak digunakan dan dipilih oleh produsen karena nilai ekonomisnya. Beberapa surat dalam al-qur'an menyebutkan bahwa daging babi termasuk makanan haram. Penyebutan daging babi dikarenakan pada hewan babi, pemanfaatan paling banyak adalah dagingnya. Namun pengharaman tersebut tidak hanya pada dagingnya, namun keseluruhan dari babi termasuk kulitnya, rambutnya, tulangnya, lemaknya, maupun anggota tubuh lainnya. Jika diamati dari pola hidupnya, babi termasuk hewan yang biasa mengonsumsi kotorannya sendiri dan benda-benda najis lainnya (Ali, 2016).

Konsumsi babi dalam bentuk apapun memiliki efek yang berbahaya dalam tubuh. Babi menjadi inang dari banyak macam parasit dan penyakit berbahaya bagi manusia. Babi hanya mengeluarkan 2% dari seluruh kandungan asam uratnya dan 98% masih tersimpan dalam tubuh. Babi merupakan hewan pembawa penyakit atau host bagi parasit. Babi mengandung banyak parasit dan bisa menyebabkan penyakit cacangan (Syukriya et al., 2019).

Adapun beberapa cacing yang terdapat pada babi, yaitu *Taenia solium* yang dapat masuk keperedaran darah dan menyebabkan penyakit Taeniasis yaitu adanya gangguan pada otak, hati, saraf, tulang, dan paru-paru, *Trichinella spiralis* dapat menginfeksi otot-otot, gangguan pernafasan, gangguan menelan, pembesaran kelenjar limfa, radang otak, dan radang selaput otak, *Fasciolopsis buski* dapat menyebabkan gangguan pencernaan, diare, dan pembengkakan pada tubuh, serta *Clonorsis sinensis* merupakan trematoda pada hati yang menyebabkan penyakit klonorkiasis (Syukriya et al., 2019).

Berdasarkan uraian tersebut telah membuktikan bahwa adanya dampak negatif yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti adanya penyakit parasite pada babi. Sehingga Allah SWT. mengharamkan babi dalam firman-Nya QS Al-baqarah/2: 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Kementrian Agama RI, 2014).

Berdasarkan ayat di atas Allah menjelaskan bahwa yang dimaksud bangkai adalah binatang yang berembus nyawanya tidak dalam cara yang sah,

seperti mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, dan diterkam binatang buas namun tidak sempat disembelih, dan (disembelih untuk berhala). Dikecualikan dari pengertian bangkai adalah binatang air (ikan dan sebagainya) dan belalang. Darah, yakni darah yang mengalir bukan pada substansi asalnya membeku, seperti limpa dan hati. Daging babi, yakni seluruh tubuh babi, termasuk tulang lemak dan kulitnya. Kasih sayang Allah melimpah kepada makhluknya sehingga Dia selalu menghendaki kemudahan buat manusia. Dia tidak menetapkan sesuatu yang menyulitkan mereka, dan karena itu pula larangan diatas dikecualikan oleh bunyi kelanjutan ayat: Tetapi Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Keadaan terpaksa adalah keadaan yang diduga dapat menyebabkan kematian, sedang tidak menginginkannya adalah tidak memakannya padahal ada makanan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan selernya. Sedang, yang dimaksud dengan tidak melampaui batas adalah tidak memakannya dalam kadar yang melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwa. Keadaan terpaksa dengan ketentuan demikian ditetapkan Allah karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Shihab, 2002).

Petunjuk yang diuraikan dalam surat Al-Baqarah di atas diulangi beberapa kali dalam ayat berikut ini

Dalam QS. Al-Maidah/5: 3 juga Allah swt, berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتُهُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Terjemahnya :

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah” (Kementerian Agama RI, 2014).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan oleh Allah SWT bahkan siapapun atas kamu memakan bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa melalui penyembelihan yang sah, juga darah yang mengalir sehingga tidak termasuk hati dan jantung, daging babi, yakni seluruh tubuhnya termasuk lemak dan kulitnya, demikian juga daging hewan apapun yang disembelih dengan nama selain Allah dalam rangka ibadah atau menolak mudharat yang diduga dapat tercapai dengan menyembelihnya, dan diharamkan juga yang mati karena tercekik dengan cara disengaja maupun tidak (Shihab, 2002).

Dalam QS. Al An'am/6: 145 juga menjelaskan tentang larangan menggunakan bahan yang berasal dari babi, Allah swt berfirman :

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi-karena semua itu kotor-atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014: 147).

Ayat diatas menjelaskan bahwa pengharaman atas nama Allah tidak mungkin akan terjadi kecuali berdasarkan wahyu, baik langsung tegas, dengan teks dan maupun tidak dengan teks, tetapi melalui pengajaran-Nya yakni as-Sunnah. Makanan yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya baik laki-laki maupun perempuan menyangkut apa yang diharamkan dari binatang-binatang itu, kecuali kalau makanan itu bangkai, yang berembus nyawanya yang tidak melalui penyembelihan yang dibenarkan syara atau berdarah yang sifatnya mengalir, bukan yang membeku, seperti hati dan limpa, atau daging

babi, karena babi atau semua yang disebut di atas adalah rijs yakni kotor (Shihab, 2002).

Setelah menyebut yang haram karena zatnya, ayat ini melanjutkan bahwa diharamkan juga kefasikan, yakni perbuatan yang mengandung resiko keluar dari akidah yang benar, seperti memakan binatang yang disebut selain nama Allah, ketika menyembelihnya, demikian juga mengingkari nikmat Allah dengan menyebut selain-Nya sambil enggan menyebut nama-Nya. Namun demikian, walaupun makanan-makanan itu diharamkan Allah swt., tetapi karena sayang-Nya kepada manusia, Dia memberi kelonggaran, sehingga barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, yakni dalam keadaan yang diduga dapat mengakibatkan kematiannya, baik karena amat sangat lapar atau sebab lainnya, sehingga barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, yakni dalam keadaan yang diduga dapat menyebabkan kematiannya, yakni tidak memakannya, padahal ada makanan halal yang dapat dia makan, tidak pula memakannya memenuhi keinginan selerya dan tidak juga melampaui batas, yakni tidak memakannya dalam kadar melebihi kebutuhan menutup rasa lapar dan memelihara jiwanya, maka Allah akan mengampuninya, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Shihab, 2002).

Kata rijs yakni kotor mengandung makna yang sangat luas, antara lain kotor lahir maupun batin, dosa, pekerjaan yang tidak layak dilakukan dan yang mengarah kepada risiko siksa. Dijelaskan pula dalam QS. Al-Ma'idah ayat 3 penulis antara lain mengemukakan bahwa kata tersebut mengandung juga arti kebobrokan moral dan keburukan budi pekerti. Syekh Taqi Falsafy dalam bukunya "Child between Heredity and Education" mengutip Alexis Carrel, yang menyatakan bahwa pengaruh campuran (senyawa) kimiawi yang

didukung oleh makanan terhadap aktivitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum diadakan percobaan secara memadai. Namun tidak dapat diragukan, bahwa perasaan manusia dipengaruhi oleh kualitas makanan dan kuantitasnya. Nah, jika demikian, makanan dan minuman memiliki pengaruh yang besar bukan saja bagi jasmani manusia tetapi juga perasaan dan jiwanya. Agaknya melalui kata itu, ayat bermaksud menjelaskan salah satu hikmah pengharaman babi dan atau apa yang disebut diatas, yakni makanan tersebut berdampak buruk dalam jiwa dan perilaku manusia (Shihab, 2002).

Yang juga menjadi bahasan utama dalam konteks kata itu adalah apakah kata “ia” pada firman-Nya: Sesungguhnya rijs menunjuk kepada semua makanan yang diharamkan itu, atau hanya kepada babi. Kalau kepada babi, maka ini mengandung penekanan tersendiri terhadap keburukan babi. Memang seperti komentar para penulis buku “al-Muntakhab fit-tafsir”. Babi termasuk binatang pemakan segala omnivora, atau pemakan organik yang sudah mati atau busuk (saprofit), termasuk kotoran manusia dan binatang. Itulah sebabnya, mengapa babi mudah menjangkitkan penyakit kepada manusia (Shihab, 2002).

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa larangan mengkonsumsi babi yaitu dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ

Artinya :

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan khamr dan hasil penjualannya dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya.” (HR. Abu Daud).

Larangan lebih tegas lagi dalam Hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah beliau mendengar Rasulullah saw. bersabda pada tahun penaklukan Mekkah dan beliau waktu itu berada di Mekkah, beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ . فَقَالَ « لَا ، هُوَ حَرَامٌ » . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذَلِكَ « قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا مِمَّنَّهُ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, babi, dan patung.” Ada yang bertanya, “Wahai Rasulullah, apa pendapatmu mengenai jual beli lemak bangkai, mengingat lemak bangkai itu dipakai untuk menambal perahu, meminyaki kulit, dan dijadikan minyak untuk penerangan?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh! Jual beli lemak bangkai itu haram.” Kemudian Rasulullah saw. bersabda , “Semoga Allah melaknat Yahudi. Sesungguhnya, tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka mencairkannya lalu menjual minyak dari lemak bangkai tersebut, kemudian mereka memakan hasil penjualannya.” (HR. Bukhari No. 2236 dan Muslim No. 4132).

## **BAB III**

### **METODE KERJA**

#### **A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif , yaitu suatu penelitian yang memberikan uraian atau gambaran mengenai analisis minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun. Dimana data diperoleh dari pengujian laboratorium menggunakan spektroskopi FTIR.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Instrumen Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Universitas Pancasakti Makassar.

##### **3. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dari bulan April-Juli 2021.

##### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif berupa analisis minyak babi pada krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun menggunakan metode spektroskopi FTIR.

#### **B. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa alat dan bahan yang dapat menunjang antara lain:

##### **1. Alat Penelitian**

Gelas kimia, corong pisah, cawan porselin, pipet tetes, pipet bal, spektrofotometer FTIR, *vacum rotary evaporator*, hot plate, neraca analitik, erlenmeyer, penangas air, vortex mixer, labu alas bulat.

## **2. Bahan Penelitian**

Sampel krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun,  $\text{Na}^2\text{SO}^4$  anhidrat, kloroform, HCL pekat, N-heksane, dan aquadest.

## **3. Sampel**

Sampel yang digunakan adalah krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun yang tidak mempunyai label halal dan BPOM (Krim OLV, krim RNK, dan krim ZKR), minyak babi, dan minyak zaitun.

### **C. Prosedur Kerja**

#### **1. Ekstrak Minyak Zaitun**


10 gram sampel krim ditambahkan 1 ml HCL pekat dan 9 ml air kemudian dikocok kuat. Hasil filtrat dipindahkan ke dalam corong pemisah dan diekstraksi menggunakan 3x15 ml kloroform. Ekstrak kloroform yang telah tercampur, diuapkan dengan memasukkan ke dalam labu evaporator 250 ml untuk diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu  $40^\circ\text{C}$  hingga kloroform habis sempurna. Ekstrak minyak yang dihasilkan dimasukkan ke dalam vial. Kandungan minyak babi selanjutnya ditentukan dengan menggunakan spektroskopi FTIR (Asyifaa et al., 2017).

#### **2. Pengujian dengan Spektroskopi FTIR**

Sampel berupa ekstrak minyak pekat dari krim pelembab wajah dan minyak babi ditetaskan pada plat kristal secara bergantian dan ditambahkan KBr kemudian diratakan setelah itu dibentuk menjadi film, lalu diuji ke FTIR. Analisis dibuat dengan frekuensi  $4000\text{-}650\text{cm}^{-1}$ . Setiap selesai pengukuran plat dibersihkan dengan hexane sebanyak dua kali sampai tidak ada sampel minyak yang tertinggal lalu keringkan menggunakan tissue (Rohman et al., 2014).


### 3. Analisis data menggunakan kemometrik

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR berdasarkan serapan dari radiasi elektromagnetik sinar inframerah berupa data spektra transmittan dan absorban. Spektra yang menunjukkan hasil positif ditunjukkan apabila adanya serapan C-H di daerah gelombang  $3050-2800\text{ cm}^{-1}$ . Spektra hasil dari FTIR yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program analisis kemometrik dengan menggunakan aplikasi Minitab.




## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN


### A. Hasil Penelitian




Gambar 1. Spektrum Minyak Babi




Gambar 2. Spektrum Minyak Zaitun




Gambar 3. Spektrum Olive Oil



Gambar 4. Spektrum Runika



Gambar 5. Spektrum Zaitun Krim



Gambar 6. Overlay

**Tabel. 4** Data Analisis Spektrum IR dari Ekstrak Minyak Pada Krim Zaitun.

No	Bilangan Gelombang (cm <sup>-1</sup> )					Gugus fungsi	Referensi (cm <sup>-1</sup> )
	Kode krim			Minyak babi	Minyak zaitun		
	1 (Olive Oil)	2 (Zaitun cream)	3 (Runika)				
1	3454,34	3453,33	3451,29	3451,95	3452,39	O-H (alcohol)	3650-3150
2	-	3006,71	-	3008,40	3006,99	=C-H (Cis-)	3006
3	2947,41	2946,42	2948,52	2926,15	2926,15	C-H (CH <sub>2</sub> )	2924
4	2851,80	2851,48	2851,61	2854,89	2854,84	C-H (CH <sub>2</sub> )	2853
5	1748,64	1745,60	1746,11	1747,45	1747,45	C=O (ester)	1746
6	-	-	1715,41	1703,65	-	C=O (CA)	1711
7	1633,87	1638,17	1637,72	1638,10	1636,83	C=C (Cis-)	1654
8	-	1544,11	1511,44	1561,50	-	C=C (Aromatik)	1500-1600
9	1462,87	1463,77	1462,81	1466,40	1464,97	CH <sub>2</sub> , CH <sub>3</sub>	1465
10	-	1419,01	-	1420,06	-	=C-H <sub>2</sub> (Cis-)	1418
11	1377,31	1377,71	1377,14	1379,00	1381,06	CH <sub>3</sub>	1377
12	1240,18	1241,94	1258,11	1240,23	1239,62	C-O (Ester, CA)	1238
13	1162,80	1171,45	1165,44	1165,31	1164,26	C-O (Ester, CA)	1163
14	1119,33	1118,57	1111,07	1117,73	1118,44	C-O (Ester, CA)	1118
15	-	1098,04	-	1033,54	-	C-O (Ester, CA)	1033
16	-	-	-	914,38	-	=C-H (Cis-)	914
17	721,37	721,56	721,37	723,49	723,67	=C-H (Cis-)	721
18	-	593,71	-	605,94	-	C-Br	500-600

## **B. Pembahasan**

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kosmetik yang berupa krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun dan metode dalam pengambilan sampel dilakukan berdasarkan teknik *purposive sampling* (Wiharyanto, 2013). Pengambilan sampel krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun dilakukan secara acak. Krim tersebut dipilih berdasarkan harga yang cenderung murah dan tidak tertera nomor registrasi BPOM RI dan label halal pada kemasan krim.

Adapun tahapan awal dari penelitian ini adalah mengekstraksi minyak dari sampel yang berupa krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun menggunakan metode ekstraksi cair-cair untuk memperoleh minyak dari krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun tersebut. Ekstraksi cair-cair ini dipakai karena metode ini dinilai paling tepat karena senyawa-senyawa yang ada dalam krim terutama asam lemak, tidak mempunyai kromofor kuat dan dapat mengkontaminasi kolom kromatografi (Watson, 2010). Sejumlah 10 gram sampel krim ditambahkan 1 ml HCL pekat dan 9 ml air kemudian diaduk di atas penangas agar krim tersebut larut sempurna bersama air. Penambahan HCL pekat tersebut bertujuan untuk memisahkan fase minyak dan fase air, dan pengadukan dilakukan untuk membantu mempercepat proses tersebut. Hasil filtrat dipindahkan ke corong pemisah dan diekstraksi menggunakan kloroform 15 ml dengan 2-3 kali pengulangan. Kloroform bersifat semipolar sedangkan minyak bersifat nonpolar. Namun minyak dapat larut dalam kloroform (FI ed.III, 1979). Hal ini menyebabkan kloroform dapat melarutkan minyak yang masih terikat dengan fase air karena sifat semipolarnya. Ekstrak minyak dalam kloroform yang telah dipisahkan dimasukkan ke dalam labu alas bulat 250 ml untuk diuapkan

pelarutnya dengan *rotary evaporator* pada suhu 40°C. Setelah diuapkan, minyak yang didapat selanjutnya dianalisis dengan menggunakan spectrometer FTIR.

### **C. Hasil Spektrum FTIR**

FTIR telah banyak digunakan untuk analisis dibidang pangan maupun farmasi karena dinilai sebagai metode yang lebih mudah, cepat, murah, dan ramah lingkungan dibandingkan metode analisis lain seperti *Gas Chromatography Mass Spectrometry* (GCMS) dan *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC). FTIR dinilai lebih mudah dan cepat karena preparasi sampelnya yang sederhana dan memerlukan waktu yang cukup singkat. FTIR juga relatif tidak menggunakan pelarut organik yang dapat merusak lingkungan (Che Man & Rohman, 2010). Disamping itu FTIR telah banyak dikembangkan untuk analisis derivat babi, analisis kualitatif atau kuantitatif komponen non halal dalam berbagai produk makanan seperti kue, coklat, dan produk kosmetik (Ayu Guntarti & Prativi, 2017).

Minyak yang telah diekstraksi dari krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan FTIR (*Fourier Transform Infrared*). Pada penelitian sebelumnya FTIR telah berhasil mendeteksi campuran dengan minyak lain seperti VCO dan minyak kelapa sawit (Rohman, 2011). Sebelum dilakukan pengujian terhadap sampel, terlebih dahulu dilakukan scanning terhadap minyak babi murni dan minyak zaitun murni. Hasil ke-2 spektrum minyak tersebut dapat dilihat pada gambar 1 dan 2. Kedua minyak ini menunjukkan pola spektrum yang hampir sama karena komponen utama dalam kedua minyak ini adalah trigliserida (A. Rohman et.al., 2010). Perbedaan yang dapat dilihat yaitu tinggi atau rendahnya serapan pada masing-masing pola spectrum.

Secara umum pola spektrum minyak zaitun dengan minyak babi hampir sama. Hal ini disebabkan karena komponen dari kedua minyak tersebut hampir sama, yang membedakan hanyalah dari jumlah setiap komponen tersebut. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari kedua spektrum antara minyak babi dan minyak zaitun dilihat dari bentuk atau pola pada spectrum minyak babi di daerah bilangan gelombang  $1703,65 \text{ cm}^{-1}$  yang merupakan vibrasi stretching dari grup asam karboksilat (CA) gugus karbonil (C=O) (Guntarti, 2019) sedangkan pada minyak zaitun tidak muncul pola dari panjang gelombang tersebut. Pada daerah bilangan  $1638,10 \text{ cm}^{-1}$  pada spektrum minyak babi merupakan gugus C=C cis dimana nampak dua puncak di daerah serapan tersebut. Hal ini terjadi karena adanya *Fermi resonance* ( Resonansi Fermi). Resonansi Fermi adalah fenomena umum dalam spektra infra merah dimana terjadi pada tingkat getaran pada jenis simetris yang sama dan interaksi antar grup yang berada dalam molekul sehingga terjadi *mechanical coupling* sedangkan pada daerah bilangan  $1636,83 \text{ cm}^{-1}$  pada minyak zaitun tidak nampak dua puncak. Pada daerah bilangan  $1561,50 \text{ cm}^{-1}$  -  $1544,88 \text{ cm}^{-1}$  pada minyak babi merupakan gugus fungsi aromatik C=C sedangkan pada minyak zaitun tidak terdapat puncak atau pola yang terbentuk di daerah bilangan tersebut. Pada bilangan gelombang pada pola spektrum minyak babi  $1033,54 \text{ cm}^{-1}$  terdapat gugus fungsi ester C-O dari trigliserida, serta dapat juga dilihat perbedaan yang signifikan pada bilangan gelombang  $914,38 \text{ cm}^{-1}$  merupakan gugus fungsi =C-H cis- pada minyak babi sedangkan pada minyak zaitun tidak nampak pola atau bentuk pada daerah gelombang tersebut (Guntarti, 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan minyak babi dan minyak zaitun terletak pada daerah bilangan  $1700 \text{ cm}^{-1}$  ,  $1561,50 \text{ cm}^{-1}$  -  $1544,88 \text{ cm}^{-1}$  ,  $1033,54 \text{ cm}^{-1}$  , dan daerah bilangan gelombang  $914,38 \text{ cm}^{-1}$ .

Menurut penelitian (Syamsuri Syakri, 2019) dengan judul Deteksi Lemak Babi pada Beberapa Produk Lipstik Cair Impor Menggunakan Spektrofotometer dengan Metode FTIR dijelaskan bahwa pada spektra lemak babi yang diperoleh dari jurnal, menunjukkan adanya serapan gugus karbonil C=O  $\text{cm}^{-1}$  dari aldehid pada daerah 1746-1744  $\text{cm}^{-1}$  dan berdasarkan penelitian (Guntarti, 2019) dengan judul Analysis of Lard in Sausage Using FTIR Spectrophotometer Combined with Chemometrics menjelaskan bahwa letak perbedan dari lemak babi terdapat pada daerah bilangan gelombang 1200-650  $\text{cm}^{-1}$ .

Berdasarkan hasil spektrum FTIR dari ketiga sampel krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun menunjukkan perbedaan yang signifikan dari ketiga sampel tersebut. Pada sampel ZKR menunjukkan adanya gugus fungsi C=C cis pada daerah gelombang 1638,17  $\text{cm}^{-1}$ , pada daerah bilangan gelombang 1544,11  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan adanya gugus fungsi C=C aromatik, pada daerah bilangan gelombang 1098,04  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan adanya gugus fungsi C-O (ester, CA). Sehingga dari persamaan pola atau bentuk spektrum yang terdapat pada daerah bilangan gelombang yang muncul pada minyak babi dapat disimpulkan bahwa sampel ZKR ini positif mengandung minyak babi.

Pada sampel OLV tidak menunjukkan adanya persamaan pola spektrum pada daerah bilangan gelombang 1633,87  $\text{cm}^{-1}$ , pada daerah bilangan gelombang 1561,50-1544,88  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan tidak adanya muncul pola spektrum yang sama pada sampel tersebut, dan pada daerah bilangan gelombang 1033,54  $\text{cm}^{-1}$  dan 914,98  $\text{cm}^{-1}$  tidak nampak pola spektrum yang sama pada sampel tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel OLV ini negatif mengandung minyak babi.

Pada sampel RNK, daerah bilangan gelombang 1637,72 menunjukkan adanya pola spektrum yang mirip dengan minyak babi dengan gugus fungsi C=C


cis, dan pada daerah bilangan gelombang 1544,11  $\text{cm}^{-1}$  menunjukkan adanya gugus fungsi C=C aromatik. Namun pada daerah bilangan gelombang 1033,54  $\text{cm}^{-1}$  dan 914,98  $\text{cm}^{-1}$  tidak nampak pola spektrum yang sama pada sampel tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel RNK ini negatif mengandung minyak babi.

#### D. Analisis Data Menggunakan Kemometrik


**Tabel 5.** Data absorbansi Pada Standar Minyak Babi dan Sampel Krim

Transmittan $\text{cm}^{-1}$	Standar Minyak babi dan Sampel Krim								
	MB 0%	MB 20%	MB 40%	MB 60%	MB 80%	MB 100%	RUNI KA	OLIVE . OIL	ZAITU N. KRIM
722.06	1.130 972	0.338 969	0.443 812	0.602 301	0.642 252	0.516 679	0.523 506	0.475 932	0.4173 537
1117.0 5	1.236 474	0.405 814	0.515 116	0.702 522	0.737 227	0.576 666	0.596 637	0.502 587	0.4508 911
1167.0 7	1.316 048	0.503 91	0.612 706	0.812 749	0.666 839	0.656 945	0.624 888	0.551 049	0.5611 668
1242.5 6	1.254 138	0.427 799	0.544 58	0.719 454	0.756 917	0.602 196	0.618 454	0.519 588	0.4672 761
1378.2 6	1.251 856	0.404 547	0.526 262	0.691 738	0.726 335	0.591 662	0.663 584	0.578 639	0.4479 578
1465.3 2	1.299 044	0.476 017	0.598 129	0.776 149	0.808 244	0.644 455	0.773 513	0.709 757	0.5374 583
1636.4 1	1.253 445	0.373 711	0.487 713	0.656 039	0.686 365	0.582 068	0.653 878	0.538 95	0.4390 105
1746.7 2	1.482 012	0.707 534	0.792 751	1.035 477	1.032 042	0.792 488	0.691 473	0.683 41	0.7667 337
2853.2 5	1.460 788	0.696 152	0.783 986	1.022 722	1.048 128	0.784 48	1.195 468	1.148 061	0.8999 367
2923.9 2	1.598 011	0.858 466	0.929 131	1.193 709	1.193 942	0.877 581	1.488 666	1.456 067	1.1217 31

2995.3										
1	1.333 035	0.517 541	0.633 318	0.810 765	0.842 745	7.01E- 01	1.074 139	1.029 484	0.5605 406	



Gambar 7. Grafik PCA Sampel Minyak Babi



Gambar 8. Grafik PCA pada Sampel Krim

Kemometrik merupakan aplikasi prosedur matematika untuk mengolah, mengevaluasi, dan menginterpretasikan sejumlah besar data. Teknik gabungan antara spektroskopi dan kemometrika telah banyak digunakan dalam pengembangan metode analisis halal. Selain itu teknik gabungan ini juga telah digunakan dalam identifikasi dan diskriminasi (Rafi et al., 2016).

Salah satu jenis kemometrik yaitu *Principal Component Analysis* (PCA) atau Analisis Komponen Utama (AKU). PCA merupakan teknik reduksi data multivariat, ketika antar variable terjadi korelasi. Objek (sampel) dengan komponen utama (Principle Components, PCs) yang hampir sama dan mempunyai sifat fisika yang juga hampir sama sehingga PCA dapat digunakan untuk pengelompokkan. PCA dapat digunakan sebagai variabel dalam kalibrasi multivariat. Salah satu masalah menggunakan data multivariat adalah adanya kesulitan untuk melihat pola dan hubungan pada tiap data. Dengan demikian, tujuan beberapa metode analisis multivariat adalah adanya korelasi antarvariabel, yang mana beberapa informasi bersifat berlebihan. PCA inilah yang merupakan teknik untuk mengurangi banyaknya data ketika terdapat suatu korelasi antar data (Abdul Rohman et al., 2019).

Kemometrik yang digunakan pada penelitian ini adalah PCA pada daerah serapan  $3020\text{-}2850\text{ cm}^{-1}$  dan  $1400\text{-}650\text{ cm}^{-1}$ .

Nilai absorban dari spektroskopi FTIR di sebelas titik serapan diolah dengan menggunakan metode PCA. Diambil hanya sebelas titik nilai transmitan FTIR untuk meminimalisir terjadinya kesalahan akibat jumlah data spektroskopi FTIR yang cukup banyak dan bervariasi. Sebelas titik yang dipilih adalah antara daerah serapan  $3020\text{-}2850\text{ cm}^{-1}$  dan  $1400\text{-}650\text{ cm}^{-1}$  karena pada daerah tersebut dapat dilihat perbedaan spektrum FTIR minyak babi dan minyak zaitun yang signifikan.

Dua komponen utama (PC1, PC2) digunakan untuk menerjemahkan data-data karena keduanya telah dapat menjelaskan 89% dari total keragaman yang ada pada data. Hasil dari analisis PCA berupa plot skor dapat dilihat pada gambar 7. Gambar tersebut menunjukkan adanya empat kuadran permisalan yang dapat membedakan standar minyak babi dari 0%-100%. Masing-masing standar minyak babi dari 0%-100% dikelompokkan ke dalam jarak yang berbeda satu sama lain. Jarak antar sampel menunjukkan kesamaan antar sampel. Semakin jauh jarak, maka semakin sedikit kesamaan yang dimiliki oleh antar sampel tersebut. Dari gambar dapat dilihat bahwa sampel dengan kandungan minyak babi 0% dan 100% dipisahkan oleh kuadran yang berbeda dan jarak yang cukup jauh. Hal ini diartikan bahwa masing-masing dari sampel tersebut memiliki karakteristik yang dapat dibedakan satu sama lain (Miller, 2005).

Pada gambar 8. menunjukkan adanya kemiripan relatif antar obyek pengamatan. Dari grafik plot skor dapat melihat titik sampel mana yang memberikan kontribusi atau pengaruh paling besar dengan melihat jarak antara titik sampel dengan titik minyak babi. Semakin dekat jarak antara titik sampel krim dengan standar minyak babi maka semakin besar pula pengaruh terhadapnya. Pada gambar 8. tersebut dapat dilihat bahwa sampel ZKR dan minyak babi terletak disatu kuadran yang sama (Setyaningsih et al., 2010). Hal ini menunjukkan bahwa sampel zaitun krim diduga mempunyai kandungan minyak babi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dari ketiga sampel krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun terdapat satu sampel yang diduga mengandung minyak babi yaitu sampel ZKR.
2. Hasil spektrum dari sampel krim pelembab wajah yang mengandung minyak zaitun dengan menggunakan metode spektroskopi *Fourier Transform Infrared* (FTIR) dapat membedakan antara minyak babi dan minyak zaitun secara kualitatif dengan bantuan *Principal Component Analysis* (PCA).

#### B. Saran

Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mendeteksi sampel krim atau kosmetika lain yang terdapat dipasaran yang dicurigai mengandung minyak babi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali M., *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produs atas Produsen Industri Halal*. AHKAM J. Ilmu Syariah. 16: 291-306.
- Ali, S., Fairol Halim and Norzieiriani Ahmad. *The State of Halal Cosmetic Research on Consumer Behavior : A Systematic Review of the Literature and Future Research Directions* . Journal of Islamic Marketing. 2016.
- Al-Qur'an Terjemahan. Kementrian Agama RI. PT Tiga Serangkai. Pustaka Mandiri. 2014.
- Aminullah, A. *Kandungan Total Lipid Lemak Ayam dan Babi Berdasarkan Perbedaan Jenis Metode Ekstraksi Lemak*. Jurnal Agroindustri Halal. Doi: 30997. 2018.
- Anief, M., *Farmasetika*, 117, Gadj Mada, University Press, Yogyakarta. 2005.
- Ansel, H. *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi Ed.IV*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1989.
- Asyifaa, D. A., Gadri, A., & Sadiyah, E. R. *Formulasi Lip Cream dengan Pewarna Alami dari Bunga Rosella serta Uji Stabilitasnya*. Prosiding Farmasi. ISSN:2460-6472. 2017.
- Aoun and Tournois. *Predicting Working Purchasing Behaviour of Malaysian Halal Cosmetic Products by Using Theory of Planned Behaviour*: Universitas Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. 2015.
- Bahri et al., *Rapid detection of lard in chocolate and chocolate-based food products using fourier transform infrared spectroscopy*. Journal of Tropical Agriculture and Food Science, 44(2), p. 253-263. 2016.
- BPOM RI. *Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*. 2015.
- BPOM RI. *Publing Warning/Peringatan Tentang Kosmetik Mengandung bahan Berbahaya dan Zat warna yang dilarang*: BPOM. Jakarta. 2007.
- Dapartemen Kesehatan RI. *Formularium Kosmetika Indonesia*. Jakarta. 1985.
- Ghanbari et al., *Valuable Nutrients and Functional Bioactives in Different Parts of Olive (Olea europaea l): A Review*. Int. J. Mol. 13, 3291-3340. 2012.
- Guntarti, a., & Prativi, S. R. *Application method of fouriertransforminfrared(FTIR) combined with chemometrics for analysis of rat meat in meatballs beef*

*aplikasi metode fourier transform infrared (FTIR) dikombinasikan dengan kemometrika untuk analisis daging. Journal Pharmacia. doi:10.12928. 2017.*

Hermanto, dkk. *War 41 Diferensiasi Gelatin Asal Hewan pada Produk Permen Jelly Komersil Menggunakan FTIR dan Kalibrasi Multivariat . World Academic and Research Congress 2015.* Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2015.

Hesty Ratih Utami Puspitasari. *Analisis Pengaruh Keputusan Pembelian Pada Kosmetik Berlabel Halal: Universitas PGRI Semarang.* Semarang. 2019.

International Olive Council (IOC), *Standart of olive oil.* 2013.

Izberk-Bilgin, E. and Nakata, C. *A New look at faith-based marketing: The global halal market, business Horizons.* Doi: 10. 2016.

Khadijah, Zaza. *Khasiat Minyak Zaitun.* Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi. 2013.

Kaur, Osman and Maziha. *Predicting Working Purchasing Behaviour of Malaysian Halal Cosmetic Products by Using Theory of Planned Behaviour: Universitas Kuala Lumpur.* Kuala Lumpur. 2014.

Lukataningsih, E. et al. *Quantitative analysis of lard in cosmetic lotion formulation using FTIR spectroscopy and partial least square calibration.* Journal of the American Oil Chemists Society. 2012.

Maulida Putri. *Analisis Minyak Babi pada Krim Pelembab Wajah yang Mengandung Minyak Inti Sawit dengan Menggunakan FTIR: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.* Jakarta. 2013.

Miller, J.N., Miller J.C. *Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry.* Ingris: Person Education Limited. 2005.

Mursyidi A. *The role of chemical analysis in the halal authentication on food and pharmaceutical products.* Journal of Food and Pharmaceutical Sciences. 2013.

Norisca et al., *Analisis Kimia Untuk Mendeteksi Kandungan Non-Halal pada Kosmetik. Farmasetika.Com (Online) 4(5):155-64.*

Nurulhidayah, A.F., Rohman, A., I., Shuhaimi, m., dan Khatib, A. *Detection of Butter Adulteration with Lard using FTIR and Chemometrics. Grasas y Aceites, 64 (4): 349-355.* 2015.

Putri Assifa. *Analisis Minyak Babi pada Krim Pelembab Wajah yang Mengandung Minyak Zaitun dengan Menggunakan Spektroskopi FTIR: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.* Jakarta. 2013.

- Pangaribuan Lina. *Efek Samping Kosmetik Dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan*: Pusdibang. KS UNIMED.
- Ralp J.Fessenden. *Kimia Organik Edisi Ketiga*. PT.Gelora Aksara Pratama. Jakarta. 2010
- Rafi, M., Anggundari, W. C., & Irawadi, T.T. *Potensi Spektroskopi FTIR dan Kemometrik untuk Membedakan Rambut Babi, Kambing, dan Sapi*. Indonesia Journal of Chemical Science. 2016.
- Rohman, A., Che Man, Y. B., Ismail, A., & Hashim. *Application of FTIR spectroscopy for the determination of virgin coconut oil in binary mixtures with olive oil and palm oil*. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society. 2010.
- Rohman, A., Gupitasari, I., Purwanto, Triyana, K., Rosman, A. S., Ahmad, S. A. S., & Yusof, F. M. *Quantification of lard in the mixture with olive oil in cream cosmetics based on FTIR spectra and chemometrics for Halal authentication*. Jurnal Teknologi (Sciences and Engineering). 2014
- Rohman, A., Triyana, Sismindari, & Erwanto. *Differentiaton of lard and other animal fats based on triacylglycerols composition and principal component analysis*. 2012.
- Rohman, A., Che Man, Y. B., & Hashim. *Application of FTIR spectroscopy for the determination of virgin coconut oil in binary mixtures with olive oil and palm oil*. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society. 2011.
- Rohman, A., Che Man, Y. B., & Hashim. *Application of FTIR spectroscopy for the determination of virgin coconut oil in binary mixtures with olive oil and palm oil*. JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society. 2015.
- Rohman, Abdul, Che Man, Y. Bin & Eakub ali, M.D. *The authentication of virgin coconut oil from grape seed oil and soybean oil using FTIR spectroscopy and chemometrics*. *International Journal of Applied Pharmaceutics*. 2019.
- Saputra et al., *Profiling of Wavelength Biomarkers of Pure Meat Sampels from Different Spicies Based on Fourier Transform Infared Spectroscopy (FTIR) and PCA Techniques*: International Islamic University Malaysia (IIUM). Malaysia. 2018.
- Shafii, Z and Wan Siti Khadijah, W. M. N. *Halal traceability framework for halal food production*. *World Applied Sciences Journal*. 2012.
- Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Misbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Lentera hati. 2002.

- Smaoui et al., *Cosmetic Emulsion of Virgin Coconut Oil: Formulation and Biophysical Evaluation*. African Journal of Biotechnology Vol 11(40), pp. 2012. 9664-9671.
- Syukriya AJ, Faridah HD. *Kajian Ilmiah dan Teknologi Sebab Larangan Suatu Makanan dalam Syariat Islam*. J Halal Prod Res. 2019.
- Syukri Syamsuri. *Deteksi Lemak Babi Pada Beberapa Produk Lipstik Cair Impor Menggunakan Spektroskopi FTIR*: UIN Alauddin Makassar. Makassar. 2019.
- Setyaningsih, Dwi, Anton Apriyantono, dan Maya Puspita Sari. *Analisis Sensori untuk Industri Pangan dan Argo*. Bogor: IPB Press. 2010
- Utami Pujianti, *Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Olahan Komoditas Pertanian Unggulan Daerah*. Jurnal. Vol. Xiii. No 1 Juni 2011.
- Waskitho, D., Lukataningsih, E., Sudiadi, & Rohman, A. *Analysis of lard in lipstick formulation using FTIR spectroscopy and multivariate calibration: A comparison of three extraction methods*. Journal of Oleo Science, 2016.
- Watson, D.G. (2010). *Analisis Farmasi: Buku Ajar untuk Mahasiswa Farmasi dan Praktisi Kimia Farmasi, Edisi 2*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Wiharyanto, D., Gazali, Salim., M, Firdaus., dan M, Yusuf, A. *Pendekatan Metode Von Bertalanffy untuk Analisis Pertumbuhan Kerang Kapah (Meretrix meretrix) yang berasal dari Pengepul Pantai Amal Lama*. Kota Tarakan. Jurnal Akuatika. Universitas Padjajaran: Bandung. 4(1).
- Zilhadih et al., *Diferensiasi Gelatin Sapi dan Gelatin Babi pada Gummy Vitamin C Menggunakan Metode Kombinasi FTIR dan PCA*. Differentiation of Bovine and Porcine Gelatin Extracted from Vitamin, 5(2), pp.90-96. 2018.

## LAMPIRAN

### *Lampiran 1 Prosedur Kerja*

#### **Ekstraksi Minyak**

10 gram sampel krim + 1 ml HCL pekat dan 9 ml air, aduk kuat dan panaskan diatas penangas.



Hasil filtrate dipindahkan ke corong pemisah dan diekstraksi menggunakan 3 x 15 ml kloroform.



Uapkan dengan memasukkan ke dalam labu evaporator 250 ml pada suhu 40°C



Ekstrak minyak yang dihasilkan dimasukkan dalam vial

#### **Pengujian dengan FTIR**

Sampel berupa ekstrak dari krim dan minyak babi serta minyak zaitun ditetaskan pada plat Kristal secara bergantian.



Analisis dibuat dengan frekuensi 4000-400  
 $\text{cm}^{-1}$



Setiap selesai pengukuran plat dibersihkan dengan hexane sebanyak dua kali dan acetone sampai tidak ada sampel yang tertinggal lalu kerigkan menggunakan tissue.

### Analisis Data Menggunakan Kemometrik

Data yang diperoleh dari spektroskopi FTIR berdasarkan serapan dari radiasi elektromagnetik sinar inframerah berupa data spectra transmitan dan absorben.



Spektra hasil dari FTIR yang diperoleh kemudian diolah menggunakan program analisis kemometrik dengan software unscramble 10,3

### Lampiran 2. Gambar

#### a. Ekstraksi minyak



Gambar 9. Sampel zaitun krem



Gambar 10. Sampel olive oil



Gambar 12. Sampel runika



Gambar. 13  
Penimbangan sampel



Gambar 14. Sampel diaduk



Gambar 15.  
Penimbangan sampel



Gambar 16. Sampel diaduk



Gambar 17.  
Penimbangan Sampel



Gambar 18.  
Pengadukan sampel



Gambar 19.  
Pengocokan sampel



Gambar 20.  
Ekstraksi cair-cair



Gambar 21.  
Ekstraksi cair-cair



Gambar 22.  
Ekstraksi cair-cair



Gambar 23. Hasil ekstraksi olive oil



Gambar 24. Hasil ekstraksi zaitun cream



Gambar 25. Olive Oil



Gambar 26. Dilakukan evaporator



Gambar 27. Ekstrak minyak



Gambar 28. Ekstrak minyak



Gambar 29 Ekstrak minyak

**b. Pengujian dengan FTIR**

Gambar 30. KBR



Gambar 31. N-hexane



Gambar 32. KBR dicampur dengan sampel



Gambar 33. Hasil campuran




Gambar 34. Film yang terbentuk




Gambar 35. FTIR


### c. Hasil Spektrum Standar Minyak Babi




Gambar 36. Minyak Zaitun




Gambar 37. Minya Babi 20%




Gambar 38. Minyak Babi 40%



Gambar 39. Minyak Babi 60%



Gambar 40. Minyak Babi 80%



Gambar 41. Minyak Babi 100%

## RIWAYAT HIDUP



Nama saya Nurzakiah sering disapa zakiyah atau kiya. Saya lahir dari pasangan Drs.Darwis dan Supiani di Baraka, 25 juni 1998. Saya dari Enrekang. Saya anak ke-4 dari 5 bersaudara. Kakak pertama saya bernama Muh. Irsyad, kakak ke-2 bernama Ahmad Farid, kakak ketiga bernama Humaira, dan adik saya bernama Thariq Muabbad.

Adapun hobi saya yaitu membaca. Motto hidup saya yaitu “Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya”.

Saya mulai masuk SD saat berusia 7 tahun. Saya dimasukkan di SDN No. 20 Baraka. Setelah lulus SD, saya melanjutkan pendidikan di MTsN 1 Enrekang. Setelah lulus dari MTsN saya melanjutkan pendidikan saya di salah satu sekolah yang berada di kampung saya yaitu MAN 1 Enrekang. Setelah lulus dari MAN, saya melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tepatnya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan di Jurusan Farmasi. Saya memilih jurusan tersebut dikarenakan jurusan ini terlihat keren jadi saya tertarik mengambil jurusan ini.