

**Peramalan Produksi Padi Kabupaten Pinrang dengan Metode
*Singular Spectrum Analysis***



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Matematika Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

Oleh:

ANITA KAIMUDDIN
60600116046

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anita Kaimuddin
NIM : 60600116046
Tempat/Tgl Lahir : Kanipang, 02 November 1998
Jur/Prodi/Konsentrasi : Matematika/Keuangan dan Aktuaria
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi/S1
Alamat : jl AR Hakim Lorong 31D No.5
Judul : Peramalan Produksi Padi Kabupaten Pinrang dengan Metode Singular Spectrum Analysis

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 13 Desember 2021

Penyusun,

ANITA KAIMUDDIN

NIM : 60600116046


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Peramalan Produk Padi Kabupaten Pinrang dengan Metode Singular Spectrum Analysis”, yang disusun oleh Saudari **Anita Kaimuddin**, Nim: **60600116046** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **25 Agustus 2021 M**, bertepatan dengan **16 Muharram 1443 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat).

Makassar, 25 Agustus 2021 M
16 Muharram 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D
Sekretaris : Risnawati Ibas, S.Si., M.Si.
Munaqisy I : Khalilah Nurfadilah, S.Si., M.Si.
Munaqisy II : Rofia Masrifah, S.Pd. I., M.Pd. I
Pembimbing I : Irwan, S.Si., M.Si.
Pembimbing II : Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd
Nip. 19716412 200003 1 001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keep fighting until the end

Allah tidak akan memberikan seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya

(QS. Al-Baqarah/2 : 286)

Dengan mengucapkan Alhamdulillah

Kupersembahkan karya kecil ku ini kepada:

Kedua orang tuaku tercinta, Kaimuddin dan Santi atas segala kasih dan sayangnya tanpa pamrih, sebagai malaikat tak bersayap, sebagai motivator utama dalam hidupku. Untuk saudariku tercinta Alisa Kaimuddin, serta. Dosen-dosenku yang senantiasa membimbing. Teman-teman seperjuangan serta Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Segala sesuatu yang berawal dari keingintahuan dan proses pembelajaran akan membuat seseorang menjadi semakin berilmu. Ibarat padi, semakin berisi maka sebaiknya ia semakin menunduk. Semakin banyak ilmu yang dimiliki, maka semakin memahami bahwa semua ini hanya milik Tuhan semata. Segala yang dijalani, segala yang dialami, segala yang dinikmati hanyalah kepunyaan Tuhan semata. Segala ujian yang dihadapi akan menambah ilmu dan kemampuan yang dimiliki adalah semata untuk selalu mensyukuri nikmat Tuhan YME.

Kehilangan, kepunyaan hanyalah sebuah benda yang datang dan pergi. Manusia akan sangat kaya dan sukses ketika ia menjadi berarti dan berilmu serta mempunyai akhlak yang mulia. Alhamdulillah, berkat restu dari Allah swt, skripsi yang disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana (S.Mat) dengan judul “Peramalan Produksi Padi Kabupaten Pinrang dengan Metode *Singular Spectrum Analysis*” telah diselesaikan dengan baik. Segala kesempurnaan hanya milik Allah swt, begitu juga dengan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarga serta para sahabat yang telah berjuang dan memimpin umat manusia di jalan kebenaran.

Melalui skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta motivasi:

1. Ayahanda Kaimuddin dan Ibunda Santi, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta ketulusan do'anya yang senantiasa beliau ucapkan untuk anak-anaknya, sebagai tempat berkeluh kesah dalam setiap kendala yang dihadapi, dan yang selalu memberi ketenangan dan cinta kasih.
2. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D, Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Wahidah Alwi, S.Si., M. Si, Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

5. Bapak Irwan, S.Si., M.Si, pembimbing I yang telah memberi arahan dan koreksi dalam penyusunan skripsi dan membimbing penulis sampai taraf penyelesaian..
6. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd.,M.Si, Pembimbing II yang telah memberi arahan dan koreksi serta membimbing penulis dalam menyusun skripsi sampai taraf penyelesaian.
7. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku perkuliahan.
8. Seluruh dosen, staf dan karyawan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsinya.
9. Kepala perpustakaan dan seluruh stafnya yang telah memberikan fasilitas, waktu, tempat, serta referensi-referensi yang sangat membantu selama proses perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Saudariku Alisa Kaimuddin serta keluarga-keluarga tercinta yang selalu membantu dan memberi dukungan serta semangat selama menjalani aktivitas kuliah.
11. Keluarga besar Jurusan Matematika angkatan 2016 “TR16ONOMETRI” atas kebersamaan kita yang tak terlupakan.
12. Kak Senang Ukurta Tarigan, S.Si dan Kak Bima Sakti Andika, S.Si, terima kasih atas segala bantuan dalam menyusun skripsi sampai taraf penyelesaian dan dukungannya terhadap penulis.
13. Reken-rekan KKN Angkatan 61 UIN Alauddin Makassar terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya terhadap penulis.
14. Dan untuk semua pihak yang membantu dan mendukung penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk merampungkan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, Akhirnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini dan dengan segala kerendahan hati penulis menyadari

bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulismengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi penyempurnaannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya terutama bagi penulis sendiri pada khususnya. Aamiin yaa Rhobbal'amin.

Gowa, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SIMBOL	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Batasan Masalah.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Teori Matriks yang Berkaitan dengan SSA	7
B. Analisis Deret Waktu (<i>Time Series Analysis</i>)	10
C. <i>Singular Spectrum Analysis</i>	11
D. Keterpisahan.....	19
E. <i>Linear Recurrent Formula</i> (LRF)	20
F. Keandalan Peramalan.....	21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Waktu Penelitian	22
C. Jenis Dan Sumber Data	22
D. Variabel Dan Definisi Operasional Variabel	22
E. Tahapan Analisis Data	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
A. Hasil Penelitian	25
B. Pembahasan.....	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	40
A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Data kuartal produksi padi Kabupaten Pinrang	25
Tabel 4.2	Deskriptif data produksi padi Kabupaten Pinrang	26
Tabel 4.3	Nilai ADF	27
Tabel 4.4	Data <i>in sample</i> produksi padi Kabupaten Pinrang	27
Tabel 4.5	Data <i>out sample</i> produksi padi Kabupaten Pinrang	28
Tabel 4.6	Hasil MAPE berdasarkan Nilai <i>Windows Length (L)</i>	29
Tabel 4.7	Nilai <i>Eigenvalues</i> dan <i>Singular Values</i>	31
Tabel 4.8	Nilai <i>Eigenvectors</i>	31
Tabel 4.9	Nilai <i>Principal component</i>	32
Tabel 4.10	Hasil <i>grouping</i>	34
Tabel 4.11	Hasil <i>diagonal averaging</i>	35
Tabel 4.12	Hasil Peramalan pada data <i>out sample</i>	36
Tabel 4.13	Nilai MAPE pada hasil peramalan data <i>out sample</i>	37
Tabel 4.14	Hasil ramalan produksi padi tahun 2021	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh rekonstruksi data.....	17
Gambar 2.2	Contoh plot <i>W-correlation</i>	20
Gambar 4.1	Plot <i>Time Series</i> data Produksi padi Kabupaten Pinrang.....	26
Gambar 4.2	Plot <i>Eigenvector</i> data.....	33
Gambar 4.3	Plot <i>W-correlation</i>	33
Gambar 4.4	Plot data aktual dan ramalan.....	36

DAFTAR SIMBOL

X	: Matriks lintasan X
L	: <i>Windows length</i>
λ	: <i>Eigenvalue</i>
U	: <i>Eigenvector</i>
S	: Matriks kovarians
σ	: Nilai Singular
V^T	: <i>Principal component</i>
g_i	: Nilai observasi
g_k	: Nilai <i>diagonal averaging</i>
\hat{g}_i	: Nilai peramalan
a_j	: Koefisien LRF
π_q	: Komponen terakhir dari <i>eigenvector</i>
n	: Jumlah data <i>out sampel</i>
N	: Jumlah data <i>in sample</i>

ABSTRAK

Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten pinrang setiap tahunnya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pangan khususnya produksi padi yang umumnya menjadi sumber makanan pokok di Kabupaten Pinrang, sehingga perlu dilakukan suatu peramalan untuk mengantisipasi kekurangan pangan di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil produksi padi di Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 serta tingkat akurasi metode yang digunakan. Adapun hasil penelitian diperoleh hasil ramalan produksi padi di Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 dengan metode *Singular Spectrum Analysis* (SSA) masing –masing dari Kuartal I sampai Kuartal III sebesar 33603 ton, 25988 ton, dan 43234 ton dengan tingkat akurasi peramalan berdasarkan standar nilai MAPE diperoleh sebesar 4.79 % . Nilai MAPE yang diperoleh kurang dari 10 % dan mendekati 0 %, artinya metode SSA dengan *windows length* 9 dan 7 grup sangat akurat digunakan untuk meramalkan produksi padi di Kabupaten Pinrang.

Kata kunci : *Singular Spectrum Analysis*, Peramalan, *Windows Length*, MAPE.

ABSTRACT

The increasing population growth in Pinrang Regency every year had an impact on increasing the need for food, especially rice production which was generally a staple food source in Pinrang Regency. so it was necessary to do a forecast to anticipate future food shortages. This study aimed to determine the yield of rice production in Pinrang Regency in 2021 and the level of accuracy of the method used. The results of the study obtained forecast for rice production in Pinrang Regency in 2021 using the Singular Spectrum Analysis (SSA) method, respectively from the first quarter to the third quarter of 33603 tons, 25988 tons, and 43234 tons with the level of forecasting accuracy based on standard MAPE value obtained by 4.97 %. The MAPE value obtained was less than 10 % and close to 0 %, meaning that the SSA method with windows length 9 and 7 groups were very accurate to be used to predict rice production in Pinrang Regency.

Keywords: *Singular Spectrum Analysis, forecasting, Windows Length, MAPE.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang dan menjadi sektor penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang cukup besar dibanding sektor lainnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang menunjukkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada Tahun 2018 mencapai 47,03 % dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sepanjang sejarah, masyarakat selalu dihadapkan pada masalah produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling dasar. Meningkatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten pinrang setiap tahunnya berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan pangan khususnya produksi padi yang umumnya menjadi sumber makanan pokok di Indonesia tak terkecuali di Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, perkembangan produksi padi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang juga semakin meningkat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan produksi padi yang terus meningkat, pemerintah perlu melakukan suatu tindakan untuk mengantisipasi kekurangan pangan di masa mendatang. Salah satu strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan suatu peramalan untuk melihat perkembangan produksi padi. Dari hasil peramalan tersebut dapat dilihat

apakah kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi atau tidak. Jika kebutuhan masyarakat telah terpenuhi maka sisanya dapat diekspor untuk menambah devisa negara, dan sisa yang lainnya disimpan untuk menghindari adanya masa paceklik. Keadaan seperti itu sudah dipraktikkan oleh nabi Yusuf melalui takwil mimpi raja Mesir. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Yusuf (12:47-48) :

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ

(47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا

تُحْصِنُونَ (48)

Terjemahnya:

“Dia (Yusuf) berkata : Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa, kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. (47) Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan.(48)¹

Menurut M.Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah mengenai Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi raja Mesir. Nabi Yusuf as, berkata seakan-akan berdialog dengan mereka semua. Wahai masyarakat mesir, melalui mimpi raja agar kamu terus bercocok tanam, yakni dengan memperhatikan keadaan cuaca, jenis tanaman yang ditanam, pengairan dan sebagainya, atau selama tujuh tahun berturut-turut dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang kamu tuai dari hasil panen sepanjang masa itu hendaklah kamu biarkan di

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an dan Terjemahnya,(Bandung : PT Syma Examedia Arkanleema, 2007), h. 241

bulirnya agar dia tetap segar tidak rusak karena biasanya gandum mesir hanya bertahan dua tahun, kecuali sedikit yaitu yang tidak perlu kamu simpan dan biarkan di bulirnya yaitu yang kamu butuhkan untuk kamu makan. Kemudian, sesudah masa tujuh tahun itu, akan datang tujuh tahun yang amat sulit akibat terjadinya masa paceklik di seluruh negeri yang menghabiskan apa yang kamu simpan. Maka untuk menghadapi tujuh tahun itu yang dilambangkan oleh tujuh bulir gandum yang kering itu kecuali sedikit dari apa, yaitu bibit gandum yang kamu simpan. Itulah takwil mimpi raja.² Tafsir mimpi tersebut dijadikan sebagai prediksi atau ramalan yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan untuk membuat rencana-rencana serta kebijakan untuk menyelamatkan kondisi Mesir kala itu. Pada era sekarang, peramalan tidak lagi dilakukan dengan tafsir mimpi melainkan dilakukan dengan suatu metode sains dengan melihat data-data sebelumnya.

Ada banyak metode peramalan yang tengah berkembang saat ini. Namun hasil peramalan akan bermanfaat jika menggunakan metode peramalan yang tepat. Setelah dilakukan identifikasi awal, data produksi padi mengandung unsur musiman. Unsur musiman dipengaruhi oleh masa panen yang akan tinggi pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka peramalan dapat dilakukan dengan menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis* (SSA).

² M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 6 (Ciputat:Lentera Hari, 2002), H. 108-109.

SSA merupakan metode peramalan yang lebih fleksibel dari metode peramalan lainnya karena menggunakan pendekatan nonparametrik yaitu tidak perlu adanya uji-uj asumsi seperti independensi dan normalitas residual dan cocok digunakan untuk data stationer maupun nonstationer.

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan oleh Asnafiyah Asrof dkk (2017) dan Yogo Aryo Jatmiko dkk (2017) tentang penggunaan metode SSA untuk meramalkan produksi bawang merah dan cabai merah yang mengandung unsur musiman menunjukkan tingkat akurasi yang baik dengan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) masing-masing 18,23% dan 15,63%. Kemudian penelitian lebih lanjut dilakukan oleh Desy Tresnowati Hardi (2019), Yoseph O.S dan Gumgum Darmawan (2017) untuk meramalkan PDRB dan Jumlah Wisatawan Mancanegara dengan data mengandung unsur trend berpola musiman juga menunjukkan nilai error yang rendah berdasarkan standar nilai MAPE masing-masing 1,59% dan 12,73%. Peramalan dikatakan sangat akurat jika nilai MAPE berkisar antara 10% sampai 20%.³ Berdasarkan beberapa penelitian di atas dapat dikatakan bahwa metode SSA baik digunakan sebagai metode peramalan untuk data yang mengandung pola musiman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

³ Desy Tresnowati hardi dkk, "Peramalan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menggunakan Singular Spectrum Analysis (SSA)", (Jurnal Gaussian, Volume 8, Nomor 1, 2019),h. 74

1. Berapa besar hasil peramalan produksi padi Kabupaten Pinrang Tahun 2021 menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis* ?
2. Berapa besar tingkat akurasi peramalan dengan metode *Singular Spectrum Analysis* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar hasil peramalan produksi padi Kabupaten Pinrang tahun 2021 menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis*.
2. Untuk mengetahui berapa besar tingkat akurasi peramalan dengan metode *Singular Spectrum Analysis* berdasarkan nilai MAPE

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi pembaca, dapat dijadikan referensi dalam penelitian tentang Produk Sektor Pertanian khususnya produksi padi
2. Bagi universitas, penelitian ini dapat menambah literatur referensi di perpustakaan mengenai metode *Singular Spectrum Analysis*
3. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan informasi mengenai nilai Produksi Padi Kabupaten Pinrang yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan perencanaan kerja yang lebih baik.

E. Batasan Masalah

Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Variabel yang digunakan adalah data Kuartal produk sektor pertanian khusus produksi padi tahun 2012-2020
2. Metode peramalan yang digunakan adalah *Singular Spectrum Analysis* model *R-forecasting*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Matriks Yang Berkaitan Dengan Metode SSA

1. Matriks Bujur Sangkar

Definisi 1. Sebuah matriks A dinamakan matriks bujur sangkar jika banyaknya baris pada matriks tersebut sama dengan banyaknya kolom, ordo $(n \times n)$ dengan entri-entri $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ dinamakan diagonal utama dari matriks A .⁴

2. Matriks Simetris

Definisi 2. Suatu matriks A ordo $n \times n$ disebut simetris jika $A^T = A$ dan unsur-unsurnya simetris terhadap diagonal utama, yaitu $a_{ij} = a_{ji}$.⁵

3. Matriks Diagonal

Definisi 3. Sebuah matriks bujur sangkar dinamakan matriks diagonal jika semua entri di bawah diagonal utama dan di atas diagonal utama adalah nol.⁶

4. Transpose Matriks

Definisi 4. Jika A adalah matriks yang berordo $m \times n$, maka transpose A dinyatakan dengan A^T , didefinisikan sebagai matriks $n \times m$ yang didapatkan dengan mempertukarkan baris dari kolom A ; yaitu kolom

⁴ Gerber, H. "Elementary Linear Algebra", (California : Publishing Company), h. 45

⁵ Steven J. Leon, "Linear Algebra with Application Fifth Edition", (Prenticehall, United States, 1998), h.47

⁶ Gerber, H. "Elementary Linear Algebra", (California : Publishing Company), h. 67

pertama dari A^T adalah baris pertama dari A , kolom kedua dari A^T adalah baris kedua dari A , dan seterusnya.

5. Invers Matriks

Definisi 5. Jika A adalah suatu matriks bujur sangkar, dan jika terdapat suatu matriks B yang ukurannya sama sedemikian sehingga $AB = BA = I$, maka A disebut dapat dibalikkan (*invertible*) dan B disebut invers (*inverse*) dari A .

Teorema 1. Sebuah matriks bujur sangkar A disebut *invertible* jika dan hanya jika $\det(A) \neq 0$.⁷

6. Orthogonal dan Orthonormal

Definisi 6. Sebuah matriks simetris A yang memiliki sifat $A^{-1} = A^T$ disebut sebagai matriks orthogonal

Teorema 2. Untuk matriks A berukuran $n \times n$, pernyataan berikut ekuivalen :

- (1) A adalah matriks orthogonal
- (2) $\|Ax\| = \|x\|$ untuk semua x pada R^n
- (3) $Ax \cdot Ay = x \cdot y$ untuk semua x dan y pada R^n
- (4) Kolom-kolom dari matriks A membentuk sebuah basis orthonormal di R^n
- (5) $A^T A = I_n$
- (6) $A^{-1} = A^T$

⁷Howard Anton dan Chris Rorres, "Aljabar Linear Elementer edisi kedelapan", (jakarta:Erlangga, 2005), h.67,156.

7. Partisi matriks

Definisi 7. Sebuah matriks bisa dibagi atau dipartisi menjadi matriks - matriks yang lebih kecil dengan menyisipkan garis horizontal dan vertikal diantara baris dan kolom yang ditentukan

Matriks A dapat dipartisi menjadi matriks-matriks yang lebih kecil dengan cara menggambarkan garis horizontal dan garis vertikal antara kolom-kolom. Matriks-matriks yang lebih kecil disebut blok matriks.

Contoh :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 44 & 3 \\ 2 & -1 & 11 & 1 \\ 3 & 3 & 22 & 2 \\ 4 & 6 & 33 & 4 \end{bmatrix}$$

Jika garis-garis digambarkan antara baris kedua dan baris ketiga dan antara kolom ketiga dan kolom keempat, maka A akan dibagi menjadi empat submatriks, $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & -2 & 4 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 1 & 1 \\ \hline 3 & 3 & 2 & 2 & 2 \\ 4 & 6 & 3 & 3 & 4 \end{array} \right)$$

8. Nilai Eigen dan Vektor Eigen

Definisi 9. Untuk suatu matriks bujur sangkar A , terdapat vektor tak nol U dan suatu skalar λ sehingga $AX = \lambda X$, $X \neq 0$, skalar λ disebut nilai eigen dari A dan vektor $X \neq 0$ disebut vektor eigen yang bersesuaian dengan λ .⁸

⁸ Steven J. Leon. "Linear Algebra with Application Fifth Edition", (Prenticehall, United States, 1998).h.67-68

B. Analisis Deret Waktu (*Time Series Analysis*)

Deret waktu (*time series*) merupakan serangkaian data pengamatan yang terjadi berdasarkan indeks waktu secara berurutan dengan interval waktu tetap. Analisis deret waktu adalah salah satu prosedur statistika yang diterapkan untuk meramalkan struktur probabilistik keadaan yang akan terjadi di masa yang akan datang dalam rangka pengambilan keputusan. Model deret waktu berupaya untuk meramalkan kondisi masa yang akan datang dengan menggunakan data historis dan mengeksploitasi pola tersebut ke masa depan.

Suatu urutan pengamatan memiliki model deret waktu jika memenuhi hal berikut :⁹

1. Interval waktu antar indeks waktu t dapat dinyatakan dalam satuan waktu yang sama (identik)
2. Adanya ketergantungan antara pengamatan Z_t dengan Z_{t+k} yang dipisahkan oleh jarak berupa waktu kelipatan Δ_t sebanyak k kali (dinyatakan sebagai *lag k*)

Analisis deret waktu biasanya memerlukan waktu periode tertentu baik berdasarkan hari, bulan, triwulanan, kuartalan atau tahun. Hal ini dikenal dengan *lead time*. Misalnya, dalam masalah perkiraan penjualan (z_t), dimana t menunjukkan waktu dalam bulan dan z_{t-1} , z_{t-2} , z_{t-3} , ..., menunjukkan penjualan untuk bulan sebelumnya, nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan untuk *lead time* $l = 1, 2, \dots, 12$ bulan ke-depan. Nilai ramalan ini dapat dilambangkan dengan

⁹ Aswi dan Sukarna, "Analisis Deret Waktu", (Makassar:Andira Publisher, 2006), h.2-5

$\hat{z}_t(l)$. Ramalan dibuat pada waktu t dari penjualan z_t pada waktu mendatang $t + l$, yaitu pada saat *lead time* $t + l$. Selain menghitung nilai ramalan, juga diperlukan perkiraan yang akurat sehingga resiko yang terkait dengan keputusan berdasarkan ramalan dapat dihitung.¹⁰

C. *Singular Spectrum Analysis*

Singular Spectrum Analysis (SSA) adalah sebuah teknik analisis yang digunakan untuk peramalan. SSA mengkombinasikan elemen klasik analisis deret waktu, statistik multivariat, geometri multivariat, sistem dinamis dan pemrosesan sinyal. SSA memiliki tujuan untuk mendekomposisi sebuah rangkaian data menjadi jumlah komponen-komponen kecil yang dapat diinterpretasikan. Terdapat dua tahap dalam metode SSA. Tahap pertama disebut dekomposisi dan yang kedua disebut rekonstruksi.¹¹

1. Dekomposisi

Pada dekomposisi, terdapat dua tahap yaitu *Embedding* dan *Singular Value Decomposition* (SVD). *Embedding* adalah tahap dimana data satu dimensi diubah menjadi data multidimensi dan menghasilkan matriks lintasan. Adapun SVD adalah tahap memisahkan komponen-komponen yang memiliki karakteristik berbeda berdasarkan *eigen triple*.

¹⁰ George E.P, Box dkk, "Time Series Analysis Forecasting and Control", (Canada: John Wiley & Sons, 2008), h.2

¹¹ Awit Marwati Sainah, "Akurasi Peramalan Long Horizon dengan Singular Spectrum Analysis" (eJurnal of Sunan gunung Jati State Islamic University (UIN) Vol. 3No.2, 2018), h.94

a. *Embedding*

Embedding diartikan sebagai tahap mengubah data deret waktu awal diubah menjadi matriks lintasan \mathbf{X} , maksudnya mengubah data awal yang berupa data satu dimensi menjadi data berbentuk multidimensi.¹² Matriks lintasan \mathbf{X} berdimensi $L \times K$. L merupakan *windows length* yang menjadi jumlah baris pada matriks, sedangkan K menjadi jumlah kolom pada matriks. Belum ada kriteria pemilihan L yang tepat, namun rentang pemilihan nilai L adalah $2 < L < \frac{N}{2}$ dengan asumsi nilai L harus besar tapi tidak lebih dari $\frac{N}{2}$ dan $K = N - L + 1$. Data deret waktu sepanjang periode N tidak mengandung data hilang serta vektor \mathbf{x}_i dimana $i = 1, 2, \dots, N$. Matriks lintasan \mathbf{X} yang terbentuk disebut juga matriks hankel dimana semua elemen anti diagonalnya bernilai sama dan dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :¹³

$$\mathbf{X} = (\mathbf{x}_i)_{L \times K} = [x_1, x_2, \dots, x_N] = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_K \\ x_2 & x_3 & x_4 & \cdots & x_{K+1} \\ x_3 & x_4 & x_5 & \cdots & x_{K+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{L+1} & x_{L+2} & x_{L+3} & \cdots & x_{LK} \end{bmatrix} \quad (2.1)$$

b. *Singular Value Decomposition (SVD)*

Singular Value Decompositioin (SVD) atau Dekomposisi

Nilai Singular bertujuan untuk memperoleh pemisahan komponen

¹² Asnafiya Asrof, dkk, "Peramalan Produksi Cabai Merah di Jawa Barat menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis (SSA)*". (Jurnal Statistika, Vol.17 No.2,2017), h.78.

¹³ Hirlan Khaeri dkk, "Penerapan Metode *Singular Spectrum Analysis (SSA)* pada Peramalan Jumlah Kereta Api di Indonesia Tahun 2017", (jurnal Euclid, Vol. 5 No. 1, 2017), h.10

dalam dekomposisi dari data deret waktu. SVD dimulai dengan menentukan nilai *eigenvalue* ($\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_L$) dari matriks simetris $\mathbf{S} = \mathbf{X}\mathbf{X}^T$ dimana $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_L > 0$, serta *eigenvector* (u_1, u_2, \dots, u_L) dari matriks \mathbf{S} tersebut. Langkah-langkah SVD yaitu :

1. Definisikan matriks $\mathbf{S} = \mathbf{X}\mathbf{X}^T$

Dari perkalian matriks $\mathbf{X}\mathbf{X}^T$ menghasilkan matriks simetris \mathbf{S} berukuran $L \times L$ yang juga merupakan matriks kovarians.

2. Menentukan *eigenvalue* dan *eigenvector* pada matriks \mathbf{S}

Perhitungan *eigenvalue* dan *eigenvector* dari matriks persegi \mathbf{S} dapat dilakukan dengan persamaan :

$$\det(\mathbf{S} - \lambda \mathbf{I}) = 0 \quad (2.2)$$

selanjutnya akan diperoleh *eigenvalue* λ_i untuk $i = 1, 2, \dots, L$ dan $\mathbf{U}_i = (u_1, u_2, \dots, u_L)$ adalah *eigenvector* dari *eigenvalue* yang bersesuaian.

3. Membuat matriks nilai singular

Matriks *singular value* adalah matriks diagonal dengan diagonal utama berisi akar positif dari *eigenvalue* ($\sqrt{\lambda_i}$) dengan urutan menurun $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_L > 0$

$$\text{Maka } \sqrt{\lambda_i} = \begin{bmatrix} \sqrt{\lambda_1} & \dots & 0_L \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_L & \dots & \sqrt{\lambda_L} \end{bmatrix}$$

4. Membuat matriks *principal component*

Definisi 10. misalkan \mathbf{S} matriks real berukuran $L \times L$ bilangan real positif σ disebut *singular value* dari matriks \mathbf{S} jika ada vektor tak nol $\mathbf{U} \in R^m$ dan $\mathbf{V} \in R^m$ sehingga $\mathbf{XV} = \sigma_i \mathbf{U}$ dan $\mathbf{X}^T \mathbf{U} = \sigma_i \mathbf{V}$. Vektor \mathbf{U} disebut vektor singular kiri dan \mathbf{V} disebut vektor singular kanan. Selanjutnya (σ, \mathbf{U}) disebut pasangan singular kiri dari \mathbf{S} dan (σ, \mathbf{V}) disebut pasangan singular kanan dari \mathbf{S} .¹⁴

Dari definisi di atas diperoleh persamaan berikut

$$\mathbf{XV}_i = \sigma_i \mathbf{U}_i \text{ dan } \mathbf{X}^T \mathbf{U}_i = \sigma_i \mathbf{V}_i \quad (2.3)$$

Untuk Vektor \mathbf{V}_i dengan $i = (1, 2, \dots, L)$ mengikuti persamaan berikut :

$$\mathbf{X}^T \mathbf{U}_i = \sigma_i \mathbf{V}_i$$

$$\mathbf{X}^T \mathbf{U}_i = \sqrt{\lambda_i} \mathbf{V}_i$$

$$\mathbf{V}_i = \frac{\mathbf{X}^T \mathbf{U}_i}{\sqrt{\lambda_i}} \quad (2.4)$$

\mathbf{V}_i^T merupakan transpose dari matriks \mathbf{V}_i

$$\mathbf{V}_i^T = \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1K} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2K} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ v_{K1} & v_{K2} & \dots & v_{KK} \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

¹⁴ Gregoria Ariyanti, Dekomposisi Nilai Singular dan Aplikasinya", (Yogyakarta : Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, 2010), h. 33-34

Setelah diperoleh *singular value* (σ_i), *vector eigen* (\mathbf{U}_i) dan *principal component* (\mathbf{V}_i^T), maka SVD dari matriks lintasan \mathbf{X} adalah

$$\mathbf{X} = \mathbf{U}_i \sqrt{\lambda_i} \mathbf{V}_i^T. \quad (2.6)$$

Dengan \mathbf{U}_i : matriks orthornormal berukuran $L \times L$

$\sqrt{\lambda_i}$: matriks diagonal berukuran $L \times L$

\mathbf{V}_i^T : matriks orthornormal berukuran $K \times K$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & \dots & u_{1L} \\ u_{21} & u_{22} & \dots & u_{2L} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ u_{L1} & u_{L2} & \dots & u_{LL} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \sigma_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \sigma_L \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_{11} & v_{12} & \dots & v_{1K} \\ v_{21} & v_{22} & \dots & v_{2K} \\ \vdots & \dots & \ddots & \vdots \\ v_{K1} & v_{K2} & \dots & v_{KK} \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

$$= \begin{bmatrix} u_{11} \\ u_{21} \\ \vdots \\ u_{L1} \end{bmatrix} [\sigma_1] [v_{11} \quad v_{12} \quad \dots \quad v_{1K}] + \begin{bmatrix} u_{12} \\ u_{22} \\ \vdots \\ u_{L2} \end{bmatrix} [\sigma_2] [v_{21} \quad v_{22} \quad \dots \quad v_{2K}] + \dots +$$

$$\begin{bmatrix} u_{1L} \\ u_{2L} \\ \vdots \\ u_{LL} \end{bmatrix} [\sigma_L] [v_{K1} \quad v_{K2} \quad \dots \quad v_{KK}]$$

$$= \mathbf{U}_1 \sigma_1 \mathbf{V}_1^T + \mathbf{U}_2 \sigma_2 \mathbf{V}_2^T + \dots + \mathbf{U}_d \sigma_d \mathbf{V}_d^T$$

$$= \sum_{i=1}^d \mathbf{U}_i \sigma_i \mathbf{V}_i^T \quad (2.8)$$

Dengan $i = 1, 2, \dots, d$ dan $d = \max\{i\}$ serta $\sigma_i > 0$.

Ketiga komponen dalam matrix \mathbf{X}_i yaitu *singular value* (σ_i), *eigenvector* (\mathbf{U}_i) dan *principal component* (\mathbf{U}_i^T) disebut *eigentriple* ke- i dari SVD. Sehingga SVD untuk matriks \mathbf{X}_i dapat dituliskan sebagai berikut

$$\mathbf{X}_i = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \dots + \mathbf{X}_d,^{15} \quad (2.9)$$

2. Rekonstruksi

Tahap rekonstruksi adalah tahapan dimana data direkonstruksi menjadi data deret waktu yang baru. Pada tahap ini terdiri dari dua langkah yaitu proses *grouping* dan *diagonal averaging*. *Grouping* adalah tahapan pengelompokkan \mathbf{X}_i menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang dimiliki sedangkan tahap *diagonal averaging* adalah tahapan mengubah setiap grup hasil *grouping* menjadi data deret waktu berukuran N .

a. *Grouping*


Pada tahap ini dilakukan pengelompokan matriks \mathbf{X}_i dengan tujuan untuk memisahkan komponen *eigentriple* yang diperoleh pada tahap SVD ke dalam beberapa sub kelompok, yaitu tren, musiman, dan *noise*. Proses *grouping* dilakukan dengan cara mengelompokkan set-set indeks $i = \{1, 2, \dots, d\}$ ke dalam m subset disjoint I_1, I_2, \dots, I_m dengan $m = d$. Kemudian X_i disesuaikan

¹⁵ Gumgum Darmawan, "Identifikasi Pola Data Curah Hujan pada Proses Grouping dalam Metode *Singular Spectrum Analysis*". (Bandung : Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016), h.3

dengan kelompok $I = \{I_1, I_2, \dots, I_m\}$. Maka, $\mathbf{X}_I = \mathbf{X}_1 + \mathbf{X}_2 + \dots + \mathbf{X}_d$ dapat di ekspansi menjadi

$$\mathbf{X}_I = \mathbf{X}_{I_1} + \mathbf{X}_{I_2} + \dots + \mathbf{X}_{I_m} \quad (2.10)$$

Tahapan untuk memilih set $I = \{I_1, I_2, \dots, I_m\}$ disebut *eigentriple grouping* yang dilakukan dengan *trial and error*. Penentuan anggota grup adalah dengan diagram pencar dari \mathbf{X}_I , dimana akan dibentuk suatu grup jika diagram pencar dari \mathbf{X}_I memiliki bentuk yang sama artinya komponen-komponen tersebut memiliki karakteristik yang hampir sama.



Gambar 2.1. Contoh Rekonstruksi Data

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat contoh rekonstruksi data untuk data yang mengandung trend, horizontal, musiman, siklis dan noise.¹⁶

¹⁶ Senang ukurta Tarigan. “Peramalan Data Menggunakan Singular Spectrum Analysis dengan Metode Peramalan Linear Recurrent Formula”. (Yogyakarta : Program Studi Statistika UGM, 2018)

b. *Diagonal Averaging*

Langkah terakhir dalam SSA adalah mengubah setiap matriks \mathbf{X}_I pada persamaan (2.10) menjadi sebuah runtun waktu baru dengan panjang N . Misalkan matriks \mathbf{Y} adalah sebuah matriks sembarang berukuran $L \times K$ dengan unsur y_{ij} untuk $1 \leq i \leq L$ dan $1 \leq j \leq K$, dimana $L \leq K$.

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} & \cdots & y_K \\ y_{21} & y_{22} & \cdots & y_{K+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & y_{K+2} \\ y_L & y_{L+1} & y_{L+2} & y_N \end{bmatrix} \quad (2.11)$$

Matriks \mathbf{Y} diubah ke dalam bentuk deret g_1, g_2, \dots, g_N melalui *diagonal avergaing* dengan cara berikut :

$$g_k = \frac{\sum_{(l,k) \in A_s} y_{lk}}{|A_s|} \quad (2.12)$$

Dimana $|A_s|$ menyatakan jumlah anggota himpunan A_s . untuk $A_s = \{(l, k): l + k = s, 1 \leq l \leq L, 1 \leq k \leq K\}$ dan $i + j = s$ ¹⁷

Berdasarkan persamaan (2.12). misalkan pada matriks \mathbf{Y} dipilih. Untuk $k = 1$ memberikan $g_1 = y_{11}$, untuk $k = 2$, maka

$$g_2 = \frac{y_{1,2} + y_{2,1}}{2}, g_3 = \frac{y_{1,3} + y_{2,2} + y_{3,1}}{2} \text{ dan begitu seterusnya.} \quad ^{18}$$

¹⁷ Golyandina dan Zhigljavsky, "Singular Spectrum Analysis for Time Series", STAT ME, 2013, h.8

¹⁸ Asnafiyah Asrof dkk, "Peramalan Produksi Cabai Merah di Jawa Barat Menggunakan Metode Singular Spectrum Analysis (SSA)", (Jurnal Statistika Vol.17 No.2, 2017), h.80

D. Keterpisahan

Konsep utama dalam metode SSA adalah keterpisahan yang mencirikan seberapa baik komponen yang berbeda dapat terpisah satu sama lain. Dekomposisi SSA dari deret Y_N hanya akan berhasil jika hasil komponen aditif dari deret dapat berpisah satu sama lain. Persamaan *W-correlation* merupakan pengukuran alami kemiripan antara dua deret $Y_N^{(i)}$ dan $Y_N^{(j)}$ yang dapat dirumuskan sebagai berikut:


$$\rho_{12}^{(w)} = \frac{(Y_N^{(i)} \cdot Y_N^{(j)})_w}{\sqrt{(Y_N^{(i)} \cdot Y_N^{(i)})_w (Y_N^{(j)} \cdot Y_N^{(j)})_w}} \quad (2.14)$$

Dengan $(Y_N^{(i)} \cdot Y_N^{(j)})_w = \sum_{p=1}^N w_p^{L,N} \cdot y_p^{(i)} \cdot y_p^{(j)}$, $(i, j = 1, 2, \dots, 12)$ dan

$$w_p^{L,N} = \frac{N+1}{2} - \frac{|\frac{N+1}{2} - L|}{2} - \frac{|\frac{N+1}{2} - p|}{2} - \frac{\left| \left| \frac{N+1}{2} - L - \left| \frac{N+1}{2} - p \right| \right|}{2} . \text{ jika nilai absolut } W-$$

correlation kecil, maka deret yang sesuai hampir memenuhi *W-orthogonal*. Jika sebaliknya, maka kedua deret tersebut jauh dari *W-orthogonal* dan sangat terpisah. Jadi jika kedua komponen yang direkonstruksi memiliki nol *W-correlation* artinya kedua komponen dapat dipisahkan. Plot *W-correlation* digunakan untuk melihat besarnya korelasi antar *eigentriple*. Semakin tua warnanya maka semakin tinggi korelasinya. Gambar 2.2 merupakan contoh plot *W-correlation*.¹⁹

¹⁹ Gilang Bimasakti Andika. "Peramalan Nilai Tukar Petani menggunakan metode Singular Spectrum Analysis". (Denpasar : Program Studi Matematika Udayana), h. 10-11



Gambar 2.2 Contoh plot *W-correlation*

E. *Linear Recurrent Formula (LRF)*

Peramalan SSA menggunakan LRF atau dikenal dengan *R-forecasting*, deret waktu yang digunakan adalah deret hasil rekonstruksi yang diperoleh dari hasil *diagonal averaging*. Lalu akan ditentukan M buah titik data baru yang akan diramalkan. Model peramalannya adalah sebagai berikut :

$$g_i = \begin{cases} \tilde{y}_i & \text{untuk } i = 0, \dots, N \\ \sum_{j=1}^{L-1} a_j g_{i-1} & \text{untuk } i = N + 1, \dots, N + M \end{cases} \quad (2.15)$$

R-forecasting berkaitan dengan penaksiran *Linear Recurrent Formula (LRF)* yaitu a_1, \dots, a_d menggunakan *eigenvector* yang diperoleh dari tahapan SVD. Misalkan $U = (u_1, u_2, \dots, u_{L-1}, u_L)^T$, $U^{\bar{v}} = (u_1, u_2, \dots, u_{L-1})^T$, dan π_q adalah komponen terakhir dari *eigenvector* U atau dapat ditulis $\pi_q = u_L$ maka koefisien LRF dapat dihitung dengan :

$$\mathfrak{R} = (a_{L-1}, a_{L-2}, \dots, a_1)^T = \frac{1}{1-v^2} \sum_{q=1}^r \pi_q U^{\bar{v}} \quad (2.15)$$

Dengan $v^2 = \sum_{q=1}^r \pi_q^2$.²⁰

²⁰ Asnafiyah Asrof, dkk, "Peramalan Produksi Cabai Merah di Jawa Barat menggunakan Metode Singular Spectrum Analysis (SSA)", (Jurnal Statistika, Vol. 17 No. 2, 2017), h. 81

F. Keandalan Peramalan

Untuk menguji tingkat kesalahan suatu peramalan dapat dilakukan dengan metode *Mean Absolute Error* (MAPE) dengan rumus :

$$MAPE = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^N \left| \frac{g_i - \hat{g}_i}{g_i} \right| \right) \times 100\% \quad (2.18)$$

Dimana :

g_i : Nilai observasi

\hat{g}_i : Nilai peramalan

n : Jumlah data out sampel. ²¹

²¹ Desy Tresnowati hardi dkk, "Peramalan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menggunakan Singular Spectrum Analysis (SSA)", (Jurnal Gaussian, Volume 8, Nomor 1, 2019),h. 74

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian terapan.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang dari tahun 2012 sampai 2020

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang bulan Maret sampai Mei 2021

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Adapun variabel dan definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu :

a. Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

X = Jumlah produksi Padi Kabupaten Pinrang

b. Definisi Operasional Variabel

Variabel X adalah data jumlah produksi perkuartal dari Tahun 2012 sampai 2020 dalam satuan ton

c. Struktur Data

Struktur data pada penelitian ini terdiri dari satu variabel.

Variabel ini dibagi menjadi dua bagian, antara lain :

- a. *Data in sample* : Kuartal I 2012 – Kuartal III 2019
- b. *Data out sample* : Kuartal I 2020 – Kuartal III 2020

E. Tahapan Analisis Data

Adapun Tahapan dalam proses analisis data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Deskripsi Data
 - a. Data Penelitian
 - b. Plot data
 - c. Struktur Data
2. Melakukan Peramalan dengan Metode *Singular Spectrum Analysis* (SSA) yang dilakukan dengan dua tahapan sebagai berikut :
 - a. Dekomposisi, tahap ini dibagi menjadi dua langkah yaitu :
 - 1) Embedding, pada langkah ini dibentuk matriks lintasan \mathbf{X} berukuran $L \times K$ dari data deret waktu dengan pemilihan *Windows Length* (L) dilakukan secara *trial and error* yang memenuhi $2 < L < \frac{N}{2}$ dan $K = N - L + 1$.
 - 2) *Singular Value Decomposition* (SVD). Pada tahap ini, dihitung nilai *eigen triple* dari matriks simetris $\mathbf{S} = \mathbf{X}\mathbf{X}^T$
 - b. Rekonstruksi, tahap ini dibagi menjadi dua langkah yaitu :

- 1) *Grouping*, pada tahap ini dilakukan pengelompokkan *eigen triple* berdasarkan karakteristik setiap komponen
- 2) *Diagonal Averaging*, pada tahap ini dilakukan rekonstruksi pada masing-masing matriks yang terdapat pada matriks \mathbf{X}_l menjadi data deret waktu yang baru dengan panjang N .
3. Menghitung hasil peramalan dari data deret waktu hasil *Diagonal averaging* dengan metode *R-forecasting*
4. Menghitung akurasi peramalan dengan menggunakan nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Data penelitian

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data produksi padi permusim tanam yang disusun perkuartal yang diperoleh dari Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang Tahun 2012 sampai Tahun 2020 yang disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1 Data Kuartal Produksi Padi Kabupaten Pinrang

Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
2012	38918	14427	38962
2013	42054	12177	42596
2014	46038	11330	39220
2015	44549	36283	23273
2016	43255	24691	38255
2017	46762	20495	39833
2018	43911	18734	43080
2019	45652	26041	33395
2020	32362	27600	48340

Sumber : Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten Pinrang

Pada Tabel 4.1 di atas, data produksi padi disajikan dalam satuan ton dan data tersebut tidak mengandung data hilang (*missing data*). Dari data di atas dilakukan analisis deskriptif yang ditampilkan pada Tabel 4.2 berikut :


Tabel 4.2 Deskriptif Data Produksi Padi kabupaten Pinrang

Deskripsi	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
Minimum	32362	11330	23273
Maximum	46762	36283	48340
Mean	42611,22	21308,67	38550,44
Standar deviasi	4514,89	8179,67	7027,16

Pada Tabel 4.2 di atas nilai produksi padi di Kabupaten Pinrang yang terendah berada di Kuartal II yaitu sebesar 11330 ton dan nilai tertinggi berada di Kuartal III sebesar 48340 ton. Adapun nilai rata-rata tertinggi berada di Kuartal I sebesar 42611.22, kemudian Kuartal III sebesar 38550.44, dan nilai rata-rata terendah sebesar 21308.67 berada di Kuartal II. Standar deviasi dari data lebih kecil dari nilai rata-rata, sehingga hal ini menunjukkan tidak ada outlier atau data ekstrim dalam tabulasi.

b. Pola data

Data yang akan dianalisis pada penelitian ini adalah data Kuartal produksi padi Kabupaten Pinrang dimulai dari Kuartal I Tahun 2012 sampai Kuartal III Tahun 2020 dengan jumlah observasi sebanyak 27 data. Dari data tersebut dilakukan plot untuk melihat kecenderungan data yang di tunjukkan pada Gambar 4.1 berikut :

**Gambar 4.1 Plot *Time Series* data Produksi padi Kabupaten Pinrang**

Pada Gambar 4.1 terlihat bahwa pola data produksi padi mengalami penurunan dan kenaikan berulang sehingga fluktuasi data diidentifikasi mengandung unsur musiman. Selanjutnya untuk mengetahui apakah data stationer dapat diidentifikasi dengan menggunakan uji ADF (*Augmented Dickey-Fuller*)

Hasil Uji ADF ditampilkan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Nilai ADF

Statistik Uji	Nilai
Dickey Fuller	-3.9042
<i>p-value</i>	0,02786

Dari Tabel 4.3 diperoleh nilai statistik uji ADF dengan hipotesis:

H_0 : Data tidak Stationer

H_1 : Data Stationer

Keputusan :

Berdasarkan uji ADF yang diperoleh, nilai *p-value* sebesar $0,02786 < 0.05$ sehingga H_0 ditolak artinya data stationer.

c. Struktur Data

Untuk melakukan analisis, pertama data dibagi menjadi dua yaitu data *in sample* dan data *out sample* yang berturut-turut disajikan pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 berikut :

Tabel 4.4 Data *in sample* Produksi Padi Kabupaten Pinrang

Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
2012	38918	14427	38962
2013	42054	12177	42596

2014	46038	11330	39220
2015	44549	36283	23273
2016	43255	24691	38255
2017	46762	20495	39833
2018	43911	18734	43080
2019	45652	26041	33395

Tabel 4.5 Data *out sample* Produksi Padi Kabupaten Pinrang

Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
2020	32362	27600	48340

Data *in sample* di atas akan digunakan untuk membuat matriks lintasan X . Sementara data *out sample* digunakan untuk memvalidasi keakuratan peramalan

2. Tahapan Peramalan Produksi Padi menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis* (SSA)

Peramalan produksi padi dengan menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis* (SSA) dilakukan dengan menggunakan dua tahapan yaitu tahap dekomposisi dan tahap rekonstruksi yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

a. Dekomposisi

Pada tahap ini dilakukan dekomposisi data dengan dengan 2 langkah yaitu *embedding* dan *Singular Value Decomposition* (SVD) yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Embedding*

Pada tahap ini, data di Tabel 4.4 diubah menjadi data satu dimensi dengan jumlah data sebanyak 24 dari Kuartal I Tahun 2012 sampai Kuartal III Tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

$$\begin{bmatrix} \text{Kuartal I 2012} \\ \text{Kuartal II 2012} \\ \text{Kuartal III 2012} \\ \text{Kuartal I 2013} \\ \text{Kuartal II 2013} \\ \text{Kuartal III 2013} \\ \text{Kuartal I 2014} \\ \vdots \\ \text{Kuartal III 2019} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ \vdots \\ x_{24} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 38918 \\ 14427 \\ 38962 \\ 42054 \\ 12177 \\ 42596 \\ 46038 \\ \vdots \\ 33395 \end{bmatrix}$$

Selanjutnya, data tersebut diubah menjadi data multidimensi yang disebut sebagai matriks lintasan X dengan dimensi $L \times K$. Penentuan nilai L berdasarkan nilai MAPE minimum dimana nilai L yang dianalisis berada di rentang adalah $2 < L < 12$ yang ditampilkan pada Tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6 Hasil MAPE berdasarkan Nilai *Windows Length* (L)

L	MAPE
3	0.1219306
4	0.07721753
5	0.1052419
6	0.1012554
7	0.06909059
8	0.0725455
9	0.04966897
10	0.06393601
11	0.08650821

Pada Tabel 4.6, nilai L yang menghasilkan nilai MAPE minimum berada di $L = 9$. Dari nilai L , diperoleh nilai $K = 16$

berdasarkan persamaan $K = N - L + 1$ dimana nilai $N = 24$ dan $L = 9$. Setelah diperoleh nilai $L = 9$ dan $K = 16$, maka matriks lintasan \mathbf{X} dapat dibentuk. Proses pembentukannya adalah nilai x_1 sampai x_9 menjadi komponen kolom pertama, nilai x_2 sampai x_{10} menjadi komponen kolom kedua, nilai x_3 sampai x_{11} menjadi komponen kolom ketiga dan seterusnya hingga nilai x_{16} sampai x_{24} menjadi komponen kolom ke-16 pada matriks lintasan \mathbf{X} yang dituliskan sebagai berikut :

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 38918 & 14427 & 38962 & \cdots & 46762 \\ 14427 & 38962 & 42054 & \cdots & 20495 \\ 38962 & 42054 & 12177 & \cdots & 39833 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 39220 & 44549 & 36383 & \cdots & 33395 \end{bmatrix}$$

2. Singular Value Decomposition

Selanjutnya, pada tahap ini dilakukan perhitungan untuk mencari nilai *eigen triple* berdasarkan matriks lintasan $\mathbf{X}_{(9 \times 16)}$. Langkah awal yang dilakukan yaitu membentuk matriks simetris $\mathbf{S} = \mathbf{X}\mathbf{X}^T$ sebagai berikut:

$$\mathbf{S} = \mathbf{X}_{(9 \times 16)} \cdot \mathbf{X}_{(16 \times 9)}^T$$

$$\mathbf{S} = \begin{bmatrix} 20731570896 & 16694375477 & 17802267051 & \cdots & 18586892281 \\ 16694375477 & 19637005197 & 16949282826 & \cdots & 18260272383 \\ 17802267051 & 16949282826 & 21015534757 & \cdots & 20368714790 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 8586892281 & 18260272383 & 20368714790 & \cdots & 21530883395 \end{bmatrix}$$

Setelah diperoleh matriks simetris $\mathbf{S}_{(9 \times 9)}$ selanjutnya dihitung nilai-nilai *eigenvalue* :

1) *Singular Value* ($\sqrt{\lambda_i}$)

Dari matriks simetris $\mathbf{S}_{(9 \times 9)}$ tersebut dihitung nilai *eigenvalue* dan selanjutnya dari nilai *eigenvalue* dihitung nilai *singular value* yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7 Nilai Eigenvalues dan Singular Values

No	<i>Eigenvalues</i>	<i>Singular values</i>
1	170026782005	412343.039
2	7802003224	88328.949
3	6460090155	80374.686
4	1320236739	36335.062
⋮	⋮	⋮
9	61756631	7858.539

2) *Eigenvector* (U_i)

Setelah mendapatkan nilai *singular value* maka selanjutnya dihitung nilai *eigenvector* yang hasilnya disajikan pada Tabel 4.8 berikut :

Tabel 4.8 Nilai Eigenvectors

No	U_1	U_2	...	U_9
1	-0.3306301	-0.358027981	...	0.201478915
2	-0.3184183	0.470469031	...	0.393777554
3	-0.3323872	-0.078945938	...	0.477150748
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
9	-0.3439137	-0.005670194	...	-0.212892235

3) *Principal Component* (V_i)

Setelah *eigenvalue* dan *eigenvector* diperoleh, maka selanjutnya dihitung nilai *principal component* menggunakan persamaan 2.4 yang hasilnya disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.9 Nilai *Principal component*


No	V_1	V_2	...	V_9
1	-0.2328786	-0.41197213	...	-0.073596044
2	-0.2348768	0.36474686	...	-0.061733382
3	-0.2523570	0.12898307	...	-0.401562108
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
16	-0.2582387	-0.32171529	...	-0.025939080

b. Tahap Rekonstruksi

Pada tahap ini dilakukan rekonstruksi data hasil SVD dengan 2 langkah yaitu *grouping* dan *diagonal averaging* yang langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :


a. *Grouping*

Pada tahap ini dilakukan pengelompokan *eigen triple* hasil SVD berdasarkan karakteristik setiap komponen yang dimiliki. Untuk menentukan anggota-anggota dari grup dilakukan dengan melihat plot dari *eigenvector*. Berikut ditampilkan plot dari *eigenvector* dengan nilai $i = 1, 2, \dots, 9$:



Gambar 4.2 Plot *Eigenvector* Data

Dari Gambar 4.2 dapat dilihat bahwa komponen pertama adalah *trend* dan komponen lainnya mengandung pola musiman dan *noise*. *Grouping* yang dilakukan dengan menggunakan plot *eigenvector* bersifat subjektif. Terdapat beberapa plot yang memiliki pola yang sama dan sulit membedakan karakteristiknya. Untuk melihat kesamaan karakteristik antar komponen dengan lebih jelas dapat dilihat dari plot *W-correlation*. Plot *W-correlation* ditampilkan sebagai berikut :



Gambar 4.3 Plot *W-correlation*

Dari Gambar 4.3 dilihat bahwa dari 9 komponen yang dimiliki dapat dikelompokkan menjadi 7 grup berdasarkan tinggi rendahnya korelasi setiap grup. Tinggi rendahnya korelasi dapat dilihat dari gelap terangnya irisan antar komponen F1 sampai F9. Terlihat di Gambar 4.3, komponen F2 dan F3 serta komponen F5 dan F7 memiliki korelasi yang kuat dilihat dari gelapnya irisan antar komponen tersebut. sementara komponen F1, F4, F6, F8, dan F9 memiliki korelasi yang lemah dilihat dari terangnya irisan antar komponen tersebut. Dari plot *eigenvector* dan plot *W-correlation* di atas, maka grup yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Hasil Grouping

Komponen	Grup
1	1
2,3	2
4	3
6	4
5,7	5
8	6
9	7

Dari Tabel 4.10 diperoleh 7 matriks dari 9 komponen yang berbeda. 7 grup tersebut merupakan matriks ($\mathbf{X}_{I1}, \mathbf{X}_{I2}, \dots, \mathbf{X}_{I7}$) yang masing-masing berukuran 9×16 yaitu sebagai berikut :

$$\mathbf{X}_{I1} = \begin{bmatrix} 31749.05 & 32021.46 & 34404.60 & \dots & 35206.46 \\ 30576.40 & 30838.75 & 33133.86 & \dots & 33906.11 \\ 31917.77 & 32191.63 & 34587.43 & \dots & 35393.56 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 33024.62 & 33307.98 & 35786.86 & \dots & 36620.94 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X}_{I_2} = \begin{bmatrix} 9092.686 & -20165.619 & 6429.144 & \dots & 9135.317 \\ -19199.842 & 10596.199 & 10913.413 & \dots & -13918.140 \\ 9450.133 & 11880.651 & -18461.048 & \dots & 3979.278 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 4796.558 & 9883.647 & -12320.542 & \dots & 1372.574 \end{bmatrix}$$

$$\vdots$$

$$\mathbf{X}_{I_7} = \begin{bmatrix} -116.526814 & 97.744308 & 635.80528 & \dots & 41.070120 \\ 227.744148 & 191.034949 & 1242.64044 & \dots & 80.268902 \\ 275.963648 & 231.482135 & 1505.74051 & \dots & 97.263966 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 123.127792 & 103.281299 & 671.82219 & \dots & 43.396648 \end{bmatrix}$$

b. Diagonal Averaging

Dari langkah sebelumnya, diperoleh 7 matriks yang mewakili karakteristik setiap komponen. Setiap matriks tersebut akan diubah menjadi data deret waktu yang baru dengan panjang 7 menurut masing-masing karakteristik yang dimiliki menggunakan persamaan (2.12). Hasil *diagonal averaging* dari 7 matriks tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11 Hasil *diagonal averaging*

No	Grup 1	Grup 2	Grup 3	...	Grup 7
1	31798.30	9549.9322	-3236.7268	...	-347.771928
2	31425.44	20099.8619	3023.6333	...	-489.314766
3	32513.90	8960.9442	-1203.3222	...	-768.433270
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
27	36842.56	3678.3002	-798.5534	...	-803.564953

3. Menghitung Hasil Peramalan dari Data Deret Waktu Hasil *Diagonal averaging* dengan metode *R-forecasting*


Setelah diperoleh 7 grup hasil *diagonal averaging*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peramalan pada data *out sample* dengan

menggunakan metode *R-forecasting*. Berikut ditampilkan hasil ramalan data out sample :

Tabel 4.12 Hasil peramalan pada data out sample

Tahun	Kuartal	Data Aktual	Data Ramalan	Selisih
2020	kuartal I	32362	34539	2177
	kuartal II	27600	29536	1936
	kuartal III	48340	48901	561

Dari Tabel 4.12 terlihat selisih antara data aktual dengan data ramalan cukup kecil. Untuk melihat perbandingan antara keduanya juga dapat disajikan dalam bentuk plot yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.4 Plot Data Aktual dan Data Ramalan

Pada Gambar 4.4, terlihat bahwa hasil plot data aktual dan ramalan memiliki pola perulangan yang hampir sama, dimana data ramalan mendekati data aktual.

4. Akurasi Peramalan

Akurasi peramalan metode SSA pada penelitian ini menggunakan metode *Mean Absolute Percentage error* (MAPE). Berdasarkan persamaan 2.18

diperoleh nilai MAPE untuk data *out sample* yang disajikan dalam Tabel 4.13 berikut :

Tabel 4.13 Nilai MAPE pada Hasil Peramalan Data *Out Sample*

Tahun	Kuartal	Data Aktual	Data Ramalan	Error
2020	kuartal I	32362	31953,539	0.06725588
	kuartal II	27600	27170,992	0.07013644
	kuartal III	48340	48241,031	0.01161457
Total Error				0.14900689
<i>Mean Absolute Percentage Error (MAPE)</i>				0.04966897

Dari Tabel 4.13 terlihat nilai error antara data aktual dengan data ramalan cukup kecil. Dilihat dari nilai MAPE yang diperoleh sebesar 0.0497 atau 4.97 %. Sebagaimana dikemukakan oleh Desy Tresnowati Hardi bahwa peramalan dikatakan akurat jika Nilai MAPE kurang dari 10 % dan mendekati 0 %. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa hasil peramalan dengan metode SSA dengan *windows length* 9 sangat akurat untuk meramalkan produksi padi Kabupaten Pinrang. Oleh karena itu, dengan *windows length* 9 dilakukan peramalan pada produksi padi tahun 2021. Hasil peramalannya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.14 Hasil ramalan produksi padi tahun 2021

Kuartal	Hasil Ramalan
Kuartal I	33603
Kuartal II	25988
Kuartal III	43234

Dari Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa hasil ramalan produksi padi Tahun 2021 di kuartal I sebesar 33603 ton, ramalan di kuartal II sebesar 25988 ton, dan ramalan di kuartal III sebesar 43234 ton.

B. Pembahasan

Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data produksi padi Kabupaten Pinrang dari tahun 2012 sampai tahun 2020 dengan menggunakan metode *Singular Spectrum Analysis* (SSA). Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil ramalan di Kuartal I-2020 cenderung lebih tinggi dari data aktualnya dengan selisih sebesar 2177 ton dan error 0,06725588, sementara untuk hasil ramalan di Kuartal I-2021 cenderung lebih tinggi dari data aktual di Kuartal I-2020.

Hasil ramalan di Kuartal II-2020 cenderung lebih tinggi dari data aktualnya dengan selisih sebesar 1936 ton dan error 0,07013644, sementara untuk hasil ramalan di Kuartal II-2021 cenderung lebih rendah dari data aktual di Kuartal II-2020.

Hasil ramalan di Kuartal III-2020 cenderung lebih tinggi dari data aktualnya dengan selisih sebesar 561 ton dan error 0,01161457, sementara untuk hasil ramalan di Kuartal III-2021 cenderung lebih rendah dari data aktual di Kuartal III-2020.

Terjadi perbedaan yang tidak terlalu signifikan pada hasil ramalan dengan data aktual di Tahun 2020 dari Kuartal I sampai Kuartal III terlihat dari standar nilai *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) sebesar 4.97 %. Nilai MAPE tersebut menunjukkan hasil peramalan cukup akurat untuk meramalkan produksi padi Tahun 2021, dimana hasil ramalan yang diperoleh cenderung lebih tinggi dari Tahun 2020 di Kuartal I dengan nilai sebesar

33603 ton dan cenderung lebih rendah di Kuartal II dan Kuartal III yang masing-masing sebesar 25988 ton dan 43234 ton.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil peramalan produksi padi Kabupaten Pinrang pada Tahun 2021 dengan metode *Singular Spectrum Analysis (SSA)* masing – masing dari Kuartal I sampai Kuartal III sebesar 33603 ton, 25988 ton, dan 43234 ton.
2. Tingkat Akurasi peramalan produksi padi dengan metode SSA berdasarkan standar nilai MAPE diperoleh sebesar 4.97 %.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah diambil, berikut akan disampaikan saran untuk menindaklanjuti hasil penelitian ini :

1. Metode ini dapat dikombinasikan dengan metode peramalan *vector (V-forecasting)*
2. Menggunakan metode peramalan yang berbeda untuk memperoleh tingkat keakuratan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anton, Howard dan Rorres, Chris.2005. *Aljabar Linear Elementer edisi kedelapan*. (jakarta : Erlangga)
- Andika, Gilang Bimasakti (2010). *Peramalan Nilai Tukar Petani menggunakan metode Singular Spectrum Analysis*, (Denpasar : Program Studi Matematika Udayana)
- Ariyanti, Gregoria. (2010). *Dekomposisi Nilai Singular dan Aplikasinya*. (Yogyakarta : Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika)
- Asrof, Asnafiyah dkk. (2017). *Peramalan Produksi Cabai Merah di Jawa Barat Menggunakan Metode Singular Spectrum Analysis (SSA)*. (Jurnal Statistika Vol.17 No.2)
- Aswi dan Sukarna, (2006). *Analisis Deret Waktu*. (Makassar:Andira Publisher).
- Gumgum Darmawan. (2016). *Identifikasi Pola Data Curah Hujan pada Proses Grouping dalam Metode Singular Spectrum Analysis*. (Bandung : Seminar Nasional Pendidikan Matematika 2016)
- Departemen Agama RI.(2007). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.(Bandung : PT Syma Examedia Arkanleema)
- Gerber, H. (1990). *Elementary Linear Algebra*. (California : Publishing Company)
- George E.P, Box dkk. (2008). *Time Series Analysis Forecasting and Control*. (Canada: John Wiley & Sons)
- Golyandina dan Zhigljavsky. (2013). *Singular Spectrum Analysis for Time Series*. STAT ME.
- Hardi, Desy Tresnowati. (2019). *Peramalan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Menggunakan Singular Spectrum Analysis (SSA)*. (Jurnal Gaussian, Volume 8, Nomor 1)
- Khaeri, Hirlan, dkk. (2017). *Penerapan Metode Singular Spectrum Analysis (SSA) pada Peramalan Jumlah Kereta Api di Indonesia Tahun 2017*. (jurnal Euclid, Vol. 5 No. 1)
- Leon, Steven J. (1998). *Linear Algebra with Application Fifth Edition*.(Prenticehall, United States)

Shihab, M. Quraish. (2002). *Al-Misbah* Volume 6 (Ciputat:Lentera Hari)

Sainah, Awit Marwati. (2018). *Akurasi Peranalalan Long Horizon dengan Singular Spectrum Analysis* (eJurnal of Sunan gunung Jati StateIslmaic University (UIN) Vol. 3No.2)

Tarigan, Senang ukurta. (2018). *Peramalan Data Menggunakan Singular Spectrum Analysis dengan Metode Peramalan Linear Recurrent Formula*. (Yogyakarta : Program Studi Statistika UGM)

LAMPIRAN



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

**SURAT KETERANGAN
VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUBSTANSI PROGRAM**

No : / val / m / 358_2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan substansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah Mahasiswa/ Instansi terkait :

Nama : Anita Kaimuddin

Nim : 60600116046

Judul Karya ilmiah : **“Peramalan Produksi Padi Kabupaten Pinrang Dengan Metode Singular Spectrum Analysis “**

Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gowa, 28 Juni 2021

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika

Adnan Sauddin, S. Pd., M. Si.



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

A. Data

Data Produksi Padi Kabupaten Pinrang

Tahun	Kuartal I	Kuartal II	Kuartal III
2012	38918	14427	38962
2013	42054	12177	42596
2014	46038	11330	39220
2015	44549	36283	23273
2016	43255	24691	38255
2017	46762	20495	39833
2018	43911	18734	43080
2019	45652	26041	33395
2020	32362	27600	48340



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

B. Program dan Output

```
> library(tseries)
> library(Rssa)
> padi=read.csv(file.choose())
> padi
```

```
padi1
 1  38918          15  38255
 2  14427          16  46762
 3  38962          17  20495
 4  42054          18  39833
 5  12177          19  43911
 6  42596          20  18734
 7  46038          21  43080
 8  11330          22  45652
 9  39220          23  26041
10  44549          24  33395
11  36283          25  32362
12  23273          26  27600
13  43255          27  48340
14  24691
```

```
> Yt<-ts(padi1[ ,3], start=c(2012,1),frequency=3)
```

```
> Yt
```

```
Time Series:
```

```
Start = c(2012, 1)
```

```
End = c(2020, 3)
```

```
Frequency = 3
```

```
[1] 38918 14427 38962 42054 12177 42596 46038 11330 39220 44549 36283
```


```
23273 43255
```

```
[14] 24691 38255 46762 20495 39833 43911 18734 43080 45652 26041 33395
```

```
32362 27600
```

```
[27] 48340
```

```
> plot(Yt)
```





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
> padi11=read.csv(file.choose())
> data1=as.matrix(padi11)
> n<-nrow(data1)
> L=9
> K=n-L+1
> lintasan<-matrix(,nrow=L,ncol=K)
> for(i in 1:K){
+   if(i==1){
+     lintasan[,i]<-data1[i:L]
+   }else{
+     lintasan[,i]<-data1[i:(L+(i-1))]
+   }
+ }
> lintasan
      [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11]
[,12] [,13]
[1,] 38918 14427 38962 42054 12177 42596 46038 11330 39220 44549 36283
23273 43255
[2,] 14427 38962 42054 12177 42596 46038 11330 39220 44549 36283 23273
43255 24691
[3,] 38962 42054 12177 42596 46038 11330 39220 44549 36283 23273 43255
24691 38255
[4,] 42054 12177 42596 46038 11330 39220 44549 36283 23273 43255 24691
38255 46762
[5,] 12177 42596 46038 11330 39220 44549 36283 23273 43255 24691 38255
46762 20495
[6,] 42596 46038 11330 39220 44549 36283 23273 43255 24691 38255 46762
20495 39833
[7,] 46038 11330 39220 44549 36283 23273 43255 24691 38255 46762 20495
39833 43911
[8,] 11330 39220 44549 36283 23273 43255 24691 38255 46762 20495 39833
43911 18734
[9,] 39220 44549 36283 23273 43255 24691 38255 46762 20495 39833 43911
18734 43080
      [,14] [,15] [,16]
[1,] 24691 38255 46762
[2,] 38255 46762 20495
[3,] 46762 20495 39833
[4,] 20495 39833 43911
[5,] 39833 43911 18734
[6,] 43911 18734 43080
[7,] 18734 43080 45652
[8,] 43080 45652 26041
[9,] 45652 26041 33395

> S_simetris=lintasan%*(t(lintasan))
> S_simetris
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
[,6]
[1,] 20731570896 16694375477 17802267051 20410472512 17366513433 18446
851901
[2,] 16694375477 19637005197 16949282826 17185899880 19157768270 17775
533547
[3,] 17802267051 16949282826 21015534757 18136284915 17325418244 20698
096331
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
[4,] 20410472512 17185899880 18136284915 21425673234 17320405641 18742
663850
[5,] 17366513433 19157768270 17325418244 17320405641 20008097074 17615
374803
[6,] 18446851901 17775533547 20698096331 18742663850 17615374803 21715
704145
[7,] 20459946254 17724738513 18979457171 21043095951 17806576234 19063
371471
[8,] 18016782798 19201949665 18097839440 18329210966 19594865993 18367
817788
[9,] 18586892281 18260272383 20368714790 19122807825 18478361076 20895
557183
      [,7]      [,8]      [,9]
[1,] 20459946254 18016782798 18586892281
[2,] 17724738513 19201949665 18260272383
[3,] 18979457171 18097839440 20368714790
[4,] 21043095951 18329210966 19122807825
[5,] 17806576234 19594865993 18478361076
[6,] 19063371471 18367817788 20895557183
[7,] 21985390033 18291160555 19409753648
[8,] 18291160555 20544026270 18639189210
[9,] 19409753648 18639189210 21530883395
```

```
> eigen(S_simetris)
```

```
eigen() decomposition
```

```
$values
```

```
[1] 170026782005 7802003224 6460090155 1320236739 1103860853
922274214
[7] 700472147 196409032 61756631
```

```
$vectors
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
[1,] -0.3306301 -0.358027981 0.3101049 0.37217702 -0.30122794 0.299
52243
[2,] -0.3184183 0.470469031 0.1638857 -0.49814286 -0.05366195 -0.329
65252
[3,] -0.3323872 -0.078945938 -0.5182598 0.23816900 0.56265747 0.063
93671
[4,] -0.3369642 -0.385133798 0.3048234 -0.03565810 -0.20094854 -0.327
44212
[5,] -0.3224938 0.467497453 0.2011426 0.05032407 0.03271535 0.561
74486
[6,] -0.3401155 -0.068312579 -0.5007572 0.04311859 -0.32125743 -0.339
75256
[7,] -0.3429301 -0.364261886 0.2438715 -0.40291568 0.54244148 0.039
77148
[8,] -0.3312234 0.374132332 0.1842850 0.54421464 0.11405227 -0.341
96881
[9,] -0.3439137 -0.005670194 -0.3616843 -0.30403887 -0.37133686 0.375
22761
      [,7]      [,8]      [,9]
[1,] -0.43416513 -0.34390970 0.201478915
[2,] -0.24520894 -0.27481864 0.393777554
[3,] 0.07626184 -0.06171357 0.477150748
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
[4,] 0.51152973 0.38128845 0.298824460
[5,] -0.02964019 0.56289612 0.009740758
[6,] -0.44026840 0.37618287 -0.270277402
[7,] -0.15665447 -0.01665359 -0.455253096
[8,] 0.24650560 -0.26041615 -0.402061375
[9,] 0.45152436 -0.36131963 -0.212892235
```

```
> egen=(eigen(S_simetris)$values)
> u=as.matrix(eigen(S_simetris)$vectors)
> evecs=1/sqrt(egen)
> evec=sqrt(egen)
> print(as.matrix(egen),ncol=1)
```

```
      [,1]
[1,] 170026782005
[2,] 7802003224
[3,] 6460090155
[4,] 1320236739
[5,] 1103860853
[6,] 922274214
[7,] 700472147
[8,] 196409032
[9,] 61756631
```

```
> print(as.matrix(sqrt(egen),ncol=1))
```

```
      [,1]
[1,] 412343.039
[2,] 88328.949
[3,] 80374.686
[4,] 36335.062
[5,] 33224.401
[6,] 30368.968
[7,] 26466.434
[8,] 14014.601
[9,] 7858.539
```

```
> print(u)
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]
[1,] -0.3306301 -0.358027981 0.3101049 0.37217702 -0.30122794 0.299
52243
[2,] -0.3184183 0.470469031 0.1638857 -0.49814286 -0.05366195 -0.329
65252
[3,] -0.3323872 -0.078945938 -0.5182598 0.23816900 0.56265747 0.063
93671
[4,] -0.3369642 -0.385133798 0.3048234 -0.03565810 -0.20094854 -0.327
44212
[5,] -0.3224938 0.467497453 0.2011426 0.05032407 0.03271535 0.561
74486
[6,] -0.3401155 -0.068312579 -0.5007572 0.04311859 -0.32125743 -0.339
75256
[7,] -0.3429301 -0.364261886 0.2438715 -0.40291568 0.54244148 0.039
77148
[8,] -0.3312234 0.374132332 0.1842850 0.54421464 0.11405227 -0.341
96881
[9,] -0.3439137 -0.005670194 -0.3616843 -0.30403887 -0.37133686 0.375
22761
```

```
      [,7]
```

```
      [,8]
```

```
      [,9]
```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
[1,] -0.43416513 -0.34390970 0.201478915
[2,] -0.24520894 -0.27481864 0.393777554
[3,] 0.07626184 -0.06171357 0.477150748
[4,] 0.51152973 0.38128845 0.298824460
[5,] -0.02964019 0.56289612 0.009740758
[6,] -0.44026840 0.37618287 -0.270277402
[7,] -0.15665447 -0.01665359 -0.455253096
[8,] 0.24650560 -0.26041615 -0.402061375
[9,] 0.45152436 -0.36131963 -0.212892235
```

```
> vbaru<-list()
> for(i in 1:L){
+   vbaru[[i]]<-evecs[i]*((t(lintasan))%*(as.matrix(u[,i])))
+ }
> Vi<-do.call(cbind,vbaru)
> print(Vi)
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]
[1,] -0.2328786 -0.41197213 -0.15790107 -0.18661743 -0.01837218 0.021
83001
[2,] -0.2348768 0.36474686 -0.34627580 0.07996793 -0.13669911 0.073
10045
[3,] -0.2523570 0.12898307 0.42159726 -0.13350937 -0.14906846 0.216
98743
[4,] -0.2418988 -0.34630179 -0.01534233 0.41477021 0.26566670 -0.415
98790
[5,] -0.2413931 0.20627110 -0.33064883 -0.47711929 0.32861408 0.179
45490
[6,] -0.2503532 0.18479866 0.27801958 0.12885565 -0.56036348 -0.212
04365
[7,] -0.2489711 -0.25777564 0.07830083 0.17752189 0.13314652 0.595
36605
[8,] -0.2490776 0.11188932 -0.28501327 -0.17378884 -0.01460645 -0.485
48845
[9,] -0.2547828 0.19323763 0.18194455 0.19985625 0.40603521 0.029
33522
[10,] -0.2572879 -0.20421372 0.09292249 -0.39630257 -0.28695661 -0.020
49707
[11,] -0.2562654 0.07826104 -0.23751426 0.42225713 -0.21727117 0.235
38539
[12,] -0.2407310 0.19935605 0.29043848 -0.08201965 0.34546668 -0.175
61834
[13,] -0.2591840 -0.30873195 -0.06664234 -0.18174155 -0.13226457 0.047
24583
[14,] -0.2594162 0.25166803 -0.27423840 0.17762223 -0.05954338 0.054
77945
[15,] -0.2598704 0.13396540 0.37323329 -0.08280302 0.11490661 -0.049
87486
[16,] -0.2582387 -0.32171529 -0.04167303 0.09743854 0.01530680 -0.107
12016
      [,7]      [,8]      [,9]
[1,] -0.067113280 0.09070805 -0.073596044
[2,] 0.003584346 0.08389631 -0.061733382
[3,] 0.391334695 -0.33209550 -0.401562108
[4,] 0.016031779 -0.02513843 -0.377118913
[5,] -0.287815983 0.15172993 -0.275219968
```




TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

[6,]	-0.301729936	0.36432860	0.155450533
[7,]	0.312639733	0.27292239	0.262537949
[8,]	0.542714159	-0.10612100	0.227092755
[9,]	-0.402185402	-0.40528928	0.366377424
[10,]	-0.234242590	-0.17515955	-0.103630705
[11,]	-0.030872344	0.02963476	-0.314058155
[12,]	0.127502053	0.59480021	0.009359373
[13,]	0.039651997	-0.06043101	0.433185681
[14,]	0.065513989	-0.22557027	0.181584345
[15,]	0.021790950	-0.16658552	-0.043660174
[16,]	-0.189076891	-0.02044828	-0.025939080

```

> opar=par(no.readonly=TRUE)
> par(mfrow=c(3,3))
> plot(vi[,1],type="l",col="blue")
> plot(vi[,2],type="l",col="red")
> plot(vi[,3],type="l",col="red")
> plot(vi[,4],type="l",col="yellow")
> plot(vi[,5],type="l",col="green")
> plot(vi[,6],type="l",col="brown")
> plot(vi[,7],type="l",col="green")
> plot(vi[,8],type="l",col="purple")
> plot(vi[,9],type="l",col="pink")

```



```

> Tbaru<-list()
> for(i in 1:L){
+   Tbaru[[i]]<-evec[i]*((as.matrix(u[,i]))%*%as.matrix(t(vi[,i])))
+ }
T1=(Tbaru[[1]])
T2=Reduce('+', Tbaru[c(2,3)])
T3=(Tbaru[[4]])
T4=(Tbaru[[6]])
T5=Reduce('+', Tbaru[c(5,7)])
T6=(Tbaru[[8]])
T7=(Tbaru[[9]])
> T1
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,7]
      [,8]

```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

[1,]	31749.05	32021.46	34404.60	32978.79	32909.85	34131.40	33942.99
	33957.50						
[2,]	30576.40	30838.75	33133.86	31760.72	31694.33	32870.76	32689.30
	32703.28						
[3,]	31917.77	32191.63	34587.43	33154.05	33084.74	34312.79	34123.37
	34137.96						
[4,]	32357.29	32634.92	35063.71	33610.59	33540.33	34785.28	34593.26
	34608.05						
[5,]	30967.75	31233.46	33557.95	32167.23	32099.99	33291.48	33107.70
	33121.86						
[6,]	32659.89	32940.12	35391.63	33924.92	33854.00	35110.60	34916.78
	34931.71						
[7,]	32930.17	33212.72	35684.51	34205.66	34134.16	35401.15	35205.73
	35220.78						
[8,]	31806.02	32078.92	34466.33	33037.97	32968.91	34192.65	34003.90
	34018.44						
[9,]	33024.62	33307.98	35786.86	34303.77	34232.06	35502.69	35306.70
	35321.80						
	[,9]	[,10]	[,11]	[,12]	[,13]	[,14]	[,15]
[,16]							
[1,]	34735.31	35076.84	34937.43	32819.59	35335.34	35366.99	35428.91
	35206.46						
[2,]	33452.37	33781.28	33647.02	31607.40	34030.23	34060.71	34120.35
	33906.11						
[3,]	34919.91	35263.25	35123.10	32994.00	35523.13	35554.94	35617.19
	35393.56						
[4,]	35400.76	35748.83	35606.75	33448.33	36012.29	36044.54	36107.65
	35880.93						
[5,]	33880.53	34213.65	34077.67	32011.94	34465.79	34496.66	34557.06
	34340.08						
[6,]	35731.83	36083.16	35939.75	33761.15	36349.08	36381.63	36445.33
	36216.50						
[7,]	36027.53	36381.76	36237.16	34040.53	36649.88	36682.71	36746.93
	36516.20						
[8,]	34797.64	35139.78	35000.12	32878.48	35398.75	35430.46	35492.49
	35269.64						
[9,]	36130.86	36486.11	36341.10	34138.17	36755.00	36787.92	36852.33
	36620.94						

> T2

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]
[1,]	9092.686	-20165.619	6429.144	10569.1281	-14764.449	1085.40
	49 10103.573					
[2,]	-19199.842	10596.199	10913.413	-14593.0226	4216.417	11341.64
	54 -9680.735					
[3,]	9450.133	11880.651	-18461.048	3053.9202	12334.795	-12869.53
	74 -1464.095					
[4,]	10146.069	-20891.915	5941.364	11404.7664	-15117.951	524.93
	75 10687.509					
[5,]	-19564.546	9463.534	12142.037	-14548.0693	3172.144	12125.67
	33 -9378.602					
[6,]	8841.065	11736.104	-17746.813	2707.0788	12063.386	-12304.85
	95 -1596.055					



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```

[7,] 10160.116 -18523.067 4113.754 10841.4885 -13117.824 -496.38
52 9828.680
[8,] -15953.133 6924.700 10507.103 -11671.3852 1919.061 10224.97
34 -7358.858
[9,] 4796.558 9883.647 -12320.542 619.4482 9508.738 -8174.65
64 -2147.121
      [,8]      [,9]      [,10]      [,11]      [,12]      [,13]
]      [,14]
[1,] -10642.25036 -1576.101 8774.157 -8394.8887 934.5745 8102.37
9 -14794.086
[2,] 895.40810 10426.810 -7262.313 123.6193 12110.1778 -13707.50
6 6845.986
[3,] 11091.99126 -8926.382 -2446.658 9347.9184 -13488.3580 4928.83
8 9668.458
[4,] -10789.15295 -2115.990 9223.646 -8481.4405 333.9816 8869.84
3 -15280.224
[5,] 12.56393 10920.925 -6930.455 -608.1618 12927.5732 -13826.03
2 5958.719
[6,] 10796.13420 -8488.933 -2507.742 9087.2966 -12892.5369 4545.11
6 9519.043
[7,] -9186.59597 -2651.083 8391.932 -7173.5778 -721.3433 8627.14
7 -13472.758
[8,] -523.99952 9080.805 -5372.239 -931.7555 10889.9943 -11189.67
3 4254.823
[9,] 8229.37097 -5385.957 -2599.002 6865.4048 -8542.9680 2091.93
6 7846.136
      [,15]      [,16]
[1,] 5066.130 9135.317
[2,] 10483.397 -13918.140
[3,] -16481.191 3979.278
[4,] 4586.951 9923.267
[5,] 11565.886 -13958.488
[6,] -15830.314 3618.488
[7,] 3005.461 9534.311
[8,] 9955.393 -11248.889
[9,] -10917.084 1372.574

```

> T3

```

[,1]      [,2]      [,3]      [,4]      [,5]      [,6]      [,
7]
[1,] -2523.6416 1081.4124 -1805.4573 5608.9687 -6452.1200 1742.5247
2400.6418
[2,] 3377.7852 -1447.4237 2416.5266 -7507.3623 8635.8839 -2332.2940
-3213.1554
[3,] -1614.9659 692.0333 -1155.3748 3589.3739 -4128.9357 1115.1021
1536.2541
[4,] 241.7889 -103.6096 172.9800 -537.3926 618.1745 -166.9504
-230.0043
[5,] -341.2353 146.2236 -244.1257 758.4191 -872.4262 235.6162
324.6038
[6,] -292.3766 125.2871 -209.1713 649.8273 -747.5107 201.8803
278.1265
[7,] 2732.0729 -1170.7278 1954.5727 -6072.2218 6985.0103 -1886.4424
-2598.9144

```



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

[8,]	-3690.1867	1581.2917	-2640.0240	8201.6963	-9434.5916	2548.0010
3510.3307						
[9,]	2061.6134	-883.4275	1474.9142	-4582.0790	5270.8662	-1423.5033
-1961.1324						
	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]	[,12]	[,13]
[,14]						
[1,]	-2350.1596	2702.6711	-5359.2294	5710.2148	-1109.1579	-2457.7047
2401.9987						
[2,]	3145.5871	-3617.4085	7173.0970	-7642.8759	1484.5599	3289.5316
-3214.9715						
[3,]	-1503.9487	1729.5331	-3429.5570	3654.1648	-709.7887	-1572.7706
1537.1224						
[4,]	225.1677	-258.9416	513.4652	-547.0929	106.2679	235.4715
-230.1343						
[5,]	-317.7778	365.4428	-724.6505	772.1091	-149.9753	-332.3196
324.7873						
[6,]	-272.2779	313.1181	-620.8938	661.5572	-128.5015	-284.7375
278.2837						
[7,]	2544.2628	-2925.8887	5801.8562	-6181.8300	1200.7649	2660.6902
-2600.3834						
[8,]	-3436.5133	3951.9720	-7836.5158	8349.7432	-1621.8625	-3593.7707
3512.3149						
[9,]	1919.8925	-2207.8662	4378.0620	-4664.7890	906.0933	2007.7483
-1962.2409						
	[,15]	[,16]				
[1,]	-1119.7515	1317.6687				
[2,]	1498.7390	-1763.6427				
[3,]	-716.5679	843.2220				
[4,]	107.2829	-126.2452				
[5,]	-151.4077	178.1691				
[6,]	-129.7289	152.6586				
[7,]	1212.2334	-1426.4970				
[8,]	-1637.3530	1926.7569				
[9,]	914.7474	-1076.4300				

> T4

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]
[,7]						
[1,]	198.56989	664.93532	1973.7583	-3783.9038	1632.3554	-1928.7887
5415.5610						
[2,]	-218.54479	-731.82368	-2172.3061	4164.5410	-1796.5602	2122.8129
-5960.3327						
[3,]	42.38716	141.93853	421.3227	-807.7203	348.4461	-411.7234
1156.0174						
[4,]	-217.07939	-726.91661	-2157.7402	4136.6166	-1784.5138	2108.5788
-5920.3671						
[5,]	372.41157	1247.06521	3701.7213	-7096.5921	3061.4310	-3617.3823
10156.7136						
[6,]	-225.24066	-754.24561	-2238.8621	4292.1359	-1851.6039	2187.8525
-6142.9479						
[7,]	26.36670	88.29208	262.0815	-502.4380	216.7490	-256.1103
719.0942						
[8,]	-226.70993	-759.16565	-2253.4665	4320.1341	-1863.6822	2202.1241
-6183.0192						



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

[9,]	248.75902	832.99970	2472.6315	-4740.2967	2044.9380	-2416.2958			
6784.3601	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]	[,12]	[,13]			
[,14]	[1,]	-4416.0937	266.83869	-186.44514	2141.1095	-1597.4573	429.75695		
498.28408	[2,]	4860.3253	-293.68101	205.20036	-2356.4918	1758.1516	-472.98782		
-548.40836	[3,]	-942.6689	56.95997	-39.79898	457.0459	-340.9967	91.73685		
106.36480	[4,]	4827.7355	-291.71180	203.82444	-2340.6909	1746.3627	-469.81631		
-544.73114	[5,]	-8282.2444	500.44755	-349.67197	4015.5833	-2995.9807	805.99558		
934.51607	[6,]	5009.2380	-302.67893	211.48738	-2428.6910	1812.0186	-487.47942		
-565.21073	[7,]	-586.3820	35.43163	-24.75674	284.3029	-212.1151	57.06440		
66.16364	[8,]	5041.9139	-304.65335	212.86694	-2444.5337	1823.8386	-490.65932		
-568.89767	[9,]	-5532.2745	334.28297	-233.56970	2682.2813	-2001.2194	538.37929		
624.22686	[,15]	[,16]	[1,]	-453.67109	-974.3850	[2,]	499.30758	1072.4021	
	[3,]	-96.84161	-207.9943	[4,]	495.95959	1065.2113	[5,]	-850.84581	-1827.4283
	[6,]	514.60558	1105.2588	[7,]	-60.23979	-129.3817	[8,]	517.96242	1112.4685
	[9,]	-568.33781	-1220.6637						

> T5

[,7]	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]		
[1,]	955.05646	1326.9138	-3004.855	-2843.0417	18.42831	9075.303		
0	-4925.0277	[2,]	468.30769	220.4572	-2273.914	-577.6966	1281.98845	2957.233
1	-2266.3564	[3,]	-478.90888	-2548.2127	-1996.818	4998.7203	5562.17596	-11084.416
6	3120.0610	[4,]	-785.94431	961.1834	6293.273	-1556.6517	-6090.51607	-343.722
9	3343.6929	[5,]	32.67876	-151.3966	-469.020	276.1894	582.96938	-372.387
7	-100.5332	[6,]	978.12349	1417.3036	-2968.868	-3022.4240	-153.76235	9496.945
9	-5064.1337	[7,]	-52.85152	-2478.4924	-4309.063	4721.4541	7115.68895	-8848.037
0	1103.3747	[8,]	-507.47343	-494.6117	1988.248	1111.2891	-632.52383	-4091.919
2	2544.2350	[9,]	-575.35397	1729.3515	6515.667	-3086.0647	-7493.72815	3307.708
5	2093.4319							



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]	[,12]	[,13]
[1,]	-6090.0383	557.7849	5563.5311	2529.2235	-4922.5722	868.0860
8	-156.8912					
[2,]	-3496.0681	1886.1907	2031.8000	587.7253	-1443.3914	-21.5211
1	-319.0140					
[3,]	822.3505	6778.6426	-5837.1451	-4123.9701	6715.4869	-2392.5154
5	-980.8694					
[4,]	7444.9824	-8155.7854	-1255.4266	1032.6270	-580.3023	1419.8738
3	1284.4876					
[5,]	-441.6195	756.8415	-128.1505	-211.9440	275.4827	-174.8704
8	-116.1143					
[6,]	-6167.9839	352.5473	5792.3291	2678.7973	-5173.0648	949.6988
4	-127.8496					
[7,]	-2513.3810	8985.1807	-4200.4265	-3787.7253	5697.4674	-2548.1113
8	-1344.7348					
[8,]	3485.3861	-1085.3108	-2615.5977	-1024.7246	2140.9225	-242.4980
0	201.7926					
[9,]	6665.7707	-9815.6491	741.0563	2311.6391	-2738.4960	2105.6576
9	1517.5211					
	[,15]	[,16]				
[1,]	-1400.3945	2019.45297				
[2,]	-346.2845	1199.78208				
[3,]	2192.0418	-95.48405				
[4,]	-472.1481	-2661.98679				
[5,]	107.8031	164.96287				
[6,]	-1480.3811	2039.80873				
[7,]	1980.5336	1059.79266				
[8,]	577.5846	-1175.55876				
[9,]	-1157.2470	-2448.36106				

> T6

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	[,7]
[1,]	-437.19076	-404.35986	1600.61964	121.161112	-731.30141	-1755.97	
54	-1315.4196						
[2,]	-349.35964	-323.12443	1279.05701	96.819985	-584.38380	-1403.20	
20	-1051.1534						
[3,]	-78.45257	-72.56117	287.22640	21.741999	-131.22985	-315.10	
45	-236.0481						
[4,]	484.70801	448.30880	-1774.58729	-134.329833	810.78487	1946.82	
83	1458.3896						
[5,]	715.57441	661.83825	-2619.82310	-198.311125	1196.96165	2874.10	
25	2153.0204						
[6,]	478.21761	442.30579	-1750.82496	-132.531112	799.92818	1920.75	
96	1438.8612						
[7,]	-21.17066	-19.58085	77.50891	5.867144	-35.41277	-85.03	
19	-63.6983						
[8,]	-331.05066	-306.19037	1212.02514	91.745916	-553.75785	-1329.66	
40	-996.0653						
[9,]	-459.32290	-424.82999	1681.64867	127.294717	-768.32247	-1844.86	
91	-1382.0108						
	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]	[,12]	[,13]	



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

[1,]	511.47746	1953.39590	844.22648	-142.832328	-2866.7926	291.26
278						
[2,]	408.72223	1560.96093	674.62236	-114.137479	-2290.8573	232.74
843						
[3,]	91.78310	350.53104	151.49391	-25.630833	-514.4373	52.26
623						
[4,]	-567.06876	-2165.70599	-935.98351	158.356444	3178.3776	-322.91
946						
[5,]	-837.16358	-3197.23162	-1381.79239	233.781608	4692.2387	-476.72
598						
[6,]	-559.47552	-2136.70646	-923.45037	156.235998	3135.8181	-318.59
546						
[7,]	24.76795	94.59186	40.88109	-6.916558	-138.8225	14.10
420						
[8,]	387.30222	1479.15526	639.26725	-108.155847	-2170.7997	220.55
072						
[9,]	537.37026	2052.28372	886.96422	-150.063007	-3011.9198	306.00
754						
	[,14]	[,15]	[,16]			
[1,]	1087.19390	802.90173	98.555762			
[2,]	868.77791	641.59971	78.756024			
[3,]	195.09369	144.07831	17.685536			
[4,]	-1205.35850	-890.16727	-109.267560			
[5,]	-1779.47067	-1314.15388	-161.311692			
[6,]	-1189.21834	-878.24763	-107.804430			
[7,]	52.64662	38.87997	4.772495			
[8,]	823.24764	607.97523	74.628637			
[9,]	1142.23151	843.54746	103.545004			

> T7

[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]	[,6]	
[1,]	-116.526814	-97.744308	-635.80528	-597.10364	-435.76399	246.
12947						
[2,]	-227.744148	-191.034949	-1242.64044	-1167.00057	-851.67264	481.
04419						
[3,]	-275.963648	-231.482135	-1505.74051	-1414.08567	-1031.99442	582.
89405						
[4,]	-172.827327	-144.969958	-942.99777	-885.59724	-646.30555	365.
04815						
[5,]	-5.633639	-4.725575	-30.73883	-28.86775	-21.06757	11.
89945						
[6,]	156.316925	131.120805	852.91207	800.99508	584.56320	-330.
17467						
[7,]	263.298980	220.858836	1436.63827	1349.18971	984.63359	-556.
14357						
[8,]	232.535157	195.053714	1268.78162	1191.55054	869.58911	-491.
16382						
[9,]	123.127792	103.281299	671.82219	630.92819	460.44903	-260.
07214						
	[,7]	[,8]	[,9]	[,10]	[,11]	[
,12]						
[1,]	415.68417	359.56274	580.09632	-164.081590	-497.25766	14.818
9754						
[2,]	812.42793	702.74220	1133.76086	-320.686892	-971.85804	28.962
7322						



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

[3,]	984.44055	851.53144	1373.80823	-388.584846	-1177.62626	35.094
9139						
[4,]	616.52406	533.28728	860.37275	-243.358430	-737.51018	21.978
8374						
[5,]	20.09679	17.38353	28.04551	-7.932736	-24.04056	0.716
4425						
[6,]	-557.62678	-482.34170	-778.18031	220.110108	667.05495	-19.879
1727						
[7,]	-939.26209	-812.45251	-1310.76070	370.751707	1123.58202	-33.484
3197						
[8,]	-829.51881	-717.52565	-1157.61157	327.433119	992.30282	-29.572
0156						
[9,]	-439.23173	-379.93115	-612.95745	173.376437	525.42616	-15.658
4364						
	[,13]	[,14]	[,15]	[,16]		
[1,]	685.87583	287.50792	-69.128457	-41.070120		
[2,]	1340.50009	561.91569	-135.107113	-80.268902		
[3,]	1624.31966	680.88821	-163.712887	-97.263966		
[4,]	1017.26016	426.41880	-102.528216	-60.913354		
[5,]	33.15955	13.89994	-3.342105	-1.985588		
[6,]	-920.08008	-385.68250	92.733573	55.094228		
[7,]	-1549.77553	-649.64053	156.199689	92.800277		
[8,]	-1368.69993	-573.73660	137.949335	81.957503		
[9,]	-724.72912	-303.79458	73.044426	43.396648		

```
> s<-ssa(padi1,L=9)
> s
```

```
Call:
ssa(x = padi1, L = 9)
```


```
Series length: 27,window length: 9,          SVD method: eigen
Special triples: 0
```

```
Computed:
Eigenvalues: 9,   Eigenvectors: 9,          Factor vectors: 0
```

```
Precached: 0 elementary series (0 MiB)
```

```
Overall memory consumption (estimate): 0.004593 MiB
```

```
> plot(wcor(s))
```





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
> recon1<-reconstruct(s,groups=list(c(1),c(2,3),4,6,c(5,7),8,9))
```

```
> recon1
```

```
$F1
```

```
      padi1
```

1	31798.30	15	34891.04
2	31425.44	16	35032.28
3	32513.90	17	34967.21
4	32781.02	18	34914.14
5	32808.43	19	34946.21
6	33185.97	20	34905.62
7	33348.03	21	35386.74
8	33382.18	22	35342.23
9	33685.11	23	35158.37
10	34049.53	24	35131.96
11	34387.24	25	34780.35
12	34206.25	26	35229.16
13	34482.29	27	36842.56
14	34754.77		

```
$F2
```

```
      padi1
```

1	9549.9322	15	929.7712
2	-20099.8619	16	9531.1898
3	8960.9442	17	-11485.6310
4	11208.2298	18	2917.3659
5	-18179.8847	19	8594.8528
6	5454.5247	20	-12484.4039
7	11496.6047	21	4207.5428
8	-14268.9139	22	7722.0107
9	2298.3209	23	-11176.2013
10	10477.8218	24	3619.4225
11	-10305.0216	25	5603.5522
12	-361.2644	26	-8603.4745
13	9960.8688	27	3678.3002
14	-10008.6646		

```
$F3
```

```
      padi1
```

1	-3236.7268	15	-1006.5362
---	------------	----	------------



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

2	3023.6333	16	1220.0532
3	-1203.3222	17	-2024.5644
4	1083.1580	18	1508.4049
5	-2634.1656	19	371.5032
6	2443.8491	20	-1467.8330
7	194.2433	21	989.8793
8	-1435.0095	22	-389.4203
9	690.0949	23	625.0317
10	-1308.4570	24	-120.8288
11	3279.9929	25	-1984.1820
12	-3032.3650	26	2462.5623
13	382.1223	27	-798.5534
14	1189.5343		

\$F4

padi1

1	3.237394	15	1345.210345
2	92.990825	16	-539.395440
3	-78.864340	17	371.766392
4	-521.533264	18	-327.384190
5	955.787389	19	172.997581
6	-1044.510634	20	-610.912807
7	1740.387525	21	702.415453
8	-2544.165321	22	-431.618418
9	2406.484010	23	1089.228809
10	-2495.009034	24	-1554.286260
11	3143.849081	25	444.077295
12	-2834.711105	26	-1045.756632
13	1905.513586	27	2666.182089
14	-1680.551474		

\$F5

padi1

1	1465.4936	15	1700.0703
2	581.8159	16	621.9953
3	-1065.6799	17	-1708.1225
4	-2083.2973	18	1246.0643
5	-107.2038	19	113.8126
6	3507.0775	20	-1988.3347



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

7	106.8462	21	530.9197
8	-3651.2308	22	2403.6405
9	-860.7508	23	408.3734
10	2197.4124	24	-2346.8567
11	4647.4911	25	-4305.2620
12	-4101.4377	26	1493.2708
13	-2215.6560	27	6512.9552
14	1183.4075		

\$F6

padi1

1	-314.46942	15	389.37062
2	-107.69924	16	793.81492
3	603.45073	17	224.56295
4	433.94566	18	-684.26928
5	81.04268	19	-640.80690
6	-523.68181	20	-22.02891
7	-770.54283	21	971.58779
8	-394.12871	22	1014.95838
9	459.84603	23	346.08747
10	970.45245	24	-528.65126
11	694.82789	25	-1101.88874
12	-563.91683	26	-866.04211
13	-994.95773	27	242.11641
14	-568.96554		

\$F7

padi1

1	-347.771928	15	6.077144
2	-489.314766	16	102.065516
3	-768.433270	17	149.775779
4	-847.518167	18	258.682951
5	-747.009557	19	352.430827
6	-427.227126	20	401.897720
7	-77.568608	21	290.912203
8	241.265669	22	-9.803471
9	540.893470	23	-409.894691
10	657.252514	24	-805.757586
11	434.625103	25	-1074.646162
12	-39.557797	26	-1069.723662



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA**
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

13	-265.179812	27	-803.564953
14	-178.534195		

attr("residuals")

padi1			
1	1.818989e-11	15	-1.364242e-11
2	-1.818989e-11	16	-1.273293e-11
3	-9.094947e-12	17	-1.273293e-11
4	-2.182787e-11	18	-2.364686e-11
5	-1.091394e-11	19	-1.273293e-11
6	-1.818989e-11	20	-1.091394e-11
7	-9.094947e-12	21	-1.000444e-11
8	-1.818989e-11	22	-9.094947e-12
9	-1.432454e-11	23	-1.455192e-11
10	-1.818989e-11	24	-4.547474e-13
11	-1.091394e-11	25	-2.410161e-11
12	-2.728484e-11	26	0.000000e+00
13	-1.909939e-11	27	1.455192e-11
14	-1.455192e-11		

attr("series")

padi1			
15	38255		
1	38918	16	46762
2	14427	17	20495
3	38962	18	39833
4	42054	19	43911
5	12177	20	18734
6	42596	21	43080
7	46038	22	45652
8	11330	23	26041
9	39220	24	33395
10	44549	25	32362
11	36283	26	27600
12	23273	27	48340
13	43255		
14	24691		

attr("class")

[1] "mssa.reconstruction" "ssa.reconstruction"

> f<-rforecast(s,groups=list((1:7)),only.new=FALSE,len=3)



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar


Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

> f

```
[ ,1]
[1,] 39580.24      [16,] 45866.12
[2,] 15024.01      [17,] 20120.66
[3,] 39126.98      [18,] 40258.59
[4,] 42467.57      [19,] 44199.38
[5,] 12842.97      [20,] 18354.13
[6,] 43546.91      [21,] 41817.50
[7,] 46886.11      [22,] 44646.85
[8,] 11482.86      [23,] 26104.81
[9,] 38219.26      [24,] 34729.41
[10,] 42921.30     [25,] 34538.53
[11,] 35153.55     [26,] 29535.77
[12,] 23876.47     [27,] 48901.45
[13,] 44515.14     [28,] 33602.71
[14,] 25438.50     [29,] 25988.10
[15,] 37859.55     [30,] 43233.67
```

```
> padiouts<-c(32362, 27600, 48340)
> aktual=padiouts[1:3]
> aktual
[1] 32362 27600 48340
> ramal=f[25:27]
> ramal
[1] 34538.53 29535.77 48901.45
```

```
> plot(aktual, type="o", col="blue",lwd=2,xlab="month",ylab="produksi pa
di", main="Data Aktual Dan Ramalan")
> lines(ramal,col="red",lwd=2)
> legend("topleft",c("aktual","ramalan"),lty=8,col=c("blue","red"),cex=0
.8)
```



```
> PE=array(NA,dim=c(3))
> for(i in 1:3){
+   PE[i]=abs((aktual[i]-ramal[i])/aktual[i])}
> PE
```



**TIM VALIDASI PROGRAM STUDI
MATEMATIKA
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp:(0411)8221400

```
[1] 0.06725588 0.07013644 0.01161457
> MAPE=mean(PE, na.rm=TRUE)
> MAPE
[1] 0.04966897
> f<-rforecast(s,groups=list((1:7)),only.new=TRUE,len=3)
> f
      [,1]
[1,] 33602.71
[2,] 25988.10
[3,] 43233.67
```



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Makassar
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.00, Romang Polong-Gowa telp. 1500363 (0411)841879 Fax (0411) 8221400
Website : fst.uin-alauddin.ac.id

Romangpolong – Gowa, 17 Mei 2021

Nomor : 1212/Un.6/FST/PP.07/05/2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Yth. Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan
Cq. Kepala DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan

Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa UIN Alauddin yang tersebut di bawah ini :

Nama	: Anita Kaimuddin
NIM	: 60600116046
Semester	: X (Sepuluh)
Fakultas	: Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Matematika
Pembimbing	: 1. Irwan, S.Si., M.Si 2. Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul Skripsi "Peramalan Produksi Sektor Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan dengan Metode Singular Spectrum Analysis".

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan diberi izin dan fasilitasi Untuk melakukan Penelitian di, "Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang"

Demikian atas perhatian dan dukungannya di ucapkan terima kasih

Wassalam.

a.n. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Wakil Dekan Bidang Akademik



Sjamsiah

Tembusan:

- Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar (Sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
Nomor : 503/0214/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 19-05-2021 atas nama ANITA KAIMUDDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0397/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2021, Tanggal : 20-05-2021
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0213/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2021, Tanggal : 20-05-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN (UIN) MAKASSAR |
| 2. Alamat Lembaga | : JL. H. M. YASIN LIMPO NO. 36 ROMANG POLONG, GOWA |
| 3. Nama Peneliti | : ANITA KAIMUDDIN |
| 4. Judul Penelitian | : PERAMALAN PRODUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PINRANG DENGAN METODE SINGULAR SPECTRUM ANALYSIS |
| 5. Jangka waktu Penelitian | : 1 Bulan |
| 6. Sasaran/target Penelitian | : DATA PRODUKSI PADI KABUPATEN PINRANG TAHUN 2005 - 2020 |
| 7. Lokasi Penelitian | : Kecamatan Watang Sawitto |
- KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-11-2021.
- KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 21 Mei 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Anita Kaimuddin, Lahir di Kanipang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang pada Tanggal 02 November 1998. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Kaimuddin dan Ibu Santi. Penulis bertempat tinggal di Jl. AR. Hakim Lorong 31D No.5, Makassar. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 185 Kanipang, lulus pada tahun 2004, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Lembang lulus tahun 2013, dan pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 8 Pinrang, lulus pada tahun 2016, dan kini penulis telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sebagai Sarjana S1 di Tahun 2021. Untuk menggapai impiannya penulis memiliki Motto hidup yaitu “Keef On Fighting Until The End”.